

Azərbaycan Respublikasında dövət qeydiyyatına alınmış aqrokimyəvi maddələrin siyahısı (01.03.2026)

№	Preparatın adı	İstehsalçı şirkətin adı	İstehsalçı ölkənin adı	Preparatın tipi	Preparatın növü	Təsirətici maddə	Qeydiyyat Səhədətənəsi			Preparatın məhsulətəsi	Preparatın təbiiq sahəsi				
							N-si	Qeydiyyat alınma tarixi	Qeydiyyatın bitmə tarixi		preparatın təbiiq edilmə norması	Bitki	Preparatın təbiiq olulma üsulu	Gözləmə müddətliyi ayları sayı	Öl ilə (məzənlikliq dərliq) ilana vaxtı
1	Crop Fresh	Chesen Biochem CO.LTD.	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		F	001492	10.03.2021	10.03.2026	Çin Xalq Respublikası	1.0 q/8.0 m ³	alma	Məhsul saxlanılan anbarlarda istifadə məqsədə uyğundur	0(1)	0(0)
2	Florad Twin Eagle NK 17-0-15(MgO)+20S3+ME	Marmara Ziraat Peyzaj San. Ve Tic. Ltd Şİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		16% K2O+0.02% B+0.01% Cu+0.1% Fe+2% MgO+0.1% Me+20% SO3+0.01% Zn+1% Ümumi N	001493	10.03.2021	10.03.2026	Almanya Federativ Respublikası	2.0 kq/200 lt suya	pomidor (stixana)	Bikilərə vegetasiya dövüründə yarpaqdan çtama üsulu ilə yemiləmə kimi təbiiq edilir.	15(3)	0(0)
3	Argumun T1 15-0-5+(8MgO)+ME	Tektir Teknik Tarım Tic.San.ve Paz.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.3%-B-2%-Fe EDTA+5%-K2O+0.8%-MgO+9%-Mn+13%-N+3%-Zn	001495	10.03.2021	10.03.2026	İtaliya Respublikası	3.0 kq/250 lt suya	pomidor (stixana)	Bikilərə vegetasiya dövüründə yarpaqdan çtama üsulu ilə yemiləmə kimi təbiiq edilir.	15(3)	0(0)
4	Mixamin	Tektir Teknik Tarım Tic.San.ve Paz.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		5%-K2O+9%-N+3%-Üzvi əmələ	001496	10.03.2021	10.03.2026	İtaliya Respublikası	5.0 kq/250 lt suya	pomidor (stixana)	Bikilərə vegetasiya dövüründə yarpaqdan çtama üsulu ilə yemiləmə kimi təbiiq edilir.	10(3)	0(0)
5	Ecoasil	Asafertglobal	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		2%-Fe+0.03%-Mo+1%-Zn	001497	10.03.2021	10.03.2026	Portuqaliya Respublikası	2.0-4.0 lt/200 lt suya	pomidor (stixana)	Bikilərə vegetasiya dövüründə yarpaqdan çtama üsulu ilə yemiləmə kimi təbiiq edilir.	15(3)	0(0)
6	Protoger AS24	Asafertglobal	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		5%-Zn	001498	10.03.2021	10.03.2026	Portuqaliya Respublikası	2.0 lt/200 lt suya	pomidor (stixana)	Bikilərə vegetasiya dövüründə yarpaqdan çtama üsulu ilə yemiləmə kimi təbiiq edilir.	15(3)	0(0)
7	Tecman	Asafertglobal	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		1.5%-Mn+1.4%-Zn	001499	10.03.2021	10.03.2026	Portuqaliya Respublikası	2.0 kq/200 lt suya	pomidor (stixana)	Bikilərə vegetasiya dövüründə yarpaqdan çtama üsulu ilə yemiləmə kimi təbiiq edilir.	15(3)	0(0)
8	Asatech Bm	Asafertglobal	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		3%-B+1%-Mo	001500	10.03.2021	10.03.2026	Türkiyə Respublikası	2.0 lt/200 lt suya	pomidor (stixana)	Bikilərə vegetasiya dövüründə yarpaqdan çtama üsulu ilə yemiləmə kimi təbiiq edilir.	15(3)	0(0)
9	Asatech Copper Blue	Asafertglobal	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		5%-Cu	001501	10.03.2021	10.03.2026	Türkiyə Respublikası	1.0 kq/250 lt suya	pomidor (stixana)	Bikilərə vegetasiya dövüründə yarpaqdan çtama üsulu ilə yemiləmə kimi təbiiq edilir.	15(3)	0(0)
10	Protuf 12-5-20+2CaO+2MgO	Çağlayan Tərm Ürünli	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		12%-Ümumi N+2%-CaO+20%-K2O+2%-MgO+5%-P2O5	001502	10.03.2021	10.03.2026	Niderland Krallığı	2.0 kq/200 lt suya	pomidor (stixana)	Bikilərə vegetasiya dövüründə yarpaqdan çtama üsulu ilə yemiləmə kimi təbiiq edilir.	10(3)	0(0)
11	Sportmaster Cf Mini Start 19-19-5+(2MgO)	Çağlayan Tərm Ürünli	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		5%-K2O+2%-MgO+10%-N+19%-P2O5	001503	10.03.2021	10.03.2026	Niderland Krallığı	5.0 kq/250 lt suya	pomidor (stixana)	Bikilərə vegetasiya dövüründə yarpaqdan çtama üsulu ilə yemiləmə kimi təbiiq edilir.	10(3)	0(0)
12	Osmofom Permant 19-17-18+2MgO+TE	Çağlayan Tərm Ürünli	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.02%-Cu+0.5%-Fe+18%-K2O+2%-MgO+0.1%-Mn+0.001%-Mo+19%-N+7%-P2O5+0.2%-Zn	001504	10.03.2021	10.03.2026	Niderland Krallığı	3.0 kq/250 lt suya	pomidor (stixana)	Bikilərə vegetasiya dövüründə yarpaqdan çtama üsulu ilə yemiləmə kimi təbiiq edilir.	15(3)	0(0)
13	Sierrafom Gr Pre-Seeder 18-22-5	Çağlayan Tərm Ürünli	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		5%-K2O+18%-N+21%-P2O5	001505	10.03.2021	10.03.2026	Almanya Federativ Respublikası	2.0 kq/200 lt suya	pomidor (stixana)	Bikilərə vegetasiya dövüründə yarpaqdan çtama üsulu ilə yemiləmə kimi təbiiq edilir.	10(3)	0(0)
14	Basatop Starter 19-25-4+(2MgO)+ME	İpəç kaç Təhm Fidan Gübrə Üretim Ve Paz. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.01%-B-5%-K2O+2%-MgO+19%-N+25%-P2O5+2.5%-S+0.01%-Zn	001506	10.03.2021	10.03.2026	Almanya Federativ Respublikası	2.0 kq/200 lt suya	pomidor (stixana)	Bikilərə vegetasiya dövüründə yarpaqdan çtama üsulu ilə yemiləmə kimi təbiiq edilir.	10(3)	0(0)
15	Floradid Twin Permant 16-7-15(MgO)+20S3+ME	Compo Expert Turkey Tarım San Ve Tic Ltd Şi	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.01%-B-0.5%-Cl+0.5%-Fe+15%-K2O+2%-MgO+0.01%-Mn+7%-P2O5+20%-SO3+0.002%-Zn+0.002%-Cu+16%-Ümumi N	001507	10.03.2021	10.03.2026	Almanya Federativ Respublikası	2.0 kq/200 lt suya	pomidor (stixana)	Bikilərə vegetasiya dövüründə yarpaqdan çtama üsulu ilə yemiləmə kimi təbiiq edilir.	15(3)	0(0)
16	Floradid Twin Turf 20-5-8+(2MgO)+7S+ME	Compo Expert Turkey Tarım San Ve Tic Ltd Şi	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.5%-Cl+0.002%-Cu+0.01%-Mn+8%-K2O+2%-MgO+20%-N+5%-P2O5+0.002%-Zn	001508	10.03.2021	10.03.2026	Almanya Federativ Respublikası	3.0 kq/250 lt suya	pomidor (stixana)	Bikilərə vegetasiya dövüründə yarpaqdan çtama üsulu ilə yemiləmə kimi təbiiq edilir.	10(3)	0(0)
17	Ferro Top 6-0-12+(8MgO)+ME	Compo Expert Turkey Tarım San Ve Tic Ltd Şi	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.5%-Ch+6%-Fe+12%-K2O+6%-MgO+0.01%-Mn+6%-N	001509	10.03.2021	10.03.2026	Almanya Federativ Respublikası	2.0 kq/200 lt suya	pomidor (stixana)	Bikilərə vegetasiya dövüründə yarpaqdan çtama üsulu ilə yemiləmə kimi təbiiq edilir.	15(3)	0(0)
18	Floradid Twin Club 10-5-20+(4MgO)+ME	Compo Expert Turkey Tarım San Ve Tic Ltd Şi	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		10%-N+5%-P2O5+0.1%-B+0.01%-Cu+20%-K2O+4%-MgO	001510	10.03.2021	10.03.2026	Almanya Federativ Respublikası	2.0 kq/200 lt suya	pomidor (stixana)	Bikilərə vegetasiya dövüründə yarpaqdan çtama üsulu ilə yemiləmə kimi təbiiq edilir.	15(3)	0(0)
19	Basfolier Ktep S1	Compo Expert Turkey Tarım San Ve Tic Ltd Şi	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.5%-Alqinat Acid+15%-Üzvi maddə	001511	10.03.2021	10.03.2026	Almanya Federativ Respublikası	2.0 kq/200 lt suya	pomidor (stixana)	Bikilərə vegetasiya dövüründə yarpaqdan çtama üsulu ilə yemiləmə kimi təbiiq edilir.	15(3)	0(0)
20	NIMAG	Mugavero S.P.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		15%-MgO+11%-Ümumi N	001512	10.03.2021	10.03.2026	İtaliya Respublikası	10.0 kq/1000 lt suya	xyar	Bikilərə vegetasiya dövüründə damlama suvarma üsulu ilə kökdən yemiləmə kimi təbiiq edilir.	15(5)	0(0)
21	Magna 16	Mugavero S.P.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		32%-MgO+16%-SO3	001513	10.03.2021	10.03.2026	İtaliya Respublikası	10.0 kq/1000 lt suya	xyar	Bikilərə vegetasiya dövüründə damlama suvarma üsulu ilə kökdən yemiləmə kimi təbiiq edilir.	15(4)	0(0)
22	MAP	Mugavero S.P.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		61%-P2O5+12%-Ümumi N	001514	10.03.2021	10.03.2026	İtaliya Respublikası	10.0 kq/1000 lt suya	xyar	Bikilərə vegetasiya dövüründə damlama suvarma üsulu ilə kökdən yemiləmə kimi təbiiq edilir.	15(4)	0(0)
23	MKP	Mugavero S.P.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		34%-K2O+2%-P2O5	001515	10.03.2021	10.03.2026	İtaliya Respublikası	10.0 kq/1000 lt suya	xyar	Bikilərə vegetasiya dövüründə damlama suvarma üsulu ilə kökdən yemiləmə kimi təbiiq edilir.	15(5)	0(0)
24	NICAL	Mugavero S.P.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		26.5%-CaO+15.5%-ümumi azot (N)	001516	10.03.2021	10.03.2026	İtaliya Respublikası	10.0 kq/1000 lt suya	xyar	Bikilərə vegetasiya dövüründə damlama suvarma üsulu ilə kökdən yemiləmə kimi təbiiq edilir.	15(5)	0(0)
25	NK 13	Mugavero S.P.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		46%-K2O+13%-Ümumi N	001517	10.03.2021	10.03.2026	İtaliya Respublikası	15.0 kq/1000 lt suya	xyar	Bikilərə vegetasiya dövüründə damlama suvarma üsulu ilə kökdən yemiləmə kimi təbiiq edilir.	15(5)	0(0)
26	SOP	Mugavero S.P.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		51%-K2O+47%-SO3	001518	10.03.2021	10.03.2026	İtaliya Respublikası	20.0 kq/1000 lt suya	xyar	Bikilərə vegetasiya dövüründə damlama suvarma üsulu ilə kökdən yemiləmə kimi təbiiq edilir.	15(5)	0(0)
27	Mugastol 20-0-20+2TE	Mugavero S.P.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		20%-K2O+0.01%-B+0.01%-Cu+0.03%-Fe+0.02%-Mn+20%-N+10%-P2O5+0.01%-Zn	001519	10.03.2021	10.03.2026	İtaliya Respublikası	10.0 kq/1000 lt suya	xyar	Bikilərə vegetasiya dövüründə damlama suvarma üsulu ilə kökdən yemiləmə kimi təbiiq edilir.	15(5)	0(0)
28	Mugastol 16-18-18+TE	Mugavero S.P.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		18%-K2O+0.01%-B+0.01%-Cu+0.03%-Fe+0.02%+18%-P2O5+0.01%-Zn+18%-Ümumi N	001520	10.03.2021	10.03.2026	İtaliya Respublikası	10.0 kq/1000 lt suya	xyar	Bikilərə vegetasiya dövüründə damlama suvarma üsulu ilə kökdən yemiləmə kimi təbiiq edilir.	15(5)	0(0)
29	Mugastol 15-30-15+TE	Mugavero S.P.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.01%-B+0.01%-Cu+0.03%-Fe+19%-K2O+0.02%-Mn+30%-P2O5+0.01%-Zn+15%-Ümumi N	001521	10.03.2021	10.03.2026	İtaliya Respublikası	10.0 kq/1000 lt suya	xyar	Bikilərə vegetasiya dövüründə damlama suvarma üsulu ilə kökdən yemiləmə kimi təbiiq edilir.	15(5)	0(0)
30	Mugastol 16-8-24+TE	Mugavero S.P.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.01%-B+0.01%-Cu+0.03%-Fe+24%-K2O+0.02%-Mn+8%-P2O5+0.01%-Zn+16%-Ümumi N	001522	10.03.2021	10.03.2026	İtaliya Respublikası	15.0 kq/1000 lt suya	xyar	Bikilərə vegetasiya dövüründə damlama suvarma üsulu ilə kökdən yemiləmə kimi təbiiq edilir.	15(5)	0(0)
31	Mugastol 15-5-30+TE	Mugavero S.P.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.01%-B+0.01%-Cu+0.03%-Fe+30%-K2O+0.02%-Mn+5%-P2O5+0.01%-Zn+15%-Ümumi N	001523	10.03.2021	10.03.2026	İtaliya Respublikası	10.0 kq/1000 lt suya	xyar	Bikilərə vegetasiya dövüründə damlama suvarma üsulu ilə kökdən yemiləmə kimi təbiiq edilir.	15(5)	0(0)
32	Promet Ca	Alba Miagro International S.P.A.	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		10%-CaO+12.4%-Cl+3.1%-Ümumi N+9.1%-Üzvi maddə	001525	15.03.2021	15.03.2026	İtaliya Respublikası	3.5 lt/ha 1000 lt suya	pomidor (stixana)	bikilərə vegetasiya dövüründə yarpaqdan çtama üsulu ilə yemiləmə kimi təbiiq edilir.	15(4)	0(0)
33	Topcal	Alba Miagro International S.P.A.	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		17.4%-CaO+0.1%-B+21.5%-Cl	001526	15.03.2021	15.03.2026	İtaliya Respublikası	3.0 lt/ha	pomidor (stixana)	bikilərə vegetasiya dövüründə yarpaqdan çtama üsulu ilə yemiləmə kimi təbiiq edilir.	20(3)	0(0)
34	Promet Mg	Alba Miagro International S.P.A.	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		5.3%-MgO+10.5%-SO3+3.3%-Ümumi N+9.7%-üzi C	001527	15.03.2021	15.03.2026	İtaliya Respublikası	2.5 lt/ha	pomidor (stixana)	bikilərə vegetasiya dövüründə yarpaqdan çtama üsulu ilə yemiləmə kimi təbiiq edilir.	20(3)	0(0)
35	Promet Cu	Alba Miagro International S.P.A.	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		6.4%-Cu+8.2%-SO3+3.8%-Ümumi N+10.2%-üzi C	001528	15.03.2021	15.03.2026	İtaliya Respublikası	1.0 lt/ha	pomidor (stixana)	bikilərə vegetasiya dövüründə yarpaqdan çtama üsulu ilə yemiləmə kimi təbiiq edilir.	15(4)	0(0)
36	Promet Zn	Alba Miagro International S.P.A.	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		8.7%-Ch+8% SO3+3.3%-ümumi N+9.7%-üzi C	001529	15.03.2021	15.03.2026	İtaliya Respublikası	0.6 lt/ha	pomidor (stixana)	bikilərə vegetasiya dövüründə yarpaqdan çtama üsulu ilə yemiləmə kimi təbiiq edilir.	15(4)	0(0)
37	Magnesio Nitrat	Alba Miagro International S.P.A.	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		15.6%-MgO+11%-Ümumi (N)	001530	15.03.2021	15.03.2026	İtaliya Respublikası	15 kq/ha	pomidor (stixana)	bikilərə vegetasiya dövüründə yarpaqdan çtama üsulu ilə kökdən yemiləmə kimi təbiiq edilir.	15(4)	0(0)
38	Kalxek	Alba Miagro International S.P.A.	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		20%-K2O+30%-P2O5	001531	15.03.2021	15.03.2026	İtaliya Respublikası	15.0 lt/ha	pomidor (stixana)	bikilərə vegetasiya dövüründə yarpaqdan çtama üsulu ilə kökdən yemiləmə kimi təbiiq edilir.	15(4)	0(0)
39	Activa	Alba Miagro International S.P.A.	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		10.2%-P2O5+0.15%-Zn EDTA+10.2%-Ümumi N+3.1%-Üzvi C	001532	15.03.2021	15.03.2026	İtaliya Respublikası	40.0 lt/ha	pomidor (stixana)	bikilərə vegetasiya dövüründə yarpaqdan çtama üsulu ilə kökdən yemiləmə kimi təbiiq edilir.	30(2)	0(0)
40	Nutrigold 18-18-18+ME	Alba Miagro International S.P.A.	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.02%-B+0.003%-Cu EDTA+10.07%-Fe EDTA+24%-K2O+2%-MgO+0.03%-Mn EDTA+0.003%-Mo+8%-P2O5+0.05%-Zn EDTA+10%-Ümumi N	001534	15.03.2021	15.03.2026	İtaliya Respublikası	10.0 lt/ha	pomidor (stixana)	bikilərə vegetasiya dövüründə yarpaqdan çtama üsulu ilə kökdən yemiləmə kimi təbiiq edilir.	15(5)	0(0)
41	Nutrigold 16-8-24+ME	Alba Miagro International S.P.A.	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		10%-K2O+0.02%-B+0.003%-Cu EDTA+0.07%-Fe+0.03%-Mn EDTA+0.003%-Mo+20%-P2O5+0.05%-Zn EDTA+10%-Ümumi N	001535	15.03.2021	15.03.2026	İtaliya Respublikası	15 lt/ha	pomidor (stixana)	bikilərə vegetasiya dövüründə yarpaqdan çtama üsulu ilə kökdən yemiləmə kimi təbiiq edilir.	15(4)	0(0)
42	Nutrigold 10-52-10+ME	Alba Miagro International S.P.A.	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.02%-B+0.003%-Cu EDTA+0.09%-Fe+11%-K2O+0.03%-Mn EDTA+2%-MgO+40%-P2O5+0.05%-Zn EDTA+0.003%-Mo+11%-Ümumi N	001536	15.03.2021	15.03.2026	İtaliya Respublikası	15.0 lt/ha	pomidor (stixana)	bikilərə vegetasiya dövüründə yarpaqdan çtama üsulu ilə kökdən yemiləmə kimi təbiiq edilir.	10(5)	0(0)
43	Nutrigold 11-40-11+ME	Alba Miagro International S.P.A.	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		40%-K2O+0.02%-B+10%-Cu EDTA+0.003%-Fe EDTA+2%-MgO+0.03%-Mn EDTA+0.003%-Mo+5%-P2O5+0.05%-Zn EDTA+8%-Ümumi N	001537	15.03.2021	15.03.2026	İtaliya Respublikası	15.0 lt/ha	pomidor (stixana)	bikilərə vegetasiya dövüründə yarpaqdan çtama üsulu ilə kökdən yemiləmə kimi təbiiq edilir.	15(5)	0(0)
44	Nutrigold 6-5-40+ME	Alba Miagro International S.P.A.	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		40%-K2O+0.02%-B+0.003%-Cu EDTA+0.003%-Fe EDTA+2%-MgO+0.03%-Mn EDTA+0.003%-Mo+5%-P2O5+0.05%-Zn EDTA+8%-Ümumi N	001538	15.03.2021	15.03.2026	İtaliya Respublikası	10.0 lt/ha	pomidor (stixana)	bikilərə vegetasiya dövüründə yarpaqdan çtama üsulu ilə kökdən yemiləmə kimi təbiiq edilir.	15(4)	0(0)
45	Nutrigold 0-40-40+ME	Alba Miagro International S.P.A.	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		7.8%-Ümumi N+32.9%-ümumi azot turşusu+28%-üzi C	001539	15.03.2021	15.03.2026	İtaliya Respublikası	25.0 lt/ha	pomidor (stixana)	bikilərə vegetasiya dövüründə yarpaqdan çtama üsulu ilə kökdən yemiləmə kimi təbiiq edilir.	20(4)	0(0)
46	Aminotop	Alba Miagro International S.P.A.	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.05%-B+0.006%-Cu EDTA+0.13%-Fe EDTA+44%-K2O+0.06%-Mn EDTA+0.006%-Mo EDTA+4%-P2O5+2.2%-SO3+0.1%-Zn EDTA+13%-Ümumi N	001540	15.03							

114	Winner Ca-B	Webba Kimya A.Ş	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi maddə	16%-CaO+0.2%-B ₂ O ₃ -3%-Sərbəst amin turşusu+10%-Ümumi N=55%-Üzvi maddə	001677	08.05.2021	08.05.2026	Türkiye Respublikası	200.0 ml/100 l suya	pomidor (stivana)	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çimə üzə ilə verilməyə kəmi tələb edilir	10(3)	0(0)
115	Toledo	Webba Kimya A.Ş	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi maddə	18%-S+40%-S ₂ O ₃ +15%-Ümumi N=15.0%-N-NH ₂	001678	08.05.2021	08.05.2026	Türkiye Respublikası	20.0 ml/100 l suya	pomidor (stivana)	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çimə üzə ilə verilməyə kəmi tələb edilir	10(3)	0(0)
116	Player	Webba Kimya A.Ş	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi maddə	45.5%-Ümumi amin turşusu+21%-Üzvi C+82%-Üzvi maddə+10%-Üzvi N	001679	08.05.2021	08.05.2026	Türkiye Respublikası	300.0 ml/100 l suya	pomidor (stivana)	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çimə üzə ilə verilməyə kəmi tələb edilir	10(3)	0(0)
117	Amino move	Webba Kimya A.Ş	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi maddə	9%-Amin Turşusu+9%-Üzvi C+4%-Üzvi N+30%-Üzvi maddə	001680	08.05.2021	08.05.2026	Türkiye Respublikası	250.0 ml/100 l suya	pomidor (stivana)	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çimə üzə ilə verilməyə kəmi tələb edilir	10(3)	0(0)
118	We Power Foliar 20-20-20+TE	Webba Kimya A.Ş	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi maddə	0.01%-B+0.004%-Cu+0.03%-Fe+20%-K ₂ O+0.02%-Mn+20%-P ₂ O ₅ +0.03%-Zn+20%-Ümumi N	001681	08.05.2021	08.05.2026	Türkiye Respublikası	1500.0 q/1000 l suya	pomidor (stivana)	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çimə üzə ilə verilməyə kəmi tələb edilir	10(3)	0(0)
119	We Power Foliar 10-40-10+TE	Webba Kimya A.Ş	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi maddə	10%-K ₂ O+0.01%-B+0.01%-Cu+0.03%-Fe+0.02%-Mn+40%-P ₂ O ₅ +0.03%-Zn+10%-Ümumi N	001682	08.05.2021	08.05.2026	Türkiye Respublikası	1500.0 q/1000 l suya	pomidor (stivana)	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çimə üzə ilə verilməyə kəmi tələb edilir	10(3)	0(0)
120	We Power Foliar 20-10-20+TE	Webba Kimya A.Ş	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi maddə	0.01%-B+0.004%-Cu+0.03%-Fe+20%-K ₂ O+0.02%-Mn+10%-P ₂ O ₅ +0.03%-Zn+20%-Ümumi N	001683	08.05.2021	08.05.2026	Türkiye Respublikası	1500.0 q/1000 l suya	pomidor (stivana)	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çimə üzə ilə verilməyə kəmi tələb edilir	10(3)	0(0)
121	We Power 20-20-20+TE	Webba Kimya A.Ş	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi maddə	0.01%-B+0.004%-Cu+0.03%-Fe+20%-K ₂ O+0.02%-Mn+20%-P ₂ O ₅ +0.03%-Zn+20%-Ümumi N	001684	08.05.2021	08.05.2026	Türkiye Respublikası	1500.0 q/1000 l suya	pomidor (stivana)	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çimə üzə ilə verilməyə kəmi tələb edilir	10(3)	0(0)
122	We Power 17-27*(2MgO)+TE	Webba Kimya A.Ş	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi maddə	27%-K ₂ O+0.01%-B+0.004%-Cu+0.03%-Fe+2%-MgO+7%-P ₂ O ₅ +17%-Ümumi N	001685	08.05.2021	08.05.2026	Türkiye Respublikası	1500.0 q/1000 l suya	pomidor (stivana)	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çimə üzə ilə verilməyə kəmi tələb edilir	10(3)	0(0)
123	We Power 16-8-24+TE	Webba Kimya A.Ş	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi maddə	24%-K ₂ O+0.01%-B+0.004%-Cu+0.03%-Fe+0.02%-Mn+8%-P ₂ O ₅ +0.03%-Zn+16%-Ümumi N	001686	08.05.2021	08.05.2026	Türkiye Respublikası	1500.0 q/1000 l suya	pomidor (stivana)	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çimə üzə ilə verilməyə kəmi tələb edilir	10(3)	0(0)
124	We Power 11-5-19*(3CaO)+(2MgO)+TE	Webba Kimya A.Ş	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi maddə	9%-CaO+0.01%-B+0.004%-Cu+0.03%-Fe+19%-K ₂ O+2%-MgO+0.02%-Mn+5%-P ₂ O ₅ +0.03%-Zn+11%-Ümumi N	001687	08.05.2021	08.05.2026	Türkiye Respublikası	1500.0 q/1000 l suya	pomidor (stivana)	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çimə üzə ilə verilməyə kəmi tələb edilir	10(3)	0(0)
125	We Power 10-40-10+TE	Webba Kimya A.Ş	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi maddə	10%-K ₂ O+0.01%-B+0.004%-Cu+0.03%-Fe+0.02%-Mn+40%-P ₂ O ₅ +0.03%-Zn+10%-Ümumi N	001688	08.05.2021	08.05.2026	Türkiye Respublikası	1500.0 q/1000 l suya	pomidor (stivana)	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çimə üzə ilə verilməyə kəmi tələb edilir	10(3)	0(0)
126	We Power 9-5-40+TE	Webba Kimya A.Ş	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi maddə	40%-K ₂ O+0.01%-B+0.004%-Cu+0.03%-Fe+0.02%-Mn+5%-P ₂ O ₅ +0.03%-Zn+9%-Ümumi N	001689	08.05.2021	08.05.2026	Türkiye Respublikası	1500.0 q/1000 l suya	pomidor (stivana)	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çimə üzə ilə verilməyə kəmi tələb edilir	10(3)	0(0)
127	We Power 20-10-20+TE	Webba Kimya A.Ş	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi maddə	20%-K ₂ O+0.01%-B+0.004%-Cu+0.03%-Fe+0.02%-Mn+10%-P ₂ O ₅ +0.03%-Zn+20%-Ümumi N	001690	08.05.2021	08.05.2026	Türkiye Respublikası	1500.0 q/1000 l suya	pomidor (stivana)	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çimə üzə ilə verilməyə kəmi tələb edilir	10(3)	0(0)
128	We Power 18-18-18*(2MgO)+TE	Webba Kimya A.Ş	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi maddə	0.01%-B+0.004%-Cu+0.03%-Fe+18%-K ₂ O+2%-MgO+0.02%-Mn+18%-P ₂ O ₅ +0.03%-Zn+18%-Ümumi N	001691	08.05.2021	08.05.2026	Türkiye Respublikası	1500.0 q/1000 l suya	pomidor (stivana)	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çimə üzə ilə verilməyə kəmi tələb edilir	10(3)	0(0)
129	Go Amino	Webba Kimya A.Ş	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi maddə	25%-Amin Turşusu+12%-Üzvi C+3%-Üzvi N+50%-Üzvi maddə	001692	08.05.2021	08.05.2026	Türkiye Respublikası	30.0 q/100 l suya	pomidor (stivana)	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çimə üzə ilə verilməyə kəmi tələb edilir	10(3)	0(0)
130	Go Fuhiv-L	Webba Kimya A.Ş	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi maddə	12%-Fulv turşusu+15%-Ümumi Humin+ Fuhiv turşusu+15%-Üzvi maddə	001693	08.05.2021	08.05.2026	Türkiye Respublikası	350.0 q/100 l suya	pomidor (stivana)	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çimə üzə ilə verilməyə kəmi tələb edilir	10(3)	0(0)
131	Sun Cover	Webba Kimya A.Ş	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi maddə	4%-B+0.5%-Mn+0.5%-Zn	001694	08.05.2021	08.05.2026	Türkiye Respublikası	250.0 q/100 l suya	pomidor (stivana)	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çimə üzə ilə verilməyə kəmi tələb edilir	10(3)	0(0)
132	Expres Cal	Webba Kimya A.Ş	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi maddə	27.5%-Ca	001695	08.05.2021	08.05.2026	Türkiye Respublikası	200.0 ml/100 l suya	pomidor (stivana)	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çimə üzə ilə verilməyə kəmi tələb edilir	10(3)	0(0)
133	Expres N	Webba Kimya A.Ş	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi maddə	0.3+28	001696	08.05.2021	08.05.2026	Türkiye Respublikası	300.0 ml/100 l suya	pomidor (stivana)	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çimə üzə ilə verilməyə kəmi tələb edilir	10(3)	0(0)
134	Expres K	Webba Kimya A.Ş	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi maddə	30%-K ₂ O	001697	08.05.2021	08.05.2026	Türkiye Respublikası	200.0 ml/100 l suya	pomidor (stivana)	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çimə üzə ilə verilməyə kəmi tələb edilir	10(3)	0(0)
135	We Root	Webba Kimya A.Ş	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi maddə	4%-K ₂ O+2%-Ümumi N+15%-Üzvi C+35%-Üzvi maddə	001698	08.05.2021	08.05.2026	Türkiye Respublikası	200.0 ml/100 l suya	pomidor (stivana)	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çimə üzə ilə verilməyə kəmi tələb edilir	10(3)	0(0)
136	Fresh	Webba Kimya A.Ş	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi maddə	10%-K ₂ O+20%-Humin+Fulv turşusu+3%-ÜMUMI N+15%-Üzvi C+30%-Üzvi maddə	001699	08.05.2021	08.05.2026	Türkiye Respublikası	250.0 ml/100 l suya	pomidor (stivana)	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çimə üzə ilə verilməyə kəmi tələb edilir	10(3)	0(0)
137	Maxwell Hum	Webba Kimya A.Ş	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi maddə	3.5%-K ₂ O+12%-Humin+Fulv turşusu+10%-Üzvi maddə	001700	08.05.2021	08.05.2026	Türkiye Respublikası	200.0 ml/100 l suya	pomidor (stivana)	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çimə üzə ilə verilməyə kəmi tələb edilir	10(3)	0(0)
138	Renova	Webba Kimya A.Ş	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi maddə	18%-Humin+Fulv turşusu+16%-Üzvi maddə	001701	08.05.2021	08.05.2026	Türkiye Respublikası	50.0 ml/100 l suya	pomidor (stivana)	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çimə üzə ilə verilməyə kəmi tələb edilir	10(3)	0(0)
139	Algor	Yem -Misa Vitamini Yem Kəmi Maddələri DİŞ TIC və SAN. A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi maddə	4%-K ₂ O+2.5%-Ümumi N+20%-Ümumi üzvi maddə+10%-Üzvi C	001717	02.06.2021	02.06.2026	Türkiye Respublikası	400.0 ml/100 l suya	pomidor (stivana)	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çimə üzə ilə verilməyə kəmi tələb edilir	10(3)	0(0)
140	Ant Balancer 17-17-17+ME	Yem -Misa Vitamini Yem Kəmi Maddələri DİŞ TIC və SAN. A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi maddə	17%-K ₂ O+15%-Mn+17%-P ₂ O ₅ +1%-Zn+17%-Ümumi N	001718	02.06.2021	02.06.2026	Türkiye Respublikası	250.0 q/100 l suya	pomidor (stivana)	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çimə üzə ilə verilməyə kəmi tələb edilir	10(3)	0(0)
141	Ant Comb 2	Yem -Misa Vitamini Yem Kəmi Maddələri DİŞ TIC və SAN. A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi maddə	0.5%-B+1%-Cu+3%-Fe+2%-Mn+4%-Zn+35%-Ümumi Humin+Fulv turşusu+20%-Üzvi maddə	001719	02.06.2021	02.06.2026	Türkiye Respublikası	150.0 q/100 l suya	pomidor (stivana)	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çimə üzə ilə verilməyə kəmi tələb edilir	10(3)	0(0)
142	Ant Potamin	Yem -Misa Vitamini Yem Kəmi Maddələri DİŞ TIC və SAN. A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi maddə	4%-K ₂ O+3%-Ümumi N+40%-Ümumi üzvi maddə+16%-Üzvi C	001720	02.06.2021	02.06.2026	Türkiye Respublikası	400.0 ml/100 l suya	pomidor (stivana)	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çimə üzə ilə verilməyə kəmi tələb edilir	10(3)	0(0)
143	Algor Plus	Yem -Misa Vitamini Yem Kəmi Maddələri DİŞ TIC və SAN. A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi maddə	4%-K ₂ O+3%-ÜMUMI N+20%-Ümumi üzvi maddə+10%-Üzvi C	001721	02.06.2021	02.06.2026	Türkiye Respublikası	400.0 ml/100 l suya	pomidor (stivana)	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çimə üzə ilə verilməyə kəmi tələb edilir	10(3)	0(0)
144	Ant Azotim 30-5-5+ME	Yem -Misa Vitamini Yem Kəmi Maddələri DİŞ TIC və SAN. A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi maddə	5%-K ₂ O+0.5%-Mn+5%-P ₂ O ₅ +1%-Zn+30%-Ümumi N	001722	02.06.2021	02.06.2026	Türkiye Respublikası	250.0 q/100 l suya	pomidor (stivana)	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çimə üzə ilə verilməyə kəmi tələb edilir	10(3)	0(0)
145	Ant Foster 12-33-7	Yem -Misa Vitamini Yem Kəmi Maddələri DİŞ TIC və SAN. A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi maddə	7%-K ₂ O+3%-P ₂ O ₅ +12%-Ümumi N	001723	02.06.2021	02.06.2026	Türkiye Respublikası	330.0 q/100 l suya	pomidor (stivana)	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çimə üzə ilə verilməyə kəmi tələb edilir	10(3)	0(0)
146	Ant Hounphox D	Yem -Misa Vitamini Yem Kəmi Maddələri DİŞ TIC və SAN. A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi maddə	20%-K ₂ O+7%-P ₂ O ₅ +35%-Ümumi Humin+ Fuhiv turşusu+30%-Ümumi üzvi maddə	001724	02.06.2021	02.06.2026	Türkiye Respublikası	150.0 q/100 l suya	pomidor (stivana)	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çimə üzə ilə verilməyə kəmi tələb edilir	10(3)	0(0)
147	Ant Hünix	Yem -Misa Vitamini Yem Kəmi Maddələri DİŞ TIC və SAN. A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi maddə	K ₂ O-10% , Ümumi Humin+ Fuhiv turşusu+65% , Ümumi üzvi maddə	001725	02.06.2021	02.06.2026	Türkiye Respublikası	150.0 q/100 l suya	pomidor (stivana)	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çimə üzə ilə verilməyə kəmi tələb edilir	10(3)	0(0)
148	Ant Misa-Min	Yem -Misa Vitamini Yem Kəmi Maddələri DİŞ TIC və SAN. A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi maddə	1%-B+1%-Cu+7%-Fe+5%-Mn+0.05%-Mn+7%-Zn	001726	02.06.2021	02.06.2026	Türkiye Respublikası	150.0 q/100 l suya	pomidor (stivana)	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çimə üzə ilə verilməyə kəmi tələb edilir	10(3)	0(0)
149	Ant Org Terran	Yem -Misa Vitamini Yem Kəmi Maddələri DİŞ TIC və SAN. A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi maddə	6%-K ₂ O+0.008%-Cu+0.002%-Zn+15%-Ümumi Humin+ Fuhiv turşusu+10%-Ümumi N+28%-Ümumi P ₂ O ₅ +12%-Ümumi üzvi maddə	001727	02.06.2021	02.06.2026	Türkiye Respublikası	35.0 q/1000.0 l suya	pomidor (stivana)	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çimə üzə ilə verilməyə kəmi tələb edilir	10(3)	0(0)
150	Ant Poter 3-8-30	Yem -Misa Vitamini Yem Kəmi Maddələri DİŞ TIC və SAN. A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi maddə	30%-K ₂ O+8%-P ₂ O ₅ +3%-Ümumi N	001728	02.06.2021	02.06.2026	Türkiye Respublikası	300.0 q/100.0 l suya	pomidor (stivana)	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çimə üzə ilə verilməyə kəmi tələb edilir	10(3)	0(0)
151	Ant Red Max	Yem -Misa Vitamini Yem Kəmi Maddələri DİŞ TIC və SAN. A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi maddə	3%-K ₂ O+15%-Ümumi üzvi maddə+7%-Üzvi C+0.3%-Üzvi N	001729	02.06.2021	02.06.2026	Türkiye Respublikası	350.0 ml/100.0 l suya	pomidor (stivana)	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çimə üzə ilə verilməyə kəmi tələb edilir	10(3)	0(0)
152	Ant Seratop	Yem -Misa Vitamini Yem Kəmi Maddələri DİŞ TIC və SAN. A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi maddə	10%-K ₂ O+10%-Ümumi Humin+ Fuhiv turşusu+20%-Ümumi N	001730	02.06.2021	02.06.2026	Türkiye Respublikası	300.0 q/100.0 l suya	pomidor (stivana)	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çimə üzə ilə verilməyə kəmi tələb edilir	10(3)	0(0)
153	Ant Water Life Liquide	Yem -Misa Vitamini Yem Kəmi Maddələri DİŞ TIC və SAN. A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi maddə	0.2%-B+0.5%-Cu+2%-Fe+1.5%-Mn+0.04%-Mn+2%-Zn	001731	02.06.2021	02.06.2026	Türkiye Respublikası	200.0 ml/100.0 l suya	pomidor (stivana)	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çimə üzə ilə verilməyə kəmi tələb edilir	10(3)	0(0)
154	Ant Yuka	Yem -Misa Vitamini Yem Kəmi Maddələri DİŞ TIC və SAN. A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi maddə	2%-K ₂ O+1%-Ümumi N+15%-Ümumi üzvi maddə+6%-Üzvi C	001732	02.06.2021	02.06.2026	Türkiye Respublikası	300.0 ml/100.0 l suya	pomidor (stivana)	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çimə üzə ilə verilməyə kəmi tələb edilir	10(3)	0(0)
155	Fargo 16-18-18+ME	Biotland Kimya Tarım Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi maddə	18%-K ₂ O+0.06%-Cu+0.6%-Fe+0.07%-18%-Mn+18%-P ₂ O ₅ +0.09%-Zn	001752	25.06.2021	25.06.2026	Türkiye Respublikası	300.0 q/100.0 l suya	pomidor (stivana)	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çimə üzə ilə verilməyə kəmi tələb edilir	6(10)	0(0)
156	Fargo 16-8-24+ME	Biotland Kimya Tarım Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi maddə	0.68%-Cu+0.6%-Fe+24%-K ₂ O+0.9%-Mn+8%-P ₂ O ₅ +16%-P ₂ O ₅ +0.09%-Zn	001753	25.06.2021	25.06.2026	Türkiye Respublikası	300.0 q/100.0 l suya	pomidor (stivana)	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çimə üzə ilə verilməyə kəmi tələb edilir	6(10)	0(0)
157	Fargo 15-30-15+ME	Biotland Kimya Tarım Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi maddə	15%-K ₂ O+15%-Ümumi N+0.06%-Cu+0.6%-Fe+0.07%-Mn+30%-P ₂ O ₅ +0.09%-Zn	001754	25.06.2021	25.06.2026	Türkiye Respublikası	300.0 q/100.0 l suya	pomidor (stivana)	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çimə üzə ilə verilməyə kəmi tələb edilir	6(10)	0(0)
158	Fargo 20+20+20	Biotland Kimya Tarım Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi maddə	20%-K ₂ O+20%-P ₂ O ₅ +20%-Ümumi N	001755	25.06.2021	25.06.2026	Türkiye Respublikası	300.0 q/100.0 l suya	pomidor (stivana)	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çimə üzə ilə verilməyə kəmi tələb edilir	6(10)	0(0)
159	Fargo 17-7-21+ME	Biotland Kimya Tarım Sanayi Ve Ticaret Limited Ş												

178	Naturel Nutri Humus	Naturel Fertilizer Damlama Sul. Sis.Tar.Kim. Gib. San. Ve Tic.Ltd Şti	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu organik madde	4.5%-K2O+2%-Ümumi azot (N) 30%-Üzvi madde+10%-Üzvi C	001791	09.07.2021	09.07.2026	Türkiye Cumhuriyeti	200.0-300.0 ml/t	müxtlif kand təsərrüfatı bikiəli	bikiəre vətəşiyə dövründə yarpaqdan çiləmə usulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	20(2)	0(0)
179	Naturel Nitrin Asit	Naturel Fertilizer Damlama Sul. Sis.Tar.Kim. Gib. San. Ve Tic.Ltd Şti	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu organik madde	>50%-Azot turşusu (HNO3)	001792	09.07.2021	09.07.2026	Türkiye Cumhuriyeti	5.0 k/ha	müxtlif kand təsərrüfatı bikiəli	bikiəre vətəşiyə dövründə kökdən damlama suvarma sistemi ilə tətbiq edilir	30(2)	0(0)
180	Karbamid (Marka B)	Kuyubey AzotAŞ	Rusiya Federasiyası	Azotlu organik madde	46.2%-Ümumi N (N-NH2)	001796	14.07.2021	14.07.2026	Rusiya Federasiyası	25.0-35.0 q/m ²	müxtlif kand təsərrüfatı bikiəli	Vətəşiyə dövründə yemləmə kimi tətbiq edilir	20(2)	0(0)
181	Poly-Feed Gg 16-8-32+ME	Halla Negev Technologies LTD.	İsrail Dövləti	Azotlu organik madde	200ppm-B+110ppm-Cu+100ppm-Fe+32%-K2O+500ppm-Mn+70ppm-M+8%-P2O5+15ppm-Zn+16%-Ümumi Azot (N)	001799	12.07.2021	12.07.2026	İsrail Dövləti	60.0-150.0 kq/ha	müxtlif kand təsərrüfatı bikiəli	Vətəşiyə dövründə yemləmə kimi tətbiq edilir	25(2)	0(0)
182	Poly-Feed Gg 8-52-17+ME	Halla Negev Technologies LTD.	İsrail Dövləti	Azotlu organik madde	200ppm-B+110ppm-Cu+100ppm-Fe+17%-K2O+500ppm-Mn+70ppm-M+52%-P2O5+15ppm-Zn+8%-Ümumi Azot (N)	001800	12.07.2021	12.07.2026	İsrail Dövləti	20.0-30.0 kq/ha	müxtlif kand təsərrüfatı bikiəli	Vətəşiyə dövründə bikiəlik kök atərinə damla suvarma usulu ilə vətəşilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
183	Poly-Feed Gg 15-30-15+ME	Halla Negev Technologies LTD.	İsrail Dövləti	Azotlu organik madde	15% Ümumi N 30% P ₂ O ₅ 15% K ₂ O 2% MgO 1000 ppm-B 500.0 ppm- Fe 250.0 ppm-Mn	001801	12.07.2021	12.07.2026	İsrail Dövləti	20.0-30.0 kq/ha	Müxtlif kand təsərrüfatı bikiəli	Vətəşiyə dövründə bikiəlik kök atərinə damla suvarma usulu ilə vətəşilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
184	Nitroammofoska NPK 16-16-16	Minudobreniya ASC	Rusiya Federasiyası	Azotlu organik madde	16%-5%-K2O+16%-5%-P2O5+16%-5%-Ümumi Azot (N)	001802	12.07.2021	12.07.2026	Rusiya Federasiyası	50.0-100.0 kq/ha	müxtlif kand təsərrüfatı bikiəli	Vətəşiyə dövründə yemləmə kimi tətbiq edilir	0(1)	0(0)
185	Makro Map 12-61-0	Toros Tarim San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu organik madde	61%-P2O5+12%-Ümumi Azot (N)	001803	23.07.2021	23.07.2026	Marakeş Krallığı	500 q/100.0 l suya	ama	bikiəre vətəşiyə dövründə yarpaqdan çiləmə usulu ilə vətəşilə tətbiq edilir	25(2)	0(0)
186	Torolop	Toros Tarim San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu organik madde	50%-K2O	001804	23.07.2021	23.07.2026	Mair Ərəb Respublikası	500 q/100.0 l suya	ama	bikiəre vətəşiyə dövründə yarpaqdan çiləmə usulu ilə vətəşilə tətbiq edilir	25(2)	0(0)
187	We Power 13-40-13+TE	Webba Kimya A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu organik madde	0.01%-B+0.002%-Cu+13%-K2O+0.02%-Mn+40%-P2O5+0.03%-Zn+0.03%-Fe+12%-ÜMUMI N	001805	23.07.2021	23.07.2026	Türkiye Cumhuriyeti	400 q/100.0 l suya	ama	bikiəre vətəşiyə dövründə yarpaqdan çiləmə usulu ilə vətəşilə tətbiq edilir	25(2)	0(0)
188	Fargo K	Biotland Kimya Tarim Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu organik madde	46%-K2O+13%-N	001806	23.07.2021	23.07.2026	Türkiye Cumhuriyeti	100 q/100.0 l suya	pomidor	bikiəre vətəşiyə dövründə yarpaqdan çiləmə usulu ilə vətəşilə tətbiq edilir	21(3)	0(0)
189	Fargo Sop	Biotland Kimya Tarim Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu organik madde	51%-K2O	001807	23.07.2021	23.07.2026	Türkiye Cumhuriyeti	100 q/100.0 l suya	pomidor	bikiəre vətəşiyə dövründə yarpaqdan çiləmə usulu ilə vətəşilə tətbiq edilir	21(3)	0(0)
190	Fargo Cal	Biotland Kimya Tarim Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu organik madde	26.3%+15.5%-N	001808	23.07.2021	23.07.2026	Türkiye Cumhuriyeti	100 q/100.0 l suya	pomidor	bikiəre vətəşiyə dövründə yarpaqdan çiləmə usulu ilə vətəşilə tətbiq edilir	21(3)	0(0)
191	Fargo Map	Biotland Kimya Tarim Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu organik madde	61%+12%-N	001809	23.07.2021	23.07.2026	Türkiye Cumhuriyeti	100 q/100.0 l suya	pomidor	bikiəre vətəşiyə dövründə yarpaqdan çiləmə usulu ilə vətəşilə tətbiq edilir	21(3)	0(0)
192	Fargo Mip	Biotland Kimya Tarim Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu organik madde	52%+34%-N	001810	23.07.2021	23.07.2026	Türkiye Cumhuriyeti	100 q/100.0 l suya	pomidor	bikiəre vətəşiyə dövründə yarpaqdan çiləmə usulu ilə vətəşilə tətbiq edilir	21(3)	0(0)
193	Fargo Maq	Biotland Kimya Tarim Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu organik madde	16%+33%-N	001811	23.07.2021	23.07.2026	Türkiye Cumhuriyeti	100 q/100.0 l suya	pomidor	bikiəre vətəşiyə dövründə yarpaqdan çiləmə usulu ilə vətəşilə tətbiq edilir	21(3)	0(0)
194	Fargo Magnit	Biotland Kimya Tarim Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu organik madde	10%+16%-N	001812	23.07.2021	23.07.2026	Türkiye Cumhuriyeti	100 q/100.0 l suya	pomidor	bikiəre vətəşiyə dövründə yarpaqdan çiləmə usulu ilə vətəşilə tətbiq edilir	21(3)	0(0)
195	Higro Humik Asit	Ekologik Tarim Gida Kim.Mad.San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu organik madde	13.5%+36%-N	001813	23.07.2021	28.07.2026	Türkiye Cumhuriyeti	250 q/100.0 l suya	pomidor	bikiəre vətəşiyə dövründə yarpaqdan çiləmə usulu ilə vətəşilə tətbiq edilir	10(4)	0(0)
196	Unsol Foliar 18-18-18+(2MgO)+TE	Uniba Tarim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu organik madde	0.01%-B+0.004%-Cu+0.03%-Fe+18%-K2O+2%-MgO+0.02%-Mn+18%-P2O5+0.03%-Zn+0.03%-Ümumi Azot (N)	001826	09.08.2021	09.08.2026	Türkiye Cumhuriyeti	0.5-1.5 kq	ama	vətəşiyə dövründə bikiəlik kök atərinə damla suvarma usulu ilə vətəşilə tətbiq edilir	20(3)	0(0)
197	Trend	Uniba Tarim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu organik madde	18%-Ümumi humin ve kükürk ədədi+18%-Üzvi madde	001827	09.08.2021	09.08.2026	Türkiye Cumhuriyeti	5.0 k/1000 l suya	ama	bikiəre vətəşiyə dövründə yarpaqdan çiləmə usulu ilə vətəşilə tətbiq edilir	30(3)	0(0)
198	Nex Cal	Uniba Tarim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu organik madde	27.5%-Ca	001828	09.08.2021	09.08.2026	Türkiye Cumhuriyeti	150-200.0 ml/100 l suya	ama	bikiəre vətəşiyə dövründə yarpaqdan çiləmə usulu ilə vətəşilə tətbiq edilir	30(4)	0(0)
199	Nova Plant 20-20-20+ME	Ekin Tarim Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu organik madde	0.01%-B+0.002%-Cu+20%-K2O+0.01%-Mn+20%-P2O5+0.002%-Zn+20%-Ümumi Azot (N)	001845	12.08.2021	12.08.2026	Türkiye Cumhuriyeti	1200 q/1000 m ²	pomidor	vətəşiyə dövründə bikiəlik kök atərinə damla suvarma usulu ilə vətəşilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
200	Nova Plant 30-10-10+ME	Ekin Tarim Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu organik madde	0.01%-B+0.002%-Cu+10%-K2O+0.01%-Mn+10%-P2O5+0.002%-Zn+10%-Ümumi Azot (N)	001846	12.08.2021	12.08.2026	Türkiye Cumhuriyeti	1000 q/1000 m ²	pomidor	vətəşiyə dövründə bikiəlik kök atərinə damla suvarma usulu ilə vətəşilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
201	Nova Plant 10-40-10+ME	Ekin Tarim Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu organik madde	10%-K2O+0.01%-B+0.002%-Cu+0.01%-Mn+40%-P2O5+0.002%-Zn+10%-Ümumi Azot (N)	001847	12.08.2021	12.08.2026	Türkiye Cumhuriyeti	1500 q/1000 m ²	pomidor	vətəşiyə dövründə bikiəlik kök atərinə damla suvarma usulu ilə vətəşilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
202	Nova Plant 10-52-10+ME	Ekin Tarim Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu organik madde	0.01%-B+0.002%-Cu+10%-K2O+0.01%-Mn+42%-P2O5+0.002%-Zn+10%-Ümumi Azot (N)	001848	12.08.2021	12.08.2026	Türkiye Cumhuriyeti	1300 q/1000 m ²	pomidor	vətəşiyə dövründə bikiəlik kök atərinə damla suvarma usulu ilə vətəşilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
203	Nova Plant 13-40-13	Ekin Tarim Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu organik madde	0.01%-B+0.002%-Cu+13%-K2O+0.01%-Mn+40%-P2O5+0.002%-Zn+13%-Ümumi Azot (N)	001849	12.08.2021	12.08.2026	Türkiye Cumhuriyeti	1500 q/1000 m ²	pomidor	vətəşiyə dövründə bikiəlik kök atərinə damla suvarma usulu ilə vətəşilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
204	Nova Plant 18-18-18+ME	Ekin Tarim Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu organik madde	0.01%-B+0.002%-Cu+18%-K2O+0.01%-Mn+18%-P2O5+0.002%-Zn+18%-Ümumi Azot (N)	001850	12.08.2021	12.08.2026	Türkiye Cumhuriyeti	1400 q/1000 m ²	pomidor	vətəşiyə dövründə bikiəlik kök atərinə damla suvarma usulu ilə vətəşilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
205	Nova Plant 15-30-30+ME	Ekin Tarim Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu organik madde	0.01%-B+0.002%-Cu+30%-K2O+0.01%-Mn+30%-P2O5+0.002%-Zn+15%-Ümumi Azot (N)	001851	12.08.2021	12.08.2026	Türkiye Cumhuriyeti	1500 q/1000 m ²	pomidor	vətəşiyə dövründə bikiəlik kök atərinə damla suvarma usulu ilə vətəşilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
206	Nova Plant 15-30-15+ME	Ekin Tarim Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu organik madde	15%-K2O+0.01%-B+0.002%-Cu+0.01%-Mn+30%-P2O5+0.002%-Zn+15%-Ümumi Azot (N)	001852	12.08.2021	12.08.2026	Türkiye Cumhuriyeti	1300 q/1000 m ²	pomidor	vətəşiyə dövründə bikiəlik kök atərinə damla suvarma usulu ilə vətəşilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
207	Nova Plant 16-8-24+ME	Ekin Tarim Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu organik madde	0.01%-B+0.002%-Cu+24%-K2O+0.01%-Mn+8%-P2O5+0.002%-Zn+16%-Ümumi Azot (N)	001853	12.08.2021	12.08.2026	Türkiye Cumhuriyeti	1400 q/1000 m ²	pomidor	vətəşiyə dövründə bikiəlik kök atərinə damla suvarma usulu ilə vətəşilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
208	Nova Plant 10-5-40+ME	Ekin Tarim Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu organik madde	0.01%-B+0.002%-Cu+40%-K2O+0.01%-Mn+5%-P2O5+0.002%-Zn+10%-Ümumi Azot (N)	001854	12.08.2021	12.08.2026	Türkiye Cumhuriyeti	1500 q/1000 m ²	pomidor	vətəşiyə dövründə bikiəlik kök atərinə damla suvarma usulu ilə vətəşilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
209	Nova Plant 20-10-20+ME	Ekin Tarim Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu organik madde	20%-ümumi azot (N)+0.01%-B+0.002%-Cu+20%-K2O+0.01%-Mn+10%-P2O5+0.002%-Zn	001855	12.08.2021	12.08.2026	Türkiye Cumhuriyeti	1200 q/1000 m ²	pomidor	vətəşiyə dövründə bikiəlik kök atərinə damla suvarma usulu ilə vətəşilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
210	Nova Plant 30-5-10+ME	Ekin Tarim Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu organik madde	30%-ümumi azot (N)+0.01%-B+0.002%-Cu+10%-K2O+0.01%-Mn+5%-P2O5+0.002%-Zn	001856	12.08.2021	12.08.2026	Türkiye Cumhuriyeti	1000 q/1000 m ²	pomidor	vətəşiyə dövründə bikiəlik kök atərinə damla suvarma usulu ilə vətəşilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
211	Nova Plant 10-40-40+ME	Ekin Tarim Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu organik madde	40%-K2O+10%-ümumi azot (N)+0.01%-B+0.002%-Cu+0.01%-Mn+5%-P2O5+0.002%-Zn	001857	12.08.2021	12.08.2026	Türkiye Cumhuriyeti	1500 q/1000 m ²	pomidor	vətəşiyə dövründə bikiəlik kök atərinə damla suvarma usulu ilə vətəşilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
212	Melspray 10-52-10+ME	Ekin Tarim Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu organik madde	10%-K2O+10%-ümumi azot (N)+0.01%-B+0.002%-Cu+0.01%-Mn+5%-P2O5+0.002%-Zn	001858	12.08.2021	12.08.2026	Türkiye Cumhuriyeti	1000 q/1000 m ²	pomidor	vətəşiyə dövründə bikiəlik kök atərinə damla suvarma usulu ilə vətəşilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
213	Melspray 13-40-13+ME	Ekin Tarim Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu organik madde	13%-ümumi azot (N)+0.01%-B+0.002%-Cu+13%-K2O+0.01%-Mn+40%-P2O5+0.002%-Zn	001859	12.08.2021	12.08.2026	Türkiye Cumhuriyeti	1500 q/1000 m ²	pomidor	vətəşiyə dövründə bikiəlik kök atərinə damla suvarma usulu ilə vətəşilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
214	Melspray 15-30-15+ME	Ekin Tarim Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu organik madde	15%-ümumi azot (N)+0.01%-B+0.002%-Cu+15%-K2O+0.01%-Mn+30%-P2O5+0.002%-Zn	001860	12.08.2021	12.08.2026	Türkiye Cumhuriyeti	1500 q/1000 m ²	pomidor	vətəşiyə dövründə bikiəlik kök atərinə damla suvarma usulu ilə vətəşilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
215	Melspray 16-8-24+ME	Ekin Tarim Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu organik madde	16%-ümumi azot (N)+0.01%-B+0.002%-Cu+24%-K2O+0.01%-Mn+8%-P2O5+0.002%-Zn	001861	12.08.2021	12.08.2026	Türkiye Cumhuriyeti	1500 q/1000 m ²	pomidor	vətəşiyə dövründə bikiəlik kök atərinə damla suvarma usulu ilə vətəşilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
216	Melspray 10-0-40+ME	Ekin Tarim Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu organik madde	40%-K2O+10%-ümumi azot (N)+0.01%-B+0.002%-Cu+0.01%-Mn+5%-P2O5+0.002%-Zn	001862	12.08.2021	12.08.2026	Türkiye Cumhuriyeti	1500 q/1000 m ²	pomidor	vətəşiyə dövründə bikiəlik kök atərinə damla suvarma usulu ilə vətəşilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
217	Melspray 10-5-40+ME	Ekin Tarim Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu organik madde	40%-K2O+10%-ümumi azot (N)+0.01%-B+0.002%-Cu+0.01%-Mn+5%-P2O5+0.002%-Zn	001863	12.08.2021	12.08.2026	Türkiye Cumhuriyeti	1000 q/1000 m ²	pomidor	vətəşiyə dövründə bikiəlik kök atərinə damla suvarma usulu ilə vətəşilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
218	Melspray 10-40-10+ME	Ekin Tarim Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu organik madde	10%-ümumi azot (N)+0.01%-B+0.002%-Cu+10%-K2O+0.01%-Mn+40%-P2O5+0.002%-Zn	001864	12.08.2021	12.08.2026	Türkiye Cumhuriyeti	1000 q/1000 m ²	pomidor	vətəşiyə dövründə bikiəlik kök atərinə damla suvarma usulu ilə vətəşilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
219	Melspray 15-5-30+ME	Ekin Tarim Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu organik madde	30%-K2O+15%-ümumi azot (N)+0.01%-B+0.002%-Cu+0.01%-Mn+5%-P2O5+0.002%-Zn	001865	12.08.2021	12.08.2026	Türkiye Cumhuriyeti	1500 q/1000 m ²	pomidor	vətəşiyə dövründə bikiəlik kök atərinə damla suvarma usulu ilə vətəşilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
220	Melspray 18-18-18+ME	Ekin Tarim Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu organik madde	18%-ümumi azot (N)+0.01%-B+0.002%-Cu+18%-K2O+0.01%-Mn+18%-P2O5+0.002%-Zn	001866	12.08.2021	12.08.2026	Türkiye Cumhuriyeti	1000 q/1000 m ²	pomidor	vətəşiyə dövründə bikiəlik kök atərinə damla suvarma usulu ilə vətəşilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
221	Melspray 30-5-10+ME	Ekin Tarim Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu organik madde	30%-ümumi azot (N)+0.01%-B+0.002%-Cu+10%-K2O+0.01%-Mn+5%-P2O5+0.002%-Zn	001867	12.08.2021	12.08.2026	Türkiye Cumhuriyeti	1000 q/1000 m ²	pomidor	vətəşiyə dövründə bikiəlik kök atərinə damla suvarma usulu ilə vətəşilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
222	Melspray 30-10-10+ME	Ekin Tarim Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu organik madde	30%-ümumi azot (N)+0.01%-B+0.002%-Cu+10%-K2O+0.01%-Mn+10%-P2O5+0.002%-Zn	001868	12.08.2021	12.08.2026	Türkiye Cumhuriyeti	1000 q/1000 m ²	pomidor	vətəşiyə dövründə bikiəlik kök atərinə damla suvarma usulu ilə vətəşilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
223	Melspray 20-10-20+ME	Ekin Tarim Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu organik madde	20%-K2O+20%-ümumi azot (N)+0.01%-B+0.002%-Cu+0.01%-Mn+10%-P2O5+0.002%-Zn	001869	12.08.2021	12.08.2026	Türkiye Cumhuriyeti	1000 q/1000 m ²	pomidor	vətəşiyə dövründə bikiəlik kök atərinə damla suvarma usulu ilə vətəşilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
224	Amnifos (monoammofosfat Map 12-52-0)	Apatis SC	Rusiya Federasiyası	Azotlu organik madde	12%-1%-Azot+52%-1%-Fosfor	001870	19.08.2021	19.08.2026	Rusiya Federasi					

237	Poly Plant 30-7-73MgO+TE	Makro Tarım İriq. Tash. Tur. Paz. San. Tic. Ltd. Şİ.	Türkiye Respublikası	Azotkiymiyyi maddə	0,02%-B+0,02%-Cu+0,02%-Fe+7%-K2O+2%-MgO+0,02%-Mn+1%-P2O5+0,02%-Zn+0,02%-UMUMI N	001894	28.09.2021	28.09.2028	Türkiye Respublikası	2,0-3,0 kq/ha	pomidor (sitikana)	Çiçəkləmədən əvvəl və sonra əlavə yemilmə şəklində kök qoruyucu damlama suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)		
238	Poly Plant 20-10-10+2MgO+TE	Makro Tarım İriq. Tash. Tur. Paz. San. Tic. Ltd. Şİ.	Türkiye Respublikası	Azotkiymiyyi maddə	0,02%-B+0,02%-Cu+0,02%-Fe+10%-K2O+3%-MgO+0,02%-Mn+1%-P2O5+0,02%-Zn+0,02%-UMUMI N	001895	28.09.2021	28.09.2028	Türkiye Respublikası	2,0-3,0 kq/ha	pomidor (sitikana)	Çiçəkləmədən əvvəl və sonra əlavə yemilmə şəklində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)		
239	Agronimija S	Ušab Birodinamika	Litva Respublikası	Azotkiymiyyi maddə	0,23%-Amid turşuluq+3%-Humik turşuluq+3,7%-Çuqun maddəsi+0,17%-UMUMI N+1%-Ümumi K+0,07%-Ümumi P	001896	15.10.2021	15.10.2028	Litva Respublikası	2,0-3,0 kq/ha	pomidor (sitikana)	Pomidor şifərinin sahəyə köçürməsindən sonra çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	2,4(15)	0(0)		
240	Yaratera Krista K Plus	Kemacop Arab Fertilizers+Chemicals Industries Ltd	İordaniya Həqimi Krallığı	Azotkiymiyyi maddə	mineral gübrə	46,2%-K2O+13,7%-Ümumi N	001897	15.10.2021	15.10.2028	İordaniya Həqimi Krallığı	1.100-500 kq/ha 2-2,5 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1.Vegetasiya müddətində tətbiq edilir 2 Əlavə yemilmə şəklində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	1,2(40) 2,7(10)	0(0)	
241	Yaratera Kristalon 13-40-13+Micro[13-17-4-10,8Micro]	Yara Vlaardingen B.V	Niderland	Azotkiymiyyi maddə	mineral gübrə	13%-K2O+0,025%-B+0,01%-Cu+0,07%-Fe, 0,04%-Mn+0,004%-Mn, 40%-P2O5+0,025%-Zn+13%-UMUMI N	001898	20.10.2021	20.10.2028	Niderland Krallığı	25 kq/ha	Dənli bitkilər, Yuyur Yaxılma üsulu	Bikinin inkişafının ilk mərhələsində əlavə yemilmə şəklində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	(7-10)(2-3)	0(0)	
242	Yaratera Krista Mip (0-52-34)	Rotem Amfert Neger Ltd	İsrail Dövləti	Azotkiymiyyi maddə	mineral gübrə	34,2%-K2O+28,2%-K+22,7%-P+52%-P2O5	001899	20.10.2021	20.10.2028	İsrail Dövləti	2 kq/1000 l suya	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Yerli kökəki Myar Bilər Çiyələk Pomidor	1.Suvarma ilə 2.Suvarma olmadan	1,2(30) 2,2(40)	0(0)
243	Yaramila Cropcare (11-11-21)	YARA SOLUMI OY UUSIKALPUNNO AND SILINJARVI PLANTS	Fintandya Respublikası	Azotkiymiyyi maddə	mineral gübrə	21,2%-K2O+2,6%-MgO+10,5%-P2O5+25%-SO3+11%-UMUMI N	001900	20.10.2021	20.10.2028	Fintandya Respublikası	1.150-300 kq/ha 2.300-800 kq/ha	Yerli kökəki Myar Bilər Çiyələk Pomidor	Bikilərə vegetasiya dövründə kökdən tətbiq edilir	25(3)	0(0)	
244	Eltus-Organik-Aa	Eltus Bilərim Tarım Dənərmənlik Sənəyi Ve Tic.Ltd.Şİ	Türkiye Respublikası	Azotkiymiyyi maddə	üzvi gübrə	60ppm-Ümumi humik və fulvik asid+1,14%-B+3,5%-pH+45%-Ümumi azotluq maddə	001901	21.10.2021	21.10.2028	Türkiye Respublikası	1,5 ton/ha	noxd	Bikilərə vegetasiya dövründə kökdən tətbiq edilir	25(2)	0(0)	
245	Tarimik Amino Plus	Eltus Bilərim Tarım Dənərmənlik Sənəyi Ve Tic.Ltd.Şİ	Türkiye Respublikası	Azotkiymiyyi maddə	üzvi gübrə	50%-üzvi maddə+3,5%-pH+25%-Sərbəst amino asit+3%-üzvi azotluq maddə	001902	21.10.2021	21.10.2028	Türkiye Respublikası	1 kq/ha	buğda	Bikilərə vegetasiya dövründə kökdən tətbiq edilir	25(2)	0(0)	
246	Cereme 12-36-12+3MgO+TE	Van İperem İnternasional B.V.	Niderland	Azotkiymiyyi maddə	mineral gübrə	0,008%-B+0,002%-Cu+0,02%-Fe+12%-K2O+3%-MgO+0,01%-Mn+0,001%-Mo+1,3%-N-NH4+7,3%-N-NH4+3,4%-N-NO+3,4%-P2O5+7%-SO3+0,025%-Zn+12%-Ümumi N	001903	25.10.2021	25.10.2028	Niderland Krallığı	100-250 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Gübrələmə vaxtından etibarən məhsul məhsuldarlığının başlanğıcına qədər olan dövrdə tətbiq edilir	30(2)	0(0)	
247	Talang 23-8-23+MgO+TE	Van İperem İnternasional B.V.	Niderland	Azotkiymiyyi maddə	mineral gübrə	23%-K2O+0,008%-B+0,002%-Cu+0,002%-Fe+0,009%-Mn+0,0009%-Mo+1,4%-N-NH4+2,2%-N-NH4+6,8%-N-NO+3,4%-P2O5+0,025%-Zn+12%-Ümumi N	001904	25.10.2021	25.10.2028	Niderland Krallığı	100-400 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Gübrələmə vaxtından etibarən məhsul məhsuldarlığının başlanğıcına qədər olan dövrdə tətbiq edilir	20(2)	0(0)	
248	Werd Tulex	Ceo Agro Tarım Gübrə Sənəyi Teknoloji Dənərmənlik Sənəyi Ve Ticaret Anonim Ş.	Türkiye Respublikası	Azotkiymiyyi maddə	mineral gübrə	3%-Suda həll olan Zn	001905	25.10.2021	25.10.2028	Türkiye Respublikası	4-5 l/ha	üzüm	Bikiyə yarpağın formalaşması dövründə tətbiq nəzərdə tutulur	15-20(2)	0(0)	
249	Magnezyum Nitrat	Toros Tarım San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotkiymiyyi maddə	mineral gübrə	10,8%-Nitrat azotu+15,4%-Suda həll olan Magnesium oksid(MgO)	001906	29.10.2021	29.10.2028	Türkiye Respublikası	1.500 q/1000 l su 2.150-200 q/ 100 L su	alma	1.Dəms suvarma üsulu ilə çiçəkləmədən dərhal sonra tətbiq edilir 2 Çiləmə üsulu ilə çiçəkləmədən dərhal sonra kökdən kanar yuxarı qatı üzənə tətbiq edilir	1.15(3) 2.15(2)	0(0)	
250	Casper	Nes-Po Tarım Gübrə İmalat San. Tic.	Türkiye Respublikası	Azotkiymiyyi maddə	üzvi gübrə	35%-üzvi maddə+4%-K2O+1,5%-UMUMI N+15%-Üzvi karbon	001907	05.11.2021	05.11.2028	Türkiye Respublikası	150-200 ml/ 100 L suya	pomidor (sitikana)	Vegetasiya dövründə bitkilərə əlavə yemilmə şəklində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	10-15(2-3)	0(0)	
251	One Way	Nes-Po Tarım Gübrə İmalat San. Tic.	Türkiye Respublikası	Azotkiymiyyi maddə	üzvi gübrə	2%-K2O+1%-Ağın turşuluq+5%-Üzvi maddə	001908	05.11.2021	05.11.2028	Türkiye Respublikası	150 ml/ 100 L suya	pomidor (sitikana)	Vegetasiya dövründə bitkilərə əlavə yemilmə şəklində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	10-15(2-3)	0(0)	
252	Optimum	Nes-Po Tarım Gübrə İmalat San. Tic.	Türkiye Respublikası	Azotkiymiyyi maddə	üzvi gübrə	39%-Üzvi maddə+6%-K2O+3%-Ümumi N+20%-Üzvi C	001909	05.11.2021	05.11.2028	Türkiye Respublikası	200-250 ml/ 100 L suya	pomidor (sitikana)	Vegetasiya dövründə bitkilərə əlavə yemilmə şəklində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	10(2-3)	0(0)	
253	Stock 5-5-40+ME	Nes-Po Tarım Gübrə İmalat San. Tic.	Türkiye Respublikası	Azotkiymiyyi maddə	mineral gübrə	0,01%-Cu+0,02%-Fe+15%-K2O+0,03%-Mn+0,001%-Mo+0,01%-N+0,02%-P+0,02%-Zn+12%-UMUMI N	001910	05.11.2021	05.11.2028	Türkiye Respublikası	1,8 kq/ 1000,0 l suya	pomidor (sitikana)	Vegetasiya dövründə bitkilərə əlavə yemilmə şəklində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	10(2-3)	0(0)	
254	Stock 15-30-15+ME	Nes-Po Tarım Gübrə İmalat San. Tic.	Türkiye Respublikası	Azotkiymiyyi maddə	mineral gübrə	0,01%-B+0,01%-Cu+0,02%-Fe+15%-K2O+0,03%-Mn+0,001%-Mo+0,01%-N+0,02%-P+0,02%-Zn+12%-UMUMI N	001911	05.11.2021	05.11.2028	Türkiye Respublikası	1,8 kq/ 1000,0 l suya	pomidor (sitikana)	Vegetasiya dövründə bitkilərə əlavə yemilmə şəklində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	10(2-3)	0(0)	
255	Stock 18-18-18+ME	Nes-Po Tarım Gübrə İmalat San. Tic.	Türkiye Respublikası	Azotkiymiyyi maddə	mineral gübrə	0,01%-B+0,005%-Cu+0,02%-Fe+15%-K2O+0,03%-Mn+0,001%-Mo+0,01%-N+0,02%-P+0,02%-Zn+12%-UMUMI N	001912	05.11.2021	05.11.2028	Türkiye Respublikası	2 kq/ 1000,0 L suya	pomidor (sitikana)	Vegetasiya dövründə bitkilərə əlavə yemilmə şəklində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	10(2-3)	0(0)	
256	Active Trin 10-10-10+15Sg	Magnifert Tarım Kimya İnşaat Turizm Obo Kirlənmə İmalat İrşaat Tic.Ltd.Şİ.	Türkiye Respublikası	Azotkiymiyyi maddə	üzvi-mineral gübrə	10%-K2O+20%-üzvi maddə+0,4%-Cu+10%-P2O5+15%-SO3+10%-UMUMI N+1,5%-Üzvi karbon	001913	05.11.2021	05.11.2028	Türkiye Respublikası	50 kq/ 1000,0 L suya	pomidor (sitikana)	Vegetasiya dövründə bitkilərə əlavə yemilmə şəklində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	10(2-3)	0(0)	
257	Alp+Humat	Birpa Birlik Pazarməna Təhsilçil. Tic. Ltd.	Türkiye Respublikası	Azotkiymiyyi maddə	üzvi gübrə	50%-Üzvi maddə+40%-Humik Fulvik turşuluq	001914	05.11.2021	05.11.2028	Türkiye Respublikası	200 ml/ 100 L suya	pomidor (sitikana)	Vegetasiya dövründə bitkilərə əlavə yemilmə şəklində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	10(2-3)	0(0)	
258	Amino Power	Toros Tarım Gübrə İmalat San. Tic.	Türkiye Respublikası	Azotkiymiyyi maddə	üzvi gübrə	7%-Sərbəst amin turşuluq+20%-Üzvi MADDƏ+1,5%-Üzvi N+12%-Üzvi karbon	001915	05.11.2021	05.11.2028	Türkiye Respublikası	200 ml/ 100 L suya	pomidor (sitikana)	Vegetasiya dövründə bitkilərə əlavə yemilmə şəklində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	10(2-3)	0(0)	
259	Combın	Teros Tarım Gübrə İriq. İlaç Kimya Gübrə Turizm İriq. Paz. San. Ve Tic.Ltd.Şİ.	Türkiye Respublikası	Azotkiymiyyi maddə	mineral gübrə	0,3%-B+0,5%-Cu+7,5%-Fe+4%-Mn+12%-Zn	001916	05.11.2021	05.11.2028	Türkiye Respublikası	150 q/ 100 L suya	pomidor (sitikana)	Vegetasiya dövründə bitkilərə əlavə yemilmə şəklində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	10(2-3)	0(0)	
260	Cosmo 30-5-5	Beta Chemical Gübrə İriq. İlaç Kimya San.	Türkiye Respublikası	Azotkiymiyyi maddə	mineral gübrə	5%-K2O+5%-P2O5+30%-Ümumi N	001917	05.11.2021	05.11.2028	Türkiye Respublikası	250 q/ 100 L suya	pomidor (sitikana)	Vegetasiya dövründə bitkilərə əlavə yemilmə şəklində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	10(2-3)	0(0)	
261	K Plus	İzmiri Zirai Ürünün Ve İlaç Gübrə Məhsul Kimiyevi Məddə Tic.Ltd.Şİ.	Türkiye Respublikası	Azotkiymiyyi maddə	üzvi-mineral gübrə	28%-K2O+5%-Üzvi maddə	001918	05.11.2021	05.11.2028	Türkiye Respublikası	100 kq/ 1000 L suya	pomidor (sitikana)	Vegetasiya dövründə bitkilərə əlavə yemilmə şəklində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	10(2-3)	0(0)	
262	Kalsiyum Nitrat	Makrolim Kimyasal Maddələr San. Ve Tic. Ltd. Şİ.	Türkiye Respublikası	Azotkiymiyyi maddə	mineral gübrə	26%-CaO+0,001%-P+15%-Ümumi N	001919	05.11.2021	05.11.2028	Türkiye Respublikası	500 q/ 100 L suya	pomidor (sitikana)	Vegetasiya dövründə bitkilərə əlavə yemilmə şəklində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	10(2-3)	0(0)	
263	Obi Super Combi	Obi Tarım Kimya Gübrə Sənəyi Ticaret Anonim	Türkiye Respublikası	Azotkiymiyyi maddə	mineral gübrə	1%-B+1%-Cu+6%-Fe+6%-Mn+0,05%-Mo+6%-Zn	001920	05.11.2021	05.11.2028	Türkiye Respublikası	1,8 kq/ 1000 L suya	pomidor (sitikana)	Vegetasiya dövründə bitkilərə əlavə yemilmə şəklində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	10(2-3)	0(0)	
264	Omlidrig (20-20-20)+TE	Az Agronimija S	Azərbaycan Respublikası	Azotkiymiyyi maddə	mineral gübrə	0,01%-B+0,01%-Cu+0,1%-Fe+20%-K2O+0,01%-Mn+0,001%-Mo+20%-P2O5+6%-pH+0,08%-Zn+20%-UMUMI N, 5,7%-N-NO3, 3,9%-N-NH4, 10,4%-N-NH2	001922	11.11.2021	11.11.2028	Azərbaycan Respublikası	250 q/ 100 L suya	pomidor (sitikana)	Pomidor şifərinin sahəyə köçürməsindən sonra çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	15-20(2-3)	0(0)	
265	Naturel Nutri Calcium	Naturel Fertilizer Damlama Sü. Sis. Tar Kim. Gb. San. Ve Tic. Ltd Şİ.	Türkiye Respublikası	Azotkiymiyyi maddə	mineral gübrə	12%-CaO	001934	22.11.2021	22.11.2028	Türkiye Respublikası	1-1,5 L/0,1 ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Bikinin vegetasiyası arızədə ehtiyac duyulduğu dövrlərdə dəms suvarma üsulu ilə tətbiq edilir	20-25(2-5)	0(0)	
266	Magnezyum Sulfat	Toros Tarım San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotkiymiyyi maddə	mineral gübrə	15%-MgO+28%-SO3 (suda həll olan)	001935	22.11.2021	22.11.2028	Türkiye Respublikası	80-90qr/100 l su	alma	Fertifikasiya üsulu ilə kökdən kanar yemilmə	15-20(3)	0(0)	
267	mono Potasyum Fosfat(Mp)	Toros Tarım San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotkiymiyyi maddə	mineral gübrə	34%-K2O+52%-P2O5	001936	22.11.2021	22.11.2028	Türkiye Respublikası	200-250 qr/100 l su	alma	Fertifikasiya üsulu ilə kökdən kanar yemilmə	10-15(3)	0(0)	
268	Fulmax 10	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Krallığı	Azotkiymiyyi maddə	Üzvi-mineral gübrə	1,96%-K2O+1,15%-B+0,11%-Mo+3,45%-N2 Ümumi Azot+1,5%-Sərbəst amin turşuluq	001938	25.11.2021	25.11.2028	İspaniya Krallığı	1,05 kq/ 1000 l su 2,1-2,5 kq/ 1000 l su	üzüm	1.Vegetasiya II arızədə bikinin formalaşmasından dərhal sonra kökdən kanar yemilmə ilə tətbiq edilir 2.Vegetasiya II arızədə bikinin formalaşmasından dərhal sonra kökdən kanar yemilmə ilə tətbiq edilir	1,1-1,5(3) 2,15-2(2)	0(0)	
269	Codamin Radiator	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Krallığı	Azotkiymiyyi maddə	Üzvi-mineral gübrə	3,5%-K2O+9,8%-P2O5+6%-Sərbəst Amin asid turşuluq+2,9%-Ümumi N	001939	25.11.2021	25.11.2028	İspaniya Krallığı	20-40 l/ha	alma	Vegetasiya başlanğıcında bikinin tabeətdən uğun olaraq tətbiq edilməsi məqsədə uyğundur	0(1)	0(0)	
270	Codafunus 20 Plus	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Krallığı	Azotkiymiyyi maddə	Üzvi-mineral gübrə	10,2%-Fulvik turşuluq+10%-Humik turşuluq+5%-K2O+1,2%-P2O5+20%-Ümumi humik asid	001940	25.11.2021	25.11.2028	İspaniya Krallığı	3-5 l/ha	pomidor	Vegetasiya başlanğıcında bikinin tabeətdən uğun olaraq tətbiq edilməsi məqsədə uyğundur	0(2)	0(0)	
271	Coda Zn-L	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Krallığı	Azotkiymiyyi maddə	mineral gübrə	8%-Zn	001941	25.11.2021	25.11.2028	İspaniya Krallığı	200-300qr/100 l su	qarğıdalı	Fertifikasiya üsulu ilə kökdən yemilmə ilə tətbiq olunması məqsədə uyğundur	10-15(2-4)	0(0)	
272	Codamin B-mo	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Krallığı	Azotkiymiyyi maddə	Üzvi-mineral gübrə	0,17%-Mo+5%-Suda həll olan bor+9,8%-biki məhsul sərbəst amin turşuluq+5%-Ümumi N	001942	25.10.2021	25.10.2028	İspaniya Krallığı	200-250qr/100 l su	alma	Vegetasiya dövründə fertifikasiya üsulu ilə yarpaqdan yemilmə kimi tətbiq edilir	10-15(2)	0(0)	
273	Codamin 150	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Krallığı	Azotkiymiyyi maddə	Üzvi-mineral gübrə	3,4%-Ümumi azot (N)+2%-Fe+0,6%-Mn+12%-Sərbəst amin turşuluq+0,4%-Zn	001943	25.11.2021	25.11.2028	İspaniya Krallığı	3-5 l/ha	qoz	Çiçəkləmədən sonra ləpərin formalaşması dövründə bikinin tabeətdən asılı olaraq tətbiq edilməsi məqsədə uyğundur	115-20(2-4)	0(0)	
274	Codasul ph	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Krallığı	Azotkiymiyyi maddə	mineral gübrə	0,02%-Fe+15%-N+40%-SO3+0,01%-Zn	001944	25.11.2021	25.11.2028	İspaniya Krallığı	6 kq-1000 l suya	alma	Vegetasiya müddətində bikinin tabeətdən asılı olaraq fertifikasiya üsulu ilə yemilmə kimi tətbiq edilir	10-12(3)	0(0)	
275	Codacal Boro	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Krallığı	Azotkiymiyyi maddə	mineral gübrə	8%-Suda həll olan Boro+0,4%-Suda həll olan B	001945	25.11.2021	25.11.2028	İspaniya Krallığı	250-400 ml/100 l suya	pomidor	Fertifikasiya üsulu ilə kökdən kanar yemilmə kimi tətbiq olunur	10-15(4)	0(0)	
276	Numatic	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Krallığı	Azotkiymiyyi maddə	Üzvi-mineral gübrə	2%-Suda həll olan CaO+0,9%-Suda həll olan MgO+ 38%-Ümumi üzvi maddə	001946	25.11.2021	25.11.2028	İspaniya Krallığı	5-10 l/ha	qarğıdalı	Vegetasiya müddətində bikinin tabeətdən asılı olaraq fertifikasiya üsulu ilə tətbiq edilir	10-15-30(3)	0(0)	
277	Codahort	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Krallığı	Azotkiymiyyi maddə	mineral gübrə	0,2%-B+0,1%-Cu+2%-Fe+1,7%-Mn+0,1%-Mo+0,02%-N+1%-Zn	001947	25.11.2021	25.11.2028	İspaniya Krallığı	1.30-80 kq/1000 l su 2.40-50 kq/1000 l su	1.Pomidor 2.aqoz sahə	1.Vegetasiya II arızədə fertifikasiya üsulu ilə tətbiq edilir 2.Vegetasiya II arızədə çiçəkləmədən dərhal sonra fertifikasiya üsulu ilə tətbiq edilir	1,15-1(3) 2,15-2(4)	0(0)	
278	Codatal K 35 Acid	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Krallığı	Azotkiymiyyi maddə	mineral gübrə	35%-Suda həll olan K2O	001948	25.11.2021	25.11.2028	İspaniya Krallığı	250-300 ml-100 l suya	Pomidor (aqoz sahə)	Fertifikasiya üsulu ilə kökdən kanar yemilmə kimi tətbiq olunur	10-15-30(3)	0(0)	
279	Sumagrow	Bi Soil Enhancers, Inc	Amerika Birlişmiş Ştatları	Azotkiymiyyi maddə	üzvi gübrə	1x10^6cfu/ml Bacillus licheniformis+1x10^6cfu/ml Bacillus pasteurii+99,99%Humic acid	001949	25.11.2021	25.11.2028	Amerika Birlişmiş Ştatları	2,3 l/1000 l suya	Pomidor (aqoz sahə)	Fertifikasiya üsulu ilə kökdən kanar yemilmə kimi tətbiq olunur	10(2-3)	0(0)	
280	Clofinic	Cito S.P.A	İtaliya Respublikası	Azotkiymiyyi maddə												

334	Amnolox Marka 12.52	Eurochem- Belorechensk Minudobrenia Limited Liability Company	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	12%-N±2%-P2O5	002085	17.02.2022	17.02.2027	Rusiya Federasiyası	30-500 kq/ha	mədəfət kənd təsərrüfatı bəhələri üçün	Səpəndin əvvəl və ya səpəni birgə sum pəllə torpaqbasas gədirəlmə kimi tətbiq edilmiş lövsiyə olur	0/1	0(0)
335	EDTA Cu 15 %	Buyski Ximikəşki zavod	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	mikro gübrə	15%-Cu	002110	04.03.2022	04.03.2027	Rusiya Federasiyası	1.0 kq/1000 L suya	potomidor (istixana)	Vegetasiya dövründə yarpaqlara glama usulu ilə tətbiq olunması lövsiyə edir	15/4	0(0)
336	Edca Fe 11%	Buyski Ximikəşki zavod	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	mikro gübrə	11%-Fe	002111	04.03.2022	04.03.2027	Rusiya Federasiyası	1.0 kq/1000 L suya	potomidor (istixana)	Vegetasiya dövründə yarpaqlara glama usulu ilə tətbiq olunması lövsiyə edir	2/0/9	0(0)
337	Edkha Fe 6%	Buyski Ximikəşki zavod	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	mikro gübrə	6%-Fe	002112	04.03.2022	04.03.2027	Rusiya Federasiyası	6.0 kq/10 000 L	potomidor (istixana)	Vegetasiya dövründə kökdən yemləmə kimi damcı suvarma (fertiqasiya) usulu ilə tətbiq olunması lövsiyə edir	2/0/5	0(0)
338	Edha Zn 15 %	Buyski Ximikəşki zavod	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	mikro gübrə	15%-Zn	002113	04.03.2022	04.03.2027	Rusiya Federasiyası	0.6 kq/1000 L suya	potomidor (istixana)	Vegetasiya dövründə yarpaqlara glama usulu ilə tətbiq olunması lövsiyə edir	15/4	0(0)
339	EDTA Mn 13 %	Buyski Ximikəşki zavod	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	mikro gübrə	13%-Mn	002114	04.03.2022	04.03.2027	Rusiya Federasiyası	1.5 kq/1000 L suya	potomidor (istixana)	Vegetasiya dövründə yarpaqlara glama usulu ilə tətbiq olunması lövsiyə edir	2/0/4	0(0)
340	Wonderfull	Doğər Kimya Tarım Pazartama K Çe Diğ Ticarət Limited Şirkət	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	4%-K2O+35%-Üzvi maddə+3%-N+13%-orqanik C	002115	04.03.2022	04.03.2027	Türkiyə Respublikası	3.5/ha	potomidor (istixana)	Vegetasiya dövründə yarpaqlara glama usulu ilə tətbiq olunması lövsiyə edir	2/0/4	0(0)
341	Nertus Mix Boron-150	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Aqrokimyavi maddə	mikro gübrə	150q/l-B+40q/l-N	002119	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	0.5-0.75/1250 l su	Payızlıq büğdta	Vegetasiya dövründə bitkilin kollama və borusu qatına zamanında glama usulu ilə istifadə olunması lövsiyə olur	2/0/2	0(0)
342	Nertus Mix Doctor phos (8-30-4)	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	55q/l-K2O+105q/l-N+405q/l-P2O5	002120	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	0.5-1/1250 l su	Payızlıq büğdta	Vegetasiya dövründə bitkilin kollama və borusu qatına zamanında glama usulu ilə istifadə olunması lövsiyə olur	2/0/2	0(0)
343	Nertus Mix Potassium Express (0-0-38)	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Aqrokimyavi maddə	kompleks mikroğubrə	500q/l-K2O	002121	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	1-1.5/1250 l su	Payızlıq büğdta	Vegetasiya dövründə bitkilin kollama və borusu qatına zamanında glama usulu ilə istifadə olunması lövsiyə olur	2/0/2	0(0)
344	Nertus Mix Root Power (0-12-12+3.5Zn)	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Aqrokimyavi maddə	boy tənzimləyici	147q/l-K2O+151q/l-P2O5+45.2q/l-Zn	002122	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	0.8-1/1250 L su	Payızlıq büğdta	Vegetasiya dövründə bitkilin kollama və borusu qatına zamanında glama usulu ilə istifadə olunması lövsiyə olur	-/1	0(0)
345	Nertus Mix Field Crops (8-25-5+ME)	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Aqrokimyavi maddə	boy tənzimləyici	2.13q/l-Fe+64.4q/l-K2O+80.7q/l-N+316.3q/l-P2O5+2.58q/l-SO3	002123	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	2-3/1250 L su	Payızlıq büğdta	Vegetasiya dövründə bitkilin kollama və borusu qatına zamanında glama usulu ilə istifadə olunması lövsiyə olur	-/1	0(0)
346	Nertus Mix Vegetables (2-19-9+ME)	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Aqrokimyavi maddə	boy tənzimləyici	1.6q/l-Cu+120.4q/l-K2O+2.5q/l-Mn+110.3q/l-N+251.5q/l-P2O5+5.3q/l-SO3+2.1q/l-Zn	002124	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	2-3/1250 L su	Payızlıq büğdta	Vegetasiya dövründə bitkilin kollama və borusu qatına zamanında glama usulu ilə istifadə olunması lövsiyə olur	-/1	0(0)
347	Nertus Mix Vegetables Extra	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Aqrokimyavi maddə	mikro gübrə	6.5q/l-B+4q/l-Cu+7q/l-Fe+10q/l-MnO+5.5q/l-Mn+150q/l-N+15q/l-SO3+5.5q/l-Zn	002125	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	1-2/1250 L su	Payızlıq büğdta	Vegetasiya dövründə bitkilin kollama və borusu qatına zamanında glama usulu ilə istifadə olunması lövsiyə olur	2/0/3	0(0)
348	Nertus Mix Ca-Boron	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Aqrokimyavi maddə	mikro gübrə	20.1q/l-B+45.2q/l-CAO	002126	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	1-1.5/1250 L su	Payızlıq büğdta	Vegetasiya dövründə bitkilin kollama və borusu qatına zamanında glama usulu ilə istifadə olunması lövsiyə olur	2/0/2	0(0)
349	Nertus Mix Calmagig	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Aqrokimyavi maddə	boy tənzimləyici	183.2q/l-CaO+1.1q/l-B+10.4q/l-MgO+102.1q/l-N+10.6q/l-Zn	002127	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	2-3/1250 L su	Payızlıq büğdta	Vegetasiya dövründə bitkilin kollama və borusu qatına zamanında glama usulu ilə istifadə olunması lövsiyə olur	2/0/2	0(0)
350	Nertus Mix Fruit, Nuts & Berries Extra	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Aqrokimyavi maddə	mikro gübrə	5.5q/l-B+3.75q/l-Cu+3.6q/l-Fe+25q/l-MnO+8.4q/l-Mn+150q/l-N+20q/l-SO3+7.5q/l-Zn	002128	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	2-4/1250 L su	Payızlıq büğdta	Vegetasiya dövründə bitkilin kollama və borusu qatına zamanında glama usulu ilə istifadə olunması lövsiyə olur	2/0/3	0(0)
351	Next N	Uniba Tarım Sənayə və Ticarət A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	28%-Ümumi N	002208	17.03.2022	17.03.2027	Türkiyə Respublikası	1.2-3.1/1000 m ² 2.200-300 q/100 L su	alma	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə (1) və ya əlavə yemləmə kimi yarpaqlar üzərində glama usulu ilə (2) tətbiq olunur	3/0/3	0(0)
352	Cross Fulvic-L	Uniba Tarım Sənayə və Ticarət A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	üzvi gübrə	15%-Üzvi maddə+15%-Humit+Fulvo turpulanı	002210	17.03.2022	17.03.2027	Türkiyə Respublikası	1.15-2.0 L/ha 2.350 q/100 L su	alma	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə (1) və ya əlavə yemləmə kimi yarpaqlar üzərində glama usulu ilə (2) tətbiq olunur	15-20/3	0(0)
353	Rz Gliofert 30-10-10+ME	RZ KMSAN GÜBRƏ SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	10%-K2O+30%-N+10%-P2O5	002211	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	320 q/1000 m ²	potomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində əlavə yemləmə kimi yarpaqlar üzərində glama usulu ilə tətbiq olunur	10-15/2	0(0)
354	Rz Gliofert 20-20-20+ME	RZ KMSAN GÜBRƏ SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	20%-K2O+20%-N+20%-P2O5	002212	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	3.8 kq/1000 m ²	potomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə kökdən tətbiq olunur	15-20/2	0(0)
355	Rz Gliofert 20-10-20+ME	RZ KMSAN GÜBRƏ SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	20%-K2O+20%-N+10%-P2O5	002213	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	3.8 kq/1000 m ²	potomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə kökdən tətbiq olunur	15-20/2	0(0)
356	Rz Gliofert 18-18-18+ME	RZ KMSAN GÜBRƏ SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	18%-K2O+18%-N+18%-P2O5	002214	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	4.2 kq/1000 m ²	potomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə kökdən tətbiq olunur	10-15/2	0(0)
357	Rz Gliofert 16-8-24+ME	RZ KMSAN GÜBRƏ SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	24%-K2O+16%-N+8%-P2O5	002215	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	3.8 kq/1000 m ²	potomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə kökdən tətbiq olunur	15-20/2	0(0)
358	Rz Gliofert 15-5-30+ME	RZ KMSAN GÜBRƏ SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	30%-K2O+15%-N+5%-P2O5	002216	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	320 q/1000 m ²	potomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində əlavə yemləmə kimi yarpaqlar üzərində glama usulu ilə tətbiq olunur	10-15/2	0(0)
359	Rz Gliofert 10-40-10+ME	RZ KMSAN GÜBRƏ SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	10%-K2O+10%-N+40%-P2O5	002217	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	4.5 kq/1000 m ²	potomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə kökdən tətbiq olunur	20-25/2	0(0)
360	Rz Gliofert 10-0-45+ME	RZ KMSAN GÜBRƏ SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	45%-K2O+10%-Ümumi N	002218	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	4.5 kq/1000 m ²	potomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə kökdən tətbiq olunur	20-25/2	0(0)
361	Flazin	RZ KMSAN GÜBRƏ SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	5%-B+5%-Zn	002219	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	1.2/1000 m ²	potomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə kökdən tətbiq olunur	15-20/2	0(0)
362	Cover Zn	RZ KMSAN GÜBRƏ SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	10%-Zn	002220	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	1.2 L/1000 m ²	potomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə kökdən tətbiq olunur	15-20/2	0(0)
363	Boromol	RZ KMSAN GÜBRƏ SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	5%-B+2%-Mo	002221	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	1.2 L/1000 m ²	potomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə kökdən tətbiq olunur	20-25/2	0(0)
364	Boromin	RZ KMSAN GÜBRƏ SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	10%-B	002222	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 L suya	xyar (istixana)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə kökdən tətbiq olunur	15-20/2	0(0)
365	Belta Cu	RZ KMSAN GÜBRƏ SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	3%-Cu	002223	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 L suya	potomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində əlavə yemləmə kimi yarpaqlar üzərində glama usulu ilə tətbiq olunur	10-15/2	0(0)
366	Tay K	RZ KMSAN GÜBRƏ SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	20%-K2O	002224	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 L suya	potomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində əlavə yemləmə kimi yarpaqlar üzərində glama usulu ilə tətbiq olunur	15-20/2	0(0)
367	Stand 7-10-5	RZ KMSAN GÜBRƏ SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	5%-K2O+7%-N+10%-P2O5	002225	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 L suya	potomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində əlavə yemləmə kimi yarpaqlar üzərində glama usulu ilə tətbiq olunur	15-20/2	0(0)
368	Rz-Quid 4-0-30	RZ KMSAN GÜBRƏ SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	30%-K2O+4%-N	002226	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 L suya	potomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində əlavə yemləmə kimi yarpaqlar üzərində glama usulu ilə tətbiq olunur	20-25/2	0(0)
369	Rz-Nitro Mc	RZ KMSAN GÜBRƏ SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	24%-N	002227	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 L suya	xyar (istixana)	Vegetasiya müddətində əlavə yemləmə kimi yarpaqlar üzərində glama usulu ilə tətbiq olunur	10-15/2	0(0)
370	Erzanmin	RZ KMSAN GÜBRƏ SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	12%-C+2%-K2O+3%-Sərbast amino asitlər+35%-Üzvi maddə	002228	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 L suya	xyar (istixana)	Vegetasiya müddətində əlavə yemləmə kimi yarpaqlar üzərində glama usulu ilə tətbiq olunur	20-25/2	0(0)
371	Enza Slen	RZ KMSAN GÜBRƏ SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	30%-Üzvi maddə+2%-K2O+12%-Üzvi C+1%-Üzvi N	002229	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 L suya	xyar (istixana)	Vegetasiya müddətində əlavə yemləmə kimi yarpaqlar üzərində glama usulu ilə tətbiq olunur	20-25/2	0(0)
372	Enza Nutri Activ	RZ KMSAN GÜBRƏ SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	2%-K2O+1%-Ümumi N+12%-Üzvi C+30%-Üzvi maddə	002230	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 L suya	potomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində əlavə yemləmə kimi yarpaqlar üzərində glama usulu ilə tətbiq olunur	20-25/2	0(0)
373	Enza Multiphos	RZ KMSAN GÜBRƏ SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	15%-Üzvi maddə+26%-P2O5+2.5%-Sərbast amino asitlər+3%-Ümumi N	002231	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 L suya	potomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində əlavə yemləmə kimi yarpaqlar üzərində glama usulu ilə tətbiq olunur	20-25/2	0(0)
374	Enza Mx-7	RZ KMSAN GÜBRƏ SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	12%-C+2%-K2O+1%-Ümumi N+30%-Üzvi maddə	002232	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 L suya	potomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində əlavə yemləmə kimi yarpaqlar üzərində glama usulu ilə tətbiq olunur	20-25/2	0(0)
375	Enza Life Activity	RZ KMSAN GÜBRƏ SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	0.5%-Alqinic Acid+1%-K2O+7%-Üzvi maddə	002233	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 L suya	xyar (istixana)	Vegetasiya müddətində əlavə yemləmə kimi yarpaqlar üzərində glama usulu ilə tətbiq olunur	20-25/2	0(0)
376	Cultifort Nitrogeno	Cultifort S.L.	İspaniya Kralığı	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	32%-N	002234	28.03.2022	28.03.2027	İspaniya Kralığı	3 L/ha (1000 L su)	xyar	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə kökdən tətbiq olunur	15/5	0(0)
377	Cultifort Soluble 15-5-35	Cultifort S.L.	İspaniya Kralığı	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	35%-K2O+15%-N+5%-P2O5	002235	28.03.2022	28.03.2027	İspaniya Kralığı	10 kq/ha (10 ton su)	xyar	Vegetasiya dövründə damcı suvarma (fertiqasiya) usulu ilə tətbiq olunur	15/5	0(0)
378	Cultifort Soluble 16-8-20-2	Cultifort S.L.	İspaniya Kralığı	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	20%-K2O+20%-MgO+16%-N+8%-P2O5	002236	28.03.2022	28.03.2027	İspaniya Kralığı	10 kq/ha (10 ton su)	xyar	Vegetasiya dövründə damcı suvarma (fertiqasiya) usulu ilə tətbiq olunur	15/5	0(0)
379	Cultimix Plus	Cultifort S.L.	İspaniya Kralığı	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	0.2%-B+5%-MgO+12%-S	002237	28.03.2022	28.03.2027	İspaniya Kralığı	15 kq/ha (1000 L su)	ilmon	Vegetasiya dövründə yarpaqdan yemləmə formasında tətbiq olunur	10/15	0(0)
380	Cultimixtra-K	Cultifort S.L.	İspaniya Kralığı	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	32%-K2O	002238	28.03.2022	28.03.2027	İspaniya Kralığı	60 L/ha (20 ton su)	xyar	Vegetasiya dövründə damcı suvarma (fertiqasiya) usulu ilə tətbiq olunur	15/2	0(0)
381	Ferrez Fruit	Cultifort S.L.	İspaniya Kralığı	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	26.6%-K2O+20%-P2O5	002239	28.03.2022	28.03.2027	İspaniya Kralığı	2.4 L/ha (1000 L su)	xyar	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə kökdən tətbiq olunur	20/4	0(0)
382	Macrolol Rqo Plus	Cultif													

393	Anka Super	OOO Roda Agro Kimyo HıMoya	Ozzbekistan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	üzvi gübrə	1%-Ümumi N+9%-Ümumi amir turşuları+20%-Ümumi üzvi maddə	002308	08.04.2022	08.04.2022	Ozzbekistan Respublikası	1.2 Lha 2.160 ml/100 L	texniki bitkilər	1.Vegetasiya müddətində 2.Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq edilmişlə istifadə olunan maddəyə bağlı hesab edilir	1.502 2.403	0(0)	
394	İlo Bor	OOO Roda Agro Kimyo HıMoya	Ozzbekistan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	9%-B	002309	08.04.2022	08.04.2022	Ozzbekistan Respublikası	5 Lha / 100 l su	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq edilmişlə istifadə olunan maddəyə bağlı hesab edilir	203	0(0)	
395	İfo Combi	OOO Roda Agro Kimyo HıMoya	Ozzbekistan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mikro gübrə	2%-Fe+1%-Mn+3%-Zn+1.5%-Ümumi amir turşuları	002310	08.04.2022	08.04.2022	Ozzbekistan Respublikası	2-3 Lha	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq edilmişlə istifadə olunan maddəyə bağlı hesab edilir	204	0(0)	
396	İlo Fer	OOO Roda Agro Kimyo HıMoya	Ozzbekistan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	6%-Ümumi Fe	002311	08.04.2022	08.04.2022	Ozzbekistan Respublikası	1.3 Lha 2.160 ml/100 L	şəkər çuğunduru	1.Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq edilmişlə istifadə olunan maddəyə bağlı hesab edilir	502	0(0)	
397	İlo Flower	OOO Roda Agro Kimyo HıMoya	Ozzbekistan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	5%-Zn+6%-Ümumi N+30%-Ümumi P2O5	002312	08.04.2022	08.04.2022	Ozzbekistan Respublikası	250 q/100 l su	badımcan	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq edilmişlə istifadə olunan maddəyə bağlı hesab edilir	303	0(0)	
398	İlo Ular 32	OOO Roda Agro Kimyo HıMoya	Ozzbekistan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	32%-Ümumi N	002313	08.04.2022	08.04.2022	Ozzbekistan Respublikası	1.5/100 L su	badımcan	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq edilmişlə istifadə olunan maddəyə bağlı hesab edilir	253	0(0)	
399	Magniy Max	OOO Roda Agro Kimyo HıMoya	Ozzbekistan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	10.6%-Ümumi Mg+6.6%-Ümumi N	002314	08.04.2022	08.04.2022	Ozzbekistan Respublikası	1.0 L/100 L su	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq edilmişlə istifadə olunan maddəyə bağlı hesab edilir	303	0(0)	
400	İlo P2N	OOO Roda Agro Kimyo HıMoya	Ozzbekistan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	5%-Zn+3%-Ümumi N+25%-Ümumi P2O5	002315	08.04.2022	08.04.2022	Ozzbekistan Respublikası	3.0 ml/100 L su	kəndir	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq edilmişlə istifadə olunan maddəyə bağlı hesab edilir	303	0(0)	
401	Kaliy Jell	OOO Roda Agro Kimyo HıMoya	Ozzbekistan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	26%-Ümumi K2O+8%-Ümumi N+6%-Ümumi humin və fulvo turşuları+20%-Ümumi üzvi maddə+12%-Üzvi C	002316	08.04.2022	08.04.2022	Ozzbekistan Respublikası	30 ml/100 L su	pomidor (istixana)	1.Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq edilmişlə istifadə olunan maddəyə bağlı hesab edilir	303	0(0)	
402	Hosil 13-40-13-ME	OOO Roda Agro Kimyo HıMoya	Ozzbekistan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	13%-K2O+40%-P2O5+13%- Ümumi N	002317	08.04.2022	08.04.2022	Ozzbekistan Respublikası	1.25 kqha 2.250 q/100 l su	Şəkər çuğunduru	1.Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq edilmişlə istifadə olunan maddəyə bağlı hesab edilir	1.302 2.303	0(0)	
403	Hosil 17-7-24-ME	OOO Roda Agro Kimyo HıMoya	Ozzbekistan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	24%-K2O+7%-P2O5+17%- Ümumi N	002318	08.04.2022	08.04.2022	Ozzbekistan Respublikası	1.3 kqha 2.250 q/100 l su	Şəkər çuğunduru	1.Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq edilmişlə istifadə olunan maddəyə bağlı hesab edilir	1.602 2.303	0(0)	
404	Hosil 20-20-20-ME	OOO Roda Agro Kimyo HıMoya	Ozzbekistan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	20%-K2O+20%-P2O5+20%- Ümumi N	002319	08.04.2022	08.04.2022	Ozzbekistan Respublikası	1.30 kqha 2.300 q/100 l su	pomidor (istixana)	1. BİKİNN vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq edilmişlə istifadə olunan maddəyə bağlı hesab edilir	1.304 2.403	0(0)	
405	Hosil 18-18-18-ME	OOO Roda Agro Kimyo HıMoya	Ozzbekistan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	18%-K2O+18%-P2O5+18%- Ümumi N	002320	08.04.2022	08.04.2022	Ozzbekistan Respublikası	1.2 kqha 2.250 q/100 L su	Şəkər çuğunduru	1. BİKİNN vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq edilmişlə istifadə olunan maddəyə bağlı hesab edilir	1.304 2.403	0(0)	
406	Nova Map (mono Ammonium phosphate) 12-61-0	Rotem Amfert Neger Ltd	İsrail Dövləti	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	12%-N+61%-P2O5	002329	13.04.2022	13.04.2022	Çin Xalq Respublikası	0.15-0.25 kqha	müəllif kənd təsərrüfatı bikiəli	Vegetasiya dövründə tətbiq lıvsiya olunur	202	0(0)	
407	Basit NPK Plus		Krona	Ukrayna	Aqrokimyavi maddə	mikro gübrə	7.5%-K2O+7.5%-N+15%-P2O5	002330	12.04.2022	12.04.2022	Ukrayna Respublikası	3 lha+300 L su	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq lıvsiya edilir	142	3
408	Basit B		Krona	Ukrayna	Aqrokimyavi maddə	mikro gübrə	15.5%-B+7%-N	002331	12.04.2022	12.04.2022	Ukrayna Respublikası	1 Lha+300 L su	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq lıvsiya edilir	122	3
409	Basit Cu		Krona	Ukrayna	Aqrokimyavi maddə	mikro gübrə	5%-Cu	002332	12.04.2022	12.04.2022	Ukrayna Respublikası	1 lha+300 L su	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq lıvsiya edilir	122	3
410	Basit mo		Krona	Ukrayna	Aqrokimyavi maddə	mikro gübrə	25%-Mo+12.5%-P2O5	002333	12.04.2022	12.04.2022	Ukrayna Respublikası	0.5 lha+300 L su	Ağbaş kəndir	Vegetasiya müddətində Kökədən damlama usulu ilə tətbiq lıvsiya edilir	103	5
411	Nanomix-Baq-Bostan-Superelita		Nanomix	Ukrayna	Aqrokimyavi maddə	biostimulyator	6g/L-B+4.8g/L-Cu+14.4g/L-Fe+12g/L-K2O+9.6g/L-Mg+4.8g/L-Mn+7.2g/L-N+11.1g/L-SO4+4.8g/L-Zn	002334	12.04.2022	12.04.2022	Ukrayna Respublikası	2 lha+300 L su	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq lıvsiya edilir	15	252
412	Tecamin Max	Agrotecno Fertilizantes S.L	İspaniya Kralığı	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	60%-Üzvi maddə+14%-Cəmi amir turşuları+12%-Səbəslə+7%-Ümumi N	002347	13.04.2022	13.04.2022	İspaniya Kralığı	2 lha 20000 L su	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə tətbiq lıvsiya edilir	107	0(0)	
413	Tecamin Raiz	Agrotecno Fertilizantes S.L	İspaniya Kralığı	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	1%-K2O+22%-Üzvi maddə+4.5%-Ümumi N	002348	13.04.2022	13.04.2022	İspaniya Kralığı	3 lha /1000 L su	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə tətbiq lıvsiya edilir	302	0(0)	
414	Tecamin Brix	Agrotecno Fertilizantes S.L	İspaniya Kralığı	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	18%-K2O+14%-daniz yosunu ekstratı	002349	13.04.2022	13.04.2022	İspaniya Kralığı	3 lha /1000 L su	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə tətbiq lıvsiya edilir	108	0(0)	
415	Controphyl Pk	Agrotecno Fertilizantes S.L	İspaniya Kralığı	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	20%-K2O+30%-P2O5	002350	13.04.2022	13.04.2022	İspaniya Kralığı	2 lha+300 L su	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə tətbiq lıvsiya edilir	155	0(0)	
416	Controphyl Cu	Agrotecno Fertilizantes S.L	İspaniya Kralığı	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	6.5%-Cu	002351	13.04.2022	13.04.2022	İspaniya Kralığı	1.5-3 lha /1000 L su	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq lıvsiya edilir	153	0(0)	
417	Controphyl Si	Agrotecno Fertilizantes S.L	İspaniya Kralığı	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	7%-K2O+17%-SiO2	002352	13.04.2022	13.04.2022	İspaniya Kralığı	2.5 lha /1000 L su	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində kökdən damcı suvarma usulu ilə tətbiq lıvsiya edilir	154	0(0)	
418	Oligo Teen Mix	Van Iperen International B.V.	Niderland	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	0.4%-B+1.4%-Cu+3.8%-F+8.5%-MgO+3.8%-Mn+1.4%-Zn+3.5%-ÜMUMİ N	002361	22.04.2022	22.04.2022	Poçea Respublikası	25 kqha	xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq lıvsiya edilir	153	0(0)	
419	Iperen Hunic	Van Iperen International B.V.	Niderland	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	12%-K2O+1%-N	002382	22.04.2022	22.04.2022	Amerika Birləşmiş Ştatları	5-8 kqha	meyvə bağlarında	Vegetasiya müddətində meyvə yetişmə qədər yarpaqlara çiləmə usulu ilə tətbiq lıvsiya edilir	10	145	
420	Oligo Boron 150 GL Liquid	Van Iperen International B.V.	Niderland	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	11%-B	002383	22.04.2022	22.04.2022	Fransa Respublikası	1.25 Lha	meyvə bağlarında	Vegetasiya müddətində meyvə yetişmə qədər yarpaqlara çiləmə usulu ilə tətbiq lıvsiya edilir	153	0(0)	
421	Foliasim Mn Zn Liquid	Van Iperen International B.V.	Niderland	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	1.8%-Mn+15%-Seaweed extract (Daniz yosunu ekstraktı)+1.6%-Zn	002384	22.04.2022	22.04.2022	Niderland Kralığı	2.0 Lha	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq lıvsiya edilir	153	0(0)	
422	Potassium phosphite 50% Liquid	Van Iperen International B.V.	Niderland	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	20%-K2O+30%-P2O5	002385	22.04.2022	22.04.2022	Niderland Kralığı	2.0 Lha	meyvə bağlarında	Vegetasiya müddətində meyvə yetişmə qədər yarpaqlara çiləmə usulu ilə tətbiq lıvsiya edilir	102	0(0)	
423	Kalsium Nitrat	Ximdivizion ASC	Ukrayna	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	26.3%-CaO+15.5%-N	002402	29.04.2022	29.04.2022	Ukrayna Respublikası	3 kqha/200 L suya	müəllif kənd təsərrüfatı bikiəli üçün	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq lıvsiya edilir	252	0(0)	
424	Amino Acid 40 %	Chengdu Chelation Biology Technology Co. Ltd	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	40%-Amino Acid	002475	18.05.2022	18.05.2022	Çin Xalq Respublikası	30q/100 L su	pomidor	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq lıvsiya edilir	203	0(0)	
425	Ferrous Sulphate monohydrate	Kims Chemical Ltd	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	30%-Fe	002476	18.05.2022	18.05.2022	Çin Xalq Respublikası	10 kqha	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə tətbiq lıvsiya edilir	203	0(0)	
426	Manganese Sulfate monohydrate	Kims Chemical Ltd	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	31.8%-Mn	002477	18.05.2022	18.05.2022	Çin Xalq Respublikası	10 kqha	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə tətbiq lıvsiya edilir	203	0(0)	
427	Misadrip 9-0-40	Az Agromia MMC	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	40%-K2O+9%-N	002478	18.05.2022	18.05.2022	Azərbaycan Respublikası	12 kqha	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində suvarma suyu və yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq lıvsiya edilir	153	0(0)	
428	Misadrip 10-62-7	Az Agromia MMC	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	7%-K2O+10%-N+52%-P2O5	002479	18.05.2022	18.05.2022	Azərbaycan Respublikası	10 kqha	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində suvarma suyu və yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq lıvsiya edilir	203	0(0)	
429	Milafite	Agromila Organik və İnorganik Gübrə Sənayə və Tic. Anonim	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	3.5%-K2O+15%-Üzvi maddə+1.0%-N+7%-üzvi karbon	002480	18.05.2022	18.05.2022	Türkiyə Respublikası	2.0 litr/1000m²/100 l su	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində suvarma suyu və yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq lıvsiya edilir	253	0(0)	
430	Milafine	Agromila Organik və İnorganik Gübrə Sənayə və Tic. Anonim	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	35%-Üzvi maddə+25.5%-N+30%-humik + fulvik asit	002481	18.05.2022	18.05.2022	Türkiyə Respublikası	5 kqha	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində suvarma suyu və yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq lıvsiya edilir	208	0(0)	
431	Zinc Sulfate monohydrate	Kims Chemical Ltd	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	17%-S+30%-Zn	002482	18.05.2022	18.05.2022	Çin Xalq Respublikası	3.5 kqha/1000m²	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə tətbiq lıvsiya edilir	105	0(0)	
432	İnrodrip 16-18-18+TE	Doğa Tarım Tic. San. vəTür.LTD. ŞTİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	18%-K2O+18%-N+18%-P2O5	002483	18.05.2022	18.05.2022	Türkiyə Respublikası	2.5 kqha / 1000 L su	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq lıvsiya edilir	85	6	
433	İnrodrip 15-30-15+TE	Doğa Tarım Tic. San. vəTür.LTD. ŞTİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	15%-K2O+15%-N+30%-P2O5	002484	18.05.2022	18.05.2022	Türkiyə Respublikası	2.5 kqha / 1000 L su	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq lıvsiya edilir	85	6	
434	İnrodrip 16-8-24+TE	Doğa Tarım Tic. San. vəTür.LTD. ŞTİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	24%-K2O+16%-N+8%-P2O5	002485	18.05.2022	18.05.2022	Türkiyə Respublikası	2.5 kqha / 1000 L su	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq lıvsiya edilir	85	6	
435	Feed Line 16-18-18+TE	Doğa Tarım Tic. San. vəTür.LTD. ŞTİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	18%-K2O+18%-N+18%-P2O5	002486	18.05.2022	18.05.2022	Türkiyə Respublikası	2.5 kqha / 1000 L su	bişir	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq lıvsiya edilir	86	7	
436	Feed Line 15-30-15+TE	Doğa Tarım Tic. San. vəTür.LTD. ŞTİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	15%-K2O+15%-N+30%-P2O5	002487	18.05.2022	18.05.2022	Türkiyə Respublikası	2.5 kqha / 1000 L su	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq lıvsiya edilir	86	6	
437	Feed Line 16-8-24+TE	Doğa Tarım Tic. San. vəTür.LTD. ŞTİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	24%-K2O+16%-N+8%-P2O5	002488	18.05.2022	18.05.2022	Türkiyə Respublikası	2.5 kqha / 1000 L su	bişir	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq lıvsiya edilir	86	7	
438	Eko Marvel	EcosafeMMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	üzvi gübrə	51.44%-Üzvi maddə	002489	19.05.2022	19.05.2022	Azərbaycan Respublikası	2.5 Lha	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq lıvsiya edilir	309	4	
439	Balans 2.1.3	EcosafeMMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	64%-Üzvi maddə+2.05%-N+1.8%-karbamid azotu	002490	19.05.2022	19.05.2022	Azərbaycan Respublikası	10 Lha	xiyar	Vegetasiya müddətində Kökdən damcı suvarma usulu ilə tətbiq lıvsiya edilir	146	7	
440	Eko Qumut	Azərbaycan Respublikası	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	51.62%-Üzvi maddə+2.15%-K	002491	19.05.2022	19.05.2022	Azərbaycan Respublikası	2 Lha	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq lıvsiya edilir	104	5	
441	Super Aktivator	EcosafeMMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mikro gübrə	0.0017%-Ca+0.0076%-Cu+0.0002%-Mg	002492	19.05.2022	19.05.2022	Azərbaycan Respublikası	30 Lha	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq lıvsiya edilir	76	7	
442	Novosol Plus	Carbotecnia S.L	İspaniya Kralığı	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	8.01%-CaO	002501	26.05.2022	26.05.2022	İspaniya Kralığı	2 lha	pomidor	Vegetasiya müddətində Kökdən damcı suvarma usulu ilə tətbiq lıvsiya edilir	153	0(0)	
4																

456	Biolojia		Biochim	İtalya Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	20%Üzvi C+8%-Üzvi N	002518	27.05.2022	27.05.2027	İtalya Respublikası	2-3.5 Lha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma əsulu ilə tətbiq	202-5	0(0)
457	Fyloton		Biochim	İtalya Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	22%-Ümumi N+11%-Üzvi C	002519	27.05.2022	27.05.2027	İtalya Respublikası	20-40 Lha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma əsulu ilə tətbiq	202-5	0(0)
458	Macrofit Potasio		Biochim	İtalya Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	25%-K2O+42%-SO3	002520	27.05.2022	27.05.2027	İtalya Respublikası	20-40 Lha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma əsulu ilə tətbiq	202-5	0(0)
459	Nitrocam		Biochim	İtalya Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	10%-CaO+5%-MgO+0.07%-Mo+9%-N	002521	27.05.2022	27.05.2027	İtalya Respublikası	2-5 Lha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma əsulu ilə tətbiq	202-5	0(0)
460	phosfitk Pk		Biochim	İtalya Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	20%-K2O+30%-P2O5	002536	27.05.2022	27.05.2027	İtalya Respublikası	2-2.5 Lha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma əsulu ilə tətbiq	202-5	0(0)
461	Solupotasee O-0-51	Grow More Inc		Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	51 %-K2O	002556	03.06.2022	03.06.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	20 kqha 10000 litr su ilə	pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən damcı suvarma əsulu ilə tətbiq	10/2-12	0(0)
462	5-10-40	Grow More Inc		Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	40 %-K2O+10%-N+10%-P2O5	002557	03.06.2022	03.06.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	15 kqha 10000 litr su ilə	pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən damcı suvarma əsulu ilə tətbiq	15/6	0(0)
463	12-0-45	Grow More Inc		Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	45%-K2O+ 12%-N	002558	03.06.2022	03.06.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	10 kqha 10000 litr su ilə	pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən damcı suvarma əsulu ilə tətbiq	7/15	0(0)
464	Bull N-Plus	Grow More Inc		Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	10%-P2O5	002559	03.06.2022	03.06.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	3.0 litrha 10000 litr su ilə	pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən damcı suvarma əsulu ilə tətbiq	30/3	0(0)
465	Fertall- Cal-Bo-Zinc	Grow More Inc		Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	1%-B+12%-Ca+1%-Zn	002560	03.06.2022	03.06.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	1.5 litrha 1000 litr su ilə	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma əsulu ilə tətbiq	20/3	3(0)
466	Jump Start Plant Tonic	Grow More Inc		Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	0.1%-Fe+0.1 %-N	002561	03.06.2022	03.06.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	120 mlha 400 litr su ilə	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma əsulu ilə tətbiq	12/6	3(0)
467	Max-Cal	Grow More Inc		Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	10%-CaO+0.05%-Cu+1.1%- MgO+ 9%-N	002562	03.06.2022	03.06.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	2.0 litrha 1000 litr su ilə	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma əsulu ilə tətbiq	20/3	3(0)
468	Sewweed Extract 0.10-0.10-1.5	Grow More Inc		Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	1.5%-K2O+0.1%-N+0.1%-P2O5	002563	03.06.2022	03.06.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	100 mlha 400 litr su ilə	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma əsulu ilə tətbiq	20/4	3(0)
469	4-0-48	Grow More Inc		Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	48%-K2O+4%-N	002564	03.06.2022	03.06.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	10 kqha 10000 litr su ilə	pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən damcı suvarma əsulu ilə tətbiq	7/15	0(0)
470	Kayra Potak Fertli	Kayra Group Tarımın Paz. San. Tic. A.Ş		Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	15%-Üzvi maddə+1%-B+5%-Fe+2%-Zn	002582	03.06.2022	03.06.2027	Türkiyə Respublikası	270 kqha	fnıq	Vegetasiya müddətində kökdən damcı suvarma əsulu ilə tətbiq	22-25/2	0(0)
471	Kayra Süper Fındıq	Kayra Group Tarımın Paz. San. Tic. A.Ş		Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	5%-K2O+15%-Üzvi maddə+15%-N+5%-P2O5	002581	03.06.2022	03.06.2027	Türkiyə Respublikası	520 kqha	fnıq	Vegetasiya müddətində çılma əsulu ilə tətbiq	22-25/2	0(0)
472	Azofit	SibboqFarmB MMC		Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	bakterial gübrə	2.3x10^9 adad-Azotobacter vinelandii	002609	13.06.2022	13.06.2027	Rusiya Federasiyası	1 Lha 1000 L su	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma əsulu ilə tətbiq	12/1-4	0(0)
473	Gibbersb, P	SibboqFarmB MMC		Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	boy tənzimləyici	90qkq-Gibberlin turşuların rəthim duzlu	002610	13.06.2022	13.06.2027	Rusiya Federasiyası	9 qrha 1000 L su	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma əsulu ilə tətbiq	12/2-3	0(0)
474	Park Sol	Aqrİkem Zirarət Endüstri Ürünteri San. ve Tic. A.Ş		Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	üzvi gübrə	0.5%-Üzvi N+3%-Sərbəst amin turşular+10%-Üzvi C15%-Üzvi B0%-Zn	002625	06.07.2022	06.07.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml 1000 L su	pomidor (sitəvana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma əsulu ilə tətbiq	20-25/4-1	0(0)
475	Biohumus		Ökinqi Ltd	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	üzvi gübrə	43%-Üzvi maddə	002626	08.07.2022	08.07.2027	Azərbaycan Respublikası	2.5 ton/ ha	pomidor	Ökindən onca şum altına verilmiş lövsiyə edilir	0/1	0(0)
476	Bio Force Plus	Azchemco MMC		Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	14%-N,14%-P2O5,14%-SO3	002632	13.07.2022	13.07.2027	Azərbaycan Respublikası	125 ml /100 L su	pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma əsulu ilə tətbiq	12/3	7(3)
477	Fruit Set 25K	Azchemco MMC		Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	25%-K2O	002633	13.07.2022	13.07.2027	Azərbaycan Respublikası	125 ml /100 L su	tibər	Vegetasiya müddətində damcı suvarma əsulu ilə tətbiq	7/2	7(3)
478	Muli Ment	Azchemco MMC		Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	2%-B,2%-Mn,2%-Zn	002634	13.07.2022	13.07.2027	Azərbaycan Respublikası	150 ml /100 L su	pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma əsulu ilə tətbiq	10/3	7(3)
479	Almaia Forte 10-10-30+TE	BZZ Beyaz Zambak Tarım Dəq.Ticarət LTD.ŞTİ		Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	30%-K2O,10%-P2O5,10%-Ümumi N	002649	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	5-15 Lha (yarpaqdan) 2-5 Lha (yarpaqdan)	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə və ya yarpaqdan çılma əsulu ilə tətbiq	-12-3	0(0)
480	Almaia Forte 10-40-10+TE	BZZ Beyaz Zambak Tarım Dəq.Ticarət LTD.ŞTİ		Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	10%-K2O,40%-P2O5,10%-Ümumi N	002650	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	5-15 Lha (yarpaqdan) 2-5 Lha (yarpaqdan)	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə və ya yarpaqdan çılma əsulu ilə tətbiq	-12-3	0(0)
481	Almaia Forte 20-20-20+TE	BZZ Beyaz Zambak Tarım Dəq.Ticarət LTD.ŞTİ		Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	20%-K2O,20%-P2O5,20%-Ümumi N	002651	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	10-30 Lha (yarpaqdan) 2-5 Lha (yarpaqdan)	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə və ya yarpaqdan çılma əsulu ilə tətbiq	-12-3	0(0)
482	Almaia Forte Calsinat	BZZ Beyaz Zambak Tarım Dəq.Ticarət LTD.ŞTİ		Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	15%-CaO,10%-Ümumi N	002652	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	10-30 Lha (yarpaqdan) 2-5 Lha (yarpaqdan)	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə kökdən yenilmə əsulu ilə tətbiq	-12-3	0(0)
483	Cinkar-15	Lider Gübrə Tarım Ürnteri ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ		Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	10%-Zn	002653	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	2.5 kqha 0.3 kqha	buğda buğda	Vegetasiya müddətində kök dibinə damcı suvarma əsulu ilə tətbiq	0/1	0(0)
484	Zinbor	Lider Gübrə Tarım Ürnteri ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ		Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	9%-B,14%-Zn	002654	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	2.5 kqha 100 g/100 L suya	Alma Alma	Vegetasiya müddətində kök dibinə damcı suvarma əsulu ilə tətbiq	0/1	0(0)
485	Sisman	Lider Gübrə Tarım Ürnteri ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ		Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	17%-Mn	002655	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	2.5 kqha 100 g/100 L suya	Alma Alma	Vegetasiya müddətində kök dibinə damcı suvarma əsulu ilə tətbiq	0/1	0(0)
486	Lider Zincamax	Lider Gübrə Tarım Ürnteri ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ		Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	5%-Mn,15%-Zn	002656	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	2.5 kqha 0.3 kqha	buğda buğda	Vegetasiya müddətində damcı suvarma əsulu ilə tətbiq	0/1	0(0)
487	Heta Combi	Lider Gübrə Tarım Ürnteri ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ		Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	6%-Fe,4%-Mn,5%-Zn	002657	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	200 g/100 L suya 100 g/100 L suya	Alma Alma	Vegetasiya müddətində kök dibinə damcı suvarma əsulu ilə tətbiq	0/1	0(0)
488	Adamin	Lider Gübrə Tarım Ürnteri ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ		Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	3%-K2O, 25%-Üzvi maddə,6%-Sərbəst amino asitlər,12%-Üzvi C,2%-Üzvi N	002658	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	2.0 kq / 100 L suya 100 g / 100 L suya	Alma Alma	Vegetasiya müddətində kök dibinə damcı suvarma əsulu ilə tətbiq	0/1	0(0)
489	Humic Plus	Lider Gübrə Tarım Ürnteri ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ		Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	7%-K2O,28%-Humün Fulvto turşular,2.9%-Ümumi N, 40%-Ümumi üzvi maddə, 15%-Üzvi C	002659	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	20 Lha 0.25 Lha	buğda buğda	Vegetasiya müddətində kök dibinə damcı suvarma əsulu ilə tətbiq	0/1	0(0)
490	Calamol Plus	Lider Gübrə Tarım Ürnteri ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ		Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	14%-CaO	002660	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	2.0 Lha 2.5 1000 L suya	Alma Alma	Vegetasiya müddətində kök dibinə damcı suvarma əsulu ilə tətbiq	0/1	0(0)
491	Flower Bomb	Lider Gübrə Tarım Ürnteri ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ		Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	3.5%-K2O,22%-Üzvi maddə,1.2%-B,1%-Mo, 17%-P2O5,7.5%-Ümumi N	002661	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	200 g / 100 L suya	pomidor (sitəvana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma əsulu ilə tətbiq	/2	0(0)
492	Neron	Lider Gübrə Tarım Ürnteri ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ		Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	30%-Üzvi maddə,6%-K2O	002662	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	200 ml /100 L suya	pomidor (sitəvana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma əsulu ilə tətbiq	/2	0(0)
493	Zenical 3-6-11+(14CaO)+ME	Lider Gübrə Tarım Ürnteri ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ		Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	14%-CaO,11%-K2O,6%-P2O5,3%-Ümumi N	002663	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	250 g /100 m ²	pomidor (sitəvana)	Vegetasiya müddətində kök dibinə damcı suvarma əsulu ilə tətbiq	/2	0(0)
494	Rootrap	Lider Gübrə Tarım Ürnteri ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ		Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	2.5%-Fe, 1%-Mn,30%-P2O5, 4.5%-Zn, 6%-Ümumi N	002664	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	1 Lha	alma	Vegetasiya müddətində kök dibinə damcı suvarma əsulu ilə tətbiq	/3	0(0)
495	Besupon 20-20-20	Lider Gübrə Tarım Ürnteri ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ		Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	20%-K2O,20%-P2O5,20%-Ümumi N	002665	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	110 g / 100 L suya	pomidor (sitəvana)	Vegetasiya müddətində kök dibinə damcı suvarma əsulu ilə tətbiq	/2	0(0)
496	Honey M 5-18-34(2MgO)+(5SO3)+ME	Lider Gübrə Tarım Ürnteri ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ		Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	3%-K2O,2%-MgO,18%-P2O5,6%-SO3,5%-Ümumi N	002666	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	2.0 kqha 250 g/100 L suya	Alma Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma əsulu ilə tətbiq	0/1	0(0)
497	Yovita 3-0-25	Lider Gübrə Tarım Ürnteri ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ		Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	25%-K2O,3%-Ümumi N	002667	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	200 ml / 100 L suya	pomidor (sitəvana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma əsulu ilə tətbiq	/2	0(0)
498	Amino Bomb	Lider Gübrə Tarım Ürnteri ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ		Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	3%-K2O,40%-Üzvi maddə,30%-Sərbəst amino asitlər,3%-Ümumi N,15%-Üzvi C	002668	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	60 g / 100 L suya	xıyar (sitəvana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma əsulu ilə tətbiq	-12-3	0(0)
499	Calcium Chloride 35 % Liquid	Van Eperen International B.V.		Niderland	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	17.6%-Suda həl olən CaO	002673	15.07.2022	15.07.2027	Niderland Krallığı	3-5 L ha	alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma əsulu ilə tətbiq	15-20+4	0(0)
500	Kraciçaymaye Qarşı (Dolomit) Un	OOO Lorens		Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	30.69%-CaO,21.18%-MgO	002687	18.07.2022	18.07.2027	Rusiya Federasiyası	4500 kqha	pomidor	Əkin qabağı torpağa verilmiş lövsiyə edilir	0/1	0(0)
501	Scalax 11-52-8+ME	Biosen Tarım Ürünteri San. Tic. Ltd. Ş.İ.		Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	8%-K2O,52%-P2O5, 11%-Ümumi N	002688	18.07.2022	18.07.2027	Türkiyə Respublikası	100-200g/100 L suya	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma əsulu ilə tətbiq	10-14/3-4	0(0)
502	Scalax 20-20-20+ME	Biosen Tarım Ürünteri San. Tic. Ltd. Ş.İ.		Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	20%-K2O,20%-P2O5, 20%-Ümumi N	002689	18.07.2022	18.07.2027	Türkiyə Respublikası	150-200g /100 L suya	tibər	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma əsulu ilə tətbiq	10-14/3-4	0(0)
503	Scalax Impact 3-20-0+(6CaO)+ME	Biosen Tarım Ürünteri San. Tic. Ltd. Ş.İ.		Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	6%-CaO,3%-N,3%-NO3-N,20%-P2O5,3%-Zn	002690	18.07.2022	18.07.2027	Türkiyə Respublikası	150-200ml / 100 L suya	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma əsulu ilə tətbiq	10-14/3-4	0(0)
504	Scalax N-Mx Plus	Biosen Tarım Ürünteri San. Tic. Ltd. Ş.İ.		Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	25%-Ümumi N	002691	18.07.2022	18.07.2027	Türkiyə Respublikası	150-200ml / 100 L suya	pomidor			

513	Folix Bno	Fertilis France	Fransa Respublikası	Aqrolymyy maddə	minerall gübrə	5%-B,7.8%-KQ,4%-Mo, 10%-P2O5,4%-Ümumi N	002700	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	0.1-0.2 Lha (kökdan)	0.1-0.2 Lha (kökdan)	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu kökdan və ya çiləmə usulu ilə yarpaqdan təbii təvsiyə olunur	(12-3)	0(0)
514	Folia K 300	Fertilis France	Fransa Respublikası	Aqrolymyy maddə	minerall gübrə	30%-K2O	002701	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	1.5 Lha (kökdan)	1.5 Lha (kökdan)	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə kökdan və ya çiləmə usulu ilə yarpaqdan təbii təvsiyə olunur	01	0(0)
515	Mix Drip 12 Fe	Fertilis France	Fransa Respublikası	Aqrolymyy maddə	minerall gübrə	14%-Cl, 12%-Fe, 11%-Mn	002702	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	3-4 Lha (yarpaqdan)	3-4 Lha (yarpaqdan)	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə təbii təvsiyə edilir	01	0(0)
516	Humics Kls	Fertilis France	Fransa Respublikası	Aqrolymyy maddə	Üzvi-minerall gübrə	4.6%-K2O,3%-Fe,7.5%-Folix Acids, 32.5%-Humic acids,40%-Total humic extract	002703	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	3-5 kqha (yarpaqdan)	3-5 kqha (yarpaqdan)	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə təbii təvsiyə edilir	(13-4)	0(0)
517	Soller Premium	Fertilis France	Fransa Respublikası	Aqrolymyy maddə	minerall gübrə	6%-Fe	002705	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	2-80 q100 L(yarpaqdan)	2-80 q100 L(yarpaqdan)	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə təbii təvsiyə edilir	01	0(0)
518	Synergic	Fertilis France	Fransa Respublikası	Aqrolymyy maddə	minerall gübrə	112%-K2O,2%-N,11%-Ümumi N,35%-Seaweed extract, 21%-Total Amia acids	002706	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	2 Lha	2 Lha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə təbii təvsiyə edilir	01	0(0)
519	Citrolab	Anzol NV	Belçika Krallığı	Aqrolymyy maddə	minerall gübrə	20%-Suda hall olan K2O	002709	20.07.2022	20.07.2027	Belçika Krallığı	200 ml /100 L suya	200 ml /100 L suya	pomidor	Pomidor şillirinin sahəyə köçürülməsindən sonra yarpaq üzərində çiləmə usulu ilə təbii təvsiyə edilir	152-3	0(0)
520	Feritrop Organico Plus	Fertilis Agrociencias	İspaniya Krallığı	Aqrolymyy maddə	Üzvi-minerall gübrə	4.5%-Suda hall olan K2O, 21%-Ümumi N,35%-Ümumi üzvi maddələr, 10.2%-Üzvi C	002710	20.07.2022	20.07.2027	İspaniya Krallığı	200 ml /100 L suya	200 ml /100 L suya	pomidor	Pomidor şillirinin sahəyə köçürülməsindən sonra yarpaq üzərində çiləmə usulu ilə təbii təvsiyə edilir	152-3	0(0)
521	Final 12-6-36+2.5MgO+ME	Voskresenskyye Mineralnyy Udobreniya	Rusiya Federasiyası	Aqrolymyy maddə	minerall gübrə	36%-K2O,2.5%-MgO, 6%-P2O5,12%-Ümumi N	002711	20.07.2022	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	3-20 kqha	3-20 kqha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə təbii təvsiyə edilir	202	0(0)
522	Final 15-7-30+3MgO+ME	Voskresenskyye Mineralnyy Udobreniya	Rusiya Federasiyası	Aqrolymyy maddə	minerall gübrə	30%-K2O,3%-MgO, 7%-P2O5,15%-Ümumi N	002712	20.07.2022	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	3-20 kqha	3-20 kqha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə təbii təvsiyə edilir	202	0(0)
523	Greensun MgO	Anzol NV	Belçika Krallığı	Aqrolymyy maddə	minerall gübrə	5%-K2O,0.2%-B,2%-Fe, 8%-MgO, 2%-Mn,3%-Zn, 14%-Ümumi N	002713	20.07.2022	20.07.2027	Belçika Krallığı	200 q/100 L suya	200 q/100 L suya	pomidor	Pomidor şillirinin sahəyə köçürülməsindən sonra yarpaq üzərində çiləmə usulu ilə təbii təvsiyə edilir	152-3	0(0)
524	Huma Gro Calcium	Huma GRO	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrolymyy maddə	minerall gübrə	14%-CaO, 8%-Ümumi N	002714	20.07.2022	20.07.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	300 ml /100 L suya	300 ml /100 L suya	pomidor	Pomidor şillirinin sahəyə köçürülməsindən sonra yarpaq üzərində çiləmə usulu ilə təbii təvsiyə edilir	152-4	0(0)
525	Nitro Blue-X	SPN Agro Tamsal Ürdün Sar. Ve Tic. Ltd. Şİ	Türkiyə Respublikası	Aqrolymyy maddə	minerall gübrə	28%-Ümumi N	002715	20.07.2022	20.07.2027	Türkiyə Respublikası	300 ml /100 L suya	300 ml /100 L suya	pomidor	Pomidor şillirinin sahəyə köçürülməsindən sonra yarpaq üzərində çiləmə usulu ilə təbii təvsiyə edilir	152-5	0(0)
526	Posee 12-12-12	SPN Agro Tamsal Ürdün Sar. Ve Tic. Ltd. Şİ	Türkiyə Respublikası	Aqrolymyy maddə	minerall gübrə	12%-K2O, 0.15%-Cl, 12%-P2O5, 12%-Ümumi N	002716	20.07.2022	20.07.2027	Türkiyə Respublikası	200 ml /100 L suya	200 ml /100 L suya	pomidor	Pomidor şillirinin sahəyə köçürülməsindən sonra yarpaq üzərində çiləmə usulu ilə təbii təvsiyə edilir	152-3	0(0)
527	Slim-K	Anzol NV	Belçika Krallığı	Aqrolymyy maddə	minerall gübrə	11%-suda hall ola bilən K2O	002717	20.07.2022	20.07.2027	Belçika Krallığı	150 ml /100 L suya	150 ml /100 L suya	pomidor	Pomidor şillirinin sahəyə köçürülməsindən sonra yarpaq üzərində çiləmə usulu ilə təbii təvsiyə edilir	15-202-3	0(0)
528	Start 11-40-11+2MgO+ME	Voskresenskyye Mineralnyy Udobreniya	Rusiya Federasiyası	Aqrolymyy maddə	minerall gübrə	11%-K2O,2.0%-MgO, 40%-P2O5, 11%-Ümumi N	002718	20.07.2022	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	2-20 kqha	2-20 kqha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə təbii təvsiyə edilir	202	0(0)
529	Start 13-40-13+ME	Voskresenskyye Mineralnyy Udobreniya	Rusiya Federasiyası	Aqrolymyy maddə	minerall gübrə	13%-K2O,40%-P2O5, 13%-Ümumi N	002719	20.07.2022	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	2-20 kqha	2-20 kqha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə təbii təvsiyə edilir	202	0(0)
530	Start 15-30-15+2MgO+ME	Voskresenskyye Mineralnyy Udobreniya	Rusiya Federasiyası	Aqrolymyy maddə	minerall gübrə	15%-K2O,2.0%-MgO, 30%-P2O5, 15%-Ümumi N	002720	20.07.2022	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	2-20 kqha	2-20 kqha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə təbii təvsiyə edilir	202	0(0)
531	Universal 19-19-19+ME	Voskresenskyye Mineralnyy Udobreniya	Rusiya Federasiyası	Aqrolymyy maddə	minerall gübrə	19%-K2O,19%-P2O5, 19%-Ümumi N	002721	20.07.2022	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	3-20 kqha	3-20 kqha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə təbii təvsiyə edilir	202	0(0)
532	Universal 20-20-20+ME	Voskresenskyye Mineralnyy Udobreniya	Rusiya Federasiyası	Aqrolymyy maddə	minerall gübrə	20%-K2O,20%-P2O5, 20%-Ümumi N	002722	20.07.2022	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	3-20 kqha	3-20 kqha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə təbii təvsiyə edilir	202	0(0)
533	Vitacrop	Anzol NV	Belçika Krallığı	Aqrolymyy maddə	minerall gübrə	10%-Suda hall olan Zn, 5%-Suda hall olan B,8%-Suda hall olan Fe	002723	20.07.2022	20.07.2027	Belçika Krallığı	100 q/100 L suya	100 q/100 L suya	pomidor	Pomidor şillirinin sahəyə köçürülməsindən sonra yarpaq üzərində çiləmə usulu ilə təbii təvsiyə edilir	152-3	0(0)
534	Bactovif G2	Aqriobiotek MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrolymyy maddə	bakterial gübrə	Bifidobakteriyalar 37 dərəcə C min 1x10 ⁵ , MAFANIM 3S dərəcə C min 1x10 ⁶ , Maylar 25 dərəcə C min 1x10 ² , Süd turşu bakteriyası 30 dərəcə C, 37 dərəcə C min 1x10 ⁶	002731	26.07.2022	26.07.2027	Azərbaycan Respublikası	2 Lha (10000 su) ilə	2 Lha (10000 su) ilə	pomidor	Şillirinin sahəyə köçürülməsindən 6 gün sonra bikiyə damcı suvarma usulu ilə təbii təvsiyə edilir	1510	0(0)
535	Biomax G2	Aqriobiotek MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrolymyy maddə	Üzvi-minerall gübrə	2.2%-K2O, 14%-Üzvi maddə, 1.76%- P2O5,2.2%- Ümumi N, 7%-Üzvi C	002732	26.07.2022	26.07.2027	Azərbaycan Respublikası	3 Lha (10000 su) ilə	3 Lha (10000 su) ilə	pomidor	Şillirinin sahəyə köçürülməsindən 6 gün sonra bikiyə damcı suvarma usulu ilə təbii təvsiyə edilir	1510	0(0)
536	Fermentar G2	Aqriobiotek MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrolymyy maddə	bakterial gübrə	Bifidobakteriyalar 37 dərəcə C min 1x10 ⁵ , MAFANIM 3S dərəcə C min 1x10 ⁶ , Maylar 25 dərəcə C min 10. Süd turşusu bakteriyası 30 dərəcə C, 37 dərəcə C min 1x10 ⁶	002733	26.07.2022	26.07.2027	Azərbaycan Respublikası	300 mİha (600 kq kompost ilə)	300 mİha (600 kq kompost ilə)	pomidor	Şillirinin sahəyə köçürülməsindən 6 gün sonra bikiyə damcı suvarma usulu ilə təbii təvsiyə edilir	01	0(0)
537	Generat	Ralco International MMC	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrolymyy maddə	mikro gübrə	1%-Co,1.2%- Fe	002734	26.07.2022	26.07.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	1 Lha	1 Lha	yonca	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə təbii təvsiyə edilir	01	0(0)
538	Rivine Humat(Kalium Humat) Marka B(Плазельский Гумат Калия Марка B)	Agrozar (Arospas)	Ukrayna	Aqrolymyy maddə	Üzvi-minerall gübrə	11.5%-Humit turşusu, 1.5%-K2O	002735	27.07.2022	27.07.2027	Ukrayna Respublikası	1.5 Lha 250 L suya	1.5 Lha 250 L suya	pomidor	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə təbii təvsiyə edilir	10-152-3	0(0)
539	Rivine Mikro Element İla Humat(Plazельский Гумат К Микроэлементам)	Agrozar (Arospas)	Ukrayna	Aqrolymyy maddə	Üzvi-minerall gübrə	11.5%-Humit turşusu	002736	27.07.2022	27.07.2027	Ukrayna Respublikası	1.5 Lha 1000 L suya	1.5 Lha 1000 L suya	pomidor	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə təbii təvsiyə edilir	10-152-3	0(0)
540	Amnidos Marka 10-33	Almaz Udobreniya	Rusiya Federasiyası	Aqrolymyy maddə	minerall gübrə	33%-P2O5,10%- ÜMUMI N	002737	08.08.2022	08.08.2027	Rusiya Federasiyası	30-500 kqha	30-500 kqha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Sapınqabağı torpağa verilməsi təvsiyə edilir	01	0(0)
541	Amnidos Marka 10-36	Almaz Udobreniya	Rusiya Federasiyası	Aqrolymyy maddə	minerall gübrə	36%-P2O5, 10%- Ümumi N	002738	08.08.2022	08.08.2027	Rusiya Federasiyası	30-500 kqha	30-500 kqha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Sapınqabağı torpağa verilməsi təvsiyə edilir	01	0(0)
542	Kalium Sulfat	Almaz Udobreniya	Rusiya Federasiyası	Aqrolymyy maddə	minerall gübrə	52%-K2O, 18%-S	002739	08.08.2022	08.08.2027	Rusiya Federasiyası	30-500 kqha	30-500 kqha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Əkinqabağı torpağa verilməsi təvsiyə edilir	01	0(0)
543	Monooammonium Fosfat	Almaz Udobreniya	Rusiya Federasiyası	Aqrolymyy maddə	minerall gübrə	61%-P2O5, 12%- Ümumi N	002740	08.08.2022	08.08.2027	Rusiya Federasiyası	25 kqha	25 kqha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Əkinqabağı torpağa verilməsi təvsiyə edilir	01	0(0)
544	Monokalium Fosfat	Almaz Udobreniya	Rusiya Federasiyası	Aqrolymyy maddə	minerall gübrə	34%-K2O,62%- P2O5	002741	08.08.2022	08.08.2027	Rusiya Federasiyası	30-500 kqha	30-500 kqha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Əkinqabağı torpağa verilməsi təvsiyə edilir	01	0(0)
545	Sulfammonios 16:20:12	Almaz Udobreniya	Rusiya Federasiyası	Aqrolymyy maddə	minerall gübrə	20%-P2O5, 12%-SO4, 16%-Ümumi N	002742	08.08.2022	08.08.2027	Rusiya Federasiyası	30-500 kqha	30-500 kqha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Sapınqabağı torpağa verilməsi təvsiyə edilir	01	0(0)
546	Bioplant	Uluçinar T. İlaçları Tohum. Gübrə P.T. Ve S. Ltd	Türkiyə Respublikası	Aqrolymyy maddə	Üzvi-minerall gübrə	Üzvi maddə, Suda hall olan K2O, Ümumi N, Üzvi C	002743	25.08.2022	25.08.2027	Türkiyə Respublikası	20 L/1000 L suya	20 L/1000 L suya	Pomidor (sitaxana)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə torpaqdan təbii təvsiyə olunur	157	0(0)
547	Box X	Uluçinar T. İlaçları Tohum. Gübrə P.T. Ve S. Ltd	Türkiyə Respublikası	Aqrolymyy maddə	mikro gübrə	10%-B	002744	25.08.2022	25.08.2027	Türkiyə Respublikası	1.0 L/1000L	1.0 L/1000L	Pomidor (sitaxana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə təbii təvsiyə edilir	10/111	0(0)
548	Ca Planer-B	Uluçinar T. İlaçları Tohum. Gübrə P.T. Ve S. Ltd	Türkiyə Respublikası	Aqrolymyy maddə	minerall gübrə	0.1%-B, 15%-Suda hall olan CaO, 8%-Ümumi N	002745	25.08.2022	25.08.2027	Türkiyə Respublikası	40 L/1000 L suya	40 L/1000 L suya	Pomidor (sitaxana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə torpaqdan təbii təvsiyə olunur	30/8	0(0)
549	Ca Plane	Uluçinar T. İlaçları Tohum. Gübrə P.T. Ve S. Ltd	Türkiyə Respublikası	Aqrolymyy maddə	minerall gübrə	8%-Nitrat N, 19%-Suda hall olan CaO, 8%-Ümumi N	002746	25.08.2022	25.08.2027	Türkiyə Respublikası	3.0 L/1000 L suya	3.0 L/1000 L suya	Pomidor (sitaxana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə təbii təvsiyə edilir	10/10	0(0)
550	Car-Fix 0-5-20	Uluçinar T. İlaçları Tohum. Gübrə P.T. Ve S. Ltd	Türkiyə Respublikası	Aqrolymyy maddə	minerall gübrə	20%-K2O,5%- P2O5	002747	25.08.2022	25.08.2027	Türkiyə Respublikası	2.0 kq/1000 L suya	2.0 kq/1000 L suya	Pomidor (sitaxana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə təbii təvsiyə edilir	20/9	0(0)
551	Combine	Uluçinar T. İlaçları Tohum. Gübrə P.T. Ve S. Ltd	Türkiyə Respublikası	Aqrolymyy maddə	mikro gübrə	19%-B, 1%- Cu,5%-Fe,4%- Mn,5%- Zn	002748	25.08.2022	25.08.2027	Türkiyə Respublikası	1.0 L/1000L suya	1.0 L/1000L suya	Pomidor (sitaxana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə təbii təvsiyə edilir	10/11	0(0)
552	Fero Plane	Uluçinar T. İlaçları Tohum. Gübrə P.T. Ve S. Ltd	Türkiyə Respublikası	Aqrolymyy maddə	mikro gübrə	6%-Fe	002749	25.08.2022	25.08.2027	Türkiyə Respublikası	1.0 kq/1000 L suya	1.0 kq/1000 L suya	Pomidor (sitaxana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə təbii təvsiyə edilir	20/9	0(0)
553	Fiorant 5-5-5	Uluçinar T. İlaçları Tohum. Gübrə P.T. Ve S. Ltd	Türkiyə Respublikası	Aqrolymyy maddə	minerall gübrə	5%-N,5%- P2O5, 5%-Suda hall olan K2O	002750	25.08.2022	25.08.2027	Türkiyə Respublikası	20 Lha	20 Lha	Pomidor (sitaxana)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə torpaqdan təbii təvsiyə olunur	15/10	0(0)
554	Fol-Plane	Uluçinar T. İlaçları Tohum. Gübrə P.T. Ve S. Ltd	Türkiyə Respublikası	Aqrolymyy maddə	Üzvi-minerall gübrə	25%-Üzvi maddə,2.5%- N,5%- Suda hall olan K2O,15%-Üzvi C	002751	25.08.2022	25.08.2027	Türkiyə Respublikası	20 Lha	20 Lha	Pomidor (sitaxana)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə torpaqdan təbii təvsiyə olunur	15/7	0(0)
555	Nem-Root	Uluçinar T. İlaçları Tohum. Gübrə P.T. Ve S. Ltd	Türkiyə Respublikası	Aqrolymyy maddə	Üzvi-minerall gübrə	25%-Üzvi maddə,1%- Cl, 4.8%-N,5%-Suda hall olan K2O	002752	25.08.2022	25.08.2027	Türkiyə Respublikası	20 Lha	20 Lha	Pomidor (sitaxana)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə torpaqdan təbii təvsiyə olunur	20/7	0(0)
556	Pardus 3-5-40+ME	Uluçinar T. İlaçları Tohum. Gübrə P.T. Ve S. Ltd	Türkiyə Respublikası	Aqrolymyy maddə	minerall gübrə	40%-K2O, 5%-P2O5, 3%- Ümumi N	002753	25.08.2022	25.08.2027	Türkiyə Respublikası	10 kqha	10 kqha	Pomidor (sitaxana)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə torpaqdan təbii təvsiyə olunur	10/15	0(0)
557	Pardus 15-30-15+ME	Uluçinar T. İlaçları Tohum. Gübrə P.T. Ve S. Ltd	Türkiyə Respublikası	Aqrolymyy maddə	minerall gübrə	15%-K2O,30%- P2O5, 19%-Ümumi N	002754	25.08.2022	25.08.2027	Türkiyə Respublikası	10 kqha	10 kqha	Pomidor (sitaxana)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə torpaqdan təbii təvsiyə olunur	10/15	0(0)
558	Pardus 16-8-24+ME	Uluçinar T. İlaçları Tohum. Gübrə P.T. Ve S. Ltd	Türkiyə Respublikası	Aqrolymyy maddə	minerall gübrə											

574	BMUSA Combi	Baumian Gübrelet Sistemleri Alarm Elektronik Bilgi İletişim Gıda İn. Tur. Tek. San. ve Tic. L.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	0,2%-Suda həl olən B, 0,5%-Suda həl olən Fe, 4,5%-Suda həl olən Mn, 1,6%-Suda həl olən Zn	002791	22.09.2022	22.09.2022	Türkiye Cumhuriyeti	2,5 kq/ha-1000 L suya	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqlardan çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	202-3	0(0)
575	BMUSA AnıSalı	Baumian Gübrelet Sistemleri Alarm Elektronik Bilgi İletişim Gıda İn. Tur. Tek. San. ve Tic. L.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	üzvi gübrə	14%-Üzvi C	002793	22.09.2022	22.09.2022	Türkiye Cumhuriyeti	10 L/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-202	0(0)
576	Superozyme Plus-N	Doğal Kimyevi Maddələr və Zirai Bağlar Sənayi və Ticarət A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	üzvi-mineral gübrə	15%-Üzvi maddə, 8%-Umumi N	002794	23.09.2022	23.09.2022	Türkiye Cumhuriyeti	1,3 L/ha	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqlardan çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10/2	0(0)
577	Apron 48 SL	Doğal Kimyevi Maddələr və Zirai Bağlar Sənayi və Ticarət A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	boy tənzimləyici	480 g/l-Ethephon	002796	23.09.2022	23.09.2022	Türkiye Cumhuriyeti	1,5-2,5 L/ha	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/2	0(0)
578	Megafill Tablet	Doğal Kimyevi Maddələr və Zirai Bağlar Sənayi və Ticarət A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	boy tənzimləyici	1 g Gibberellic acid'1 tablet	002805	26.09.2022	26.09.2022	Türkiye Cumhuriyeti	30 tableta/ha 1000 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	12/2	3(1)
579	Polys	Doğal Kimyevi Maddələr və Zirai Bağlar Sənayi və Ticarət A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	boy tənzimləyici	18,8 g/l-4-Benzyladenin, 18,5 g/l Gibberelin A4A7	002808	26.09.2022	26.09.2022	Türkiye Cumhuriyeti	0,75-1,0 L/ha 1000 L su	alma	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7-10/2-3	0(0)
580	Süperonik	Doğal Kimyevi Maddələr və Zirai Bağlar Sənayi və Ticarət A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	boy tənzimləyici	2 g/L-Sodium ortho-nitrophenolate, 3 g/L-Sodium para-nitrophenolate, 1 g/L-Sodium penta-nitrosulfate	002811	26.09.2022	26.09.2022	Türkiye Cumhuriyeti	55 ml/100 L su	pomidor	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/2	7(3)
581	Do-Ping Life	Çiçəmsən Tərəvəz Ürünleri İst. Taah. və San. Tic. Ltd. Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	üzvi-mineral gübrə	40%-Umumi üzvi maddə, 8%-Umumi N, 3%-P2O5, 3%-K2O	002816	26.09.2022	26.09.2022	Türkiye Cumhuriyeti	20 kq/ha*1000 L su	alma, amud, gilə, şalqalı	Vegetasiya müddətində damcı suvarma sistemində daxil etməklə (tertiqasiya usulu) kökdən yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/4	0(0)
582	Cilo-K 5-0-30	Çiçəmsən Tərəvəz Ürünleri İst. Taah. və San. Tic. Ltd. Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	5%-Umumi N, 30%-K2O	002817	26.09.2022	26.09.2022	Türkiye Cumhuriyeti	10 kq/ha*1000 L su	alma, gavalı, nektarın, erk	Vegetasiya müddətində damcı suvarma sistemində daxil etməklə (tertiqasiya usulu) kökdən yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/3	0(0)
583	Tomaton	Çiçəmsən Tərəvəz Ürünleri İst. Taah. və San. Tic. Ltd. Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	üzvi-mineral gübrə	25%-Umumi üzvi maddə, 9%-Umumi N, 9%-P2O5, 2%-MgO, 1%-Zn	002818	26.09.2022	26.09.2022	Türkiye Cumhuriyeti	2,5 kq/ha*1000 L su	alma, gilə, nektarın, erk	1. Vegetasiya müddətində yarpaqlardan çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. 2. Vegetasiya müddətində damcı suvarma sistemində daxil etməklə (tertiqasiya usulu) kökdən yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15-20/3	0(0)
584	Boromix	Çiçəmsən Tərəvəz Ürünleri İst. Taah. və San. Tic. Ltd. Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	10%-B, 1,0%-Zn	002819	26.09.2022	26.09.2022	Türkiye Cumhuriyeti	10 kq/ha*1000 L su	alma, amud, gilə, şalqalı	Vegetasiya müddətində yarpaqlardan çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2-3	0(0)
585	TecnoPhyt pH	Agritecno Fertilizantes S.L	İspaniya Krallığı	Ağrokimyasal madde	pH nizamlayıcı və yavaşcaqədici	20%-Polyhydroxy-carboxylic acid	002820	26.09.2022	26.09.2022	İspaniya Krallığı	150 ml/100 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində pestisidlərin işi məhuluna tövsiyə olunur	0/0	0(0)
586	Agitumic	Agritecno Fertilizantes S.L	İspaniya Krallığı	Ağrokimyasal madde	üzvi-mineral gübrə	15%-Umumi həmin lüğüsu, 1%-NiO lüğüsu, 6%-K2O	002821	26.09.2022	26.09.2022	İspaniya Krallığı	3-5 L/ha	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqlardan çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/6	0(0)
587	Activave	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Ağrokimyasal madde	üzvi-mineral gübrə	3%-Umumi N, 7%-K2O, 12%-Üzvi C	002822	26.09.2022	26.09.2022	İtaliya Respublikası	300-500 mha	meyva və tərəvəz bitkiləri	Damlama suvarma suyu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	5-10/5	0(0)
588	Ferilene Trium	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	6%-Fe, 15%-Mn	002823	26.09.2022	26.09.2022	İtaliya Respublikası	5-15 kq/ha	meyva və tərəvəz bitkiləri	Damlama suvarma suyu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	5-10/5	0(0)
589	Plantafol 20-20-20	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	20%-Umumi N, 20%-P2O5, 20%-K2O	002824	26.09.2022	26.09.2022	İtaliya Respublikası	5-10 kq/ha	meyva və tərəvəz bitkiləri	Damlama suvarma suyu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-12/4-5	0(0)
590	Plantafol 5-15-45	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	5%-Umumi N, 15%-P2O5, 45%-K2O	002825	26.09.2022	26.09.2022	İtaliya Respublikası	2-3 kq/ha	tərəvəz bitkiləri	Yarpaqlardan çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	2-3/15-20	0(0)
591	Plantafol 10-54-10	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	10%-Umumi N, 54%-P2O5, 10%-K2O	002826	26.09.2022	26.09.2022	İtaliya Respublikası	2-3 kq/ha	tərəvəz bitkiləri	Yarpaqlardan çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	2-3/15-20	0(0)
592	Activ X	Ekin Tərəvəz Ticarət A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	5%-Zn	002827	27.09.2022	27.09.2022	Türkiye Cumhuriyeti	75 ml/100 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqlardan çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7/2	0(0)
593	Micromel-Cu	Ekin Tərəvəz Ticarət A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	10%-Cu	002828	27.09.2022	27.09.2022	Türkiye Cumhuriyeti	100 ml/100 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqlardan çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7/2	0(0)
594	Micromel Ocean	Ekin Tərəvəz Ticarət A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	üzvi-mineral gübrə	45%-Üzvi maddə, 1,5%-agnic acid, 12,5%-K2O	002829	27.09.2022	27.09.2022	Türkiye Cumhuriyeti	55 g/1000 m²	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqlardan çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	5/2	0(0)
595	Ferrosol	Ekin Tərəvəz Ticarət A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	üzvi-mineral gübrə	9%-Umumi N, 3%-Üzvi C, 7%-K2O, 8%-Fe	002830	27.09.2022	27.09.2022	Türkiye Cumhuriyeti	50-75 ml/100 L suya	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində yarpaqlardan çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/1-2	0(0)
596	Foliamet Calabor	Ekin Tərəvəz Ticarət A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	14%-CaO	002831	27.09.2022	27.09.2022	Türkiye Cumhuriyeti	250 ml/100 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqlardan çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	5/2	0(0)
597	Micromel Foliar	Ekin Tərəvəz Ticarət A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	üzvi-mineral gübrə	25%-Üzvi maddə, 9%-Umumi N, 5%-K2O, 1%-Fe, 2%-Zn	002832	27.09.2022	27.09.2022	Türkiye Cumhuriyeti	100 ml/100 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqlardan çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	6/2	0(0)
598	Micromel-Aminogöd	Ekin Tərəvəz Ticarət A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	üzvi-mineral gübrə	80%-Üzvi maddə, 10%-Umumi N	002833	27.09.2022	27.09.2022	Türkiye Cumhuriyeti	110 ml/100 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqlardan çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	6/2	0(0)
599	Micromel-K	Ekin Tərəvəz Ticarət A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	üzvi-mineral gübrə	20%-Üzvi maddə, 9%-Üzvi C, 3%-Umumi N, 33%-K2O	002834	27.09.2022	27.09.2022	Türkiye Cumhuriyeti	150 ml/100 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqlardan çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7/2	0(0)
600	Ammonium Nitrat Marka B	PAO Dorogobuj	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	34,4%-N	002835	27.09.2022	27.09.2022	Rusiya Federasiyası	50-500 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Ekinəqabağı əsas yemləmə kimi torpağa tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	0(0)
601	Azofoska (Nitroammofoska)	PAO Dorogobuj	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	16%-N, 16%-P2O5, 16%-K2O	002836	27.09.2022	27.09.2022	Rusiya Federasiyası	200-400 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Ekinəqabağı əsas yemləmə kimi torpağa tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	0(0)
602	Aminocel 10%	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Krallığı	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	10%-Sərbəst amin lüğüsu, 3%-N, 1%-P2O5, 1%-K2O	002858	30.09.2022	30.09.2022	İspaniya Krallığı	0,3-1,0 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqlardan çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2-3	0(0)
603	Florene	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Krallığı	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	4%-Sərbəst amin lüğüsu, 1%-N, 10%-P2O5, 10%-K2O	002859	30.09.2022	30.09.2022	İspaniya Krallığı	0,1-0,3 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqlardan çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7-15/1-2	0(0)
604	Raykat Start	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Krallığı	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	4%-Sərbəst amin lüğüsu, 4%-N, 8%-P2O5, 3%-K2O	002860	30.09.2022	30.09.2022	İspaniya Krallığı	1,0-3,0 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2-3	0(0)
605	Razormin	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Krallığı	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	7%-Sərbəst amin lüğüsu, 4%-N, 4%-P2O5, 3%-K2O	002861	30.09.2022	30.09.2022	İspaniya Krallığı	0,15-1 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqlardan çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2-3	0(0)
606	Mesk	VeterinaryAgriacultural Prod.Manu.Co.LTD	İordaniya Həgimi Krallığı	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	5%-NATCA, 0,1%-Fol lüğüsu, 0,12%-Fe, 0,22%-Zn, 0,52%-Mn, 0,24%-Mg, 0,25%-Cu	002862	30.09.2022	30.09.2022	İordaniya Həgimi Krallığı	1,5 kq/ha	tərəvəz	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	12-15/2-3	0(0)
607	Super-Fer	VeterinaryAgriacultural Prod.Manu.Co.LTD	İordaniya Həgimi Krallığı	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	6%-Damcı xətdi	002863	30.09.2022	30.09.2022	İordaniya Həgimi Krallığı	30-33 kq/ha	üzüm, meyvə ağacları	Ekin yazda torpağa tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	0(0)
608	Folcare 10-5-40-Micro	Yara Suomi Oy	Finlandiya Respublikası	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	10%-N, 5%-P2O5, 40%-K2O, 1,5%-MgO, 4%-S, 10,2%-SO3	002874	30.09.2022	30.09.2022	Niderland Krallığı	2-5 kq/ha-200 L su	xyar (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqlardan çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/2-3	0(0)
609	Folcare 12-46-8-Micro	Yara Suomi Oy	Finlandiya Respublikası	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	12%-N, 46%-P2O5, 8%-K2O, 1,4%-MgO, 2,1%-S, 5,3%-SO3	002875	30.09.2022	30.09.2022	Polşa Respublikası	2-5 kq/ha-200 L su	xyar (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqlardan çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/2-3	0(0)
610	Magnezium Süllət (toz)	Maliya Maden Kimya Makina Nakliyye İssat Taahhüt Akaryakıt San. ve İst. Ltd. Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	16%-MgO, 30%-SO3	002883	05.10.2022	05.10.2022	Türkiye Cumhuriyeti	2,0-3,0 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Damlama suvarma suyu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-25/2-3	0(0)
611	Bioorganic (maye)	İngi-Agro MMC	Azərbaycan Respublikası	Ağrokimyasal madde	üzvi gübrə	50%-Üzvi maddə, 2,7%-Üzvi N	002885	05.10.2022	05.10.2022	Azərbaycan Respublikası	3 L/ha (300 ml/100 L suya)	pomidor	Pomidor gilləri sahəyə köçürüldəndən sonra yarpaqlardan çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/3	0(0)

612	Apical	Alba Milagro Internacional S.P.A.	İtalya Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	8,0%-N, 0,0%-N-K2O, 10,9%-CaO, 4,0%-MgO	002886	12.10.2022	12.10.2022	İtalya Respublikası	3,0 kq/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15/4	0(0)
613	Dolce	Alba Milagro Internacional S.P.A.	İtalya Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	9%-Ümumi N, 20%-K2O	002887	12.10.2022	12.10.2022	İtalya Respublikası	20 L/ha	pomidor (stivana)	Vegetasiya müddətində kəndan damcı suvarma usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	30/2	0(0)
614	Harvest K	Alba Milagro Internacional S.P.A.	İtalya Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	18,7%-S03, 27,8%-K2O	002888	12.10.2022	12.10.2022	İtalya Respublikası	4,0 L/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	20/3	0(0)
615	pH Master	Alba Milagro Internacional S.P.A.	İtalya Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	3,1%-N, 23,7%-P2O5, 0,2%-Ca, 1,0%-Mn, 1,0%-Zn	002890	12.10.2022	12.10.2022	İtalya Respublikası	7,0 L/ha	pomidor (stivana)	Vegetasiya müddətində kəndan damcı suvarma usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	30/2	0(0)
616	Slaygreen	Alba Milagro Internacional S.P.A.	İtalya Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mikro gübrə	1%-Ümumi N, 9%-P2O5, 6%-K2O, 3%-N, 15%-P2O5	002891	12.10.2022	12.10.2022	İtalya Respublikası	4,0 L/ha	pomidor (stivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	20/3	0(0)
617	Süper Heksal 10-9-6	Hektay Tic. Anon. S.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	15%-Üzvi maddə, 5,5%-Ümumi N, 20%-K2O, 2%-MgO	002895	12.10.2022	12.10.2022	Türkiyə Respublikası	2,0 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15-18/4-6	0(0)
618	Trom-PH	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Kralığı	Aqrokimyavi maddə	pH tənzimləyici		002896	12.10.2022	12.10.2022	İspaniya Kralığı		pH tənzimləyici- müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	İlçə məhəl hazırlanmadan öncə suya əlavə edilir	-/-	0(0)
619	Lider Potasol	Lider Gübrə Təmir Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə		002897	12.10.2022	12.10.2022	Türkiyə Respublikası	2,5 kq/ha 250 q/100 L suya	alma	Vegetasiya müddətində kəndan damcı suvarma usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15-20/3	0(0)
620	Leader Nitro Jet	Lider Gübrə Təmir Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	22%-Ümumi N	002898	12.10.2022	12.10.2022	Türkiyə Respublikası	200 ml/100 L suya	pomidor (stivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15-20/2	0(0)
621	Wetland	Lider Gübrə Təmir Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	yaşıl yapərdıcı	Alkylarylpolysiloxane	002899	12.10.2022	12.10.2022	Türkiyə Respublikası	100 ml/100 L suya	pomidor (stivana)	Vegetasiya müddətində pestisid məhlullarına əlavə etməklə çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	0/0	0(0)
622	Biobitune (Toz)	Genta Genel Tarım Ürünleri Pazarlama A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	boy tənzimləyici	1.18%-Alphanaphylacetamide (NAD), 0.43%-Alphanaphylacetic acid (NAA)	002905	21.10.2022	21.10.2022	Türkiyə Respublikası	0,5 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15-20/2-3	7(3)
623	Biocool (Maye)	Genta Genel Tarım Ürünleri Pazarlama A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	3%-K2O, 15%- Üzvi maddə, 15%-Humit və fulvo turşular	002906	21.10.2022	21.10.2022	Türkiyə Respublikası	1,5-10,0 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15-20/2-3	0(0)
624	Biocool (Maye)	Genta Genel Tarım Ürünleri Pazarlama A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	3%-K2O, 15%-Üzvi maddə,15%-Humit və fulvo turşular	002907	21.10.2022	21.10.2022	Türkiyə Respublikası	1,5-6,0 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15-20/2-3	0(0)
625	Bravo K (20-0-29-Me) (Bark)	Genta Genel Tarım Ürünleri Pazarlama A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	29%-K2O, 20 %-N	002908	21.10.2022	21.10.2022	Türkiyə Respublikası	2,0 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15-20/2-3	0(0)
626	Bravo P (12-48-6-Me) (Bark)	Genta Genel Tarım Ürünleri Pazarlama A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	6%-K2O,12%-N, 48%-P2O5	002909	21.10.2022	21.10.2022	Türkiyə Respublikası	2,0-2,5 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15-20/2-3	0(0)
627	Elter K (3-0-30) (Maye)	Genta Genel Tarım Ürünleri Pazarlama A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	30%-K2O, 3%-Ümumi N	002911	21.10.2022	21.10.2022	Türkiyə Respublikası	1,0-1,5 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15-20/2-3	0(0)
628	Elter Ca (Maye)	Genta Genel Tarım Ürünleri Pazarlama A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	12%-CaO, 8%-Ümumi N	002912	21.10.2022	21.10.2022	Türkiyə Respublikası	2,5-3,5 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15-20/2-3	0(0)
629	Sprinter-Plus (6-30-0+Me) (Qatı Maye)	Genta Genel Tarım Ürünleri Pazarlama A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	bark	30%-Suda həll olan P2O5, 4,5%-Zn, 6%-Ümumi N	002913	21.10.2022	21.10.2022	Türkiyə Respublikası	5,0 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-14/3-4	0(0)
630	Zinc Sulphate Heptahydrate (Kriстал)	Ekmeqçüqulləri Metal Ve Kimya San. Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	22%-Zn	002918	21.10.2022	21.10.2022	Türkiyə Respublikası	3,0-8,0 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma ilə tətbiq tövsiyə edilir	12-15/3-4	0(0)
631	Magnesium Sulphate Heptahydrate (Kriстал)	Ekmeqçüqulləri Metal Ve Kimya San. Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	9,8%-Mg	002919	21.10.2022	21.10.2022	Türkiyə Respublikası	4,0-5,0 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	12-15/2-4	0(0)
632	Kingpix Si	Shenzhen King Queens Industry Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyavi maddə	boy tənzimləyici	50 g/L-Methylsil chloride	002923	21.10.2022	21.10.2022	Çin Xalq Respublikası	0,9-1,2 L/ha	pambaq	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20/3	0(0)
633	Mikrochelat Cu-15(Toz)	Intermag Sp.Zo.O	Polşa Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	15%-Cu	002925	21.10.2022	21.10.2022	Polşa Respublikası	0,5 -1,0/ha	alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	/,1	0(0)
634	Mikrochelat Fe-6 0-0 (Toz)	Intermag Sp.Zo.O	Polşa Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	6%-Fe	002926	21.10.2022	21.10.2022	Polşa Respublikası	20,0-50,0 kq/ha		Suvarma suyu ilə tətbiq tövsiyə edilir	/,1	0(0)
635	Mikrochelat Fe-13(Toz)	Intermag Sp.Zo.O	Polşa Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	13%-Fe	002927	21.10.2022	21.10.2022	Polşa Respublikası	5,0-10,0 kq/ha	alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	/,1	0(0)
636	Mikrochelat Mn-13(Toz)	Intermag Sp.Zo.O	Polşa Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	13%-Mn	002928	21.10.2022	21.10.2022	Polşa Respublikası	2,0-3,0 kq/ha	alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	/,1	0(0)
637	Mikrochelat Zn-15 (Toz)	Intermag Sp.Zo.O	Polşa Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	15%-Zn	002929	21.10.2022	21.10.2022	Polşa Respublikası	0,5-1,0 kq/ha	alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	/,1	0(0)
638	Mikrovit Boron Plus (Maye)	Intermag Sp.Zo.O	Polşa Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	150g/L B, 5 Sg/L-Mo	002930	21.10.2022	21.10.2022	Polşa Respublikası	1,0-1,5 L/ha	alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	/,1	0(0)
639	Mikrovit Boron(Maye)	Intermag Sp.Zo.O	Polşa Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	150g/L-B	002931	21.10.2022	21.10.2022	Polşa Respublikası	1,0-1,5 L/ha	alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	/,1	0(0)
640	Mikrovit Copper (Maye)	Intermag Sp.Zo.O	Polşa Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	80g/L-Cu	002932	21.10.2022	21.10.2022	Polşa Respublikası	0,5-2,0 L/ha	alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	/,1	0(0)
641	Mikrovit Manganese (Maye)	Intermag Sp.Zo.O	Polşa Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	160g/L-Mn	002933	21.10.2022	21.10.2022	Polşa Respublikası	1,5-2,0 L/ha	alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	/,1	0(0)
642	Mikrovit Zinc (Maye)	Intermag Sp.Zo.O	Polşa Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	112g/L-Zn	002934	21.10.2022	21.10.2022	Polşa Respublikası	1,0-3,0 L/ha	alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	/,1	0(0)
643	Mikrovit Molybdenum (Maye)	Intermag Sp.Zo.O	Polşa Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	33g/L-Mo	002935	21.10.2022	21.10.2022	Polşa Respublikası	0,5-1,0 L/ha	alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	/,1	0(0)
644	Power Hidrojen (Maye)	Azchemco MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	15%-N, 1%-P2O5, 30%-S03	002939	21.10.2022	21.10.2022	Azərbaycan Respublikası	1,25 L/ha	pomidor	Pomidor şifləri sahəyə köçürüldükdən sonra yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10/3	0(0)
645	Smart N 30 (Maye)	Azchemco MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	30%-N	002940	21.10.2022	21.10.2022	Azərbaycan Respublikası	1,25 L/ha	pomidor	Pomidor şifləri sahəyə köçürüldükdən sonra yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10/4	0(0)
646	BC 88 (Maye)	Azchemco MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	8%-Ca, 8%-Cu	002941	21.10.2022	21.10.2022	Azərbaycan Respublikası	1,25 L/ha	pomidor	Pomidor şifləri sahəyə köçürüldükdən sonra yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	8/2	0(0)
647	Fruit Set N28 (Maye)	Azchemco MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	28%-N	002942	21.10.2022	21.10.2022	Azərbaycan Respublikası	1,25 L/ha	bibər	Bibər şifləri sahəyə köçürüldükdən sonra yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	7/2	0(0)
648	SuluPotasose	"Tessenderlo Group NV/SA"	Belçika Kralığı	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	K2O-51%, S03-46%	002946	11.11.2022	11.11.2022	Belçika Kralığı	50,50 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Böhrəqabığı əsə yemləmə kimi torpağa tətbiq tövsiyə olunur	0/1	0(0)
649	Sachak 4.5-25-0+ME	"Çimsan Tarım Ürünler İş. Taah ve San. Tic. Ltd. Şİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	P2O5-25%, Zn-4%, Ümumi N-4,5%	002947	11.11.2022	11.11.2022	Türkiyə Respublikası	0,2 L/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmədən sonra torpağa tətbiq tövsiyə edilir.	0/1	0(0)
650	Potassium Humat	"Evergreen Agrochemical Co. Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Torpaq tənzimləyici	Üzvi maddə-60%, Humit və fulvo turşular-85%, Suda həll olan K2O-6%	002948	11.11.2022	11.11.2022	Çin Xalq Respublikası	2,5-4 kq/ha	Meyvə və tərəvəz bitkiləri	Damlıq suvarma usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15-30/2-3	0(0)
651	Ammonium Nitrat Marka B	"Minobrenarij" SC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	34,4%-N	002949	18.11.2022	18.11.2022	Rusiya Federasiyası	50-300 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Böhrəqabığı əsə yemləmə kimi torpağa tətbiq tövsiyə olunur	20-25/1-2	0(0)
652	Qualafert Crystal 20-20-20 (Toz)	"Qualagrow Iberica S.L."	İspaniya Kralığı	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	20%-N, 20%-P2O5, 20%-K2O	002955	18.11.2022	18.11.2022	İspaniya Kralığı	2,0 kq/ha (1000/L suya)	Pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə kəndan damcı tətbiq tövsiyə edilir	10/12	0(0)
653	Qualafert Boro (Maye)	"Qualagrow Iberica S.L."	İspaniya Kralığı	Aqrokimyavi maddə	Mikro gübrə	10,5%-B	002956	18.11.2022	18.11.2022	İspaniya Kralığı	1,5 L/ha (1000 L suya)	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	30/2	0(0)
654	Qualafert Calcio (Maye)	"Qualagrow Iberica S.L."	İspaniya Kralığı	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	11%-CaO	002957	18.11.2022	18.11.2022	İspaniya Kralığı	10 L/ha (1000 L suya)	Pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə kəndan damcı tətbiq tövsiyə edilir	10/12	0(0)
655	Qualafert Cobre (Toz)	"Qualagrow Iberica S.L."	İspaniya Kralığı	Aqrokimyavi maddə	Mikro gübrə	14,5%-Cu	002958	18.11.2022	18.11.2022	İspaniya Kralığı	300 ar/ha (1000 L suya)	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	30/3	0(0)
656	Qualafert FERTYGEL 23-23-23 (Jel)	"Qualagrow Iberica S.L."	İspaniya Kralığı	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	23%-N, 23%-P2O5, 23%-K2O	002959	18.11.2022	18.11.2022	İspaniya Kralığı	6 L/ha (1000/L suya)	Pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə kəndan damcı tətbiq tövsiyə edilir	20/12	0(0)
657	Qualafert Humic Gold (Toz)	"Qualagrow Iberica S.L."	İspaniya Kralığı	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	56%-Humit turşusu,16%-Fulvo turşusu, 8%-K2O	002960	18.11.2022	18.11.2022	İspaniya Kralığı	4 kq/ha (2000/L suya)	Pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə kəndan damcı tətbiq tövsiyə edilir	20/6	0(0)
658	Qualafert Qualgreen (Maye)	"Qualagrow Iberica S.L."	İspaniya Kralığı	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	5%-K2O, 12%-Üzvi maddə, 1%-arabast amin turşular, 4%-Azotik turşusu, 1,25%-Mentol	002961	18.11.2022	18.11.2022	İspaniya Kralığı	2,5 L/ha 1000 L suya	Limon	Vegetasiya müddətində dilədən damcı suvarma usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20/4	0(0)
659	Qualafert Cinc-Mang S (Toz)	"Qualagrow Iberica S.L."	İspaniya Kralığı	Aqrokimyavi maddə	Mikro gübrə	15%-Mn, 17%-Zn	002962	18.11.2022	18.11.2022	İspaniya Kralığı	400 ar/ha (1000 L suya)	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	30/4	0(0)
660	Fitomare (Maye)	"Atlantica Agricola S.A."	İspaniya Kralığı	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	2%-Sərbəst amin turşuları, 5,5%-N, 3,5%-K2O	002963	28.11.2022	28.11.2022	İspaniya Kralığı	3 L/ha 2-4 L/ha	Alma Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15-20/2-3	0(0)
661	Colostrum (maye)	"SICIT Group S.P.A"	İtalya Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi gübrə	44%-Üzvi maddə, 24%- Üzvi C, 8,8%-Üzvi N, 14%-arabast amin turşuları	002965	08.12.2022	29.03.2022	İtalya Respublikası	300 q/100 L suya	Pomidor (stivana)	Vegetasiya müddətində kəndan damcı suvarma usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20/4	0(0)
662	Everdream Ferro (mikroqranül)	"Nanchang Changmao New Material Co., LTD"	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mikro gübrə										

668	Heteroouksin (SP)	"ORTON" ASC	Rusiya Federasiyası	Azotkimyavi maddə	Boya tənzimləyici	50 g/kg Indole-3-acetic acid (I+H-Indole-3-acetic acid, IAA)	002980	22.12.2022	22.12.2027	Rusiya Federasiyası	1 kq/1000 L suya (5 L içi məhlul / 1 bəkiyə)	Alma Gilas	Tinglir sahəyə köçürüldükdən 5 gün sonra torpaqdan sığırma ilə tətbiq tövsiyə edilir	01	0(0)
669	Ukorenti (WP)	"ORTON" ASC	Rusiya Federasiyası	Azotkimyavi maddə	Boya tənzimləyici	5 q/kg Indole-3-butyric acid (4-(3-Indolyl) butyric acid, IBA)	002983	22.12.2022	22.12.2027	Rusiya Federasiyası	10 kq/1000 L suya (0.5 L içi məhlul / 1 bəkiyə)	Alma Gilas	Tinglir sahəyə köçürüldükdən sonra sığırma ilə torpağa tətbiq tövsiyə edilir	01	0(0)
670	Yamaqaya Kislota (SP)	"ORTON" ASC	Rusiya Federasiyası	Azotkimyavi maddə	Boya tənzimləyici	50 g/kg Kahriba turşusu, 10 g/kg-Xitozan	002984	22.12.2022	22.12.2027	Rusiya Federasiyası	1.5 kq/ha 300 L suya	Pomidor	Çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	22-252	7(3)
671	Zavayz (Kisaltılıq Toz)	"ORTON" ASC	Rusiya Federasiyası	Azotkimyavi maddə	Boya tənzimləyici	5.5 g/kg Gibberellin acid sodium salt	002985	22.12.2022	22.12.2027	Rusiya Federasiyası	0.8-1.0 kq/ha	Alma	Çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	22-252	7(3)
672	Evergreen Nanotech 20-20-20-ME	"Çiçəmsən Təminat Ürənləri İnş. Təş. və San. Tic. Ltd. Sİ."	Türkiyə Respublikası	Azotkimyavi maddə	Mineral gübrə	20%-Ümumi N, 20%-P2O5, 20%-K2O	002992	23.12.2022	23.12.2027	Türkiyə Respublikası	1.30-3.5 kq/ha 2.4-4.5 kq/ha	Alma Amud Gilas Səfəfilə	Vegetasiya müddətində 1 yarpaqdan çiləmə usulu ilə 2.çiləmədən sonra sığırma usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15-204	0(0)
673	Ferivay-Plus SP (Toz)	"VeterinayrAgricultural Prod.Manu.Co.LTD"	İordaniya Krallığı	Azotkimyavi maddə	Mineral gübrə	28%-Glycine, 0.35%-Cu, 1.8%-Mn, 0.84%-B, 2.4%-Zn, 3.5%-Fe	003034	27.12.2022	27.12.2027	İordaniya Krallığı	130 q/100 L suya	Pomidor (səfəfilə)	Vegetasiya müddətində yarpaqlar üzərində çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	20(2)	0(0)
674	Eko Flower 4-10-4 (Maye)	"Ekin Təminat Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Azotkimyavi maddə	Mineral gübrə	4%-Ümumi N, 10%-P2O5, 4%-K2O	003036	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	2.5 kq/1000 l suya	Pomidor (səfəfilə)	Vegetasiya müddətində damlama sığırma usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15(2)	0(0)
675	Eko Küy Bio-Ma (Maye)	"Ekin Təminat Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Azotkimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	30%-Ümumi üzvi maddə, 3%-Ümumi N, 2%-Üzvi N, 3%-K2O	003037	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	2.2-3.0 kq/1000 L suya	Pomidor (səfəfilə)	Vegetasiya müddətində damlama sığırma usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15(2)	0(0)
676	Foliamel Cahit (Maye)	"Ekin Təminat Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Azotkimyavi maddə	Mineral gübrə	10.2%-Ümumi N, 15.08%-CaO	003038	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	2.0-3.0 L/1000 L su	Xiyar (səfəfilə)	Vegetasiya müddətində yarpaqlardan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15(2)	0(0)
677	Foliamel Zinc Plus (Maye)	"Ekin Təminat Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Azotkimyavi maddə	Mineral gübrə	6%-Zn	003039	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	1.0-2.0 kq/1000 L su	Pomidor (səfəfilə)	Vegetasiya müddətində yarpaqlardan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15(2)	0(0)
678	Melspray 20-20-20+Me (Toz)	"Ekin Təminat Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Azotkimyavi maddə	Mineral gübrə	20%-Ümumi N, 20%-P2O5, 20%-K2O	003040	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	2.0 kq/1000 L suya	Pomidor (səfəfilə)	Vegetasiya müddətində damlama sığırma usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15(2)	0(0)
679	Micromel Combi (Toz)	"Ekin Təminat Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Azotkimyavi maddə	Mineral gübrə	1.5%-B, 4%-Zn, 4%-Fe, 4%-Mn	003041	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	0.6 kq/1000 L suya	Pomidor (səfəfilə)	Vegetasiya müddətində yarpaqlardan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15(2)	0(0)
680	Micromel Mang (Toz)	"Ekin Təminat Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Azotkimyavi maddə	Mineral gübrə	20%-Mn	003042	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	2.0 kq/1000 l suya	Pomidor (səfəfilə)	Vegetasiya müddətində damlama sığırma usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15(2)	0(0)
681	Micromel Zinc 15 (Toz)	"Ekin Təminat Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Azotkimyavi maddə	Mineral gübrə	16%-Zn	003043	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	2.5 kq/1000 l suya	Pomidor (səfəfilə)	Vegetasiya müddətində damlama sığırma vasitəsilə tətbiq tövsiyə olunur	15(2)	0(0)
682	Micromel Mx Gold (Toz)	"Ekin Təminat Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Azotkimyavi maddə	Mineral gübrə	5%-Fe, 4%-Mn, 6%-Zn, 1.1%-Cu, 2%-B	003044	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	1.0 kq/1000 l suya	Xiyar (səfəfilə)	Vegetasiya müddətində yarpaqlardan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15(2)	0(0)
683	N Power (Maye)	"Ekin Təminat Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Azotkimyavi maddə	Mineral gübrə	21%-Ümumi N	003045	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	2.0-2.5/1000 L suya	Pomidor (səfəfilə)	Vegetasiya müddətində yarpaqlardan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15(2)	0(0)
684	Universal-Molibozn (Toz)	"Ekin Təminat Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Azotkimyavi maddə	Mineral gübrə	3%-B, 10%-Zn, 7%-Mo	003046	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	1.2 kq/1000 l suya	Pomidor (səfəfilə)	Vegetasiya müddətində damlama sığırma vasitəsilə tətbiq tövsiyə olunur	15(2)	0(0)
685	Vit-Amin(Maye)	"Ekin Təminat Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Azotkimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	25%-Ümumi üzvi maddə, 3%-Ümumi N, 3%-Üzvi N, 5%-CaO	003047	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	2.0-2.5 L/1000 l suya	Pomidor (səfəfilə)	Vegetasiya müddətində yarpaqlardan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15-203	0(0)
686	Micromel-zincbir (Toz)	"Ekin Təminat Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Azotkimyavi maddə	Mineral gübrə	6%-Zn	003050	30.12.2022	30.12.2027	Türkiyə Respublikası	170 q/1000 L suya	Pomidor (səfəfilə)	Vegetasiya müddətində damlama usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	6(2)	0(0)
687	Reggi (SC) (Pəstə BPK)	"Arvaqat" SC	Rusiya Federasiyası	Azotkimyavi maddə	Boya tənzimləyici	750 g/L - Chlormequat chloride	003053	10.01.2023	10.01.2028	Rusiya Federasiyası	1.5 L/ha	Büğda	Vegetasiya dövründə çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	60(1)	7(3)
688	Magnesium sulphate marka Epsomit (Toz)	"Canub-Ural məqəzümü biyotexnologiyaları zavodu" SC	Rusiya Federasiyası	Azotkimyavi maddə	Mineral gübrə	48%-MgSO4, 16%-H2O	003054	10.01.2023	10.01.2028	Rusiya Federasiyası	70.0 kq/ha	Pomidor	Yaşıl əsasla tətbiq, vegetasiya müddətində kökdənkarın verilməsi kimi tövsiyə edilir	30(2-4)	0(0)
689	Doruk Ultra SC	"Hektay Tic.Sən.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Azotkimyavi maddə	Defoliant	118.75 g/L - Trifluzuron 50.89 g/L - Difenol	003056	12.01.2023	12.01.2028	Türkiyə Respublikası	0.6 L/ha	Pambaq	Qozların 25-30 %-ini açılması mərhələsində çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	- / 1	7(3)
690	Megahix (SL)	"Hektay Tic.Sən.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Azotkimyavi maddə	Boya tənzimləyici	50 g/L - Mespilact Chloride	003057	12.01.2023	12.01.2028	Türkiyə Respublikası	3-3 L/ha	Pambaq	Vegetasiya dövründə çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	- / 1	7(3)
691	Kendal Root (Maye)	"Valagro S.p.A."	İtaliya Respublikası	Azotkimyavi maddə	Mineral gübrə	9%- Ümumi N, 9%- K2O	003058	17.01.2023	17.01.2028	İtaliya Respublikası	1.0 L/ha	Noxud	Vegetasiya müddətində yarpaqlardan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15-202	0(0)
692	Kendal TE (Maye)	"Valagro S.p.A."	İtaliya Respublikası	Azotkimyavi maddə	Mineral gübrə	23% - Cu	003059	17.01.2023	17.01.2028	İtaliya Respublikası	3.0 L/ha	Noxud	Vegetasiya müddətində yarpaqlardan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	10-152	0(0)
693	MC Cream (Maye)	"Valagro S.p.A."	İtaliya Respublikası	Azotkimyavi maddə	Mineral gübrə	1.5% - Mn	003060	17.01.2023	17.01.2028	İtaliya Respublikası	3.0 L/ha	Noxud	Vegetasiya müddətində yarpaqlardan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	10-152	0(0)
694	MC Set (Maye)	"Valagro S.p.A."	İtaliya Respublikası	Azotkimyavi maddə	Mineral gübrə	1.5% - Zn	003061	17.01.2023	17.01.2028	İtaliya Respublikası	2.0 L/ha	Noxud	Çiçəkləmədən əvvəl yarpaqlara çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	10-152	0(0)
695	Azotofosfat Marka 33.3	OXK Uratim SC-nin "KPKK" Filialı	Rusiya Federasiyası	Azotkimyavi maddə	Mineral gübrə	33% - N 3% - P2O5	003062	17.01.2023	17.01.2028	Rusiya Federasiyası	50-600 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	Əkinqabağı torpağa verilməsi tövsiyə edilir	- / 1	0(0)
696	Besupon 12-7-40 (Toz)	"Lider Gübrə Təminat Ürənləri və Paz.Sən.Tic.LTD. ŞTİ"	Türkiyə Respublikası	Azotkimyavi maddə	Mineral gübrə	12% - N 7% - P2O5 40% - K2O	003063	17.01.2023	17.01.2028	Türkiyə Respublikası	110 g / 100 L su	Pomidor (səfəfilə)	Vegetasiya müddətində yarpaqlardan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	20-302	0(0)
697	Besupon 12-40-10 (Toz)	"Lider Gübrə Təminat Ürənləri və Paz.Sən.Tic.LTD. ŞTİ"	Türkiyə Respublikası	Azotkimyavi maddə	Mineral gübrə	12% - N 40% - P2O5 10% - K2O	003064	17.01.2023	17.01.2028	Türkiyə Respublikası	25 kq/ha 200-300q/ 100 L su	Büğda	1. Vegetasiya müddətində kökdən yerilmə usulu ilə 2. Vegetasiya müddətində kökdən xaric yeməmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20-301-2	0(0)
698	Bmusa Multi (Maye)	"Baumann Güvenlik Sistemleri Alarm Elektronik Biglet Hiz.Gida İn. Tur.Tek.Sən. ve Tic. Ltd Şİ"	Türkiyə Respublikası	Azotkimyavi maddə	Üzvi gübrə	30% - Üzvi maddə 15% - Üzvi C 2% - Üzvi N 6% - Sərbəst amin turşuları 2% - K2O	003065	17.01.2023	17.01.2028	Türkiyə Respublikası	2.5 L/ha (1000 l suya)	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqlardan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	20(3-4)	0(0)
699	Maye kompleks gübrə (MKG), 11-37 markalı (Maye) (Удобрение жидкое комплексное (жид) марка 11-37)	"Apati" SC (AO Anarut)	Rusiya Federasiyası	Azotkimyavi maddə	Mineral gübrə	11%-N 37%-P2O5	003097	27.01.2023	27.01.2028	Rusiya Federasiyası	30-600 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Səpinqabağı torpağa verilməsi tövsiyə edilir	01	0(0)
700	Azot-fosfor-kalium kompleks, 5-15-36 + IS, markalı gübrə (Oranul) (Удобрение азотно-фосфорно-калийное комплексное марка 5-15-36+IS)	"Belaruskaly" ASC	Belarus Respublikası	Azotkimyavi maddə	Mineral gübrə	5%-N 15%-P2O5 36%-K2O 1%-S	003098	27.01.2023	27.01.2028	Belarus Respublikası	50-600 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Səpinqabağı torpağa verilməsi tövsiyə edilir	01	0(0)
701	Azot-fosfor-kalium kompleks, 6-18-34 + IS, markalı gübrə (Oranul) (Удобрение азотно-фосфорно-калийное комплексное марка 6-18-34+IS)	"Belaruskaly" ASC	Belarus Respublikası	Azotkimyavi maddə	Mineral gübrə	6%-N 18%-P2O5 34%-K2O 1%-S	003100	27.01.2023	27.01.2028	Belarus Respublikası	50-600 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Səpinqabağı torpağa verilməsi tövsiyə edilir	01	0(0)
702	Azot-Fosfor Kükürd Tərkibli mürəkkəb Gübrə Marka 20-20 (Sulfamofos) (Oranul) (Удобрение Сложное Азотно-Фосфорное Серосодержащее Марка 20-20 (Супфаммофос))	"EvnoXim-BMU (ООО ЕвроХим-БМУ)" MMC	Rusiya Federasiyası	Azotkimyavi maddə	Mineral gübrə	20% - N 20% - P2O5 14% - S	003108	31.01.2023	31.01.2028	Rusiya Federasiyası	320 kq/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində sığırma usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20-252	0(0)
703	Chaufur (Toz)	"BASIF SE"	Almaniya Federativ Respublikası	Azotkimyavi maddə	Mikro gübrə	6%-Fe	003139	07.02.2023	07.02.2028	İspaniya Krallığı	1 kq/600 L su	Pomidor (səfəfilə)	Vegetasiya müddətində yarpaqlardan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15(8)	1(1)
704	Ferigrain Foliar (Maye)	"Agriteco Fertilizantes S.L."	İspaniya Krallığı	Azotkimyavi maddə	Üzvi gübrə	5%-N, 10%-Ümumi amin turşuları, 40%-Üzvi maddə	003155	09.02.2023	09.02.2028	İspaniya Krallığı	1.2 L/ha	Pomidor (səfəfilə)	Vegetasiya müddətində yarpaqlardan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	20-302	0(0)
705	Nutrigold (Toz)	"ALBA MLAGRO International S.P.A."	İtaliya Respublikası	Azotkimyavi maddə	Mineral gübrə	20 %-K2O, 20%-P2O5, 20%-Ümumi N	003158	09.02.2023	09.02.2028	İtaliya Respublikası	2.0 kq / 1000 L suya	Pomidor (səfəfilə)	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	10(6)	0(0)
706	XXL (Maye)	"Azchemco MMC"	Azərbaycan Respublikası	Azotkimyavi maddə	Mineral gübrə	33%-S03	003173	15.02.2023	15.02.2028	Azərbaycan Respublikası	1 L/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqlardan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	13(2)	0(0)
707	Nofus (Maye)	"Azchemco MMC"	Azərbaycan Respublikası	Azotkimyavi maddə	Mineral gübrə	12%-Cu	003174	15.02.2023	15.02.2028	Azərbaycan Respublikası	1 L/ha	Bibər	Vegetasiya müddətində yarpaqlardan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	14(3)	0(0)
708	Security 10 11 20 (Maye)	"Azchemco MMC"	Azərbaycan Respublikası	Azotkimyavi maddə	Mineral gübrə	2%-Cu,11%-Cu	003175	15.02.2023	15.02.2028	Azərbaycan Respublikası	1.5 L/ha	Bibər	Vegetasiya müddətində yarpaqlardan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	8(2)	0(0)
709	Root Amnio (Maye)	"Azchemco MMC"	Azərbaycan Respublikası	Azotkimyavi maddə	Üzvi gübrə	2%-Humic and Fulvic Acids, 20%-Organic Matter	003176	15.02.2023	15.02.2028	Azərbaycan Respublikası	1.5 L/ha	Bibər	Vegetasiya müddətində yarpaqlardan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	8(3)	0(0)
710	Tərəvix bitkiləri üçün mikroelementlərə Berez 4 Super humat (Берез-4 Супер Гумат Микроэлементы Для Овощных Культур) (Məhlə)	"Berez EIS" MMC(Ooo Hix "Berez")	Rusiya Federasiyası	Azotkimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	13 g/L-Fulvic acid, 40 g/L- Humic acid, 6.2 g/L-K, 12 g/L-N, 2g/L-P	003178	17.02.2023	17.02.2028	Rusiya Federasiyası	3 L/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən sığırma usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	12(5)	0(0)
711	Maye-yığılmeqəyvi bitkilər üçün mikroelementlərə Berez-4 Super humat (Берез-4 Супер Гумат Микроэлементы Для Плодово-Ягодных Культур) (Maye)	"Berez EIS" MMC (Ooo Hix "Berez")	Rusiya Federasiyası	Azotkimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	13 g/L-Fulvic Acid, 40 g/L-Humic acid, 6.2 g/L-K, 12 g/L-N, 2 g/L-P	003179	17.02.2023	17.02.2028	Rusiya Federasiyası	300 q/ 100 L	Bağ çiyyəyi	Vegetasiya müddətində pökürmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	20(2-3)	0(0)
712	Çiçəkli-dekorativ bitkilər üçün mikroelementlərə Berez 4 Super Humat (Берез-4 Супер Гумат Микроэлементы Для Цветочно-Декоративных Культур) (Məhlə)	"Berez EIS" MMC(Ooo Hix "Berez")	Rusiya Federasiyası	Azotkimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	13 g/L-Fulvic acid,40 g/L- Humic acid, 6.2 g/L-K, 12 g/L-N, 1.5 g/L-P	003180	17.02.2023	17.02.2028	Rusiya Federasiyası	30 ml / 10 L	Differensiya	Vegetasiya müddətində yarpaqlardan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15(4-6)	0(0)
713	Fulyotuzur və Mikroelementlərə Berez-8 Super humat universal konsentrat (Берез-8 Супер Гумат с Фульвокислотами И Микроэлементами Концентрат Универсальный) (Məhlə)	"Berez EIS" MMC (Ooo Hix "Berez")	Rusiya Federasiyası	Azotkimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	30 g/L-Fulvic acid,70 g/L- Humic acid, 10 g/L-K,17 g/L-N	003181	17.02.2023	17.02.2028	Rusiya Federasiyası	150 ml /100 L suya/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	20(4)	0(0)
714	Mikroelementlərə Universal Berez-4 Super Humat Süi Üstü (Берез-4 Супер Гумат Микроэлементы Универсальный Для Плод.) (Məhlə)	"Berez EIS" MMC (Ooo Hix "Berez")	Rusiya Federasiyası	Azotkimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	13 g/L-Fulvic acid, 40 g/L- Humic acid, 6.2 g/L-K, 10 g/L-N, 2 g/L-P	003182	17.02.2023	17.02.2028	Rusiya Federasiyası	30 L / 1 sud/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində torpağa pökürmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20(4)	0(0)
715	Foicare 10-5-40-MCRO	"Yara Vlaardingen B.V."	Niderland Krallığı	Azotkimyavi maddə	Mineral gübrə	40%-K2O, 1.5%-MgO, 10%-N, 5%-P2									

717	Yara Tera Reaxlin ABC	"Nouryon Functional Chemicals"	Niderland Krallığı	Azotokimyasal madde	Mineral gübre	1.53%-Cu, 4.1%-Fe, 1.97%-Mg, 4.1%-Mn, 1.6%-Zn	003213	17.02.2023	30.09.2027	Niderland Krallığı	1-1.5 kg/ha	Pomidor (sitikana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq oluyur.	10-14/2-3	0(0)
718	Yara Tera Reaxlin APN	"Nouryon Functional Chemicals"	Niderland Krallığı	Azotokimyasal madde	Mineral gübre	6.3%-Fe, 2.5%-Mn, 1.4%-Zn	003214	17.02.2023	30.09.2027	Niderland Krallığı	3.5-4.0 kg/ha	Pomidor (sitikana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq oluyur.	152-3	0(0)
719	Yara Tera Reaxlin Cu 15	"Nouryon Functional Chemicals"	Niderland Krallığı	Azotokimyasal madde	Mineral gübre	15.2%-Cu	003215	17.02.2023	30.09.2027	Niderland Krallığı	0.7-1.0 kg/ha	Xiyar (sitikana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq oluyur.	10-14/2-3	0(0)
720	Yara Tera Reaxlin D12	"Nouryon Functional Chemicals"	Niderland Krallığı	Azotokimyasal madde	Mineral gübre	11.7%-Fe	003216	17.02.2023	30.09.2027	Niderland Krallığı	0.8-1.0 kg/ha	Pomidor (sitikana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq oluyur.	10-14/2-3	0(0)
721	Yara Tera Reaxlin Mn 13	"Nouryon Functional Chemicals"	Niderland Krallığı	Azotokimyasal madde	Mineral gübre	13.1%-Mn	003217	17.02.2023	30.09.2027	Niderland Krallığı	0.5-0.8 kg/ha	Pomidor (sitikana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq oluyur.	152-3	0(0)
722	Yara Tera Reaxlin Q 40	"Nouryon Functional Chemicals"	Niderland Krallığı	Azotokimyasal madde	Mineral gübre	4%-Fe in c.o.-EDDHA,6%- Fe	003218	17.02.2023	30.09.2027	lovse Krallığı	2-2.5 kq/ha	Pomidor (sitikana)	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq oluyur.	10-14/2-4	0(0)
723	Yara Tera Reaxlin Zn 15	"Nouryon Functional Chemicals"	Niderland Krallığı	Azotokimyasal madde	Mineral gübre	15.3%-Zn	003219	17.02.2023	30.09.2027	Niderland Krallığı	1-1.5 kg/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq oluyur.	10-12/2-3	0(0)
724	Yara Tera Krista MAG	"Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Consultingowe ADOB Sp. Z. O. O. Sp. K."	Polşa Respublikası	Azotokimyasal madde	Mineral gübre	9%-Mg, 15%-MgO, 11%-N	003220	17.02.2023	15.07.2027	Polşa Respublikası	2-2.5 L/ha	Pomidor (sitikana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq oluyur.	-2-3	0(0)
725	Yara Tera Krista MgS	"Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Consultingowe ADOB Sp. Z. O. O. Sp. K."	Polşa Respublikası	Azotokimyasal madde	Mineral gübre	9.8%-Mg, 16%-MgO, 13%-S, 32%-SO3	003221	17.02.2023	15.07.2027	Polşa Respublikası	2-2.5 L/ha	Pomidor (sitikana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq oluyur.	-2-3	0(0)
726	Fipanax (Maye)	"Fipa Fındıccılık Ekolojik Tarım Proje Danışmanlık San. Ve Tic. Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Azotokimyasal madde	Üzvi-mineral gübre	5%-K2O, 20%-Organic C, 35%-Organic Matter, 3%- Total N	003250	21.02.2023	21.02.2028	Türkiyə Respublikası	30 L/ha	Pomidor (sitikana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma usulu ilə tətbiq oluyur.	10-15/2	0(0)
727	Fipamin (Maye)	"Fipa Fındıccılık Ekolojik Tarım Proje Danışmanlık San. Ve Tic. Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Azotokimyasal madde	Üzvi-mineral gübre	6%-Free amino acids, 3%-K2O, 12%-Organic C, 25%-Organic Matter, 2%- Total N	003251	21.02.2023	21.02.2028	Türkiyə Respublikası	250 ml/100 L suya	Xiyar (sitikana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq oluyur.	10/2	0(0)
728	Fipantara (Bark)	"Fipa Fındıccılık Ekolojik Tarım Proje Danışmanlık San. Ve Tic. Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Azotokimyasal madde	üzvi gübre	50%-Organic Matter, 45%-Total Humic And Fulvic Acids	003252	21.02.2023	21.02.2028	Türkiyə Respublikası	1000 ml/2500 L suya	Pomidor (sitikana)	Bkinden əvvəl torpağa səpmə usulu ilə tətbiq oluyur.	15-20/2	0(0)
729	Protax 16-18-18+ME (Toz)	"Fipa Fındıccılık Ekolojik Tarım Proje Danışmanlık San. Ve Tic. Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Azotokimyasal madde	mineral gübre	16%-K2O, 16%-P2O5, 16%-Total N	003253	21.02.2023	21.02.2028	Türkiyə Respublikası	300 q/100 L suya	Pomidor (sitikana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq oluyur.	15-20/2	0(0)
730	Protax 10-30-10+ME (Toz)	"Fipa Fındıccılık Ekolojik Tarım Proje Danışmanlık San. Ve Tic. Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Azotokimyasal madde	mineral gübre	10%-K2O, 10%- Total N, 30%-P2O5	003254	21.02.2023	21.02.2028	Türkiyə Respublikası	42 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama suvarma usulu ilə tətbiq oluyur.	22-25/2	0(0)
731	Sulfomax 80 SC	"Fipa Fındıccılık Ekolojik Tarım Proje Danışmanlık San. Ve Tic. Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Azotokimyasal madde	pH-neütrallaşdırıcı	80%-Total S	003255	21.02.2023	21.02.2028	Türkiyə Respublikası	2.2 L/ha	Pomidor (sitikana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma usulu ilə tətbiq oluyur.	22-25/2	0(0)
732	Chamix (Toz)	"Fipa Fındıccılık Ekolojik Tarım Proje Danışmanlık San. Ve Tic. Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Azotokimyasal madde	mineral gübre	1%-B, 1%-Cu, 6%-Fe, 4%-Mn, 6%-Zn	003257	21.02.2023	21.02.2028	Türkiyə Respublikası	200 q/100 L suya	Xiyar (sitikana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq oluyur.	15/2	0(0)
733	Planter (Maye)	"Humik" MMC	Azərbaycan Respublikası	Azotokimyasal madde	Üzvi-mineral gübre	15%-Humic And Fulvic Acids, 1%-K2O, 25%-Organic Matter	003278	28.02.2023	28.02.2028	Azərbaycan Respublikası	20 L/ha 20000 L suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama suvarma usulu ilə tətbiq oluyur.	15/6	0(0)
734	Examın Plus (Maye)	"Humik" MMC	Azərbaycan Respublikası	Azotokimyasal madde	Üzvi-mineral gübre	10%-Free Amino Acids, 1%-K2O, 12%-Organic C, 35%-Organic Matter, 2%-Organic N	003279	28.02.2023	28.02.2028	Azərbaycan Respublikası	15 L/ha 20000 L suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama suvarma usulu ilə tətbiq oluyur.	15/4	0(0)
735	Vigorroot 6-30-0+ME (Toz)	"Humik" MMC	Azərbaycan Respublikası	Azotokimyasal madde	mineral gübre	3%-Fe, 30%-P2O5, 6%-Total N, 4%-Zn	003280	28.02.2023	28.02.2028	Azərbaycan Respublikası	1 kq/ha 10000 L suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama suvarma usulu ilə tətbiq oluyur.	20/4	0(0)
736	Attrakcomb (Toz)	"Humik" MMC	Azərbaycan Respublikası	Azotokimyasal madde	mineral gübre	1%-B, 1%-Cu, 7%-Fe, 4%-Mn, 5%-Zn	003281	28.02.2023	28.02.2028	Azərbaycan Respublikası	1.0 kq/ha 10000 L suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama suvarma usulu ilə tətbiq oluyur.	10/7	0(0)
737	K-Activ (Maye)	"Humik" MMC	Azərbaycan Respublikası	Azotokimyasal madde	mineral gübre	25%-K2O, 5%-Total N	003282	28.02.2023	28.02.2028	Azərbaycan Respublikası	20000 L suya 15 L/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama suvarma usulu ilə tətbiq oluyur.	20/5	0(0)
738	Aminofor (Toz)	"Humik" MMC	Azərbaycan Respublikası	Azotokimyasal madde	üzvi gübre	50%-L-Alfa Aminoacid, 60%-Organic Matter	003283	28.02.2023	28.02.2028	Azərbaycan Respublikası	10 kq/ha 10000 L suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama suvarma usulu ilə tətbiq oluyur.	15/5	0(0)
739	Fasical 3-6-11 (1+Ca+)+ME(Gel)	"Humik" MMC	Azərbaycan Respublikası	Azotokimyasal madde	mineral gübre	14%-CaO, 11%-K2O, 6%-P2O5, 3%- N	003284	28.02.2023	28.02.2028	Azərbaycan Respublikası	1.5 kq/ha 20000 L suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama suvarma usulu ilə tətbiq oluyur.	20/4	0(0)
740	Humix Potasol (Gel)	"Humik" MMC	Azərbaycan Respublikası	Azotokimyasal madde	mineral gübre	20%-K2O, 2%-MgO, 5%-N	003285	28.02.2023	28.02.2028	Azərbaycan Respublikası	10 kq/ha 20000 L suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama suvarma usulu ilə tətbiq oluyur.	15/8	0(0)
741	Amin+ (Maye)	"Humik" MMC	Azərbaycan Respublikası	Azotokimyasal madde	üzvi gübre	20%-Humic And Fulvic Acids, 6%-Alfa Aminoacid, 36%-Organic Matter, 2%-Organic N	003286	28.02.2023	28.02.2028	Azərbaycan Respublikası	2 L/ha 1000 L suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq oluyur.	15/5	0(0)
742	Callifert (Maye)	"Humik" MMC	Azərbaycan Respublikası	Azotokimyasal madde	mineral gübre	13%-CaO	003287	28.02.2023	28.02.2028	Azərbaycan Respublikası	30 L/ha 20000 L suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama suvarma usulu ilə tətbiq oluyur.	15/5	0(0)
743	Liquidiro (Maye)	"Humik" MMC	Azərbaycan Respublikası	Azotokimyasal madde	mineral gübre	20%-NH4-N, 1%-NH4-N	003288	28.02.2023	28.02.2028	Azərbaycan Respublikası	10 L/ha 20000 L suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama suvarma usulu ilə tətbiq oluyur.	15/7	0(0)
744	Humix+ (Maye)	"Humik" MMC	Azərbaycan Respublikası	Azotokimyasal madde	Üzvi-mineral gübre	40%-Humic And Fulvic Acids, 2%-K2O, 40%-Organic Matter, 1%-Organic N	003289	28.02.2023	28.02.2028	Azərbaycan Respublikası	10 L/ha 20000 L suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama suvarma usulu ilə tətbiq oluyur.	15/7	0(0)
745	Mikropolind Sirk(Mikropolindika Çözüm (Maye)	"Şans Enterprises" MMC (OOD Ushatq Ukraynada)	Rusiya Federasiyası	Azotokimyasal madde	mikro gübre	1.6% Mg 15% N 4.5% S 12% Zn	003305	07.03.2023	11.02.2027	Rusiya Federasiyası	3/1000 L suya	Pomidor (sitikana)	Vegetasiya ərzində bitlər səthə köçürüldükdən sonra bələdə 6-8 yarpaq qədərli xəstəlikdən ehtilasa çiləmə usulu ilə tətbiq oluyur.	11-12/5-3	0(0)
746	Derim Extra 48 SL	"Hetaş Tic.T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Azotokimyasal madde	Boy tənziçisi	480 g/l-Ethephon	003319	09.03.2023	09.03.2028	Türkiyə Respublikası	2.2 L/ha	Pambaq	Qozaların 25-30 %-in açılması mərhələsində çiləmə usulu ilə tətbiq oluyur.	-1	0(0)
747	Keiki Molydenum (Maye)	"Atlantica Agricola S.A."	İspaniya Krallığı	Azotokimyasal madde	mikro gübre	Me-10 %	003320	09.03.2023	09.03.2028	İspaniya Krallığı	1.0 L/ha	Buğda	Kollama fazaında yarpaqlar üzərinə çiləmə usulu ilə tətbiq oluyur.	-1	0(0)
748	Signum Premax	"Rizobacter Argentina S.A. Laboratorio Elaborador De Productos Biologicos"	Argentina Respublikası	Azotokimyasal madde	Bakterial gübre	1x10^9 cfu/ml Bradyrhizobium japonicum	003321	09.03.2023	09.03.2027	Argentina Respublikası	150 ml/50 kq toxum	Müstəfif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Toxumu bir sıra xəstəliklərdən qorumaq üçün sapaq öncəsi aşılanması məqsədilə istifadə edilə bilər.	0/1	0(0)
749	Calcium Chloride Horticultural Grade (Toz)	"VAN IPEREN INTERNATIONAL B.V."	Niderland Krallığı	Azotokimyasal madde	mineral gübre	27 % Ca, 39 % CaO	003324	13.03.2023	13.03.2028	Polşa Respublikası	20 kq/ha (0.2 gr/m ²)	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən yenilmə usulu ilə tətbiq oluyur.	15/3	0(0)
750	Agroxgreen-Mg (Maye)	"Agroquimica Codiagno, S.L."	İspaniya Krallığı	Azotokimyasal madde	mineral gübre	0.9% B, 2% MgO, 7.5% P2O5, 1% Total N	003325	13.03.2023	13.03.2028	İspaniya Krallığı	4.0 L/ha 1000 ltr suda	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan yenilmə usulu ilə tətbiq oluyur.	10-15/2-3	0(0)
751	Codifrost-Plus (Maye)	"Agroquimica Codiagno, S.L."	İspaniya Krallığı	Azotokimyasal madde	mineral gübre	0.2% B, 8% K2O	003326	13.03.2023	13.03.2028	İspaniya Krallığı	3 L/ha 1000 ltr suda	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan yenilmə usulu ilə tətbiq oluyur.	10/3	0(0)
752	Codistrene (Bark)	"Agroquimica Codiagno, S.L."	İspaniya Krallığı	Azotokimyasal madde	mineral gübre	Total Fe and Chelated: 6% (DTPA 2500), 20% CaO, 0.1% MgO	003327	13.03.2023	13.03.2028	İspaniya Krallığı	10 kq/ha 10000 ltr suda	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən yenilmə usulu ilə tətbiq oluyur.	15/3	0(0)
753	Flokontrol-Ca-Flow (SC)	"Agroquimica Codiagno, S.L."	İspaniya Krallığı	Azotokimyasal madde	mineral gübre	20% CaO, 0.1% MgO	003328	13.03.2023	13.03.2028	İspaniya Krallığı	5 kq/ha 1000 ltr suda	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan yenilmə usulu ilə tətbiq oluyur.	10-15/2-3	0(0)
754	Fitilin-Agro (Maye)	"Agroquimica Codiagno, S.L."	İspaniya Krallığı	Azotokimyasal madde	mineral gübre	20% K2O, 30% P2O5	003329	13.03.2023	13.03.2028	İspaniya Krallığı	3 L/ha 1000 ltr suda	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan yenilmə usulu ilə tətbiq oluyur.	10/3	0(0)
755	Graphene (Bark)	"Agroquimica Codiagno, S.L."	İspaniya Krallığı	Azotokimyasal madde	üzvi-mineral gübre	6% Free amino acids, Total 1% N	003330	13.03.2023	13.03.2028	İspaniya Krallığı	3 q/m ² 1 ltr suda 30 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən yenilmə usulu ilə tətbiq oluyur.	10-15/2-3	0(0)
756	Hidrostress-40 (Maye)	"Agroquimica Codiagno, S.L."	İspaniya Krallığı	Azotokimyasal madde	mineral gübre	6 % K2O	003331	13.03.2023	13.03.2028	İspaniya Krallığı	5 q/ha / 1000 ltr suda	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan yenilmə usulu ilə tətbiq oluyur.	15/3-4	0(0)
757	Runstress (Maye)	"Agroquimica Codiagno, S.L."	İspaniya Krallığı	Azotokimyasal madde	üzvi-mineral gübre	8.3 % Alginate Acid, 5.5% K2O, 1% Methyl	003332	13.03.2023	13.03.2028	İspaniya Krallığı	2 L/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan yenilmə usulu ilə tətbiq oluyur.	15/3-4	0(0)
758	Elfer Forte 0-25-18	"Genta Genel Tarım Ürünleri Pazarlama A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Azotokimyasal madde	mineral gübre	1.4% Cl, 18% K2O, 25% P2O5	003335	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	250 ml / 100 l su 2.0 q/1000 m ²	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə. Damlama suyu ilə kökdən tətbiq oluyur.	-1	0(0)
759	Real Plus (Toz)	"Genta Genel Tarım Ürünleri Pazarlama A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Azotokimyasal madde	mineral gübre	2% B, 12% CaO, 1.7% Cl, 15% K2O, 30% N	003336	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	150 q / 100 l su 2.0 q/1000 m ²	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə. Damlama usulu ilə kökdən tətbiq oluyur.	20-30/3	0(0)
760	Brandt Triacid (Maye)	"Agrobet Grup Tarım İlaçları Tıbbat İhracat Sanayi Ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Azotokimyasal madde	pH tənziçisi	350 g/L Phospholipids	003347	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	60 ml / 100 l su	Pomidor (sitikana)	Turkçü səviyyəsində rızamılaşma və damlanmanın nevrofizyoloji vaxtda dənizlərinin üçün işlə məhsul artırır.	15/3	0(0)
761	Datis Aqua Drip Ocean 2+ (Maye)	"Sabz Mahsul Datis"	İran İslam Respublikası	Azotokimyasal madde	üzvi-mineral gübre	1% Cl, 1% Fe, 4% Free Amino Acids, 2% Seaweed Extract, 1% Zn	003376	17.03.2023	17.03.2028	İran İslam Respublikası	30-30 L/ha	Armud	Vegetasiya müddətində kökdən yenilmə usulu ilə tətbiq oluyur.	202-4	0(0)
762	New Dats All (Maye)	"Sabz Mahsul Datis"	İran İslam Respublikası	Azotokimyasal madde	üzvi-mineral gübre	4% Fulvic Acid, 5% K2O, 4% P2O5	003377	17.03.2023	17.03.2028	İran İslam Respublikası	20-40 L/ha	Alma	Vegetasiya müddətində kökdən yenilmə usulu ilə tətbiq oluyur.	14/2-4	0(0)
763	NunİBOOST NP 1045 + 5% S + 1 %Zn (Mikrogranula)	"Elitir Zorka-Minerale Dubrava Doo Sabac"	Serbiya Krallığı	Azotokimyasal madde	mineral gübre	5% S, 20% Total N, 1% Zn	003378	17.03.2023	17.03.2028	Serbiya Krallığı	3 kq/1 ha 30 kq/ha	Kələm	Vegetasiya müddətində kökdən yenilmə usulu ilə tətbiq oluyur.	30-35/2	0(0)
764	Super Start Ng 1035 + 2 % Mg + 5 % S + 2 % Zn (Mikrogranula)	"Elitir Zorka-Minerale Dubrava Doo Sabac"	Serbiya Krallığı	Azotokimyasal madde	mineral gübre	2% MgO, 35% P2O5, 5% S, 10% Total N, 2% Zn	003379	17.03.2023	17.03.2028	Serbiya Krallığı	6 g/m ² 60 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən yenilmə usulu ilə tətbiq oluyur.	15/2-4	0(0)
765	Afc Combi (Toz)	"AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İlg Med Tekn San ve Tic LTD Şti"	Türkiyə Respublikası	Azotokimyasal madde	mikro gübre	1% B, 1% Cu, 6% Fe, 5% Mn, 5% Zn	003382	27.03.2023	27.03.2028	Türkiyə Respublikası	400 q/1000 m ²	Pomidor (sitikana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemi ilə kökdən yenilmə usulu ilə tətbiq oluyur.	-2	0(0)
766	Amino Plus (Toz)	"AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İlg Med Tekn San LTD ŞTİ"	Türkiyə Respublikası	Azotokimyasal madde	üzvi gübre	28% Sarbest amino turşular, 25 % Üzvi C, 5% Üzvi N									

770	Fuente-S 80 (Maye)	"AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş Med Tekn San.LTD.ŞTİ"	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi maddə	pH-tənzimləyici	80% S	003387	27.03.2023	27.03.2028	Türkiye Respublikası	0.5 L/1000 m ²	Pomidor(sitəvana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemi vasitəsilə 25 gün belə ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-3	0(0)
771	Fuert-Sat 40 (Maye)	"AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş Med Tekn San.LTD.ŞTİ"	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi maddə	pH-tənzimləyici	40 % Üzvi Turşu Kompleksi 1.5% K ₂ O 1% Üzvi N 3% Üzvi maddə	003388	27.03.2023	27.03.2028	Türkiye Respublikası	2.0 L/1000 m ²	Xiyar (sitəvana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemi vasitəsilə 15 gün belə ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-3	0(0)
772	High Flex (Maye)	"AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş Med Tekn San.LTD.ŞTİ"	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	4,7% Sərbəst amin turşular, 14 % Üzvi C. 1% Üzvi N 3% Üzvi maddə	003389	27.03.2023	27.03.2028	Türkiye Respublikası	2.5 l/1000 m ²	Xiyar (sitəvana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemi ilə kökdən yeməmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-3	0(0)
773	Quality-K 5-0-25+ME (Maye)	"AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş Med Tekn San.LTD.ŞTİ"	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	25% K ₂ O 5% N	003390	27.03.2023	27.03.2028	Türkiye Respublikası	2.5 L/1000 m ²	Pomidor(sitəvana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemi vasitəsilə kökdən yeməmə tövsiyə olunur.	-2	0(0)
774	Nitrogen (Maye)	"AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş Med Tekn San.LTD.ŞTİ"	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	15% Ürəmi N	003391	27.03.2023	27.03.2028	Türkiye Respublikası	3.0 L/1000 m ²	Xiyar (sitəvana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemi ilə kökdən yeməmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-3	0(0)
775	Pacific (Maye)	"AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş Med Tekn San.LTD.ŞTİ"	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	2% K ₂ O 20% Üzvi mddə 1% K ₂ O 8% Sərbəst amin turşular. 1.5% Zn 2% Üzvi N 3% Üzvi maddə	003393	27.03.2023	27.03.2028	Türkiye Respublikası	1.0 L/1000 m ²	Çiyələk (sitəvana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemi ilə kökdən yeməmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-3	0(0)
776	Rivalup (Maye)	"AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş Med Tekn San.LTD.ŞTİ"	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	18% K ₂ O 18% P ₂ O ₅ 18% Ürəmi N 2% K ₂ O 2% Ürəmi N 40% Üzvi Maddə, 17% Üzvi C	003394	27.03.2023	27.03.2028	Türkiye Respublikası	250 ml/1000 m ²	Pomidor(sitəvana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemi vasitəsilə kökdən yeməmə tövsiyə olunur.	-2	0(0)
777	Fuente 18-18-18+ME(Toz)	"AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş Med Tekn San.LTD.ŞTİ"	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	18% K ₂ O 18% P ₂ O ₅ 18% Ürəmi N 2% K ₂ O 2% Ürəmi N 40% Üzvi Maddə, 17% Üzvi C	003395	27.03.2023	27.03.2028	Türkiye Respublikası	1.0 L/1000 m ²	Pomidor(sitəvana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemi ilə kökdən yeməmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-2	0(0)
778	Oligano (Maye)	"AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş Med Tekn San.LTD.ŞTİ"	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	15% K ₂ O 15% Ürəmi N 40% Üzvi Maddə, 17% Üzvi C	003396	28.03.2023	28.03.2028	Türkiye Respublikası	2.5 L/1000 m ²	Xiyar (sitəvana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemi vasitəsilə kökdən yeməmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-4	0(0)
779	Bud Feed (Maye)	"Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş."	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	3% K ₂ O 15% Total N	003404	29.03.2023	29.03.2028	Türkiye Respublikası	4 L/ha 100 L suya	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan yeməmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20-2-3	0(0)
780	Golden Harvest Plus Ga 5-18-3 (Maye)	"Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş."	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	18% P ₂ O ₅ 5% Total N	003405	29.03.2023	29.03.2028	Türkiye Respublikası	400 ml / 0.1 ha 100 L suya	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan yeməmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/4	0(0)
781	Harvest More 10-55-10+TE (Toz)	"Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş."	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	10% K ₂ O,55% P ₂ O ₅ , 10% Total N	003406	29.03.2023	29.03.2028	Türkiye Respublikası	2 kg /ha 1000 L suya	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan yeməmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15 / 3-4	0(0)
782	Key Feeds Iron (Toz)	"Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş."	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	15% Fe	003407	29.03.2023	29.03.2028	Türkiye Respublikası	2 kq/ha 1000 L suya	Kələm	Vegetasiya müddətində yarpaqdan yeməmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10-15 / 2-3	0(0)
783	Key Feeds Manganese (Toz)	"Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş."	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	17% Mn	003408	29.03.2023	29.03.2028	Türkiye Respublikası	2.5 kq/ha (250 g/1000 m ²)	Kələm	Vegetasiya müddətində damlama suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	..	0(0)
784	Key Feeds Zinc (Toz)	"Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş."	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	20% Zn	003409	29.03.2023	29.03.2028	Türkiye Respublikası	3 kg /ha 0.5 L /ha 1000 L suya	Kələm	Vegetasiya müddətində kökdən yeməmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15-2-3	0(0)
785	K- Now (Maye)	"Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş."	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	30% K ₂ O	003410	29.03.2023	29.03.2028	Türkiye Respublikası	3 L /ha K ₂ O L su	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan yeməmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10-15 / 3-4	0(0)
786	Max Fruit (Toz)	"Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş."	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	1.5 % B, 5% Fe, 5% Mn, 2% Zn	003411	29.03.2023	29.03.2028	Türkiye Respublikası	2 kg / 0.1 ha 1000 L suya	Şəkər çuğunduru	Vegetasiya müddətində fertisasiya usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-2-3	0(0)
787	Mixtall Can (Maye)	"Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş."	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	15% CaO 9% Total N	003412	29.03.2023	29.03.2028	Türkiye Respublikası	250 mL/100 L suya	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan yeməmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	..	0(0)
788	Korayum (Maye)	"Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	16.0% CaO	003422	07.04.2023	07.04.2028	Türkiye Respublikası	2 L/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	10 / 6	0(0)
789	Fast Root (Maye)	"Sabz Mahsul Datis Company"	İran İslam Respublikası	Azotkimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	2% Fe, 1% Zn, 1% Mn, 4% Free Amino acids, 4% Seaweed Extract	003426	10.04.2023	10.04.2028	İran İslam Respublikası	8-10 L/ha	Armud	Vegetasiya müddətində kökdən yeməmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	20 / 2-4	0(0)
790	Fertika Listovye 4-13-36(Фертика Листовое 4-13-36)(Toz)	"Fertika" SC (Фертика)AO	Rusiya Federasiyası	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	4% N, 13% P ₂ O ₅ , 36% K ₂ O, 1.6% MgO, 7.7% S	003427	11.04.2023	11.04.2028	Rusiya Federasiyası	0.3 gm ² , 10 L suya, (3 kq/ha)	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yeməmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	10-14 / 1-3	0(0)
791	Fertika Phus 12-11-20 (Фертика Плюс 12-11-20) (Toz)	"Fertika" SC (Фертика)AO	Rusiya Federasiyası	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	12.3% N, 11% P ₂ O ₅ , 26% K ₂ O, 2.5% MgO, 3.3% S	003428	11.04.2023	11.04.2028	Rusiya Federasiyası	0.3 gm ² , 10 L suya, (3 kq/ha)	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yeməmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	10-14 / 1-3	0(0)
792	Fertika Listovye 10-5-40(Фертика Листовое 10-5-40)(Toz)	"Fertika" SC (Фертика)AO	Rusiya Federasiyası	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	10, 1% N, 5% P ₂ O ₅ , 40% K ₂ O, 4.4% S 0.6% S (MgO)	003429	11.04.2023	11.04.2028	Rusiya Federasiyası	0.3 gm ² , 10 L suya, (3 kq/ha)	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yeməmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	15/3	0(0)
793	Fertika Listovye 18-18-18 (Фертика Листовое 18-18-18) (Toz)	"Fertika" SC (Фертика)AO	Rusiya Federasiyası	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	18% N, 18% P ₂ O ₅ , 18% K ₂ O, 1.4% MgO, 1.8% S	003430	11.04.2023	11.04.2028	Rusiya Federasiyası	0.3 gm ² , 10 L suya, (3 kq/ha 100 L suya)	Kələm	Vegetasiya müddətində kökdən yeməmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	10-15/1-3	0(0)
794	Fertika Phus 6.4-11-31(Фертика Плюс 6.4-11-31)(Toz)	"Fertika" SC (Фертика)AO	Rusiya Federasiyası	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	6.4% N, 11% P ₂ O ₅ , 31% K ₂ O, 2.6% MgO, 1.4% S	003431	11.04.2023	11.04.2028	Rusiya Federasiyası	0.3 gm ² , 10 L suya, (3 kq/ha)	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan yeməmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	10-15/1-3	0(0)
795	Meteor (maye)	"Fipa Fındıcılık Ekolojik Tarım Proje Danışmanlık San. Ve Tic. Ltd Şti"	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	5% Total N, 5% P ₂ O ₅ , 5% K ₂ O	003432	12.04.2023	12.04.2028	Türkiye Respublikası	3.5 L/ha	Üzüm	Vegetasiya müddətində kökdən yeməmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	22-25/2	0(0)
796	Öto-K 5-0-30 (Toz)	"Türpek Tarım Üretim ve Pazarlama A.Ş."	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	5% Total N, 30% K ₂ O	003433	12.04.2023	28.09.2027	Türkiye Respublikası	10 kg / ha 1000 l su	Alma, Gaval, nəstəni, kərik	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemində daxil etmək (fertisasiya usulu) kökdən yeməmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	15-20/3	0(0)
797	Amino Plus (maye)	"Biofika MMC"	Azərbaycan Respublikası	Azotkimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	32% Total Amino acids, 36% Organic Matter, 6% Organic N, 14% Organic C, 1% CaO, 0.5% Mg, 0.02% B	003434	12.04.2023	12.04.2028	Azərbaycan Respublikası	1-1.5 L/1000 L suya	Üzüm (sitəvana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	10-20/5	0(0)
798	Humifix (maye)	"Biofika MMC"	Azərbaycan Respublikası	Azotkimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	14% Total humic and fulvic acids, 13% Organic Matter, 2.1% K ₂ O	003435	12.04.2023	12.04.2028	Azərbaycan Respublikası	3.5L/100 L suya	Üzüm (sitəvana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	10-20/5	0(0)
799	Iron Plus (Oranul)	"EVERGREEN AGRICHEMICAL CO.,LTD."	Çin Xalq Respublikası	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	6%-Fe	003447	17.04.2023	17.04.2028	Çin Xalq Respublikası	270 gr / 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən yeməmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	22-25 / 2	0(0)
800	Final 12-6-36+2MgO+ME	"BKŞ Ürəmi SC-nin VMU flialı" (Филиал "ВМУ" АО ОХК "Уралхим")	Rusiya Federasiyası	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	12% Total N, 6% P ₂ O ₅ , 36% K ₂ O, 2.5% MgO	003449	20.04.2023	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	3-20 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damlama suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	20/2	0(0)
801	Final 15-7-30+3MgO+ME	"BKŞ Ürəmi SC-nin VMU flialı" (Филиал "ВМУ" АО ОХК "Уралхим")	Rusiya Federasiyası	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	15% Total N, 7% P ₂ O ₅ , 30% K ₂ O, 3% MgO	003450	19.04.2023	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	3-20 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damlama suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	20/2	0(0)
802	Monoammonium Fosfat (MAP)	"BKŞ Ürəmi SC-nin VMU flialı" (Филиал "ВМУ" АО ОХК "Уралхим")	Rusiya Federasiyası	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	12% Total N, 81% P ₂ O ₅	003451	18.04.2023	12.04.2028	Rusiya Federasiyası	100 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yeməmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	25/2	0(0)
803	Start 11-40-11+2MgO+ME	"BKŞ Ürəmi SC-nin VMU flialı" (Филиал "ВМУ" АО ОХК "Уралхим")	Rusiya Federasiyası	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	11% Total N, 40% P ₂ O ₅ , 11% K ₂ O, 2.0% MgO	003452	19.04.2023	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	2-20 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damla suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	20/2	0(0)
804	Start 13-40-13+ME	"BKŞ Ürəmi SC-nin VMU flialı" (Филиал "ВМУ" АО ОХК "Уралхим")	Rusiya Federasiyası	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	13% Total N, 40% P ₂ O ₅ , 13% K ₂ O	003453	19.04.2023	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	2-20 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damla suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	20/2	0(0)
805	Start 15-30-15+2MgO+ME	"BKŞ Ürəmi SC-nin VMU flialı" (Филиал "ВМУ" АО ОХК "Уралхим")	Rusiya Federasiyası	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	15% Total N, 30% P ₂ O ₅ , 15% K ₂ O, 2.0% MgO	003454	19.04.2023	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	2-20 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damla suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	20/2	0(0)
806	Universal 19-19-19+ME	"BKŞ Ürəmi SC-nin VMU flialı" (Филиал "ВМУ" АО ОХК "Уралхим")	Rusiya Federasiyası	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	19% Total N, 19% P ₂ O ₅ , 19% K ₂ O	003455	19.04.2023	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	3-20 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damla suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	20/2	0(0)
807	Universal 20-20-20+ Me	"BKŞ Ürəmi SC-nin VMU flialı" (Филиал "ВМУ" АО ОХК "Уралхим")	Rusiya Federasiyası	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	20% Total N, 20% P ₂ O ₅ , 20% K ₂ O	003456	19.04.2023	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	3-20 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damla suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	20/2	0(0)
808	Ammonium sulfate (Kristal)	"Rustavi Azot" SC	Gürcüstan Respublikası	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	21% N	003465	25.04.2023	25.04.2028	Gürcüstan Respublikası	150 g/10 l suya (bir ağacə)	Alma	Vegetasiya müddətində damlama usulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	-4	0(0)

809	Bimol (maye)	"Centa Genel Tarım Ürünleri Pazarlama A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	15% Organic Matter +15% Humic and Fulvic acids + 3% K ₂ O	003466	25.04.2023	25.04.2028	Türkiye Cumhuriyeti	150 ml/100 l suya 2.0 L/ha	Alma	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir. Vegetasya müddətində damlama suyu ilə torpaqdan tətbiq tövsiyə edilir.	-3 -1	0(0)
810	Osmocote 5 16-8-12+2.2MgO+Te, 5-8 M (granul)	EVERISS INTERNATIONAL B.V.	Niderland Krallığı	Azotlu gübre	K ₂ O-12%, MgO-2.2%, Total N-16%, P ₂ O ₅ -8%	003506	01.05.2023	01.05.2028	Niderland Krallığı	0.5 kq/1 m3	Alma tingi (ləskana)	Vegetasya müddətində damlama suvama usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir.	20/2	0(0)
811	Osmocote 5 16-8-12+2.2MgO+Te, 8-9 M (granul)	EVERISS INTERNATIONAL B.V.	Niderland Krallığı	Azotlu gübre	K ₂ O-12%, MgO-2.2%, P ₂ O ₅ -8%, Total N-16%	003507	01.05.2023	01.05.2028	Niderland Krallığı	0.5 kq/1 m3	Alma tingi (ləskana)	Vegetasya müddətində damlama suvama usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir.	50/2	0(0)
812	Osmocote 5 16-8-12+2.2MgO+Te, 12-14 M (granul)	EVERISS INTERNATIONAL B.V.	Niderland Krallığı	Azotlu gübre	K ₂ O-12%, MgO-2.2%, P ₂ O ₅ -8%, Total N-16%	003508	01.05.2023	01.05.2028	Niderland Krallığı	0.5 kq/1 m3	Gül (ləskana)	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir.	22/2	0(0)
813	Osmocote Topdress 22-5-6+2MgO+TE-4-5M(Granul)	EVERISS INTERNATIONAL B.V.	Niderland Krallığı	Azotlu gübre	Total N-22%, P ₂ O ₅ -5%, K ₂ O-6%, MgO-2%	003510	01.05.2023	01.05.2028	Niderland Krallığı	4 g/10 l suya	Dibçək gülləri (ləskana)	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir.	22/2	0(0)
814	DRF Combi (toz)	DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	B-1%, Cu-1%, Fe-4%, Mn-2%, Zn-4%	003511	01.05.2023	01.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	200g/100 l suya	Üzüm (ləskana)	Vegetasya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir.	10-20/2	0(0)
815	DRF NPZn 4-27-0+ME(maye)	DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	Total N-4%, P ₂ O ₅ -27%, Zn-6%	003512	01.05.2023	01.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	100g/100 l suya	Üzüm (ləskana)	Vegetasya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir.	10-20/2	0(0)
816	Osmocote Topdress 19-9-11+2MgO+FE-5-6M(Granul)	EVERISS INTERNATIONAL B.V.	Niderland Krallığı	Azotlu gübre	Total N-19% P ₂ O ₅ -9% K ₂ O-11% MgO-2%	003515	03.05.2023	03.05.2028	Niderland Krallığı	4 gr/10 l suya	Limon (ləskana)	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir.	15-20/2	0(0)
817	Mikropolikod Bor (Микрополикод Бор)	Şans Enterprayz (ООО Шанс Энтрепрайз) MMC	Rusiya Federasiyası	Azotlu gübre	B-10%, N-5%, MgO-0.15, Mo-0.35	003537	03.05.2023	11.02.2027	Rusiya Federasiyası	3 L/100 l su	Pomidor	Siltirən sahəyə köçürülmədən sonra bittirdi 1-2 yarpaq çadığı vaxtdan etibarən çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20-25/2-3	0(0)
818	Mikropolikod Piyas(Микрополикод Пюас)	Şans Enterprayz (ООО Шанс Энтрепрайз) MMC	Rusiya Federasiyası	Azotlu gübre	N-20%, P-12%, K-10%, S-0.15%, Fe-0.11%, Mo-0.05%, Zn-0.02%, Mn-0.05%, Mg-0.11%, B-0.01%	003538	03.05.2023	11.02.2027	Rusiya Federasiyası	3 L/100 l su	Novud	Siltirən sahəyə köçürülmədən sonra bittirdi 1-2 yarpaq çadığı vaxtdan etibarən çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20-25/2-3	0(0)
819	Doğatech Basic 14-14-17+ (25S03) (bark)	Doğatech Araşdırma Gelişirmə A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	Total N-14%, P ₂ O ₅ -14%, K ₂ O-17%, SO ₃ -25%	003542	04.05.2023	04.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	200-250 kq/ha	Üzüm (ləskana)	Vegetasya müddətində damlama suvama usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir.	10-20/5	0(0)
820	Doğatech Basic 18-18-5+ (25S03) (granul)	Doğatech Araşdırma Gelişirmə A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	Total N-18%, P ₂ O ₅ -18%, K ₂ O-5%, SO ₃ -32%	003543	04.05.2023	04.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	100-200 kq/ha	Üzüm (ləskana)	Vegetasya müddətində kökdən tətbiq tövsiyə edilir.	10-20/5	0(0)
821	Doğatech Solarex (maye)	Doğatech Araşdırma Gelişirmə A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	CaO-13%	003544	04.05.2023	04.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	200 mL/100 L	Üzüm (ləskana)	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir.	10-20/5	0(0)
822	Doğatech Stable N-21(bark)	Doğatech Araşdırma Gelişirmə A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	Total N-21%	003545	04.05.2023	04.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	350-400 kq/ha	Üzüm (ləskana)	Vegetasya müddətində damlama suvama usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir.	10-20/5	0(0)
823	GroGreen Gel Fruit NPK 18-11-59	Lima Europe NV	Belçika Krallığı	Azotlu gübre	18% Total N + 11 % P ₂ O ₅ + 59 % K ₂ O	003546	04.05.2023	04.05.2028	Belçika Krallığı	750 g/100 L suya	Pomidor (ləskana)	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir.	-2	0(0)
824	GroGreen Gel Starter NPK 16-69-16	Lima Europe NV	Belçika Krallığı	Azotlu gübre	16% Total N + 69 % P ₂ O ₅ + 16 % K ₂ O	003547	04.05.2023	04.05.2028	Belçika Krallığı	750 g/100 L suya	Pomidor (ləskana)	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir.	-2	0(0)
825	GroGreen Gel Vegetative NPK 27-27-2+6.3 MaO	Lima Europe NV	Belçika Krallığı	Azotlu gübre	27% Total N + 27 % P ₂ O ₅ + 27 % K ₂ O + 5.1 MgO	003548	04.05.2023	04.05.2028	Belçika Krallığı	750 g/100 L suya	Pomidor (ləskana)	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir.	-2	0(0)
826	Humate 85%	Humica Wehali International Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Azotlu gübre	Humic acid-60%, Fulvic acid- 15%, K ₂ O- 10%	003549	11.05.2023	11.05.2028	Çin Xalq Respublikası	10 kq/ha	Pomidor	Vegetasya müddətində kökdən yeməmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir.	15/5	0(0)
827	Yara Vita Skopt	Bireşmiş Krallıq	Azotlu gübre	Azotlu gübre	12.1% Ca (160 g/L Ca)	003551	18.02.2021	18.02.2026	Belçika Krallığı	5.0 L/ha	Müstəfə kand təsərrüfatı bikiəli	Vegetasya müddətində tətbiq tövsiyə edilir.	25/2	0(0)
828	Ely-Copper	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	Cu-4.5%	003552	16.05.2023	16.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	150 mL/100 L suya	Üzüm (ləskana)	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir.	10-20/5	0(0)
829	Elytra Sol 40	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	Organic Matter-40% Organic C-18% Total N-4% K ₂ O-1%	003553	16.05.2023	16.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	150 mL/100 L suya	Üzüm (ləskana)	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir.	10-20/5	0(0)
830	Elytra NK 10-0-40+TE	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	Total N-10% K ₂ O-40%	003554	16.05.2023	16.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	3 kq/ha	Kalam	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir.	25/2	0(0)
831	Elytra NK 15-30-15+TE	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	Total N-15% K ₂ O-15% P ₂ O ₅ -30%	003555	16.05.2023	16.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	3 kq/ha	Kalam	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir.	25/2	0(0)
832	Elytra B	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	B-10%	003556	16.05.2023	16.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	2 L/ha 100 L suya	Üzüm (ləskana)	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir.	10-20/5	0(0)
833	Elytra Energy	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	Organic Matter-64% Organic C-30% Total N-3% K ₂ O-9% Free amino acids-3% Free amino acids-3%	003557	16.05.2023	16.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	35 gr/100 L suya	Üzüm (ləskana)	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir.	10-20/5	0(0)
834	Elytron	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	Organic Matter-60% Organic C-25% Organic N-7% Free amino acids-15% Total N-20% P ₂ O ₅ -20% K ₂ O-20% Total N-15.5% CaO-1%	003558	16.05.2023	16.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	250 mL/100 L suya	Üzüm (ləskana)	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir.	10-20/5	0(0)
835	Elytra NPK 20-20-20+TE	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	P ₂ O ₅ -20% K ₂ O-20% Total N-20%	003559	16.05.2023	16.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	250 g/100 L suya	Üzüm (ləskana)	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir.	10-20/5	0(0)
836	Elytra Cabot	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	CaO-15.1%	003560	16.05.2023	16.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	450 g/100 L suya	Üzüm (ləskana)	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir.	10-20/5	0(0)
837	WizzWorms	Naturalnovo Gıda Tarım ve İlaç Sanayi ve Tic. Ltd. Şirketi	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	Organic Matter-99% CaO-1%	003563	18.05.2023	18.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	4 l/ha	Pomidor	Vegetasya müddətində kökdən suvama usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir.	20/2	0(0)
838	DRF Amino	DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	Organic Matter-47% Organic C-13% Organic N-2.3% Free aminoacids-17%	003564	18.05.2023	18.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	1 l/ha 1000 l suya	Xiyar	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir.	20/3	0(0)
839	Anacop	Anacol NV	Belçika Krallığı	Azotlu gübre	Cu-14%	003565	23.05.2023	23.05.2028	Çin Xalq Respublikası	2 kq/ha	Pomidor	Vegetasya müddətində feriliqəy usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir.	10-14/2	0(0)
840	Terra-Sorb foliar	Bioberica, S.A.U.	İspaniya Krallığı	Azotlu gübre	Total N-23 g/L Organic Matter-160 g/L Total amino acids-130.6 g/L Free amino acids-101.3 g/L	003566	23.05.2023	23.05.2028	İspaniya Krallığı	3 L/ha	Pomidor	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir.	15-20/4	0(0)
841	Asapowespril 11.42.11+TE	Avagro Tarım Kimya Üretim İhr. Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	11%+Total N=42%P ₂ O ₅ +11%K ₂ O	003567	23.05.2023	23.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	350 gr/100 L suya	alma	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir.	3/0	0(0)
842	Salica N 30	Avagro Tarım Kimya Üretim İhr. Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	Total N-30%	003568	23.05.2023	23.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	200-300 ml/100 l su. 2-3 L/1000 m ²	alma	Vegetasya müddətində kökdən suvama usulu ilə damlama usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir.	0/3.2	0(0)
843	Animonium Nitrate	Rusavi Azot SC	Gürcüstan Respublikası	Azotlu gübre	N-34.4	003569	24.05.2023	24.05.2028	Gürcüstan Respublikası	2-3 kq/100 m ²	kartof	Vegetasya müddətində kökdən suvama usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir.	3/0	0(0)
844	Cabli C	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Azotlu gübre	CaO-15% Total N-3% Zn-0.1% K ₂ O-9% Organic C-10%	003570	25.05.2023	25.05.2028	İtaliya Respublikası	2-3 l/ha 500 mL/1000m ² və ya 250-300 mL/100 L - bittirdi.	müstəfə kand təsərrüfatı bikiəli	Vegetasya müddətində kökdən suvama usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir.	-	0(0)
845	Radfarm	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Azotlu gübre	Üzvi-mineral gübrə	003571	25.05.2023	25.05.2028	İtaliya Respublikası	70 gr/100 L suya	müstəfə kand təsərrüfatı bikiəli	Vegetasya müddətində kökdən suvama usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir.	-	0(0)
846	Valagro EDTA Cu	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Azotlu gübre	Cu-15%	003572	25.05.2023	25.05.2028	İtaliya Respublikası	70 gr/100 L suya	tomat	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir.	4/0	0(0)
847	Valagro EDTA Zn	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Azotlu gübre	Zn-15%	003573	25.05.2023	25.05.2028	İtaliya Respublikası	70 gr/100 L suya	tomat	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir.	4/0	0(0)
848	Valagro EDTA Fe	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Azotlu gübre	Fe-13%	003574	08.05.2023	08.05.2028	İtaliya Respublikası	50 gr/100 L suya	tomat	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir.	4/0	0(0)
849	Valagro EDTA Mn	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Azotlu gübre	Mn-15%	003575	25.05.2023	25.05.2028	İtaliya Respublikası	100 gr/100 L suya	tomat	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir.	4/0	0(0)
850	Agromon Combi II	Uluk Tarım Gıda Tur. İnş. Taş.İhr. San. ve Tic.LTD Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	% B, 0.5 EDTA Chelated Cu, 3% EDTA Chelated Fe, 3% EDTA Chelated Mn, 3% EDTA Chelated Zn, 0.05 Mg, K ₂ O-25% SO ₃ -4%	003582	25.05.2023	25.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	100 gr/1000 m ²	tomat	Vegetasya müddətində feriliqəy usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir.	2/0	0(0)
851	Agromon KTS	Uluk Tarım Gıda Tur. İnş. Taş.İhr. San. ve Tic.LTD Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	K ₂ O-25% SO ₃ -4%	003583	25.05.2023	25.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	300 gr/1000 m ²	tomat	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir.	4/0	0(0)
852	Agromon Calcium	Uluk Tarım Gıda Tur. İnş. Taş.İhr. San. ve Tic.LTD Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	Total N-8% CaO-10%	003584	25.05.2023	25.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	250 ml/1000 m ²	tomat	Vegetasya müddətində tətbiq tövsiyə edilir.	3/15	0(0)

853	Agronom Bor-11	Uluk Tarım Gıda Tur. İnş. Taç.İhr.San.ve Tic.LTD.Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiya maddesi	minerale gübre	B-11%	003585	25.05.2023	25.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	300 gr/1000 m2	domates	Vegetasiya müddətində sahəyə suvarma suyu ilə tətbiq lövsə edilir	5/0	(0/0)
854	Agronom 10.5.40+ME	Uluk Tarım Gıda Tur. İnş. Taç.İhr.San.ve Tic.LTD.Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiya maddesi	minerale gübre	Total N-10% , K2O-40% , P2O5-5% , B-9% , Zn-10% , 0.5% B, 1% Cu, 5% Fe, 2.4% Mn, 0.1% Mo, 4% Zn	003586	25.05.2023	25.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	300 gr/1000 m2	domates	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq lövsə edilir	4/0	(0/0)
855	Agronom Boröz 910	Uluk Tarım Gıda Tur. İnş. Taç.İhr.San.ve Tic.LTD.Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiya maddesi	minerale gübre	B-9% , Zn-10% , 0.5% B, 1% Cu, 5% Fe, 2.4% Mn, 0.1% Mo, 4% Zn	003587	25.05.2023	25.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	300 gr/1000 L suya	domates	Vegetasiya müddətində fertiqasiya usulu ilə tətbiq lövsə edilir	5/0	(0/0)
856	KelomMx Combi	Makro Tarım İnş.Taşh. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiya maddesi	minerale gübre	Organic Mater-45% , Alginic Acid-1.5% , K2O-10%	003602	30.05.2023	30.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	0.6 kq/ha	xiyar (sitəvana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq lövsə edilir	3/10-15	(0/0)
857	Makro Crop Plus	Makro Tarım İnş.Taşh. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiya maddesi	Üzvi-minerale gübre	Organic Mater-25% , Organic C-18% , Total N-2% , K2O-2.5%	003603	30.05.2023	30.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	0.5 kq/ha	domates (sitəvana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq lövsə edilir	1/0	(0/0)
858	Amaros 25 Mn	Makro Tarım İnş.Taşh. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiya maddesi	minerale gübre	Mn-25%	003604	30.05.2023	30.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	1.0 kq/ha	xiyar (sitəvana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq lövsə edilir	3/10-15	(0/0)
859	Mel	Makro Tarım İnş.Taşh. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiya maddesi	Üzvi-minerale gübre	Organic Mater-25% , Organic C-18% , Total N-2% , K2O-2.5%	003605	30.05.2023	30.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	2 L/ha	domates (sitəvana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq lövsə edilir	3/20	(0/0)
860	AlinCa L 145	Makro Tarım İnş.Taşh. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiya maddesi	minerale gübre	CaO-15%	003606	30.05.2023	30.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	2 L/ha	domates (sitəvana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq lövsə edilir	3/8	(0/0)
861	Ola #f 85	Makro Tarım İnş.Taşh. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiya maddesi	üzvi gübre	Organic Mater-40% , Organic C-18% , Organic N-3% , Free Amino Acid-10%	003607	30.05.2023	30.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	2 L/ha	domates (sitəvana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq lövsə edilir	3/0	(0/0)
862	Slym 25	Makro Tarım İnş.Taşh. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiya maddesi	Üzvi-minerale gübre	Total Organic Mater-40% , Organic C-15% , Organic N-3% , Free Amino Acid-12% , K2O-2.5%	003608	30.05.2023	30.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	2 L/ha	xiyar (sitəvana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq lövsə edilir	3/0	(0/0)
863	Komple 4x4	Makro Tarım İnş.Taşh. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiya maddesi	Üzvi-minerale gübre	Total Organic Mater-30% , Organic C-0.5% , Topkan N-2% , K2O-3%	003609	30.05.2023	30.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	3 L/ha	xiyar (sitəvana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq lövsə edilir	3/0	(0/0)
864	Strong-K	Makro Tarım İnş.Taşh. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiya maddesi	Üzvi-minerale gübre	60% Total Organic Mater, 40% Total (Humic and Fulvic) Acid, 9% K2O	003610	30.05.2023	30.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	1.5 kq/ha	domates (sitəvana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq lövsə edilir	3/10	(0/0)
865	Ly-Copper	Makro Tarım İnş.Taşh. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiya maddesi	minerale gübre	Cu-4.1%	003611	30.05.2023	30.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	2.5 L/ha	domates (sitəvana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq lövsə edilir	1-2/0	(0/0)
866	Panco	Makro Tarım İnş.Taşh. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiya maddesi	minerale gübre	Total N-9% , P2O5-50% , Zn-4.2%	003612	30.05.2023	30.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	0.8 kq/ha	domates (sitəvana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq lövsə edilir	3/10	(0/0)
867	Comander NPZn 5-25-0+ME	Doğal Kimyevi Maddələr və Ziraat İşləri Sənayesi və Ticarət A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiya maddesi	minerale gübre	Total N-5% , P2O5-20% , Zn-5%	003631	06.08.2023	06.08.2028	Türkiye Cumhuriyeti	220 ml/ha	domates (sitəvana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq lövsə edilir	0/2	(0/0)
868	Elytra K-30 5-0-30	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD.Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiya maddesi	minerale gübre	Total N-5% , K2O-30%	003689	19.08.2023	19.08.2028	Türkiye Cumhuriyeti	3 L/ha	domates (sitəvana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq lövsə edilir	2/3	(0/0)
869	Elytra Liquid Mix	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD.Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiya maddesi	minerale gübre	B-1% , Fe-4% , Mn-2% , Zn-3%	003690	19.08.2023	19.08.2028	Türkiye Cumhuriyeti	2.5 L/ha	domates (sitəvana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq lövsə edilir	15/4	(0/0)
870	Elycal 14	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD.Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiya maddesi	minerale gübre	Total N-9% , CaO-14%	003691	19.08.2023	19.08.2028	Türkiye Cumhuriyeti	2 L/ha	domates (sitəvana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq lövsə edilir	2/3	(0/0)
871	Elytra Fe	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD.Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiya maddesi	minerale gübre	Fe-6%	003692	19.08.2023	19.08.2028	Türkiye Cumhuriyeti	3.2 kq/ha	domates (sitəvana)	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə usulu ilə tətbiq lövsə edilir	22-25/2	(0/0)
872	Elytra S	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD.Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiya maddesi	minerale gübre	Total N-15%	003693	19.08.2023	19.08.2028	Türkiye Cumhuriyeti	2.2 L 100 m2-a	domates (sitəvana)	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə usulu ilə tətbiq lövsə edilir	22-25/2	(0/0)
873	Elytra Magnit	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD.Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiya maddesi	minerale gübre	Total N-10.5% , MnO-16%	003694	19.08.2023	19.08.2028	Türkiye Cumhuriyeti	1 ton suya 1.5 kq	domates (sitəvana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma usulu ilə tətbiq lövsə edilir	10-15/2	(0/0)
874	Elytra Zn	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD.Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiya maddesi	minerale gübre	Zn-10%	003695	19.08.2023	19.08.2028	Türkiye Cumhuriyeti	200 ml/100 L suya	Üzüm (sitəvana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq lövsə edilir	10-20/5	(0/0)
875	DRF SPROUT	DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiya maddesi	Üzvi-minerale gübre	Organic Mater-38% , Organic C-18% , Total N-3% , K2O-9%	003700	22.08.2023	22.08.2028	Türkiye Cumhuriyeti	300 ml/100 L suya	xiyar (sitəvana)	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq lövsə edilir	15/2	(3/2)
876	Selsolzir	DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiya maddesi	minerale gübre	800 g/L S N-0.05-6% , Mn-0.2%	003701	22.08.2023	22.08.2028	Türkiye Cumhuriyeti	250 ml/100 L suya	Üzüm (sitəvana)	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq lövsə edilir	10-20/2	(3/3)
877	DRF MAGNITRO	DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiya maddesi	minerale gübre	N-0.05-6% , Mn-0.2%	003703	22.08.2023	22.08.2028	Türkiye Cumhuriyeti	10-20 L/ha	xiyar	Vegetasiya müddətində damlama suvarma usulu ilə kökdən kanar yemləmə şəklinə tətbiq lövsə edilir	15-20/2-3	(0/0)
878	DRF NPK-9-8-13+ME	DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiya maddesi	minerale gübre	Total N-9% , P2O5-5% , K2O-10%	003705	22.08.2023	22.08.2028	Türkiye Cumhuriyeti	8 L/ha	domates (sitəvana)	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə usulu ilə tətbiq lövsə edilir	20/4	(0/0)
879	DRF NP	DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiya maddesi	minerale gübre	3% Total N, 15% P2O5, 3% CaO, 6% B, 1% Mn, 7% Zn	003706	22.08.2023	22.08.2028	Türkiye Cumhuriyeti	20-30 kq/ha	domates (sitəvana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma usulu ilə kökdən kanar yemləmə şəklinə tətbiq lövsə edilir	-3	(0/0)
880	Medbio Plus	Berta Biyoloji Ürünler Araştırma Geliştirme ve Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiya maddesi	mikrobioloji gübre	1,3x10 ⁶ Kob/Ml Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Bacillus megaterium, Pseudomonas putida, Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense, Azotobacter caulinodans	003713	22.08.2023	22.08.2028	Türkiye Cumhuriyeti	2 L/ha	xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə usulu ilə tətbiq lövsə edilir	15/2	(0/0)
881	Agronom Mangan Sulfat Mangan Tetra Hidrat	Uluk Tarım Gıda Tur. İnş. Taç.İhr.San.ve Tic.LTD.Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiya maddesi	minerale gübre	Mn-23%	003726	22.08.2023	22.08.2028	Türkiye Cumhuriyeti	35.0 kq/ha	Noudu	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə usulu ilə tətbiq lövsə edilir	-1	(0/0)
882	Agronom Demir Sulfat Hepta Hidrat	Uluk Tarım Gıda Tur. İnş. Taç.İhr.San.ve Tic.LTD.Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiya maddesi	minerale gübre	Fe-18%	003727	22.08.2023	22.08.2028	Türkiye Cumhuriyeti	5 kq/100 L suya	qarğıdalı	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə usulu ilə tətbiq lövsə edilir	-2	(0/0)
883	Agronom Çinko Sulfat Hepta Hidrat	Uluk Tarım Gıda Tur. İnş. Taç.İhr.San.ve Tic.LTD.Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiya maddesi	minerale gübre	Zn-20%	003728	22.08.2023	22.08.2028	Türkiye Cumhuriyeti	25.0 kq/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə usulu ilə tətbiq lövsə edilir	-1	(0/0)
884	DRF Edgar	DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiya maddesi	mikro gübre	Fe-2% , Mn-0.5% , Zn-1.5%	003732	22.08.2023	22.08.2028	Türkiye Cumhuriyeti	5-10L/ha	xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə usulu ilə tətbiq lövsə edilir	-1	(0/0)
885	DRF N	DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiya maddesi	minerale gübre	TOTAL N-25%	003733	22.08.2023	22.08.2028	Türkiye Cumhuriyeti	5-10L/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama suvarma usulu ilə tətbiq lövsə edilir	20-25/2-3	(0/0)
886	Nova Peak 6-52-34 (0-22.7-28.2)	Rotem Amfert Neger Ltd	İsrail Dövləti	Aprokimiya maddesi	minerale gübre	P2O5-52% , K2O-34%	003735	24.08.2023	24.08.2028	İsrail Dövləti	12 kg/1000 m ²	Pomidor (sitəvana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma usulu ilə tətbiq lövsə edilir	-2	(0/0)
887	Sprintene	Agroquimica Codigro S.L.	İspaniya Kralığı	Aprokimiya maddesi	minerale gübre	B-2%	003736	24.08.2023	24.08.2028	İspaniya Kralığı	1.5 L/ha	noudu	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq lövsə edilir	-2/3	(0/0)
888	Agroxlato-K	Agroquimica Codigro S.L.	İspaniya Kralığı	Aprokimiya maddesi	minerale gübre	K2O-20%	003737	24.08.2023	24.08.2028	İspaniya Kralığı	1.2 L/ha	noudu	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq lövsə edilir	-2	(0/0)
889	Codicober	Agroquimica Codigro S.L.	İspaniya Kralığı	Aprokimiya maddesi	minerale gübre	Cu-5.6%	003738	24.08.2023	24.08.2028	İspaniya Kralığı	3 L/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə usulu ilə tətbiq lövsə edilir	-1	(0/0)
890	Fitokontrol-K	Agroquimica Codigro S.L.	İspaniya Kralığı	Aprokimiya maddesi	minerale gübre	K2O-10%	003739	24.08.2023	24.08.2028	İspaniya Kralığı	3 L/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə usulu ilə tətbiq lövsə edilir	-1	(0/0)
891	Agrowth	Agroquimico Codigro S.L.	İspaniya Kralığı	Aprokimiya maddesi	minerale gübre	CaO-33.5% , MgO-0.3%	003740	24.08.2023	24.08.2028	İspaniya Kralığı	5 L/ha	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq lövsə edilir	-2	(0/0)
892	Alcapanti New	Agroquimico Codigro S.L.	İspaniya Kralığı	Aprokimiya maddesi	minerale gübre	CaO-35%	003741	24.08.2023	24.08.2028	İspaniya Kralığı	3-5 kq/ha	Alma	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq lövsə edilir	-5	(0/0)
893	Br-59	Agroquimico Codigro S.L.	İspaniya Kralığı	Aprokimiya maddesi	minerale gübre	CaO-25% , MgO-0.3%	003742	24.08.2023	24.08.2028	İspaniya Kralığı	15.0 kq/ha	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq lövsə edilir	-3	(0/0)
894	Sal-Wax-Ca	Agroquimico Codigro S.L.	İspaniya Kralığı	Aprokimiya maddesi	minerale gübre	CaO-14% , K2O-15% , Total N-3%	003743	24.08.2023	24.08.2028	İspaniya Kralığı	1 kq/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində fertiqasiya usulu ilə tətbiq lövsə edilir	-2	(0/0)
895	Yara Yula Mantic Pro	Yara UK LTD.	Böyük Britaniya	Aprokimiya maddesi	minerale gübre	27.4%-Mn(500 q MN)	003751	04.07.2023	18.02.2026	Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı	1 t/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Bitkilərə vegetasiya dövründə tətbiq edilir	15(2)	(0/0)
896	Yara Yula Futral	Yara UK LTD.	Böyük Britaniya	Aprokimiya maddesi	minerale gübre	P2O5-240q/L, B-20q/L, CA-200q/L, MG-60q/L, N-69q/L, ZN-40q/L	003752	04.07.2023	18.02.2026	Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı	2.5-5 t/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Bitkilərə vegetasiya dövründə tətbiq edilir	15(2)	(0/0)
897	Yara Yula Magrac	Yara UK LTD.	Böyük Britaniya	Aprokimiya maddesi	minerale gübre	33.1%-Mg(500 qL MGO)	003753	04.07.2023	18.02.2026	Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı	10.0-20.0 t/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Bitkilərə vegetasiya dövründə tətbiq edilir	15(2)	(0/0)
898	Mixamin	"Alba Miagro International S.p.A."	İtaliya Dövləti	Aprokimiya maddesi	üzvi gübre	ORGANIC C-20.6% , Organic N-5.2%	003756	11.07.2023	11.07.2028	İtaliya Dövləti	6.0 L/1000 m ² suya	üzüm	vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq lövsə olunur	0(2)	(0/0)
899	Diferrene	"Alba Miagro International S.p.A."	İtaliya Dövləti	Aprokimiya maddesi	minerale gübre	Fe EDDHA chelated-6%	003757	11.07.2023	11.07.2028	İtaliya Dövləti	2.0 kq/ha	üzüm	vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq lövsə olunur	0(2)	(0/0)
900	Calcibor	"Alba Miagro International S.p.A."	İtaliya Dövləti	Aprokimiya maddesi	minerale gübre	B-2% , CaO-10% , Zn-0.2%	003758	11.07.2023	11.07.2028	İtaliya Dövləti	4.00 mL/100 L suya	Alma	vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq lövsə olunur	0(2)	(0/0)

901	Calcitek	"Alba Miagro International S.p.A."	İtalya Dövləti	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	CaO-17.4%, Total N-8.6%	003759	11.07.2023	11.07.2028	İtalya Dövləti	350 mL/100 L suya	Alma	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	0(2)	0(0)
902	Boramide	"Alba Miagro International S.p.A."	İtalya Dövləti	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	B-11%	003761	11.07.2023	11.07.2028	İtalya Dövləti	200 mL/100 L suya	Noxud	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	0(2)	0(0)
903	Oligonix	"Alba Miagro International S.p.A."	İtalya Dövləti	Aqrokimyəvi maddə	mikroqübrə	B-1.2%, Cu-0.1%, İon (Fe)-4%, MgO-4%, Mn-1.5%, Mo-0.1%, Zn-2%	003762	11.07.2023	11.07.2028	İtalya Dövləti	150 g/100L suya	Gilas	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	0(2)	0(0)
904	Doğatech Stable N-36	DOGATECH ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ANONİM Ş.T	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	SO3-24%, Total N-36%	003763	12.07.2023	12.07.2028	Türkiyə Respublikası	200-250 kq/ha	Üzüm	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	10-20(5)	3(3)
905	Bio Calcium	AZCHEMCO MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Ca-14%, Total N-6%	003767	17.07.2023	17.07.2028	Azərbaycan Respublikası	1.25 L/ha	Bibər	vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	8(4)	0(0)
906	Bio Phos	AZCHEMCO MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	P2O5-38%, Total N-11%	003768	17.07.2023	17.07.2028	Azərbaycan Respublikası	1.25 L/ha	Pomidor	vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	10(3)	0(0)
907	Cuca 333	AZCHEMCO MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Ca-6%, Cu-6%	003769	17.07.2023	17.07.2028	Azərbaycan Respublikası	1.25 L/ha	Pomidor	vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	12(3)	0(0)
908	Pro Cop	AZCHEMCO MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Cu-6%	003770	17.07.2023	17.07.2028	Azərbaycan Respublikası	1.25 L/ha	Xiyar	vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	14(2)	0(0)
909	Ammonium Nitrat Grade B	"APATIT" JSC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	N -34.4%	003775	18.07.2023	18.07.2028	Rusiya Federasiyası	500 kq/ha (50q*)	Xiyar	vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	10(3)	0(0)
910	Amino-Green	Orgafarming, S.L	İspaniya Kralığı	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	Fulvic Acids-30.6%, ORGANIC MATERIAL-42.04%, Organic N-2.97%, POTASSIUM SOLUBLE IN WATER (K2O)-4.77%, TOTAL ORGANIC C-24.38%, Total N-3.21%	003790	04.08.2023	04.08.2028	İspaniya Kralığı	5 L/ha	Üzüm (ləskəna)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	10-20(2)	0(0)
911	Natur-Green Foliar	Orgafarming, S.L	İspaniya Kralığı	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	C/N nisbəti-8.9%, Fulvic Acids-23.9%, ORGANIC MATTER-37.7%, Organic N-2.454%, POTASSIUM SOLUBLE IN WATER (K2O)-5.53%, TOTAL ORGANIC C-21.69%, Total N-2.634%, Total humic extract-0.17%	003791	04.08.2023	04.08.2028	İspaniya Kralığı	10 L/ha	Üzüm (ləskəna)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	10-20(5)	0(0)
912	Evomax-Green Fertilizante	Orgafarming, S.L	İspaniya Kralığı	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	C/N nisbəti-8.65%, Fulvic Acids-28.8%, ORGANIC MATTER-40.14%, Organic N-2.692%, POTASSIUM SOLUBLE IN WATER (K2O)-5.16%, TOTAL ORGANIC C-23.29%, Total N-2.899%, Total humic extract-28.80%	003792	04.08.2023	04.08.2028	İspaniya Kralığı	8 L/ha	Üzüm (ləskəna)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	10-20(2)	0(0)
913	Plato Ca	"Doğa Tarım Tic. San. Vetur Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	CaO-14%, Total N-8%	003793	07.08.2023	07.08.2028	Türkiyə Respublikası	2 L/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	14(4)	0(0)
914	WAG ON 0-25-32+ME	"Doğa Tarım Tic. San. Vetur Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	K2O-32%, P2O5-25%	003794	07.08.2023	07.08.2028	Türkiyə Respublikası	4 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	20(2)	0(0)
915	Everdream Cab	"Doğa Tarım Tic. San. Vetur Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	CaO-12%	003795	07.08.2023	07.08.2028	Türkiyə Respublikası	2.5 L/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15(3)	0(0)
916	21-21 markalı NK (Mapna 21-21 yəzəpərsə azotno-azotlı)	"Nevnomiskiy Azot" SC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	K2O-21%, MgO-0.5%, N-21%, S-0.5%	003797	10.08.2023	10.08.2028	Rusiya Federasiyası	30-500 kq/ha (3 q/m2-50 q/m2)	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə pəkilində tətbiq tövsiyə olunur	15-20(3)	0(0)
917	Terra Orqanik (Teppa Opraşık)	BİK "SSSR"(MİK «CCOP»)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	Humic acids-11.01%, ORGANIC MATTER-4.62%, Total N-1.09%	003812	21.08.2023	21.08.2028	Rusiya Federasiyası	2 L/ha	Pomidor (ləskəna)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	14(4)	0(0)
918	Orgapell Active S-800	İFM Tarım Hayvancılıq Sənəyi və Tic.AŞ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	S-80.1%	003813	23.08.2023	23.08.2028	Türkiyə Respublikası	50 L/ha	Pomidor (ləskəna)	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	20(2)	0(0)
919	Orgapell Anti Salt	İFM Tarım Hayvancılıq Sənəyi və Tic.AŞ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	CaO-10.4%, ORGANIC MATTER-40.8%	003814	23.08.2023	23.08.2028	Türkiyə Respublikası	40 L/ha	Pomidor (ləskəna)	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	20(2)	0(0)
920	Orgapell Balance Active (10.10.10+ME)	İFM Tarım Hayvancılıq Sənəyi və Tic.AŞ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	K2O-10%, ORGANIC MATTER-20%, P2O5-10%, Total N-10%	003815	23.08.2023	23.08.2028	Türkiyə Respublikası	3.5 L/ha	Pomidor (ləskəna)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	20(2)	0(0)
921	Orgapell Fruit Active (4.0.20)+Aminoasit (5)	İFM Tarım Hayvancılıq Sənəyi və Tic.AŞ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	Free aminoacids-5%, K2O-20%, ORGANIC MATTER-25%, Total N-6%	003816	23.08.2023	23.08.2028	Türkiyə Respublikası	3 L/ha	Pomidor (ləskəna)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	20(2)	0(0)
922	Orgapell Power Active 4.25.0+Çinko (8) Mo	İFM Tarım Hayvancılıq Sənəyi və Tic.AŞ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	ORGANIC MATTER-10%, P2O5-25%, Total N-4%, Zn-8%	003817	23.08.2023	23.08.2028	Türkiyə Respublikası	3.5 L/ha	Pomidor (ləskəna)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	20(2)	0(0)
923	Nova Mag-S 0-0-0 (10MgO+325O3) Magnesium Sulphate	"Rotem Amfert Negev LTD."	İsrail Dövləti	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	MgO-16%, SO3-32%	003829	24.08.2023	24.08.2028	Polşa Respublikası	10 kq/ha	Pomidor (ləskəna)	Vegetasiya müddətində fertiqasiya üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15(1-2)	0(0)
924	Nova Mag-N 11-0-0 (15.4 MgO)Magnesium Nitrate Hexahydrate	"Rotem Amfert Negev LTD."	İsrail Dövləti	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	MgO-15.4%, TOTAL N-11%	003830	24.08.2023	24.08.2028	Polşa Respublikası	10 kq/ha	Pomidor (ləskəna)	Vegetasiya müddətində fertiqasiya üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15(1-2)	0(0)
925	Tecamin Flower	Agrotecno Fertilizantes SL	İspaniya Kralığı	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	B-1%, L FREE AMINO ACIDS-3%, Mo-0.5%, P2O5-10%, Seaweed extract-4%, TOTAL N-3%	003836	24.08.2023	24.08.2028	İspaniya Kralığı	300 q/1000 m3	Pomidor	Vegetasiya müddətində fertiqasiya üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-3	0(0)
926	Tecnoel Amino B	Agrotecno Fertilizantes SL	İspaniya Kralığı	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	B-10%, L AMINO ACIDS-1%	003837	24.08.2023	24.08.2028	İspaniya Kralığı	3 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-2	0(0)
927	Tecnoel Amino CaB	Agrotecno Fertilizantes SL	İspaniya Kralığı	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	B-0.2%, CaO-10%, L AMINO ACIDS-6%	003838	24.08.2023	24.08.2028	İspaniya Kralığı	300 q/1000 m3	Pomidor	Vegetasiya müddətində fertiqasiya üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-2	0(0)
928	Tecnoel Amino Fe	Agrotecno Fertilizantes SL	İspaniya Kralığı	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	Fe-6%, L AMINO ACIDS-6%	003839	24.08.2023	24.08.2028	İspaniya Kralığı	2 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-2	0(0)
929	Tecnoel Amino Mg	Agrotecno Fertilizantes SL	İspaniya Kralığı	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	L AMINO ACIDS-6%, MgO-6%	003840	24.08.2023	24.08.2028	İspaniya Kralığı	0.75 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-2	0(0)
930	Tecnoel Amino Mn	Agrotecno Fertilizantes SL	İspaniya Kralığı	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	L AMINO ACIDS-6%, Mn-6%	003841	24.08.2023	24.08.2028	İspaniya Kralığı	3 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-2	0(0)
931	Tecnoel Amino Zn	Agrotecno Fertilizantes SL	İspaniya Kralığı	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	L AMINO ACIDS-6%, Zn-8%	003842	24.08.2023	24.08.2028	İspaniya Kralığı	3 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-2	0(0)
932	Aminogal	"Agroquimica Codiagro, S.L."	İspaniya Kralığı	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	Free Amino Acids-16%, P2O5-5%, Total N-6.7%	003843	24.08.2023	24.08.2028	İspaniya Kralığı	3 l/ha	Üzüm	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-2	0(0)
933	Codifergan A-50	"Agroquimica Codiagro, S.L."	İspaniya Kralığı	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	Free Amino Acids-53%, K2O-16.5%, P2O5-14.5%, Total N-11%	003844	24.08.2023	24.08.2028	İspaniya Kralığı	2 kq/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-1	0(0)
934	Fulwin	"Agroquimica Codiagro, S.L."	İspaniya Kralığı	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	Free Amino Acids-16%, P2O5-5%, Total N-7.9%	003845	24.08.2023	24.08.2028	İspaniya Kralığı	3 l/ha	Üzüm	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-2	0(0)
935	Elytra Lifetime	Elytra Tarım Sən. Ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	Free amino acids-6%, K2O-5%, MgO-2%, ORGANIC MATTER-16%, P2O5-9%, 4% Çi Total N-4.5%	003846	25.08.2023	25.08.2028	Türkiyə Respublikası	2.5 L/ha	Pomidor (ləskəna)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15(3)	0(0)
936	Leader Land 18-18-18+ME	"LİDER GÜBRƏ TARIM ÜRETİM VE PAZARLAMA SAN. TIC. LTD. ŞTİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	K2O-18%, P2O5-18%, Total N-18%	003847	25.08.2023	25.08.2028	Türkiyə Respublikası	40 kq/ha	Pomidor (ləskəna)	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	14(5)	0(0)
937	Leader Land 5-5-40+ME	"LİDER GÜBRƏ TARIM ÜRETİM VE PAZARLAMA SAN. TIC. LTD. ŞTİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	K2O-40%, P2O5-5%, Total N-5%	003848	25.08.2023	25.08.2028	Türkiyə Respublikası	40 kq/ha	Pomidor (ləskəna)	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	14(5)	0(0)
938	Leader land 16-6-24+ME	"LİDER GÜBRƏ TARIM ÜRETİM VE PAZARLAMA SAN. TIC. LTD. ŞTİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	K2O-24%, P2O5-6%, Total N-16%	003849	25.08.2023	25.08.2028	Türkiyə Respublikası	40 kq/ha	Pomidor (ləskəna)	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	14(5)	0(0)

939	Leader land 15-30-15+ME	"LİDER GÜBRE TARIM ÜRETİM VE PAZARLAMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi maddə	mineral gübrə	K2O-15%, P2O5-30%, Total N-15%	003850	25.08.2023	25.08.2028	Türkiye Cumhuriyeti	40 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/5	0(0)
940	Intra Eco Shield	INTRACARE B.V.	Niderland Krallığı	Ağrokiyavi maddə	mineral gübrə	B-4mg/g, Cu-1.3mg/g, Mo-2.3mg/g, Si -14%, Zn-0.55mg/g	003854	28.08.2023	28.08.2028	Niderland Krallığı	500 ml/ha 500 l suda həll etməklə	Xiyar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7/-	0(0)
941	BZN 84	AGROQUIMICA CODIAGRO S.L	İspaniya Krallığı	Ağrokiyavi maddə	mineral gübrə	B-6%, Zn-3%	003855	28.08.2023	28.08.2028	İspaniya Krallığı	2000 ml/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-1	0(0)
942	Migma NPK 10-52-10+TE	Ozay Group Tarım Ltd Şə	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi maddə	mineral gübrə	K2O-10%, P2O5-52%, Total N-10%	003860	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	200 qr/ 100 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
943	Migma NPK 15-30-15+TE	Ozay Group Tarım Ltd Şə	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi maddə	mineral gübrə	K2O-15%, P2O5-30%, Toplam N-15%	003861	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	300 qr/100 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
944	Migma NPK 17-7-27+TE	Ozay Group Tarım Ltd Şə	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi maddə	mineral gübrə	K2O-27%, P2O5-7%, Toplam N-17%	003862	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	250 qr/100 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
945	Migma NPK 18-18-18+TE	Ozay Group Tarım Ltd Şə	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi maddə	mineral gübrə	K2O-18%, P2O5-18%, Toplam N-18%	003863	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	200 qr/100 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
946	Migma NPK 20-5-5+TE	Ozay Group Tarım Ltd Şə	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi maddə	mineral gübrə	K2O-5%, P2O5-5%, Toplam N-20%	003864	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	300 qr/ 100 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/3	3(3)
947	Migma NPK 20-20-20+TE	Ozay Group Tarım Ltd Şə	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi maddə	mineral gübrə	K2O-20%, P2O5-20%, Total N-20%	003865	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	300 qr/ 100 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/3	3(3)
948	Migma Rico	Ozay Group Tarım Ltd Şə	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi maddə	üzvi gübrə	Free amino acids-10%, Organic C-17%, Organic Matter-50%, Organic N-1%	003866	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	60 qr/100 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-20/2	3(3)
949	Migma Root	Ozay Group Tarım Ltd Şə	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	Free amino acids-4%, K2O-4%, Organic C-18%, Organic Matter-45%, Organic N-2%	003867	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	200 ml/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
950	Migma Zimbo	Ozay Group Tarım Ltd Şə	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi maddə	mineral gübrə	B-3%, Mo-7%, Zn-9%	003868	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	200 qr/ 100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-20/2	3(3)
951	Migma Alga Planta	Ozay Group Tarım Ltd Şə	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	Algic Acid-0.4%, K2O-3%, Organic Matter-20%	003869	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	1 l/1000 m2	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində darılaşma suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
952	Migma Aminado	Ozay Group Tarım Ltd Şə	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	Free amino acids-10%, K2O-3%, Organic C-20%, Organic Matter-45%, Organic N-2%	003870	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	200 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
953	Migma Amino Solido	Ozay Group Tarım Ltd Şə	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi maddə	üzvi gübrə	Free amino acids-20%, Organic C-20%, Organic Matter-50%, Organic N-2%	003871	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	500 qr/ 1000 m2	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində darılaşma suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
954	Migma Boro	Ozay Group Tarım Ltd Şə	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi maddə	mineral gübrə	B-11%	003872	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	150 ml/100 l suya	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
955	Migma Calnit	Ozay Group Tarım Ltd Şə	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi maddə	mineral gübrə	CaO-16%, Total N-6%	003873	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	2 l/ 1000 m2	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində darılaşma suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
956	Migma Incentivo	Ozay Group Tarım Ltd Şə	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	Cl-3%, Free amino acids-8%, Organic Matter-20%, Organic N-2%	003874	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	220 ml/ 100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
957	Migma Micro Mix	Ozay Group Tarım Ltd Şə	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	Fe-4%, Free amino acids-2.5%, MgO-2.5%, Mn-1%, Organic Matter-10%, Organic N-1%, Zn-1.5%	003875	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	300 ml/ 100 L suya	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
958	Migma Nitro Potasio 3-0-30	Ozay Group Tarım Ltd Şə	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi maddə	mineral gübrə	K2O-30%, N-3%	003876	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	300 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
959	Migma NitroFos 6-30-0+TE	Ozay Group Tarım Ltd Şə	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi maddə	mineral gübrə	P2O5-30%, Total N-6%, Zn-5%	003877	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	6 kq/1000 m2 suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində darılaşma suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
960	A.R.R Cubater	Ekolojiq Tərm Gıda Kim.Med.San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	K2O-6%, Organic C-10%, Organic Matter-20%, Total N-1%	003883	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	200 ml/0, 1 ha	Kartof	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-4	0(0)
961	Higro reforce	AFC Gübrə ve Tarım Ürüntarı İnş.Med.Tek.San ve Tic.LTD Şə MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi maddə	mineral gübrə	Fe-6%	003884	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	75 qr/0, 1 ha 100 l suda	Kartof	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/-	0(0)
962	Borsal K 30	AFC Gübrə ve Tarım Ürüntarı İnş.Med.Tek.San ve Tic.LTD Şə MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi maddə	mineral gübrə	K2O-30%	003912	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	5.0 l/1000 m2	Pomidor,xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	-3	0(0)
963	Dynamoter	AFC Gübrə ve Tarım Ürüntarı İnş.Med.Tek.San ve Tic.LTD Şə MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi maddə	mineral gübrə	Fe-6%	003913	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	0.5 kq/1000 m2	Pomidor,xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	-3	0(0)
964	Flex	AFC Gübrə ve Tarım Ürüntarı İnş.Med.Tek.San ve Tic.LTD Şə MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi maddə	üzvi maddə	Organic Silicon Adjuvant-100%	003914	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	10-25 ml/100l	Pomidor, xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	-/-	0(0)
965	Fosfina- Cu	AFC Gübrə ve Tarım Ürüntarı İnş.Med.Tek.San ve Tic.LTD Şə MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi maddə	mineral gübrə	Cu-3.5%	003915	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	0,75 l/1000 m2	Pomidor, xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	-3	0(0)
966	Fosfina- K	AFC Gübrə ve Tarım Ürüntarı İnş.Med.Tek.San ve Tic.LTD Şə MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi maddə	mineral gübrə	K2O-20%	003916	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	1 l/1000 m2	Pomidor, xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	-4	0(0)
967	Fuerte 3-5-40+(MgO)+ME	AFC Gübrə ve Tarım Ürüntarı İnş.Med.Tek.San ve Tic.LTD Şə MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi maddə	mineral gübrə	B-0.01%, Fe-0.03%, K2O-40%, MgO-2%, Mn-0.02%, P2O5-5%, Total N-3%, Zn-0.02%	003917	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	1.0 kq/ 1000m2	xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	-3	0(0)
968	Fuerte 6-30-6+ (3MgO)+ME	AFC Gübrə ve Tarım Ürüntarı İnş.Med.Tek.San ve Tic.LTD Şə MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi maddə	mineral gübrə	B-0.01%, Fe-0.03%, K2O-6%, MgO-3%, Mn-0.02%, P2O5-30%, TOTAL N-6%, Zn-0.02%	003918	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	1.0 kq/1000 m2	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	-3	0(0)
969	Fuerte 16-6-24+(2MgO)+ME	AFC Gübrə ve Tarım Ürüntarı İnş.Med.Tek.San ve Tic.LTD Şə MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi maddə	mineral gübrə	B-0.01%, K2O-24%, MgO-2%, Mn-0.1%, P2O5-8%, Total N-16%, Zn-0.01%	003919	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	0.9 kq/1000m2	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	-3	0(0)
970	Fuerte 20-10-20+(2MgO)+ME	AFC Gübrə ve Tarım Ürüntarı İnş.Med.Tek.San ve Tic.LTD Şə MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi maddə	mineral gübrə	B-0.01%, Fe-0.03%, K2O-20%, MgO-2%, Mn-0.02%, P2O5-10%, Total N-20%, Zn-0.02%	003920	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	0.9 kq/ 1000 m2	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	-3	0(0)
971	Fuerte 20-20-20+ME	AFC Gübrə ve Tarım Ürüntarı İnş.Med.Tek.San ve Tic.LTD Şə MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi maddə	mineral gübrə	K2O-20%, Mn-0.1%, P2O5-20%, Total N-20%, Zn-0.02%	003921	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	150-250 qr/100 L suya	Müstəfif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	-/-	0(0)
972	Bor-Up	AFC Gübrə ve Tarım Ürüntarı İnş.Med.Tek.San ve Tic.LTD Şə MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi maddə	mineral gübrə	B-10%	003922	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	150-200 ml/ 100 L suya	Müstəfif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	-4/-5	9(0)

973	Fuete Cahit	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş Med Tekn.San ve Tic LTD ŞŞMMC	Türkiye Respublikası	Azotikimiyavi madde	mineral gübre	CaO-26%, Total N-15%	003923	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Respublikası	150-250 qr/100 L suya	Müstafif kand tasarrufat bikiileri için	Vegetasiya müddetinde yarpaqdan tabiiq lövsiye olunur	-3	0(0)
974	Fuete Magleron	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş Med Tekn.San ve Tic LTD ŞŞMMC	Türkiye Respublikası	Azotikimiyavi madde	üzvi-mineral gübre	Fe-10%, Free amino acids-6%, MgO-10%, Organic Matter-25%	003924	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Respublikası	100-200 qr/ 1000 m2	Müstafif kand tasarrufat bikiileri için	Vegetasiya müddetinde yarpaqdan tabiiq lövsiye olunur	-3	0(0)
975	Fuete Magrit	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş Med Tekn.San ve Tic LTD ŞŞMMC	Türkiye Respublikası	Azotikimiyavi madde	mineral gübre	MgO-15%, N-N03-10%	003925	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Respublikası	150-250 qr/ 100 L suya	Müstafif kand tasarrufat bikiileri için	Vegetasiya müddetinde yarpaqdan tabiiq lövsiye olunur	-3	0(0)
976	Fuete Map 12-61-0	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş Med Tekn.San ve Tic LTD ŞŞMMC	Türkiye Respublikası	Azotikimiyavi madde	mineral gübre	P205-61%, Total N-12%	003926	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Respublikası	150-250 qr/100 L suya	Müstafif kand tasarrufat bikiileri için	Vegetasiya müddetinde yarpaqdan tabiiq lövsiye olunur	-3	0(0)
977	Fuete Sopot	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş Med Tekn.San ve Tic LTD ŞŞMMC	Türkiye Respublikası	Azotikimiyavi madde	mineral gübre	K2O-11%	003927	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Respublikası	150-250 qr/100L suya	Müstafif kand tasarrufat bikiileri için	Vegetasiya müddetinde yarpaqdan istifadə olunur	-3	0(0)
978	Tory-Amitos	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş Med Tekn.San LTD	Türkiye Respublikası	Azotikimiyavi madde	üzvi gübre	Free amino acids-12%, Organic C-19%, Organic Matter-45%, Organic N-6%	003928	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Respublikası	200-250 ml/ 100 L suya	Müstafif kand tasarrufat bikiileri için	Vegetasiya müddetinde yarpaqdan tabiiq lövsiye olunur	-3	0(0)
979	Magna	"Doğa Tarım Tic. San. Ve Tur.Ltd. Şİ."	Türkiye Respublikası	Azotikimiyavi madde	üzvi gübre	Free amino acids-10%, Organic C-20%, Organic Matter-70%, Organic N-1.5%	003932	19.09.2023	19.09.2028	Türkiye Respublikası	5 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddetinde kökdən suvarma üsulu ilə tabiiq lövsiye olunur	14-3	0(0)
980	Metalic K 5.5-0-20+(2MCO)+H(SO3)+ME	"Doğa Tarım Tic. San. Ve Tur.Ltd. Şİ."	Türkiye Respublikası	Azotikimiyavi madde	üzvi-mineral gübre	K2O-20%, MgO-2%, Organic Matter-15%, SO3-6%, Total N-5.5%	003933	19.09.2023	19.09.2028	Türkiye Respublikası	2.5 t/ha	Pomidor (sitikana)	Vegetasiya müddetinde yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tabiiq lövsiye olunur	15(4)	0(0)
981	Twister-Plus 6-30-0+ME	"Doğa Tarım Tic. San. Ve Tur.Ltd. Şİ."	Türkiye Respublikası	Azotikimiyavi madde	mineral gübre	P205-30%, Total N-6%, Zn-3.5%	003934	19.09.2023	19.09.2028	Türkiye Respublikası	1,25 kq/ha	Pomidor (sitikana)	Vegetasiya müddetinde kökdən suvarma üsulu ilə tabiiq lövsiye olunur	20(2)	0(0)
982	Everdream Sol	"Doğa Tarım Tic. San. Ve Tur.Ltd. Şİ."	Türkiye Respublikası	Azotikimiyavi madde	üzvi-mineral gübre	K2O-3.7%, Organic C-13%, Organic Matter-25%, Total N-1.2%	003935	20.09.2023	20.09.2028	Türkiye Respublikası	10 t/ha	Pomidor(sitikana)	Vegetasiya müddetinde kökdən suvarma üsulu ilə tabiiq lövsiye edilir	10(6)	0(0)
983	Lebosol Magnesium 400 SC	Lebosol Dünger GmbH	Almanya Federativ Respublikası	Azotikimiyavi madde	mineral gübre	CaO-1.4%(25g/L), MgO-25%(400g/L)	003936	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Respublikası	5 t/ha 200 l suda hall etməklə	Bibər	Vegetasiya müddetinde kökdən suvarma üsulu ilə tabiiq lövsiye olunur	-2(4)	0(0)
984	Lebosol-Mangan-Nitrat 235	Lebosol Dünger GmbH	Almanya Federativ Respublikası	Azotikimiyavi madde	mineral gübre	Mn-15%(235g/L), Total N-7.7%(120g/L)	003937	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Respublikası	2 t/ha	Şəkər güğünduru	Vegetasiya müddetinde kökdən suvarma üsulu ilə tabiiq lövsiye olunur	-1(2)	0(0)
985	Lebosol- NutriPhos 3-30-0	Lebosol Dünger GmbH	Almanya Federativ Respublikası	Azotikimiyavi madde	mineral gübre	P205-30%(450g/L), Total Urea N-3%(45g/L), Zn-7%(105g/L)	003938	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Respublikası	6 t/ha	Şəkər güğünduru	Vegetasiya müddetinde kökdən suvarma üsulu ilə tabiiq lövsiye olunur	-	0(0)
986	Lebosol Total Care	Lebosol Dünger GmbH	Almanya Federativ Respublikası	Azotikimiyavi madde	üzvi-mineral gübre	K2O-2.7%(35g/L), MgO-1.7%(20g/L), Mn-1.5%(20g/L), Organic Matter-11.6%, P205-0.9%(10g/L), Total N-3.4%(10g/L)	003939	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Respublikası	4 t/ha	Bibər	Vegetasiya müddetinde kökdən suvarma üsulu ilə tabiiq lövsiye olunur	-	0(0)
987	Lebosol-MagSOFT SC	Lebosol Dünger GmbH	Almanya Federativ Respublikası	Azotikimiyavi madde	mineral gübre	MgO-24.1%(350g/L), S-16.6%(240g/L)	003940	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Respublikası	3-5 t/ha	Alma	Vegetasiya müddetinde kökdən suvarma üsulu ilə tabiiq lövsiye olunur	-4(6)	0(0)
988	Lebosol PK-MAX	Lebosol Dünger GmbH	Almanya Federativ Respublikası	Azotikimiyavi madde	mineral gübre	K2O-27.4%(440g/L), P205-23.8%(385g/L)	003941	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Respublikası	6-8 t/ha 200 ml/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddetinde kökdən suvarma üsulu ilə tabiiq lövsiye olunur	-2(4)	0(0)
989	Lebosol -Robustus SC	Lebosol Dünger GmbH	Almanya Federativ Respublikası	Azotikimiyavi madde	mineral gübre	14.6%(215 g/L)-CaO-1.7%(25 g/L)-MgO-7%(100 g/L)-B	003942	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Respublikası	2-3 t/ha	Alma Şaftal	Vegetasiya müddetinde damlama suvarma üsulu ilə tabiiq lövsiye olunur	-3	0(0)
990	Lebosol-Calcium-Forte SC	Lebosol Dünger GmbH	Almanya Federativ Respublikası	Azotikimiyavi madde	mineral gübre	CaO-19%, Mn-1.5%, Zn-0.7%	003943	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Respublikası	3 t/ha	Xiyar	Vegetasiya müddetinde çiləmə üsulu ilə tabiiq lövsiye olunur	15(4)	0(0)
991	Lebosol-Zink 700 SC	Lebosol Dünger GmbH	Almanya Federativ Respublikası	Azotikimiyavi madde	mineral gübre	Zn-40%(700g/L)	003944	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Respublikası	0.5 t/ha	Xiyar	Vegetasiya müddetinde çiləmə üsulu ilə tabiiq lövsiye olunur	21(3)	0(0)
992	Lebosol-Kalium 450	Lebosol Dünger GmbH	Almanya Federativ Respublikası	Azotikimiyavi madde	mineral gübre	K ₂ O-30%(450g/L), Urea N-3%(45g/L)	003945	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Respublikası	5 t/ha	Xiyar	Vegetasiya müddetinde çiləmə üsulu ilə tabiiq lövsiye olunur	18(4)	0(0)
993	Lebosol Bor	Lebosol Dünger GmbH	Almanya Federativ Respublikası	Azotikimiyavi madde	mineral gübre	B-11%(150g/L)	003946	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Respublikası	1.2 t/ha	Xiyar	Vegetasiya müddetinde çiləmə üsulu ilə tabiiq lövsiye olunur	18(2)	0(0)
994	Aminosol	Lebosol Dünger GmbH	Almanya Federativ Respublikası	Azotikimiyavi madde	mineral gübre	K ₂ O-1.1%, Na-1.28%, Organic Matter-66.3%, Total N-9.4%	003947	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Respublikası	3 t/ha	Xiyar	Vegetasiya müddetinde çiləmə üsulu ilə tabiiq lövsiye olunur	21(2)	0(0)
995	Lebosol-nutriplant 12-4-6	Lebosol Dünger GmbH	Almanya Federativ Respublikası	Azotikimiyavi madde	mineral gübre	K ₂ O-6%(70g/L), P205-4%(50g/L), Total N-12%(140g/L)	003948	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Respublikası	10 t/ha	Buğda	Vegetasiya müddetinde çiləmə üsulu ilə tabiiq lövsiye olunur	-1	0(0)
996	Lebosol-nutriplant 36	Lebosol Dünger GmbH	Almanya Federativ Respublikası	Azotikimiyavi madde	mineral gübre	MgO-3%(40g/L), Total N-27%(350g/L)	003949	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Respublikası	10 t/ha	Buğda	Vegetasiya müddetinde çiləmə üsulu ilə tabiiq lövsiye olunur	-1	0(0)
997	Lebosol-Magphos	Lebosol Dünger GmbH	Almanya Federativ Respublikası	Azotikimiyavi madde	mineral gübre	MgO-6.8%(100g/L), P ₂ O ₅ -30%(450g/L), Urea N-3%(45g/L)	003950	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Respublikası	10 t/ha 100 ml	Alma	Vegetasiya müddetinde damlama suvarma üsulu ilə tabiiq lövsiye olunur	-2	0(0)
998	Water Retainer	Water/Soil LTD	Macaristan Respublikası	Azotikimiyavi madde	üzvi gübre	Minimum Organic Matter-56%	003951	20.09.2023	20.09.2028	Macaristan Respublikası	1 ml/2ml 0.1 ml suda	Pomidor(sitikana)	Vegetasiya müddetinde suvarma ilə tabiiq lövsiye olunur	-1	0(0)
999	Higro Amin- L Plus Ekstra	EkoTijik Tarım Gıda Kim.Mad.San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotikimiyavi madde	üzvi gübre	Free amino acids-12%, Organic C-11%, Organic Matter-50%, Organic N-9%	003952	26.09.2023	26.09.2028	Türkiye Respublikası	3 t/ha	Pomidor(sitikana)	Vegetasiya müddetinde çiləmə üsulu ilə tabiiq lövsiye olunur	3(4)	0(0)
1000	Unichem (15-30-15)+ME	Pletym Tarım ve Gıda San Tic	Türkiye Respublikası	Azotikimiyavi madde	mineral gübre	K ₂ O-15%, P ₂ O ₅ -30%, Total N-15%	003953	26.09.2023	26.09.2028	Türkiye Respublikası	100 t/ha 250 qr	Pomidor(sitikana)	Vegetasiya müddetinde çiləmə üsulu ilə tabiiq lövsiye olunur	15-20(2)	3(3)
1001	Ege Mirade	Ege Mirade Tar. Dış Tic. A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotikimiyavi madde	üzvi gübre	Organic Matter-5.62%, Humic and Fulvic Acid-1%, Organic N-0.49%, Organic P-0.44%	003960	28.09.2023	28.09.2028	Türkiye Respublikası	30 t/ha	Pomidor(sitikana)	Vegetasiya müddetinde kökdən suvarma üsulu ilə tabiiq lövsiye olunur	18(4)	0(0)
1002	DRF ALGA	"DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş."	Türkiye Respublikası	Azotikimiyavi madde	üzvi-mineral gübre	Total Organic Matter-26%, Total N-4.4%, K2O-9%, Algic acid-3.5%, Ca-1%	003961	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Respublikası	10-15 t/ha	Xiyar	Vegetasiya müddetinde damlama üsulu ilə kökdən suvarma üsulu ilə tabiiq lövsiye edilir	-2(3)	0(0)
1003	DRF NK	"DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş."	Türkiye Respublikası	Azotikimiyavi madde	üzvi-mineral gübre	Total Organic Matter-26 %, Total N- 3.4 %, K2O-23 %, CaO-8 %, Free aminoacids-4 %, Cu-2.5 %	003962	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Respublikası	20-30 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddetinde damlama üsulu ilə kökdən suvarma üsulu ilə tabiiq lövsiye edilir	-	0(0)
1004	Oltar Calcium 15	"Olimpum Dış Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Respublikası	Azotikimiyavi madde	mineral gübre	Total N-9 %, CaO-15 %	003963	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Respublikası	250-300 ml/100 l suya 2.5-3/1000 m2	Pomidor Pomidor	Vegetasiya müddetinde tabiiq lövsiye edilir	-3(2)	0(0)
1005	Tarimix 10-10-40+TE	"Olimpum Dış Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Respublikası	Azotikimiyavi madde	mineral gübre	Total N-10 %, P205-10 %, K ₂ O-40 %, B-0.01 %, Fe-0.04 %, Mn-0.04 %, Zn-0.05 %	003964	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Respublikası	0.6-0.9 kq/ha	Buğda	Vegetasiya müddetinde tabiiq lövsiye edilir	-2	0(0)
1006	Tarimix 15-30-15 + TE	"Olimpum Dış Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Respublikası	Azotikimiyavi madde	mineral gübre	Total N-15 %, P205-30 %, K ₂ O-15 %, B-0.01 %, Cu-0.01 %, Fe-0.04 %, Mn-0.04 %, Zn-0.05 %	003965	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Respublikası	0.6-0.9 kq/ha	Buğda	Vegetasiya müddetinde tabiiq lövsiye edilir	-2	0(0)
1007	Tarimix 20-20-20+ME	"Olimpum Dış Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Respublikası	Azotikimiyavi madde	mineral gübre	Total N-20 %, P205-20 %, K ₂ O-20 %, B-0.01 %, Cu-0.01 %, Fe-0.04 %, Mn-0.04 %, Zn-0.05 %	003966	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Respublikası	300 qr/100 l suya	Buğda	Vegetasiya müddetinde tabiiq lövsiye edilir	-2	0(0)
1008	Tarimix 21-5-6+2MgO+1Fe	"Olimpum Dış Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Respublikası	Azotikimiyavi madde	mineral gübre	Total N-21 %, P205-5 %, K ₂ O-6 %, MgO-2 %, Fe-1 %	003967	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Respublikası	50 kq/ha	Buğda	Vegetasiya müddetinde tabiiq lövsiye edilir	-1	0(0)
1009	Tarimix Maqnezium Sulfat	"Olimpum Dış Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Respublikası	Azotikimiyavi madde	mineral gübre	MgO-16 %, SO3-32 %	003968	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Respublikası	2-3 kq/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddetinde tabiiq lövsiye edilir	-2	0(0)
1010	Oligro Everest	"Olimpum Dış Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Respublikası	Azotikimiyavi madde	üzvi-mineral gübre	Total Organic matter-15 %, Total N-8 %, B-1 %, Zn-3 %, Cu-0.01 %	003969	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Respublikası	500 ml/1000 m2	Alma	Vegetasiya müddetinde tabiiq lövsiye edilir	-1	0(0)
1011	Oligro Liquid N-21	"Olimpum Dış Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Respublikası	Azotikimiyavi madde	mineral gübre	Total N-21 %	003970	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Respublikası	150 ml/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddetinde tabiiq lövsiye edilir	-3	0(0)
1012	Oligro Solare	"Olimpum Dış Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Respublikası	Azotikimiyavi madde	mineral gübre	B-2%	003971	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Respublikası	400-500 qr/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddetinde tabiiq lövsiye edilir	-4	0(0)
1013	Oliqvid Fosforik Asit	"Olimpum Dış Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Respublikası	Azotikimiyavi madde	mineral gübre	P205-61 %	003972	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Respublikası	200 qr/1000 l suya	Alma	Vegetasiya müddetinde tabiiq lövsiye edilir	-2	0(0)
1014	Oltroot Starter	"Olimpum Dış Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Respublikası	Azotikimiyavi madde	üzvi-mineral gübre	Total Organic Matter-35 %, Organic C-11 %, Total N-2 %, K2O-5 %	003973	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Respublikası	8-10 kq/1000 m2	Alma	Vegetasiya müddetinde tabiiq lövsiye edilir	-3	0(0)
1015	Oltar Potos 3-0-30	"Olimpum Dış Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Respublikası	Azotikimiyavi madde	mineral gübre	Total N-3 %, K2O-30 %	003974	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Respublikası	200-300 ml/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddetinde tabiiq lövsiye edilir	-2	0(0)

1016	Oltra Bor Zinc 7-5	"Olimpum Diğ. Tic. Paz. LTD. ŞİŞ"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi maddə	mineral gübrə	B-7 %, Zn-5 %	003975	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Cumhuriyeti	150-200 q/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-2	0(0)	
1017	Oltra Combi Mix	"Olimpum Diğ. Tic. Paz. LTD. ŞİŞ"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi maddə	mineral gübrə	B-2 %, Cu-1 %, Fe-7 %, Mn-3 %, Mo-0.02 %, Zn-5 %	003976	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Cumhuriyeti	200 q/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-2	0(0)	
1018	Sulfolar SC 800	"Olimpum Diğ. Tic. Paz. LTD. ŞİŞ"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi maddə	ph tənzimləyicisi	800 g/l S	003977	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Cumhuriyeti	3-5 l/1000 m2	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-2	0(0)	
1019	Tarixim Amino Plus	"Olimpum Diğ. Tic. Paz. LTD. ŞİŞ"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi maddə	üzvi gübrə	Total Organic matter-20 %, Organic C-11 %, Organic N-2 %, Total free amino acids-10%	003978	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Cumhuriyeti	300 q/1000m2	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-3	0(0)	
1020	Tarixim Calcium Bor	"Olimpum Diğ. Tic. Paz. LTD. ŞİŞ"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi maddə	mineral gübrə	Total N-8%,Ca-12%,B-0.4%	003979	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Cumhuriyeti	200-300 ml/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-3	0(0)	
1021	Tarixim Humik Asit	"Olimpum Diğ. Tic. Paz. LTD. ŞİŞ"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	Total Organic matter-7 %, Total Humic and Fulvic acids-12 %, K2O-2 %	003980	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Cumhuriyeti	350 ml/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-4	0(0)	
1022	Tarixim Seaweed Powder	"Olimpum Diğ. Tic. Paz. LTD. ŞİŞ"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi maddə	üzvi gübrə	Total Organic matter-30 %, Organic N-2 %, Alginate acid-1.5 %, Total free amino acids-0.15 %, Protein-0.5 %	003981	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Cumhuriyeti	250 q/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-3	0(0)	
1023	Yara Vita Borrac 150	"Yara UK Ltd"	Birləşmiş Krallıq	Ağrokiyavi maddə	mineral gübrə	150g/L B	003982	12.10.2023	12.10.2028	Birləşmiş Krallıq	1-3 l/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-	0(0)	
1024	Qumal Plus	"Fable Qumal" MMC	Azərbaycan Respublikası	Ağrokiyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	Total Organic Matter-53.84 %, Total N- 1.12 %	003991	16.10.2023	16.10.2028	Azərbaycan Respublikası	15 ml/0.1 ha 10 l suda (150 ml/0.1 ha 100 ml suda)	Bibər	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-	0(0)	
1025	Qumal-Kombi Mix	"Fable Qumal" MMC	Azərbaycan Respublikası	Ağrokiyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	Total Organic Matter-50.92 %, Zn-0.015 %, Fe-0.3 %, K-1.82 %, Cu-0.1 %, Mn-0.4 %, Total N-1.95 %	003992	16.10.2023	16.10.2028	Azərbaycan Respublikası	15 ml/0.1 ha 10 l suda (150 ml/0.1 ha 100 ml suda)	Bibər	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-	0(0)	
1026	Organit N	"Orqanik Park" MMC	Rusiya Federasiyası	Ağrokiyavi maddə	mikrobioloji gübrə	1x10 ⁹ CFU/ml Azospirillum zeae VKPM-V-12542	003996	18.10.2023	18.10.2028	Rusiya Federasiyası	1000 ml/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-1	0(0)	
1027	Organit P	"Orqanik Park" MMC	Rusiya Federasiyası	Ağrokiyavi maddə	mikrobioloji gübrə	1x10 ⁹ CFU/ml Bacillus megaterium VKPM-V-12463	003997	18.10.2023	18.10.2028	Rusiya Federasiyası	1000 ml/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-1	0(0)	
1028	PMED Zinc	Pliyerum Tərm və Gida San.Ti.C.LTD.Şİ	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi maddə	mineral gübrə	Zn-10 %	004000	18.10.2023	18.10.2028	Türkiye Cumhuriyeti	250 ml/100 l	Üzüm	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-202	3(3)	
1029	Sidero Fe 6 %	Xantale Chemical Tərm San. Tic. A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi maddə	mineral gübrə	Fe-6 %, Fe EDDHA chelated-4.8 %	004003	20.10.2023	20.10.2028	Türkiye Cumhuriyeti	7.5 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/3	0(0)	
1030	NPK 20-20-20+ME	EvroXim-"Bətreqanəkie Mıruudobreniya"MMC	Rusiya Federasiyası	Ağrokiyavi maddə	mineral gübrə	N-20 %, P2O5-20 %, K2O-20 %	004004	20.10.2023	20.10.2028	Rusiya Federasiyası	4.0 kq/ha	Pomidor (stixana)	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-2	0(0)	
1031	NPK 15-15-30+1.5MgO+ME	EvroXim-"Bətreqanəkie Mıruudobreniya"MMC	Rusiya Federasiyası	Ağrokiyavi maddə	mineral gübrə	N-15 %, P2O5-15 %, K2O-30 %, MgO-1.5 %	004005	20.10.2023	20.10.2028	Rusiya Federasiyası	200 q/100 l suya	Pomidor (stixana)	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-2	0(0)	
1032	NPK 6-14-35+2MgO+ME	EvroXim-"Bətreqanəkie Mıruudobreniya"MMC	Rusiya Federasiyası	Ağrokiyavi maddə	mineral gübrə	N-6 %, P2O5-14 %, K2O-35 %, MgO-2 %	004006	20.10.2023	20.10.2028	Rusiya Federasiyası	4.0 kq/ha	Pomidor (stixana)	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-2	0(0)	
1033	NPK 12-8-31+2MgO+ME	EvroXim-"Bətreqanəkie Mıruudobreniya"MMC	Rusiya Federasiyası	Ağrokiyavi maddə	mineral gübrə	N-12 %, P2O5-8 %, K2O-31 %, MgO-2 %	004007	20.10.2023	20.10.2028	Rusiya Federasiyası	4.0 kq/ha	Pomidor (stixana)	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-2	0(0)	
1034	NPK 23-13-8	Nevinnomiskiy Azot SC	Rusiya Federasiyası	Ağrokiyavi maddə	mineral gübrə	N-23 %, P2O5-13 %, K2O-8 %,MgO-0.5 %, S-1 %	004009	20.10.2023	20.10.2028	Rusiya Federasiyası	200 kq/ha	Pomidor (stixana)	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-2	0(0)	
1035	NPK 18-18-3MgO+ME	EvroXim-"Bətreqanəkie Mıruudobreniya"MMC	Rusiya Federasiyası	Ağrokiyavi maddə	mineral gübrə	N-18 %, P2O5-18 %, K2O-18 %, MgO-3 %	004010	20.10.2023	20.10.2028	Rusiya Federasiyası	260 q/100 l suya	Pomidor (stixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan suvarma çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-2	0(0)	
1036	NPK 14-14-23	Nevinnomiskiy Azot SC	Rusiya Federasiyası	Ağrokiyavi maddə	mineral gübrə	N-14 %, P2O5-14 %, K2O-23 %, MgO-0.5 %, S-1 %	004011	20.10.2023	20.10.2028	Rusiya Federasiyası	200 kq/ha	Pomidor (stixana)	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-2	0(0)	
1037	NPK 10-26-26	Nevinnomiskiy Azot SC	Rusiya Federasiyası	Ağrokiyavi maddə	mineral gübrə	N-10 %, P2O5-26 %, K2O-26 %, MgO-0.5 %, S-0.5 %	004012	20.10.2023	20.10.2028	Rusiya Federasiyası	200 kq/ha	Pomidor (stixana)	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-2	0(0)	
1038	Kalium Humat Saxalinskiy/Marka VR 20%	Saxalinskiye QumalMMC	Rusiya Federasiyası	Ağrokiyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	Organic matter-11 %, Humic acids-50 %, K2o-1.75 %	004014	26.10.2023	26.10.2028	Rusiya Federasiyası	0.3 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-203		
1039	NPK 13-40-13+ME	EvroXim-"Bətreqanəkie Mıruudobreniya"MMC	Rusiya Federasiyası	Ağrokiyavi maddə	mineral gübrə	N-13%P2O5-40%K2O-13%	004016	31.10.2023	31.10.2028	Rusiya Federasiyası	4.0 kq/ha	Pomidor (stixana)	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-2	0(0)	
1040	Polimet Okaliklorür	Pliyerum Tərm və Gida San.Ti.C.LTD.Şİ	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi maddə	mineral gübrə	Cl-50%	004045	14.11.2023	14.11.2028	Türkiye Cumhuriyeti	4.5 kq/ha 1 ton damlama suyu ilə və 4.5 kq/ha 1000 suya	Alma	Vegetasiya müddətində damlama və çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	153-4	0(0)	
1041	Rabak Cu-zinc	Pliyerum Tərm və Gida San.Ti.C.LTD.Şİ	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi maddə	mineral gübrə	Cl-25%	004046	14.11.2023	14.11.2028	Türkiye Cumhuriyeti	20-25 l/ha	Alma	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	3-4 dəfə	0(0)	
1042	Humicharge	Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	Organic matter-70 % Total Humic and Fulvic Acid-65 % K2O-19 % MgO-16 % S-12 % Sodium Na less than -2 % Chloride Cl less than 7 %	004048	17.11.2023	17.11.2028	Türkiye Cumhuriyeti	1-2 kq/ha 1 ton suyu ilə və 250-300 q/ha 1 ton suya çiləmə ilə	Alma	Vegetasiya müddətində damlama və çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-3	0(0)	
1043	Profi Magnesium Sulphate	Tiba Trading Agencies and Agriculture Development	Misir Ərəb Respublikası	Ağrokiyavi maddə	Mineral gübrə	MgO-18 % S-12 % Sodium Na less than -2 % Chloride Cl less than 7 %	004049	17.11.2023	17.11.2028	Misir Ərəb Respublikası	25 kq/ha	Alma	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	4-6 dəfə	0(0)	
1044	Profi SOP	Tiba Trading Agencies and Agriculture Development	Misir Ərəb Respublikası	Ağrokiyavi maddə	Mineral gübrə	Cl-1 % Mn-1 % Mo-0.03 % Zn-1.65 % Ni less than 0.2 %	004050	17.11.2023	17.11.2028	Misir Ərəb Respublikası	8 kq/ha	Alma	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15-20 dəfə	0(0)	
1045	Maxi-Grow	Cosmoel S.A	Meksika	Ağrokiyavi maddə	Mineral gübrə	Cl-1 % Mn-1 % Mo-0.03 % Zn-1.65 %	004051	17.11.2023	17.11.2028	Meksika	100ml /100 l suya	Gilas	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-203	0(0)
1046	Profi EDDHA-Fe-6	Jiangsu Inter-China Group Corporation	Çin Xalq Respublikası	Ağrokiyavi maddə	Mineral gübrə	Fe-6 % Ortho-Ortho-3.6 %	004053	17.11.2023	17.11.2028	Çin Xalq Respublikası	15 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2	0(0)	
1047	Profi EDTA-Cu-15	Jiangsu Inter-China Group Corporation	Çin Xalq Respublikası	Ağrokiyavi maddə	Mineral gübrə	Cu-15%	004054	17.11.2023	17.11.2028	Çin Xalq Respublikası	15 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/2	0(0)	
1048	Profi EDTA-Mn-13	Jiangsu Inter-China Group Corporation	Çin Xalq Respublikası	Ağrokiyavi maddə	Mineral gübrə	Mn-13%	004055	17.11.2023	17.11.2028	Çin Xalq Respublikası	15 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/3	0(0)	
1049	AminoQuant-minors	Bioberca S.A.U	İspaniya Krallığı	Ağrokiyavi maddə	Üzvi-mineral	Total N-2.8 % P-6.5 % S-3.5 % Zn-1 % Mn-1 %	004062	21.11.2023	21.11.2028	İspaniya Krallığı	4 l/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-1	0(0)	
1050	BIONUR TD 19	İhsan Organik Tərm Madencilik və Gida Maddələri San.ve Tic.A.Ş	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi maddə	Üzvi-mineral	Total Organic Matter-5 % Total(Humic and Fulvic)acids-15 % SO3-10 % Water soluble SO3-2 %	004065	22.11.2023	22.11.2028	Türkiye Cumhuriyeti	1500 kq/ha	Buğda	Əkin zamanı toxumla bir yerdə tətbiqi tövsiyə olunur	-1	0(0)	
1051	BIONUR	İhsan Organik Tərm Madencilik və Gida Maddələri San.ve Tic.A.Ş	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi maddə	Mikrobioloji gübrə	1.3 x 10 ⁶ Kobiml Thiobacillus ferrooxidans,Thiobacillus thiooxidans	004066	22.11.2023	22.11.2028	Türkiye Cumhuriyeti	30 l/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-1	0(0)	
1052	Azchemco Diamond NPK 18-18-18+TE	Azchemco MMC	Azərbaycan Respublikası	Ağrokiyavi maddə	Mineral gübrə	N-18% P2O5-18% K2O-18%	004075	13.12.2023	13.12.2028	Azərbaycan Respublikası	2 kq/ha	Xiyar Pomidor Badımcan	Vegetasiya müddətində damlama,suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/5	0(0)	
1053	Azchemco Diamond NPK 20-20-20+TE	Azchemco MMC	Azərbaycan Respublikası	Ağrokiyavi maddə	Mineral gübrə	N-20% P2O5-20% K2O-20%	004076	13.12.2023	13.12.2028	Azərbaycan Respublikası	2 kq/ha	Xiyar Pomidor Badımcan	Vegetasiya müddətində damlama,suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/5	0(0)	

1054	Ammonium Kalsium Nitrat marka A Premium (Аммоний Кальций нитрат марка А премиум)	Acron PJSC (ТАО/Акрор)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	CaO-26.6% N-15.5%	004077	13.12.2023	13.12.2028	Rusiya Federasiyası	2 kq/ha 1000 L suda	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-3	0(0)
1055	Agrees foodop	OOO CoosXim KO	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	P205-100g/L N-12 g/L ZnO-1.8g/L CuO-1.6g/L MnO-1.6g/L SO3-1.9g/L MgO-1.2g/L <i>Ammonium acids content: 3.0%</i>	004087	15.12.2023	15.12.2028	Rusiya Federasiyası	10 ml preparat 200 ml suda (100 q toxum üçün)	Xiyar	Sapından qabaq su ilə qarğıdıraraq toxumlar isladılır	-1	0(0)
1056	Agrees foodop	OOO CoosXim KO	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	SO3-30 g/L K2O-30 g/L P2O5-30 g/L Total N-38 g/L MgO-1 g/L <i>Ammonium acids content: 150 µL</i>	004088	15.12.2023	15.12.2028	Rusiya Federasiyası	10 ml preparat 200 ml suda (100 q toxum üçün)	Xiyar	Sapından qabaq su ilə qarğıdıraraq toxumlar isladılır	-1	0(0)
1057	Agrobigen-D 17-17-17-ME	Ecobigen Gübrə Təmm Gıda Tic.Sən.Ltd.Şİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-17 % P2O5-17 % K2O-17 %	004090	18.12.2023	18.12.2028	Türkiyə Respublikası	4 kq/ha 10 l suda	Xiyar	Vegetasiya müddətində damlama suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/3-4	0(0)
1058	Agrobigen-K 9-9-25+(2MgO)+ME	Ecobigen Gübrə Təmm Gıda Tic.Sən.Ltd.Şİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-9 % P2O5-9 % K2O-25 % MgO-2 %	004091	18.12.2023	18.12.2028	Türkiyə Respublikası	4 kq/ha 10 l suda	Xiyar	Vegetasiya müddətində damlama suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/3-4	0(0)
1059	Prof. Magnesium Nitrate Hexahydrate	Sharxi Kntan Tech Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	N-10.8 % MgO-15.4%	004092	18.12.2023	18.12.2028	Çin Xalq Respublikası	3 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	0(0)	0(0)
1060	Prof. Calcium Nitrate Tetrahydrate	Sharxi Kntan Tech Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	N-11.7 % CaO-23 %	004093	18.12.2023	18.12.2028	Çin Xalq Respublikası	200 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0(0)	0(0)
1061	Prof. MAP	Sichuan Xinchuangxin Chemical Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	NH4H2PO4-98.68 % P2O5-61 % N-12 %	004094	18.12.2023	18.12.2028	Çin Xalq Respublikası	25 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	0(0)	0(0)
1062	Prof. MKP	Sichuan Xinchuangxin Chemical Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	KH2PO4-99.32 % P2O5-52 % K2O-34 %	004095	18.12.2023	18.12.2028	Çin Xalq Respublikası	100 q/ha 30 l suda	Xiyar	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-4	0(0)
1063	Horitray MAP	Prayon S.A	Belçika Krallığı	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-12 % P2O5-61 %	004096	18.12.2023	18.12.2028	Belçika Krallığı	5 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/3	0(0)
1064	Horitray MKP	Prayon S.A	Belçika Krallığı	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	P2O-52 % K2O-34 %	004097	18.12.2023	18.12.2028	Belçika Krallığı	10 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/3	0(0)
1065	Prof. Magnesium Sulphate Heptahydrate	PPC ADOB Sp.z.o.o	Poşa Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	MgO-16 % SO3-32 %	004098	18.12.2023	18.12.2028	Poşa Respublikası	7.5 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/5	0(0)
1066	Calcium Nitrate 15.5(27)	ADP Fertilizantes	Portuqaliya Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-15.5 % CaO-27 %	004099	18.12.2023	18.12.2028	Portuqaliya Respublikası	5 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/5	0(0)
1067	Farmer Potassium Nitrate	BKN Şirkəti MMC	Belarus Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	K2O-46 % Total N-13.5 %	004100	18.12.2023	18.12.2028	Belarus Respublikası	3 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində damlama suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	0(0)
1068	Prof. Calcium Nitrate	PPC ADOB Sp.z.o.o	Poşa Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	N-15.2 % CaO-27.5 %	004101	18.12.2023	18.12.2028	Poşa Respublikası	5 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/5	0(0)
1069	Porti MN 120 g/L	Jiangsu Inter-China Group Corporation	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Mn-120 g/L	004102	18.12.2023	18.12.2028	Çin Xalq Respublikası	15 L/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0(0)	0(0)
1070	Prof. Mo 20 g/L	Jiangsu Inter-China Group Corporation	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Mo-20 g/L	004103	18.12.2023	18.12.2028	Çin Xalq Respublikası	45 L/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0(0)	0(0)
1071	GranuPotasse	Tessenderlo Group NV/SA	Belçika Krallığı	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	K2O-50 % K-41.5 % SO3-45 % S-18 %	004104	18.12.2023	18.12.2028	Belçika Krallığı	1/400-500 q/100L suya 2/75kq/ha	Alma	Vegetasiya müddətində çiləmə və fertigasiya usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14-15/2-3	0(0)
1072	Solucros	Tessenderlo Group NV/SA	Belçika Krallığı	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	K2O-51 % K-42 % SO3-45 % S-18.5 %	004105	18.12.2023	18.12.2028	Belçika Krallığı	400-500 q/100L suya	Alma	Vegetasiya müddətində çiləmə və fertigasiya usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14-15/3	0(0)
1073	Solar Ca- Mg	OXK Urakim SC KÇXK	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-17 % CaO-35 % Mg-1 %	004107	22.12.2023	22.12.2028	Rusiya Federasiyası	3 kq/ha	Kartof	Vegetasiya müddətində suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/6	0(0)
1074	Solar Ca- B	OXK Urakim SC KÇXK	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-17 % CaO-32 % Mg-1 %	004108	22.12.2023	22.12.2028	Rusiya Federasiyası	2.5 kq/ha	Kartof	Vegetasiya müddətində suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/6	0(0)
1075	Unifrol Plus	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Free amino acids - 2.4 % Total N - 8.6 %	004117	28.12.2023	28.12.2028	İspaniya Krallığı	8 l/ha 100 l suda	Üzüm	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/0	0(0)
1076	Kryoss	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Free amino acids - 2% Total N - 0.25%	004118	28.12.2023	28.12.2028	İspaniya Krallığı	1 l/ha 100 l suda	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	0(0)
1077	Osmoplant	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Free amino acids - 6% Total N - 2.4% K2O - 3.35%	004119	28.12.2023	28.12.2028	İspaniya Krallığı	2.5 l/ha 100 l suda	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/3-6	0(0)
1078	Shenao	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	CaO - 2%	004120	28.12.2023	28.12.2028	İspaniya Krallığı	2.5 l/ha 100 l suda	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/3-6	0(0)

1116	Ekipchno Private 14-7-17-(2MgO)+(3SSO ₃) ₂ ME	"Hüseyin Akdoğan-Ekip Tarım Ticaret"	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	Mineral gübre	Total N-14% P ₂ O ₅ -7% K ₂ O-17% MgO-2% SO ₃ -33%	004230	19.02.2024	19.02.2029	Türkiye Cumhuriyeti	300 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/3	0(0)
1117	Nitro Potash K25 3-0-25	"Hüseyin Akdoğan-Ekip Tarım Ticaret"	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	Mineral gübre	Total N-3% K ₂ O-25%	004231	19.02.2024	19.02.2029	Türkiye Cumhuriyeti	100-200ml/100 L suya	Alma Glas	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14-15/3-4	0(0)
1118	Sakura NP 5-20 7.0+(4CaO)+(4MgO)	"Hüseyin Akdoğan-Ekip Tarım Ticaret"	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	Mineral gübre	Total N-5% P ₂ O ₅ -20.7% CaO-4% MgO-4%	004232	19.02.2024	19.02.2029	Türkiye Cumhuriyeti	100-300 ml/100 l su	Alma Şaftalı	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14-15/2-4	0(0)
1119	Azol-ehang gübrəsi (Удобрение азотно-кальциевое)	NAK "Azot" SC (AO НОВОМОСКОВСКАЯ АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ «АЗОТ»)	Rusiya Federasiyası	Açıklayıcı madde	Mineral gübre	Total N-27% NNO ₃ -14% CaO-4% MgO-4%	004259	23.02.2024	23.02.2029	Rusiya Federasiyası	4 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	0/1-2	0(0)
1120	Elytra Kalit	"Elytra Tarım San.ve Tic.Ltd.Şti."	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	Mineral gübre	Total N-15.5% Water soluble CaO-26.5%	004260	23.02.2024	23.02.2029	Türkiye Cumhuriyeti	450 q/100 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində damlama usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10-20/1-2	3(3)
1121	ElytraGe	"Elytra Tarım San.ve Tic.Ltd.Şti."	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	Üzvi-mineral	Organic matter-15% Alginate-0.03% Gibberellic Acid-15ppm K ₂ O-2%	004261	23.02.2024	23.02.2029	Türkiye Cumhuriyeti	200 ml/100 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10-20/5	1(1)
1122	Elytra Fulvin	"Elytra Tarım San.ve Tic.Ltd.Şti."	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	Üzvi-mineral	Organic matter-65% Total Humic and Fulvic Acids-65% Fulvic Acids-65% K ₂ O-1%	004262	23.02.2024	23.02.2029	Türkiye Cumhuriyeti	80 q/100 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10-20/5	4(4)
1123	ElytraMS	"Elytra Tarım San.ve Tic.Ltd.Şti."	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	Üzvi-mineral	Organic matter-55 % Organic N-18 % Organic N-4 % Free amino acids-35 %	004263	23.02.2024	23.02.2029	Türkiye Cumhuriyeti	30 q/100 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10-20/5	3(3)
1124	Elytrop 6-30-0+TE	"Elytra Tarım San.ve Tic.Ltd.Şti."	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	Mineral gübre	Total N-6 % P ₂ O ₅ -30 % Zn-4.2 % Chelated Zn with EDTA-2.2 %	004264	23.02.2024	23.02.2029	Türkiye Cumhuriyeti	2 kq/ha	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10-20/5	1(1)
1125	Nova Plant Calcium Nitrate 15.5-0-0+26.3 (CaO)	"Evergreen Agrochemical Co.Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Açıklayıcı madde	Mineral gübre	Total N-15.5 % CaO-26.3%	004273	26.02.2024	26.02.2029	Çin Xalq Respublikası	2.5 kq/1000 l su	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10-15/2	3(3)
1126	Grow Champion 20-20-20	"Evergreen Agrochemical Co.Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Açıklayıcı madde	Mineral gübre	Total N-20 % P ₂ O ₅ -20% K ₂ O-20%	004274	26.02.2024	26.02.2029	Çin Xalq Respublikası	2.5 kq/1000 l su	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10-15/4	3(3)
1127	Nova Plant Magnesium Sulphate	"Evergreen Agrochemical Co.Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Açıklayıcı madde	Mineral gübre	MgO-16% S-12.8%	004276	26.02.2024	26.02.2029	Çin Xalq Respublikası	2 kq/1000 L su	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10-15/2	3(3)
1128	Nova Plant Magnesium Nitrate	"Evergreen Agrochemical Co.Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Açıklayıcı madde	Mineral gübre	MgO-15% N-NO ₃ -10.5 %	004277	26.02.2024	26.02.2029	Çin Xalq Respublikası	2.5 kq/1000 L su	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10-15/2	3(3)
1129	Celaterate	"Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	Mineral gübre	Mn-10 % Zn-5 %	004284	05.03.2024	05.03.2029	Türkiye Cumhuriyeti	300 mha	Xiyar	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2	0(0)
1130	Rootex	"Cosmoceel S.A."	Meksika Respublikası	Açıklayıcı madde	Mineral gübre	Total N-8.5 % P ₂ O ₅ 46.5 % K ₂ O-7 %	004285	05.03.2024	05.03.2029	Meksika Respublikası	3-5 kq/ha	Alma	Vegetasiya müddətində damlama usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10-15/2	0(0)
1131	Prof Magnesium Sulphate 16 MgO+32SO ₃ Heptahydrate	"Mani Agro Chem Pvt.Ltd"	Hindistan Respublikası	Açıklayıcı madde	Mineral gübre	Mg-8.6 % MgO-16.6 % S-12.8 % SO ₃ -32%	004286	05.03.2024	05.03.2029	Hindistan Respublikası	15 kq/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində kökdənkanar yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.		0(0)
1132	Animal Mix	"Ergeç" MMC	Azərbaycan Respublikası	Açıklayıcı madde	Üzvi-mineral	Organic matter-46.24 % Organic N-33.07 % Organic C-24.74 % Free Amino Acids-15.22 %	004299	15.03.2024	15.03.2029	Azərbaycan Respublikası	40 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1133	Dr.Ergeç Fe	"Ergeç" MMC	Azərbaycan Respublikası	Açıklayıcı madde	Mineral gübre	Fe-4.3 %	004300	15.03.2024	15.03.2029	Azərbaycan Respublikası	20 l/ha	Bibər	Vegetasiya müddətində yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	0(0)
1134	Brexil Mn	"Valagro S.p.A"	İtaliya Respublikası	Açıklayıcı madde	Mikrogübrə	Mn-10 %	004301	15.03.2024	15.03.2029	İtaliya Respublikası	2-3 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	Vegetasiya müddətində kökdənkanar yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/1-3	1(1)
1135	Brexil Combi	"Valagro S.p.A"	İtaliya Respublikası	Açıklayıcı madde	Mikrogübrə	Fe-6.8 % Mn-2.6 % Zn-1.1 %	004302	15.03.2024	15.03.2029	İtaliya Respublikası	1.5-2.5 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	Vegetasiya müddətində kökdənkanar yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/1-3	1(1)
1136	Brexil Fe	"Valagro S.p.A"	İtaliya Respublikası	Açıklayıcı madde	Mikrogübrə	Fe-10 %	004303	15.03.2024	15.03.2029	İtaliya Respublikası	1-3 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	Vegetasiya müddətində kökdənkanar yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/1-3	1(1)
1137	Brexil Zn	"Valagro S.p.A"	İtaliya Respublikası	Açıklayıcı madde	Mikrogübrə	Zn-10 %	004304	15.03.2024	15.03.2029	İtaliya Respublikası	1-2.5 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	Vegetasiya müddətində kökdənkanar yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/1-3	1(1)
1138	Brexil Ca	"Valagro S.p.A"	İtaliya Respublikası	Açıklayıcı madde	Mikrogübrə	CaO-20 %	004305	15.03.2024	15.03.2029	İtaliya Respublikası	2.5-3 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	Vegetasiya müddətində kökdənkanar yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	7/1-3	1(1)
1139	Magnesium Sulphate(Мансийскоеоснованиесульфатмагнезии)	"Biyuskiy Ximicheskiy Zavod"(OAO "Буйский химический завод")	Rusiya Federasiyası	Açıklayıcı madde	Mineral gübrə	MgO-16.5 % S-13.3 %	004308	15.03.2024	15.03.2029	Rusiya Federasiyası	70-100 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində fertilləşmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-	1(1)
1140	Potassium Sulphat 0.0-53+18 S (Калия сернокислотный окислитель (Сульфат калия 0-53+18 S))	"Biyuskiy Ximicheskiy Zavod"(OAO "Буйский химический завод")	Rusiya Federasiyası	Açıklayıcı madde	Mineral gübrə	K ₂ O-53 % S-18 %	004309	15.03.2024	15.03.2029	Rusiya Federasiyası	50 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində fertilləşmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-	1(1)
1141	Magnesium Nitrate (Нитрат магнезия (селитра магнезиальная))	"Biyuskiy Ximicheskiy Zavod"(OAO "Буйский химический завод")	Rusiya Federasiyası	Açıklayıcı madde	Mineral gübrə	N-11.1 % MgO-15.5 % CaO-1%.	004310	15.03.2024	15.03.2029	Rusiya Federasiyası	10 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində fertilləşmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-	1(1)
1142	Hydroponica Calnit Calcium Nitrate	"Doktor Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	Mineral gübrə	Total N-15.5 % CaO-26.3 %	004311	15.03.2024	15.03.2029	Çin Xalq Respublikası	1) 3-5 kq/1000 m ² sahəyə 2) 0.5-2 kq/100 l suya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	1)Vegetasiya müddətində kökdənkanar yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur 2) Vegetasiya müddətində pərpənlərə çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-	1(1)
1143	Hydroponica MAP 12-61-0	"Doktor Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	Mineral gübrə	Total N-12% P ₂ O ₅ -61 %	004312	15.03.2024	15.03.2029	Çin Xalq Respublikası	20 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində fertilləşmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-	1(1)
1144	Potassium Nitrate 13-0-46	"Arab Fertilizers & Chemicals Industries Ltd."(Kemparco)	İordaniya Kralığı	Açıklayıcı madde	Mineral gübrə	Total N-13.7 % K ₂ O Soluble in water-46 %	004319	15.03.2024	15.03.2029	İordaniya Kralığı	150-250 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1145	Elytra Ulan	"Elytra Tarım San.ve Tic.Ltd.Şti."	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	Mineral gübrə	Total N-32 %	004320	15.03.2024	15.03.2029	Türkiye Cumhuriyeti	350 ml/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10-20/2	3(3)
1146	Poliglat Salyuron (Политримат Салкюрон)	"Xebaras" MMC(OOO Хебарас)	Rusiya Federasiyası	Açıklayıcı madde	Mineral gübrə	Ag-0.3 % Zn-0.2 % CaO-4.4% B-2.2 % Free Amino Acids- 2% Organic Acids-12 % Total N-5 %	004361	15.03.2024	15.03.2029	Rusiya Federasiyası	4 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/4	0(0)
1147	Morocat Calcium-Boron	"Atlantica Agricola S.A"	İspaniya Kralığı	Açıklayıcı madde	Üzvi-mineral	Humic turgulan-20 g/L Fulvic turgulan-6 g/L Total K-5.9 g/L Total Nn-4.79 g/L Ca-7.59 g/L	004364	15.03.2024	15.03.2029	İspaniya Kralığı	8 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/3	0(0)
1148	Mikroelementaria Universal Beres-4 Super Humat («Берес-4 Супер Гумат Микроэлементов Универсальной »)	"Beres" Elm-təhsəlath Şirkət) MMC (OOO НТК Берес)	Rusiya Federasiyası	Açıklayıcı madde	Üzvi-mineral	Organic matter-56 % Organic C-18 % Organic N- 7 % Free Amino Acid-14 %	004393	15.03.2024	15.03.2029	Rusiya Federasiyası	0.5 l/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	-
1149	Antamin	"Ege F.A.R.M. Tar. Ürünleri ve Hayvancılık İh.İhr.San.ve Tic.Limited Company"	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	Üzvi	Organic matter-56 % Organic C-18 % Organic N- 7 % Free Amino Acid-14 %	004396	18.03.2024	18.03.2029	Türkiye Cumhuriyeti	200-250 ml / 100 L suya	Gilas Gavalı	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14-15/2-4	0(0)

1150	Nitro Phos Zn 5-25-0+ ME	"Ado Tarım San ve Tic A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-5% P ₂ O ₅ -25% Zn-2%	004420	29.03.2024	29.03.2029	Türkiye Cumhuriyeti	40 t/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama suvarma usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15/3	0(0)
1151	Ado Gel Red	"Ado Tarım San ve Tic A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi maddə	Mineral gübrə	K ₂ O-25%	004421	29.03.2024	29.03.2029	Türkiye Cumhuriyeti	30 t/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində damlama suvarma usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	14/3	0(0)
1152	Ado K30	"Ado Tarım San ve Tic A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi maddə	Mineral gübrə	K ₂ O-39%	004422	29.03.2024	29.03.2029	Türkiye Cumhuriyeti	30 t/ha	Badımcan	Vegetasiya müddətində damlama suvarma usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	14/3	0(0)
1153	Kalsi Bor	"Ado Tarım San ve Tic A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi maddə	Mineral gübrə	CaO-15% Cl-19.5%	004423	29.03.2024	29.03.2029	Türkiye Cumhuriyeti	50 t/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama suvarma usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	14/4	0(0)
1154	Manganese	"Ado Tarım San ve Tic A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi maddə	Mineral gübrə	Mn-9%	004424	29.03.2024	29.03.2029	Türkiye Cumhuriyeti	20 t/ha	Badımcan	Vegetasiya müddətində damlama suvarma usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	14/3	0(0)
1155	Nitro Phos Ca 4-26-0+5 CaO	"Ado Tarım San ve Tic A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-4% P ₂ O ₅ -26% CaO-5%	004425	29.03.2024	29.03.2029	Türkiye Cumhuriyeti	30 t/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama suvarma usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15/3	0(0)
1156	Prof Magnesium Nitrate Hexahydrate	PPC ADOB Sp.z.o.o	Polşa Respublikası	Ağrokiyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-10.8% MgO-15.6%	004426	05.04.2024	05.04.2029	Polşa Respublikası	3 kq/1000 l su	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	10-15/2	4(4)
1157	Magnesium Sulphate	Halla Negev Technologies LTD.	İsraıl Dövləti	Ağrokiyavi maddə	Mineral gübrə	Water soluble MgO-16% SO ₃ -32%	004427	16.04.2024	16.04.2029	Hindistan Respublikası	30-50 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	Vegetasiya müddətində kökdən yenilmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-/1	0(0)
1158	Calant	Anonel NV	Belçika Krallığı	Ağrokiyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-15.5% CaO-26.5%	004429	16.04.2024	16.04.2029	Çin Xalq Respublikası	400 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində suvarma suyunu qarğıdıraraq tətbiq tövsiyə olunur	28/1-2	0(0)
1159	Ekots	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi maddə	Mineral gübrə	Water soluble K ₂ O-25% Water soluble SO ₃ -42%	004430	16.04.2024	16.04.2029	Türkiye Cumhuriyeti	1-3 l/1000 m ² sahəyə	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damlama suvarma usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-/1	0(0)
1160	Eurofull 42	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi maddə	Üzvi-mineral	Total Organic matter -45% Total Humic+Fulvic Acids-42%	004431	16.04.2024	16.04.2029	Türkiye Cumhuriyeti	0.15-2 kq/1000 m ² sahəyə	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damlama suvarma usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-/1	0(0)
1161	Micromel İon	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi maddə	Mineral gübrə	Water soluble Fe-6% EDDHA chelated Fe-6%	004432	16.04.2024	16.04.2029	Türkiye Cumhuriyeti	1) 250 q/100 l suya 2) 0.5-0.7 kq/100 l suya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1) Vegetasiya müddətində torpaqdan tətbiq tövsiyə olunur 2) Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-/1	0(0)
1162	Micromel Bor	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi maddə	Mineral gübrə	Water soluble B-14% Water soluble Zn-1%	004433	16.04.2024	16.04.2029	Türkiye Cumhuriyeti	1) 1.5-2 kq/100 l suya 2) 0.5-0.7 kq/100 l suya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1) Vegetasiya müddətində torpaqdan tətbiq tövsiyə olunur 2) Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-/1	0(0)
1163	Dem Vital	Candem Gübre A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi maddə	Mineral gübrə	N (N ₂) -10%	004436	16.04.2024	16.04.2029	Türkiye Cumhuriyeti	200-500 q/100 l suya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan əkinədən öncə torpağa tətbiq tövsiyə olunur	-/2	0(0)
1164	Prooter	Sas Agro Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd Şti	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi maddə	Üzvi-mineral	Organic matter-30% Organic C-12% Total N-1% Water soluble K ₂ O-2%	004445	16.04.2024	16.04.2029	Türkiye Cumhuriyeti	2 t/ha	Bibər	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	20/4	0(0)
1165	Disper Zn Sinergy	Eden Modern Agriculture .S.L	İspaniya Krallığı	Ağrokiyavi maddə	Mineral gübrə	Water soluble Zn-19%	004452	17.04.2024	17.04.2029	İspaniya Krallığı	1 l/1000 l suya	Pomidor (stixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15/3	1(1)
1166	Disper Size GS	Eden Modern Agriculture .S.L	İspaniya Krallığı	Ağrokiyavi maddə	Mineral gübrə	Water soluble P ₂ O ₅ -20% Water soluble K ₂ O-31.5% Water soluble B-0.6% Water soluble Cu-0.01% Water soluble Mn-0.07% Water soluble Zn-0.07%	004453	17.04.2024	17.04.2029	İspaniya Krallığı	200 q/100 l su 1000 m ² sahəyə	Kartof	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	25/4	0(0)
1167	Disper Cu Max	Eden Modern Agriculture .S.L	İspaniya Krallığı	Ağrokiyavi maddə	Mineral gübrə	Total Cu-14%	004454	17.04.2024	17.04.2029	İspaniya Krallığı	1500 q/100 l su 1000 m ² sahəyə	Şəkər çuğunduru	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	20/4	0(0)
1168	Disper Fer 6% GS	Eden Modern Agriculture .S.L	İspaniya Krallığı	İspaniya Krallığı	Mineral gübrə	Water soluble Fe-6% Fe chelated EDDHSA -6%	004455	17.04.2024	17.04.2029	İspaniya Krallığı	300 q/100 l suya	Pomidor (stixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15/3	0(0)
1169	Disper Complex GS	Eden Modern Agriculture .S.L	İspaniya Krallığı	Ağrokiyavi maddə	Mineral gübrə	Water soluble B-0.6% Water soluble Cu chelated with EDTA-0.4% Water soluble Fe chelated with EDDHSA-5% Water soluble Mn chelated with EDTA -3.5% Water soluble Mo-0.22% Water soluble Zn chelated with EDTA -0.4%	004456	17.04.2024	17.04.2029	İspaniya Krallığı	200 q/100 l su 1000 m ² sahəyə	Pomidor (stixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	10/3	0(0)
1170	Disper Zn Sinergy	Eden Modern Agriculture .S.L	İspaniya Krallığı	Ağrokiyavi maddə	Mineral gübrə	Water soluble Mn-8.1% Water soluble Zn-8.2%	004457	17.04.2024	17.04.2029	İspaniya Krallığı	100 q/100 l su 1000 m ² sahəyə	Badımcan	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	10/3	0(0)
1171	Novalon 10-10-40+TE	Doktor Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-10% Water soluble P ₂ O ₅ -10% Water soluble K ₂ O-40%	004458	17.04.2024	17.04.2029	Türkiye Cumhuriyeti	9-15 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində tətbiq tövsiyə olunur		1(1)
1172	Novalon 18-18-18+TE	Doktor Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-18% Water soluble P ₂ O ₅ -18% Water soluble K ₂ O-18%	004459	17.04.2024	17.04.2029	Türkiye Cumhuriyeti	9-15 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində tətbiq tövsiyə olunur		1(1)
1173	Hydroponica Potassium Sulphate 0-0-51	Doktor Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi maddə	Mineral gübrə	K ₂ O-51%	004460	17.04.2024	17.04.2029	Tayvan Respublikası	10 kq/ha	Pomidor (stixana)	Vegetasiya müddətində kökdən yenilmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur		1(1)
1174	Dr.Ergez Ca	Ergez MMC	Azərbaycan Respublikası	Ağrokiyavi maddə	Mineral gübrə	CaO-15.3%	004477	23.04.2024	23.04.2029	Azərbaycan Respublikası	40 t/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-/2	0(0)
1175	Dr.Ergez-N	Ergez MMC	Azərbaycan Respublikası	Ağrokiyavi maddə	Mineral gübrə	N-28% K ₂ O-21.3%	004486	23.04.2024	23.04.2029	Azərbaycan Respublikası	30 t/ha	Bibər	Vegetasiya müddətində damlama usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-/1-2	0(0)
1176	Dr.Ergez Potash	Ergez MMC	Azərbaycan Respublikası	Ağrokiyavi maddə	Mineral gübrə	N-5.1% K ₂ O-32%	004487	23.04.2024	23.04.2029	Azərbaycan Respublikası	40 t/ha	Bibər	Vegetasiya müddətində damlama usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-/1-2	0(0)
1177	Humik Plus	Ergez MMC	Azərbaycan Respublikası	Ağrokiyavi maddə	Üzvi-mineral	Total Organic matter-42% Total N-2% Organic N-1% K ₂ O-4% Humic+Fulvic Acids-30%	004488	23.04.2024	23.04.2029	Azərbaycan Respublikası	40 t/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-/1-2	0(0)
1178	Jet-Kök	Ergez MMC	Azərbaycan Respublikası	Ağrokiyavi maddə	Üzvi-mineral	Organic matter-41.5% Organic N-1% K ₂ O-4% Humic+Fulvic Acids-30%	004489	23.04.2024	23.04.2029	Azərbaycan Respublikası	40 t/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-/1-2	0(0)
1179	Element Kükürt	Ege Gelişim Kimya İZaif İnş Nak. İhr. İhr. San ve Tic. Ltd Şti	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi maddə	Mineral gübrə	S-98% (245% SO ₂)	004497	01.05.2024	01.05.2029	Türkiye Cumhuriyeti	70 kq/100 l suya	Pomidor (stixana)	Vegetasiya müddətində suvarma usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	28/2	0(0)
1180	Yara Tera Krista Sop	Hektay Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi maddə	Mineral gübrə	Water soluble K ₂ O-50%	004498	02.05.2024	02.05.2029	Türkiye Cumhuriyeti	3 kq/ha	Pomidor (stixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	10/4	0(0)
1181	Oltin NPK (S) 7-22-14 (5)	İndorama Kokand Fertilizers and Chemicals JSC	Ozərbaycan Respublikası	Ağrokiyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-7% P ₂ O ₅ -22% K ₂ O-14% S-5%	004518	08.05.2024	08.05.2029	Ozərbaycan Respublikası	55 kq/100 l suya	Xiyar (stixana)	Vegetasiya müddətində suvarma usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	21/2	0(0)
1182	Oltin NPK (S) 16-16-16 (7)	İndorama Kokand Fertilizers and Chemicals JSC	Ozərbaycan Respublikası	Ağrokiyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-16% P ₂ O ₅ -16% K ₂ O-16% S-7%	004519	08.05.2024	08.05.2029	Ozərbaycan Respublikası	75 kq/100 l suya	Pomidor (stixana)	Vegetasiya müddətində suvarma usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	21/2	0(0)

1183	Ölün NPK (S) 15-15-15 (7)	İndorama Kokand Fertilizers and Chemicals JSC	Özbekistan Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mineral gübrə	Total N-15% P ₂ O ₅ -15% K ₂ O-15% S-7%	004520	08.05.2024	08.05.2029	Özbekistan Respublikası	75 kq/100 l suya	Xiyar (stixana)	Vegetasiya müddətində suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	0(0)
1184	Disper Vega Amino GS	Eden Modern Agriculture .S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyevi maddə	Üzvi gübrə	Total Organic matter -60% Total N-2% Organic C-20% Free Amino Acids-14.5%	004523	08.05.2024	08.05.2029	İspaniya Krallığı	50 q/100 l suya	Pomidor (stixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-30/1-2	0(0)
1185	En Plus	Growth Products LTD	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyevi maddə	Üzvi mineral	Total Organic matter -15% Organic C-7% K ₂ O-1%	004525	08.05.2024	08.05.2029	Amerika Birləşmiş Ştatları	1.5 l/ha	Xiyar (stixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/3	0(0)
1186	Katalyst Plus	Actagro LLC	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyevi maddə	Mineral gübrə	Water soluble K ₂ O-24%	004526	08.05.2024	08.05.2029	Amerika Birləşmiş Ştatları	2 l/ha	Bibər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/5	0(0)
1187	Calcium Nitrate	Haifa Negev Technologies LTD.	İsrail Dövləti	Aqrokimyevi maddə	Mineral gübrə	Total N-15.5% Water soluble CaO-26.5%	004541	08.05.2024	08.05.2029	Slovakiya Respublikası	1.5 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	Vegetasiya müddətində kökdənkar yeniləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-1	0(0)
1188	Poly Feed GG 14-7-28+2 MgO+Me	Haifa Negev Technologies LTD.	İsrail Dövləti	Aqrokimyevi maddə	Mineral gübrə	Total N-14% P ₂ O ₅ -3% K ₂ O-28% Water soluble MgO-2%	004542	08.05.2024	08.05.2029	İsrail Dövləti	0.25-0.5 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/1-4	0(0)
1189	Poly Feed GG 20-20-20+Me	Haifa Negev Technologies LTD.	İsrail Dövləti	Aqrokimyevi maddə	Mineral gübrə	Total N-20% Water soluble P ₂ O ₅ -20% Water soluble K ₂ O-20%	004549	10.05.2024	10.05.2029	İsrail Dövləti	-	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	-	-	0(0)
1190	Poly Feed GG 13-5-40+Me	Haifa Negev Technologies LTD.	İsrail Dövləti	Aqrokimyevi maddə	Mineral gübrə	Total N-12% P ₂ O ₅ -5% K ₂ O-40%	004550	10.05.2024	10.05.2029	İsrail Dövləti	-	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	-	-	0(0)
1191	Phosphorus Force	Candem Gübrə A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mineral gübrə	Total P ₂ O ₅ -58%	004558	14.05.2024	14.05.2029	Türkiyə Respublikası	250 q/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	-2	0(0)
1192	Taba	Bioglobal Ziraət Biyolojik Sistol Tarimalar Dan.Gıda Tarım San ve Tic.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mikro gübrə	Water soluble Fe-2% Water soluble Mn-1% Water soluble Zn-1%	004565	05.06.2024	05.06.2029	Türkiyə Respublikası	150-300 ml/100 l suya	Pomidor (stixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-2	-
1193	Bocal	Bioglobal Ziraət Biyolojik Sistol Tarimalar Dan.Gıda Tarım San ve Tic.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mineral gübrə	Total SiO ₂ -14% Total CaO-40%	004566	05.06.2024	05.06.2029	Türkiyə Respublikası	1.5 l/ha	Pomidor (stixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-	-
1194	Disper Root GS	Eden Modern Agriculture .S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyevi maddə	Üzvi	Organic matter-50% Organic C-29% Total N-3%	004567	05.06.2024	05.06.2029	İspaniya Krallığı	80 kq/ha	Kartof	Vegetasiya müddətində aqrokimyevi maddə təsərrüfatı birlikdə, çıxılmadan əvvəl və çıxıldıqdan sonra tətbiq edilir	-3	0(0)
1195	Fulvamin	Biokhim S.p.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Üzvi	Organic matter in the product as it is -38.8% Organic matter (on a dry matter basis)-84.5%	004571	05.06.2024	05.06.2029	İtaliya Respublikası	15 l/ha	Xiyar (stixana)	Vegetasiya müddətində suvarma suyunu qarışdıraraq tətbiqi tövsiyə olunur	-	-
1196	Sprintalga	Biokhim S.p.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Üzvi-mineral	Total N-12% Organic matter-20.5%	004572	05.06.2024	05.06.2029	İtaliya Respublikası	3 l/ha	Xiyar (stixana)	Vegetasiya müddətində suvarma suyunu qarışdıraraq tətbiqi tövsiyə olunur	-	0(0)
1197	Greenleaf 20-20-20	Biokhim S.p.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mineral gübrə	Total N-20% Total P ₂ O ₅ -20% K ₂ O-20%	004573	05.06.2024	05.06.2029	İtaliya Respublikası	250 q/ha100 l suya	Xiyar (stixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-3-4	0(0)
1198	Greenleaf 0-15-45	Biokhim S.p.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mineral gübrə	Total P ₂ O ₅ -15% K ₂ O-45%	004574	05.06.2024	05.06.2029	İtaliya Respublikası	250 q/ha100 l suya	Xiyar (stixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-2-3	0(0)
1199	Greenleaf 12-48-8	Biokhim S.p.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mineral gübrə	Total N-12% Total P ₂ O ₅ -48% K ₂ O-8%	004575	05.06.2024	05.06.2029	İtaliya Respublikası	250 q/ha100 l suya	Xiyar (stixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-2-3	0(0)
1200	Kris	Biokhim S.p.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Üzvi-mineral	Total N-8% Total P ₂ O ₅ -8.5% K ₂ O-4% Organic C-3%	004576	05.06.2024	05.06.2029	İtaliya Respublikası	200 ml/ha 100 l suda	Xiyar (stixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-5-7	0(0)
1201	Isabion	Syngenta Crop Protection AG	İsveç Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Biogübrə	Amino acids and peptides -62.5 %	004590	20.06.2024	20.06.2029	İtaliya Respublikası	-	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-	-
1202	Doctoleaf Amino Vegetative	Doktor Tarsam Tərm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mineral gübrə	Total N-16.5% Water soluble P ₂ O ₅ -7.6% Water soluble K ₂ O-12%	004594	21.06.2024	21.06.2029	Türkiyə Respublikası	2 l/ha	Pomidor (stixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-	1(1)
1203	Nutriflex S 14-7-26(+ 3.2 MgO)+TE	Doktor Tarsam Tərm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mineral gübrə	Total N-14% Water soluble P ₂ O ₅ -7% Water soluble K ₂ O-26% Water soluble MgO-3.2%	004595	21.06.2024	21.06.2029	Türkiyə Respublikası	500-1500 q/1000 m ² sahaya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində kökdən yeniləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-	1(1)
1204	Techndent Ess 14-13-30+TE	Doktor Tarsam Tərm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mineral gübrə	Total N-14% Water soluble P ₂ O ₅ -13% Water soluble K ₂ O-30%	004596	21.06.2024	21.06.2029	Türkiyə Respublikası	0.3-1.6 kq/1000 m ² sahaya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damlama sulama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-	1(1)
1205	Novaton 20-20-20+TE	Doktor Tarsam Tərm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mineral gübrə	Total N-20% Water soluble P ₂ O ₅ -20% Water soluble K ₂ O-20%	004598	24.06.2024	24.06.2029	Türkiyə Respublikası	9-15 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	-	1(1)
1206	Nutriflex C 17-7-21+ 3MgO+TE	Doktor Tarsam Tərm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mineral gübrə	Total N-17% P ₂ O ₅ -7% Water soluble K ₂ O-21% Water soluble MgO-3%	004599	24.06.2024	24.06.2029	Türkiyə Respublikası	500-1500 q/1000 m ² sahaya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində kökdən yeniləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-	1(1)
1207	Novaton 15-30-15+TE	Doktor Tarsam Tərm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mineral gübrə	Total N-15% Water soluble P ₂ O ₅ -30% Water soluble K ₂ O-15%	004600	24.06.2024	24.06.2029	Türkiyə Respublikası	9-15 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	-	1(1)
1208	Techndent Genesis 10-38-17+TE	Doktor Tarsam Tərm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mineral gübrə	Total N-10% Water soluble P ₂ O ₅ -38% Water soluble K ₂ O-17%	004603	24.06.2024	24.06.2029	Türkiyə Respublikası	0.3-1.7 kq/1000 m ² sahaya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damlama sulama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-	1(1)
1209	Doctoleaf Amino Calmag SL	Doktor Tarsam Tərm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Üzvi-mineral	Total N-10.5% Water soluble CaO-6.7% Water soluble MgO-2.7% Free Amino Acids-33.5%	004619	05.07.2024	05.07.2029	Türkiyə Respublikası	20 l/ha	Pomidor (stixana)	Vegetasiya müddətində kökdən yeniləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-	1(1)
1210	Doctoleaf Amino Starter	Doktor Tarsam Tərm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mineral gübrə	Total N-10.6% Water soluble P ₂ O ₅ -12.1% Water soluble K ₂ O-13.1%	004620	05.07.2024	05.07.2029	Türkiyə Respublikası	1 l/1000 l suya	Pomidor (stixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-	1(1)

1211	İyno CaB	Doğa Tarım Tic. San. ve Tur.LTD. ŞTİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	Water soluble CaO-12% Water soluble B-O.17% Cl-16.5% Total N-3% Water soluble P ₂ O ₅ -15% Total SO ₃ -45%	004625	08.07.2024	08.07.2029	Türkiye Cumhuriyeti	25 t/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq lövsiyə olunur.	21/2	0(0)
1212	Stable Sol S 3-15-0+45(SO ₃)	Doğa Tarım Tic. San. ve Tur.LTD. ŞTİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre		004626	08.07.2024	08.07.2029	Türkiye Cumhuriyeti	20 t/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma usulu ilə tətbiq lövsiyə olunur.	21/2	0(0)
1213	Basfoliar Combatipp SL	"Compo Expert GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	9% Total N, 15% Water soluble CaO	004627	09.07.2024	09.07.2029	Almaniya Federativ Respublikası	200-300 q/100 lt suya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiq lövsiyə olunur.	15/4	0(0)
1214	Basfoliar 36 Extra SL	"Compo Expert GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	27% Total N	004628	09.07.2024	09.07.2029	Almaniya Federativ Respublikası	3-5 lt/1000 m ² sahəyə	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiq lövsiyə olunur.	10-20/3	0(0)
1215	Poly Feed GG 17-9-20 +1MgO+ME	"Hafsa Negev Technologies Ltd"	İsrail Dövləti	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	17% Total N, 9% -Water soluble P2O5 20% -Water soluble K2O 1% -Water soluble MoD	004629	09.07.2024	09.07.2029	İsrail Dövləti		Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri			0(0)
1216	Cate F 6% DPTA	"Doktor Tarım Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	6% Water soluble Fe, 6% DTPA Chelated Fe	004640	12.07.2024	12.07.2029	Niderland Krallığı	20t/ha	Pomidor (sitsiana)	Vegetasiya müddətində fertiqasiya usulu ilə tətbiq lövsiyə olunur.		1(1)
1217	Proton Algine-S	"Doktor Tarım Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral gübrə	45%- Organic matter, 10%- Water soluble K2O, 1.5%- Alginic acid	004641	12.07.2024	12.07.2029	Kanada	50-100 q / 1000m2	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində kökdən yeniləmə usulu ilə tətbiq lövsiyə olunur.		1(1)
1218	Hydroponica Magnesium nitrat 10-0-0+15 MgO	"Doktor Tarım Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral gübrə	10%- Nitrate N, 15%- Water soluble MgO	004642	12.07.2024	12.07.2029	Çin Xalq Respublikası	10 kq/ha	Pomidor (sitsiana)	Vegetasiya müddətində fertiqasiya usulu ilə tətbiq lövsiyə olunur.		1(1)
1219	Oligno Fe EDDHA	"Olimpum Dış. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mikroqübrə	6%-Water soluble Fe, 6%- Fe EDDHA chelated, 1.2% orfo-orfo Fe EDDHA chelated	004643	17.07.2024	17.07.2029	Türkiye Cumhuriyeti	300q/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu tətbiq lövsiyə olunur.	10-20/2	3(3)
1220	Olliar Kalsiyum Nitrat	"Olimpum Dış. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral gübrə	15%- Total N, 26%- CaO	004644	17.07.2024	17.07.2029	Türkiye Cumhuriyeti	150q/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə yarpaqdan tətbiq lövsiyə olunur.	10-20/2	3(3)
1221	Olliar Mono Amonyum Fosfat 12-61-0	"Olimpum Dış. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral gübrə	12%-Total N, 61%-P2O5	004645	17.07.2024	17.07.2029	Türkiye Cumhuriyeti	300q/100 l suya	Üzüm (sitsiana)	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə yarpaqdan tətbiq lövsiyə olunur.	10-20/5	3(3)
1222	Olliar Mono Potasyum Fosfat 0-52-34	"Olimpum Dış. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral gübrə	34%-K2O, 52%-P2O5	004646	17.07.2024	17.07.2029	Türkiye Cumhuriyeti	2kq/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə yarpaqdan tətbiq lövsiyə olunur.	10-15/3	3(3)
1223	Olliar Potasyum Nitrat 13-0-46	"Olimpum Dış. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral gübrə	13%-Total N, 46%-K2O	004647	17.07.2024	17.07.2029	Türkiye Cumhuriyeti	200q/100 l suya	Üzüm (sitsiana)	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə yarpaqdan tətbiq lövsiyə olunur.	10-15/5	1(1)
1224	Oligno Sonacid	"Olimpum Dış. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral gübrə	15%-Total N, 15%-Total S, 40%-Total SO3	004648	17.07.2024	17.07.2029	Türkiye Cumhuriyeti	40t/ha	Üzüm (sitsiana)	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə yarpaqdan tətbiq lövsiyə olunur.	10-20/2	3(3)
1225	Superfosfat danavar	"İndorama Kokand Fertilizers and Chemicals OJSC."	Ozərbaycan Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübrə	17% P2O5 10% S 28% Ca 0.5% Mg	004649	30.07.2024	30.07.2029	Ozərbaycan Respublikası	750 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma usulu ilə tətbiq lövsiyə olunur.	21/2	0(0)
1226	Superfosfat Ammonyaklı	"İndorama Kokand Fertilizers and Chemicals OJSC."	Ozərbaycan Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübrə	1% N 17% P2O5 10% S 28% Ca 0.5% Mg	004650	30.07.2024	30.07.2029	Ozərbaycan Respublikası	750 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma usulu ilə tətbiq lövsiyə olunur.	21/2	0(0)
1227	Peak NPK 20-20-20+TE	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.A.Ş"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral gübrə	20% Total N 20% K2O 20% P2O5	004678	08.08.2024	08.08.2029	Türkiye Cumhuriyeti	300 q/100 l suya	Alma bitkisi	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq lövsiyə olunur.	22-25/2	3(2)
1228	Peak NPK 15-30-15+TE	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.A.Ş"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral gübrə	15% Total N 30% P2O5 15% K2O	004679	08.08.2024	08.08.2029	Türkiye Cumhuriyeti	300 q/100 l suya	Limon (sitsiana)	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq lövsiyə olunur.	15-20/2	3(3)
1229	Peak NPK 18-18-18+TE	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.A.Ş"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral gübrə	18% Total N 18% P2O5 18% K2O	004680	08.08.2024	08.08.2029	Türkiye Cumhuriyeti	300 q/100 l suya	Xiyar (sitsiana)	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq lövsiyə olunur.	15/2	3(3)
1230	Peak NPK 11-11-39+TE	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.A.Ş"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral gübrə	11% Total N 39% K2O 11% P2O5	004681	08.08.2024	08.08.2029	Türkiye Cumhuriyeti	300 q/100 l suya	Pomidor (sitsiana)	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq lövsiyə olunur.	10-15/2	3(3)
1231	Selectra 0-40-40+ME	"Sector Tarım Kimya Gıda Paz.San ve Tic.A.Ş"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral gübrə	40% P2O5 40% K2O	004708	09.08.2024	09.08.2029	Türkiye Cumhuriyeti	400 q/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya dövründə çiləmə usulu ilə tətbiq lövsiyə edilir	10-15/3	3(3)
1232	Selectra 10-0-45+TE	"Sector Tarım Kimya Gıda Paz.San ve Tic.A.Ş"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral gübrə	10% Total N 45% K2O	004709	09.08.2024	09.08.2029	Türkiye Cumhuriyeti	4 kq/100 l su	Üzüm	Vegetasiya dövründə çiləmə usulu ilə tətbiq lövsiyə edilir	10-20/5	1(1)
1233	Sectosec Bore	"Sector Tarım Kimya Gıda Paz.San ve Tic.A.Ş"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral gübrə	9% Water soluble B	004711	09.08.2024	09.08.2029	Türkiye Cumhuriyeti	250-300 ml/100 l	Üzüm	Vegetasiya dövründə çiləmə usulu ilə tətbiq lövsiyə edilir	10-20/5	3(3)
1234	Morkap	"Sector Tarım Kimya Gıda Paz.San ve Tic.A.Ş"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral gübrə	9% Water soluble Cu	004712	09.08.2024	09.08.2029	Türkiye Cumhuriyeti	200 ml/100 l su	Üzüm	Vegetasiya dövründə çiləmə usulu ilə tətbiq lövsiyə edilir	15-20/2	3(3)
1235	Pilatus	"Grupo Bioquímico Mexicano S.A.D.E.C.V"	Meksika Birləşmiş Ştatları	Ağrokimyasal madde	Mineral gübrə	4.7% Water soluble Zn	004713	09.08.2024	09.08.2029	Türkiye Cumhuriyeti	1) 0.750-1.5 lt/ 1000 lt suya/ha 2) 5-10 lt/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1) Bəkilərə yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq lövsiyə olunur 2) Bəkilərə dibdən suvarma usulu ilə tətbiq lövsiyə olunur	15/2	0(0)
1236	Phenix	"Italtolina S.p.A"	İtaliya Respublikası	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral gübrə	6% Organic N 15% Water soluble K ₂ O 8% Total P ₂ O ₅ 2% Total MgO 28% Organic C	004721	12.09.2024	12.09.2029	İtaliya Respublikası	800 kq/ha	Qarğıdalı	8 yarpaq mərhələsi usulu ilə tətbiq lövsiyə olunur.	1 ay/1-2	0(0)
1237	VS 32	"Azchemco MMC"	Azərbaycan Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübrə	32% Total water soluble N	004722	12.09.2024	12.09.2029	Azərbaycan Respublikası	3 t/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq lövsiyə olunur.	15 /3	0(0)
1238	Brandt Manni-Plex Ca	"Brandt Europe S.L."	İspaniya Krallığı	Ağrokimyasal madde	Mineral gübrə	8% Total N 10% Water soluble Ca	004723	13.09.2024	13.09.2029	İspaniya Krallığı	5 t/ha	Bibər	Tarpaqdan yeniləmə mərhələsində tətbiq lövsiyə olunur.	-3	0(0)
1239	Brandt Manni-Plex K	"Brandt Europe S.L."	İspaniya Krallığı	Ağrokimyasal madde	Mineral gübrə	20% Water soluble K ₂ O	004724	13.09.2024	13.09.2029	İspaniya Krallığı	10 t/ha	Alma	Suvarma suyunun qarğıdırmaqla torpaqdan tətbiq lövsiyə olunur.	-3	0(0)
1240	Brandt Reaction P DS 12-58-0	"Brandt Europe S.L."	İspaniya Krallığı	Ağrokimyasal madde	Mineral gübrə	12% Total N 58% Water soluble P ₂ O ₅	004725	13.09.2024	13.09.2029	İspaniya Krallığı	10 kq/ha	Qarğıdalı	Suvarma suyunun qarğıdırmaqla torpaqdan tətbiq lövsiyə olunur.	-1	0(0)
1241	Brandt Reaction K DS 5-0-48-8	"Brandt Europe S.L."	İspaniya Krallığı	Ağrokimyasal madde	Mineral gübrə	5% Total N 48% Water soluble K ₂ O 8% Water soluble S	004726	13.09.2024	13.09.2029	İspaniya Krallığı	11 kq/ha	Bibər	Suvarma suyunun qarğıdırmaqla torpaqdan tətbiq lövsiyə olunur.	-1	0(0)
1242	Sectozin 10	"Sector Tarım Kimya Gıda Paz.San ve Tic.A.Ş"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral gübrə	10% Water soluble Zn	004727	13.09.2024	13.09.2029	Türkiye Cumhuriyeti	0.5-1 t/ha	Şəfəli	Vegetasiya dövründə damla suvarma usulu ilə tətbiq lövsiyə edilir.	-2	0(0)
1243	Proact Plus	"Plant Health Care (España) S.A."	İspaniya Krallığı	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral gübrə	90% Organic matter 35% Organic C 5% Total N	004728	13.09.2024	13.09.2029	İspaniya Krallığı	200 q/ha 1000 l suda	Alma	Tarpaqdan yeniləmə usulu ilə tətbiq lövsiyə olunur.	20/4	0(0)
1244	Cierre	"Farmacity Tarım Limited Şirkəti"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral gübrə	20% Organic matter 0.9% Water soluble B 0.9% Water soluble Mo 0.9% Water soluble Zn 6% Free amino acids 2.5% Cl	004744	17.09.2024	17.09.2029	Türkiye Cumhuriyeti	1 t/ha	Xiyar (sitsiana)	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq lövsiyə olunur.	15/2	3(3)

1245	Zerphos 2-35-3	"Zeruva Tarım Gıda Bilgisayar Organizasyonu Yenilenebilir Enerji San. ve Tic.Ltd.Şti."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	2% Total N 35% Water soluble P ₂ O ₅ 3% Water soluble K ₂ O	004745	17.09.2024	17.09.2029	Türkiye Cumhuriyeti	300 ml/100 l suya	Pomidor (istisna)	Vegetasya müddetinde çilama usulu ile tatbiq tövsiye olunur.	10-15/2	3(3)
1246	Şarj	"Zeruva Tarım Gıda Bilgisayar Organizasyonu Yenilenebilir Enerji San. ve Tic.Ltd.Şti."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	40% Organic matter 7% Organic C 3% Organic N 3% Water soluble K ₂ O 12% Free Amino acids	004746	17.09.2024	17.09.2029	Türkiye Cumhuriyeti	2 l/ha	Pomidor (istisna)	Vegetasya müddetinde çilama usulu ile tatbiq tövsiye olunur.	10-15/2	3(3)
1247	Track	"Zeruva Tarım Gıda Bilgisayar Organizasyonu Yenilenebilir Enerji San. ve Tic.Ltd.Şti."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	20% Organic matter 10% Organic C 2% Organic N 4% Water soluble K ₂ O 4% Free Amino acids	004747	17.09.2024	17.09.2029	Türkiye Cumhuriyeti	10 l/ha	Xiyar	Vegetasya müddetinde çilama usulu ile tatbiq tövsiye olunur.	22-25/2	1(1)
1248	Zeruva Buldozer 0-40-30	"Zeruva Tarım Gıda Bilgisayar Organizasyonu Yenilenebilir Enerji San. ve Tic.Ltd.Şti."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	40% Water soluble P ₂ O ₅ 30% Water soluble K ₂ O	004748	17.09.2024	17.09.2029	Türkiye Cumhuriyeti	300 q/100 l suya	Alma	Vegetasya müddetinde çilama usulu ile tatbiq tövsiye olunur.	22-25/2	3(2)
1249	Humus Power	"BZZ Beyaz Zambak Tarım Diğ Tic.Ltd.Şti."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	70% Organic matter 60% Total Humic and Fulvic acids 4% K ₂ O	004749	17.09.2024	17.09.2029	Türkiye Cumhuriyeti	3.5 kq/ha	Buğda	Boruyagama fazasında çilama usulu ile tatbiq tövsiye olunur.	-2	0(0)
1250	Strong Copper	"BZZ Beyaz Zambak Tarım Diğ Tic.Ltd.Şti."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	5% Water soluble Cu	004750	17.09.2024	17.09.2029	Türkiye Cumhuriyeti	3.5 l/ha	Buğda	Boruyagama fazasında çilama usulu ile tatbiq tövsiye olunur.	-2	0(0)
1251	Sweet K 30	"BZZ Beyaz Zambak Tarım Diğ Tic.Ltd.Şti."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	30% Water soluble K ₂ O	004751	17.09.2024	17.09.2029	Türkiye Cumhuriyeti	3.5 l/ha	Buğda	Boruyagama fazasında çilama usulu ile tatbiq tövsiye olunur.	-1	0(0)
1252	Zincop	"BZZ Beyaz Zambak Tarım Diğ Tic.Ltd.Şti."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	5% Total N 15% Water soluble P ₂ O ₅ 5% Water soluble Zn	004752	17.09.2024	17.09.2029	Türkiye Cumhuriyeti	3.5 l/ha	Buğda	Boruyagama fazasında çilama usulu ile tatbiq tövsiye olunur.	-2	0(0)
1253	Safir	"BZZ Beyaz Zambak Tarım Diğ Tic.Ltd.Şti."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	45% Organic matter 15% Organic C 15% Humic and Fulvic acids, 2% N 4% K ₂ O	004753	17.09.2024	17.09.2029	Türkiye Cumhuriyeti	3.5 l/ha	Buğda	Boruyagama fazasında çilama usulu ile tatbiq tövsiye olunur.	-2	0(0)
1254	Geostim	"Proteo International Srl"	İtalya Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	32% Organic matter 14% Organic C 2% Total N 5% Water soluble K ₂ O	004759	17.09.2024	17.09.2029	İtalya Cumhuriyeti	10 l/ha	Qarğıdalı	Torpaqdan yemleme şakında tatbiq tövsiye olunur.	-2	0(0)
1255	Zincosol	"Proteo International Srl"	İtalya Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	10% Water soluble Zn	004760	17.09.2024	17.09.2029	İtalya Cumhuriyeti	10 l/ha	Bibər	Torpaqdan yemleme şakında tatbiq tövsiye olunur.	-1	0(0)
1256	Peak Alginc	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	4% Water soluble K ₂ O 30% Total Organic Matter 1% Amino Acid	004820	15.10.2024	15.10.2029	Türkiye Cumhuriyeti	200 ml/100 l suya	Xiyar (istisna)	Vegetasya dövründə kökdənkənar yemleme usulu ile tatbiq tövsiye olunur.	10-15/2	3(3)
1257	Peak 30 K Plus	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	30% Water soluble K ₂ O	004821	15.10.2024	15.10.2029	Türkiye Cumhuriyeti	300 ml/100 l suya	Pomidor (istisna)	Vegetasya dövründə kökdənkənar yemleme usulu ile tatbiq tövsiye olunur.	10-15/2	3(3)
1258	Peak 30 NB	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	30% Total N	004822	15.10.2024	15.10.2029	Türkiye Cumhuriyeti	200 ml/100 l suya	Kələm (istisna)	Vegetasya dövründə kökdənkənar yemleme usulu ile tatbiq tövsiye olunur.	10-22/2	3(3)
1259	Peak Bloom	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	3% Total N 15% Water soluble P ₂ O ₅ 7% Water soluble Zn 5% Water soluble B 1% Water soluble Mo	004823	15.10.2024	15.10.2029	Türkiye Cumhuriyeti	250 q/100 l suya	Limon (istisna)	Vegetasya dövründə çilama usulu ile tatbiq tövsiye olunur.	15-20/2	3(3)
1260	Peak MoBoZinc	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	8% Water soluble Zn 3% Water soluble B 5% Water soluble Mo	004824	15.10.2024	15.10.2029	Türkiye Cumhuriyeti	100 q/100 l suya	Üzüm	Vegetasya dövründə çilama usulu ile tatbiq tövsiye olunur.	20-22/2	3(2)
1261	Peak Cu-White	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	20% Water soluble P ₂ O ₅ 5% Water soluble Cu	004825	15.10.2024	15.10.2029	Türkiye Cumhuriyeti	300 ml/100 l suya	Fındıq	Vegetasya dövründə çilama usulu ile tatbiq tövsiye olunur.	22-25/2	0(0)
1262	Unichem (20-20-20)+ME	"Pteryum Tarım ve Gıda San.Tic.Ltd.Şti."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	20% Total N 20% Water soluble P ₂ O ₅ 20% Water soluble K ₂ O	004829	01.11.2024	01.11.2029	Türkiye Cumhuriyeti	4-6 kq	Alma	Bötkürin vegetasya müddətində öhdən yemleme usulu ile tatbiq tövsiye olunur.	15/4	0(0)
1263	Unisol 9-5-40+TE	"Uniba Tarım Sanve Tic. A.Ş"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	9% Total N 5% Water soluble P ₂ O ₅ 40% Water soluble K ₂ O	004830	01.11.2024	01.11.2029	Türkiye Cumhuriyeti	1) 500 q/100 l suya 2) 15 kq/ha 10000 l su	Alma	1) Vegetasya müddətində yarpaqdan tatbiq tövsiye olunur. 2) Vegetasya müddətində damlama suvarma usulu ile tatbiq tövsiye olunur.	-3-4	0(0)
1264	Unisol 10-40-10+TE	"Uniba Tarım Sanve Tic. A.Ş"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	10% Total N 40% Water soluble P ₂ O ₅ 10% Water soluble K ₂ O	004831	01.11.2024	01.11.2029	Türkiye Cumhuriyeti	1) 100 q/100 l suya 2) 15 kq/ha gün	Alma	1) Vegetasya müddətində kökdən kanar yemleme usulu ile tatbiq tövsiye olunur. 2) Vegetasya müddətində damlama suvarma usulu ile tatbiq tövsiye olunur.	-3	0(0)
1265	Unisol 16-8-24+TE	"Uniba Tarım Sanve Tic. A.Ş"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	10% Total N 8% Water soluble P ₂ O ₅ 24% Water soluble K ₂ O	004832	01.11.2024	01.11.2029	Türkiye Cumhuriyeti	1) 4 kq/ha 1000 l suya 2) 20 kq/ha	Alma	1) Vegetasya müddətində yarpaqdan çilama usulu ile tatbiq tövsiye olunur. 2) Vegetasya müddətində kökdən yemleme usulu ile tatbiq tövsiye olunur.	-3 gün -3-6 gün	0(0)
1266	Unisol 17-7-27+(2MgO)+TE	"Uniba Tarım Sanve Tic. A.Ş"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	17% Total N 7% Water soluble P ₂ O ₅ 27% Water soluble K ₂ O 2% Water soluble MgO	004833	01.11.2024	01.11.2029	Türkiye Cumhuriyeti	5-15 kq/ha	Alma	Vegetasya müddətində damlama suvarma usulu ile tatbiq tövsiye olunur.	-2-3	0(0)
1267	Unisol 20-10-20+TE	"Uniba Tarım Sanve Tic. A.Ş"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	20% Total N 10% Water soluble P ₂ O ₅ 20% Water soluble K ₂ O	004834	01.11.2024	01.11.2029	Türkiye Cumhuriyeti	15 kq/ha gün, 10000 l su	Alma	Vegetasya müddətində damlama suvarma usulu ile tatbiq tövsiye olunur.	-2-3	0(0)
1268	Unisol 20-20-20+TE	"Uniba Tarım Sanve Tic. A.Ş"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	20% Total N 20% Water soluble P ₂ O ₅ 20% Water soluble K ₂ O	004835	01.11.2024	01.11.2029	Türkiye Cumhuriyeti	15 kq/ha gün, 10000 l su	Alma	Vegetasya müddətində damlama suvarma usulu ile tatbiq tövsiye olunur.	-3-4	0(0)

1269	Unisol Foliar 10-40-10+TE	"Uniba Tərm San və Tic. A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	10% Total N 40% Water soluble P ₂ O ₅ , 10% Water soluble K ₂ O	004836	01.11.2024	01.11.2029	Türkiyə Respublikası	1) 250 q/100 l su 2) 30 kq/10000 l su/ha	Alma	1) Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə (usu ilə təbiiq tövsiyə olunur. 2) Vegetasiya müddətində dəmən suvarma (usu ilə təbiiq tövsiyə olunur.	-3 -2	0(0)
1270	Plus Polyphosphate Granular 0-0-14 K ₂ O(+17CaO+6MgO+48 SO ₃)	"Cleveland Potash Ltd	Boyük Britaniya Kralığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	14% Water soluble K ₂ O 17% Water soluble CaO 6% Water soluble MgO 48% Water soluble SO ₃	004865	01.11.2024	01.11.2029	Boyük Britaniya Kralığı	500 q/10 m ²	Bibar	Vegetasiya dövründə torpaqdan təbiiq tövsiyə olunur.	35/1-2	7(3)
1271	Peak Organic	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd Şİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	2,5% Total N (2,5% Organic N) 3% Water soluble K ₂ O 40% Total Organic Matter 17% Total Organic C 20% Total Humic and Fulvic acids	004877	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	250 ml/100 l suya	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə (usu ilə təbiiq tövsiyə olunur.	10-15/2	3(3)
1272	Peak Amino Bulb	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd Şİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	8% Total N (8% Organic N) 12% Free amino acids 50% Total Organic Matter 20% Total Organic C	004878	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	200 ml/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə (usu ilə təbiiq tövsiyə olunur.	20-22/2	3(2)
1273	Peak 20 P+5 Zn	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd Şİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	3% Total N 20% Water soluble P ₂ O ₅ 5% Water soluble Zn 2% Total Humic and Fulvic acids	004879	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	250 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə (usu ilə təbiiq tövsiyə olunur.	10-15/2	3(2)
1274	Peak 7-7-7 Extramin	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd Şİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	7% Total N 7% Water soluble P ₂ O ₅ 7% Water soluble K ₂ O 20% Total Organic Matter 8% Total Organic C 6% Total Humic and Fulvic acids	004880	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	250 ml/100 l suya	Kələm (istixana)	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə (usu ilə təbiiq tövsiyə olunur.	18/2	3(2)
1275	Azador	"Makro Tərm İnş.Taah.Tur. Paz.San. və Tic.Ltd Şİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	16% Total N	004884	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	1.5 l/ha 1000 l suya	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə (usu ilə təbiiq tövsiyə olunur.	-2	0(0)
1276	Biomolex	"Makro Tərm İnş.Taah.Tur. Paz.San. və Tic.Ltd Şİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	44% Organic matter 18,5% Organic C 2,2% Total N 5% Water soluble K ₂ O	004885	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	2,2 l/ha 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə (usu ilə təbiiq tövsiyə olunur.	-2	0(0)
1277	BaMoZinc	"Makro Tərm İnş.Taah.Tur. Paz.San. və Tic.Ltd Şİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	3% Water soluble B 7% Water soluble Mo 10% Water soluble Zn	004886	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	3,2 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə (usu ilə təbiiq tövsiyə olunur.	-2	0(0)
1278	Calcior	"Makro Tərm İnş.Taah.Tur. Paz.San. və Tic.Ltd Şİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	15% Water soluble CaO 0,2% Water soluble B	004887	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	2,8 l/ha 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə (usu ilə təbiiq tövsiyə olunur.	-2	0(0)
1279	Color K Forte 3-0-30	"Makro Tərm İnş.Taah.Tur. Paz.San. və Tic.Ltd Şİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	3% Total N 30% Water soluble K ₂ O	004888	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	1,1 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində ibdən yemləmə (usu ilə təbiiq tövsiyə olunur.	-2	0(0)
1280	Der Kous Finale 3-15-45+M	"Makro Tərm İnş.Taah.Tur. Paz.San. və Tic.Ltd Şİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	3% Total N 15% Water soluble P ₂ O ₅ , 45% Water soluble K ₂ O	004889	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	35 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə (usu ilə təbiiq tövsiyə olunur.	-2	0(0)
1281	Kellom Fer	"Makro Tərm İnş.Taah.Tur. Paz.San. və Tic.Ltd Şİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	6% Water soluble Fe 4,2% Fe EDDHA chelated	004890	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	3 q/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə (usu ilə təbiiq tövsiyə olunur.	-2	0(0)
1282	Makro Combi	"Makro Tərm İnş.Taah.Tur. Paz.San. və Tic.Ltd Şİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	1% Water soluble Cu 5% Water soluble Fe 5% Water soluble Mo 7% Water soluble Zn	004891	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	600 q/ha 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə (usu ilə təbiiq tövsiyə olunur.	-2	0(0)
1283	Makro Torotal	"Makro Tərm İnş.Taah.Tur. Paz.San. və Tic.Ltd Şİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	20% Polycarboxylic acids 8% Calcium lignosulfonate	004892	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	750 ml/ha 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə (usu ilə təbiiq tövsiyə olunur.	-2	0(0)
1284	P.Zinc 3-25-0+TE	"Makro Tərm İnş.Taah.Tur. Paz.San. və Tic.Ltd Şİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	3% Total N 25% Water soluble P ₂ O ₅ , 5% Water soluble Zn	004893	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	2 l/ha 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə (usu ilə təbiiq tövsiyə olunur.	-2	0(0)
1285	Pp Zn EDTA	"Makro Tərm İnş.Taah.Tur. Paz.San. və Tic.Ltd Şİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	15% Water soluble Zn 5,9% Total EDTA 2,7% EDTA chelated Zn	004894	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	0,650 kq/ha 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə (usu ilə təbiiq tövsiyə olunur.	-2	0(0)
1286	Toromol	"Makro Tərm İnş.Taah.Tur. Paz.San. və Tic.Ltd Şİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	45% Organic matter 18,5% Organic C 2,5% Total N 5% Water soluble K ₂ O	004895	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	1,5 l/ha 1000 l suya	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə (usu ilə təbiiq tövsiyə olunur.	-2	0(0)
1287	Triu-QBMZ	"Makro Tərm İnş.Taah.Tur. Paz.San. və Tic.Ltd Şİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	3% Water soluble B 1,5% Water soluble Mo 5% Water soluble Zn 2,5 % EDTA Chelated Zn	004896	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	1,2 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə (usu ilə təbiiq tövsiyə olunur.	-2	0(0)
1288	Ultra Amino	"Makro Tərm İnş.Taah.Tur. Paz.San. və Tic.Ltd Şİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	90% Organic matter 18% Organic C 5% Organic N 30% Total free amino acids	004897	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	550 q/ha 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə (usu ilə təbiiq tövsiyə olunur.	-2	0(0)
1289	Eurofert 45	"Agroplanet", MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	38% Total Organic matter	004898	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	50 ml/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində glima (usu ilə təbiiq tövsiyə olunur.	15-20/5	3(3)
1290	Kas 32 UAN	"Agroplanet", MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	32% N	004899	05.11.2024	05.11.2029	Azərbaycan Respublikası	400 ml/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində glima (usu ilə təbiiq tövsiyə olunur.	15-20/5	3(3)
1291	Kuprin 14	"Agroplanet", MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	14% Cu	004900	05.11.2024	05.11.2029	Azərbaycan Respublikası	350 ml/ha 100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində glima (usu ilə təbiiq tövsiyə olunur.	15-20/3	3(3)
1292	Serofert S 800	"Agroplanet", MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	45% S	004901	05.11.2024	05.11.2029	Azərbaycan Respublikası	150 ml/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində glima (usu ilə təbiiq tövsiyə olunur.	15-20/5	1(1)
1293	Smartfert	"Agroplanet", MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	24,5% Organic matter 5,1% Total N	004902	05.11.2024	05.11.2029	Azərbaycan Respublikası	200 ml/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində glima (usu ilə təbiiq tövsiyə olunur.	15-20/2	3(3)
1294	Bio Perihumus	"Humintech GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	38% Humic substances 34 Humic acids 4% Fulvic acids 1% Organic Nitrogen 68% Dry Substances	004913	05.11.2024	05.11.2029	Almaniya Federativ Respublikası	15 kq/100 m ²	Alma	Vegetasiya müddətində yemləmə (usu ilə təbiiq tövsiyə olunur.	18-20/2	7(3)
1295	Folbor L	"Proteo International Srl."	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	11% Water soluble B	004937	15.11.2024	15.11.2029	İtaliya Respublikası	250 ml/0.1 ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə şəkildə təbiiq tövsiyə olunur.	30-31/2	7(3)

1296	Microsec	"Sector Tarım Kimya Gıda Paz.San ve Tic.A.Ş"	Türkiye Cumhuriyeti	Açık kimyevi madde	Üzvi-mineral	4% Water soluble Fe 3% Water soluble	004940	15.11.2024	15.11.2029	Türkiye Cumhuriyeti	0.2 qm ² 100 ml suda halinde	Xiyar	Vegetasya müddetinde çilama usulu ile tatbiq tövsiye edilir	-2-3	7(3)
1297	Brandt B-Fol	"Brandt Europe, S.L."	İspaniya Krallığı	Açık kimyevi madde	Mineral	10% B	004941	18.11.2024	18.11.2029	İspaniya Krallığı	2 kq/ha	Alma	Vegetasya müddetinde püskürtme usulu ile tatbiq tövsiye olunur.	1 ay/2 defa	7(3)
1298	Megasus	"Sector Tarım Kimya Gıda Paz.San ve Tic.A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Açık kimyevi madde	Üzvi-mineral	55% Organic matter 22% Organic C 1.5% Total N 6% K ₂ O	004944	26.11.2024	26.11.2029	Türkiye Cumhuriyeti	0.3 ml/m ² 100 ml suda halinde	Xiyar	Vegetasya müddetinde çilama usulu ile tatbiq tövsiye edilir	-1	7(3)
1299	Fertika Kalium Sulfat (Фертика Цинк-фосфор Калиев)	Fertika SC (+AO «Фертика»)	Rusiya Federasiyası	Açık kimyevi madde	Mineral	50% K ₂ O 50% SO ₄	004962	02.12.2024	02.12.2029	Rusiya Federasiyası	100-300 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasya müddetində kökdən yenilmə usulu ile tatbiq tövsiye olunur.	-1	0(0)
1300	Dr Green Pambiq	"Dr.Green Sp. Z.o.o."	Polsa Respublikası	Açık kimyevi madde	Mineral	10.3% B 2.2% Fe 4.8% Mn 2.1% Zn 14.5% SO ₃	004966	02.12.2024	02.12.2029	Polsa Respublikası	1.4 kq/ha	pambiq	Vegetasya müddetində çilama usulu ile tatbiq tövsiye edilir	20(3)	3(3)
1301	Yieldon Valagro	"Valagro S.p.A."	İtaliya Respublikası	Açık kimyevi madde	Üzvi-Mineral	3% Total N 3% Water soluble K ₂ O 10% Organic C	004967	02.12.2024	02.12.2029	İtaliya Respublikası	2 l/ha	Qarğıdalı	Vegetasya müddetində yarpaqdan çilama şəklində tatbiq tövsiye olunur.	20(2)	3(3)
1302	Basafar Plus	"Compo Expert GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Açık kimyevi madde	Mineral	6% Water soluble Fe (Fe EDDHA (5% o-o Fe-EDDHA))	005002	18.12.2024	18.12.2029	İspaniya Krallığı	0.1-0.7 kq/100 m ² sahəyə	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasya dövründə yarpaqdan tatbiq tövsiye olunur.	-3	0(0)
1303	Unisol 18-18-18+(2MgO)+TE	"Uniba Tarım Sanve Tic.A.Ş"	Türkiye Cumhuriyeti	Açık kimyevi madde	Mineral	18% Total N 18% Water soluble P ₂ O ₅ 18% Water soluble K ₂ O 2% Water soluble MgO	005004	18.12.2024	18.12.2029	Türkiye Cumhuriyeti	5-15 kq/ha	Alma	Vegetasya müddetində bitkinin kök ətrafına damla suvarma usulu ile tatbiq tövsiye olunur.	-2-3	0(0)
1304	Unisol 13-40-13+TE	"Uniba Tarım Sanve Tic.A.Ş"	Türkiye Cumhuriyeti	Açık kimyevi madde	Mineral	13% Total N 40% Water soluble P ₂ O ₅ 13% Water soluble K ₂ O	005005	18.12.2024	18.12.2029	Türkiye Cumhuriyeti	20-40 kq 10000 l suya/ha	Alma	Vegetasya müddetində damla suvarma usulu ile tatbiq tövsiye olunur.	-3	0(0)
1305	Unisol Foliar 11-5-19+(9CaO)+(2MgO)+TE	"Uniba Tarım Sanve Tic.A.Ş"	Türkiye Cumhuriyeti	Açık kimyevi madde	Mineral	11% Total N 5% Water soluble P ₂ O ₅ 19% Water soluble K ₂ O 9% Water soluble CaO 2% Water soluble MgO	005006	18.12.2024	18.12.2029	Türkiye Cumhuriyeti	15-20 qm ²	Alma	Alma tinqliyində gıbraya ehtiyac olduqda torpaqdan tatbiq tövsiye olunur.	-2	0(0)
1306	Ultramaq Bor ("Ультрамек Бор")	"Şelkovo Aqrözim" SC (AO «Щелково Агрорхим»)	Rusiya Federasiyası	Açık kimyevi madde	Mineral	11% B 4.7% N	005027	18.12.2024	18.12.2029	Rusiya Federasiyası	0.5-1.0 l/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Mövsimdə 1-2 dəfə yarpaqdan tatbiq tövsiye olunur.	15(2)	0(0)
1307	Clinoptilolite + Leonardite Mx	"Incal Mineral Gübre ve Yem San.Tic.Ltd.Şİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Açık kimyevi madde	Üzvi	10% Total Organic matter 5% Total Humic acids Fulvic acids	005028	20.12.2024	20.12.2029	Türkiye Cumhuriyeti	75 qm ²	Xiyar	Vegetasya müddetində torpaqdan tatbiq tövsiye olunur.	21-2	7(3)
1308	Murtonik Orange 12-48-8+ME	"K&N Elthyamidis Single Member S.A."	Yunanstan Respublikası	Açık kimyevi madde	Mineral	12% Total N 48% Water soluble P ₂ O ₅ 8% Water soluble K ₂ O	005037	23.12.2024	23.12.2029	Yunanstan Respublikası	3 kq/ha	Pomidor	Vegetasya müddetində yarpaqdan çilama usulu ile tatbiq tövsiye olunur.	15(4)	3(2)
1309	Murtonik Red 16-8-28+2MgO+ME	"K&N Elthyamidis Single Member S.A."	Yunanstan Respublikası	Açık kimyevi madde	Mineral	16% Total N 8% Water soluble P ₂ O ₅ 28% Water soluble K ₂ O 2% Water soluble MgO	005038	23.12.2024	23.12.2029	Yunanstan Respublikası	3 kq/ha	Pomidor	Vegetasya müddetində çilama usulu ile tatbiq tövsiye olunur.	15(4)	3(2)
1310	Murtonik Green 30-10-10+ME	"K&N Elthyamidis Single Member S.A."	Yunanstan Respublikası	Açık kimyevi madde	Mineral	30% Total N 10% Water soluble P ₂ O ₅ 10% Water soluble K ₂ O	005039	23.12.2024	23.12.2029	Yunanstan Respublikası	3 kq/ha	Pomidor	Vegetasya müddetində çilama usulu ile tatbiq tövsiye olunur.	15(4)	3(2)
1311	Murtonik Gold 20-20-20+ME	"K&N Elthyamidis Single Member S.A."	Yunanstan Respublikası	Açık kimyevi madde	Mineral	20% Total N 20% Water soluble P ₂ O ₅ 20% Water soluble K ₂ O	005040	23.12.2024	23.12.2029	Yunanstan Respublikası	3 kq/ha	Pomidor	Vegetasya müddetində çilama usulu ile tatbiq tövsiye olunur.	15(4)	3(2)
1312	Soalex Organik Gübre	"Biosen Tarım Ürünleri San.Tic.Ltd.Şİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Açık kimyevi madde	Üzvi-mineral	45% Total Organic matter 15% Organic C 4% Total N 4% Water soluble K ₂ O	005041	24.12.2024	24.12.2029	Türkiye Cumhuriyeti	2 l/ha	Xiyar	Vegetasya müddetində yarpaqdan çilama usulu ile tatbiq tövsiye olunur.	20(3)	3(2)
1313	Nova Sop 0-0-53(+44SO ₃)	"Rotem Amfert Negeri Ltd"	İsrail Dövləti	Açık kimyevi madde	Mineral	53% Water soluble K ₂ O 44% Water soluble SO ₃	005045	24.12.2024	24.12.2029	İtaliya Respublikası	300 kq/ha	Pomidor	Vegetasya müddetində torpaqdan suvarma usulu ile tatbiq tövsiye olunur.	21(2)	3(2)
1314	Peak SC Humus	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd.Şİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Açık kimyevi madde	Üzvi gübrə	15% Total Organic matter 15% Total Humic and Fulvic acids	005052	24.12.2024	24.12.2029	Türkiye Cumhuriyeti	250 ml/100 l suya	Pomidor (stixana)	Vegetasya müddetində çilama usulu ilə, kökdənəkar yenilmənin aparılması tatbiq tövsiye olunur.	10-15(2)	3(3)
1315	Peak CombMix	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd.Şİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Açık kimyevi madde	Üzvi-mineral	5% Total N (1.95% Organic N+3.05% NH ₄ -N) 5% Water soluble MgO 5% Water soluble Fe 3% Water soluble Mn 4% Water soluble Zn 1.25% Water soluble Cu 10% Free amino acids 10% Total Organic matter	005053	24.12.2024	24.12.2029	Türkiye Cumhuriyeti	100 q/100 l suya	Pomidor (stixana)	Vegetasya müddetində tatbiq tövsiye olunur.	10-15(2)	3(2)
1316	Valentine 3-15-0+TE	"Ferasa Kimya Ziraat İlaç Tarım ve Hay.Nak.San.İç ve Dış Tic.Ltd.Şİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Açık kimyevi madde	Mineral	3% Total N 15% Water soluble P ₂ O ₅ 3% Water soluble Zn	005054	26.12.2024	26.12.2029	Türkiye Cumhuriyeti	250 ml/100 l suya	Pomidor (stixana)	Vegetasya müddetində kökdənəkar yenilmə usulu ile tatbiq tövsiye olunur.	10-15(2)	3(2)
1317	Alyans NP Zinc 3-25-0+ME	"Ferasa Kimya Ziraat İlaç Tarım ve Hay.Nak.San.İç ve Dış Tic.Ltd.Şİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Açık kimyevi madde	Mineral	3% Total N 25% Water soluble P ₂ O ₅ 3% Water soluble Zn	005055	26.12.2024	26.12.2029	Türkiye Cumhuriyeti	3 l/ha	Xiyar	Vegetasya müddetində yarpaqdan çilama usulu ile tatbiq tövsiye olunur.	21(2)	3(2)
1318	Agree's AzotKaliy (AzotKaliy)	"SoyuzXim Ko., MMC ('OOO «СоюзХим Ко»ОФП")	Rusiya Federasiyası	Açık kimyevi madde	Mineral	110 g/L K ₂ O 100 g/L N (100 g/L N-NH ₄) 1.8 g/L ZnO 1.6 g/L CuO 1.6 g/L MnO 1.1 g/L SO ₃ 1.1 g/L MgO	005061	26.12.2024	26.12.2029	Rusiya Federasiyası	2 l	Buğda	İkkin koloniyaya və buruyaqatmaya fəzasında çilama usulu ile tatbiq tövsiye olunur.	14(2)	3-7

1319	Agree's Azot (Azot)	«SoyuzXim Ko», MMC (ООО «Сюзхим Ко»ОГПН)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	416 g/L N (200 g/L N-NH ₃) 1.6 g/L ZnO 1.6 g/L CuO 1.6 g/L MnO 1.3 g/L SO ₂ 1.3 g/L MgO 1 g/L Amino acids complex	005082	26.12.2024	26.12.2029	Rusiya Federasiyası	2 t	Buğda	Yaz koflanması və bonyuçqma fazasında çiləmə usulu ilə təbiiq tövsiyə olunur.	14/2	3-7
1320	Agree's Aminovit (Аминовит)	«SoyuzXim Ko», MMC (ООО «Сюзхим Ко»ОГПН)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	80 g/L SO ₂ 12 g/L K ₂ O 10 g/L P ₂ O ₅ 80 g/L N 3.8 g/L CuO 3.4 g/L ZnO 2.4 g/L MgO 1 g/L B 75 g/L Amino acids complex 10 g/L Humic acids	005063	26.12.2024	26.12.2029	Rusiya Federasiyası	1.4 t	Buğda	Yaz koflanması və bonyuçqma fazasında çiləmə usulu ilə təbiiq tövsiyə olunur.	14/2	3-7
1321	Agree's Aminogumat (Аминогумат)	«SoyuzXim Ko», MMC (ООО «Сюзхим Ко»ОГПН)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	12 g/L Humic acids	005064	26.12.2024	26.12.2029	Rusiya Federasiyası	1 t	Buğda	Yaz koflanması və bonyuçqma fazasında çiləmə usulu ilə təbiiq tövsiyə olunur.	14/2	3-7
1322	Agree's Bor (Бор)	«SoyuzXim Ko», MMC (ООО «Сюзхим Ко»ОГПН)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	130 g/L B 50 g/L N 1 g/L Mo 10 g/L Amino acids complex 1 g/L Humic acids	005065	26.12.2024	26.12.2029	Rusiya Federasiyası	1.5 t	Buğda	Sünbülləmə fazasında çiləmə usulu ilə təbiiq tövsiyə olunur.	14/2	3-7
1323	Selectra 14-30-14+ME	"Sector Tarım Kimya Gıda Paz.San.ve Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	14% Total N 30% Water soluble P ₂ O ₅ 14% Water soluble K ₂ O	005068	27.12.2024	27.12.2029	Türkiyə Respublikası	400 q/0.1 ha	Biber	Vegetasiya müddətində suvarma suyunu qarşdıraraq təbiiq tövsiyə edilir.	14/2	7(3)
1324	Ornila Drip 18-18-18+TE	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	10% Total Organic matter 18% Total N 18% Water soluble P ₂ O ₅ 18% Water soluble K ₂ O 5% Humic Fulvic	005071	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	30 kq/ha	Pomidor (stixana)	Bilkinin bütün inkişaf dövüründə təbiiq edilir.	15/2	0(0)
1325	Orniladrip 12-8-30+TE	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	10% Total Organic matter 12% Total N 8% Water soluble P ₂ O ₅ 30% Water soluble K ₂ O 5% Humic Fulvic	005072	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	20 kq/ha	Pomidor (stixana)	Vegetasiya ərzində çiçəkləmədən əvvəl və sonra bikiyələ damlama suvarma usulu ilə təbiiq edilir.	10/3	0(0)
1326	Mila-PZn 5-25-0+ 5 Zn	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	5% Total N 25% Water soluble P ₂ O ₅ 5% Water soluble Zn	005073	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	30 kq/ha	Pomidor (stixana)	Ökəndən qabaq və əkindən sonra hər 15 gündən bir yarpaqdan təbiiq edilir.	15/4	0(0)
1327	Formila 6-32-0	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	6% Total N 32% Water soluble P ₂ O ₅	005074	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	30 kq/ha	Pomidor (stixana)	Bilkinin bütün inkişaf dövüründə damlama suvarma vasitəsilə təbiiq edilir.	10/2	0(0)
1328	Mila Ergostym	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	35% Organic matter 8% Total N 4% Free amino acids	005075	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	4 l/ha	Pomidor (stixana)	1-3 taffədə çiçəkləmədən əvvəl, sonra süslətiləkilər çiçəkləmədən sonra təbiiq edilir.	15/2	0(0)
1329	Orniladrip 15-33-5+TE	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	10% Total Organic matter 15% Total N 33% Water soluble P ₂ O ₅ 5% Water soluble K ₂ O 5% Humic Fulvic	005076	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	20 kq/ha	Pomidor (stixana)	Vegetasiya müddətində bikiyələ damlama suvarma usulu ilə təbiiq edilir.	10/2	0(0)
1330	Nitromila 30-0-0	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	30% Total N	005077	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	1) 40 kq/ha 2) 200-400 q/100 l suda	Pomidor (stixana)	Vegetasiya müddətində çiçəkləmə başlayandan yemləmə gübrəsi kimi damlama usulu ilə və yarpaqdan çiləmə ilə bikiyələ təbiiq edilir.	15/2	0(0)
1331	Milapdash 6-0-32	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	6% Total N 32% Water soluble K ₂ O	005078	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	30 kq/ha	Pomidor (stixana)	Vegetasiya müddətində əkindən yeddi gün sonra yemləmə gübrəsi kimi damlama usulu ilə bikiyələ təbiiq edilir.	10/3	0(0)
1332	Milabigger 5.5-0-20	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	10% Total Organic matter + 5.5% Total N + 20% Water soluble K ₂ O + 2% Water soluble MgO + 0.03% Water soluble B + 0.03% Water soluble Cu + 0.1% Water soluble Fe + 0.1% Water soluble Mn + 0.1% Water soluble Zn	005079	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	30 kq/ha	Pomidor (stixana)	Çiçəkləmə dövüründən başlayaraq bilkinin bütün inkişaf dövüründə damlama və yarpaqlara çiləmə usulu ilə təbiiq edilir.	10/4	0(0)
1333	Milabalancer 14-14-14	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	14% Total N 14% Water soluble K ₂ O 14% Water soluble P ₂ O ₅	005080	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	1) 40 kq/ha 2) 200-400 q/100 l suda	Pomidor (stixana)	Vegetasiya dövüründə damlama usulu və yarpaqdan çiləmə ilə bikiyələ təbiiq edilir.	10/4	0(0)
1334	Scalex Lev Star 10-5-5+(MgO)+ME	"Biosen Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	10% Total N + 5% Water soluble P ₂ O ₅ + 5% Water soluble K ₂ O + 6% Water soluble MgO + 3% Water soluble Fe + 3% Water soluble Mn + 4% Water soluble Zn	005091	21.01.2025	21.01.2030	Türkiyə Respublikası	2.5 kq/ha	Xiyar	asiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə təbiiq tövsiyə olunur.	20/3	3(2)
1335	Wonder Leaf Veg & Fruit	"Wonder" LLC	Ukrayna Dövləti	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	3% Chelated Mn + 8.5% SO ₂ + 2.5% Chelated Zn + 2% Chelated Cu + 1% Chelated Fe + 10.8% Amino acids	005092	21.01.2025	21.01.2030	Ukrayna Dövləti	2 l/ha	Badımcın	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə təbiiq tövsiyə olunur.	15/3	3(2)
1336	Guard 25	"Makro Tarım İnş.Taşh.Tur.Paz.San.ve Tic.Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	3% Total N + 15% Water soluble K ₂ O	005094	22.01.2025	22.01.2030	Türkiyə Respublikası	280 ml/100 lt suda	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə usulu ilə təbiiq tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1337	Red Power K	"Makro Tarım İnş.Taşh.Tur.Paz.San.ve Tic.Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	20% Water soluble K ₂ O	005095	22.01.2025	22.01.2030	Türkiyə Respublikası	40 lt/20000 lt su ilə	Pomidor	Vegetasiya müddətində dibdən damcı suvarma ilə verilməsi məqsəddə uyğundur.	7/15	0(0)
1338	CalpoN	"Makro Tarım İnş.Taşh.Tur.Paz.San.ve Tic.Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	3% Total N + 18% Water soluble K ₂ O + 12% Water soluble CaO + 2% Water soluble MgO	005096	22.01.2025	22.01.2030	Türkiyə Respublikası	200 q/100 lt suda	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə usulu ilə təbiiq tövsiyə olunur.	30/2	0(0)
1339	Til 7-7-7	"Makro Tarım İnş.Taşh.Tur.Paz.San.ve Tic.Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	7% Total N + 7% Water soluble P ₂ O ₅ + 7% Water soluble K ₂ O	005097	22.01.2025	22.01.2030	Türkiyə Respublikası	20 k/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində dibdən damcı suvarma ilə verilməsi məqsəddə uyğundur.	15/2	0(0)
1340	Galy	"Makro Tarım İnş.Taşh.Tur.Paz.San.ve Tic.Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	3% Water soluble B + 4% Water soluble Mn + 4% Water soluble Zn	005098	22.01.2025	22.01.2030	Türkiyə Respublikası	1 lt/1000 lt suda	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə aparılması məqsəddə uyğundur.	-/2	0(0)
1341	FRS Organic Flower	"Feras Kimya Ziraat İlaç Tarım ve Hay.Nak.San.İç.ve Dış Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	30% Organic matter + 14% Organic C + 1% Total N + 2% Water soluble K ₂ O	005099	22.01.2025	22.01.2030	Türkiyə Respublikası	3 l/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə təbiiq tövsiyə olunur.	21/2	3(2)

1342	AgriCombi	"Bzz Beyaz Zambak Tarım Dış Ticaret Ltd Şti."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	1% Water soluble B + 1% Water soluble Cu + 5% Water soluble Fe + 4% Water soluble Mn + 6% Water soluble Zn	005100	22.01.2025	22.01.2030	Türkiye Cumhuriyeti	400-600 g/ha	Müdafik kand tesarrüfati briketleri	Vegetasya müddetinde yarpağdan çilama usulu ile tatbiq tovsiya olunur.	15-20/2	0(0)
1343	Bor Zinc	"Bzz Beyaz Zambak Tarım Dış Ticaret Ltd Şti."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	9% B + 15% Zn	005101	22.01.2025	22.01.2030	Türkiye Cumhuriyeti	400-600 g/ha	Müdafik kand tesarrüfati briketleri	Vegetasya müddetinde yarpağdan çilama usulu ile tatbiq tovsiya olunur.	15-20/2	0(0)
1344	Exelans	"Bzz Beyaz Zambak Tarım Dış Ticaret Ltd Şti."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	25% Organic matter + 5% N + 5% K ₂ O + 2% Fe + 3% Zn	005102	22.01.2025	22.01.2030	Türkiye Cumhuriyeti	3.5-10.0 l/ha 1000 l suya	Müdafik kand tesarrüfati briketleri	Vegetasya müddetinde yarpağdan çilama usulu ile tatbiq tovsiya olunur.	15-20/2	0(0)
1345	Amino B-Cal	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	75% Total Organic matter + 10% Total N + 15% Water soluble CuO + 3.5% Free amino acids + 0.2 Water soluble B	005124	14.02.2025	14.02.2030	Türkiye Cumhuriyeti	1) 6.0 l/ha 1000 l suya 2) 0.75/100 l suya	Meyve bağları	1) Vegetasya müddetinde damla su ile torpağa tatbiq edilir. 2) Kökden kanar yenilama usulu ile tatbiq edilir.	15/4 15/3	0(0)
1346	Amino Touch	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi	30% Organic matter + 9% Organic C + 4% Organic N + 9% Free amino acids	005125	14.02.2025	14.02.2030	Türkiye Cumhuriyeti	1) 3.0 l/ha 1000 l suya 2) 250 ml/100 l suya	Alma	1) Meyvaların formalaşması ve zoğların intensiv böyüməsi zamanı damcı suvarma usulu ile tatbiq edilir. 2) Kökden kanar yenilama usulu ile tatbiq edilir.	15/2	0(0)
1347	Connect	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	10% Organic matter + 12% Total (humic-hüvlic) acids + 3.5% Water soluble K ₂ O	005126	14.02.2025	14.02.2030	Türkiye Cumhuriyeti	2.0 l/ha	Pomidor	Bikiklerin qida elementlerine olan talebatını nazare ataraq damlama suvarma usulu ile tatbiq edilir.	20/2	0(0)
1348	Cross Energy	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	64% Total Organic matter + 30% Organic C + 3% Total N + 49% Total (humic-hüvlic) acids + 41.5 Fulvic acids + 10% Total amino acids + 3% Free amino acids + 10% Water soluble K ₂ O	005127	14.02.2025	14.02.2030	Türkiye Cumhuriyeti	0.4 kq/ha	Pomidor	Bikiklerin qida elementlerine olan talebatını nazare ataraq damlama suvarma usulu ile tatbiq edilir.	20/2	0(0)
1349	Display H	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	35% Organic matter + 15% Organic C + 3% Total N + 20% Total (humic-hüvlic) acids + 2% Water soluble K ₂ O	005128	14.02.2025	14.02.2030	Türkiye Cumhuriyeti	1) 2 l/1000 l suya 2) 250 q/100 l suya	Alma	1) Damlama suvarma sistemi vasitilesi torpağdan tatbiq edilir. 2) Kökden kanar yenilama tatbiq edilir.	15/3	0(0)
1350	Fast Root	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	35% Organic matter + 15% Organic C + 2% Total N + 4% Water soluble K ₂ O	005129	14.02.2025	14.02.2030	Türkiye Cumhuriyeti	1) 2.5 kq/ha 1000 l suya 2) 250 q/100 l suya	Alma	1) Damlama suvarma sistemi vasitilesi torpağdan tatbiq edilir. 2) Kökden kanar yenilama tatbiq edilir.	15/3	0(0)
1351	Cross Humate	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	25% Organic matter + 65% Total (humic-hüvlic) acids + 10% Water soluble K ₂ O	005130	14.02.2025	14.02.2030	Türkiye Cumhuriyeti	1) 3 kq/ha 1000 l suya 2) 300 q/ha 1000 l suya	Alma	1) Damlama suvarma sistemi vasitilesi torpağdan tatbiq edilir. 2) Kökden kanar yenilama tatbiq edilir.	15/3	0(0)
1352	Safeacid	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	ph tanzimleyici	15% Total N + 16% S + 40% SO ₃	005131	14.02.2025	14.02.2030	Türkiye Cumhuriyeti	150 ml/1000 l suya	Alma	Damlama suvarma sistemi vasitilesi gübrelenme alaraq torpağa tatbiq edilir.	30/2	0(0)
1353	Grower	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi	62% Organic matter + 21% Organic C + 10% Organic N + 45.5% Total amino acids + 14% Free amino acids	005132	14.02.2025	14.02.2030	Türkiye Cumhuriyeti	1) 7.5-10 l/ha 2) 0.75-1.5 l	Pomidor	1) Bikiklerin qida elementlerine olan talebatını nazare ataraq damlama suvarma usulu ile tatbiq edilir. 2) Bikiklerin qida elementlerine olan talebatını nazare ataraq yarpağdan çilama usulu ile tatbiq edilir.	20/2 15/2	0(0)
1354	Quantum	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	35.5% Organic matter + 4% Water soluble K ₂ O + 1% Alginic acids	005133	14.02.2025	14.02.2030	Türkiye Cumhuriyeti	0.5-0.6 l/ha	Pomidor	Bikilere vegetasya müddetinde tatbiq edilir.	20/2	0(0)
1355	Uni Rezerv 765	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	2% Water soluble B + 1% Water soluble Cu + 6% Water soluble Fe + 5% Water soluble Mn + 7% Water soluble Zn	005134	14.02.2025	14.02.2030	Türkiye Cumhuriyeti	1) 3.0 kq/ha 1000 l suya 2) 100 q/100 l suya	Alma	1) Meyvaların formalaşması ve zoğların intensiv böyüməsi zamanı damcı suvarma usulu ile tatbiq edilir. 2) Kökden kanar yenilama usulu ile tatbiq edilir.	15/2	0(0)
1356	Next K	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	30% Water soluble K ₂ O	005135	14.02.2025	14.02.2030	Türkiye Cumhuriyeti	1) 2.5 kq/ha 1000 l suya 2) 250 q/100 l suya	Alma	1) Damlama suvarma sistemi vasitilesi torpağdan tatbiq edilir. 2) Kökden kanar yenilama tatbiq edilir.	15/6	0(0)
1357	Unisol Foliar 20-20-20+TE	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	20% Total N + 20% Water soluble P ₂ O ₅ + 20% Water soluble K ₂ O	005136	14.02.2025	14.02.2030	Türkiye Cumhuriyeti	15 kq/ha 10000 l suya	Alma	Meyvaların formalaşması ve zoğların intensiv böyüməsi zamanı damcı suvarma usulu ile tatbiq edilir.	1/30	0(0)
1358	Unisol Foliar 20-10-20+TE	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	20% Total N + 10% Water soluble P ₂ O ₅ + 20% Water soluble K ₂ O	005137	14.02.2025	14.02.2030	Türkiye Cumhuriyeti	5.0-15.0 kq/ha 10000 l suya	Alma	Vegetasya müddetinde kökden damlama suvarma usulu ile tatbiq edilir.	1/30	0(0)
1359	Uni Spray	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Yayıyıcı-yapıdırıcı	90% Siloxane polyether	005138	14.02.2025	14.02.2030	Türkiye Cumhuriyeti	30 ml/100 l suya	Alma	İstilan kimyevi vasile ile kombinasiya olunmuş halde istifade edilir.	1/2	0(0)
1360	Tango Magnesium	"Biron B.V."	Niderland Krallığı	Ağrokimyasal madde	Mineral	6% Water soluble Total N + 6.9% Water soluble MgO	005139	25.02.2025	25.02.2030	Niderland Krallığı	8 l/200 l suya	Üzüm	Vegetasya müddetinde yarpağlar üzərində çilama usulu ile tatbiq tovsiya olunur.	10-20/6	1(1)
1361	Tango Ion EDDHA 6% (4.8% ortho-ortho)	"Biron B.V."	Niderland Krallığı	Ağrokimyasal madde	Mineral	6% Water soluble EDDHA chelated Fe, 4.8% Ortho-Ortho	005140	25.02.2025	25.02.2030	İsviçre Krallığı	5 kq/200 l	Üzüm	Vegetasya müddetinde 3-4 defa torpağdan verme usulu ile tatbiq tovsiya olunur.	10-20/3	3(3)
1362	Scalex Greenfact	"Bioem Tarım Ürünleri San.Tic.Ltd Şti"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	1% Water soluble Mn + 1% Water soluble Zn	005144	25.02.2025	25.02.2030	Türkiye Cumhuriyeti	250-300 ml/ 100 l suya	Badımcın	Vegetasya müddetinde çilama usulu ile tatbiq tovsiya olunur.	10/3	3(2)
1363	Azocif	"CIFO S.r.l."	İtalya Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	25% Total N (5% N-NH ₄ + 5% NO ₃ + 15 NH ₄ -N)	005150	25.02.2025	25.02.2030	İtalya Cumhuriyeti	2-3 l/ha	Alma	Vegetasya müddetinde yarpağdan çilama usulu ile tatbiq tovsiya olunur.	15/2	1(7)
1364	Manganese Fast	"CIFO S.r.l."	İtalya Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	13% Water soluble Mn	005151	25.02.2025	25.02.2030	İtalya Cumhuriyeti	80 ml/100 l su	Alma	1) Vegetasya müddetinde kökden kanar yenilama usulu ile tatbiq tovsiya olunur. 2) Vegetasya müddetinde çilama usulu ile tatbiq tovsiya olunur.	15/2	1(7)
1365	Zinc Fast	"CIFO S.r.l."	İtalya Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	10% Water soluble Zn	005152	25.02.2025	25.02.2030	İtalya Cumhuriyeti	80-100 ml/100 l su	Alma	1) Vegetasya müddetinde kökden kanar yenilama usulu ile tatbiq tovsiya olunur. 2) Vegetasya müddetinde çilama usulu ile tatbiq tovsiya olunur.	25/3	1(7)
1366	Neobit	"CIFO S.r.l."	İtalya Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	15% Water soluble CaO	005153	25.02.2025	25.02.2030	İtalya Cumhuriyeti	400-500 ml/100 l su	Alma	1) Vegetasya müddetinde kökden kanar yenilama usulu ile tatbiq tovsiya olunur.	15/5	1(7)
1367	Calcium Nitrate Horticultural Grade	"Eurosolids Nederland"	Niderland Krallığı	Ağrokimyasal madde	Mineral	15.5 % Total N + 26.3 % CaO	005158	05.03.2025	05.03.2030	Çex Cumhuriyeti	300 kq/ha	Üzüm	Vegetasya müddetinde kökden gübrelenme usulu ile tatbiq tovsiya olunur.	10-20/2	3(3)
1368	Megis	"ICB Pharma Sp J."	Polşa Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mikrogübre	0.3% B + 1% Cu + 0.2% Mo + 0.6% Zn + 0.73% Si	005159	05.03.2025	05.03.2030	Polşa Cumhuriyeti	0.5-0.7 l	Xiyar	Vegetasya müddetinde yarpağdan çilama usulu ile tatbiq tovsiya olunur.	14/5	3(2)
1369	Milgard	"ICB Pharma Sp J."	Polşa Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	21% P ₂ O ₅ + 44% K ₂ O	005160	05.03.2025	05.03.2030	Polşa Cumhuriyeti	5 kq/ha	Badımcın	Vegetasya müddetinde yarpağdan çilama usulu ile tatbiq tovsiya olunur.	10/4	3(2)
1370	Wetgro potasio 5-5-41+ME	"Comercial Quimica Masso, S.A."	İspaniya Krallığı	Ağrokimyasal madde	Mineral	5% Total N + 5% water soluble P ₂ O ₅ + 41% Water soluble K ₂ O	005164	06.03.2025	06.03.2030	İspaniya Krallığı	500 q/da	Pambaq	Vegetasya müddetinde yarpağdan püskürtmə usulu ile tatbiq tovsiya olunur.	1 ay/2 defa	7(3)
1371	Brandt Promino V	"Brandt Europe S.L."	İspaniya Krallığı	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	15% Free amino acid + 2.25 % Total N	005165	06.03.2025	06.03.2030	İspaniya Krallığı	500 cchi	Nar	Vegetasya müddetinde yarpağdan çilama usulu ile tatbiq tovsiya edilir.	2 ay/3 defa	7(3)
1372	Brandt Invigo	"Brandt Europe S.L."	İspaniya Krallığı	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	6% Free amino acids + 4% Total N + 5% Azealy Thiazolidine carboxylic acid + 2% Water soluble Fe	005166	06.03.2025	06.03.2030	İspaniya Krallığı	1.0 l/ha yxaud 1000 ml/ha	Üzüm	Vegetasya müddetinde yarpağdan çilama usulu ile tatbiq tovsiya edilir.	15-20/2	3(3)

1373	Brandt Plant Start	"Brandt Europe S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	8% Total N + 31% Water soluble P ₂ O ₅ + 4% Water soluble K ₂ O + 4% Seaweed extract Ascophyllum Nodosum	005167	06.03.2025	06.03.2020	İspaniya Krallığı	3 lha	Nar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	2 ay/3 dəfə	7(3)
1374	Brandt Bio-Master	"Brandt Europe S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	2,5% MgO + 1,5% Mg + 3,5% Fe + 10% SO ₂ + 4% S + 4% Seaweed extract Ascophyllum Nodosum + 1% Humic extracts	005168	06.03.2025	06.03.2020	İspaniya Krallığı	3 lha	Nar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	2 ay/3 dəfə	7(3)
1375	Karbanid marka B (Карбамид марка Б)	"Nevinnomaskiy Azot" SC (АО «Невинномаскиский Азот»)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	46,2% Total N	005169	06.03.2025	06.03.2020	Rusiya Federasiyası	50 qm ² (500 kq/ha)	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdənəkar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10-15/3	7(3)
1376	Nutrazorb 0-20-27	"Grow More."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	20% P ₂ O ₅ + 27% soluble K ₂ O	005170	06.03.2025	06.03.2020	Amerika Birləşmiş Ştatları	10	Pomidor	Vegetasiya müddətində dibdan damcı suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	7/15	0(0)
1377	Nutrazorb 8-32-5	"Grow More."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	8% Total N + 32% P ₂ O ₅ + 5% soluble K ₂ O	005171	06.03.2025	06.03.2020	Amerika Birləşmiş Ştatları	10	Çiyələk	Vegetasiya müddətində dibdan damcı suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.		0(0)
1378	Masi-Plex 4-0-0	"Grow More."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	4% Total N + 4% Mg + 3,5% Fe + 4% Mn + 2% Zn	005172	06.03.2025	06.03.2020	Amerika Birləşmiş Ştatları	10	Çiyələk	Vegetasiya müddətində dibdan damcı suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.		0(0)
1379	6% Iron EDDHA	"Grow More."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	6% Fe	005173	06.03.2025	06.03.2020	Amerika Birləşmiş Ştatları	10	Xiyar	Vegetasiya müddətində dibdan damcı suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.		0(0)
1380	20-10-20	"Grow More."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	20% Total N + 10% P ₂ O ₅ + 20% Soluble K ₂ O	005174	06.03.2025	06.03.2020	Amerika Birləşmiş Ştatları	10 kq	Pomidor	Vegetasiya müddətində dibdan damcı suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	7/15	0(0)
1381	Bio-Cozyme 2-2-2	"Grow More."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	2% Total N + 2% P ₂ O ₅ + 2% Soluble K ₂ O	005175	06.03.2025	06.03.2020	Amerika Birləşmiş Ştatları	10	Pomidor	Vegetasiya müddətində dibdan damcı suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	7/15	0(0)
1382	20-20-20	"Grow More."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	20% Total N + 20% P ₂ O ₅ + 20% Soluble K ₂ O	005176	06.03.2025	06.03.2020	Amerika Birləşmiş Ştatları	10 kq	Pomidor	Vegetasiya müddətində dibdan damcı suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	7/15	0(0)
1383	10-52-10	"Grow More."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	10% Total N + 52% P ₂ O ₅ + 10% Soluble K ₂ O	005177	06.03.2025	06.03.2020	Amerika Birləşmiş Ştatları	10 kq	Pomidor	Vegetasiya müddətində dibdan damcı suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	7/15	0(0)
1384	Phos Pro Cal-Mag 0-12-0	"Grow More."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	12% P ₂ O ₅ + 2% Ca + 1% Mg	005178	06.03.2025	06.03.2020	Amerika Birləşmiş Ştatları	10 kq	Xiyar	Vegetasiya müddətində dibdan damcı suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.		0(0)
1385	Yara Tera Krista MAP	"Prayon S.A."	Belçika Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	12% Total N + 61% Total P ₂ O ₅	005179	10.03.2025	10.03.2020	Belçika Krallığı		Müxtəlif kənd təsərrüfat bitkiləri üçün			0(0)
1386	Acidi Umici Plus	"L.E.A. S.r.l."	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	16% Organic matter as it is + 88% Organic matter on dry weight + 95,2% Humified organic matter in % on total organic matter + 1,1% Organic nitrogen (N) on dry weight	005181	10.03.2025	10.03.2020	İtaliya Respublikası	1) 30-60 lha 2) 100-150 ml/100 l su	Alma	1) Vegetasiya müddətində feriqasiya üsulunda torpağa tətbiq tövsiyə olunur. 2) Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14/2	0(0)
1387	EvoH	"L.E.A. S.r.l."	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	40% Total Organic matter + 15% Total humic extracts + 1,5% Total Organic N + 3,1% Water soluble K ₂ O + 12% Protein + 13% Organic C + 1% Free amino acids	005182	10.03.2025	10.03.2020	İtaliya Respublikası	1) 50 lha 2) 500-100 l su	Alma	1) Vegetasiya müddətində feriqasiya üsulunda torpağa tətbiq tövsiyə olunur. 2) Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	3-6/2	0(0)
1388	Zn Edta L72	"L.E.A. S.r.l."	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	7,2% Water soluble Zn + 7% Zinc chelated (Zn) with EDTA	005183	10.03.2025	10.03.2020	İtaliya Respublikası	1) 7 lha 2) 200-100 l su	Şəfəq	1) Vegetasiya müddətində feriqasiya üsulunda torpağa tətbiq tövsiyə olunur. 2) Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1389	Makro Calcium	"Makro Tarim İnh. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	13,5 % Water soluble CaO + 8% Total N	005187	11.03.2025	11.03.2020	Türkiyə Respublikası	10 lha	Pomidor	Vegetasiya müddətində dibdan damcı suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	7/15	0(0)
1390	NiFosCaB	"Makro Tarim İnh. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	14,5 % Water soluble CaO + 3,5% Total N + 6% Water soluble P ₂ O ₅ + 10,5% Water soluble K ₂ O	005188	11.03.2025	11.03.2020	Türkiyə Respublikası	6 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində dibdan damcı suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	7/15	0(0)
1391	ToroBor	"Makro Tarim İnh. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	10 % Water soluble B	005189	11.03.2025	11.03.2020	Türkiyə Respublikası	1 lha 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10/2	0(0)
1392	Tili 5-20-5	"Makro Tarim İnh. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	5% Total N + 20% Water soluble P ₂ O ₅ + 5% Water soluble K ₂ O	005190	11.03.2025	11.03.2020	Türkiyə Respublikası	10 lha	Xiyar	Vegetasiya müddətində dibdan damcı suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/1	0(0)
1393	Blacklife	"Makro Tarim İnh. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	18% Total organic matter + 3,5% Water soluble K ₂ O + 0,8% Algic acid	005191	11.03.2025	11.03.2020	Türkiyə Respublikası	1 l/1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10/2	0(0)
1394	Reguaro	"Makro Tarim İnh. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	8,5% Total N + 35% Water soluble K ₂ O + 1,55% Water soluble Mn + 2,6 % Water soluble Zn	005192	11.03.2025	11.03.2020	Türkiyə Respublikası	1 lha-1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15/2	0(0)
1395	Potamino KST	"Makro Tarim İnh. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	20% Organic Matter + 2,5% Free Amino Acids + 4,5% Total N + 17,5 % Water soluble K ₂ O + 6,2% Water soluble SO ₂ + 2% Water soluble MgO	005193	11.03.2025	11.03.2020	Türkiyə Respublikası	320 q/1000 m ²	Pomidor	1. Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur. 2. Vegetasiya müddətində damcı suvarma vastəsilə dibdan suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1396	Green Mag	"Makro Tarim İnh. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	9% Water soluble MgO + 6% NO ₂ -N	005194	11.03.2025	11.03.2020	Türkiyə Respublikası	250 ml/100 l su	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	30/2	0(0)
1397	Magi-Flower 3-15-04ME	"Makro Tarim İnh. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	3% Total N + 15% Water soluble P ₂ O ₅ + 3% Water soluble B + 8% Water soluble Zn	005195	11.03.2025	11.03.2020	Türkiyə Respublikası	1,2 kq/1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	7/2	0(0)
1398	Red Key	"Makro Tarim İnh. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	ph tənzimləyici	20% Polycarboxylic acid	005196	11.03.2025	11.03.2020	Türkiyə Respublikası	3 lha	Pomidor	Vegetasiya müddətində dibdan damcı suvarma ilə verilməsi məqsəddə uyğundur.	7/15	0(0)
1399	Maksulfo	"Makro Tarim İnh. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	ph tənzimləyici	650 g/l S	005197	11.03.2025	11.03.2020	Türkiyə Respublikası	10 lha	Pomidor	Vegetasiya müddətində dibdan damcı suvarma ilə verilməsi məqsəddə uyğundur.	7/15	0(0)
1400	Mak pH	"Makro Tarim İnh. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	ph tənzimləyici	200 g/L Polycarboxylic acid	005198	11.03.2025	11.03.2020	Türkiyə Respublikası	1,5 l 1000 l suya	Pomidor	İçki məhlula yayıcı yapışdırıcı və pestisidə birgə qatılaraq tətbiq olunur.	-/1	0(0)
1401	X5	"Makro Tarim İnh. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	ph tənzimləyici	94,5% Polycarboxylic acid	005199	11.03.2025	11.03.2020	Türkiyə Respublikası	200 q/100 l içki məhlula	Üzüm	İçki məhlulun Ph-ni tənzimləməsində insektisidə birgə qatılaraq tətbiq olunur.	-/1	0(0)
1402	Kalium nitrat (Нитрат калия)	ASC "Bıyskiy Ximiyeskıy Zavod" (АО «Буйский химический завод»)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	46% K + 13,6% N	005200	17.03.2025	17.03.2020	Rusiya Federasiyası	3-30 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfat bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/1-2	0(0)
1403	Kalsium nitrat (Нитрат кальция)	ASC "Bıyskiy Ximiyeskıy Zavod" (АО «Буйский химический завод»)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	27% CaO + 14,9% Total N	005201	17.03.2025	17.03.2020	Rusiya Federasiyası	1. 100-200 kq/ha 2. 8-20 kq/ha 1000 l suya	Müxtəlif kənd təsərrüfat bitkiləri	1. Sum altına verilir 2. Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	0/1 20/2	0(0)
1404	Mono Kalium Fosfat (Монокалийфосфат)	ASC "Bıyskiy Ximiyeskıy Zavod" (АО «Буйский химический завод»)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	52% P + 34% K	005202	17.03.2025	17.03.2020	Rusiya Federasiyası	0,5-4,0 kq/ha 1000 l suya	Müxtəlif kənd təsərrüfat bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/2	0(0)

1405	Tecnokele Amino K	"Agritecno Fertilizantes S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	20% Total K ₂ O + 5% Free amino acids - L	005203	17.03.2025	17.03.2030	İspaniya Krallığı	1.5-2 l/1000 l suya	Alma	Zoğların 1-ci və 2-ci böyünkəf mərhələsində yarpaqlardan glama əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14/2-3	(0/0)
1406	Tecnokele Amino Bmo	"Agritecno Fertilizantes S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	10% B + 0.02% Mo + 1% Free amino acids-L	005204	17.03.2025	17.03.2030	İspaniya Krallığı	2-3 l/1000 l suya	Alma	Çiçəklənmənin sonrakı mərhələsində yarpaqlardan glama əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14/2	(0/0)
1407	Tecnokele N	"Agritecno Fertilizantes S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	20% Total N	005205	17.03.2025	17.03.2030	İspaniya Krallığı	2-5 l/1000 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqlardan glama əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14/2	(0/0)
1408	Tecnokele S	"Agritecno Fertilizantes S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	12% Total N + 65% SO ₂	005206	17.03.2025	17.03.2030	İspaniya Krallığı	4-5 l/1000 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqlardan glama əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15/2	(0/0)
1409	Tecamin Tex-fruit	"Agritecno Fertilizantes S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	20% Total saccharides +12% CaO	005207	17.03.2025	17.03.2030	İspaniya Krallığı	2-3 l/1000 l suya	Gilas	Meyvələrin rəng alma mərhələsində yarpaqlardan glama əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15/2	(0/0)
1410	Premium 5-5-40+ME	"Seto Sebze Tohumları Gübrə Üretim İnş.Tur.ve San.Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	5% Total N + 5% Water soluble P ₂ O ₅ + 40% Water soluble K ₂ O	005208	17.03.2025	17.03.2030	Türkiyə Respublikası	1000 m ² /350 q	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən damlama əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	25/2	(0/0)
1411	Premium 15-30-15+ME	"Seto Sebze Tohumları Gübrə Üretim İnş.Tur.ve San.Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	15% Total N + 30% Water soluble P ₂ O ₅ + 15% Water soluble K ₂ O	005209	17.03.2025	17.03.2030	Türkiyə Respublikası	4.0 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən damlama əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	25/2	(0/0)
1412	Premium 30-10-10+ME	"Seto Sebze Tohumları Gübrə Üretim İnş.Tur.ve San.Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	30% Total N + 10% Water soluble P ₂ O ₅ + 10% Water soluble K ₂ O	005210	17.03.2025	17.03.2030	Türkiyə Respublikası	100 l suya 400 q	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən damlama əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/2	(0/0)
1413	Terra Grand	"Seto Sebze Tohumları Gübrə Üretim İnş.Tur.ve San.Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	45% Organic matter + 15% Organic C + 4% Total N + 2% Water soluble K ₂ O	005211	17.03.2025	17.03.2030	Türkiyə Respublikası	750 ml/100 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kanar glama əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/2	(0/0)
1414	Planta Mass	"Seto Sebze Tohumları Gübrə Üretim İnş.Tur.ve San.Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	35% Organic matter + 15% Organic C + 2% Total N + 3% Water soluble K ₂ O	005212	17.03.2025	17.03.2030	Türkiyə Respublikası	1l/100 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kanar glama əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	25/2	(0/0)
1415	Novabor	"Seto Sebze Tohumları Gübrə Üretim İnş.Tur.ve San.Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	12% Water soluble B	005213	17.03.2025	17.03.2030	Türkiyə Respublikası	3.5 l/1000 l suya	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemimə əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	25/2	(0/0)
1416	Nova Crop Zn 10	"Seto Sebze Tohumları Gübrə Üretim İnş.Tur.ve San.Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	10% Water soluble Zn	005214	17.03.2025	17.03.2030	Türkiyə Respublikası	300 ml/100 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemimə əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/2	(0/0)
1417	Codex Cal	"Seto Sebze Tohumları Gübrə Üretim İnş.Tur.ve San.Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	9% Total N + 16% Water soluble CaO	005215	17.03.2025	17.03.2030	Türkiyə Respublikası	400 ml/1000 m ²	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kanar glama əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/2	(0/0)
1418	Total Uan 32	"Seto Sebze Tohumları Gübrə Üretim İnş.Tur.ve San.Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	32% Total N	005216	17.03.2025	17.03.2030	Türkiyə Respublikası	350 ml/100 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kanar glama əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	25/2	(0/0)
1419	Planta TE + Mix	"Seto Sebze Tohumları Gübrə Üretim İnş.Tur.ve San.Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	1% Water soluble B + 1% Water soluble Cu + 7% Water soluble Fe + 5% Water soluble Mn + 7% Water soluble Zn	005217	17.03.2025	17.03.2030	Türkiyə Respublikası	180 q / 100 l suya	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən kanar glama əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/2	(0/0)
1420	Huma Gro Z-Max	"Bio Huma Netics, INC."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	2% water soluble Mn+ 8% water soluble Zn	005225	19.03.2025	19.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	1. 5-10 l/ha; 2. 50-100 ml/100 l su	Müstəfif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1. Vegetasiya müddətində kökdən tətbiq tövsiyə olunur. 2. Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiq tövsiyə olunur	-2	(0/0)
1421	Huma Gro Breakout	"Bio Huma Netics, INC."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	4% Total N + 14% water soluble P ₂ O ₅	005226	19.03.2025	19.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	1. 0.5-1 l/ha; 2. 200-300 ml/100 l su	Müstəfif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1. Vegetasiya müddətində kökdən tətbiq tövsiyə olunur. 2. Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiq tövsiyə olunur	-2	(0/0)
1422	Huma Gro C-Phos	"Bio Huma Netics, INC."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	4% Total N + 25% water soluble P ₂ O ₅ + 7% water soluble CaO	005227	19.03.2025	19.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	1. 1-2 l/ha; 2. 150-200 ml/100 l su	Müstəfif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1. Vegetasiya müddətində kökdən tətbiq tövsiyə olunur. 2. Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiq tövsiyə olunur	-2	(0/0)
1423	Huma Gro Jackpot	"Bio Huma Netics, INC."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	20% water soluble K ₂ O	005228	19.03.2025	19.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	100-300 ml/100 l suya	Müstəfif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiq tövsiyə olunur	-2	(0/0)
1424	Huma Gro Super K Max	"Bio Huma Netics, INC."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	40% water soluble K ₂ O	005229	19.03.2025	19.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	1. 5-10 l/ha; 2. 150-300 ml/100 l su	Müstəfif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1. Vegetasiya müddətində kökdən tətbiq tövsiyə olunur. 2. Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiq tövsiyə olunur	-2	(0/0)
1425	Huma Gro Super Phos	"Bio Huma Netics, INC."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	50% water soluble P ₂ O ₅	005230	19.03.2025	19.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	1. 5-15 l/ha; 2. 150-250 ml/100 l su	Müstəfif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1. Vegetasiya müddətində kökdən tətbiq tövsiyə olunur. 2. Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiq tövsiyə olunur	-2	(0/0)
1426	Huma Gro Vitol	"Bio Huma Netics, INC."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	8% Total N + 16% Water soluble P ₂ O ₅ + 4% water soluble K ₂ O	005231	19.03.2025	19.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	1. 5-10 l/ha; 2. 200-300 ml/100 l su	Müstəfif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1. Vegetasiya müddətində kökdən tətbiq tövsiyə olunur. 2. Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiq tövsiyə olunur	-2	(0/0)
1427	Agronom Bakır 10	"Uludağ Tarım Gıda Tur.İnş.Taş.İh.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	10% Water soluble Cu	005232	19.03.2025	19.03.2030	Türkiyə Respublikası	1) 5 kq/ha 2) 50-100 q/100 l su 1000 m ²	Müstəfif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1. Vegetasiya müddətində kökdən tətbiq tövsiyə olunur. 2. Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiq tövsiyə olunur	-2	(0/0)
1428	Agronom Çinko 10	"Uludağ Tarım Gıda Tur.İnş.Taş.İh.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	10% Water soluble Zn	005233	19.03.2025	19.03.2030	Türkiyə Respublikası	1) 5 kq/ha 2) 75-150 l/su 1000 m ²	Müstəfif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1. Vegetasiya müddətində kökdən tətbiq tövsiyə olunur. 2. Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiq tövsiyə olunur	15/2	(0/0)
1429	Agronom Ferris VI	"Uludağ Tarım Gıda Tur.İnş.Taş.İh.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	6% Water soluble Fe	005234	19.03.2025	19.03.2030	Türkiyə Respublikası	1) 250-300 q/100 l suya 2) 500-1000 q/100 l suya	Müstəfif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1) Çiçəklənmədən əvvəl damlama suvarma əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur. 2) Bilkilərdə genərləyir inkişaf mərhələsində tətbiq tövsiyə olunur	-2	(0/0)
1430	Süfəmlə	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	20% Organic matter + 16% Total N + 30% Water soluble SO ₂	005235	19.03.2025	19.03.2030	Azərbaycan Respublikası	30 l/ha	Pomidor	Bilkinn bütün inkişaf dövrlərində tətbiq edilir.	20(2)	(0/0)
1431	Agronom Mangan 13	"Uludağ Tarım Gıda Tur.İnş.Taş.İh.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	13% Water soluble Mn	005236	19.03.2025	19.03.2030	Türkiyə Respublikası	1) 5 kq/ha 2) 150-300 q/1000 m ²	Müstəfif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1. Vegetasiya müddətində kökdən tətbiq tövsiyə olunur. 2. Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiq tövsiyə olunur	-2	(0/0)
1432	Mosmilla	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	10% Total organic matter + 1% Amino acid	005237	19.03.2025	19.03.2030	Azərbaycan Respublikası	20 l/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində bikiyə tətbiq edilir.	15/2	(0/0)
1433	Mifamino	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	15% Total organic matter + 6.7% Organic C + 8% Free amino acid + 1.2% Organic N	005238	19.03.2025	19.03.2030	Azərbaycan Respublikası	20 l/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində çiçəklənmədən əvvəl və sonra bikiyə damlama suvarma əsulu ilə tətbiq edilir.	15/2	(0/0)
1434	Miacolor	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	15% Total organic matter + 6.7% Organic C	005239	19.03.2025	19.03.2030	Azərbaycan Respublikası	2.0-4.0 l/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində çiçəklənmədən əvvəl və sonra bikiyə yarpaqdan və kökdən tətbiq edilir.	10/4	(0/0)
1435	Calmila	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	21% Water soluble CaO + 35% Calcium formate	005240	19.03.2025	19.03.2030	Azərbaycan Respublikası	20 l/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində çiçəklənmədən əvvəl kök ətrafına damlama suvarma ilə tətbiq edilir.	10/2	(0/0)
1436	Milaco ₂	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	50% Total CaO + 89% Calcium carbonate equivalent	005241	19.03.2025	19.03.2030	Azərbaycan Respublikası	200 q/100 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqlara glama əsulu ilə tətbiq edilir.	15/5	(0/0)
1437	Bormila	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	10% Water soluble B	005242	19.03.2025	19.03.2030	Azərbaycan Respublikası	5 l/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində bikiyə çiçəklənmədən əvvəl kök ətrafına damcı suvarma ilə tətbiq edilir.	10/2	(0/0)
1438	Humila	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	18% Total organic matter + 15% Humic acid and fulvic acids + 0.1% Water soluble K ₂ O	005243	19.03.2025	19.03.2030	Azərbaycan Respublikası	100-150 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində bikiyə yarpaqdan glama əsulu ilə tətbiq edilir.	15/2	(0/0)
1439	Miacombi	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	1.5% Water soluble B + 4% Water soluble Fe + 4% Water soluble Mn + 4% Water soluble Zn + 0.05% Water soluble Cu + 0.05% Water soluble Mo	005244	19.03.2025	19.03.2030	Azərbaycan Respublikası	20 l/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində bikiyə çiçəklənmədən əvvəl kök ətrafına tətbiq edilir.	15/2	(0/0)
1440	Mifafer	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	6% Water soluble Fe + 5% Iron in complex with ligandofulvic acid	005245	19.03.2025	19.03.2030	Azərbaycan Respublikası	1) 6 kq/ha 2) 300 q/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində bikiyə çiçəklənmədən əvvəl kök ətrafına damlama suvarma ilə və yarpaqdan tətbiq edilir.	15/2	(0/0)
1441	Hummix	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	15% Organic matter + 12% humic and fulvic acids + 2% Water soluble Zn	005246	19.03.2025	19.03.2030	Azərbaycan Respublikası	10 l/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində bikiyə damlama suvarma əsulu ilə tətbiq edilir.	15/2	(0/0)
1442	Unichem 16-8-24 + ME	"Pflanzun Tarım ve Gıda San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	16% Total N + 8% Water soluble P ₂ O ₅ + 24% Water soluble K ₂ O	005247	03.04.2025	03.04.2030	Türkiyə Respublikası	4-5 kq	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiq tövsiyə olunur.	-8	(0/0)

1443	Pmed Hümik	"Pfleryum Tarım ve Gıda San.Tic.Ltd.Şti"SR	Türkiye Respublikası	Azotokimyevi maddə	Üzvi-mineral	20% Organic Matter + 19% Total Humic +Fulvic acids + 3% Water soluble K2O	005248	03.04.2025	03.04.2030	Türkiye Respublikası	1-2,5 kq	Alma	Bibörün 1-ci və 2-ci aktiv fenoloji müddətində yarpaqdan yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/3	0(0)
1444	Unichem 10-10-40 + TE	"Pfleryum Tarım ve Gıda San.Tic.Ltd.Şti"SR	Türkiye Respublikası	Azotokimyevi maddə	Mineral	10% Total N + 10% water soluble P2O5 + 40% water soluble K2O	005249	03.04.2025	03.04.2030	Türkiye Respublikası	4,5-6,0 kq	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	-/8	0(0)
1445	Piler Salt	"Pfleryum Tarım ve Gıda San.Tic.Ltd.Şti"SR	Türkiye Respublikası	Azotokimyevi maddə	ph tənzimləyici	10% Citric Acid	005250	03.04.2025	03.04.2030	Türkiye Respublikası	15-20 l	Alma	Bibörün 1-ci və 2-ci aktiv fenoloji müddətində yarpaqdan yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/3	0(0)
1446	Piler Bor	"Pfleryum Tarım ve Gıda San.Tic.Ltd.Şti"SR	Türkiye Respublikası	Azotokimyevi maddə	Mineral	9% water soluble B	005252	03.04.2025	03.04.2030	Türkiye Respublikası	5-7,5 l	Alma	Vegetasiya müddətində yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/3	0(0)
1447	Unichem 18-18-18 + ME	"Pfleryum Tarım ve Gıda San.Tic.Ltd.Şti"SR	Türkiye Respublikası	Azotokimyevi maddə	Mineral	18% Total N + 18% Water soluble P2O5 + 18% Water soluble K2O	005256	03.04.2025	03.04.2030	Türkiye Respublikası	4-6 kq	Alma	Vegetasiya müddətində dibdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/6	0(0)
1448	Aqiva L-720	"SPN Agro Tarım Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiye Respublikası	Azotokimyevi maddə	ph tənzimləyici	720 g/L S	005284	14.04.2025	14.04.2030	Türkiye Respublikası	1) 5-10 l/ha 50-100 ml suya	2) Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Gübrə həm şum altına, həm də yemləmə qatında istifadə edilir.	-/2	0(0)
1449	NP+5-20-20+14	SC "Aparit" / AO "Anatıy"	Rusiya Federasiyası	Azotokimyevi maddə	Mineral	20% Total N + 20% P2O5 + 14% S	005267	15.04.2025	15.04.2030	Rusiya Federasiyası	80 kq 1m.h/ha	Pomidor	Gübrə həm şum altına, həm də yemləmə qatında istifadə edilir.	25/2	0(0)
1450	NPk(S) 15-15-15(10)	SC "Aparit" / AO "Anatıy"	Rusiya Federasiyası	Azotokimyevi maddə	Mineral	15% Total N + 15% P2O5 + 15% K (K2O) + 10% S	005268	15.04.2025	15.04.2030	Rusiya Federasiyası	80 kq 1m.h/ha	Pomidor	Gübrə həm şum altına, həm də yemləmə qatında istifadə edilir.	20/2	0(0)
1451	Diammonium fosfat (Диаммонийфосфат)	SC "Aparit" / AO "Anatıy"	Rusiya Federasiyası	Azotokimyevi maddə	Mineral	18% Total N + 46% P2O5	005269	15.04.2025	15.04.2030	Rusiya Federasiyası	200 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	Gübrəndən əvvəl şum altına verilir.	-/1	0(0)
1452	Biohumus	"Agro Eko" MMC	Azərbaycan Respublikası	Azotokimyevi maddə	Üzvi-mineral	2.45% N + 0.78% P2O5 + 1.61% K2O + 2.07% Ca + 0.41% S + 0.6% Mg + 0.007% Zn + 1.12% Fe2O3 + 0.03% Mn + 0.00005% Cu + 0.00005% B + 0.6% organic C + 16% total organic matter	005277	18.04.2025	18.04.2030	Azərbaycan Respublikası	Har yuyaya 150-200 q	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/3	3(2)
1453	Toros Organomineral OM 9-21-04(SSO3)+ Çinkolu	"Toros Tarım San ve Tic A.Ş."	Türkiye Respublikası	Azotokimyevi maddə	Üzvi-mineral	15% Organic Matter + 9% Total N + 21% Total P2O5 + 5% Total SO3 + 1% Total Zn + 10% Total Humic and Fulvic acids	005284	22.04.2025	22.04.2030	Türkiye Respublikası	45 kq/da	Pambıq	Vegetasiya müddətində torpaqdan kəndən kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1454	Toros Organomineral OM Power 10.10.10+(16SO3) + 15 OM	"Toros Tarım San ve Tic A.Ş."	Türkiye Respublikası	Azotokimyevi maddə	Üzvi-mineral	15% Organic Matter + 10% Total N + 10% Total P2O5 + 10% Total K2O + 16% Total SO3 + 10% Total Humic and Fulvic acids	005287	22.04.2025	22.04.2030	Türkiye Respublikası	87 qm/3 (87 kq/da)	Xiyar	Vegetasiya müddətində torpaqdan kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1455	Rapid Root No 8	"Grow More"	Amerika Birlişmiş Ştatları	Azotokimyevi maddə	Üzvi	0.8% Indole 3-butylic Acid	005289	23.04.2025	23.04.2030	Amerika Birlişmiş Ştatları	10	Xiyar	Vegetasiya müddətində dibdən damcı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.		0(0)
1456	Uni Change	"Uniba Tarım San. ve Tic.A.Ş."	Türkiye Respublikası	Azotokimyevi maddə	ph tənzimləyici	4% Total N	005301	06.05.2025	06.05.2030	Türkiye Respublikası	200 ml/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində uyğun pestisidlə qarışdıraraq püskürtmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	littədə olunan pestisidin tətbiqi rəqləməni nəzərə almalıdır.	
1457	Nutri Table Mix	"TNA Blossom Co.LTD"	Tayland Krallığı	Azotokimyevi maddə	Mineral	9% MgO + 9% S + 3.5% Zn + 1.2% Mn	005303	06.05.2025	06.05.2030	Tayland Krallığı	0.10 kq/ha (20 lb)	Pomidor (səkkinə)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14-16/2	3(2)
1458	Tradite Premium 11-11-11 + (11 SO3)	"Hektaj Ticaret T.A.Ş."	Türkiye Respublikası	Azotokimyevi maddə	Üzvi-mineral	15% Organic Matter + 11% Total N + 11% Total P2O5, 11% water soluble K2O + 11% Total SO3 + 11% Total Humic+Fulvic acid	005317	21.05.2025	21.05.2030	Türkiye Respublikası	60 qm/2 (60 kq/da)	Xiyar	Vegetasiya müddətində torpaqdan kökdən kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1459	Tradite Premium 5-8-12 + (30 SO3)	"Hektaj Ticaret T.A.Ş."	Türkiye Respublikası	Azotokimyevi maddə	Üzvi-mineral	5% Organic matter + 5% Total N + 8% Total P2O5 + 12% Water soluble K2O + 30% Total SO3 + 10% Total Humic acid+Fulvic acid	005318	21.05.2025	21.05.2030	Türkiye Respublikası	60 qm/2 (60 kq/da)	Xiyar	Vegetasiya müddətində torpaqdan kökdən kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1460	Tradite Premium 8-21-0+ 30 SO3	"Hektaj Ticaret T.A.Ş."	Türkiye Respublikası	Azotokimyevi maddə	Üzvi-mineral	15% Organic Matter + 8% Total N + 21% Total P2O5 + 30% Total SO3 + 7% Total Humic acid+Fulvic acid	005319	21.05.2025	21.05.2030	Türkiye Respublikası	100 qm/2 (100 kq/da)	Xiyar	Vegetasiya müddətində torpaqdan kökdən kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1461	Monopotassium Phosphate (MKP) Horticultural Grade	Eurosolids Nederland/Niderland Krallığı	Niderland Krallığı	Azotokimyevi maddə	Mineral	52% total P2O5 + 34% water soluble K2O	005326	21.05.2025	21.05.2030	Çin Xalq Respublikası	30 qm/2 (300 kq/ha)	Pomidor	Vegetasiya müddətində torpaqdan fərqli üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	18/2	7(3)
1462	Oligo Platina Iron + EDDHA 6% (4.8% o-o)	Eurosolids Nederland/Niderland Krallığı	Niderland Krallığı	Azotokimyevi maddə	Mineral	6% total Fe	005327	21.05.2025	21.05.2030	İspaniya Krallığı	1.5 qm/2 (15 kq/ha)	Pomidor	Vegetasiya müddətində torpaqdan fərqli üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2	7(3)
1463	Potassium Nitrate Horticultural Grade	Eurosolids Nederland/Niderland Krallığı	Niderland Krallığı	Azotokimyevi maddə	Mineral	13% total N + 46% water soluble K2O	005328	21.05.2025	21.05.2030	Çili Respublikası	30 qm/2 (300 kq/ha)	Pomidor	Vegetasiya müddətində torpaqdan fərqli üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1464	Magnesium Sulphate Horticultural Grade	Eurosolids Nederland/Niderland Krallığı	Niderland Krallığı	Azotokimyevi maddə	Mineral	16% water soluble MgO + 32% water soluble SO3	005329	21.05.2025	21.05.2030	Hindistan Respublikası	30 qm/2 (300 kq/ha)	Pomidor	Vegetasiya müddətində torpaqdan fərqli üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1465	"Biosim marka: Start" (Биосим марка: Старт)	"Sejkono Aqroim" SC (AO "Şeşeno Aqroim")	Rusiya Federasiyası	Azotokimyevi maddə	Üzvi-mineral	4.7% total N + 5% P (P2O5) + 2% K (K2O)	005330	21.05.2025	21.05.2030	Rusiya Federasiyası	1) 5-10 (ton 2) və 3) 1-5 l/ha	1) Dəril, tənəki və yem bitkiləri 2) Karof	1) Əkin qabağı toxumların işlədilməsi 2) Vegetasiya ərzində bitkilərin kök ərazinə tətbiqi tövsiyə olunur. 3) Güd və dekorativ bitkilər	30/3	0(0)
1466	"Biosim marka: Dəril bitkilər" (Биосим марка: Зеленок)	"Sejkono Aqroim" SC (AO "Şeşeno Aqroim")	Rusiya Federasiyası	Azotokimyevi maddə	Üzvi-mineral	5.1% total N + 3.9% P (P2O5) + 4.1% K (K2O)	005331	21.05.2025	21.05.2030	Rusiya Federasiyası	0.5-3 l/ha	1) Qarğıdalı 2) Buğda	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	30/2	0(0)
1467	"Biosim marka: Yağ bitkiləri" (Биосим марка: Масляный)	"Sejkono Aqroim" SC (AO "Şeşeno Aqroim")	Rusiya Federasiyası	Azotokimyevi maddə	Üzvi-mineral	1.9% total N	005332	21.05.2025	21.05.2030	Rusiya Federasiyası	2 l/ha	Zeytun	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	30/1-2	0(0)
1468	"Biosim marka: Boy atımı" (Биосим марка: Рост)	"Sejkono Aqroim" SC (AO "Şeşeno Aqroim")	Rusiya Federasiyası	Azotokimyevi maddə	Üzvi-mineral	4.1% total N + 10% P (P2O5)	005333	21.05.2025	21.05.2030	Rusiya Federasiyası	2 l/ha		Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	2/3	0(0)
1469	"Biosim marka: Qarğıdalı" (Биосим марка: Кукуруза)	"Sejkono Aqroim" SC (AO "Şeşeno Aqroim")	Rusiya Federasiyası	Azotokimyevi maddə	Üzvi-mineral	7% total N	005334	21.05.2025	21.05.2030	Rusiya Federasiyası	0.5-3 l/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	30/2	0(0)
1470	"Biosim marka: "Universa" (Биосим марка: Универсал)	"Sejkono Aqroim" SC (AO "Şeşeno Aqroim")	Rusiya Federasiyası	Azotokimyevi maddə	Üzvi-mineral	5.6% total N + 1.1% (K) K2O	005335	21.05.2025	21.05.2030	Rusiya Federasiyası	0.5-5 l/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur.	14/5	0(0)
1471	"Ultramaq marka: Kalium" (Ультрмаг марка: Калий)	"Sejkono Aqroim" SC (AO "Şeşeno Aqroim")	Rusiya Federasiyası	Azotokimyevi maddə	Mineral	2.5% total N + 21.8% total K (K2O)	005336	21.05.2025	21.05.2030	Rusiya Federasiyası	1-3 l/ha 300-600 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kənar çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/3	0(0)
1472	"Ultramaq marka: Kalium" (Ультрмаг марка: Кальций)	"Sejkono Aqroim" SC (AO "Şeşeno Aqroim")	Rusiya Federasiyası	Azotokimyevi maddə	Mineral	9.1% N + 16.1% Ca (CaO)	005337	21.05.2025	21.05.2030	Rusiya Federasiyası	2-4 l/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində kökdən kənar çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10/2	0(0)
1473	"Ultramaq Kombi marka: dəril bitkilər üçün (Ультрмаг Kombi марка: для зерновых)	"Sejkono Aqroim" SC (AO "Şeşeno Aqroim")	Rusiya Federasiyası	Azotokimyevi maddə	Mineral	15% total N	005338	21.05.2025	21.05.2030	Rusiya Federasiyası	2 l/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/3	0(0)
1474	"Ultramaq Kombi marka: Qarğıdalı üçün (Ультрмаг Kombi марка: для кукурузы)	"Sejkono Aqroim" SC (AO "Şeşeno Aqroim")	Rusiya Federasiyası	Azotokimyevi maddə	Mineral	15% total N	005339	21.05.2025	21.05.2030	Rusiya Federasiyası	0.5-2 l/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	30/2	0(0)
1475	"Ultramaq Kombi marka: Yağ bitkiləri üçün (Ультрмаг Kombi марка: для масличных)	"Sejkono Aqroim" SC (AO "Şeşeno Aqroim")	Rusiya Federasiyası	Azotokimyevi maddə	Mineral	15.2% total N	005340	21.05.2025	21.05.2030	Rusiya Federasiyası	2 l/ha	Zeytun	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/3	0(0)
1476	"Ultramaq Kombi marka: Pəstil bitkilər üçün (Ультрмаг Kombi марка: для бобовых)	"Sejkono Aqroim" SC (AO "Şeşeno Aqroim")	Rusiya Federasiyası	Azotokimyevi maddə	Mineral	15% total N	005341	21.05.2025	21.05.2030	Rusiya Federasiyası	4 l/ha	Soya	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/3	0(0)
1477	"Ultramaq Kombi marka: karof üçün (Ультрмаг Kombi марка: для картофеля)	"Sejkono Aqroim" SC (AO "Şeşeno Aqroim")	Rusiya Federasiyası	Azotokimyevi maddə	Mineral	15% total N	005342	21.05.2025	21.05.2030	Rusiya Federasiyası	2 l/ha	Karof	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/3	0(0)
1478	Compete Plus	"Den Ouden GrowSolutions B.V."	Niderland Krallığı	Azotokimyevi maddə	Bakterial gübrə	3.0x108 CFU/gram Bacillus amyloliquefaciens + 3.0x108 CFU/gram Bacillus pumilus + 3.0x108 CFU/gram Azotobacter chroococcum + 1.0x108 CFU/gram Bacillus subtilis + 1.0x108 CFU/gram Bacillus ischaemii + 1.0x108 CFU/gram Trichoderma atrovirens + 1.0x108 CFU/gram Trichoderma harzianum + 19.1% Total humic extract	005361	21.05.2025	21.05.2030	Niderland Krallığı	2 kq/1000 l suya	Badımcın (səkkinə)	Şillərin sahəyə köçürülməsindən sonra kökdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	3(2)
1479	MiniPlug	"Den Ouden GrowSolutions B.V."	Niderland Krallığı	Azotokimyevi maddə	Biostimulyator	Endomycorrhiza (Glomus deserticola and Rhizophagus irregularis) 47% spores	005362	21.05.2025	21.05.2030	Niderland Krallığı	0.11 q har yuyaya	Badımcın (səkkinə)	Şillərin sahəyə köçürülməsindən sonra kökdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	3(2)
1480	OPF 4-2-8	"Den Ouden GrowSolutions B.V."	Niderland Krallığı	Azotokimyevi maddə	Üzvi-mineral	4% total N + 1.8% P2O5 + 7.7% K2O + 2.3% SO3 + 13% total amino acids + 32% organic matter	005363	21.05.2025	21.05.2030	Niderland Krallığı	50 l/ha	Üzüm	Vegetasiya müddətində kökdən gübrələmə kimi tətbiqi tövsiyə olunur.	10-15/3	3(3)
1481	OPF 7-2-3	"Den Ouden GrowSolutions B.V."	Niderland Krallığı	Azotokimyevi maddə	Üzvi-mineral	7% total N + 1.7% P2O5 + 2.6% K2O + 3.7% SO3 + 1.2% Na2O + 19% total amino acids + 56% organic matter	005364	21.05.2025	21.05.2030	Niderland Krallığı	50 l/ha	Üzüm	Vegetasiya müddətində kökdən gübrələmə kimi tətbiqi tövsiyə olunur.	10-15/2	3(3)
1482	Natural Green Forte	"Den Ouden GrowSolutions B.V."	Niderland Krallığı	Azotokimyevi maddə	Mineral	40% CaO + 6.4% MgO	005365	21.05.2025	21.05.2030	Niderland Krallığı	3 kq/ha	Üzüm	Vegetasiya müddətində kökdən gübrələmə kimi tətbiqi tövsiyə olunur.	10-20/2	3(3)
1483	OPF 5-2-5	"Den Ouden GrowSolutions B.V."	Niderland Krallığı	Azotokimyevi maddə	Üzvi-mineral	5% total N + 1.7% P2O5 + 5% K2O + 2.7% SO3 + 1.0% Na2O + 16% total amino acids + 45.5% organic matter	005366	21.05.2025	21.05.2030	Niderland Krallığı	50 l/ha suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma suyu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10-15/2	3(3)
1484	Scalex Max K 30	"Biosen Tarım Ürünleri San. Tic. L.TD.ŞTİ."	Türkiye Respublikası	Azotokimyevi maddə	Mineral	3% Total N + 30% Water soluble K2O	005370	22.05.2025	22.05.2030	Türkiye Respublikası	150-200 ml/ 100 l suya	Xiyar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10/3	3(2)
1485	Scalex Kombi	"Biosen Tarım Ürünleri San. Tic. LTD.ŞTİ."	Türkiye Respublikası	Azotokimyevi maddə	Mineral	0.5% Water soluble B + 1% Water soluble Cu + 5% Water soluble Fe + 6% Water soluble Mn + 8% Water soluble Zn	005371	22.05.2025	22.05.2030	Türkiye Respublikası	200 q/100 l suya	Badımcın	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20-25/2	3(2)

1486	Scalax B Zn Fe	"Biosen Tarım Ürünleri San. Tic. LTD.ŞTİ."	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiya maddesi	Mineral	5% Water soluble B + 2% Water soluble Fe + 11% Water soluble Zn	005372	22.05.2025	22.05.2020	Türkiye Cumhuriyeti	100 q/100 l suya	Badımcın	Vegetasya müddətində çılma əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20-25/2	3(2)
1487	Milacive	"Az Agronim" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aprokimiya maddesi	Mineral	0.5% water soluble B + 0.25% water soluble Mo + 4% water soluble Zn	005573	22.05.2025	22.05.2020	Azərbaycan Respublikası	20 l/ha	Pomidor (sativana)	Vegetasya müddətində damlama suvarma əsulu ilə tətbiq edilir.	10/2	0(0)
1488	Süper Artran (SL)	"Doğal Kim. Mad. ve Ziraat İlaç. San. ve Tic. A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiya maddesi	Boy tanzimleyici	9 g/l. Sodium para-nitrophenolate + 6 g/l. Sodium ortho-nitrophenolate + 3 g/l. Sodium 5-nitroquinoxalate	005383	22.05.2025	22.05.2020	Türkiye Cumhuriyeti	67 ml 100 l suya	Tərəvəz bitkiləri	Sapıncıbağı toxumların istidməsi əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-1	0(0)
1489	EkoKas (Koddyç)	"AQKT-NEST M" (AHO +HCCT M)	Rusiya Federasiyası	Aprokimiya maddesi	Üzvi-mineral	1.8% N + 1% P + 2% K + 1.8 g/L Fe + 1.2 g/L Mn + 5.9% organic matter	005387	22.05.2025	22.05.2020	Rusiya Federasiyası	250 ml/100 l suya	Xyar	Vegetasya müddətində yarpaqdan çılma əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-2	7(3)
1490	Ferovit (Deposart)	"AQKT-NEST M" (AHO +HCCT M)	Rusiya Federasiyası	Aprokimiya maddesi	Mineral	40 g/l total N + 75 g/L Fe	005388	22.05.2025	22.05.2020	Rusiya Federasiyası	3 l	Pomidor	Vegetasya müddətində yarpaqdan çılma əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	30/2	0(0)
1491	Silovit (Ljortant)	"AQKT-NEST M" (AHO +HCCT M)	Rusiya Federasiyası	Aprokimiya maddesi	Mineral	30 g/L Total N + 5 g/L Total P + 25 g/L Total K + 40 g/L S + 10 g/L Mg + 35 g/L Fe + 30 g/L Mn + 8 g/L B + 6 g/L Zn + 6 g/L Cu + 4 g/L Mo + 2 g/L Zn	005389	22.05.2025	22.05.2020	Rusiya Federasiyası	1.8 l/ha 1000 l suya	Pomidor	Vegetasya müddətində yarpaqdan çılma əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/2	2(1)
1492	Universal Silplant (Yəvərcənin Cinsinəmən)	"AQKT-NEST M" (AHO +HCCT M)	Rusiya Federasiyası	Aprokimiya maddesi	Mineral	1% K + 7% Si + 300 mg/L Fe + 100 mg/L Mg + 150 mg/L Mn + 70 mg/L Cu + 15 mg/L Co + 80 mg/L Zn + 90 mg/L B	005391	22.05.2025	22.05.2020	Rusiya Federasiyası	1 l/ha	Xyar	Vegetasya müddətində yarpaqdan çılma əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	30/2	2(1)
1493	K-Mad	"Sustainable Agro Solutions, S.A.L"	İspaniya Krallığı	Aprokimiya maddesi	Üzvi-mineral	25.7% (w/w) Water soluble K2O + 5% (w/w) Free amino acids	005392	29.05.2025	29.05.2020	İspaniya Krallığı	2 ml/m ² (20 l/ha)	Pomidor	Vegetasya müddətində torpaqdan fərfiqasiya əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10-15/3	7(3)
1494	Potassium Humate "Bio resource"	"Çebarkulskaya Pils" MMC (ООО «Челябинский ресурс»)	Rusiya Federasiyası	Aprokimiya maddesi	Üzvi-mineral	9.5 g/L Humic acid + 4.5% Total N + 6.5% Total K (K2O)	005395	13.06.2025	13.06.2020	Rusiya Federasiyası	4.5 l/ha	Pomidor (sativana)	Vegetasya müddətində yarpaqdan çılma əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	18-20/2	3(2)
1495	"Sulfur" kalium humate, marka SL 20% (Tysar) kaun "Cybriep", marka BP 20%)	SC "Selkovo Agroxim" (AO "Испениво Аграрное")	Rusiya Federasiyası	Aprokimiya maddesi	Üzvi-mineral	70% humate + 11% organic matter + 27% total (K) K2O	005401	19.06.2025	19.06.2020	Rusiya Federasiyası	2 l/ha	Şəkər çuğunduru	Vegetasya müddətində kökdən karar yeməmə əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10/2	0(0)
1496	Ferilon Combi 2	"COMPO EXPORT GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Aprokimiya maddesi	Mineral	1.5% water soluble B + 4% water soluble EDTA chelated Fe + 3% water soluble EDTA chelated Mn + 4% water soluble EDTA chelated Zn	005402	20.06.2025	20.06.2020	Poça Respublikası	50-100 q/1000 m ² sahəyə	Müstəf kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasya müddətində yarpaqdan tətbiq tövsiyə olunur.	142-6	0(0)
1497	Codafol maxima 8-11-3	"Sustainable Agro Solutions, S.A.L"	İspaniya Krallığı	Aprokimiya maddesi	Üzvi-mineral	8% (w/w) Total N + 11% (w/w) Water soluble P2O5 + 3% (w/w) Water soluble K2O + 8.2% (w/w) Free amino acids	005406	23.06.2025	23.06.2020	İspaniya Krallığı	0.3 ml/m ² x 3, l/ha	Pomidor	Vegetasya müddətində püskürtmə əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10-15/3	7(3)
1498	Phoon 3-12-3 + ME	"Actagro LLC"	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aprokimiya maddesi	Mineral	3% Total N + 12% Water soluble P2O5 + 3% Water soluble K2O	005407	24.06.2025	24.06.2020	Amerika Birləşmiş Ştatları	2.5 l/ha	Pomidor	Vegetasya müddətində yarpaqdan çılma əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10/5	3(2)
1499	Antacids	"Actagro LLC"	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aprokimiya maddesi	Üzvi-mineral	15% Organic Matter + 7% Organic C + 1.5% Water soluble	005408	24.06.2025	24.06.2020	Amerika Birləşmiş Ştatları	2 l/ha	Pomidor	Vegetasya müddətində yarpaqdan çılma əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14/4	3(2)
1500	Reax	"Actagro LLC"	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aprokimiya maddesi	Mineral	24% Water soluble K2O	005409	24.06.2025	24.06.2020	Amerika Birləşmiş Ştatları	2 l/ha	Pomidor	Vegetasya müddətində yarpaqdan çılma əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10/5	3(2)
1501	Dr Cam Qur Soulxan Gübrəsi	Çarfor Adli Musa Oğlu	Çin Xalq Respublikası	Aprokimiya maddesi	Üzvi	Ca-3.4% + Fe-0.02% + K-1.58% + Mg-0.44% + P-0.04% + S-0.27% + Total N-1.5% + Zn-0.004%	005419	08.07.2025	08.07.2020	Azərbaycan	5 l/ha	Arpa	Sürbülləmə, boryəvəkləmə müddətində çılma əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	7 gün / 3	3(1) gün
1502	Ebiolul	Bağbanlar Gübrə Ve Tarım Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi	Çin Xalq Respublikası	Aprokimiya maddesi	Mikroqübrə	Pseudomonas Fluorescens -109Kob/G	005420	08.07.2025	08.07.2020	Türkiye	1 l 1-3 l/ha, 2) 5-10 l/ha	Müstəf kənd təsərrüfatı bitkiləri	1) Yarpaqdan çılma əsulu ilə tətbiq olunur, 2) Yemləmə üçün kökdən karar yeməmə əsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir.	1) 1, 2, 2 g/dəfə	0 (0) gün
1503	Biorat-20	Agroquimica Codagro S.L	Çin Xalq Respublikası	Aprokimiya maddesi	Mineral	Total Humic Extract (Humic+Fulvic)-20% + Water Soluble K (K2O)-5%	005421	08.07.2025	08.07.2020	İspaniya	7.0 l/ha 1000 su	Alma	Vegetasya müddətində damlama suvarma əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10 gün / 2 dəfə	0 (0) gün
1504	Berry-Flor	Agroquimica Codagro S.L	Çin Xalq Respublikası	Aprokimiya maddesi	Mineral	Water Soluble B-0.33% + Water Soluble Ca (CaO)-4.7% + Water Soluble Mo (MoO3)-5%	005422	08.07.2025	08.07.2020	İspaniya	10 kq/ha 1000 l su	Çiyələk	Vegetasya müddətində damlama suvarma əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20 gün / 2 dəfə	0 (0) gün
1505	Co-dioxan Gb	Agroquimica Codagro S.L	Çin Xalq Respublikası	Aprokimiya maddesi	Üzvi	Free Amino Acids-8% + Total N-11.5%	005423	08.07.2025	08.07.2020	İspaniya	2.5 kq/ha / 1000 l suya	Gilas	Vegetasya müddətində yarpaqdan çılma əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10 gün / 2 dəfə	0 (0) gün
1506	Sai-Wax Star	Agroquimica Codagro S.L	Hindistan	Aprokimiya maddesi	Mineral	Water Soluble Ca (CaO)-7.5% + Water Soluble Mg (MgO)-0.5%	005424	08.07.2025	08.07.2020	İspaniya	8 l/ha / 1000 l suya	Gilas	Vegetasya müddətində damlama suvarma əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10 gün / 2 dəfə	0 (0) gün
1507	Mekür Mx	Hüseyin Akağın Ekip Tarım Ticaret	Türkiye	Aprokimiya maddesi	Mineral	Water Soluble B-0.5% + Water Soluble Co-1% + Water Soluble Fe-4% + Water Soluble Mn-1.5% + Water Soluble Mo-0.05% + Water Soluble Zn-1%	005426	11.07.2025	11.07.2020	Türkiye	0.25 qm ² / 100 m ² suda	Pomidor	Vegetasya müddətində yarpaqdan püskürtmə əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10-15 gün / 4 dəfə	7(3) gün
1508	Roket Liqut 5	Ekip Tarım San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiye	Aprokimiya maddesi	Üzvi - Mineral	Gibberellic Acid-18ppm + Total Organic Matter-5% + Water Soluble K2O-1%	005427	11.07.2025	11.07.2020	Türkiye	0.1 qm ² / 100 ml suda	Xyar	Vegetasya müddətində torpaqdan tətbiq tövsiyə olunur.	15 gün / 3 dəfə	7(3) gün
1509	İq Greax-Amino	Bio İq Tl Ziraat Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Çin Xalq Respublikası	Aprokimiya maddesi	Üzvi	Free Amino Acids-10% + Organic C-22% + Organic Matter-37% + Organic N-3%	005447	19.08.2025	19.08.2020	Türkiye	3 l/ha	Üzüm	Vegetasya müddətində çılma əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10-20 gün / 5 dəfə	1(1) gün
1510	İq Cal-Bor	Bio İq Tl Ziraat Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Hindistan	Aprokimiya maddesi	Üzvi - Mineral	Free Amino Acids-2% + Organic Matter-15% + Total N-8% + Water Soluble B-1.8% + Water Soluble Ca-2%	005448	19.08.2025	19.08.2020	Türkiye	3 l/ha	Üzüm	Vegetasya müddətində çılma əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10-20 gün / 2 dəfə	3(3) gün
1511	İq Ripening	Bio İq Tl Ziraat Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiye	Aprokimiya maddesi	Mineral	Water Soluble K2O-18%	005449	19.08.2025	19.08.2020	Türkiye	3 l/ha	Üzüm	Vegetasya müddətində çılma əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20 gün / 5 dəfə	1(1) gün
1512	Tango Iron Hbed 0%	Bron B. V.	Niderland	Aprokimiya maddesi	Mineral	Fe (6% Ortho-Orho)-6%	005450	19.08.2025	19.08.2020	İtaliya	25 kq/ha 200 l suya (250 q/2 l suda)	Gilas	Vegetasya müddətində torpaqdan çılma əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10-15 gün / 7 dəfə	2(3) gün
1513	Hydroponica Potassium Nitrate 13.5-0-45.5	"Doktor Tarım Sanayi Ve Ticaret A.Ş"	Türkiye	Aprokimiya maddesi	Mineral	Total N-13.5% + Water Soluble K2O-45.5%	005451	19.08.2025	19.08.2020	Çin	150-350 kq/ha	Müstəf kənd təsərrüfatı bitkiləri	Bikifara vegetasya müddətində kökdən karar yeməmə əsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir.	20 gün / 2 dəfə	0 (0) gün
1514	Ducant Gg	Duslo, A.S.	Slovakiya	Aprokimiya maddesi	Mineral	Total N-15.5% + Water Soluble Ca-26.5%	005452	19.08.2025	19.08.2020	Slovakiya	0.5-0.8 kq / 100 l suya	Müstəf kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasya dövründə yarpaqdan tətbiq tövsiyə edilir.	7 dəfə	0 (0) gün
1515	Uniq Ph	Uniba Tarım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Çin Xalq Respublikası	Aprokimiya maddesi	Mineral	Total N-13% + Water Soluble K2O-46%	005454	19.08.2025	19.08.2020	Türkiye	500 /100 l suya (5 kq /100 l suya)	Alma	Vegetasya müddətində çılma əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10-15 gün / 0 (0) gün	0 (0) gün
1516	Uniq Magrit	Uniba Tarım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Çin Xalq Respublikası	Aprokimiya maddesi	Mineral	Total N-11% + Water Soluble Mg-15%	005455	19.08.2025	19.08.2020	Türkiye	1) 20-40 kq/ha(gün, 2) 500 q-2 kq/100 l suya	Alma	1)Vegetasya müddətində fərfiqasiya əsulu ilə torpaqdan tətbiq tövsiyə olunur. 2) Vegetasya müddətində kökdən karar yeməmə əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	1) 10-20 dəfə, 2) 10-15 gün/2 dəfə	1) 1(1) gün, 2) 0(0) gün
1517	Uniq Mkp	Uniba Tarım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Çin Xalq Respublikası	Aprokimiya maddesi	Mineral	Water Soluble K2O-34% + Water Soluble P2O5-52%	005456	19.08.2025	19.08.2020	Türkiye	1) 2-8 kq/ha(gün, 2) 0.2-2 kq/100 l suya	Alma	1)Vegetasya müddətində fərfiqasiya əsulu ilə torpaqdan tətbiq tövsiyə olunur. 2) Vegetasya müddətində kökdən karar yeməmə əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	1) 04 dəfə, 2) 10-15 gün/2 dəfə	1) 1(1) gün, 2) 0(0) gün
1518	Koverform	"Makro Tarım İaş. Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şti."	Türkiye	Aprokimiya maddesi	Üzvi - Mineral	Organic Matter-19% + Total N-3% + Water Soluble P2O5-5%	005457	21.08.2025	21.08.2020	Türkiye	300-500 ml/100 l suya	Badımcın (sativana)	Vegetasya müddətində kökdən damlama suvarma əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	21 gün/3 dəfə	3(2) gün
1519	Slym Animal	"Makro Tarım İaş. Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şti."	Türkiye	Aprokimiya maddesi	Üzvi	Free Amino Acids-13% + Organic C-24% + Organic N-6% + Total Organic Matter-50%	005458	21.08.2025	21.08.2020	Türkiye	250-300 ml/100 l suya	Xyar (sativana)	Vegetasya müddətində yarpaqdan çılma əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15 gün/3 dəfə	3(2) gün
1520	Topping Green	"Makro Tarım İaş. Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şti."	Türkiye	Aprokimiya maddesi	Mineral	Total N-17% + Water Soluble B-0.75% + Water Soluble K2O-5% + Water Soluble Mg-8% + Water Soluble Mn-4% + Water Soluble Zn-5%	005459	21.08.2025	21.08.2020	Türkiye	125-200 q/100 l suya	Pomidor (sativana)	Vegetasya müddətində yarpaqdan çılma əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10 gün/5 dəfə	3(2) gün
1521	Conza	"Makro Tarım İaş. Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şti."	Türkiye	Aprokimiya maddesi	Mineral	Water Soluble Fe-2%	005460	21.08.2025	21.08.2020	Türkiye	250-300 ml/100 l suya	Badımcın (sativana)	Vegetasya müddətində yarpaqdan çılma əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15 gün/3 dəfə	3(2) gün
1522	Drag	"Makro Tarım İaş. Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şti."	Türkiye	Aprokimiya maddesi	Mineral	Water Soluble Ca-12%	005461	21.08.2025	21.08.2020	Türkiye	200-300 ml/100 l suya	Xyar (sativana)	Vegetasya müddətində yarpaqdan çılma əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15 gün/3 dəfə	3(2) gün
1523	Cystole Plus	"Makro Tarım İaş. Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şti."	Türkiye	Aprokimiya maddesi	Üzvi - Mineral	Alginate Acid-1.5% + Gibberellic Acid-400ppm + Total Organic Matter-18% + Water Soluble K2O-5%	005462	21.08.2025	21.08.2020	Türkiye	200-300 ml/100 l suya	Pomidor (sativana)	Vegetasya müddətində yarpaqdan çılma əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15 gün/3 dəfə	3(2) gün
1524	Sabron	"Makro Tarım İaş. Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şti."	Türkiye	Aprokimiya maddesi	Mineral	Water Soluble K2O-20%	005463	21.08.2025	21.08.2020	Türkiye	200-300 ml/100 l suya	Xyar (sativana)	Vegetasya müddətində yarpaqdan çılma əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15 gün/3 dəfə	3(2) gün
1525	Domovet	"Avtonom Deyil Kommersiya Tapkilat Ano "Nesht"	Rusiya Federasiyası	Aprokimiya maddesi	Boy Tanzimleyici	Hydroxycinnamic Acid-0.05G/L	005464	21.08.2025	21.08.2020	Rusiya Federasiyası	110 ml/100 l suya	Pomidor	Vegetasya müddətində yarpaqdan çılma əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15 gün/2 dəfə	2(1) gün
1526	Biosimax	"Ostankino N+ Llc (Ooo "Ostavnoe H+)"	Rusiya Federasiyası	Aprokimiya maddesi	Üzvi - Mineral	Fulvic Acids-48.3% + Humic Acids-33.8% + K-3200Mg/Kg + N-1.2% + P-50Mg/Kg	005465	21.08.2025	21.08.2020	Rusiya Federasiyası	1000 ml suspensiyası/300 l suya	Badımcın (sativana)	Vegetasya müddətində çılma əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	12-15 gün/3 dəfə	3(2) gün
1527	Linxva K 3-0-30	Sector Tarım Kimya Gıda Paz. San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiya maddesi	Mineral	3% Total N + 30% Water soluble K ₂ O	005493	02.09.2025	02.09.2020	Türkiye Cumhuriyeti	0.3 l/ha	Qarığdali	Vegetasya müddətində çılma əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14/2	3(0)
1528	Sarmac	SU-PA Organik Tarım Tur. Kuy. İaş. İh. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiya maddesi	Mineral	3% Water soluble Zn	005498	04.09.2025	04.09.2020	Türkiye Cumhuriyeti	15-20 mlir / 20 (200 mlida 100 l suda)	xyar	Vegetasya müddətində çılma əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10-15/4	7(3)
1529	Profi MKP	"Clover Agro Limited"	Çin Xalq Respublikası	Aprokimiya maddesi	Mineral	52% Water soluble P ₂ O ₅ + 34% Water soluble K ₂ O	005499	04.09.2025	04.09.2020	Çin Xalq Respublikası	2 kq/1000 su	üzüm	Vegetasya müddətində torpaqdan tətbiq tövsiyə olunur.	10-15/3	3(3)
1530	Tango Seaweed	Bron B. V.	Niderland Krallığı	Aprokimiya maddesi	Mineral	9% K ₂ O	005502	04.09.2025	04.09.2020	İtaliya Respublikası	30 mlir / 2 l suda (3 l/ha 200 l suda)	Aça	Vegetasya müddətində yarpaqdan püskürtmə əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1531	Dr Cam Yəvərcənin Gübrəsi	Fiziki və Çarfor Adli Musa oğlu	Azərbaycan Respublikası	Aprokimiya maddesi	Üzvi	1.1x10 ⁷ CFU/ml MAF ANMM + 0.3% K + 0.012% Zn + 0.43% Fe	5513	08.09.2025	08.09.2020	Azərbaycan Respublikası	5 l/ha	Arpa	Vegetasya müddətində kökdən karar yeməmə əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	7/3	3(1)
1532	Tecno K 5-0-25+ME	İpac Tarım Ltd.Şti.	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiya maddesi	Mineral	5% Total N + 25% Water soluble K ₂ O + 0.2% Water soluble B	005515	10.09.2025	10.09.2020	Türkiye Cumhuriyeti	200-250 ml/100 l suya	xyar(sativana)	Vegetasya müddətində çılma əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	7/5	3(2)
1533	Tecno Calcio B	İpac Tarım Ltd.Şti.	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiya maddesi	Mineral	8% Total N + 14% Water soluble CaO + 0.3% Water soluble B	005516								

1536	Castillo 19-19-19+ME	İçac Tarım Ltd.Şti.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrikiymevi madde	Mineral	19% Total N + 19% Water soluble P ₂ O ₅ + 19% Water soluble K ₂ O + 0.05% Water soluble Mn, 0.05% Water soluble Zn	005519	10.09.2025	10.09.2020	Türkiye Cumhuriyeti	350g/100 l suya	Xiyar (sitikana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama (su ilə təbiiq) lövsəyə olunur	7/5	3(2)
1537	Castillo 20-10-10+(2MgO)+(10SO ₃)	İçac Tarım Ltd.Şti.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrikiymevi madde	Mineral	20% Total N + 10% Water soluble P ₂ O ₅ + 10% Water soluble K ₂ O + 2% Water soluble MgO + 10% Water soluble SO ₃	005520	10.09.2025	10.09.2020	Türkiye Cumhuriyeti	350g/100 l suya	Xiyar (sitikana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama (su ilə təbiiq) lövsəyə olunur	7/5	3(2)
1538	Phosfolac 3-20-0+(5CaO)+TE	Proteo International Srl.	İtaliya Respublikası	Ağrikiymevi madde	Mineral	3% Total N + 20% Water soluble P ₂ O ₅ + 5% Water soluble CaO	005532	11.09.2025	11.09.2020	İtaliya Respublikası	250 ml/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində çılama (su ilə təbiiq) lövsəyə olunur	7/2	7(3)
1539	Pholipus 3-14-18+TE	Proteo International Srl.	İtaliya Respublikası	Ağrikiymevi madde	Mineral	3% Total N + 14% Water soluble P ₂ O ₅ + 5% Water soluble K ₂ O	005533	11.09.2025	11.09.2020	İtaliya Respublikası	250 ml/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində çılama (su ilə təbiiq) lövsəyə olunur	7/2	7(3)
1540	Discover Humic	Feras Kimya Zirai İlaç Tarm ve Hay. Nak. San. İ. ve Də Tic. Ltd. Şti	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrikiymevi madde	Üzvi - Mineral	20% Organic Matter + 18% Total Humic and Fulvic acids + 3% Water soluble K ₂ O	005534	11.09.2025	11.09.2020	Türkiye Cumhuriyeti	300 ml/100 l suya	Pomidor (sitikana)	Vegetasiya müddətində çılama (su ilə təbiiq) lövsəyə olunur	12-14/2	7(3)
1541	Sea Marina	Feras Kimya Zirai İlaç Tarm ve Hay. Nak. San. İ. ve Də Tic. Ltd. Şti	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrikiymevi madde	Üzvi - Mineral	30% Organic matter + 2% Alginate acid + 6.5% Water soluble K ₂ O	005535	16.09.2025	16.09.2020	Türkiye Cumhuriyeti	50 g 100 l suya	Xiyar (sitikana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama (su ilə təbiiq) lövsəyə olunur	15/5	7(3)
1542	Imperial Amino	Feras Kimya Zirai İlaç Tarm ve Hay. Nak. San. İ. ve Də Tic. Ltd. Şti	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrikiymevi madde	Üzvi	17% Organic matter + 12% Free Amino acids + 7% Organic C + 1% Organic N	005536	16.09.2025	16.09.2020	Türkiye Cumhuriyeti	100-250 ml/100 l suya	Badımcın (sitikana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama (su ilə təbiiq) lövsəyə olunur	10/3	3(2)
1543	Miano Sea Weed	Feras Kimya Zirai İlaç Tarm ve Hay. Nak. San. İ. ve Də Tic. Ltd. Şti	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrikiymevi madde	Üzvi - Mineral	6% Organic Matter + 2% Water soluble K ₂ O + 0.2% Alginate Acid	005537	16.09.2025	16.09.2020	Türkiye Cumhuriyeti	100-150 ml/100 l suya	Badımcın (sitikana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama (su ilə təbiiq) lövsəyə olunur	20/3	3(2)
1544	Amalgel Essence	"Hechenbrieh GmbH"	Avstriya Respublikası	Ağrikiymevi madde	Üzvi - Mineral	75% total organic matter in dry matter + 20% total organic C + 3% total N + 3% total K ₂ O	005546	03.10.2025	03.10.2020	Avstriya Respublikası	2-3 l/ha	Xiyar (sitikana)	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma (su ilə təbiiq) lövsəyə olunur	2/14	3(2)
1545	Carbiaccol - L	"Ağrikiokotex" MMC	Azərbaycan Respublikası	Ağrikiymevi madde	Mineral	0.01% Mg + 0.001% Zn + 0.002% B + 0.004% Mo + 0.003% Mn + 0.01% Ca	005547	21.10.2025	21.10.2020	Azərbaycan Respublikası	0.5 ml/m ² /250 ml su (58ha/500 l suda)	Xiyar	Vegetasiya müddətində təbiiq lövsəyə olunur	14/1-2	7(3)
1546	Carbiaccol - P	"Ağrikiokotex" MMC	Azərbaycan Respublikası	Ağrikiymevi madde	Mikroqibra	0.01% Mg + 0.002% Zn + 0.001% B + 0.003% Mo + 0.002% Mn + 0.01% Ca	005548	21.10.2025	21.10.2020	Azərbaycan Respublikası	0.5 ml/m ² /250 ml su (58ha/500 l suda)	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama (su ilə təbiiq) lövsəyə olunur	-/1	7(3)
1547	Ekoozqanika Qumət Kaliya marka Q (Öicopranika Tıvət Kaliya marka T)	"Scientific and Production Center Ecobiosphere" LLC ("ООО «Научно-производственный центр «Экобиосфера»")	Rusiya Federasiyası	Ağrikiymevi madde	Üzvi - Mineral	4.5% dry matter (80% Humic acids and their salts + 10% Fulvic acids + 4% Carbohydrates, 6% Organic acids and their salts + macronutrients (1.2% N + 3% K + 0.5% P))	005556	21.10.2025	21.10.2020	Rusiya Federasiyası	1.5 l/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində təbiiq lövsəyə olunur	14/2	0(3)
1548	Neocore	"Neova OY."	Fintandiya Respublikası	Ağrikiymevi madde	Biosimulyator	15% Total humic substances + 4.2% Total K ₂ O (4.2% Water soluble K ₂ O) + 6.8% Organic C + 20% Dry matter	005557	21.10.2025	21.10.2020	Fintandiya Respublikası	40 ml/ha (4 l/ha)	Pomidor	Vegetasiya müddətində torpaqdan təbiiq lövsəyə olunur	10-15/3	7(3)
1549	Polisulfmag	"GoudenKorrel S. A."	Polşa Respublikası	Ağrikiymevi madde	Mineral	5.5% Water soluble K ₂ O + 15% total Water soluble CaO + 21% Water soluble MgO + 1.8% Water soluble Na ₂ O + 22% total Water soluble SO ₃	005565	21.10.2025	21.10.2020	Polşa Respublikası	350-500 kq/ha	Kələm (oşq saha)	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma (su ilə təbiiq) lövsəyə olunur	2/13	3(2)
1550	Vervactor	"GoudenKorrel S. A."	Polşa Respublikası	Ağrikiymevi madde	Mineral	30% water soluble K ₂ O + 15% total water soluble CaO + 3% total water soluble MgO + 5.5% total water soluble Na ₂ O + 22% total water soluble SO ₃	005566	21.10.2025	21.10.2020	Polşa Respublikası	250-350 kq/ha	Xiyar (sitikana)	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma (su ilə təbiiq) lövsəyə olunur	2/13	3(2)
1551	Nova Calcium (Calcium Nitrate) 15.5-0-0(+26.5CaO)	"Rotem Anfert Negev LTD"	İsrail Dövləti	Ağrikiymevi madde	Mineral	15.5% total N + 26.5% water soluble CaO	005567	21.10.2025	21.10.2020	Cexvya Dövləti	20 q/m ² (200 kq/ha)	Xiyar	Vegetasiya müddətində torpaqdan fərtiqasiya (su ilə təbiiq) lövsəyə olunur	10/3	7(3)
1552	Nova Calcium (Calcium Nitrate) 15.5-0-0(+26.5CaO)	"Rotem Anfert Negev LTD"	İsrail Dövləti	Ağrikiymevi madde	Mineral	15.5% total N + 26.5% water soluble CaO	005568	21.10.2025	21.10.2020	Çin Xalq Respublikası	20 q/m ² 11 suta (200 kq/ha)	Xiyar	Vegetasiya müddətində torpaqdan fərtiqasiya (su ilə təbiiq) lövsəyə olunur	10/3	7(3)
1553	Plato GLS 13-0-5	"Doğa Tarım Tic.San. ve Tur.Ltd.Şti"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrikiymevi madde	Mineral	13% Total N + 5% Water Soluble K ₂ O	005570	21.10.2025	21.10.2020	Türkiye Cumhuriyeti	1 l/100 l yaxud 1 lida	Üzüm	Vegetasiya müddətində torpaqdan təbiiq lövsəyə olunur	10-20/4	3(3)
1554	Everdram Phos Zinc	"Doğa Tarım Tic.San. ve Tur.Ltd.Şti"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrikiymevi madde	Mineral	3% Total N + 25% Water Soluble P ₂ O ₅ + 6% Water Soluble Zn	005571	21.10.2025	21.10.2020	Türkiye Cumhuriyeti	150-200 ml / 100 l suya	Xiyar (sitikana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama (su ilə təbiiq) lövsəyə olunur	2/13	3(2)
1555	YaraVita Graminrel	"Yara UK Ltd"	Boyük Britaniya Kralığı	Ağrikiymevi madde	Mineral	3.9% Total N + 15% Total MgO + 3.1% Cu + 9.2% Mn + 5% Zn	005572	21.10.2025	21.10.2020	Boyük Britaniya Kralığı	3 ml/10 m ² , 3 l/ha	Arpa	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama (su ilə təbiiq) lövsəyə olunur	14/3	7(3)
1556	YaraVita Agriphos	"Yara UK Ltd"	Boyük Britaniya Kralığı	Ağrikiymevi madde	Mineral	29.1% P ₂ O ₅ + 6.4% K ₂ O + 1% Cu + 1.4% Mn + 1% Zn	005573	21.10.2025	21.10.2020	Boyük Britaniya Kralığı	2 l/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində təbiiq lövsəyə olunur	7/1-2	7(5)
1557	WS.NPK 10-10-40+TE	"Van İperen International B.V"	Niderland Krallığı	Ağrikiymevi madde	Mineral	10% Total N + 10% soluble in water P ₂ O ₅ + 40% soluble in water K ₂ O + 13% soluble in water SO ₃	005587	21.10.2025	21.10.2020	Niderland Krallığı	21 kq/ha 1 ton su ilə	Alma	Vegetasiya müddətində ibdan yemləmə (su ilə təbiiq) lövsəyə olunur	10/3	0(0) gün
1558	Potassium Chloride Horticultural Grade 0-0-60	"Van İperen International B.V"	Niderland Krallığı	Ağrikiymevi madde	Mineral	60% soluble in water K ₂ O + 49.8% K	005588	21.10.2025	21.10.2020	İsrail Dövləti	150-300 q/ağac bağına	Alma	Vegetasiya müddətində damlama suvarma (su ilə təbiiq) lövsəyə olunur	-/1	0(0) gün
1559	Slim Pure AA Liquid	"Van İperen International B.V"	Niderland Krallığı	Ağrikiymevi madde	Üzvi - Mineral	17.5-20.1%(w/w) / 20.4-23.5%(w/v) Organic matter + 2%(w/v) / 2.3%(w/v) Total N + 8%(w/w) / 5.8%(w/v) soluble in water K ₂ O + 8%(w/v) / 8.3%(w/v) organic C + 6.2%(w/v) / 7.2%(w/v) Total amino acids + 85%(w/v) Seaweed extract	005589	21.10.2025	21.10.2020	Niderland Krallığı	3 l/ha 1 ton su ilə	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama (su ilə təbiiq) lövsəyə olunur	14/2	0(0) gün
1560	İperen Humic 12+3 Liquid	"Van İperen International B.V"	Niderland Krallığı	Ağrikiymevi madde	Torpaq tənzimləyici	4%(w/w)/4.4%(w/v) soluble in water K ₂ O + 15%(w/w)/16.6%(w/v) Total humic extracts (12%w/w)/13.2%w/v Humic acid + 3%(w/w)/3.3%(w/v) Fulvic acid + 13.1% (w/v)/14.4%(w/v) Organic matter	005590	21.10.2025	21.10.2020	Niderland Krallığı	2.5 l/ha 1 ton su ilə	Alma	Vegetasiya müddətində ibdan yemləmə (su ilə təbiiq) lövsəyə olunur	14/6	0(0) gün
1561	Oligo Iron-DTPA 6% Liquid	"Van İperen International B.V"	Niderland Krallığı	Ağrikiymevi madde	Mineral	6% Fe chelated by DTPA and soluble in water	005591	21.10.2025	21.10.2020	Polşa Respublikası	2 l/ha 1 ton su ilə	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama (su ilə təbiiq) lövsəyə olunur	-/1	0(0) gün
1562	WAKE-up Liquid	"Van İperen International B.V"	Niderland Krallığı	Ağrikiymevi madde	Biosimulyator	3% Total N + 22.5% soluble in water K ₂ O	005592	21.10.2025	21.10.2020	Niderland Krallığı	1.5 l/ha 1 ton su ilə	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama (su ilə təbiiq) lövsəyə olunur	14/2	0(0) gün
1563	İperen IPE Liquid 3-15-0	"Van İperen International B.V"	Niderland Krallığı	Ağrikiymevi madde	Mineral	3% Total N + 15% soluble in water P ₂ O ₅	005593	21.10.2025	21.10.2020	Niderland Krallığı	30 l/ha 1 ton su ilə	Alma	Vegetasiya müddətində ibdan yemləmə (su ilə təbiiq) lövsəyə olunur	14/2	0(0) gün
1564	Folmare	"Dias Agro Chem Ultrasarasi Dq Tcaret Limited şirkət"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrikiymevi madde	Üzvi - Mineral	39% Organic matter + 16% Organic C + 2.9% Total N + 8% Water soluble K ₂ O	005595	21.10.2025	21.10.2020	Türkiye Cumhuriyeti	1.5 lida	Bibər	Vegetasiya müddətində torpaqdan təbiiq lövsəyə olunur	15/4	7(3)
1565	Fosken	"Shandong Wefang Rainbow Chemical Co. Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Ağrikiymevi madde	Üzvi	13.14% free aminoacid	005596	21.10.2025	21.10.2020	Çin Xalq Respublikası	15 ml/ha (150 ml/ida)	Bibər	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə (su ilə təbiiq) lövsəyə olunur	7-10/5	7(3)
1566	Fostark	"Shandong Wefang Rainbow Chemical Co. Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Ağrikiymevi madde	Üzvi - Mineral	11.13% free aminoacid + 1.115% B	005597	21.10.2025	21.10.2020	Çin Xalq Respublikası	15 ml/ha (150 ml/ida)	Bibər	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə (su ilə təbiiq) lövsəyə olunur	7-10/5	7(3)
1567	Aisec-A	"Dias Agro Chem Ultrasarasi Dq Tcaret Limited şirkət"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrikiymevi madde	Üzvi - Mineral	56% organic matter + 19% organic C + 8% organic N + 13 g/100g total free aminoacids	005598	21.10.2025	21.10.2020	Türkiye Cumhuriyeti	1.5 lida	Badımcın	Vegetasiya müddətində torpaqdan təbiiq lövsəyə olunur	15/4	7(3)
1568	Napoka-Ca 3-6-11+(4CaO)	"Dias Agro Chem Ultrasarasi Dq Tcaret Limited şirkət"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrikiymevi madde	Mineral	3% Total N + 6% water soluble P ₂ O ₅ (6% Neutral ammonium citrate and water-soluble P ₂ O ₅) + 11% water soluble K ₂ O + 14% water soluble CaO	005599	21.10.2025	21.10.2020	Türkiye Cumhuriyeti	3 kq/ida	Badımcın	Vegetasiya müddətində torpaqdan təbiiq lövsəyə olunur	30/2	7(3)
1569	NutriVal 20-10-20+TE	"Dias Agro Chem Ultrasarasi Dq Tcaret Limited şirkət"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrikiymevi madde	Mineral	20% Total N + 10% water soluble P ₂ O ₅ (10% neutral ammonium citrate and water soluble P ₂ O ₅) + 25% water soluble K ₂ O	005600	21.10.2025	21.10.2020	Türkiye Cumhuriyeti	4 kq/ida	Bibər	Vegetasiya müddətində torpaqdan təbiiq lövsəyə olunur	7/10	7(3)
1570	NutriVal 16-8-24+TE	"Dias Agro Chem Ultrasarasi Dq Tcaret Limited şirkət"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrikiymevi madde	Mineral	16% Total N + 8% water soluble P ₂ O ₅ (8% neutral ammonium citrate and water soluble P ₂ O ₅) + 24% water soluble K ₂ O	005601	21.10.2025	21.10.2020	Türkiye Cumhuriyeti	4 kq/ida	Bibər	Vegetasiya müddətində torpaqdan təbiiq lövsəyə olunur	7/10	7(3)
1571	Blands	"Dias Agro Chem Ultrasarasi Dq Tcaret Limited şirkət"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrikiymevi madde	Üzvi - Mineral	38% Organic matter + 19% Organic C + 2.5% Total N + 6% water soluble K ₂ O + 1.68% Alginate acid	005602	21.10.2025	21.10.2020	Türkiye Cumhuriyeti	1.5 lida	Bibər	Vegetasiya müddətində torpaqdan təbiiq lövsəyə olunur	15/4	7(3)
1572	Ziphos 3-25-0+6 Zn	"Dias Agro Chem Ultrasarasi Dq Tcaret Limited şirkət"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrikiymevi madde	Mineral	3% Total N + 25% water soluble P ₂ O ₅ + 6% water soluble Zn	005603	21.10.2025	21.10.2020	Türkiye Cumhuriyeti	2 lida	Bibər	Vegetasiya müddətində torpaqdan təbiiq lövsəyə olunur	15/4	7(3)
1573	NutriVal 8-15-12+(4CaO)+(2MgO)+TE	"Dias Agro Chem Ultrasarasi Dq Tcaret Limited şirkət"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrikiymevi madde	Mineral	8% Total N + 15% water soluble P ₂ O ₅ (15% Neutral ammonium citrate and water soluble P ₂ O ₅) + 12% water soluble K ₂ O + 4% CaO + 2% water soluble MgO	005604	21.10.2025	21.10.2020	Türkiye Cumhuriyeti	4 kq/ida	Badımcın	Vegetasiya müddətində torpaqdan təbiiq lövsəyə olunur	7/10	7(3)
1574	PomagN 5-0-20+(2MgO)+TE	"Dias Agro Chem Ultrasarasi Dq Tcaret Limited şirkət"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrikiymevi madde	Mineral	5% Total N + 20% water soluble K ₂ O + 2% water soluble MgO	005605	21.10.2025	21.10.2020	Türkiye Cumhuriyeti	3 kq/ida	Badımcın	Vegetasiya müddətində torpaqdan təbiiq lövsəyə olunur	30/2	7(3)
1575	Podio	"Dias Agro Chem Ultrasarasi Dq Tcaret Limited şirkət"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrikiymevi madde	Üzvi - Mineral	31% organic matter + 13% organic C + 2% organic N + 1% water soluble K ₂ O + 6 g/100g total free aminoacids	005606	21.10.2025	21.10.2020	Türkiye Cumhuriyeti	1.5 lida	Badımcın	Vegetasiya müddətində torpaqdan təbiiq lövsəyə olunur	15/4	7(3)
1576	Besulate	"Shandong Wefang Rainbow Chemical Co. Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Ağrikiymevi madde	Üzvi	261 g/L Organic matter	005607	21.10.2025	21.10.2020	Çin Xalq Respublikası	15 ml/ha (150 ml/ida)	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə (su ilə təbiiq) lövsəyə olunur	30/2	7(3)
1577	Boostal	"Shandong Wefang Rainbow Chemical Co. Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Ağrikiymevi madde	Üzvi - Mineral	280.39 g/L Organic matter + 180.41 g/L Fulvic acid + 195.91 g/L N + 186.79 g/L P ₂ O ₅ + 215.35 g/L K ₂ O + 1.37 g/L B + 1.24 g/L Zn	005608	21.10.2025	21.10.2020	Çin Xalq Respublikası	30 ml/ha (300 lida)	Bibər	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə (su ilə təbiiq) lövsəyə olunur	10-15/5	7(3)

1578	Jardo	"Shandong Wefang Rainbow Chemical Co. Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	6.2% Fe EDDHA chelated (4.9% Fe EDDHA chelated (ortho-ortho))	005609	21.10.2025	21.10.2030	Çin Xalq Respublikası	50 qfər (500 q/də)	Badımcın	Vegetasiya müddətində torpaqdan təbii təvsiyə olunur	-/1	7(3)
1579	Rodgold	"Shandong Wefang Rainbow Chemical Co. Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi - Mineral	81.7% Total Humic acid (25.3% Fulvic acid) + 8.8% K2O	005610	21.10.2025	21.10.2030	Çin Xalq Respublikası	50 qfər	Badımcın	Vegetasiya müddətində torpaqdan təbii təvsiyə olunur	-/1	7(3)
1580	Seafacten	"Shandong Wefang Rainbow Chemical Co. Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi - Mineral	138.17 g/L Alginic acid + 316.34 g/L Organic matter + 13.44 g/L N + 56.49 g/L K2O	005611	21.10.2025	21.10.2030	Çin Xalq Respublikası	30 mifər (300 mifədə)	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə usulu ilə təbii təvsiyə olunur	10-15/4	7(3)
1581	Searent	"Shandong Wefang Rainbow Chemical Co. Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi - Mineral	37.39% Alginic acid + 29.2% Organic matter + 1.19% N + 20.64% K2O	005612	21.10.2025	21.10.2030	Çin Xalq Respublikası	20 qfər (200 q/də)	Badımcın	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə usulu ilə təbii təvsiyə olunur	7-10/8	7(3)
1582	Lebosol- MaisMix SC	"Lebosol Dünger GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	9.1% Total CaO + 4.3% Total B + 9.2% Total Mn + 4.8% Total Zn	005613	24.10.2025	24.10.2030	Almaniya Federativ Respublikası	3 l/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə usulu ilə təbii təvsiyə olunur	10/1	7(3)
1583	Lebosol - TrifMax SC	"Lebosol Dünger GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	8.4% Total Cu + 11.8% Total Mn + 8.4% Total Zn	005614	24.10.2025	24.10.2030	Almaniya Federativ Respublikası	1.5 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə usulu ilə təbii təvsiyə olunur	15/2	7(3)
1584	Lebosol - HeptaEisen	"Lebosol Dünger GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	4.5% Fe	005615	24.10.2025	24.10.2030	Almaniya Federativ Respublikası	7 l/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə usulu ilə təbii təvsiyə olunur	10/3	7(3)
1585	Lebosol- Schwefel 800 SC	"Lebosol Dünger GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	56% Total S	005616	24.10.2025	24.10.2030	Almaniya Federativ Respublikası	5 l/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə usulu ilə təbii təvsiyə olunur	10/2	7(3)
1586	Lebosol- AqueBoR SC 150	"Lebosol Dünger GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	11% B + 4.6% Total Na	005617	24.10.2025	24.10.2030	Almaniya Federativ Respublikası	3 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə usulu ilə təbii təvsiyə olunur	15/4	7(3)
1587	Visaloso Gold SC	"Lebosol Dünger GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	36% Total S + 2.4% Total Cu + 9.6% Total Mn	005618	24.10.2025	24.10.2030	Almaniya Federativ Respublikası	3 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə usulu ilə təbii təvsiyə olunur	-/1	7(3)
1588	Lebosol - Kupfer 350 SC	"Lebosol Dünger GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	24.2% Total Cu	005619	24.10.2025	24.10.2030	Almaniya Federativ Respublikası	1 l/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə usulu ilə təbii təvsiyə olunur	15/2	7(3)
1589	Lebosol - Mangan GOLD SC	"Lebosol Dünger GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	3.8% Total N + 4.7% Total SO3 + 19.2% Total Mn	005620	24.10.2025	24.10.2030	Almaniya Federativ Respublikası	2 l/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə usulu ilə təbii təvsiyə olunur	15/2	7(3)
1590	Humix	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyavi maddə	Biosimulyator	5% K2O + 13% Humic acid + 13% Fulvic acid	005621	24.10.2025	24.10.2030	Çin Xalq Respublikası	10 ml/litr (1 l/ha)	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə usulu ilə təbii təvsiyə olunur	7-14/4	7(3)
1591	Orgatech Saefull	"Orgatech Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi - Mineral	30% organic matter + 14% organic C + 5% water soluble K2O + 60 ppm gibberellin acid	005638	18.11.2025	18.11.2030	Türkiyə Respublikası	20 ml/10 l suya (200 ml/100 l suda)	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə usulu ilə təbii təvsiyə olunur	10/2	7(3)
1592	Nitropus	"Orgatech Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	18% total N + 0.5% water soluble B + 0.1% water soluble Fe + 0.1% water soluble Mn + 0.5% water soluble Zn	005639	18.11.2025	18.11.2030	Türkiyə Respublikası	60 ml/10 l suya (600 ml/100 l suda)	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə usulu ilə təbii təvsiyə olunur	10/1-2	7(3)
1593	UNIQ Map	"UNIBA Tarım San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	12% Total N + 61% Water soluble P2O5	005653	18.11.2025	18.11.2030	Türkiyə Respublikası	3 kq/ha 1000 l suya və ya 500 q/də 100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində terasiya usulu ilə kökdan yerliyə alma şəklinə torpağa və ya meydanın bütövlüklü övünə kökdənkar təbii təvsiyə olunur	15/10 və ya 3	0(0) gün
1594	UNIQ Magaal	"UNIBA Tarım San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	16% Water soluble MgO + 33% Water soluble SO3	005654	18.11.2025	18.11.2030	Türkiyə Respublikası	4 kq/ha 1000 l suya və ya 100 q/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində terasiya usulu ilə kökdan yerliyə alma şəklinə torpağa və ya meydanın bütövlüklü övünə kökdənkar təbii təvsiyə olunur	10-15/2	0(0) gün
1595	UNIQ UP	"UNIBA Tarım San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	17% Total N + 44% water soluble P2O5	005655	18.11.2025	18.11.2030	Türkiyə Respublikası	4 kq/ha 1000 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində terasiya usulu ilə torpağa təbii təvsiyə olunur	5-10/3	0(0) gün
1596	UNIQ CN	"UNIBA Tarım San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	15% Total N + 26% Water soluble CaO	005656	18.11.2025	18.11.2030	Türkiyə Respublikası	50 kq/ha 1000 l suya və ya 2 kq/100 l su	Alma	Vegetasiya müddətində terasiya usulu ilə torpağa və ya yarpaqdan çılma usulu ilə təbii təvsiyə olunur	10-15/2 və ya 7	0(0) gün
1597	Dr Green-Quality	"Dr Green Sp.z o.o."	Polşa Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	50% P2O5 + 34% Water Soluble K2O	005657	19.11.2025	19.11.2030	Polşa Respublikası	2 kq/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində çılma usulu ilə təbii təvsiyə olunur	14/2	7(3)
1598	Dr Green-Taxal	"Dr Green Sp.z o.o."	Polşa Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	28% SO3 + 5% Cu + 6% Fe + 8% Mn + 2% Zn	005658	19.11.2025	19.11.2030	Polşa Respublikası	2 kq/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində çılma usulu ilə təbii təvsiyə olunur	7/2	7(3)
1599	Dr Green-Start	"Dr Green Sp.z o.o."	Polşa Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	60% P2O5 + 12% Total N	005659	19.11.2025	19.11.2030	Polşa Respublikası	2 kq/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində çılma usulu ilə təbii təvsiyə olunur	14/2	7(3)
1600	Dr Green-Bor	"Dr Green Sp.z o.o."	Polşa Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	7.5% SO3 + 12% B + 5% Fe	005660	19.11.2025	19.11.2030	Polşa Respublikası	2 kq/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində çılma usulu ilə təbii təvsiyə olunur	2/2	7(3)
1601	Agnaron Cu	"Agronar Kimya Tarım Ürünleri Ticaret Ve Sanayi Ltd Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	5% water soluble Cu	005678	19.11.2025	19.11.2030	Türkiyə Respublikası	100-200 ml 100 l suya	Xiyar (aqq saha)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma usulu ilə təbii təvsiyə olunur	2/2-3	3(2)
1602	Agnaron 16-8-24+ME	"Agronar Kimya Tarım Ürünleri Ticaret Ve Sanayi Ltd Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	16% total N + 8% neutral ammonium citrate and water soluble P2O5 + 24% water soluble K2O	005679	19.11.2025	19.11.2030	Türkiyə Respublikası	150-300 q 100 l suya	Badımcın (aqq saha)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma usulu ilə təbii təvsiyə olunur	2/2-3	3(2)
1603	Agnaron Zayaş	"Agronar Kimya Tarım Ürünleri Ticaret Ve Sanayi Ltd Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	1.5% water soluble B + 1% water soluble Cu + 10% water soluble Zn	005680	19.11.2025	19.11.2030	Türkiyə Respublikası	100-200 ml 100 l suya	Xiyar (aqq saha)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma usulu ilə təbii təvsiyə olunur	2/2-3	3(2)
1604	Agnaron 20-20-20+ME	"Agronar Kimya Tarım Ürünleri Ticaret Ve Sanayi Ltd Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	20% total N + 20% neutral ammonium citrate and water soluble P2O5 + 20% water soluble K2O	005681	19.11.2025	19.11.2030	Türkiyə Respublikası	150-300 q 100 l suya	Bibər (aqq saha)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma usulu ilə təbii təvsiyə olunur	2/2-3	3(2)
1605	Agnaron 12-5-40+ME	"Agronar Kimya Tarım Ürünleri Ticaret Ve Sanayi Ltd Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	12% total N + 5% neutral ammonium citrate and water soluble P2O5 + 40% water soluble K2O	005682	19.11.2025	19.11.2030	Türkiyə Respublikası	150-300 q 100 l suya	Bibər (aqq saha)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma usulu ilə təbii təvsiyə olunur	2/2-3	3(2)
1606	Agnaron 15-30-15+ME	"Agronar Kimya Tarım Ürünleri Ticaret Ve Sanayi Ltd Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	15% total N + 30% neutral ammonium citrate and water soluble P2O5 + 15% water soluble K2O	005683	19.11.2025	19.11.2030	Türkiyə Respublikası	150-300 q 100 l suya	Badımcın (aqq saha)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma usulu ilə təbii təvsiyə olunur	2/2-3	3(2)
1607	Bio Up	"BioBaz Worldwide S.L."	İspaniya Kralığı	Aqrokimyavi maddə	Üzvi - Mineral	2.5-3 % Humic acids + 3-3.8 % Fulvic acids + 5-6% Water soluble K2O	005685	21.11.2025	21.11.2030	İspaniya Kralığı	50 ml/100 l	Bibər (aqq saha)	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma usulu ilə təbii təvsiyə olunur	2/13	7(3)
1608	Bio Down	"BioBaz Worldwide S.L."	İspaniya Kralığı	Aqrokimyavi maddə	ph tənəziyici	35-40 % Citric acid	005686	21.11.2025	21.11.2030	İspaniya Kralığı	10 ml/100 l	Bibər (aqq saha)	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma usulu ilə təbii təvsiyə olunur	2/14	7(3)
1609	Biorotter	"MDT Denge Tamm Müh. San. Ve Tic.Ltd Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi - Mineral	35% Total Organic Matter + 18% Organic C + 4% Water Soluble K2O + 2% Total N	005687	21.11.2025	21.11.2030	Türkiyə Respublikası	1000 ml/2+ 250 ml	Pomidor (sitakana)	Vegetasiya müddətində təbii təvsiyə olunur	18-20/2	4(2)
1610	Biofero	"MDT Denge Tamm Müh. San. Ve Tic.Ltd Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi - Mineral	7.2% Water Soluble Fe	005688	21.11.2025	21.11.2030	Türkiyə Respublikası	250 ml/100 l suya	Pomidor (sitakana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma usulu ilə təbii təvsiyə olunur	18-20/2	3(2)
1611	Amaze-XL (maye)	"Bostad India Limited"	Hindistan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Biosimulyator	2.5% Total N + 19% Total Amino acids + 1% Alginic acid + 21% Total solids containing seaweed (Ascophyllum nodosum) fermented biomass and amino acids	005689	21.11.2025	21.11.2030	Hindistan Respublikası	Her bikiyə 2 ml olmaşja	üzüm	Vegetasiya müddətində gübrələmə kimi təbii təvsiyə olunur	10-20/3	3(3)
1612	Envo-P	"Actagro LLC"	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyavi maddə	Üzvi - Mineral	9% Total Organic Matter + 7% Total Humic and Fulvic acids + 6% Total N + 20 % Total P2O5	005690	21.11.2025	21.11.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	200-400 ml/100 l suya	Bibər (aqq saha)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma usulu ilə təbii təvsiyə olunur	14/3-4	3(2)
1613	Alexin K	"Comercial Quimica Masco, S.A."	İspaniya Kralığı	Aqrokimyavi maddə	Mineral	42% Water soluble K2O	005700	25.11.2025	25.11.2030	İspaniya Kralığı	3 kq/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma usulu ilə təbii təvsiyə olunur	14/1-2	7(3)
1614	Nova N-K (Potassium Nitrate) 13.5-0-46	"Rotem Anfert Negev Ltd."	İsrail	Aqrokimyavi maddə	Mineral	Total N-13.5%, Water Soluble K2O-46%	005706	22.12.2025	22.12.2030	Danimarka	1.5 kq/ha (150 kq/ha)	Xiyar	Vegetasiya müddətində torpaqdan təbii təvsiyə olunur.	-/1	7(3)
1615	Ammonium Nitrate	"Shekhezoar" Jsc	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	Total N-34.4%	005707	22.12.2025	22.12.2030	Rusiya Federasiyası	200 kq/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində təbii təvsiyə olunur.	14/1-2	7(3)
1616	Polyhalite Complex	Goudenkorrel S.A.	Polşa	Aqrokimyavi maddə	Mineral	P2O5-11%, Total Water Soluble Na2O-1%, Total N-12%, Water Soluble CaO-4%, Water Soluble K2O-18%, Water Soluble MgO-1.9%, Water Soluble SO3-20%	005708	22.12.2025	22.12.2030	Polşa Respublikası	700 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində torpaqdan təbii təvsiyə olunur.	-/1	7(3)
1617	Vattan	Proteo International S.RL	İtaliya	Aqrokimyavi maddə	Mineral	Water Soluble Fe-2%	005709	22.12.2025	22.12.2030	İtaliya Respublikası	150-250 ml/100 l suya	Badımcın (sitakana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma usulu ilə təbii təvsiyə olunur	15/5	3(2)
1618	Pholstar	Proteo International Srl	İtaliya	Aqrokimyavi maddə	Mineral	Water Soluble Mn-1%,Water Soluble Zn-1%	005710	22.12.2025	22.12.2030	İtaliya Respublikası	150-200 ml/100 l suya	Xiyar (sitakana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma usulu ilə təbii təvsiyə olunur	15/5	3(2)
1619	Brandt Smart B-Mo	Brandt Europe S.L.	İspaniya	Aqrokimyavi maddə	Mineral	B-5%, N-4.5%	005711	22.12.2025	22.12.2030	İspaniya Kralığı	500 ml/100 l	üzüm	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma usulu ilə təbii təvsiyə olunur	20/4	4(4)
1620	Technogel Amino 25-8-10	AgriTecno Fertilizantes S.L.	İspaniya	Aqrokimyavi maddə	Üzvi - Mineral	Free Amino Acids-2.7%, K2O-10%, P2O5-8%, Total N-25%	005712	22.12.2025	22.12.2030	İspaniya Kralığı	5 l/ha	Alma, gavalı	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma usulu ilə təbii təvsiyə olunur	20/2	3(3)
1621	Technogel Amino 15-15-15	AgriTecno Fertilizantes S.L.	İspaniya	Aqrokimyavi maddə	Üzvi - Mineral	Free Amino Acids-2.7%, K2O-15%, P2O5-15%, Total N-15%	005713	22.12.2025	22.12.2030	İspaniya Kralığı	5 l/ha	Armut, giləs	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma usulu ilə təbii təvsiyə olunur	20/2	3(3)
1622	Plato Start 13-5-8	"Doğa Tarım Tic. San. Ve Tur.Ltd Şti."	Türkiyə	Aqrokimyavi maddə	Mineral	Total N-13%, Water Soluble K2O-8%, Water Soluble P2O5-6%	005720	22.12.2025	22.12.2030	Türkiyə Respublikası	4 l/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində çılma usulu ilə təbii təvsiyə olunur.	2/2	7(3)
1623	Cupranelk	Mekosol Organik Gübre Okay Kuruculu	Türkiyə	Aqrokimyavi maddə	Mineral	Water Soluble Cu-6%	005721	22.12.2025	22.12.2030	Türkiyə Respublikası	25 ml/10 l suya (250 ml/da 100 l suda)	Nar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə usulu ilə təbii təvsiyə olunur.	20/3	7(3)
1624	Fuli Amin 14	Mekosol Organik Gübre Okay Kuruculu	Türkiyə	Aqrokimyavi maddə	Üzvi	Free Amino Acids-14%+Organic C-17%+Organic Matter-40%+Total N-6%	005722	22.12.2025	22.12.2030	Türkiyə Respublikası	30 ml/10 l suya (300 ml/da 100 l suda)	Nar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə usulu ilə təbii təvsiyə olunur.	20/4	7(3)
1625	Amino Leafstot	Mekosol Organik Gübre Okay Kuruculu	Türkiyə	Aqrokimyavi maddə	Üzvi	Free Amino Acids-14%+Organic C-17%+Organic Matter-40%+Total N-6%	005723	22.12.2025	22.12.2030	Türkiyə Respublikası	30 ml/10 l suya (300 ml/da 100 l suda)	Nar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə usulu ilə təbii təvsiyə olunur.	20/4	7(3)
1626	Agnaron Kama	Agronar Kimya Tarım Ürünleri Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi	Türkiyə	Aqrokimyavi maddə	Üzvi - Mineral	Organic C-20%+Organic Matter-9%+Total N-2.5%+Water Soluble K2O-2%	005724	22.12.2025	22.12.2030	Türkiyə Respublikası	200-250 ml 100 l suya	Xiyar (aqq saha)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma usulu ilə təbii təvsiyə olunur.	15-20/2-3	3(2)
1627	Tango Mx	Biron B.V.	Niderland	Aqrokimyavi maddə	Mineral	Water Soluble K2O-12.5%+Water Soluble P2O5-9%+Water Soluble Total N-6%	005736	22.12.2025	22.12.2030	Niderland Kralığı	120 ml/litr 2 l suda (12 l/ha 200 l suda)	Armut	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə usulu ilə təbii təvsiyə olunur.</		

1633	Leboso-Kalium Ts 340	Leboso Dünge GmbH	Almaniya	Aqrokimyavi Maddə	Mineral	K2O-22.4%+S-15.2%+Total N-3%	005749	24.12.2025	24.12.2030	Almaniya Federativ Respublikası	100 ml/ar (10 l/ha)	Səker çuğunduru	Kökərkənər yemləmə usulu ilə yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur.	15/3	7(3)
1634	Phytoamin	Leboso Dünge GmbH	Almaniya	Aqrokimyavi Maddə	Üzvi - Mineral	Organic Matter-8.2%+Total K2O-3.3%	005750	24.12.2025	24.12.2030	Almaniya Federativ Respublikası	30 ml/ar (3 l/ha)	Nar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan pəskürtmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	1 ay/3	7(3)
1635	Algafert	Biorizon Biotech S.L.	İspaniya	Aqrokimyavi Maddə	Üzvi - Mineral	Free Amino Acids-5.7%+Organic C-7%+Organic Matter-12%+Total N-1.5%+Water Soluble K (K2O) 3.4%+Water Soluble P (P2O5) 0.15%	005751	25.12.2025	25.12.2030	İspaniya Kralığı	2-5 l/ha	Bibər (açıq sahə)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan pələmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15-30 / 1-3	3(2)
1636	Biobalance	Biorizon Biotech S.L.	İspaniya	Aqrokimyavi Maddə	Üzvi - Mineral	Free Amino Acids-6% Organic C-3.96% Organic Matter-14.53% Total N-1.7%	005752	25.12.2025	25.12.2030	İspaniya Kralığı	2-5 l/ha	Bibər (açıq sahə)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan pələmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/3	3(2)
1637	Biofat	Biorizon Biotech S.L.	İspaniya	Aqrokimyavi Maddə	Üzvi	Free Amino Acids-6% Organic C-3.96% Organic Matter-14.53% Total N-1.7%	005753	25.12.2025	25.12.2030	İspaniya Kralığı	3-5 l/ha	Xiyar (açıq sahə)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan pələmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15-30 / 2-3	3(2)
1638	Biofix	Biorizon Biotech S.L.	İspaniya	Aqrokimyavi Maddə	Üzvi - Mineral	Free Amino Acids-2%+Organic C-17.4%+Organic Matter-30%+Total N-1%+Water Soluble B-1%+Water Soluble Ca (CaO)-12%	005754	25.12.2025	25.12.2030	İspaniya Kralığı	2-5 l/ha	Xiyar (açıq sahə)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan pələmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15-30 / 2-6	3(2)
1639	Biorizon Control	Biorizon Biotech S.L.	İspaniya	Aqrokimyavi Maddə	Üzvi - Mineral	Free Amino Acids-1%+Organic C-18.5% Organic Matter-27%+Total Organic C-15.0%+Total N-3.7%+Water Soluble B-5%	005755	25.12.2025	25.12.2030	İspaniya Kralığı	5-7 l/ha	Xiyar (açıq sahə)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan pələmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	7-15 / 1-3	3(2)
1640	Excelamin	Biorizon Biotech S.L.	İspaniya	Aqrokimyavi Maddə	Üzvi - Mineral	Free Amino Acids-28%+Organic C-25%+Organic Matter-45%+Total N-7%+Water Soluble Mn-1.5%	005756	25.12.2025	25.12.2030	İspaniya Kralığı	3-5 l/ha	Badımcın (açıq sahə)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan pələmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15-30 / 1-6	3(2)
1641	Rootbest	Biorizon Biotech S.L.	İspaniya	Aqrokimyavi Maddə	Mineral	Total N-9%+Water Soluble Ca (CaO)-9.6%+Water Soluble Mg (MgO)-2.5%	005757	25.12.2025	25.12.2030	İspaniya Kralığı	5 l/ha	Badımcın	Vegetasiya müddətində yarpaqdan pələmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	4-Jul	3(2)
1642	Adventure	"Sector Tarım Kimya Gıda Paz.San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə	Aqrokimyavi Maddə	Üzvi	Free Amino Acids-24%+Organic C-14%+Organic Matter-25%+Organic N-3%	5765	30.12.2025	30.12.2030	Türkiyə Respublikası	200-300 ml/100 l suya	Badımcın (açıq sahə)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan pələmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/2-3	3(2)
1643	Sectosec Mix Liquid	"Sector Tarım Kimya Gıda Paz.San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə	Aqrokimyavi Maddə	Mineral	Water Soluble Fe-2%+Water Soluble Mn-1%+Water Soluble Zn-3%	5766	30.12.2025	30.12.2030	Türkiyə Respublikası	200-300 ml/100 l suya	Badımcın (açıq sahə)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan pələmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/2-3	3(2)
1644	Calzer	Zenova Tarım Gıda Bilgişyeri Organizasyonu Yenilenebilir Enerji Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi Maddə	Mineral	Water Soluble B-0.2%+ Water Soluble Ca-12%	005779	14.01.2026	14.01.2031	Türkiyə Respublikası	250-300 ml 100 l suya	Pomidor(açıq sahə)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan pələmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10-15/2-3	3(2)
1645	The Red	Zenova Tarım Gıda Bilgişyeri Organizasyonu Yenilenebilir Enerji Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi Maddə	Mineral	Water Soluble K2O-29%	005780	14.01.2026	14.01.2031	Türkiyə Respublikası	300 ml 100 l suya	Pomidor(açıq sahə)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan pələmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14-21/2-3	3(2)
1646	Polly Md	"Doğa Tarım Tic. San. Ve Tur Ltd. Şh."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi Maddə	Mineral	Water Soluble B-7.5%+Water Soluble Mo-10.8%+Water Soluble Zn-5%	005781	14.01.2026	14.01.2031	Türkiyə Respublikası	150 q/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində yarpaqdan pələmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	7/2	3(2)
1647	Leboso-Rapsim Sc	Leboso Dünge GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyavi Maddə	Mineral	B-4.1%+Cao-8.7%+Mn-4.8%+Me-0.5%+N-1.1%+S-9.2%	005799	19.01.2026	19.01.2031	Almaniya Federativ Respublikası	30 ml/ar(3 l/ha)	Soya	Yarpaqdan pəskürtmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10/2	7(3)
1648	Tecno Kalsiyum Nitrat	İpac Tarım Ltd. Şh.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi Maddə	Mineral	Total N-19%+ Water Soluble Cao-26%	005808	21.01.2026	21.01.2031	Türkiyə Respublikası	150-200 q 100 l suya	Bibər (açıq sahə)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan pələmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2-3	3(2)
1649	Tecno Magnezium Nitrat	İpac Tarım Ltd. Şh.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi Maddə	Mineral	Na3-N-10%+Water Soluble Mgo-19%	005809	21.01.2026	21.01.2031	Türkiyə Respublikası	150-200 q 100 l suya	Bibər (açıq sahə)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan pələmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2-3	3(2)
1650	Tecno Magnezium Sülfat	İpac Tarım Ltd. Şh.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi Maddə	Mineral	Water Soluble Mgo-15%+ Water Soluble So3-30%	005810	21.01.2026	21.01.2031	Türkiyə Respublikası	150-200 q 100 l suya	Bibər (açıq sahə)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan pələmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2-3	3(2)
1651	Tecno Potasyum Nitrat 13-0-46	İpac Tarım Ltd. Şh.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi Maddə	Mineral	Total N-13%+ Water Soluble K2O-46%	005811	21.01.2026	21.01.2031	Türkiyə Respublikası	150-200 q 100 l suya	Pomidor (açıq sahə)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan pələmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2-3	3(2)
1652	Tecno Mip 12-61-0	İpac Tarım Ltd. Şh.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi Maddə	Mineral	Neutral Ammonium Citrate And Water Soluble P2O5 (61% Water Soluble P2O5)-61%+Total N-12%	005812	21.01.2026	21.01.2031	Türkiyə Respublikası	150-200 q 100 l suya	Pomidor (açıq sahə)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan pələmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2-3	3(2)
1653	Tecno Mip 0-62-34	İpac Tarım Ltd. Şh.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi Maddə	Mineral	Neutral Ammonium Citrate And Water Soluble P2O5 (62% Water Soluble P2O5)-62%+Water Soluble K2O-34%	005813	21.01.2026	21.01.2031	Türkiyə Respublikası	150-200 q 100 l suya	Pomidor (açıq sahə)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan pələmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2-3	3(2)
1654	Tecno Potasyum Sülfat	İpac Tarım Ltd. Şh.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi Maddə	Mineral	Water Soluble K2O-51%	005814	21.01.2026	21.01.2031	Türkiyə Respublikası	150-200 q 100 l suya	Pomidor (açıq sahə)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan pələmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2-3	3(2)
1655	Igsaş Uan-32	"İstanbul Gübre Sanayii Anonim Şirketi"(Igsaş)	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi Maddə	Mineral	Total N-32%	005823	25.02.2026	25.02.2031	Türkiyə Respublikası	300 ml/da 100 l suya	xyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan pəskürtmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15-20/3	7(3)
1656	Igsaş N-Cal Bor	"İstanbul Gübre Sanayii Anonim Şirketi"(Igsaş)	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi Maddə	Mineral	Total N-6% , Water Soluble B-0.2% , Water Soluble Cao-15%	005824	25.02.2026	25.02.2031	Türkiyə Respublikası	300 ml/da 100 l suya	xyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan pəskürtmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	2-3 hafta/3	7(3)
1657	Igsaş Magnezium	"İstanbul Gübre Sanayii Anonim Şirketi"(Igsaş)	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi Maddə	Mineral	Water Soluble Mgo-5% , Water Soluble So3-10%	005825	25.02.2026	25.02.2031	Türkiyə Respublikası	500ml/da	xyar	Vegetasiya müddətində damlama usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	0/1	7(3)
1658	Igsaş Enriqje Potash	"İstanbul Gübre Sanayii Anonim Şirketi"(Igsaş)	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi Maddə	Mineral	Organic Matter-15% , Total N-7% , Water Soluble K2O-20%	005826	25.02.2026	25.02.2031	Türkiyə Respublikası	200ml/da	xyar	Vegetasiya müddətində damlama usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	2-3 hafta/3	7(3)
1659	Igsaş Eddha Fe 6%	"İstanbul Gübre Sanayii Anonim Şirketi"(Igsaş)	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi Maddə	Mineral	Orho-Orho Content-1.2% , Total N-7% , Water Soluble Eddha Chelated Fe-6%	005827	25.02.2026	25.02.2031	Türkiyə Respublikası	300 q/da	xyar	Vegetasiya müddətində torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur.	1 hafta/3	7(3)
1660	Igsaş Flower Gold	"İstanbul Gübre Sanayii Anonim Şirketi"(Igsaş)	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi Maddə	Mineral	Organic Matter-20% , Total P2O5-21% , Total N-3% , Water Soluble Zn-3%	005828	25.02.2026	25.02.2031	Türkiyə Respublikası	4 kq/da	xyar	Vegetasiya müddətində damlama usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15-20/3	7(3)
1661	Igsaş Combi	"İstanbul Gübre Sanayii Anonim Şirketi"(Igsaş)	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi Maddə	Mineral	Water Soluble Edta Chelated Fe-4% , Water Soluble Edta Chelated Mn-3% , Water Soluble Edta Chelated Zn-4%	005829	25.02.2026	25.02.2031	Türkiyə Respublikası	1) 100 q/da. 2)150q/da. 3)200 q/da. 4)250 q/da	xyar	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	1 hafta/4	7(3)
1662	Ammonium Sülfat Dənəvərləməsi (Суперфат Аммониев Сульфатное)	"Апат" Sc (Ao "Anatır")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi Maddə	Mineral	N-20.5% , S-23%	005831	25.02.2026	25.02.2031	Rusiya Federasiyası	50-500 kq/ha	Bibər (açıq sahə)	Vegetasiya müddətində yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	0/1	3(2)