Azərbaycan Respublikasında dövlət qeydiyyatına alınmış pestisidlərin siyahısı (01.03.2026)

№	Preparatın adı	İstehsalçı şirkətin adı	İstehsalçı ölkənin adı	Preparatın tipi	Preparatın növü	Təsiredici maddənin adı	t.a.m.-miqdarı (qr ,%)	ölçü vahidi	Qeydiyyat şəhadətnaməsi			Preparatın mənşə ölkəsi	Preparatın tətbiq sahəsi					
									N-si	Qeydiyyat tarixi	Qeydiyyatın bitmə tarixi		Preaparatın tətbiq edilmə norması	Bitki	Zərərli orqanizm	Preparatın tətbiq olunma üsulu, vaxtı, xüsusiyyəti	Gözləmə müddətiüçünlərin sayı	Əl ilə (mexanikləş dirilmiş) işlərə başlama
1	Safconil 500 FL	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Chlorothalonil	500	q/L	001494	10.03.2021	10.03.2026	Türkiyə Respublikası	0,5 kq/ha	pomidor (istixana)	fitoftora	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	25(2)	7(3)
2	Helicoverpa Armigera	Russel İpm Integrated Pest Management	Böyük Britaniya Krallığı	Pestisid	Feromon tələ	Z-11-Hexadecen-1-Al, Z-9-Hexadecen-Al	.	%	001524	11.03.2021	11.03.2026	Böyük Britaniya Krallığı	3 ədəd/ha	pambıq	pambıq sovkası	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin ilk uçuşunu müəyyən etmək və bioloji mübarizə aparılması üçün tətbiq edilir	0(1)	0(0)
3	Rofatoks Q	TPK Rosti MMC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	İmidoclopri d	0.5+-0.01	%	001545	15.03.2021	15.03.2026	Rusiya Federasiyası	30,0 qr/10 m^2	kartof	kolorado böcəyi	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	25(2)	7(3)
4	Suprakal	Supersol Biyoteknoloji A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Kalsium polisulfid	380	q/L	001548	17.03.2021	17.03.2026	Türkiyə Respublikası	500,0 ml/100 lt suya	fındıq	unlu şeh	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	15(4)	7(3)
5	Bufloon SC	Tan Tarim Ziraat İlaclari San. Ve Tic.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cu(metallik Cu ekvivalent Cu(OH)2)	361.1	q/L	001558	19.03.2021	19.03.2026	Türkiyə Respublikası	1,5 kq/ha	pomidor (istixana)	fitoftora	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	25(2)	7(3)
6	Boredom Fix	Tan Tarim Ziraat İlaclari San. Ve Tic.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb+ Cu(bordo bulamacı)	30-+0.5+12-+0.5	%	001559	19.03.2021	19.03.2026	Türkiyə Respublikası	0,2 kq/ha	pomidor (istixana)	fitoftora	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	25(2)	7(3)
7	Blue Drop 20Wp	Uniagro Tarim Ziraat İlaçlari San.Ve Tic. Lim. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cu(bordo bulamacı)	20	%	001560	19.03.2021	19.03.2026	Türkiyə Respublikası	700,0-1300,0 qr/100 lt suya	üzüm	mildiu	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	25(2)	7(3)
8	Valsaqlif	İnternational Quimica De Cobre S.A De C.V	Meksika	Pestisid	Herbisid	Glyphosate	360+-24	q/L	001561	19.03.2021	19.03.2026	Çin Xalq Respublikası	2,0-8,0	meyvə, üzüm	birillik və çoxillik taxıl fəsiləsi, ikiləpəli alaqlar	yazda alaqların vegetasiyası dövründə çiləmə (madani bitkiləri qorumaq şərtilə) aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
9	Basagran Solo	BASF SE	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Herbisid	Bentazone	480	q/L	001562	19.03.2021	19.03.2026	Almaniya Federativ Respublikası	2,0-4,0	taxıllar	birillik ikiləpəli alaqlar	yazda bitkilərin kollanma dövründə mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
10	Oread	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spinosad	480	q/L	001564	19.03.2021	19.03.2026	Türkiyə Respublikası	30,0 ml/100 lt suya	pomidor (istixana)	pomidor güvəsi	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
11	Hektaş Ceremony	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Prochloraz+ prothiconazole	150+ 42	q/L	001565	19.03.2021	19.03.2026	Türkiyə Respublikası	2,2 lt/ha	buğda	unlu şeh	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
12	Miracle 25 WP	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	250	q/L	001566	19.03.2021	19.03.2026	Türkiyə Respublikası	55,0 ml/100 lt suya	pomidor (istixana)	unlu şeh	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	20(2)	7(3)
13	Hektaş Zenon	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Cloquintocet-mexyl+Pinoxaden	20+45	q/L	001567	19.03.2021	19.03.2026	Türkiyə Respublikası	1,0 lt/ha	qarğıdalı	alaq otları	vegetasiya müddətində bitkinin 2-4, alaq otlarının 4-6 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	0(1)	7(3)
14	Hektaş Albedo	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Buprofezin+Deltamethrin	50+6.2	q/L	001568	19.03.2021	19.03.2026	Türkiyə Respublikası	0,7 lt/ha	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
15	Hektaş Crash	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cu(metalik Cu ekvivalent Cu(OH)2)	361.1	q/L	001569	19.03.2021	19.03.2026	Türkiyə Respublikası	2,2 lt/ha	pomidor (istixana)	fitoftora	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	20(2)	7(3)
16	Hektaş Brio	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Metaflumizone	240	q/L	001570	19.03.2021	19.03.2026	Türkiyə Respublikası	110 ml/1000 m^2	pambıq	pambıq sovkası	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
17	Hektaş Zodiac	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spirotetramat	100	q/L	001571	19.03.2021	19.03.2026	Türkiyə Respublikası	110 ml/100 lt suya	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	15(2)	7(3)
18	Hektaş Volon	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cu (metalik Cu ekvivalent Cu(OH)2)	35	%	001574	19.03.2021	19.03.2026	Türkiyə Respublikası	1,5 kq/ha	pomidor (istixana)	fitoftora	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	20(2)	7(3)
19	Click	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dithianon	70	%	001575	19.03.2021	19.03.2026	Türkiyə Respublikası	0,5 kq/ha	üzüm	mildiu	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	20(2)	7(3)
20	Malinois	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Tau-Fluvalinate	240	q/L	001576	19.03.2021	19.03.2026	Türkiyə Respublikası	0,22 lt/ha	xiyar (istixana)	mənənə	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
21	Polenza	AMC-TR Tarim San.Ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin benzoate	5	%	001585	29.03.2021	29.03.2026	Hindistan Respublikası	35,0 qr/100 lt suya	pomidor	pambıq sovkası	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
22	Dicarzol 50 SP	Gowan Crop Protection Limited	Birləşmiş Krallıq	Pestisid	İnsektisid	Formetanate	500	q/kq	001586	29.03.2021	29.03.2026	Fransa Respublikası	110,0 qr/100 lt suya	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
23	Inqavit	Kemilayn Aqro	Ukrayna	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	200	q/L	001587	06.04.2021	06.04.2026	Ukrayna	0,2 lt/1000 lt suya	alma	alma yaşıl mənənəsi	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	25(2)	7(3)
24	Kemistar	Kemilayn Aqro	Ukrayna	Pestisid	Fungisid	Penconazol	100	q/L	001588	06.04.2021	06.04.2026	Ukrayna	500,0 ml/1000 lt suya	alma	unlu şeh	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	20(3)	7(3)
25	Bordotan 20 WP	Tan Tarim Ziraat İlaclari San. Ve Tic.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cu(bordo bulamac)	20	%	001590	06.04.2021	06.04.2026	Türkiyə Respublikası	1.5 kq/100 lt suya	alma	qara ləkə	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	12(2)	7(3)
26	Valsazeb 80 WP	İnternational Quimica De Cobre S.A De C.V	Meksika	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	800	q/kq	001592	07.04.2021	07.04.2026	Çin Xalq Respublikası	2,0-3,0 0,8-1,0	alma üzüm pomidor kartof	damğıl mildiu fitoftora	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	30(4) 20(3)	7(3)
27	Almaz 100 EC	İnternational Quimica De Cobre S.A De C.V	Meksika	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	q/L	001593	07.04.2021	07.04.2026	Çin Xalq Respublikası	0,3-0,4 0,4	alma armud üzüm	unlu şeh oidium	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	7(4) 21(4)	7(3)
28	Sambo 20 WP	İnternational Quimica De Cobre S.A De C.V	Meksika	Pestisid	İnsektisid	Pyridaben	200	q/kq	001594	07.04.2021	07.04.2026	Çin Xalq Respublikası	0,5-0,9	alma	gənələr	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	30(1)	7(3)
29	Valsabuzin 700 WP	İnternational Quimica De Cobre S.A De C.V	Meksika	Pestisid	Herbisid	Metribuzin	700	q/kq	001595	07.04.2021	07.04.2026	Çin Xalq Respublikası	0,7-1,4 1.0	kartof(tez yetişən sortlardan başqa), pomidor	birillik ikiləpəli və taxıl fəsiləsi alaqları	Cücərtilər əmələ gələnə qədər torpağa çiləmə, Şitil əkinindən 15-20 gün əvvəl alaq otlarına qarşı mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
30	Valsamosp RP 20%	İnternational Quimica De Cobre S.A De C.V	Meksika	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	200	q/kq	001596	07.04.2021	07.04.2026	Çin Xalq Respublikası	0,06 0,15	kartof meyvə	kolorado kartof böcəyi mənənələr, minalayıcı güvə	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	14(1)	7(3)
31	Algamek 1.8 EC	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Albamectin	18	q/L	001598	09.04.2021	09.04.2026	Türkiyə Respublikası	0,25	pomidor meyvə ağacları pambıq	gənələr meyvəyeyənlər tor gənəsi	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	14(2)	7(3)
32	Alpgor 40 EC	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	400	q/L	001599	09.04.2021	09.04.2026	Türkiyə Respublikası	1,0-2,5 1,5-2,0	meyvə ağacları pambıq	mənənələr gənələr yastıcalar mənənələr gənələr	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	40(2)	10(4)
33	Best Captan 50 WP	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	500	q/kq	001600	09.04.2021	09.04.2026	Türkiyə Respublikası	2,5-3,0	üzüm	mildiu	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	20(4)	7(3)
34	Best Amin 500 SL	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Herbisid	2,4D acid		500	q/L	001601	09.04.2021	09.04.2026	Türkiyə Respublikası	2,5	taxıl fəsilasi bitkiləri	birillik ikiləpəli alaqlar	vegetasiya müddətində alaq otlarının 6-8 sm, 2-4 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	0(1)	7(3)
35	Best Bakir 50 WP	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metallik mis	500	q/kq	001602	09.04.2021	09.04.2026	Türkiyə Respublikası	4,8-8,0	meyvə ağacları	damğıl	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	21(2)	7(3)
36	Best Mekab 20 EC	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Nematosid	Ethoprophos	200	q/L	001603	09.04.2021	09.04.2026	Türkiyə Respublikası	50	pomidor	kök ur- nematodu	şitil basdırmazdan 1-2 gün öncə mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
37	Best Siper 25 EC	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	q/L	001604	09.04.2021	09.04.2026	Türkiyə Respublikası	0,2 0,3 0,4	üzüm alma taxıl fəsiləsi	yarpaqbükənlər meyvəyeyənlər,ballıca çəyirtkələr	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	25(2) 20(2)	7(3)
38	Goldplan 20 SP	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	200	q/kq	001607	09.04.2021	09.04.2026	Türkiyə Respublikası	0,06 0,1	kartof pambıq	koloroda kartof böcəyi mənənə	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	14(1)	7(3)
39	Jetsis 2.5 EC	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	q/L	001608	09.04.2021	09.04.2026	Türkiyə Respublikası	0,3 0,25	kartof pambıq	koloroda kartof böcəyi pambıq sovkası	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	30(2)	7(3)
40	Melintos 30 SC	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyrimmethanil	300	q/L	001609	09.04.2021	09.04.2026	Türkiyə Respublikası	0,5	meyvə bitkiləri	damğıl	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	21(2)	10(4)

41	Patamil 72 WP	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb+Metalaxyl	640+ 80	q/kq	001610	09.04.2021	09.04.2026	Türkiyə Respublikası	2,5	kartof pomidor üzüm xiyar vetmiş	fitoftora mildiu yalançı unlu şeh	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	14(2)	7(3)
42	Petra 5 EC	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda Cyhalothrin	50	q/L	001611	09.04.2021	09.04.2026	Türkiyə Respublikası	0,4 0,5	üzüm pambıq	saxım yarpaqbükən pambıq soxulcanı	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	20(2)	10(4)
43	Sonfix 1 DS	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Diniconazole	10	q/kq	001612	09.04.2021	09.04.2026	Türkiyə Respublikası	1,7	taxıl fosilası	sürmə	sapından əvvəl zərərli orqanizmə qarşı toxum materialının preparatla islanması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
44	Surrender SSG	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	50	q/kq	001613	09.04.2021	09.04.2026	Türkiyə Respublikası	0,3	üzüm pambıq	saxım güvəsi pambıq soxulcanı	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	14(2)	7(3)
45	Mangrif 75 WG	UPL Limited	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	750	q/kq	001615	09.04.2021	09.04.2026	Hindistan Respublikası	0,3 0,15 0,2	pomidor üzüm meyvə ağacları	alternarioz mildiu qamqol	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	14(3) 21(3) 21(3)	7(3)
46	Fist 330 EC	UPL Limited	Hindistan Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	330	q/L	001616	09.04.2021	09.04.2026	Hindistan Respublikası	3,0-6,0	günəbaxan	birillik taxıl fosilası və kiləpali alaqlar	mədəni bitkilər əmələ gələnə qədər çiləmə aparılmalıdır	0(1)	7(3)
47	Rambler 50 WP	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cymoxanil+Mancozeb	5+45	%	001619	12.04.2021	12.04.2026	Türkiyə Respublikası	3,0 3,0	pomidor kartof	fitoftora fitoftora	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	14(2)	7(3)
48	Supercozeb M 45 WP	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	001620	12.04.2021	12.04.2026	Türkiyə Respublikası	2,2	xiyar	unlu şeh	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	14(2)	7(3)
49	Supervin SP 90	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Methomyl	90	%	001621	12.04.2021	12.04.2026	Türkiyə Respublikası	0,7	pomidor	pambıq soxulcanı	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	20(3)	10(4)
50	Calamity	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Tribenuron-methyl	75	%	001622	12.04.2021	12.04.2026	Türkiyə Respublikası	0,015	taxıl	birillik ikiləpəli alaqlar	bitkilərin kollanma mərhələsinin əvvəlində mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(4)
51	Sword 240 SL	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Oxamyl	240	q/L	001624	12.04.2021	12.04.2026	Türkiyə Respublikası	3,2 l/1000 m^2	pomidor	nematod	şitil əkinindən 2-3 gün əvvəl mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
52	Montozol 10% EC	Montajat Veterinary Pharmceuticals	Səudiyyə Ərəbistan Krallığı	Pestisid	Fungisid	Penoconazole	10	%	001626	12.04.2021	12.04.2026	Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı	40,0 ml/100 l suya	pomidor (istixana)	unlu şeh	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	25(2)	7(3)
53	Cythrin Pro 25% EC	Montajat Veterinary Pharmceuticals	Səudiyyə Ərəbistan Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	25	%	001627	12.04.2021	12.04.2026	Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı	25,0 ml/100 l suya	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	25(2)	7(3)
54	Mebracy 20% SP	Montajat Veterinary Pharmceuticals	Səudiyyə Ərəbistan Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	001628	12.04.2021	12.04.2026	Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı	40,0 q/100 l suya	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	25(2)	7(3)
55	Abamec 18 EC	Montajat Veterinary Pharmceuticals	Səudiyyə Ərəbistan Krallığı	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	1.8	%	001629	12.04.2021	12.04.2026	Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı	50,0 q/100 l suya	pomidor (istixana)	tütün tripsi	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	25(2)	7(3)
56	Gladius 10% SC	Summit Agro International LTD.	Yaponiya	Pestisid	İnsektisid	Flometoquin	10	%	001631	12.04.2021	12.04.2026	Yaponiya	0,75 l/ha	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
57	Ersorin 5 EC	Ertar Kimya Tarim Ürünleri Atelleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Hexythiazox	50	q/L	001634	13.04.2021	13.04.2026	Türkiyə Respublikası	0,55	alma, armud	gənələr	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	14(2)	7(3)
58	Dagro Palm Star	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spirotetramat	100	q/L	001640	16.04.2021	16.04.2026	Türkiyə Respublikası	50,0 ml/100 l suya	alma	alma yaşıl mənənəsi	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	20(3)	7(3)
59	Deva Bordo	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cu(72.7% bordo bulaması)	20	%	001641	16.04.2021	16.04.2026	Türkiyə Respublikası	125,0 ml/100 l suya	alma	damğıl	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	20(2)	7(3)
60	Eumidan Captan	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	001642	16.04.2021	16.04.2026	Türkiyə Respublikası	300,0 qr/100 l suya	şaftalı	monilioz	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	20(2)	7(3)
61	Woprosulf 80 WG	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	S	80	%	001643	16.04.2021	16.04.2026	Türkiyə Respublikası	400,0 qr/100 l suya	nektarin	unlu şeh	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	20(2)	7(3)
62	Hot-Amin	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4-D Acid-ə ekvivalent Dimethyl Amin Duzu	500	q/L	001702	08.05.2021	08.05.2026	Türkiyə Respublikası	1,6-3,0	taxıl fosilası bitkiləri	birillik ikiləpəli alaqlar	bitkinin kollanma mərhələsində çiləmə	0(1)	7(3)
63	Panzher	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pirimicarb	50	%	001703	08.05.2021	08.05.2026	Türkiyə Respublikası	32,0 qr/100 l suya	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
64	Cartel 45 EC	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Cloquintocet-mexyl(safener)+Pinoxaden	20+45	q/L	001704	08.05.2021	08.05.2026	Türkiyə Respublikası	1,0 l/ha	taxıl	birlapalı alaq otları	vegetasiya müddətində bitkinin 1-2 yarpaq, alaq otlarının boyu 2-3 sm olanda mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	0(1)	7(3)
65	Azir 400 EW	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Prochloraz+Tebuconazole	267+133	q/L	001705	08.05.2021	08.05.2026	Türkiyə Respublikası	1,5 l/ha	qarğıdalı	pas xəstəlikləri	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
66	Quars 325 SC	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin+Difenoconazole	200+125	q/L	001706	08.05.2021	08.05.2026	Türkiyə Respublikası	110,0 ml/100 l suya	pomidor (istixana)	unlu şeh	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	25(2)	7(3)
67	Taras SC 240	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Spirodiclofen	240	q/L	001707	08.05.2021	08.05.2026	Türkiyə Respublikası	40,0 ml/100 l suya	pomidor (istixana)	tor gənəsi	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
68	Clayton Metropolis	Clayton Plant Protection LTD	İrlandiya Respublikası	Pestisid	Herbisid	Mesosulfuron-methyl+ Iodosulfuron-methyl+ Mefenpyr-diethyl	10+ 2+ 30	q/L	001708	08.05.2021	08.05.2026	İrlandiya Respublikası	1,2 l/ha	qarğıdalı	alaq otları	vegetasiya müddətində bitkinin 2-4, alaq otlarının 4-6 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	0(1)	7(3)
69	Clayton Comply	Clayton Plant Protection LTD	İrlandiya Respublikası	Pestisid	Herbisid	Prosulfocarb	800	q/L	001709	08.05.2021	08.05.2026	İrlandiya Respublikası	5,2 l/ha	kartof	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının boyu 6-8 sm olmaqla 2-4 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	0(1)	7(3)
70	Clayton Glacier	Clayton Plant Protection LTD	İrlandiya Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin+Flufenacet	300+ 60	q/L	001710	08.05.2021	08.05.2026	İrlandiya Respublikası	2,5 l/ha	pomidor	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının boyu 6-8 sm olmaqla 3-6 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	0(1)	7(3)
71	Bankol 500 SC	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Chlorothalonil	500	q/L	001711	17.05.2021	17.05.2026	Çin Xalq Respublikası	0,3 l/100 l suya	xiyar (istixana)	yalançı unlu şeh	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	25(2)	7(3)
72	Dodine 500 FW	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dodine	500	q/L	001712	17.05.2021	17.05.2026	Çin Xalq Respublikası	175,0 ml/100 l suya	şaftalı	yarpaq qıvrıcılığı	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	25(2)	7(3)
73	Efal	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	fosetyl aluminium	80	%	001713	17.05.2021	17.05.2026	Çin Xalq Respublikası	170,0 qr/100 l suya	soğan	yalançı unlu şeh	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	25(2)	7(3)
74	Strobin 50 WG	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Trifloxystrobin	50	%	001714	17.05.2021	17.05.2026	Çin Xalq Respublikası	15,0 qr/100 l suya	xiyar (istixana)	unlu şeh	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	25(2)	7(3)
75	Topaz 100 EC	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	q/L	001715	17.05.2021	17.05.2026	Çin Xalq Respublikası	50,0 ml/100 l suya	pomidor (istixana)	unlu şeh	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	25(2)	7(3)
76	Versal 50 EC	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	İmazalil	500	q/L	001716	17.05.2021	17.05.2026	Çin Xalq Respublikası	0,6 l/ha	şəkər çuğunduru	senkosporioz	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	25(2)	7(3)
77	Cansasiper	Cansa Kimya Sanayi Və Ticaret Ltd	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Quizalofob -P-ethyl	50	q/L	001733	04.06.2021	04.06.2026	Türkiyə Respublikası	1,10 l/ha	soğan	alaq otları	vegetasiya müddətində bitkinin 2-3, alaq otlarının 3-5 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	0(1)	7(3)
78	Cansa Goliaht 2E	Cansa Kimya Sanayi Və Ticaret Ltd	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Oxyfluorfen	240	q/L	001734	04.06.2021	04.06.2026	Türkiyə Respublikası	0,75 l/ha	soğan	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının 1-3 sm bitkinin 1-2 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	0(1)	7(3)
79	Ethorin	Cansa Kimya Sanayi Və Ticaret Ltd	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Nicosulfuron	40	q/L	001735	04.06.2021	04.06.2026	Türkiyə Respublikası	1,3 l/ha	qarğıdalı	alaq otları	vegetasiya müddətində bitkinin 2-4, alaq otlarının 4-6 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	0(1)	7(3)
80	Savant SL 50	Cansa Kimya Sanayi Və Ticaret Ltd	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Indoxacarb	150	q/L	001736	04.06.2021	04.06.2026	Türkiyə Respublikası	0,45 l/ha	pomidor	pambıq soxulcanı	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	20(2)	7(3)
81	Cartasuper SP	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cartap	50	%	001750	16.06.2021	16.06.2026	Çin Xalq Respublikası	0,4-1,0	pomidor	kolorado kartof böcəyi	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	14(2)	7(3)
82	Baktofit SC (Бактофит Ск)	Sibbiofarm İB MMC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Bacillus subtilis, ştamm İPM 215(BA-10000 EA/ml, titr 2 mil spor/ml)	.	%	001793	09.07.2021	09.07.2026	Rusiya Federasiyası	1000,0 ml 100,0 l/suya	pomidor (istixana)	unlu şeh	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	20(2)	7(3)
83	Lepidosid SC(Лепидоцид СК)	Sibbiofarm İB MMC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Bacilus Thuringiensis subsp. Kurstaki Z-52(BA-2000 EA/mq, titr10 milyard Spor/ml)	.	%	001795	09.07.2021	09.07.2026	Rusiya Federasiyası	250,0 ml 100,0 l/suya	pomidor	pomidor ləğəmlayıcı güvəsi (Tuta absoluta)	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	20(2)	7(3)
84	Ephtal 48 SL	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Defoliant	Ethephon	480	q/L	001797	14.07.2021	14.07.2026	Türkiyə Respublikası	3,5	pambıq	defoliasiya	pambıq bitkisinin qozaları 50-55% açılmağa başlayanda tətbiq edilməsi daha səmərəlidir	20(2)	0(0)
85	Helimacide	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Moluskosid	Metaldehyde	4	%	001798	12.07.2021	12.07.2026	Türkiyə Respublikası	50,0 kq/ha	tərəvəz	ilbiz	vegetasiya dövründə cərgələrarası torpaq üzərinə səpilir	0(1)	10(3)
86	Athletic 25 EC	Ertar Kimya Tarim Ürünleri Atelleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	q/L	001814	02.08.2021	02.08.2026	Türkiyə Respublikası	0,25	bostan bitkiləri	payızlıq sovka	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	20(1)	7(3)
87	Pascal 20 SP	Ertar Kimya Tarim Ürünleri Atelleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acethamiprid	20	%	001815	02.08.2021	02.08.2026	Türkiyə Respublikası	0,1-0,4	pambıq	mənənə, trips	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	14(3)	7(3)
88	Sicorin 25 EC	The Scientific Fertiliser Company Private Ltd	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	25	%	001816	04.08.2021	04.08.2026	Hindistan Respublikası	150,0 mL/ha	pomidor (istixana)	pomidor güvəsi	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
89	Acclaim 5 SG	The Scientific Fertiliser Company Private Ltd	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	5	%	001817	04.08.2021	04.08.2026	Hindistan Respublikası	2,20 l/ha	pomidor	pambıq soxulcanı	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
90	Indox 15 SC	The Scientific Fertiliser Company Private Ltd	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Indoxacarb	15	%	001818	04.08.2021	04.08.2026	Hindistan Respublikası	0,6 l/ha	pambıq	pambıq soxulcanı	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
91	King 5 EC	The Scientific Fertiliser Company Private Ltd	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda Cyhalothrin	5	%	001819	04.08.2021	04.08.2026	Hindistan Respublikası	320,0 mL/ha	pomidor (istixana)	pomidor güvəsi	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)

92	Action 25 WDG	The Scientific Fertiliser Company Private Ltd	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam	25	%	001820	04.08.2021	04.08.2026	Hindistan Respublikası	210,0 qr/ha	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	15(2)	7(3)
93	Smite 34 EC	The Scientific Fertiliser Company Private Ltd	Hindistan Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	34	%	001821	04.08.2021	04.08.2026	Hindistan Respublikası	3,5 L/ha	soğan	alaq otları	vegetasiya müddətində bitkinin 2-3, alaq otlarının 3-5 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	0(1)	7(3)
94	Topstar 23 SC	The Scientific Fertiliser Company Private Ltd	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin	23	%	001822	04.08.2021	04.08.2026	Hindistan Respublikası	520,0 mL/ha	pomidor (istixana)	alternarioz	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	20(2)	7(3)
95	Entometrin 25 % EC(Энтометрин 25 % K.Э)	OOO İlfoda Agro Kimyo Himoya	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	25+-2	%	001829	12.08.2021	12.08.2026	Özbəkistan Respublikası	0,4 L/ha	pomidor (istixana)	pambıq sovkası	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
96	Dalate 5 % EC (Далата 5% K.Э)	OOO İlfoda Agro Kimyo Himoya	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda Cyhalothrin	5+-0.2	%	001830	12.08.2021	12.08.2026	Özbəkistan Respublikası	0,3 L/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
97	Ekvador 35 SC (Эквадор 35 К.С)	OOO İlfoda Agro Kimyo Himoya	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid	350+-10	q/L	001831	12.08.2021	12.08.2026	Özbəkistan Respublikası	250,0 mL/ha	pomidor (istixana)	istixana (ağqanadlısı)	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
98	Demafos 40 EC (Демафос 40 % K.Э)	OOO İlfoda Agro Kimyo Himoya	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Dimeihoate	40+-2	%	001832	12.08.2021	12.08.2026	Özbəkistan Respublikası	2,0 L/ha	xiyar (istixana)	tor gənəsi	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
99	Entosplan 20 SP(Энтоспланн 20% С.П.)	OOO İlfoda Agro Kimyo Himoya	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20+-1.5	%	001834	12.08.2021	12.08.2026	Özbəkistan Respublikası	320,0 qr/ha	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
100	Protekt 50 q/kq (Протект 50 Г/Кг В.Р.Г)	OOO İlfoda Agro Kimyo Himoya	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	50+-2.5	q/kq	001835	12.08.2021	12.08.2026	Özbəkistan Respublikası	0,4 kq/ha	pomidor	pambıq sovkası	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
101	Spiromektin 24 SC (Спиромектин 24 % К.Э.)	OOO İlfoda Agro Kimyo Himoya	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Akarisid	Abamectin+Spirodiclofen	18+-0.5+222+-5	q/L	001836	12.08.2021	12.08.2026	Özbəkistan Respublikası	0,30 L/ha	xiyar (istixana)	tor gənəsi	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
102	Entomektin 1.8 EC (Энтомектин 1.8 К.Э)	OOO İlfoda Agro Kimyo Himoya	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Akarisid	Abamectin	18+-0.2	q/L	001837	12.08.2021	12.08.2026	Özbəkistan Respublikası	0,6 L/ha	pomidor (istixana)	tor gənəsi	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
103	Kapitoks 50 WP (Капитокс 50 % С.П)	OOO İlfoda Agro Kimyo Himoya	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50+-2	%	001838	12.08.2021	12.08.2026	Özbəkistan Respublikası	1,5 kq/ha	pomidor (istixana)	filoflora	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	20(2)	7(3)
104	Entoxlorok Ekstra 72 WP(Энтохлорок Экстра С.П)	OOO İlfoda Agro Kimyo Himoya	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb, Cymoxanil	64+-1.5, 8+-0.3	%, %	001839	12.08.2021	12.08.2026	Özbəkistan Respublikası	1,6 kq/ha	xiyar (istixana)	yalançı unlu şeh	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	20(2)	7(3)
105	Ifosera 72 SC (Ифосера 72% К.С.)	OOO İlfoda Agro Kimyo Himoya	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Kükürd (S)	72+-3	%	001840	12.08.2021	12.08.2026	Özbəkistan Respublikası	4,2 L/ha	xiyar (istixana)	unlu şeh	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	20(2)	7(3)
106	Entoglifos 50 SL(Энтоглифос 50% В.Р)	OOO İlfoda Agro Kimyo Himoya	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate	500+-20	q/L	001842	12.08.2021	12.08.2026	Özbəkistan Respublikası	6,0 L/ha	üzüm	alaq otları	vegetasiya müddətində zərərli orqanizmin ziyan vurma həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
107	Entostop 33 EC(Энтостоп 33% К.Э.)	OOO İlfoda Agro Kimyo Himoya	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	33+-2	%	001843	12.08.2021	12.08.2026	Özbəkistan Respublikası	3,5 L/ha	soğan	birillik dar və enli yarpaqlı alaq otları	vegetasiya müddətində bitkinin 2-3, alaq otlarının 3-5 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	0(1)	7(3)
108	Enterra 40 EC (Интерра Г.Л К.Э.)	OOO İlfoda Agro Kimyo Himoya	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Herbisid	Quizalofob-p- tefuryl	40	q/L	001844	12.08.2021	12.08.2026	Özbəkistan Respublikası	1,5 L/ha	şəkər çuğunduru	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otunun 6-8 sm, bitkinin 2-4 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
109	Miclothane 24 E	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Myclobutanil	245	q/L	001871	19.08.2021	19.08.2026	Türkiyə Respublikası	0,15-0,225	alma	damğl, unlu şeh	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	14(3)	7(3)
110	Korbett 250 EC	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	250	q/L	001872	19.08.2021	19.08.2026	Türkiyə Respublikası	0,1	alma, armud	damğl	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	14(2)	7(3)
111	Lastik Top, EM(Ластик Топ)	Avqust SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Cladinafob-propargyl+ Fenoxaprop P-ethyl+ Cloquintocet-mexyl(antidote)	60+90+40	q/L	001873	26.08.2021	26.08.2026	Rusiya Federasiyası	0,5 L/ha	payızlıq taxıl	ikiləpəli alaq otları	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
112	Lastik Extra, EC (Ластик Экстра, КЭ)	Avqust SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Fenoxaprop-P ethyl + Cloquintocet-mexyl(antidote)	70+40	q/L	001874	17.12.2021	26.08.2026	Rusiya Federasiyası	1,2 L/ha	payızlıq taxıl	birillik alaq otlarına qarşı	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
113	Triceps, WG (Трицепс)	Avqust SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Triflusulfuron-methyl	750	q/kq	001875	26.08.2021	26.08.2026	Rusiya Federasiyası	22 q/ha	şəkər çuğunduru	ikiləpəli alaq otlarına qarşı	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
114	Pilot SC (Пилот)	Avqust SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Metamitron	700	q/L	001876	26.08.2021	26.08.2026	Rusiya Federasiyası	2 kq/ha	şəkər çuğunduru	ikiləpəli alaq otlarına qarşı	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
115	Hacker WSG (Хакер)	Avqust SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Chlopyralid	750	q/kq	001877	26.08.2021	26.08.2026	Rusiya Federasiyası	120,0 qr/ha	payızlıq taxıl	ikiləpəli alaq otlarına qarşı	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
116	Oplot Trio, SC (Оплот Трио)	Avqust SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole+Azoxystrobin+ Difenoconazole	45+40+90	q/L	001878	26.08.2021	26.08.2026	Rusiya Federasiyası	0,5 L/ha	buğda toxumu	bərk sürmə xəstəliyinə	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
117	Escudo WG(Эскудо)	Avqust SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Rimsulfuron	500	q/kq	001879	26.08.2021	26.08.2026	Rusiya Federasiyası	0,3 kq/ha	kartof əkinlərində	alaq otlarına qarşı	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
118	Hat-Trick, SC (Хет-Трик)	Avqust SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid / Fungisid	Tebuconazole + Difenoconazole+ Imidacloprid	17+67+333	q/L	001880	26.08.2021	26.08.2026	Rusiya Federasiyası	0,5 L/ha	payızlıq buğda toxumu	bərk sürmə, toz sürmə, fuzarioz, helmintasporioz kök çürümələri	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
119	Polycup Blue	Aven Kimya San. ve Tic. LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metallik misa ekvivalent Tetracopper Tricalcium Sulphate-Bordo bulaması	20	%	001921	05.11.2021	05.11.2026	Türkiyə Respublikası	200 q/100 l suya 1000 m^2	xiyar (istixana)	yalançı unlu şeh (mildiu)	bitkilərin 5-6 yarpaq və meyvələrin formalaşması fazalarında (mahsul yığımından 14 gün öncəsinə qədər olmaqla) tətbiq edilə bilər	15/2	0(0)
120	Fastkill 10 ULV	Agrofarm Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alphacypermethrin	10	q/L	001923	22.11.2021	22.11.2026	Türkiyə Respublikası	1,0	1.Pomidor (istixana) 2.Xiyar (istixana) 3. Otlaqlar, çəyirtkələrlələ sirayətlənmiş sahələr	1,Pomidor güvəsi, istixana ağqanadlısı 2, istixana ağqanadlısı, manesalar 3,çəyirtkəkimilər	1,Vegetasiya mərhələsində çiləmə 2,Vegetasiya mərhələsində çiləmə 3,Sürfələrin inkişaf mərhələsinə uyğun çiləmə	1,1/4/2 2,1/4/2 3,1/4/1	1,7(3) 2,7(3) 3,7(3)
121	Cyperkiller 250 EC	Agrofarm Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	q/L	001925	22.11.2021	22.11.2026	Türkiyə Respublikası	1, 0,15-0,34	meyvə	meyvəyeyənlər	vegetasiya mərhələsində çiləmə	20(2)	7(3)
122	Com-Pass 50 WP	Agrofarm Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	50	%	001926	22.11.2021	22.11.2026	Türkiyə Respublikası	0,4-0,5	meyvə	damğl, meyvə çürüməsi	vegetasiya mərhələsində çiləmə	15(2)	7(3)
123	Nissol-Ultra 5 EC	Agrofarm Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Hexythiazox	50	q/L	001927	22.11.2021	22.11.2026	Türkiyə Respublikası	1,2	pambıq	gənələr	vegetasiya mərhələsində çiləmə	20(2)	10(4)
124	Dimiron SC 48	Agrofarm Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Diflubenzuron	480	q/L	001928	22.11.2021	22.11.2026	Türkiyə Respublikası	0,2-0,35	meyvə	meyvəyeyənlər, ballıca	vegetasiya mərhələsində çiləmə	20(2)	10(4)
125	Abamec EC	Agrofarm Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	18	q/L	001929	22.11.2021	22.11.2026	Türkiyə Respublikası	2,5-3,0	alma	gənələr, mananələr	vegetasiya mərhələsində çiləmə	28(2)	7(3)
126	Mospilate 20 SP	Agrofarm Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	200	q/L	001930	22.11.2021	22.11.2026	Türkiyə Respublikası	0,3-0,4	alma	mananələr	vegetasiya mərhələsində çiləmə	14/1	7(3)
127	Satellite 20 WP	Agrofarm Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Pyridaben	20	%	001931	22.11.2021	22.11.2026	Türkiyə Respublikası	0,5	1,meyvə 2,pomidor (əkildi sahə)	gənələr	vegetasiya mərhələsində çiləmə	30(1) 3(1)	10(3) 7(3)
128	Aekido 5 EC	Agrofarm Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda-cyhalothrin	50	q/L	001932	22.11.2021	22.11.2026	Türkiyə Respublikası	0,25-0,4	pambıq	pambıq sovkası	vegetasiya mərhələsində çiləmə	30(2)	10(4)
129	Bentagran	Agrofarm Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Bentazone	480	q/L	001933	22.11.2021	22.11.2026	Türkiyə Respublikası	1,5-2,0	soğan	birillik ikiləpəli alaqlar	vegetasiya mərhələsində çiləmə	60(1)	7(3)
130	Leimay	Nissan Chemical Corporation	Yaponiya	Pestisid	Fungisid	Amisulbrom	200	q/L	001937	25.11.2021	25.11.2026	Yaponiya	1, 0,4 L/ha-1000 l su 2, 0,5 L/ha-600 l su	1,üzüm 2,kartof	1,yalançı unlu şeh, unlu şeh 2,boz çürümə	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin müşhidə edildiyi zamanda tətbiq edilməsi məqsədə uyğundur	15/2	7(3)
131	Abone Super 5 EC	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Quizalofob -P-ethyl	50	q/L	001950	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	1,0 l/ha	üzüm	birillik ikiləpəli və birləpəli alaq otları	üzümlərin vetişməsi fazasında çiləmə	60/1	7(3)
132	No-Fly 20 SP	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	001951	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	250 qr/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya dövründə tətbiq edilə bilər	20/1	7(3)
133	Beltrin 2.5 EC	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	q/L	001952	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	300 qr/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya dövründə tətbiq edilə bilər	20-30 / 2	7(3)
134	Boreas	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Imazamox	40	q/L	001953	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	1,25 l/ha	üzüm	birillik birləpəli və bazı ikiləpəli alaq otları	üzümlərin vetişmə dövründə tətbiq edilə bilər	60/1	7(3)
135	Cilia	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin	250	q/L	001954	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	1,0 l/ha	üzüm	oidium	vegetasiya dövründə tətbiq edilə bilər	21 / 3,-4	7(3)
136	Coocol	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	400	q/L	001955	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	1,5 l/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya dövründə tətbiq edilə bilər	21/2	10(4)
137	Enzone	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fenhexamid	500	q/L	001956	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	1 l/ha	üzüm	boz çürümə	vegetasiya dövründə tətbiq edilə bilər	20/2	7(3)
138	Evander	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	5	%	001957	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	250 qr/l	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya dövründə tətbiq edilə bilər	25/2	7(3)
139	Fnamec	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4-d 2-ethylhexyl ester+Florasulam	452,42+ 6,25	q/L, q/L	001958	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	0,5 l/ha	üzüm	birillik birləpəli və ikiləpəli alaq otları	üzümlərin vetişmə dövründə tətbiq edilə bilər	60/1	7(3)
140	Curcia 50 WP	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metallik bakıra əsaslanan bakır oksiklorid	50	%	001959	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	5 kq/ha	üzüm	mildiu	vegetasiya dövründə tətbiq edilə bilər	21 / 3-4	7(3)
141	Giant 330 EC	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	330	q/L	001960	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	5 kq/ha	üzüm	birillik birləpəli və ikiləpəli alaq otları	üzümlərin vetişmə dövründə tətbiq edilə bilər	60/1	7(3)
142	Haquy SC	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Methoxyfenozide	240	q/L	001961	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	0,4 l/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya dövründə tətbiq edilə bilər	25/2	7(3)
143	Jargon 116.2 EC	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clethodim	116,2	q/L	001962	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	0,7 l/ha	üzüm	birillik ikiləpəli və birləpəli alaq otları	üzümlərin vetişmə dövründə tətbiq edilə bilər	60/1	7(3)
144	Leeric	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid	350	q/L	001963	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	1 l/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya dövründə tətbiq edilə bilər	21/2	7(3)
145	Megachlorid	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	Mepiquat-Chloride	50	q/L	001964	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	1,5-2,0 l/ha	üzüm		vegetasiya dövründə tətbiq edilə bilər	14/2	3(3)
146	Agrocound	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate isopropylamin duzu	480	q/L	001965	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	3,0 l/ha	üzüm	birillik ikiləpəli və birləpəli alaq otları	üzümlərin vetişməsi fazasında çiləmə tətbiq edilə bilər	60/1	7(3)
147	Missile	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pyriproxifen	100	q/L	001966	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	0,7 l/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya dövründə tətbiq edilə bilər	14/1	7(3)
148	Piecsal	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda cyhalothrin	50	q/L	001967	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	0,2 l/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya dövründə tətbiq edilə bilər	10/2	7(3)
149	Pixalus	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Funisid	Azoxystrobin+ Difenoconazole	200+125	q/L	001968	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	1,0 l/ha	üzüm	oidium	vegetasiya dövründə tətbiq edilə bilər	21/2	7(3)
150	Praxis	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	18	q/L	001969	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	0,25 l/ha	üzüm	iki nöqtəli qırmızı hörümcək	vegetasiya dövründə tətbiq edilə bilər	28/2	7(3)
151	Ramto 240 EC	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clodinafop-propargyl+ Cloquintocet- mexyl (Safener)	240+ 60	q/L	001970	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	0,2 l/ha	üzüm	birillik ikiləpəli və birləpəli alaq otları	giləmin yetişməsi dövründə tətbiq edilə bilər	60/1	7(3)
152	Teksto	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clopyralid	100	q/L	001971	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	1,0 l/ha	üzüm	birillik ikiləpəli və birləpəli alaq otları	giləmin vetişməsi dövründə tətbiq edilə bilər	60/1	7(3)
153	Emadox SC	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	53g/L-Emamectin benzoate+106g/L-Indoxacarb	53+106	q/L	001997	23.12.2021	23.12.2026	Türkiyə Respublikası	0,3 l/ha	pomidor (istixana)	pambıq sovkası	vegetasiya arzında bitkinin meyvəsinin formalaşdığı dövrdə tövsiyə olunur	20/2	7(3)
154	Ninjitsu CS	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda - cyhalothrin	50	q/L	001998	23.12.2021	23.12.2026	Türkiyə Respublikası	0,25 l/ha	alma	alma meyvəyeyəni	vegetasiya dövründə tətbiq	20/2	10(4)
155	Arselit 100 EC	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alpha-cypermethrin	100	q/L	001999	23.12.2021	23.12.2026	Türkiyə Respublikası	0,45 l/ha	qarğıdalı	pambıq sovkası	vegetasiya dövründə tətbiq	14/2	15(3)
156	Invut 150 SC	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Indoxacarb	150	q/L	002000	23.12.2021	23.12.2026	Türkiyə Respublikası	0,3 l/ha	üzüm	üzüm salxım yarpaqbükəni	salxımlarda gilələrin formalaması və yetişməsindən sonra	10/2	10(4)
157	Jasoy 050 EC	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	50g/L-Lufenuron	50	q/L	002001	23.12.2021	23.12.2026	Türkiyə Respublikası	0,35 l/ha	bibər (istixana)	trips	1-ci çiləmə yumruların ilk formalaşan dövründə, 2-ci çiləmə yumruların orta yetişgən dövründə aparılması məqsədə uyğun hesab edilir	14/2	7(3)
158	Oncaplan 20 SP	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	002002	23.12.2021	23.12.2026	Türkiyə Respublikası	0,32 kq/ha	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	ilk meyvə yumrularının əmələ gəldiyi dövrdə çiləmənin aparılması məqsədə uyğundur	14/1	7(3)

159	Toby 40 EC	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	400	q/L	002003	23.12.2021	23.12.2026	Türkiyə Respublikası	1,2 l/ha	alma	yaşıl mənənə	çiçəkləmədən sonra, meyvələrin formalaşmasından sonrakı dövrdə, vegetasiya dövründə tətbiqi tövsiyə olunur	40/1	10(4)
160	Fantos 10 SC	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	110q/L-Etoxazole	110	q/L	002004	23.12.2021	23.12.2026	Türkiyə Respublikası	0,4 l/1 ton suya	pomidor (istixana)	hörümçək gənəsi	vegetasiya dövründə meyvə yumrularının formalaşması fazasında tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
161	Oncamectin 1.8 EC	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	18	q/L	002005	23.12.2021	23.12.2026	Türkiyə Respublikası	0,3 l/1 ton suya	xiyar (istixana)	tor gənəsi	çiçəkləmədən sonra hər yarpaqda orta hesabla, 5-6 ədəd tor gənəsi müşahidə edildikdə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1	7(3)
162	Onrat 320 SC	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole+Azoxystrobin	200+120	q/L	002006	23.12.2021	23.12.2026	Türkiyə Respublikası	1,3 l/t 1 ton suya	pomidor (istixana)	unlu şeh	çiçəkləmədən əvvəl və çiçəkləmədən sonra, meyvələrin formalaşması və xəstəliyin intensiv inkişafa mərhələsində tətbiqi məqsədə uyğun hesab edilir	14/2	7(3)
163	Onədris SC	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin	250	q/L	002007	23.12.2021	23.12.2026	Türkiyə Respublikası	0,65 l/t 1 ton suya	xiyar (istixana)	yalançı unlu şeh	çiçəkləmədən əvvəl və çiçəkləmədən sonra, meyvələrin formalaşması və xəstəliyin intensiv inkişafa başlaması mərhələsində tətbiqi məqsədə uyğun hesab edilir	14/2	7(3)
164	Selodim 240 EC	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clethodim	240	q/L	002008	23.12.2021	23.12.2026	Türkiyə Respublikası	1,2 l/ 1 ton suya	pambıq	birillik və çoxillik alaq otları	alaq otlarının 6-8 sm, bitkilərin əsas yarpaqlarının əmələ gəlmə mərhələsində tətbiqi məqsədə uyğundur	60/1	7(3)
165	Jinits WG	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Mesosulfuron-methyl+Iodosulfuron-methyl-sodium+Mefenpeyr diethyl(safener)	3+0.6+9	%	002009	23.12.2021	23.12.2026	Türkiyə Respublikası	0,28 kq/ha	taxıl	birillik ikiləpəli alaq otları	vegetasiya dövründə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
166	Bantor Ultra	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	40q/L-Imazamox	40	q/L	002010	23.12.2021	23.12.2026	Türkiyə Respublikası	1,3 l/ha	yonca	sarı sarmaşıq	vegetasiya dövründə (biçindən sonra) tətbiqi tövsiyə olunur	60/1	7(3)
167	Eratis 48 SL	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	480q/L-Glyphosate isopropylamin duzu	480	q/L	002011	23.12.2021	23.12.2026	Türkiyə Respublikası	3,0 l/ha	alma	birillik alaq otları	alaq otlarının boyunun 10-12 sm, inkişafının 2-4 yarpaq fazasında tətbiqi məqsədə uyğundur	30/2	7(3)
168	Meskip 240 EC	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clodinafop-propargyl+Cloquintocet- mexyl (Safener)	240+60	q/L	002012	23.12.2021	23.12.2026	Türkiyə Respublikası	2,2 l/ha	buğda	birillik dar yarpaqlı alaq otları	bitkinin 2-4, alaq otunun 4-6 yarpaq fazasında tətbiqi məqsədə uyğundur	30/1	7(3)
169	Sino 5 EC	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Quizalofob -p-ethyl	50	q/L	002013	23.12.2021	23.12.2026	Türkiyə Respublikası	1,0 l/ha	şəkər çuğunduru	birillik və çoxillik alaq otları	alaq otunun 6-8 sm, bitkinin 2-4 yarpaq fazasında tətbiqi məqsədə uyğun hesab edilir	60/1	7(3)
170	Periantis 45 EC	Royal-Fen Kimya Tarım İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Cloquintocet mexyl (safener)+Pinoxaden	20+45	q/L	002014	23.12.2021	23.12.2026	Türkiyə Respublikası	1,2 l/ha	buğda	birillik ikiləpəli alaq otları	bitkinin 2-4, alaq otunun 4-6 yarpaq fazasında tətbiqi məqsədə uyğun hesab edilir	60/1	7(3)
171	Piranа 5 SG	Royal-Fen Kimya Tarım İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin benzoate	5	%	002015	23.12.2021	23.12.2026	Türkiyə Respublikası	0,35 kq/ 1 ton suya	pomidor (istixana)	pambıq soxası	meyvə başlanğıclarının formalaşması dövründə tətbiqi məqsədə uyğun hesab edilir	14/2	7(3)
172	Dynam	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	6-Benzyladenin+Giberellin A4/A7	18.8+18.5	q/L+q/L	002031	08.02.2022	08.02.2027	Türkiyə Respublikası	0,75 L/ha	alma	damğl xəstəliyi	çiçəkləmədən əvvəl kökdən kənar 1-ci yemləmə, çiçəkləmədən sonra 2-ci yemləmə kimi yarpaqlar üzərinə çilənə üsulu ilə tətbiq edilir	15-20/2	3(3)
173	Amaranth	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metallik bakır eşdəğər bakır oksiklorid	50	%	002032	08.02.2022	08.02.2027	Türkiyə Respublikası	350 qr/100 L suya	pomidor (istixana)	fitoftora	vegetasiya arzinda 1-ci çiləmənin törədicinin ilk inkişafı dövründə, 2-ci çiləmənin xəstəliyin kütləvi yayıldığı dövrdə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
174	Benvol 50 WG	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Kresoxim-methyl	50	%	002033	08.02.2022	08.02.2027	Türkiyə Respublikası	30 qr/100 L suya	xiyar (istixana)	unlu şeh	1-ci çiləmənin çiçəkləmədən əvvəl, törədicinin ilk inkişaf dövründə, 2-ci çiləmənin çiçəkləmədən sonra, meyvələrin formalaşması dövründə tətbiqi tövsiyə olunur	10/2	3(3)
175	Effector	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alpha-cypermethrin	100	q/L	002034	08.02.2022	08.02.2027	Türkiyə Respublikası	0,55 L/ha	pomidor	pambıq soxası	vegetasiya müddətində çiçəkləmədən sonra meyvələrin formalaşması dövründə çiləmə üsulu tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
176	Tackle	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiacloprid	240	q/L	002035	08.02.2022	08.02.2027	Türkiyə Respublikası	45 ml/100 L suya	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	vegetasiya dövründə çiçəkləmədən sonra hər yarpaqda orta hesabla 2-4 ədəd zərərverici görüldükdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
177	Trinity	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	330	q/L	002036	08.02.2022	08.02.2027	Türkiyə Respublikası	5,5 L/ha	pomidor	birillik ikiləpəli alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının 6-8 sm olan mərhələsində (2-4 yarpaq fazasında) çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
178	Vector 50 WG	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	50	%	002037	08.02.2022	08.02.2027	Türkiyə Respublikası	0,45 kq/ha	alma	damğl	vegetasiya dövründə 1-ci çiləmə çiçəkləmədən əvvəl, 2-ci çiləmə meyvələrin formalaşdığı və xəstəliyin intensiv yayıldığı dövrdə tətbiqi tövsiyə olunur	25-30/2	7(3)
179	Dagro Cure 25 WP	Deva Agro Kimya Tarım San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	25	%	002062	09.02.2022	09.02.2027	Türkiyə Respublikası	250 q/ha / 1 ton su (0,025%-li işçi məhlul halında)	alma	damgl, unlu şeh	vegetasiya müddətində bitkinin xəstəlik törədiciləri ilə 15%-lik yoluxmasının müşahidə olunduğu müddətdən başlayaraq fasilə ilə istifadə olunması məqsədəuyğun hesab edilir	7-10/2-3	7(3)
180	Fumişans, Həb (Фумишанс, Таб)	Şans Enterprayz MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fumiqant	Aluminium phosphide	560	q/kq	002068	11.02.2022	11.02.2027	Hindistan Respublikası	10 q/m^3	qurudulmuş müxtəlif tərəvəz bitkiləri və onların toxumları	anbarlarda rast gəlinən bütün zərərvericilər	qapalı şəraitdə xüsusi nəzarət altında anbar zərərvericilərinə qarşı tətbiqi məqsədə uyğundur	0/1	7(3)
181	Exirel 100 SE	FMC İnternational Svitzland Sarl	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	İnsektisid	Cyantraniliprole	100	q/L	002073	16.02.2022	16.02.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	1, 0,5 L/ha (500 L/ha işçi məhlul) 2, 0,5 L/ha (1000 L/ha işçi məhlul) 3, 0,5 L/ha (500 L/ha işçi məhlul) 4, 0,5 L/ha (1000 L/ha işçi məhlul) 5, 1,0 L/ha (1000 L/ha işçi məhlul) 6, 1,0 L/ha (1000 L/ha işçi məhlul)	1, pomidor açıq sahədə 2, pomidor istixanalarda 3, kartof 4, soğan 5, üzüm 6 alma	1, pomidor güvəsi (Tuta absoluta) 2, pomidor güvəsi (Tuta absoluta) 3, kələrado böcəyi (Leptinotarsa desemlineata) 4, tütün tripsi (thripş tabaci) 5, yarpaqbükən (lobesia botrana) 6, alma meyvəyeyəni (cydia pomonella)	darmanlama zərərvericinin 2%-dan çox bitkilərdə yayıldığı dövrdən etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-15/2	7(3)
182	Atlantic 500 SC	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Akarisid	Clofentezine	500	q/L	002074	17.02.2022	17.02.2027	Çin Xalq Respublikası	0,6 L/ha	pambıq	hörümçək gənəsi	filiz yarpaqlarının əmələ gəlməsindən sonra iqtisadi ziyanlı hədd səviyyəsində (orta hesabla bir yarpaqda 4-5 ədəd oldüqda) çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	10(3)
183	Aytap 20 EC	Modern İnsecticides LTD	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid/Nematisid	Ethoprophos	200	q/L	002075	17.02.2022	17.02.2027	Hindistan Respublikası	50 L/ha (3000 L/ha işçi məhlul)	xiyar (istixana)	kök fr nematodları	darmanlamanın şitillər əkilmamişdən 1-2 gün əvvəl damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
184	Baston 400 EC	Modern İnsecticides LTD	Hindistan Respublikası	Pestisid	Nematosid	Fenamiphos	400	q/L	002076	17.02.2022	17.02.2027	Hindistan Respublikası	25 L/ha (3000 L/ha işçi məhlul)	pomidor	kök fr nematodları	darmanlamanın şitillər sahəyə köçürülməzdən əvvəl damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
185	Dogaman 250 EC	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	250	q/L	002077	17.02.2022	17.02.2027	Çin Xalq Respublikası	0,2 L/ha (500 L/ha işçi məhlul)	şəkər çuğunduru	unlu şeh (Erysiphe betae)	zərərvericinin 2%-dan çox bitkilərdə yayıldığı dövrdən etibaren çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
186	Doris	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin	250	q/L	002078	17.02.2022	17.02.2027	Türkiyə Respublikası	80 ml/100 L su	pomidor (istixana)	fitoftora	çiçəkləmədən əvvəl törədicinin ilk inkişafı dövründə 1-ci, meyvələrin formalaşmasından sonra xəstəliyin intensiv inkişaf mərhələsində 2-ci çiləmənin aparılması tövsiyə olunur	15-20/2	7(3)
187	Judo 5 EC	Modern İnsecticides LTD	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda Cyhalothrin	50	q/L	002079	17.02.2022	17.02.2027	Hindistan Respublikası	0,5 L/ha (500 L/ha işçi məhlul)	kartof	kolorado böcəyi	zərərvericinin 2%-dan çox bitkilərdə yayıldığı dövrdə çilənə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
188	Pole 500 SC	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Clofentezine	500	q/L	002080	17.02.2022	17.02.2027	Türkiyə Respublikası	35 ml/100 l su	xiyar (istixana)	tor gənəsi	çiçəklənmədən sonra hər yarpaqda orta hesabla, 5-6 ədəd tor gənəsi müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
189	Sapho	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spinosad	480	q/L	002081	17.02.2022	17.02.2027	Türkiyə Respublikası	0,5 L/ha (500 L/ha işçi məhlul)	pomidor (istixana)	pomidor güvəsi	zərərvericinin 2%-dan çox bitkilərdə yayıldığı dövrdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
190	Sezox	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Fenpyroximate	50	q/L	002082	17.02.2022	17.02.2027	Türkiyə Respublikası	80 ml/100 L su	üzüm	hörümçək gənəsi	vegetasiya müddətində zərərvericinin iqtisadi-ziyanlı haddi nəzərə alınmaqla, sabəmlərda gələrin yetişməyə başladığı dövrdə, çiləmələrin aparılması tövsiyə edilir	10/2	7(3)
191	Smerch 240 EC	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clodinafop-propargyl+ Cloquintocet-mexyl(safener)	240+60	q/L+q/L	002083	17.02.2022	17.02.2027	Çin Xalq Respublikası	220 mL/ha	buğda	birillik dar yarpaqlı alaq otları	vegetasiya müddətində bitkinin 2-4, alaq otunun isa 4-6 yarpaq fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	10(3)
192	Sword 240 SL	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid/Nematisid	Oxamyl	240	q/L	002084	17.02.2022	17.02.2027	Çin Xalq Respublikası	25 L/ha (3000 L/ha işçi məhlul)	pomidor (istixana)	kök fr nematodları	darmanlamanın şitillər sahəyə köçürülməzdən əvvəl damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
193	Amarok 565 SC	Adama Agan LTD	İsrail Dövləti	Pestisid	Herbisid	Metamitron+Quinmerac	525+40	q/L+q/L	002086	18.02.2022	18.02.2027	İsrail Dövləti	1,5 L/ha	payızlıq taxıl	birillik ikiləpəli alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının boyunun 2-3 sm olan mərhələsi və payızlıq taxılın 1-2 yarpaq fazasında çiləmə üsulu tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
194	Cinder 400 CS	Adama Agan LTD	İsrail Dövləti	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	400	q/L	002087	18.02.2022	18.02.2027	İsrail Dövləti	3,5 L/ha	soğan	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otunun 3-5, soğanın isa 2-3 yarpaq fazasında çiləmə üsulu tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
195	Reflect 125 EC	Adama Makhteshim Ltd.	İsrail Dövləti	Pestisid	Fungisid	Isopyrazam	125	q/L	002088	18.02.2022	18.02.2027	İsrail Dövləti	110 ml/100 L su	pomidor (istixana)	unlu şeh	çiçəkləmədən əvvəl, törədicinin ilk inkişafı dövründə 1-ci, çiçəkləmədən sonra, meyvələrin formalaşması və xəstəliyin intensiv inkişafa başladığı dövrdə 2-ci çiləmənin aparılması tövsiyə edilir	7-10/2	7(3)
196	Merpan 80 WG	Adama Makhteshim Ltd.	İsrail Dövləti	Pestisid	Fungisid	Captan	80	%	002089	18.02.2022	18.02.2027	İsrail Dövləti	200 q/100 L su	pomidor (istixana)	fitoftora xəstəliyi	çiçəkləmədən əvvəl, törədicinin ilk inkişaf dövründə 1-ci, xəstəliyin kütləvi inkişafı dövründə meyvələrin formalaşmasından sonra 2-ci çiləmənin aparılması tövsiyə edilir	7-10/2	7(3)
197	Action MZ	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dimethomorph+Mancozeb	9+60	%+%	002090	21.02.2022	21.02.2027	Türkiyə Respublikası	200 q/100 L su	üzüm	mildiu	vegetasiya dövründə mahsul yığımına 28 gün qalana qədər çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	40/3	7(3)
198	Alpac 100 EC	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alpha-cypermethrin	100	q/L	002091	21.02.2022	21.02.2027	Türkiyə Respublikası	200 ml/100 L su 150 ml/100 L su	alma alma meyvəyeyəni alma güvəsi	vegetasiya dövründə mahsul yığımına 14 gün qalana qədər çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/1-2	10(4)
199	Carpaz 50 WG	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	50	%	002092	21.02.2022	21.02.2027	Türkiyə Respublikası	40 q/100 L su	alma	damgl	vegetasiya dövründə mahsul yığımına 28 gün qalana qədər çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	28/2	7(3)
200	Defender 70 WG	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dithianon	70	%	002093	21.02.2022	21.02.2027	Türkiyə Respublikası	40 q/100 L su 40 q/100 L su	üzüm alma	mildiu damgl	vegetasiya dövründə mahsul yığımına 14 gün qalana qədər çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/3 30/3	7(3)
201	Demond EC 2.5	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	q/L	002094	21.02.2022	21.02.2027	Türkiyə Respublikası	5 ml/100 L su 15 ml/100 L su	alma	alma güvəsi, alma meyvəyeyəni	vegetasiya dövründə mahsul yığımına 3 gün qalana qədər çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	7(3)
202	Knockdown 48 SL	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate isopropylamin duzu	480	q/L	002095	21.02.2022	21.02.2027	Türkiyə Respublikası	300 ml/1000 m^2	üzüm	birillik taxıl fəsilələrin ikiləpəli alaq otları	alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
203	Metam Fluid	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fumiqant	Metam-sodium	500	q/L	002096	21.02.2022	21.02.2027	Türkiyə Respublikası	60-125 ml/m^2 100 L/1000 m^2	pomidor (istixana)	kök fr nematodları,fuzarioz solxuması və kök çürüməsi,alaq otlarının toxumları	torpağın fumiqasiyası məqsədilə 20-25 sm dərinliyinə çatacaq şəkildə damlama suyu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	-/-
204	Piricarb 50 WG	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pirimicarb	50	%	002097	21.02.2022	21.02.2027	Türkiyə Respublikası	30-50 q/100 L su	alma	alma yaşıl mənənəsi	vegetasiya dövründə mahsul yığımına 21 gün qalana qədər çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/1-2	7(3)

205	Safa Bakir 50 WP	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	50 %-lik metallik misə ekvivalent olan mis oksidorid	.	%	002098	21.02.2022	21.02.2027	Türkiyə Respublikası	400-800 q/100 L su 300 q/100 L su (I) 500 q/100 L su (II)	alma, armud üzüm	damğıl mildiu	vegetasiya dövründə mahsul yığımına 21 gün qalana qədər çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	21/2-3	3(1)
206	Taldex	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Moluyuskosid	Metaldehyde	4	%	002099	21.02.2022	21.02.2027	Türkiyə Respublikası	50 q/1 m^2 5-6 kq/1000 m^2	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	ilbizlər	zərərvericilərə köllevi təsir etməsi məqsədilə sahədə görüldüyü zaman ələ və ya mexaniki yolla suvarılmış torpağa salınması tövsiyə olunur	-/-	10(-)
207	Tebicur 25 WP	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	25	%	002100	21.02.2022	21.02.2027	Türkiyə Respublikası	25 q/100 L su	alma armud	unlu şeh, damcıl	vegetasiya dövründə mahsul yığımına 21 gün qalana qədər çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/1-2	7(3)
208	Tokta Süper	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Quizalofob -P-ethyl	50	q/L	002101	21.02.2022	21.02.2027	Türkiyə Respublikası	100 ml/1000 m^2 75 ml/1000 m^2 100 ml/1000 m^2	soğan pambıq pomidor	birillik və çoxillik taxıl fəsiləsi alaqları	vegetasiya dövründə bitki hündürlüyünün 15-20 sm, alaq otlarının 3-6 yarpaq mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
209	Primite 20 WP	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Pyridaben	20	%	002102	21.02.2022	21.02.2027	Türkiyə Respublikası	50-90 q/100 L su	alma	tor gənələri	mayın əvvəlindən etibarən mahsul yığımına 21 gün qalana qədər 1 yarpaqda orta hesabla 8-10 ədəd zərərverici görüldükdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/1-2	30(30)
210	İMIDOR PRO, KS	Ao Щелково Агрохим (Selkovo Agroxim Sahdmar Camiyyəti)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid	200	q/L	002106	02.03.2022	02.03.2027	Rusiya Federasiyası	1, 0,30 L/1 ton 2, 16 L/1 ton 3, 16 L/1 ton 4, 16 L/1 ton	1, kartof (toxumluq) 2, günəbaxan (toxumluq) 3, qarğıdalı (toxumluq) 4, buğda (toxumluq)	1, kolorado böcəyi (Leptinotarsa decemlineata Say) 2, məftil qurdları (Elateridae) 3, danadişi (Gryllotalpa gryllotalpa L) 2, 1, məftil qurdları (Elateridae) 2, danadişi (Gryllotalpa gryllotalpa L) 3, 1, məftil qurdları (Elateridae) 2, danadişi (Gryllotalpa gryllotalpa L) 4, 1, taxıl böcəyi (Zabrus tenebrioides Goeze) 2, məftil qurdları (Elateridae) 3, danadişi (Gryllotalpa gryllotalpa L)	1, toxumluq kartof yumrularının sapından əvvəl zərərvericilərə qarşı dərmanlanması üçün tətbiqi tövsiyə edilir 2, toxumların sapından əvvəl zərərvericilərə qarşı dərmanlanması üçün tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
211	BERETTA, MD	Ao Щелково Агрохим (Selkovo Agroxim Sahdmar Camiyyəti)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Alpha-cypermethrin+ Thiamethoxam+Bifenthrin	30+40+60	q/L+q/L+q/L	002107	03.03.2022	03.03.2027	Rusiya Federasiyası	1, 0,55 L/ha 2, 0,45 L/ha 3, 0,35 L/ha 4, 0,5 L/ha	1, pomidor (istixana) 2, qarğıdalı 3, pambıq 4, üzüm	1, istixana ağqanadlısı (Trialeurodes vaporariorum) 2, pambıq sovkası (Helicoverpa armigera) 3, pambıq sovkası (Helicoverpa armigera) 4, salxım yarpaqbükəni (Lobesia botrana)	1,vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir 2, vegetasiya müddətində dənələrin ilk formalaşdığı və süd-mum yetişmə fazalarında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir 3, vegetasiya müddətində hər nəsla qarşı bir dəfə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir 4, vegetasiya müddətində hər nəsla qarşı bir dəfə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1, 0/1 2, 25-30/2 3, 20-30/2-3 4, 20-30/2-3	1, 7(3) 2, 7(3) 3, 10(4) 4, 7(3)
212	KARAÇAR, KE	Ao Щелково Агрохим (Selkovo Agroxim Sahdmar Camiyyəti)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Lambda cyhalothrin	50	q/L	002108	03.03.2022	03.03.2027	Rusiya Federasiyası	1, 0,5 L/ha 2, 0,20 L/ha 3, 3,6 L/ha 4, 0,50 L/ha	1, çiyələk (istixana) 2, alma 3, payızlıq buğda 4, üzüm	1, mənənə (Aphididae) 2, alma meyvəyeyəni (Cydia pomonella) 3, mənənə (Aphididae) 4,salxım yarpaqbükəni (Lobesia botrana)	1, vegetasiya müddətində çiçəklənədən sonra çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir 2, vegetasiya müddətində hər nəsla qarşı bir dəfə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir 3, vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir 4, vegetasiya müddətində hər nəsla qarşı bir dəfə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1, 0/1 2, 20-30/2 3, 0/1 4,20-30/2-3	7(3)
213	Mysteria ME	Ao Щелково Агрохим (Selkovo Agroxim Sahdmar Camiyyəti)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazol+ Piraklostrobin+Tebuconazol	40+80+80	q/L+q/L+q/L	002109	03.03.2022	03.03.2027	Rusiya Federasiyası	1, 1,28 L/ha 2, 1,25 L/ha 3, 1,30 L/ha 4, 1,28 L/ha	1, şəkər çuğunduru 2, üzüm 3, soğan 4, şaftalı	1, serkosporioz 2, oidium (Uncinulla necator) 3, yalançı unlu şeh (Peronospora destruktor.) 4, yarpaq qıvrılması (Taphrina deformans)	1, vegetasiya müddətində çiçəklənədən əvvəl və sonra törədicinin ilk inkişafı dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir 2, vegetasiya müddətində çiçəklənədən əvvəl və salxımda dənələr formalaşdıqdan sonra çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir 3, vegetasiya müddətində çiçəklənədən əvvəl və sonra çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir 4, vegetasiya müddətində çiçəklənədən əvvəl və meyvələrin formalaşmasından sonra çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-30/2	7(3)
214	Fruitfog-P	Fomesa Fruitech, S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	Fumiqant	Orthophenylphenol	25	%	002116	04.03.2022	04.03.2027	İspaniya Krallığı	120 q/200 m^3 300 q/500 m^3 600 q/1000 m^3	tumlu,çəyirdəkli, sitrus meyvələri	göbələk, bakteriya və virus mənşəli xəstəliklər	boş saxlama kameralarında dezinfeksiya məqsədilə tüstü-qaz şəklində fumiqasiya etməklə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
215	Fruitfog-PYR	Fomesa Fruitech, S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	Fumiqant	Pyrimethanil	25	%	002118	04.03.2022	04.03.2027	İspaniya Krallığı	70 m^3 araziyə/ 24 q/1 ton meyvə	tumlu meyvələr (alma)	mavi çürüməyə, boz çürüməyə	yığımdan sonra saxlama kamerasında olan məhsulları göbələk xəstəliklərindən qorumaq üçün 1 gün tüstüsü ilə fumiqasiya etməklə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
216	Alfosetil 80 WP	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl-Al	80	%	002129	05.03.2022	05.03.2027	Türkiyə Respublikası	1,0-1,25 kq/ha 0,8-1,0 kq/ha	pomidor xiyar ,vermis	fitoftora valanc unlu şeh	vegetasiya mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21(2)	7(3)
217	Ally 80 WP	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl-al	80	%	002133	09.03.2022	09.03.2027	Türkiyə Respublikası	4,0 kq/ha (1000 L su (0,4%) işçi məhlulu)	armud	meyvə ağaclarının yarığı	yarpaqların,çoğ və meyvələrin formalaşma mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	28/2	7(3)
218	Dagro Pollo	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Indoxacarb	150	q/L	002134	09.03.2022	09.03.2027	Türkiyə Respublikası	350 mL/ha (1000 L su (0,035%) işçi məhlulu)	alma	alma meyvəyeyəni	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
219	Dagrozoom	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Etoxazole	110	q/L	002135	09.03.2022	09.03.2027	Türkiyə Respublikası	250 q/ha (1000 L su (0,025%) işçi məhlulu)	alma	qırmızı meyvə gənəsi	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə olunduğu zaman çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	30/2-3	7(3)
220	Fluxia	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	q/L	002136	09.03.2022	09.03.2027	Türkiyə Respublikası	500 mL/ha (1000 L su (0,05%) işçi məhlulu)	alma	unlu şeh	vegetasiya müddətində xəstəliyə yoluxmanın müşahidə edildiyi vaxtdan başlayaraq çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/3	7(3)
221	Portico	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Imazamox	40	q/L	002137	09.03.2022	09.03.2027	Türkiyə Respublikası	100 ml/1000 m^2/ 50 L su (masanlf norması)	günəbaxan	dar və geniş yarpaqlı alaq otları	vegetasiya arzında alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində (2-5 yarpaq) çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
222	Stilo	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spinosad	480	q/L	002138	09.03.2022	09.03.2027	Türkiyə Respublikası	20 ml/1000 m^2/ 100 L su	çiyələk	çiçək tripsi	zərərverici müşahidə olunduğu dövrdə yarpaqlar üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/2-3	7(3)
223	Morpheus 240 SC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Spirodiclofen	240	q/L	002139	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,25 L/ha	üzüm	iki nöqtəli qırmızı hörümçək	Vegetasiya müddətində bitkidə zərərverici görüldükdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir. Son dərmanlama ilə mahsul yığını arasında 14 gün olmalıdır.	15/1-2	7(3)
224	Matrites	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Cloquintocet mexyl (safener)+ Pinoxaden	20+45	q/L+q/L	002140	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,95 L/ha	buğda	birillik dar yarpaqlı alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında (4-6 yarpaq) çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	3(3)
225	Massmethrin	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	q/L	002141	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,35 L/ha	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	vegetasiya müddətində çiçəklənədən sonra zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
226	Juke 36 SL	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Hymexazol	360	q/L	002142	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	1,65 ml/1000 L suya	pomidor	kök çürüməsi	vegetasiya müddətində çiçəklənədən sonra çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	3(3)
227	Malcara 76 WG	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Ziram	76	%	002143	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,25 kq/1000 L suya	şaftalı	yarpaq qıvrılması	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2	7(3)
228	Hestivas Ester 48 EC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	İsooctyl Ester	480	q/L	002144	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	1,75 L/ha	buğda	birillik ikiləpəl alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında (4-6 yarpaq) çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	15(15)
229	Heraclia 240 OD	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiacloprid	240	q/L	002145	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,55 L/1000 L suya	armud	armud bağacığı	vegetasiya müddətində çiçəklənədən sonra çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
230	Gift 48 SL	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	Ethephon	480	q/L	002146	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	3,2 L/ha	pomidor	-	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	3(2)
231	Fleksür 50 EW	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	triadimenol	50	q/L	002147	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	1,0 L/ha	üzüm	oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir. Son dərmanlama ilə mahsul yığını arasında 21 gün olmalıdır	10-15/4	7(3)

232	Façeta OD	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin+Thiacloprid	20+150	q/L+q/L	002148	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,3 L/ha	alma	mənənə	vegetasiya müddətində çiçəkləmədən sonra çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	0/1	7(3)
233	Erplant 100 EC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	q/L	002149	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	250 qr/ha (1 ton suya)	üzüm	oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir. Son darmanlama ilə mahsul yığımı arasında 21 gün olmalıdır.	15/4	7(3)
234	Comiser 50 WP	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cymoxanil	50	%	002150	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,6 kq/ha	üzüm	mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	10-15/3-4	7(3)
235	Chita 500 SC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dodine	500	q/L	002151	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,85 L/ha	alma	damğıl	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15-20/2	7(3)
236	Cambaz MZ	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dimethomorph+Mancozeb	9+60	%+%	002152	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,2 kq/ha	üzüm	mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	10-15/3-4	7(3)
237	Burjuva	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cymoxanil+Famoxadone	30+22.5	%+%	002153	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,4 kq/ha	üzüm	mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	10-15/3-4	7(3)
238	Anecdot EC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Buprofezin+Lambda Cyhalothrin	100+20	q/L+q/L	002154	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	3,6 L/ha	pambıq	mənənə	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	20-25/1-2	10(4)
239	Zentomp 72 WP	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb+Metalaxyl	64+8	%+%	002155	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	2,6 kq/1000 L suya	xiyar (istixana)	yalançı unlu şeh	vegetasiya müddətində xəstəlik törədicisinin ilk inkişaf dövründən etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
240	Tycoon 50 WP	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cymoxanil+Mancozeb	5+45	%+%	002156	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	3,2 kq/1000 L su	pomidor (istixana)	alternarioz	vegetasiya müddətində xəstəlik törədicisinin ilk inkişaf dövründən etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
241	Themis	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Hexythiazox	50	q/L	002157	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,55 L/1000 L suya	alma	qırmızı meyvə gənəsi	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildiyi vaxtdan etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	20-30/2	7(3)
242	Sunic 20 EC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Nematosid	Ethoprophos	200	q/L	002158	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	52,0 L/ha	pomidor (istixana)	kök fr nematodu	şitilləri sahəyə köçürməzdən əvvəl darmanlanması məqsədilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
243	Story 250 EC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazol	250	q/L	002159	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,35 L/ha	şəkər çuğunduru	serkosporioz	vegetasiya müddətində xəstəlik törədicisinin ilk inkişaf dövründən etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
244	Senario 400 EC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Nematosid	Fenamiphos	400	q/L	002160	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	27,0 L/ha	pomidor	kök fr nematodu	şitilləri sahəyə köçürməzdən əvvəl darmanlanması məqsədilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	15(15)
245	Screen 600 SC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Aclonifen	600	q/L	002161	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	3,2 L/ha	günəbaxan	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	3(3)
246	Poseidon 80 WP	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl -Al	80	%	002162	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	1,6 kq/1000 L suya	soğan	yalançı unlu şeh	vegetasiya müddətində xəstəlik törədicisinin ilk inkişaf dövründən etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
247	Sunplus 350 SC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	350	q/L	002163	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	1,2 L/ha	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
248	Paradise 5 EC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Hexythiazox	50	q/L	002164	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	1,2 L/1000 L suya	pambıq	qırmızı hörümçək	vegetasiya müddətində zərərverici görüldüyü vaxtdan etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	10(3)
249	Mozart 240 EC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Oxyfluorfen	240	q/L	002165	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,8 L/ha	soğan	birillik dar və enliyarpaqlı alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında (3-5 yarpaq) çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	3(3)
250	Lavante 20 WP	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Pyridaben	20	%	002166	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,8 kq/1000 L suya	pomidor (istixana)	tor gənəsi	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildiyi vaxtdan etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
251	Larissa WG	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyflufenamid+Triflumizole	3.4+15	%+%	002167	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,2 kq/1000 L suya	xiyar (istixana)	unlu şeh	vegetasiya müddətində xəstəlik törədicisinin ilk inkişaf dövründən etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
252	Demeres SC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Oxyfluorfen+Glyphosate isopropylamin tuzu	30+360	q/L+q/L	002168	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	3,0 L/ha	alma	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında (2-4 yarpaq) çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	30-35/2	3(3)
253	Agora 70 WS	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid	70	%	002169	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	5,0 kq/ton	qarğıdalı	məftil qurdları, danadiş	sapından önca zərərvericilərə qarşı toxumların darmanlanması məqsədilə tətbiqi tövsiyə edilir.	0/1	7(3)
254	Zor-Bey 035 FS	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fludioxonil+Metalaxyl-M	25+10	q/L+q/L	002170	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	1,2 L/1 ton toxum	qarğıdalı	kök çürüməsi	sapın öncəsi toxumun darmanlanması məqsədilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
255	Westgibb 20 SL	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	Gibberellic acid	20	q/L	002171	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,75 L/ha	alma	-	vegetasiya müddətində yarpaqlar üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-30/2	3(3)
256	Tavanna 100 EC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alpha-cypermethrin	100	q/L	002172	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,6 L/ha	pomidor (istixana)	pambıq sovkası	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25-30/2-3	15(15)
257	Nervater	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	72	%	002173	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	2,7 kq/1000 L suya	pomidor (istixana)	alternarioz	vegetasiya müddətində xəstəlik törədicisinin ilk inkişaf dövründən etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
258	Chevita 30 SC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyrimethanil	300	q/L	002174	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	1,3 L/1000 L suya	pomidor (istixana)	boz çürümə	vegetasiya müddətində xəstəlik törədicisinin ilk inkişaf dövründən etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
259	Snotra 240 EC	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Oxyfluorfen	240	q/L	002175	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	3,0 L/ha	alma	birillik dar və geniş yarpaqlı alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında (2-4 yarpaq) çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30-35/2	3(3)
260	Private 250 EC	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	250	q/L	002176	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,4 L/ha	şəkər çuğunduru	serkosporioz	vegetasiya müddətində xəstəlik törədicisinin ilk inkişaf dövründən etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
261	Offside 240 SC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Metaflumizone	240	q/L	002177	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	1,2 L/ha	pomidor (istixana)	pomidor laşmlayıcı güvəsi	vegetasiya müddətində çiçəkləmədən sonra çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	3(3)
262	Sunviso WG	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cymoxanil+Metiram	4.8+57	%+%	002178	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	2,3 kq/1000 L suya	xiyar (istixana)	yalançı unlu şeh	vegetasiya müddətində xəstəlik törədicisinin ilk inkişaf dövründən etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
263	Vechtor WG	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Boscalid+Pyraclostrobin	26.7+6.7	%+%	002179	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	1,7 L/1000 L suya	pomidor (istixana)	boz çürümə	vegetasiya müddətində xəstəlik törədicisinin ilk inkişaf dövründən etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
264	Hekplan 20 SP	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	002180	11.03.2022	11.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,06 kq/ha 0,1 kq/ha	kartof pambıq	kolorado kartof böcəyi mənənələr	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	3(3)
265	Hektaş Bordo 20 WP	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Bordo qatışığı (20% metallik misa ekvivalenti)	740	q/kq	002181	11.03.2022	11.03.2027	Türkiyə Respublikası	15 kq/ha	alma şaftalı	damğıl	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7(3)
266	Dalton 5 SG	Ertar Kimya Tarim Ürünleri Aletleri Imalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectinc Benzoate	5	%	002182	11.03.2022	11.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,35 kq/ha 0,3 kq/ha	pomidor üzüm	pambıq sovkası saxım yarpaqbükəni	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	7(3)
267	Reclame 330 EC	Ertar Kimya Tarim Ürünleri Aletleri Imalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	330	q/L	002183	11.03.2022	11.03.2027	Türkiyə Respublikası	5,2 kq/ha	soğan	birillik ikilapalı alaqlar	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında (1-2 yarpaq) çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
268	Fire 48 SL	Ertar Kimya Tarim Ürünleri Aletleri Imalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate isopropylamine tuzu	480	q/L	002184	11.03.2022	11.03.2027	Türkiyə Respublikası	3 L/ha	meyvə bağları	birillik taxıl fəsiləsi və ikilapalı alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin və aktiv inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
269	Masscaptan 50 WP	Ertar Kimya Tarim Ürünleri Aletleri Imalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	002185	11.03.2022	11.03.2027	Türkiyə Respublikası	1,5 kq/ha	alma, armud	damğıl	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
270	Mass Bakir 50 WP	Ertar Kimya Tarim Ürünleri Aletleri Imalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metallik misa ekvivalent mis oksixlorid	50	%	002186	11.03.2022	11.03.2027	Türkiyə Respublikası	4.0-8,0 kq/ha	alma	damğıl	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
271	Masstiram	Ertar Kimya Tarim Ürünleri Aletleri Imalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiram	80	%	002188	11.03.2022	11.03.2027	Türkiyə Respublikası	5,2 kq/100 kq toxum	soğan	sürmə	sapından əvvəl toxumların darmanlanması məqsədilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
272	Koropik 240 EC	Koruma Kor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clodinafop-propargyl+Cloquintocent- mexyl (Safener)	240+60	q/L+q/L	002189	11.03.2022	11.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,3 L/ha	taxıllar	yabanı vələmir	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf marhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
273	Fonis 350 SC	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid	350	q/L	002190	15.03.2022	15.03.2027	Türkiyə Respublikası	1,2 L/ha	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
274	Nolon 25 WP	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	25	%	002191	15.03.2022	15.03.2027	Türkiyə Respublikası	550 qr/1000 L suya	pomidor (istixana)	alternarioz	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2	7(3)
275	Casoria 69 WP	Royal-Fen Kimya Tarım İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dimethomorph+Mancozeb	9+60	%+%	002192	15.03.2022	15.03.2027	Türkiyə Respublikası	2,2 l/ha	pomidor (istixana)	fitoftora	1-ci çiləmə törədicinin ilk inkişafı dövründə, çiçəkləmədən əvvəl, 2-ci çiləmə fitoftora xəstəliyinin kütləvi inkişafı dövründə meyvələrin formalaşmasından sonra olmaqla çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20(3)	7(3)
276	Abazole Sc	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Etoxazole+ Abamectin	104+52	q/L+q/L	002193	15.03.2022	15.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,3 L/ha	alma	qırmızı meyvə gənəsi	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/2	7(3)
277	Rimil 72 Wp	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb+Metalaxyl	64+8	%+%	002194	15.03.2022	15.03.2027	Türkiyə Respublikası	3,0 kq/ha	üzüm	mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/3	7(3)
278	Onstomp 450 Cs	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	450	q/L	002195	15.03.2022	15.03.2027	Türkiyə Respublikası	3,5 L/ha	günəbaxan	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otunun inkişaf marhələsində (6-8 sm) çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
279	Onfoset 80 Wp	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl-AL	80	%	002196	15.03.2022	15.03.2027	Türkiyə Respublikası	160 qr/100 L suya	soğan	yalançı unlu şeh	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2	7(3)
280	Oncozeb M-45	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	002197	15.03.2022	15.03.2027	Türkiyə Respublikası	260 q/100 L suya	alma	damğıl	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2	7(3)
281	Oncara 350 FS	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam	350	q/L	002198	15.03.2022	15.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,3 L/1 ton	toxumluq kartof	kolorado kartof böcəyi, məftil qurdları, danadişi	toxumluq kartof yumrularını zərərvericilərdən qorumaq üçün əkin öncəsi darmanlanması məqsədilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
282	Oncara 240 SC	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam	240	q/L	002199	15.03.2022	15.03.2027	Türkiyə Respublikası	1,2 L/ha	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
283	Onphon 72 SL	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	Ethephon	720	q/L	002200	15.03.2022	15.03.2027	Türkiyə Respublikası	2,2 L/ha	pambıq	-	vegetasiya müddətində qozaların açılmasını sürətləndirmək məqsədilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	10(4)
284	Edor 240 SC	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Spirodiclofen	240	q/L	002201	15.03.2022	15.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,28 L/1000 L suya	üzüm	tor gənəsi	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25-30/2	7(3)
285	Detrin 2.5 EC	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	q/L	002202	15.03.2022	15.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,3 L/ha	üzüm	saxım yarpaqbükəni	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25-30/2-3	7(3)
286	Decars Ultra SC	Royal-Fen Kimya Tarım İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Epoxiconazole+Thiophanate methyl	187+310	q/L+q/L	002203	15.03.2022	15.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,55 L/ha	şəkər çuğunduru	serkosporioz	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2	7(3)
287	Oncasorty 5 EC	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Hexythiazox	50	q/L	002204	15.03.2022	15.03.2027	Türkiyə Respublikası	1,2 L/ha	pambıq	tor gənəsi	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	10(4)
288	Helm Pellet	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Moluyuskosid	Metaldehyde	6	%	002205	15.03.2022	15.03.2027	Türkiyə Respublikası	15,0 kq/ha	pomidor (istixana)	ibişlər	vegetasiya müddətində cərgə aralarına və bitkilərin ətrafına səpilməklə tətbiq edilməsi tövsiyə olunur	15-20/2	7(3)
289	Hektaş Spica	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Propyzamide	400	q/L	002206	17.03.2022	17.03.2027	Türkiyə Respublikası	300 ml/1000 m^2	yem çuğunduru	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25-30/1-2	7(3)
290	Nimrod	Adama Makhteshim Ltd.	İsrail Dövləti	Pestisid	Fungisid	Bupirimate	250	q/L	002207	17.03.2022	17.03.2027	İsrail Dövləti	40 ml/100 L su	şaftalı	unlu şeh	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-15/2	14(7)
291	Alumex WG	Mac Gmbh Agricultural Products	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	fosetyl aliminium	800	q/kq	002242	28.03.2022	28.03.2027	Almaniya Federativ Respublikası	2,5 kq/ha 2000-4000 L/ha (işçi məhlul)	üzüm	oidium	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-30/2-3	7(3)
292	Capmex 80 WG	Mac Gmbh Agricultural Products	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	800	q/kq	002243	28.03.2022	28.03.2027	Almaniya Federativ Respublikası	3,5 kq/ha 2000-4000 L/ha (işçi məhlul)	üzüm	mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-30/4-7	7(3)

293	Emamex 50 SG	Mac Gmbh Agricultural Products	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	50	q/kq	002244	28.03.2022	28.03.2027	Almaniya Federativ Respublikası	0,4 kq/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya müddətində zərərverici aşkar edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/3-4	7(3)
294	Aceplan	Pileryum Tarım ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	002245	28.03.2022	28.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,09 kq/ha	kartof	kolorado kartof böcəyi	vegetasiya müddətində zərərverici aşkar edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
295	Pilercil	Pileryum Tarım ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Kükürd	80	%	002246	28.03.2022	28.03.2027	Türkiyə Respublikası	4,0 kq/1000 L su	üzüm	oidium	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	1/4	4(1)
296	Tarkor Super	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Quizalofop-p-ethyl	50	q/L	002247	28.03.2022	28.03.2027	Türkiyə Respublikası	1,0 L/ha	soğan	birillik taxıl fasiləsinə aid olan alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının 2-3 yarpaq mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
297	Kormix	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	Mepiquat chloride	50	q/L	002248	29.03.2022	29.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,3 L/ha	pambıq	-	vegetasiya müddətində bitkinin inkişafını tənzimləmək məqsədilə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
298	Turop Ultra	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Defoliant	Diuron+Thidiazuron	59.88+119.75	q/L+q/L	002249	29.03.2022	29.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,7 L/ha	pambıq	-	vegetasiya müddətində bitkinin yarpaqlarını tökmək məqsədilə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
299	Chavus 240 SC	Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam	240	q/L	002257	31.03.2022	31.03.2027	Türkiyə Respublikası	110 ml/1000 m^2 sahəyə	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	bitkinin vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
300	Genagro Sygon 10 SC	Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Etoxazole	110	q/L	002258	31.03.2022	31.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,4 L/1000 L su	pomidor (istixana)	qırmızı tor gənəsi	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/2	7(3)
301	Canaria 25 EC	Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Oxadiazon	250	q/L	002259	31.03.2022	31.03.2027	Türkiyə Respublikası	420 ml/1000 m^2	qarağılı (istixana)	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	15(7)
302	Isabella 20 SP	Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	002260	31.03.2022	31.03.2027	Türkiyə Respublikası	35 q/100 L suya	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
303	Lumpen 10 EC	Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pyriproxyfen	100	q/L	002261	31.03.2022	31.03.2027	Türkiyə Respublikası	55 ml/100 L suya	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
304	Taccoate SC 240	Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Spirodiclofen	240	q/L	002262	31.03.2022	31.03.2027	Türkiyə Respublikası	30 ml/100 L su	alma	qırmızı meyvə gənəsi	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25-30/2	7(3)
305	Genagro Topstar 240 Ec	Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clodinafop-propargyl+Cloquintocet mexyl (safener)	240+60	q/L+q/L	002263	31.03.2022	31.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,25 L/ha	buğda	birillik ikiləpəli alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
306	Yankee Wg	Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Boscalid+Pyraclostrobin	26.7+6.7	%+%	002264	31.03.2022	31.03.2027	Türkiyə Respublikası	1,6 kq/1000 L suya	pomidor (istixana)	boz çürümə	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
307	Genagro Dober 40 EC	Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Dimethoate	400	q/L	002265	31.03.2022	31.03.2027	Türkiyə Respublikası	110 ml/100 L suya	alma	mənənə	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	15(7)
308	Bandido 240 OD	Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Tiacloprid	240	q/L	002266	31.03.2022	31.03.2027	Türkiyə Respublikası	45 ml/100 L suya	alma	mənənə	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
309	Barones 70 WG	Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dithianon	70	%	002267	31.03.2022	31.03.2027	Türkiyə Respublikası	45 q/100 L suya	alma	damgil	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
310	Genagro Tictang	Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4-D EHE+Florasulam	452.42+6.25	q/L+q/L	002268	31.03.2022	31.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,75 L/ha	buğda	birillik ikiləpəli alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
311	Genagro Biocure 25 WP	Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	25	%	002269	31.03.2022	31.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,55 kq/1000 L suya	pomidor (istixana)	alternarioz	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
312	Genagro Zapata	Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	5	%	002270	31.03.2022	31.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,35 kq/1000 L suya	pomidor (istixana)	pambıq soxulcanı	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/1-2	7(3)
313	Casirga 035 FS	Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fludioxanil+Metalaxyl-M	25+10	q/L+q/L	002271	31.03.2022	31.03.2027	Türkiyə Respublikası	12 ml/m^2 (4 L suya)	pomidor	kök çürüməsi	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1-2	7(3)
314	Bioherb 200 EC	Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Cyhalofop-Butyl	200	q/L	002272	31.03.2022	31.03.2027	Türkiyə Respublikası	1,6 L/ha	çəltik	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
315	Robot Pelet	Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Moluyuskosid	meytaldehyde	6	%	002273	31.03.2022	31.03.2027	Çin Xalq Respublikası	1,5 kq/1000 m^2	pomidor (istixana)	çılpaq ilbizlər	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə cərgə aralarına və bitkilərin ətrafına səpilməklə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/2	7(3)
316	Agronet 150 SC	Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Indoxacarb	150	q/L	002274	31.03.2022	31.03.2027	Türkiyə Respublikası	250 mL/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2-3	7(3)
317	Genagro Bordo 20 WP	Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metallik Bakıra Əsaslanan Bordo Bulamacı	20	%	002276	31.03.2022	31.03.2027	Türkiyə Respublikası	5 kq/ha	üzüm	mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2-3	7(3)
318	Genagro Patrol 62.5 WG	Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fludioxanil+Cyprodinil	250+375	q/kq+q/kq	002277	31.03.2022	31.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,5 kq/ha	üzüm	mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/3-4	7(3)
319	Genagro Romell 80 WDG	Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Kükürd	80	%	002278	31.03.2022	31.03.2027	Hindistan Respublikası	4 kq/ha	üzüm	oidium	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7-10/2-3	7(3)
320	Genagro Cassandra WG	Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metiram+Pyraclostrobin	55+5	%+%	002279	31.03.2022	31.03.2027	Türkiyə Respublikası	2 kq/ha	üzüm	mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-15/3-4	7(3)
321	Malathion 65 EC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Malathion	650	q/L	002288	07.04.2022	07.04.2027	Türkiyə Respublikası	1,5	alma	yastıcalar, mənənələr	vegetasiya mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	10(4)
322	Delphia SC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid+Mineral yağ Cas № 74869-22-0	4+704	q/L+q/L	002289	07.04.2022	07.04.2027	Türkiyə Respublikası	25,0 L/ha	alma	zərərvericilərin qışlayan fazalarına qarşı	ilkin yazda havanın temperaturu +4 C-dən yuxarı olduqda çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20(2)	7(3)
323	Sim Bakir 50 WP	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metallik bakira əsaslar bakiroksiklorid	50	%	002290	07.04.2022	07.04.2027	Türkiyə Respublikası	6,0 kq/ha	alma	damgil	vegetasiya mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/4	7(3)
324	Chacha SC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Clofentezine	500	q/L	002291	07.04.2022	07.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,25 L/ha	üzüm	iki nöqtəli qırmızı hörümçək	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2	7(3)
325	Miralav 100 SC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spirotetramat	100	q/L	002292	07.04.2022	07.04.2027	Türkiyə Respublikası	1 L/1000 L suya	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2	7(3)
326	Cutoff 50 WG	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Trifloxystrobin	50	%	002293	07.04.2022	07.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,1 kq/ha	üzüm	oidium	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2	7(3)
327	Erfrut 50 WP	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cymoxanil+Mancozeb	5+45	%+%	002294	07.04.2022	07.04.2027	Türkiyə Respublikası	3,0 kq/ha	üzüm	mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
328	Davilex 24 SC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spinosad	240	q/L	002295	07.04.2022	07.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,2 L/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
329	Amorium 50 WG	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	50	%	002296	07.04.2022	07.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,45 kq/1000 L suya	alma	damgil	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	28/2	7(3)
330	Dalfdio 50 EW	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Quizalofob -P-ethyl	50	q/L	002297	07.04.2022	07.04.2027	Türkiyə Respublikası	1,1 L/ha	soğan	birillik dar və enli yarpaqlı alaq otları	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	5(3)
331	Sunultra 400 SC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Buprofezin	400	q/L	002298	07.04.2022	07.04.2027	Türkiyə Respublikası	1,2 L/ha	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	3(3)
332	Yakuza 20 WP	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Tebufenpyrad	20	%	002299	07.04.2022	07.04.2027	Türkiyə Respublikası	3,8 kq/1000 L suya	pomidor (istixana)	qırmızı tor gənəsi	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	3(3)
333	Bordo Aria 20 % SC	Ariashimi	İran İslam Respublikası	Pestisid	Fungisid	Ca(OH)2+CuSO4	8+20	%+%	002300	08.04.2022	08.04.2027	İran İslam Respublikası	7-13 kq/1000 L su	üzüm	mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2-4	7(3)
334	Mac Miral 10 % EC	Melli Agrochemical Company PJS	İran İslam Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pyriproxyfen	10	%	002301	08.04.2022	08.04.2027	İran İslam Respublikası	0,75 L/ha	pambıq	mənənələr	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/2-3	10(4)
335	Oil Exir 90 % EC	Agroxir CO	İran İslam Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Mineral Oil (CasNe 8020-83-5)	90	%	002302	08.04.2022	08.04.2027	İran İslam Respublikası	1,5 L/100 L suya	bibər	qırmızı tor gənəsi	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
336	Plato S80	Agroxir CO	İran İslam Respublikası	Pestisid	Fungisid	Sulfur	80	%	002303	08.04.2022	08.04.2027	İran İslam Respublikası	2 L/ha	xiyar	unlu şeh	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
337	Exir Dox 75 % WP	Agroxir CO	İran İslam Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper Oxychloride	75	%	002304	08.04.2022	08.04.2027	İran İslam Respublikası	2 kq/ha	pomidor (istixana)	fitoftora	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	7(3)
338	Piler Con	Pileryum Tarım ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	50	%	002321	11.04.2022	11.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,24 L/ha	qarpız	antraknoz	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	28/2	7(3)
339	Simround 48 SL	Pileryum Tarım ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate isopropylamin	480	q/L	002322	11.04.2022	11.04.2027	Türkiyə Respublikası	3,0 L/ha	üzüm	birillik taxıl fasiləsi və ikiləpəli alaqları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
340	Taramectin 1,8 EC	Pileryum Tarım ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	18	q/L	002323	11.04.2022	11.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,25 L/ha	pomidor	gənələr	vegetasiya müddətində zərərverici aşkar edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7/2	7(3)
341	Dagro Fins	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4-D Acid (amin duzu)	500	q/L	002324	12.04.2022	12.04.2027	Türkiyə Respublikası	2 L/ha	qarğıdalı	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
342	Nicoleson	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Nicosulfuron	40	q/L	002325	12.04.2022	12.04.2027	Türkiyə Respublikası	1,25 L/ha	qarğıdalı	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
343	Dagro Stang	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4 D EHE+Florasulam	452.42+6.25	q/L+q/L	002326	12.04.2022	12.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,7 L/ha	qarğıdalı	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
344	Desolon	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Mesotrione+Nicosulfuron	75+30	q/L+ q/L	002327	12.04.2022	12.04.2027	Türkiyə Respublikası	2 L/ha	qarğıdalı	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
345	Mirandes	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	S-metolachlor+Terbuthylazine	312.5+187.5	q/L+q/L	002328	12.04.2022	12.04.2027	Türkiyə Respublikası	5 L/ha	qarğıdalı	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının çıxış öncəsi çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
346	Bifenstar 100 EC	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Bifenthrin	100	q/L	002335	13.04.2022	13.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,2-0,5 L/ha	alma	meyvəyeyən	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/2	7(3)
347	Konulphix 200 EC	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Esfenvalerate	200	q/L	002336	13.04.2022	13.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,05 L/ha	alma	meyvəyeyən	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
348	Pesos 100 EC	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	q/L	002337	13.04.2022	13.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,25 L/ha	üzüm	oidium	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
349	Komore 300 EC	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole+ Propiconazole	150+150	q/L+q/L	002338	13.04.2022	13.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,3 L/ha	şəkər çuğunduru	unlu şeh	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	57/1-2	7(3)
350	Coperhid 50 WP	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metallik misə ekvivalent mis hidroksit	50	%	002339	13.04.2022	13.04.2027	Türkiyə Respublikası	2,5 L/ha	üzüm	mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	40/2	7(3)
351	Gothic 100 SL	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clopyralid	100	q/L	002340	13.04.2022	13.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,3 L/ha	şəkər çuğunduru	birillik və çoxillik alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
352	Kormilin 480 SC	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Diflubenzuron	480	q/L	002341	13.04.2022	13.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,22 L/ha	alma, armud	meyvəyeyən	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/2	7(3)
353	Nemaphos EC 400	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Nematosid	Fenamiphos	400	q/L	002342	13.04.2022	13.04.2027	Türkiyə Respublikası	25 L/ha	pomidor	kök fir nematodları	əkinqabağı torpağa damcı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
354	Magmalil 500 EC	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	İmazalil	500	q/L	002343	13.04.2022	13.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,3 L/ha	üzüm	boz çürümə	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
355	Tebuji 060 FS	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	60	q/L	002344	13.04.2022	13.04.2027	Türkiyə Respublikası	50 ml/100 kq toxuma	buğda, arpa	sürmə	toxumun əkinqabağı dərmanlanması məqsədilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
356	Gladius 10% SC	Nippon Kayaku CO., LTD	Yaponiya	Pestisid	İnsektisid	Flometoquin	10	%	002345	13.04.2022	12.04.2026	Yaponiya	0,75 L/ha	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
357	Waterwax-2L	Fomesa Fruitech, S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	İmazalil	0.2	%	002353	14.04.2022	14.04.2027	İspaniya Krallığı	1,0 L/ton	sitrus meyvələri	mavi çürümə, boz çürümə	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	60/1	7(3)
358	Fruitfog-Cipc	Fomesa Fruitech, S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	Fumiqant	Chlorpropham	25	%	002354	14.04.2022	14.04.2027	İspaniya Krallığı	60 q/ton	kartof	kartof yumrularının cücərməsinə	yığımdan sonra saxlama kamerasında olan mahsulların cücərməsinin qarşısını almaq məqsədi ilə fumiqasiya etməklə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
359	Alfatoks 100 EC	Pileryum Tarım ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alphacypermetrin	100	q/L	002355	13.04.2022	13.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,22 L/ha	şəkər çuğunduru	çuğundur biti	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/1	10(4)
360	Camuka SC	Pileryum Tarım ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İndoxacarb	150	q/L	002356	15.04.2022	15.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,5 L/ha	pomidor	pambıq yarpaq qurdu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/1	10(4)
361	Dualcom	Pileryum Tarım ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Quizalofop-P-ethyl	50	q/L	002357	15.04.2022	15.04.2027	Türkiyə Respublikası	1,0 L/ha	şəkər çuğunduru	birillik və çoxillik taxıl fasiləsi alaqları	alaq otunun 2-4 yarpaq fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
362	Ilma Captan WP	Pileryum Tarım ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	002358	15.04.2022	15.04.2027	Türkiyə Respublikası	3,0 kq/ha	üzüm	mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/3	7(3)
363	Lamd-ll T 5 EC	Pileryum Tarım ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lyambda cyhalothrin	50	q/L	002360	15.04.2022	15.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,1 L/ha	kələm	gövə	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/1	14(7)
364	Piler Ben	Pileryum Tarım ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metallik Bakıra Əsaslanan Bordo Bulamacı	20	%	002361	15.04.2022	15.04.2027	Türkiyə Respublikası	5,0-8,0 kq/ha/1000 l su	üzüm	mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	3/1	3(1)

365	Pilermite	Pileryum Tanım ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Pyridaben	20	%	002362	15.04.2022	15.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,45 kq/ha/1000 l su	pomidor	qanələr	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	10(4)
366	Pil-Em	Pileryum Tanım ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin benzoate	5	%	002363	15.04.2022	15.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,3 kq/ha/1000 l su	xiyar	pambıq yarpaq qurdu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
367	Piler Tos SC	Pileryum Tanım ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyrimethanil	300	q/L	002364	15.04.2022	15.04.2027	Türkiyə Respublikası	125 mL/ha/100 l su	pomidor (istixana)	boz çürümə	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	3/1	7(3)
368	Pirlana	Pileryum Tanım ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	400	q/L	002365	15.04.2022	15.04.2027	Türkiyə Respublikası	1,0 L/ha	pambıq	mənənə	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	15(7)
369	Sim Siper 25 EC	Pileryum Tanım ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	q/L	002366	15.04.2022	15.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,3 L/ha	qarğıdalı	pambıq soxası	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/3	7(3)
370	Simdonil 72 WP	Pileryum Tanım ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb+Metalaxyl	64+8	%+%	002367	15.04.2022	15.04.2027	Türkiyə Respublikası	2,5 kq/ha	üzüm	mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/3	7(3)
371	Captan'H	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	002368	18.04.2022	18.04.2027	Türkiyə Respublikası	1,5 kq/ha 3,0 kq/ha	alma, armud üzüm	damğıl mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/3-4	7(3)
372	Fragman 50 WG	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	50	%	002369	18.04.2022	18.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,4 kq/ha	alma	damğıl	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/4	7(3)
373	Heksamyl SL	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Nematosid	Oxamyl	240	q/L	002370	18.04.2022	18.04.2027	Türkiyə Respublikası	30 L/ha	tərəvəz əkinləri	kök fir nematodları	əkindən 1-3 gün əvvəl çiləmə üsulu ilə torpağa tətbiqi tövsiyə edilir	3/(1)	-(-)
374	Torpedo EC	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	18	q/L	002371	18.04.2022	18.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,25 L/ha	sitrus əkinlər	sitrus ağqanadlısı əkinlər	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/(2)	7(3)
375	Hektafermin SL	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4 D Asid	500	q/L	002373	18.04.2022	18.04.2027	Türkiyə Respublikası	2 L/ha	qarğıdalı	birillik ikiləpəli alaqlar	madəni bitkinin 2-4 yarpaq mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/(1)	14(5)
376	Artiste 240 SC	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam	240	q/L	002374	21.04.2022	21.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,15 L/ha	alma	mənənələr	vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/(2)	7(3)
377	Comprador Oil 004	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid+mineral yağ	4+704	q/L+q/L	002375	21.04.2022	21.04.2027	Türkiyə Respublikası	25 L/ha	alma, gilas, şaftalı	zərərvericilərin qışlayan fazalarına qarşı	ilkin yazda havanın temperaturu +4 C-dan yuxarı olduqda çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/(1)	7(3)
378	Gold Malathion 65 EC	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Malathion	650	q/L	002376	21.04.2022	21.04.2027	Türkiyə Respublikası	1,3 L/ha	üzüm	mənənələr, qanələr, yaşıcalar	vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/(2)	7(3)
379	Hypnose 05 SG	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	5	%	002377	21.04.2022	21.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,25 kq/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/(2)	7(3)
380	Mosetam 20 SP	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	002378	21.04.2022	21.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,06 kq/ha 0,4 kq/ha	kartof pambıq	kolorado kartof böcəyi mənənələr	vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/(2) 20/(2)	7(3)
381	Safa Captan 50 WP	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	002379	21.04.2022	21.04.2027	Türkiyə Respublikası	2,5-3,0 kq/ha 1,5-2,0 2,0-2,5 kq/ha	üzüm kartof tərəvəz	mildiu, fitoftora şitillərdə kök çürüməsi, fuzarioz	vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21(3)	7(3)
382	Ziraflo WG	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Ziram	76	%	002380	21.04.2022	21.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,2-0,25 kq/ha	arık, şaftalı	yarpaq qıvrılması	vegetasiyanın sonu və tumurcuqlar şişənə qədər çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	90(2)	7(3)
383	Acetamplan 20 SP	Feras Kimya Zirai İlaçlar Tarım ve Hayvancılık Nakliye San. İç ve Dış Tic. LTD ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	002387	29.04.2022	29.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,25 kq/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	7(3)
384	Asmilion EC	Feras Kimya Zirai İlaçlar Tarım ve Hayvancılık Nakliye San. İç ve Dış Tic. LTD ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	18	q/L	002388	29.04.2022	29.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,25 L/ha	üzüm	çanaqlı yastıca	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/3	7(3)
385	Clash 10 SC	Feras Kimya Zirai İlaçlar Tarım ve Hayvancılık Nakliye San. İç ve Dış Tic. LTD ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Etoxazole	110	q/L	002389	29.04.2022	29.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,25 L/ha	üzüm	çanaqlı yastıca	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/3	7(3)
386	Colt 20 EC	Feras Kimya Zirai İlaçlar Tarım ve Hayvancılık Nakliye San. İç ve Dış Tic. LTD ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Esfenvalerate	200	q/L	002390	29.04.2022	29.04.2027	Türkiyə Respublikası	75 mL/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
387	Frs Deham	Feras Kimya Zirai İlaçlar Tarım ve Hayvancılık Nakliye San. İç ve Dış Tic. LTD ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	002391	29.04.2022	29.04.2027	Türkiyə Respublikası	3,0 kq/ha	üzüm	mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-30/3-4	7(3)
388	Frs-Mancoz 80 WP	Feras Kimya Zirai İlaçlar Tarım ve Hayvancılık Nakliye San. İç ve Dış Tic. LTD ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	002392	29.04.2022	29.04.2027	Türkiyə Respublikası	2,0 kq/ha	üzüm	mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25-30/3-4	7(3)
389	Hula 25 EC	Feras Kimya Zirai İlaçlar Tarım ve Hayvancılık Nakliye San. İç ve Dış Tic. LTD ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	q/L	002393	29.04.2022	29.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,2 L/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
390	Matrix 5 EC	Feras Kimya Zirai İlaçlar Tarım ve Hayvancılık Nakliye San. İç ve Dış Tic. LTD ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Hexythiazox	50	q/L	002394	29.04.2022	29.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,5 L/ha	üzüm	fir gənəciyi	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
391	Persephone 100 EC	Feras Kimya Zirai İlaçlar Tarım ve Hayvancılık Nakliye San. İç ve Dış Tic. LTD ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pyriproxyfen	100	q/L	002395	29.04.2022	29.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,4 L/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
392	Pyrecin 2.5 EC	Feras Kimya Zirai İlaçlar Tarım ve Hayvancılık Nakliye San. İç ve Dış Tic. LTD ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	q/L	002396	29.04.2022	29.04.2027	Türkiyə Respublikası	50 mL/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
393	Samand 5 SG	Feras Kimya Zirai İlaçlar Tarım ve Hayvancılık Nakliye San. İç ve Dış Tic. LTD ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	5	%	002397	29.04.2022	29.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,3 kq/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
394	Seltick 50 WP	Feras Kimya Zirai İlaçlar Tarım ve Hayvancılık Nakliye San. İç ve Dış Tic. LTD ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pirimicarb	50	%	002398	29.04.2022	29.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,35 kq/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
395	Zigzaver 150 SC	Feras Kimya Zirai İlaçlar Tarım ve Hayvancılık Nakliye San. İç ve Dış Tic. LTD ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Indoxacarb	150	q/L	002399	29.04.2022	29.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,3 L/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
396	Hektaş Maestro 5 EC	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda Cyhalothrin	50	q/L	002400	29.04.2022	29.04.2027	Türkiyə Respublikası	1, 0/4 L/ha 2, 1/5 L/ha	1, kartof 2, pambıq	1, kolorado kartof böcəyi 2, mənənə, qənə	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	10(4)
397	Formula Super 5 EC	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Quizalofob -P-ethyl	50	q/L	002401	29.04.2022	29.04.2027	Türkiyə Respublikası	1,0 L/ha	alma	alaq otları	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
398	Acidas	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Dicamba acid+2,4-D acid	120+344	q/L+q/L	002403	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	1,3 L/ha	qarğıdalı	birillik ikiləpəli alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
399	Difen-Cve	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Funaisid	Difenoconazole+cyproconazole	30+6.25	a/L+a/L	002404	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	5 kə/1 ton toxuma	pomidor	fitoftora	saxından əvvəl toxumlarda tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
400	Diflux	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Diflubenzuron	480	q/L	002405	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	320 qr/ha	pomidor (istixana)	pomidor güvəsi	çiçəkləmədən sonra çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
401	Emery	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	EMAMECTIN	5	%	002406	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	0,30 kq/ha	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	çiçəkləmədən sonra çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
402	Ester-D	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4-D Acid+Dicamba acid	552+60	q/L+q/L	002407	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	0,80 L/ha	buğda	birillik ikiləpəli alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
403	Ester-F	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4 D 2- Ethylhexyl Ester (EHE)+Florasulam	425+6.25	q/L+q/L	002408	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	0,30 L/ha	buğda	birillik ikiləpəli alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
404	Fenox	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Fenoxaprop-P ethyl+Antidot-Cloquintocet-Mexyl	69+34.5	q/L+q/L	002410	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	1,32 L/ha	soya	alaq otları	alaq otunun boyunun 10-12 sm fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
405	Flu-Teb	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazol+Clothianidin+ Flutriafol	337+73+117	q/L+q/L+q/L	002411	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	1,3 L/1 ton	pomidor	fitoftora	saxından əvvəl toxumların dermanlanması tövsiyə olunur	0/1	7(3)
406	Glyphos	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate	480	q/L	002412	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	3,0 kq/ha	pomidor	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
407	Imidac-2	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid	200	q/L	002413	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	0,30 L/ha	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	çiçəkləmədən sonra çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
408	Imidac-6	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid	600	q/L	002414	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	75 m L/ha	kələm	kələm ağ kəpənəyi	vegetasiya müddətində bitkilərin baş bağlaması fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
409	Imidaz	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Imidacloprid+Thiabendazole	280+80	q/L+q/L	002415	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	2,5 kq/ton	pomidor toxumu	kök çürüməsi	saxından əvvəl toxumlarda dermanlamanın aparılması tövsiyə olunur	0/1	7(3)
410	Iz-Mox	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Imazamox	40	q/L	002416	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	1,32 L/ha	soya	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
411	King-M	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb+Metalaxyl	64+8	%+%	002417	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	220 qr/ha	pomidor (istixana)	fitoftora	çiçəkləmədən əvvəl və meyvələrin formalaşması mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	7(3)
412	King	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	002418	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	3,8 kq/ha	pomidor (istixana)	boz çürümə	çiçəkləmədən önca və meyvələrin formalaşması mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	7(3)
413	Kres	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Kresoxim-methyl	500	q/kq	002419	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	55 qr/100 l. su	pomidor (istixana)	unlu şeh	çiçəklənmədən əvvəl və meyvələrin formalaşması mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
414	M-Buzin SC	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Metribuzin	600	q/L	002420	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	1,32 L/ha	soya	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
415	Mix-Clod	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clodinafop-propargyl+ Tribenuron -Methyl+ Cloquintocet mexyl+ Florasulam	150+48+37.5 +16	q/kq+q/kq+q/ L+ q/kq	002423	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	0,40 L/ha	buğda	birillik ikiləpəli alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
416	Mix-Fen	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clodinafop-propargyl+ Fenoxaprop-P ethyl+ Cloquintocet mexyl	90+140+60	q/L+q/L+q/L	002424	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	0,80 L/ha	buğda	birillik ikiləpəli alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
417	Oxyflor	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Oxyfluorfen	240	q/L	002425	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	8 L/ha	soğan	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
418	Pro-Teb	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole+Propiconazole	200+200	q/L+q/L	002426	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	50 mL/ha	pomidor (istixana)	alternarioz	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	7(3)
419	Pyr-Teb	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazol+Pyraciostrobin	400+97	q/L+q/L	002427	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	0,4 L/ha	pomidor (istixana)	unlu şeh	çiçəklənmədən əvvəl və meyvələrin formalaşması mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	7(3)
420	Quizala	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Quizalofob -P-ethyl	125	q/L	002428	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	0,85 L/ha	alma	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	7(3)
421	Spir-Teb	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole+Spiroxamine+ Triadimenol	167+250+43	q/L+q/L+q/L	002429	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	0,45 L/ha	xiyar (istixana)	unlu şeh	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	7(3)
422	Sulf Plus	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Rimsulfuron+Tifensulfuron-methyl	500+250	q/kq+q/kq	002430	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	110 qr/ha	pomidor	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
423	Sulphur Wdg	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Sulphur	800	q/kq	002431	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	550 qr/ha	xiyar	unlu şeh	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	7(3)
424	Tebuc	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	120	q/L	002432	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	0,95 kq/ha	pomidor (istixana)	unlu şeh	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/2	7(3)
425	Thiomate	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiophanate methyl	70	%	002433	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	45 mL/ha	xiyar (istixana)	unlu şeh	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	7(3)
426	Tiam	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam	350	q/L	002434	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	5 L/ton	pambıq	1,Payızlıq əkin sovkası 2,Mollil qurdları 3,Danadisi	saxından önca toxumların dermanlanması tövsiyə olunur	0/1	7(3)
427	Tit	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole+Imazalil+ Thiabendazole	60+40+60	q/L+q/L+q/L	002435	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	75 qr/100 l su	pomidor	boz çürümə	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	7(3)
428	Echo 5 EC	Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Quizalofob -P-ethyl	50	q/L	002440	05.05.2022	05.05.2027	Türkiyə Respublikası	1,2 L/ha 1,0 L/ha	soğan pomidor	birillik ikiləpəli alaqlar	madəni bitki 15-20 sm boyunda, alaq otunun isə 3-6 yarpaq mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
429	Massfliks	Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	Mepiquat chloride	50	q/L	002441	05.05.2022	05.05.2027	Türkiyə Respublikası	35,0 ml/100 m^2 sahəyə	pambıq	bitkinin inkişafını tənzimləyir	çiçəklənmə mərhələsinin sonunda çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	-(-)
430	Massmectin	Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Abamectin	18	q/L	002442	05.05.2022	05.05.2027	Türkiyə Respublikası	0,3 L/ha	pomidor	qanələr	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2	7(3)
431	Best Alfa 100 EC	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alpha-cypermethrin	100	q/L	002443	06.05.2022	06.05.2027	Türkiyə Respublikası	0,2 L/ha	alma	meyvəyeyənlər	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyyə edilir	30/2	15(7)
432	Koritus	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	50	%	002444	06.05.2022	06.05.2027	Türkiyə Respublikası	0,4 kq/ha 0,3 kq/ha	alma ərik	damğıl monilioz	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/2 25/2	7(3)
433	Mayceb M-45	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	002445	06.05.2022	06.05.2027	Türkiyə Respublikası	2,0 kq/ha	üzüm	mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/3	7(3)
434	Sonround 48 SL	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate Asite ekvivalent Glyphosate isopropylamin duzu	480	q/L	002446	06.05.2022	06.05.2027	Türkiyə Respublikası	3,0 L/ha	alma	birillik taxıl fəsiləsi və ikiləpəli alaqlar	alaq otlarının aktiv inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)

435	Amiral 10% EC	Campo Alboran S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Pyriproxifen	100	q/L	002455	10.05.2022	10.05.2027	Çin Xalq Respublikası	1,2 L/ha	üzüm	saxım yarpaqbükəni	vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
436	Boliar 22.5% SC	Campo Alboran S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole+trademinol	125+100	q/L+q/L	002456	10.05.2022	10.05.2027	Çin Xalq Respublikası	0,45 L/ha	alma	unlu şeh	vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
437	Excel 1.9 %	Campo Alboran S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	Boy Tənzimləyici	6-Benzylaminopurine SL	1.9	%	002458	10.05.2022	10.05.2027	Çin Xalq Respublikası	3,2 L/ha	alma	damğıl	vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2-3	3(1)
438	Factor 28 % SC	Campo Alboran S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid+Lambda Cyhalothrin	200+80	q/L+q/L	002459	10.05.2022	10.05.2027	Çin Xalq Respublikası	0,5 L/ha	alma	yaşıl mənənə	vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
439	Fix 1 %	Campo Alboran S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	Boy Tənzimləyici	1-Naphthylacetic acid, ethyl ester	1	%	002460	10.05.2022	10.05.2027	Çin Xalq Respublikası	1,6 L/ha	alma	damğıl	vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2	3(1)
440	Index 15 % KC	Campo Alboran S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Indoxacarb	150	q/L	002461	10.05.2022	10.05.2027	Çin Xalq Respublikası	0,32 L/ha	pomidor (istixana)	pambıq sovkası	çiçəklənədən sonra tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
441	Maxi Super 25%	Campo Alboran S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	Boy Tənzimləyici	Paclobutrazol SC	250	q/L	002462	10.05.2022	10.05.2027	Çin Xalq Respublikası	1,2 kq/ha	alma	damğıl	vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	60/2	3(1)
442	Praline 4 % SG	Campo Alboran S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	Boy Tənzimləyici	Giberellic acid	4	%	002463	10.05.2022	10.05.2027	Çin Xalq Respublikası	1,2 kq/ha	üzüm	xloroz	vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	3(1)
443	Perimetr 55 % SC	Campo Alboran S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam + DIFENCONAZOLE	350+200	q/L+q/L	002464	10.05.2022	10.05.2027	Çin Xalq Respublikası	0,55 L/ha	üzüm	oidium	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
444	Quadrat 247 SC	Campo Alboran S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Lambda Cyhalothrin+ Thiamethoxam	106+141	q/L+q/L	002465	10.05.2022	10.05.2027	Çin Xalq Respublikası	0,50 L/ha	armud	armud bağacığı	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
445	Satelit 48%SC	Campo Alboran S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Thiacloprid	480	q/L	002466	10.05.2022	10.05.2027	Çin Xalq Respublikası	0,50 L/ha	alma	alma meyvəyeyəni	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
446	Storm 75% WDG	Campo Alboran S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	750	q/kq	002467	10.05.2022	10.05.2027	Çin Xalq Respublikası	0,25 kq/ha	alma	damğıl	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/2	7(3)
447	Bingo 20 WP	DVA Agro GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Bordeaux mixture	200	q/kq	002468	17.05.2022	17.05.2027	Hindistan Respublikası	15,0 L/ha	pomidor (istixana)	fitoftora	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/2	3(1)
448	Danon 700 WG	DVA Agro GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dithianon	700	q/kq	002469	17.05.2022	17.05.2027	Çin Xalq Respublikası	0,7 L/ha	alma	damğıl	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
449	Elan WG	DVA Agro GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin benzoate	57	q/kq	002470	17.05.2022	17.05.2027	Çin Xalq Respublikası	0,3 L/ha	xiyar (istixana)	istixana ağqanadlısı	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	3(1)
450	Felix WG	DVA Agro GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate	757	q/kq	002471	17.05.2022	17.05.2027	Çin Xalq Respublikası	2,2 L/ha	üzüm bağları	birillik taxıl fəsiləsi və kiliapal alaqlar	yazda alaqların ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
451	Duet Forte 650 WG	DVA Agro GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dimethomorph+Folpet	150+500	q/kq+q/kq	002472	17.05.2022	17.05.2027	Çin Xalq Respublikası	2,5 L/ha	xiyar (istixana)	yalançı unlu şeh	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2	3(-)
452	Concord 80 WG	DVA Agro GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	captan	800	q/kq	002473	18.05.2022	18.05.2027	Hindistan Respublikası	2,2 L/ha	üzüm	mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
453	Arbalet 75 WG	DVA Agro GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	750	q/kq	002474	17.05.2022	17.05.2027	Çin Xalq Respublikası	0.3 L/ha	xiyar (istixana)	unlu şeh	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2	7(3)
454	Isit	Ecosafer MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Ca+S	12.3+11.4	%+%	002493	19.05.2022	19.05.2027	Azərbaycan Respublikası	7 L/ha	pomidor (istixana)	unlu şeh	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-15/2	7(3)
455	Tuta Absoluta Lure(Sinaq Üçün)	Mezhtrans Moldova SRL	Moldova Respublikası	Pestisid	Feromon tələ	B-Tocopherol+Mixture of(e,z,z)-3,8,11-Tetradecatrienyl acetate and(e,z)-3,8-Tetradecatrienyl acetate+digər komponentlər	0.5+95+4.5	%+%+%	002497	19.05.2022	19.05.2027	Moldova Respublikası	3 tələ/ha	pomidor	pomidor ləğmləyıcı güvəsi	vegetasiya müddətində zərərli orqanizmin ilk uçuşunu müəyyən etmək və bioloji mübarizə aparılması üçün tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
456	Helicoverpa Armigera Lure	Mezhtrans Moldova SRL	Moldova Respublikası	Pestisid	Feromon tələ	B–tocopherol+digər komponentlər+z-9-hexadecenal	0.5+4.5+95	%+%+%	002498	19.05.2022	19.05.2027	Moldova Respublikası	3 tələ/ha	pomidor	pomidor sovkası	vegetasiya müddətində zərərli orqanizmin ilk uçuşunu müəyyən etmək və bioloji mübarizə aparılması üçün tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
457	Ips Dublicatus Lure	Mezhtrans Moldova SRL	Moldova Respublikası	Pestisid	Feromon tələ	B-Tocopherol+digər komponentlər+mixture of 2-methyl-3-buten-2-ol;ipsdienol;E-myrcenol	0.5+4.5+95	%+%+%	002499	19.05.2022	19.05.2027	Moldova Respublikası	4 tələ/ha	küknar	qabıqyeyən böcəklər	vegetasiya müddətində zərərli orqanizmin 1-ci və 2-ci nəsla qarşı və bioloji mübarizə aparılması üçün tətbiqi tövsiyə edilir	20/1-2	0(0)
458	Pantry Pure Moth Trap	Mezhtrans Moldova SRL	Moldova Respublikası	Pestisid	Feromon tələ	B-Tocopherol+Z9E12-14AC+ digər komponentlər	0.5+95+4.5	%+%+%	002500	19.05.2022	19.05.2027	Moldova Respublikası	3 tələ/50 m^2	taxıl anbarlarına	anbar oducası	zərərli orqanizmin ilk uçuşunu müəyyən etmək və bioloji mübarizə aparılması üçün tətbiqi tövsiyə edilir	20/1-2	0(0)
459	Bayomca	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	triadimenol	250	q/L	002523	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	1.0 L/ha 1000 l su	xiyar (istixana)	unlu şeh	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	3(0)
460	Bestkur 25 EG	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	250	q/L	002524	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	0,5 L/ha 1000 L su	pomidor (istixana)	alternarioz	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	3(0)
461	Bestkur 25 WP	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	25	%	002525	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	0,5 L/ha 1000 L su	pomidor (istixana)	alternarioz	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	3(0)
462	Bestmilyn	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Diflubenzuron	480	q/L	002526	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	0.32 L/ha 1000 l su	pomidor (istixana)	pomidor güvəsi	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	3(0)
463	Broader 30 EC	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole+ Propiconazole	150+150	q/L+q/L	002527	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	0,5 L/ha 1000 L su	pomidor (istixana)	alternarioz	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	3(0)
464	Canolex 50 WP	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tolclofos methyl	500	q/kq	002528	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	1,0 kq/ha 1000 l su	cəfəri (istixana)	kök çürüməsi	əkindan sonra suvarma suyu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	3(0)
465	Changer	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Boscalid	50	%	002529	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	1,2 L/ha 1000 L su	pomidor (istixana)	boz çürümə	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	3(0)
466	Fullpas 100 EC	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	q/L	002530	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	0,5 L/ha 1000 L su	pomidor (istixana)	unlu şeh	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
467	Karzep 50 WP	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cymoxanil+Mancozeb	5+45	%+%	002531	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	3,0 kq/ha 1000 l su	pomidor	erkən yarpaq yanığı	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	3(0)
468	Külhane Gold 24 E	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Myclobutanil	245	q/L	002532	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	0,2 L/ha	xiyar (istixana)	unlu şeh	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	3(0)
469	Nemasat 400 EC	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Nematosid	Fenamiphos	400	q/L	002533	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	25 L/ha	pomidor (istixana)	kök fr nematodları	əkin öncəsi torpağa tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	3(0)
470	Nemasat 10 G	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Nematosid	Fenamiphos	10	%	002534	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	100 kq/ha	pomidor (istixana)	kök fr nematodları	əkin öncəsi torpaqda tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
471	Rotundis	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin	250	q/L	002535	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	1,0 L/ha	pomidor	fitoftora	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	5/2	-(3)
472	Aktinara 240 SC	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam	240	q/L	002537	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	1,2 L/ha	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	3/2	-(3)
473	Awacant SC	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Indoxacarb	150	q/L	002538	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	0,42/100 L su	pomidor (istixana)	mənənələr	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	3/2	-(3)
474	Bestgard 75 WP	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cyromazine	75	%	002539	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	1,2 L/ha	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	3/2	-(3)
475	Borecaf	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metallik misa ekvivalent Bordo Bulamacı	20	%	002540	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	0,9/100 L su	pomidor (istixana)	fitoftora	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	3/2	-(3)
476	Contier	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Spirodiclofen	240	q/L	002541	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	0,03/100 L su	xiyar (istixana)	gənələr	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	3/2	-(3)
477	Coremiks	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Boscalid+Kresoxim methyl	200+100	q/L+q/L	002542	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	0,035/100 L su	pomidor (istixana)	unlu şeh	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	3/2	-(3)
478	Evakur	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Propamocarb HCl	722	q/L	002543	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	0,28/100 L su	pomidor (istixana)	fitoftora	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	3/2	-(3)
479	Famoso	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metiram+Pyraclostrobin	55+5	%+%	002544	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	0,28/100 L su	xiyar (istixana)	yalançı unlu şeh	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	3/2	-(3)
480	Gurador	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Trifloxystrobin	50	%	002545	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	0,2	xiyar (istixana)	erkən yarpaq yanığı	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	3/2	7(3)
481	Helga Süper	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Quizalofop-P-ethyl	50	q/L	002547	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	1,0 L/ha	soğan	birillik taxıl fəsiləsi alaqları	alaq otlarının 2-4 yarpaq mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
482	Moonmite	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Pyridaben	20	%	002548	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	1,0 L/ha	alma	gənələr	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	0(3)
483	Nimbecidine	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Azadirachtin	0.3	q/L	002549	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	5,0	bibər (istixana)	trips	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	3/2	0(3)
484	Pertrak Mz	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dimethomorph+Mancozeb	9+60	%+%	002550	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	2,5	pomidor (istixana)	fitoftora	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	3/2	0(3)
485	Rizoclean	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Boscalid+Pyraclostrobin	26.7+6.7	%+%	002551	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	1,5	pomidor (istixana)	boz çürümə	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	3/2	0(3)
486	Veliyette	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Foseyl-Al	80	%	002552	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	0,25	pomidor (istixana)	fitoftora	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	3/2	10(4)
487	Sanomyl 90 SP	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Methomyl	90	%	002553	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	0,6 L/ha 0,8 L/ha	üzüm pomidor	giləqurdu pambıq sovkası	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/3	7(3)
488	Scori 25 % EC	Arysta LifeScience Benelux SPRL	Belçika Krallığı	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	250	q/L	002554	27.05.2022	27.05.2027	Belçika Krallığı	0,2-0,25 L/ha 0,2 L/ha	alma, armud nəlas	damğıl, unlu şeh kələkməkəz	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7(3)
489	Sitrin 50 EC	Arysta LifeScience Benelux SPRL	Belçika Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Cypermetrin	500	q/L	002555	27.05.2022	27.05.2027	Belçika Krallığı	0,5 L/ha 0,08 L/ha 0,1 L/ha	alma meyvəyeyən, yarpaqbükənlər kolorado kartof böcəyi yarpaqbükənlər		vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
490	Dellek Forte 240 EC	DVA Agro GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Herbisid	Haloxyphop-p-Methyl	240	q/L	002565	03.06.2022	03.06.2027	Çin Xalq Respublikası	0.8 L/ha	şəkər çuğunduru	alaq otları	Vegetasiya müddətində alaq otu 6-8 sm olduqda çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
491	Komutalor WG	DVA Agro GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fludioxanil, Cyprodinil	250, 375	q/kq, q/kq	002566	03.06.2022	03.06.2027	Çin Xalq Respublikası	1.0 L/ha	üzüm	boz çürümə	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/2	7(3)
492	Imidachloprid Aria 35 SC	Ariashimi	İran İslam Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Imidachloprid	350	q/L	002567	03.06.2022	03.06.2027	İran İslam Respublikası	0.07 L/ha	bibər	Trips	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
493	Propiconazole Aria 25 % EC	Ariashimi	İran İslam Respublikası	Pestisid	Fungisid	Propiconazole	250	q/L	002568	03.06.2022	03.06.2027	İran İslam Respublikası	200 mL/ha 100 L suya	pomidor (istixana)	Alternarioz	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
494	Thiram Forte	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiram	80	%	002571	03.06.2022	03.06.2027	Çin Xalq Respublikası	100 kq-toxuma 220 qr 0,2 kq/ha 100 l suya	pomidor (istixana)	kök çürüməsi	əkindan öncətoxumların dərmanlanması və ya bitişdən sonra çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22-25/2	7(3)
495	Ziram 76 WP	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Ziram	76	%	002572	03.06.2022	03.06.2027	Çin Xalq Respublikası	220 qr/ha 100 L suya	şaftalı	yarpaq qıvrılması	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
496	Supercozeb M 45	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	002573	03.06.2022	03.06.2027	Çin Xalq Respublikası	210 qr/ha 100 L suya	Xiyar (istixana)	Alternarioz	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22-25/2	7(3)
497	Planet 72 WP	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb, Metalaxyl	64, 8	%, %	002574	03.06.2022	03.06.2027	Çin Xalq Respublikası	220 qr/ha 100 L suya	Xiyar (istixana)	Yalançı unlu şeh	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
498	Dumble 400 EC	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	400	q/L	002575	03.06.2022	03.06.2027	Çin Xalq Respublikası	1.2 L/ha	alma	yaşıl mənənə	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/2	7(3)
499	Benuron 75 DF	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Tribenuron -methyl	75	%	002576	03.06.2022	03.06.2027	Çin Xalq Respublikası	120 qr/ha	buğda	bir illik geniş yarpaqlı alaq otları	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
500	Bakir Plus 50 WP	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metalik bakir	50	%	002577	03.06.2022	03.06.2027	Çin Xalq Respublikası	520 qr/ha 100 L suya	pomidor (istixana)	Alternarioz	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22-25/2	7(3)
501	Malathion 650 EC	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Malathion	650	q/L	002578	03.06.2022	03.06.2027	Çin Xalq Respublikası	2.2 L/ha	pomidor (istixana)	pambıq sovkası	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/2	7(3)
502	Boxer 48 SL	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate IPA	480	q/L	002579	03.06.2022	03.06.2027	Çin Xalq Respublikası	3.0 L/ha	alma	alaq otları	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/2	7(3)

503	Aminosat 2.4 D	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	2.4 D Acid-ə barabar Dimethyl amin duzu	500	q/L	002580	03.06.2022	03.06.2027	Çin Xalq Respublikası	2.2 L/ha	qarğıdalı	alaq otları	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20-25/2	7(3)
504	Armanty 20 SL	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	Gibberellic acid	20	q/L	002583	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	0.5 L/ha	üzüm	-	Zoğların inkişafa başladığı və boyatma mərhələsi, tingliklərdə isə aktiv boyatma mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7(3)
505	Carnot 100 EC	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alpha-cypermethrin	100	q/L	002584	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	0.5 L/ha	üzüm	Bağ maymuncuğu	Erkən yazda gözcüklərinirinkişafı mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-15/2	7(3)
506	Gandeco 65 EC	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Malathion	650	q/L	002585	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	1.5 L/ha	üzüm	unlu bit	vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi	14/2	10(4)
507	Lenavilna 25 EC	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	250	q/L	002586	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	0.4 L/ha	üzüm	oidium	vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi	21/2-3	7(3)
508	Noucamp 10 SC	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Etoxazole	110	q/L	002587	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	0.25 L/ha	üzüm	iki nöqtəli qırmızı hörümçək	Zərərvericinin sürfə mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi	10-15/2	7(3)
509	Tanchon 100 EC	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	q/L	002588	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	0.25 L/ha	üzüm	oidium	Çiçəklənədən əvvəl və sonra çiləmə üsulu ilə tətbiqi	21/4	7(3)
510	Figuran 2.5 EC	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	q/L	002589	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	0.3 L/ha	üzüm	Salxım yarpaqbükəni	vegetasiya dövründə zərərverici müşahidə olunduqda çiləmə üsulu ilə tətbiqi	30/2	7(3)
511	Lenamagic	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate isopropylamin tuzu	480	q/L	002590	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	0.3 L/ha	üzüm	Birillik birlapalı və və ikilapalı alaq otları	alaq otlarının aktiv inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi	60/1	7(3)
512	Lenapasof	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb, Metalaxyl	64, 8	%, %	002591	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	2.5 kq/ha	üzüm	mildiu	vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi	14/3	7(3)
513	Lenatwister	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda-cyhalothrin	50	q/L	002592	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	0.2 L/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi	10/2-3	7(3)
514	Sun Süper 25 WG	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam	25	%	002593	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	0.27 kq/ha 1000 l suya	armud	armud bağacığı	Meyvələrin formalaşması mərhələsində hər yarpaqda 5-6 ədəd zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25-30/1	7(3)
515	Husky 5 SG	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin benzoate	5	%	002594	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	0.4 kq/ha 1000 l suya	pomidor (istixana)	pambıq sovkası	Meyvələrin ilkin formalaşması dövründə (100 bitkidə orta hesabla 5-6 tirtil, 20 yumurta müşahidə edildikdə) çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/2	7(3)
516	Imperative 250 EC	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	q/L	002595	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	0.35 L/ha 1000 l suya	pomidor (istixana)	istixana ağcanadısı	100 yarpaqda, 5-6 ədəd ağcanadı müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1	7(3)
517	Lenaplan 20 SP	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	002596	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	0.35 kq/ha	pomidor (istixana)	yaşıl mənənə	Çiçəklənədən sonra hər yarpaqda 2-4 ədəd mənənə müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1	3(3)
518	Petrus 1.8 EC	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	18	q/L	002597	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	0.35 L/ha 1000 l suya	pomidor (istixana)	istixana ağcanadısı	100 yarpaqda, 5-6 ədəd ağcanadı müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1	3(3)
519	Virtuar 40 EC	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	400	q/L	002598	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	1.2 L/ha 1000 l suya	alma	mənənə	Çiçəklənədən sonra meyvələrin formalaşması mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22/1	7(3)
520	Zor-Ya SC	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Mesotrione, Nicosulfuron	37.5, 15	q/L, q/L	002599	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	2.2 L/ha	Qarğıdalı	Dar və enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində (bitki 2-4, alaq otunun 4-6 yarpaq fazasında) çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1	7(3)
521	Aquero 80 WP	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl-AL	80	%	002600	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	270 qr/ha 100 L suya	pomidor (istixana)	fitoftora	Çiçəklənədən əvvəl, töz dicinin ilkin inkişafı dövründə və meyvələrin formalaşmasından sonra xəstəliyinkitləvi inkişafı mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
522	Camdale 5 EC	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lufenuron	50	q/L	002601	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	0.35 L/ha	bibər (istixana)	trips	Bibər meyvələrinin ilk formalaşması və orta yetişgən dövrlərində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
523	Cubels	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Molyuskosid	Metaldehyde	6	%	002602	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	16 kq/ha	pomidor (istixana)	Çılpaq İbizlər	Carga aralarına və bitkilərin ətrafına səpilməklə tətbiq tövsiyə edilir	0/2	7(0)
524	Dolce Vita 330 SC	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	330	q/L	002603	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	5.2 L/ha	soğan	alaq otları	Alaq otunun 1-3 sm, bitkinin 1-2 yarpaq inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	60/1	7(3)
525	Huysuz EC	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clethodim	116.2	q/L	002604	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	1.0 L/ha	şəkər çuğunduru	Birillik və çoxillik alaq otları	Alaq otunun 6-8 sm, bitkinin 2-4 yarpaq inkişaf mərhələsində . çiləmə üsulu ilə tətbiqitövsiyə edilir	50/1	7(3)
526	Rouen EW	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Cloquintocet mexyl , Fenoxaprop-p-ethyl	34.5, 69	q/L, q/L	002605	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	1.2 L/ha	buğda	birillik dar yarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində (bitki 2-4, alaq otunun 4-6 yarpaq fazasında) çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1	7(3)
527	Telstar 20 WP	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Pyridaben	20	%	002606	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	110 qr/ha 100 L suya	pomidor (istixana)	istixana ağcanadısı	Meyvələrin ilkin formalaşması mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1	7(3)
528	Valfene 400 EW	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Prochloraz, Tebuconazole	267, 133	q/L, q/L	002607	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	1.7 L/ha	buğda	Unlu şeh	Bitkinin kollanma fazasında xəstəliyin ilk əlamətləri müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	42/1	7(3)
529	Vigone 600 SC	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Aclonifen	600	q/L	002608	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	0.35 L/ha	günəbaxan	alaq otları	Alaq otunun 6-8 sm olan inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1	7(3)
530	Divago	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metal misə barabər bordo bulamacı	20	%	002611	14.06.2022	14.06.2027	Türkiyə Respublikası	15 kq/ha/1000 L suya	alma	damğıl	Erkən yazda tumurcuqların şişkinləşdiyi dövrdə çətir üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-12/3	7(3)
531	Takcaptan	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	002612	14.06.2022	14.06.2027	Türkiyə Respublikası	1.5-2.0kq/ha 1000 L suya	Armud	Damğıl	Meyvələrin formalaşması mərhələsində 15 %-dən çox və 15 %-lik yolunma baş verdikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-12/3	7(3)
532	Tak-Gibb	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	Giberellic acid	20	q/L	002613	14.06.2022	14.06.2027	Türkiyə Respublikası	0.75-1.0 L/ha /1000 L	Armud	-	Çiçəklərin 30 % açdığı və meyvələrin (diametr 1-2 sm dən çox olduqda) formalaşdığı mərhələdə çiləmə üsulu ilə yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/4	3(1)
533	Kontador Duo SC	Peters & Burg KFT	Macarıstan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid , Lambda-Cyhalothrin	300, 100	q/L, q/L	002614	14.06.2022	06.05.2027	Macarıstan Respublikası	0.075 L/ha	qarğıdalı	pambıq sovkası	Yerüstü əqreqatla, zərərvericinin inkişafının iqtisadi ziyanlı hədd səviyyəsində (1-ci çiləmə danın ilk formalaşan dövründə, 2-ci çiləmə danların süd-mum yetişkənlik dövründə) olduğu vaxtda	20-22/2	7(3)
534	Skorazol EC	Peters & Burg KFT	Macarıstan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	250	q/L	002615	14.06.2022	06.05.2027	Macarıstan Respublikası	0.22 L/ha	alma	damşıl xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2	7(3)
535	Tiara WG	Peters & Burg KFT	Macarıstan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam	250	q/L	002616	14.06.2022	06.05.2027	Macarıstan Respublikası	0.085 q/ha	kələm	kələm ağkəpənəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/2	7(3)
536	Bimmer EC	Peters & Burg KFT	Macarıstan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	400	q/L	002617	14.06.2022	06.05.2027	Macarıstan Respublikası	0.8 L/ha	alma	Qırmızı meyvə gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/2	7(3)
537	Dozor WP	Peters & Burg KFT	Macarıstan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	fenoxycarb	250	q/kq	002618	14.06.2022	06.05.2027	Macarıstan Respublikası	0.65 kq/ha	alma	alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-22/2	7(3)
538	Şansiln, SPD(Шансилн, Вдг)	Şans Enterprayz MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Diflubenzuron	800	q/kq	002619	17.06.2022	17.06.2027	Rusiya Federasiyası	1.0.044 kq/ha 2.0.0156 kq/ha	Çəyirtkəkimilərin mərkuriləşdiği torpaqlar	Çəyirtkəkimilər	1.Sürfələrin inkişafı dövründə çiləmə. İpçi meyenin sarfiyyatı 25-50 L.ha 2.Sürfələrin inkişafı dövründə baryeri 80-120 m və baryerarası məsafə 300 m eni boyu lent şəklində çiləmə	0/1	7(3)
539	Şanstar, SPD (Шанстар, Вдг)	Şans Enterprayz MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Tribenuron-metil	750	q/kq	002620	17.06.2022	17.06.2027	Rusiya Federasiyası	0.02-0.025 kq/ha 200-300 L su	buğda, arpa, çovdar, qarğıdalı	Birillik ikilapalı alaqlar	birləkin kollanma mərhələsində və əvvəlində mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur.	0/1	7(3)
540	Şansš , SPD (Шанстн, Вдг)	Şans Enterprayz MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Tifensulfuron-metil	750	q/kq	002621	17.06.2022	17.06.2027	Rusiya Federasiyası	0.015-0.02 kq/ha 200-300 l su	payızlıq buğda	Birillik iki lapəli alaqlar, o cümlədən 2,4 D herbisidinə qarşı davamlılı alaqlar	yazda bitkilərin kollanma mərhələsində əkinlərin çilənməsi	0/1	7(3)
541	Aktofit EC	Ukrzoovetpromposlach Eib	Ukrayna	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Aversektin C	0.2	%	002622	04.07.2022	04.07.2027	Ukrayna	2.0 L/ha 1.6 L/ha 4.0-8.0 L/ha	Kartof, badımcan kələm Pomidor (istixana)	Kolorado kartof böcəyi, mənənə Kələm ağ kəpənəyi Mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	3(1) 3(1) 3(-)	
542	Aluminium Phosphide-56 %	Sandhya Organic Chemicals Pvt.Ltd.	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fumiqant	Aluminium phosphide	56	%	002623	05.07.2022	05.07.2027	Hindistan Respublikası	2.5-3 q/m^3	anbarlar,Eelvatorlar	anbar zərərvericiləri	havanın temperaturu 15 daracadan yüksək olduqda fumigasiya edilməsi tövsiyə edilir	14/2 14/2 5/3	5/5
543	Cydia Pomonella Lure	Mezhtrans Moldova SRL	Moldova Respublikası	Pestisid	Feromon tələ	B--tocopherol, E8E10OH-12OH, digar komponentlər	0.5, 95, 4.5	%, %, %	002627	08.07.2022	08.07.2027	Moldova Respublikası	3 tələ/5 ha	alma	alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində zərərli orqanizmin inkişafa başlamazdan əvvəl bioloji mübarizə aparılması üçün tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1-2	0(0)
544	Grapholita Funebrana Lure	Mezhtrans Moldova SRL	Moldova Respublikası	Pestisid	Feromon tələ	8 dodecen-1-ol, acetate,(8Z)-dodecen-1-ol. acetate, (8E)-; 8-dodecen-1-ol,(8Z), B--tocopherol, digar komponentlər	95, 0.5, 4.5	%, %, %	002628	08.07.2022	08.07.2027	Moldova Respublikası	3 tələ/5 ha	albalı	albalı meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində zərərli orqanizmin inkişafa başlamazdan əvvəl bioloji mübarizə aparılması üçün tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1-2	0(0)
545	Pantera EC	Arysta LifeScience Benelux SPRL	Belçika Krallığı	Pestisid	Herbisid	Quizalofob-p- tefuryl	40	q/L	002630	08.07.2022	08.07.2027	Belçika Krallığı	0.75-1 L/ha	Pomidor, soğan,kələm,çuğundur,kartof,g ünəbaxan,pambıq	birillik taxıl fəsiləsi alaqları	alaq otlarının 2-4 yarpaq mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/1	7(3)
546	Lobesia Botrana Lure	Mezhtrans Moldova SRL	Moldova Respublikası	Pestisid	Feromon tələ	(E,Z)-7,9-dodecadienyl acetate, B--tocopherol, Other ingredients	95, 0.5, 4.5	%, %, %	002631	08.07.2022	08.07.2027	Moldova Respublikası	3 tələ/5 ha	üzüm	üzüm salxım yarpaqbükəni	Vegetasiya müddətində zərərli orqanizmin inkişafa başlamazdan əvvəl bioloji mübarizə aparılması üçün tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1-2	0(0)
547	Dikotan M-45 WP	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	002635	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	200 q/100 L	alma xiyar,soğan üzüm	damğıl yalançı unlu şeh mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
548	Pyricose 300 SC	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyrimethanil	300	q/L	002636	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	50 ml/100 L	alma	damğıl	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/1	7(3)
549	Kung-Fu 5 EC	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	İnsektisid	Lambda-cyhalothrin	50	q/L	002637	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	0.4 ml/ 100 L	alma	Meyvəyeyən gənə	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/2	7(3)
550	Dentis 25 EC	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	İnsektisid	Deltamethrin	25	q/L	002638	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	20 ml/100 L 30 ml/100 L	meyvə kartof	meyvəyeyən yastıca kolorodo kartof böcəyi	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/3	7(3)
551	Emarebeno 05 SG	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	İnsektisid	Emamectin Benzoate	5	%	002639	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	30 q/100 L	meyvə	minalayıcı gövələr	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1	7(3)
552	Kortiram Forte 80 WP	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Fungisid	Thiram	80	%	002640	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	150 q/100 L su	alma	damğıl	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1	7(3)
553	Siperkor 25 EC	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	İnsektisid	Cypermethrin	250	q/L	002641	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	20-30 ml/100 L	Üzüm alma	yarpaqbükənlər meyvəyeyən yarpaqbükənlər	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
554	Korphanate 70 WP	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Fungisid	Thiophanate methyl	70	%	002642	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	60 q/100 L su	meyvə	damğıl	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/3	7(3)
555	Korfosat 48 SL	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Herbisid	Glyphosate asilə barabər Glyphosate isopropylamin duzu	480	q/L	002643	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	3 L/ha	meyvə, üzüm	birillik alaqlar	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
556	Ridozeb Mz 72 WP	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Fungisid	Mancozeb, Metalaxyl	64, 8	%, %	002644	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	250 q/100 L	kartof üzüm	fitoftora mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/3	7(3)
557	Pyramite	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	İnsektisid-akarisid	Pyridaben	20	%	002645	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	75 q/100 L	alma	adi tor və qırmızı meyvə gənələri	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/1	7(3)
558	Avirmec EC	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Fungisid	Abamectin	18	q/L	002646	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	25 ml/100 L	meyvə qarğıdalı	gənə,gövə tor,gənələ	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	7/2	7(3)
559	Kor-Miltox WP	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb, Metallik misə barabər mis duzları	20, 21	%, %	002647	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	250 q/ 100 L 300 q/100 L	xiyar,kartof üzüm	yalançı unlu şeh,fitoftora mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/3	7(3)
560	Mostar 20 SP	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	002648	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	60 q/100 L	kartof	kolorodo kartof böcəyi	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1	7(3)
561	Baystar SC	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.S	Türkiyə Respublikası	Defoliant	Diuron, Thidiazuron	60, 120	q/L, q/L	002671	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	600 mL/ha	pambıq	bitkinin yarpaqlarının tökülməsi üçün	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
562	Nivathion 60 EC	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.S	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Malathion	650	q/L	002672	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	150 ml/100 L su	alma	yarpaqbükənlər	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	10/4
563	Apofen SC	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Clofentezine	500	q/L	002674	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	20-30 ml/100 L su	alma	gənələr	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)

564	Avanti SC	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İndoxacarb	150	q/L	002675	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	35 ml/ 100 L	alma	alma meyvəyeyəni	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10/2	10/4
565	Arvilmec EC	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	18	q/L	002676	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	750 ml / 1000 L su 250 mL/ha	alma pomidor	ganalar	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	28/2	7(3)
566	Casnox H 2 F	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metallik misa ekvivalent mis hidroksit	361.1	q/L	002677	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	300 ml/ 100 L su	alma	damğıl	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	3(1)
567	Conrad SC	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin	250	q/L	002678	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	80 ml/ 100 L su	pomidor	fitoftora	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	28/2	7(3)
568	Kral 250 EC	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Chypermethrin	250	q/L	002679	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	20ml/ 100 L su 150 ml/100 L su 30 ml/100 L su	alma, armud kartof taxıl	meyvəyeyənlər, yarpaqböcəkləri kolorado kartof böcəyi kompleks zərərvericilər	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/2 20/2 20/2	7(3)
569	Penthium DF	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metiram	70	%	002680	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	220 q/100 L su	alma	ganalar	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
570	Raider 240 EC	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Spirodiclofen	240	q/L	002681	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	30 ml/100 L su	alma	ganalar	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
571	Safa Yazlık Yağ	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Mineral Yağ	850	q/L	002682	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	1500 ml/100 L su	alma	yaşıcalar	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
572	Tomquin 200 SC	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Fenazaquin	200	q/L	002684	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	50 ml/100 L su	alma	ganalar	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
573	Trinol-2	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Mineral yağ	700	q/L	002685	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	1500 ml/100 L su	alma	yaşıcalar	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
574	Zinc Phosphide Technical	Sandhya Organic Chemicals Pvt.Ltd.	Hindistan Respublikası	Pestisid	Rodentisid	Zn3P2	80	%	002707	20.07.2022	20.07.2027	Hindistan Respublikası	100 kq toxuma 2.5 kq preparat	açıq və örtülü sahələrin	Siçanabənzər	Hazırlanmış ələdəci yemlərin yuvalara qoyulması ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/0	0/0
575	Asia	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fludioxonil, Cyprodinil	25, 37.5	%, %	002725	20.07.2022	20.07.2027	Çin Xalq Respublikası	60 q/100 L suya	Pomidor (istixana)	boz çürümə	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
576	Dron 110 Sc	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Akarisid	Akarisid	Etoxazole	110	q/L	002726	20.07.2022	20.07.2027	Çin Xalq Respublikası	300 mL/ha	pambıq	hörümçək gənəsi	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1-2	10/3
577	Efal 80 Wp	Modern İnsecticides LTD	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl -Al	80	%	002727	20.07.2022	20.07.2027	Hindistan Respublikası	220 q/100 L suya	xiyar (istixana)	yalançı unlu şeh	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
578	Ramezin	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb, Metallik misa ekvivalent mis duzları	20, 21	%, %	002728	20.07.2022	20.07.2027	Çin Xalq Respublikası	320 q/100 L suya	Pomidor (istixana)	fitoftora	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
579	Rodis	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin	250	q/L	002729	20.07.2022	20.07.2027	Çin Xalq Respublikası	80 ml/100 L suya	üzüm	mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
580	Fourmen 70 WG	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiophanate methyl	70	%	002760	02.09.2022	02.09.2027	Türkiyə Respublikası	60 q/100 Lsuya	alma	Damğıl	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/3	7(3)
581	Katsumi 24 EC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clodinafob-propargyl, Cloquintocet-mexyl (Safener)	240, 60	q/L, q/L	002761	02.09.2022	02.09.2027	Türkiyə Respublikası	2 L/ha	alma	birillik və ikiləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
582	Lenaef Super 5 EC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Quizalofob-p-ethyl	50	q/L	002762	02.09.2022	02.09.2027	Türkiyə Respublikası	2.0-2.4 L/ha	alma	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/1-2	7(3)
583	Sunstar 330 EC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	330	q/L	002763	02.09.2022	02.09.2027	Türkiyə Respublikası	5 L/ha	alma	Alaq otları	Mahsul yığımından sonra torpağa verilməsi tövsiyə olunur	60/1-2	7(3)
584	Armada 250 EC	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	fungisid	Bupirimate	250	q/L	002767	14.09.2022	14.09.2027	Çin Xalq Respublikası	1.0 L/ha	pomidor (istixana)	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
585	Avatar 48 SC	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Diflubenzuron	480	q/L	002768	14.09.2022	14.09.2027	Çin Xalq Respublikası	0.3 L/ha	pambıq	yaşıl mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/1-2	7(3)
586	Everest 5 SC	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Akarisid	Fenpyroximate	50	q/L	002769	14.09.2022	14.09.2027	Çin Xalq Respublikası	0.5 L/ha	Alma	Qırmızı meyvə gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/2	7(3)
587	Vegas 240 OD	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiacloprid	240	q/L	002772	14.09.2022	14.09.2027	Çin Xalq Respublikası	0.45 L/ha	Alma	yaşıl mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/1-2	7(3)
588	Solizol 250 EC	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	fungisid	Tebuconazole	250	q/L	002773	14.09.2022	14.09.2027	Türkiyə Respublikası	0.55 L/ha	pomidor (istixana)	Alternarioz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
589	Supermen 250 EC	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	q/L	002774	14.09.2022	14.09.2027	Çin Xalq Respublikası	32 ml/1000 m^2	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/1-2	5(3)
590	Galactic 240 EC	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Oxyfluorfen	240	q/L	002775	14.09.2022	14.09.2027	Çin Xalq Respublikası	78 ml/1000 m^2	Soğan	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/1-2	7(3)
591	Alprin 350 EC	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metalaxyl	350	q/L	002777	14.09.2022	14.09.2027	Çin Xalq Respublikası	110 ml/100 kq	pomidor (istixana)	Fitoftora	Torpağın səpindən əvvəl dərmanlanması üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	-(-)
592	Goldvin SP 90	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Methomyl	90	%	002778	14.09.2022	14.09.2027	Çin Xalq Respublikası	60 qr ml/1000 m^2	pomidor (istixana)	Mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
593	Suprodinil 50 WG	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	fungisid	Cyprodinil	50	%	002779	14.09.2022	14.09.2027	Çin Xalq Respublikası	42 qr ml/1000 m^2	Alma	Damğıl	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/2	7(3)
594	Metalan G 6% B	GYAH Corporation	İran İslam Respublikası	Pestisid	Molluskosid	Metaldehyde B	6	%	002780	21.09.2022	21.09.2027	İran İslam Respublikası	20-25 kq/ha	pomidor (istixana)	iblislər	Çarxalara səpmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	5(3)
595	Tribenuron-Methyl Aria 75% DF	Ariashimi	İran İslam Respublikası	Pestisid	Herbisid	Tribenuron-Methyl	750	q/L	002781	21.09.2022	21.09.2027	İran İslam Respublikası	0,02 kq/ha	buğda	ikiləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/1-2	7(3)
596	Delan SC	Basf Agro B.V., Arnhem (NL) Freienbach Branch	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Fungisid	Dithianon	500	q/L	002786	21.09.2022	21.09.2027	Fransa Respublikası	1 L/ha (1000 L suya)	şaftalı	yarpaq qıvrılması	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	5-10/3-5	7(3)
597	Adalan Forte	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mis duzları, Mancozeb	21, 20	%, %	002795	23.09.2022	23.09.2027	Türkiyə Respublikası	3,0 kq/ha	pomidor (istixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/2	3(1)
598	Bekchi 5SG	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin benzoate	5	%	002797	26.09.2022	26.09.2027	Türkiyə Respublikası	3,0 kq/ha	pomidor (istixana)	Mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	5/3	3(1)
599	Dogaman 250 EC	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	250	q/L	002799	26.09.2022	26.09.2027	Türkiyə Respublikası	0,1 L/ha	Alma	Damğıl	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/2	7(3)
600	Efalon 80 WP	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl-AL	800	q/kq	002800	26.09.2022	26.09.2027	Türkiyə Respublikası	2,0 kq/ha	xiyar (istixana)	yalançı unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-12/2-3	3(1)
601	Elkhon 50 WG	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	50	%	002801	26.09.2022	26.09.2027	Türkiyə Respublikası	0,4 kq/ha	Alma	Damğıl	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
602	Festline Bakır 50 WP	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metalik Bakır	50	%	002802	26.09.2022	26.09.2027	Türkiyə Respublikası	3,0 kq/ha	pomidor (istixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/2	3(1)
603	Hockey XL 035 FS	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fludioxonil,Metalaxyl-M	25,10	q/L, q/L	002803	26.09.2022	26.09.2027	Türkiyə Respublikası	5,0 L/ha	pomidor (istixana)	Kök çürüməsi	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	2/1
604	HOOK 50 EC	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	İmazalil	500	q/L	002804	26.09.2022	26.09.2027	Türkiyə Respublikası	3,0 L/ha	pomidor (istixana)	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	12/2	7(3)
605	Norat 50 WP	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	002807	26.09.2022	26.09.2027	Türkiyə Respublikası	2.5-3.0 kq/ha 1000 L su	pomidor (istixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	5/3	3(1)
606	Resort 33 EC	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	330	q/L	002809	26.09.2022	26.09.2027	Türkiyə Respublikası	5,0 L/ha	soğan	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
607	Sonti Super	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Quizalofop-p-ethyl	50	q/L	002810	26.09.2022	26.09.2027	Türkiyə Respublikası	1,0-1,2 L/ha	pomidor	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
608	Tennis 360 SL	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Hymexazole	360	q/L	002812	26.09.2022	26.09.2027	Türkiyə Respublikası	5,0 L/ha	pomidor (istixana)	Kök çürüməsi	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/2	3(1)
609	Tension 300 SC	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyrimethanil	300	q/L	002813	26.09.2022	26.09.2027	Türkiyə Respublikası	1,25 L/ha	pomidor (istixana)	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/2	5(3)
610	Terason 350 SC	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	350	q/L	002814	26.09.2022	26.09.2027	Türkiyə Respublikası	1,0 L/ha	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	12-15/1-2	5(3)
611	Goldvant 150 SC	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İndoxacarb	150	q/L	002815	26.09.2022	26.09.2027	Çin Xalq Respublikası	45 ml/1000 m^2	pomidor	pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2	7(3)
612	Benpelle 480 SL	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Bentazone	480	q/L	002837	28.09.2022	28.09.2027	Türkiyə Respublikası	2,2 L/ha	soğan	birillik ikiləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/1-2	7(3)
613	Fono Super	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Fenoxaprop-p-ethyl, safener (Cloquintocet mexyl)	69, 34.5	q/L, q/L	002838	28.09.2022	28.09.2027	Türkiyə Respublikası	0.8 L/ha	buğda	birləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/1-2	7(3)
614	Status 330 E	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	330	q/L	002839	28.09.2022	28.09.2027	Türkiyə Respublikası	5,2 L/ha	pomidor	birillik ikiləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/1-2	7(3)
615	Korzamox 120 SL	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	İmazamox	120	q/L	002840	28.09.2022	28.09.2027	Türkiyə Respublikası	0,42 L/ha	yonca	ikiləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/1-2	7(3)
616	Korzamide 50 WP	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Propyzamide	50	%	002841	28.09.2022	28.09.2027	Türkiyə Respublikası	3,2 kq/ha	yonca	sarı sarmaşıq	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/1-2	7(3)
617	Ephal 72 SL	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Boy Tarzimlayici	Ethephon	720	q/L	002842	28.09.2022	28.09.2027	Türkiyə Respublikası	1,5 L/ha	buğda			Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/1-2	7(3)
618	Metatolle Oil	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid, Mineral yağ CAS: 74869-22-0	4, 704	q/L, q/L	002843	28.09.2022	28.09.2027	Türkiyə Respublikası	2,5 L/100 L suya	alma	yaşıcalar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/1-2	7(3)
619	Rubin 2DS	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	2	%	002844	28.09.2022	28.09.2027	Türkiyə Respublikası	1,5 kq/ton	buğda	sürmə	Əkinqabağı toxumun dərmanlanması	30/1-2	7(3)
620	ESTERAN 48	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4-D Acid-a barabar Isooctylester	480	q/L	002845	30.09.2022	30.09.2027	Türkiyə Respublikası	1,75 L/ha	buğda	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
621	RAMTO 80 EC	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clodinafop-propargyl, Cloquintocet-mexyl (Safener)	80, 20	q/L, q/L	002846	30.09.2022	30.09.2027	Türkiyə Respublikası	0.3 L/ha	buğda	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
622	TREFOKS	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4-D Acid-a barabar Dimethyl amin duzu	500	q/L	002847	30.09.2022	30.09.2027	Türkiyə Respublikası	1,6-3,0 L/ha	buğda	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
623	RODİX	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Oxadiazon	250	q/L	002848	30.09.2022	30.09.2027	Türkiyə Respublikası	1,5 L/ha	çəltik	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
624	ZENOT-A	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alphacypermethrin	100	q/L	002849	30.09.2022	30.09.2027	Türkiyə Respublikası	0,15 L/ha	buğda	Ziyankar böcəkləri	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
625	SİLTAN 25 EC	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	q/L	002850	30.09.2022	30.09.2027	Türkiyə Respublikası	0.3 L/ha	noxud	pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
626	MALATON 65 EM	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Malathion	650	q/L	002851	30.09.2022	30.09.2027	Türkiyə Respublikası	2 L/ha	qarğıdalı	sovkalar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	10(4)
627	WHEATMASTER DS 2	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	2	%	002852	30.09.2022	30.09.2027	Türkiyə Respublikası	1,5 kq/1 ton toxum	buğda	sürmə xəstəlikləri	Sapin qabağı toxumların dərmanlanması tövsiyə olunur	0/1	0(0)
628	TERLOSS M-45	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	002853	30.09.2022	30.09.2027	Türkiyə Respublikası	3,5 kq/ha	buğda	sarı pas xəstəlikləri	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	28/2	7(3)
629	LAİOS	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Bentazone, MCPA	250, 125	q/L, q/L	002854	30.09.2022	30.09.2027	Türkiyə Respublikası	2,0 L/ha	çəltik	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
630	HARVEST 25 WP	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	25	%	002855	30.09.2022	30.09.2027	Türkiyə Respublikası	0,75 kq/ha	buğda	sarı pas xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	10(4)
631	SUNCOL 60 FS	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	60	q/L	002856	30.09.2022	30.09.2027	Türkiyə Respublikası	0.5 L/ha	buğda	sürmə xəstəlikləri	Sapin qabağı toxumların dərmanlanması tövsiyə olunur	0/1	7(3)
632	RAFAEL 400 EW	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Prochloraz, Tebuconazole	267, 133	q/L, q/L	002857	30.09.2022	30.09.2027	Türkiyə Respublikası	1.5 L/ha	buğda	pas xəstəlikləri	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	42/1-2	10(4)
633	Commando 35% SC	Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.LTD	İordaniya Haşimi Krallığı	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	35	%	002865	30.09.2022	30.09.2027	İordaniya Haşimi Krallığı	0.1 L/ha	kartof	kolorado kartof böcəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
634	Hadaf 24% EC	Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.LTD	İordaniya Haşimi Krallığı	Pestisid	Herbisid	Oxyfluorfen	24	%	002866	30.09.2022	30.09.2027	İordaniya Haşimi Krallığı	1,5-2,0 L/ha	soğan	birillik ikiləpəli alaqlar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	Bitkinin 3-4 yarpaq mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
635	Metaldehyde 5% GR	Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.LTD	İordaniya Haşimi Krallığı	Pestisid	Molluskosid	Metaldehyde	5	%	002867	30.09.2022	30.09.2027	İordaniya Haşimi Krallığı	20,0 qr/10 kv.m	tərəvəz sahələri, meyvə bağları.	iblislər	Qranulların torpaq sahəsinə səpilməsi	-/1	10 (-)
636	Tachigazole 30% SL	Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.LTD	İordaniya Haşimi Krallığı	Pestisid	Fungisid	Hymexazole	30	%	002869	30.09.2022	30.09.2027	İordaniya Haşimi Krallığı	0,3-0,6 L/ha	pomidor	fizaroz	Əkindən sonra damcı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/3	-(-)
637	Vacomil 35% WP	Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.LTD	İordaniya Haşimi Krallığı	Pestisid	Fungisid	Metalaxyl	35	%	002870	30.09.2022	30.09.2027	İordaniya Haşimi Krallığı	0,2-0,25 kq/ha	xiyar	perenosporoz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/3	7(3)
638	Vapcomore 20% SP	Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.LTD	İordaniya Haşimi Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	002871	30.09.2022	30.09.2027	İordaniya Haşimi Krallığı	0,025-0,04 kq/ha	kartof	kolorado kartof böcəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)

639	Premio Zolfo 80 WG	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Sulphur	80	%	002872	30.09.2022	30.09.2027	Türkiyə Respublikası	4,0-6,0 kq/ha 1,6-2,0 kq/ha	üzüm xiyar qarpız	oidium gənə unlu şeh gənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	21/3	7(3)
640	Sillit 40% SC	Arysta LifeScience Benelux SPRL	Belçika Krallığı	Pestisid	Fungisid	Dodine	40	%	002873	30.09.2022	30.09.2027	Belçika Krallığı	1-1,5 L/ha	alma	damğıl	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	30/2	10(4)
641	Heksidor 350 SC	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	350	q/L	002884	05.10.2022	05.10.2027	Türkiyə Respublikası	1. 0,2 L/ha 2. 0,5 L/ha 3. 1,0 L/ha	1. meyvə 2. üzüm 3. pomidor	1. Mənənələr 2. Tripslər, mənənələr 3. Mənənələr, ağqanadlı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	25/1-2	7(3)
642	Arivo 25 EC	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	q/L	002892	12.10.2022	12.10.2027	Türkiyə Respublikası	1. 0,4 L/ha 2. 0,3 L/ha	1. pambıq 2. tərəvəzlər	1. pambıq sovkası 2. kələm adi kəpənəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
643	Croshe (WP)	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Tebufenpyrad	20	%	002893	12.10.2022	12.10.2027	Türkiyə Respublikası	1. 0,375-1,0 kq/ha 2. 0,5 kq/ha 3. 0,6 kq/ha	1. alma, armud 2. üzüm 3. pambıq	1. gənələr, armud ballıcası 2. gənələr 3. gənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20/2	7(3)
644	Bella 70 WP	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Metribuzin	70	%	002902	12.10.2022	12.10.2027	Çin Xalq Respublikası	0,75-1,0 kq/ha	pomidor	birillik ikilləpəl alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	0/1	7(3)
645	Lenafruit 20 WP	Lena Tarım Ürünleri UR.Paz. ve Dış.Tic.LTD.ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metalik Bakıra eşdeğer Bordo bulaması	20	%	002903	12.10.2022	12.10.2027	Türkiyə Respublikası	5,0 kq/ha	üzüm	mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	14/2	7(3)
646	Heliodar SC	"Pilleryum Tarim Ve Gida Sanayi Ticaret Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid	350	q/L	002904	21.10.2022	21.10.2027	Türkiyə Respublikası	1.2 L/ha	badımcan (istixana)	pambıq yarpaq qurdu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	3/1-2	7(3)
647	%65 Malathion EM	"Koruma Klor Alkali" San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Malathion	650	q/L	002914	21.10.2022	21.10.2027	Türkiyə Respublikası	155 ml/100 L suya	üzüm	üzüm salxım yarpaqbükəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	25/2	7(3)
648	Koruma Yazlik Yağ	"Koruma Klor Alkali" San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Mineral Yağ CAS: 74869-22-0	850	q/L	002915	21.10.2022	10/21/2027	Türkiyə Respublikası	1.2-1.5 L/100 L suya	alma	Qırmızı meyvə gənəsi, Kolfornıya qanaqlı yastıcası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15-20/1-2	7(3)
649	Promise Ultra EC	"Koruma Klor Alkali" San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Abamectin, Imidacloprid	5, 45	q/L, q/L	002916	21.10.2022	21.10.2027	Türkiyə Respublikası	0.6 L/ha	armud	ballıca	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	20/1-2	7(3)
650	Delan Pro	"Basf Agro B.V." Arnhem (Nl) Freienbach Branch	Fransa Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dithianon , Phosphorous acid (phosphonic acid)	125, 375	q/L, q/L	002917	21.10.2022	21.10.2027	Fransa Respublikası	1.25 L/ha (1000 L suya)	armud	damğıl (qaraləkə)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	5-10/3-5	7(3)
651	King Cliph 480 SL	Shenzhen King Quenson Industry Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate	480	q/L	002920	21.10.2022	21.10.2027	Çin Xalq Respublikası	4.0-8.0 L/ha	meyvə bağları	çoxillik taxıl fəsiləsi və ikilləpəli alaqlar	Alaq otlarının 3-5 yarpaq mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-/1	7(3)
652	King Sursay 20 EC	Shenzhen King Quenson Industry Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Akarisid	Pyridaben , Hexythiazox	160, 40	q/L, q/L	002921	21.10.2022	21.10.2027	Çin Xalq Respublikası	0.25 L/ha	pambıq	hörümçək gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	30/1-2	7(3)
653	Kingorn EC	Shenzhen King Quenson Industry Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	400	q/L	002922	21.10.2022	21.10.2027	Çin Xalq Respublikası	0.5-0.9 L/ha	pomidor (istixana)	mənənələr, gənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	30/2	10(4)
654	Terra 90 SP	Shenzhen King Quenson Industry Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Methomyl	90	%	002924	21.10.2022	21.10.2027	Çin Xalq Respublikası	0.55 L/ha	pambıq	pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	30/2	7(3)
655	Alphamex 100 EC	Mac Gmbh Agricultural Products	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alphacypermethrin	100	q/L	002936	21.10.2022	21.10.2027	Almaniya Federativ Respublikası	0.15 L/ha	bağda	Ziyankar böcəkçi	çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20/1-2	7(3)
656	Clodimex Plus EC	Mac Gmbh Agricultural Products	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clodinafop propargyl, Cloquintocet mexyl, Fenoxaprop-p-ethyl	45, 34.5, 90	q/L, q/L, q/L	002937	21.10.2022	21.10.2027	Almaniya Federativ Respublikası	0.35 L/ha	buğda	birillik taxıl fəsiləsi alaq otları	Alaqların 2-6 yarpaq fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-/1	7(3)
657	Mesomex Plus WG	Mac Gmbh Agricultural Products	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Herbisid	İodosulfuron metyl sodium, Mesosulfuron methyl	6, 30	q/kq, q/kq	002938	21.10.2022	21.10.2027	Almaniya Federativ Respublikası	0.4 kq/ha	buğda	birillik və çoxillik ikilləpəli alaq otları	Alaqların 2-6 yarpaq fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-/1	7(3)
658	Korgaren 360 SL (Maye)	"Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Hymexazole	360	g/L	002950	18.11.2022	18.11.2027	Türkiyə Respublikası	1.5 L/ha	Pomidor	Kök çürüməsi	Əkindən sonra damcı suvarma ilə tətbiq tövsiyə olunur	30/2	5(2)
659	Korpam (Maye)	"Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fumigant	Metam-sodium	500	g/L	002951	18.11.2022	18.11.2027	Çin Xalq Respublikası	65-125 mL/1 m^2	Pomidor Xiyar	Nematodlar	Əkin və sapından 15-20 gün öncə torpağa damla suvarma ilə tətbiq tövsiyə olunur	0/1	7(7)
660	Koruma Captan 50 WP(Toz)	"Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	002952	18.11.2022	18.11.2027	Türkiyə Respublikası	0.3 kq/ha	Pomidor	Alternarioz (quru ləkəlilik)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	10-15/1-2	7(3)
661	Malamala 150 SC	"Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İndoxacarb	150	g/L	002953	18.11.2022	18.11.2027	Türkiyə Respublikası	0.4 L/ha	Pomidor	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	25/2	7(3)
662	Rubin 25 WP (Toz)	"Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	25	%	002954	18.11.2022	18.11.2027	Türkiyə Respublikası	0.5 kq/ha	Pomidor	Alternarioz (quru ləkəlilik)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	10-15/1-2	7(3)
663	Heldhion 65 Em (Maye) (EC)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Malathion	650	g/L	002967	09.12.2022	09.12.2027	Türkiyə Respublikası	2,2 L/ha	Pomidor	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	25/2	7(3)
664	Aprol 48 SL	"Evergreen Agrochemical CO., LTD."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Biostimulyator	Ethephon	480	g/L	002968	13.12.2022	13.12.2027	Çin Xalq Respublikası	2,5 L/ha	Pomidor (istixana)	-	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20-30/2	-(-)
665	Contact Super 70 WG	"Evergreen Agrochemical CO., LTD."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dithianon	70	%	002969	13.12.2022	13.12.2027	Çin Xalq Respublikası	0,5 kq/ha	Xiyar (istixana)	Yalançı unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	16/2	7(3)
666	Titan 600 FS	"Evergreen Agrochemical CO., LTD."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	600	g/L	002970	13.12.2022	13.12.2027	Çin Xalq Respublikası	0,6 kq/100 kq toxuma	Qarğıdalı	Tel qurdu	Sapından əvvəl zərərli orqanizmlərə qarşı toxum materialının işlənməsi	0/1	7(3)
667	Megasil 35 DS	"Evergreen Agrochemical CO., LTD."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metalaxyl	35	%	002971	13.12.2022	13.12.2027	Çin Xalq Respublikası	0,5 kq/100 kq toxuma	Günəbaxan	Mildiu	Sapından əvvəl zərərli orqanizmlərə qarşı toxum materialının işlənməsi	0/1	7(3)
668	Altay 100 SL	"Evergreen Agrochemical CO., LTD."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clopyralid	100	g/L	002972	13.12.2022	13.12.2027	Çin Xalq Respublikası	1,0 L/ha	Buğda	Birillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-/1	7(3)
669	Cabare 75 WP	"Evergreen Agrochemical CO., LTD."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cyromazine	75	%	002973	13.12.2022	13.12.2027	Çin Xalq Respublikası	2,2 kq/ha	Pomidor (istixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	16/1-2	7(3)
670	Artonil SC	"Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Defoliant	Thidiazuron+Diuron	120+60	g/L+g/L	002978	14.12.2022	14.12.2027	Türkiyə Respublikası	0,7 l/ha	Pambıq	-	Qozaların 25-30%-nin açılması dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-/1	7(3)
671	Benpelle M-60 (SL)	"Koruma Klor Alkali" San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Bentazone+MCPA	400+60	g/L+g/L	002986	23.12.2022	23.12.2027	Türkiyə Respublikası	2,5 L/ha	Çaltik	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	50/1-2	7(3)
672	Koranil 50 WG	"Koruma Klor Alkali" San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	50	%	002987	23.12.2022	23.12.2027	Türkiyə Respublikası	400 qr/1000 L suya	1.Alma 2.Ərik	1.Damğıl 2.Monilya	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	24/2	7(3)
673	Korprex 500 SC	"Koruma Klor Alkali" San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dodine	500	g/L	002988	23.12.2022	23.12.2027	Türkiyə Respublikası	1. 100 qr/100 L suya 2. 150 qr/100 L suya 3. 150 qr/100 L suya	1. Alma 2. Gilas 3. Şaftalı	1. Damğıl 2. Monilya 3. Yarpaq qıvrılması	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	26/1-2	7(3)
674	Korminee 400 SC	"Koruma Klor Alkali" San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Bispyribac Sodium	420	g/L	002989	23.12.2022	23.12.2027	Türkiyə Respublikası	0,06 L/ha	Çaltik	Birləpəli və İkiləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	60/1-2	7(3)
675	Kormail Plus 10 EC	"Koruma Klor Alkali" San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pyriproxyfen	100	g/L	002990	23.12.2022	23.12.2027	Türkiyə Respublikası	52 ml/100 L suya	Pomidor (istixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
676	Russo 200 EC	"Koruma Klor Alkali" San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Cyhalofop-Butyl	200	g/L	002991	23.12.2022	23.12.2027	Türkiyə Respublikası	0,75-1,5 L/ha	Çaltik	Birləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	50/1-2	7(3)
677	Colosal Pro MEC	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole, Propiconazole	200, 300	g/L, g/L	002996	23.12.2022	23.12.2027	Rusiya Federasiyası	0,2-0,3 L/ha	Payızlıq buğda Ərik Alma Üzüm	Unlu şeh, pas xəstəlikləri, septorioz Unlu şeh, meyvə çürüməsi Damğıl, unlu şeh Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	38/1-2 30/2	7(3)
678	Poligor (EC)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	400	g/L	002997	23.12.2022	23.12.2027	Türkiyə Respublikası	2,0 L/ha 0.7-1,5 L/ha	Alma Tərəvəz bitkiləri (açıqtorpaq şəraitdə)	Mənənələr, gənələr Mənənələr, tripslər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	25/3	10(3)
679	Elpis (SL)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	İmazamox	40	g/L	002998	23.12.2022	23.12.2027	Türkiyə Respublikası	1,3 L/ha	Soya	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	0/1	7(3)
680	Heksmilin 48 SC	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Diflubenzuron	480	g/L	002999	23.12.2022	23.12.2027	Türkiyə Respublikası	0,2-0,3 L/ha	Armud	Armud bağacığı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	28/1-2	7(3)
681	Valsaqlif Super 540 SL	"Internacional Quimica De Cobre S.A De C.V"	Meksika	Pestisid	Herbisid	Glyphosate potassium salt	660	g/L	003000	23.12.2022	23.12.2027	Çin Xalq Respublikası	1,3-2,0 L/ha 2,0-4,0 L/ha	Alma Alma	Birillik alaq otları İkillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	25/1-2 25/1-2	7(3) 7(3)
682	Znatok, WDG (Знаток, ВДГ)	"Şans Enterprayz (ООО Шанс Энтерпрайз)" MMC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Trifloxystrobin	500	q/kq	003001	26.12.2022	26.12.2027	Rusiya Federasiyası	0,14-0,15 kq/ha	Alma, armud	Damğıl, unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	7-10/2	7(3)
683	Xorist, WDG (Хорист, ВДГ)	"Şans Enterprayz (ООО Шанс Энтерпрайз)" MMC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	750	q/kq	003002	26.12.2022	26.12.2027	Rusiya Federasiyası	1. 0,2-0,25 kq/ha 2. 0,2-0,35 kq/ha	1. Alma, armud 2. Ərik, gilas	1. Damğıl, monilioz 2. Kokkomikoz, meyvə çürüməsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	10--12/2-4	7(3)
684	Çistosad, SC (Чистосад, КС)	"Şans Enterprayz (ООО Шанс Энтерпрайз)" MMC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Tribasic copper sulphate	345	g/L	003003	26.12.2022	26.12.2027	Çin Xalq Respublikası	5,0 L/ha	1. Alma, armud 2. Ərik, gilas	1. Damğıl və unlu şeh 2. Monilioz, kokkomikoz, yarpaq qıvrılması	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	1. 7-10/3-4 2. 10-12/3-4	7(3)
685	Kalina, SC (Калина, КС)	"Şans Enterprayz (ООО Шанс Энтерпрайз)" MMC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Thiacloprid	480	g/L	003004	26.12.2022	26.12.2027	Rusiya Federasiyası	1. 0,3 L/ha 2. 0,45 L/ha	Alma	1.Alma meyvəyeyəni 2. Yarpaqbükənlər, Kalfornıya yastıcası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	1. 7-10/3-4 2. 10-12/3-4	7(3)
686	Prevent (SL)	"Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Propamocarb-HCl	722	g/L	003005	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	2,7 L/ha	Pomidor (istixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	14/2	7(3)
687	Camada (WP)	"Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiophonate-methyl	70	%	003006	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	1,3 kq/ha	Üzüm	Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	20/3	7(3)
688	Furina 6 (GB)	"Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Moluyuskosid	Metaldehyde	6	%	003007	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	15 kq/ha	Xiyar (istixana)	Çılpaq ibzlar	Vegetasiya müddətində cərgələrə səpmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	10/2	7(3)
689	Karia 20 WP	"Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Tebufenpyrad	20	%	003008	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	0,8 kq/ha	Xiyar (istixana)	Tor gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
690	Spirorin (EC)	"Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pyriproxyfen	100	g/L	003009	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	0,5 L/ha	Pomidor (istixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
691	Pirene (SC)	"Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Bifenazate	240	g/L	003010	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	0,65 L/ha	Xiyar (istixana)	Tor gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
692	Dumble 40 EC	"Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	400	g/L	003011	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	1,0 L/ha	Pambıq	Gənələr, mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	25/3	7(3)
693	Doxin 100 EC	"Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alpha-cypermethrin	100	g/L	003012	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	0,2 L/ha	Alma	Meyvəyeyənlər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	25/3	7(3)
694	Carmen Mz (WP)	"Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb+Dimethomorph	60+ 9	%+%	003013	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	0,25 kq/ha	Pomidor (istixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	5/3	7(3)
695	Tripp 900 EC	"Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Nematosid	Fosthiazate	900	g/L	003014	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	5,5 L/ha	Xiyar (istixana)	Fır nematodu	Şitillər əkilməsindən əvvəl əkin qatına verilmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
696	Rocket 20 SP	"Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	003015	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	0,3 kq/ha	Pomidor	Mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	21/1-2	7(3)
697	Judo 5 EC	"Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda cyhalothrin	5	%	003016	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	1,5 L/ha	Pambıq	Gənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	25/3	10(4)
698	Tazole (SC)	"Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Etoxazole	110	g/L	003018	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	0,25 L/ha	Pambıq	Gənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	21/1-2	7(3)
699	Jako 50 WG	"Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Kresoxim-methyl	50	%	003019	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	0,25 kq/ha	Pomidor (istixana)	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	14/2	7(3)
700	Solizol 2 DS	"Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	2	%	003020	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	155 qr/100 kq toxuma	Xiyar	Unlu şeh	Sapından əvvəl toxumun dərmanlanması üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
701	Tayro (SC)	"Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam	240	g/L	003021	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	1,2 L/ha	Pomidor (istixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
702	Superprex 500 Fw (SC)	"Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dodine	500	g/L	003022	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	1,1 kq/ha	Pomidor (istixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	14/2	7(3)

703	Boxer 48 SL	"Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate İPA duzu	480	g/L	003023	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	3-6 L/ha	Üzüm	Birillik və çoxillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
704	Cypermethrin-25 % EC	"Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.Ltd"	İordaniya Haşimi Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	25	%	003024	27.12.2022	27.12.2027	İordaniya Haşimi Krallığı	0,12-0,2 L/ha	Meyvə bitkiləri	Yarpaqbükən, Meyvəyeyən	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/2	7(3)
705	Phoenix-5% EC	"Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.Ltd"	İordaniya Haşimi Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Lambda-cyhalothrin	5	%	003025	27.12.2022	27.12.2027	İordaniya Haşimi Krallığı	0,25-0,4 L/ha	Meyvə bitkiləri	Yarpaqbükən, Meyvəyeyən	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
706	Vap-Malathion-57% EC	"Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.Ltd"	İordaniya Haşimi Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Malathion	57	%	003026	27.12.2022	27.12.2027	İordaniya Haşimi Krallığı	1,0-1,3 L/ha	Meyvə bitkiləri	Yarpaqbükən, Meyvəyeyən	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	10(4)
707	El-Toro 25 % SC	"Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.Ltd"	İordaniya Haşimi Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam	25	%	003027	27.12.2022	27.12.2027	İordaniya Haşimi Krallığı	42 ml/100 L suya	Xiyar (istixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
708	P-Oxyride 50 % WP	"Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.Ltd"	İordaniya Haşimi Krallığı	Pestisid	Fungisid	Copper Oxychloride	50	%	003028	27.12.2022	27.12.2027	İordaniya Haşimi Krallığı	2,6 kq/ha	Alma	Damğıl	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	18/2	7(3)
709	Conazole-25% EC	"Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.Ltd"	İordaniya Haşimi Krallığı	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	25	%	003029	27.12.2022	27.12.2027	İordaniya Haşimi Krallığı	42 ml/100 L suya	Alma	Damğıl	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	24/2	7(3)
710	Hanger 75% WDG	"Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.Ltd"	İordaniya Haşimi Krallığı	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	75	%	003030	27.12.2022	27.12.2027	İordaniya Haşimi Krallığı	7,5 qr/100 L suya	Alma	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	7(3)
711	Spideron 10 % WP	"Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.Ltd"	İordaniya Haşimi Krallığı	Pestisid	Akarisid	Hexythiazox	10	%	003031	27.12.2022	27.12.2027	İordaniya Haşimi Krallığı	0,5 L/ha	Alma	Qırmızı tor gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/2	7(3)
712	Vayomil-24% SL	"Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.Ltd"	İordaniya Haşimi Krallığı	Pestisid	İnsektisid-akarisid, nematisid	Oxamyl	24	%	003032	27.12.2022	27.12.2027	İordaniya Haşimi Krallığı	260 ml/100 L	Pomidor (istixana)	Tor gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
713	Kratos-24%SC	"Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.Ltd"	İordaniya Haşimi Krallığı	Pestisid	Akarisid	Spirodiclofen	24	%	003033	27.12.2022	27.12.2027	İordaniya Haşimi Krallığı	0,4 L/ha	Alma	Qırmızı tor gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	28/2	7(3)
714	Lufox 105 EC	"Syngenta Crop Protection AG"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	İnsektisid	Lufenuron+Fenoxycarb	30+75	g/L+g/L	003048	28.12.2022	06.04.2027	Rusiya Federasiyası	0,5-1,0 L/ha	1. Üzüm 2. Pomidor 3. Meyvə 4. Pambıq	Gənələr, yarpaqbükənlər, meyvəyeyənlər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	35/2	10(4)
715	Emulsifiable Oil Aria 80% L	"Ariashimi"	İran İslam Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emulsifiable Oil L (Cas-8020-83-5)	80	%	003049	29.12.2022	29.12.2027	İran İslam Respublikası	2.5 L/100 L suya	Alma	Yastıca və gənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/1-2	7(3)
716	Süper Hektamethrin 100 (EC)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alphacypermethrin	100	g/L	003051	09.01.2023	09.01.2028	Türkiyə Respublikası	2-3 L/ha 20 ml/100 L su 24-36 ml/100 L su 0,2 L/ha	1.Pambıq 2.Alma 3.Üzüm 4.Şəkər çuğunduru	Pambıq sovkası Meyvəyeyən Salxım yarpaqbükəni Mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/3	7(4)
717	Takimsan Knock-Out (SL)	"Ferbis Tarım Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate isopropylamine salt	480	g/L	003052	09.01.2023	09.01.2028	Türkiyə Respublikası	3,0-6,0 L/ha	Meyvə və üzüm bağları	Birillik və çoxillik alaq otları	Alaqların ilkin və faal böyüma mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	- /1	7(3)
718	Viaduct (SG)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin benzoate	5	%	003055	12.01.2023	12.01.2028	Türkiyə Respublikası	30 q/ 100 L su	Pomidor	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	24 / 2	7(3)
719	Diurex 80 WP	"Adama Agan LTD"	İsrail Dövləti	Pestisid	Herbisid	Diuron	80	%	003066	17.01.2023	17.01.2028	İsrail Dövləti	1,3 kq/ha	Göl akinləri	Enli və dar yarpaqlı alaq otları	Alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/1	15(7)
720	Dagro Konfi Oil (SC)	"Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid + Mineral Oil (Cas-64742-55-8)	4 + 704	g/L+g/L	003067	23.01.2023	23.01.2028	Türkiyə Respublikası	2,5 L/100 L	Alma	Kaliforniya yastıcası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	60/1-2	7(3)
721	Dagro Konfi SC 350	"Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	350	g/L	003068	23.01.2023	23.01.2028	Türkiyə Respublikası	1. 0,5 L/ha 2. 0,40 L/ha	Alma	1.Alma ballıcası 2.Mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	26/2	7(3)
722	Dagro Mite 20 WP	"Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Pyridaben	20	%	003069	23.01.2023	23.01.2028	Türkiyə Respublikası	0,75 kq/ha	Alma	Gənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/2	7(3)
723	Dagro Wena (EC)	"Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda cyhalothrin	50	g/L	003070	23.01.2023	23.01.2028	Türkiyə Respublikası	0,2 L/ha	Buğda	Mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	26/1-2	7(3)
724	Dagrolint (SG)	"Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin benzoate	5	%	003071	23.01.2023	23.01.2028	Türkiyə Respublikası	0,3 kq/ha	bibar (istixana)	Mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
725	Devisa (EC)	"Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alphacypermethrin	100	g/L	003072	23.01.2023	23.01.2028	Türkiyə Respublikası	1. 0,2 L/ha 2. 0,3 L/ha	Alma	1.Alma meyvəyeyəni 2. yarpaqbükənlər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	26/1-2	7(3)
726	Manzeb-M 45 (WP)	"Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	003073	23.01.2023	23.01.2028	Türkiyə Respublikası	2,0 kq/ha	Pomidor (İstixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
727	Weeder 48 SL	"Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glvohosate IPA	480	g/L	003074	23.01.2023	23.01.2028	Türkiyə Respublikası	1.6 L/ha	Yol və kənarları	Birillik və çoxillik alaq otları	Çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
728	Bosfor EC, Босфор (K3)	"Şans Enterpraiz" MMC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Oxyfluorfen	240	g/L	003075	25.01.2023	25.01.2028	Rusiya Federasiyası	1,2 l/ha	Soğan	Alaq otlarına qarşı	Alaq otlarının 3-5 yarpaq fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
729	Delaton (SQ), Делатон (ВГ)	"Şans Enterpraiz" MMC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Dithianon	700	g/kg	003076	25.01.2023	25.01.2028	Rusiya Federasiyası	0,7 kq/ha	Alma	Damğıl	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/3-4	7(3)
730	Feya EC, Фейа (K3)	"Şans Enterpraiz" MMC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Prothioconazole, Tebuconazole	125 125	g/L g/L	003077	25.01.2023	25.01.2028	Rusiya Federasiyası	1,2 L/ha	Qarğıdalı	Fuzarioz	Bitkinin yarpaq əmələgəlmə fazasında, xəstəliyin ilk əlamətləri müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7(3)
731	Polidok SHQ, Полидок (ВДГ)	"Şans Enterpraiz" MMC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Metiram	700	g/kq	003078	25.01.2023	25.01.2028	Rusiya Federasiyası	2,7 kq/ha	Üzüm	Mildyu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	12-15/3-4	7(3)
732	Propişans EK, Пропишанс (K3)	"Şans Enterpraiz" MMC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Propiconazole	250	g/L	003079	25.01.2023	25.01.2028	Rusiya Federasiyası	0,6 l/ha	Buğda	Unlu şeh	Bitkinin kollanma fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
733	Propişans Universal KME, Пропишанс Универсал (КМЭ)	"Şans Enterpraiz" MMC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Propiconazole, Tebuconazole	300 200	g/L g/L	003080	25.01.2023	25.01.2028	Rusiya Federasiyası	0,6 l/ha	Buğda	Unlu şeh	Bitkinin kollanma fazasında, xəstəliyin ilk əlamətləri müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	25/2	7(3)
734	Hektaş Göztaşı (CR)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper Sulphate Equivalent to 25% Metallic Copper	25	%	003081	27.01.2023	27.01.2028	Türkiyə Respublikası	2.0 kq/100 L su	Alma	Damğıl	Vegetasiya müddətində tumurcuqlar açılana qədər çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/1-2	7(3)
735	Wixamon 40 SL	"Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Imazamox	40	g/L	003082	27.01.2023	27.01.2028	Türkiyə Respublikası	1,3 L/ha	Soya	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/1-2	7(3)
736	Plamitin 48 SC	"Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Diflubenzuron	480	g/L	003083	27.01.2023	27.01.2028	Türkiyə Respublikası	0,3 L/ha	Pomidor (İstixana)	Mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
737	Galleon 24 EC	"Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Oxyfluorfen	240	g/L	003084	27.01.2023	27.01.2028	Türkiyə Respublikası	0,8 L/ha	Soğan	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/1-2	7(3)
738	Fendal 33 EC	"Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	330	g/L	003085	27.01.2023	27.01.2028	Türkiyə Respublikası	0,52 L/ha	Soğan	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	40/1-2	7(3)
739	Drama 50 EC	"Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Tepraloxydim	50	g/L	003086	27.01.2023	27.01.2028	Türkiyə Respublikası	1,1 L/ha	Soğan	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	40/1-2	7(3)
740	Crax 60 DF	"Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Bensulfuron-methyl	60	%	003087	27.01.2023	27.01.2028	Türkiyə Respublikası	0,06 kq/ha	Çəltik	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	35/1-2	7(3)
741	Anaconda 600 (SC)	"Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Aclonifen	600	g/L	003088	27.01.2023	27.01.2028	Türkiyə Respublikası	1,3 L/ha	Günəbaxan	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	45/1-2	7(3)
742	Efsane 70 WP	"Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Metribuzin	70	%	003090	27.01.2023	27.01.2028	Türkiyə Respublikası	0,5 kq/ha	Pomidor	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	42/1-2	7(3)
743	Rizam WG	"Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Ziram	76	%	003091	27.01.2023	27.01.2028	Türkiyə Respublikası	2,20 kq/ha	Şaftalı	Yarpaq qıvrılması	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	24/2	7(3)
744	Sunprime 500 SC	"Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dodine	500	g/L	003092	27.01.2023	27.01.2028	Türkiyə Respublikası	0,85 L/ha	Alma	Damğıl	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	26/2	7(3)
745	Suum 10 SC	"Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Etoxazole	110	g/L	003093	27.01.2023	27.01.2028	Türkiyə Respublikası	0,4 L/ha	Pomidor (İstixana)	Gənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
746	Gharlan OD 240	"Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiacloprid	240	g/L	003094	27.01.2023	27.01.2028	Türkiyə Respublikası	0,4 L/ha	Pomidor (İstixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
747	Doncep (SG)	"Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Rimsulfuron	25	%	003095	27.01.2023	27.01.2028	Türkiyə Respublikası	0,3 kq/ha	Qarğıdalı	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	35/1-2	7(3)
748	Geliyo 080 EC	"Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clodinafop-propargyl	80	g/L	003096	27.01.2023	27.01.2028	Türkiyə Respublikası	0,3 L/ha	Buğda	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
749	Ampligo 150 ZC	"Syngenta Crop Protection AG"	İsveçrə Konfederasiyası	pestisid	İnsektisid	Chlorantraniliprole+ Lambda-cyhalothrin	10 + 5.0	% + %	003102	31.01.2023	19.04.2026	Fransa Respublikası	0,2-0,3	Üzüm, meyvə bitkiləri,tərəvəz bitkiləri	Yarpaq bükən, meyvəyeyən, mənənələr	Vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məsləhət görülür	25/2	7(3)
750	Topik 080 EC	"Syngenta Crop Protection AG"	İsveçrə Konfederasiyası	pestisid	herbisid	Clodinafop-propargyl + Cloquintocet-mexyl	80 + 20	g/L + g/L	003103	31.01.2023	05.03.2027	Macarıstan Respublikası	0,3 kq/ha	Taxıl akinləri	Yabanı ələmir	Erkən yazda alaq otlarının cücərtiləri çıxdığı zaman çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
751	Thiophanate Methyl Aria 70% WP	"Ariashimi "	İran İslam Respublikası	pestisid	Fungisid	Thiophanate-methyl	70	%	003105	31.01.2023	31.01.2028	İran İslam Respublikası	0,6-0,8 kq/ha	Pomidor	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
752	Oxyfluorfen Aria 24 EC	"Ariashimi "	İran İslam Respublikası	pestisid	herbisid	Oxyfluorfen	24	%	003106	31.01.2023	31.01.2028	İran İslam Respublikası	0,75 L/ha	Soğan	Birillik ikilapəli alaqlar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	18-20/1-2	7(3)
753	Fostokal (tablet)	"Shenzhen Yufull Industries Co.,Ltd"	Çin Xalq Respublikası	pestisid	Fumigant	Aluminium phosphide	56	%	003107	31.01.2023	31.01.2028	Çin Xalq Respublikası	4 tablet/1 ton toxuma	Toxum	Anbar zərərvericiləri	Anbar şəraitində toxumun darmanlanması tövsiyyə olunur	- /1	7(3)
754	Sondelect (EC)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş"	Türkiyə Respublikası	pestisid	herbisid	Clethodim	116,2	g/L	003110	01.02.2023	01.02.2028	Türkiyə Respublikası	0,65 L/ha	Soğan	Alaq otları	Çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	- /1	7(3)
755	Eurogold (SC)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş"	Türkiyə Respublikası	pestisid	Akarisid	Etoxazole	110	g/L	003111	01.02.2023	01.02.2028	Türkiyə Respublikası	0,35 L/100 L suya	Pomidor (İstixana)	Hörümçək gənəciyi	Çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
756	Cutteng (SE)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş"	Türkiyə Respublikası	pestisid	herbisid	2,4 D Ethylhexyl Ester (EHE)+Fibrasulam	452,42+6,25	g/L + g/L	003112	01.02.2023	01.02.2028	Türkiyə Respublikası	0,55 L/ha	Buğda	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
757	Bestistok 330 E (EC)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş"	Türkiyə Respublikası	pestisid	herbisid	Pendimethalin	330	g/L	003113	01.02.2023	01.02.2028	Türkiyə Respublikası	5,0 L/ha	Soğan	Birlapəli və ikilapəli alaq otlarına	Ekindən öncə və vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/2	7(3)
758	Pira Clean	"Pirakesht Chemical Co"	İran İslam Respublikası	Pestisid	herbisid	Bispyribac Sodium	40	%	003114	02.02.2023	02.02.2028	İran İslam Respublikası	0,16 L/ha	Soya	Nazik və enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
759	Şansitek, EK (Шанситек, КЭ)	"Şans Enterprayz" MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Abamectin	18	g/L	003115	03.02.2023	11.02.2027	Rusiya Federasiyası	0,25 L/ha	Pomidor (İstixana)	Tor gənəsi	vegetasiya müddətində bitkinin 5-6 yarpaq və meyvələrinin formalaşması fazalarında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
760	Karişans , SPD (Каришанс, Вдг)	"Şans Enterprayz" MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	herbisid	Triflusulfuron-methyl	500	q/kq	003116	03.02.2023	11.02.2027	Rusiya Federasiyası	30 q/ha (200-300 l/ha işçi məhlul)	Çuğundur	Alaq otları	bitkinin 2-6 yarpaq fazasında və alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
761	Şanstrel 300, SM	"Şans Enterprayz" MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	herbisid	Clopyralid	300	g/L	003120	03.02.2023	04.12.2025	Rusiya Federasiyası	0,5 l/ha 1,0 l/ha	Şəkər çuğunduru, buğda, qarğıdalı	Birillik və bəzi çoxillik ikilapəli alaqlar	Mədəni bitkinin 2-4 yarpaq,alaqların 4-6 sm olduğu fazada mübarizənin aparılması daha səmərəlidir.	35/1	7(3)
762	Şansügen, SE	"Şans Enterprayz" MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Herbisid	Fenoxaprop-P-ethyl+ Antidot-Cloquintocet-Mex	69+34,5	g/L + g/L	003122	03.02.2023	04.12.2025	Rusiya Federasiyası	0,9 l/ha	Buğda,arpa, çovdar, qarğıdalı	Birillik və bəzi çoxillik ikilapəli alaqlar	Mədəni bitkinin 2-4 yarpaq,alaqların 4-6 sm olduğu fazada mübarizənin aparılması daha səmərəlidir.	35/1	7(3)
763	Acme 150 SC	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İndoxacarb	150	g/L	003124	07.02.2023	07.02.2028	Türkiyə Respublikası	0,45 L/ha	Pomidor	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7(3)
764	Daystar (EC)	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alpha cypermethrin	100	g/L	003125	07.02.2023	07.02.2028	Türkiyə Respublikası	0,55 L/ha	Pomidor	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7(3)
765	Belsir 2.5 EC	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	g/L	003126	07.02.2023	07.02.2028	Türkiyə Respublikası	0,55 L/ha	Xiyar (İstixana)	Mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
766	Samuray 5 EC	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda-cyhalothrin	50	g/L	003127	07.02.2023	07.02.2028	Türkiyə Respublikası	0,55 L/ha	Pomidor	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7(3)
767	Ekoprid 600 FS	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	600	g/L	003128	07.02.2023	07.02.2028	Türkiyə Respublikası	3,5 L/ton	Kartof	Mahlı qurdu, danadiş	Səpindənqabaq toxumun darmanlanması üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)

768	Ekoprid SC 350	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	350	g/L	003129	07.02.2023	07.02.2028	Türkiyə Respublikası	1,1 L/ha	Pomidor	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
769	Pacman 20 EC	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Nematosid	Ethoprophos	200	g/L	003130	07.02.2023	07.02.2028	Türkiyə Respublikası	5,5 L/ha	Pomidor	Fır nematodu	Şitillər əkilməmişdən əvvəl dərmanlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/1-2	7(3)
770	Ruler 70 WP	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Metribuzin	70	~~%~~	003131	07.02.2023	07.02.2028	Türkiyə Respublikası	0,7 kq/ha	Kartof	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	40/1-2	7(3)
771	Mantrak (SE)	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4-D Ethylhexyl Ester (EHE) +Florasulam	452,42+ 6,25	g/L+g/L	003132	07.02.2023	07.02.2028	Türkiyə Respublikası	0,7 L/ha	Buğda	Birillik və çoxillik enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
772	Hercai (SC)	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyrimethanil	300	g/L	003133	07.02.2023	07.02.2028	Türkiyə Respublikası	1,2 L/ha	Pomidor (İstixana)	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
773	Massfoset (WP)	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Foseyl-Al	80	%	003134	07.02.2023	07.02.2028	Türkiyə Respublikası	2,2 kq/ha	Xiyar (İstixana)	Yalançı unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
774	Masscan 79 (WP)	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb+Metalaxyl	64+8	%+%	003135	07.02.2023	07.02.2028	Türkiyə Respublikası	2,6 kq/ha	Kartof	Filoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	7(3)
775	Masscozeb (WP)	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	003136	07.02.2023	07.02.2028	Türkiyə Respublikası	2,2 kq/ha	Soğan	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	28/2	7(3)
776	Dalia 400 SC	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Bispyribac-sodium	420	g/L	003137	07.02.2023	07.02.2028	Türkiyə Respublikası	5-6 ml/10 L su	Çəltik	Alaq otları	Alaq otlarının 5-6 yarpaq fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
777	Hektanil (WP)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Chlorothalonil	75	%	003138	07.02.2023	07.02.2028	Türkiyə Respublikası	200 q/100 L su	Alma	Damğıl	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	26/2	7(3)
778	Titan EC	"Agria S.A"	Bolqarıstan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Propiconazole	250	g/L	003140	07.02.2023	07.02.2028	Bolqarıstan Respublikası	0,5 L/ha	Buğda	Pas Unlu şeh Sentoriоz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	40/1-2	7(3)
779	Biseps Qarant, EC (Бицепс Гарант, КЭ)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Desmedipham Phenmedipham Ethofumesate	70 90 110	g/L g/L g/L	003141	07.02.2023	07.02.2028	Rusiya Federasiyası	1,0 L/ha 1,5 L/ha	Çuğundur	Birillik ikiləpəli alaqlar Birillik taxıl fəsiləsi alaqları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	60/3 60/2	7(3) 7(3)
780	Borey, SC (Борей, СК)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid Lambda-cyhalothrin	150 50	g/L g/L	003142	07.02.2023	07.02.2028	Rusiya Federasiyası	0,08-0,12 L/ha 0,15-0,25 L/ha	Buğda Kartof,pomidor Alma Gavalı, Üzüm	Taxıl böcəyi, böcəklər,manənə,trips Kolorado böcəyi Meyvəyeyənlər Yarpaqbükənlər Meyvəyeyənlər Yarpaqbükənlər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	28/2 20/2 30/2 20/2 20/2 10/2	7(3)
781	Herald, WSC (Геролд, ВСК)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Diflubenzuron	240	g/L	003144	07.02.2023	07.02.2028	Rusiya Federasiyası	0,5-1,0 L/ha	Alma Gavalı Üzüm	Meyvəyeyənlər Yarpaqbükənlər Meyvəyeyənlər Yarpaqbükənlər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	7(3)
782	Magnum, WDG (Магнум, ВДГ)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Metsulfuron-methyl	600	g/kg	003145	07.02.2023	07.02.2028	Rusiya Federasiyası	8q/ha	Taxıl	Birillik ikiləpəli və 2,4 d-yə davamlı bəzi ikiləpəli alaqlar	Birillik alaqların 2-4 yarpaq, çoxillik alaqların rozet yarpaq mərhələsində tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
783	Metaxyl,WP (Металксил, СП)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb Metalaxyl	640 80	g/kg g/kg	003146	07.02.2023	07.02.2028	Rusiya Federasiyası	2,0-2,5 kq/ha	Soğan Pomidor	Peronosporoz Filoftoroz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/3 10/3	7(3)
784	Miura, EC (Миура, КЭ)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Quizalofop-p-ethyl	125	g/L	003147	07.02.2023	07.02.2028	Rusiya Federasiyası	0,4-0,8 L/ha 0,8-1,2 L/ha	Soğan, çuğundur	Birillik taxıl fəsiləsi alaqları Coxillik taxıl fəsiləsi alaqları	Alaq otlarının erkən inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	60/1	7(3)
785	Ordan, WP (Ордан, СП)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Copper oxychloride Cymoxanil	689 42	g/kq g/kq	003148	07.02.2023	07.02.2028	Rusiya Federasiyası	2,0-3,0 kq/ha	Soğan Üzüm	Peronosporoz Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/3	7(3)
786	Sharpey, ME (Шарпей, МЭ)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	25	%	003149	07.02.2023	07.02.2028	Rusiya Federasiyası	0,4 L/ha	Otlaqlar Kartof	Çayirtəkimilər Kartof böcəyi	Zərərvericinin sürfə mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/1	7(3)
787	Tanrek, WSC (Танрек, ВРК)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid	200	g/L	003150	07.02.2023	07.02.2028	Rusiya Federasiyası	0,1 L/ha 0,05-0,075 L/ha	Kartof Otlaqlar	Kolorado kartof böcəyi Çayirtəkimilər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə Zərərvericinin sürfə mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/1 14/1	7(3)
788	Vial TrusT, SC (Виал ТрасТ, ВСК)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Thiabendazol Tebuconazole	80 60	g/L g/L	003151	07.02.2023	07.02.2028	Rusiya Federasiyası	0,3-0,4 L/ton 0,3-0,4 L/ton 0,4-0,5 L/ton	Payızlıq buğda Payızlıq çovdar Günabaxan	Bark sürmə, qonur pas, helmintosporioz və fuzarioz kök çürümələri Gövdə çürüməsi, helmintosporioz və fuzarioz kök çürümələri Fomopsis, ağ və boz çürümə, toxumun kiflənməsi	Sapına qədər toxumun dərmanlanması məqsədilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	5(2)
789	Tornado 500, SL (Торнадо 500, ВР)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate acid (isopropylamine salt)	500	g/L	003152	07.02.2023	07.02.2028	Rusiya Federasiyası	1,5-3,0 L/ha 3,0-5,5 L/ha 1,5-3,0 L/ha 2,0-5,0 L/ha	Meyvə, üzüm Meyvə Üzüm Tərəvəz, kartof və digər bitkilərin akini üçün hazırlanmış sahələr	Birillik taxıl fəsiləsi və ikiləpəli alaqlar; Çoxillik taxıl fəsiləsi və ikiləpəli alaqlar; Birillik və çoxillik taxıl fəsiləsi və ikiləpəli alaqlar	Yazda və yayda alaq otunun vegetasiya mərhələsində; Əkinqabağı sahədəki alaq otlarına çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
790	Indox Super SC	"Shenzhen King Quenson Industry Co.Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate, Indoxacarb	50, 150	g/L, g/L	003153	09.02.2023	09.02.2028	Çin Xalq Respublikası	0.3-0.6 L/ ha	Pambıq	Pambıq soxası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/2	7(3)
791	Previcur Energy SL 840	"Bayer AG"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl, Propamocarb	310, 530	g/L, g/L	003156	09.02.2023	09.02.2028	Almaniya Federativ Respublikası	2 L/ ha	Pomidor	Filoftoroz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	0(0)
792	Hekvidor Oil (SC)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Parafin Oil (Cas № 74869-22-0)+ Imidacloprid	704+4	g/L+g/L	003164	13.02.2023	13.02.2028	Türkiyə Respublikası	2.5 L/ 100 L suya	Alma	Yaşıcalar	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	90/1-2	7(3)
793	Hek-Gibb (SL)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	Giberellic Acid	20	g/L	003165	13.02.2023	13.02.2028	Türkiyə Respublikası	90 ml/ 100 L suya	Albalı	-	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/3	0(0)
794	Hektaş Biella (SC)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyrimethanil+Tebuconazole	200+125	g/L+g/L	003166	13.02.2023	13.02.2028	Türkiyə Respublikası	40-50 qr/100 L	Alma, armud	Damğıl	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	26/2	7(3)
795	Selest Top 312,5, FS (Селест Топ 312,5, К.С.)	"Syngenta Crop Protection AG"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	İnsektisid / Fungisid	Difenoconazole+Fludioxonil+ Thiamethoxam	25+25+262.5	g/L+g/L+g/L	003167	14.02.2023	14.02.2028	Macarıstan Respublikası	4 L/ 1 ton toxuma	Kartof	Rizoktonioz	Əkinqabağı kök yumrularının dərmanlanması üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/3	-(-)
796	Force 1,5 G	"Syngenta Crop Protection AG"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	İnsektisid	Teflutrin	15	q/kq	003168	14.02.2023	14.02.2028	İspaniya Krallığı	10-15	Kartof, qarğıdalı, tərəvəzlər	Rizoktonioz	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/1-2	7(3)
797	Bravo 500 SC	"Syngenta Crop Protection AG"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Fungisid	Chlorothalonil	500	g/L	003169	14.02.2023	14.02.2028	Macarıstan Respublikası	2.2-3.0	Kartof, pomidor	Filoftora	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/3	10(3)
798	İnsegar 25 WG	"Syngenta Crop Protection AG"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	İnsektisid	Fenoxycarb	250	q/kq	003170	14.02.2023	14.02.2028	İtaliya Respublikası	0.6	Alma	Meyvəyeyənlər	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
799	Arcade 880 EC	"Syngenta Crop Protection AG"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Herbisid	Metribuzin+Prosulfocarb	80+800	g/L+g/L	003171	14.02.2023	14.02.2028	Belçika Krallığı	4.0-5.0	Kartof	Birillik birlaplı və və ikiləpəli alaq otları	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
800	Maxim XL 035 FS	"Syngenta Crop Protection AG"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Fungisid	Fludioxonil+Metalaxyl-M	25+10	g/L+g/L	003172	14.02.2023	14.02.2028	Fransa Respublikası	2.0-2.5	Tərəvəz	Kök çürüməsi	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	26/ 1-2	7(3)
801	Ovipron 2000 (EC)	"Cerexagri S.A.S."	Fransa Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Paraffin Oil (Cas № 97862-82-3)	800	g/L	003177	16.02.2023	09.04.2026	Fransa Respublikası	1,5-2,0 L/ 100 L suya	Meyvə ağacları	Gənələr Mananelər Yaşıcalar	Vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərəryermə hədd nəzərə alınmaqla mübarizənin azaraltması məqsədə uyğundur	15/3	7(3)
802	Thiovit Jet 80 WG	"Syngenta Crop Protection AG"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Fungisid	Sulphur (Kükürd)	800	q/kq	003204	17.02.2023	05.03.2027	Fransa Respublikası	4,0 kq/ha	Üzüm	Oidium,gənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1/4-6	4(1)
803	Quadris 250 SC	"Syngenta Crop Protection AG"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin	250	g/L	003205	17.02.2023	06.04.2027	Rusiya Federasiyası	0,6-0,8 L/ha	Üzüm	Mildiu, Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/2	7(3)
804	Vertimec 018 EC	"Syngenta Crop Protection AG"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	18	g/L	003206	17.02.2023	06.04.2027	Almaniya Federativ Respublikası	1,0-1,2 L/ha	Xiyar (istixana)	Gənələr, minalayıcılar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
805	Hektiram Forte (WP)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiram	80	%	003207	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	300 qr/ 100 kq toxum	Noxud	Antraknoz	Səpindən qabaq toxumun dərmanlanması tövsiyə edilir	-/1	7(3)
806	Cebir (SC)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fludioxonil, Metalaxyl	12.5, 5	g/L, g/L	003208	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	5.0 L/ha	Pomidor, bibər	Kök çürüməsi	Şitillər köçürüldükdən sonra suvarma suyu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	35/2	7(3)
807	Acs Bakır Hidroksit (DF)	"Astranova Tanım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metallic Copper Equivalent To Copper Hydroxide	35	%	003224	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	1.8 kq/ha	Üzüm	Mildium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	5/2
808	Acs-Forte WP	"Astranova Tanım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiram	80	%	003225	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	150 q/100 L su	Alma	Damğıl	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7(3)
809	Agnicor SC	"Astranova Tanım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyrimethanil	300	g/L	003226	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	0.5 L/ ha	Alma	Damğıl	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7(3)
810	AGN-Captan 500 SC	"Astranova Tanım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	500	g/L	003227	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	3.0 L/ ha	Pomidor	Alternarioz	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
811	Agshine 50 WG	"Astranova Tanım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	50	%	003228	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	0.4 kq/ ha	Alma	Damğıl	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	28/2	7(3)
812	Alopec EC	"Astranova Tanım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	18	g/L	003229	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	0.250 L/ ha	Xiyar	Gənələr	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	5(3)
813	Ancora 5 EC	"Astranova Tanım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda Cyhalothrin	50	g/L	003230	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	0.2 L/ ha	Alma	Alma meyvəyeyəni	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/2	7(3)
814	Antalia 250 EC	"Astranova Tanım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	250	g/L	003231	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	0.1 L/ ha	Armud	Damğıl	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
815	Astragil (EC)	"Astranova Tanım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Quizalofop-P-Ethyl	50	g/L	003232	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	1.0 L/ ha	Pomidor	Alaq otları	Alaq otlarının 3-4 yarpaq fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
816	Best Stopper (SL)	"Astranova Tanım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate Ipa Salt	480	g/L	003233	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	3.0 L/ ha	Alma bağı	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
817	BlueMac-M 45 (WP)	"Astranova Tanım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	003234	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	2.5 kq/ ha	Alma bağı	Damğıl	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7(3)
818	Bluemax Bordolex (WP)	"Astranova Tanım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Maroon Slurry Equal To Metallic Copper	20	%	003235	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	1.5 kq/ 100 L su	Alma bağı	Damğıl	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	3/2
819	Deltadağ 25 EC	"Astranova Tanım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	g/L	003236	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	0.1 L/ha	Alma bağı	Alma güvəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7(3)
820	Magnesya SC	"Astranova Tanım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dodine	500	g/L	003237	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	0.8 L/ ha	Alma	Damğıl	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	5/3
821	Ningbo 25 EC	"Astranova Tanım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	g/L	003238	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	0.2 L/ ha	Armud	Armud ballıcası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7/3
822	Polyen 72 (WP)	"Astranova Tanım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb, Metalaxyl	64, 8	%, %	003239	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	2.5 kq/ ha	Pomidor	Filoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	4/3
823	Potegon 20 (SP)	"Astranova Tanım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	003240	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	0.3 kq/ha	Pomidor (istixana)	İstixana Ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	17/2	3/2
824	Rhamses 20 WP	"Astranova Tanım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Pyridaben	20	%	003241	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	0.7 kq/ ha	Alma	Qonur gənəcik	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7/3

825	Shaolin 100 EC	"Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alphacypermethrin	100	g/L	003242	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	0.2 L/ ha	Alma	Alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	26/2	7/3
826	Sorides (EC)	"Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Imazalil	500	g/L	003243	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	0,30 L/ha	Badımcan (İstixana)	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	5/3
827	Stin 80 WP	"Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosethyl -Al	80	%	003244	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	2.5 kq/ ha	Pomidor	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	5/3
828	Tunadis 100 (EC)	"Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	g/L	003245	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	0.5 L/ ha	Pomidor	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	5/3
829	Ymacho Oil (SC)	"Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Paraffin Oil (Cas 8042-47-5), Imidacloprid	704. 4	g/L. g/L	003246	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	2,5 L/ 100 L su	Alma	Kalifornika çanaqlı yastıcası	Erkən yazda çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7/3
830	Hektaq Mentor (EC)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Oxyfluorfen	240	g/L	003247	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	2.5 L/ ha	Armud	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	35-40/ 2	7/3
831	Pusula (SC)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam	240	g/L	003248	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	1.2 L/ ha	Xiyar (istixana)	İstixana Ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2	4/2
832	Tasmet 50 WP	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Phosmet	50	%	003249	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	1.5 kq/ha	Alma	Alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25-30/2	7/3
833	Trooper 72 WP	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metalaxyl + Mancozeb	8 + 64	%	003258	21.02.2023	21.02.2028	Türkiyə Respublikası	2.5 kq/ ha	Üzüm Pomidor Kartof Soğan	Mildiu Fitoftora Alternarioz Fitoftora Alternarioz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15 / 3	7 (3)
834	Brace Forte (EC)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Fluazifop-P-Butyl	150	g/L	003270	23.02.2023	23.02.2028	Türkiyə Respublikası	0,8 L / ha	Pomidor	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
835	East Star 24 EC	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clodinafop-Propargyl + Cloquintocet- Mexyl (Safener)	240 + 60	g/L + g/L	003271	24.02.2023	24.02.2028	Türkiyə Respublikası	0.2 L / ha	Buğda	Birləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30 / 1-2	7(3)
836	Matabele WG	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Kresoxim-Methyl	50	%	003272	24.02.2023	24.02.2028	Türkiyə Respublikası	30 qr / 100 L suya	Xiyar (istixana)	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20 / 2	7(3)
837	Danus 50 WG	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	50	%	003273	24.02.2023	24.02.2028	Türkiyə Respublikası	450 qr / ha	Alma	Damğıl	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	28 / 2	7(3)
838	Northstar 40 EC	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Nematosid	Fenamiphos	400	g/L	003274	24.02.2023	24.02.2028	Türkiyə Respublikası	37.5 L / ha	Pomidor	Fir nematodu	Şitillər əkilməmişdən əvvəl dormanlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20 / 1-2	7(3)
839	Ergamon SL	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	Ethephon	480	g/L	003275	24.02.2023	24.02.2028	Türkiyə Respublikası	3.0 L / ha	Pomidor	_	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10 / 1-2	7(3)
840	Octopus 40 EC	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	400	g/L	003276	24.02.2023	24.02.2028	Türkiyə Respublikası	1.0 L / ha	Xiyar (istixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14 / 1-2	7(3)
841	Voyage 50 WP	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cymoxanil	50	%	003277	24.02.2023	24.02.2028	Türkiyə Respublikası	52 qr / 100 L suya	Xiyar (istixana)	Yalançı unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14 / 2	7(3)
842	Alkot, EC (Алкот, КЭ)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsekto-akarisid	Malathion	570	g/L	003290	02.03.2023	02.03.2028	Rusiya Federasiyası	1,2 L / ha	Pomidor	Ağqanadlı, gənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21 / 2	7(3)
843	Balerina, SE(Балерина, СЭ)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	2,4 D + Florasulam	410 + 7.4	g/L + g/L	003291	02.03.2023	02.03.2028	Rusiya Federasiyası	0,5 L / ha	Qarğıdalı	Alaq otları	Alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	60 / 1	8 / 4
844	Bomba ,WG (Бомба, ВДГ)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Florasulam + Tribenuron-Methyl	187 + 563	g/kq + g/kq	003292	02.03.2023	02.03.2028	Rusiya Federasiyası	0,03 kq / ha	Buğda	Birillik iklləpəli alaq otları	Alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	60 / 1	7(3)
845	Borey Neo, SC(Борей Нео, СК)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Alpha-cypermethrin + Clothianidin + Imidacloprid	125+50+100	g/L + g/L + g/L	003293	02.03.2023	02.03.2028	Rusiya Federasiyası	0,12 L / ha	Şəkər çuğunduru	Çuğundur biti	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20 / 2	7(3)
846	Breyk, ME (Брейк, МЭ)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Lambda-Cyhalothrin	100	g/L	003294	02.03.2023	02.03.2028	Rusiya Federasiyası	0,2 L / ha	Üzüm	Üzüm salxım yarpaqbükəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10 / 2	7(3)
847	Cirocco, EC (Сирокко, КЭ)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	400	g/L	003295	02.03.2023	02.03.2028	Rusiya Federasiyası	1,2 L / ha	Pomidor	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30 / 2	7(3)
848	Dublon Gold, WG(Дублон Голд, ВДГ)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Nicosulfuron + Thifensulfuron-methyl	600 150	g/kq + g/kq	003296	02.03.2023	02.03.2028	Rusiya Federasiyası	65 g / ha	Qarğıdalı	Alaq otları	Alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	60 / 1	7(3)
849	Gaitan, EC(Гайтан, КЭ)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	330	g/L	003297	02.03.2023	02.03.2028	Rusiya Federasiyası	3,5 L / ha	Soğan	Alaq otları	Alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	60 / 1	7(3)
850	Herbitox, SL (Гербитокс, ВРК)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	MCPA	500	g/L	003298	02.03.2023	02.03.2028	Rusiya Federasiyası	1,5 L / ha	Buğda	Birillik iklləpəli alaq otları	Alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	60 / 1	7(3)
851	Kumir , SC (Кумир, СК)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Copper Sulphate	345	g/L	003299	02.03.2023	02.03.2028	Rusiya Federasiyası	5 L / ha	Pomidor	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20 / 3	7(3)
852	Lazurit, WP (Лазурит, СП)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Metribuzin	700	g/kq	003300	02.03.2023	02.03.2028	Rusiya Federasiyası	1,4 kq / ha	Pomidor	Alaq otları	Alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	45 / 1	7(3)
853	Ordan MC, WP (Ордан МЦ, СП)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Cymoxanil + Mancozeb	80 + 640	g/kq + g/kq	003301	02.03.2023	02.03.2028	Rusiya Federasiyası	2,5 kq / ha	Pomidor	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10 / 3	7(3)
854	Paradox, SL (Парадокс, ВРК)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Imazamox	120	g/L	003302	02.03.2023	02.03.2028	Rusiya Federasiyası	0,4 L / ha	Günəbaxan	Alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	60 / 1	7(3)
855	Tabu Neo, SC (Табу Нео, СК)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	İnsektisid	Clothianidin + Imidacloprid	100 + 400	g/L + g/L	003303	02.03.2023	02.03.2028	Rusiya Federasiyası	8,0 L / ton toxuma	Qarğıdalı	Məftil qurdları, danadişi	Sapindanqabaq toxumun dermanlanması üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	- /1	7(3)
856	Vial Trio,SC (Виал Трио, ВСК)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Cyproconazole + Prochloraz + Thiabendazole	5 + 120 + 30	g/L + g/L + g/L	003304	02.03.2023	02.03.2028	Rusiya Federasiyası	1,2 L / 1 ton toxuma	Buğda	Bərk sürmə	Sapindanqabaq toxumun dermanlanması üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	- /1	0(0)
857	Magnolia Süper (SL)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4-D + Dicamba	344+120	g/L+g/L	003318	09.03.2023	09.03.2028	Türkiyə Respublikası	1,0 L / ha	Buğda	Alaq otları	Alaq otlarının 2-3 yarpaq fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	35 / 1	7(3)
858	Twister 5 EC	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Hexythiazox	50	g/L	003337	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	1,2 L/ha	Pambıq	Tor gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/1	7(3)
859	ABG SUNN (VP)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	1-Methylcyclopropene	3.3	%	003338	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	0,043 mL / 1 m2	Meyvə	-	Anbar şəraitində meyvənin fumiqasiyası	- /1	7(3)
860	Applore 25 EC	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	250	g/L	003339	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	1,2 L / ha	Alma	Damğıl	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20 / 3	7(3)
861	Başaran M (SL)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Bentazone + MCPA	250 + 125	g/L + g/L	003340	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	2,2 L / ha	Çəltik	Alaq otları	Alaq otlarının 3-5 yarpaq fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	- / 1	7(3)
862	Baytore 40 SL	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	İmazamox	40	g/L	003341	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	1,0 L / ha	Günəbaxan	Alaq otları	Alaq otlarının 3-5 yarpaq fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	- / 1	7(3)
863	Best Forte 80 WP	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiram	80	%	003342	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	160 qr / 100 L su	Alma	Damğıl	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30 / 3	7(3)
864	Bestgol 20 EC	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Esfenvalerate	200	g/L	003343	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	0,6 L / ha	Pambıq	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21 / 2	7(3)
865	Bestugan (SC)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Spiromesifen	240	g/L	003344	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	100 mL / 100 L Su	Badımcan (İstixana)	Hörümçək gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14 / 2	7(3)
866	Bestutax (SC)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Mesotrione+Nicosulfuron	75+30	g/L+g/L	003345	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	2,2 L / ha	Qarğıdalı	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	- / 1	7(3)
867	Big-Mech (EC)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lufenuron	50	g/L	003346	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	0,22 L / ha	Qarğıdalı	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	26 / 2	7(3)
868	Canprin 35 (DS)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metalaxyl	35	%	003348	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	520 qr / 100 kq toxum	Günəbaxan	Plasmopara	Sapindan əvvəl toxumun dermanlanması tövsiyə edilir.	- / 1	3(1)
869	Casaro 50 (SC)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Chlorothalonil	500	g/L	003349	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	2,2 L / ha	Alma	Damğıl	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21 / 3	7(3)
870	Chillinger 200 EC	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Cyhalofop-butyl	200	g/L	003350	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	1,6 L / ha	Çəltik	Alaq otları	Alaq otlarının 2-4 yarpaq yarpaq inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	- / 1	7(3)
871	Efedor 350 (SC)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid	350	g/L	003351	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	1,0 L / ha	Pomidor (İstixana)	İstixana ağqanadlısı	Çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14 / 2	4(3)
872	Fenthoxan (SL)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Bentazone	480	g/L	003353	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	2,0 L / ha	Soğan	Birillik birləpəli və iklləpəli alaq otları	Çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	- / 1	7(3)
873	Goldamiral 5 (EC)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	İnsektisid	Pyriproxyfen	50	g/L	003354	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	1,0 L / ha	Badımcan (İstixana)	İstixana ağqanadlısı	Çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14 / 2-3	7(3)
874	Gondolier 240 (EC)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Oxyfluorfen	240	g/L	003355	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	0,75 L / ha	Soğan	Birillik birləpəli və iklləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	- / 1	7(3)
875	Kambit (WG)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Kresoxim - Methyl	50	%	003356	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	1,5 kq / ha	Alma	Damğıl	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25 / 3	7(3)
876	Lobbi (EC)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Benoxacor (Safener) + S- Metolachlor	45 + 915	g/L + g/L	003357	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	1,6 L / ha	Pambıq	Bir illik alaq otları	Sapindan qabaq torpağa tətbiqi tövsiyə edilir	- / 1	5(3)
877	Perspecta 240 (SC)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Bifenazate	240	g/L	003358	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	0,6 L / ha	Pomidor (İstixana)	Gənələr	Çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14 / 2	3(2)
878	Resumme FS 600	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid	600	g/L	003359	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	6,5 L / 1 ton toxum	Qarğıdalı	Məftil qurdu, Danadişi	Sapindan qabaq toxumun dermanlanması məqsədilə tətbiqi tövsiyə olunur	- / 1	0(0)
879	Rockyzso (OD)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiacloprid	240	g/L	003360	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	0,5 L / ha	Pomidor (İstixana)	İstixana ağqanadlısı	Çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14 / 2-3	3(3)
880	Saf-T-Side	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsekto-akarisid	Paraffin Oil (CCAS 64742-55-8)	700	g/L	003361	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	1,7 L / 100 L su	Alma	Qırmızı meyvə gənəsi, Kalifornıya çanaqlı yastıcası	Zərərvericilərin qışlama fazasına qarşı çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	- / 1	7(3)
881	Seldony 20 (WP)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsekto-akarisid	Tebufenpyrad	20	%	003362	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	0,4 kq/ha	Xiyar (İstixana)	Hörümçək gənəcəyi	Çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14 / 2	7(3)
882	Soufrex EC	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Prochloraz	450	g/L	003363	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	1,2 L/ha	Arpa	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30 / 2	7(3)
883	Vurgaren SL	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Hymexazole	360	g/L	003364	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	2,0 L / ha 1000 L su	Pomidor (İstixana)	Kök çürüməsi	Damcı suvarma suyu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14 / 2	- C1423/ -
884	Blue Bordo Disperss WG	"Cerexagri S.A.S."	Fransa Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metallic Copper Equivalent To Bordeaux Mixture	20	%	003365	14.03.2023	09.04.2026	Fransa Respublikası	1,5 kg/ 100 L su	Meyvə ağacları	Damğıl	Vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin əqlanilması məqsədəuyğundur	15 / 2	7(3)
885	Yoksomrun 5 EC	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Hexythiazox	50	g/L	003366	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	1,0 L/ha	Xiyar (İstixana)	Hörümçək gənəcəyi	Çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14 / 2	7(3)
886	Sierra 25 EC	"Internacional Quimica De Cobre S.A De C.V"	Meksika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	25	%	003375	17.03.2023	17.03.2028	Çin Xalq Respublikası	0,26-0,38 L/ha	Üzüm	Yarpaqbükənlər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20 / 1	7(3)
887	Spirox D (EC)	"Arysta Life Science Benelux SPRL"	Belçika Krallığı	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole + Spiroxamine	50+400	g/L + g/L	003380	17.03.2023	17.03.2028	Belçika Krallığı	500 qr/1000 L suya	Üzüm	Mildiu, oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21 / 2	7(3)
888	Acramite SC 480	"Arysta Life Science Benelux SPRL"	Belçika Krallığı	Pestisid	Akarisid	Bifenazate	480	g/L	003381	17.03.2023	17.03.2028	Belçika Krallığı	30 ml/100 L su	Alma	Gənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	26 / 2	7(3)
889	Mass Tonik (SL)	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyicisi	Sodium Ortho Nitrophenolate + Sodium Para-Nitrophenolate + Sodium Penta-Nitroguaiacolate	2+3+1	g/L + g/L + g/L	003397	29.03.2023	29.03.2028	Türkiyə Respublikası	55 ml/100 L suya	Pomidor	-	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	- / 3	7(3)
890	Bendis (SC)	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin	250	g/L	003399	29.03.2023	29.03.2028	Türkiyə Respublikası	800 mL/ha	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25 / 2	7(3)
891	Colony 2 DS	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	2	%	003400	29.03.2023	29.03.2028	Türkiyə Respublikası	1,5 kq/ 1 ton toxum	Buğda	Toz və bərk sürmə	Sapindan qabaq toxumun dermanlanması məqsədilə tətbiqi tövsiyə olunur	20 / 1	5(2)
892	Oscar 100 EC	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	g/L	003402	29.03.2023	29.03.2028	Türkiyə Respublikası	300 mL/ha	Üzüm	Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20 / 3	7(3)
893	Manifesto 24 EC	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Oxyfluorfen	240	g/L	003403	29.03.2023	29.03.2028	Türkiyə Respublikası	1,0 L/ha	Günəbaxan	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	41 / 1	7(3)

894	Korumagor 40 EC	"Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	400	g/L	003413	30.03.2023	30.03.2028	Türkiyə Respublikası	1,0-2,5 mL/100 L su	Alma	Mənənələr Yaşıcalar Qarğalar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14 / 3	7(3)
895	Koruma Bakir WP	"Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper Oxychloride Equivalent To Metallic Copper	50	%	003414	30.03.2023	30.03.2028	Türkiyə Respublikası	1. 0,3-0,5 kq / 100 L su 2. 0,4 - 0,8 kq / 100 L su	1. Üzüm 2. Alma	1. Mildiu 2. Dampil	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21 / 3	7(3)
896	Kormicarb 50 WP	"Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pirimicarb	50	%	003415	30.03.2023	30.03.2028	Türkiyə Respublikası	50 g / 100 L suya	Alma	Mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	26 / 2	7(3)
897	Sacred 76 WG	"Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Ziram	76	%	003416	30.03.2023	30.03.2028	Türkiyə Respublikası	1,200 g / 100 L suya 2,800 q / 100 L suya	1. Şaftalı 2.Əncir	1. Yarpaq qıvrılması 2. Deşikli ləkəlilik	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25 / 2	7(3)
898	Kor-prex Dodine 65 WP	"Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dodine	65	%	003418	30.03.2023	30.03.2028	Türkiyə Respublikası	100 g / 100 L suya	Soğan	Peronosporoz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14 / 1-2	7(3)
899	Korpollo 500 SC	"Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Clofentezine	500	g/L	003421	07.04.2023	07.04.2028	Türkiyə Respublikası	250 g/ha	Üzüm	Unlu bit 2 nöqtəli qırmızı hörümçək	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2	10(4)
900	Deltatec 2,5 EC	"Clone Kimya Tanım San. Ve Tic. LTD Şti"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	g/L	003423	07.04.2023	07.04.2028	Türkiyə Respublikası	0,5 L/ha	Pomidor (istixana)	Pambıq soxucu (Helicoverpa armigera)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
901	Maktaim 5 SG	"Clone Kimya Tanım San. Ve Tic. LTD Şti"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	5	%	003424	07.04.2023	07.04.2028	Türkiyə Respublikası	30 g/100 L suya	Pomidor (istixana)	Pambıq soxucu (Helicoverpa armigera)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
902	Makom 10 SC	"Clone Kimya Tanım San. Ve Tic. LTD Şti"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Etoxazole	110	g/L	003425	07.04.2023	07.04.2028	Türkiyə Respublikası	35 ml/100 L suya	Xiyar (istixana)	2 nöqtəli qırmızı hörümçək (Tetranychus urticae)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
903	Nariv 25 EC	"Cansa Kimya Sanayi Va Ticaret Ltd Şti"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	g/L	003436	17.04.2023	17.04.2028	Türkiyə Respublikası	35 ml/1000 m2	Pomidor (istixana)	Pambıq soxucu (Helicoverpa armigera)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-22/1-2	7(3)
904	Amazon 2 DS	"Modern İnsectisides Limited"	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	2	%	003437	17.04.2023	17.04.2028	Hindistan Respublikası	160 qr/100 kq	Buğda toxumu	Bark sürmə	Vegetasiya müddətində dərmanlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
905	Astral 50 WP	"Modern İnsectisides Limited"	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Phosmet	50	%	003438	17.04.2023	17.04.2028	Hindistan Respublikası	160 qr/100 L suya	Armud ağacları	Armud bağacığı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25-30/1-2	7(3)
906	Ziram Forte (WG)	"Modern İnsectisides Limited"	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Ziram	76	%	003439	17.04.2023	17.04.2028	Hindistan Respublikası	220 qr/100 L suya	Şaftalı	Yarpaq qıvrılması	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2	7(3)
907	Bi Plus (EC)	"Modern İnsectisides Limited"	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	400	g/L	003440	17.04.2023	17.04.2028	Hindistan Respublikası	120 ml/100 L suya	Alma	Mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	22/1-2	10(4)
908	Prozamide 50 WP	"Modern İnsectisides Limited"	Hindistan Respublikası	Pestisid	Herbisid	Propyzamide	50	%	003441	17.04.2023	17.04.2028	Hindistan Respublikası	4 L/ha	Şəkər çuğunduru	Birillik və çoxillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	50/1-2	7(3)
909	Astar 50 WP	"Evergreen Agrochemical CO., LTD."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tolclofos methyl+Thiram	20+30	%	003442	17.04.2023	17.04.2028	Çin Xalq Respublikası	370 gr/100 kg toxuma	Pambıq	Kök çürüməsi	Pambıq toxumun sapından əvvəl dərmanlanmanın aparılması tövsiyə olunur	-/1	7(3)
910	Parneo 70 WP	"Evergreen Agrochemical CO., LTD."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Metribuzin	70	%	003443	17.04.2023	17.04.2028	Çin Xalq Respublikası	0,8 kg/ha	Soya	Birillik və çoxillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	45/1-2	7(3)
911	Captan 50% WP	"Evergreen Agrochemical CO., LTD."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	003444	17.04.2023	17.04.2028	Çin Xalq Respublikası	2,6 kq/ 1 ton suya	Pomidor (istixana)	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
912	Tilteks 250 EC	"Evergreen Agrochemical CO., LTD. "	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Propiconazole	250	g/L	003445	17.04.2023	17.04.2028	Çin Xalq Respublikası	520 gr / 1000 L suya	Pomidor (istixana)	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
913	Bordo Lux (WP)	"Evergreen Agrochemical CO., LTD."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Bordeaux mixture equivalent to metallic copper	20	%	003446	17.04.2023	17.04.2028	Çin Xalq Respublikası	6.2 kq/ 1 ton suya	Pomidor (istixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
914	Masgard (SE)	"Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4-D Ethylhexyl Ester (EHE) + Florasulam	452,42 + 6,25	g/L	003457	19.04.2023	19.04.2028	Türkiyə Respublikası	0,75 L/ ha	Qarğıdalı	Dar və enli yarpaqlı alaq otlarına	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	50/1-2	7(3)
915	Roycaptan 50 WP	"Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	003458	19.04.2023	19.04.2028	Türkiyə Respublikası	160 g/ 100 L suya	Alma	Damgil	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	10(4)
916	Roycel 75 SL	"Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyicisi	Chlormequat chloride	750	g/L	003459	19.04.2023	19.04.2028	Türkiyə Respublikası	2,5 L/ha	Payızlıq buğda	-	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/1-2	3(3)
917	Roycoper 50 WP	"Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metallic Copper Equivalent To Copper Hydroxide	50	%	003460	19.04.2023	19.04.2028	Türkiyə Respublikası	350 g/100 L su	Şaftalı	Yarpaq qıvrılması	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2	7(3)
918	Royfuron OD	"Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Mesotrione + Nicosulfuron	75+30	g/L	003461	19.04.2023	19.04.2028	Türkiyə Respublikası	2,0 L/ha	Qarğıdalı	Dar və enli yarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	50/1-2	7(3)
919	Royguard 125 SC	"Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Flutriafol	125	g/L	003462	19.04.2023	19.04.2028	Türkiyə Respublikası	0,55 L/ha	Şəkər çuğunduru	Serkosporioz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2	7(3)
920	Roystar 75 WG	"Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Tribenuron-methyl	75	%	003463	19.04.2023	19.04.2028	Türkiyə Respublikası	10 g/ ha	Buğda	Birillik enli yarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	50/1-2	7(3)
921	Harvista 1.3 SC	"AgroFresh İnc."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Boy Tənzimləyici	1-Methylcyclopropene	17.15	g/L	003467	25.04.2023	25.04.2028	Amerika Birləşmiş Ştatları	8,75 L/ha 11,7 L/ha	Alma	-	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/1-2 3/1-2	0(0)
922	Delos (SC)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Etoxazole	110	g/L	003468	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	35 ml /100 L suya	Alma Pomidor	Hörümçək gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	7(3)
923	Hektaş Hydrocop 77 WP	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper hydroxide equivalent to metallic copper	50	%	003469	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	500 g/100 L suya 350 g/100 L suya	Alma Alma Şaftalı Üzüm	Damgil Damgil Yarpaq qıvrılması Mildiu Antraknoz	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
924	Expert Team (WP)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper Oxychloride Equivalent To Metallic Copper+Cymoxanil	39,75+4,2	%	003470	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	200 g/100 L suya	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	7(3)
925	Hektaş Heksil DS 2 (Toz)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	2	%	003471	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	150 g/100 kg toxuma	Buğda Arpa	Sürmə Kök çürüməsi	Sapından 5-6 saat əvvəl toxumun dərmanlanması tövsiyə edilir	-/1	0(0)
926	Heckate (SC)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Aclonifen	600	g/L	003472	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	1,25 L/ha	Noxud	Birillik ikiləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	35/1-2	7(3)
927	Lasipoint (EC)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole+ Propiconazole	150+150	g/L	003473	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	0,4-0,5 L/ha	Buğda	Unlu şeh Sarı pas	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/1-2	7(3)
928	Hektaş Tess (OD)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Ethofumesate+Phenmedipham+Desmedipham+Lenacil	80+65+50+26	g/L	003474	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	3,0 L/ha	Şəkər çuğunduru	İkiləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	40/1-2	7(3)
929	Alliset 80 WP	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl-Al	80	%	003475	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	1,5-3,0 kg/ha	Alma bağı	Bakterial yanıq	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	26/2	7(3)
930	Comprador SC 350	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	350	g/L	003476	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	2 L/ha 1,5 L/ha 2,5-3 L/ha	Pambıq Üzüm Kartof	Pambıq soxucu Mənənə Kələzdə böcəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	7(3)
931	Cymthane 24 E (EC)	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Myclobutanil	245	g/L	003477	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	15 ml /100 L suya 7,5 ml /100 L suya	Alma Üzüm	Damgil Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	7(3)
932	Di Amin 500 SL	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4 D acid	500	g/L	003478	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	1,6-2 L/ha	Taxıl	Birillik ikiləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/1-2	7(3)
933	Gortca FS 600	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	600	g/L	003479	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	0,32 L/ton	Kartof	Məftil qurdu Danadişi	Səpindən əvvəl toxumun dərmanlanması	-/1	7(3)
934	Kemel 50 W (WP)	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Propyzamide	50	%	003480	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	3,2 kg/ha	Yonca	Sarı sarmaşıq	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	35/1-2	7(3)
935	Kobuz 100 EC	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	g/L	003481	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	25 ml /100 L suya	Üzüm	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	7(3)
936	Lozilex 50 WP	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tolclofos methyl	50	%	003482	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	1,5 kg/ton	Buğda	Sürmə	Səpindən qabaq dərmanlama tövsiyyə edilir	-/1	7(3)
937	Malvin XL 035 FS (SC)	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fludioxonil + Metalaxyl	25+10	g/L	003483	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	225 ml /1000 m2	Pomidor	Kök çürüməsi	Cücərtilər müşahidə edildikdən sonra dərmanlama tövsiyyə edilir	-/1	7(3)
938	Milis 30 SC	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyrimethanil	300	g/L	003484	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	100 ml /100 L suya 50 ml /100 L suya 125 ml /100 L suya	Üzüm Alma Pomidor	Boz çürümə Damgil Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	7(3)
939	Nemafen EC 400	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Nematisid	Fenamiphos	400	g/L	003485	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	27,5 L/ha	Pomidor	Nematod	Şitillər əkilməmişdən əvvəl əkin qatına verilmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
940	Platform 10 EC	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pyriproxyfen	100	g/L	003486	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	50 mL/100 L suya	Şaftalı	Tut çanaqlı yastıcası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/2	7(3)
941	Prim Etrex (SL)	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	Ethephon	480	g/L	003487	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	3,0 L/ha	Pomidor	-	Meyvələrin 15-20% qızarması zamanı çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7/1-2	7(3)
942	Prostar WG	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Kresoxim-Methyl	50	%	003488	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	15 g/100 L suya 15 g/100 L suya	Alma Üzüm	Damgil Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	7(3)

943	Ridonet MZ 72 WP	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb+Metalaxyl	64+8	%	003489	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	0,25 kG/100 L suya 0,2-0,25 kG/100 L suya 2-2,5 kq/ha	Üzüm Xiyar Pomidor Kartof	Mildiu Fitoftora Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
944	Sakozeb M-45 (WP)	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	003490	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	200-300 g/100 L suya	Alma Üzüm	Damğıl Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/3	7(3)
945	Sponsor 330 E (EC)	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	330	g/L	003491	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	5,0 L/ha	Qarğıdalı	Birlapalı və ikilapalı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	50/1-2	7(3)
946	Sanspor (OD)	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Nicosulfuron	40	g/L	003492	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	1,25 L/ha	Qarğıdalı	Birlapalı və bazi enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	40/1-2	7(3)
947	Senkron 70 WDG	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Metribuzin	70	%	003493	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	80 mL/1000 m2	Pomidor	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	35/1-2	7(3)
948	Scorpion 250 EC	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	250	g/L	003494	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	10 mL/100 lt suya	Alma Armud	Damğıl	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	7(3)
949	Tekvando 5 EC	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda Cyhalothrin	50	g/L	003495	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	0,25-0,4 L/100 L suya 1,5 L/ha 0,4 L/100 L suya	Alma Pambıq Üzüm	1.Meyvəyəyən yarpaqbükən 2.Pambıq sovkası 3.Salxım yarpaqbükəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	7(3)
950	Unifruit (WP)	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	NAD+NAA	1,18+0,43	%	003496	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	65 g / 100 L suya	Pomidor	-	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
951	Trimazine 75 WP	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cyromazine	75	%	003497	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	0,22 L/ha	Pomidor (İstixana)	Mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
952	Rayok (EC) (Райк К3)	"Avqust" SC (АО"Августа)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	250	g/L	003498	25.04.2023	25.04.2028	Rusiya Federasiyası	1,0,15-2,0 L/ha 2,0,2 L/ha 3,0,3-0,4 L/ha	1. Alma, armud 2. Gilas, ərik, gavalı 3. Çuğundur	1. Unlu şeh, damğıl 2. Kokomikoz, moniliz, yarpaq qıvrılması, unlu şeh, klyasterosporoz 3. unlu seh, serkosporoz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	1. 20/4 2. 20/2 3. 20/2	7(3)
953	Fitomaq, P	"Fitomağ İnter" MMC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Etilen inhibitoru	1-Methylcyclopropene	30	g/kq	003499	26.04.2023	26.04.2028	Rusiya Federasiyası	10-14 g/70m2	Alma (meyvə)	-	3 L suda həll edib saxlama kamerasında məhsul yığımından 2-7 gün sonra tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
954	Hektaş Aktor (EC)	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	İmazalil	500	g/L	003501	01.05.2023	01.05.2028	Türkiyə Respublikası	30 mL/100 L suya	Pomidor (İstixana)	Boz çürüməBotrytis cinerea)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
955	Hektaş Gredi (WG)	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Flonicamid	50	%	003502	01.05.2023	01.05.2028	Türkiyə Respublikası	15 g/100 L suya	Xiyar (İstixana)	Mənənələr (Aphis gossypii, Myzus persicae)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/3	7(3)
956	Maico (SC)	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole+Azoxystrobin	200+120	g/L	003503	01.05.2023	01.05.2028	Türkiyə Respublikası	100 mL/100 L suya	Xiyar (İstixana)	unlu şeh (Erysiphe cichoracearum)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
957	Puzzle 20 WP	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Pyridaben	20	%	003504	01.05.2023	01.05.2028	Türkiyə Respublikası	100 g/100 L suya	Pomidor (İstixana)	Tütün ağqanadısı (Bemisia tabaci)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
958	Sbop MZ (WP)	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb Dimethomorph	60 9	%	003505	01.05.2023	01.05.2028	Türkiyə Respublikası	250 g/100 L suya	Pomidor (İstixana)	Fitoftora (Phytophthora infestans)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
959	Titan 350 SC	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	350	g/L	003513	01.05.2023	01.05.2028	Çin Xalq Respublikası	110 mL/1000 m2	Pomidor (İstixana)	istixana ağqanadısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
960	Greenkiller (SL)	Clone Kimya Tanım San. Ve Tic. LTD Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate Isopropylamin Salt	480	g/L	003516	03.05.2023	03.05.2028	Türkiyə Respublikası	1,10 L/1000 m2	damiryolu kənarlarında, üzərində və ətrafında	birillik və çoxillik enliyarpaqlı və daryarpaqlı alaq otları	Alaq otlarının aktiv inkişafı dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi	50/1	7(3)
961	Judwa 5 EC	Clone Kimya Tanım San. Ve Tic. LTD Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda-cyhalothrin	50	g/L	003517	03.05.2023	03.05.2028	Türkiyə Respublikası	0,55 L/ha	Pomidor (İstixana)	pambıq sovkası (helicoverpa armigera)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-22/1-2	7(3)
962	Duşans, EC (Душанс КЭ)	Şans Enterprayz MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	S-metolachlor	960	g/L	003531	03.05.2023	04.12.2025	Rusiya Federasiyası	1,5 L/ha	şəkər çuğundurukarğıdalı, soya,günəbaxan, pambıq	birillik və bəzi çoxillik ikilapalı alaqlar	mədəni bitkinin 2-4 yarpaq, alaqların 6-8 sm olduğu fazada mübarizənin əsaslması daha səmərəlidir	35(1)	7(3)
963	Şans 24, EC (Шанс 24 КЭ)	Şans Enterprayz MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	2,4 D acid (2-ethylexyl ether)	564	g/L	003532	03.05.2023	04.12.2025	Rusiya Federasiyası	1,2 L/ha 1,0 L/ha	qarğıdalı budda	birillik və çoxillik ikilapalı alaqlar	mədəni bitkinin 2-4 yarpaq, alaqların 6-8 sm olduğu fazada mübarizənin əsaslması daha səmərəlidir	35(1)	7(3)
964	Şans DKB, SM (Шанс ДКБ ВР)	Şans Enterprayz MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Dicamba acid (dimethylamine salt)	480	g/L	003533	03.05.2023	04.12.2025	Rusiya Federasiyası	0,5 L/ha	arpa, buğda, çovdar, qarğıdalı	birillik və bəzi çoxillik ikilapalı alaqlar	mədəni bitkinin 2-4 yarpaq, alaqların 6-8 sm olduğu fazada mübarizənin əsaslması daha səmərəlidir	35(1)	7(3)
965	İmidaşans-S, SC (Имидашанс-С КС)	Şans Enterprayz MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	600	g/L	003534	03.05.2023	04.12.2025	Rusiya Federasiyası	1,3 L/ton 0,4 L/ton 0,8 L/ton	kartof arpa, buğda günəbaxan, qarğıdalı	kolorado böcəyi məftil qurdu	sapından əvvəl toxum materialının zərərli orqanizmlərdən qorunması məqsədilə istifadə olunur	0(1)	7(3)
966	DVD Şans, SC (ДВД Шанс КС)	Şans Enterprayz MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole+Cyproconazole	30+6,3	g/L	003535	03.05.2023	04.12.2025	Rusiya Federasiyası	1,0 L/ton	qarğıdalı buğda arpa çovdar	helmintosporioz bərk sürmə toz sürmə fuzarioz septarioz	sapından əvvəl toxum materialının zərərli orqanizmlərdən qorunması məqsədilə istifadə olunur	0(1)	7(3)
967	Şansomitron, SC (Шансомитрон КС)	Şans Enterprayz MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Metamitron	700	g/L	003536	03.05.2023	04.12.2025	Rusiya Federasiyası	2,2 L/ha	şəkər çuğunduru	alaq otları	mədəni bitkinin 2-4 yarpaq, alaqların 6-8 sm olduğu fazada mübarizənin əsaslması daha səmərəlidir	0(1)	7(3)
968	Tanoşans, SPD (Таношанс, Вдг)	Şans Enterprayz MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Cymoxanil+Famoxadone	250+250	g/kg+ g/kg	003540	03.05.2023	11.02.2027	Rusiya Federasiyası	500 q/ha (800 L/ha işçi məhlul)	kartof	fitoftora	vegetasiya müddətində bitkinin 5-6 yarpaq və meyvələrinin formalaşması fazalarında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
969	Şantus, SPD (Шантус, Вдг)	Şans Enterprayz MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Rimsulfuron	250	g/kg	003541	03.05.2023	11.02.2027	Rusiya Federasiyası	50 q/ha (200-300 L/ha işçi məhlul)	pomidor	alaq otları	bitkinin 2-6 yarpaq fazasında və alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
970	Bisect 20 SC	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Chloranitraniliprole	200	g/L	003550	11.05.2023	11.05.2028	Türkiyə Respublikası	12,5 mL/100 L su 17,5 mL/100 L su 20 mL/100 L su	heyva armud şaftalı	Alma meyvəyeyəni (Cydia pomonella) armud minalayıcı güvəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-12	7(3)
971	Evisect 75 WDG	Nippon Kayaku CO., LTD	Yaponiya	Pestisid	İnsektisid	Thiocyclam hydrogen oxalate	750	g/kg	003562	18.05.2023	07.07.2026	Yaponiya	1,2 kq/ha	pomidor	pomidor minalayacı güvəsi	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur		7(3)
972	Axial 50 EC	Syngenta Crop Protection Ag	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Herbisid	Pinoxaden+Cloquinocet-mexyl	50+12.5	g/L	003576	25.05.2023	25.05.2028	Macarıstan Respublikası	0.7-1.3 L/ha	buğda	birillik birlapalı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/1-2	7(3)
973	Dual Gold 960 EC	Syngenta Crop Protection Ag	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Herbisid	S-Metolachlor	960	g/L	003577	25.05.2023	25.05.2028	Rusiya Federasiyası	1.3-1.6 L/ha	şəkər çuğunduru	birillik taxıl fəsiləsi və bəzi ikilapalı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1-2	7(3)
974	Voliam Targo 063 SC	Syngenta Crop Protection Ag	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Chloranitraniliprole+Abamectin	45+18	g/L	003578	25.05.2023	25.05.2028	Fransa Respublikası	0.4 L/ha	alma şaftalı üzüm kartof tərəvəz pomidor vemiş xiyar	gənələr mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
975	Pergado MZ 65 WG	Syngenta Crop Protection Ag	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Fungisid	Mandipropamid+Mancozeb	50+600	g/kg+ g/kg	003579	25.05.2023	25.05.2028	Almaniya Federativ Respublikası	2.5 kq/ha	üzüm kartof pomidor xiyar	gənələr mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/3	7(3)
976	Tilt 250 EC	Syngenta Crop Protection Ag	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Fungisid	Propiconazole	250	g/L	003580	25.05.2023	25.05.2028	Rusiya Federasiyası	0.5 L/ha	buğda	unlu şeh xəlbir pas sarı pas septarioz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	40/1-2	7(3)
977	Ouragan Forte 500 SL	Syngenta Crop Protection Ag	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate	500	g/L	003581	25.05.2023	25.05.2028	Rusiya Federasiyası	1.5-3.0	üzüm meyvə bağları armud şaftalı	birillik taxıl fəsiləsi və ikilapalı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1-2	7(3)
978	Efdal Sıvıç Tonik	Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticatet A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	Sodium PN, Sodium ONP, Sodium PNG	3,2,1	g	003588	25.05.2023	25.05.2028	Türkiyə Respublikası	50 mL/100 L suya	alma armud şaftalı		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/3	7(3)
979	Efdal Kimetrin 25 EC	Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticatet A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	g/L	003589	25.05.2023	25.05.2028	Türkiyə Respublikası	20 mL/100 L suya	üzüm	yarpaqbükən	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
980	Efdal Fenos 400 EC	Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticatet A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Nematisid	Fenamiphos	400	g/L	003590	25.05.2023	25.05.2028	Türkiyə Respublikası	37.5 L/ha	pomidor (istixana)	kök fr nematodları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1-2	0(0)
981	Efdal Lamtorin 5 EC	Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticatet A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda Cyhalothrin	50	g/L	003591	25.05.2023	25.05.2028	Türkiyə Respublikası	55 mL/ha	pomidor (istixana)	pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	10(4)
982	Efdal Mectin 18 EC	Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticatet A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Abamectin	18	g/L	003592	25.05.2023	25.05.2028	Türkiyə Respublikası	0.5 L/100 L suya	xiyar	gənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	3/2	7(3)
983	Efdal Pirden 20 WP	Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticatet A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Pyridaben	200	g/L	003593	25.05.2023	25.05.2028	Türkiyə Respublikası	0.4 L/100 L suya	pomidor	gənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/1-2	10(4)
984	Efdal Procar 722 SL	Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticatet A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Propamocarb	722	g/L	003594	25.05.2023	25.05.2028	Türkiyə Respublikası	30 L/ha	kartof	fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	5/2	7(3)
985	Efdal Fosalin 80 WP	Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticatet A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosethyl-Al	800	q/kq	003595	25.05.2023	25.05.2028	Türkiyə Respublikası	200 g/L	pomidor (istixana)	fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	3/2	7(3)
986	Efdal Kimarsol WP	Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticatet A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiram	800	q/kq	003596	25.05.2023	25.05.2028	Türkiyə Respublikası	350 g/100 L suya	lobya	kök çürüməsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/2	7(3)
987	Efdal Emaben 5 SG	Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticatet A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	50	g/L	003597	25.05.2023	25.05.2028	Türkiyə Respublikası	30 g/100 L suya	xiyar (istixana)	pambıq yarpaq qurdu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	3/2	7(3)
988	Efdal İmidrid 350 SC	Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticatet A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	350	g/L	003598	25.05.2023	25.05.2028	Türkiyə Respublikası	0,15 L/ha	pomidor	mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/1-2	7(3)
989	Efdal Kemidon	Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticatet A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Dimethoate	400	g/L	003599	25.05.2023	25.05.2028	Türkiyə Respublikası	120 ml/100 L suya	üzüm	üzüm salxım yarpaqbükəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	40/2	10(4)
990	Efdal Bakirox 50 WP	Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticatet A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper oxychlor	500	g/kg	003600	25.05.2023	25.05.2028	Türkiyə Respublikası	300 g/100 L suya	pomidor (istixana)	erkən yarpaq yanığı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	3/2	7(3)
991	Efdal Delmetrin 25 EC	Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticatet A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	g/L	003601	25.05.2023	25.05.2028	Türkiyə Respublikası	150 ml/100 L suya	xiyar (istixana)	istixana ağqanadısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	3/2	7(3)
992	Megaton M	Modern İnsecticides LTD	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda Cyhalothrin	50	g/L	003613	06.06.2023	06.06.2028	Hindistan Respublikası	0,06 L/ha	pommidor	pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	24/1-2	7(3)

993	Pluton 72 WP	Modern İnsecticides LTD	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb+Metalaxyl	64+8	%	003614	06.06.2023	06.06.2028	Hindistan Respublikası	260 g/100 L suya	pomidor (istixana)	fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
994	Malathion M	Modern İnsecticides LTD	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Malathion	650	q/L	003615	06.06.2023	06.06.2028	Hindistan Respublikası	20 ml/100 L suya	pomidor (istixana)	pomidor güvəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
995	M-Cozeb M 45	Modern İnsecticides LTD	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	003616	06.06.2023	06.06.2028	Hindistan Respublikası	210 g/100 L suya	xiyar (istixana)	unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
996	Kükürt Plus	Modern İnsecticides LTD	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Sulphur	80	%	003617	06.06.2023	06.06.2028	Hindistan Respublikası	420 g/100 L suya	üzüm	oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/2	7(3)
997	Deltis 25 EC	Modern İnsecticides LTD	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	g/L	003618	06.06.2023	06.06.2028	Hindistan Respublikası	1,2 L/ha	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
998	Cypermethrin 250 EC	Modern İnsecticides LTD	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	g/L	003619	06.06.2023	06.06.2028	Hindistan Respublikası	0,35 L/ha	xiyar (istixana)	istixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
999	Bakir Gold 50 WP	Modern İnsecticides LTD	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper oxychloride (Metallic Copper)	50	%	003620	06.06.2023	06.06.2028	Hindistan Respublikası	220 g/100 L suya	soğan (istixana)	yalançı unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/2	7(3)
1000	Uran Plus	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb+Metalaxyl	64+8	%	003621	06.06.2023	06.06.2028	Çin Xalq Respublikası	260 g/100 L suya	xiyar (istixana)	yalançı unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
1001	Katrin 5 EC	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda cyhalothrin	50	g/L	003622	06.06.2023	06.06.2028	Çin Xalq Respublikası	0,6 L/ha	pomidor (istixana)	pomidor güvəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
1002	Demis 25 EC	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	g/L	003623	06.06.2023	06.06.2028	Çin Xalq Respublikası	0,6 L/ha	xiyar (istixana)	mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
1003	Doxa 100 EC	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alphacypermethrin	100	g/L	003624	06.06.2023	06.06.2028	Çin Xalq Respublikası	0,6 L/ha	pomidor (istixana)	pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
1004	Deniprid 20 SP	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	003625	06.06.2023	06.06.2028	Çin Xalq Respublikası	32 g/100 L suya	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
1005	Apache 50 EC	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai Ilaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pirimiphos-Methyl	500	g/L	003626	06.06.2023	06.06.2028	Türkiyə Respublikası	110 mL/100 L suya	pomidor (istixana)	mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/1-2	7(3)
1006	Referee 5 EC	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai Ilaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Hexythiazox	50	g/L	003627	06.06.2023	06.06.2028	Türkiyə Respublikası	0,6 L/ha	üzüm	gənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
1007	Rita 400	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai Ilaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Phosphorous acid	400	g/L	003628	06.06.2023	06.06.2028	Türkiyə Respublikası	420 mL/100 L suya	pomidor (istixana)	fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7/2	7(3)
1008	Spider 20 WP	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai Ilaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Pyridaben	20	%	003629	06.06.2023	06.06.2028	Türkiyə Respublikası	0,6 kq/ha	alma	qırmızı meyvə gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	7(3)
1009	Soldeco 20%	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai Ilaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Bordeaux mixture equivalent to metallic copper	20	%	003630	06.06.2023	06.06.2028	Türkiyə Respublikası	520 g/100 L suya	xiyar (istixana)	yalançı unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
1010	Tomaton	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	BNOA	50	g/L	003632	06.06.2023	06.06.2028	Çin Xalq Respublikası	155 mL/100 L suya	pomidor (istixana)	-	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/2	0(0)
1011	Vulcano Gold	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai Ilaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	Gibberellic acid	20	g/L	003633	06.06.2023	06.06.2028	Türkiyə Respublikası	55 mL/100 L suya	xiyar (istixana)	-	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/2	0(0)
1012	Tebizole - 25% WP	Veterinary&Agricultural Prod.Mfg.Co.Ltd	İordaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	25	%	003634	14.06.2023	14.06.2028	İordaniya Krallığı	120 g/1 ton toxuma	buğda	bərk sürmə, toz sürmə	sapından önca toxumun darmanlanması üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
1013	Tovap - 30% EC	Veterinary&Agricultural Prod.Mfg.Co.Ltd	İordaniya Krallığı	Pestisid	Herbisid	Clodinafop-propargyl+Cloquintocet- Mexyl	24+6	%	003635	14.06.2023	14.06.2028	İordaniya Krallığı	0,2 L/ha	buğda	birillik birləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	26/1-2	7(3)
1014	Blast - 44,1% SL	Veterinary&Agricultural Prod.Mfg.Co.Ltd	İordaniya Krallığı	Pestisid	Herbisid	Bentazone	44.1	%	003636	14.06.2023	14.06.2028	İordaniya Krallığı	3,0 L/ha	qarğıdalı	ikiləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/1-2	7(3)
1015	Deltarin - 2,5% EC	Veterinary&Agricultural Prod.Mfg.Co.Ltd	İordaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	2.5	%	003637	14.06.2023	14.06.2028	İordaniya Krallığı	0,25 L/ha	buğda	ziyankar böcəyi, taxıl böcəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	24/1-2	7(3)
1016	Floratone SP	Veterinary&Agricultural Prod.Mfg.Co.Ltd	İordaniya Krallığı	Pestisid	Boy Tənzimləyici	1-Naphthaleneacetic acit+ 1-Naphthaleneacetamide	4,5 + 12,5	g	003638	14.06.2023	14.06.2028	İordaniya Krallığı	6 g/10 L suya	meyvə bağları	bitkinin vegetativ orqanlarının stimulatoru	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/3	7(3)
1017	Oscar 75% WP	Veterinary&Agricultural Prod.Mfg.Co.Ltd	İordaniya Krallığı	Pestisid	Herbisid	Tribenuron-Methyl	75	%	003640	14.06.2023	14.06.2028	İordaniya Krallığı	0,02 kq/ha	buğda	ikiləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/1-2	7(3)
1018	Propivap 25% EC	Veterinary&Agricultural Prod.Mfg.Co.Ltd	İordaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Propiconazole	25	%	003641	14.06.2023	14.06.2028	İordaniya Krallığı	0,5-1,0 L/ha	buğda	unlu şeh, qonur pas	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	26/2	7(3)
1019	Azoxiflen 32,5% SC	Veterinary&Agricultural Prod.Mfg.Co.Ltd	İordaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin+Difenoconazole	20+12,5	%	003642	14.06.2023	14.06.2028	İordaniya Krallığı	0,6 L/ha	buğda	unlu şeh, qonur pas	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/1-2	7(3)
1020	Bifenamin 20% EC	Veterinary&Agricultural Prod.Mfg.Co.Ltd	İordaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Bifenthrin	20	%	003643	14.06.2023	14.06.2028	İordaniya Krallığı	0,15 L/ha	buğda	taxıl böcəyi, mənənə, ziyankar bağacıq	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	24/1-2	7(3)
1021	Ground-UP SL	Veterinary&Agricultural Prod.Mfg.Co.Ltd	İordaniya Krallığı	Pestisid	Herbisid	Glyphosate IPA	48	%	003644	14.06.2023	14.06.2028	İordaniya Krallığı	6,0 L/ha	üzüm	birillik və çoxillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/1-2	7(3)
1022	Agrinate 90% SP	Veterinary&Agricultural Prod.Mfg.Co.Ltd	İordaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Methomyl	90	%	003645	14.06.2023	14.06.2028	İordaniya Krallığı	0,3 kq/ha	qarpız (bostan əkinlər)	payız sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/3	7(3)
1023	Supertak 10 %EC	Veterinary&Agricultural Prod.Mfg.Co.Ltd	İordaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Alpha cypermethrin	10	%	003646	14.06.2023	14.06.2028	İordaniya Krallığı	0,1 L/ha	noxud	mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/1-2	7(3)
1024	Emavap 2% EC	Veterinary&Agricultural Prod.Mfg.Co.Ltd	İordaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Emamectin benzoate	2	%	003647	14.06.2023	14.06.2028	İordaniya Krallığı	0,2-0,4 L/ha	alma	meyvəyeyən, yarpaqbükən	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
1025	Mosif 5% EC	Veterinary&Agricultural Prod.Mfg.Co.Ltd	İordaniya Krallığı	Pestisid	Akarisid-İnsektisid	Lufenuron	5	%	003648	14.06.2023	14.06.2028	İordaniya Krallığı	1,2 L/ha	alma	alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	7(3)
1026	Oblate 12,5% SC	Veterinary&Agricultural Prod.Mfg.Co.Ltd	İordaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Epoxiconazole	12,5	%	003649	14.06.2023	14.06.2028	İordaniya Krallığı	0,5-1,0 kq/ha	buğda	sarı pas, qonur pas, unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
1027	Cartap 50% SP	Veterinary&Agricultural Prod.Mfg.Co.Ltd	İordaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Cartap	50	%	003650	14.06.2023	14.06.2028	İordaniya Krallığı	2,5 g/L	alma	meyvəyeyən, gənələr, mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/3	7(3)
1028	Preparat-30	Fuad-Kimya Servis MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Parrafin Oil (Cas № 7732-18-15)	75.2	%	003662	09.06.2023	19.06.2028	Azərbaycan Respublikası	3 L/100 L suya	alma	Qırmızı meyvə gənəsi, Kolloniya çənəşli yastıcası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
1029	Pherocon ASW	Trece, Inc.	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Feromon tələ	(Z,Z)-6,9-Tricosadiene; (Z,Z)-6,9-Pentacosadiene; Other ingredients	1; 1; 98	%	003683	19.06.2023	19.06.2028	Amerika Birləşmiş Ştatları	3 ədəd/5 ha	badam	badam toxumu arısı	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/1-2	0(0)
1030	Pherocon BMSB Dual	Trece, Inc.	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Feromon tələ	Murgantiol; Methyl E,E,Z-2,4,6-decatrienoate; Other ingredients	1; 1; 98	%	003684	19.06.2023	19.06.2028	Amerika Birləşmiş Ştatları	3 ədəd/ ha	zeytun	qəhvəyi mərmər bağacığı	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	15/3	3(3)
1031	Pherocon CM	Trece, Inc.	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Feromon tələ	8,10-Dodecadien-1-ol, (8E,10E) ; Other ingredients	1; 99	%	003685	19.06.2023	19.06.2028	Amerika Birləşmiş Ştatları	3 ədəd/5 ha	alma bağları	alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/1-2	0(0)
1032	Pherocon CMDA Combo-P	Trece, Inc.	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Feromon tələ	8,10-Dodecadien-1-ol, (8E,10E) ; (2,4-decadienoic acid,ethyl ester, (E,Z); Other ingredients	1; 1; 98	%	003686	19.06.2023	19.06.2028	Amerika Birləşmiş Ştatları	3 ədəd/5 ha	alma bağları	alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/1-2	0(0)
1033	Pherocon EGVM L2	Trece, Inc.	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Feromon tələ	(7E,9Z)-7,9-dodecadien-1-yl acetate; Other ingredients	1; 99	%	003687	19.06.2023	19.06.2028	Amerika Birləşmiş Ştatları	3 ədəd/5 ha	üzüm	üzüm salxım yarpaqbükəni	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/1-2	0(0)
1034	Pherocon TA	Trece, Inc.	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Feromon tələ	(3E,8Z,11Z)-3,8,11-tetradectrien-1-yl acetate; (3E,8Z)-3,8-tetradecadien-1-yl acetate; Other ingredients	1; 1; 98	%	003688	19.06.2023	19.06.2028	Amerika Birləşmiş Ştatları	3 ədəd/ ha	pomidor (istixana)	pomidor ləçməyıcı güvəsi	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	15/3	3(3)
1035	Kibele 490 SC	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Metamitron Ethofumesate Phenmedipham	400 55 35	g/L	003696	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	3.0 l/ha	Şəkər çuğunduru	Birillik və çoxillik alaq otları	Vegitasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	50/1-2	7 (3)
1036	Hekalfa 20 EC	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Esfenvalerate	200	g/L	003697	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	0.65 l/ha	Pomidor (istixana)	Pambıq sovkası	Vegitasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20-22/1-2	7 (3)
1037	Esqui	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Fluometuron	500	g/L	003698	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	2.0 l/ha	Pambıq	Alaq otları	Vegitasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	10 (4)

1038	Hektaş Biselado	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate İPA Oxyfluorfen	360 30	g/L	003699	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	1) 1.5 l/ha 300 l suya 2) 3.0 l/ha 300 l suya	1) Ənik 2) Şaftalı	1) Tülküquyruğu 2) Qırmızı köklü tülküquyruğu 3) Çobançantası 4) Sirkən 5) Dəlicə 6) Yapışqan ot 7)Quşotu 8)Ensək mənşəli birillik alaq otları	Vegitasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	60-90/2	7 (3)
1039	Taido CS	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda-cyhalothrin	50	g/L	003707	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	0.2 L/ha	Üzüm	Salxım yarpaqbükəni	Vegitasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10/2-3	10 (4)
1040	Royzum 10 SC	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Etoxazole	110	g/L	003708	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	25 mL/100 L suya	Üzüm	İki nöqtəli qırmızı hörümçək	Vegitasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/2	10 (4)
1041	Girdap 48 SL	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate İPA	480	g/L	003709	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	3 l/ha	Üzüm	Birillik ikiləpəli və birləpəli alaq otları	Vegitasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	60/1	7(3)
1042	Zeppilin 100 EC	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alpha cypermethrin	100	g/L	003710	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	30 ml/100 l su	Üzüm	Üzüm uzunburnu	Vegitasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10-15/2	7(3)
1043	Roy Boss SC	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Chlorantaranilprole	200	g/L	003711	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	15 ml/100 l su	Üzüm	Salxım güvəsi	Vegitasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/2	10 (4)
1044	Roybordo	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Bordeaux mixture equivalent to metallic copper	20	%	003712	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	500 g/100 l suya	Üzüm	Mildiu Oïdi kol	Vegitasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/2-3	7(3)
1045	Roytix 70 WG	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Metamitron	70	%	003715	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	6.5 kg/ha	Şəkər çuğunduru	Birillik və çoxillik alaq otları	Vegetasiya müddətindəçiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	50/1	7(3)
1046	Roydere 300 EC	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Ethofumesate Phenmedipham	200;100	g/L	003716	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	1.5 L / ha	Şəkər çuğunduru	Birillik və çoxillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	50/2	7(3)
1047	Remdox SC	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate Indoxacarb	53;106	g/L	003717	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	250 mL/ha	Pomidor (istixana)	Pomidor güvəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1	7(3)
1048	Tepplan WG	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid Flonicamid	15;20	%	003718	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	22 g/100 L suya	Bibər (istixana)	Mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
1049	Roytazone 320 SC	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin Tebuconazole	120;200	g/L	003719	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	110 mL/100 L suya	Xiyar (istixana)	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
1050	Roygetin 220 SC	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Abamectin Spirodiclofen	20;200	g/L	003720	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	25 ml /100 L suya	Alma	Qırmızı meyvə gənəciyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	18/2	10(4)
1051	Roymectin 1.8 EC	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	18	g/L	003721	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	25 ml /100 L suya	Xiyar (istixana)	Tor gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
1052	Royzole SC	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Abamectin Etoxazole	52;104	g/L	003722	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	25 ml /100 L suya	Alma	Qırmızı meyvə gənəciyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	18/2	10(4)
1053	Forcop 20 SP	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	003723	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	0.35 kg/ha	pomidor (istixana)	Mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	22-25/1-2	7(3)
1054	Roystomp 450 CS	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	450	g/L	003724	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	3 L /100 L suya	Günəbaxan	Dar və enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	50/1	7(3)
1055	Royphon 72 SL	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	Ethephon	720	g/L	003725	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	2L /ha	Pambıq	_	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/2	10(4)
1056	Boryspil 35 FS	"Koruma Klor Alkali" San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fludioxonil Metalaxyl-M	25 10	g/L	003729	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	100 mL/100 kg toxuma	Qarğıdalı	Kök çürüməsi	səpindən öncə toxumun dərmanlanması üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
1057	Koruma Weed Killer D	"Koruma Klor Alkali" San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Dimethyl Amine Salt Equivalent To 2,4-D Acid	500	g/L	003730	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	1.6-2.0 L/ha	Taxıllar	Birillik ikiləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	50/1-2	7(3)
1058	Royfix	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	Mepiquat Chloride	50	g/L	003731	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	1000 m^2 sahəyə 100 mL	Pambıq	_	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/3	10(4)
1059	Alushta 116,2 EC	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clethodim	116.2	g/L	003765	12.07.2023	12.07.2028	Türkiyə Respublikası	0.6 L/ha	Soğan	Alaq otları	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	60/1	7(3)
1060	Korfezin 400 SC	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Insektisid	Buprofezin	400	g/L	003766	14.07.2023	14.07.2028	Türkiyə Respublikası	1 L/ha	Pambıq	Mənənə	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1	10(4)
1061	Dante 25 EC	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd -Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Insektisid	Cypermethrin	250	g/L	003771	17.07.2023	17.07.2028	Türkiyə Respublikası	25 mL/100 L suya	Alma	Alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	60/2	7(3)
1062	Koffex SC	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd -Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Spiromesifen	240	g/L	003772	17.07.2023	17.07.2028	Türkiyə Respublikası	0.05 L/ha	Pomidor (istixana)	Tor gənəsi	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/1-2	7(3)
1063	Modesta SC	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd -Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Insektisid	İmidacloprid	350	g/L	003773	17.07.2023	17.07.2028	Türkiyə Respublikası	25 mL/100 L suya	Pomidor (istixana)	istixana ağqanadısı	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/1-2	7(3)
1064	Tiganex SC	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd -Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyrimethanil	300	g/L	003774	17.07.2023	17.07.2028	Türkiyə Respublikası	625 mL/ha	Pomidor (istixana)	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)

1065	Radiant 120 SC	Corteva Agriscience International Sarl..	İsveçrə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spinetoram	120	g/L	003776	19.07.2023	19.07.2028	Fransa Respublikası	0.6 L/ha	Pomidor (İstixana)	Pomidor güvəsi	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
1066	Graiser 350 FS	Astranova Tarim Ticaret ve Sanayi A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam	350	g/L	003783	26.07.2023	26.07.2028	Türkiyə Respublikası	10 mL/100 kq toxuma	Kartof	Kolorado böcəyi	Vegetasiya müddətində toxumlar əkilməmişdən öncə tətbiqi tövsiyə olunur	3/1-2	7(3)
1067	Amid 330 EC	Astranova Tarim Ticaret ve Sanayi A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	330	g/L	003784	26.07.2023	26.07.2028	Türkiyə Respublikası	50 q/100 L suya	Pomidor	Alternariya	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
1068	Pestige 250 EC	Astranova Tarim Ticaret ve Sanayi A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	250	g/L	003785	26.07.2023	26.07.2028	Türkiyə Respublikası	50 q/100 L suya	Pomidor	Alternariya	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
1069	Nadas	Astranova Tarim Ticaret ve Sanayi A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate İPA, Oxyfluorfen	360,30	g/L	003786	26.07.2023	26.07.2028	Türkiyə Respublikası	1.5 L / ha 300 L suya; 3 L/ha 300 L suya	Ərik, Şaftalı, Nektarin	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	60-90/2	7(3)
1070	Fumişans, Həb (Фумишанс, Таб)	Şans Enterprayz (ООО ШАНС ЭНТЕРПРАЙЗ) MMC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fumiqant	Aluminium phosphide	560	g/kg	003788	27.07.2023	11.02.2027	Hindistan Respublikası	10 g/m^3	qurudulmuş müxtəlif tərəvəz bitkiləri və onların toxumları	Anbarda rast gəlinən bütün zərərvericilər	Qapalı şəraitdə xüsusi nəzarət altında anbar zərərvericilərinə qarşı tətbiqi məqsədəuyğundur	0/1	7(3)
1071	Cydia Protect	Mezhtrans Moldova SRL	Moldova Respublikası	Pestisid	Feremon tələ	(E,E)-8,10-Dodecadien-1-Ol (Cas-33956-49-9), Antioxidant	92.2 ; 0.1	% %	003798	11.08.2023	11.08.2028	Moldova Respublikası	5 hektara 3 ədəd	Alma ağacları	Alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/1-2	0(0)
1072	Lobesia Protect	Mezhtrans Moldova SRL	Moldova Respublikası	Pestisid	Feremon tələ	(E)-9-Dodecenyl Acetate (Cas-35148-19-7), (E,Z)-7,9-Dodecadienyl Acetate (Cas-55774-32-8), (Z)-9-Dodecenyl Acetate (Cas-16974-11-1), Antioxidant	5; 85; 5; 0.1	% % %	003799	11.08.2023	11.08.2028	Moldova Respublikası	5 hektara 3 ədəd	Üzüm	Üzüm salxım yarpaq bükəni	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/1-2	0(0)
1073	Tuta Protect	Mezhtrans Moldova SRL	Moldova Respublikası	Pestisid	Feremon tələ	(E,Z)-3,8-Tetradecadienyl Acetate (163041-87-0), (E,Z,Z)-3,8,11- Tetradecatrienyl Acetate (163041-94-9), Antioxidant (10191-41-0)	5; 90; 0.1	%	003800	11.08.2023	11.08.2028	Moldova Respublikası	Hektara 3 ədəd	Pomidor (İstixana)	Pomidor güvəsi	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	15/3	3(3)
1074	Marcus 250 EC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin-250g/L	250	g/L	003801	17.08.2023	17.08.2028	Azərbaycan Respublikası	40 mL/100 L suya	Alma	Alma meyvəyeyəni, Alma ballıcası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	26/2	7(3)
1075	Ledrock 5 EC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda-Cyhalohtrin	50	g/L	003802	17.08.2023	17.08.2028	Azərbaycan Respublikası	20 mL/100 L suya	Alma	Alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	7(3)
1076	Delta Force 25 EC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	g/L	003803	17.08.2023	17.08.2028	Azərbaycan Respublikası	30 mL/ 100 L suya	Alma	Alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	7(3)
1077	Renumbra 500 SL	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4-D Acid (Amin duzu)	500	g/L	003804	17.08.2023	17.08.2028	Azərbaycan Respublikası	2.0 L/ha	Qarğıdalı	Birillik və çoxillik enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/1-2	7(3)
1078	Turbo 100 EC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alpha - Cypermethrin	100	g/L	003807	17.08.2023	17.08.2028	Azərbaycan Respublikası	20 mL/100 L suya	Alma	Alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	7(3)
1079	Ronin 50 EC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Herbisid	Quizalofob-P-Ethyl	50	g/L	003808	17.08.2023	17.08.2028	Azərbaycan Respublikası	850 mL/ha	Pambıq	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	40/1-2	7(3)
1080	Herboglif 480 SL	"Shenzhen Yufull Industries Co., Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate İPA	480	g/L	003809	18.08.2023	18.08.2028	Çin Xalq Respublikası	3 l/ha	Alma	Sürünən kəkrə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
1081	Ultra	"Better Crop Agro Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Moluskosid	Metaldehyde	6	%	003810	18.08.2023	18.08.2028	Çin Xalq Respublikası	15	Tərəvəz (İstixana)	İlbizlər	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	0/3	7(3)
1082	Snayper 20 SP	"Better Crop Agro Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	003811	18.08.2023	18.08.2028	Çin Xalq Respublikası	60 g/ha	Kartof	Kolorado böcəyi	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	0/2	7(3)
1083	Tolan	Newton Chemicals Co	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	İnsektisid	Thiacloprid	240	g/L	003818	24.08.2023	24.08.2028	Çin Xalq Respublikası	100 q/ha	Xiyar (İstixana)	Mənənələr	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/1	7(3)
1084	Tanos	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	İnsektisid	Lambda-Cyhalothrin, İmidacloprid	10; 20	% %	003819	24.08.2023	24.08.2028	Çin Xalq Respublikası	75 q/ha	Xiyar (İstixana)	Mənənələr	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/1	7(3)
1085	Delta	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	2.5	%	003820	24.08.2023	24.08.2028	Çin Xalq Respublikası	350 ml/ha	Xiyar (İstixana)	Mənənələr	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1	7(3)
1086	Malaton	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	İnsektisid	Malathion	50	%	003821	24.08.2023	24.08.2028	Çin Xalq Respublikası	220 ml 100 L suya	Pomidor (İstixana)	Yaşıl mənənə	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	22-25/1	7(3)
1087	Etazol	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	İnsektisid	Etoxazole	11	%	003822	24.08.2023	24.08.2028	Çin Xalq Respublikası	37 mL 100 L suya	Xiyar (İstixana)	Tor gənəsi	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/2	7(3)
1088	Admin	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	İnsektisid	Pyriproxyfen	10	%	003823	24.08.2023	24.08.2028	Çin Xalq Respublikası	55 ml/ 100 L suya	Pomidor (İstixana)	İstixana ağqanadısı	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1	7(3)
1089	Asist 10 EC	"Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pyriproxyfen	100	g/L	003824	24.08.2023	24.08.2028	Türkiyə Respublikası	100 ml/100 l suya	Badımcan (İstixana)	İstixana ağqanadısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1090	Foça WG	"Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metiram, Pyraclostrobin	55, 5	%, %	003825	24.08.2023	24.08.2028	Türkiyə Respublikası	250 qr/100 l suya	Xiyar (İstixana)	Yalançı unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	2-Oct	7(3)
1091	Fourvet 5 EC	"Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lufenuron	50	g/L	003826	24.08.2023	24.08.2028	Türkiyə Respublikası	30 ml/100 l suya	Xiyar (İstixana)	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1092	Raneb 5 SG	"Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	5	%	003827	24.08.2023	24.08.2028	Türkiyə Respublikası	30 qr/100 l suya	Pomidor (İstixana)	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1093	Skype 62.5 WG	"Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil, Fludioxonil	37,5 25	%, %	003828	24.08.2023	24.08.2028	Türkiyə Respublikası	60 qr/100 l suya	Pomidor (İstixana)	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	2-Oct	7(3)

1094	Metaldehyde Bait 6%	"Zarpash Shimi Co. LTD "	İran İslam Respublikası	Pestisid	Molyuskasid	Metaldehyde	6	%	003831	24.08.2023	24.08.2028	İran İslam Respublikası	25 kq/ha	Pomidor (İstixana)	Çılpaq ibilzlər	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1095	Volck 92 Oil	"Zarpash Shimi Co.LTD "	İran İslam Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisd, ovisid	Emulsiyalaşmış Mineral Yağ (CASNr 8020-83-5)	920	g/L	003832	24.08.2023	24.08.2028	İran İslam Respublikası	2.5 l/100 suya	Alma	Qırmızı meyvə gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
1096	Akton	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam	25	%	003833	24.08.2023	24.08.2028	Çin Xalq Respublikası	26.5 gr/ 100 L suya	Pomidor (İstixana)	İstixana ağqanadısı	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1	7(3)
1097	Captan	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Fungisid	Captan	80	%	003834	24.08.2023	24.08.2028	Çin Xalq Respublikası	30 qr/ 100 L suya	Pomidor (İstixana)	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
1098	Grover	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Boy tənzimləyicisi	Gibberellic Acid	40	g/L	003835	24.08.2023	24.08.2028	Çin Xalq Respublikası	100 mL/ 100 L suya	Pomidor (İstixana)	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
1099	Berrlan (WG)	"Astranova Tarım Tic.ve San A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Kresoxim-Methyl	50	%	003851	28.08.2023	28.08.2028	Türkiyə Respublikası	16 qr/100 l suya	Alma	Dəmgil	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	35/2	7(3)
1100	Arvica (SC)	"Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Boscalid Kresoxim Methyl	200; 100	g/L g/L	003856	30.08.2023	30.08.2028	Türkiyə Respublikası	0,3 l/ha	Pomidor (İstixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/3	7(3)
1101	Derivate SC	"Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İndoxacarb	150	g/L	003857	30.08.2023	30.08.2028	Türkiyə Respublikası	45 ml/1000 m2	Pomidor (İstixana)	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/1-2	7(3)
1102	Flazon (EC)	"Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisd	Abamectin	18	g/L	003858	30.08.2023	30.08.2028	Türkiyə Respublikası	300 ml/ha	Pomidor (İstixana)	Tor gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7(3)
1103	Nimadel (SC)	"Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Bifenazate	240	g/L	003859	30.08.2023	30.08.2028	Türkiyə Respublikası	0.65 l/ha	Pomidor (İstixana)	Hörümçək gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/1-2	7(3)
1104	Super Alpha 10 ULV	"Shenzhen Yufull Industries Co., Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alpha - cypermethrin	10	g/L	003878	06.09.2023	06.09.2028	Çin Xalq Respublikası	0,15 l/ha	Otlaqlar	Çəyirtkə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	27/1-2	7(3)
1105	Sombrero WG	"Ningbo Generic Chemical Co Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	5	%	003879	07.09.2023	07.09.2028	Çin Xalq Respublikası	65 q/ha	Kələm	Almaz güvə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7(3)
1106	Pherocon OFM	"Trece, İnc"	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Feromon tələ	E-8-Dodecenyl Acetate Z-8 Dodecenyl Acetate Z-8 Dodecenol Other Inoredients	1 1 1 97	% % % %	003880	08.09.2023	08.09.2028	Amerika Birləşmiş Ştatları	3 ədəd / 5 ha	Şaftalı	Şərq meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1-2	0(0)
1107	Halcyon 330 EC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	330	g/L	003881	08.09.2023	08.09.2028	Azərbaycan Respublikası	5,2 l/ha	Pomidor	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/1-2	7(3)
1108	Megasun 20 SP	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	003882	08.09.2023	08.09.2028	Azərbaycan Respublikası	20-25 qr/l / 100 L suya	Alma, ərik	Mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/2	7(3)
1109	Seal	Agrobest Grup Tarim İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Desmedipham Phenmedipham	34 129	g/L g/L	003887	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	1.5 l/ha	Şəkər çuğunduru	Birillik və çoxillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1110	Serastar	Agrobest Grup Tarim İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Oxadiazon	250	g/L	003888	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	1,5 l/ha	Çəltik	Dar və enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1	7(3)
1111	Zucronal OF	Agrobest Grup Tarim İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Ethofumesate Phenmedipham Desmedipham	112 91 71	g/L g/L g/L	003889	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	3,5 l/ha	Şəkər çuğunduru	Birillik və çoxillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1112	Cobbler	Agrobest Grup Tarim İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Fluometuron	500	g/L	003890	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	2 L/ha	Pambıq	Birillik dar və enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1113	Atractivo	Agrobest Grup Tarim İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Abamectin Indoxacarb	18 75	g/L g/L	003892	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	45 mL/100 L suya	Pomidor (istixana)	Pomidor ləğmləyıcı güvəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1/-	7(3)
1114	Buproled	Agrobest Grup Tarim İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Buprofezin	400	g/L	003893	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	100 ml/100 L suya	Pomidor (istixana)	Tütün ağqanadısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1/-	7(3)
1115	Caser Pro	Agrobest Grup Tarim İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cymoxanil Famoxadone	30 22,5	% %	003894	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	40 q / 100 L suya	Pomidor (istixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1/-	7(3)
1116	Corridor 50 SC	Agrobest Grup Tarim İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fenhexamid	500	g/L	003896	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	100 ml/100 L suya	Xiyar (istixana)	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1/-	7(3)
1117	Edgar	Agrobest Grup Tarim İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cymoxanil	50	%	003897	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	500 q/ha	Kartof	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1/-	7(3)
1118	Fieno WG	Agrobest Grup Tarim İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cymoxanil Metiram	4,8 57	% %	003898	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	200 q/100 l suya	Pomidor	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1/-	7(3)
1119	Fordus	Agrobest Grup Tarim İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin	250	g/L	003899	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	75 mL/100 L suya	Pomidor	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1/-	7(3)
1120	Mixever	Agrobest Grup Tarim İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fludioxonil Metalaxyl-M	25 10	g/L g/L	003900	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	10 mL/4 L suya	Pomidor (istixana)	Fuzarium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1/-	7(3)
1121	Saury	Agrobest Grup Tarim İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Abamectin Bifenazate	7,5 125	g/L g/L	003901	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	100 ml/100 L suya	Pomidor (istixana)	Qırmızı hörümçək	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1/-	7(3)
1122	Skyner	Agrobest Grup Tarim İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Bordeaux Mixture equivalent to metallic copper Chlorothalonil	25 25	% %	003902	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	250 qr/100 L suya	Pomidor	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1/-	7(3)
1123	Truegold	Agrobest Grup Tarim İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Fenpyroximate	50	g/L	003903	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	75 mL/100 L suya	Pomidor (istixana)	İki nöqtəli qırmızı hörümçək	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1/-	7(3)

1124	Aquatis	Agrobest Grup Tarim İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin. Difenoconazole	200 125	g/L g/L	003904	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	0,8 l/ha	Noxud	Askoxitoz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/1	7(3)
1125	Başaran M 60	Agrobest Grup Tarim İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Bentazone MCPA	400 60	g/L g/L	003905	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	2 l/ha	Çəltik	Çoxillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	20(6)
1126	Filiker MC	Agrobest Grup Tarim İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Bromoxynil MCPA	300 300	g/L g/L	003906	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	0,35 l/ha	Buğda	Yabanı xardal və digər ikilapəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/1	0(3)
1127	Maksiyer	Agrobest Grup Tarim İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Cloquintocet-mexyl(safener) Pinoxaden	20 45	g/L g/L	003907	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	1 l/ha	Buğda	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1128	Orisafem 600	Agrobest Grup Tarim İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Aclonifen	600	g/L	003908	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	1.25 l/ha	Noxud	Birillik və çoxillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1129	Pablo	Agrobest Grup Tarim İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Quinclorac	250	g/L	003909	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	1.5 l/ha	Çəltik	Birillik alaq otları (daryarpaqlı)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	20(6)
1130	Ritmica OF 120	Agrobest Grup Tarim İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Mefenpyr-diethyl (Safener) Mesosulfuron-methyl	90 30	g/L g/L	003910	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	0,4 L/ha	Buğda	Birlapəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/1	7(3)
1131	Wikilis	Agrobest Grup Tarim İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Mesosulfuron-methyl Iodosulfuron-methyl-sodium Mefenpyr diethyl (safener)	3 0,6 9	% % %	003911	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	0,25 L/ha	Buğda	Birlapəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/1	7/3
1132	Menta Captan 50 WP	Menta Tarim İlaçları Sanayi Ve Tic.Ltd	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	003929	18.09.2023	18.09.2028	Türkiyə Respublikası	150 qr/100 l suya 150 qr/100 l suya 300 qr/100 l suya 300 qr/100 l suya 300 qr/100 l suya	Alma Armud Şaftalı Əhlik Gavalı	Damgil Damgil Yarpaqdələnçil Monilliya Cib-cibə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	7/2-3 7/2-3 15/2-3 7/2-3 10/2-3	7(3)
1133	Makmec 1,8 EC	Clone Kimya Tarim Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	18	g/L	003930	18.09.2023	18.09.2028	Türkiyə Respublikası	75 ml/100 l suya 75 ml/100 l suya 25 ml/100 l suya	Armud Alma Çiyələk	Armud ballıcası 2 nöqtəli qırmızı meyvə gənəciyi 2 nöqtəli qırmızı meyvə gənəciyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	7/2 10-12/2 -/1	7(3)
1134	Rosesyl	"Pileryum Tarim Ve Gida Sanayi Ticaret Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole Propiconazole	150 150	g/L g/L	003954	26.09.2023	26.09.2028	Türkiyə Respublikası	0,5 l/ha	Buğda	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/1	7(3)
1135	Piler-Amin	"Pileryum Tarim Ve Gida Sanayi Ticaret Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4-D Acid (dimethylamin)	500	g/L	003955	26.09.2023	26.09.2028	Türkiyə Respublikası	2,2 l/ha	Qarğıdalı	Dar və enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1	7(3)
1136	Pil-EMR	"Pileryum Tarim Ve Gida Sanayi Ticaret Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pyriproxyfen	100	g/L	003956	26.09.2023	26.09.2028	Türkiyə Respublikası	50 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	İstixana ağqanadısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1	7(3)
1137	Burbon	Agrobest Grup Tarim İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Mesotrione Nicosulfuron	37,5 15	g/L g/L	003957	28.09.2023	28.09.2028	Türkiyə Respublikası	200 ml / ha 200 ml suda həll etməklə	Qarğıdalı	İkilapəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1138	Flagfin	Agrobest Grup Tarim İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Rimsulfuron	25	%	003983	13.10.2023	13.10.2028	Türkiyə Respublikası	50 q/ha 200 l suda həll etməklə	Qarğıdalı	Birillik enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1139	Otobur	Agrobest Grup Tarim İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Cyprosulfamide (Safener) Isoxaflutole	240 240	g/L g/L	003984	13.10.2023	13.10.2028	Türkiyə Respublikası	400 ml/ha 200 l suda həll etməklə	Qarğıdalı	Birillik və çoxillik enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1140	Ultra 80 % WG	Campo Alboran S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Captan	800	g/kg	003986	13.10.2023	13.10.2028	Çin Xalq Respublikası	2.5 kq/ha	Şaftalı	Yarpaq qıvrılması	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
1141	Antitick 5 % WDG	Campo Alboran S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Abamectin	50	g/kg	003987	13.10.2023	13.10.2028	Çin Xalq Respublikası	0.4 kq/ha	Alma	Qırmızı meyvə gənəciyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	18/2	10(4)
1142	Fitozeb 80 % WP	Campo Alboran S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	800	g/kg	003988	13.10.2023	13.10.2028	Çin Xalq Respublikası	3.0 kq/ha	Alma	Damgil xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22/1	10(4)
1143	Tigr 80 % WG	Campo Alboran S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Thiram	800	g/kg	003989	13.10.2023	13.10.2028	Çin Xalq Respublikası	2.2 kq/ha	Alma	Damgil xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22/2	10(4)
1144	Complice 25 % ME	Campo Alboran S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Buprimate	250	g/L	003990	13.10.2023	13.10.2028	Çin Xalq Respublikası	1.55 l/ha	Üzüm	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1145	Tonus, VDQ	"Listerra" MMC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Famoxadone Cymoxanil	250 250	g/kg g/kg	003998	18.10.2023	18.10.2028	Rusiya Federasiyası	0.6 kq/ha	Kartof (istixana)	Alternarioz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1146	Penkozol 100 EC	Pileryum Tanım ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	g/L	003999	18.10.2023	18.10.2028	Türkiyə Respublikası	0.3 l/ha	Üzüm	Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2	10(4)
1147	Diamond	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Nematisid	Ethoprophos	200	g/L	004001	18.10.2023	18.10.2028	Türkiyə Respublikası	5 l/1000 m^2	Pomidor	fir nematodu	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/2	7(3)
1148	Eclipso 20 SC	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Chlorantraniliprole	200	g/L	004002	18.10.2023	18.10.2028	Türkiyə Respublikası	12.5 ml/100 l suya 17.5 ml/100 l suya 20 ml/100 l suya	Heyva Armud Şaftalı	Alma qurdu Armud minalayıcı gövəsi Şaftalı qövşəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-12/2-3	7(3)
1149	Smartfresh Protabs (Yellow)	AgroFresh Inc.	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Bitki boy tənzimləyicisi	1-Methylcyclopropene	20	g/kg	004013	20.10.2023	20.10.2028	Amerika Birləşmiş Ştatları	6 tablet/215-268 m^3	Alma		Saxlanma yerlərində tabletlərin yerləşdirilməsi ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	
1150	Glif, VR	"Listerra" MMC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate potassium salt	540	g/L	004015	26.10.2023	26.10.2028	Rusiya Federasiyası	3 kq/ha	Alaq otları	Birillik və çoxillik enliyarpaqlı və daryarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1	7(3)
1151	Lasya	Astranova Tarım Tic.ve San A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clopyralid	100	g/L	004017	04.11.2023	04.11.2028	Türkiyə Respublikası	1 l/ha	Buğda	Birillik və çoxillik enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1152	Shangdong 240 EC	Astranova Tarım Tic.ve San A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clodinafob-propargyl, Cloquintocet-mexyl (Safener)	240 60	g/L	004018	04.11.2023	04.11.2028	Türkiyə Respublikası	0.2 l/ha	Buğda	Birlapəli alaqlar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1153	Anbimex	Astranova Tarım Tic.ve San A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyraclostrobin epoxiconazole	85 62,5	g/L	004019	04.11.2023	04.11.2028	Türkiyə Respublikası	2 l/ha	Buğda	Unlu şeh septorioz qonur pas	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	42/2	7(3)
1154	Anhui 40 SC	Astranova Tarım Tic.ve San A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Nicusulfuron	40	g/L	004020	04.11.2023	04.11.2028	Türkiyə Respublikası	125 ml/ha	Qarğıdalı	İkilapəli alaqlar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1155	Manlax	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb Metalaxyl	64 8	%	004021	04.11.2023	04.11.2028	Çin Xalq Respublikası	2.5 kq/ha	Kartof	Fitoftora(Phytophthora infestans)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)

1156	Porselen Xtra	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectiin Benzoate	5	%	004022	04.11.2023	04.11.2028	Çin Xalq Respublikası	200 q/ha	Kələm	Almaz gövə(Plutella xylostella)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1157	Metrin Xtra	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Metribuzin	70	%	004023	04.11.2023	04.11.2028	Çin Xalq Respublikası	1 kq/ha	Kartof	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1158	Elite	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	50	%	004024	04.11.2023	04.11.2028	Çin Xalq Respublikası	60 qr/100 l suya	alma ərik	damğıl çiçək və meyvə monilyası	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	7-8,10-12/2-4	7(3)
1159	Azostar	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin	250	g/L	004025	04.11.2023	04.11.2028	Çin Xalq Respublikası	1 l/ha	Üzüm	Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2-3	7(3)
1160	Saeta	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl Aluminium	80	%	004026	04.11.2023	04.11.2028	Çin Xalq Respublikası	2.5 kq/ha	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2-3	7(3)
1161	Ranger Xtra	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Boscalid	50	%	004027	04.11.2023	04.11.2028	Çin Xalq Respublikası	0.85 kq/ha	Üzüm	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2-3	10(4)
1162	Speramet	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spirotetramat	100	g/L	004028	04.11.2023	04.11.2028	Çin Xalq Respublikası	80 ml/ha	Üzüm	Unlu bit və ya cod tüklü yastıca	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/15-20	7(3)
1163	Hoprole Xtra	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İndoxacarb	30	%	004029	04.11.2023	04.11.2028	Çin Xalq Respublikası	0.077 l/ha	Pomidor(istixana)	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1	7(3)
1164	Abamet	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Abamectin	18	g/L	004030	04.11.2023	04.11.2028	Çin Xalq Respublikası	750 ml/ha	Alma	Qırmızı meyvə gənəciyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	18/2	10(4)
1165	Seprain	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spiromesifen	240	g/L	004031	04.11.2023	04.11.2028	Çin Xalq Respublikası	90 ml/ha	Pomidor(istixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1	7(3)
1166	Cisthrin	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	g/L	004032	04.11.2023	04.11.2028	Çin Xalq Respublikası	100 ml/ha	Pambıq	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1	7(3)
1167	Punto	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	350	g/L	004033	04.11.2023	04.11.2028	Çin Xalq Respublikası	170 ml/ha	Pomidor(istixana)	Yaşıl mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22-25/1	7(3)
1168	Cleverdim	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clethodim	240	g/L	004034	04.11.2023	04.11.2028	Çin Xalq Respublikası	375 ml/ha	Pambıq	Birillik İkiləpəli alaqlar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1	7(3)
1169	Pendipax	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	330	g/L	004035	04.11.2023	04.11.2028	Çin Xalq Respublikası	2 l/ha	Soğan	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	60/1	7(3)
1170	Adiconstar Plus	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin Difenoconazole	200 125	g/L	004036	04.11.2023	04.11.2028	Çin Xalq Respublikası	1 l/ha	Üzüm	Antraknoz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1171	Matrix 5 SG	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectiin Benzoate	5	%	004037	04.11.2023	04.11.2028	Azərbaycan Respublikası	35 qr/100 l suya	Pomidor	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	24/2	7(3)
1172	Bordeaux- G	Gyah Corporation	İran İslam Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper sulphate Calcium Hydroxide	24 7.5	%	004038	14.11.2023	14.11.2028	İran İslam Respublikası	0.5 kq/100 l suya	Pomidor(istixana)	Fitoftora(Phytophthora infestans)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1173	Oxi-coop	Gyah Corporation	İran İslam Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper Oxychloride	35	%	004039	14.11.2023	14.11.2028	İran İslam Respublikası	3 kq/1 ton suya	Alma	Damğıl	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22/2	10(4)
1174	Gyahphosate	Gyah Corporation	İran İslam Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate	41	%	004041	14.11.2023	14.11.2028	İran İslam Respublikası	12l / 100/L suya	Alma	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	60/2	7(3)
1175	Gysta	Gyah Corporation	İran İslam Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiophanate-methyl Tricyclazole	72.5	%	004042	14.11.2023	14.11.2028	İran İslam Respublikası	500 q/ha	Çəltik	Pirikulyarioz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/1	7(3)
1176	Pentila G	Gyah Corporation	İran İslam Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pretilachlor	50	%	004043	14.11.2023	14.11.2028	İran İslam Respublikası	2 l/ha	Çəltik	Enli və iynəyarpaq alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1	7(3)
1177	Malathion Aria	"Ariashimi "	İran İslam Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Malathion	57	%	004044	14.11.2023	14.11.2028	İran İslam Respublikası	150 ml/100 L suya	Pomidor(istixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1	7(3)
1178	Chito Life	Gyah Corporation	İran İslam Respublikası	Pestisid	Boy tənzimləyicisi	Organic Carbon	5	%	004047	14.11.2023	14.11.2028	İran İslam Respublikası	3 l/ha	Pomidor(istixana)		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1179	Hektaş Adonis	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Prothioconazole, Azoxystrobin	125 90	g/L	004056	17.11.2023	17.11.2028	Türkiyə Respublikası	1 l/ha	Buğda	Pas Unlu şeh Septorioz Kök xəstəlikləri	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1180	Hektaş Hattrick	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Quinclorac Clomazone	150 60	g/L	004057	17.11.2023	17.11.2028	Türkiyə Respublikası	2 l/ha	Çəltik	Birillik və çoxillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1181	Handle	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Bromoxynil octanoate MCPA isooctylester	200 200	g/L	004059	17.11.2023	17.11.2028	Türkiyə Respublikası	2 l/ha	Buğda	Birillik və çoxillik enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1182	Hektaş Hora	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Mesosulfuron-methyl Mefenpyr diethyl (safener)	30 90	g/L	004061	17.11.2023	17.11.2028	Türkiyə Respublikası	0.4 l/ha	Buğda	Birləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/1	7(3)
1183	Albacore	Agrobest Group Tar.İl.Toh.İml.İth.İhr.San.Tic.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper sulfate equivalent to metallic copper	65.82	g/L	004063	21.11.2023	21.11.2028	Türkiyə Respublikası	150 ml/100 L suya	Pomidor(istixana)	Fitoftora(Phytophthora infestans)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1184	Ferrigard 600	Agrobest Group Tar.İl.Toh.İml.İth.İhr.San.Tic.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Phosphorous acid	600	g/L	004064	21.11.2023	21.11.2028	Türkiyə Respublikası	300 ml/100 L suya	Pomidor(istixana)	Fitoftora(Phytophthora infestans)	Vegetasiya müddətində çiləmə; yarpaq həm alt ,həm də üst tərəfdən dərmanlanmalıdır.	-/1	7(3)
1185	Priaxor EC	"BASF SE"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyraclostrobin Fluxapyroxad	150 75	g/L	004068	22.11.202.	22.11.2028	İspaniya Krallığı	0.75 l/ha	Buğda	Unlu şeh Septorioz Pas xəstəlikləri	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	42/1-2	7(3)
1186	Agfesin SC	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Bordeaux Mixture equivalent to metallic copper	65.82	g/L	004069	24.11.2023	24.11.2028	Türkiyə Respublikası	600 ml/ha	Pomidor(istixana)	Fitoftora(Phytophthora infestans)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1187	Nestor SP	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Insektisid	Acetamiprid	20	%	004070	24.11.2023	24.11.2028	Türkiyə Respublikası	34 qr/1000^m	Pomidor(istixana)	Tütün tripsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7(3)
1188	Arando SC	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Insekticid	Thiamethoxam	240	g/L	004071	24.11.2023	24.11.2028	Türkiyə Respublikası	1 l/ha	Pomidor(istixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/1	7(3)
1189	Paromet EC	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	İmazalil	500	g/L	004072	24.11.2023	24.11.2028	Türkiyə Respublikası	150 ml/ha	Pomidor(istixana)	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)

1190	Valetra SD	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil Fludioxanil	37.5 25	%	004073	24.11.2023	24.11.2028	Türkiyə Respublikası	1.5 kq/ha	Pomidor(istixana)	Fitoftora(Phytophthora infestans)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7(3)
1191	Hektaş Tesla	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Lodosulfuron-metyyl-sodium+ Mesosulfuron methyl+ Mefenpyr diethyl(safaner)	6 30 90	g/L	004074	30.11.2023	30.11.2028	Türkiyə Respublikası	0.3 l/ha	Buğda	Birləpəli və ikiləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/1	7(3)
1192	Cottenex 500 SC	Adama Agan LTD	İsrail Dövləti	Pestisid	Herbisid	Fluometuron	500	g/L	004079	15.12.2023	15.12.2028	İsrail Dövləti	2 l/ha	Qarğıdalı	İkiləpəli alaq otları	Toxum cücərməmişdən əvvəl torpağa çiləmə üsulu ilə tövsiyə olunur	-/1	7(3)
1193	Belvedere Forte	Adama Agan LTD	İsrail Dövləti	Pestisid	Herbisid	Ethofumesate Phenmedipham Desmedipham	200 100 100	g/L	004080	15.12.2023	15.12.2028	İsrail Dövləti	1 l/ha	Şəkər çuğunduru	İkiləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	35/1-2	7(3)
1194	Shavit 25 EC	Adama Makhteshim Ltd.	İsrail Dövləti	Pestisid	Fungisid	Triadimenol	250	g/L	004081	15.12.2023	15.12.2028	İsrail Dövləti	40 mL/100 L suya	Şaftalı	Unlu şeh(Erysiphe necator)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1195	Ridown XTRA	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate Ammonium salt	74.7	%	004083	15.12.2023	15.12.2028	Çin Xalq Respublikası	3 kq/ha	Üzüm	Birillik İkiləpəli və birləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	60/1	7(3)
1196	Tancap XTRA	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	80	%	004084	15.12.2023	15.12.2028	Çin Xalq Respublikası	2 kq/ha	Kartof	Boz kif (Botrytis cinerea)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1197	Cleaner	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Chlorothalonil	500	g/L	004085	15.12.2023	15.12.2028	Çin Xalq Respublikası	1 L/ha	Kartof	Alternarioz(Alternaria Solani)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1198	Choiser	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Myclobutanil Quinoxyfen	45 45	g/L	004089	18.12.2023	18.12.2028	Türkiyə Respublikası	125 ml/100 L suya	Üzüm	Unlu şeh(Erysiphe necator)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1199	Mirage 45 EC	Adama Makhteshim Ltd.	İsrail Dövləti	Pestisid	Fungisid	Prochloraz	450	g/L	004106	19.12.2023	19.12.2028	İsrail Dövləti	1 L/ha	Buğda	Fuzarioz Kök çürüməsi Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	35/1-2	7(3)
1200	Ridolaxyl	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin Metalaxyl-M	282 109	g/L	004109	22.12.2023	22.12.2028	Türkiyə Respublikası	66 ml/100 l suya	Xiyar	Kök çürümələri(Fusarium spp,Pythium spp,Rhizoctonia spp)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1201	Axion	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Insektisid	Flonicamid	50	%	004110	22.12.2023	22.12.2028	Türkiyə Respublikası	15 q/100 L suya	Pomidor(istixana)	Şaftalı mənənəsi(myzus persicae)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1202	Ridown	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate isopropylamine salt	480	g/L	004111	27.12.2023	27.12.2028	Çin Xalq Respublikası	12 L/ha	Üzüm	Birillik İkiləpəli və birləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	60/1	7(3)
1203	Ceramox Plus	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cymoxanil Famoxadone	30 22.5	%	004113	27.12.2023	27.12.2028	Çin Xalq Respublikası	600 q/ha	Kartof	Fitoftora(Phytophthora infestans)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1204	Mastercop	Ingeneria Industrial S.A.De.C.V.	Meksika Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper sulfate equivalent to metallic copper	65.82	g/L	004122	29.12.2023	29.12.2028	Meksika Respublikası	125 ml/ 100 L suya	Alma	Damğl Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/3	7(3)
1205	Affluron	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Insektisid	Diflubenzuron	480	g/L	004125	29.12.2023	29.12.2028	Türkiyə Respublikası	1) 20ml/100L su 2) 20 ml/100L su 3) 25ml/100L su	1) Alma 2)Alma 3) Armud	1) Alma meyvəyeyəni 2) Gövələr 3) Armud ballıcası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1) 10/2 2) 15/2-3 3)10/2-3	7(3)
1206	Agrilex	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Hexythiazox	50	g/L	004126	29.12.2023	29.12.2028	Türkiyə Respublikası	50 ml/100 L su	Alma	Avropa qırmızı gənəciyi (Panonychus ulmi)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	55-60/2	7(3)
1207	Mandate	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiophanate-methyl	70	%	004127	29.12.2023	29.12.2028	Türkiyə Respublikası	60 qr/100 l suya	1) Alma 2) Armud 3) Ərik 4) Gilas 5) Heyva	1) Damğl, Unlu şeh 2)Venturia pyrina 3)Monilioz (sclerotinia laxa) 4)Monilioz (sclerotinia laxa) 5)Sclerotinia linhartiana	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	7-10/2-4	7(3)
1208	Vistro 500 SC	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Clofentezine	500	g/L	004128	29.12.2023	29.12.2028	Türkiyə Respublikası	1) 20ml/100L su 2) 40 ml/100L su	1) Alma 2) Şaftalı	1) Yemişan gənəciyi,Avropa qırmızı gənəciyi 2)iki nöqtəli qırmızı gənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/2-3	7(3)
1209	Makfos 80 WP	Clone Kimya Tarım San. Ve Tic. LTD Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl-Al	80	%	004133	29.12.2023	29.12.2028	Türkiyə Respublikası	250 qr/100 L suya	Pomidor	Fitoftora(Phytophthora infestans)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1210	Cypersul 25 EC	Clone Kimya Tarım San. Ve Tic. LTD Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Insektisid	Cypermethrin	250	g/L	004134	29.12.2023	29.12.2028	Türkiyə Respublikası	0.3 l/ha	Pomidor	Tütün ağqanadlısı (Bemisia tabaci)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1211	Gremec 5 EC	Clone Kimya Tarım San. Ve Tic. LTD Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Hexythiazox	50	g/L	004135	29.12.2023	29.12.2028	Türkiyə Respublikası	100 ml/100 L suya	Pomidor	İki nöqtəli qırmızı hörümçək (Tetranychus urticae)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1212	Makman 65 EC	Clone Kimya Tarım San. Ve Tic. LTD Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Insektisid	Malathion	650	g/L	004136	29.12.2023	29.12.2028	Türkiyə Respublikası	2 L/ha	Pomidor	Pambıq sovkası (Helicoverpa armigera)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1213	Makiplan 20 SP	Clone Kimya Tarım San. Ve Tic. LTD Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Insektisid	Acetamiprid	20	%	004137	29.12.2023	29.12.2028	Türkiyə Respublikası	30 q/100 L suya	Pomidor	Tütün ağqanadlısı (Bemisia tabaci)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1214	Basegate	Agrobest Group Tar.İl.Toh.İml.İth.İhr.San.Tic.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Haloxyfop-p-Methyl (Ester)	108	g/L	004138	29.12.2023	29.12.2028	Türkiyə Respublikası	0.6 l/ha	Yerfındığı		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	
1215	Perry	Agrobest Group Tar.İl.Toh.İml.İth.İhr.San.Tic.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Penoxsulam	25.2	g/L	004139	29.12.2023	29.12.2028	Türkiyə Respublikası	800 mL/ha	Çəltik	Birillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	20/6
1216	Şkiper SM (Шкипер ВР)	"Listerra MMC" (ООО «Листерра»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Clopyralid Picloram	267 67	g/L	004141	08.01.2024	08.01.2029	Rusiya Federasiyası	0.33 l/ha	Buğda	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-30/1	7(3)
1217	Patron SDQ (Патрон ВДГ)	"Listerra MMC" (ООО «Листерра»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Thifensulfuron-methyl Tribenuron-methyl	500 250	g/kg	004142	08.01.2024	08.01.2029	Rusiya Federasiyası	0.04 kq/ha	Buğda	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-30/1	7(3)
1218	PinoKvinto EC (ПиноКвинто КЭ)	"Listerra MMC "(ООО «Листерра»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Pinoxaden+Cloquintocet-mexyl (antidot)	50 12.5	g/L	004143	08.01.2024	08.01.2029	Rusiya Federasiyası	0.8 l/ha	Buğda	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-30/1	7(3)
1219	Melkiy MD (мелкий МД)	"Listerra MMC" (ООО «Листерра»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Mesotrione Nicosulfuron	75 30	g/L	004144	08.01.2024	08.01.2029	Rusiya Federasiyası	1.5 l/ha	Qarğıdalı	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-30/3	7(3)
1220	Megapolis SM (Мегаполис ВР)	"Listerra MMC" (ООО «Листерра»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Glufosinate-ammonium	150	g/L	004146	08.01.2024	08.01.2029	Rusiya Federasiyası	3.5 l/ha	Qarğıdalı	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-30/3	7(3)

1221	Midas SE (Мидас СЭ)	"Listerra MMC" (ООО «Листерра»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	2.4 Dichlorophenoxyacetic acid Florasulam	410 15	g/L	004147	08.01.2024	08.01.2029	Rusiya Federasiyası	0.4 l/ha	Buğda	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-30/1	7(3)
1222	Dithine XTRA	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dithianon	70	%	004148	08.01.2024	08.01.2029	Çin Xalq Respublikası	70 qram /100 l su	1)alma 2)armud	Damğıl(venturia inaequalis)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10/2-3	7(3)
1223	Spozine	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spirodiclofen	240	g/L	004149	08.01.2024	08.01.2029	Çin Xalq Respublikası	750ml/ha 1000 l suya	1)alma 2)şaftalı	2 nöqtəli qırmızı meyvə gənəciyi, Avropa qırmızı gənəciyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25-30/2	7(3)
1224	Teafol, SM (Теафол BP)	"Listerra MMC" (ООО «Листерра»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Bitki boy tənzimləyicisi	Chlormequat chloride	750	g/L	004150	08.01.2024	08.01.2029	Rusiya Federasiyası	1.3 l/ha	Buğda	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1225	Coption 65 EC	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Atelleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Malathion	650	g/L	004153	10.01.2024	10.01.2029	Türkiyə Respublikası	90 ml/100 l suya	Kələm	Kələm ağ kəpənəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7(3)
1226	Decis Expert EC 100	"Bayer AG"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	100	g/L	004154	10.01.2024	10.01.2029	Türkiyə Respublikası	0.125 l/ha	Buğda	Taxıl böcəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/1	7(3)
1227	Folicur EC 250	"Bayer AG"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	250	g/L	004155	10.01.2024	10.01.2029	Almaniya Federativ Respublikası	0.75 l/ha	Şaftalı	Şan pas Qonur pas Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/1	7(3)
1228	Qiberelon WP (Гиберелон ВРП)	"Aqrosintez MMC" (ООО "Агросинтез")	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Bitki boy tənzimləyicisi	Gibberellin turşuları	40	g/kg	004156	12.01.2024	12.01.2029	Rusiya Federasiyası	150-200 qr/1000 l su	Gilas		Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/2	7(3)
1229	Etamon Bio (Этамон Био ВРП)	"Aqrosintez MMC" (ООО "Агросинтез")	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Bitki boy tənzimləyicisi	Dimetilfosfat dimetildi-2 qidroksietil ammonium	10	g/kg	004158	12.01.2024	12.01.2029	Rusiya Federasiyası	1)500-750 qr/100 l su 2)500-1000 qr/ha 1000 l su	Alma		Vegetasiya müddətində çiləmə və fertigasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14-15/2-3	7(3)
1230	Kornevin WP (Корневин СП)	"Aqrosintez MMC" (ООО "Агросинтез")	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Bitki boy tənzimləyicisi	4((İndol-3 il)yağ turşusu)	5	g/kg	004159	12.01.2024	12.01.2029	Rusiya Federasiyası	1) 10-20 qr/1000 ədəd çiling 2) 1qr/1 l su 100 l/ha işçi mahlul/100 bitkiyə 3) 1qr/1 su 50 l/100 bitkiyə	Alma ,Gilas		Əkindan əvvəl ştilləri işçi mahlulda islatması yolu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
1231	Piler Gibb	"Pileryam Tarım ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Bitki inkişafı tənzimləyicisi	Gibberellic acid	20	g/L	004161	15.01.2024	15.01.2029	Türkiyə Respublikası	75 ml/100 l su	Gilas		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1232	Soligar EC 425	"Bayer AG"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Prothioconazole Tebuconazole Spiroxamine	53 148 224	g/L	004164	25.01.2024	25.01.2029	Türkiyə Respublikası	0.8 L/ ha	Buğda	Unlu Şeh Pas Septorioz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/1-2	7(3)
1233	Mahancor	"Sadat Mahan Chemical Company"	İran İslam Respublikası	Pestisid	Herbisid	Metribuzin	70	%	004167	26.01.2024	26.01.2029	İran İslam Respublikası	0.60 kq/ha 300 L suya	Soya	Birillik ikiləpəli və dənli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1234	Grader 24/7% SC	"Sadat Mahan Chemical Company"	İran İslam Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam + Lambda - Cyhalothrin SC	14.1 10.6	%	004168	26.01.2024	26.01.2029	İran İslam Respublikası	0.30 L/ha 300 L su	Pomidor	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1-2	7(3)
1235	Mahanaxyl 72 % WP	"Sadat Mahan Chemical Company"	İran İslam Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metalaxyl+ Mancozeb	8 64	%	004169	26.01.2024	26.01.2029	İran İslam Respublikası	2.5 kq/ 1000 L suya	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/3	10 (3)
1236	Mahancap	"Sadat Mahan Chemical Company"	İran İslam Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	004170	26.01.2024	26.01.2029	İran İslam Respublikası	3 kq /1000 L suya	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2-4	7(3)
1237	Mahanvidor	"Sadat Mahan Chemical Company"	İran İslam Respublikası	Pestisid	İnsektisid -akarisid	Spirodiclofen	24	%	004171	26.01.2024	26.01.2029	İran İslam Respublikası	0.5 L /1000 L suya	Üzüm	Tor gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10/2-3	10 (4)
1238	Roypic 240 EC	"Royal-Fen Kimya Tarım İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clodinafob-propargyl, Cloquintocet-mexyl (Safener)	240 60	g/L	004172	26.01.2024	26.01.2029	Türkiyə Respublikası	22 ml/1000 m^2 sahəyə	Buğda	Birillik ince yarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1239	Roymax FS	"Royal-Fen Kimya Tarım İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-fungisid	Thiamethoxam+ Fludioxonil+ Difenoconazole	262.5 25 25	g/L	004173	26.01.2024	26.01.2029	Türkiyə Respublikası	220 ml /100kq toxum	Buğda	1) Taxıl böcəyi 2) mafili qurdlara 3) dənadisliara qarsı	Səpindən əvvəl buğda toxumunun dərmanlanaraq səpilməsi tövsiyə olunur.	25/1-2	7(3)
1240	Ser Süper	"Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Quizalofob-p- ethyl	50	g/L	004178	26.01.2024	26.01.2029	Türkiyə Respublikası	100 ml/1000 m^2 sahəyə	Üzüm	Birillik ikilapəli və birlapəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	60/1-2	7(3)
1241	Starcyper EC	"Mehmani Organics Limited"	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	g/L	004181	26.01.2024	26.01.2029	Hindistan Respublikası	0.32 L/ha	Pomidor	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	12-15/1-2	7(3)
1242	Avaunt 150 EC	"FMC İnternational Switzerland Sarl"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	İnsektisid	Indoxacarb	150	g/L	004195	26.01.2024	26.01.2029	Amerika Birləşmiş Ştatları	1) 0.4-0.45 L/ha 2)0.25-0.3 L/ha 3)0.35 L/ha 4)0.35-0.4 L/ha	1) Pambıq 2) Üzüm 3) Alma 4) Pomidor	1) Pambıq sovkası 2) Yarpaq bükən 3) Meyvayeyən 4) Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1243	Granstar Pro WG	"FMC İnternational Switzerland Sarl"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Herbisid	Tribenuron methyl	750	g/kg	004196	26.01.2024	26.01.2029	Fransa Respublikası	0.01-0.015 kq/ha	Taxıl	Birillik ikilapəli, elacədə 2,4 D-yə davamlı alaq otları	Alaq otlarının erkən inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	50/1-2	7(3)
1244	Klini Xtreme	"Nufarm GmbH & Co KG"	Avstriya Respublikası	Pestisid	Herbisid	a mixture of glyphosate IPA and potassium salts (calculated 540 g/L Glyphosate)	700	g/L	004201	29.01.2024	29.01.2029	Avstriya Respublikası	3.0 L/ha	Alma	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	45/2	7(3)
1245	Champion WG	"Nufarm GmbH & Co KG"	Avstriya Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper Hydroxide	770	g/kg	004202	29.01.2024	29.01.2029	Çili Respublikası	3.0 kq/ha	Pomidor(istixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10/2	7(3)
1246	Affet	"MITSUI CHEMICALS CROP & LIFE SOLUTION, İNC."	Yaponiya Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penthiopyrad	200	g/L	004203	29.01.2024	29.01.2029	Yaponiya Respublikası	0.75-1.0 L/ha	Alma	Damğıl unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1247	Temiflyu KS (Темифлю КС)	"Listerra MMC" (ООО «Листерра»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektofungisid	Thiamethoxam Mefenoxam Fludioxonil	280 32.3 8	g/L	004205	30.01.2024	30.01.2029	Rusiya Federasiyası	15 l/ ton toxum	Raps	1)Xaççiçəklilər birası və ya raps birası 2) "Qara ayaq"- kök çürüməsi ,toxumların kiflənməsi, alternarioz ,fomoz xəstəlikləri	Toxumların sapinqəbağı dərmanlanması üsulu ilə atbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1248	Simus Progres KE (Симиус Прогресс КЭ)	"Listerra MMC" (ООО «Листерра»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Propiconazole Cyproconazole	250 80	g/L	004206	29.01.2024	29.01.2029	Rusiya Federasiyası	0.5 L/ha	Noxud	Askoxitoz Pas xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	40/1-2	7(3)
1249	Safegor 40 EC	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	400	g/L	004218	01.02.2024	01.02.2029	Türkiyə Respublikası	1.2 L/ha	Pambıq	Mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/2	10(4)
1250	Delta	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	2.5	%	004219	08.02.2024	08.02.2029	Hindistan Respublikası	750 mL/ha	Pambıq	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1251	Captan	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Fungisid	Captan	80	%	004220	08.02.2024	08.02.2029	Hindistan Respublikası	375 qr/100 L suya	Pomidor (istixana)	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1252	Abamа-18	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	İnsektisid	Abamectin	1.8	%	004221	08.02.2024	08.02.2029	Hindistan Respublikası	0.750 ml/1000 L suya	Üzüm	Bağ hörümçək gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22/2	10(4)
1253	Final 20 % SP	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	004222	08.02.2024	08.02.2029	Hindistan Respublikası	52qr/500 L suya	Pambıq	Mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
1254	Defender 25%	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	25	%	004223	08.02.2024	08.02.2029	Hindistan Respublikası	32 ml/100 L suya	Üzüm	Boz çürümə xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1255	İndox-15	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	İnsektisid	İndoxacarb	15	%	004224	08.02.2024	08.02.2029	Hindistan Respublikası	200 ml/0.4ha	Pomidor	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1-2	7(3)
1256	Emaben 57 WG	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	5.7	%	004225	08.02.2024	08.02.2029	Hindistan Respublikası	222 qr/1000 L suya	Üzüm	Üzüm salxım yarpaq bükəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/3	7(3)
1257	Timet 70 %	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Fungisid	Thiophanate Methyl	70	%	004226	08.02.2024	08.02.2029	Hindistan Respublikası	290 qr/0.4 ha	Üzüm	Antroknoz xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1258	Efedor Ölü (cas N63148-62-9)	"Agrobest Group Tar.İl.Toh.İml.İth.İhr.San.Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid Mineral Oil	4 704	g/L	004227	19.02.2024	19.02.2029	Türkiyə Respublikası	2.5 L/100 L suya	Alma	Kalifornıya çanaqlı yastıcası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/1-2	7(3)
1259	Cosagran	"Sulphur Mills Limited."	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fungisid-akarisid	Sulphur	80	%	004233	20.02.2024	20.02.2029	Hindistan Respublikası	400 q/100 L suya	Şaftalı Alma	Göbələk mənşəli unlu şeh (Podasphaera leucotricha)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
1260	Biogibb	"Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Bitki inkişaf tənzimləyicisi	Gibberellic Acid	20	g/L	004234	20.02.2024	20.02.2029	Türkiyə Respublikası	75-100 ml/100 L su	Armud		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-12/1-2	7(3)
1261	Cabrio Top 60 WG	"Basf Se"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyraclostrobin Metiram	5 55	%	004239	21.02.2024	21.02.2029	Almaniya Federativ Respublikası	1.5-2 kq/ha	Üzüm	Mildiu Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	60/2	7(4)
1262	Azimut 320 SC	"Adama Makhteshim Ltd."	İsrail dövləti	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole Azoxystrobin	200 120	g/L	004240	21.02.2024	21.02.2029	İsrail dövləti	0.75 L/ha	Şəkər çuğunduru	Serkosporoz unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7(3)
1263	Goltix 700 SC	"Adama Agan Ltd."	İsrail dövləti	Pestisid	Herbisid	Metamitron	700	g/L	004243	21.02.2024	21.02.2029	İsrail dövləti	4 L/ha	Şəkər çuğunduru	İkilapəli alaqlara qarşı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1264	Agil Extra 100 EC	"Adama Agan Ltd."	İsrail dövləti	Pestisid	Herbisid	Propaquizafop	100	g/L	004244	21.02.2024	21.02.2029	İsrail dövləti	0.5 L/ha	Şəkər çuğunduru	Birlik və çoxlik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/1-2	7(3)
1265	Mentamin 500 SL	"Menta Tarım İlaçları San ve Tic Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Dimethyl Amine Salt Equivalent To 2,4-D Acid	500	g/L	004245	21.02.2024	21.02.2029	Türkiyə Respublikası	1.7 L/ha	Buğda	Birillik geniş yarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1266	Menta Prelüd	"Menta Tarım İlaçları San ve Tic Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyrimethanil	300	g/L	004246	21.02.2024	21.02.2029	Türkiyə Respublikası	125 ml/100 L suya	Pomidor (istixana)	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1267	Menta İnox	"Menta Tarım İlaçları San ve Tic Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	g/L	004247	21.02.2024	21.02.2029	Türkiyə Respublikası	50 ml/100 L suya	Xiyar (istixana)	Qabaqkimilərdə unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1268	Enigma 20 WP	"Menta Tarım İlaçları San ve Tic Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Pyridaben	20	%	004248	21.02.2024	21.02.2029	Türkiyə Respublikası	100 q/100 L suya	Pomidor(istixana)	Tütün ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1269	Menta Lapis	"Menta Tarım İlaçları San ve Tic Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsdektisid	Lufenuron	50	g/L	004249	21.02.2024	21.02.2029	Türkiyə Respublikası	300 ml/ha	Bibər (istixana)	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1270	Spector 20 SP	"Menta Tarım İlaçları San ve Tic Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsdektisid	Acetamiprid	20	%	004250	21.02.2024	21.02.2029	Türkiyə Respublikası	300 q/ha	Pomidor(istixana)	Tütün ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1271	Menta Metafor 70 WP	"Menta Tarım İlaçları San ve Tic Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiophanate Methyl	70	%	004251	21.02.2024	21.02.2029	Türkiyə Respublikası	40 q / 100 L suya	Xiyar (istixana)	Qabaqkimilərdə unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)

1272	Nucleus 5 EC	"Menta Tarım İlaçları San ve Tic Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Hexythiazox	50	g/L	004252	21.02.2024	21.02.2029	Türkiyə Respublikası	500 ml/100 lt su	Badımcan (istixana)	qırmızı hörümçək	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1273	Mentamectin 1.8 EC	"Menta Tarım İlaçları San ve Tic Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	18	g/L	004253	21.02.2024	21.02.2029	Türkiyə Respublikası	250 ml/ha	Pomidor(istixana)	ikinöqtəli qırmızı hörümçək	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1274	Menta Ufo	"Menta Tarım İlaçları San ve Tic Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pyriproxyfen	100	g/L	004254	21.02.2024	21.02.2029	Türkiyə Respublikası	50 ml/100 L suya	Pomidor(istixana)	Tütün ağcanadası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1275	Exodia	"Menta Tarım İlaçları San ve Tic Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Etoxazole	110	g/L	004255	21.02.2024	21.02.2029	Türkiyə Respublikası	35 ml/100 L suya	Pomidor(istixana)	ikinöqtəli qırmızı hörümçək	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1276	Menta Trigon	"Menta Tarım İlaçları San ve Tic Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Indoxacarb	150	g/L	004256	21.02.2024	21.02.2029	Türkiyə Respublikası	35 ml/100 L suya	Pomidor(istixana)	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1277	Pitomets KS (Питомец, КС)	Listerra MMC (ООО «Листерра»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam Alpha-cypermethrin	150 150	g/L	004257	21.02.2024	21.02.2029	Rusiya Federasiyası	0.15 L/ha	Buğda	ziyankar bağacıq, zəlilə böcəyi taxıl böcəkləri manarə trips	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/1-2	7(3)
1278	Agrisave SL	"Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Propamocarb -HCl	722	g/L	004258	21.02.2024	21.02.2029	Türkiyə Respublikası	2.5 L/ha	Pomidor(istixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1279	Foster	"Newton Chemicals Co"	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Fungisid	Fosetyl-Al	80	%	004265	26.02.2024	26.02.2029	Çin Xalq Respublikası	260 q/100 L suya	Limon	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/2	7(3)
1280	Prime 30	"Newton Chemicals Co"	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Fungisid	Pyrimethanil	300	g/L	004266	26.02.2024	26.02.2029	Çin Xalq Respublikası	500 q/ha	Çiyələk	Pinkulyarioz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/1-2	7(3)
1281	Maze	"Newton Chemicals Co"	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Fungisid	Imazalil	500	g/L	004267	26.02.2024	26.02.2029	Çin Xalq Respublikası	2 L/ha	Limon	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/2	7(3)
1282	Titan	"Newton Chemicals Co"	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Fungisid	Thiram	80	%	004268	26.02.2024	26.02.2029	Çin Xalq Respublikası	1.4 kq/ha	Xiyar (istixana)	Antraknoz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22-25/2	7(3)
1283	Gobi 757	"Newton Chemicals Co"	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Herbisid	Glyphosate	75.7	%	004269	26.02.2024	26.02.2029	Çin Xalq Respublikası	4 kq/ha	Dəmiryolu kənarlarında, üzərində və ətrafında	Birillik və çoxillik enliyarpaqlı və daryarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1284	Z-Ram	"Newton Chemicals Co"	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Fungisid	Ziram	72	%	004270	26.02.2024	26.02.2029	Çin Xalq Respublikası	1.4 kq/ha	Xiyar (istixana)	Antraknoz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22-25/2	7(3)
1285	Camper	"Newton Chemicals Co"	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Herbisid	Dicamba	48	%	004271	26.02.2024	26.02.2029	Çin Xalq Respublikası	405 ml/ha	Buğda	Birillik və çoxillik geniş yarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1286	Gobi	"Newton Chemicals Co"	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Herbisid	Glyphosate İPA salt	480	g/L	004272	26.02.2024	26.02.2029	Çin Xalq Respublikası	2.2 L/ha	qarğıdalı	Birillik və çoxillik enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1287	Glimp 75.7 % WG	"Campo Alboran S.L."	İspaniya Krallığı	Pestisid	Herbisid	Glyphosate	757	g/kg	004278	28.02.2024	28.02.2029	Çin Xalq Respublikası	2 L/ha	Fındıq	Çoxillik və birillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	45-60/2	7(3)
1288	Cimex 25% EC	"Campo Alboran S.L."	İspaniya Krallığı	Pestisid	Insektisid	Cypermethrin	250	g/L	004279	28.02.2024	28.02.2029	Çin Xalq Respublikası	0.32 L/ha 1000 l su	Alma	1)Alma meyveyeyeni 2)yarpaqbükənlər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-15/2-3	7(3)
1289	Lamdoro 10% CS	"Campo Alboran S.L."	İspaniya Krallığı	Pestisid	Insektisid	Lambda -cyhalothrin	100	g/L	004280	28.02.2024	28.02.2029	Çin Xalq Respublikası	0.2 L/ha 1000 L su	Alma	1)Alma meyveyeyeni 2)yarpaqbükənlər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	7-14/2	7(3)
1290	Tinox 70% WDG	"Campo Alboran S.L."	İspaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Dithianon	700	g/kg	004281	28.02.2024	28.02.2029	Çin Xalq Respublikası	0.7 kq/ ha /1000 L su	1) Alma 2) Şaftalı 3) Ərik	1) Damğıl 2) Yarpaq qıvrılması 3) Deşikli ləkəlilik	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-15/2-3	7(3)
1291	Pyridox 20 % WP	"Campo Alboran S.L."	İspaniya Krallığı	Pestisid	Insektisid	Pyridaben	200	g/kg	004282	28.02.2024	28.02.2029	Çin Xalq Respublikası	0.75 kq/ha 1000 L su	Alma	Meyvə gənələri	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25-30/2	7(3)
1292	Kremex 50 % WG	"Campo Alboran S.L."	İspaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Kresoxim-Methyl	500	g/kg	004283	28.02.2024	28.02.2029	Çin Xalq Respublikası	0.3 L/ha 1000 L su	Alma	Damğıl	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	7/2-3	7(3)
1293	Balboa	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Mineral yağ (CAS:8042-47-5)	800	g/L	004287	07.03.2024	07.03.2029	Türkiyə Respublikası	810 ml/100 l suya	Xiyar (istixana)	Tor gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/2	7(3)
1294	Outribut	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Propoxycarbazone-sodium Mesosulfuron-methyl Mefenpyr-diethyl(safanger)	6.75 4.5 9	%	004288	07.03.2024	07.03.2029	Türkiyə Respublikası	30g/1000m^2	Buğda	Birillik inca yarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1295	Basking	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Prochloraz Trifloxystrobin Cyproconazole	250 75 50	g/L	004289	07.03.2024	07.03.2029	Türkiyə Respublikası	100 ml/ha	Buğda	Pas	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/1-2	7(3)
1296	Alecto WG	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metiram Cymoxanil	57 4.8	%	004290	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	2 kq/ha	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	28/3	7(3)
1297	Conrad Max	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin Difenoconazole	200 125	g/L	004291	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	100 ml/100 l suya	Pomidor	Badımcançiçəklilərdə unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/1-2	7(3)
1298	Safa Bless	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Boscalid Pyraclostrobin	25.2 12.8	%	004292	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	1) 30qr/100 l su 2) 30 q 100 l su 3) 40 q/100 l su 4) 40 q/100 l su 5) 50 q/100 l su	1) Alma 2) Armud 3) Ərik 4) Gilas 5) Heyva	1) Damğıl 2) Venturia pyrina 3) Monilinia laxa	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	7/2-4	7(3)
1299	Raider Süper	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Spirodiclofen Abamectin	185 15	g/L	004293	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	1) 30 ml/100 l su 2) 25 ml/100 l su	1) Alma 2) Şaftalı,olma	1) Avropa qırmızı gənəciyi 2) İkinöqtəli qırmızı gənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/2-3	7(3)
1300	Sponsor Aqua	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	455	g/L	004294	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	3 l/ha	Günəbaxan	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1301	Talent Süper	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clethodim	116.2	g/L	004295	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	0.8 l/ ha	Şəkər çuğunduru	Birillik və çoxillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1302	Taldex Pellet	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Moluyuskosid	Metaldehyde	5	%	004296	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	5 kq/ha	Pomidor (istixana)	Çılpaq ilbizlər	Vegetasiya müddətində bitkilərin ətrafına sapılmaklə tətbiq tövsiyə edilir	-/1-2	10(4)
1303	Safa Alegria SC	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Indoxacarb Emamectin Benzoate	106 53	g/L	004297	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	260 ml/ha	Pambıq	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1304	Etrex Extra	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Bitki inkişaf tənzimləyicisi	Ethephon	720	g/L	004298	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	2 l/ha	Pambıq		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/1-2	7(3)
1305	Movento Energy SC 240	"Bayer AG"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spirotetramat Imidacloprid	120 120	g/L	004306	15.03.2024	15.03.2029	Almaniya Federativ Respublikası	0.8 L/ha	Pomidor (istixana)	İstixana ağcanadısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
1306	Sekator Turbo OD 375	"Bayer AG"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Herbisid	Amidosulfuron İodosulfuron-methyl-natrium Mefenpyr-diethyl (antidot	100 25 250	g/L	004307	15.03.2024	15.03.2029	Almaniya Federativ Respublikası	0.1 L/ha	Buğda	Birillik ikiləpəli alaq otları	Bitkilərin boruyaçıxma fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	30/1-2	7(3)
1307	Magnaphos Plate	"UPL Limited"	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fumiqant	Magnesium Phosphide	56	%	004313	15.03.2024	15.03.2029	Hindistan Respublikası	3 ədv/ha/1 m^3	Anbar zərərvericisi	Taxıl anbarı	Taxıl saxlanılan anbara tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
1308	Quickphos	"UPL Limited"	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fumiqant	Aluminium phosphide	57	%	004314	15.03.2024	15.03.2029	Hindistan Respublikası	3 hab/1 m^3	Anbar zərərvericisi	Taxıl anbarı	Taxıl saxlanılan anbara tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
1309	Magnaphos	"UPL Limited"	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fumiqant	Magnesium Phosphide	66	%	004315	15.03.2024	15.03.2029	Hindistan Respublikası	3 hab/1 m^3	Anbar zərərvericisi	Taxıl anbarı	Taxıl saxlanılan anbara tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
1310	Folpan 80 WDG	"Adama Makhteshim Ltd."	İsrail Dövləti	Pestisid	Fungisid	Folpet	80	%	004316	15.03.2024	15.03.2029	İsrail Dövləti	1.5-2 kq/1000 L su	Alma	Damğıl Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7(3)
1311	Frame	"Sinoway International(Jiangsu)Co.Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Tribenuron methyl	75	%	004317	15.03.2024	15.03.2029	Çin Xalq Respublikası	10-15 q/ha	Buğda	Alaq otları (birillik çoxillik)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/3	7(3)
1312	Boscalbin	"Nanjing Essence Fine-Chemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Boscalid Pyraclostrobin	150 100	g/L	004321	15.03.2024	15.03.2029	Çin Xalq Respublikası	1050 ml/ha	Pomidor (istixana)	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1313	Coppo	"Nanjing Essence Fine-Chemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper oxychloride	500	g/kg	004322	15.03.2024	15.03.2029	Çin Xalq Respublikası	600 q/ha	Xiyar	Yalançı unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1314	Acerit	"Nanjing Essence Fine-Chemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	200	g/kg	004323	15.03.2024	15.03.2029	Çin Xalq Respublikası	240 q/ha	Pomidor	Mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1315	Indoben	"Nanjing Essence Fine-Chemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate Indoxacarb	50 150	g/L	004324	15.03.2024	15.03.2029	Çin Xalq Respublikası	300 ml/ha	Pomidor	Çuğundur sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1316	Manco	"Nanjing Essence Fine-Chemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	800	g/kg	004325	15.03.2024	15.03.2029	Çin Xalq Respublikası	3750 q/ha	Xiyar	Yalançı unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1317	Thiofil	"Nanjing Essence Fine-Chemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiophanate-methyl	700	g/kg	004326	15.03.2024	15.03.2029	Çin Xalq Respublikası	600 q/ha	Xiyar	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1318	Kaptan	"Nanjing Essence Fine-Chemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	800	g/kg	004327	15.03.2024	15.03.2029	Çin Xalq Respublikası	360 q/ha	Xiyar	Antraknoz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1319	Cytrin	"Nanjing Essence Fine-Chemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	500	g/L	004328	15.03.2024	15.03.2029	Çin Xalq Respublikası	120 ml/ha	Pomidor	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1320	Lamthrin	"Nanjing Essence Fine-Chemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda-cyhalothrin	100	g/L	004329	15.03.2024	15.03.2029	Çin Xalq Respublikası	120 ml/ha	Pomidor	Mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1321	Imidal	"Nanjing Essence Fine-Chemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid Lambda-cyhalothrin	300 100	g/L	004330	15.03.2024	15.03.2029	Çin Xalq Respublikası	90 ml/ha	Pomidor	Mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1322	Penco	"Nanjing Essence Fine-Chemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	g/L	004331	15.03.2024	15.03.2029	Çin Xalq Respublikası	600 ml/ha	Xiyar	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1323	Abamet	"Nanjing Essence Fine-Chemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Etoxazole Abamectin	200 50	g/L	004332	15.03.2024	15.03.2029	Çin Xalq Respublikası	150 ml/ha	Pomidor	Qırmızı hörümçəklər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1324	Deltarin	"Nanjing Essence Fine-Chemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	50	g/L	004333	15.03.2024	15.03.2029	Çin Xalq Respublikası	375 ml/ha	Pomidor	Mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1325	Tebucan	"Nanjing Essence Fine-Chemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	250	g/L	004334	15.03.2024	15.03.2029	Çin Xalq Respublikası	460 ml/ha	Xiyar	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1326	Regalis Plus	"Basf SE"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Bitki boy tənzimləyicisi	Prohexadion Calcium	100	q/kq	004335	15.03.2024	15.03.2029	Almaniya Federativ Respublikası	1.8 kq/ha	Üzüm		Giləmin formalaşması fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1327	Yamactin 1.8% EC	"Yamama Agri Products Industrial Company LTD."	İordaniya Krallığı	Pestisid	Akarisid	Abamectin	1.8	%	004336	15.03.2024	15.03.2029	İordaniya Krallığı	45 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Qırmızı hörümçək	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1328	Leond 5% EC	"Yamama Agri Products Industrial Company LTD."	İordaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Lufenuron	5	%	004337	15.03.2024	15.03.2029	İordaniya Krallığı	40 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1329	Global 65% WP	"Yamama Agri Products Industrial Company LTD."	İordaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Copper Hydroxide Metalaxyl-M	60 5	%	004338	15.03.2024	15.03.2029	İordaniya Krallığı	225 q/100l su	Kartof	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1330	Foselyam 80% WP	"Yamama Agri Products Industrial Company LTD."	İordaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Fosetyl aluminium	80	%	004339	15.03.2024	15.03.2029	İordaniya Krallığı	300 q/100 l su	Pomidor (istixana)	kök çürümələri	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)

1331	Deltayam 2.5% EC	"Yamama Agri Products Industrial Company LTD."	İordaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	2.5	%	004340	15.03.2024	15.03.2029	İordaniya Krallığı	75 ml/100 l suya	Kartof	Mənanələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1332	Agri-Ten 8.4% SC	"Yamama Agri Products Industrial Company LTD."	İordaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	8.4	%	004341	15.03.2024	15.03.2029	İordaniya Krallığı	15 ml/100 l su	Pomidor (istixana)	İkinöqtəli qırmızı hörümçək	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1333	Fortal 39% SE	"Yamama Agri Products Industrial Company LTD."	İordaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin Metalaxil-M	28.2 10,8	%	004342	15.03.2024	15.03.2029	İordaniya Krallığı	1130 ml/ha	Pomidor	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1334	Kara-Star 32.5% SC	"Yamama Agri Products Industrial Company LTD."	İordaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole Azoxystrobin	12.5 20	%	004344	15.03.2024	15.03.2029	İordaniya Krallığı	50 ml/100 l su	Pomidor (istixana)	Alternariya	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1335	Lastro 24.7 % SC	"Yamama Agri Products Industrial Company LTD."	İordaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam Lambda-cyhalothrin	14.1 10.6	%	004345	15.03.2024	15.03.2029	İordaniya Krallığı	35 ml/100 l su	Pomidor (istixana)	Mənanələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1336	Yamagreen 30% SL	"Yamama Agri Products Industrial Company LTD."	İordaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Hymexazole	30	%	004346	15.03.2024	15.03.2029	İordaniya Krallığı	200 ml/100 l su	Pomidor (istixana)	Fuzarium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1337	Yamathrin 25% EC	"Yamama Agri Products Industrial Company LTD."	İordaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	25	%	004347	15.03.2024	15.03.2029	İordaniya Krallığı	25 ml/100 L suya	Kələm	Almaz gülə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7(3)
1338	Nemamyl 24% SL	"Yamama Agri Products Industrial Company LTD."	İordaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid-Nematisid-Akarisid	Oxamyl	24	%	004348	15.03.2024	15.03.2029	İordaniya Krallığı	600 ml/100 l su	Pomidor (istixana)	Mənanələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1339	Alphayam 10% EC	"Yamama Agri Products Industrial Company LTD."	İordaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Alpha-cypermethrin	10	%	004349	15.03.2024	15.03.2029	İordaniya Krallığı	300 ml/ha	Üzüm	Salxım yarpaq bükəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	7/2-3	7(3)
1340	Floryam 24% EC	"Yamama Agri Products Industrial Company LTD."	İordaniya Krallığı	Pestisid	Herbisid	Oxyfluorfen	24	%	004350	15.03.2024	15.03.2029	İordaniya Krallığı	4 l/ha	Üzüm	Birillik ikilapəli və birlapəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30-56/3	7(3)
1341	Mentagard	"Menta Tarım İlaçları San ve Tic Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	250	g/L	004351	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	0.35 l/ha	Şəkər çuğunduru	Serkosporioz xətə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2	7(3)
1342	Alpha	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	İnsektisid	Alpha cypermethrin	100	g/L	004352	15.03.2024	15.03.2029	Hindistan Respublikası	180 ml/ha	Pomidor (istixana)	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1-2	7(3)
1343	Azul	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Fungisid	Bordeaux Mixture	20	%	004353	15.03.2024	15.03.2029	Hindistan Respublikası	420 q/100 l suya	Limon	Penicillium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/2	7(3)
1344	Metro 70	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Herbisid	Metribuzin	70	%	004354	15.03.2024	15.03.2029	Hindistan Respublikası	0.3 q/ha	Buğda	Birillik və çoxillik geniş yarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1345	Falcon	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	İnsektisid	Chlorantraniliprole	200	g/L	004355	15.03.2024	15.03.2029	Hindistan Respublikası	155 ml/ha	Pomidor (istixana)	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1-2	7(3)
1346	Sphinx	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Fungisid	Sulphur	80	%	004356	15.03.2024	15.03.2029	Hindistan Respublikası	3.13 kq/100 l suya	Limon	Alternarioz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/2	7(3)
1347	Lambda-C	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	İnsektisid	Lamda Cyhalothrin	4.9	%	004357	15.03.2024	15.03.2029	Hindistan Respublikası	320 ml/ha	Pomidor (istixana)	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1-2	7(3)
1348	Cymet	"Newton Chemicals Co"	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	g/L	004358	15.03.2024	15.03.2029	Hindistan Respublikası	80 ml/ha	Pomidor (istixana)	İstixana ağqanadısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
1349	Safezone	"Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd Sti.".	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	S-metolachlor Benoxacor	915 45	g/L	004359	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	1.7 l/ha	Pambıq	Sapından əvvəl alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1350	Plantarel (Плантарел)	"Xebaraq" MMC (ООО "Хебарак")	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Bitki boy tənzimləyicisi	kolloid gümüş (Ag) polihekisametilen biquanid hidroxibrid	0.5 0.5	g/L	004360	15.03.2024	15.03.2029	Rusiya Federasiyası	1 l/ha	Xiyar (istixana)		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/3	7(3)
1351	Caira	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin	250	g/L	004362	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	65 ml/100 l suya	Xiyar (istixana)	Yalançı unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22-25/2	7(3)
1352	Ventigra	"Basf Agrochemical Products B.V."	Puerto-Riko	Pestisid	İnsektisid	Afidopyropen	100	g/L	004363	15.03.2024	15.03.2029	Fransa Respublikası	105 ml/ha	Pambıq	Mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
1353	Pemena	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pyriproxyfen	100	g/L	004365	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	50 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Tütün ağqanadısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1354	Galeron 600	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Phosphorous acid	600	g/L	004366	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	300 ml/100 l suya	Pomidor	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1355	İnvesto 100 SC	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spirotetramat	100	g/L	004367	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	1) 100ml/100 l su 2) 75 ml/100 l su 3) 50ml/100 L su	1) Armud 2) Şaftalı 3) Alma	1) Armud ballıcası 2) Tut yastıcası, şaftalı mənanası 3) Alma yaxşı mənanası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-12/2-3	7(3)
1356	Tolyparen 20 SC	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Chlorantraniliprole	200	g/L	004368	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	1) 12,5 ml/100 l su 2) 20 ml/100 l su	1) Alma, Armud 2) Şaftalı, Gilə, Gavalı	1) Alma meyvəyeyəni 2) Şaftalı gülxəri	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10/2-3	7(3)
1357	Sulfopower 800 SC	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Sulphur	800	g/L	004369	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	4 l/ha	Üzüm	Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-12/3	7(3)
1358	Caddifel 500 SC	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Fluometuron	500	g/L	004370	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	2.2 l/ha	Pambıq	Dar və geniş yarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1359	Goggles 500 SC	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Metamitron Ethofumesate	350 150	g/L	004371	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	2.1 l/ha	Şəkər çuğunduru	Birillik və çoxillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1360	Sphera Max SC 535	"Bayer AG"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Trifloxystrobin Cyproconazole	375 160	g/L	004375	15.03.2024	15.03.2029	Almaniya Federativ Respublikası	0.4 l/ha	Şəkər çuğunduru	Unlu şeh Serkosporoz Fomoz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/1-2	7(3)
1361	Ramox Ultra	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Imazamox	40	g/L	004376	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	1.3 l/ha	Yonca	Sarı sarmaşıq	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1362	Knockdown 24 SL	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate IPA	240	g/L	004377	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	3 l/ha	Alma	Dar və geniş yarpaqlı birillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	45-60/2	7(3)
1363	Teren	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Flonicamid	50	%	004378	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	15 q/100 l su	Xiyar (istixana)	Mənanələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1364	Entovant 150 SC	"İfoda Agro Kimyo Himoya" MMC	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	İndoxacarb	150	g/L	004380	15.03.2024	15.03.2029	Özbəkistan Respublikası	0.45 l/ha	Pambıq	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1365	Fosetal 800 WP	"İfoda Agro Kimyo Himoya" MMC	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl Aluminium	80	%	004381	15.03.2024	15.03.2029	Özbəkistan Respublikası	2.1 kq/ha	Xiyar (istixana)	yalançı unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22-25/2	7(3)
1366	Sikldefol 720 SL	"İfoda Agro Kimyo Himoya" MMC	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Bitki boy tənzimləyicisi	Ethephon	720	g/L	004382	15.03.2024	15.03.2029	Özbəkistan Respublikası	0.22 l/ha	Pambıq		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/3	7(3)
1367	Duet Ekstra 550 WP	"İfoda Agro Kimyo Himoya" MMC	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole Thiamethoxam	200 350	g/kg	004383	15.03.2024	15.03.2029	Özbəkistan Respublikası	0.3 kq/ha	Alma	damgil	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22/2	10(4)
1368	Aramis 380 WDG	"İfoda Agro Kimyo Himoya" MMC	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Boscalid Pyraclostrobin	252 128	g/kg	004384	15.03.2024	15.03.2029	Özbəkistan Respublikası	0.8 kq/ha	Alma	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22/2	10(4)
1369	Entoxlorok 850 WP	"İfoda Agro Kimyo Himoya" MMC	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper oxychloride	85	%	004385	15.03.2024	15.03.2029	Özbəkistan Respublikası	4 kq/ha	Üzüm	Antroknoz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1370	İndoksameldin 93 SC	"İfoda Agro Kimyo Himoya" MMC	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	İndoxacarb Abamectin	7.5 1.8	%	004386	15.03.2024	15.03.2029	Özbəkistan Respublikası	0.7 l/ha	Üzüm	Üzüm salxım yarpaqbükəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/3	7(3)
1371	Entovant Pro 300 WDG	"İfoda Agro Kimyo Himoya" MMC	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İndoxacarb	30	%	004387	15.03.2024	15.03.2029	Özbəkistan Respublikası	0.25 kq/ha	Pomidor (istixana)	pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1-2	7(3)
1372	Entosoran 100 WP	"İfoda Agro Kimyo Himoya" MMC	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Akarisid	Hexythiazox	100	g/kg	004388	15.03.2024	15.03.2029	Özbəkistan Respublikası	0.2 kq/ha	Pambıq	Tor gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/2	7(3)
1373	Protekt Pro 150 SC	"İfoda Agro Kimyo Himoya" MMC	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Indoxacarb Emamectin Benzoate	100 50	g/L	004389	15.03.2024	15.03.2029	Özbəkistan Respublikası	0.45 l/ha	Pambıq	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1374	Aksess 500 SC	"İfoda Agro Kimyo Himoya" MMC	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Chlorothalonil	50	%	004390	15.03.2024	15.03.2029	Özbəkistan Respublikası	3 l/ha	Pomidor (istixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1375	Address 250 SC	"İfoda Agro Kimyo Himoya" MMC	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin	25	%	004391	15.03.2024	15.03.2029	Özbəkistan Respublikası	0.6 l/ha	Pomidor (istixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1376	Cytron EC	"Tapazol Chemical Works Ltd."	İsrail Dövləti	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	g/L	004397	18.03.2024	18.03.2029	İsrail Dövləti	400 ml/1000 l su	Üzüm	Salxım yarpaqbükəni (giləqurdu)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7(3)
1377	Bionectin EC	"Tapazol Chemical Works Ltd."	İsrail Dövləti	Pestisid	İnsektisid	Abamectin	18	g/L	004398	18.03.2024	18.03.2029	İsrail Dövləti	75 ml/100 l su	Üzüm	Salxım yarpaqbükəni (giləqurdu)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7(3)
1378	Skipper EC	"Tapazol Chemical Works Ltd."	İsrail Dövləti	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	250	g/L	004399	18.03.2024	18.03.2029	İsrail Dövləti	0.15 L/ha	Üzüm	Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2	10(4)
1379	Kodkod SC	"Tapazol Chemical Works Ltd".	İsrail Dövləti	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid	350	g/L	004400	18.03.2024	18.03.2029	İsrail Dövləti	1-2 ml/1 bitki	Üzüm	Yaşıcalar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10/2-3	10(4)
1380	Atlas EC	"Tapazol Chemical Works Ltd".	İsrail Dövləti	Pestisid	İnsektisid	Biferithrin	100	g/L	004401	18.03.2024	18.03.2029	İsrail Dövləti	75 ml/1000 m^2	Pomidor (istixana)	Mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22-25/1-2	7(3)
1381	Atreus	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyrimethanil Trifloxystrobin	310 95	g/L	004402	27.03.2024	27.03.2029	Türkiyə Respublikası	45 ml/100 l suya	Alma	Damgil	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/3	7(3)
1382	Rauma	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Prochloraz Propiconazole	400 90	g/L	004403	27.03.2024	27.03.2029	Türkiyə Respublikası	1.25 l/ha	Buğda	Kök çürüməsi Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	40/1-2	7(3)
1383	Sound SL	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Hymexazole	360	g/L	004404	27.03.2024	27.03.2029	Türkiyə Respublikası	150 ml/100 l suya	Pomidor	Fuzarioz	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/2	7(3)
1384	Battalion 100 EC	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Biferithrin	100	g/L	004405	27.03.2024	27.03.2029	Türkiyə Respublikası	1) 20-30 ml/100 l suya 2) 50 ml/100 l suya	1) Alma 2) Pomidor	1) Alma meyvəyeyəni 2) Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1) 28/2 2) 10/2	7(3)
1385	Deltharin 2.5 EC	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	g/L	004406	27.03.2024	27.03.2029	Türkiyə Respublikası	15 ml/100 l su	Alma	Alma çiçəkyeyəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/2	7(3)
1386	Fudine 500 SC	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dodine	500	g/L	004407	27.03.2024	27.03.2029	Türkiyə Respublikası	100 ml/100 l suya	Alma	Damgil	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	28/3	7(3)
1387	Fullspeed	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Nicosulfuron	40	g/L	004408	27.03.2024	27.03.2029	Türkiyə Respublikası	1.25 l/ha	Üzüm	Birillik və çoxillik enliyarpaqlı və daryarpaqlı alaq otları	Alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
1388	Magical 250 EC	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	250	g/L	004409	27.03.2024	27.03.2029	Türkiyə Respublikası	15-20 ml/100 l suya	Alma	Damgil	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/4	7(3)
1389	Manchet	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Ziram	76	%	004410	27.03.2024	27.03.2029	Türkiyə Respublikası	1) 200-250 q/100 l suya 2) 250-300 q/100 l suya	1) Şaftalı 2) Gilə	1) Yarpaq qıvrılması 2) Klasterosporioz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1) 25/2 2) 36/2	7(3)
1390	Smach 24 SC	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Spirodiclofen	240	g/L	004411	27.03.2024	27.03.2029	Türkiyə Respublikası	300 ml/100 l suya	Alma	Gənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2	7(3)
1391	Walnus Süper	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Herbisid		Fenoxaprop-P-ethyl Clopyuntocet-mexyl (safaner)	69 33	g/L	004412	27.03.2024	27.03.2029	Türkiyə Respublikası	0.8-0.9 l/ha	Arpa	Birlapəli alaq otları	Bitkilərin kollanma fazasında tətbiqi tövsiyə edilir	60/1-2	7(3)
1392	Gremlin	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Indoxacarb	150	g/L	004413	27.03.2024	27.03.2029	Türkiyə Respublikası	35 ml/100 l suya	Alma	1) Yarpaqbükən 2) Mevəvevan	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
1393	Quartette 70 WP	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiophanate methyl	70	%	004414	27.03.2024	27.03.2029	Türkiyə Respublikası	60 q/100 l suya	1) Alma 2) Armud	1) Alma 2) Armud	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2-3	7(3)
1394	Delan 700 WG	"Basf Agro B.V., Arnhem (NL) Freienbach Branch"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Fungisid	Dithianon	70	%	004415	27.03.2024	27.03.2029	İtaliya Respublikası	0.5-0.7 kq/ha	1) Üzüm 2) Alma 3) Şaftalı	1) Mildiu 2) Damgil 3) Damcıl	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1) 28/5 2) 15/3 3) 28/6	7(3)
1395	Spintor 240 SC	"Corteva Agriscience International Sarl"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	İnsektisid	Spinosad	240	g/L	004417	27.03.2024	27.03.2029	Fransa Respublikası	0.2 l/ha	Pomidor (istixana)	1) Pambıq sovkası 2) Trips	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	5/2	7(3)
1396	Dithane M-45	"Corteva Agriscience International Sarl"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	800	q/kq	004418	27.03.2024	27.03.2029	Kolumbiya Respublikası	1) 2kq/ha 2) 3.5 kq/ha	1) Pomidor 2) Kartof 3) Alma 3) Üzüm 4) Buğda	1,2) Fitoftora 3) Damgil 4) Mildiu 5) Pas	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1,2,3) 20/3 4) 30/4 5) 20/3	7(3)
1397	Armaza S Gold	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	S-Metolachlor Benoxacor (safener)	915 45	g/L	004419	28.03.2024	28.03.2029	Türkiyə Respublikası	1.5 l/ha	Pomidor	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1398	Alphamethrin 10% EC	Meghmani Organics Limited	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alpha cypermethrin	100	g/L	004428	16.04.2024	16.04.2029	Hindistan Respublikası	500 ml/ha	Pomidor	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1399	Barrier 35 DS	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metalaxyl	35	%	004434	16.04.2024	16.04.2029	Türkiyə Respublikası	500 q/100 kq toxuma	Günəbaxan	Mildiu	Sapından qabaq toxumun dərmanlanması tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)

1400	Rhythm SC	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyrimethanil	300	g/L	004435	16.04.2024	16.04.2029	Türkiyə Respublikası	50 ml/100 l suya	Alma	Damğıl Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1401	Beltanol L	Probelte S.A	İspaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	8-hydroxyquinoline sulphate	500	g/L	004437	16.04.2024	16.04.2029	Türkiyə Respublikası	200 ml/1000 m^2 sahəyə	Pomidor (istixana)	Kök çürüməsi	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1402	Freya 240 SC	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Bifenazate	240	g/L	004438	16.04.2024	16.04.2029	Türkiyə Respublikası	600 ml/ha	Pomidor	Qırmızı hörümçəklər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1403	Trowel 050 EC	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	İnsektisid	İnsektisid	Lufenuron	50	g/L	004439	16.04.2024	16.04.2029	Türkiyə Respublikası	30 ml/100 l suya	Xiyar	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1404	Capito	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İndoxacarb Abamectin	75 18	g/L	004440	16.04.2024	16.04.2029	Türkiyə Respublikası	50 ml/100 l suya	Şaftalı	Şaftalı güvəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1-2	7(3)
1405	Eclipso 35 WG	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Chlorantraniliprole	35	%	004441	16.04.2024	16.04.2029	Türkiyə Respublikası	12 g/100 l suya	Xiyar	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1406	Pennival 100 EC	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	g/L	004442	16.04.2024	16.04.2029	Türkiyə Respublikası	250 ml/ha	Üzüm	Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/4-5	7(3)
1407	Almaz	Ningbo Generic Chemical Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	g/L	004443	16.04.2024	16.04.2029	Çin Xalq Respublikası	0.3 l/ha	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	10(4)
1408	Valsazeb	Ningbo Generic Chemical Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	004444	16.04.2024	16.04.2029	Çin Xalq Respublikası	3 kq/ha	Üzüm	Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/10-12	7(3)
1409	Metalyx	Newton Chemicals Co	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Fungisid	Metalaxyl Mancozeb	8 64	%	004446	16.04.2024	16.04.2029	Hindistan Respublikası	2.5 kq/ha	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/-	10(3)
1410	Denali	Newton Chemicals Co	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	75	%	004447	16.04.2024	16.04.2029	Çin Xalq Respublikası	1 l/ha	Üzüm	Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-21/2-3	7(3)
1411	Bamboo	Newton Chemicals Co	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Fungisid	Fludioxonil Cyprodinil	25 37.5	%	004448	16.04.2024	16.04.2029	Çin Xalq Respublikası	1 l/ha	Üzüm	Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2-3	7(3)
1412	Phoenix	Newton Chemicals Co	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Fungisid	Propiconazole	25	%	004449	16.04.2024	16.04.2029	Hindistan Respublikası	50 ml/ha	Buğda	Pas	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/1-2	7(3)
1413	N-Dimet	Newton Chemicals Co	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	40	%	004450	16.04.2024	16.04.2029	Hindistan Respublikası	660 ml/ha	Kartof əkinləri	Mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
1414	Manco 80	Newton Chemicals Co	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	004451	16.04.2024	16.04.2029	Hindistan Respublikası	260 g/100 l suya	Pomidor (istixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1415	Dubius KS (Дубиус КС)	Listerra MMC (ООО Листерра)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid	600	g/L	004461	17.04.2024	17.04.2029	Rusiya Federasiyası	0.6-0.75 l/ton	Payızlıq buğda	1) Tarxi böcəyi 2) Mufti qurdu	Sapinqabağı və ya əvvəlcədən toxumların dərmanlanması tövsiyə olunur	-/1-2	7(3)
1416	Fitoverm M KE (Фитоверм М КЭ)	АгроЕко ММС (ООО АгроЕко)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Aversectin C	2	g/L	004462	17.04.2024	17.04.2029	Rusiya Federasiyası	4.2 l/ha	Pomidor (istixana)	Yaşıl mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22-25/1-2	7(3)
1417	Kristal KS (Кристалл КС)	Listerra MMC (ООО Листерра)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Epoxiconazole Pyraclostrobin Boscalid	160 100 90	g/L	004463	17.04.2024	17.04.2029	Rusiya Federasiyası	1-1.5 l/ha	Payızlıq buğda	Unlu şeh Qonur və göyda pası Yarpaq və sünbüldə septorioz Pirenoforoz Tünd qonur lokallk xəstəlikləri	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/1-2	7(3)
1418	Orbita KE (Орбита КЭ)	Listerra MMC (ООО Листерра)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	g/L	004464	17.04.2024	17.04.2029	Rusiya Federasiyası	0.35 l/ha 1000 l suya	1) Alma 2) Armud	1)Alma çiçəkyeyəni, alma yaşıl mənənəsi, güvələr 2) Armud çiçəkyeyəni, armud mənənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	12-15/2-3	7(3)
1419	Kryoz KS (Крёз КС)	Listerra MMC (ООО Листерра)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Boscalid Kresoxim methyl	200 100	g/L	004465	17.04.2024	17.04.2029	Rusiya Federasiyası	0.5 l/ha 1000 l su	1) Alma 2) Armud	Damğıl	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	7/2-4	7(3)
1420	Dospex Kvadra KS (Доспех Квадра КС)	Listerra MMC (ООО Листерра)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	insektisid-funqisid	İmidacloprid Tebuconazole Thiabendazole İmazalil	300 30 30 20	g/L	004467	17.04.2024	17.04.2029	Rusiya Federasiyası	1-1.5 l/t	Payızlıq buğda	1)Sürmə xəstəlikləri 2)Fusarium və helmintosporium kök çürüməsi 3)Rizoktoniya kökboğazı çürüməsi 4)Septoriya 5)Toxumun kiflənməsi 6)Qar kifi	Sapinqabağı və ya əvvəlcədən toxumların dərmanlanması tövsiyə olunur	-/1-2	7(3)
1421	Dospex 3 KS (Доспех 3 КС)	Listerra MMC (ООО Листерра)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole Thiabendazole İmazalil	60 60 40	g/L	004468	17.04.2024	17.04.2029	Rusiya Federasiyası	1 l/t	Payızlıq buğda	1) Sürmə xəstəlikləri 2)Fusarium kök çürüməsi 3)Toxumun kiflənməsi 4)Septoriya 5)Unlu şeh(ilkin fazalarda)	Sapinqabağı və ya əvvəlcədən toxumların dərmanlanması tövsiyə olunur	-/1-2	7(3)
1422	King Tornado	Shenzhen King Wing Chemical Industry Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate IPA	480	g/L	004469	19.04.2024	19.04.2029	Çin Xalq Respublikası	1250 ml/100 l suya	Dəmiryolu kənarlarında, üzərində və ətrafında	Birillik və çoxillik ot və daryarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1423	Kingema	Shenzhen King Wing Chemical Industry Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	5	%	004470	19.04.2024	19.04.2029	Çin Xalq Respublikası	40 g/100 l suya	Pomidor (istixana)	Yaşıl mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22-25/1-2	7(3)
1424	Kinglamb	Shenzhen King Wing Chemical Industry Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda cyhalothrin	50	g/L	004471	19.04.2024	19.04.2029	Çin Xalq Respublikası	120 ml/100 l suya	Bibər (istixana)	Tripslər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1425	Kingprid	Shenzhen King Wing Chemical Industry Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	004472	19.04.2024	19.04.2029	Çin Xalq Respublikası	50 g/100 l suya	Pomidor (istixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
1426	Krogen	Shenzhen King Wing Chemical Industry Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Chlorantraniliprole	200	g/L	004473	19.04.2024	19.04.2029	Çin Xalq Respublikası	200 ml/ha	Kələm	Kələm ağkəpənəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
1427	Acethrin 350 SL	Nanjing Essence Fine-Chemical Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid Lambda cyhalothrin	200 150	g/L	004474	23.04.2024	23.04.2029	Çin Xalq Respublikası	45 ml/ha	Pomidor	Mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1428	Alfosal 800 WP	Nanjing Essence Fine-Chemical Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl-aluminium	800	g/kg	004475	23.04.2024	23.04.2029	Çin Xalq Respublikası	3525 q/ha	Xiyar	Yalançı unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1429	Gibson 777 WSG	Nanjing Essence Fine-Chemical Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate-ammonium	777	g/kg	004476	23.04.2024	23.04.2029	Çin Xalq Respublikası	2130 q/ha	Pomidor	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1430	Lipinski 720 SL	Agromia Kimya Tarim Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Bitki boy tənzimləyicisi	Ethephon	720	g/L	004478	23.04.2024	23.04.2029	Türkiyə Respublikası	2 l/ha	Pambıq		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
1431	Mayuca 320 SC	Agromia Kimya Tarim Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole Azoxystrobin	200 120	g/L	004479	23.04.2024	23.04.2029	Türkiyə Respublikası	100 ml/100 l suya	Xiyar (istixana)	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1432	Moretta OD	Agromia Kimya Tarim Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	İdosulfuron-methyl-sodium Mesosulfuron-methyl Mefenpyr-diethyl (safaner)	6 30 90	g/L	004480	23.04.2024	23.04.2029	Türkiyə Respublikası	250 ml/ha	Buğda	Birillik və çoxillik geniş yarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1433	Pesaro 80 WG	Agromia Kimya Tarim Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Sulphur	80	%	004481	23.04.2024	23.04.2029	Türkiyə Respublikası	4 kq/ha	Üzüm (istixana)	Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/3	7(3)
1434	Vainest 20 SC	Agromia Kimya Tarim Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Chlorantraniliprole	200	g/L	004482	23.04.2024	23.04.2029	Türkiyə Respublikası	0.15 L/ha	Üzüm (istixana)	Salxım yarpaqbükəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	28/3	7(3)
1435	Ferrato 50 WP	Agromia Kimya Tarim Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	004483	23.04.2024	23.04.2029	Türkiyə Respublikası	3 kq/ha	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-15/3	7(3)
1436	Manduel 20 WP	Agromia Kimya Tarim Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Bordeaux Mixture equivalent to metallic copper	20	%	004484	23.04.2024	23.04.2029	Türkiyə Respublikası	5 kq/ha	Üzüm (istixana)	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/3	7(3)
1437	Carius SC	Agromia Kimya Tarim Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Boscalid Kresoxim methyl	200 100	g/L	004485	23.04.2024	23.04.2029	Türkiyə Respublikası	0.3 l/ha	Üzüm (istixana)	Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	28/3	7(3)
1438	Entojean 980 Powder	İfoda Agro Kimyo Himoya MMC	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Bitki boy tənzimləyicisi	Mepiquat Chloride	980	g/kg	004490	24.04.2024	24.04.2029	Özbəkistan Respublikası	30 q/ha	Pambıq əkinləri		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/3	7(3)
1439	Ento Defol 540 SC	İfoda Agro Kimyo Himoya MMC	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Defoliant	Thidiazuron Diuron	360 180	g/L	004491	24.04.2024	24.04.2029	Özbəkistan Respublikası	2 l/ha	Pambıq	Pambıq əkinlərində qozaların erkən açılmasının sürətləndirilməsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/2	7(3)
1440	Roycoss 250 WG	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Flazasulfuron	25	%	004493	24.04.2024	24.04.2029	Türkiyə Respublikası	20 q/1000 m^2 sahəyə	Üzüm	Birillik ikilapəli və birlapəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50-60/1-2	7(3)
1441	Rox-X	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Bentazone İmazamox	480 22.4	g/L	004494	24.04.2024	24.04.2029	Türkiyə Respublikası	1.5 l/ha	Soya	Dar və geniş yarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)

1442	Roymulus DF	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid-akarisid	S	80	%	004495	24.04.2024	24.04.2029	Türkiyə Respublikası	400 q/100 l suya	Üzüm	Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1443	Perfect	Tapazol Chemical Works Ltd.	İsrail Dövləti	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Emamectin Benzoate	19.2	g/L	004496	26.04.2024	26.04.2029	İsrail Dövləti	40 ml/1000 m^2	Pomidor (istixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
1444	CyperStar 25% EC	Hubei Raystar Biotechnology Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	25	%	004499	02.05.2024	02.05.2029	Çin Xalq Respublikası	200 ml/ha	Kələm (İstixana)	Kələm sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
1445	StarClop 350 g/L SC	Hubei Raystar Biotechnology Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	350	g/L	004500	02.05.2024	02.05.2029	Çin Xalq Respublikası	1 l/ha	Pomidor (istixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
1446	AlfoStar 80% WP	Hubei Raystar Biotechnology Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl-aluminium	80	%	004501	02.05.2024	02.05.2029	Çin Xalq Respublikası	2,2 kq/1 t suya	Xiyar (istixana)	Yalançı unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1447	Bistar-58 400 g/L EC	Hubei Raystar Biotechnology Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	40	%	004502	02.05.2024	02.05.2029	Çin Xalq Respublikası	1.7 l/1 t suya	Şaftalı (istixana)	Vergül şəkilli qabıqlı mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/2	7(3)
1448	DeltaStar 25 g/L SC	Hubei Raystar Biotechnology Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	g/L	004503	02.05.2024	02.05.2029	Çin Xalq Respublikası	0.5 l/ha	Pomidor (istixana)	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1-2	14(3)
1449	StarMectin 5.7 WDG	Hubei Raystar Biotechnology Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	5.7	%	004504	02.05.2024	02.05.2029	Çin Xalq Respublikası	0.30 kq/1 t suya	Pomidor (istixana)	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1-2	7(3)
1450	StarPlan 20 % SP	Hubei Raystar Biotechnology Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	004505	02.05.2024	02.05.2029	Çin Xalq Respublikası	0.3 kq/1 t suya	Pomidor (istixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
1451	GlyphoStar 480 g/L SL	Hubei Raystar Biotechnology Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate IPA	480	g/L	004506	02.05.2024	02.05.2029	Çin Xalq Respublikası	10 l/ha	Dəmiryolu kənarlarında, üzərində və ətrafında	Birillik və çoxillik enliyarpaqlı və daryarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1452	LambdaStar 50 g/L EC	Hubei Raystar Biotechnology Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda-cyhalothrin	5	%	004507	02.05.2024	02.05.2029	Çin Xalq Respublikası	0.5 l/ha	Pomidor (istixana)	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1-2	14(3)
1453	StarCaptan 50% WP	Hubei Raystar Biotechnology Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	004508	02.05.2024	02.05.2029	Çin Xalq Respublikası	2.6 kq/1 t suya	Pomidor (istixana)	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1454	Coragen 20 SC	FMC İnternational Svitzland Sarl	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	İnsektisid	Chlorantraniliprole	20	%	004509	02.05.2024	02.05.2029	Fransa Respublikası	1) 0.04-0.05 l/ha 2) 0.15-0.3 l/ha 3) 0.15-0.25 l/ha 4) 0.15-0.2 l/ha 5) 0.1-0.15 l/ha	1) Kartof 2) Alma, gavalı 3) Üzüm 4) Pomidor 5) Pambıq, qarğıdalı	1) Kolorado kartof böcəyi 2) Meyvayeyənlər, yarpaqbükənlər 3) Salxım yarpaqbükəni 4) Pambıq sovkası 5) Pambıq sovkası, göyə kəpənəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1) 14/1 2) 21/2 3) 21/2 4) 21/1 5) 7/2	7(3)
1455	Roylgo 150 ZC	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Chlorantraniliprole Lambda-cyhalothrin	100 50	g/L	004510	08.05.2024	08.05.2029	Türkiyə Respublikası	0.4 l/ha	Pomidor (istixana)	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1-2	14(3)
1456	Ducale	Agromia Kimya Tarim Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Bromoxynil octanoate MCPA isooctylester	200 200	g/L	004511	08.05.2024	08.05.2029	Türkiyə Respublikası	2.2 l/ha	Buğda	Birillik daryarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1457	Rozier EC	Agromia Kimya Tarim Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pinoxaden Cloquintocet-mexyl (safaner)	45 20	g/L	004512	08.05.2024	08.05.2029	Türkiyə Respublikası	100 ml/1000 m^2	Buğda	Birillik incayarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1458	Carice 240 EC	Agromia Kimya Tarim Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clodinafob-propargyl, Cloquintocet-mexyl (Safener)	240 60	g/L	004513	08.05.2024	08.05.2029	Türkiyə Respublikası	200 ml/ha	Buğda	Birillik daryarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1459	Portelet SC	Agromia Kimya Tarim Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate İsopropylamine salt equivalent to Glyphosate Acid Oxyfluorfen	360 30	g/L	004514	08.05.2024	08.05.2029	Türkiyə Respublikası	300 ml/1000 m^2 sahəyə	Dəmiryolu kənarlarında, üzərində və ətrafında	Birillik və çoxillik enliyarpaqlı və daryarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1460	Mongue SE	Agromia Kimya Tarim Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	2.4-d 2-Ethylhexyl ester+Florasulam	452.42 6.25	g/L	004515	08.05.2024	08.05.2029	Türkiyə Respublikası	0.6 l/ha	Payızlıq buğda	Dar və enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1461	Durock 240 SC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Spiromesifen	240	g/L	004516	08.05.2024	08.05.2029	Türkiyə Respublikası	50 ml/100 l suya	Xiyar (istixana)	Hörümçək gənəciyi	Bitkilərin 5-6 yarpaq və meyvələrin formalaşması fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2	7(3)
1462	Venison 150 EC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İndoxacarb	150	g/L	004517	08.05.2024	08.05.2029	Türkiyə Respublikası	40 ml/100 l suya	Pomidor	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1463	Betaren Super MD, OEC (Бетарен Супер МД, МК3)	Şelkovo Agroxim SC (АО Щелково Агрохим)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Ethofumesate Phenmedipham Desmedipham	126 63 21	g/L	004521	08.05.2024	08.05.2029	Rusiya Federasiyası	3.6 l/ha 200 l suya	Şəkər çuğunduru	Birillik ikiləpəli və bazi birləpəli alaqlar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	60/3	7(3)
1464	Theja, SC (Тейа, КС)	Şelkovo Agroxim SC (АО Щелково Агрохим)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Thiacloprid	480	g/L	004522	08.05.2024	08.05.2029	Rusiya Federasiyası	0.4 l/ha 1000 l su	Armud	1) Armud ballıcası 2) Kalifornıya yastıcası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10/2	7(3)
1465	Biodor	Shangai Agrochine Chemical Co Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	40	%	004527	08.05.2024	08.05.2029	Çin Xalq Respublikası	60 ml/ha	Kələm	Mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1466	Bioabamectin	Shijiazhuang Liger Chemical Co Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Abamectin	1.8	%	004528	08.05.2024	08.05.2029	Çin Xalq Respublikası	90 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Qırmızı hörümçəklər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1467	Abrade 100 EC	Jadesheen Chemical Co Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alpha cypermethrin	100	g/L	004529	08.05.2024	08.05.2029	Çin Xalq Respublikası	20 ml/100 l suya	Alma	Alma içqurdu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1468	Biozeb	Shangai Agrochina Chemical Co Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	004530	08.05.2024	08.05.2029	Çin Xalq Respublikası	2.5 kq/1 t su	1) Gilas 2) Alma	1) Damğl 2) Məməli pas xəstəliyi 3) Deşikli ləkəlilik	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-15/2-3	7(3)
1469	Berlan	Shangai Agrochina Chemical Co Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Bitki boy tənzimləyicisi	Giberellic Acid (GA_3)	10	%	004531	08.05.2024	08.05.2029	Çin Xalq Respublikası	75 ml/100 l su	1) Gilas 2) Albalı		Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	/2	7(3)
1470	Bilan	Shangai Agrochina Chemical Co Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	5	%	004533	08.05.2024	08.05.2029	Çin Xalq Respublikası	2.25 q/ha	Kələm	Çuğundur sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1471	Biocur	Shangai Agrochina Chemical Co Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	250	g/L	004534	08.05.2024	08.05.2029	Çin Xalq Respublikası	225 q/ha	Alma	Qaraləkə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1472	Biostar	Shangai Agrochina Chemical Co Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Tribenuron-methyl	75	%	004535	08.05.2024	08.05.2029	Çin Xalq Respublikası	40 q/0.405 ha	Çəltik	Birillik enli və iynə yarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1473	Alfametrin	Shangai Agrochina Chemical Co Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alpha-cypermethrin	10	%	004536	08.05.2024	08.05.2029	Çin Xalq Respublikası	500 ml/ha	Pambıq	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1474	Biamin	Shangai Agrochina Chemical Co Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	2.4-D Dimethyl amine salts	500	g/L	004537	08.05.2024	08.05.2029	Çin Xalq Respublikası	1800 ml/ha	Qarğıdalı	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1475	Acuity 25 EC	Jadesheen Chemical Co Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	g/L	004538	08.05.2024	08.05.2029	Çin Xalq Respublikası	500 ml/ha	Pomidor	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1476	Oberon Rapid SC 240	Bayer AG	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spiromesifen Abamectin	228.6 11.4	g/L	004539	08.05.2024	08.05.2029	Almaniya Federativ Respublikası	0.7 l/ha	Pomidor (istixana)	İstixana ağqanadlısı	Çiçəklənmədən sonra 15 gün fasilə ilə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
1477	Dicamin SL	Shenzhen Yufull Industries Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Dicamba 2,4-D Amine Salt	120 344	g/L	004543	08.05.2024	08.05.2029	Çin Xalq Respublikası	2.2 l/ha	Buğda	Ambroziya	Bitkinin 2-4 əlaq olunun 4-6 yarpaq fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	35/1-2	7(3)
1478	Xitinazon 48 SC	Shenzhen Yufull Industries Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Diflubenzuron	480	g/L	004544	08.05.2024	08.05.2029	Çin Xalq Respublikası	250 ml/ha	Alma	Amerika ağ kəpənəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/2	7(3)
1479	Hektaş Excalibur	AMVAC Netherlands B.V	Niderland Krallığı	Pestisid	Defoliant	Tribufos	720	g/L	004545	08.05.2024	08.05.2029	Amerika Birləşmiş Ştatları	2 l/ha	Pambıq		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/2	7(3)
1480	Sambo	Ningbo Generic Chemical Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pyridaben	20	%	004546	08.05.2024	08.05.2029	Çin Xalq Respublikası	50-75 q/100 l suya	Alma	Meyvə gənələri	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-15/1-2	7(3)
1481	Mavrik 2 F	Adama Makhteshim Ltd.	İsrail Dövləti	Pestisid	İnsektisid	Tau-Fluvalinate	240	g/L	004548	08.05.2024	08.05.2029	İsrail Dövləti	20 ml/1000 m^2 sahəyə	Pomidor (istixana)	Mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1482	Omer	Tapazol Chemical Works Ltd.	İsrail Dövləti	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	g/L	004551	10.05.2024	10.05.2029	İsrail Dövləti	70 ml/100 l suya	Xiyar (istixana)	Unlu şeh xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1483	Parsav	Entosav İlaçlama İnş.Tem.ve Hiz.İşl.San.Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda cyhalothrin Emamectin Benzoate	300 80	g/L	004552	10.05.2024	10.05.2029	Türkiyə Respublikası	40 ml/ha	Üzüm	Salxım yarpaqbükəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/4	7(3)

1484	Tutarips	Entosav İlaçlama İnş.Tem.ve Hiz.İşl.San.Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Etofenprox Pyriproxyfen	250 100	g/L	004553	10.05.2024	10.05.2029	Türkiyə Respublikası	500 ml/ha	Üzüm	Unlu bit	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	10(4)
1485	Nanodax	Entosav İlaçlama İnş.Tem.ve Hiz.İşl.San.Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin Kresoxim-methyl	300 60	g/L	004554	10.05.2024	10.05.2029	Türkiyə Respublikası	400 ml/ha	Üzüm	Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	35/10-12	7(3)
1486	İmpakt SC 25% (Импакт КС)	Cheminova A/S	Danimarka Dövləti	Pestisid	Fungisid	Flutriafol	250	g/L	004555	10.05.2024	10.05.2029	Danimarka Dövləti	1) 0,1-0.125 l/ha 2) 0,5 l/ha 3) 01-0.15 l/ha	1) Üzüm 2) Taxıl 3) Alma	1) Oidium 2) Pas Unlu şeh 3) Damğıl	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/4	7(3)
1487	Xronos KS (Хронос КС)	Listerra MMC (ООО Листерра)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Cyazofamid	160	g/L	004556	14.05.2024	14.05.2029	Rusiya Federasiyası	0.7 l/ha	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2	10(4)
1488	Manifest VDQ (Манифест ВДГ)	Listerra MMC (ООО Листерра)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb Mefenoxam	640 40	g/kg	004557	14.05.2024	14.05.2029	Rusiya Federasiyası	3 kq/ha	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2	10(4)
1489	Bicaptan	Shangai Agrochina Chemical Co Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	g/kg	004561	31.05.2024	31.05.2029	Çin Xalq Respublikası	3 kq/1 ton su 1000 l/ha	Alma	1) Damğıl 2) Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-15/2-3	7(3)
1490	Dividend Star 036 FS	Syngenta Crop Protection AG	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Fungisid	Cyproconazole, Difenoconazole	6.3 30	g/L	004562	05.06.2024	05.06.2029	İspaniya Krallığı	0,75-1 l/ha	1) Arpa 2) Buğda	1) Sürmə xəstəlikləri 2) Fuzarioz 3) Helmintosporioz 4) Qıpqırmızı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/ 1-2	7(3)
1491	Karate 5 EC	Syngenta Crop Protection AG	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	İnsektisid	Lambda-Cyhalothrin	50	g/L	004563	05.06.2024	05.06.2029	Fransa Respublikası	1) 0,2-0.3 l/ha 2) 0,5 l/ha	1) Üzüm 2) Pambıq	1) Salxım yarpaq bükəni 2) Gənələr 3) Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21(2)	7(3)
1492	Kortac 100 EC	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alpha-cypermethrin	100	g/L	004564	05.06.2024	05.06.2029	Türkiyə Respublikası	1) 0,1-0,15 l/ha 2) 0.24-0.36 l/ha	1) Taxıl 2) Üzüm	1) sümürtgən böcəklər 2) yarpaqbükənlər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20(2)	7(3)
1493	Actinmor EC	Agrikem Ziraat İlaçları Endüstri Ürünleri San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	18	g/L	004569	05.06.2024	05.06.2029	Türkiyə Respublikası	280 ml/ha	Pomidor (istixana)	Tor gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	3/1-2	7(3)
1494	Mastergold SC	Agrikem Ziraat İlaçları Endüstri Ürünleri San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper sulfate equivalent to metallic copper	65.82	g/L	004570	05.06.2024	05.06.2029	Türkiyə Respublikası	150 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Fitoftora	Çiçəklənmədən əvvəl və meyvələrin formalaşması mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/2	7(3)
1495	Valsalaksil WP	Ningbo Generic Chemical Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb Metalaxyl	64 8	%	004577	05.06.2024	05.06.2029	Çin Xalq Respublikası	2.5 kq/ha	Pomidor (istixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20(2)	7(3)
1496	Lepostar 100 EC	Pioneers Chemicals Factory Co	Səudiyyə Ərəbistan Krallığı	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Bifenthrin	10	%	004579	06.06.2024	06.06.2029	Səudiyyə Ərəbistan Krallığı	40 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Manənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20(2)	7(3)
1497	Solfobius EC	Ertar Kimya Tarim Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	S-Metolachlor Pendimethalin Benoxacor(safener)	300 200 45	g/L	004580	07.06.2024	07.06.2029	Türkiyə Respublikası	5 l/ha	Pambıq	Dar və geniş yarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1498	Bi-58	Meghmani Organics Limited	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	400	g/L	004582	13.06.2024	13.06.2029	Hindistan Respublikası	150 ml/100 l suya	Şaftalı (istixana)	Vergül şəkilli qabıqlı mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/2	7(3)
1499	Asetafac 200 SL	Shenzhen Yufull İndustries Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	200	g/L	004583	13.06.2024	13.06.2029	Çin Xalq Respublikası	55 ml/100 l suya	Kartof	Kolorado kartof böcəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/1-2	7(3)
1500	Thialam 25 % EC	Shenzhen Yufull İndustries Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam Lambda cyhalothrin	15 10	%	004584	13.06.2024	13.06.2029	Çin Xalq Respublikası	300 ml/ha	Alma	Yaşıcalar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	26/1-2	7(3)
1501	Oxy Aktiv Oxigen	Bioglobal Zirai Biyolojik Sis.Tar.Dan.Gıda Tarım San ve Tic A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Dezinfeksiyaedici (torpaqdanzimləyici)	Active O_2 Ethaneperoxoic Acid	14 4	%	004585	13.06.2024	13.06.2029	Türkiyə Respublikası	50 l/ha	Pomidor (istixana)		Əkindan qabaq suvarma suyu ilə torpağa tətbiqi tövsiyə olunur		
1502	Elumis 105 OD	Syngenta Crop Protection Ag	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Herbisid	Mesotrione, Nicosulfuron	75 30	g/L	004586	20.06.2024	20.06.2029	Fransa Respublikası	1,25-1,5 l/ha	Qarğıdalı	Birillik və çoxillik birlapalı və birillik ikilapalı alaqlar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-(1)	7(3)
1503	Chorus 75 WG	Syngenta Crop Protection Ag	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	750	g/kg	004587	20.06.2024	20.06.2029	Böyük Britaniya Krallığı	1) 0,5 l/ha 2) 0,35 l/ha	1) Alma 2) Armud 3) Ərik 4) Şaftalı 5.) Gilas	1) Damğıl 2) Unlu şeh 3) Monolioz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1) 28/2 2) 15/2	7(3)
1504	Proclaim 05 SG	Syngenta Crop Protection Ag	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	50	g/kg	004588	20.06.2024	20.06.2029	Amerika Birləşmiş Ştatları	0.3-0.4 q/kq	1) Meyvə 2) Tərəvəz	Minalayıcı güvə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2	7(3)
1505	Dynali 90 DC	Syngenta Crop Protection Ag	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole Cyflufenamid	60 30	g/L	004589	20.06.2024	20.06.2029	Fransa Respublikası	0.7-0.9 l/ha	Alma	1) Damğıl 2) Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/4	7(3)
1506	Quadris Max 593.5 SC	Syngenta Crop Protection Ag	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin Folpet	93.5 500	g/L	004591	20.06.2024	20.06.2029	Fransa Respublikası	1.5 - 2 l/ha	Üzüm	1) Mildium 2) Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	10(4)
1507	Promise FS 600	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid	600	g/L	004592	20.06.2024	20.06.2029	Türkiyə Respublikası	700 ml/100 kq toxuma qarışdırılmalı	Qarğıdalı	1) Mafili qurdu, 2) Danadişi	Preparat su ilə həll olunaraq toxum darmanlanır	-(1)	7(3)
1508	Promise WS 70	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid	70	%	004593	20.06.2024	20.06.2029	Türkiyə Respublikası	350 qr/1000 kq toxuma qarışdırılmalı	Kartof	1) Mafili qurdu, 2) Danadişi 3) Kalaroda böcəyi	Preparat su ilə həll olunaraq toxum darmanlanır	-(1)	7(3)
1509	Powercop	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Bordeaux Mixture equivalent to metallic copper	65.82	g/L	004601	24.06.2024	24.06.2029	Türkiyə Respublikası	500 ml/ha	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/3	7(3)
1510	Fiesta	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spinosad	480	g/L	004602	24.06.2024	24.06.2029	Türkiyə Respublikası	800 ml/ha	Üzüm	Salxım yarpaqbükəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	7/2-3	7(3)
1511	Sunabmect 1.8 EC	Suno Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	18	g/L	004604	25.06.2024	25.06.2029	Türkiyə Respublikası	25 ml/100 L suya	Xiyar (istixana)	Qırmızı hörümçəklər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1512	Sunakda 50 EC	Suno Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda-cyhalothrin	50	g/L	004605	25.06.2024	25.06.2029	Türkiyə Respublikası	400 ml/ha	Kartof	Kolorado kartof böcəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1513	Embrella 140 SC	Adama Makhteshim Ltd.	İsrail Dövləti	Pestisid	Fungisid	Izopyrazam Difenoconazole	100 40	g/L	004606	01.07.2024	01.07.2029	İsrail Dövləti	1,25-1,5 kq	Alma	1) Damğıl 2) Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14(2)	7(3)
1514	Qəhvəyi mərmər bağacığı feromon tələ (Феромонная ловушка для коричнево-мраморного клопа)	FDBT" VNİİKR" (ФГБУ "ВНИИКР")	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Feromon tələ (Dispenser)	10,11-epoxy-1-bisabolen-3-ol(C15H26O2), Methyl (E,E,Z)-2-4-6-decatrienoat(C11H16O2)			004610	03.07.2024	03.07.2029	Rusiya Federasiyası	3 ədəd/ha	Zeytun	qəhvəyi mərmər bağacığı	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	15/3	3(3)
1515	Flarmoni 240 SC	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Bifenazate	240	g/L	004611	05.07.2024	05.07.2029	Türkiyə Respublikası	600 ml/ha	Pomidor	İkinöqtəli qırmızı hörümçək	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1516	Betachem Progress OF	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Ethofumesate Phenmedipham Desmedipham	112 91 71	g/L	004612	05.07.2024	05.07.2029	Türkiyə Respublikası	3.5 l/ha	Şəkər çuğunduru	Birillik və çoxillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1517	Topzate Extra	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper oxychloride equivalent to metallic copper Cymoxanil	39.75 4.2	%	004613	05.07.2024	05.07.2029	Türkiyə Respublikası	2 kq/ha	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2	10(4)
1518	Tekvando Capsül	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda-cyhalothrin	50	g/L	004614	05.07.2024	05.07.2029	Türkiyə Respublikası	0.55 l/ha	Pomidor(istixana)	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1-2	7(3)
1519	Azote 320 SC	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole Azoxystrobin	200 120	g/L	004615	05.07.2024	05.07.2029	Türkiyə Respublikası	1.5 l/ha	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/3	10(3)
1520	Gold Gibb	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Bitki boy tənzimləyicisi	Giberellic Acid (GA_3)	20	g/L	004616	05.07.2024	05.07.2029	Türkiyə Respublikası	500 ml/1000 lt su	Üzüm		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-15/4	7(3)
1521	Koctel 2000 DF	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper hydroxide equivalent to metallic copper	35	%	004617	05.07.2024	05.07.2029	Türkiyə Respublikası	2 kq/ha	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2-3	7(3)
1522	Safa Trax	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin Flutriafol	296 218	g/L	004618	05.07.2024	05.07.2029	Türkiyə Respublikası	500 ml/ha	Üzüm	Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2-3	7(3)
1523	FruitFog -ClPC	Productos Citrosol S.A	İspaniya Krallığı	Pestisid	Bitki boy tənzimləyicisi	Chlorpropham	25	%	004622	08.07.2024	08.07.2029	İspaniya Krallığı	600 qramlıq qutu 10 t kartofa	Kartof məhsulu (Anbar şəraitində saxlanılan)		Anbar şəraitində fumiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.Anbar şəraitində saxlanılan kartof məhsulunda yumrularda gözcüklərin cücərməsinə qarşı	30/1-2	7(3)
1524	FruitFog -P	Productos Citrosol S.A	İspaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid-dezinfeksiyaedici	Orthophenylphenol	25	%	004623	08.07.2024	08.07.2029	İspaniya Krallığı	600 qramlıq qutu 10000 m^2-ə	1) Alma 2) Armud 3) Gilas və s.meyvələri (soyuducu kamera)	Meyvələrdə çürümə xəstəliklərin yaranmasına səbəb olan göbələklər	Soyuducuların boş kameralarında fumiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	30/1-2	7(3)
1525	FruitFog -Pyr	Productos Citrosol S.A	İspaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Pyrimethanil	25	%	004624	08.07.2024	08.07.2029	İspaniya Krallığı	600 qramlıq qutu 20 t meyvəyə	Alma Armud meyvələri (anbar şəraitində)	Mavi çürümə və boz çürümə xəstəlikləri	Anbar şəraitində saxlanılan alma armud meyvələrindəfumiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25/1-2	7(3)

1526	Kilex Bordeaux WP	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Bordomix equivalent to 20% metallic copper	74	%	004630	09.07.2024	09.07.2029	Türkiyə Respublikası	1500 qr/100 lt suya	Alma	Damgil	Yaşıl konus dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/1-2	7(3)
1527	Galaxy 240 EC	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Oxyfluorfen	240	g/L	004631	09.07.2024	09.07.2029	Türkiyə Respublikası	1) 0.75 l/ha 2) 1 l/ha	1) Soğan 2) Günəbaxan	Birlləpəli və ikilləpəli alaq otları	1) Soğanın 2-3 yarpaq mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. 2) Sapından bir həftə sonra çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	26/1-2	7(3)
1528	Torpade 480 SL	"Jadesheen Chemical Co.,Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate İsopropylamine salt	480	g/L	004632	09.07.2024	09.07.2029	Çin Xalq Respublikası	3 l/ha	Alma	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25/1-2	7(3)
1529	Ortega 350 SC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	350	g/L	004636	12.07.2024	12.07.2029	Azərbaycan Respublikası	20 ml/100 lt suya	Alma	Alma yaşıl mənənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	24/2	7(3)
1530	Rhapsody 50 SL	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Bitki boy tənzimləyicisi	Mepiquat Chloride	50	g/L	004637	12.07.2024	12.07.2029	Azərbaycan Respublikası	120 ml/1000 m^2	Pambıq		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/3	7(3)
1531	Elision 48 SL	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate İsopropylamine Salt	480	g/L	004638	12.07.2024	12.07.2029	Azərbaycan Respublikası	3 kq/ha	Alma bağları	Birillik və çoxillik alaq otları	3-6 yarpaq fazasında alaq otları üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	30/1-2	7(3)
1532	İbanez 250 EC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	250	g/L	004639	12.07.2024	12.07.2029	Azərbaycan Respublikası	25 ml/100 lt suya	Alma, Armud	Damgil	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25/2	7(3)
1533	Masterson 40 SL	"Agromia Kimya Tarım Ürünleri ve Aletleri İml.Paz.San.Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	İmazamox	40	g/L	004651	06.08.2024	06.08.2029	Türkiyə Respublikası	1.25 l/ha	Yonca	Sarı sarmaşıq	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1	7(3)
1534	Samsara 40 OD	"Agromia Kimya Tarım Ürünleri ve Aletleri İml.Paz.San.Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Nicosulfuron	40	g/L	004652	06.08.2024	06.08.2029	Türkiyə Respublikası	1.25 l/ha	Qarğıdalı	Dar və enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1	7(3)
1535	Tondela SC	"Agromia Kimya Tarım Ürünleri ve Aletleri İml.Paz.San.Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiophanate-methyl	310	g/L	004653	06.08.2024	06.08.2029	Türkiyə Respublikası	60 ml/ha	Buğda	Pas xəstəliyi	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/1-2	7(3)
1536	Zweig	"Agromia Kimya Tarım Ürünleri ve Aletleri İml.Paz.San.Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Terbuthylazine Pendimethalin	270 64	g/L	004654	06.08.2024	06.08.2029	Türkiyə Respublikası	3 l/ha	Qarğıdalı	Dar və enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1537	Topeno 500 SC	"Agromia Kimya Tarım Ürünleri ve Aletleri İml.Paz.San.Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dodine	500	g/L	004655	06.08.2024	06.08.2029	Türkiyə Respublikası	175 ml 100 l suya	Şaftalı	Yarpaq qıvrılması	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
1538	Escape 20 SP	"Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	004656	06.08.2024	06.08.2029	Türkiyə Respublikası	30 q 100 l suya	Pomidor (istixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/1-2	7(3)
1539	Catania 50 WG	"Ertar Kimya Tarim Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pirimicarb	50	%	004657	06.08.2024	06.08.2029	Türkiyə Respublikası	55 qr 100 lt suya	Pomidor (istixana)	Mənənə	Hər yarpaqda orta hesabla 2-4 mənənə müşahidə edildikdə tətbiqi tövsiyə olunur	30/1-2	7(3)
1540	Şansügen, SE (Шансюген, ВЕ)	"Şans Enterprayz" MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Fenoxaprop-P-ethyl Antidote-Cloquintocet-Mexyl	69 34.5	g/L	004658	06.08.2024	06.08.2029	Rusiya Federasiyası	0.9 l/ha	buğda, arpa, çovdar, qarğıdalı	Birillik və bəzi çoxillik ikilləpəli alaqlar	Mədəni bitkinin 2-4 yarpaq, alaqların 4-6 sm olduğu fazada mübarizənin apanılması daha səmərəlidir	35/1-2	7(3)
1541	Şansil, EC (Шансил, КЭ)	"Şans Enterprayz" MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	250	g/L	004659	06.08.2024	06.08.2029	Rusiya Federasiyası	1) 0.75-1.0 l/ha 2) 1.5 l/ha	1) Payızlıq buğda 2) Qarğıdalı	1) Pirenoforoz, qonur pas, sarı pas,septarioz 2) Pas	Vegetasiya dövründə bayraq yarpağın əmələ gəlməsi mərhələsində və ya sünbüllənmənin başlanğıcında işçi məhlul sərfiyyatı 300 l/ha	30/1-2	7(3)
1542	Qaloşans, EC (Галошанс, КЭ)	"Şans Enterprayz" MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Haloxyfop-p-Methyl	104	g/L	004660	06.08.2024	06.08.2029	Rusiya Federasiyası	1) 0.5 l/ha 2) 1 l/ha	1) Şəkər çuğunduru 2) Günəbaxan	1) Birillik taxıl fəsiləsi alaqları (setariya növləri, toyuq darısı) 2) Çoxillik taxıl fəsiləsi alaqları (sürünən ayrıq)	Alaq otlarının: Aktiv böyümə dövründə (2-6 yarpaq mərhələsindən kollanmanın əvvəlinə qədər) çiləmə. Sürünən ayrığın 10-15 sm hündürlüyü zamanı çiləmə. İşçi məhlul sərfiyyatı 200-300 l/ha	60/1-2	7(3)
1543	Agroşans, WSC (Агрошанс ВК)	"Şans Enterprayz" MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	MCPA	500	g/L	004661	06.08.2024	06.08.2029	Rusiya Federasiyası	1) 1.5 l/ha 2) 0.8 l/ha 3) 1.2 l/ha	1) Buğda, arpa, çovdar 2) Noxud 3)Kartof	Birillik ikilləpəli alaq otları	1) Yazda taxılların boruya çıxma mərhələsinə qədər əkinlərin çilənməsi 2) Bitkilərin 3-5 əsl yarpaq mərhələsində çilənməsi	-/1	7(3)
1544	Skoroşans,EC (Скорошанс, КЭ)	"Şans Enterprayz" MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	250	g/L	004662	06.08.2024	06.08.2029	Rusiya Federasiyası	1) 0.25 l/ha 2) 0.4 l/ha 3) 0.2 l/ha 4) 0.3-0.35 l/ha	1) Alma, armud 2) Kartof, pomidor 3) Şaftalı, ərik, albalı, gilas 4) Nar	1) Damgil, unlu şeh 2) Alternarioz 3) Monilioz, klasterosporioz 4) Fomoz	Vegetasiya müddətində xəstəliyin əlamətləri müşahidə edildikdə mübarizənin apanılması məqsədə uyğundur	12/3	7(3)
1545	Trivap 75% WP	"Vapco Veterinary Agricultural Products Manufacturing Co.Ltd."	İordaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Cyromazine	75	%	004663	06.08.2024	06.08.2029	İordaniya Krallığı	35 q /20 l suya	Pomidor	Mənənələr	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1546	Vacomil-Extra 44% SC	"Vapco Veterinary Agricultural Products Manufacturing Co.Ltd."	İordaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Metalaxyl-M Chlorothalonil	4 40	%	004664	06.08.2024	06.08.2029	İordaniya Krallığı	250 ml/100 l suya (500 l/ha işçi məhlul)	Kartof	Fitoftora	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1547	Proporid-72.2% SL	"Vapco Veterinary Agricultural Products Manufacturing Co.Ltd."	İordaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Propamocarb hydrochloride	72.2	%	004665	06.08.2024	06.08.2029	İordaniya Krallığı	60 ml/ 20 l suya	Kartof	Fitoftora	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1548	Valete-80% WP	"Vapco Veterinary Agricultural Products Manufacturing Co.Ltd."	İordaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Fosetyl aluminium	80	%	004666	06.08.2024	06.08.2029	İordaniya Krallığı	40 q/ 20 l suya	Pomidor	Fuzarium	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1549	Chloronil-75% WP	"Vapco Veterinary Agricultural Products Manufacturing Co.Ltd."	İordaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Chlorothalonil	75	%	004667	06.08.2024	06.08.2029	İordaniya Krallığı	40 q/ 20 l suya	Kartof	Fitoftora	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1550	İnbox SE	"Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Flonicamid Pyriproxyfen	75 75	g/L	004668	06.08.2024	06.08.2029	Türkiyə Respublikası	50 ml/ 100 l suya	Pomidor (istixana)	Şaftalı mənənəsi	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22-25/1-2	7(3)
1551	Venmectin SC	"Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarasid	Spirotetramat Abamectin	240 40	g/L	004669	06.08.2024	06.08.2029	Türkiyə Respublikası	35 ml/ 100 l suya	Pomidor (istixana)	Tütün ağqanadlısı	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
1552	Remcor WDG	"Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Chloranitraniliprole Emamectin Benzoate	7 3	%	004670	06.08.2024	06.08.2029	Türkiyə Respublikası	250 q/ha	Pambıq əkinləri	Pambıq sovkası	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1-2	7(3)
1553	Sparrow SC	"Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Nicosulfuron	40	g/L	004671	06.08.2024	06.08.2029	Türkiyə Respublikası	1.25 l/ha	Qarğıdalı	Dar və enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1554	Royal süper 69 EW	"Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Fenoxaprop-P-ethyl Cloquintocet-mexyl (Safener)	69 34.5	g/L	004672	06.08.2024	06.08.2029	Türkiyə Respublikası	1 l/ha	Buğda	Birlik dar yarpaqlı alaq otları	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1555	Zeta of 120	"Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Mesosulfuron-methyl Mefenpyr-diethyl (Safener)	30 90	g/L	004673	06.08.2024	06.08.2029	Türkiyə Respublikası	0.4 l/ha	Payızlıq buğda	Dar və enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1556	Royal Ultra	"Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Defoliant	Thidiazuron Diuron	120 60	g/L	004674	06.08.2024	06.08.2029	Türkiyə Respublikası	0.6 l/ha	Pambıq	_	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1-2	7(3)
1557	Roypiton 100 SL	"Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clopyralid	100	g/L	004675	06.08.2024	06.08.2029	Türkiyə Respublikası	0.5 l/ha	Soğan	Alaq otları	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	60/1-2	7(3)
1558	Koruma Faltan 50 WP	"Koruma Kor Alkali San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Folpet	50	%	004676	07.08.2024	07.08.2029	Türkiyə Respublikası	2.0 kq	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/4	7(3)
1559	Atlantis WG 12.6	"Bayer AG"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Herbisid	Iodosulfuron-methyl-sodium Mesosulfuron-methyl Mefenpyr-diethyl	6 30 90	g/kg	004677	07.08.2024	07.08.2029	Almaniya Federativ Respublikası	0.3 kq/ha	Buğda	Birillik ikilləpəli alaqlar	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1560	Benzonat Super	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	10	%	004682	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	45 q/ha	Kələm	Almaz güvə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	7(3)
1561	General	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pyriproxyfen	100	g/L	004683	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	900 q/ha	Pomidor	Tütün ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
1562	İmido	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	35	%	004684	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	75 ml/ha	Kələm	Almaz güvə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	7(3)
1563	Mimrod	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Bupirimate	25	%	004685	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	1200 ml/ha	Xiyar	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
1564	Srobi	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Kresoxim-Methyl	50	%	004686	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	350 q/ha	Xiyar	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
1565	Abama	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Abamectin	18	g/L	004687	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	1200 ml/ha	Xiyar (istixana)	Tor gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
1566	Akdara	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam	25	%	004688	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	225 q/ha	Kartof	Mənənə	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
1567	Acetam	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	004689	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	112.5 q/ha	Xiyar (istixana)	Mənənə	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
1568	Besteeler	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alpha-cypermethrin	100	g/L	004690	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	150 ml/ha	Xiyar (istixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
1569	Difluben	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Diflubenzuron	480	g/L	004691	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	3200 ml/ha	Nar	Nar odlucası	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/2	7(3)
1570	Citrin	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	g/L	004692	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	225 ml/ha	Kələm	Kələm ağkəpənəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)

1571	Difen	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	250	g/L	004693	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	2500 ml/ha	Çiyələk (istixana)	Antraknoz xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	22-25/2	7(3)
1572	Delcis	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	g/L	004694	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	750 mL/ha	Kələm (İstixana)	Kələm mənənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
1573	Effecto	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiophanate-methyl	70	%	004695	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	1.5 kq/ha	Buğda	Septarioz xəstəliyi	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/1-2	7(3)
1574	Golden Malation	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Malathion	650	g/L	004696	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	1650 ml/ha	Bibər (istixana)	Trips	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
1575	Lamtam	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Methomyl	90	%	004697	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	300 q/ha	Pambıq əkinləri	Pambıq sovkası	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	50/1-2	7(3)
1576	Lamba	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Lambda-cyhalothrin	5	%	004698	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	450 ml/ha	Pambıq əkinləri	Pambıq sovkası	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	18-20/1-2	7(3)
1577	Rodiont	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Chlorantraniliprole	200	g/L	004699	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	75 ml/ha	Qarğıdalı əkinləri	Pambıq sovkası	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-22/2	7(3)
1578	Qolax	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Oxyfluorfen	240	g/L	004700	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	300 q/ha	Çaltıq	Birillik alaq otları	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	50/1-2	7(3)
1579	Qlif	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate	757	g/kg	004701	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	3 kq/ha	Limon	Alaq otları	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/2	7(3)
1580	Seletoil	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Petroleum oil (Cas Nr 101316-46-5)	950	g/L	004702	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	200 ml/ha	Alma	Akasiya yalançı qalxanlı yastıcası	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/1-2	7(3)
1581	Mankozeb	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	004703	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	3750 q/100 l suya	Xiyar (istixana)	Yalançı unlu şeh	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	22-25/2	7(3)
1582	Rodonet	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metalaxyl Mancozeb	8 64	%	004704	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	2.4 kq/ha	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/3-4	10(3)
1583	Septan	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	004705	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	3 kq/ha	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	28/3	10(3)
1584	Alled	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl aluminium	80	%	004706	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	600 q/ha	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/3	10(3)
1585	Talisman	"Galenika-Fitofarmacija a.d."	Serbiya Respublikası	Pestisid	Herbisid	Nicosulfuron	40	g/L	004707	09.08.2024	09.08.2029	Serbiya Respublikası	1 l/ha	Qarğıdalı	Dar və enliyarpaq alaq otları	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	50/1-2	7(3)
1586	Duplex Pro	"Galenika-Fitofarmacija a.d."	Serbiya Respublikası	Pestisid	Fungisid	Prothioconazole Azoxystrobin	150 250	g/L	004710	09.08.2024	09.08.2029	Serbiya Respublikası	800 ml/ha	Buğda	Pas xəstəliyi	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/1-2	7(3)
1587	Fufanon EC	"Cheminova A/S "	Danimarka Dövləti	Pestisid	İnsektisid	Malathion	570	g/L	004718	12.09.2024	12.09.2029	Danimarka Dövləti	1 l/ha	1) Üzüm 2) Alma	1) Qarağat 2) Mənənə 3) Yarpaqbükən 4) Yastıca	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	10 (4)
1588	Danadim Expert EC	"Cheminova A/S"	Danimarka Dövləti	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	400	g/L	004719	12.09.2024	12.09.2029	Danimarka Dövləti	1) 1.1-1.9 l/ha 2) 1.1-2.8 l/ha	1) Alma 2) Üzüm	1) Qarağat, Mənənə, Yarpaqbükən 2) Qarağat, salxım yarpaqbükəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	40/2 20/2	10(4)
1589	Avexus	"Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San. ve Tic.Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Ethofumesate Phenmedipham Desmedipham	112 91 71	g/L	004720	12.09.2024	12.09.2029	Türkiyə Respublikası	750 ml/ha	Şəkər çuğunduru	Yabanı xardal, sirkan, tülkü quyruğu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1590	Eurosmart 80 WG	"Adama Makhteshim Ltd"	Israil Dövləti	Pestisid	Fungisid	Fosetyl-Al	80	%	004730	13.09.2024	13.09.2029	İtaliya Respublikası	250 qr/100 l suya	Pomidor	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiçəkləmədən əvvəl və meyvə formalaşdıqdan sonra çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15-20/2	7(3)
1591	Galigan 240 EC	"Adama Agan Ltd"	İsrail Dövləti	Pestisid	Herbisid	Oxyfluorfen	240	g/L	004731	13.09.2024	13.09.2029	İsrail Dövləti	80 ml/1000 m^2	Soğan	Alaq otlarına qarşı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	1/-	7(3)
1592	Feinzin	"Adama Agan Ltd"	İsrail Dövləti	Pestisid	Herbisid	Metribuzin	70	%	004733	13.09.2024	13.09.2029	İsrail Dövləti	0.6 kq/ha	Soya	Alaq otları	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1593	Legato Lenns	"Adama Agan Ltd"	İsrail Dövləti	Pestisid	Herbisid	Glyphosate IPA salt Diflufenican	250 40	g/L	004734	13.09.2024	13.09.2029	İsrail Dövləti	3 l/ha	Alma bağları	Alaq otlarına qarşı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	7(3)
1594	Nimitz	"Adama Makhteshim Ltd"	Israil Dövləti	Pestisid	Nematosid	Fluensulfone	480	g/L	004736	13.09.2024	13.09.2029	İsrail Dövləti	8.5 l	Pomidor	Fır nematodu	Şitillər əkilməmişdən əvvəl dərmanlanma aparmaq tövsiyə olunur.	1/-	7(3)
1595	Horis	"Seletex Limited."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	750	g/kg	004737	16.09.2024	16.09.2029	Çin Xalq Respublikası	800 q/ha	Üzüm	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/3	10(3)
1596	Quadres	"Seletex Limited."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin	250	g/L	004738	16.09.2024	16.09.2029	Çin Xalq Respublikası	2 l/ha	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/3	10(3)
1597	Tebekor	"Seletex Limited."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	25	%	004739	16.09.2024	16.09.2029	Çin Xalq Respublikası	2.5 l/ha	Üzüm	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25-30/3	10(3)
1598	Topez	"Seletex Limited."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	g/L	004740	16.09.2024	16.09.2029	Çin Xalq Respublikası	400 ml/ha	Üzüm	Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/4	7(3)
1599	Cyperain	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alpha-cypermethrin	100	g/L	004741	17.09.2024	17.09.2029	Çin Xalq Respublikası	0.20 l/ha	Buğda	Adi taxıl sovkası və digər zərərvericilər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/1-2	7(3)
1600	Lasting	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda-cyhalothrin	50	g/L	004742	17.09.2024	17.09.2029	Çin Xalq Respublikası	0.3 l/ha	Qarğıdalı	Sovkalar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/1-2	7(3)
1601	Gensil FS 060	"Agrobest Grup Tar.İ.Toh. İml.İth.İhr.San. ve Tic. A.Ş.".	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	60	g/L	004754	17.09.2024	17.09.2029	Türkiyə Respublikası	Bir ton toxuma – 0.5 l	Buğda	Sürmə xəstəlikləri	Sapınqabağı toxumlarının dərmanlanması üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1602	İsador	"Agrobest Grup Tar.İ.Toh. İml.İth.İhr.San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Prothioconazole Tebuconazole	150 20	g/L	004756	17.09.2024	17.09.2029	Türkiyə Respublikası	50 ml/100 kq toxum	Payızlıq buğda	Sürmə xəstəlikləri (bark, toz, daş sürmə), fusarium kök çürümüsü, toxumun kiflənməsi, septoriya, unlu şeh (ilkin fazalarda) xəstəlikləri	Sapınqabağı və əvvəlcədən toxumların dərmanlanması üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1603	Chuck	"Agrobest Grup Tar.İ.Toh. İml.İth.İhr.San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Triticonazole Pyraclostrobin	80 40	g/L	004757	17.09.2024	17.09.2029	Türkiyə Respublikası	50 ml/100 kq	Payızlıq buğda	Sürmə xəstəlikləri, fusarium kök çürümüsü, toxumun kiflənməsi, septoriya, unlu şeh xəstəlikləri	Sapınqabağı və ya əvvəlcədən toxumların dərmanlanması üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1604	Albert 75 WG	"Agrobest Grup Tar.İ.Toh. İml.İth.İhr.San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pyroxsulam Cloquintocet-mexyl (safener)	7.5 7.5	%	004758	17.09.2024	17.09.2029	Türkiyə Respublikası	0.25 kq/ha	Buğda	Dar və enliyarpaqlı alaqlar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	30/1-2	7(3)
1605	Rockit 400 EC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	400	g/L	004762	17.09.2024	17.09.2029	Azərbaycan Respublikası	150 ml/100 l suya	Alma	Mənənə, yastıca	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	30/2	10(4)
1606	Capitano 5 WP	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	004763	17.09.2024	17.09.2029	Azərbaycan Respublikası	320 q/100 l suya	Pomidor (istixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1607	Raptor 18 EC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	18	g/L	004764	17.09.2024	17.09.2029	Azərbaycan Respublikası	30 ml/ha	Pomidor	Hörümçək gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	28/2	7(3)
1608	Trifconazole 100 EC	"Modern İnsecticides Limited."	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	g/L	004765	17.09.2024	17.09.2029	Hindistan Respublikası	500 ml/ha 1000 l suya	Alma	Unlu şeh xəstəliyinə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1609	Flurofen 240 EC	"Modern İnsecticides Limited."	Hindistan Respublikası	Pestisid	Herbisid	Oxyfluorfen	240	g/L	004767	17.09.2024	17.09.2029	Hindistan Respublikası	2.5 l/ha 400 l suya	Armud bağı sahəsində	Dar və enli yarpaqlı alaq otlarına qarşı	Alaq otlarının aktiv inkişaf dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	21/3
1610	Condra 350 SC	"Modern İnsecticides Limited."	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	350	g/L	004768	17.09.2024	17.09.2029	Hindistan Respublikası	350-400 ml/ha 1000 l suya	Alma	Alma yaşıl mənənəsi, alma ballıcası	Alaq otlarının aktiv inkişaf dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/2	7(3)
1611	Kalamit 75 DF	"Modern İnsecticides Limited."	Hindistan Respublikası	Pestisid	Herbisid	Tribenuron methyl	75	%	004769	17.09.2024	17.09.2029	Hindistan Respublikası	12 qr/ha	Buğda	Alaq otlarına	Alaq otunun 4-6 sm olan və bitkinin 2-4 yarpaq inkişaf fazasında tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1612	Abamectin 18 EC	"Modern İnsecticides Limited."	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid+akarisid	Abamectin	18	g/L	004770	17.09.2024	17.09.2029	Hindistan Respublikası	250 ml/ha 1000 l suya	Alma	Avropa qırmızı hörümçəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/2	7(3)
1613	Supervin Plus 90 SP	"Modern İnsecticides Limited."	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Methomyl	90	%	004771	17.09.2024	17.09.2029	Hindistan Respublikası	800 qr/ha 1000 l suya	Alma	Alma meyvəyeyəni, yarpaq bükən	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1614	Proben 5 SG	"Modern İnsecticides Limited."	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	5	%	004773	17.09.2024	17.09.2029	Hindistan Respublikası	400 qr/ha 1000 l suya	Alma	Alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)

1615	Bluesky 150 SC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İndoxacarb	150	g/L	004774	17.09.2024	17.09.2029	Azərbaycan Respublikası	35 ml/100 l suya	Alma	Alma meyvəyeyəni	Vegetasiya mürəkkəbində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25/2	7(3)
1616	Archer 20 WP	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Akarisid	Pyridaben	20	%	004776	30.09.2024	30.09.2029	Azərbaycan Respublikası	50-75 q/100 l suya	Gilas, Alça	Gənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	30/2	7(3)
1617	Roscana	"Agrobest Grup Tar.İ.Toh. İmi.İth.İhr.San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyraclostrobin Epoxiconazole	85 62.5	g/L	004777	03.10.2024	03.10.2029	Türkiyə Respublikası	2 l/ha	Buğda	Xəstəliklər (Unlu şeh, Septorioz, Qonur pas)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	42/1-2	7(3)
1618	Oberon SC 240	"Bayer AG"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Spiromesifen	240	g/L	004779	04.10.2024	04.10.2029	Almaniya Federativ Respublikası	0.5 l/ha	Tərəvəz	Gənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/2	7(3)
1619	Sencor SC 600	""Bayer AG"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Herbisid	Metribuzin	600	g/L	004780	04.10.2024	04.10.2029	Almaniya Federativ Respublikası	0.75 l/ha	1) Kartof 2) Pomidor	Birillik birləpəli və ikiləpəli alaqlar	1) Madani bitkinin çıxışları əmələ gələnə qədər tətbiqi tövsiyə olunur. 2) Madani bitkinin 2-4 yarpaq mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1620	Movento SC 100	""Bayer AG"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spirotetramat	100	g/L	004781	04.10.2024	04.10.2029	Almaniya Federativ Respublikası	0.1 l/ha	Meyvə ağacları	Ballıca, Yastıcalar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2	7(3)
1621	Ribasso 4 OD	"Koruma Klor Alkali San.ve Tic.A.Ş",	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Nicosulfuron	40	g/L	004782	04.10.2024	04.10.2029	Türkiyə Respublikası	1-1.5 l	Qarğıdalı	Birillik və çoxillik taxıl fəsiləsi alaqları	Bitkinin 4-6 yarpaq mərhələsində tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1622	İnfinito SC 687.5	""Bayer AG"	Fransa Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fluopicolide Propamocarb hydrochloride	62.5 625	g/L	004783	04.10.2024	04.10.2029	Fransa Respublikası	1.2-1.6 l/ha	Kartof	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	7/2	7(3)
1623	Skaut	"Qalenika-Fitofarmaciya s.c."	Serbiya Respublikası	Pestisid	Herbisid	Mesotrione	480	g/L	004784	04.10.2024	04.10.2029	Serbiya Respublikası	0.25 l/ha	Qarğıdalı	Dar və enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	50/1-2	7(3)
1624	Aforoz 40 SL	"Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait.İmi.Paz.San.ve Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	İmazamox	40	g/L	004785	07.10.2024	07.10.2029	Türkiyə Respublikası	1.28 ml/ha 400 l suya	Soya	Alaq otlarına qarşı	Alaq otunun 8-10 yarpaq fazasında yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1625	Function	"Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait.İmi.Paz.San.ve Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4-D 2-Ethylhexyl Ester (EHE) Florasulam	452.42 6.25	g/L	004786	07.10.2024	07.10.2029	Türkiyə Respublikası	0.8 l/ha 400 l suya	Qarğıdalı	Alaq otlarına qarşı	Alaq otunun 4-6 yarpaq fazasında yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1626	Kastoria SC	"Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait.İmi.Paz.San.ve Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiophanate-methyl Epoxiconazole	310 187	g/L	004787	07.10.2024	07.10.2029	Türkiyə Respublikası	1.2 l/ha 400 l suya	Buğda	Unlu şeh xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1627	Redrum 10 SC	"Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait.İmi.Paz.San.ve Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Etoxazole	110	g/L	004788	07.10.2024	07.10.2029	Türkiyə Respublikası	360 ml/ha 1000 l suya	Pomidor	Avropa çırmızı hörümçəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1628	Sunstep	"Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait.İmi.Paz.San.ve Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Nicosulfuron	40	g/L	004789	07.10.2024	07.10.2029	Türkiyə Respublikası	1.27 l/ha 400 l suya	Qarğıdalı	Alaq otlarına qarşı	Alaq otları 4-6 yarpaq olan fazada yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1629	Sunamin 500 SL	"Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait.İmi.Paz.San.ve Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Dimethyl amine salt equivalent to 2,4-D acid	500	g/L	004790	07.10.2024	07.10.2029	Türkiyə Respublikası	2.2 l/ha 400 l suya	Qarğıdalı	Alaq otlarına qarşı	Alaq otları 4-6 yarpaq olan fazada yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1630	Concid 5 EC	"Astranova Tarım Tic. ve San.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Hexythiazox	50	g/L	004791	08.10.2024	08.10.2029	Türkiyə Respublikası	100 ml/100 l suya	Pomidor	İki nöqtəli çırmızı hörümçək	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1631	Proyza 72 SL	"Astranova Tarım Tic. ve San.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Propamocarb-HCl	722	g/L	004792	08.10.2024	08.10.2029	Türkiyə Respublikası	250 ml/100 l suya	Pomidor	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1632	Novamite	"Astranova Tarım Tic. ve San.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Etoxazole	110	g/L	004793	08.10.2024	08.10.2029	Türkiyə Respublikası	35 ml/100 l suya	Pomidor	İki nöqtəli çırmızı hörümçək	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1633	Tulbert 240 SC	"Astranova Tarım Tic. ve San.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam	240	g/L	004794	08.10.2024	08.10.2029	Türkiyə Respublikası	1000 ml/ha	Pomidor	Tütün ağqanadısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1634	Novirad 100 EC	"Astranova Tarım Tic. ve San.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pyriproxyfen	100	g/L	004795	08.10.2024	08.10.2029	Türkiyə Respublikası	50 ml/100 l suya	Pomidor	Tütün ağqanadısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1635	Lacerta Maxx	"Astranova Tarım Tic. ve San.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin Difenoconazole	200 125	g/L	004796	08.10.2024	08.10.2029	Türkiyə Respublikası	100 ml/100 l suya	Xiyar	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1636	Chamer 240 SC	"Astranova Tarım Tic. ve San.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Bifenazate	240	g/L	004797	08.10.2024	08.10.2029	Türkiyə Respublikası	600 ml/ha	Pomidor	İkinöqtəli çırmızı hörümçək	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1637	Laseron 480 SC	"Evergreen Agrochemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spinosad	480	g/L	004798	08.10.2024	08.10.2029	Çin Xalq Respublikası	200 ml/ha	Bibər (istixana)	Trips	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2	7(3)
1638	Fundazol Plus	"Evergreen Agrochemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiophanate methyl	70	%	004799	08.10.2024	08.10.2029	Çin Xalq Respublikası	5 kq/ha	Pomidor (istixana)	Kök çürüməsi xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/2	10(4)
1639	Yupiter	"Evergreen Agrochemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pyriproxyfen	100	g/L	004800	08.10.2024	08.10.2029	Çin Xalq Respublikası	50 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	İstixana ağqanadısı	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	30/1-2	7(3)
1640	Kastor 240 SC	"Evergreen Agrochemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Akarisid	Bifenazate	240	g/L	004803	08.10.2024	08.10.2029	Çin Xalq Respublikası	60 ml/100 l suya	Xiyar (istixana)	Tor gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1641	Griver 50 WG	"Evergreen Agrochemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Flonicamid	50	%	004804	08.10.2024	08.10.2029	Çin Xalq Respublikası	15 q/100 l suya	Pomidor (istixana)	Mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	22/1-2	7(3)
1642	Stroberon 50 WG	"Evergreen Agrochemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Kresoxim-Methyl	50	%	004805	08.10.2024	08.10.2029	Çin Xalq Respublikası	15 q/100 l suya	Alma	Damğıl xəstəliyi	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/2	10(4)
1643	Abamectin 18 EC	"Evergreen Agrochemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	18	g/L	004806	08.10.2024	08.10.2029	Çin Xalq Respublikası	75 ml/100 l suya	Üzüm	Bağ hörümçək gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	22/2	10(4)
1644	Daria 20 WP	"Evergreen Agrochemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Tebufenpyrad	20	%	004807	08.10.2024	08.10.2029	Çin Xalq Respublikası	37.5 q/100 l suya	Alma	Qırmızı meyvə gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	22/2	7(3)
1645	Feniks, EC (Феникс, КЭ)	"Şans Enterprayz" MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Clodinafop-propargyl Cloquintocet-mexyl (safener)	80 20	g/L	004809	08.10.2024	08.10.2029	Çin Xalq Respublikası	0,3 l/ha	Buğda	Yabanı vələmir və digər birləpəli alaqlar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	60/1-2	7(3)
1646	Akbəsh 48 SL	"Feras Kimya Zirai İlaç Tarım Hay.Nak.San.İç ve Diş Tic.Ltd.Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate İPA salt	480	g/L	004810	08.10.2024	08.10.2029	Türkiyə Respublikası	3 l/ha	Üzüm	Birillik ikiləpəli və birləpəli, enliyarpaq alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	60/1-2	7(3)
1647	Bikvadrit	"Shijiazhuang Liger Chemical Co.,Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin Chlorothalonil	60 500	g/L	004811	14.10.2024	14.10.2029	Çin Xalq Respublikası	1800 ml/ha	Xiyar (İstixana)	Antraknoz xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	22-25 /2	7(3)
1648	Bireikon	"Shanghai MİO Chemical Co.,Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin Cyproconazole	200 80	g/L	004813	14.10.2024	14.10.2029	Çin Xalq Respublikası	800 ml/ha	~~zuğ~~	Pas	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25/1-2	7(3)
1649	Bioberon	"Shanghai MİO Chemical Co.,Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Spiromesifen	240	g/L	004814	14.10.2024	14.10.2029	Çin Xalq Respublikası	60 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	İstixana ağqanadısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/1-2	7(3)
1650	Bitrpo	"Shanghai E-Tong Chemical Co.,Ltd.",	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin Prothioconazole	200 150	g/L	004815	14.10.2024	14.10.2029	Çin Xalq Respublikası	750 ml/ha	Buğda	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25/1-2	7(3)
1651	Sunacet 20 SP	"Jadesheen Chemical Co., Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	004816	14.10.2024	14.10.2029	Çin Xalq Respublikası	30 q/100 l suya	Pomidor	Tütün ağqanadısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1652	Galloper 3 SC	"Jadesheen Chemical Co.,Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lufenuron Emamectin benzoate	20 10	g/L	004817	14.10.2024	14.10.2029	Çin Xalq Respublikası	40 ml/100 l suya	Xiyar	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1653	Sulgran 80 WG	"SML Limited."	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fungisid-Akarisid	Sulphur	80	%	004818	14.10.2024	14.10.2029	Hindistan Respublikası	400 q/100 ml suya	Xiyar (istixana)	Unlu şeh xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2	7(3)
1654	Bisuperstar	"Shijiazhuang Liger Chemical Co.,Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin Difenoconazole	200 125	g/L	004819	14.10.2024	14.10.2029	Çin Xalq Respublikası	750 ml/ha	Çaltik	Pinkulyarioz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25/1-2	7(3)
1655	Mastertan	"Tan Tarım Zirael İlaçları San.ve Tic. A.Ş ",	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Bordeaux Mixture Equivalent to metallic copper	65.82	g/L	004826	22.10.2024	22.10.2029	Türkiyə Respublikası	150 ml/ha	Pomidor	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1656	Top Krop	«Ifoda Agro Kimyo Himoya»	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Propiconazole Tebuconazole	200 200	g/L	004827	22.10.2024	22.10.2029	Özbəkistan Respublikası	0.25-0.3 l/ha	Buğda	Qonur və sarı pas,septorioz xəstəlikləri	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	30/1-2	7(3)
1657	Sim M-45	"Pileryum Tarım ve Gıda San.Tic.Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	004828	01.11.2024	01.11.2029	Türkiyə Respublikası	2.5 kq/1000 l suya	Alma	Damğıl, Mamalı pas	Çiçəklənmədən sonra meyvələrin formalaşdığı və meyvələrin rəng almağa başladığı vaxt yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/2	7(3)

1658	Flo-Captan 50 WP	"Adama Makhteshim Ltd"	İsrail Dövləti	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	004837	01.11.2024	01.11.2029	İsrail Dövləti	225 q/100 l su	Pomidor	Unlu şeh xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təlbiqi tövsiyə olunur.	30/2	7(3)
1659	Alverde 240 SC	"Basf SE"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Metaflumizone	240	g/L	004838	01.11.2024	01.11.2029	Fransa Respublikası	110 ml/1000 m^2	Pomidor	Pambıq sovkası	Zərərvericinin miqdarı iqtisadi-ziyanlı hədd səviyyəsində olduqda meyvə formalaşması dövründə çiləmə üsulu ilə təlbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1660	Bellis WG	"Basf SE"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Boscalid Piraclostrobin	25.2 12.8	%	004839	01.11.2024	01.11.2029	İtaliya Respublikası	1 kq	Meyvə	Damğıl	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təlbiqi tövsiyə olunur.	21/2	7(3)
1661	Focus Ultra	"Basf SE"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Herbisid	Cycloxydim	100	g/L	004840	01.11.2024	01.11.2029	Almaniya Federativ Respublikası	4,2 l/ha	Pomidor	Alaq otlarına qarşı	vegetasiya müddətində alaq otunun 6-8 sm olan mərhələsində 2-4 yarpaq fazasında təlbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1662	Opera Max	"Basf SE"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyraclostrobin Epoxiconazole	85 62.5	g/L	004841	01.11.2024	01.11.2029	İspaniya Krallığı	2,2 l	Buğda	Unlu şeh xəstəliyi	Vegetasiya müddətində xəstəliyin ilk əlamətləri müşahidə edildikdə təlbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1663	Pix	"Basf SE"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Bitki inkişaf tənzimləyicisi	Mepiquat Chloride	50	g/L	004842	01.11.2024	01.11.2029	Almaniya Federativ Respublikası	120 ml/1000 m^2	Pambıq		Qönçələmə fazasında, bitkilərin 30-35%-nin boy və inkişafının tənzimlənməsi zərurliyyəti yarandıqda təlbiqi tövsiyə olunur.	-/3	7(3)
1664	Signum WG	"Basf SE"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Boscalid Pyraclostrobin	267 67	g/kg	004843	01.11.2024	01.11.2029	Almaniya Federativ Respublikası	1.5 kq	Ərik	Kiyasterosporioz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təlbiqi tövsiyə olunur.	21/2	7(3)
1665	Stomp Aqua	"Basf Agro B.V., Arnhem (NL) Freienbach Branch "	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	455	g/L	004844	01.11.2024	01.11.2029	Fransa Respublikası	320 ml/1000 m^2	Soğan	Alaq otlarına qarşı	Bitkinin 2-3, alaq otunun 3-5 yarpaq fazasında çiləmə üsulu ilə təlbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1666	Sercadis Plus	"Basf Agro B.V., Arnhem (NL) Freienbach Branch "	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Fungisid	Fluxapyroxad Difenoconazole	75 50	g/L	004845	01.11.2024	01.11.2029	İspaniya Krallığı	18 ml/100 l suya	Üzüm	Oidium xəstəliyi	1-ci çiləmə salxımlarda gilələrin yetişməsindən əvvəl və xəstəliyin ilk inkişafı müşahidə edildikdə, 2-ci çiləmə xəstəliyin intensiv inkişafı dövründə təlbiqi tövsiyə olunur.	30/1-2	7(3)
1667	Ceres	"Hektaş Ticaret T.A.Ş.,"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cymoxanil Famoxadone	30 22.5	%	004846	01.11.2024	01.11.2029	Türkiyə Respublikası	45 q/100 l suya	Pomidor	Fitoftora	1-ci çiləmə törədicinin inkişafının ilk dövründə, 2-ci çiləmə fitoftora xəstəliyinin kütləvi inkişaf dövründə təlbiqi tövsiyə olunur.	-/2	7(3)
1668	Hektaş Despina	"Hektaş Ticaret T.A.Ş.,"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Bitki inkişaf tənzimləyicisi	6-Benzyladenin Giberellin A4/A7	18.8 18.5	g/L	004847	01.11.2024	01.11.2029	Türkiyə Respublikası	75 ml/100 l suya	Alma		Alma bitkisində kökdən konar yemlənmə, bitkinin ümumi inkişafını, çiçəklənməni stimullandırır, xəstəliklərə qarşı davamlılığı artırır.	-/2	7(3)
1669	Hektaş Fibon	"Hektaş Ticaret T.A.Ş.,"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Spiromesifen	240	g/L	004848	01.11.2024	01.11.2029	Türkiyə Respublikası	450 ml/ha	Pambıq	Hörümçək gənəsi	Pambıq əkinlərində hörümçək gənəsinə qarşı 3-4 yarpaq əmələ gələndə bir yarpaqda 4-5 ədəd olduqda cilamanın aparılması məqsədə uyğundur.	-/1	7(3)
1670	Padlock 240 EC	"Hektaş Ticaret T.A.Ş.,"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clethodim	240	g/L	004849	01.11.2024	01.11.2029	Türkiyə Respublikası	400 mL/ha	Soğan	Soğanda olan alaq otları	Alaq otu 1-3 sm olan ve bitkinin 1-2 yarpaq fazasında	-/1	7(3)
1671	Hekvidor 600 FS	"Hektaş Ticaret T.A.Ş.,"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	600	g/L	004850	01.11.2024	01.11.2029	Türkiyə Respublikası	1 ton toxuma 135 ml preparat	Kartof	Mafill qurdları, danadişi, kolooroda böcəyi	Toxum materiali sapından əvvəl 1 m^2 4-5 ədəd mafill qurdu, 2-3 ədəd danadişi, 3-4 ədəd koloroda böcəyi olduqda dərmanlanır.	-/1	7(3)
1672	Hektaş Logos	"Hektaş Ticaret T.A.Ş.,"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	S-metolachlor Benoxacor (safaner)	915 45	g/L	004851	01.11.2024	01.11.2029	Türkiyə Respublikası	1.7 l/ha	Pomidor	Pomidor bitkisində alaq otları	Səpindən əvvəl pomidor əkinlərində alaq otlarına qarşı təlbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
1673	Hektaş Arkaz	"Hektaş Ticaret T.A.Ş.,"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pirimiphos methyl	500	g/L	004852	01.11.2024	01.11.2029	Türkiyə Respublikası	2.2 l/ha	Pomidor	İstixana ağqanadısı	Vegetasiya müddətində iqtisadi ziyanlı hədd nəzərə alınmaqla təlbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1674	Cameo	"Hektaş Ticaret T.A.Ş.,"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Methoxyfenozide	240	g/L	004853	01.11.2024	01.11.2029	Türkiyə Respublikası	0.6 l/ha	Pomidor	İstixana ağqanadısı	İstixana ağqanadısı pomidor əkinlərində ağqanadlıya qarşı təlbiqi tövsiyə olunur.	15/2	7(3)
1675	Hektaş Galia	"Hektaş Ticaret T.A.Ş.,"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam Lambda-cyhalothrin	141 106	g/L	004854	01.11.2024	01.11.2029	Türkiyə Respublikası	0.40 l/ha	Qarğıdalı	Pambıq sovkasına qarşı	1-ci çiləmə süpürgənin əmələ gəlmə fazasında, 2-ci çiləmə isə dənin süd-mum yetişmə fazasında təlbiqi tövsiyə olunur.	-/2	7(3)
1676	Becano SC 500	"Bayer AG"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Herbisid	İndaziflam	500	g/L	004855	01.11.2024	01.11.2029	Almaniya Federativ Respublikası	0.1 l/ha	Meyvə bağı	Birillik və bəzi çoxillik enliyarpaqlı alaqlar	Alaq otunun inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə təlbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1677	Vesuper 75 DF	"Anhui Fengle Agrochemical Co.,Ltd",	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Tribenuron-methyl	75	%	004856	01.11.2024	01.11.2029	Çin Xalq Respublikası	0.01 kq/ha	Buğda	Birillik ikiləpəli alaqlar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təlbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1678	Trendex 100 EC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	g/L	004857	01.11.2024	01.11.2029	Azərbaycan Respublikası	55 q/100 l suya	Pomidor (istixana)	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təlbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1679	Selesta 15 EC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Propiconazole Difenoconazole	150 150	g/L	004858	01.11.2024	01.11.2029	Azərbaycan Respublikası	50 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Alternarioz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təlbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1680	Mirenca 80 WP	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	004859	01.11.2024	01.11.2029	Azərbaycan Respublikası	220 q/100 l suya	Pomidor (istixana	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təlbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1681	Megamix 8-64 WP	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb Metalaxyl	64 8	%	004860	01.11.2024	01.11.2029	Azərbaycan Respublikası	270 q/100 l suya	Xiyar (istixana)	Yalançı unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təlbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1682	Lorenzo 250 SC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin	250	g/L	004861	01.11.2024	01.11.2029	Azərbaycan Respublikası	80 ml/ha	Pomidor	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təlbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1683	Alemana 65 EC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Malathion	650	g/L	004862	01.11.2024	01.11.2029	Azərbaycan Respublikası	1) 150 q/100 l suya 2) 125 q/100 l suya 3) 200 q/100 l suya	Alma	1) Qarışmənənə 2) Güvə 3) Yastıca	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təlbiqi tövsiyə olunur.	25/2	10(3)
1684	Zey-back	"Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait.İmt.Paz.San. ve Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Bitki inkişaf tənzimləyicisi	Mepiquat Chloride	50	g/L	004863	01.11.2024	01.11.2029	Türkiyə Respublikası	1.1 l/ha 400 l suya	Pambıq		Vegetasiya müddətində 3 dəfə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə təlbiqi tövsiyə olunur.	15/3	7(3)
1685	Kurnaz EC	"Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait.İmt.Paz.San. ve Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clethodim	116.2	g/L	004864	01.11.2024	01.11.2029	Türkiyə Respublikası	780 ml/ha 400 l suya	Pambıq	Alaq otlarına qarşı	Alaq otları 6-8 sm olan fazada yarpaqdan çiləmə üsulu ilə təlbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1686	Valsamba EC	"Ningbo Generic Chemical Co., Ltd",	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda-cyhalothrin	50	g/L	004866	05.11.2024	05.11.2029	Çin Xalq Respublikası	300 ml/ha	Kələm	Kələm qurdu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təlbiqi tövsiyə olunur.	21/2	7(3)
1687	Chrysamed Dedex	"Ningbo Generic Chemical Co., Ltd",	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alpha-cypermethrin	10	g/L	004867	05.11.2024	05.11.2029	Çin Xalq Respublikası	45 ml/ha	Kələm	Kələm qurdu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təlbiqi tövsiyə olunur.	21/2	7(3)
1688	Hektovet	"Hektaş Ticaret T.A.Ş",	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Yayıcı-yapışdırıcı	Polyoxyethylene isodecyl ether	90	%	004868	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	25 ml/100 l su 1000 l/ha su işçi məhlula 250 ml.	Alma	Alma yaşıl mənənəsi əleyhinə istifadə məqsədi tərlə sarmasıdı		-/10-15	7(3)
1689	Spanosect 22.8 % SC	"Vapco Veterinary and Agricultural Products Manufacturing Co.Ltd."	İordaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Spinosad	22,8	%	004869	05.11.2024	05.11.2029	İordaniya Krallığı	1) 0.8 kq/ha 2) 0.7 kq/ha 3) 0.3 kq/ha	Alma	1) Alma meyvəyeyəni 2) Güvə 3) Çiçək trips	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təlbiqi tövsiyə olunur.	10-15/3-4	7(3)
1690	Silvzole	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.,Ltd.",	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	250	g/L	004870	05.11.2024	11/5/2029	Çin Xalq Respublikası	1.2 l/ha	Buğda	Unlu şeh,sarı pas	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təlbiqi tövsiyə olunur.	42/1-2	7(3)
1691	Homeros 20 EC	"Ertar Kimya Tar. Ürün. ve Ait. İmal. Paz. San. ve Tic. Ltd. Sti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Esfenvalerate	200	g/L	004871	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	0.60 l/ha	Pomidor (istixana)	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təlbiqi tövsiyə olunur.	22/1-2	14(1)
1692	Conella 20 SC	"Ertar Kimya Tar. Ürün. ve Ait. İmal. Paz. San. ve Tic. Ltd. Sti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Chlorantraniliprole	200	g/L	004872	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	12.5 ml/100 l suya	Alma	Alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təlbiqi tövsiyə olunur.	20-22/2	7(3)
1693	Tolosa Super	"Ertar Kimya Tar. Ürün. ve Ait. İmal. Paz. San. ve Tic. Ltd. Sti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clethodim	116.2	g/L	004873	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	0.60 l/ha	Soğan	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təlbiqi tövsiyə olunur.	60/1-2	7(3)
1694	Duet	"Tapazol Chemical Works Ltd."	İsrail Dövləti	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole Azoxystrobin	250 200	g/L	004874	05.11.2024	05.11.2029	İsrail Dövləti	25 ml/1000 m^2 sahəyə	Şaftalı	Pas xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təlbiqi tövsiyə olunur.	15-20/2	7(3)
1695	Sorento 100 SC	"Evergreen Agrochemical Co.,Ltd.",	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spirotetramat	100	g/L	004875	05.11.2024	05.11.2029	Çin Xalq Respublikası	100 ml/100 l suya	Armud	Armud bağacığı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təlbiqi tövsiyə olunur.	20/1-2	7(3)
1696	Glyphoyam 48% SL	"Yamama Agri Products Industrial Co., Ltd"	İordaniya Krallığı	Pestisid	Herbisid	Glyphosate IPA	48	%	004876	05.11.2024	05.11.2029	İordaniya Krallığı	600 ml/40 l su 1000 m^2	Giləs	Birillik və çoxillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təlbiqi tövsiyə olunur.	60-90/1-2	7(3)
1697	Bakir Special	"Doğal Kimyevi Maddeler ve Zirai İlaçlar San. ve Tic. A.Ş.",	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper salts of fatty and rosin acids (equal to 51.4 g/L Metallic copper)	583	g/L	004881	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	220 ml/1000 m^2	Pomidor (istixana)	Alternarioz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təlbiqi tövsiyə olunur.	10(2)	7(3)
1698	Contest	"Doğal Kimyevi Maddeler ve Zirai İlaçlar San. ve Tic. A.Ş.",	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	18	g/L	004882	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	0.25 l/ha	Pomidor	Gənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təlbiqi tövsiyə olunur.	28/1-2	7(3)
1699	Yona	"Doğal Kimyevi Maddeler ve Zirai İlaçlar San. ve Tic.A.Ş.",	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Bentazone	480	g/L	004883	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	2.2 l/ha	Soğan	Alaq otlarına	Alaq otunun 1-3 sm olan və bitkinin 1-2 yarpaq inkişaf fazasında təlbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1700	Bioprocal	"Nanjing Bestgreen Chemical Co., Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Bitki inkişaf tənzimləyicisi	Prohexadione-calcium	10	%	004903	05.11.2024	05.11.2029	Çin Xalq Respublikası	1) 0.50-0.75 kq/ha 1000 l su 2) 1 kq/ha 1000 l su	1) Alma 2) Albalı	Zoğ	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə təlbiqi tövsiyə olunur.	7/3	7(3)
1701	Biomethrin	"Shangai AgroChina Chemical Co., Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	g/L	004904	05.11.2024	05.11.2029	Çin Xalq Respublikası	250-500 ml/ha	Alma	Şüşəqanad kapanək	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təlbiqi tövsiyə olunur.	Çiləmələr arasındakı interval zərərvericinin inkişafından asılı olaraq təyin edilir./2- 3	7(3)
1702	Biolan	"Nanjing Bestgreen Chemical Co., Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dithianon	70	%	004905	05.11.2024	05.11.2029	Çin Xalq Respublikası	1) 0.18 kq/ha 1000 l su 2) 0.35-1 kq/ha 1000 l su 3) 1 kq/ha 1000 l su 4) 1 kq/ha 1000 l su	1) Alma 2) Armud 3) Şaftalı 4) Ərik	1) Damğıl 2) Damğıl 3) Yarpaq qıvrılması 4) Deşikli ləkəlilik	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə təlbiqi tövsiyə olunur.	1) 7 gün 2) yoxdur 3 və 4) 10-15 gün /2- 3 dəfə	7(3)
1703	Suncopper 50 WP	"Jadesheen Chemical Co.Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper Oxychloride equivalent to metallic copper	50	%	004906	05.11.2024	05.11.2029	Çin Xalq Respublikası	1,2,3 və 5) 800 q/100 l su 4) 400 q/100 l su	1) Alma 2) Armud 3) Şaftalı 4) Ərik 5) Gavalı	1) Damğıl 2) Damğıl 3) Yarpaq qıvrılması 4) Deşikli ləkəlilik 5) Cib-cibə	1) Qönçələrin şişmə mərhələsində təlbiqi tövsiyə olunur. 2) Yazda çiçəklənmə mərhələsində təlbiqi tövsiyə olunur.	1) 15 gün 2) 10 gün 3,4 və 5) 21 gün /2 dəfə	7(3)
1704	Biodim	"Shangai Agrochina Chemical Co., Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Dimethoate	40	%	004907	05.11.2024	05.11.2029	Çin Xalq Respublikası	1.250 l/ha 1000 l/su	Alma	1) Yaşıl alma mənənəsi 2) Qızılgül yarpaqbükəni 3) Qonur meyvə gənəciyi	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə təlbiqi tövsiyə olunur.	1 və 2) 7-10 gün/2-3 dəfə 3) 15-20 gün/ 2 dəfə	7(3)
1705	Fosal	"Shangai Agrochina Chemical Co., Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl-Aluminum	80	%	004908	05.11.2024	05.11.2029	Çin Xalq Respublikası	2.5 kq/ha	Alma	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təlbiqi tövsiyə olunur.	-/2-3	7(3)
1706	Biphosat	"Shangai AgroChina Chemical Co., Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate IPA	480	g/L	004909	05.11.2024	05.11.2029	Çin Xalq Respublikası	3 l/ha 300 l/ha su işçi məhlulu	Feyxoa	Birillik enli və dar yarpaqlı alaq otları, iki illik alaq otları, Çoxillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təlbiqi tövsiyə olunur.	60-90/1-2	7(3)
1707	Perceptio 250 EC	"Suno Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	g/L	004910	05.11.2024	05.11.2029	Çin Xalq Respublikası	300 ml/ha	Pomidor	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təlbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1708	Bimagor	"Shijiazhuang Liger Chemical Co., Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	40	%	004911	05.11.2024	05.11.2029	Çin Xalq Respublikası	1500 ml/ha	Pambıq	Mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təlbiqi tövsiyə olunur.	14/1-2	7(3)
1709	Bigalia	"Shanghai MIO Chemical Co., Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam Lambda cyhalothrin	141 106	g/L	004912	05.11.2024	05.11.2029	Çin Xalq Respublikası	105 ml/ha	Payızlıq buğda	Mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təlbiqi tövsiyə olunur.	14/1-2	7(3)
1710	Bicayenne	"Shangahi E-Tong Chemical Co., Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam	24	%	004914	05.11.2024	05.11.2029	Çin Xalq Respublikası	300 ml/ha	Pomidor (istixana)	İstixana ağqanadısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təlbiqi tövsiyə olunur.	20/1-2	7(3)

1711	Biminoil	"Hanyu Sk Ets Co., Ltd ",	Cənubi Koreya Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Mineral Oil (Cas № 64742-55-8)	83	%	004915	05.11.2024	05.11.2029	Cənubi Koreya Respublikası	2 l/100 l suya	Alma	Mənənə , qırmızı meyvə gənəsinin yaxtıcasının qışlama fazalarına	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20-25/2	7(3)
1712	Ossiclor 50 PB Manica	"Manica S.p.A "	İtaliya Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper	50	%	004916	05.11.2024	05.11.2029	İtaliya Respublikası	2.4 kq/ha	Alma	Damgil xəstəliyi	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	21/2	10(4)
1713	FRS Must-I 65 EC	"Feras Kimya Zirai İlaç Tarım Hay.Nak.San. İç ve Dış Tic.Ltd.Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Malathion	650	g/L	004917	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	1 l/ha	Pambıq	Mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14/1-2	7(3)
1714	FRS Bordo	"Feras Kimya Zirai İlaç Tarım Hay.Nak.San. İç ve Dış Tic.Ltd.Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Bordeaux mixture equivalent to metallic copper	20	%	004918	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	1500 q/100 l suya	Şaftalı	Yarpaq qıvrılması	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1715	FRS Paunt	"Feras Kimya Zirai İlaç Tarım Hay.Nak.San. İç ve Dış Tic.Ltd.Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	g/L	004919	06.11.2024	06.11.2029	Türkiyə Respublikası	50 ml/100 l suya	Xiyar (istixana)	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14/2	7(3)
1716	Fherus	"Feras Kimya Zirai İlaç Tarım Hay.Nak.San. İç ve Dış Tic.Ltd.Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosteyl-Al	80	%	004920	06.11.2024	06.11.2029	Türkiyə Respublikası	250 q/100 l suya	Pomidor	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1717	FRS Kuga 5 EC	"Feras Kimya Zirai İlaç Tarım Hay.Nak.San. İç ve Dış Tic.Ltd.Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Quizalofop-p-ethyl	50	g/L	004921	06.11.2024	06.11.2029	Türkiyə Respublikası	1000 ml/ha	Pomidor	Alaq otları, çayır toyuq darısı, haləb kalışı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1718	FRS Glok 80 WG	"Feras Kimya Zirai İlaç Tarım Hay.Nak.San. İç ve Dış Tic.Ltd.Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid-akarisid	S	80	%	004922	06.11.2024	06.11.2029	Türkiyə Respublikası	400 q/100 l suya	Xiyar	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1719	Mondeo 300 SC	"Feras Kimya Zirai İlaç Tarım Hay.Nak.San. İç ve Dış Tic.Ltd.Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyrimethanil	300	g/L	004923	06.11.2024	06.11.2029	Türkiyə Respublikası	125 ml/100 l suya	Pomidor	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1720	Basultra 200 SL	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glufosinate ammonium salt	200	g/L	004924	06.11.2024	06.11.2029	Türkiyə Respublikası	3-7.5 l/ha	Meyvə	Alaq otları	Cərgə aralarında olan birillik və çoxillik alaqlara qarşı tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1721	Chelic 600	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Aclonifen	600	g/L	004925	06.11.2024	06.11.2029	Türkiyə Respublikası	1.25 -500 l/ha suya	Günəbaxan	Alaq otları	Çıxış sonrası geniş yarpaqlı alaqlara qarşı tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1722	Doberman 240 SC	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Insektisid-akarisid	Spiromesifen	240	g/L	004926	06.11.2024	06.11.2029	Türkiyə Respublikası	40-50 ml/100 l suya	Alma	Gənələr	Hər yarpaq səthində 4-5 ədəd meyvə gənəsi müşahidə olunduqda tətbiq tövsiyə olunur.	14/2	7(3)
1723	Fosfogard 400	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Phosphorus Acid (mono and dipotassium salts)	400	g/L	004927	06.11.2024	06.11.2029	Türkiyə Respublikası	4 l/ha	Pomidor	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10/2	7(3)
1724	Linx	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Bitki inkişaf tənzimləyicisi	6-Benzyladenin Giberallin A4/A7	18,8 18,5	g/L	004928	06.11.2024	06.11.2029	Türkiyə Respublikası	700 ml/ha	Meyvə bitkiləri		Bitkilərin inkişafı fazasında tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1725	Safa Extra Fix	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Bitki inkişaf tənzimləyicisi	Mepiquat Chloride	50	g/L	004929	06.11.2024	06.11.2029	Türkiyə Respublikası	1 l/ha 0.1%-li	Soğan		Bitki 3-4 yarpaq olduqda tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1726	Safa Tonik	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Bitki inkişaf tənzimləyicisi	Sodium p-nitrophenolate Sodium o-nitrophenolate 5-nitroguaiacolate	3 2 1	g/L	004930	06.11.2024	06.11.2029	Türkiyə Respublikası	500 ml/1000 l suya	Meyvə bitkiləri		Bitkilərin inkişaf mərhələsində tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1727	Sanfrex 65 WP	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dodine	65	%	004931	06.11.2024	06.11.2029	Türkiyə Respublikası	1 kq/ha	Alma	Damgil	Meyvələrin ağaclarında çiçək ləçəklərinin 80%-nin tökildiyü mərhələdə tətbiqi tövsiyə olunur.	12/2	7(3)
1728	Synergizer 62.5 WG	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil Fludioxonil	37,5 25	%	004932	06.11.2024	06.11.2029	Türkiyə Respublikası	0.4 kq/ha	Gilas	Moniliya	Çiçəklənmənin başlanğıcında və tam çiçəklənmə dönəmində tətbiqi tövsiyə olunur.	12/2	7(3)
1729	Taqat WP	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiophanate-methyl	70	%	004933	06.11.2024	06.11.2029	Türkiyə Respublikası	60 q/100 l su 0.06%-li	Ərik	Moniliya	Bitkilərin çiçəkləməsi zamanı tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1730	Tebicur FS 060	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	60	g/L	004934	06.11.2024	06.11.2029	Türkiyə Respublikası	50 ml/100 kq toxum	Buğda	Toz sürmə	Buğda bitkisində toz sürmə xəstəliyinə qarşı tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1731	Topcup 240 EC	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clodinafob-propargyl Cloquintocet-mexyl (safener)	240 60	g/L	004935	06.11.2024	06.11.2029	Türkiyə Respublikası	200 ml/ha	Buğda	Dar yarpaqlı alaqlar	Buğdanın boruyaçxma fazasında tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1732	Zorba 10 SC	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Etoxazole	110	g/L	004936	06.11.2024	06.11.2029	Türkiyə Respublikası	25-35 ml/100 l su	Meyvə ağacları	Gənələr	Hər yarpaq səthində 4-5 ədəd meyvə gənələrinin sürfə və nimfaları olduqda tətbiqi tövsiyə olunur.	30/1-2	7(3)
1733	Polux	"Qalenika-Fitofarmaciya s.c.", ("Галеника Фитофармация а.д)	Serbiya Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltametrin	25	g/L	004938	15.11.2024	15.11.2029	Serbiya Respublikası	30 ml/100 l suya	Alma	Alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-22/2	7(3)
1734	ACS Sayokan 5 EC	"Sector Tarım Kimya Gıda Paz.San. ve Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda-cyhalothrin	50	g/L	004939	15.11.2024	15.11.2029	Türkiyə Respublikası	200 ml/ha	Üzüm	Salxım yarpaqbükəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2-3	7(3)
1735	Weffa Bordomix	"Koruma Klor Alkali San.ve Tic. A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metallic copper equivalent to bordeoux mixture	20	%	004942	18.11.2024	18.11.2029	Türkiyə Respublikası	5 kq/ha	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	30/2	7(3)
1736	Koruma Tonik	"Koruma Klor Alkali San.ve Tic. A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Bitki inkişaf tənzimləyicisi	Sodium para nitrophenolate Sodium ortho nitrophenolate Sodium penta nitroguaiacolate	3 2 1	g/L	004943	18.11.2024	18.11.2029	Türkiyə Respublikası	50 ml/100 l su	Alma		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1737	Entopik Super 240 EC	"İlfoda Agro Kimyo Himoya"	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clodinafop-propargyl Cloquintocet-mexyl (antidote)	240 60	g/L	004945	27.11.2024	27.11.2029	Özbəkistan Respublikası	0.15 l/ha	Buğda	Birlapalı alaqlar	Buğdanın kollanma fazasında, birlapalı alaqların 2-3 yarpaq fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	30/1-2	7(3)
1738	Entostar 750 WDG	"İlfoda Agro Kimyo Himoya"	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Herbisid	Tribenuron methyl	750	q/kq	004946	27.11.2024	27.11.2029	Özbəkistan Respublikası	0.02 kq/ha	Buğda	Birillik ikilapalı alaqlar	Alaqların erkən inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	30/1-2	7(3)
1739	Affiche WG	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Mesosulfuron-methyl Iodosulfuron-methyl-sodium Mefenpyr-diethyl (safener)	3 0,6 9	%	004947	27.11.2024	27.11.2029	Türkiyə Respublikası	0.3 kq/ha	Buğda	Birlapalı və ikilapalı alaqların 2-6 yarpaq fazasında	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	30/1-2	7(3)
1740	Balan Süper	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Fenoxaprop-p-etyhl Mefenpyr-diethyl (safener)	75 69	g/L	004948	27.11.2024	27.11.2029	Türkiyə Respublikası	0.8 l/ha	Arpa	Birlapalı alaqlar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	30/1-2	7(3)
1741	Clopyr 100	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clopyralid	100	g/L	004949	27.11.2024	27.11.2029	Türkiyə Respublikası	1 l/ha	Buğda	Çöl keşnişi və digər enliyarpaqlı alaqlar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	30/1-2	7(3)
1742	Daily Süper 464 SL	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4-D Acid dimethylammonium salt Dicamba	344 120	g/L	004950	27.11.2024	27.11.2029	Türkiyə Respublikası	1 l/ha	Buğda	Birillik və çoxillik ikilapalı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu tətbiqi tövsiyə olunur.	30/1-2	7(3)
1743	Granland	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Tribenuron methyl	75	%	004951	27.11.2024	27.11.2029	Türkiyə Respublikası	15 q/ha	Buğda	Birillik ikilapalı alaqların erkən inkişaf fazasında	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu tətbiqi tövsiyə olunur.	30/1-2	7(3)
1744	Kassius,WSP (Кассиус,ВРП)	"Şelkovo Agroxim" SC (AO «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Rimsulfuron	250	q/kq	004952	02.12.2024	02.12.2029	Rusiya Federasiyası	0,05 kq/ha	Qarğıdalı	Birillik və çoxillik birlapalı və ikilapalı alaqlar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu tətbiqi tövsiyə olunur.	60(1-2)	7(3)
1745	Hermes,ÒD (Гермес, МД)	"Şelkovo Agroxim" SC (AO «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Quizalofop-P-ethyl İmazamox	50 38	g/L	004953	02.12.2024	02.12.2029	Rusiya Federasiyası	1,0 L/ha 200 L suya	soya	Birillik və bazi çoxillik ikilapalı və dənli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu tətbiqi tövsiyə olunur.	60(1-2)	7(3)
1746	Metamil MC, WDG (Метамил МЦ, ВДГ)	"Şelkovo Agroxim" SC (AO «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb Metalaxyl	640 80	g/kg	004954	02.12.2024	02.12.2029	Rusiya Federasiyası	1) 2,5 kq/ha 2) 2-2.5 kq/ha	1) Üzüm 2) Meyvə 3) Kartof	1) Mildiu 2) Damgil 3) Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu tətbiqi tövsiyə olunur.	20(3)	7(3)
1747	Espero, SC (Эсперо, КС)	"Şelkovo Agroxim" SC (AO «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid Alpha-cypermethrin	200 120	g/L	004955	02.12.2024	02.12.2029	Rusiya Federasiyası	0,20 L/ha 300 L suya	Qarğıdalı	Qarğıdalı gövdə sovkası	Vegetasiya dövründə zərərvericilər müşahidə edildikdə çiləmə aparılır	20(2)	7(3)
1748	Forvard OEC, (Форвард, МКЭ)	"Şelkovo Agroxim" SC (AO «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Quizalofop-P-ethyl	60	g/L	004956	02.12.2024	02.12.2029	Rusiya Federasiyası	1) 0.9-1.5 l/ha 2) 1.5-2.5 l/ha	1) Kələm, pomidor, kartof 2) Soğan,soya	Birillik və çoxillik taxıl fəsiləsi alaqları	Alaq otunun 3-6 yarpaq mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1749	Mekar, ME (Мекар, МЭ)	"Şelkovo Agroxim" SC (AO «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	18	g/L	004957	02.12.2024	02.12.2029	Rusiya Federasiyası	1 l/ha 1000 l suya	Gavalı	Tor gənələri	Zərərli orqanizm müşahidə olunduqda çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10(1-2)	7(3)
1750	Kantor, CSC (Кантор, ККР)	"Şelkovo Agroxim" SC (AO «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	200	g/L	004958	02.12.2024	02.12.2029	Rusiya Federasiyası	0.65-0.75 l/ha	Alma	Damgil	Vegetasiya dövründə 10-15% sirayələnmə müşahidə olunduqda çiləmə aparılmalıdır	10(1-2)	7(3)
1751	Medeya, ME (Медея, МЭ)	"Şelkovo Agroxim" SC (AO «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole Flutriafol	50 30	g/L	004959	02.12.2024	02.12.2029	Rusiya Federasiyası	0,8-1,2 l/ha	1) alma, armud 2) üzüm 3) kartof	1) Damgil, unlu şeh 2) Oidium, antraknoz 3). Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu tətbiqi tövsiyə olunur.	21(2)	7(3)
1752	Indigo, SC (Индиго, КС)	"Şelkovo Agroxim" SC (AO «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Tribasic copper sulfate	345	g/L	004960	02.12.2024	02.12.2029	Rusiya Federasiyası	5,0 lt 1000 lt su	1) Şaftalı 2) Ərik	1) Yarpaq qıvrılması 2) Klasterosporioz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15(1-2)	7(3)
1753	Titul Duo, CSC (Титул Дуо, ККР)	"Şelkovo Agroxim" SC (AO «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Propiconazole Tebuconazole	200 200	g/L	004961	02.12.2024	02.12.2029	Rusiya Federasiyası	0,32 L/ha 200 L suya	Buğda	Sarı pas qonur pas unlu seh xəstəlikləri	Vegetasiya dövründə zərərli orqanizm müşahidə edildikdə yarpaqdan çiləmə	40(1-2)	7(3)
1754	Orvego	"Basf SE"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Ametoctradin Dimethomorph	300 225	g/L	004963	02.12.2024	02.12.2029	İspaniya Krallığı	110 ml/100 lt suya	Xiyar	Yalançı unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-(2)	7(3)
1755	Cantus WG	"Basf SE"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Boscalid	500	q/kq	004964	02.12.2024	02.12.2029	Almaniya Federativ Respublikası	1,5 kq/ha	Ərik	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21(2)	7(3)
1756	Aliette WG 80	"Bayer AG"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl-aluminium	800	g/kg	004965	02.12.2024	02.12.2029	Fransa Respublikası	0.2	Tərəvəz əkinləri	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	7(2)	7(3)
1757	Beamont	"Ağrİ Scİnces Tarım ve İlaç Ürünleri San. ve Tİc. Ltd.Stİ.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lufenuron	50	g/L	004968	02.12.2024	02.12.2029	Türkiyə Respublikası	0.2 l/ha	Qarğıdalı	Sovkalar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	35(1-2)	7(3)

1758	Strider	"Agri Sciences Tarım ve İlaç Ür.San ve Tic.Ltd.Şti.",	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pinoxaden Clovintocet-mexyl (safener)	45 20	g/L	004969	02.12.2024	02.12.2029	Türkiyə Respublikası	1 l/ha	Buğda	Birlapalı alaqların 2-4 yarpaq kollanma fazasında	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə	60(1-2)	7(3)
1759	Yutaka	"Agrobest Grup Tarim Ilaçlari Toh. Ilm. Ilh. Ihr. San.ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Prochloraz Trifloxystrobin Cyproconazole	250 75 50	g/L	004970	02.12.2024	02.12.2029	Türkiyə Respublikası	1000 ml/ha	Buğda	Unlu şeh, Sarı pas	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	42(1-2)	7(3)
1760	Kazuya	"Agrobest Grup Tarim Ilaçlari Toh. Ilm. Ilh. Ihr. San.ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	İnsektisid	Herbisid	Lambda-cyhalothrin	50	g/L	004971	02.12.2024	02.12.2029	Türkiyə Respublikası	200 ml/ha	Buğda	Ziyankar bağacıq	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14(1-2)	7(3)
1761	Hermin 72% SL	"Yamama Agri Products Industrial Co.Ltd"	İordaniya Krallığı	Pestisid	Herbisid	2,4-D Dimethyl Amine salt	72	%	004972	02.12.2024	02.12.2029	İordaniya Krallığı	1.4 l/ha	Buğda	Birillik və çoxillik enliyarpaqlı alaqlar	Alaq otlarının ilkin fazalarında tətbiqi tövsiyə olunur.	14(1-2)	7(3)
1762	Conyam 25% EC	"Yamama Agri Products Industrial Co.Ltd"	İordaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Propiconazole	25	%	004973	02.12.2024	02.12.2029	İordaniya Krallığı	100 ml/ha	Buğda	Unlu şeh, sarı pas	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	28/1-2	7(3)
1763	Granyam 75% WDG	"Yamama Agri Products Industrial Co.Ltd"	İordaniya Krallığı	Pestisid	Herbisid	Tribenuron methyl	75	%	004974	02.12.2024	02.12.2029	İordaniya Krallığı	20 q/ha	Buğda	Birillik və çoxillik enliyarpaqlı alaqlar	Alaq otlarının ilkin fazalarında tətbiqi tövsiyə olunur.	14(1-2)	7(3)
1764	Yamabic 30% EC	"Yamama Agri Products Industrial Co.Ltd"	İordaniya Krallığı	Pestisid	Herbisid	Clodinafop-propargyl Cloquintocet-mexyl	24 6	%	004975	02.12.2024	02.12.2029	İordaniya Krallığı	65 ml/ha	Buğda	Birillik birlapalı alaqlar	Alaq otlarının ilkin fazalarında tətbiqi tövsiyə olunur.	21(1-2)	7(3)
1765	Star 10% EC	"Campo Alboran S.L."	İspaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	g/L	004976	03.12.2024	03.12.2029	Çin Xalq Respublikası	0.75 l/ha	Xiyar (istixana)	Unlu şeh xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14(2)	7(3)
1766	Tiacrid	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiacloprid	480	g/L	004977	05.12.2024	05.12.2029	Çin Xalq Respublikası	20 ml/100 l su	Alma	Alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15(2)	7(3)
1767	Cleverole	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Chlorantraniliprole	200	g/L	004978	05.12.2024	05.12.2029	Çin Xalq Respublikası	1) 12,5 ml/100 l suya, 2) 20 ml/100 l suya	1)Alma, 2)Şaftalı,erik, gavalı	1)Alma meyvəyeyəni, 2)Şaftalı güvəsi	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14(2-3)	7(3)
1768	Cyperain	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	g/L	004979	05.12.2024	05.12.2029	Çin Xalq Respublikası	0.20 l/ha	Alma	Alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15(2)	7(3)
1769	Emacarb Plus	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İndoxacarb Emamectin benzoate	100 20	g/L	004980	05.12.2024	05.12.2029	Çin Xalq Respublikası	0.25 l/ha	Alma	Alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14(3-4)	7(3)
1770	Raincozeb	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	004981	05.12.2024	05.12.2029	Çin Xalq Respublikası	250 q/100 l su (2.5 kq/ha, 1000 l su)	Alma	Damgil	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15(2)	7(3)
1771	Goldrole Xtra	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Flubendiamide	20	%	004982	05.12.2024	05.12.2029	Çin Xalq Respublikası	20 q/100 l su (0,2 kq/ha, 1000 l su)	Alma	Alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15(2-3)	7(3)
1772	Fenfen	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Oxyfluorfen	240	g/L	004983	05.12.2024	05.12.2029	Çin Xalq Respublikası	2,5 l/ha 400 l/ha sy işçi məhlulu	Armud	Birillik, ikillik, çoxillik alaq otları	Vegetasiya müddətində tətbiq olunur.	-(1)	7(3)
1773	Metnate	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiophanate-methyl	70	%	004984	05.12.2024	05.12.2029	Çin Xalq Respublikası	60q/100 l su	1)Alma, 2)Armud, 3)Şirin,4)Gilas, 5)Şaftalı	1)Damgil, Unlu şeh, 2) Damgil, 3),4) Külmələr	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq olunur.	15(2-4)	7(3)
1774	Cleverole Plus	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Chlorantraniliprole Abamectin	45 18	g/L	004985	05.12.2024	05.12.2029	Çin Xalq Respublikası	90 ml/100 l suya	Pomidor	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1775	Ethpyri	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyrimethanil	400	g/L	004986	05.12.2024	05.12.2029	Çin Xalq Respublikası	95 ml/100 l suya	Pomidor	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1776	Acegoal	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	004987	05.12.2024	05.12.2029	Çin Xalq Respublikası	30 q/100 l suya	Pomidor	Tütün ağganadlısı	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1777	Floca Xtra	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Flonicamid	50	%	004988	05.12.2024	05.12.2029	Çin Xalq Respublikası	15 q/100 l suya	Xiyar	Mənənələr	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1778	Penzole	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	g/L	004989	05.12.2024	05.12.2029	Çin Xalq Respublikası	50 ml/100 l suya	Xiyar	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1779	Preguard	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fluazinam	500	g/L	004990	05.12.2024	05.12.2029	Çin Xalq Respublikası	75 ml/100 l suya	Pomidor	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1780	Shaolin Xtra	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil Fludioxonil	37.5 25	%	004991	05.12.2024	05.12.2029	Çin Xalq Respublikası	60 qr/100 l suya	Pomidor	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1781	Spanvic	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spinosad	480	g/L	004992	05.12.2024	05.12.2029	Çin Xalq Respublikası	30 ml/100 l suya	Pomidor	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1782	Upraxial	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pyriproxyfen	100	g/L	004993	05.12.2024	05.12.2029	Çin Xalq Respublikası	50 ml/100 l suya	Pomidor	Tütün ağganadlısı	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1783	Bimetiram	"Nanjing Bestgreen Chemical Co., Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metiram	70	%	004994	09.12.2024	09.12.2029	Çin Xalq Respublikası	2.2 kq/ha	Xiyar	Yalançı unlu şeh	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1784	Biplan	"İprochem Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	004995	09.12.2024	09.12.2029	Çin Xalq Respublikası	225 q/ha	Xiyar	Mənənə	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1785	Bimut	"İprochem Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin Tebuconazole	120 200	g/L	004996	09.12.2024	09.12.2029	Çin Xalq Respublikası	300 ml/ha	Xiyar	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1786	Dark Blue 50 WP	"Sector Tarım Kimya Gıda Paz. San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	004997	09.12.2024	09.12.2029	Türkiyə Respublikası	300 q/100 l su və ya 3 kq/ha	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	28/3	10(3)
1787	ACS Delda 2.5 EC	"Sector Tarım Kimya Gıda Paz. San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	g/L	004998	09.12.2024	09.12.2029	Türkiyə Respublikası	30 ml/100 l su və ya 300 ml/ha	Üzüm	Salxım yarpaqbükəni	Vegetasiya və qışlama müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	3(3-4)	7(3)
1788	ACS Gladio 110 SC	"Sector Tarım Kimya Gıda Paz. San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Etoxazole	110	g/L	004999	09.12.2024	09.12.2029	Türkiyə Respublikası	25 ml/100 l su və ya 250 ml/ha	Üzüm	İkinöqtəli qırmızı hörümçək	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	7(3)	7(3)
1789	ACS İncubus	"Sector Tarım Kimya Gıda Paz. San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Bifenazate	240	g/L	005000	09.12.2024	09.12.2029	Türkiyə Respublikası	60 ml/100 l su və ya 600 ml/ha	Üzüm	İkinöqtəli qırmızı hörümçək	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14(3)	10(3)
1790	Vacomil- Plus 50% WP	"Vapco Veterinary and Agricultural Products Manufacturing Co.Ltd."	İordaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Metalaxyl Copper oxychloride	15 35	%	005001	12.12.2024	12.12.2029	İordaniya Krallığı	1.5 kq/ha	1) Alma 2) Şaftalı 3) Ərik 4) Gilas 5) Gavalı	1 və 2) Unlu şeh 3, 4 və 5) Xərçəng	1 və 2) Zoğlarda 15%-lik yoluxma aşkar edildikdə tətbiqi tövsiyə olunur. 3,4 və 5) Cabrio Quman fazasında 2%-lik sirayətlənmə	1 və 2) 3-4 dəfə, 3,4 və 5) 2-4 dəfə	48 saat
1791	Ekipp Super WG 61	"Bayer AG"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Herbisid	Foramsulfuron Iodosulfuron-methyl-sodium Isoxadifen-ethyl (safaner)	300 10 300	g/kg	005003	18.12.2024	18.12.2029	Almaniya Federativ Respublikası	150 q/ha+2 l/ha MERO	Qarğıdalı	Birillik və çoxillik birlapalı və ikilapalı alaqlar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	60(1-2)	7(3)
1792	Bordocan 20 WP	"Cansa Kimya San.ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Bordeaux mixture equivalent to metallic copper	20	%	005007	18.12.2024	18.12.2029	Türkiyə Respublikası	6,0	Meyvə	Damgil	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1793	Can Kaptan 50 WP	"Cansa Kimya San.ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	005008	18.12.2024	18.12.2029	Türkiyə Respublikası	1,0-1,2	Pomidor	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25/2	7(3)
1794	Cansa Ranidap 48 SL	"Cansa Kimya San.ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate İsopropylamine salt	480	g/L	005009	18.12.2024	18.12.2029	Türkiyə Respublikası	3,0	Meyvə bağı	Birillik taxil fəsiləsi və ikilapalı alaqlar	Yazda və yayda inkişafda olan alaqlara qarşı çiləmə (madani bitkini qorumaq şərti ilə) üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	30/1-2	7(3)
1795	Sumosa EC	"Cansa Kimya San.ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda-cyhalothrin	50	g/L	005010	18.12.2024	18.12.2029	Türkiyə Respublikası	0,1-0,2	Kartof	Kolorado kartof böcəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2	7(4)
1796	Primadonna SE ("Примадонна, СЭ")	"Şelkovo Agroxim" SC (AO «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	2,4-D acid (2-ethylhexyl ester) Florasulam	200 3.7	g/L	005011	18.12.2024	18.12.2029	Rusiya Federasiyası	0,9 l/ha 200 l suya	Qarğıdalı	Birillik və çoxillik ikilapalı alaq otları	Vegetasiya müddətində alaq otlarının 5-7 yarpaq fazalarında istifadə edilir.	60/1-2	7(3)
1797	Faskord EC ("Фаскорд, КЭ")	"Şelkovo Agroxim" SC (AO «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	İnsektisid	Herbisid	Alpha-cypermethrin	100	g/L	005012	18.12.2024	18.12.2029	Rusiya Federasiyası	1) 0,10-0,15 l/ha, 2) 0,1 l/ha	1) Buğda 2) Ot/alaflar	1) Taxıl hafı ziyankar bağacıq, taxıl böcəkləri, zəlilə böcəyi, mənənələr, 2) Çiyirdəklənmiş cəhərlərin cücərməsi	1) Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. 2) Sirayətlənmiş cəhərlərin cücərməsi üsulu ilə	-/1	1) 20 (2) gün; 2) 20 (3) gün
1798	Şirma, SC ("Ширма, КС")	"Şelkovo Agroxim" SC (AO «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Fluazinam	500	g/L	005013	18.12.2024	18.12.2029	Rusiya Federasiyası	0.75 l/ha 1000 l su	Meyvə bitkiləri	Damgil	Vegetasiya müddətində xəstəlik müşahidə olunduqda çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2	7(3)
1799	Yunona, ME, ("Юнона, МЭ")	"Şelkovo Agroxim" SC (AO «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	50	g/L	005014	18.12.2024	18.12.2029	Rusiya Federasiyası	0,5 l/ha 1000 l su	Alma bitkisi	Alma meyvəyeyəni və yarpaqbükənlər	Vegetasiya müddətində 15% zərərvericі müşahidə olunduqda çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/1-2	7(3)
1800	Kondor, WDG ("Кондор, ВДГ")	"Şelkovo Agroxim" SC (AO «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Triflusulfuron-methyl	500	g/kg	005015	18.12.2024	18.12.2029	Rusiya Federasiyası	30 q/ha 200 l suya	Şəkər çuğunduru	Birillik ikilapalı alaqlar	Bitkilərin cücərməsindən sonra yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	60/2	7(3)
1801	Oktava, OD ("Октава, МД")	"Şelkovo Agroxim" SC (AO «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Nicosulfuron Florasulam	60 3.6	g/L	005016	18.12.2024	18.12.2029	Rusiya Federasiyası	1 l/ha 200 l suya	Qarğıdalı	Birillik və çoxillik birlapalı və ikilapalı alaqlar	Madani bitkilərin 3-6 yarpaq fazasında və alaq otlarının böyüməsinin erkən fazalarında əkin sahələrinin çiləmə	60/1-2	7(3)
1802	Betaren 22, OEC ("Бетарен 22, МКЭ")	"Şelkovo Agroxim" SC (AO «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Fenmedifam Desmedifam	110 110	g/L	005017	18.12.2024	18.12.2029	Rusiya Federasiyası	3 l/ha 200 l işçi məhlul	Şəkər çuğunduru	Birillik ikilapalı alaqlara qarşı	Bitkinin 4 həqiqi yarpaq fazasında tətbiqi tövsiyə olunur.	60/1-3	7(3)
1803	Ovsyugen Ekstra, EC ("Овсюген Экстра, КЭ")	"Şelkovo Agroxim" SC (AO «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Fenoxaprop-P-ethyl Antidote	140 35	g/L	005018	18.12.2024	18.12.2029	Rusiya Federasiyası	0,5 l/ha	Payızlıq taxıllar	Birillik alaqlar	Yazda taxılın boruya çıxma mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1804	Fenizan, SL ("Фенизан, ВР")	"Şelkovo Agroxim" SC (AO «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Dicamba acid Chlorsulfuron acid	360 22.2	g/L	005019	18.12.2024	18.12.2029	Rusiya Federasiyası	0,14-0,2 l/ha	Taxıl	Birillik ikilapalı və bəzi çoxillik ikilapalı alaqlar	Bitkinin kollanma mərhələsinin əvvəli (3-4 yarpaq) və sonu ekinlərə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1805	Akardo, CSC ("Акардо, ККР")	"Şelkovo Agroxim" SC (AO «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Spirodiclofen	250	g/L	005020	18.12.2024	18.12.2029	Rusiya Federasiyası	0,06 l/ha 1000 l suya	Meyvə bitkiləri	Meyvə tor gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1806	Zontran, CSC ("Зонтран, ККР")	"Şelkovo Agroxim" SC (AO «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Metribuzin	250	g/L	005021	18.12.2024	18.12.2029	Rusiya Federasiyası	1) 1,0 l/ha 2) 1,7 l/ha	1) Kartof 2) Pomidor	Birillik ikilapalı və taxıl fəsiləsi alaqları	Cücərtilər əmələ gələnə qədər inkişafda olan alaqlara çilənmə(stil əkinində 15-20 gün sonra çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1807	Lornet, SL ("Лорнет, ВР")	"Şelkovo Agroxim" SC (AO «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Clopyralid	300	g/L	005022	18.12.2024	18.12.2029	Rusiya Federasiyası	1) 0,2-0,4 l/ha 2) 0,2-0,5 l/ha	1) Payızlıq taxıllar 2) Qarğıdalı	Birillik taxıl fəsiləsi alaqları	1) Yazda taxılın boruya çıxma mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. 2) Madani bitkinin 3-5 yarpaq mərhələsində çiləmə üsulu	-/1	7(3)
1808	Mitron, SC ("Митрон, КС")	"Şelkovo Agroxim" SC (AO «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Metamitron	700	g/L	005023	18.12.2024	18.12.2029	Rusiya Federasiyası	2 l/ha 300 l suya	Şəkər çuğunduru	Birillik ikilapalı alaq otları	Bitkilərin cücərmə fazasından sonra çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	60/2	7(3)
1809	Tvingo, SC ("Твинго, КС")	"Şelkovo Agroxim" SC (AO «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Diflubenzuron İmidacloprid	180 45	g/L	005024	18.12.2024	18.12.2029	Rusiya Federasiyası	1 l/ha 1000 l suya	Alma bitkisi	Alma meyvəyeyəni, Alma yaşıl mənənəsi	Vegetasiya müddətində 15% zərərvericі müşahidə olunduqda çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/1-2	7(3)
1810	Tebu 60, ME ("Тебу 60, МЭ")	"Şelkovo Agroxim" SC (AO «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Fungisid	Herbisid	Tebuconazole	60	g/L	005025	18.12.2024	18.12.2029	Rusiya Federasiyası	0,4-0,5 l/t	Taxıl	Bərk və toz sürmə	Toxumların dərmanlanması işçi məhlul sərfi-1 ton 10 litr.		7(3)
1811	Triada , CSC ("Триада, ККР")	"Şelkovo Agroxim" SC (AO «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Propiconazole Tebuconazole Fenoxycarbonzole	140 140 72	g/L	005026	18.12.2024	18.12.2029	Rusiya Federasiyası	0,6 l/ha 1000 l suya	Alma və armud bitkiləri	Meyvə çürüməsi (kif) xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/1-2	7(3)
1812	Token 50 WP	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metallic copper	50	%	005029	20.12.2024	20.12.2029	Azərbaycan Respublikası	550 q/100 l suya	Alma	Damgil	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	18/2	7(3)
1813	Token 20 WP	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metallic copper	20	%	005030	20.12.2024	20.12.2029	Azərbaycan Respublikası	800 q/100 l suya	Alma	Damgil	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/1-2	7(3)
1814	Sparkle 80 WP	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiram	80	%	005031	20.12.2024	20.12.2029	Azərbaycan Respublikası	300 q/100 l suya	Noxud	Antraknoz	Sapidanqabaq toxumun dərmanlanması üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1815	Stargate SC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Akarisid	Etoxazole	110	g/L	005032	20.12.2024	20.12.2029	Azərbaycan Respublikası	40 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Tor gənəsi	Meyvələrin əmələ gəlmə dövründə tətbiqi tövsiyə olunur.	3/1-2	7(3)
1816	Rockstar 240 SC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Akarisid	Spirodiclofen	240	g/L	005033	20.12.2024	20.12.2029	Azərbaycan Respublikası	30 ml/100 l suya	Gilas	Gənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/2	7(3)

1817	Melodyne 48 SL	“Agro-Tech Solutions” MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Bitki inkişaf tənzimləyicisi	Etephon	480	g/L	005034	20.12.2024	20.12.2029	Azərbaycan Respublikası	0.3 ml/100 l suya	Pomidor		Texniki yetişkənlikdən əvvəl çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1818	Contra 5 WP	“Agro-Tech Solutions” MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	50	%	005035	20.12.2024	20.12.2029	Azərbaycan Respublikası	400 q/1000 l suya	Alma	Damgil	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	30/2	7(3)
1819	Overlex 50 EC	“Agro-Tech Solutions” MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Akarisid	Hexythiazox	50	g/L	005036	20.12.2024	20.12.2029	Azərbaycan Respublikası	50-60 ml/100 l suya	Alma	Qırmızı alma gənəciyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1820	Mazal-21.2 % EC	“Vapco Veterinary and Agricultural Products Manufacturing Co Ltd.”	İordaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	İmazalil	21.2	%	005042	24.12.2024	24.12.2029	İordaniya Krallığı	0.5 kq/ha	1) Alma 2) Armud	1) Unlu şeh 2) Yarpaq ləkələri	1) 100 zoğda xəstəliyin titradicilləri ilə 15%-lik sirayətlənmə aşkar edildikdə tətbiqi tövsiyə olunur. 2) Yarpaqlarda 15%-lik sirayətlənmə aşkar edildikdə	7/2-4 10/2-3	7(3)
1821	Lepha	“Hektaş Ticaret T.A.Ş”	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Flonicamid Pyriproxyfen	100 60	g/L	005043	24.12.2024	24.12.2029	Türkiyə Respublikası	0.70 l/ha	Pambıq	Ağqanadlı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/1-2	7(3)
1822	Axxess	“Hektaş Ticaret T.A.Ş”	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Prochloraz	450	g/L	005044	24.12.2024	24.12.2029	Türkiyə Respublikası	1000 ml/ha	Buğda	Unlu şeh, Sarı pas	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	56/1-2	7(3)
1823	Copside	“Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd.”	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper oxychloride equivalent to metallic copper	50	%	005046	24.12.2024	24.12.2029	Çin Xalq Respublikası	300 q/100 l	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində və qışlama dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15/4	10 (3)
1824	Mexamite	“Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd.”,	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Akarisid	Hexythiazox	50	g/L	005047	24.12.2024	24.12.2029	Çin Xalq Respublikası	50 ml/100 l yaxud 500 ml/ha	Üzüm	İkinöqtəli qırmızı hörümçək	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	7/2	10 (3)
1825	Bastnate	“Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd.”,	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glufosinate-ammonium	200	g/L	005048	24.12.2024	24.12.2029	Çin Xalq Respublikası	7.5 l/ha	Alma	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	40/2	7(3)
1826	Arias	“Agri Sciences Tarım ve İlaç Ür.San ve Tic.Ltd.Şti.”	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	İmazamox	40	g/L	005050	24.12.2024	24.12.2029	Türkiyə Respublikası	1.25 l/ha	Soya	Birillik və çoxillik enliyarpaqlı və daryarpaqlı alaqlar	Alaq otlarının ilkin fazalarında tətbiqi tövsiyə olunur.	18/1-2	7(3)
1827	Velomax	“Agri Sciences Tarım ve İlaç Ür.San ve Tic.Ltd.Şti.”	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Mesotrione Nicosulfuron	75 30	g/L	005051	24.12.2024	24.12.2029	Türkiyə Respublikası	2 l/ha	Qarğıdalı	Birillik və çoxillik enliyarpaqlı alaqlar	Alaq otlarının ilkin fazalarında tətbiqi tövsiyə olunur.	35/1-2	7(3)
1828	Savegard 30 L	“Feras Kimya Zirai İlaç Tarım ve Hay.Nak.San.İç ve Dış Tic.Ltd.Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Hymexazol	360	g/L	005056	26.12.2024	26.12.2029	Türkiyə Respublikası	150 ml/100 l suya	Pomidor	Kök çürüməsi	Vegetasiya müddətində torpaq üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/1-2	7(3)
1829	FRS Rampar FS 060	“Feras Kimya Zirai İlaç Tarım ve Hay.Nak.San.İç ve Dış Tic.Ltd.Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	60	g/L	005057	26.12.2024	26.12.2029	Türkiyə Respublikası	0.50 l/1 ton toxuma	Buğda	Bərk sürmə	Səpindən əvvəl dərmanlanmanın aparılması tövsiyə edilir.	25/1-2	7(3)
1830	D-Methalin 330 EC	“Feras Kimya Zirai İlaç Tarım ve Hay.Nak.San.İç ve Dış Tic.Ltd.Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	330	g/L	005058	26.12.2024	26.12.2029	Türkiyə Respublikası	5 l/ha	Pomidor	Ağ amarant, Dırnıq parpəranı, Unluca, Yabanı xardal	Çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1831	FRS Henna	“Feras Kimya Zirai İlaç Tarım ve Hay.Nak.San.İç ve Dış Tic.Ltd.Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Ametoctradin Dimethomorph	300 225	g/L	005059	26.12.2024	26.12.2029	Türkiyə Respublikası	80 ml/100 l suya	Pomidor	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1832	Tro-Fer 5 EC	“Feras Kimya Zirai İlaç Tarım ve Hay.Nak.San.İç ve Dış Tic.Ltd.Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda-cyhalothrin	50	g/L	005060	26.12.2024	26.12.2029	Türkiyə Respublikası	500 ml/ha	Pomidor	Pambıq soxulcanı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1833	ACS Pasha 25 EC	“Sector Tarım Kimya Gıda Paz. San. ve Tic. A.Ş.”	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	g/L	005066	27.12.2024	27.12.2029	Türkiyə Respublikası	300 ml/ha	Pomidor	Tütün ağqanadısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1834	ACS Acetam 20 SP	“Sector Tarım Kimya Gıda Paz. San. ve Tic. A.Ş.”	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	005067	27.12.2024	27.12.2029	Türkiyə Respublikası	300 q/100 l suya	Pomidor	Tütün ağqanadısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1835	İmidor, WSC (Имидор, ВРК)	“Şelkovo Agroxim” SC (АО «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	200	g/L	005070	21.01.2025	21.01.2030	Rusiya Federasiyası	1) 0.1+200 l suya/ha 2) 0.25+200 l suya/ha 3) 0.07+200 l suya/ha	1) Kartof 2) Pambıq 3) Buğda	1) Kolorada kartof böcəyi 2) Pambıq soxulcanı 3) Ziyankar bağacıq, Taxıl böcəkləri, Zolica böcəyi, Mənanələr, Çəyirtkəkimilər	1) Zərərverici müşahidə edildikdə tətbiqi tövsiyə olunur. 2) Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. 3) Ziyanvericilərin inkişafından asılı olaraq tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	28(3)
1836	ECO$_2$Fume	“Cytec İndustries İnc”	Kanada Dövləti	Pestisid	Fumiqant	PH_3 CO_2	2 98	%	005081	21.01.2025	21.01.2030	Kanada Dövləti	1000 ppm-da 4.8 kq/kub metrə	Pomidor	Pomidor minalayıcı güvəsi	Saxlanma kamerasında pomidor minalayıcı güvəsi müşahidə edildikdə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1837	Cowboy 240 EC	“Hektaş Ticaret T.A.Ş”	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clodinafop-propargyl Cloquintocet-mexyl (safener)	240 60	g/L	005082	21.01.2025	21.01.2030	Türkiyə Respublikası	0,2 l/ha	Buğda	Birillik birləpəli və ikiləpəli alaqlar	Buğda bitkisinin kollanma boruyaçxma mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1838	Hekta Süper	“Hektaş Ticaret T.A.Ş”	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	60	g/L	005083	21.01.2025	21.01.2030	Türkiyə Respublikası	0,60 l/1 ton toxuma	Buğda	Bərk sürmə xəstəliyi	Səpindən əvvəl toxum materialının dərmanlanması nəzərdə tutulur.	-/1	7(3)
1839	Fumazin M-45	“Hektaş Ticaret T.A.Ş”	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	005084	21.01.2025	21.01.2030	Türkiyə Respublikası	2,0 kq/ha	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	30/3	7(3)
1840	Hektaş Bakır	“Hektaş Ticaret T.A.Ş”	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper oxychloride equivalent to 50% metallic copper	50	%	005085	21.01.2025	21.01.2030	Türkiyə Respublikası	350 q/100 l suya	Pomidor (istixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində 1-ci çiləmə çiçəklənmədən əvvəl, 2-ci çiləmə isə meyvələrin formalaşmasından sonra tətbiq olunur.	15/2	7(3)
1841	Resital Duo	“Hektaş Ticaret T.A.Ş”	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4-D 2-Ethylhexyl Ester (EHE) Florasulam	452,42 6,25	g/L	005086	21.01.2025	21.01.2030	Türkiyə Respublikası	0,7 l/ha	Buğda	Birillik və çoxillik ikiləpəli alaqlar	Mədəni bitkinin kollanma boruyaçxma mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1842	Venti	“Hektaş Ticaret T.A.Ş”	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiacloprid	240	g/L	005087	21.01.2025	21.01.2030	Türkiyə Respublikası	0,4-0,5	Alma	Meyvəyeyən, Mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	7/2	7(3)
1843	Theory	“Hektaş Ticaret T.A.Ş”	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil Fludioxonil	150 100	g/L	005088	21.01.2025	21.01.2030	Türkiyə Respublikası	1,25-1,5	Üzüm	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/3	7(3)
1844	Monett	“Hektaş Ticaret T.A.Ş”	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Mesotrione Nicosulfuron	37,5 15	g/L	005089	21.01.2025	21.01.2030	Türkiyə Respublikası	2,0-3,0 l/ha	Qarğıdalı	Birillik taxıl fəsiləsi və ikiləpəli alaqlar	Mədəni bitkinin 3-6 yarpaq və ələq olunun ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1845	Herbimat 330 EC	“Ferbis Tarım Tic. Ve San. A.Ş.”	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	330	g/L	005090	21.01.2025	21.01.2030	Türkiyə Respublikası	5,0 l/ha	Qarğıdalı	Birillik taxıl fəsiləsi və ikiləpəli alaqlar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1846	Metalaxyl 35% WS	“Kr Lifesciences Pvt. Ltd”	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metalaxyl	35	%	005093	21.01.2025	21.01.2030	Hindistan Respublikası	100 kq toxuma/600 qr	Günəbaxan	Mildiu	Səpindən əvvəl toxumun dərmanlanması üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25/1-2	7(3)
1847	Pyrimil 500 EC	“DVA Agro GmbH.”	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pirimiphos methyl	500	g/L	005103	23.01.2025	23.01.2030	Çin Xalq Respublikası	5 l/ha 1000 l işçi məhlula	Xiyar	Minalayıcı güvə	Yarpaqların 5-6 ədəd və meyvələrin formalaşması fazasında tətbiqi tövsiyə olunur.	15/1-2	7(3)
1848	Bayoud 10 EC	“DVA Agro GmbH.”	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	g/L	005104	23.01.2025	23.01.2030	Çin Xalq Respublikası	0,5 l/ha 800-1000 l işçi məhlula	Xiyar	Unlu şeh	Bitkinin 5-6 meyvələrin formalaşması fazalarında yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq olunur.	-/2	7(3)
1849	Metazeb WP	“DVA Agro GmbH.”	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb Metalaxyl	640 80	g/kg	005105	23.01.2025	23.01.2030	Çin Xalq Respublikası	2,5 kq/ha	Meyvə	Damgil, Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1850	Kresolid	“DVA Agro GmbH.”	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Boscalid Kresoxim methyl	200 100	g/L	005106	23.01.2025	23.01.2030	Çin Xalq Respublikası	0,3 l/ha 800-1000 l işçi məhlula	Xiyar	Unlu şeh	Yarpaqların 5-6 ədəd və meyvələrin formalaşması fazasında tətbiqi tövsiyə olunur.	15/2	7(3)
1851	Peros	“DVA Agro GmbH.”	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyrimethanil	400	g/L	005107	23.01.2025	23.01.2030	Çin Xalq Respublikası	1,2 l/ha	Meyvə	Damgil, moniliоz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1852	Azox 50 WDG	“DVA Agro GmbH.”	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin	500	g/kg	005108	23.01.2025	23.01.2030	Çin Xalq Respublikası	0,5 l/ha	Meyvə	Damgil, unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25/2	7(3)
1853	Vertamectin Forte WG	“DVA Agro GmbH.”	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Abamectin	50	g/kg	005109	23.01.2025	23.01.2030	Çin Xalq Respublikası	0,25 kq/ha	Pomidor (istixana)	Gənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	3/2	7(3)
1854	Dezimin 2.5 EC	“DVA Agro GmbH.”	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	g/L	005110	23.01.2025	23.01.2030	Çin Xalq Respublikası	0,3 l/ha 100 l işçi məhlul	Xiyar	Bostan mənənəsi	Yarpaqların 5-6 ədəd və meyvələrin formalaşması fazasında tətbiqi tövsiyə olunur.	15/2	7(3)
1855	Devalan 20 SP	“DVA Agro GmbH.”	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	200	g/kg	005111	23.01.2025	23.01.2030	Çin Xalq Respublikası	0,3 kq/ha 1000 l işçi məhlula	Xiyar	Bostan mənənəsi	Yarpaqların 5-6 ədəd və meyvələrin formalaşması fazasında tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1856	Difend EC	“DVA Agro GmbH.”	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	250	g/L	005112	23.01.2025	23.01.2030	Çin Xalq Respublikası	0,5 l/ha	Pomidor (istixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	3/2	7(3)
1857	Fostal 80 WP	“DVA Agro GmbH.”	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl-aluminium	800	g/kg	005113	23.01.2025	23.01.2030	Çin Xalq Respublikası	2,0 kq/ha 1000 l işçi məhlula	Xiyar	Yalançı unlu şeh	Yarpaqların 5-6 ədəd və meyvələrin formalaşması fazasında tətbiqi tövsiyə olunur.	10/2	7(3)
1858	Armor 350 SC	“DVA Agro GmbH.”	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid Lambda-cyhalothrin	200 150	g/L	005114	23.01.2025	23.01.2030	Çin Xalq Respublikası	0,25 l/ha	Pomidor (istixana)	Gənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	3/2	7(3)
1859	Kocide 2000	“Cosaco LLC.”	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Fungisid	Copper Hydroxide equvalent to 35% metallic copper	53.8	%	005115	24.01.2025	24.01.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	1) 1.75-2.5, 2) 2.0-2.5, 3) 4.6-6.0, 4 və 5) 1.75-2.5 kq/ha	1) Üzüm 2) Alma 3) Şaftalı 4) Kartof 5) Pomidor	1) Mildiu 2) Damgil 3) Yarpaq qıvrılması, Bakterial yanıqlaq, Bakterial ləkəlik, Fitoftora 4) Fitoftora 5) Erkən yarpaq yanıqlığı, Bakterial ləkəlik	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10-10/3 10-15/3 10-15/3 7-10/2 5-10/2	7(3)
1860	Zuum 10 SC	“Ertar Kimya Tar. Ürün. ve Ait. İmal. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti”	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Etoxazole	110	g/L	005116	28.01.2025	28.01.2030	Türkiyə Respublikası	0.30 l/ha	Pambıq	Hörümçək gənəsi	Orta hesabla 1 yarpaqda 4-5 ədəd zərərverici olduqda tətbiqi tövsiyə olunur.	21/1-2	7(3)
1861	Shizuku	“Pilarquim (Shangai) Co.Ltd.”	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spirotetramat Abamectin	124 31	g/L	005117	28.01.2025	28.01.2030	Çin Xalq Respublikası	60 ml/100 l su	Armud	Armud yarpaq biraciyl , Armud ballıcası	Yarpaq başına 1-2 ədəd sürfə və nimfalar aşkar olunduqda yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	12-15/2	7(3)

1862	Biovertimec	Anhui Hongfeng Fine Chemical Co.,Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Bitki boy tənzimləyici	Ethephon	480	g/L	005118	30.01.2025	30.01.2030	Çin Xalq Respublikası	50 min/ha	Pambıq əkinləri		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/3	7(3)
1863	Poltiglia Manica 20 WG	"Manica S.p.A."	İtaliya Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper metal	20	%	005119	30.01.2025	30.01.2030	İtaliya Respublikası	5,0 kq/ha	Xiyar (istixana)	Yalançı unlu şeh xəstəliyi	Meyvələrin formalaşması və xəstəliyin intensiv inkişafa başlaması mərhələsində dərmanlanmanın aparılması tövsiyə olunur.	22-25/2	7(3)
1864	Caniplan 20 SP	"Cansa Kimya San.ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	005120	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	0,025-0,04	Kartof	Kalorado kartof böcəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	14/1-2	7(3)
1865	Kotoox 10 SC	"Koruma Klor Alkali San ve Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Etoxazole	110	g/L	005121	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	25 ml/100 l suya	Alma	Avropa qırmızı hörümçəyi	Alma bitkisində yarpaq səthində 8-10 ədəd zərərvericinin sürfələri müşahidə olunduqda tətbiqi tövsiyə olunur.	15/2	7(3)
1866	Oxyfene 2 E	"Koruma Klor Alkali San ve Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Oxyfluorfen	240	g/L	005122	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	2,5 l/ha 400 l suya	Armud bağı	Alaq otları	Vegetasiyanın əvvəlində alaq otlarına qarşı tətbiq edilir.	15/1-2	7(3)
1867	Copentan SC	"Koruma Klor Alkali San ve Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metallic copper equivalent to copper sulphate	65.82	g/L	005123	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	125 ml/100 l suya	Armud	Damğıl	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	7-10/2	7(3)
1868	Mancozeb 75% WP	"Kr Lifesciences Pvt.Ltd"	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	75	%	005142	25.02.2025	25.02.2030	Hindistan Respublikası	1500 q/750 l suya	Kartof	Filoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	20/2	7(3)
1869	Mancozeb 64% + Metalaxyl 8% WP	"Kr Lifesciences Pvt.Ltd"	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb Metalaxyl	64 8	%	005143	25.02.2025	25.02.2030	Hindistan Respublikası	1800 q/1000 l suya	Kartof	Filoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	20/2	7(3)
1870	Skystar	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin Cyproconazole	200 80	g/L	005145	25.02.2025	25.02.2030	Çin Xalq Respublikası	500 ml/ha	Çəltik	Yarpaq ləkə xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	56/1-2	7(3)
1871	Gavan Plus	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Mesotrione Nicosulfuron	75 30	g/L	005146	25.02.2025	25.02.2030	Çin Xalq Respublikası	2000 ml/ha	Qarğıdalı	Birillik və çoxillik ikiləpəli alaq otlarına qarşı tətbiq edilir.	Qarğıdalının təkrar əkinlərində bitkinin inkişafının 7-8 yarpaq əmələgəlmə mərhələsində alaqlara qarşı çilənməlidir.	60/1-2	7(3)
1872	Radar	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Bitki inkişaf tənzimləyici	Sodium naphthalene acetate Sodium p-nitrophenolate Sodium o-nitrophenolate Sodium 5-nitroguaiacolate	25 3 2 1	g/L	005147	25.02.2025	25.02.2030	Türkiyə Respublikası	100 ml/100 lt suya	Üzüm		Vegetasiya müddətində yarpaqlar üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15-20/5	7(3)
1873	Korazim	"Agri Sciences Tarım ve İlaç Ür.San.ve Tic.Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clopyralid	100	g/L	005154	25.02.2025	25.02.2030	Türkiyə Respublikası	1 l/ha	Buğda	Birillik və çoxillik enliyarpaqlı alaqlar	Alaq otlarının ilkin fazalarında tətbiqi tövsiyə olunur.	14/1-2	7(3)
1874	Sphinx	"Agri Sciences Tarım ve İlaç Ür.San.ve Tic.Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Tribenuron-methyl	75	%	005155	25.02.2025	25.02.2030	Türkiyə Respublikası	10 q/ha	Buğda	Birillik və çoxillik enliyarpaqlı alaqlar	Alaq otlarının ilkin fazalarında tətbiqi tövsiyə olunur.	14/1-2	7(3)
1875	Splash	"Agri Sciences Tarım ve İlaç Ür.San.ve Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole Propiconazole	150 150	g/L	005156	25.02.2025	25.02.2030	Türkiyə Respublikası	450 ml/ha	Buğda	Xəstəliklər (Unlu şeh, sarı pas)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/1-2	10(5)
1876	Qelifas, EC (Гелифас, КЭ)	"Şans Enterprayz" MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	İndoxacarb	150	g/L	005157	03.03.2025	03.03.2030	Rusiya Federasiyası	0,3 l/ha	Üzüm	Salxım yarpaqbükəni (giləqurdu)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	12/2	7(3)
1877	Nicoking	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd.",	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Nicosulfuron	40	g/L	005161	06.03.2025	06.03.2030	Çin Xalq Respublikası	1250 ml/ha	Qarğıdalı	Birillik və çoxillik ikiləpəli alaq otlarına qarşı tətbiq edilir.	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	60/1-2	7(3)
1878	Teamspray	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd.",	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4-D 2-Ethylhexyl ester Florasulam	452,42 6.25	g/L	005162	06.03.2025	06.03.2030	Çin Xalq Respublikası	700 ml/ha	Qarğıdalı	Birillik və çoxillik ikiləpəli alaq otlarına qarşı	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	60/1-2	7(3)
1879	Valesure	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd.",	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Florasulfuron	25	%	005163	06.03.2025	06.03.2030	Çin Xalq Respublikası	200 q/ha	Üzüm	Birillik ikiləpəli və birləpəli alaq otları	Nisbi sükunət dövründə gözcüklər açılana qədər tətbiqi tövsiyə olunur	40-60/3	7(3)
1880	Bimark	"Nanjing Essence Fine-Chemical Co., Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Metribuzin	350	g/L	005180	06.03.2025	06.03.2030	Çin Xalq Respublikası	1696,5 ml/ha	Yaylıq kartof əkinləri	Birillik enliyarpaq alaq otları	Alaq otunun vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	45/1-2	7(3)
1881	Pajero	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İndoxacarb Abamectin	75 18	g/L	005184	10.03.2025	10.03.2030	Türkiyə Respublikası	0,7 l/ha	Alma	Alma meyvəyeyəni	Meyvələrdə 2%-li sirayətlənmə əşkar olunduqda və yaxud 1 feromon tələdə 5-7 ədəd kəpənək olduqda tətbiqi tövsiyə olunur.	20/3-4	7(3)
1882	Smilodon	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Paraffin Oil (Cas №8042-47-5)	800	g/L	005185	10.03.2025	10.03.2030	Türkiyə Respublikası	1) 1,5 l, 1,0 l, 0,8 l 2) 3,0 l, 0,8 l, 0,5 l	1) Armud 2) Şaftalı	1) Armud ballıcası 2) Tut yasticası	1) Çiçəklənmədən öncə çəhrayı konus mərhələsində tətbiqi tövsiyə olunur. 2) Sürfələrin təkrar göründüyü zaman tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2-3	7(3)
1883	Sunalpha 20 EC	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Esfenvalerate	200	g/L	005186	10.03.2025	10.03.2030	Türkiyə Respublikası	7,5 ml/100 l su yaxud 75 ml/ha	Üzüm	Salxım yarpaqbükəni (giləqurdu)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/2	7(3)
1884	Banderilla 70 WP	"Doğal Kim. Mad. ve Zirai İlaç. San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Metribuzin	70	%	005218	18.03.2025	18.03.2030	Türkiyə Respublikası	0.75-1.0 kq/ha	Pomidor	Birillik ikiləpəli və taxıl fasiləsi alaqları	Şitil əkilməsindən əvvəl torpağa çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1885	Dekagard 25 EC	"Doğal Kim. Mad. ve Zirai İlaç. San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	g/L	005219	18.03.2025	18.03.2030	Türkiyə Respublikası	1) 0.05-0.15 l/ha; 2) 0.3 l/ha	1) Alma; 2) Kartof	1) Meyvəyeyən; 2) Kolorado kartof böcəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	30/2	7(3)
1886	Jaguar 10 SG	"Evergreen Agrochemical Co. LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	10	%	005220	18.03.2025	18.03.2030	Çin Xalq Respublikası	20 q/100 l suya	Pomidor (istixana)	Mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	7/2	7(3)
1887	Fenoxycarb 25 WP	"Modern İnsecticides Limited."	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Fenoxycarb	250	g/kg	005221	18.03.2025	18.03.2030	Hindistan Respublikası	0.6 kq/ha	Üzüm	Salxım yarpaqbükəni	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1888	Kingsor 5 EC	"Koruma Klor Alkali San ve Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Hexythiazox	50	g/L	005222	19.03.2025	19.03.2030	Türkiyə Respublikası	1.2 l/ha	Pambıq	Gənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2	7(3)
1889	Velum Prime SC 400	"Bayer AG."	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Nematisid	Fluopyram	400	g/L	005223	19.03.2025	19.03.2030	Almaniya Federativ Respublikası	0,6 l/ha	Pomidor (örtülü sahə)	Kök, gövdə, fır nematodları	Şitillər əkilənə qədər torpağa çilənək və sonrakı işləmə 30-40 gündən sonra tətbiqi tövsiyə olunur.	30-40/2	7(3)
1890	Confidor SC 350	"Bayer AG."	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	350	g/L	005224	19.03.2025	19.03.2030	Almaniya Federativ Respublikası	0,2-0,35 l/ha	Meyvə	Mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/1-2	7(3)
1891	Piler Vin	"Pileryum Tarım ve Gida San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper salts equivalent to metallic copper + Mancozeb	21 + 20	%	005251	03.04.2025	03.04.2030	Türkiyə Respublikası	3.0 kq/1000 l suya	Alma	Damğıl, unlu şeh	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2	7(3)
1892	Piler Maç	"Pileryum Tarım ve Gida San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lufenuron	50	g/L	005253	03.04.2025	03.04.2030	Türkiyə Respublikası	200-300 ml/1000 l suya	Alma	Alma meyvəyeyani, yarpaqbükənlər	Vegetasiya müddəsində yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	28/2	7(3)
1893	Conarc 50 WG	"Pileryum Tarım ve Gida San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Kresoxim-methyl	50	%	005254	03.04.2025	03.04.2030	Türkiyə Respublikası	250 q/1000 l suya	Alma	Damğıl, unlu şeh	Çiçək tumurcuqlarının şişkinləşdiyi, çiçək ləçəklərinin 75-80% tökildüyü mərhələdə yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	435/2	7(3)
1894	Demozole	"Pileryum Tarım ve Gida San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl-Al	80	%	005255	03.04.2025	03.04.2030	Türkiyə Respublikası	1) 500 q/1 l suya (pasta halında) 2) 500 q/ 100 l suya	Alma	1) Bakterial yanıq 2) Kök çürüklüyü	1) Vegetasiya müddətində göbdəə olan bakterial yanıq ocaqlarına sürtmək üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. 2) Vegetasiya müddətində kök ətrafı torpağa tətbiqi tövsiyə olunur.	30/2	7(3)
1895	Gromstor	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Toh. İma. İth. İhr. San. Tic. A. Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Tribenuron methyl	75	g/kg	005257	07.04.2025	07.04.2030	Türkiyə Respublikası	12 q/ha	Buğda	Birillik ikiləpəli alaqlar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/1-2	7(3)
1896	Navigator	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Toh. İma. İth. İhr. San. Tic. A. Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spirotetramat	100	g/L	005258	07.04.2025	07.04.2030	Türkiyə Respublikası	1.0 l/ha 1000 l suya	Armud	Armud ballıcası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/2	7(3)
1897	King's Leafdown	"Shenzhen King Quenson Industry Co.Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Defoliant	Thidiazuron + Diuron	360 + 180	g/L	005259	08.04.2025	08.04.2030	Çin Xalq Respublikası	180 ml/ha	Pambıq		Pambıq əkinlərində bitkilərdə qozaların 25-30% açılması müşahidə edildiyi vaxtda çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25/1-2	10(4)
1898	Shamel 25 EC	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Triadimenol	250	g/L	005260	11.04.2025	11.04.2030	Türkiyə Respublikası	30-40 qr/100 l suya	Şaftalı	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	12/2	7(3)
1899	Top-Copp 5 E	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper salts of fatty and rosin acids equivalent to Metallic copper	51.4	g/L	005261	11.04.2025	11.04.2030	Türkiyə Respublikası	2.5-5.0 kq/ha	Meyvə ağacları	Klastesporioz	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	12/2	7(3)
1900	Propacur'n	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Propamocarb-HCl	722	g/L	005262	11.04.2025	11.04.2030	Türkiyə Respublikası	3.5 l/ha	Alma	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	12/1-2	7(3)
1901	Safflaoud SC	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Buprofezin	400	g/L	005263	11.04.2025	11.04.2030	Türkiyə Respublikası	750 ml/ha	Armud	Kaliforniya yasticası	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	12/2	7(3)
1902	Admiral EC	"Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.	Fransa Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pyriproxyfen	100	g/L	005265	15.04.2025	15.04.2030	İspaniya Krallığı	1) 0.2-0.3 l/ha 2) 0.5 l/ha 3) 0.5-0.8 l/ha 4) 25-50 ml/100 l su	1) Pomidor 2) Pambıq 3) Meyvə ağacları 4) Sitrus bitkiləri	1) Tripslər 2) Pambıq sovkası 3) Yastıcalar 4) Sitrus ağcanadlısı	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	1) 3, 2), 3) və 4) 21/1-2	7(3)
1903	Zoom SC	"Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.	Fransa Respublikası	Pestisid	Akarisid	Etoxazole	110	g/L	005266	15.04.2025	15.04.2030	Fransa Respublikası	1) 0.25-0.45 l/ha 2) 0.3-0.6 l/ha 3) 0.2-0.3 l/ha 4) 0.25-0.3 l/ha	1) Pomidor 2) Alma, armud, çəyirdəkli meyvələr 3) Üzüm 4) Pambıq	Gənələr	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	1) 14 2) 20 3) 28 4) 35	7(3)
1904	Terdok 080 EC	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Toh. İma. İth. İhr. San. Tic. A. Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clodinafop-propargyl + Cloquintocet-mexyl (safener)	80 + 20	g/L	005270	16.04.2025	16.04.2030	Türkiyə Respublikası	3.2 l/ha	Buğda	Birillik ikiləpəli alaqlar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/1-2	7(3)
1905	Pulsufer	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Toh. İma. İth. İhr. San. Tic. A. Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Bitki boy tənzimləyicisi	Gibberellins GA4/GA7 + 6-Benzyladenine	18.5 + 18.8	g/L	005271	16.04.2025	16.04.2030	Türkiyə Respublikası	700 ml/ha	Alma	Pas xəstəliyi	Bitkinin tam çiçəklənmə zamanı və çiçək tac yarpaqlarının tam tökildüyü zaman istifadə edilir.	10/2	7(3)
1906	Kalson	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Toh. İma. İth. İhr. San. Tic. A. Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Nicosulfuron	40	g/L	005272	16.04.2025	16.04.2030	Türkiyə Respublikası	1.27 l/ha	Qarğıdalı	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/1-2	7(3)
1907	Fulkow	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Toh. İma. İth. İhr. San. Tic. A. Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Fluazifop-P-butyl	150	g/L	005273	16.04.2025	16.04.2030	Türkiyə Respublikası	1.2 l/ha	Soğan	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/1-2	7(3)
1908	Egelex 20 SL	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Toh. İma. İth. İhr. San. Tic. A. Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Bitki boy tənzimləyicisi	Gibberellic acid (GA3)	20	g/L	005274	16.04.2025	16.04.2030	Türkiyə Respublikası	1.0 l/ha 1000 l suya	Armud		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10/2	3(3)

1909	Triumph	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Ethofumesate + Phenmedipham + Desmedipham	112 + 91 + 71	g/L	005275	17.04.2025	17.04.2030	Çin Xalq Respublikası	750 mlha	Şəkər çuğunduru	Alaq otları (sirkan, yabanı xardal)	Alaq otlarının vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1910	Concord 80 WG	"DVA Agro GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	800	g/kg	005276	17.04.2025	17.04.2030	Çin Xalq Respublikası	1-1.5 kq	1) Alma 2) Şaftalı	1) Damgil 2) Yarpaq qıvrılması	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10-12/2-3	7(3)
1911	Captan 50% WP	"KR Lifesciences Pvt.Ltd"	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	005278	18.04.2025	18.04.2030	Hindistan Respublikası	1250 q/1000 l suya	Kartof	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1912	Acetamiprid 20% SP	"KR Lifesciences Pvt.Ltd"	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	005279	18.04.2025	18.04.2030	Hindistan Respublikası	15 q/600 l suya	Kələm	Mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/2	7(3)
1913	Trelon 65 EC	"Doğal Kim. Mad. ve Zirai İlaç. San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Malathion	650	g/L	005280	21.04.2025	21.04.2030	Türkiyə Respublikası	1.8 lİha 300-400 l suya	Pomidor (istixana)	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1914	Festan	"Doğal Kim. Mad. ve Zirai İlaç. San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil + Fludioxonil	37.5 + 25	%	005281	21.04.2025	21.04.2030	Türkiyə Respublikası	70 q/100 l suya	Pomidor (istixana)	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1915	Flomice	"Doğal Kim. Mad. ve Zirai İlaç. San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Metaflumizone	240	g/L	005282	21.04.2025	21.04.2030	Türkiyə Respublikası	1.1 lİha 350-400 l suya	Pomidor (istixana)	Pomidor güvəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1916	Puerto SC 100	"Doğal Kim. Mad. ve Zirai İlaç. San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spirotetramat	100	g/L	005283	21.04.2025	21.04.2030	Türkiyə Respublikası	55 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	İstixana ağqanadısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	1/1-2	7(3)
1917	Magna (Manxa)	"UPL Limited" (OOO "ЮПЭЛ")	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid (fumiqant)	Magnesium phosphide	660	g/kg	005285	22.04.2025	22.04.2030	Hindistan Respublikası	9 q/ton	Ərzaqlıq taxıl toxumu	Zərərli orqanizmlər (gənələrdən başqa)	Anbarlarda xüsusi zondlardan istifadə etməklə tabletlərin taxıl sahələrinə yerləşdirilməsi tövsiyə olunur.	90/1-2	10(4)
1918	Aldeid	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin + Difenoconazole	200 + 125	g/L	005286	22.04.2025	22.04.2030	Türkiyə Respublikası	80 ml/100 l su, 800 ml/ha	Üzüm	Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10-15/3	7(3)
1919	Benta-Z 480	"Shenzhen King Wing Chemical Industry Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Bentazone	480	g/L	005288	23.04.2025	23.04.2030	Çin Xalq Respublikası	3 l/ha	Soğan	Enliyarpaq alaq otları	Enliyarpaqlı alaq ot/ağlarına qarşı vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20-22/1-2	7(3)
1920	Ester	"Shenzhen King Wing Chemical Industry Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4-D-ethylhexyl + Florasulam	453 + 6	g/L	005290	01.05.2025	01.05.2030	Çin Xalq Respublikası	700 ml/ha	Payızlıq buğda	Enliyarpaq alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/1-2	7(3)
1921	Sondalim	"Shenzhen King Wing Chemical Industry Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clethodim	240	g/L	005291	01.05.2025	01.05.2030	Çin Xalq Respublikası	500 ml/ha	Soğan	Birillik və çoxillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20-22/1-2	7(3)
1922	Clo-Fen 103.5	"Shenzhen King Wing Chemical Industry Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Fenoxaprop-P-ethyl (contain 34.5 g/L Cloquintocet-mexyl (Safener))	69	g/L	005292	01.05.2025	01.05.2030	Çin Xalq Respublikası	1050 ml/ha	Payızlıq buğda	Birillik və çoxillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25/1-2	7(3)
1923	Clo-pin 70	"Shenzhen King Wing Chemical Industry Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pinoxaden (contain 20 g/L Cloquintocet-mexyl as a safener)	50	g/L	005293	01.05.2025	01.05.2030	Çin Xalq Respublikası	1500 ml/ha	Payızlıq buğda	Birillik və çoxillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	50/1-2	7(3)
1924	Imida Seed 600 FS	"Shenzhen King Wing Chemical Industry Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	600	g/L	005294	01.05.2025	01.05.2030	Çin Xalq Respublikası	100 kq toxuma-35 ml	Kartof toxumu	Məftil qurdu, danadişi, kolorado böcəyi	Səpindan əvvəl kartof toxumlarının darmanlanması tövsiyə olunur.	25/1-2	7(3)
1925	Topcup	"Shenzhen King Wing Chemical Industry Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clodinafop-Propargyl (contain 60 g/L Cloquintocet-mexyl as a safener)	240	g/L	005295	01.05.2025	01.05.2030	Çin Xalq Respublikası	300 ml/ha	Payızlıq buğda	Birillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	50/1-2	7(3)
1926	K-Super 75	"Shenzhen King Wing Chemical Industry Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Tribenuron-methyl	75	%	005296	01.05.2025	01.05.2030	Çin Xalq Respublikası	30 q/ha	Payızlıq buğda	Enliyarpaq alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	50/1-2	7(3)
1927	Oscar	"Shenzhen King Wing Chemical Industry Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Boscalid + Kresoxim-methyl	200 + 100	g/L	005297	01.05.2025	01.05.2030	Çin Xalq Respublikası	900 ml/ha	Pomidor (istixana)	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1928	S-400	"Shenzhen King Wing Chemical Industry Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Dimethoate	40	%	005298	01.05.2025	01.05.2030	Çin Xalq Respublikası	750 ml/ha	Xiyar (istixana)	Tor gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1929	King`s Marvel	"Shenzen King Quenson İndustry Co., Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4-D-Ethylhexyl + Florasulam	453 + 6	g/L	005299	02.05.2025	02.05.2030	Çin Xalq Respublikası	600 ml/ha	Buğda	Birillik yabanı xardal (enliyarpaqlı)	Buğdanın kollanma mərhələsində, alaq otlarının 2-5 yarpaq mərhələsində tətbiqi tövsiyə olunur.	30/1-2	10(3)
1930	King`s Star 750	"Shenzen King Quenson İndustry Co., Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Tribenuron-methyl	75	%	005300	02.05.2025	02.05.2030	Çin Xalq Respublikası	30 q/ha	Buğda	Birillik yabanı xardal (enliyarpaqlı)	Buğdanın kollanma mərhələsində, alaq otlarının 2-6 yarpaq mərhələsində tətbiqi tövsiyə olunur.	30/1-2	7(14)
1931	Derim Extra	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Bitki inkişaf tənzimləyicisi	Ethephon	720	g/L	005302	06.05.2025	06.05.2030	Türkiyə Respublikası	2.0 l/ha	Pomidor (istixana)		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	18-20/2	3(3)
1932	Canhiper	"CANSA Kimya Sanayii ve Ticaret Ltd. Şti"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Pyridaben	20	%	005304	20.05.2025	20.05.2030	Türkiyə Respublikası	100 qr/100 l suya	Pomidor (istixana)	Tütün ağqanadısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1933	Disket 5 SG	"CANSA Kimya Sanayii ve Ticaret Ltd. Şti"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin benzoate	5	%	005305	20.05.2025	20.05.2030	Türkiyə Respublikası	30 qr/100 l suya	Pomidor (istixana)	İstixana ağqanadısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	18-20/2	7(3)
1934	Alante 800 WG	"Campo Alboran S.L"	İspaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Fosetyl aluminium	80	g/kg	005306	20.05.2025	20.05.2030	Çin Xalq Respublikası	250 q/100 l suya	Pomidor (istixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1935	Ayudante 25 EC	"Campo Alboran S.L"	İspaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	g/L	005307	20.05.2025	20.05.2030	Çin Xalq Respublikası	0.2 l/ha	Pomidor (istixana)	İstixana ağqanadısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1936	Barimar 500 WG	"Campo Alboran S.L"	İspaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Pirimicarb	500	g/kg	005308	20.05.2025	20.05.2030	Çin Xalq Respublikası	0.75 kq/ha	Şaftalı (istixana)	Şaftalı mənənəsi	Aqrotex markalı yerüstü aqreqatla, zərərvericinin inkişafının iqtisadi ziyanlı hədd səviyyəsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	18-20/1-2	7(3)
1937	Caronado 200 SC	"Campo Alboran S.L"	İspaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Chlorantraniliplore	200	g/L	005309	20.05.2025	20.05.2030	Çin Xalq Respublikası	0.175 l/ha	Şaftalı (istixana)	Şaftalı meyvəyeyni	Aqrotex markalı yerüstü aqreqatla, zərərvericinin inkişafının iqtisadi ziyanlı hədd səviyyəsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20-22/2	7(3)
1938	Fuzarex 150 EC	"Campo Alboran S.L"	İspaniya Krallığı	Pestisid	Herbisid	Fluazifop-p-butyl	150	g/L	005310	20.05.2025	20.05.2030	Çin Xalq Respublikası	1 l/ha	Soğan	Alaq otları	Alaq otlarının vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20-22/1-2	7(3)
1939	Gastyt 400 SC	"Campo Alboran S.L"	İspaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Dodine	400	g/L	005311	20.05.2025	20.05.2030	Çin Xalq Respublikası	2.25 l/ha	Şaftalı	Yarpaqlarda pas xəstəliyi	Aqrotex markalı yerüstü aqreqatla çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20-22/2	7(3)
1940	Pandora 200 WP	"Campo Alboran S.L"	İspaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Bordeaux mixture	200	g/kg	005312	20.05.2025	20.05.2030	Çin Xalq Respublikası	100 l suya 1 kq 1%-li	Pomidor (istixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	18-20/2	7(3)
1941	Teos 700 WP	"Campo Alboran S.L"	İspaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Thiophanate methyl	700	g/kg	005313	20.05.2025	20.05.2030	Çin Xalq Respublikası	1 kq/ha	Xiyar (istixana)	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	18-20/2	7(3)
1942	Venera 76% WG	"Campo Alboran S.L"	İspaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Ziram	760	g/kg	005314	20.05.2025	20.05.2030	Çin Xalq Respublikası	2.5 kq/ha	Şaftalı	Yarpaq qıvrılması	Aqrotex markalı yerüstü aqreqatla, vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	18-20/2	7(3)
1943	İmidastar 350 SC	"Better Crop Agro Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	350	g/L	005315	20.05.2025	20.05.2030	Çin Xalq Respublikası	20 ml/100 l suya	Pomidor	Yarpaq biti	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1944	Star Malathion 65 EC	"Better Crop Agro Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Malathion	65	%	005316	20.05.2025	20.05.2030	Çin Xalq Respublikası	2000 ml/ha suya	Pomidor	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1945	Precare	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Propyzamide	50	%	005320	21.05.2025	21.05.2030	Çin Xalq Respublikası	300 q/da	Şəkər çuğunduru	Alaq otları	Alaq otlarının vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1946	Codoctor Plus	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fludioxonil + Metalaxyl-m	25 + 10	g/L	005321	21.05.2025	21.05.2030	Çin Xalq Respublikası	500 ml/da	Pomidor (istixana)	Fuzarium	Vegetasiya müddətində damla-suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	1/1-2	7(3)
1947	Sumi-Alpha 5 EC	"Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. ("SCAE")"	Fransa Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Esfenvalerate	50	g/L	005322	21.05.2025	21.05.2030	Macarıstan Respublikası	1) 0.2-0.3 l/ha 2) 0.6-1 l/ha 3) 0.4-0.6 l/ha	1) Pambıq 2) Alma 3) Üzüm	1) Pambıq sovkası 2) Meyvəyeyən, yarpaqbükən 3) Yarpaqbükən	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	20/1-2	10 (4)
1948	Netgrowy	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Toh. İma. İth. İhr. San. Tic. A. Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spinosad	240	g/L	005323	21.05.2025	21.05.2030	Türkiyə Respublikası	400 mL/ha	Çiyələk	Çiyələk tripsi	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	10/2	7(3)
1949	Tederin 4.7 OD	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	İmidacloprid + Mineral oil	4 + 704	g/L	005324	21.05.2025	21.05.2030	Azərbaycan Respublikası	250 ml/100 l suya	Alma	Yaşıcalar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1950	Legend 80 WP	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Sulphur	80	%	005325	21.05.2025	21.05.2030	Azərbaycan Respublikası	420 q/100 l suya	Xiyar (istixana)	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	12/2	7(3)
1951	Ventus 240 SC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Spiromesifen	240	g/L	005343	21.05.2025	21.05.2030	Azərbaycan Respublikası	50 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Tor gənəsi	Meyvələrin əmələ gəlmə dövründə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/1-2	7(3)
1952	Cosmo 70 WP	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiophanate-methyl	70	%	005344	21.05.2025	21.05.2030	Azərbaycan Respublikası	600 q/1000 l suya	1) Alma 2) Şirik	1) Damgil 2) Monilyа	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25/2	7(3)
1953	Onyx 100 EC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pyriproxyfen	100	g/L	005345	21.05.2025	21.05.2030	Azərbaycan Respublikası	50 q/100 l suya	Pomidor (istixana)	İstixana ağqanadısı	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2	7(3)
1954	Neo 50 EC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lufenuron	50	g/L	005346	21.05.2025	21.05.2030	Azərbaycan Respublikası	450 ml/ha	Xiyar (istixana)	Mənənə	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	21/2	7(3)
1955	Rotana WS	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	70	%	005347	21.05.2025	21.05.2030	Azərbaycan Respublikası	0.3 kq/ton	Kartof	Kolorado kartof böcəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25/1-2	7(3)
1956	Fiveplus WG	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyraclostrobin + Metiram	5 + 55	%	005348	21.05.2025	21.05.2030	Azərbaycan Respublikası	220 q/100 l suya	Pomidor (istixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1957	Ombre 240 EC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clodinafop propargyl	240	g/L	005349	21.05.2025	21.05.2030	Azərbaycan Respublikası	0.2 l/ha	Buğda	Birillik birləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	60/1-2	7(3)
1958	Deeproc 2 DS	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	2	%	005350	21.05.2025	21.05.2030	Azərbaycan Respublikası	1.5 kq/ton	Buğda	Sürmə	Səpindan qabaq darmanlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.		7(3)
1959	Galaxy 35 FS	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metalaxyl-M + Fludioxonil	10 + 25	g/L	005351	21.05.2025	21.05.2030	Azərbaycan Respublikası	15.0 l/ha	Pomidor	Kök çürüməsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/1-2	7(3)
1960	Piconet 50 EW	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Triadimenol	50	g/L	005352	21.05.2025	21.05.2030	Azərbaycan Respublikası	0.5 l/ha	Pomidor (istixana)	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2	7(3)
1961	Techno 50 WG	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Kresoxim-methyl	50	%	005353	21.05.2025	21.05.2030	Azərbaycan Respublikası	1) 20 q/100 l suya 2) 25 q/100 l suya	1) Alma 2) Üzüm	1) Damgil 2) Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	1) 35/3 2) 10/3	7(3)
1962	Penthos 300 SC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyrimethanil	300	g/L	005354	21.05.2025	21.05.2030	Azərbaycan Respublikası	0.8 l/ha	Pomidor (istixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2	7(3)
1963	Saturn 200 EC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Nematisid-insektisid	Ethoprophos		200	g/L	005355	21.05.2025	21.05.2030	Azərbaycan Respublikası	50 l/ha	Pomidor	Kök fr nematodu	Şitil əkilməzdən əvvəl torpağın darmanlanması tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1964	Phonix 50 SC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dodine	500	g/L	005356	21.05.2025	21.05.2030	Azərbaycan Respublikası	150 q/100 l suya	1) Gilas 2) Şaftalı	1) Monilyа 2) Yarpaq qıvrılması	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25/2	7(3)
1965	Remark WP	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dimethomorph + Mancozeb	9 + 60	%	005357	21.05.2025	21.05.2030	Azərbaycan Respublikası	1) 200 q/100 l suya 2) 200-250 q/100 l suya	1) Üzüm 2) Xiyar, pomidor	1) Mildiu 2) Unlu şeh, fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	1) 25/2 2) 10/3	7(3)
1966	Alyet 80 WP	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl-Al	80	%	005358	21.05.2025	21.05.2030	Azərbaycan Respublikası	260 q/100 l suya	Pomidor (istixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/2	7(3)

1967	Harmony 400 SC	“Agro-Tech Solutions” MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Buprofezin	400	g/L	005359	21.05.2025	21.05.2030	Azərbaycan Respublikası	100-125 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Ağqanadlı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/1-2	7(3)
1968	Duelis WG	“Agro-Tech Solutions” MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Famoxadone + Cymoxanil	22.5 + 30	%	005360	21.05.2025	21.05.2030	Azərbaycan Respublikası	50 q/100 l suya	Xiyar (istixana)	Yalançı unlu şeh	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2	7(3)
1969	Lambdacyhalothrin 5% EC	“KR Lifesciences Pvt.Ltd”	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda cyhalothrin	5	%	005367	22.05.2025	22.05.2030	Hindistan Respublikası	300 ml/600 l suya	Pomidor	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1970	Copper Oxychloride 50% WDG	“KR Lifesciences Pvt.Ltd”	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper oxychloride	50	%	005368	22.05.2025	22.05.2030	Hindistan Respublikası	240 q/100 l suya	Xiyar (istixana)	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1971	Glyphosate 48% SL	“KR Lifesciences Pvt.Ltd”	Hindistan Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate	48	%	005369	22.05.2025	22.05.2030	Hindistan Respublikası	3 l/500 l suya	Əkin olmayan sahə	Alaq otları	Alaq otlarının vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1972	Dorex 25 WP	“Doğal Kim. Mad. ve Zirai İlaç. San. ve Tic. A.Ş.”	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Triflumuron	70	%	005374	22.05.2025	22.05.2030	Türkiyə Respublikası	32 q/100 l suya	Pomidor (istixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1973	Eton	“Doğal Kim. Mad. ve Zirai İlaç. San. ve Tic. A.Ş.”	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Etofenprox	50	g/L	005375	22.05.2025	22.05.2030	Türkiyə Respublikası	0,55 l/ha 350-400 l suya	Pomidor (istixana)	Tor gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1974	Astacor Gold 35 WG	“Modern İnsecticides Ltd.”	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Chlorantraniliprole	35	%	005376	22.05.2025	22.05.2030	Hindistan Respublikası	12 q/100 l suya	Pomidor (istixana)	Pomidor güvəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1975	Alphagold 100 EC	“Modern İnsecticides Ltd.”	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alphacypermethrin	100	g/L	005377	22.05.2025	22.05.2030	Hindistan Respublikası	0.6 l/ha 300-400 l suya	Pomidor (istixana)	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1976	Astamprid 20 SP	“Modern İnsecticides Ltd.”	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	005378	22.05.2025	22.05.2030	Hindistan Respublikası	0.35 kq/ha 350-400 l suya	Pomidor (istixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1977	Avatar 25 WP	“Modern İnsecticides Ltd.”	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Diflubenzuron	25	%	005379	22.05.2025	22.05.2030	Hindistan Respublikası	0.35 kq/ha 350-400 l suya	Pomidor (istixana)	Pomidor güvəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1978	Premocarb 150 SC	“Modern İnsecticides Ltd.”	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İndoxacarb	150	g/L	005380	22.05.2025	22.05.2030	Hindistan Respublikası	0.45 l/ha 400 l suya	Pomidor (istixana)	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1979	Tayrang	“Doğal Kim. Mad. ve Zirai İlaç. San. ve Tic. A.Ş.”	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4-D EHE + Florasulam	452.42 + 6.25	g/L	005381	22.05.2025	22.05.2030	Türkiyə Respublikası	0.4-0.6 l/ha	Buğda	Birillik və ikillik ikilləpalı alaqlar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1980	Servant 150 SC	“Doğal Kim. Mad. ve Zirai İlaç. San. ve Tic. A.Ş.”	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İndoxacarb	150	g/L	005382	22.05.2025	22.05.2030	Türkiyə Respublikası	0.35 l/ha	Pomidor	Pambıq yarpaq qurdu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/3	10 (4)
1981	Farmayod QR (Фармайод ГР)	“Agro Eko” MMC (ООО “Агро Эко”)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Kristal yod (I)	100	g/L	005384	22.05.2025	22.05.2030	Rusiya Federasiyası	100 ml 100 l suya	Pomidor (istixana)	Boz çürümə xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/2	7(3)
1982	Fitoplazmin, VRK (Фитоплазмин, ВРК)	“Agro Eko” MMC (ООО “Агро Эко”)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Macrolide tylosin complex	20	%	005385	22.05.2025	22.05.2030	Rusiya Federasiyası	12 l/ha	Xiyar (istixana)	Kök çürüməsi xəstəliyi	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1983	Zirkon, M (Циркон, Р)	“AQKT «NEST M»” (АНО «НЭСТ М»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Bitki boy tənzimləyici	Hydroxycinnamic acids	0.1	g/L	005386	22.05.2025	22.05.2030	Rusiya Federasiyası	10 ml/ha	Pomidor		Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	18/2	2(1)
1984	Epin-Ekstra, M (Эпин-Экстра, Р)	“AQKT «NEST M»” (АНО «НЭСТ М»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Bitki boy tənzimləyici	24-Epibrassinolide	0.025	g/L	005390	22.05.2025	22.05.2030	Rusiya Federasiyası	220 ml/ha	Alma		Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	30/2	2(1)
1985	Kingfu	“Shenzhen King Quenson Industry Co.,Ltd.”	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda-cyhalothrin	100	g/L	005393	03.06.2025	03.06.2030	Çin Xalq Respublikası	0.35 l/ha	Qarğıdalı	Sovkalar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/1-2	7(3)
1986	Evergate Pro	“Koruma Klor Alkali San ve Tic.A.Ş.”	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cymoxanil + Famoxadone	30 + 22.5	%	005394	11.06.2025	11.06.2030	Türkiyə Respublikası	400 q/ha yaxud 40 q/100 l su	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	28/3	7(3)
1987	Kampos	“Cansa Kimya San.ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl-Al	80	%	005396	18.06.2025	18.06.2030	Türkiyə Respublikası	200 q/100 l suya	Xiyar	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1988	Cuproxat SC	“Nufarm GmbH & Co., KG.”	Avstriya Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metallic Copper(As Tribasic Copper Sulfate 345 g/L)	190	g/L	005397	18.06.2025	18.06.2030	Avstriya Respublikası	350 ml/100 l su	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/2	10 (3)
1989	Biodux, L	“Orqanik Park” MMC (ООО “Органик Парк”)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Bitki inkişaf tənzimləyici	Arachidonic acid	0.3	g/L	005399	18.06.2025	18.06.2030	Rusiya Federasiyası	50 ml/ha	Üzüm		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/1-2	7(3)
1990	Sinfod, powder	“Modern İnsecticides Limited”	Hindistan Respublikası	Pestisid	Rodentisid	Zinc Phosphide	80	%	005400	18.06.2025	18.06.2030	Hindistan Respublikası	25 q bitki yağı, 950 qbuğda dəninə - 25 q	Payızlıq buğda	Çöl siçanları	Buğda əkinlərində kollama fazasında işlək yuvalara aldadıcı yemlərin alcak və digər fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə etməklə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/1-2	7(3)
1991	Ripcotrin 40% EC	“Ariashimi”	İran İslam Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	40	%	005403	20.06.2025	20.06.2030	İran İslam Respublikası	250 ml/ha	Üzüm	Salxım yarpaqbükəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25/2	7(3)
1992	Dimethoate Aria 40% EC	“Ariashimi”	İran İslam Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	40	%	005404	20.06.2025	20.06.2030	İran İslam Respublikası	1.2 l/ha	Şəkər çuğunduru	Çuğundur biraciyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/2	7(3)
1993	Aspilon 20% SP	“Ariashimi”	İran İslam Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	005405	20.06.2025	20.06.2030	İran İslam Respublikası	32 q/100 l suya	Pomidor	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/1-2	7(3)
1994	BiMetoks	“Shanghai E-tong Chemical Co., LTD”	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid/Fungisid	Difenoconazole + Fludioxonil + Thiamethoxam	2.5 + 2.5 + 26.25	%	005410	24.06.2025	24.06.2030	Çin Xalq Respublikası	0.47 kq/100 kq toxum	Payızlıq buğda	Sürmə (bark, toz) və digər toxumla keçən xəstəliklər; Taxıl böcəyi, məftil qurdu və s..	Sapinqabağı və ya əvvəlcədən toxumların dərmanlanması üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	60/1-2	7(3)
1995	Biberetta	“Shanghai E-tong Chemical Co., LTD”	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alpha-cypermethrin + Bifenthrin + Thiamethoxam	30 + 60 + 40	g/L	005411	24.06.2025	24.06.2030	Çin Xalq Respublikası	0.3 l/ha	Buğda	Ziyankar bağacıq, zəlicə böcəyi, taxıl böcəkləri, manənə, trips.	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	30/1-2	7(3)
1996	King'S Topic 240 EC	Shenzhen King Quenson Industry Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Clodinafop-Propargyl+ Cloquintocet-Mexyl	240+60	g/L	005412	02.07.2025	02.07.2030	Çin Xalq Respublikası	200 ml/ha	Buğda	Birillik və çoxillik ikilləpalı alaq otlarına qarşı	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	65 gün/1-2 dəfə	7(3) gün
1997	King'S Sonata	Shenzhen King Quenson Industry Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Pendimethalin	330	g/L	005413	02.07.2025	02.07.2030	Çin Xalq Respublikası	2250 ml/ha	Qarğıdalı	Birillik və çoxillik ikilləpalı alaq otlarına qarşı	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	75 gün/1-2 dəfə	7(3) gün
1998	King'S Blessing	Shenzhen King Quenson Industry Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Clethodim	24	%	005414	08.07.2025	08.07.2030	Çin Xalq Respublikası	200 ml/ha	Pomidor	Birillik və çoxillik ikilləpalı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	1 dəfə	7(3) gün
1999	Kingorid 20 SP	Shenzhen King Quenson Industry Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Acetamiprid	200	g/L	005415	08.07.2025	08.07.2030	Çin Xalq Respublikası	270 q/ha	Pomidor	Manənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20 gün / 2 dəfə	7(3) gün
2000	King'S Archer	Shenzhen King Quenson Industry Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Chlorantraniliprole	200	g/L	005416	08.07.2025	08.07.2030	Çin Xalq Respublikası	200 ml/ha	Pomidor	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20 gün / 2 dəfə	7(3) gün
2001	Kingaben	Shenzhen King Quenson Industry Co.Ltd	Türkiyə	Pestisidlər	İnsektisid	Emamectin Benzoate	5.7	%	005417	08.07.2025	08.07.2030	Çin Xalq Respublikası	225 ml/ha	Pomidor	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20 gün / 2 dəfə	7(3) gün
2002	King'S T-Rex	Shenzhen King Quenson Industry Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Chlorantraniliprole+, Emamectin Benzoate	9+3	%	005418	08.07.2025	08.07.2030	Çin Xalq Respublikası	240 ml/ha	Pomidor	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20 gün / 2 dəfə	7(3) gün
2003	Efdal Kapiyo	Tarkim Bitki Koruma Sanayi Ve Ticaret A Ş	Türkiyə	Pestisidlər	İnsektisid	Abamectin+ Indoxacarb	18+75	g/L	005425	08.07.2025	08.07.2030	Türkiyə	45 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Pomidor güvəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14-16 gün / 1-2 dəfə	7(3) gün
2004	Vendena	Cheminova Deutschland Gmbh & Co. Kg	Almaniya	Pestisidlər	Fungisid	Azoxystrobin.+ Fluazinam	150+375	g/L	005428	14.07.2025	14.07.2030	Almaniya	50 ml/100 l suya	Pomidor (qapalı torpaqda)	Alternariya	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20 gün / 2 dəfə	7(3) gün
2005	Imicro	Wenzhou Hancheng International Trading Co. Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Lambda-Cyhalothrin+, Imidacloprid-	5+10	%	005429	18.07.2025	18.07.2030	Çin Xalq Respublikası	300 ml/ha	Kələm (istixana)	Kələm mənənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	18-20 gün / 1-2 dəfə	7(3) gün
2006	Spirobupcro	Wenzhou Hancheng International Trading Co. Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Buprofezin+Spirotetramat	22+11	%	005430	18.07.2025	18.07.2030	Çin Xalq Respublikası	500 ml/ha	Şaftalı (istixana)	Şaftalı mənənəsi	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	18-20 gün / 1-2 dəfə	7(3) gün
2007	Clotiacro	Wenzhou Hancheng International Trading Co. Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Clothianidin	20	%	005431	18.07.2025	18.07.2030	Çin Xalq Respublikası	300 ml/ha	Bibər (istixana)	Trips	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	22 gün / 2 dəfə	7(3) gün
2008	Supermixcro	Wenzhou Hancheng International Trading Co. Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Chlorantraniliprole+ Emamectin Benzoate	9+3	%	005432	18.07.2025	18.07.2030	Çin Xalq Respublikası	500 ml/ha	Pomidor (istixana)	Pomidor güvəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	18-20 gün / 1-2 dəfə	7(3) gün
2009	Supercro	Wenzhou Hancheng International Trading Co. Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Chlorantraniliprole+Deltamethrin.	10+2	%	005433	18.07.2025	18.07.2030	Çin Xalq Respublikası	400 ml/ha	Kələm	Kələm ağ kəpənəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	18-20 gün / 1-2 dəfə	7(3) gün
2010	Lambdacro	Wenzhou Hancheng International Trading Co. Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Lambda-Cyhalothrin+Thiamethoxam	10+10	%	005434	18.07.2025	18.07.2030	Çin Xalq Respublikası	300 ml/ha	Kələm	Kələm sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	18-20 gün / 1-2 dəfə	7(3) gün
2011	Metcro	Wenzhou Hancheng International Trading Co. Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Cypermethrin	25	%	005435	18.07.2025	18.07.2030	Çin Xalq Respublikası	300 ml/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20-22 gün / 1-2 dəfə	20-22 gün / 1-2 dəfə	7(3) gün
2012	Asetacro	Wenzhou Hancheng International Trading Co. Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	005436	18.07.2025	18.07.2030	Çin Xalq Respublikası	500 q/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	16-18 gün / 2 dəfə	16-18 gün / 2 dəfə	7(3) gün
2013	Thiamecro	Wenzhou Hancheng International Trading Co. Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Thiamethoxam	35	%	005437	18.07.2025	18.07.2030	Çin Xalq Respublikası	900 ml/ha	Şaftalı (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	18-20 gün / 2 dəfə	18-20 gün / 1-2 dəfə	7(3) gün
2014	Prifencro	Wenzhou Hancheng International Trading Co. Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Pyriproxyfen	10	%	005438	18.07.2025	18.07.2030	Çin Xalq Respublikası	1 l/ha	Bibər	Trips	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	18 gün / 2 dəfə	7(3) gün
2015	Floracro	Wenzhou Hancheng International Trading Co. Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Florasulam	10	%	005439	18.07.2025	18.07.2030	Çin Xalq Respublikası	50 ml/ha	Payızlıq buğda	Birillik enli yarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25 gün / 1-2 dəfə	7(3) gün
2016	Nicro	Wenzhou Hancheng International Trading Co. Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Nicosulfuron	40	g/L	005440	18.07.2025	18.07.2030	Çin Xalq Respublikası	1.3 l/ha	Qarğıdalı	Birillik və çoxillik dar yarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	35 gün / 1-2 dəfə	7(3) gün
2017	Metalxcro	Wenzhou Hancheng International Trading Co. Ltd	Türkiyə	Pestisidlər	Fungisid	Fludioxanil+ Metalaxyl-M	25+10	g/L	005441	18.07.2025	18.07.2030	Çin Xalq Respublikası	100 kq toxuma 200 ml	Günabaxan	Mildiu	Sapindan əvvəl toxumun dərmanlanması tövsiyə olunur.	25 gün / 1-2 dəfə	7(3) gün
2018	Tebucro	Wenzhou Hancheng International Trading Co. Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Tebuconazole	430	g/L	005442	18.07.2025	18.07.2030	Çin Xalq Respublikası	800 ml/ha	Xiyar (istixana)	Antraknoz xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	18-20 gün / 2 dəfə	7(3) gün
2019	Cyprocro	Wenzhou Hancheng International Trading Co. Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Cyprodinil	50	%	005443	18.07.2025	18.07.2030	Çin Xalq Respublikası	500 q/ha	Xiyar (istixana)	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14 gün / 2 dəfə	7(3) gün
2020	Timetcro	Wenzhou Hancheng International Trading Co. Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Thiophonate Methyl	70	%	005444	18.07.2025	18.07.2030	Çin Xalq Respublikası	800 q/ha	Pomidor (istixana)	Alternarioz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14 gün / 2 dəfə	7(3) gün
2021	Ephoncro	Wenzhou Hancheng International Trading Co. Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Boy Tənzimləyici	Ethephon.	70	%	005445	18.07.2025	18.07.2030	Çin Xalq Respublikası	1.2 l/ha	Payızlıq buğda		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25 gün / 1-2 dəfə	7(3) gün
2022	Etocro	Wenzhou Hancheng International Trading Co. Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	İnsektoakarisid	Etoxazole	30	%	005446	18.07.2025	18.07.2030	Çin Xalq Respublikası	350 ml/ha	Xiyar (istixana)	Tor gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20 gün / 2 dəfə	7(3) gün
2023	Montes	“Hektaş Ticaret T.A.Ş.”	Türkiyə	Pestisidlər	Herbisid	Rimsulfuron	62.5	g/L	005453	19.08.2025	19.08.2030	Türkiyə	20+100 ml/da	Pomidor	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	1 dəfə	7(3) gün
2024	Lufencro	Wenzhou Hancheng International Trading Co. Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Emamectin Benzoate+ Lufenuron	5+40	%	005466	22.08.2025	22.08.2030	Çin Xalq Respublikası	300 q/ha	Xiyar (istixana)	Manənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20 gün/1-2 dəfə	7(3) gün
2025	Abamecro	Wenzhou Hancheng International Trading Co. Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Akarisid	Abamectin	5	%	005467	22.08.2025	22.08.2030	Çin Xalq Respublikası	500 ml/ha	Xiyar (istixana)	Tor gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20 gün/1-2 dəfə	7(3) gün
2026	Mesocro	Wenzhou Hancheng International Trading Co. Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Mesotrione	15	%	005468	22.08.2025	22.08.2030	Çin Xalq Respublikası	1.5 l/ha	Qarğıdalı	Bir və çoxillik dar və enli yarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	50 gün/1-2 dəfə	7(3) gün
2027	Floramixcro	Wenzhou Hancheng International Trading Co. Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	2,4 D Ethilhexyl+Florasulam	453+6	g/L	005469	22.08.2025	22.08.2030	Çin Xalq Respublikası	1 l/ha	Payızlıq buğda	Birillik enli yarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25 gün/1-2 dəfə	7(3) gün
2028	Imazacro	Wenzhou Hancheng International Trading Co. Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Imazamox	4	%	005470	22.08.2025	22.08.2030	Çin Xalq Respublikası	1.5 l/ha	Yonca	Dar yarpaqlı və bazı enli yarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25 gün/1-2 dəfə	7(3) gün
2029	Pendcro	Wenzhou Hancheng International Trading Co. Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Pendimethalin	33	%	005471	22.08.2025	22.08.2030	Çin Xalq Respublikası	3 l/ha	Çaltıq	Bir və çoxillik alaq otları	Sapindan əvvəl torpaq üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	35 gün/1-2 dəfə	7(3) gün
2030	Protebcro	Wenzhou Hancheng International Trading Co. Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Prothioconazole+Tebuconazole	20+20	%	005472	22.08.2025	22.08.2030	Çin Xalq Respublikası	1 l/ha	arpa	helmintasporios	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20gün/1-2 dəfə	7(3) gün
2031	Propicro	Wenzhou Hancheng International Trading Co. Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Propiconazole	250	g/L	005473	22.08.2025	22.08.2030	Çin Xalq Respublikası	800 ml/ha	Xiyar (istixana)	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14 gün/2 dəfə	7(3) gün
2032	Alphabel	Parijat Industries Pvt. Ltd	Hindistan	Pestisidlər	İnsektisid	Alpha-Cypermethrin	10	%	005474	22.08.2025	22.08.2030	Hindistan	150 ml/ha	Payızlıq buğda	Yaşıl mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	18 gün/1-2 dəfə	7(3) gün
2033	Bimador	Trustchem Co Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Prothioconazole+Tebuconazole	250+150	g/L	005475	26.08.2025	26.08.2030	Çin Xalq Respublikası	0.5 l/ha	Pomidor (istixana)	Alternariya	Vegetasiya dövründə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)

2034	Bikarate	Shanghai Mio Chemical Co Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Lambda - Cyhalothrin	50	g/L	005476	26.08.2025	26.08.2030	Çin Xalq Respublikası	300 min/ha	Kələm	Kələmqurdu	Vegetasiya dövründə bitkiçi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
2035	Biltanol	Shanghai E-Tong Chemical Co.,Ltd.	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	8-Hydroxyquinoline Sulphate	500	g/L	005477	26.08.2025	26.08.2030	Çin Xalq Respublikası	200 min/ha	Pomidor (istixana)	Fuzarium	Vegetasiya dövründə kökdən damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
2036	Bialtis	Nanjing Essence Fine Chemica Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Azoxystrobin.+ Propiconazole.	37+62.5	g/L	005478	26.08.2025	26.08.2030	Çin Xalq Respublikası	1100 min/ha	buğda	Sarı pas	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/1-2	7(3)
2037	Bioscalid	Nanjing Bestgreen Chemical Co.,Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Boscalid.	50	%	005479	26.08.2025	26.08.2030	Çin Xalq Respublikası	750 q/ha	Pomidor (istixana)	Boz çürümə	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
2038	Bipulsar	Trustchem Co Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Imazamox	40	g/L	005480	26.08.2025	26.08.2030	Çin Xalq Respublikası	810 min/ha	Soya	Birillik alaq otları	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/1-2	7(3)
2039	Bicottenex	Shanghai Mio Chemical Co Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Fluometuron	500	g/L	005481	26.08.2025	26.08.2030	Çin Xalq Respublikası	5.6 l/ha	pambıq	Geniş yarpaqlı alaq otları	Səpindən əvvəl torpaq üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/1-2	7(3)
2040	Biosencor	Sahib Pesticides Pvt Ltd	Hindistan	Pestisidlər	Herbisid	Metribuzin	70	%	005482	26.08.2025	26.08.2030	Hindistan	0.3 kq/ha	Payızlıq buğda	Bir və ikiillik alaq otları	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/1-2	7(3)
2041	Bioridomil	Sahib Pesticides Pvt Ltd	Hindistan	Pestisidlər	Fungisid	Mancozeb+ Metalaxyl	64+8	%	005483	28.08.2025	28.08.2030	Hindistan	2.5 kq/ha	Kartof	Fitoftora	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
2042	Bicabrio	Nanjing Bestgreen Chemical Co.,Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Metiram+Pyraclostrobin	55+5	%	005484	28.08.2025	28.08.2030	Çin Xalq Respublikası	1500 q/ha	Kartof	Fitoftora	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
2043	Da Calipso 480 SC	Nanjing Essence Fine - Chemical Co., Ltd.	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Thiacloprid	480	g/L	005485	01.09.2025	01.09.2030	Çin Xalq Respublikası	150 ml/ha	pomidor	Ağ milçək	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
2044	Da Chorus 750 WG	Nanjing Essence Fine - Chemical Co., Ltd.	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Cyprodinil	750	g/kg	005486	01.09.2025	01.09.2030	Çin Xalq Respublikası	450 q/ha	pomidor(istixana)	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
2045	Da Kvadris 500 WDG	Nanjing Essence Fine - Chemical Co., Ltd.	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Azoxystrobin	500	g/kg	005487	01.09.2025	01.09.2030	Çin Xalq Respublikası	750 q/ha	pomidor(istixana)	Alternariya	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
2046	Da Malathion 650 EC	Nanjing Essence Fine - Chemical Co., Ltd.	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Malathion	650	g/L	005488	01.09.2025	01.09.2030	Çin Xalq Respublikası	1200 ml/ha	pomidor(istixana)	Mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
2047	Da Ridomil Pro 720 WP	Nanjing Essence Fine - Chemical Co., Ltd.	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Mancozeb + Metalaxyl	640+ 80	g/kg	005489	01.09.2025	01.09.2030	Çin Xalq Respublikası	1800 q/ha	pomidor(istixana)	Alternariya	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
2048	Da Score 250 EC	Nanjing Essence Fine - Chemical Co., Ltd.	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Difenoconazole	250	g/L	005490	01.09.2025	01.09.2030	Çin Xalq Respublikası	600 ml/ha	xiyar(istixana)	Antraknoz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
2049	Da Switch Pro 625 WG	Nanjing Essence Fine - Chemical Co., Ltd.	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Fludioxonil + Cyprodinil	250 + 375	g/kg	005491	01.09.2025	01.09.2030	Çin Xalq Respublikası	675 q/ha	pomidor(istixana)	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
2050	Da Tictang 459 SE	Nanjing Essence Fine - Chemical Co., Ltd.	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	2,4-D-ethylhexyl + Florasulam	453 + 6	g/L	005492	01.09.2025	01.09.2030	Çin Xalq Respublikası	600 ml/ha	Qarğıdalı	Enliyarpaq alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
2051	Acs Saxon	Sector Tarım Kimya Gıda Paz. San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Nicosulfuron	40	g/L	005494	02.09.2025	02.09.2030	Türkiyə Respublikası	1.25 l/ha	Qarğıdalı	Birillik və çoxillik ellyarpaq alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	56/1-2	7(3)
2052	Driftçe 400	Koruma Klor Alkali San ve Tic. A. Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Phosphorous Acid (mono and di-potassium salts)	400	g/L	005495	04.09.2025	04.09.2030	Türkiyə Respublikası	400 ml/ha	pomidor(tarla)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	18-20/2	7(3)
2053	Sploraz 450 EC	Koruma Klor Alkali San ve Tic. A. Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Prochloraz	450	g/L	005496	04.09.2025	04.09.2030	Türkiyə Respublikası	1 l/ha	Buğda	Septorioz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/1-2	7(3)
2054	Calypso OD 240	Bayer AG	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Thiacloprid	240	g/L	005497	04.09.2025	04.09.2030	Almaniya Federativ Respublikası	0.5 l/ha	Alma	Alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	18-20/1-2	7(3)
2055	Acrobat Pro	Nanjing Bestgreen Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Mancozeb + Dimethomorph	60 + 9	%	005500	04.09.2025	04.09.2030	Çin Xalq Respublikası	2 kq/ha	pomidor(tarla)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	18-20/2	7(3)
2056	Bipendi	Trustchem Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Herbisid	Herbisid	Pendimethalin	330	g/L	005501	04.09.2025	04.09.2030	Çin Xalq Respublikası	2250 ml/ha	Kələm	Birillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/1-2	7(3)
2057	Blintt 500 WG	Campo Alboran S. L	İspaniya Krallığı	Pestisidlər	Fungisid	Trifloxystrobin	500	g/kg	005503	04.09.2025	04.09.2030	Çin Xalq Respublikası	0.25 kq/ha	Alma	Damğıl	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	16-18/2	7(3)
2058	Metacro	Wenzhou Hancheng International Trading Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Metalaxyl-M	350	g/L	005504	04.09.2025	04.09.2030	Çin Xalq Respublikası	100 kq toxuma 500 ml	pomidor(istixana)	Kök çürüməsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/1-2	7(3)
2059	Emabencro	Wenzhou Hancheng International Trading Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Emamectin benzoate	5.7	%	005505	04.09.2025	04.09.2030	Çin Xalq Respublikası	400 q/ha	Bibər	Trips	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	22/2	7(3)
2060	Glypcro	Wenzhou Hancheng International Trading Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Glyphosate	75.7	%	005506	04.09.2025	04.09.2030	Çin Xalq Respublikası	3 kq/ha	Damiryolu kənarlarında, üzərində və ətrafında	Birillik, çoxillik dar və genişyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	45/1-2	7(3)
2061	Penocro	Wenzhou Hancheng International Trading Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Penoxsulam	25	g/L	005507	04.09.2025	04.09.2030	Çin Xalq Respublikası	1.2 l/ha	Payızlıq buğda	Enliyarpaqlı və bəzi daryarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/1-2	7(3)
2062	Monocro	Wenzhou Hancheng International Trading Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Monosultap	90	%	005508	04.09.2025	04.09.2030	Çin Xalq Respublikası	1 kq/ha	pomidor(istixana)	İstixana ağqanadısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	18-20/2	7(3)
2063	Butacro	Wenzhou Hancheng International Trading Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Butachlor	60	%	005509	04.09.2025	04.09.2030	Çin Xalq Respublikası	2 l/ha	Çəltik	Birillik enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	50/2	7(3)
2064	Polyocro	Wenzhou Hancheng International Trading Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Polyoxin	10	%	005510	04.09.2025	04.09.2030	Çin Xalq Respublikası	1.5 kq/ha	Buğda	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/1-2	7(3)
2065	Difencro	Wenzhou Hancheng International Trading Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Difenoconazole	25	%	005511	04.09.2025	04.09.2030	Çin Xalq Respublikası	500 ml/ha	pomidor(tarla)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	18-20/2	7(3)
2066	Epigibcro	Wenzhou Hancheng International Trading Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Boy Tənzimləyici	24-Epibrassinolide + Gibberellic acid A4, A7	0.002 + 0.398	%	005512	04.09.2025	04.09.2030	Çin Xalq Respublikası	1.2 l/ha	pomidor(istixana)		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	18-20/2	7(3)
2067	Zernorost, EC (Зернорост, КЭ)	"Şans Enterprayz" MMC (ООО «Шанс Энтерпрайз»)	Rusiya Federasiyası	Pestisidlər	Boy Tənzimləyici	Trinexapac-ethyl	250	g/L	005514	08.09.2025	08.09.2030	Rusiya Federasiyası	0.3 l/ha	Buğda		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/1-2	7(3)
2068	Cidetrak Eqym Meso	Trece, Inc.	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisidlər	Feromon tələ	(7E, 9Z)-7,9-Dodecadien-1-yl acetate + other ingredients	4.86 + 95.14	%	005521	10.09.2025	10.09.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	Hektara 100 ədəd	Üzüm	Üzüm salxım yarpaqbükəni	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	16-18/2	7(3)
2069	Cidetrak Ta Meso	Trece, Inc.	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisidlər	Feromon tələ	(E,Z,Z)-3,8,11-tetradecatrien-1-yl acetate + (E,Z)-3,8-tetradecadien-1-yl acetate + other ingredients	2.7 + 0.3 + 97	%	005522	10.09.2025	10.09.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	Hektara 100 ədəd	pomidor(istixana)	pomidor güvəsi	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	13-15/3	7(3)
2070	Cidetrak Olm-L Meso	Trece, Inc.	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisidlər	Feromon tələ	Z-8-Dodecen-1-yl Acetate + E-8-Dodecen-1-yl Acetate + Z-8-Dodecen-1-ol + other ingredients	4.52 + 0.41 + 0.07 + 95	%	005523	10.09.2025	10.09.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	Hektara 88 ədəd	Şaftalı bağları	Şərq meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	20-22/2	7(3)
2071	Cidetrak Cmda Combo Meso-A	Trece, Inc.	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisidlər	Feromon tələ	1.7% 8,10-Dodecadien-1-ol, (8E, 10E) + 1% 2,4-decadienoic acid, ethyl ester, (E, Z) + 97.3% other ingredients	1.7 + 1 + 97.3	%	005524	10.09.2025	10.09.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	Hektara 90 ədəd	Alma bağları	Alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	20-22/2	7(3)
2072	Askance 18 EC	Chemidor Tarım ve Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid-akarisid	Abamectin	18	g/L	005525	11.09.2025	11.09.2030	Türkiyə Respublikası	25 ml 100 l suya	Xiyar(istixana)	Tor gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/1-2	7(3)
2073	Cymorsi 300	Chemidor Tarım ve Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Pyrimethanil	300	g/L	005526	11.09.2025	11.09.2030	Türkiyə Respublikası	125 ml 100 l suya	Pomidor(istixana)	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
2074	Perlica 20 SP	Chemidor Tarım ve Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	005527	11.09.2025	11.09.2030	Türkiyə Respublikası	30 q 100 l suya	Pomidor(istixana)	İstixana ağqanadısı	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
2075	Rasmy 20 WP	Chemidor Tarım ve Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Akarisid	Pyridaben	20	%	005528	11.09.2025	11.09.2030	Türkiyə Respublikası	75 q 100 l suya	Pomidor(istixana)	Qırmızı hörümçək gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
2076	Waif 330 EC	Chemidor Tarım ve Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Pendimethalin	330	g/L	005529	11.09.2025	11.09.2030	Türkiyə Respublikası	5l/ha	Soğan	Birillik, çoxillik dar və genişyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-22/1-2	7(3)
2077	Forehand	Chemidor Tarım ve Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Mesotrione + Nicosulfuron	75 + 30	g/L	005530	11.09.2025	11.09.2030	Türkiyə Respublikası	2 l/ha	Qarğıdalı	Dar və genişyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	50/1-2	7(3)
2078	Trance 5 EC	Chemidor Tarım ve Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Lambda cyhalothrin	50	g/L	005531	11.09.2025	11.09.2030	Türkiyə Respublikası	0.4 l/ha	Kartof	Kolorado böcəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	18-20/1-2	7(3)
2079	Arqument Star, VR (Аргумент Стар, ВР)	Peters & Burg Kft	Macarıstan Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Potassium salt of glyphosate acid	540	g/L	005538	16.09.2025	16.09.2030	Macarıstan Respublikası	2.8 l/ha	Damiryolu kənarlarında, üzərində və ətrafında	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	45/1-2	7(3)
2080	Tioma, SC (Тиома, КС)	Peters & Burg Kft	Macarıstan Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Thiophanate-methyl	500	g/L	005539	16.09.2025	16.09.2030	Macarıstan Respublikası	1.5 l/ha	Arpa	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-18/1-2	7(3)
2081	Fontes, SP (Фонтес, СП)	Peters & Burg Kft	Macarıstan Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Mancozeb	800	g/kg	005540	16.09.2025	16.09.2030	Macarıstan Respublikası	3 kq/ha	Alma	Damğıl xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	16-18/2	10(4)
2082	Prezident, SC (Президент, КС)	Peters & Burg Kft	Macarıstan Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	İmidacloprid + Lambda-cyhalothrin + Acetamiprid	140 + 100 + 160	g/L	005541	16.09.2025	16.09.2030	Macarıstan Respublikası	0.2 l/ha	Buğda	Mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-18/1-2	7(3)
2083	Kuraj, SC (Кураж, КС)	Peters & Burg Kft	Macarıstan Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Chlorantraniliprole	200	g/L	005542	16.09.2025	16.09.2030	Macarıstan Respublikası	0.175 l/ha	Alma	Alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	18-20/2	7(3)
2084	Fatrin, EC (Фатрин, КЕ)	Peters & Burg Kft	Macarıstan Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Alpha-cypermethrin	100	g/L	005543	16.09.2025	16.09.2030	Macarıstan Respublikası	0.15 l/ha	Arpa	Mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-18/1-2	7(3)
2085	Polka 400 EW	"Safa Tarım A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Prochloraz + Tebuconazole	267 + 133	g/L	005544	01.10.2025	01.10.2030	Türkiyə Respublikası	1.25-1.5 l/ha	Buğda	Unlu şeh, septoriya, qonur pas	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	56/1-2	7(3)
2086	Pontiac 45 EC	"Safa Tarım A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Herbisid	Herbisid	Pinoxaden + Cloquintocet-mexyl (safener)	45 + 20	g/L	005545	01.10.2025	01.10.2030	Türkiyə Respublikası	1 l/ha	Buğda	Birlapalı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	60/1-2	7(3)
2087	Moon Experience SC 400	Bayer AG	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Fluopyram + Tebuconazole	200 + 200	g/L	005549	21.10.2025	21.10.2030	Almaniya Federativ Respublikası	0.3 l/ha	Alma	Damğıl xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	16-18/2	7(3)
2088	Vayego SC 200	Bayer AG	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Tetraniliprole	200	g/L	005550	21.10.2025	21.10.2030	Almaniya Federativ Respublikası	0.35 l/ha	Alma	Alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	18-20/2	7(3)
2089	Conviso One OD 80	Bayer AG	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Foramsulfuron + Thiencarbazone-methyl	50 + 30	g/L	005551	21.10.2025	21.10.2030	Almaniya Federativ Respublikası	1.5 l/ha	Şəkər çuğunduru	Birillik və çoxillik ikilapəli və dənli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	35/1-2	7(3)
2090	Luna Max SE 275	Bayer AG	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Fluopyram + Spiroxamine	75 + 200	g/L	005552	21.10.2025	21.10.2030	Almaniya Federativ Respublikası	1 l/ha	Üzüm	Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	16-18/2	7(3)
2091	Maister Power OD 56	Bayer AG	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Foramsulfuron + İodosulfuron – methyl–sodium + Thiencarbazone–methyl + Cyprosulfamide (antidote)	30 + 1 + 10 + 15	g/L	005553	21.10.2025	21.10.2030	Almaniya Federativ Respublikası	1.5 l/ha	Qarğıdalı	Birillik və çoxillik birlapəli və ikilapəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	50/1-2	7(3)
2092	Toz kükürd (Сера Молотая)	Kaspiygaz Pererabotka" MMC (ООО "Каспийгаз переработка")	Rusiya Federasiyası	Pestisidlər	Fungisid-akarisid	S	99.91	%	005554	21.10.2025	21.10.2030	Rusiya Federasiyası	30 q/10 m^2	Xiyar(istixana)	Unlu şeh xəstəliyi	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	14-16/2	7(3)
2093	Belegorsk 75 DF (WG)	"Koruma Klor Alkali San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Tribenuron-methyl	75	%	005555	21.10.2025	21.10.2030	Türkiyə Respublikası	10 q/ha	Buğda	Birillik və çoxillik ikilapəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	56/1-2	7(3)
2094	Zeuzera Protect	"Mezhtrans Moldova" SRL	Moldova Respublikası	Pestisidlər	Feromon tələ	180 mg of active substances (94.9% (E,Z)-2,13-Octadecadien-1-yl acetate, 5% (E,Z)-3,13-Octadecadien-1-yl acetate, 0.1% antioxidant)			005558	21.10.2025	21.10.2030	Moldova Respublikası	300 ədəd ha	Armud	Babir güvəsi	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	20-22/2	2(3)
2095	Orana Protect	"Mezhtrans Moldova" SRL	Moldova Respublikası	Pestisidlər	Feromon tələ	100 mg of active substances (79.9% (Z)-9-Tetradecen-1-yl acetate, 20% (Z)-11-Tetradecen-1-yl acetate, 0.1% antioxidant)			005559	21.10.2025	21.10.2030	Moldova Respublikası	300 ədəd ha	Alma bağları	Meyvəgüvəsi	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	20-22/2	2(3)
2096	Grapholita Protect	"Mezhtrans Moldova" SRL	Moldova Respublikası	Pestisidlər	Feromon tələ	180 mg of active substances (89.9% (Z)-8-dodecen-1-yl acetate, 5% (E)-8-dodecen-1-yl acetate, 5% (Z)-8-dodecen-1-ol, 0.1% antioxidant)			005560	21.10.2025	21.10.2030	Moldova Respublikası	300 ədəd ha	Albalı	Albalı meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	20-22/2	3(2)
2097	Heli Protect	"Mezhtrans Moldova" SRL	Moldova Respublikası	Pestisidlər	Feromon tələ	180 mg of active substances (94.9% (Z)-11-Hexadecenal, 5% (Z)-9-Hexadecenal, 0.1% antioxidant)			005561	21.10.2025	21.10.2030	Moldova Respublikası	300 ədəd ha	Pambıq	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	20-22/2	3(1)

2098	Euzophera Protect	"Mezhtrans Moldova" SRL	Moldova Respublikası	Pestisidlər	Feromon tələ	180 mg of active substances (74.9% (Z)-9-Tetradecenol, 25% (Z)-9-Tetradecenyl acetate, 0.1% antioxidant)			005562	21.10.2025	21.10.2030	Moldova Respublikası	300 ədəd ha	Heyvə	Heyvə güvəsi	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	20-22/2	3(2)
2099	Sfera 10% SC	Campo Alboran S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisidlər	İnsektisid-akarisid	Spirotetramat	100	g/L	005563	21.10.2025	21.10.2030	Çin Xalq Respublikası	0.75 l/ha/ 1000l/su	Armud	Armud ballıcası	Vegetasiya müddətində yarpaq səthindən tətbiqi tövsiyə olunur	10-12/2-3	7(3)
2100	Sfinks 24% SC	Campo Alboran S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisidlər	İnsektisid-akarisid	Spirodiclofen	240	g/L	005564	21.10.2025	21.10.2030	Çin Xalq Respublikası	0.75 l/ha/ 1000l/su	Alma, şaftalı və ərik	Meyvə gənələri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25-30/2	7(3)
2101	DA Maxim 35 FS	"Nanjing Essence Fine--Chemical Co., Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Fludioxonil + Metalaxyl - M	25 + 10	g/L	005569	21.10.2025	21.10.2030	Çin Xalq Respublikası	2000 ml/ton toxuma	Pomidor	Alternariya	Səpindan əvvəl toxumların isladılması üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/1-2	7(3)
2102	Camro SC	"Chemidor Tanım ve Ticaret Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Boscalid + Kresoxim methyl	200 + 100	g/L	005574	21.10.2025	21.10.2030	Türkiyə Respublikası	100 l suya 50 ml	Pomidor (istixana)	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14-16/2	7(3)
2103	Grubby 5 EC	"Chemidor Tanım ve Ticaret Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Quizalofop – P – ethyl	50	g/L	005575	21.10.2025	21.10.2030	Türkiyə Respublikası	1 l/ha	Soğan	Bir və çoxillik dar və geniş yarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-22/1-2	7(3)
2104	Aldaven 20 SC	"Chemidor Tanım ve Ticaret Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Chloranitraniliprole	200	g/L	005576	21.10.2025	21.10.2030	Türkiyə Respublikası	100 l suya 20 ml	Ərik	Meyvə güvəsi	Vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	18-20/2	7(3)
2105	Astceng 600 SC	"Chemidor Tanım ve Ticaret Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Herbisid	Aclonifen		600	g/L	005577	21.10.2025	21.10.2030	Türkiyə Respublikası	3 l/ha	Günəbaxan	Dar və enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	45/1-2	7(3)
2106	Astroc 480 SC	"Chemidor Tanım ve Ticaret Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Spinosad	480	g/L	005578	21.10.2025	21.10.2030	Türkiyə Respublikası	100 l suya 25 ml	Pomidor (istixana)	Pomidor güvəsi	Vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14-16/1-2	7(3)
2107	Bensit 2.5 EC	"Chemidor Tanım ve Ticaret Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Deltamethrin	25	g/L	005579	21.10.2025	21.10.2030	Türkiyə Respublikası	0.5 l/ha	Pomidor (istixana)	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	18-20/1-2	7(3)
2108	Herbout 48 SL	"Chemidor Tanım ve Ticaret Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Glyphosate IPA salt	480	g/L	005580	21.10.2025	21.10.2030	Türkiyə Respublikası	1000 m^2 sahəyə 1000 mL	Damiryolu kənarlarında, üzərində və ətrafında	Bir və çoxillik dar və geniş yarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	45/1-2	7(3)
2109	Mutiny SG	"Chemidor Tanım ve Ticaret Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Emamectin Benzoate	5	%	005581	21.10.2025	21.10.2030	Türkiyə Respublikası	100 l suya 30 q	Bibər (istixana)	Trips	Vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	18-20/2	7(3)
2110	Pygas 125 FS	"Chemidor Tanım ve Ticaret Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Azoxystrobin + Metalaxyl-M + Fludioxonil	75 + 37.5 + 12.5	g/L	005582	21.10.2025	21.10.2030	Türkiyə Respublikası	1000 m^2-ə 250 ml	Pomidor (istixana)	Kök çürüməsi	Vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	22/2	7(3)
2111	Snorlant 5 EC	"Chemidor Tanım ve Ticaret Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Akarisid	Hexythiazox	50	g/L	005583	21.10.2025	21.10.2030	Türkiyə Respublikası	100 l suya 100 ml	Pomidor (istixana)	Qırmızı hörümçək gənəsi	Vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
2112	Chink 650 EC	"Chemidor Tanım ve Ticaret Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Malathion	650	g/L	005584	21.10.2025	21.10.2030	Türkiyə Respublikası	2 l/ha	Pomidor (istixana)	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	18-20/1-2	7(3)
2113	Bianol	"Chemidor Tanım ve Ticaret Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Cymoxanil + Famoxadone	30 + 22.5	%	005585	21.10.2025	21.10.2030	Türkiyə Respublikası	100 l suya 40 q	Pomidor (istixana)	Alternarioz	Vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
2114	Prickle 10 EC	"Chemidor Tanım ve Ticaret Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Pyriproxyfen	100	g/L	005586	21.10.2025	21.10.2030	Türkiyə Respublikası	100 l suya 50 ml	Pomidor (istixana)	İstixana ağqanadısı	Vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
2115	Flowprid Plus	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Acetamiprid + Flonicamid	15 + 20	%	005594	21.10.2025	21.10.2030	Çin Xalq Respublikası	22 ml/100 l su	Armud	Yarpaq biticiyi-ballıca	Alaq otlarının vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	2-15/2-3	7(3)
2116	"Tuta absoluta-feromon tələ (dispenser) (феромонная ловушка (диспенсер))"	FDBM "URETBKİ" (ФГБУ "ВНИИКР")	Rusiya Federasiyası	Pestisidlər	Feromon tələ	E3, Z8, Z11-tetradecatrien-1-ol asetat	0.28	%	005622	24.10.2025	24.10.2030	Rusiya Federasiyası	20 m^2-ə 1 ədəd	Pomidor (istixana)	Pomidor güvəsi	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	18-20/1-2	3(3)
2117	"Helicoverpa armigera-feromon tələ (dispenser)"(феромонная ловушка (диспенсер))	FDBM "URETBKİ" (ФГБУ "ВНИИКР")	Rusiya Federasiyası	Pestisidlər	Feromon tələ	Z11-hexadecen-1-al + Z9-hexadecen-1-al	0.25 + 0.025	%	005623	24.10.2025	24.10.2030	Rusiya Federasiyası	30 ədəd ha	Pambıq	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	20-22/1-2	3(3)
2118	Luther 76 WG	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Toh. İmа. Ith. İhr. San. Ve Tic. A. Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Ziram	76	%	005624	24.10.2025	24.10.2030	Türkiyə Respublikası	100 l suya 200 q	Şaftalı	Yarpaq qıvrılması	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	18-20/1-2	7(3)
2119	Gumard	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Toh. İmа. Ith. İhr. San. Ve Tic. A. Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Thiophanate-Methyl	70	%	005625	24.10.2025	24.10.2030	Türkiyə Respublikası	100 l suya 40 q	Xiyar	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	18-22/2	7(3)
2120	Tabian 70 WG	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Toh. İmа. Ith. İhr. San. Ve Tic. A. Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Dithianon	70	%	005626	24.10.2025	24.10.2030	Türkiyə Respublikası	100 l suya 40 q	Alma	Dəmgil	Vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	16-18/2	7(3)
2121	Pyrimectine 80 EC	"Panjat İndustries (İndia) Ltd."	Hindistan Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Emamectin Benzoate + Pyriproxyfen	20 + 60	g/L	005627	30.10.2025	30.10.2030	Hindistan Respublikası	750 ml/600 l su	Alma	Alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7-14/2-3	7(3)
2122	Noriko	"Panjat İndustries (İndia) Ltd."	Hindistan Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Azoxystrobin + Difenoconazol	182 + 114	g/L	005628	30.10.2025	30.10.2030	Hindistan Respublikası	0.7 l/ha	Buğda	Septoriya, sarı lələ və qonur pas xəstəlikləri	Vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	50/2-3	7(3)
2123	Kalibel	"Panjat İndustries (İndia) Ltd."	Hindistan Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Propiconazole + Cyproconazole	250 + 80	g/L	005629	30.10.2025	30.10.2030	Hindistan Respublikası	0.4-0.5 l/ha	Buğda	Unlu şeh, septoriya, qonur pas xəstəlikləri	Vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	40/1-2	7(3)
2124	Florobel	"Panjat İndustries (İndia) Ltd."	Hindistan Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	2,4-D 2-Ethylhexyl Ester + Florasulam	300 + 6.25	g/L	005630	30.10.2025	30.10.2030	Hindistan Respublikası	0.6 l/ha	Buğda	Birillik və çoxillik ikiləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	60/1-2	7(3)
2125	Azdifencro	"Wenzhou Hancheng International Trading Co., Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Azoxystrobin + Difenoconazole	200 + 125	g/L	005631	05.11.2025	05.11.2030	Çin Xalq Respublikası	1 l/ha	Pomidor (istixana)	Alternarioz	Vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
2126	Famixcro	"Wenzhou Hancheng International Trading Co., Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Famoxadone + Fluopicolide	10 + 10	%	005632	05.11.2025	05.11.2030	Çin Xalq Respublikası	900 ml/ha	Pomidor (istixana)	Alternarioz	Vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
2127	Corvette	"Safa Tarım A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	2,4-D 2-Ethylhexyl Ester (EHE) + Florasulam	452.42 + 6.25	g/L	005633	18.11.2025	18.11.2030	Türkiyə Respublikası	0.7 l/ha	Buğda	Birillik və çoxillik ikiləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
2128	Tagiant 30 L	"Safa Tarım A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Hymexazole	360	g/L	005634	18.11.2025	18.11.2030	Türkiyə Respublikası	200 ml/100 l su	Tütün	Kök çürüməsi	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	7/1-2	7(3)
2129	Tebicur 2 DS	"Safa Tarım A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Tebuconazole	2	%	005635	18.11.2025	18.11.2030	Türkiyə Respublikası	150 q/100 kq toxuma	Buğda	Sürmə xəstəliyi	Səpinqabağı toxumların dərmanlanması tövsiyə olunur	90/1-2	7(3)
2130	Cocpit SE	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz.San. ve Tic.Ltd. Şti"	Türkiyə Respublikası	Desikant	Glyphosate IPA + Carfentrazone-ethyl + Diuron	240 + 200 + 30	g/L	005636	18.11.2025	18.11.2030	Türkiyə Respublikası	0.5 l/ha	Pambıq		Vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/1-2	8(3)
2131	Ertalen 50 WG	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz.San. ve Tic.Ltd. Şti"	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Flonicamid	50	%	005637	18.11.2025	18.11.2030	Türkiyə Respublikası	200 q/ha	Pambıq	Mənənə	Vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/1-2	8(3)
2132	Clowit	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Clodinafop-propargyl + Cloquintocet-mexyl	240 + 60	g/L	005640	18.11.2025	18.11.2030	Çin Xalq Respublikası	200 ml/ha	Buğda	Birillik birləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/1-2	7(3)
2133	Cerepin	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Pinoxaden + Cloquintocet-mexyl (safener)	50 + 12.5	g/L	005641	18.11.2025	18.11.2030	Çin Xalq Respublikası	900 ml/ha	Buğda	Birillik birləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/1-2	7(3)
2134	İntrada (Интрада)	SC firma «Avqust» (AO фирма «Август»)	Rusiya Federasiyası	Pestisidlər	Fungisid	Azoxystrobin	250	g/L	005642	18.11.2025	18.11.2030	Belarusiya Respublikası	1 l/ha	Pomidor (istixana)	Alternarioz	Vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
2135	Stilet (Стилет)	SC firma «Avqust» (AO фирма «Август»)	Rusiya Federasiyası	Pestisidlər	İnsektisid-akarisid	Indoxacarb + Abamectin	100 + 40	g/L	005643	18.11.2025	18.11.2030	Belarusiya Respublikası	0.55 l/ha	Alma	Qırmızı meyvə gənəsi	Vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-22/1-2	7(3)
2136	Spirit (Спирит)	SC firma «Avqust» (AO фирма «Август»)	Rusiya Federasiyası	Pestisidlər	Fungisid	Azoxystrobin + Epoxyconazole	240 + 160	g/L	005644	18.11.2025	18.11.2030	Belarusiya Respublikası	0.7 l/ha	Şəkər çuğunduru	Serkosporioz xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	18-22/2	7(3)
2137	Fulltime (Фуллтайм)	SC firma «Avqust» (AO фирма «Август»)	Rusiya Federasiyası	Pestisidlər	Herbisid	Mesotrione + Nicosulfuron + Picloram	75 + 37.5 + 17.5	g/L	005645	18.11.2025	18.11.2030	Belarusiya Respublikası	2 l/ha	Qarğıdalı	Birillik, çoxillik və dənli alaq otları	Vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	35/1-2	7(3)
2138	Colosal (Колосаль)	SC firma «Avqust» (AO фирма «Август»)	Rusiya Federasiyası	Pestisidlər	Fungisid	Tebuconazole	250	g/L	005646	18.11.2025	18.11.2030	Belarusiya Respublikası	0.4 l/ha	Üzüm	Oidium	Vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	16-18/2	7(3)
2139	Aspid (Аспид)	SC firma «Avqust» (AO фирма «Август»)	Rusiya Federasiyası	Pestisidlər	İnsektisid	Thiacloprid	480	g/L	005647	18.11.2025	18.11.2030	Belarusiya Respublikası	0.3 l/ha	Alma	Alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	18-20/2	7(3)
2140	Lazurit Ultra (Лазурит Ультра)	SC firma «Avqust» (AO фирма «Август»)	Rusiya Federasiyası	Herbisid	Metribuzin		600	g/L	005648	18.11.2025	18.11.2030	Rusiya Federasiyası	1.6 l/ha	Kartof	Birillik, çoxillik və dənli alaq otları	Vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	45/1-2	7(3)
2141	MatrinBio (Матринбио)	SC firma «Avqust» (AO фирма «Август»)	Rusiya Federasiyası	Pestisidlər	İnsektisid-akarisid	Matrine	5	g/L	005649	18.11.2025	18.11.2030	Rusiya Federasiyası	1.5 l/ha	Xiyar (istixana)	Tor gənəsi	Vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	16-18/1-2	7(3)
2142	Slyzneyed Neo (Слизнеед Нео)	SC firma «Avqust» (AO фирма «Август»)	Rusiya Federasiyası	Pestisidlər	Moluskosid	Metaldehyde	30	g/kg	005650	18.11.2025	18.11.2030	Rusiya Federasiyası	10 m^2-ə 7q	Pomidor (istixana)	Çılpaq ilbizlər	Vegetasiya müddətində dərmanlanma ilə tətbiqi tövsiyə olunur	16-18/1-2	7(3)
2143	İnside (Инсайд)	SC firma «Avqust» (AO фирма «Август»)	Rusiya Federasiyası	Pestisidlər	Fungisid	Dimethomorph + Fluazinam	200 + 200	g/L	005651	18.11.2025	18.11.2030	Rusiya Federasiyası	1 l/ha	Kartof	Fitoftora	Vegetasiya müddətində dərmanlanma ilə tətbiqi tövsiyə olunur	18-20/2	7(3)
2144	Hacker 300 (Хакер 300)	SC firma «Avqust» (AO фирма «Август»)	Rusiya Federasiyası	Herbisid	Clopyralid		300	g/L	005652	18.11.2025	18.11.2030	Rusiya Federasiyası	0.5 l/ha	Şəkər çuğunduru	Birillik və çoxillik ikiləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində dərmanlanma ilə tətbiqi tövsiyə olunur	35/1-2	7(3)
2145	Nephis	"Clone Kimya Tarım San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Phosphorous Acid (mono and di-potassium salts)	600	g/L	005661	19.11.2025	19.11.2030	Türkiyə Respublikası	300 ml 100 l suya	Pomidor (tarla)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	18-20/2	8(3)
2146	Lasso	"Clone Kimya Tarım San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Indoxacarb + Abamectin	75 + 18	g/L	005662	19.11.2025	19.11.2030	Türkiyə Respublikası	45 ml 100 l suya	Pomidor (istixana)	Pomidor güvəsi	Vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14-16/1-2	8(3)
2147	Flomak	"Clone Kimya Tarım San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	2,4-D EHE + Florasulam	452.42 + 6.25	g/L	005663	19.11.2025	19.11.2030	Türkiyə Respublikası	800 ml/ha	Qarğıdalı	Birillik və çoxillik dar və geniş yarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	35/1-2	8(2)
2148	Makazox CST	"Clone Kimya Tarım San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Azoxystrobin + Metalaxyl-M + Fludioxomil	75 + 37.5 + 12.5	g/L	005664	19.11.2025	19.11.2030	Türkiyə Respublikası	1000 m^2-ə 250 ml	Pomidor (istixana)	Kök çürüməsi	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22/2	9(2)
2149	Sufler	"Clone Kimya Tarım San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Flutriafol	125	g/L	005665	19.11.2025	19.11.2030	Türkiyə Respublikası	500 ml/ha	Şəkər çuğunduru	Serkosporioz	Vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	18-22/2	8(3)
2150	Egesta	"Clone Kimya Tarım San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Akarisid	Spirodiclofen		240	g/L	005666	19.11.2025	19.11.2030	Türkiyə Respublikası	30 ml 100 l suya	Alma	Qırmızı meyvə gənəsi	Vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/1-2	9(2)
2151	Devipon 150 SC	"Clone Kimya Tarım San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	İnsektisid	İndoxacarb		150	g/L	005667	19.11.2025	19.11.2030	Türkiyə Respublikası	450 ml/ha	Pambıq	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/1-2	9(3)
2152	Makmiral 100 EC	"Clone Kimya Tarım San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Pyriproxyfen	100	g/L	005668	19.11.2025	19.11.2030	Türkiyə Respublikası	50 ml 100 l suya	Pomidor (istixana)	İstixana ağqanadısı	Vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	8(3)
2153	Makanto 100 SC	"Clone Kimya Tarım San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Spirotetramat	100	g/L	005669	19.11.2025	19.11.2030	Türkiyə Respublikası	100 ml 100 l suya	Pomidor (istixana)	Tütün ağqanadısı	Vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/1-2	8(3)
2154	Bryte	"Clone Kimya Tarım San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Spinosad	480	g/L	005670	19.11.2025	19.11.2030	Türkiyə Respublikası	2 l/ha	Bibər (istixana)	Trips	Vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	18-20/2	8(3)
2155	Exozine	"Clone Kimya Tarım San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Thiophanate-methyl + Epoxiconazole	310 + 187	g/L	005671	19.11.2025	19.11.2030	Türkiyə Respublikası	500 ml/ha	Şəkər çuğunduru	Serkosporioz	Vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	18-22/2	8(3)

2156	Font	"Clone Kimya Tanım San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Flonicamid	50	%	005672	19.11.2025	19.11.2030	Türkiyə Respublikası	15 q 100 l suya	Pomidor (istixana)	Şaftalı məhənnə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	22-25/1-2	8(3)
2157	Pentagor	"Clone Kimya Tanım San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Pendimethalin	435	g/L	005673	19.11.2025	19.11.2030	Türkiyə Respublikası	3 l/ha	Soğan	Birillik və çoxillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	35/1-2	8(2)
2158	Makalfa 100 EC	"Clone Kimya Tanım San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Alpha-cyphermethrin	100	g/L	005674	19.11.2025	19.11.2030	Türkiyə Respublikası	20 ml 100 l suya	Alma	Alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	18-20/2	9(3)
2159	Cafedine	"Clone Kimya Tanım San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid-akarisid	Azoxystrobin	250	g/L	005675	19.11.2025	19.11.2030	Türkiyə Respublikası	75 ml 100 l suya	Pomidor (tarla)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	18-20/2	8(3)
2160	Makneem	"Clone Kimya Tanım San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid-akarisid	Spiromesifen	240	g/L	005676	19.11.2025	19.11.2030	Türkiyə Respublikası	50 ml 100 l suya	Xiyar (tarla)	Tor gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	8(3)
2161	Clorita	"Clone Kimya Tanım San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Chlorantraniliprole	200	g/L	005677	19.11.2025	19.11.2030	Türkiyə Respublikası	60 ml/ha	Kartof	Kolorado böcəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	18-20/1-2	8(3)
2162	Bilaxyl	"Sahib Pesticides Pvt.Ltd."	Hindistan Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Metalaxyl	25	%	005684	21.11.2025	21.11.2030	Hindistan Respublikası	1 kq toxuma 2 q	Günəbaxan	Mildiu	Sapından əvvəl toxumun dərmanlanması üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
2163	Star Captan 50 WP	"Better Crop Agro Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Captan	500	g/kg	005691	21.11.2025	21.11.2030	Çin Xalq Respublikası	7 q/ha	Buğda	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	28/1-2	7(3)
2164	Clethostar 240 EC	"Better Crop Agro Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Clethodim	240	g/L	005692	21.11.2025	21.11.2030	Çin Xalq Respublikası	40 ml/10 l suya	Soya lobyası	Birillik birləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	28/1-2	7(3)
2165	Star Bentazone 48 SL	"Better Crop Agro Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Bentazone	48	%	005693	21.11.2025	21.11.2030	Çin Xalq Respublikası	2 l/ha	Soya lobyası	Birillik və çoxillik ikiləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	56/1-2	7(3)
2166	Karate 50 EC	"Better Crop Agro Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Lambda-cyhalothrin	50	g/L	005694	21.11.2025	21.11.2030	Çin Xalq Respublikası	100 ml/ha	Buğda	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
2167	Theon	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisidlər	Fungisid	Dithianon	70	%	005695	24.11.2025	24.11.2030	Çin Xalq Respublikası	0.5 kq/ha/1000 l su	Alma, Armud	Damğıl	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7/2-3	7(3)
2168	King's Spirit	"Shenzhen King Quenson Industry Co.Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Pinoxaden	10	%	005696	25.11.2025	25.11.2030	Çin Xalq Respublikası	600 ml/ha	Buğda	Birillik birləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	56/1-2	8(5)
2169	King's Orison	"Shenzhen King Quenson Industry Co.Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Fenoxaprop-P-ethyl + Cloquintocet-mexyl	69 + 40	g/L	005697	25.11.2025	25.11.2030	Çin Xalq Respublikası	1050 ml/ha	Buğda	Birillik birləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	56/1-2	8(5)
2170	Rapidox 50 WG	"Agri Sciences Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Trifloxystrobin	50	%	005698	25.11.2025	25.11.2030	Türkiyə Respublikası	10 q/100 l suya	Üzüm	Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	16-18/2	8(3)
2171	Flaos	"Agri Sciences Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Ziram	76	%	005699	25.11.2025	25.11.2030	Türkiyə Respublikası	200 q/100 l suya	Şaftalı	Yarpaq qıvrılması	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	18-20/2	8(3)
2172	EDN (ДЩК)	"Lucebniy Zavody Draslovka A.S"	Çexiya Respublikası	Pestisidlər	Fumiqant	Ethanedinitrile	995	g/kg	005701	25.11.2025	25.11.2030	Çexiya Respublikası	50 q/m^2	Meşə ağaclarından hazırlanan meşə materialı (qablaşma materialları istisna olmaqla), sapından əvvəl kartof əkiləcək torpağa	Meşə materiallarının zərərvericiləri, fir nematodu	Hər tərəfdən polietilen örtüklə hermetik bağlanmış meşə materialları və ya torpaq sahəsi üzərinə örtüyün alt tərəfindən m^2-50 q olmaqla 10 saat müddətində zərərvericilərə qarşı fumiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
2173	Sofend 5.7 Wg	Shijiazhuang Nongxin Bio-Technology Group Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Insektisid	Emamectin Benzoate	5.7	%	005702	12.12.2025	12.12.2030	Çin Xalq Respublikası	450 q/ha	Pambıq	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20-25/1-2	9(3)
2174	Biquadris	Trustchem Co Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Azoxystrobin	250	g/L	005703	22.12.2025	22.12.2030	Çin Xalq Respublikası	225 ml/ha	Noxud	Askoxitoz və antraknoz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	56/1-2	7(3)
2175	Bivoli	Trustchem Co Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Insektisid	Abamectin+Chlorantraniliprole	18+45	g/L	005704	22.12.2025	22.12.2030	Çin Xalq Respublikası	750 ml/ha	Çaltık	Döyü yarpaq bükəninin sürfələri	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	50/1-2	10(6)
2176	Bicamba	Trustchem Co Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	2,4-D Acid+ Dicamba	344+120	g/L	005705	22.12.2025	22.12.2030	Çin Xalq Respublikası	1350 ml/ha	Buğda	Birillik və çoxillik ikiləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	56/1-2	7(3)
2177	Miravis Duo	Syngenta Crop Protection Ag	İsveçrə	Pestisidlər	Fungisid	Difeconazole+Pydiflumetofen	125+75	g/L	005714	22.12.2025	22.12.2030	Böyük Britaniya	1) 0.7 l/ha 2) və ya 3) 1 l/ha	1) Alma, 2) şaftalı, 3) gilas	1)Podosphaera leucotricha, 2) taphrina deformans, 3) monilinia laxa	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	7/4.	7(3)
2178	Revyona	"Basf Agro B.V." Arnhem (Nl) Freienbach Branch	İsveçrə	Pestisidlər	Fungisid	Mefentrifluconazole	75	g/L	005715	22.12.2025	22.12.2030	İspaniya	100 l suya 125 ml	Üzüm	Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	16-18/2	9(3)
2179	Vefcover Sc	"Koruma Klor Alkali" San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə	Pestisidlər	Insektisid	Chlorantraniliprole	200	g/L	005716	22.12.2025	22.12.2030	Türkiyə Respublikası	175 ml/ha	Pambıq	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20-25/1-2	9(3)
2180	Koruma Göztaşi	"Koruma Klor Alkali" San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə	Pestisidlər	Fungisid	Metallic Copper Equivalent To Copper Sulfate	25	%	005717	22.12.2025	22.12.2030	Türkiyə Respublikası	1) 2000 q göydəşi + 2000 q sönmüş əhəng/100 l su (2%l) 2) və 3) 1000 q göydəşi + 1000 q sönmüş əhəng/100 l su (1%l)	Alma	Damğıl	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/3	7(7)
2181	Flint Wg 50	Bayer Ag	Almaniya	Pestisidlər	Fungisid	Trifloxystrobin	500	g/kg	005718	22.12.2025	22.12.2030	Almaniya Federativ Respublikası	0.14 kq/ha 1000 l su	Alma	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	14/2	7(3)
2182	Envidor Sc 240	Gowan Crop Protection Limited	Birləşmiş Krallıq	Pestisidlər	Akarisid	Spirodiclofen	240	g/L	5719	22.12.2025	22.12.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	30 ml/100 l su	Alma	Avropa qırmızı gənəsi	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	14/3	7(3)
2183	Kuito 125 Fs	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə	Pestisidlər	Fungisid	Azoxystrobin+Fludioxonil+Metalaxyl-M+L	75+12.537.5	g/L	005725	22.12.2025	22.12.2030	Türkiyə Respublikası	1000 m^2-ə 250 ml	Pomidor (istixana)	Kök çürüməsi	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	22/2	9(3)
2184	Volantis 425 Ec	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə	Pestisidlər	Fungisid	Prothioconazole+ Spiroxamine+Tebuconazole	53+224+148	g/L	005726	22.12.2025	22.12.2030	Türkiyə Respublikası	800 ml/ha	Buğda (damışa)	Septarioz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/1-2	8(3)
2185	Prado	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə	Pestisidlər	Fungisid	Difenoconazole+Fludioxonil+Thiamethoxam	25+25+262.5	g/L	005727	22.12.2025	22.12.2030	Türkiyə Respublikası	1 ton toxuma 0.4 l	Kartof toxumu	Kök çürüməsi, fitoftora xəstəliyi, məftil qurdu, kolorado böcəyi	Sapından əvvəl toxumların dərmanlanaraq saplılması tövsiyə olunur.	35/1-2	9(3)
2186	Parana	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə	Pestisidlər	Insektisid	Flubendiamide+Methoxyfenozide	76+216	g/L	005728	22.12.2025	22.12.2030	Türkiyə Respublikası	0.5 l/ha	Pambıq əkinləri	Pambıq çürüməsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20-25/1-2	9(3)
2187	Ofelya 525 Sc	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə	Pestisidlər	Fungisid	Azoxystrobin+Fluazinam	150+375	g/L	005729	22.12.2025	22.12.2030	Türkiyə Respublikası	0.5 l/ha	Pomidor (tarla)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	18-20/1-2	8(3)
2188	Nuado 500 Sc	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə	Pestisidlər	Fungisid	Fluazinam+	500	g/L	005730	22.12.2025	22.12.2030	Türkiyə Respublikası	0.5 l/ha	Kartof	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	18-20/2	8(3)
2189	Article	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə	Pestisidlər	Fungisid	Boscalid+ Kresoxim Methyl	200+100	g/L	005731	22.12.2025	22.12.2030	Türkiyə Respublikası	100 l suya 100 ml	Xiyar (istixana)	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14-16/2	8(3)
2190	Arf	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə	Pestisidlər	Fungisid	Azoxystrobin+ Flutriafol-	296+218	g/L	005732	22.12.2025	22.12.2030	Türkiyə Respublikası	100 l suya 50 ml	Pomidor (istixana)	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14-16/2	8(3)
2191	Gekata (Геката)	"Avgust" Sc	Rusiya Federasiyası	Pestisidlər	Fungisid	Difenoconazole+Tetraconazole	120+60	g/L	005733	22.12.2025	22.12.2030	Rusiya Federasiyası	0.7 l/ha	Alma	Damğıl	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	16-18/2	7(3)
2192	Libertador (Либерадор)	"Avgust" Sc	Rusiya Federasiyası	Pestisidlər	Fungisid	Cyazofamid	160	g/L	005734	22.12.2025	22.12.2030	Rusiya Federasiyası	0.5 l/ha	Pomidor (tarla)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	18-20/2	9(2)
2193	Scarabey (Скарабей)	"Avgust" Sc	Rusiya Federasiyası	Pestisidlər	Insektisid	Diflubenzuron+Esfenvalerate	300+88	g/L	005735	22.12.2025	22.12.2030	Rusiya Federasiyası	0.4 l/ha	Kələm əkinləri	Kələm sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/1-2	9(3)
2194	Das 72	Newton Chemicals Co	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisidlər	Herbisid	2,4-D Amine Salt	720	g/L	005739	23.12.2025	23.12.2030	Hindistan Respublikası	5 l/ha	Qarğıdalı	Birillik və çoxillik enliyarpaqlı alaqlar	Vegetasiya müddətində tətbiq tövsiyə olunur.	56/1-2	7(3)
2195	Cannon	Newton Chemicals Co	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisidlər	Fungisid	Tebuconazole	25.9	%	005740	23.12.2025	23.12.2030	Hindistan Respublikası	750 ml/ha	Çaltık	Yarpaq ləkə xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	56/1-2	7(3)
2196	Pyrafen	Newton Chemicals Co	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisidlər	Herbisid	Pyraflufen Ethyl	2	%	005741	23.12.2025	23.12.2030	Çin Xalq Respublikası	1 m^2-ə 300 ml	Xurma	Genişyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	45-50/2	7(3)
2197	Escort 250 Ec	Fader Alliance Polska Sp. Z.O.O.	Polşa	Pestisidlər	Fungisid	Difenoconazole	250	g/L	005744	24.12.2025	24.12.2030	Polşa	0.5 l/ha	Pomidor (istixana)	Alternariya	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
2198	Vamp Duo 220 Sc	Fader Alliance Polska Sp. Z.O.O.	Polşa	Pestisidlər	Insektisid	Acetamiprid+Lambda-Cyhalothrin	115+106	g/L	005745	24.12.2025	24.12.2030	Polşa	100 ml/100 l suya	Pomidor	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
2199	Prius 400 Sc	Fader Alliance Polska Sp. Z.O.O.	Polşa	Pestisidlər	Fungisid	Pyrimethani	400	g/L	005746	24.12.2025	24.12.2030	Polşa	1.5 l/ha	Pomidor (istixana)	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
2200	Adet 750 Wg	Fader Alliance Polska Sp. Z.O.O.	Polşa	Pestisidlər	Fungisid	Cyprodinil	750	g/kg	005747	24.12.2025	24.12.2030	Polşa	1.2 kq/ha	Kartof	Fitoftora	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	20/2	7(3)
2201	Cypermethrin Ec 40%	"Melli Agrochemical Company Plc"	Iran İslam Respublikası	Pestisidlər	Insektisid	Cypermethrin	40	%	005758	25.12.2025	25.12.2030	İran İslam Respublikası	175 ml/ha	Pambıq	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20-25 /1-2	9(3)
2202	Deltamethrin Ec 2.5%	"Melli Agrochemical Company Plc"	Iran İslam Respublikası	Pestisidlər	Insektisid	Deltamethrin	2.5	%	005759	25.12.2025	25.12.2030	İran İslam Respublikası	1 l/ha	Pambıq	Bostan məhənnəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/1-2	8(3)
2203	Glyphosate Sl 41%	"Melli Agrochemical Company Plc"	Iran İslam Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Glyphosate	41	%	005760	25.12.2025	25.12.2030	İran İslam Respublikası	5 l/ha	Damır yolu kənarlarında, üzərində və ətrafında	Bir və çoxillik dar və geniş yarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	45/1-2	7(3)
2204	Malathion Ec 57%	"Melli Agrochemical Company Plc"	Iran İslam Respublikası	Pestisidlər	Insektisid	Malathion	57	%	005761	25.12.2025	25.12.2030	İran İslam Respublikası	1.5 l l t suya	Xiyar (tarla)	Tütün məhənnəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/1-2	8(3)
2205	Glyphosate 41% Sl	Khoosheh Agriculture Poisons Manufacturing Co.	Iran İslam Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Isopropylamine Salt Of Glyphosate	41	%	005762	25.12.2025	25.12.2030	İran İslam Respublikası	12 l l t suya	Şaftalı bağı	Bütün növ alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	35/1-2	8(3)
2206	Volck Oil L 80%	Khoosheh Agriculture Poisons Manufacturing Co.	Iran İslam Respublikası	Pestisidlər	Insektisid-Akarisid, Ovisid	Mineral Oil (Cas-64742-55-8)	80	%	005763	25.12.2025	25.12.2030	İran İslam Respublikası	1.5 l 100 l suya	Alma	Qırmızı meyvə gənəsinin, armud bağacığı və alkasiya yalançı qalxanlı yastıcasının qışlama fazalarında	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	18-20/1-2	9(3)
2207	Nocerino	"Agri Sciences Tarım Ve İlaç Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə	Pestisidlər	Fungisid	Cymoxanil+Famoxadone-	30+22.5	%	005764	30.12.2025	30.12.2030	Türkiyə Respublikası	40 q 100 l suya	Xiyar (tarla)	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14-16 /2	9(3)
2208	Göker Captan 50 Wp	Güner Tarımsal Mühendislik Gıda Hay. Ve İnş. Taah. Tur. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Captan	50	%	005767	14.01.2026	14.01.2031	Türkiyə Respublikası	300q 100 l suya	Pomidor (açıq sahə)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	18-20/2	8(3)
2209	Orkan 40 Sl	Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co.,Ltd.	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Imazamox	40	g/L	005768	14.01.2026	14.01.2031	Çin Xalq Respublikası	1.2 l/ha	Yonca	Sarı sarmaşıq	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	35/1-2	8(3)
2210	Amimos	Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co.,Ltd.	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Azoxystrobin+Difenoconazole	200+125	g/L	005769	14.01.2026	14.01.2031	Çin Xalq Respublikası	750 ml/ha	Xiyar	Antraknoz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	18-20/2	8(3)
2211	Houtus	Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co.,Ltd.	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	İnsektoakarisid	Abamectin+ Etoxazole	5+20	%	005770	14.01.2026	14.01.2031	Çin Xalq Respublikası	450 ml/ha	Xiyar	Tor gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	8(3)
2212	Vortex 68 Wg	Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co.,Ltd.	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Metalaxyl-M+Mancozeb	4+64	%	005771	14.01.2026	14.01.2031	Çin Xalq Respublikası	1.8 kq/ha	Xiyar	Yalançı unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	18-20/2	8(3)
2213	Sage 35 Wg	Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co.,Ltd.	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Insektisid	Chlorantraniliprole	35	%	005772	14.01.2026	14.01.2031	Çin Xalq Respublikası	150 q/ha	gül kələmi	Asiya sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	18-20/1-2	8(3)
2214	Farren 50 Wg	Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co.,Ltd.	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Insektisid	Flonicamid	50	%	005773	14.01.2026	14.01.2031	Çin Xalq Respublikası	150 q/ha	Xiyar	Bostan məhənnəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/1-2	8(3)
2215	Arti	Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co.,Ltd.	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Insektisid	Bifenthrin+Thiamethoxam	17+15	%	005774	14.01.2026	14.01.2031	Çin Xalq Respublikası	90 ml/ha	Pomidor (açıq sahə)	Tütün məhənnəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20-22/1-2	8(3)
2216	Stellar 150 Sc	Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co.,Ltd.	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Insektisid	Indoxacarb	150	g/L	005775	14.01.2026	14.01.2031	Çin Xalq Respublikası	270 ml/ha	Kələm əkinləri	Kələm sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	18-20/1-2	8(3)
2217	Pennamine	Clone Kimya Tarim Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Pyrimethanil	300	g/L	005776	14.01.2026	14.01.2031	Türkiyə Respublikası	125 ml 100 l suya	Pomidor (açıq sahə)	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	9(3)
2218	Makusol	Clone Kimya Tarim Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Azoxystrobin+Tebuconazole	120+200	g/L	005777	14.01.2026	14.01.2031	Türkiyə Respublikası	100 ml 100 l suya	Xiyar (istixana)	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14-16/2	8(3)
2219	Wasp Power 20 % Sp	Campo Alboran S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisidlər	Insektisid	Acetamiprid	200	g/L	005778	14.01.2026	14.01.2031	Çin Xalq Respublikası	0.3 kq/ha	Pomidor	Ağ milçək	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/1-2	7(3)
2220	Hektaş Metis	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Boscalid+Pyraclostrobin	26.7+6.7	%	005782	16.01.2026	16.01.2031	Türkiyə Respublikası	60 ml 100 l suya	Pomidor (istixana)	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14-16/2	9(2)
2221	Luena 250 Ec	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Flurochloridone- 250G/L	250	g/L	005783	16.01.2026	16.01.2031	Türkiyə Respublikası	2.5 l/ha	Yayliq kartof əkinləri	Birillik enliyarpaq alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	45/1-2	8(3)
2222	Linetli 465 Sc	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Cyprosulfamide (Safener)+Thiencarbazone-Methyl+ Isoxaflutole	150+90+225	g/L	005784	16.01.2026	16.01.2031	Türkiyə Respublikası	0.35 l/ha	Qarğıdalı	Birillik dar və enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	35/1-2	8(3)
2223	Gamora	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Isoxadifen-Ethyl (Safener)+Tembotrione	22+44	g/L	005785	16.01.2026	16.01.2031	Türkiyə Respublikası	2 l/ha	Qarğıdalı	Dar və enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	35/1-2	8(3)
2224	Lydia	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Cyprosulfamide (Safener)+Isoxaflutole	240+240	g/L	005786	16.01.2026	16.01.2031	Türkiyə Respublikası	0.4 l/ha	Qarğıdalı	Birillik dar və enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	35/1-2	8(3)
2225	Salida 880 Ec	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Metribuzin+ Prosulfocarb	80+800	g/L	005787	16.01.2026	16.01.2031	Türkiyə Respublikası	5 l/ha	Kartof əkinləri	Birillik enliyarpaq alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	45/1-2	8(3)

2226	Hagrid 50 Sc	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Nematosid	Abamectin	50	g/L	005788	16.01.2026	16.01.2031	Türkiyə Respublikası	160 ml 1000 m2-ə	Pomidor (istixana)	Kök fr nematodu	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	18-20/2	8(3)
2227	Lescano	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	S-Metolachlor+Terbuthylazine	312+187.5	g/L	005789	16.01.2026	16.01.2031	Türkiyə Respublikası	5 l/ha	Qarğıdalı	Birillik dar və enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	35/1-2	8(3)
2228	Hektaş Barrier 35 Wg	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Metalaxyl	35	%	005790	16.01.2026	16.01.2031	Türkiyə Respublikası	1 kq/ha	Pomidor	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	18-20/2	8(3)
2229	Bioxychloride	Shanghai Mio Chemical Co Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Copper Oxychloride+Cymoxanil	397+42	g/kg	005791	16.01.2026	16.01.2031	Çin Xalq Respublikası	200 q 100 l suya	Pomidor (istixana)	Antraknoz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14/2	7(3)
2230	Biorex	Nanjing Bestgreen Chemical Co.,Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Epoxiconazole+Thiophanate-Methyl (Tiofanat-Metil)	18.7+31	%	005792	16.01.2026	16.01.2031	Çin Xalq Respublikası	0.75 l/ha	Buğda	Gövdə pası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/1-2	7(3)
2231	Biobosmetil	Nanjing Bestgreen Chemical Co.,Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Boscalid+ Kresoxim Methyl	200+100	g/L	005793	16.01.2026	16.01.2031	Çin Xalq Respublikası	500 ml/ha	Xiyar (açıq sahə)	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	16/2	7(3)
2232	Blauvit	Hemijska Industrija Župa D.O.O	Serbiya	Pestisidlər	Bakterisid-Fungisid	Copper Hydroxide	770	g/kg	005794	16.01.2026	16.01.2031	Serbiya	35-40 q 10 l suya yaxud 3.5-4 kq/ha	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	21/2	10(3)
2233	Operetta	Nanjing Bestgreen Chemical Co.,Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Epoxiconazole+ Pyraclostrobin	62+85	g/L	005795	16.01.2026	16.01.2031	Çin Xalq Respublikası	1 l/ha	Buğda	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15-18/2	9(3)
2234	Bigaligan	Trustchem Co Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Oxyfluorfen	240	g/L	005796	16.01.2026	16.01.2031	Çin Xalq Respublikası	4 l/ha	Üzüm	Birillik birləpəli və ikiləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	30/3	7(3)
2235	Almerinel Plus	"Koruma Klor Alkali" San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Bitki İnkişaf Tənzimləyicisi	Gibberilin A4/A7	10	g/L	005797	19.01.2026	19.01.2031	Türkiyə	200 ml/100 l suya	Üzüm		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15/4	4(3)
2236	Toz Kükürd (Сера Молотая)	Lider Av-(Лидер Ав)	Rusiya Federasiyası	Pestisidlər	Fungisid	S	99,98	%	005798	19.01.2026	19.01.2031	Rusiya Federasiyası	30 kq/ha		Unlu şeh	Vegetasiya müddətində tozlanma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	56/2	7(3)
2237	Bond 320 Sc	"Doğal Kimyevi Maddeler Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Azoxystrobin+Tebuconazole	120+200	g/L	005800	21.01.2026	21.01.2031	Türkiyə Respublikası	125 ml/ 100 l suya	Pomidor (istixana)	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14-16/2	9(2)
2238	Doryat Wg	"Doğal Kimyevi Maddeler Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Boscalid+ Pyraclostrobin	25+12.8	%	005801	21.01.2026	21.01.2031	Türkiyə Respublikası	30 q 100 l suya	Alma	Damğıl	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	16-18/2	9(3)
2239	Balyoze 45 Ec	"Doğal Kimyevi Maddeler Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Clodinafop-Propargyl+ Cloquintocet- Mexyl (Safener)+ Pinoxaden	22.5+5.63+22.5	g/L	005802	21.01.2026	21.01.2031	Türkiyə Respublikası	1 l/ha	Payızlıq buğda	Bir və iki illik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/1-2	8(3)
2240	Griva 50 Wg	"Doğal Kimyevi Maddeler Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Insektisid	Flonicamid-50%	50	%	005803	21.01.2026	21.01.2031	Türkiyə Respublikası	15 q 100 l suya	Pomidor (istixana)	Şəftalı mənənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	18-20/2	8(3)
2241	Megafill %40 Wsg	"Doğal Kimyevi Maddeler Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Boy Tənzimləyici	Gibberellic Acid (Ga3)	40	%	005804	21.01.2026	21.01.2031	Türkiyə Respublikası	2.5 q/100 l suya	Üzüm		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	12-15/2	8(3)
2242	Mytasty 125 Fs	"Doğal Kimyevi Maddeler Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Azoxystrobin+Fludioxonil+ Metalaxyl-M	75+12.5+37.5	g/L	005805	21.01.2026	21.01.2031	Türkiyə Respublikası	1000 m2-ə 250 ml	Pomidor (istixana)	Kök çürüməsi	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	22/2	9(2)
2243	Emulsifying Oil 80%±5%	Sabz Andishan Zarin Koud Co.	Iran Islam Respublikası	Pestisidlər	Insektoakarisid	Emulsiyalaşmış Mineral Yağ (CasNo 8042-47-5)	800	g/kg	005806	21.01.2026	21.01.2031	İran İslam Respublikası	2.5%-li 100 l suya 2.5 l	Alma	Qırmızı meyvə gənəsi, armudbağacığı və akasiya yalançı qabanlı yastıcasının qışlama fazalarına	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	18-20/1-2	9(3)
2244	Acs Prodius Wg	"Sector Tarim Kimya Gida Paz.San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Cyprodinil	50	%	005815	29.01.2026	29.01.2031	Türkiyə Respublikası	50 q 100 l suya	Üzüm	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	7/4	10(3)
2245	Acs Iguana 240 Sc	"Sector Tarim Kimya Gida Paz.San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Akarisid	Spirodiclofen	240	g/L	005816	29.01.2026	29.01.2031	Türkiyə Respublikası	25 ml 100 l suya	Üzüm	İkinöqtəli qırmızı hörümçək	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14/4	10(3)
2246	Onsuvar Sc	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Insektisid	Chlorantraniliprole	200	g/L	005817	29.01.2026	29.01.2031	Türkiyə Respublikası	6 ml/da	Kartof	Kartof böcəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
2247	De Portivo	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Copper Sulfate Equivalent To Metallic Copper	65.82	g/L	005818	29.01.2026	29.01.2031	Türkiyə Respublikası	150 ml 100 l suya	Pomidor	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
2248	Helda	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Thiophanate-Methyl (Tiofanat-Metil)	70	%	005819	29.01.2026	29.01.2031	Türkiyə Respublikası	40 q 100 l suya	Xiyar	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
2249	Bensica	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Fluazinam	500	g/L	005820	29.01.2026	29.01.2031	Türkiyə Respublikası	50 ml/da	kartof	Kartof böcəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
2250	Bilbao	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Azoxystrobin+Fluazinam	150+375	g/L	005821	29.01.2026	29.01.2031	Türkiyə Respublikası	50 ml/da	kartof	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
2251	Cyperhard 25 Ec	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Insektisid	Cypermethrin	250	g/L	005822	29.01.2026	29.01.2031	Türkiyə Respublikası	30 ml/da	Pambıq	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
2252	Piura-P	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Pendimethalin-64G/L, Terbuthylazine-270G/L	64+270	g/L	005830	25.02.2026	25.02.2031	Türkiyə Respublikası	2.5 l/ha	qarğıdalı	Birillik, dar və geniş yarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	35/1-2	8(2)
2253	Perfure	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Imazalil-500G/L	500	g/L	005832	25.02.2026	25.02.2031	Çin Xalq Respublikası	30 ml 100 l suya	Pomidor	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
2254	Tuareg, Sme (Туарег, Сме)	Ao "Щелковo Агрохим" ("Şelkovo Agroxim" Sahmdar Cəmiyyəti)	Rusiya Federasiyası	Pestisidlər	Insektofungisid	Tebuconazole-20G/L, Imazalil-34G/L, Imidacloprid-280G/L	20+34+280	g/L	005833	25.02.2026	25.02.2031	Rusiya Federasiyası	1 ton toxuma 1.4 l	Buğda toxumu	Septarioz, sarı pas xəstəliklikləri, məhlil qurdu, taxıl böcəyi.	Sapından əvvəl toxumların damanlanması üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	35/1-2	9(3)
2255	Kinfos Neo, Ec (Кинфос Нео, Ко)	Ao "Щелковo Агрохим" ("Şelkovo Agroxim" Sahmdar Cəmiyyəti)	Rusiya Federasiyası	Pestisidlər	Insektisid	Alpha-Cypermethrin-40G/L, Dimethoate -300G/L	Cypermethrin-40+300	g/L	005834	25.02.2026	25.02.2031	Rusiya Federasiyası	0.25 l/ha	Pambıq	Bostan mənənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/1-2	8(2)
2256	Estamp, Ec (Эстамп, Ко)	Ao "Щелковo Агрохим" ("Şelkovo Agroxim" Sahmdar Cəmiyyəti)	Rusiya Federasiyası	Pestisidlər	Herbisid	Pendimetalin-330G/L	330	g/L	005835	25.02.2026	25.02.2031	Rusiya Federasiyası	4.5 l/ha	Soğan	Birillik və ikillik ikiləpəli alaqlar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	35/1-2	7(3)
2257	Blade 350 Es	Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co.,Ltd.	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Metalaxyl-M-350G/L	350	g/L	005836	25.02.2026	25.02.2031	Çin Xalq Respublikası	1 l 1000 kq toxum	Günəbaxan	Mildiu	Sapından əvvəl toxumların damanlanması üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25/1-2	8(3)
2258	Unity Fs	Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co.,Ltd.	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Azoxystrobin.-75G/L, Fludioxonil-12.5G/L, Metalaxyl-M-37.5G/L	75+12.5+37.5	g/L	005837	25.02.2026	25.02.2031	Çin Xalq Respublikası	1000 m2-ə 250 ml	Pomidor (istixana)	Kök çürüməsi	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	22/2	9(2)
2259	Torch 77 Wp	Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co.,Ltd.	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Copper Hydroxide-77%	77	%	005838	26.02.2026	25.02.2031	Çin Xalq Respublikası	3 kq/ha	Pomidor (istixana)	Alternarioz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14/2	8(2)