Azərbaycan Respublikasında dövlət qeydiyyatına alınmış pestisidlərin siyahısı (01.07.2026)

№	Preparatın adı	İstehsalçı şirkətin adı	İstehsalçı ölkənin adı	Preparatın tipi	Preparatın növü	Təsiredici maddənin adı	t.e.m - miqdarı (qr ,%)	ölçü vahidi	Qeydiyyat şəhadətnaməsi			Preparatın mənşə ölkəsi	Preparatın tətbiq sahəsi					
									N-si	Qeydiyyat tarixi	Qeydiyyatın bitmə tarixi		Preaparatın tətbiq edilmə norması	Bitki	Zərərli orqanizm	Preparatın tətbiq olunma üsulu, vaxtı, xüsusiyyəti	Görləmə müddətiGörləmələrin sayı	Əl ilə (mexanikləşdirilmiş) işlərə başlama vaxtı
1	Baktofit SC (Бактофит Ск)	Sibbiofarm İB MMC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Bacilus subtilis, ştamm İPM 215(BA-10000 EA/ml, titr 2 mil spor/ml)	.	%	001793	09.07.2021	09.07.2026	Rusiya Federasiyası	1000,0 ml 100,0 l/suya	pomidor (istixana)	unlu şeh	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	20(2)	7(3)
2	Lepidosid SC(Лепидоцид СК)	Sibbiofarm İB MMC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Bacilus Thuringiensis subsp. Kurstaki Z-52(BA-2000 EA/mq, titr10 milyard Spor/ml)	.	%	001795	09.07.2021	09.07.2026	Rusiya Federasiyası	250,0 ml 100,0 l/suya	pomidor	pomidor ləğmlayıcı güvəsi (Tuta absolıta)	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	20(2)	7(3)
3	Ephtal 48 SL	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Defoliant	Ethephon	480	q/L	001797	14.07.2021	14.07.2026	Türkiyə Respublikası	3,5	pambıq	defoliasiya	pambıq bitkisinin qozaları 50-55% açıldıqda tətbiq edilməsi daha səmərəlidir	20(2)	0(0)
4	Helimacide	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Molyuskosid	Metaldehyde	4	%	001798	12.07.2021	12.07.2026	Türkiyə Respublikası	50,0 kq/ha	tərəvəz	ilbiz	vegetasiya dövründə cərgalararası torpaq üzərinə səpilir	0(1)	10(3)
5	Athletic 25 EC	Ertar Kimya Tarim Ürünleri Atelleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	q/L	001814	02.08.2021	02.08.2026	Türkiyə Respublikası	0,25	bostan bitkiləri	payızlıq sovka	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	20(1)	7(3)
6	Pascal 20 SP	Ertar Kimya Tarim Ürünleri Atelleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acethamiprid	20	%	001815	02.08.2021	02.08.2026	Türkiyə Respublikası	0,1-0,4	pambıq	mənənə, trips	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	14(3)	7(3)
7	Sicorin 25 EC	The Scientific Fertiliser Company Private Ltd	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	25	%	001816	04.08.2021	04.08.2026	Hindistan Respublikası	150,0 mL/ha	pomidor (istixana)	pomidor güvəsi	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
8	Acclaim 5 SG	The Scientific Fertiliser Company Private Ltd	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	5	%	001817	04.08.2021	04.08.2026	Hindistan Respublikası	2,20 l/ha	pomidor	pambıq sovkası	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
9	Indox 15 SC	The Scientific Fertiliser Company Private Ltd	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Indoxacarb	15	%	001818	04.08.2021	04.08.2026	Hindistan Respublikası	0,6 l/ha	pambıq	pambıq sovkası	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
10	King 5 EC	The Scientific Fertiliser Company Private Ltd	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda Cyhalothrin	5	%	001819	04.08.2021	04.08.2026	Hindistan Respublikası	320,0 mL/ha	pomidor (istixana)	pomidor güvəsi	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
11	Action 25 WDG	The Scientific Fertiliser Company Private Ltd	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam	25	%	001820	04.08.2021	04.08.2026	Hindistan Respublikası	210,0 qr/ha	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	15(2)	7(3)
12	Smite 34 EC	The Scientific Fertiliser Company Private Ltd	Hindistan Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	34	%	001821	04.08.2021	04.08.2026	Hindistan Respublikası	3,5 L/ha	soğan	alaq otları	vegetasiya müddətində bitkinin 2-3, alaq otlarının 3-5 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	0(1)	7(3)
13	Topstar 23 SC	The Scientific Fertiliser Company Private Ltd	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin	23	%	001822	04.08.2021	04.08.2026	Hindistan Respublikası	520,0 mL/ha	pomidor (istixana)	alternarioz	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	20(2)	7(3)
14	Entometrin 25 % EC(Энтометрин 25 % K.S)	OOO İlöda Agro Kimyo Himoya	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	25+-2	%	001829	12.08.2021	12.08.2026	Özbəkistan Respublikası	0,4 L/ha	pomidor (istixana)	pambıq sovkası	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
15	Dalate 5 % EC (Далата 5% K.S)	OOO İlöda Agro Kimyo Himoya	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda Cyhalothrin	5+-0.2	%	001830	12.08.2021	12.08.2026	Özbəkistan Respublikası	0,3 L/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
16	Ekvador 35 SC (Эквадор 35 K.C)	OOO İlöda Agro Kimyo Himoya	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid	350+-10	q/L	001831	12.08.2021	12.08.2026	Özbəkistan Respublikası	250,0 mL/ha	pomidor (istixana)	istixana (ağqanadlısı)	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
17	Demafos 40 EC (Демафос 40 % K.S)	OOO İlöda Agro Kimyo Himoya	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Dimeihoate	40+-2	%	001832	12.08.2021	12.08.2026	Özbəkistan Respublikası	2,0 L/ha	xiyar (istixana)	tor gənəsi	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
18	Entosplan 20 SP(Энтоспланп 20% C.P.)	OOO İlöda Agro Kimyo Himoya	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20+-1.5	%	001834	12.08.2021	12.08.2026	Özbəkistan Respublikası	320,0 qr/ha	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
19	Protekt 50 q/kq (Протект 50 Г/Кг В.Р.Г)	OOO İlöda Agro Kimyo Himoya	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	50+-2.5	q/kq	001835	12.08.2021	12.08.2026	Özbəkistan Respublikası	0,4 kq/ha	pomidor	pambıq sovkası	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
20	Spiromektin 24 SC (Спиромектин 24 % K.S.)	OOO İlöda Agro Kimyo Himoya	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Akarisid	Abamectiin+Spirodiclofen	18+-0.5+222+-5	q/L	001836	12.08.2021	12.08.2026	Özbəkistan Respublikası	0,30 L/ha	xiyar (istixana)	tor gənəsi	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
21	Entomektin 1.8 EC (Энтомектин 1.8 K.S)	OOO İlöda Agro Kimyo Himoya	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Akarisid	Abamectin	18+-0.2	q/L	001837	12.08.2021	12.08.2026	Özbəkistan Respublikası	0,6 L/ha	pomidor (istixana)	tor gənəsi	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
22	Kapfoks 50 WP (Капфокс 50 % C.P)	OOO İlöda Agro Kimyo Himoya	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50+-2	%	001838	12.08.2021	12.08.2026	Özbəkistan Respublikası	1,5 kq/ha	pomidor (istixana)	fitoftora	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	20(2)	7(3)
23	Entoxlorok Ekstra 72 WP(Энтохлорок Экстра С.П)	OOO İlöda Agro Kimyo Himoya	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb, Cymoxanil	64+-1.5, 8+-0.3	%, %	001839	12.08.2021	12.08.2026	Özbəkistan Respublikası	1,6 kq/ha	xiyar (istixana)	yalançı unlu şeh	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	20(2)	7(3)
24	Ifosera 72 SC (Ифосера 72% K.C.)	OOO İlöda Agro Kimyo Himoya	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Kükürd (S)	72+-3	%	001840	12.08.2021	12.08.2026	Özbəkistan Respublikası	4,2 L/ha	xiyar (istixana)	unlu şeh	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	20(2)	7(3)
25	Entoglifos 50 SL(Энтоглифос 50% B.P)	OOO İlöda Agro Kimyo Himoya	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate	500+-20	q/L	001842	12.08.2021	12.08.2026	Özbəkistan Respublikası	6,0 L/ha	üzüm	alaq otları	vegetasiya müddətində zərərli orqanizmin ziyan vurma həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
26	Entostop 33 EC(Энтостоп 33% K.S.)	OOO İlöda Agro Kimyo Himoya	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	33+-2	%	001843	12.08.2021	12.08.2026	Özbəkistan Respublikası	3,5 L/ha	soğan	birillik dar və enli yarpaqlı alaq otları	vegetasiya müddətində bitkinin 2-3, alaq otlarının 3-5 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	0(1)	7(3)
27	Enterra 40 EC (Энтерра Г Л K.S.)	OOO İlöda Agro Kimyo Himoya	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Herbisid	Quizalofob-p- tefuryl	40	q/L	001844	12.08.2021	12.08.2026	Özbəkistan Respublikası	1,5 L/ha	şəkər çuğunduru	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otunun 6-8 sm, bitkinin 2-4 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
28	Miclothane 24 E	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Myclobutanil	245	q/L	001871	19.08.2021	19.08.2026	Türkiyə Respublikası	0,15-0,225	alma	damğıl, unlu şeh	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	14(3)	7(3)
29	Korbelt 250 EC	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	250	q/L	001872	19.08.2021	19.08.2026	Türkiyə Respublikası	0,1	alma, armud	damğıl	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	14(2)	7(3)
30	Lastik Top, EM(Ластик Топ)	Avqust SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Cladinafob-propargyl+ Fenoxaprop P-ethyl+ Cloquintocet-mexyl(antidote)	60+90+40	q/L	001873	26.08.2021	26.08.2026	Rusiya Federasiyası	0,5 L/ha	payızlıq taxıl	ikiləpəli alaq otları	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
31	Lastik Extra, EC (Ластик Экстра, КЭ)	Avqust SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Fenoxaprop-P ethyl + Cloquintocet-mexyl(antidote)	70+40	q/L	001874	17.12.2021	26.08.2026	Rusiya Federasiyası	1,2 L/ha	payızlıq taxıl	birillik alaq otlarına qarşı	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
32	Triceps, WG (Трицепс)	Avqust SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Triflusulfuron-methyl	750	q/kq	001875	26.08.2021	26.08.2026	Rusiya Federasiyası	22 q/ha	şəkər çuğunduru	ikiləpəli alaq otlarına qarşı	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
33	Pilot SC (Пилот)	Avqust SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Metamitron	700	q/L	001876	26.08.2021	26.08.2026	Rusiya Federasiyası	2 kq/ha	şəkər çuğunduru	ikiləpəli alaq otlarına qarşı	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
34	Hacker WSG (Хакер)	Avqust SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Chlopyralid	750	q/kq	001877	26.08.2021	26.08.2026	Rusiya Federasiyası	120,0 qr/ha	payızlıq taxıl	ikiləpəli alaq otlarına qarşı	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
35	Oplot Trio, SC (Оплот Трио)	Avqust SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole+Azoxystrobin+ Difenoconazole	45+40+90	q/L	001878	26.08.2021	26.08.2026	Rusiya Federasiyası	0,5 L/ha	buğda toxumu	bərk sürmə xəstəliyinə	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
36	Escudo WG(Эскудо)	Avqust SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Rimsulfuron	500	q/kq	001879	26.08.2021	26.08.2026	Rusiya Federasiyası	0,3 kq/ha	kartof əkinlərində	alaq otlarına qarşı	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
37	Hat-Trick, SC (Хет-Трик)	Avqust SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid / Fungisid	Tebuconazole + Difenoconazole+ Imidacloprid	17+67+333	q/L	001880	26.08.2021	26.08.2026	Rusiya Federasiyası	0,5 L/ha	payızlıq buğda toxumu	bərk sürmə, toz sürmə, fuzarioz, helmintasporioz kök çürümələri	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
38	Polycup Blue	Aven Kimya San. ve Tic. LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metallik misa ekvivalent Tetracopper Tricalcium Sulphate-Bordo bulaması	20	%	001921	05.11.2021	05.11.2026	Türkiyə Respublikası	200 q/100 l suya 1000 m^2	xiyar (istixana)	yalançı unlu şeh (mildiu)	bitkilərin 5-6 yarpaq və meyvələrin formalaşması fazalarında (mahsul yığımından 14 gün öncəsinə qədər olmaqla) tətbiq edilə bilər	15/2	0(0)
39	Fastkill 10 ULV	Agrofarm Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alphacypermethrin	10	q/L	001923	22.11.2021	22.11.2026	Türkiyə Respublikası	1,0	1.Pomidor (istixana) 2.Xiyar (istixana) 3. Otlaqlar, çəyirtkələrlərlə sirayətlənmiş sahələr	1,Pomidor güvəsi, istixana ağqanadlısı 2, istixana ağqanadlısı, manənələr 3,çəyirtkəkimilər	1.Vegetasiya mərhələsində çiləmə 2,Vegetasiya mərhələsində çiləmə 3,Sürfələrin inkişaf mərhələsinə uyğun çiləmə	1,14/2 2,14/2 3,14/1	1,7(3) 2,7(3) 3,7(3)
40	Cyperkiller 250 EC	Agrofarm Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	q/L	001925	22.11.2021	22.11.2026	Türkiyə Respublikası	1, 0.15-0.34	meyvə	meyvəyeyənlər,	vegetasiya mərhələsində çiləmə	20(2)	7(3)
41	Com-Pass 50 WP	Agrofarm Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	50	%	001926	22.11.2021	22.11.2026	Türkiyə Respublikası	0,4-0,5	meyvə	damğıl, meyvə çürüməsi	vegetasiya mərhələsində çiləmə	15(2)	7(3)
42	Nissol-Ultra 5 EC	Agrofarm Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Hexythiazox	50	q/L	001927	22.11.2021	22.11.2026	Türkiyə Respublikası	1,2	pambıq	gənələr	vegetasiya mərhələsində çiləmə	20(2)	10(4)
43	Dimiron SC 48	Agrofarm Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Diflubenzuron	480	q/L	001928	22.11.2021	22.11.2026	Türkiyə Respublikası	0,2-0,35	meyvə	meyvəyeyənlər,	vegetasiya mərhələsində çiləmə	20(2)	10(4)
44	Abamec EC	Agrofarm Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	18	q/L	001929	22.11.2021	22.11.2026	Türkiyə Respublikası	2,5-3,0	alma	gənələr, manənələr	vegetasiya mərhələsində çiləmə	28(2)	7(3)
45	Mosplate 20 SP	Agrofarm Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	200	q/L	001930	22.11.2021	22.11.2026	Türkiyə Respublikası	0,3-0,4	alma	manənələr	vegetasiya mərhələsində çiləmə	14/1	7(3)
46	Satellite 20 WP	Agrofarm Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Pyridaben	20	%	001931	22.11.2021	22.11.2026	Türkiyə Respublikası	0,5	1,meyvə 2.pomidor (örtülü sahə)	gənələr	vegetasiya mərhələsində çiləmə	30(1) 3(1)	10(3) 7(3)
47	Aekido 5 EC	Agrofarm Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda-cyhalothrin	50	q/L	001932	22.11.2021	22.11.2026	Türkiyə Respublikası	0,25-0,4	pambıq	pambıq sovkası	vegetasiya mərhələsində çiləmə	30(2)	10(4)
48	Bentagran	Agrofarm Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Bentazone	480	q/L	001933	22.11.2021	22.11.2026	Türkiyə Respublikası	1,5-2,0	soğan	birillik ikiləpəli alaqlar	vegetasiya mərhələsində çiləmə	60(1)	7(3)

49	Leimay	Nissan Chemical Corporation	Yaponiya	Pestisid	Fungisid	Amisulbrom	200	q/L	001937	25.11.2021	25.11.2026	Yaponiya	1, 0,4 L/ha-1000 l su 2, 0,5 L/ha-600 l su	1,üzüm 2.kartof	1,yalançı unlu şeh, unlu şeh 2,boz çürümə	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin müşhidə edildiyi zamanda təlbiq edilməsi məqsədə uyğundur	15/2	7(3)
50	Abone Süper 5 EC	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Quizalofob -P-ethyl	50	q/L	001950	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	1,0 l/ha	üzüm	birillik ikilapalı və birlapalı alaq otları	göbələrin yetişməsi fazəsında çiləmə	60/1	7(3)
51	No-Fly 20 SP	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	001951	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	250 qr/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya dövründə təlbiq edilə bilər	20/1	7(3)
52	Bethrin 2,5 EC	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	q/L	001952	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	300 qr/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya dövründə təlbiq edilə bilər	20-30 / 2	7(3)
53	Boreas	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Imazamox	40	q/L	001953	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	1,25 l/ha	üzüm	birillik birlapalı və bəzi ikilapalı alaq otları	göbələrin yetişmə dövründə təlbiq edilə bilər	60/1	7(3)
54	Cilia	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin	250	q/L	001954	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	1,0 l/ha	üzüm	oidium	vegetasiya dövründə təlbiq edilə bilər	21 / 3-4	7(3)
55	Coecol	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	400	q/L	001955	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	1,5 l/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya dövründə təlbiq edilə bilər	21/2	10(4)
56	Escape	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fenhexamid	500	q/L	001956	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	1 l/ha	üzüm	boz çürümə	vegetasiya dövründə təlbiq edilə bilər	20/2	7(3)
57	Evander	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	5	%	001957	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	250 qr/l	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya dövründə təlbiq edilə bilər	25/2	7(3)
58	Fnamec	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4-d 2-ethylhexyl ester+Florasulam	452,42+ 6,25	q/L, q/L	001958	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	0,5 l/ha	üzüm	birillik birlapalı və ikilapalı alaq otları	göbələrin yetişmə dövründə təlbiq edilə bilər	60/1	7(3)
59	Curcio 50 WP	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metalik bakıra eşdəğər bakır oksiklorid	50	%	001959	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	5 kq/ha	üzüm	mildiu	vegetasiya dövründə təlbiq edilə bilər	21 / 3-4	7(3)
60	Giant 330 EC	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	330	q/L	001960	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	5 kq/ha	üzüm	birillik birlapalı və ikilapalı alaq otları	göbələrin yetişmə dövründə təlbiq edilə bilər	60/1	7(3)
61	Hayccy SC	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Methoxyfenozide	240	q/L	001961	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	0,4 l/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya dövründə təlbiq edilə bilər	25/2	7(3)
62	Jargon 116,2 EC	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clethodim	116,2	q/L	001962	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	0,7 l/ha	üzüm	birillik ikilapalı və birlapalı alaq otları	göbələrin yetişmə dövründə təlbiq edilə bilər	60/1	7(3)
63	Leenc	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid	350	q/L	001963	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	1, l/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya dövründə təlbiq edilə bilər	21/2	7(3)
64	Mesachlorid	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	Mepiquat-Chloride	50	q/L	001964	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	1,5-2,0 l/ha	üzüm		vegetasiya dövründə təlbiq edilə bilər	14/2	3(3)
65	Aqroround	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glxiohosate isopropylamin duzu	480	q/L	001965	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	3,0 l/ha	üzüm	birillik ikilapalı və birlapalı alaq otları	göbələrin yetişməsi fazəsində çiləmə təlbiq edilə bilər	60/1	7(3)
66	Missile	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pyriproxyfen	100	q/L	001966	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	0,7 l/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya dövründə təlbiq edilə bilər	14/1	7(3)
67	Passat	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda cyhalothrin	50	q/L	001967	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	0,2 L/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya dövründə təlbiq edilə bilər	10/2	7(3)
68	Psallas	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin+ Difenoconazole	200+125	q/L	001968	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	1,0 l/ha	üzüm	oidium	vegetasiya dövründə təlbiq edilə bilər	21/2	7(3)
69	Praxis	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	18	q/L	001969	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	0,25 l/ha	üzüm	iki nöqtəli qırmızı hörümcək	vegetasiya dövründə təlbiq edilə bilər	28/2	7(3)
70	Ramto 240 EC	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clodinafop-propargyl+ Cloquintocet- mexyl (Safener)	240+ 60	q/L	001970	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	0,2 l/ha	üzüm	birillik ikilapalı və birlapalı alaq otları	göbələrin yetişməsi dövründə təlbiq edilə bilər	60/1	7(3)
71	Teltesto	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clopyralid	100	q/L	001971	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	1,0 l/ha	üzüm	birillik ikilapalı və birlapalı alaq otları	göbələrin yetişməsi dövründə təlbiq edilə bilər	60/1	7(3)
72	Emadox SC	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	53g/L-Emamectin benzoate+106g/L-Indoxacarb	53+106	q/L	001997	23.12.2021	23.12.2026	Türkiyə Respublikası	0,3 l/ha	pomidor (istixana)	pambıq sovkası	vegetasiya arzində bitkinin meyvəsinin formalaşdığı dövrdə tövsiyə olunur	20/2	7(3)
73	Ninjitsu CS	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda - cyhalothrin	50	q/L	001998	23.12.2021	23.12.2026	Türkiyə Respublikası	0,25 l/ha	alma	alma meyvəyeyəni	vegetasiya dövründə təlbiq	20/2	10(4)
74	Arselli 100 EC	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alpha-cypermethrin	100	q/L	001999	23.12.2021	23.12.2026	Türkiyə Respublikası	0,45 l/ha	qarğıdalı	pambıq sovkası	vegetasiya dövründə təlbiq	14/2	15(3)
75	Invut 150 SC	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Indoxacarb	150	q/L	002000	23.12.2021	23.12.2026	Türkiyə Respublikası	0,3 l/ha	üzüm	üzüm salxım yarpaqbükəni	salxımlarda göbələrin formalaması və yetişməsindən sonra	10/2	10(4)
76	Jasoy 050 EC	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	50g/L-Lufenuron	50	q/L	002001	23.12.2021	23.12.2026	Türkiyə Respublikası	0,35 l/ha	bibər (istixana)	trips	1-ci çiçəmə yumruların ilk formalaşan dövründə, 2-ci çiçəmə yumruların orta yetişgən dövründə aparılması məqsədə uyğun hesab edilir	14/2	7(3)
77	Oncaplan 20 SP	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	002002	23.12.2021	23.12.2026	Türkiyə Respublikası	0,32 kq/ha	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	ilk meyvə yumrularının əmələ gəldiyi dövrdə çiləmənin aparılması məqsədə uyğundur	14/1	7(3)
78	Toby 40 EC	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	400	q/L	002003	23.12.2021	23.12.2026	Türkiyə Respublikası	1,2 l/ha	alma	yaşıl mənənə	çiçəklənmədən sonra, meyvələrin formalaşmasından sonrakı dövrdə, vegetasiya dövründə təlbiqi tövsiyə olunur	40/1	10(4)
79	Fantos 10 SC	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	110g/L-Etoxazole	110	q/L	002004	23.12.2021	23.12.2026	Türkiyə Respublikası	0,4 l/1 ton suya	pomidor (istixana)	hörümçək gənəsi	vegetasiya dövründə meyvə yumrularının formalaşması fazasında təlbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
80	Oncamectin 1,8 EC	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	18	q/L	002005	23.12.2021	23.12.2026	Türkiyə Respublikası	0,3 l/1 ton suya	xiyar (istixana)	tor gənəsi	çiçəklənədən sonra hər yarpaqda orta hesabla, 5-6 adad tor gənəsi müşahidə edildikdə təlbiqi tövsiyə olunur	14/1	7(3)
81	Onrat 320 SC	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole+Azoxystrobin	200+120	q/L	002006	23.12.2021	23.12.2026	Türkiyə Respublikası	1,3 l/1 ton suya	pomidor (istixana)	unlu şeh	çiçəklənədən əvvəl və çiçəklənədən sonra, meyvələrin formalaşması və xəstəliyin intensiv inkişafa mərhələsində təlbiqi məqsədə uyğun hesab edilir	14/2	7(3)
82	Onadris SC	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin	250	q/L	002007	23.12.2021	23.12.2026	Türkiyə Respublikası	0,65 l/1 ton suya	xiyar (istixana)	yalançı unlu şeh	çiçəklənədən əvvəl və çiçəklənədən sonra, meyvələrin formalaşması və xəstəliyin intensiv inkişafa başlaması mərhələsində təlbiqi məqsədə uyğun hesab edilir	14/2	7(3)
83	Selodim 240 EC	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clethodim	240	q/L	002008	23.12.2021	23.12.2026	Türkiyə Respublikası	1,2 l/ 1 ton suya	pambıq	birillik və çoxillik alaq otları	alaq otlarının 6-8 sm, bitkilərin asas yarpaqlarının əmələ gəlmə mərhələsində təlbiqi məqsədə uyğundur	60/1	7(3)
84	Jintis WG	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Mesosulfuron-methyl+Iodosulfuron-methyl-sodium+Mefenpeyr diethyl(safener)	3+0,6+9	%	002009	23.12.2021	23.12.2026	Türkiyə Respublikası	0,28 kq/ha	taxıl	birillik ikilapalı alaq otları	vegetasiya dövründə təlbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
85	Bantor Ultra	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	40g/L-Imazamox	40	q/L	002010	23.12.2021	23.12.2026	Türkiyə Respublikası	1,3 l/ha	yonca	sarı sarmaşıq	vegetasiya dövründə (biçindən sonra) təlbiqi tövsiyə olunur	60/1	7(3)
86	Eratis 48 SL	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	480g/L-Glyphosate isopropylamin duzu	480	q/L	002011	23.12.2021	23.12.2026	Türkiyə Respublikası	3,0 l/ha	alma	birillik alaq otları	alaq otlarının boyunun 10-12 sm, inkişafının 2-4 yarpaq fazasında təlbiqi məqsədə uyğundur	30/2	7(3)
87	Meskip 240 EC	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clodinafop-propargyl+Cloquintocet- mexyl (Safener)	240+60	q/L	002012	23.12.2021	23.12.2026	Türkiyə Respublikası	2,2 l/ha	buğda	birillik dar yarpaqlı alaq otları	bitkinin 2-4, alaq otunun 4-6 yarpaq fazasında təlbiqi məqsədə uyğundur	30/1	7(3)
88	Sino 5 EC	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Quizalofob -p-ethyl	50	q/L	002013	23.12.2021	23.12.2026	Türkiyə Respublikası	1,0 l/ha	şəkər çuğunduru	birillik və çoxillik alaq otları	alaq otunun 6-8 sm, bitkinin 2-4 yarpaq fazasında təlbiqi məqsədə uyğun hesab edilir	60/1	7(3)
89	Perlantis 45 EC	Royal-Fen Kimya Tarım İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Cloquintocet mexyl (safener)+Pinoxaden	20+45	q/L	002014	23.12.2021	23.12.2026	Türkiyə Respublikası	1,2 l/ha	buğda	birillik ikilapalı alaq otları	bitkinin 2-4, alaq otunun 4-6 yarpaq fazasında təlbiqi məqsədə uyğun hesab edilir	60/1	7(3)
90	Pirana 5 SG	Royal-Fen Kimya Tarım İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin benzoate	5	%	002015	23.12.2021	23.12.2026	Türkiyə Respublikası	0,35 kq/ 1 ton suya	pomidor (istixana)	pambıq sovkası	meyvə başlanğıclarının formalaşması dövründə təlbiqi məqsədə uyğun hesab edilir	14/2	7(3)
91	Dynam	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd -Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	6-Benzyladenin+Giberellin A4/A7	18.8+18.5	q/L+q/L	002031	08.02.2022	08.02.2027	Türkiyə Respublikası	0,75 L/ha	alma	damgil xəstəliyi	çiçəklənədən əvvəl kökdən kənar 1-ci yemləmə, çiçəklənədən sonra 2-ci yemləmə kimi yarpaqlar üzərinə çiləmə üsulu ilə təlbiq edilir	15-20/2	3(3)
92	Amaranith	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd -Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metallik bakıra eşdəğər bakır oksiklorid	50	%	002032	08.02.2022	08.02.2027	Türkiyə Respublikası	350 qr/100 L suya	pomidor (istixana)	fitoftora	vegetasiya arzində 1-ci çiləmənin töradicinin ilk inkişafı dövründə, 2-ci çiləmənin xəstəliyin kütləvi yayıldığı dövrdə təlbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
93	Benvol 50 WG	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd -Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Kresoxim-methyl	50	%	002033	08.02.2022	08.02.2027	Türkiyə Respublikası	30 qr/100 L suya	xiyar (istixana)	unlu şeh	1-ci çiləmənin çiçəklənədən əvvəl, töradicinin ilk inkişaf dövründə, 2-ci çiləmənin çiçəklənədən sonra, meyvələrin formalaşması dövründə təlbiqi tövsiyə olunur	10/2	3(3)
94	Effector	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd -Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alpha-cypermethrin	100	q/L	002034	08.02.2022	08.02.2027	Türkiyə Respublikası	0,55 L/ha	pomidor	pambıq sovkası	vegetasiya müddətində çiçəklənədən sonra meyvələrin formalaşması dövründə çiləma üsulu təlbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
95	Tackle	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd -Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiacloprid	240	q/L	002035	08.02.2022	08.02.2027	Türkiyə Respublikası	45 ml/100 L suya	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	vegetasiya dövründə çiçəklənədən sonra hər yarpaqda orta hesabla 2-4 adad zərərverici görüldükdə çiləmə üsulu ilə təlbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
96	Trinity	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd -Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	330	q/L	002036	08.02.2022	08.02.2027	Türkiyə Respublikası	5,5 L/ha	pomidor	birillik ikilapalı alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının 6-8 sm olan mərhələsində (2-4 yarpaq fazasında) çiləmə üsulu ilə təlbiq tövsiyə olunur	0/1	7(3)
97	Vector 50 WG	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd -Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	50	%	002037	08.02.2022	08.02.2027	Türkiyə Respublikası	0,45 kq/ha	alma	damgil	vegetasiya dövründə 1-ci çiləma çiçəklənədən əvvəl, 2-ci çiləma meyvələrin formalaşdığı və xəstəliyin intensiv yayıldığı dövrdə təlbiqi tövsiyə olunur	25-30/2	7(3)
98	Dagro Cure 25 WP	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	25	%	002062	09.02.2022	09.02.2027	Türkiyə Respublikası	250 q/ha / 1 ton su (0,025%-li işçi məhlul halında)	alma	damgil, unlu şeh	vegetasiya müddətində bitkinin xəstəlik töradicləri ilə 15% lik yoluxmasının müşahidə olunduğu müddətdən başlayaraq fasilə ilə istifadə olunması məqsədauyğun hesab edilir	7-10/2-3	7(3)
99	Fumişans, Həb (Фумишанс, Таб)	Şans Enterprayz MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fumiqant	Aluminium phosphide	560	q/kq	002068	11.02.2022	11.02.2027	Hindistan Respublikası	10 q/m^3	qurudulmuş müxtəlif tərəvəz bitkiləri və onların toxumları	anbarlarda rast gəlinən bütün zərərvericilər	qapalı şəraitdə xüsusi nəzarət altında anbar zərərvericilərinə qarsı təlbiqi məqsədə uyğundur	0/1	7(3)
100	Exirel 100 SE	FMC İnternational Svitzland Sarl	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	İnsektisid	Cyantraniliprole	100	q/L	002073	16.02.2022	16.02.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	1, 0,5 L/ha (500 L/ha işçi məhlul) 2, 0,5 L/ha (1000 L/ha işçi məhlul) 3, 0,5 L/ha (500 L/ha işçi məhlul) 4, 0,5 L/ha (1000 L/ha işçi məhlul) 5, 1,0 L/ha (1000 L/ha işçi məhlul) 6, 1,0 L/ha (1000 L/ha işçi məhlul)	1, pomidor açıq sahədə 2, pomidor istixanalarda 3, kartof 4, soğan 5, üzüm 6,alma	1, pomidor güvəsi (Tuta absoluta) 2, pomidor güvəsi (Tuta absoluta) 3, kolarado böcəyi (Leptinotarsa desemlineata) 4, tütün tripsi (thrips tabaci) 5, yarpaqbükən (lobesia botrana) 6, alma meyvəyeyəni (cydia pomonella)	damarlama zərərvericinin 2%-dan çox bitkilərdə yayıldığı dövrdən etibarən çiləma üsulu ilə təlbiqi tövsiyə edilir	10-15/2	7(3)
101	Atlantic 500 SC	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Akarisid	Clofentezine	500	q/L	002074	17.02.2022	17.02.2027	Çin Xalq Respublikası	0,6 L/ha	pambıq	hörümçək gənəsi	fitçə yarpaqlarının əmələ gəlməsindən sonra iqtisadi ziyanlı hədd sayılıyasında (orta hesabla bir yarpaqda 4-5 adad olduqda) çiləma üsulu ilə təlbiqi tövsiyə edilir	0/1	10(3)
102	Aytap 20 EC	Modern İnsecticides LTD	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid/Nematisid	Ethoprophos	200	q/L	002075	17.02.2022	17.02.2027	Hindistan Respublikası	50 L/ha (3000 L/ha işçi məhlul)	xiyar (istixana)	kök fir nematodları	damarlamanın şiltlər əkilmamişdən 1-2 gün əvvəl damlama üsulu ilə təlbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
103	Baston 400 EC	Modern İnsecticides LTD	Hindistan Respublikası	Pestisid	Nematosid	Fenamiphos	400	q/L	002076	17.02.2022	17.02.2027	Hindistan Respublikası	25 L/ha (3000 L/ha işçi məhlul)	pomidor	kök fir nematodları	damarlamanın şiltlər sahəyə köçürülməzdən əvvəl damlama üsulu ilə təlbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
104	Dogaman 250 EC	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	250	q/L	002077	17.02.2022	17.02.2027	Çin Xalq Respublikası	0,2 L/ha (500 L/ha işçi məhlul)	şəkər çuğunduru	unlu şeh (Erysiphe betae)	zərərvericinin 2%-dan çox bitkilərdə yayıldığı dövrdən etibaren çiləma üsulu ilə təlbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
105	Doris	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin	250	q/L	002078	17.02.2022	17.02.2027	Türkiyə Respublikası	80 ml/100 L su	pomidor (istixana)	fitoftora	çiçəklənədən əvvəl töradicinin ilk inkişafı dövründə 1-ci, meyvələrin formalaşmasından sonra xəstəliyin intensiv inkişaf mərhələsində 2-ci çiləmənin aparılması tövsiyə olunur	15-20/2	7(3)
106	Judo 5 EC	Modern İnsecticides LTD	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda Cyhalothrin	50	q/L	002079	17.02.2022	17.02.2027	Hindistan Respublikası	0,5 L/ha (500 L/ha işçi məhlul)	kartof	kolorado böcəyi	zərərvericinin 2%-dan çox bitkilərdə yayıldığı dövrdə çiləma üsulu ilə təlbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
107	Pole 500 SC	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Clofentezine	500	q/L	002080	17.02.2022	17.02.2027	Türkiyə Respublikası	35 ml/100 l su	xiyar (istixana)	tor gənəsi	çiçəklənmədən sonra hər yarpaqda orta hesabla, 5-6 adad tor gənəsi müşahidə edildikdə çiləma üsulu ilə təlbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
108	Sapho	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spinosad	480	q/L	002081	17.02.2022	17.02.2027	Türkiyə Respublikası	0,5 L/ha (500 L/ha işçi məhlul)	pomidor (istixana)	pomidor güvəsi	zərərvericinin 2%-dan çox bitkilərdə yayıldığı dövrdə çiləma üsulu ilə təlbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
109	Sezox	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Fenpyroximate	50	q/L	002082	17.02.2022	17.02.2027	Türkiyə Respublikası	80 ml/100 L su	üzüm	hörümçək gənəsi	vegetasiya müddətində zərərvericinin iqtisadi-ziyanlı hədd nazara alınmaqla, salxımlarda göbələrin yetişməyə başladığı dövrdə, çiləmələrin aparılması tövsiyə edilir	10/2	7(3)
110	Smerch 240 EC	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clodinafop-propargyl+ Cloquintocet-mexyl(safener)	240+60	q/L+q/L	002083	17.02.2022	17.02.2027	Çin Xalq Respublikası	220 mL/ha	buğda	birillik dar yarpaqlı alaq otları	vegetasiya müddətində bitkinin 2-4, alaq otunun isə 4-6 yarpaq fazasında çiləma üsulu ilə təlbiqi tövsiyə olunur	0/1	10(3)

111	Sword 240 SL	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid/Nematisid	Oxamyl	240	q/L	002084	17.02.2022	17.02.2027	Çin Xalq Respublikası	25 L/ha (3000 L/ha işçi məhlul)	pomidor (istixana)	kök fr nematodları	darmanlamanın şitillər sahəyə köçürülməzdən əvvəl damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
112	Amarok 565 SC	Adama Agan LTD	İsrail Dövləti	Pestisid	Herbisid	Metamitron+Quinmerac	525+40	q/L+q/L	002086	18.02.2022	18.02.2027	İsrail Dövləti	1,5 L/ha	payızlıq taxıl	birillik ikiləpəli alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının boyunun 2-3 sm olan mərhələsi və payızlıq taxılın 1-2 yarpaq fazasında çiləmə üsulu tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
113	Cinder 400 CS	Adama Agan LTD	İsrail Dövləti	Pestisid	Herbisid	Penâmethalin	400	q/L	002087	18.02.2022	18.02.2027	İsrail Dövləti	3,5 L/ha	soğan	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otunun 3-5, soğanın isə 2-3 yarpaq fazasında çiləmə üsulu tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
114	Reflect 125 EC	Adama Makhteshim Ltd.	İsrail Dövləti	Pestisid	Fungisid	Isopyrazam	125	q/L	002088	18.02.2022	18.02.2027	İsrail Dövləti	110 ml/100 L su	pomidor (istixana)	unlu şeh	çiçəkləmədən əvvəl, tıradicinin ilk inkişafı dövründə 1-ci, çiçəkləmədən sonra, meyvələrin formalaşması və xəstəliyin intensiv inkişafa başladığı dövrdə 2-ci çiləmənin aparılması tövsiyə edilir	7-10/2	7(3)
115	Merpan 80 WG	Adama Makhteshim Ltd.	İsrail Dövləti	Pestisid	Fungisid	Captan	80	%	002089	18.02.2022	18.02.2027	İsrail Dövləti	200 q/100 L su	pomidor (istixana)	fitoftora xəstəliyi	çiçəkləmədən əvvəl, tıradicinin ilk inkişafı dövründə 1-ci, xəstəliyin kütləvi inkişafı dövründə meyvələrin formalaşmasından sonra 2-ci çiləmənin aparılması tövsiyə edilir	7-10/2	7(3)
116	Action MZ	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dimethomorph+Mancozeb	9+60	%+%	002090	21.02.2022	21.02.2027	Türkiyə Respublikası	200 q/100 L su	üzüm	mildiu	vegetasiya dövründə mahsul yığımına 28 gün qalana qədər çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	40/3	7(3)
117	Alpac 100 EC	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alpha-cypermethrin	100	q/L	002091	21.02.2022	21.02.2027	Türkiyə Respublikası	200 ml/100 L su 150 ml/100 L su	alma	alma meyvəyeyəni alma güvəsi	vegetasiya dövründə mahsul yığımına 14 gün qalana qədər çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/1-2	10(4)
118	Carpaz 50 WG	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	50	%	002092	21.02.2022	21.02.2027	Türkiyə Respublikası	40 q/100 L su	alma	damğıl	vegetasiya dövründə mahsul yığımına 28 gün qalana qədər çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	28/2	7(3)
119	Defender 70 WG	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dithianon	70	%	002093	21.02.2022	21.02.2027	Türkiyə Respublikası	40 q/100 L su 40 q/100 L su	üzüm alma	mildiu damğıl	vegetasiya dövründə mahsul yığımına 14 gün qalana qədər çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/3 30/3	7(3)
120	Demond EC 2.5	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	q/L	002094	21.02.2022	21.02.2027	Türkiyə Respublikası	5 ml/100 L su 15 ml/100 L su	alma	alma güvəsi, alma meyvəyeyəni	vegetasiya dövründə mahsul yığımına 3 gün qalana qədər çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	7(3)
121	Knockdown 48 SL	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate isopropylamin duzu	480	q/L	002095	21.02.2022	21.02.2027	Türkiyə Respublikası	300 ml/1000 m^2	üzüm	birillik taxıl fəsilələrinin ikiləpəli alaq otları	alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
122	Metam Fluid	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fumiqant	Metam-sodium	500	q/L	002096	21.02.2022	21.02.2027	Türkiyə Respublikası	60-125 ml/m^2 100 L/1000 m^2	pomidor (istixana)	kök fr nematodları,fuzarioz solxuması və kök çürüməsi,alaq otlarının toxumları	torpağın fumiqasiyası məqsədilə 20-25 sm dərinliyinə çatacaq şəkildə damlama suyu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	-/-
123	Piricarb 50 WG	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pirimicarb	50	%	002097	21.02.2022	21.02.2027	Türkiyə Respublikası	30-50 g/100 L su	alma	alma yaşıl mənənəsi	vegetasiya dövründə mahsul yığımına 21 gün qalana qədər çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/1-2	7(3)
124	Safa Bakır 50 WP	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	50 %-ilk metallik misə ekvivalent olan mis oksixlorid	.	%	002098	21.02.2022	21.02.2027	Türkiyə Respublikası	400-800 q/100 L su 300 q/100 L su (I) 500 q/100 L su (II)	alma, armud üzüm	damğıl mildiu	vegetasiya dövründə mahsul yığımına 21 gün qalana qədər çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2-3	3(1)
125	Taldex	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Moluyuskosid	Metaldehyde	4	%	002099	21.02.2022	21.02.2027	Türkiyə Respublikası	50 q/1 m^2 5-6 kq/1000 m^2	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	ibişlər	zərərvericilərə kütləvi təsir etməsi məqsədilə sahədə görüldüyü zaman ala və ya mexaniki yolla suvarılmış torpaq səthinə səpilməsi tövsiyə olunur	-/-	10(-)
126	Tebicur 25 WP	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	25	%	002100	21.02.2022	21.02.2027	Türkiyə Respublikası	25 q/100 L su	alma armud	unlu şeh, damğıl	vegetasiya dövründə mahsul yığımına 21 gün qalana qədər çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/1-2	7(3)
127	Tokta Süper	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Quizalofob -P-ethyl	50	q/L	002101	21.02.2022	21.02.2027	Türkiyə Respublikası	100 ml/1000 m^2 75 ml/1000 m^2 100 ml/1000 m^2	soğan pambıq pomidor	birillik və çoxillik taxıl fəsilələri alaqları	vegetasiya dövründə bitki hündürlüyünün 15-20 sm, alaq otlarının 3-6 yarpaq mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
128	Primite 20 WP	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Pyridaben	20	%	002102	21.02.2022	21.02.2027	Türkiyə Respublikası	50-90 q/100 L su	alma	tor gənələri	mayın əvvəlindən etibarən mahsul yığımına 21 gün qalana qədər 1 yarpaqda orta hesabla 8-10 ədəd zərərverici görüldükdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/1-2	30(30)
129	İMIDOR PRO, KS	Ao Щелково Агрохим (Selkovo Agroxim Sahdmar Camiyyəti)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid	200	q/L	002106	02.03.2022	02.03.2027	Rusiya Federasiyası	1, 0,30 L/1 ton 2, 16 L/1 ton 3, 16 L/1 ton 4, 16 L/1 ton	1, kartof (toxumluq) 2, günəbaxan (toxumluq) 3, qarğıdalı (toxumluq) 4, buğda (toxumluq)	1, kolorado böcəyi (Leptinotarsa decemlineata Say) 2, məftil qurdları (Elateridae) 3, danadişi (Gryllotalpa gryllotalpa L) 2, 1, məftil qurdları (Elateridae) 2, danadişi (Gryllotalpa gryllotalpa L) 3, 1, məftil qurdları (Elateridae) 2, danadişi (Gryllotalpa gryllotalpa L) 4, 1, taxıl böcəyi (Zabrus tenebrioides Goeze) 2, məftil qurdları (Elateridae) 3, danadişi (Gryllotalpa gryllotalpa L)	1, toxumluq kartof yumrularının sapından əvvəl zərərvericilərə qarşı darmanlanması üçün tətbiqi tövsiyə edilir 2, toxumların sapından əvvəl zərərvericilərə qarşı darmanlanması üçün tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
130	BERETTA, MD	Ao Щелково Агрохим (Selkovo Agroxim Sahdmar Camiyyəti)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Alpha-cypermethrin+ Thiamethoxam+Bifenthrin	30+40+60	q/L+q/L+q/L	002107	03.03.2022	03.03.2027	Rusiya Federasiyası	1, 0,55 L/ha 2, 0,45 L/ha 3, 0,35 L/ha 4, 0,5 L/ha	1, pomidor (istixana) 2, qarğıdalı 3, pambıq 4, üzüm	1, istixana ağqanadısı (Trialeurodes vaporariorum) 2, pambıq sovkası (Helicoverpa armigera) 3, pambıq sovkası (Helicoverpa armigera) 4, salxım yarpaqbükəni (Lobesia botrana)	1,vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir 2, vegetasiya müddətində dənələrin ilk formalaşdığı və süd-mum yetişmə fazalarında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir 3, vegetasiya müddətində hər nəsla qarşı bir dəfə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir 4, vegetasiya müddətində hər nəsla qarşı bir dəfə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1, 0/1 2, 25-30/2 3, 20-30/2-3 4, 20-30/2-3	1, 7(3) 2, 7(3) 3, 10(4) 4, 7(3)
131	KARAÇAR, KE	Ao Щелково Агрохим (Selkovo Agroxim Sahdmar Camiyyəti)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Lambda cyhalothrin	50	q/L	002108	03.03.2022	03.03.2027	Rusiya Federasiyası	1, 0,5 L/ha 2, 0,20 L/ha 3, 3,6 L/ha 4, 0,50 L/ha	1, çiyələk (istixana) 2, alma 3, payızlıq buğda 4, üzüm	1, manənə (Aphididae) 2, alma meyvəyeyəni (Cydia pomonella) 3, manənə (Aphididae) 4,salxım yarpaqbükəni (Lobesia botrana)	1, vegetasiya müddətində çiçəkləmədən sonra çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir 2, vegetasiya müddətində hər nəsla qarşı bir dəfə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir 3, vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir 4, vegetasiya müddətində hər nəsla qarşı bir dəfə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1, 0/1 2, 20-30/2 3, 0/1 4,20-30/2-3	7(3)
132	Mysteria ME	Ao Щелково Агрохим (Selkovo Agroxim Sahdmar Camiyyəti)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazol+ Piraklostrobin+Tebuconazol	40+80+80	q/L+q/L+q/L	002109	03.03.2022	03.03.2027	Rusiya Federasiyası	1, 1,28 L/ha 2, 1,25 L/ha 3, 1,30 L/ha 4, 1,28 L/ha	1, şəkər çuğunduru 2, üzüm 3, soğan 4, sarımsaq	1, serkosporioz 2, oidium (Uncinulla necator) 3, yalançı unlu şeh (Peronospora destruktor.) 4, yarpaq qıvrılması (Taphrina deformans)	1, vegetasiya müddətində çiçəkləmədən əvvəl və sonra törədicinin ilk inkişafı dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir 2, vegetasiya müddətində çiçəkləmədən əvvəl və salxımda gilələr formalaşdıqdan sonra çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir 3, vegetasiya müddətində çiçəkləmədən əvvəl və sonra çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir 4, vegetasiya müddətində çiçəkləmədən əvvəl və meyvələrin formalaşmasından sonra çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-30/2	7(3)
133	Fruitfog-P	Fomesa Fruitech, S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	Fumiqant	Orthophenylphenol	25	%	002116	04.03.2022	04.03.2027	İspaniya Krallığı	120 q/200 m^3 300 q/500 m^3 600 q/1000 m^3	tumlu,qayıdakl, sitrus meyvələri	göbələk, bakteriya və virus mənşəli xəstəliklər	boş saxlama kameralarında dezinfeksiya məqsədilə tüstü-qaz şəklində fumiqasiya etməklə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
134	Fruitfog-PYR	Fomesa Fruitech, S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	Fumiqant	Pyrimethanil	25	%	002118	04.03.2022	04.03.2027	İspaniya Krallığı	70 m^3 arazıya/ 24 q/1 ton meyvə	tumlu meyvələr (alma)	mavi çürümə, boz çürümə	yığımdan sonra saxlama kamerasında olan məhsulları göbələk xəstəliklərindən qorumaq üçün 1 gün tüstüsü ilə fumiqasiya etməklə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
135	Alfosetil 80 WP	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl-Al	80	%	002129	05.03.2022	05.03.2027	Türkiyə Respublikası	1,0-1,25 kq/ha 0,8-1,0 kq/ha	pomidor xıvar, vemiş	fitoftora valancı unlu şeh	vegetasiya mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21(2)	7(3)
136	Ally 80 WP	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl-al	80	%	002133	09.03.2022	09.03.2027	Türkiyə Respublikası	4,0 kq/ha (1000 L su (0,4%) işçi məhlul)	armud	meyvə ağaclarının yarığı	yarpaqların,zoğ və meyvələrin formalaşma mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	28/2	7(3)

137	Dagro Pollo	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Indoxacarb	150	q/L	002134	09.03.2022	09.03.2027	Türkiyə Respublikası	350 mL/ha (1000 L su (0,035%) isci məhlulu)	alma	alma meyvəyeyəni	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
138	Dagrozoom	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Etoxazole	110	q/L	002135	09.03.2022	09.03.2027	Türkiyə Respublikası	250 q/ha (1000 L su (0,025%) isci məhlulu)	alma	qırmızı meyvə gənəsi	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə olunduğu zaman çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/2-3	7(3)
139	Fluxia	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	q/L	002136	09.03.2022	09.03.2027	Türkiyə Respublikası	500 mL/ha (1000 L su (0,05%) işçi məhlulu)	alma	unlu şeh	vegetasiya müddətində xəstəliyə yoluxmanın müşahidə edildiyi vaxtdan başlayaraq çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/3	7(3)
140	Portico	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Imazamox	40	q/L	002137	09.03.2022	09.03.2027	Türkiyə Respublikası	100 ml/1000 m^2/ 50 L su (masanit normasi)	günəbaxan	dar və geniş yarpaqlı alaq otları	vegetasiya ərzində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində (2-5 yarpaq) çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
141	Sitilo	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spinosad	480	q/L	002138	09.03.2022	09.03.2027	Türkiyə Respublikası	20 ml/1000 m^2/ 100 L su	çiyələk	çiçək tripsi	zərərverici müşahidə olunduğu dövrdə yarpaqlar üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/2-3	7(3)
142	Morpheus 240 SC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Spirodiclofen	240	q/L	002139	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,25 L/ha	üzüm	iki nöqtəli qırmızı hörümçək	Vegetasiya müddətində bitkidə zərərverici görüldükdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir. Son dərmanlama ilə məhsul yığımı arasında 14 gün olmalıdır.	15/1-2	7(3)
143	Matrites	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Cloquintocet mexyl-(safener)+ Pinoxaden	20+45	q/L+q/L	002140	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,95 L/ha	buğda	birillik dar yarpaqlı alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında (4-6 yarpaq) çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	3(3)
144	Massmethrin	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	q/L	002141	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,35 L/ha	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	vegetasiya müddətində çiçəkləmədən sonra zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
145	Juke 36 SL	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Hymexazol	360	q/L	002142	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	1,65 ml/1000 L suya	pomidor	kök çürüməsi	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	3(3)
146	Malcara 76 WG	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Ziram	76	%	002143	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,25 kq/1000 L suya	şaftalı	yarpaq qıvrılması	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2	7(3)
147	Heslivas Ester 48 EC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	İsooctyl Ester	480	q/L	002144	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	1,75 L/ha	buğda	birillik iklapalı alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında (4-6 yarpaq) çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	15(15)
148	Heraclia 240 OD	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiacloprid	240	q/L	002145	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,55 L/1000 L suya	armud	armud bağacığı	vegetasiya müddətində çiçəkləmədən sonra çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
149	Gift 48 SL	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	Ethephon	480	q/L	002146	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	3,2 L/ha	pomidor	-	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	3(2)
150	Fleksür 50 EW	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	triadimenol	50	q/L	002147	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	1,0 L/ha	üzüm	oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir. Son dərmanlama ilə məhsul yığımı arasında 21 gün olmalıdır	10-15/4	7(3)
151	Façeta OD	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin+Thiacloprid	20+150	q/L+q/L	002148	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,3 L/ha	alma	mənənə	vegetasiya müddətində çiçəkləmədən sonra çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
152	Erplant 100 EC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	q/L	002149	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	250 qr/ha (1 ton suya)	üzüm	oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir. Son dərmanlama ilə məhsul yığımı arasında 21 gün olmalıdır	15/4	7(3)
153	Comiser 50 WP	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cymoxanil	50	%	002150	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,6 kq/ha	üzüm	mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/3-4	7(3)
154	Chita 500 SC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dodine	500	q/L	002151	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,85 L/ha	alma	damğıl	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2	7(3)
155	Cambaz MZ	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dimethomorph+Mancozeb	9+60	%+%	002152	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,2 kq/ha	üzüm	mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/3-4	7(3)
156	Burjuva	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cymoxanil+Famoxadone	30+22.5	%+%	002153	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,4 kq/ha	üzüm	mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/3-4	7(3)
157	Anecdot EC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Buprofezin+Lambda Cyhalothrin	100+20	q/L+q/L	002154	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	3,6 L/ha	pambıq	mənənə	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/1-2	10(4)
158	Zentomp 72 WP	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb+Metalaxyl	64+8	%+%	002155	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	2,6 kq/1000 L suya	xiyar (istixana)	yalançı unlu şeh	vegetasiya müddətində xəstəlik törədicisinin ilk inkişaf dövründən etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
159	Tycoon 50 WP	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cymoxanil+Mancozeb	5+45	%+%	002156	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	3,2 kq/1000 L su	pomidor (istixana)	alternarioz	vegetasiya müddətində xəstəlik törədicisinin ilk inkişaf dövründən etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
160	Themis	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Hexythiazox	50	q/L	002157	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,55 L/1000 L suya	alma	qırmızı meyvə gənəsi	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildiyi vaxtdan etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-30/2	7(3)
161	Sunic 20 EC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Nematosid	Ethoprophos	200	q/L	002158	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	52,0 L/ha	pomidor (istixana)	kök fr nematodu	şitilləri sahəyə köçürməzdən əvvəl dərmanlanması məqsədilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
162	Story 250 EC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazol	250	q/L	002159	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,35 L/ha	şəkər çuğunduru	serkosporioz	vegetasiya müddətində xəstəlik törədicisinin ilk inkişaf dövründən etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
163	Senario 400 EC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Nematosid	Fenamiphos	400	q/L	002160	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	27,0 L/ha	pomidor	kök fr nematodu	şitilləri sahəyə köçürməzdən əvvəl dərmanlanması məqsədilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	15(15)
164	Screen 600 SC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Aclonifen	600	q/L	002161	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	3,2 L/ha	günəbaxan	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	3(3)
165	Poseidon 80 WP	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl -Al	80	%	002162	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	1,6 kq/1000 L suya	soğan	yalançı unlu şeh	vegetasiya müddətində xəstəlik törədicisinin ilk inkişaf dövründən etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
166	Sunplus 350 SC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	350	q/L	002163	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	1,2 L/ha	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
167	Paradise 5 EC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Hexythiazox	50	q/L	002164	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	1,2 L/1000 L suya	pambıq	qırmızı hörümçək	vegetasiya müddətində zərərverici görüldüyü vaxtdan etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	10(3)
168	Mozart 240 EC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Oxyfluorfen	240	q/L	002165	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,8 L/ha	soğan	birillik dar və enliyarpaqlı alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında (3-5 yarpaq) çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	3(3)
169	Lavante 20 WP	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Pyridaben	20	%	002166	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,8 kq/1000 L suya	pomidor (istixana)	tor gənəsi	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildiyi vaxtdan etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
170	Larissa WG	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyflufenamid+Triflumizole	3.4+15	%+%	002167	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,2 kq/1000 L suya	xiyar (istixana)	unlu şeh	vegetasiya müddətində xəstəlik törədicisinin ilk inkişaf dövründən etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
171	Demeres SC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Oxyfluorfen+Glyphosate isopropylamin tuzu	30+360	q/L+q/L	002168	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	3,0 L/ha	alma	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında (2-4 yarpaq) çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30-35/2	3(3)
172	Agora 70 WS	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid	70	%	002169	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	5,0 kq/ton	qarğıdalı	məftil qurdları, danadiş	sapından önca zərərvericilərə qarşı toxumların dərmanlanması məqsədilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
173	Zor-Bey 035 FS	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fludioxonil+Metalaxyl-M	25+10	q/L+q/L	002170	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	1,2 L/1 ton toxum	qarğıdalı	kök çürüməsi	sapın öncəsi toxumun dərmanlanması məqsədilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
174	Westgibb 20 SL	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	Gibberellic acid	20	q/L	002171	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,75 L/ha	alma	-	vegetasiya müddətində yarpaqlar üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-30/2	3(3)
175	Tavanna 100 EC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alpha-cypermethrin	100	q/L	002172	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,6 L/ha	pomidor (istixana)	pambıq sovkası	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25-30/2-3	15(15)
176	Nervaler	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	72	%	002173	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	2,7 kq/1000 L suya	pomidor (istixana)	alternarioz	vegetasiya müddətində xəstəlik törədicisinin ilk inkişaf dövründən etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
177	Chevita 30 SC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyrimethanil	300	q/L	002174	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	1,3 L/1000 L suya	pomidor (istixana)	boz çürümə	vegetasiya müddətində xəstəlik törədicisinin ilk inkişaf dövründən etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
178	Snotra 240 EC	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Oxyfluorfen	240	q/L	002175	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	3,0 L/ha	alma	birillik dar və geniş yarpaqlı alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında (2-4 yarpaq) çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30-35/2	3(3)
179	Private 250 EC	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	250	q/L	002176	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,4 L/ha	şəkər çuğunduru	serkosporioz	vegetasiya müddətində xəstəlik törədicisinin ilk inkişaf dövründən etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
180	Offside 240 SC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Metaflumizone	240	q/L	002177	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	1,2 L/ha	pomidor (istixana)	pomidor ləğmləyıcı güvəsi	vegetasiya müddətində çiçəkləmədən sonra çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	3(3)
181	Sunviso WG	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cymoxanil+Metiram	4.8+57	%+%	002178	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	2,3 kq/1000 L suya	xiyar (istixana)	yalançı unlu şeh	vegetasiya müddətində xəstəlik törədicisinin ilk inkişaf dövründən etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
182	Vechtor WG	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Boscalid+Pyraclostrobin	26.7+6.7	%+%	002179	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	1,7 L/1000 L suya	pomidor (istixana)	boz çürümə	vegetasiya müddətində xəstəlik törədicisinin ilk inkişaf dövründən etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
183	Hekplan 20 SP	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	002180	11.03.2022	11.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,06 kq/ha 0,1 kq/ha	kartof pambıq	kolorado kartof böcəyi mənənələr	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	3(3)
184	Hektaş Bordo 20 WP	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Bordo qatışığı (20% metallik misa ekvivalent)	740	q/kq	002181	11.03.2022	11.03.2027	Türkiyə Respublikası	15 kq/ha	alma şaftalı	damğıl	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7(3)
185	Dalton 5 SG	Ertar Kimya Tarim Ürünleri Aletleri Imalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectinc Benzoate	5	%	002182	11.03.2022	11.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,35 kq/ha 0,3 kq/ha	pomidor üzüm	pambıq sovkası salxım xəzəlbükləri	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	7(3)
186	Reclame 330 EC	Ertar Kimya Tarim Ürünleri Aletleri Imalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	330	q/L	002183	11.03.2022	11.03.2027	Türkiyə Respublikası	5,2 kq/ha	soğan	birillik iklapalı alaqlar	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında (1-2 yarpaq) çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
187	Fire 48 SL	Ertar Kimya Tarim Ürünleri Aletleri Imalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate isopropylamine tuzu	480	q/L	002184	11.03.2022	11.03.2027	Türkiyə Respublikası	3 L/ha	meyvə bağları	birillik taxıl fəsilləri və iklapalı alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin və aktiv inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
188	Masscaptan 50 WP	Ertar Kimya Tarim Ürünleri Aletleri Imalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	002185	11.03.2022	11.03.2027	Türkiyə Respublikası	1,5 kq/ha	alma, armud	damğıl	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
189	Mass Bakir 50 WP	Ertar Kimya Tarim Ürünleri Aletleri Imalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metallik misa ekvivalent mis oksixlorid	50	%	002186	11.03.2022	11.03.2027	Türkiyə Respublikası	4,0-8,0 kq/ha	alma	damğıl	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
190	Massthiram	Ertar Kimya Tarim Ürünleri Aletleri Imalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiram	80	%	002188	11.03.2022	11.03.2027	Türkiyə Respublikası	5,2 kq/100 kq toxum	soğan	sürmə	sapından əvvəl toxumların dərmanlanması məqsədilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
191	Koropik 240 EC	Koruma Kor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clodinafop-propargyl+Cloquintocent- mexyl (Safener)	240+60	q/L+q/L	002189	11.03.2022	11.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,3 L/ha	taxıllar	yabanı ləmlər	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
192	Fonis 350 SC	Öncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	350	q/L	002190	15.03.2022	15.03.2027	Türkiyə Respublikası	1,2 L/ha	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
193	Nolon 25 WP	Öncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	25	%	002191	15.03.2022	15.03.2027	Türkiyə Respublikası	550 qr/1000 L suya	pomidor (istixana)	alternarioz	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2	7(3)
194	Casoria 69 WP	Royal-Fen Kimya Tarım İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dimethomorph+Mancozeb	9+60	%+%	002192	15.03.2022	15.03.2027	Türkiyə Respublikası	2,2 l/ha	pomidor (istixana)	fitoftora	1-ci çiləmə törədicinin ilk inkişafı dövründə, çiçəkləmədən əvvəl, 2-ci çiləmə fitoftora xəstəliyinin kütləvi inkişafı dövründə meyvələrin formalaşmasından sonra olmaqla çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20(3)	7(3)
195	Abazole Sc	Öncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Etoxazole+ Abamectin	104+52	q/L+q/L	002193	15.03.2022	15.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,3 L/ha	alma	qırmızı meyvə gənəsi	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/2	7(3)

196	Rimil 72 Wp	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb+Metalaxyl	64+8	%+%	002194	15.03.2022	15.03.2027	Türkiyə Respublikası	3,0 kq/ha	üzüm	mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/3	7(3)
197	Onstomp 450 Cs	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	450	q/L	002195	15.03.2022	15.03.2027	Türkiyə Respublikası	3,5 L/ha	günəbaxan	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otunun inkişaf mərhələsində (6-8 sm) çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
198	Onfoset 80 Wp	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl-AL	80	%	002196	15.03.2022	15.03.2027	Türkiyə Respublikası	160 q/100 L suya	soğan	yalançı unlu şeh	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2	7(3)
199	Oncozeb M-45	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	002197	15.03.2022	15.03.2027	Türkiyə Respublikası	260 q/100 L suya	alma	damğıl	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2	7(3)
200	Oncara 350 FS	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	İnsektisid	Fungisid	Thiamethoxam	350	q/L	002198	15.03.2022	15.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,3 L/1 ton	toxumluq kartof	kolorado kartof böcəyi, məftil qurdları, danadişi	toxumluq kartof yumrularını zərərvericilərdən qorumaq üçün əkin öncəsi dərmanlanması məqsədilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
201	Oncara 240 SC	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	İnsektisid	Fungisid	Thiamethoxam	240	q/L	002199	15.03.2022	15.03.2027	Türkiyə Respublikası	1,2 L/ha	pomidor (istixana)	istixana ağqanadısı	vegetasiya müddətində zərərverici mübahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
202	Orphon 72 SL	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	Ethephon	720	q/L	002200	15.03.2022	15.03.2027	Türkiyə Respublikası	2,2 L/ha	pambıq	-	vegetasiya müddətində qozaların açılmasını sürətləndirmək məqsədilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	10(4)
203	Edor 240 SC	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Spirodiclofen	240	q/L	002201	15.03.2022	15.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,28 L/1000 L suya	üzüm	tor gənəsi	vegetasiya müddətində zərərverici mübahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25-30/2	7(3)
204	Detrin 2.5 EC	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	q/L	002202	15.03.2022	15.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,3 L/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25-30/2-3	7(3)
205	Decars Ultra SC	Royal-Fen Kimya Tarım İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Sti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Epoxiconazole+Thiophanate methyl	187+310	q/L+q/L	002203	15.03.2022	15.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,55 L/ha	şəkər çuğunduru	serkosporioz	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2	7(3)
206	Oncasonly 5 EC	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Hexythiazox	50	q/L	002204	15.03.2022	15.03.2027	Türkiyə Respublikası	1,2 L/ha	pambıq	tor gənəsi	vegetasiya müddətində zərərverici mübahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	10(4)
207	Helim Pellet	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Moluskosid	Metaldehyde	6	%	002205	15.03.2022	15.03.2027	Türkiyə Respublikası	15,0 kq/ha	pomidor (istixana)	iblislər	vegetasiya müddətində cərgə aralarına və bitkilərin ətrafına səpilməklə tətbiq edilməsi tövsiyə olunur	15-20/2	7(3)
208	Hektaş Spica	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Propyzamide	400	q/L	002206	17.03.2022	17.03.2027	Türkiyə Respublikası	300 ml/1000 m^2	yem çuğunduru	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25-30/1-2	7(3)
209	Nimrod	Adama Makhteshim Ltd.	İsrail Dövləti	Pestisid	Fungisid	Bupirimate	250	q/L	002207	17.03.2022	17.03.2027	İsrail Dövləti	40 ml/100 L su	şaftalı	unlu şeh	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-15/2	14(7)
210	Alumex WG	Mac Gmbh Agricultural Products	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	fosetyl aliminium	800	q/kq	002242	28.03.2022	28.03.2027	Almaniya Federativ Respublikası	2,5 kq/ha 2000-4000 L/ha (işçi məhlulu)	üzüm	oidium	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-30/2-3	7(3)
211	Capmex 80 WG	Mac Gmbh Agricultural Products	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	800	q/kq	002243	28.03.2022	28.03.2027	Almaniya Federativ Respublikası	3,5 kq/ha 2000-4000 L/ha (işçi məhlulu)	üzüm	mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-30/4-7	7(3)
212	Emamex 50 SG	Mac Gmbh Agricultural Products	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	50	q/kq	002244	28.03.2022	28.03.2027	Almaniya Federativ Respublikası	0,4 kq/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya müddətində zərərverici aşkar edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/3-4	7(3)
213	Aceplan	Pileryum Tarım. ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	002245	28.03.2022	28.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,09 kq/ha	kartof	kolorado kartof böcəyi	vegetasiya müddətində zərərverici aşkar edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
214	Pilercil	Pileryum Tarım. ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Kükürd	80	%	002246	28.03.2022	28.03.2027	Türkiyə Respublikası	4,0 kq/1000 L su	üzüm	oidium	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	1/4	4(1)
215	Tarkor Super	Koruma Kor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Quizalofop-p-ethyl	50	q/L	002247	28.03.2022	28.03.2027	Türkiyə Respublikası	1,0 L/ha	soğan	birillik taxıl fasiləsinə aid olan alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının 2-3 yarpaq mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
216	Kormix	Koruma Kor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	Mepiquat chloride	50	q/L	002248	29.03.2022	29.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,3 L/ha	pambıq	-	vegetasiya müddətində bitkinin inkişafını tənzimləmək məqsədilə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
217	Turop Ultra	Koruma Kor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Defoliant	Diuron+Thidiazuron	59.88+119.75	q/L+q/L	002249	29.03.2022	29.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,7 L/ha	pambıq	-	vegetasiya müddətində bitkinin yarpaqlarını tökmək məqsədilə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
218	Chavus 240 SC	Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam	240	q/L	002257	31.03.2022	31.03.2027	Türkiyə Respublikası	110 ml/1000 m^2 sahəyə	pomidor (istixana)	istixana ağqanadısı	bitkinin vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
219	Genagro Sygon 10 SC	Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Etoxazole	110	q/L	002258	31.03.2022	31.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,4 L/1000 L su	pomidor (istixana)	qırmızı tor gənəsi	vegetasiya müddətində zərərverici mübahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/2	7(3)
220	Canaria 25 EC	Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Oxadiazon	250	q/L	002259	31.03.2022	31.03.2027	Türkiyə Respublikası	420 ml/1000 m^2	qərənfil (istixana)	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	15(7)
221	Isabella 20 SP	Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	002260	31.03.2022	31.03.2027	Türkiyə Respublikası	35 q/100 L suya	pomidor (istixana)	istixana ağqanadısı	vegetasiya müddətində zərərverici mübahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
222	Lumpen 10 EC	Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pyriproxyfen	100	q/L	002261	31.03.2022	31.03.2027	Türkiyə Respublikası	55 ml/100 L suya	pomidor (istixana)	istixana ağqanadısı	vegetasiya müddətində zərərverici mübahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
223	Tazzoate SC 240	Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Spirodiclofen	240	q/L	002262	31.03.2022	31.03.2027	Türkiyə Respublikası	30 ml/100 L su	alma	qırmızı meyvə gənəsi	vegetasiya müddətində zərərverici mübahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25-30/2	7(3)
224	Genagro Topstar 240 Ec	Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clodinafop-propargyl+Cloquintocet mexyl (safener)	240+60	q/L+q/L	002263	31.03.2022	31.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,25 L/ha	buğda	birillik ikiləpəli alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
225	Yankee Wg	Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Boscalid+Pyraclostrobin	26.7+6.7	%+%	002264	31.03.2022	31.03.2027	Türkiyə Respublikası	1,6 kq/1000 L suya	pomidor (istixana)	boz çürümə	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
226	Genagro Dober 40 EC	Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	İnsektisid-akarisid	Dimethoate	400	q/L	002265	31.03.2022	31.03.2027	Türkiyə Respublikası	110 ml/100 L suya	alma	mənənə	vegetasiya müddətində zərərverici mübahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	15(7)
227	Bandido 240 OD	Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	İnsektisid	Tiacloprid	240	q/L	002266	31.03.2022	31.03.2027	Türkiyə Respublikası	45 ml/100 L suya	alma	mənənə	vegetasiya müddətində zərərverici mübahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
228	Barones 70 WG	Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dithianon	70	%	002267	31.03.2022	31.03.2027	Türkiyə Respublikası	45 q/100 L suya	alma	damğıl	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
229	Genagro Tictang	Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4-D EHE+Florasulam	452.42+6.25	q/L+q/L	002268	31.03.2022	31.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,75 L/ha	buğda	birillik ikiləpəli alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
230	Genagro Biocure 25 WP	Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	25	%	002269	31.03.2022	31.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,55 kq/1000 L suya	pomidor (istixana)	alternarioz	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
231	Genagro Zapata	Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	5	%	002270	31.03.2022	31.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,35 kq/1000 L suya	pomidor (istixana)	pambıq sovkası	vegetasiya müddətində zərərverici mübahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/1-2	7(3)
232	Casirga 035 FS	Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fludioxanil+Metalaxyl-M	25+10	q/L+q/L	002271	31.03.2022	31.03.2027	Türkiyə Respublikası	12 ml/m^2 (4 L suya)	pomidor	kök çürüməsi	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1-2	7(3)
233	Bioherb 200 EC	Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Cyhalofop-Butyl	200	q/L	002272	31.03.2022	31.03.2027	Türkiyə Respublikası	1,6 L/ha	çəltik	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
234	Robot Pelet	Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Moluskosid	meytaldehyde	6	%	002273	31.03.2022	31.03.2027	Çin Xalq Respublikası	1,5 kq/1000 m^2	pomidor (istixana)	çılpaq iblislər	vegetasiya müddətində zərərverici mübahidə edildikdə cərgə aralarına və bitkilərin ətrafına səpilməklə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/2	7(3)
235	Agronet 150 SC	Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Indoxacarb	150	q/L	002274	31.03.2022	31.03.2027	Türkiyə Respublikası	250 mL/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya müddətində zərərverici mübahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2-3	7(3)
236	Genagro Bordo 20 WP	Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metallik Bakıra Eşdeğer Bordo Bulaması	20	%	002276	31.03.2022	31.03.2027	Türkiyə Respublikası	5 kq/ha	üzüm	mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2-3	7(3)
237	Genagro Patrol 62.5 WG	Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fludioxanil+Cyprodinil	250+375	q/kq+q/kq	002277	31.03.2022	31.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,5 kq/ha	üzüm	mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/3-4	7(3)
238	Genagro Romeil 80 WDG	Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Kükürd	80	%	002278	31.03.2022	31.03.2027	Hindistan Respublikası	4 kq/ha	üzüm	oidium	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7-10/2-3	7(3)
239	Genagro Cassandra WG	Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metiram+Pyraclostrobin	55+5	%+%	002279	31.03.2022	31.03.2027	Türkiyə Respublikası	2 kq/ha	üzüm	mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-15/3-4	7(3)
240	Malathion 65 EC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	İnsektisid	Malathion	650	q/L	002288	07.04.2022	07.04.2027	Türkiyə Respublikası	1,5	alma	yastıcalar, mənənələr	vegetasiya mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	10(4)
241	Delphia SC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	İnsektisid	İmidacloprid+Mineral yağ Cas № 74869-22-0	4+704	q/L+q/L	002289	07.04.2022	07.04.2027	Türkiyə Respublikası	25,0 L/ha	alma	zərərvericilərin qışlayan fazalarına qarşı	ilkin yazda havanın temperaturu +4 C-dən yuxarı olduqda çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
242	Sim Bakir 50 WP	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metallik bakıra esdeğar bakiroksiklorid	50	%	002290	07.04.2022	07.04.2027	Türkiyə Respublikası	6,0 kq/ha	alma	damğıl	vegetasiya mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/4	7(3)
243	Chacha SC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Akarisid	Clofentezine	500	q/L	002291	07.04.2022	07.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,25 L/ha	üzüm	iki nöqtəli qırmızı hörümçək	vegetasiya müddətində zərərverici mübahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2	7(3)
244	Miralav 100 SC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	İnsektisid	Spirotetramat	100	q/L	002292	07.04.2022	07.04.2027	Türkiyə Respublikası	1 L/1000 L suya	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya müddətində zərərverici mübahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2	7(3)
245	Cutoff 50 WG	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Trifloxystrobin	50	%	002293	07.04.2022	07.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,1 kq/ha	üzüm	oidium	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2	7(3)
246	Erfruit 50 WP	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cymoxanil+Mancozeb	5+45	%+%	002294	07.04.2022	07.04.2027	Türkiyə Respublikası	3,0 kq/ha	üzüm	mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
247	Davilex 24 SC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	İnsektisid	Spinosad	240	q/L	002295	07.04.2022	07.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,2 L/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya müddətində zərərverici mübahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
248	Amorium 50 WG	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	50	%	002296	07.04.2022	07.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,45 kq/1000 L suya	alma	damğıl	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	28/2	7(3)
249	Dalfdio 50 EW	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Quizalofob -P-ethyl	50	q/L	002297	07.04.2022	07.04.2027	Türkiyə Respublikası	1,1 L/ha	soğan	birillik dar və enli yarpaqlı alaq otları	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	5(3)
250	Sunultra 400 SC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	İnsektisid	Buprofezin	400	q/L	002298	07.04.2022	07.04.2027	Türkiyə Respublikası	1,2 L/ha	pomidor (istixana)	istixana ağqanadısı	vegetasiya müddətində zərərverici mübahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	3(3)
251	Yakuza 20 WP	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Akarisid	Tebufenpyrad	20	%	002299	07.04.2022	07.04.2027	Türkiyə Respublikası	3,8 kq/1000 L suya	pomidor (istixana)	qırmızı tor gənəsi	vegetasiya müddətində zərərverici mübahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	3(3)
252	Bordo Aria 20 % SC	Ariashimi	İran İslam Respublikası	Pestisid	Fungisid	Ca(OH)2+CuSO4	8+20	%+%	002300	08.04.2022	08.04.2027	İran İslam Respublikası	7-13 kq/1000 L su	üzüm	mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2-4	7(3)
253	Mac Miral 10 % EC	Melli Agrochemical Company PJS	İran İslam Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pyriproxyfen	10	%	002301	08.04.2022	08.04.2027	İran İslam Respublikası	0,75 L/ha	pambıq	mənənələr	vegetasiya müddətində zərərverici mübahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/2-3	10(4)
254	Oil Exir 90 % EC	Agroxir CO	İran İslam Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Mineral Oil (CasNe 8020-83-5)	90	%	002302	08.04.2022	08.04.2027	İran İslam Respublikası	1,5 L/100 L suya	bibər	qırmızı tor gənəsi	vegetasiya müddətində zərərverici mübahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
255	Plato S80	Agroxir CO	İran İslam Respublikası	Pestisid	Fungisid	Sulfur	80	%	002303	08.04.2022	08.04.2027	İran İslam Respublikası	2 L/ha	xiyar	unlu şeh	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
256	Exir Dox 75 % WP	Agroxir CO	İran İslam Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper Oxychloride	75	%	002304	08.04.2022	08.04.2027	İran İslam Respublikası	2 kq/ha	pomidor (istixana)	fitoftora	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	7(3)
257	Piler Con	Pileryum Tarım. ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	50	%	002321	11.04.2022	11.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,24 L/ha	qarpız	antraknoz	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	28/2	7(3)
258	Simround 48 SL	Pileryum Tarım. ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate isopropylamin	480	q/L	002322	11.04.2022	11.04.2027	Türkiyə Respublikası	3,0 L/ha	üzüm	birillik taxıl fasiləsi və ikiləpəli alaqları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
259	Taramectin 1,8 EC	Pileryum Tarım. ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	İnsektisid-akarisid	Abamectin	18	q/L	002323	11.04.2022	11.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,25 L/ha	pomidor	gənələr	vegetasiya müddətində zərərverici aşkar edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7/2	7(3)
260	Dagro Fins	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4-D Acid (amin duzu)	500	q/L	002324	12.04.2022	12.04.2027	Türkiyə Respublikası	2 L/ha	qarğıdalı	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
261	Nicoleson	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Nicosulfuron	40	q/L	002325	12.04.2022	12.04.2027	Türkiyə Respublikası	1,25 L/ha	qarğıdalı	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
262	Dagro Stang	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4 D EHE+Florasulam	452.42+6.25	q/L+q/L	002326	12.04.2022	12.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,7 L/ha	qarğıdalı	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
263	Desolon	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Mesotrione+Nicosulfuron	75+30	q/L+ q/L	002327	12.04.2022	12.04.2027	Türkiyə Respublikası	2 L/ha	qarğıdalı	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
264	Mirandes	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	S-metolachlor+Terbuthylazine	312.5+187.5	q/L+q/L	002328	12.04.2022	12.04.2027	Türkiyə Respublikası	5 L/ha	qarğıdalı	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının çıxış öncəsi çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
265	Bifenstar 100 EC	Koruma Kor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Bifenthrin	100	q/L	002335	13.04.2022	13.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,2-0,5 L/ha	alma	meyvəyeyən	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/2	7(3)
266	Korualpha 200 EC	Koruma Kor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Esfenvalerate	200	q/L	002336	13.04.2022	13.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,05 L/ha	alma	meyvəyeyən	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)

267	Pesos 100 EC	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	q/L	002337	13.04.2022	13.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,25 L/ha	üzüm	oidium	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
268	Komore 300 EC	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole+ Propiconazole	150+150	q/L+q/L	002338	13.04.2022	13.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,3 L/ha	şəkər çuğunduru	unlu şeh	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	57/1-2	7(3)
269	Coperhid 50 WP	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metallik misə ekvivalent mis hidroksit	50	%	002339	13.04.2022	13.04.2027	Türkiyə Respublikası	2,5 L/ha	üzüm	mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	40/2	7(3)
270	Gothic 100 SL	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clopyralid	100	q/L	002340	13.04.2022	13.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,3 L/ha	şəkər çuğunduru	birillik və çoxillik alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
271	Kormilin 480 SC	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Diflubenzuron	480	q/L	002341	13.04.2022	13.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,22 L/ha	alma, armud	meyvəyeyən	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/2	7(3)
272	Nemaphos EC 400	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Nematosid	Fenamiphos	400	q/L	002342	13.04.2022	13.04.2027	Türkiyə Respublikası	25 L/ha	pomidor	kök fr nematodları	əkinqabağı torpağa damcı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
273	Magmatil 500 EC	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	İmazalil	500	q/L	002343	13.04.2022	13.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,3 L/ha	üzüm	boz çürümə	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
274	Tebuji 060 FS	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	60	q/L	002344	13.04.2022	13.04.2027	Türkiyə Respublikası	50 ml/100 kq toxuma	buğda, arpa	sürmə	toxumun əkinqabağı darmanlanması məqsədilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
275	Gladius 10% SC	Nippon Kayaku CO., LTD	Yaponiya	Pestisid	İnsektisid	Flometoquin	10	%	002345	13.04.2022	12.04.2026	Yaponiya	0,75 L/ha	pomidor (istixana)	istixana ağqanadısı	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
276	Waterwax-2L	Fomesa Fruitech, S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	İmazalil	0.2	%	002353	14.04.2022	14.04.2027	İspaniya Krallığı	1,0 L/ton	sitrus meyvələri	mavi çürümə, boz çürümə	yığımdan sonra saxlama kamerasında olan məhsulların çürüməsinin qarşısını almaq məqsədi ilə püskürtmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	60/1	7(3)
277	Fruitfog-Cipc	Fomesa Fruitech, S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	Fumiqant	Chlorpropham	25	%	002354	14.04.2022	14.04.2027	İspaniya Krallığı	60 q/ton	kartof	kartof yumrularının cücərməsinə	yığımdan sonra saxlama kamerasında olan məhsulların cücərməsinin qarşısını almaq məqsədi ilə fumiqasiya etməklə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
278	Alfatoks 100 EC	Pileryum Tarım. ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alphacypermetrin	100	q/L	002355	13.04.2022	13.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,22 L/ha	şəkər çuğunduru	çuğundur birəsi	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/1	10(4)
279	Camuka SC	Pileryum Tarım. ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İndoxacarb	150	q/L	002356	15.04.2022	15.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,5 L/ha	pomidor	pambıq yarpaq qurdu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/1	10(4)
280	Dualcom	Pileryum Tarım. ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Quizalofop-P-ethyl	50	q/L	002357	15.04.2022	15.04.2027	Türkiyə Respublikası	1,0 L/ha	şəkər çuğunduru	birillik və çoxillik taxıl fəsiləsi alaqları	alaq olunun 2-4 yarpaq fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
281	Ilma Captan WP	Pileryum Tarım. ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	002358	15.04.2022	15.04.2027	Türkiyə Respublikası	3,0 kq/ha	üzüm	mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/3	7(3)
282	Lamd-II T 5 EC	Pileryum Tarım. ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lyambda cyhalothrin	50	q/L	002360	15.04.2022	15.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,1 L/ha	kələm	güvə	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/1	14(7)
283	Piler Ben	Pileryum Tarım. ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metallik Bakıra Eşdəğer Bordo Bulaması	20	%	002361	15.04.2022	15.04.2027	Türkiyə Respublikası	5,0-8,0 kq/ha/1000 l su	üzüm	mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	3/1	3(1)
284	Pilermite	Pileryum Tarım. ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Pyridaben	20	%	002362	15.04.2022	15.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,45 kq/ha/1000 l su	pomidor	gənələr	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	10(4)
285	Pil-Em	Pileryum Tarım. ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin benzoate	5	%	002363	15.04.2022	15.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,3 kq/ha/1000 l su	xiyar	pambıq yarpaq qurdu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
286	Piler Tos SC	Pileryum Tarım. ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyrimethanil	300	q/L	002364	15.04.2022	15.04.2027	Türkiyə Respublikası	125 mL/ha/100 l su	pomidor (istixana)	boz çürümə	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	3/1	7(3)
287	Pirlana	Pileryum Tarım. ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	400	q/L	002365	15.04.2022	15.04.2027	Türkiyə Respublikası	1,0 L/ha	pambıq	mənənə	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	15(7)
288	Sim Siper 25 EC	Pileryum Tarım. ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	q/L	002366	15.04.2022	15.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,3 L/ha	qarğıdalı	pambıq sovkası	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/3	7(3)
289	Simdonil 72 WP	Pileryum Tarım. ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb+Metalaxyl	64+8	%+%	002367	15.04.2022	15.04.2027	Türkiyə Respublikası	2,5 kq/ha	üzüm	mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/3	7(3)
290	CaptanH	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	002368	18.04.2022	18.04.2027	Türkiyə Respublikası	1,5 kq/ha 3,0 kq/ha	alma, armud üzüm	damğıl mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/3-4	7(3)
291	Fragman 50 WG	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	50	%	002369	18.04.2022	18.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,4 kq/ha	alma	damğıl	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/4	7(3)
292	Heksamyl SL	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Nematosid	Oxamyl	240	q/L	002370	18.04.2022	18.04.2027	Türkiyə Respublikası	30 L/ha	tərəvəz əkinləri	kök fr nematodları	əkindən 1-3 gün əvvəl çiləmə üsulu ilə torpağa tətbiq tövsiyə edilir	3/(1)	-(-)
293	Torpedo EC	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	18	q/L	002371	18.04.2022	18.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,25 L/ha	sitrus əkinləri, pomidor	sitrus ağqanadısı tənəklər	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/(2)	7(3)
294	Hektafermin SL	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4 D Asid	500	q/L	002373	18.04.2022	18.04.2027	Türkiyə Respublikası	2 L/ha	qarğıdalı	birillik ikiləpəli alaqlar	mədəni bitkinin 2-4 yarpaq mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/(1)	14(5)
295	Artiste 240 SC	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam	240	q/L	002374	21.04.2022	21.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,15 L/ha	alma	mənənələr	vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/(2)	7(3)
296	Compradon Oil 004	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid+mineral yağ	4+704	q/L+q/L	002375	21.04.2022	21.04.2027	Türkiyə Respublikası	25 L/ha	alma, gilas, şaftalı	zərərvericilərin qışlayan fazalarına qarşı	ilkin yazda havanın temperaturu +4 C-dən yuxarı olduqda çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/(1)	7(3)
297	Gold Malathion 65 EC	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Malathion	650	q/L	002376	21.04.2022	21.04.2027	Türkiyə Respublikası	1,3 L/ha	üzüm	mənənələr, gənələr, yaşıcalar	vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/(2)	7(3)
298	Hypnose 05 SG	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	5	%	002377	21.04.2022	21.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,25 kq/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/(2)	7(3)
299	Mosetam 20 SP	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	002378	21.04.2022	21.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,06 kq/ha 0,4 kq/ha	kartof pambıq	kolorado kartof böcəyi mənənələr	vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/(2) 20/(2)	7(3)
300	Safa Captan 50 WP	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	002379	21.04.2022	21.04.2027	Türkiyə Respublikası	2,5-3,0 kq/ha 1,5-2,0 2,0-2,5 kq/ha	üzüm kartof tərəvəz	mildiu, fitoftora şitillərdə kök çürüməsi, fuzarioz	vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21(3)	7(3)
301	Ziraflo WG	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Ziram	76	%	002380	21.04.2022	21.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,2-0,25 kq/ha	ərik, şaftalı	yarpaq qıvrılması	vegetasiyanın sonu və tumurcuqlar şişənə qədər çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	90(2)	7(3)
302	Acetamplan 20 SP	Feras Kimya Zirai İlaçlar Tarım ve Hayvancılık Nakliye San. İç ve Dış Tic. LTD STİ	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	002387	29.04.2022	29.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,25 kq/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	7(3)
303	Asmition EC	Feras Kimya Zirai İlaçlar Tarım ve Hayvancılık Nakliye San. İç ve Dış Tic. LTD STİ	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	18	q/L	002388	29.04.2022	29.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,25 L/ha	üzüm	çanaqlı yastıca	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/3	7(3)
304	Clash 10 SC	Feras Kimya Zirai İlaçlar Tarım ve Hayvancılık Nakliye San. İç ve Dış Tic. LTD STİ	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Etoxazole	110	q/L	002389	29.04.2022	29.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,25 L/ha	üzüm	çanaqlı yastıca	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/3	7(3)
305	Colt 20 EC	Feras Kimya Zirai İlaçlar Tarım ve Hayvancılık Nakliye San. İç ve Dış Tic. LTD STİ	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Esfenvalerate	200	q/L	002390	29.04.2022	29.04.2027	Türkiyə Respublikası	75 mL/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
306	Frs Deham	Feras Kimya Zirai İlaçlar Tarım ve Hayvancılık Nakliye San. İç ve Dış Tic. LTD STİ	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	002391	29.04.2022	29.04.2027	Türkiyə Respublikası	3,0 kq/ha	üzüm	mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-30/3-4	7(3)
307	Frs-Mancoz 80 WP	Feras Kimya Zirai İlaçlar Tarım ve Hayvancılık Nakliye San. İç ve Dış Tic. LTD STİ	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	002392	29.04.2022	29.04.2027	Türkiyə Respublikası	2,0 kq/ha	üzüm	mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25-30/3-4	7(3)
308	Hula 25 EC	Feras Kimya Zirai İlaçlar Tarım ve Hayvancılık Nakliye San. İç ve Dış Tic. LTD STİ	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	q/L	002393	29.04.2022	29.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,2 L/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
309	Matrix 5 EC	Feras Kimya Zirai İlaçlar Tarım ve Hayvancılık Nakliye San. İç ve Dış Tic. LTD STİ	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Hexythiazox	50	q/L	002394	29.04.2022	29.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,5 L/ha	üzüm	fr gənəciyi	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
310	Persephone 100 EC	Feras Kimya Zirai İlaçlar Tarım ve Hayvancılık Nakliye San. İç ve Dış Tic. LTD STİ	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pyriproxyfen	100	q/L	002395	29.04.2022	29.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,4 L/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
311	Pyrecin 2.5 EC	Feras Kimya Zirai İlaçlar Tarım ve Hayvancılık Nakliye San. İç ve Dış Tic. LTD STİ	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	q/L	002396	29.04.2022	29.04.2027	Türkiyə Respublikası	50 mL/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
312	Samand 5 SG	Feras Kimya Zirai İlaçlar Tarım ve Hayvancılık Nakliye San. İç ve Dış Tic. LTD STİ	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	5	%	002397	29.04.2022	29.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,3 kq/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
313	Seltick 50 WP	Feras Kimya Zirai İlaçlar Tarım ve Hayvancılık Nakliye San. İç ve Dış Tic. LTD STİ	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pirimicarb	50	%	002398	29.04.2022	29.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,35 kq/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
314	Zigzaver 150 SC	Feras Kimya Zirai İlaçlar Tarım ve Hayvancılık Nakliye San. İç ve Dış Tic. LTD STİ	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İndoxacarb	150	q/L	002399	29.04.2022	29.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,3 L/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
315	Hektaş Maestro 5 EC	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda Cyhalothrin	50	q/L	002400	29.04.2022	29.04.2027	Türkiyə Respublikası	1, 0/4 L/ha 2, 1/5 L/ha	1, kartof 2, pambıq	1, kolorado kartof böcəyi 2, mənənə, qənə	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	10(4)
316	Formula Super 5 EC	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Quizalofob -P-ethyl	50	q/L	002401	29.04.2022	29.04.2027	Türkiyə Respublikası	1,0 L/ha	alma	alaq otları	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
317	Acidas	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Dicamba acid+2,4-D acid	120+344	q/L+q/L	002403	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	1,3 L/ha	qarğıdalı	birillik ikiləpəli alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
318	Difen-Cyp	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole+cyproconazole	30+6.25	q/L+q/L	002404	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	5 kq/1 ton toxuma	pomidor	fitoftora	sapından əvvəl toxumlarda tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
319	Diflux	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Diflubenzuron	480	q/L	002405	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	320 qr/ha	pomidor (istixana)	pomidor güvəsi	çiçəkləmədən sonra çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
320	Emery	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	EMAMECTIN	5	%	002406	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	0,30 kq/ha	pomidor (istixana)	istixana ağqanadısı	çiçəkləmədən sonra çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
321	Ester-D	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4-D Acid+Dicamba acid	552+60	q/L+q/L	002407	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	0,80 L/ha	buğda	birillik ikiləpəli alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
322	Ester-F	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4 D 2- Ethylhexyl Ester (EHE)+Florasulam	425+6.25	q/L+q/L	002408	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	0,30 L/ha	buğda	birillik ikiləpəli alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
323	Fenox	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Fenoxaprop-P ethyl+Antidot-Cloquintocet-Mexyl	69+34.5	q/L+q/L	002410	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	1,32 L/ha	soya	alaq otları	alaq olunun boyunun 10-12 sm fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
324	Flu-Teb	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazol+Clothianidin+ Flutriafol	337+73+117	q/L+q/L+q/L	002411	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	1,3 L/1 ton	pomidor	fitoftora	sapından əvvəl toxumların darmanlanması tövsiyə olunur	0/1	7(3)
325	Glyphos	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate	480	q/L	002412	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	3,0 kq/ha	pomidor	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
326	Imidac-2	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid	200	q/L	002413	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	0,30 L/ha	pomidor (istixana)	istixana ağqanadısı	çiçəkləmədən sonra çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
327	Imidac-6	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid	600	q/L	002414	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	75 m L/ha	kələm	kələm ağ kəpənəyi	vegetasiya müddətində bitkilərin baş bağlaması fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
328	Imidaz	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Imidacloprid+Thiabendazole	280+80	q/L+q/L	002415	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	2,5 kq/ton	pomidor toxumu	kök çürüməsi	sapından əvvəl toxumlarda darmanlanmanın aparılması tövsiyə olunur	0/1	7(3)
329	Iz-Mox	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Imazamox	40	q/L	002416	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	1,32 L/ha	soya	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
330	King-M	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb+Metalaxyl	64+8	%+%	002417	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	220 qr/ha	pomidor (istixana)	fitoftora	çiçəklənməzdən əvvəl və meyvələrin formalaşması mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	7(3)
331	King	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	002418	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	3,8 kq/ha	pomidor (istixana)	boz çürümə	çiçəklənməzdən öncə və meyvələrin formalaşması mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	7(3)
332	Kres	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Kresoxim-methyl	500	q/kq	002419	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	55 qr/100 L su	pomidor (istixana)	unlu şeh	çiçəklənməzdən əvvəl və meyvələrin formalaşması mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
333	M-Buzin SC	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Metribuzin	600	q/L	002420	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	1,32 L/ha	soya	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
334	Mix-Clod	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clodinafop-propargil+ Tribenuron -Methyl+ Cloquintocet mexyl+ Florasulam	150+48+37.5 +16	q/kq+q/kq+q/ L+ q/kq	002423	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	0,40 L/ha	buğda	birillik ikiləpəli alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
335	Mix-Fen	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clodinafop-propargil+ Fenoxaprop-P ethyl+ Cloquintocet mexyl	90+140+60	q/L+q/L+q/L	002424	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	0,80 L/ha	buğda	birillik ikiləpəli alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
336	Oxyflor	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Oxyfluorfen	240	q/L	002425	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	8 L/ha	soğan	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)

337	Pro-Teb	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole+Propiconazole	200+200	q/L+q/L	002426	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	50 mL/ha	pomidor (istixana)	alternarioz	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində cilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	7(3)
338	Pyr-Teb	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazol+Pyraciostrobin	400+97	q/L+q/L	002427	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	0,4 L/ha	pomidor (istixana)	unlu şeh	çiçəklənmədən əvvəl və meyvaların formalaşması mərhələsində cilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	7(3)
339	Quizala	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Quizalofob -P-ethyl	125	q/L	002428	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	0,85 L/ha	alma	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində cilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	7(3)
340	Spir-Teb	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole+Spiroxamine+ Triadimenol	167+250+43	q/L+q/L+q/L	002429	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	0,45 L/ha	xiyar (istixana)	unlu şeh	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində cilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	7(3)
341	Sulf Plus	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Rimsulfuron+Tifensulfuron-methyl	500+250	q/kq+q/kq	002430	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	110 q/ha	pomidor	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində cilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
342	Sulphur Wdg	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Sulphur	800	q/kq	002431	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	550 q/ha	xiyar	unlu şeh	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində cilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	7(3)
343	Tebuc	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	120	q/L	002432	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	0,95 kq/ha	pomidor (istixana)	unlu şeh	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində cilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/2	7(3)
344	Thiomate	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiophanate methyl	70	%	002433	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	45 mL/ha	xiyar (istixana)	unlu şeh	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində cilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	7(3)
345	Tiam	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam	350	q/L	002434	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	5 L/ton	pambıq	1,Payızlıq akın sovkası 2,Mahlı qurdları 3,Dəvəlikçi	şapından öncə toxumların dərmanlanması tövsiyə olunur	0/1	7(3)
346	Tit	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole+İmazalil+ Thiabendazole	60+40+60	q/L+q/L+q/L	002435	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	75 qr/100 l su	pomidor	boz çürümə	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində cilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	7(3)
347	Echo 5 EC	Ertar Kimya Tarim Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Quizalofob -P-ethyl	50	q/L	002440	05.05.2022	05.05.2027	Türkiyə Respublikası	1,2 L/ha 1,0 L/ha	soğan pomidor	birillik ikiləpəli alaqlar	mədəni bitki 15-20 sm boyunda, alaq otunun isə 3-6 yarpaq mərhələsində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
348	Massfliks	Ertar Kimya Tarim Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	Mepiquat chloride	50	q/L	002441	05.05.2022	05.05.2027	Türkiyə Respublikası	35,0 ml/100 m^2 sahəyə	pambıq	bitkinin inkişafını tənzimləyir	çiçəklənmə mərhələsinin sonunda çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	-(-)
349	Massmectin	Ertar Kimya Tarim Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Abamectin	18	q/L	002442	05.05.2022	05.05.2027	Türkiyə Respublikası	0,3 L/ha	pomidor	gənələr	vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyyə edilir	15/2	7(3)
350	Best Alfa 100 EC	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alpha-cypermethrin	100	q/L	002443	06.05.2022	06.05.2027	Türkiyə Respublikası	0,2 L/ha	alma	meyvəyeyənlər	vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyyə edilir	30/2	15(7)
351	Koritus	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	50	%	002444	06.05.2022	06.05.2027	Türkiyə Respublikası	0,4 kq/ha 0,3 kq/ha	alma armud	damgil monilioz	vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyyə edilir	25/2 25/2	7(3)
352	Mayceb M-45	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	002445	06.05.2022	06.05.2027	Türkiyə Respublikası	2,0 kq/ha	üzüm	mildiu	vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyyə edilir	30/3	7(3)
353	Sonround 48 SL	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate Asite ekvivalent Glyphosate isopropylamin duzu	480	q/L	002446	06.05.2022	06.05.2027	Türkiyə Respublikası	3,0 L/ha	alma	birillik taxıl fəsiləsi və ikiləpəli alaqlar	alaq otlarının aktiv inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
354	Amiral 10% EC	Campo Alboran S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Pyriproxifen	100	q/L	002455	10.05.2022	10.05.2027	Çin Xalq Respublikası	1,2 L/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
355	Boliar 22.5% SC	Campo Alboran S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole+trademinol	125+100	q/L+q/L	002456	10.05.2022	10.05.2027	Çin Xalq Respublikası	0,45 L/ha	alma	unlu şeh	vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
356	Excel 1.9 %	Campo Alboran S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	Boy Tənzimləyici	6-Benzylaminopurine SL	1.9	%	002458	10.05.2022	10.05.2027	Çin Xalq Respublikası	3,2 L/ha	alma	damgil	vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2-3	3(1)
357	Factor 28 % SC	Campo Alboran S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid+Lambda Cyhalothrin	200+80	q/L+q/L	002459	10.05.2022	10.05.2027	Çin Xalq Respublikası	0,5 L/ha	alma	yaşıl mənənə	vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
358	Fix 1 %	Campo Alboran S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	Boy Tənzimləyici	1-Naphthylacetic acid, ethyl ester	1	%	002460	10.05.2022	10.05.2027	Çin Xalq Respublikası	1,6 L/ha	alma	damgil	vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2	3(1)
359	Index 15 % KC	Campo Alboran S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Indoxacarb	150	q/L	002461	10.05.2022	10.05.2027	Çin Xalq Respublikası	0,32 L/ha	pomidor (istixana)	pambıq soyuqu	çiçəklənədən sonra tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
360	Maxi Super 25%	Campo Alboran S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	Boy Tənzimləyici	Paclobutrazol SC	250	q/L	002462	10.05.2022	10.05.2027	Çin Xalq Respublikası	1,2 kq/ha	alma	damgil	vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	60/2	3(1)
361	Praline 4 % SG	Campo Alboran S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	Boy Tənzimləyici	Giberellic acid	4	%	002463	10.05.2022	10.05.2027	Çin Xalq Respublikası	1,2 kq/ha	üzüm	xloroz	vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	3(1)
362	Perimetr 55 % SC	Campo Alboran S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam + DIFENCONAZOLE	350+200	q/L+q/L	002464	10.05.2022	10.05.2027	Çin Xalq Respublikası	0,55 L/ha	üzüm	oidium	vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
363	Quadrat 247 SC	Campo Alboran S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Lambda Cyhalothrin+ Thiamethoxam	106+141	q/L+q/L	002465	10.05.2022	10.05.2027	Çin Xalq Respublikası	0,50 L/ha	armud	armud bağacığı	vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
364	Satelit 48%SC	Campo Alboran S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Thiacloprid	480	q/L	002466	10.05.2022	10.05.2027	Çin Xalq Respublikası	0,50 L/ha	alma	alma meyvəyeyəni	vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
365	Storm 75% WDG	Campo Alboran S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	750	q/kq	002467	10.05.2022	10.05.2027	Çin Xalq Respublikası	0,25 kq/ha	alma	damgil	vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/2	7(3)
366	Bingo 20 WP	DVA Agro GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Bordeaux mixture	200	q/kq	002468	17.05.2022	17.05.2027	Hindistan Respublikası	15,0 L/ha	pomidor (istixana)	fitoftora	vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/2	3(1)
367	Danon 700 WG	DVA Agro GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dithianon	700	q/kq	002469	17.05.2022	17.05.2027	Çin Xalq Respublikası	0,7 L/ha	alma	damgil	vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
368	Elan WG	DVA Agro GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin benzoate	57	q/kq	002470	17.05.2022	17.05.2027	Çin Xalq Respublikası	0,3 L/ha	xiyar (istixana)	istixana ağqanadısı	vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	3(1)
369	Felix WG	DVA Agro GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate	757	q/kq	002471	17.05.2022	17.05.2027	Çin Xalq Respublikası	2,2 L/ha	üzüm bağları	birillik taxıl fəsiləsi və ikiləpəli alaqlar	yazda alaqların ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
370	Duet Forte 650 WG	DVA Agro GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dimethomorph+Folpet	150+500	q/kq+q/kq	002472	17.05.2022	17.05.2027	Çin Xalq Respublikası	2,5 L/ha	xiyar (istixana)	yalançı unlu şeh	vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2	3(-)
371	Concord 80 WG	DVA Agro GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	captan	800	q/kq	002473	18.05.2022	18.05.2027	Hindistan Respublikası	2,2 L/ha	üzüm	mildiu	vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
372	Arbalet 75 WG	DVA Agro GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	750	q/kq	002474	17.05.2022	17.05.2027	Çin Xalq Respublikası	0,3 L/ha	xiyar (istixana)	unlu şeh	vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2	7(3)
373	Isit	Ecosafer MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Ca+S	12.3+11.4	%+%	002493	19.05.2022	19.05.2027	Azərbaycan Respublikası	7 L/ha	pomidor (istixana)	unlu şeh	vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-15/2	7(3)
374	Tuta Absoluta Lure(Sinaq Üçün)	Mezhtrans Moldova SRL	Moldova Respublikası	Pestisid	Feromon tələ	B-Tocopherol+Mixture of(e,z,z)-3,8,11-Tetradecatrienyl acetate and(e,z)-3,8-Tetradecatrienyl acetate+digər komponentlər	0.5+95+4.5	%+%+%	002497	19.05.2022	19.05.2027	Moldova Respublikası	3 tələ/ha	pomidor	pomidor ləğmləyıcı güvəsi	vegetasiya müddətində zərərli orqanizmin ilk uçuşunu müəyyən etmək və bioloji mübarizə aparılması üçün tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
375	Helicoverpa Armigera Lure	Mezhtrans Moldova SRL	Moldova Respublikası	Pestisid	Feromon tələ	B--tocopherol+digər komponentlər+z-9-hexadecenal	0.5+4.5+95	%+%+%	002498	19.05.2022	19.05.2027	Moldova Respublikası	3 tələ/ha	pomidor	pomidor sovkası	vegetasiya müddətində zərərli orqanizmin ilk uçuşunu müəyyən etmək və bioloji mübarizə aparılması üçün tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
376	Ips Dublicatus Lure	Mezhtrans Moldova SRL	Moldova Respublikası	Pestisid	Feromon tələ	B-Tocopherol+digər komponentlər+mixture of 2-methyl-3-buten-2-ol,lpsdienol,E-myrcenol	0.5+4.5+95	%+%+%	002499	19.05.2022	19.05.2027	Moldova Respublikası	4 tələ/ha	küknar	qabıqyeyən böcəklər	vegetasiya müddətində zərərli orqanizmin 1-ci və 2-ci nəsla qarşı və bioloji mübarizə aparılması üçün tətbiqi tövsiyə edilir	20/1-2	0(0)
377	Pantry Pure Moth Trap	Mezhtrans Moldova SRL	Moldova Respublikası	Pestisid	Feromon tələ	B-Tocopherol+Z9E12-14AC+ digər komponentlər	0.5+95+4.5	%+%+%	002500	19.05.2022	19.05.2027	Moldova Respublikası	3 tələ/50 m^2	taxıl anbarlarına	anbar odlucası	zərərli orqanizmin ilk uçuşunu müəyyən etmək və bioloji mübarizə aparılması üçün tətbiqi tövsiyə edilir	20/1-2	0(0)
378	Bayomca	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	triadimenol	250	q/L	002523	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	1.0 L/ha 1000 l su	xiyar (istixana)	unlu şeh	vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	3(0)
379	Bestkur 25 EG	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	250	q/L	002524	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	0,5 L/ha 1000 L su	pomidor (istixana)	alternarioz	vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	3(0)
380	Bestkur 25 WP	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	25	%	002525	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	0,5 L/ha 1000 L su	pomidor (istixana)	alternarioz	vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	3(0)
381	Bestmilyn	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Diflubenzuron	480	q/L	002526	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	0.32 L/ha 1000 l su	pomidor (istixana)	pomidor güvəsi	vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	3(0)
382	Broader 30 EC	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole+ Propiconazole	150+150	q/L+q/L	002527	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	0,5 L/ha 1000 L su	pomidor (istixana)	alternarioz	vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	3(0)
383	Canolex 50 WP	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tolclofos methyl	500	q/kq	002528	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	1,0 kq/ha 1000 l su	cəfəri (istixana)	kök çürüməsi	əkindən sonra suvarma suyu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	3(0)
384	Changer	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Boscalid	50	%	002529	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	1,2 L/ha 1000 L su	pomidor (istixana)	boz çürümə	vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	3(0)
385	Fullpas 100 EC	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	q/L	002530	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	0,5 L/ha 1000 L su	pomidor (istixana)	unlu şeh	vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
386	Karzep 50 WP	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cymoxanil+Mancozeb	5+45	%+%	002531	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	3,0 kq/ha 1000 l su	pomidor	erkən yarpaq yanığı	vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	3(0)
387	Külhane Gold 24 E	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Myclobutanil	245	q/L	002532	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	0,2 L/ha	xiyar (istixana)	unlu şeh	vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	3(0)
388	Nemasat 400 EC	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Nematosid	Fenamiphos	400	q/L	002533	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	25 L/ha	pomidor (istixana)	kök fir nematodları	əkin öncəsi torpağa tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	3(0)
389	Nemasat 10 G	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Nematosid	Fenamiphos	10	%	002534	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	100 kq/ha	pomidor (istixana)	kök fir nematodları	əkin öncəsi torpaqda tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
390	Rotundis	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin	250	q/L	002535	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	1,0 L/ha	pomidor	fitoftora	vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	5/2	-(3)
391	Aktinara 240 SC	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam	240	q/L	002537	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	1,2 L/ha	pomidor (istixana)	istixana ağqanadısı	vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	3/2	-(3)
392	Awacant SC	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Indoxacarb	150	q/L	002538	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	0,42/100 L su	pomidor (istixana)	mənənələr	vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	3/2	-(3)
393	Bestgard 75 WP	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cyromazine	75	%	002539	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	1,2 L/ha	pomidor (istixana)	istixana ağqanadısı	vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	3/2	-(3)
394	Borecaf	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metallik misa ekvivalent Bordo Bulamacı	20	%	002540	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	0,9/100 L su	pomidor (istixana)	fitoftora	vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	3/2	-(3)
395	Contier	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Spirodiclofen	240	q/L	002541	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	0,03/100 L su	xiyar (istixana)	gənələr	vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	3/2	-(3)
396	Coremiks	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Boscalid+Kresoxim methyl	200+100	q/L+q/L	002542	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	0,035/100 L su	pomidor (istixana)	unlu şeh	vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	3/2	-(3)
397	Evakur	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Propamocarb HCl	722	q/L	002543	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	0,28/100 L su	pomidor (istixana)	fitoftora	vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	3/2	-(3)
398	Famoso	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metiram+Pyraclostrobin	55+5	%+%	002544	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	0,28/100 L su	xiyar (istixana)	yalançı unlu şeh	vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	3/2	-(3)
399	Gurador	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Trifloxystrobin	50	%	002545	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	0,2	xiyar (istixana)	erkən yarpaq yanığı	vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	3/2	7(3)
400	Helga Süper	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Quizalofop-P-ethyl	50	q/L	002547	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	1,0 L/ha	soğan	birillik taxıl fəsiləsi alaqları	alaq otlarının 2-4 yarpaq mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
401	Moonmite	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Pyridaben	20	%	002548	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	1,0 L/ha	alma	gənələr	vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	0(3)
402	Nimbecidine	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Azadirachtin	0.3	q/L	002549	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	5,0	bibər (istixana)	tripslər	vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	3/2	0(3)
403	Pertrak Mz	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dimethomorph+Mancozeb	9+60	%+%	002550	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	2,5	pomidor (istixana)	fitoftora	vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	3/2	0(3)
404	Rizoclean	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Boscalid+Pyraciostrobin	26.7+6.7	%+%	002551	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	1,5	pomidor (istixana)	boz çürümə	vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	3/2	0(3)

405	Veliyette	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.S	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl-Al	80	%	002552	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	0,25	pomidor (istixana)	fitoftora	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	3/2	10(4)
406	Sanomyl 90 SP	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.S	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Methomyl	90	%	002553	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	0,6 L/ha 0,8 L/ha	üzüm pomidor	göləgurdu pambıq soxulası	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/3	7(3)
407	Scort 25 % EC	Arysta LifeScience Benelux SPRL	Belçika Krallığı	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	250	q/L	002554	27.05.2022	27.05.2027	Belçika Krallığı	0,2-0,25 L/ha 0,2 L/ha	alma, armud qalaq	dəmgil, unlu şeh kələkmikoz	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7(3)
408	Sitrin 50 EC	Arysta LifeScience Benelux SPRL	Belçika Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Cypermetrin	500	q/L	002555	27.05.2022	27.05.2027	Belçika Krallığı	0,5 L/ha 0,08 L/ha 0,1 L/ha	alma kartof üzüm	meyvəyeyən, yarpaqbükənlər kolorado kartof böcəyi yarpaqbükənlər	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
409	Deltek Forte 240 EC	DVA Agro GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Herbisid	Haloxyphop-p-Methyl	240	q/L	002565	03.06.2022	03.06.2027	Çin Xalq Respublikası	0.8 L/ha	şəkər çuğunduru	alaq otları	Vegetasiya müddətində alaq otu 6-8 sm olduqda çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
410	Komutator WG	DVA Agro GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fludioxanil, Cyprodinil	250, 375	q/kq, q/kq	002566	03.06.2022	03.06.2027	Çin Xalq Respublikası	1.0 L/ha	üzüm	boz çürümə	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/2	7(3)
411	Imidachloprid Aria 35 SC	Ariashimi	İran İslam Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Imidachloprid	350	q/L	002567	03.06.2022	03.06.2027	İran İslam Respublikası	0.07 L/ha	bibər	Trips	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
412	Propiconazole Aria 25 % EC	Ariashimi	İran İslam Respublikası	Pestisid	Fungisid	Propiconazole	250	q/L	002568	03.06.2022	03.06.2027	İran İslam Respublikası	200 ml./ha 100 L suya	pomidor (istixana)	Alternarioz	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
413	Thiram Forte	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiram	80	%	002571	03.06.2022	03.06.2027	Çin Xalq Respublikası	100 kq-toxuma 220 qr 0,2 kq/ha 100 l suva	pomidor (istixana)	kök çürüməsi	əkindan öncətoxumların dərmanlanması və ya bitişdən sonra çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22-25/2	7(3)
414	Ziram 76 WP	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Ziram	76	%	002572	03.06.2022	03.06.2027	Çin Xalq Respublikası	220 qr/ha 100 L suya	şaftalı	yarpaq qıvrılması	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
415	Supercozeb M 45	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	002573	03.06.2022	03.06.2027	Çin Xalq Respublikası	210 qr/ha 100 L suya	Xiyar (istixana)	Alternarioz	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22-25/2	7(3)
416	Planet 72 WP	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb, Metalaxyl	64, 8	%, %	002574	03.06.2022	03.06.2027	Çin Xalq Respublikası	220 qr/ha 100 L suya	Xiyar (istixana)	Yalançı unlu şeh	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
417	Dumble 400 EC	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	400	q/L	002575	03.06.2022	03.06.2027	Çin Xalq Respublikası	1.2 L/ha	alma	yaşıl mənənə	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/2	7(3)
418	Benuron 75 DF	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Tribenuron -methyl	75	%	002576	03.06.2022	03.06.2027	Çin Xalq Respublikası	120 qr/ha	buğda	bir illik geniş yarpaqlı alaq otları	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
419	Bakir Plus 50 WP	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metalik bakir	50	%	002577	03.06.2022	03.06.2027	Çin Xalq Respublikası	520 qr/ha 100 L suya	pomidor (istixana)	Alternarioz	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22-25/2	7(3)
420	Malathion 650 EC	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Malathion	650	q/L	002578	03.06.2022	03.06.2027	Çin Xalq Respublikası	2.2 L/ha	pomidor (istixana)	pambıq soxulası	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/2	7(3)
421	Boxer 48 SL	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate IPA	480	q/L	002579	03.06.2022	03.06.2027	Çin Xalq Respublikası	3.0 L/ha	alma	alaq otları	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/2	7(3)
422	Aminosalt 2.4 D	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4 D Acid-a barabar Dimethyl amin duzu	500	q/L	002580	03.06.2022	03.06.2027	Çin Xalq Respublikası	2.2 L/ha	qarğıdalı	alaq otları	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/2	7(3)
423	Armarty 20 SL	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	Gibberellic acid	20	q/L	002583	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	0.5 L/ha	üzüm	-	Zoğların inkişafa başladığı və boyatma mərhələsi, tingliklərdə isə aktiv boyatma mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7(3)
424	Carnot 100 EC	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alpha-cypermethrin	100	q/L	002584	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	0.5 L/ha	üzüm	Bağ maymuncuğu	Erkən yazda gözcüklərinməkşafı mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-15/2	7(3)
425	Gandeco 65 EC	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Malathion	650	q/L	002585	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	1.5 L/ha	üzüm	unlu bit	vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi	14/2	10(4)
426	Lenavilna 25 EC	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	250	q/L	002586	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	0.4 L/ha	üzüm	oidium	vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi	21/2-3	7(3)
427	Noucamp 10 SC	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Etoxazole	110	q/L	002587	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	0.25 L/ha	üzüm	iki nöqtəli qırmızı hörümçək	Zərərvericinin sürfə mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi	10-15/2	7(3)
428	Tanchon 100 EC	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	q/L	002588	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	0.25 L/ha	üzüm	oidium	Çiçəklənədən əvvəl və sonra çiləmə üsulu ilə tətbiqi	21/4	7(3)
429	Figuran 2.5 EC	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	q/L	002589	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	0.3 L/ha	üzüm	Salxım yarpaqbükəni	vegetasiya dövründə zərərvericiməşkafı mərhələsində olunduqda çiləmə üsulu ilə tətbiqi	30/2	7(3)
430	Lenamagic	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate isopropylamin tuzu	480	q/L	002590	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	0.3 L/ha	üzüm	Birillik birlapəl və və ikilapəli alaq otları	alaq otlarının aktiv inkişafı mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi	60/1	7(3)
431	Lenapasof	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb, Metalaxyl	64, 8	%, %	002591	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	2.5 kq/ha	üzüm	mildiu	vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi	14/3	7(3)
432	Lenatwister	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda-cyhalothrin	50	q/L	002592	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	0.2 L/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi	10/2-3	7(3)
433	Sun Süper 25 WG	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam	25	%	002593	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	0.27 kq/ha 1000 l suya	armud	armud bağacığı	Meyvələrin formalaşması mərhələsində hər yarpaqda 5-6 ədəd zərərvərici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25-30/1	7(3)
434	Husky 5 SG	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin benzoate	5	%	002594	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	0.4 kq/ha 1000 l suya	pomidor (istixana)	pambıq soxulası	Meyvələrin ilkin formalaşması dövründə (100 bitkidə orta hesabla 5-6 tirtil, 20 yumurta müşahidə edildikdə) çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/2	7(3)
435	Imperative 250 EC	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	q/L	002595	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	0.35 L/ha 1000 l suya	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	100 yarpaqda, 5-6 ədəd ağqanadlı müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1	7(3)
436	Lenaplan 20 SP	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	002596	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	0.35 kq/ha	pomidor (istixana)	yaşıl mənənə	Çiçəklənədən sonra hər yarpaqda 2-4 ədəd mənənə müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1	3(3)
437	Petrus 1.8 EC	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	18	q/L	002597	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	0.35 L/ha 1000 l suya	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	100 yarpaqda, 5-6 ədəd ağqanadlı müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1	3(3)
438	Virtuar 40 EC	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	400	q/L	002598	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	1.2 L/ha 1000 l suya	alma	mənənə	Çiçəklənədən sonra meyvələrin formalaşması mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22/1	7(3)
439	Zor-Ya SC	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Mesotrione, Nicosulfuron	37,5, 15	q/L, q/L	002599	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	2.2 L/ha	Qarğıdalı	Dar və enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində (bitki 2-4, alaq otunun 4-6 yarpaq fazasında) çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1	7(3)
440	Aquero 80 WP	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl-AL	80	%	002600	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	270 qr/ha 100 L suya	pomidor (istixana)	fitoftora	Çiçəklənədən əvvəl, törədicinin ilkin inkişafı dövründə və meyvələrin formalaşmasından sonra xəstəliyinkütləvi inkişafı mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
441	Camdale 5 EC	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lufenuron	50	q/L	002601	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	0.35 L/ha	bibər (istixana)	trips	Bibər meyvələrinin ilk formalaşması və orta yetişgən dövrlərində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
442	Cubels	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Moluyuskosid	Metaldehyde	6	%	002602	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	16 kq/ha	pomidor (istixana)	Çılpaq ilbizlər	Çərçə aralarına və bitkilərin ətrafına səpilməklə tətbiqi tövsiyə edilir	0/2	7(0)
443	Dolce Vita 330 SC	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	330	q/L	002603	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	5.2 L/ha	soğan	alaq otları	Alaq otunun 1-3 sm, bitkinin 1-2 yarpaq inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	60/1	7(3)
444	Huysuz EC	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clethodim	116,2	q/L	002604	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	1.0 L/ha	şəkər çuğunduru	Birillik və çoxillik alaq otları	Alaq otunun 6-8 sm, bitkinin 2-4 yarpaq inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1	7(3)
445	Rouen EW	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Cloquintocet mexyl , Fenoxaprop-p-ethyl	34.5, 69	q/L, q/L	002605	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	1.2 L/ha	buğda	birillik dar yarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində (bitki 2-4, alaq otunun 4-6 yarpaq fazasında) çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1	7(3)
446	Telstar 20 WP	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Pyridaben	20	%	002606	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	110 qr/ha 100 L suya	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	Meyvələrin ilkin formalaşması mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1	7(3)
447	Valfene 400 EW	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Prochloraz, Tebuconazole	267, 133	q/L, q/L	002607	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	1.7 L/ha	buğda	Unlu şeh	Bitkinin kollanma fazasında xəstəliyin ilk əlamətləri müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	42/1	7(3)
448	Vigone 600 SC	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Aclonifen	600	q/L	002608	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	0.35 L/ha	günəbaxan	alaq otları	Alaq otunun 6-8 sm olan inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	50/1	7(3)
449	Divago	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metal misə barabar bordo bulamacı	20	%	002611	14.06.2022	14.06.2027	Türkiyə Respublikası	15 kq/ha/1000 L suya	alma	dəmgil	Erkən yazda tumurcuqların şişkinləşdiyi dövrdə çətir üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-12/3	7(3)
450	Takcaptan	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	002612	14.06.2022	14.06.2027	Türkiyə Respublikası	1.5-2.0kq/ha 1000 L suya	Armud	Dəmgil	Meyvələrin formalaşması mərhələsində 15 %-dən çox və 15 %-lik yolxuma baş verdikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-12/3	7(3)
451	Tak-Gibb	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	Giberellic acid	20	q/L	002613	14.06.2022	14.06.2027	Türkiyə Respublikası	0.75-1.0 L/ha /1000 L	Armud	-	Çiçəklərin 30 % açıldığı və meyvələrin (diametri 1-2 sm dən çox olduqda) formalaşdığı mərhələdə çiləmə üsulu ilə yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/4	3(1)
452	Kontador Duo SC	Peters & Burg KFT	Macarıstan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid , Lambda-Cyhalothrin	300, 100	q/L, q/L	002614	14.06.2022	06.05.2027	Macarıstan Respublikası	0.075 L/ha	qarğıdalı	pambıq soxulası	Yerüstü aqreqatla, zərərvericinin inkişafının iqtisadi ziyanlı hədd səviyyəsində (1-ci çiləmə danlı ilk formalaşan dövründə, 2-ci çiləmə danlarin süd-mum yetişkənliyi dövründə) olduğu vaxtda	20-22/2	7(3)
453	Skorazol EC	Peters & Burg KFT	Macarıstan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	250	q/L	002615	14.06.2022	06.05.2027	Macarıstan Respublikası	0.22 L/ha	alma	dəmgil xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2	7(3)
454	Tiara WG	Peters & Burg KFT	Macarıstan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam	250	q/L	002616	14.06.2022	06.05.2027	Macarıstan Respublikası	0.085 q/ha	kələm	kələm ağkapanayi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/2	7(3)
455	Bimmer EC	Peters & Burg KFT	Macarıstan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	400	q/L	002617	14.06.2022	06.05.2027	Macarıstan Respublikası	0.8 L/ha	alma	Qırmızı meyvə gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/2	7(3)
456	Dozor WP	Peters & Burg KFT	Macarıstan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	fenoxycarb	250	q/kq	002618	14.06.2022	06.05.2027	Macarıstan Respublikası	0.65 kq/ha	alma	alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-22/2	7(3)
457	Şansilin, SPD(Шансилин, Вдг)	Şans Enterprayz MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Diflubenzuron	800	q/kq	002619	17.06.2022	17.06.2027	Rusiya Federasiyası	1.0.044 kq/ha 2.0.0156 kq/ha	Çəyirtkəkimilərin məskunlaşdığı torpaqlar	Çəyirtkəkimilər	1.Sürfələrin inkişafı dövründə çiləmə. İşçi məyənin sarfiyyatı 25-50 L/ha 2.Sürfələrin inkişafı dövründə bariyeri 80-120 m və bariyerarası məsafə 300 m eni boyu leni şəklində çiləmə.	0/1	7(3)
458	Şanstar, SPD (Шанстар, Вдг)	Şans Enterprayz MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Tribenuron-metil	750	q/kq	002620	17.06.2022	17.06.2027	Rusiya Federasiyası	0.02-0.025 kq/ha 200-300 L su	buğda, arpa, çovdar, qarğıdalı	Birillik ikilapəli alaqlar	bitkilərin kollanma mərhələsində və əvvəlində mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0/1	7(3)
459	Şanstil , SPD (Шанстил, Вдг)	Şans Enterprayz MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Tifensulfuron-metil	750	q/kq	002621	17.06.2022	17.06.2027	Rusiya Federasiyası	0.015-0.02 kq/ha 200-300 l su	payızlıq buğda	Birillik iki lapəli alaqlar, o cümlədən 2,4 D herbisidina qarsı davamcli alaqlar	yazda bitkilərin kollanma mərhələsində əkinlərin çilənməsi	0/1	7(3)
460	Aktofit EC	Ukrzoovetprompostach Eib	Ukrayna	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Aversektin C	0.2	%	002622	04.07.2022	04.07.2027	Ukrayna	2.0 L/ha 1.6 L/ha 4.0-8.0 L/ha	Kartof, badımcan kələm Pomidor (istixana)	Kolorado kartof böcəyi, mənənə Kələm ağ kəpənəyi Mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2 14/2 5/3	3(1) 3(1) 3(-)
461	Aluminium Phosphide-56 %	Sandhya Organic Chemicals Pvt.Ltd.	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fumiqant	Aluminium phosphide	56	%	002623	05.07.2022	05.07.2027	Hindistan Respublikası	2.5-3 q/m^3	anbarlar,Eelvatorlar	anbar zərərvericiləri	havanın temperaturu 15 daracadan yüksək olduqda fumiqasiya edilməsi tövsiyə edilir	-(-)	5/5
462	Cydia Pomonella Lure	Mezhtrans Moldova SRL	Moldova Respublikası	Pestisid	Feromon tələ	B--tocopherol, E8E10OH-12OH, digar komponentlər	0.5, 95, 4.5	%, %, %	002627	08.07.2022	08.07.2027	Moldova Respublikası	3 tələ/5 ha	alma	alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində zərərli orqanizmin inkişafa başlamazdan əvvəl bioloji mübarizə aparılması üçün tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1-2	0(0)
463	Grapholita Funebrana Lure	Mezhtrans Moldova SRL	Moldova Respublikası	Pestisid	Feromon tələ	8 dodecen-1-ol, acetate,(8Z)-dodecen-1-ol. acetate, (8E)-; 8-dodecen-1-ol,(8Z), B--tocopherol, digar komponentlər	95, 0.5, 4.5	%, %, %	002628	08.07.2022	08.07.2027	Moldova Respublikası	3 tələ/5 ha	albalı	albalı meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində zərərli orqanizmin inkişafa başlamazdan əvvəl bioloji mübarizə aparılması üçün tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1-2	0(0)
464	Pantera EC	Arysta LifeScience Benelux SPRL	Belçika Krallığı	Pestisid	Herbisid	Quizalofob-p- tefuryl	40	q/L	002630	08.07.2022	08.07.2027	Belçika Krallığı	0.75-1 L/ha	Pomidor, soğan,kələm,çuğundur,kartof,q ünəbaxan,pambıq	birillik taxıl fəsiləsi alaqları	alaq otlarının 2-4 yarpaq mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/1	7(3)

465	Lobesia Botrana Lure	Mezhtrans Moldova SRL	Moldova Respublikası	Pestisid	Feromon tələ	(E,Z)-7,9-dodecadienyl acetate, B--tocopherol, Other ingredients	95, 0.5, 4.5	%, %, %	002631	08.07.2022	08.07.2027	Moldova Respublikası	3 tələ/5 ha	üzüm	üzüm sahəsi yarpaqbükəni	Vegetasiya müddətində zərərli orqanizmin inkişafa başlamazdan əvvəl bioloji mübarizə aparılması üçün tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1-2	0(0)
466	Dikotan M-45 WP	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	002635	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	200 q/100 L	alma xiyar,soğan üzüm	damğıl yalançı unlu şeh mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
467	Pyricose 300 SC	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyrimethanil	300	q/L	002636	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	50 ml/100 L	alma	damğıl	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/1	7(3)
468	Kung-Fu 5 EC	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	İnsektisid	İnsektisid	Lambda-cyhalothrin	50	q/L	002637	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	0.4 ml/ 100 L	alma	Meyvəyeyən gənə	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/2	7(3)
469	Dentis 25 EC	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	q/L	002638	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	20 ml/100 L 30 ml/100 L	meyvə kartof	meyvəyeyən yastıca kolorodo kartof böcəyi	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/3	7(3)
470	Emarebeno 05 SG	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	5	%	002639	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	30 g/100 L	meyvə	minalayıcı güvələr	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1	7(3)
471	Kortiram Forte 80 WP	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiram	80	%	002640	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	150 q/100 L su	alma	damğıl	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1	7(3)
472	Siperkor 25 EC	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	q/L	002641	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	20-30 ml/100 L	Üzüm alma	yarpaqbükənlər meyvəyeyən yarpaqbükənlər	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
473	Korphanate 70 WP	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiophanate methyl	70	%	002642	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	60 q/100 L su	meyvə	damğıl	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/3	7(3)
474	Korfosat 48 SL	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate asitə barabər Glyphosate isopropylamin duzu	480	q/L	002643	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	3 L/ha	meyvə, üzüm	birillik ələqələr	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
475	Ridozeb Mz 72 WP	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb, Metalaxyl	64, 8	%, %	002644	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	250 q/100 L	kartof üzüm	fitoftora mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/3	7(3)
476	Pyramite	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Pyridaben	20	%	002645	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	75 q/100 L	alma	adi tor və qırmızı meyvə gənələri	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/1	7(3)
477	Avirmec EC	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Abamectin	18	q/L	002646	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	25 ml/100 L	meyvə pambıq	gənə,gövə tor gənəsi	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	7/2	7(3)
478	Kor-Militox WP	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb, Metallik misə barabər mis duzları	20, 21	%, %	002647	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	250 q/ 100 L 300 q/100 L	xiyar,kartof üzüm	yalançı unlu şeh,fitoftora mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/3	7(3)
479	Mostar 20 SP	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	002648	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	60 q/100 L	kartof	kolorodo kartof böcəyi	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1	7(3)
480	Baystar SC	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Defoliant	Diuron, Thidiazuron	60, 120	q/L, q/L	002671	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	600 mL/ha	pambıq	bitkinin yarpaqlarının tökülməsi üçün	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
481	Nivathion 60 EC	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Malathion	650	q/L	002672	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	150 ml/100 L su	alma	yarpaqbükənlər	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	10/4
482	Apofen SC	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Clofentezine	500	q/L	002674	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	20-30 ml/100 L su	alma	gənələr	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
483	Avanti SC	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İndoxacarb	150	q/L	002675	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	35 ml/ 100 L	alma	alma meyvəyeyəni	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10/2	10/4
484	Arvilmec EC	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	18	q/L	002676	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	750 ml / 1000 L su 250 mL/ha	alma pomidor	gənələr	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	28/2	7(3)
485	Casnox H 2 F	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metallik misə ekvivalent mis hidroksit	361.1	q/L	002677	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	300 ml/ 100 L su	alma	damğıl	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	3(1)
486	Conrad SC	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin	250	q/L	002678	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	80 ml/ 100 L su	pomidor	fitoftora	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	28/2	7(3)
487	Kral 250 EC	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Chypermethrin	250	q/L	002679	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	20ml/ 100 L su 150 ml/100 L su 30 ml/100 L su	alma, armud kartof taxıl	meyvəyeyən, yarpaqbükən kolorodo kartof böcəyi kompleks zərərvericilər	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/2 20/2 20/2	7(3)
488	Penthium DF	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metiram	70	%	002680	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	220 q/100 L su	alma	gənələr	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
489	Raider 240 EC	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Spirodiclofen	240	q/L	002681	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	30 ml/100 L su	alma	gənələr	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
490	Safa Yazlik Yağ	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Mineral Yağ	850	q/L	002682	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	1500 ml/100 L su	alma	yastıcalar	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
491	Tomquin 200 SC	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Fenazaquin	200	q/L	002684	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	50 ml/100 L su	alma	gənələr	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
492	Trinol-2	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Mineral yağ	700	q/L	002685	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	1500 ml/100 L su	alma	yastıcalar	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
493	Zinc Phosphide Technical	Sandhya Organic Chemicals Pvt.Ltd.	Hindistan Respublikası	Pestisid	Rodentisid	Zn3P2	80	%	002707	20.07.2022	20.07.2027	Hindistan Respublikası	100 kq toxuma 2.5 kq preparat	açıq və örtülü sahələrin	Siçanabənzər	Hazırlanmış ələdəki yemlərin yuvalara qoyulması ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/0	0/0
494	Asia	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fludioxonil, Cyprodinil	25, 37.5	%, %	002725	20.07.2022	20.07.2027	Çin Xalq Respublikası	60 q/100 L suya	Pomidor (istixana)	boz çürümə	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
495	Dron 110 Sc	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Akarisid	Etoxazole	110	q/L	002726	20.07.2022	20.07.2027	Çin Xalq Respublikası	300 mL/ha	pambıq	hörümçək gənəsi	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1-2	10/3
496	Efal 80 Wp	Modern İnsecticides LTD	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl -Al	80	%	002727	20.07.2022	20.07.2027	Hindistan Respublikası	220 q/100 L suya	xiyar (istixana)	yalançı unlu şeh	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
497	Ramezin	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb, Metallik misə ekvivalent mis duzları	20, 21	%, %	002728	20.07.2022	20.07.2027	Çin Xalq Respublikası	320 q/100 L suya	Pomidor (istixana)	fitoftora	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
498	Rodis	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin	250	q/L	002729	20.07.2022	20.07.2027	Çin Xalq Respublikası	80 ml/100 L suya	üzüm	mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
499	Fourmen 70 WG	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiophanate methyl	70	%	002760	02.09.2022	02.09.2027	Türkiyə Respublikası	60 q/100 Lsuya	alma	Damğıl	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/3	7(3)
500	Katsumi 24 EC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clodinafob-propargyl, Cloquintocet-mexyl (Safener)	240, 60	q/L, q/L	002761	02.09.2022	02.09.2027	Türkiyə Respublikası	2 L/ha	alma	birillik və ikiləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
501	Lenaef Super 5 EC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Quizalofob-p-ethyl	50	q/L	002762	02.09.2022	02.09.2027	Türkiyə Respublikası	2.0-2.4 L/ha	alma	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/1-2	7(3)
502	Sunstar 330 EC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	330	q/L	002763	02.09.2022	02.09.2027	Türkiyə Respublikası	5 L/ha	alma	Alaq otları	Mahsul yığımından sonra torpağa verilməsi tövsiyə olunur	60/1-2	7(3)
503	Armada 250 EC	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	fungisid	Bupirimate	250	q/L	002767	14.09.2022	14.09.2027	Çin Xalq Respublikası	1.0 L/ha	pomidor (istixana)	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
504	Avatar 48 SC	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Diflubenzuron	480	q/L	002768	14.09.2022	14.09.2027	Çin Xalq Respublikası	0.3 L/ha	pambıq	yaşıl mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/1-2	7(3)
505	Everest 5 SC	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Akarisid	Fenpyroximate	50	q/L	002769	14.09.2022	14.09.2027	Çin Xalq Respublikası	0.5 L/ha	Alma	Qırmızı meyvə gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/2	7(3)
506	Vegas 240 OD	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiacloprid	240	q/L	002772	14.09.2022	14.09.2027	Çin Xalq Respublikası	0.45 L/ha	Alma	yaşıl mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/1-2	7(3)
507	Solizol 250 EC	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	fungisid	Tebuconazole	250	q/L	002773	14.09.2022	14.09.2027	Türkiyə Respublikası	0.55 L/ha	pomidor (istixana)	Alternarioz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
508	Supermen 250 EC	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	q/L	002774	14.09.2022	14.09.2027	Çin Xalq Respublikası	32 ml/1000 m^2	pomidor (istixana)	istixana ağqanadısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/1-2	5(3)
509	Galactic 240 EC	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Oxyfluorfen	240	q/L	002775	14.09.2022	14.09.2027	Çin Xalq Respublikası	78 ml/1000 m^2	Soğan	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/1-2	7(3)
510	Alprin 350 EC	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metalaxyl	350	q/L	002777	14.09.2022	14.09.2027	Çin Xalq Respublikası	110 ml/100 kq	pomidor (istixana)	Fitoftora	Torpağın səpindən əvvəl dərmanlanması üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	-(-)
511	Goldvin SP 90	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Methomyl	90	%	002778	14.09.2022	14.09.2027	Çin Xalq Respublikası	60 qr ml/1000 m^2	pomidor (istixana)	Mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
512	Suprodinil 50 WG	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	fungisid	Cyprodinil	50	%	002779	14.09.2022	14.09.2027	Çin Xalq Respublikası	42 qr ml/1000 m^2	Alma	Damğıl	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/2	7(3)
513	Metalan G 6% B	GYAH Corporation	İran İslam Respublikası	Pestisid	Molluskosid	Metaldehyde B	6	%	002780	21.09.2022	21.09.2027	İran İslam Respublikası	20-25 kq/ha	pomidor (istixana)	İlbizlər	Cərgələrə səpmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	5(3)
514	Tribenuron-Methyl Aria 75% DF	Ariashimi	İran İslam Respublikası	Pestisid	Herbisid	Tribenuron-Methyl	750	q/L	002781	21.09.2022	21.09.2027	İran İslam Respublikası	0,02 kq/ha	buğda	ikiləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/1-2	7(3)
515	Delan SC	Basf Agro B.V., Arnhem (NL) Freienbach Branch	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Fungisid	Dithianon	500	q/L	002786	21.09.2022	21.09.2027	Fransa Respublikası	1 L/ha (1000 L suya)	şaftalı	yarpaq qıvrılması	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	5-10/3-5	7(3)
516	Adalan Forte	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mis duzları, Mancozeb	21, 20	%, %	002795	23.09.2022	23.09.2027	Türkiyə Respublikası	3,0 kq/ha	pomidor (istixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/2	3(1)
517	Bekchi 5SG	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin benzoate	5	%	002797	26.09.2022	26.09.2027	Türkiyə Respublikası	3,0 kq/ha	pomidor (istixana)	Mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	5/3	3(1)
518	Dogaman 250 EC	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	250	q/L	002799	26.09.2022	26.09.2027	Türkiyə Respublikası	0,1 L/ha	Alma	Damğıl	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/2	7(3)
519	Efalon 80 WP	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl-AL	800	q/kq	002800	26.09.2022	26.09.2027	Türkiyə Respublikası	2,0 kq/ha	xiyar (istixana)	yalançı unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-12/2-3	3(1)
520	Elkhon 50 WG	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	50	%	002801	26.09.2022	26.09.2027	Türkiyə Respublikası	0,4 kq/ha	Alma	Damğıl	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
521	Festline Bakır 50 WP	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metallik Bakır	50	%	002802	26.09.2022	26.09.2027	Türkiyə Respublikası	3,0 kq/ha	pomidor (istixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/2	3(1)
522	Hockey XL 035 FS	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fludioxonil,Metalaxyl-M	25,10	q/L, q/L	002803	26.09.2022	26.09.2027	Türkiyə Respublikası	5,0 L/ha	pomidor (istixana)	Kök çürüməsi	Vegetasiya müddətində damcı suvarma ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	2/1
523	HOOK 50 EC	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	İmazalil	500	q/L	002804	26.09.2022	26.09.2027	Türkiyə Respublikası	3,0 L/ha	pomidor (istixana)	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	12/2	7(3)
524	Norat 50 WP	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	002807	26.09.2022	26.09.2027	Türkiyə Respublikası	2.5-3.0 kq/ha 1000 L su	pomidor (istixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	5/3	3(1)
525	Resort 33 EC	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	330	q/L	002809	26.09.2022	26.09.2027	Türkiyə Respublikası	5,0 L/ha	soğan	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
526	Sorti Super	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Quizalofop-p-ethyl	50	q/L	002810	26.09.2022	26.09.2027	Türkiyə Respublikası	1,0-1,2 L/ha	pomidor	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
527	Tennis 360 SL	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Hymexazole	360	q/L	002812	26.09.2022	26.09.2027	Türkiyə Respublikası	5,0 L/ha	pomidor (istixana)	Kök çürüməsi	Vegetasiya müddətində damcı suvarma ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/2	3(1)
528	Tension 300 SC	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyrimethanil	300	q/L	002813	26.09.2022	26.09.2027	Türkiyə Respublikası	1,25 L/ha	pomidor (istixana)	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/2	5(3)
529	Terason 350 SC	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	350	q/L	002814	26.09.2022	26.09.2027	Türkiyə Respublikası	1,0 L/ha	pomidor (istixana)	istixana ağqanadısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	12-15/1-2	5(3)
530	Goldvant 150 SC	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İndoxacarb	150	q/L	002815	26.09.2022	26.09.2027	Çin Xalq Respublikası	45 ml/1000 m^2	pomidor	pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2	7(3)
531	Benpelle 480 SL	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Bentazone	480	q/L	002837	28.09.2022	28.09.2027	Türkiyə Respublikası	2,2 L/ha	soğan	birillik ikiləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/1-2	7(3)
532	Fono Super	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Fenoxaprop-p-ethyl, safener (Cloquintocet mexyl)	69, 34.5	q/L, q/L	002838	28.09.2022	28.09.2027	Türkiyə Respublikası	0.8 L/ha	buğda	birləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/1-2	7(3)
533	Status 330 E	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	330	q/L	002839	28.09.2022	28.09.2027	Türkiyə Respublikası	5,2 L/ha	pomidor	birillik ikiləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/1-2	7(3)
534	Korzamox 120 SL	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	İmazamox	120	q/L	002840	28.09.2022	28.09.2027	Türkiyə Respublikası	0,42 L/ha	yonca	ikiləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/1-2	7(3)
535	Korzamide 50 WP	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Propyzamide	50	%	002841	28.09.2022	28.09.2027	Türkiyə Respublikası	3,2 kq/ha	yonca	sarı sarmaşıq	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/1-2	7(3)
536	Ephtal 72 SL	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	Ethephon	720	q/L	002842	28.09.2022	28.09.2027	Türkiyə Respublikası	1,5 L/ha	buğda		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/1-2	7(3)

537	Metatolle Oil	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiye Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid, Mineral yağ CAS: 74869-22-0	4, 704	q/L, q/L	002843	28.09.2022	28.09.2027	Türkiyə Respublikası	2,5 L/100 L suya	alma	yaşıcalar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/1-2	7(3)
538	Rubin 2DS	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiye Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	2	%	002844	28.09.2022	28.09.2027	Türkiyə Respublikası	1,5 kq/ton	buğda	sürmə	Əkinəqədəki toxumun dərmanlanması	30/1-2	7(3)
539	ESTERAN 48	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiye Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4-D Acid-a barabar İsooctylester	480	q/L	002845	30.09.2022	30.09.2027	Türkiyə Respublikası	1,75 L/ha	buğda	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
540	RAMTO 80 EC	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiye Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clodinafop-propargyl, Cloquintocet-mexyl (Safener)	80, 20	q/L, q/L	002846	30.09.2022	30.09.2027	Türkiyə Respublikası	0,3 L/ha	buğda	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
541	TREFOKS	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiye Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4-D Acid-a barabar Dimethyl amin duzu	500	q/L	002847	30.09.2022	30.09.2027	Türkiyə Respublikası	1,6-3,0 L/ha	buğda	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
542	RODİX	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiye Respublikası	Pestisid	Herbisid	Oxadiazon	250	q/L	002848	30.09.2022	30.09.2027	Türkiyə Respublikası	1,5 L/ha	çəltik	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
543	ZENOT-A	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiye Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alphacypermethrin	100	q/L	002849	30.09.2022	30.09.2027	Türkiyə Respublikası	0,15 L/ha	buğda	Ziyankar böcəciq	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
544	SİLTAN 25 EC	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiye Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	q/L	002850	30.09.2022	30.09.2027	Türkiyə Respublikası	0,3 L/ha	noxud	pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
545	MALATON 65 EM	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiye Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Malathion	650	q/L	002851	30.09.2022	30.09.2027	Türkiyə Respublikası	2 L/ha	qarğıdalı	sovkalar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	10(4)
546	WHEATMASTER DS 2	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiye Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	2	%	002852	30.09.2022	30.09.2027	Türkiyə Respublikası	1,5 kq/1 ton toxum	buğda	sürmə xəstəlikləri	Sapın qabağı toxumların dərmanlanması tövsiyə olunur	0/1	0(0)
547	TERLOSS M-45	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiye Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	002853	30.09.2022	30.09.2027	Türkiyə Respublikası	3,5 kq/ha	buğda	sarı pas xəstəlikləri	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	28/2	7(3)
548	LAİOS	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiye Respublikası	Pestisid	Herbisid	Bentazone, MCPA	250, 125	q/L, q/L	002854	30.09.2022	30.09.2027	Türkiyə Respublikası	2,0 L/ha	çəltik	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
549	HARVEST 25 WP	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiye Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	25	%	002855	30.09.2022	30.09.2027	Türkiyə Respublikası	0,75 kq/ha	buğda	sarı pas xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	10(4)
550	SUNCOL 60 FS	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiye Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	60	q/L	002856	30.09.2022	30.09.2027	Türkiyə Respublikası	0.5 L/ha	buğda	sürmə xəstəlikləri	Sapın qabağı toxumların dərmanlanması tövsiyə olunur	0/1	7(3)
551	RAFAEL 400 EW	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiye Respublikası	Pestisid	Fungisid	Prochloraz, Tebuconazole	267, 133	q/L, q/L	002857	30.09.2022	30.09.2027	Türkiyə Respublikası	1.5 L/ha	buğda	pas xəstəlikləri	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	42/1-2	10(4)
552	Commando 35% SC	Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.LTD	İordaniya Haşimi Krallığı	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	35	%	002865	30.09.2022	30.09.2027	İordaniya Haşimi Krallığı	0.1 L/ha	kartof	kolorado kartof böcəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
553	Hadaf 24% EC	Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.LTD	İordaniya Haşimi Krallığı	Pestisid	Herbisid	Oxyfluorfen	24	%	002866	30.09.2022	30.09.2027	İordaniya Haşimi Krallığı	1,5-2,0 L/ha	soğan	birillik ikiləpəli alaqlar	Bitkinin 3-4 yarpaq mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
554	Metaldehyde 5% GR	Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.LTD	İordaniya Haşimi Krallığı	Pestisid	Molyuskosid	Metaldehyde	5	%	002867	30.09.2022	30.09.2027	İordaniya Haşimi Krallığı	20,0 qr/10 kv.m	tərəvəz sahələri, meyvə bağları	iblislər	Qranulların torpaq sahəsinə səpilməsi	-/1	10 (-)
555	Tachigazole 30% SL	Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.LTD	İordaniya Haşimi Krallığı	Pestisid	Fungisid	Hymexazole	30	%	002869	30.09.2022	30.09.2027	İordaniya Haşimi Krallığı	0,3-0,6 L/ha	pomidor	fizaroz	Əkindən sonra damcı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/3	-(-)
556	Vacomil 35% WP	Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.LTD	İordaniya Haşimi Krallığı	Pestisid	Fungisid	Metalaxyl	35	%	002870	30.09.2022	30.09.2027	İordaniya Haşimi Krallığı	0,2-0,25 kq/ha	xiyar	perenosporoz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/3	7(3)
557	Vapcomore 20% SP	Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.LTD	İordaniya Haşimi Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	002871	30.09.2022	30.09.2027	İordaniya Haşimi Krallığı	0,025-0,04 kq/ha	kartof	kolorado kartof böcəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
558	Premio Zolfo 80 WG	Safa Tarım A.Ş.	Türkiye Respublikası	Pestisid	Fungisid	Sulphur	80	%	002872	30.09.2022	30.09.2027	Türkiyə Respublikası	4,0-6,0 kq/ha 1,6-2,0 kq/ha	üzüm gərə xiyar qarpız unlu şeh nəmə	oidium gərə unlu şeh nəmə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/3	7(3)
559	Sillit 40% SC	Arysta LifeScience Benelux SPRL	Belçika Krallığı	Pestisid	Fungisid	Dodine	40	%	002873	30.09.2022	30.09.2027	Belçika Krallığı	1-1,5 L/ha	alma	damğıl	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	10(4)
560	Hekvidor 350 SC	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiye Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	350	q/L	002884	05.10.2022	05.10.2027	Türkiyə Respublikası	1. 0,2 L/ha 2. 0,5 L/ha 3. 1,0 L/ha	1. meyvə 2. üzüm 3. pomidor	1. Mənənələr 2. Tripslər, mənənələr 3. Mənənələr, ağqanadlı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/1-2	7(3)
561	Arivo 25 EC	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiye Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	q/L	002892	12.10.2022	12.10.2027	Türkiyə Respublikası	1. 0,4 L/ha 2. 0,3 L/ha	1. pambıq 2. tərəvəzlər	1. pambıq sovkası 2. kələm ağ kəpənəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
562	Croshe (WP)	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiye Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Tebufenpyrad	20	%	002893	12.10.2022	12.10.2027	Türkiyə Respublikası	1. 0,375-1,0 kq/ha 2. 0,5 kq/ha 3. 0,6 kq/ha	1. alma, armud 2. üzüm 3. nemtin	1. qanələr, armud ballıcası 2. qanələr 3. qanələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
563	Bella 70 WP	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Metribuzin	70	%	002902	12.10.2022	12.10.2027	Çin Xalq Respublikası	0,75-1,0 kq/ha	pomidor	birillik ikiləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
564	Lenafruit 20 WP	Lena Tarım Ürünleri UR.Paz. ve Diş.Tic.LTD.ŞTİ	Türkiye Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metalik Bakır eşdeğer Bordo bulamacı	20	%	002903	12.10.2022	12.10.2027	Türkiyə Respublikası	5,0 kq/ha	üzüm	mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
565	Heliodar SC	"Pileryum Tarim Ve Gida Sanayi Ticaret Ltd.Şti."	Türkiye Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid	350	q/L	002904	21.10.2022	21.10.2027	Türkiyə Respublikası	1.2 L/ha	badımcan (istixana)	pambıq yarpaq qurdu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	3/1-2	7(3)
566	%65 Malathion EM	"Koruma Klor Alkali" San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiye Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Malathion	650	q/L	002914	21.10.2022	21.10.2027	Türkiyə Respublikası	155 ml/100 L suya	üzüm	üzüm salxım yarpaqbükəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/2	7(3)
567	Koruma Yazlik Yağ	"Koruma Klor Alkali" San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiye Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Mineral Yağ CAS: 74869-22-0	850	q/L	002915	21.10.2022	10/21/2027	Türkiyə Respublikası	1.2-1.5 L/100 L suya	alma	Qırmızı meyvə gənəsi, Kolfomiya çanaqlı yasıcası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/1-2	7(3)
568	Promise Ultra EC	"Koruma Klor Alkali" San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiye Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Abamectin, İmidacloprid	5, 45	q/L, q/L	002916	21.10.2022	21.10.2027	Türkiyə Respublikası	0.6 L/ha	armud	ballıca	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/1-2	7(3)
569	Delan Pro	"Basf Agro B.V." Arnhem (Nl) Freienbach Branch	Fransa Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dithianon , Phosphorous acid (phosphonic acid)	125, 375	q/L, q/L	002917	21.10.2022	21.10.2027	Fransa Respublikası	1.25 L/ha (1000 L suya)	armud	damğıl (qaraləkə)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	5-10/3-5	7(3)
570	King Cliph 480 SL	Shenzhen King Quenson Industry Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate	480	q/L	002920	21.10.2022	21.10.2027	Çin Xalq Respublikası	4.0-8.0 L/ha	meyvə bağları	çoxillik taxıl fəsiləsi və ikiləpəli alaqlar	Alaq otlarının 3-5 yarpaq mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
571	King Sunsay 20 EC	Shenzhen King Quenson Industry Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Akarisid	Pyridaben , Hexythiazox	160, 40	q/L, q/L	002921	21.10.2022	21.10.2027	Çin Xalq Respublikası	0.25 L/ha	pambıq	hörümçək gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/1-2	7(3)
572	Kingorn EC	Shenzhen King Quenson Industry Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	400	q/L	002922	21.10.2022	21.10.2027	Çin Xalq Respublikası	0.5-0.9 L/ha	pomidor (istixana)	mənənələr, gənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	10(4)
573	Terra 90 SP	Shenzhen King Quenson Industry Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Methomyl	90	%	002924	21.10.2022	21.10.2027	Çin Xalq Respublikası	0.55 L/ha	pambıq	pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	7(3)
574	Alphamex 100 EC	Mac Gmbh Agricultural Products	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alphacypermethrin	100	q/L	002936	21.10.2022	21.10.2027	Almaniya Federativ Respublikası	0,15 L/ha	buğda	Ziyankar böcəciq	çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	20/1-2	7(3)
575	Clodimex Plus EC	Mac Gmbh Agricultural Products	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clodinafop propargyl, Cloquintocet mexyl, Fenoxaprop-p-ethyl	45, 34.5, 90	q/L, q/L, q/L	002937	21.10.2022	21.10.2027	Almaniya Federativ Respublikası	0.35 L/ha	buğda	birillik taxıl fəsilisi alaq otları	Alaqların 2-6 yarpaq fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
576	Mesomex Plus WG	Mac Gmbh Agricultural Products	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Herbisid	İodosulfuron metyl sodium, Mesosulfuron methyl	6, 30	q/kq, q/kq	002938	21.10.2022	21.10.2027	Almaniya Federativ Respublikası	0.4 kq/ha	buğda	birillik və çoxillik ikiləpəli alaq otları	Alaqların 2-6 yarpaq fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
577	Korgaren 360 SL (Maye)	"Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiye Respublikası	Pestisid	Fungisid	Hymexazole	360	g/L	002950	18.11.2022	18.11.2027	Türkiyə Respublikası	1.5 L/ha	Pomidor	Kök çürüməsi	Əkindən sonra damcı suvarma ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	5(2)
578	Korpam (Maye)	"Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiye Respublikası	Pestisid	Fumigant	Metam-sodium	500	g/L	002951	18.11.2022	18.11.2027	Çin Xalq Respublikası	65-125 ml/1 m^2	Pomidor Xiyar	Nematodlar	Əkin və sapından 15-20 gün öncə torpağa damla suvarma ilə tətbiq tövsiyə olunur	0/1	7(7)
579	Koruma Captan 50 WP(Toz)	"Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiye Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	002952	18.11.2022	18.11.2027	Türkiyə Respublikası	0.3 kq/ha	Pomidor	Alternarioz (quru ləkəlilik)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/1-2	7(3)
580	Malamala 150 SC	"Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiye Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İndoxacarb	150	g/L	002953	18.11.2022	18.11.2027	Türkiyə Respublikası	0.4 L/ha	Pomidor	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/2	7(3)
581	Rubin 25 WP (Toz)	"Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiye Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	25	%	002954	18.11.2022	18.11.2027	Türkiyə Respublikası	0.5 kq/ha	Pomidor	Alternarioz (quru ləkəlilik)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/1-2	7(3)
582	Hekthion 65 Em (Maye) (EC)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiye Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Malathion	650	g/L	002967	09.12.2022	09.12.2027	Türkiyə Respublikası	2,2 L/ha	Pomidor	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/2	7(3)
583	Aprol 48 SL	"Evergreen Agrochemical CO., LTD."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Biostimulyator	Ethephon	480	g/L	002968	13.12.2022	13.12.2027	Çin Xalq Respublikası	2,5 L/ha	Pomidor (istixana)	-	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-30/2	-(-)
584	Contact Super 70 WG	"Evergreen Agrochemical CO., LTD."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dithianon	70	%	002969	13.12.2022	13.12.2027	Çin Xalq Respublikası	0,5 kq/ha	Xiyar (istixana)	Yalançı unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	16/2	7(3)
585	Titan 600 FS	"Evergreen Agrochemical CO., LTD."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	600	g/L	002970	13.12.2022	13.12.2027	Çin Xalq Respublikası	0,6 kq/100 kq toxuma	Qarğıdalı	Tel qurdu	Sapından əvvəl zərərli orqanizmlərə qarşı toxum materialının işlənməsi	0/1	7(3)
586	Megasil 35 DS	"Evergreen Agrochemical CO., LTD."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metalaxyl	35	%	002971	13.12.2022	13.12.2027	Çin Xalq Respublikası	0,5 kq/100 kq toxuma	Günəbaxan	Mildiu	Sapından əvvəl zərərli orqanizmlərə qarşı toxum materialının işlənməsi	0/1	7(3)
587	Altay 100 SL	"Evergreen Agrochemical CO., LTD."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clopyralid	100	g/L	002972	13.12.2022	13.12.2027	Çin Xalq Respublikası	1,0 L/ha	Buğda	Birillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
588	Cabare 75 WP	"Evergreen Agrochemical CO., LTD."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cyromazine	75	%	002973	13.12.2022	13.12.2027	Çin Xalq Respublikası	2,2 kq/ha	Pomidor (istixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	16/1-2	7(3)
589	Artonil SC	"Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş."	Türkiye Respublikası	Pestisid	Defoliant	Thidazuron+Diuron	120+60	g/L+g/L	002978	14.12.2022	14.12.2027	Türkiyə Respublikası	0,7 l/ha	Pambıq	-	Qozaların 25-30%-nin açılması dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
590	Benpelle M-60 (SL)	"Koruma Klor Alkali" San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiye Respublikası	Pestisid	Herbisid	Bentazone+MCPA	400+60	g/L+g/L	002986	23.12.2022	23.12.2027	Türkiyə Respublikası	2,5 L/ha	Çəltik	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	50/1-2	7(3)
591	Koranil 50 WG	"Koruma Klor Alkali" San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiye Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	50	%	002987	23.12.2022	23.12.2027	Türkiyə Respublikası	400 qr/1000 L suya	1.Alma 2.Ərik	1.Damğıl 2.Monilyoz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	24/2	7(3)
592	Korprex 500 SC	"Koruma Klor Alkali" San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiye Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dodine	500	g/L	002988	23.12.2022	23.12.2027	Türkiyə Respublikası	1. 100 qr/100 L suya 2. 150 qr/100 L suya 3. 150 qr/100 L suya	1. Alma 2. Gilas 3. Şaftalı	1. Damğıl 2. Monilyoz 3. Yarpaq qıvrılması	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	26/1-2	7(3)
593	Korminee 400 SC	"Koruma Klor Alkali" San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiye Respublikası	Pestisid	Herbisid	Bispyribac Sodium	420	g/L	002989	23.12.2022	23.12.2027	Türkiyə Respublikası	0,06 L/ha	Çəltik	Birləpəli və İkiləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	60/1-2	7(3)
594	Kormail Plus 10 EC	"Koruma Klor Alkali" San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiye Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pyriproxyfen	100	g/L	002990	23.12.2022	23.12.2027	Türkiyə Respublikası	52 ml/100 L suya	Pomidor (istixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
595	Russo 200 EC	"Koruma Klor Alkali" San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiye Respublikası	Pestisid	Herbisid	Cyhalofop-Butyl	200	g/L	002991	23.12.2022	23.12.2027	Türkiyə Respublikası	0,75-1,5 L/ha	Çəltik	Birləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	50/1-2	7(3)
596	Colosal Pro MEC	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole, Propiconazole	200, 300	g/L, g/L	002996	23.12.2022	23.12.2027	Rusiya Federasiyası	0,2-0,3 L/ha	Payızlıq buğda Ərik Alma Üzüm	Unlu şeh, pas xəstəlikləri, septorioz Unlu şeh, meyvə çürüməsi Damğıl, unlu şeh Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	38/1-2 30/2	7(3)
597	Poligor (EC)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiye Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	400	g/L	002997	23.12.2022	23.12.2027	Türkiyə Respublikası	2,0 L/ha 0.7-1,5 L/ha	Alma Tərəvəz bitkiləri (toxumluq sahələri)	Mənənələr, gənələr Mənənələr, tripslər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/3	10(3)
598	Elpis (SL)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiye Respublikası	Pestisid	Herbisid	İmazamox	40	g/L	002998	23.12.2022	23.12.2027	Türkiyə Respublikası	1,3 L/ha	Soya	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
599	Hekmilin 48 SC	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiye Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Diflubenzuron	480	g/L	002999	23.12.2022	23.12.2027	Türkiyə Respublikası	0,2-0,3 L/ha	Armud	Armud bağacığı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	28/1-2	7(3)
600	Valsaqlif Super 540 SL	"Internacional Química De Cobre S.A De C.V"	Meksika	Pestisid	Herbisid	Glyphosate potassium salt	660	g/L	003000	23.12.2022	23.12.2027	Çin Xalq Respublikası	1,3-2,0 L/ha 2,0-4,0 L/ha	Alma Alma	Birillik alaq otları İkillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/1-2 25/1-2	7(3) 7(3)
601	Znatok, WDG (Знаток, ВДГ)	"Şans Enterprayz (ООО Шанс Энерпрайз)" MMC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Trifloxystrobin	500	q/kq	003001	26.12.2022	26.12.2027	Rusiya Federasiyası	0,14-0,15 kq/ha	Alma, armud	Damğıl, unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7-10/2	7(3)

602	Xorist, WDG (Хорист, ВДГ)	"Şans Enterprayz (ООО Шанс Энтерпрайз)" MMC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	750	q/kq	003002	26.12.2022	26.12.2027	Rusiya Federasiyası	1. 0,2-0,25 kq/ha 2. 0,2-0,35 kq/ha	1. Alma, armud 2. Ərik, gilas	1. Damgıl, moniloz 2. Kokkomikoz, meyvə cürüməsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10–12/2-4	7(3)
603	Çistosad, SC (Чистосад, КС)	"Şans Enterprayz (ООО Шанс Энтерпрайз)" MMC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Tribasic copper sulphate	345	g/L	003003	26.12.2022	26.12.2027	Çin Xalq Respublikası	5,0 L/ha	1. Alma, armud 2. Ərik, gilas	1. Damgıl və unlu şeh 2. Moniliоz, kokkomikoz, yarpaq qıvrılması	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	1. 7-10/3-4 2. 10-12/3-4	7(3)
604	Kalina, SC (Калина, КС)	"Şans Enterprayz (ООО Шанс Энтерпрайз)" MMC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Thiacloprid	480	g/L	003004	26.12.2022	26.12.2027	Rusiya Federasiyası	1. 0,3 L/ha 2. 0,45 L/ha	Alma	1.Alma meyvəyeyəni 2. Yarpaqbükənlər, Kalifornıya yastıcası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	1. 7-10/3-4 2. 10-12/3-4	7(3)
605	Prevent (SL)	"Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.S."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Propamocarb-HCl	722	g/L	003005	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	2,7 L/ha	Pomidor (istixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
606	Camada (WP)	"Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.S."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiophonate-methyl	70	%	003006	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	1,3 kq/ha	Üzüm	Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/3	7(3)
607	Furina 6 (GB)	"Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.S."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Molyuskosid	Metaldehyde	6	%	003007	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	15 kq/ha	Xiyar (istixana)	Çılpaq ilbizlər	Vegetasiya müddətində cərgələrə səpmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/2	7(3)
608	Karia 20 WP	"Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.S."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Tebufenpyrad	20	%	003008	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	0,8 kq/ha	Xiyar (istixana)	Tor gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
609	Spirorn (EC)	"Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.S."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pyriproxyfen	100	g/L	003009	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	0,5 L/ha	Pomidor (istixana)	İstixana ağqanadısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
610	Pirene (SC)	"Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.S."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Bifenazate	240	g/L	003010	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	0,65 L/ha	Xiyar (istixana)	Tor gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
611	Dumble 40 EC	"Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.S."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	400	g/L	003011	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	1,0 L/ha	Pambıq	Qanalar, mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/3	7(3)
612	Doxin 100 EC	"Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.S."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alpha-cypermethrin	100	g/L	003012	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	0,2 L/ha	Alma	Meyvəyeyənlər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/3	7(3)
613	Carmen Mz (WP)	"Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.S."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb+Dimethomorph	60+ 9	%+%	003013	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	0,25 kq/ha	Pomidor (istixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	5/3	7(3)
614	Tripp 900 EC	"Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.S."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Nematosid	Fosthiazate	900	g/L	003014	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	5,5 L/ha	Xiyar (istixana)	Fır nematodu	Şitillər əkilməsiqdan əvvəl əkin qatına verilmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
615	Rocket 20 SP	"Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.S."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	003015	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	0,3 kq/ha	Pomidor	Mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/1-2	7(3)
616	Judo 5 EC	"Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda cyhalothrin	5	%	003016	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	1,5 L/ha	Pambıq	Qanalar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/3	10(4)
617	Tazole (SC)	"Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.S."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Etoxazole	110	g/L	003018	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	0,25 L/ha	Pambıq	Qanalar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/1-2	7(3)
618	Jako 50 WG	"Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.S."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Kresoxim-methyl	50	%	003019	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	0,25 kq/ha	Pomidor (istixana)	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
619	Solizol 2 DS	"Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.S."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	2	%	003020	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	155 qr/100 kq toxuma	Xiyar	Unlu şeh	Səpindən əvvəl toxumun dərmanlanması üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
620	Tayro (SC)	"Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.S."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam	240	g/L	003021	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	1,2 L/ha	Pomidor (istixana)	İstixana ağqanadısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
621	Superprex 500 Fw (SC)	"Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.S."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dodine	500	g/L	003022	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	1,1 kq/ha	Pomidor (istixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
622	Boxer 48 SL	"Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.S."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate İPA duzu	480	g/L	003023	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	3-6 L/ha	Üzüm	Birillik və çoxillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
623	Cypermethrin-25 % EC	"Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.Ltd"	İordaniya Haşimi Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	25	%	003024	27.12.2022	27.12.2027	İordaniya Haşimi Krallığı	0,12-0,2 L/ha	Meyvə bitkiləri	Yarpaqbükən, Meyvəyeyən	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/2	7(3)
624	Phoenix-5% EC	"Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.Ltd"	İordaniya Haşimi Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Lambda-cyhalothrin	5	%	003025	27.12.2022	27.12.2027	İordaniya Haşimi Krallığı	0,25-0,4 L/ha	Meyvə bitkiləri	Yarpaqbükən, Meyvəyeyən	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
625	Vap-Malathion-57% EC	"Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.Ltd"	İordaniya Haşimi Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Malathion	57	%	003026	27.12.2022	27.12.2027	İordaniya Haşimi Krallığı	1,0-1,3 L/ha	Meyvə bitkiləri	Yarpaqbükən, Meyvəyeyən	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	10(4)
626	El-Toro 25 % SC	"Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.Ltd"	İordaniya Haşimi Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam	25	%	003027	27.12.2022	27.12.2027	İordaniya Haşimi Krallığı	42 ml/100 L suya	Xiyar (istixana)	İstixana ağqanadısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
627	P-Oxyride 50 % WP	"Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.Ltd"	İordaniya Haşimi Krallığı	Pestisid	Fungisid	Copper Oxychloride	50	%	003028	27.12.2022	27.12.2027	İordaniya Haşimi Krallığı	2,6 kq/ha	Alma	Damgıl	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	18/2	7(3)
628	Conazole- 25% EC	"Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.Ltd"	İordaniya Haşimi Krallığı	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	25	%	003029	27.12.2022	27.12.2027	İordaniya Haşimi Krallığı	42 ml/100 L suya	Alma	Damgıl	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	24/2	7(3)
629	Hanger 75% WDG	"Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.Ltd"	İordaniya Haşimi Krallığı	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	75	%	003030	27.12.2022	27.12.2027	İordaniya Haşimi Krallığı	7,5 qr/100 L suya	Alma	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	7(3)
630	Spideron 10 % WP	"Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.Ltd"	İordaniya Haşimi Krallığı	Pestisid	Akarisid	Hexythiazox	10	%	003031	27.12.2022	27.12.2027	İordaniya Haşimi Krallığı	0,5 L/ha	Alma	Qırmızı tor gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/2	7(3)
631	Vayomil-24% SL	"Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.Ltd"	İordaniya Haşimi Krallığı	Pestisid	İnsektisid-akarisid, nematisid	Oxamyl	24	%	003032	27.12.2022	27.12.2027	İordaniya Haşimi Krallığı	260 ml/100 L	Pomidor (istixana)	Tor gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
632	Kratos-24%SC	"Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.Ltd"	İordaniya Haşimi Krallığı	Pestisid	Akarisid	Spirodiclofen	24	%	003033	27.12.2022	27.12.2027	İordaniya Haşimi Krallığı	0,4 L/ha	Alma	Qırmızı tor gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	28/2	7(3)
633	Lufox 105 EC	"Syngenta Crop Protection AG"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	İnsektisid	Lufenuron+Fenoxycarb	30+75	g/L+g/L	003048	28.12.2022	06.04.2027	Rusiya Federasiyası	0,5-1,0 L/ha	1. Üzüm 2. Pomidor 3. Meyvə 4. Pambıq	Qanalar, yarpaqbükənlər, meyvəyeyənlər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	35/2	10(4)
634	Emulsifiable Oil Aria 80% L	"Ariashimi"	İran İslam Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emulsifiable Oil L (Cas-8020-83-5)	80	%	003049	29.12.2022	29.12.2027	İran İslam Respublikası	2.5 L/100 L suya	Alma	Yastıca və qanalar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/1-2	7(3)
635	Süper Hektamethrin 100 (EC)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alphacypermethrin	100	g/L	003051	09.01.2023	09.01.2028	Türkiyə Respublikası	2-3 L/ha 20 ml/100 L su 24-36 ml/100 L su 0,2 L/ha	1.Pambıq 2.Alma 3.Üzüm 4.Şəkər çuğunduru	Pambıq sovkası Meyvəyeyən Salxım yarpaqbükəni Mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/3	7(4)
636	Takimsan Knock-Out (SL)	"Ferbis Tarım Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate isopropylamine salt	480	g/L	003052	09.01.2023	09.01.2028	Türkiyə Respublikası	3,0-6,0 L/ha	Meyvə və üzüm bağları	Birillik və çoxillik alaq otları	Alaqların ilkin və faal böyüma mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	- /1	7(3)
637	Viaduct (SG)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin benzoate	5	%	003055	12.01.2023	12.01.2028	Türkiyə Respublikası	30 q/ 100 L su	Pomidor	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	24 / 2	7(3)
638	Diurex 80 WP	"Adama Agan LTD"	İsrail Dövləti	Herbisid		Diuron	80	%	003066	17.01.2023	17.01.2028	İsrail Dövləti	1,3 kq/ha	Göl akinləri	Enli və dar yarpaqlı alaq otları	Alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/1	15(7)
639	Dagro Konfi Oil (SC)	"Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid + Mineral Oil (Cas-64742-55-8)	4 + 704	g/L+g/L	003067	23.01.2023	23.01.2028	Türkiyə Respublikası	2,5 L/100 L	Alma	Kaliforniya yastıcası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	60/1-2	7(3)
640	Dagro Konfi SC 350	"Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	350	g/L	003068	23.01.2023	23.01.2028	Türkiyə Respublikası	1. 0,5 L/ha 2. 0,40 L/ha	Alma	1.Alma balıcası 2.Mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	26/2	7(3)
641	Dagro Mite 20 WP	"Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Pyridaben	20	%	003069	23.01.2023	23.01.2028	Türkiyə Respublikası	0,75 kq/ha	Alma	Qanalar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/2	7(3)
642	Dagro Wena (EC)	"Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda cyhalothrin	50	g/L	003070	23.01.2023	23.01.2028	Türkiyə Respublikası	0,2 L/ha	Buğda	Mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	26/1-2	7(3)
643	Dagrolint (SG)	"Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin benzoate	5	%	003071	23.01.2023	23.01.2028	Türkiyə Respublikası	0,3 kq/ha	bibar (istixana)	Mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
644	Devisa (EC)	"Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alphacypermethrin	100	g/L	003072	23.01.2023	23.01.2028	Türkiyə Respublikası	1. 0,2 L/ha 2. 0,3 L/ha	Alma	1.Alma meyvəyeyəni 2. yarpaqbükənlər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	26/1-2	7(3)
645	Manzeb-M 45 (WP)	"Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	003073	23.01.2023	23.01.2028	Türkiyə Respublikası	2,0 kq/ha	Pomidor (İstixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
646	Weezer 48 SL	"Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate IPA	480	g/L	003074	23.01.2023	23.01.2028	Türkiyə Respublikası	1,6 L/ha	Yol və kanallar	Birillik və çoxillik alaq otları	Çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	-/1	7(3)
647	Bosfor EC, Босфор (КЭ)	"Şans Enterpraiz" MMC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Oxyfluorfen	240	g/L	003075	25.01.2023	25.01.2028	Rusiya Federasiyası	1,2 l/ha	Soğan	Alaq otlarına qarşı	Alaq otlarının 3-5 yarpaq fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
648	Delaton (SQ), Делатон (ВГ)	"Şans Enterpraiz" MMC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Dithianon	700	g/kg	003076	25.01.2023	25.01.2028	Rusiya Federasiyası	0,7 kq/ha	Alma	Damgıl	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/3-4	7(3)
649	Feya EC, Фейа (КЭ)	"Şans Enterpraiz" MMC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Prothioconazole, Tebuconazole	125 125	g/L g/L	003077	25.01.2023	25.01.2028	Rusiya Federasiyası	1,2 L/ha	Qarğıdalı	Fuzarioz	Bitkinin yarpaq əmələgəlmə fazasında, xəstəliyin ilk əlamətləri müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7(3)
650	Polidok SHQ, Полидок (ВДГ)	"Şans Enterpraiz" MMC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Metiram	700	g/kq	003078	25.01.2023	25.01.2028	Rusiya Federasiyası	2,7 kq/ha	Üzüm	Mildyu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	12-15/3-4	7(3)
651	Propişans EK, Пропишанс (КЭ)	"Şans Enterpraiz" MMC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Propiconazole	250	q/L	003079	25.01.2023	25.01.2028	Rusiya Federasiyası	0,6 l/ha	Buğda	Unlu şeh	Bitkinin kollanma fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
652	Propişans Universal KME, Пропишанс Универсал (КМЭ)	"Şans Enterpraiz" MMC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Propiconazole, Tebuconazole	300 200	g/L g/L	003080	25.01.2023	25.01.2028	Rusiya Federasiyası	0,6 l/ha	Buğda	Unlu şeh	Bitkinin kollanma fazasında, xəstəliyin ilk əlamətləri müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	25/2	7(3)
653	Hektaş Göztaşı (CR)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper Sulphate Equivalent to 25% Metallic Copper	25	%	003081	27.01.2023	27.01.2028	Türkiyə Respublikası	2.0 kq/100 L su	Alma	Damgıl	Vegetasiya müddətində şımuruculşar açılana qədər çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	21/1-2	7(3)
654	Wixamon 40 SL	"Platin Kimya Mümessillik ve Diş.Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Imazamox	40	g/L	003082	27.01.2023	27.01.2028	Türkiyə Respublikası	1,3 L/ha	Soya	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/1-2	7(3)
655	Plamtin 48 SC	"Platin Kimya Mümessillik ve Diş.Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Diflubenzuron	480	g/L	003083	27.01.2023	27.01.2028	Türkiyə Respublikası	0,3 L/ha	Pomidor (İstixana)	Mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
656	Galleon 24 EC	"Platin Kimya Mümessillik ve Diş.Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Oxyfluorfen	240	g/L	003084	27.01.2023	27.01.2028	Türkiyə Respublikası	0,8 L/ha	Soğan	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/1-2	7(3)
657	Fendal 33 EC	"Platin Kimya Mümessillik ve Diş.Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	330	g/L	003085	27.01.2023	27.01.2028	Türkiyə Respublikası	0,52 L/ha	Soğan	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	40/1-2	7(3)
658	Drama 50 EC	"Platin Kimya Mümessillik ve Diş.Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Tepraloxydim	50	g/L	003086	27.01.2023	27.01.2028	Türkiyə Respublikası	1,1 L/ha	Soğan	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	40/1-2	7(3)
659	Crax 60 DF	"Platin Kimya Mümessillik ve Diş.Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Bensulfuron-methyl	60	%	003087	27.01.2023	27.01.2028	Türkiyə Respublikası	0,06 kq/ha	Çəltik	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	35/1-2	7(3)
660	Anaconda 600 (SC)	"Platin Kimya Mümessillik ve Diş.Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Aclonifen	600	g/L	003088	27.01.2023	27.01.2028	Türkiyə Respublikası	1,3 L/ha	Günəbaxan	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	45/1-2	7(3)
661	Efsane 70 WP	"Platin Kimya Mümessillik ve Diş.Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Metribuzin	70	%	003090	27.01.2023	27.01.2028	Türkiyə Respublikası	0,5 kq/ha	Pomidor	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	42/1-2	7(3)
662	Rizam WG	"Platin Kimya Mümessillik ve Diş.Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Ziram	76	%	003091	27.01.2023	27.01.2028	Türkiyə Respublikası	2,20 kq/ha	Şaftalı	Yarpaq qıvrılması	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	24/2	7(3)
663	Sunprine 500 SC	"Platin Kimya Mümessillik ve Diş.Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dodine	500	g/L	003092	27.01.2023	27.01.2028	Türkiyə Respublikası	0,85 L/ha	Alma	Damgıl	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	26/2	7(3)
664	Suum 10 SC	"Platin Kimya Mümessillik ve Diş.Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Etoxazole	110	g/L	003093	27.01.2023	27.01.2028	Türkiyə Respublikası	0,4 L/ha	Pomidor (İstixana)	Qanalar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
665	Gharlan OD 240	"Platin Kimya Mümessillik ve Diş.Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiacloprid	240	g/L	003094	27.01.2023	27.01.2028	Türkiyə Respublikası	0,4 L/ha	Pomidor (İstixana)	İstixana ağqanadısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
666	Doncep (SG)	"Platin Kimya Mümessillik ve Diş.Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Rimsulfuron	25	%	003095	27.01.2023	27.01.2028	Türkiyə Respublikası	0,3 kq/ha	Qarğıdalı	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	35/1-2	7(3)
667	Geliyo 080 EC	"Platin Kimya Mümessillik ve Diş.Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clodinafop-propargyl	80	g/L	003096	27.01.2023	27.01.2028	Türkiyə Respublikası	0,3 L/ha	Buğda	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
668	Ampligo 150 ZC	"Syngenta Crop Protection AG"	İsveçrə Konfederasiyası	pestisid	İnsektisid	Chlorantraniliprole+ Lambda-cyhalothrin	10 + 5.0	% + %	003102	31.01.2023	19.04.2026	Fransa Respublikası	0,2-0,3	Üzüm, meyvə bitkiləri,tərəvəz bitkiləri	Yarpaq bükən, meyvəyeyən, mənənələr	Vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məsədəuyğundur	25/2	7(3)
669	Toplk 080 EC	"Syngenta Crop Protection AG"	İsveçrə Konfederasiyası	pestisid	herbisid	Clodinafop-propargyl + Cloquintocet-mexyl	80 + 20	g/L + g/L	003103	31.01.2023	05.03.2027	Macarıstan Respublikası	0,3 kq/ha	Taxıl akinləri	Yabanı ələmir	Erkən yazda alaq otlarının cücərtiləri çıxdığı zaman çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)

670	Thiophanate Methyl Aria 70% WP	"Ariashimi "	İran İslam Respublikası	pestisid	Fungisid	Thiophanate-methyl	70	%	003105	31.01.2023	31.01.2028	İran İslam Respublikası	0,6-0,8 kq/ha	Pomidor	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
671	Oxyfluorfen Aria 24 EC	"Ariashimi "	İran İslam Respublikası	pestisid	herbisid	Oxyfluorfen	24	%	003106	31.01.2023	31.01.2028	İran İslam Respublikası	0,75 L/ha	Soğan	Birillik ikiləpəli alaqlar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	18-20/1-2	7(3)
672	Fostoksil (tablet)	"Shenzhen Yufull Industries Co.,Ltd"	Çin Xalq Respublikası	pestisid	Fumiqant	Aluminium phosphide	56	%	003107	31.01.2023	31.01.2028	Çin Xalq Respublikası	4 tablet/1 ton toxuma	Toxum	Anbar zərərvericiləri	Anbar şəraitində toxumun dərmanlanması tövsiyə olunur	- /1	7(3)
673	Sondelect (EC)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş"	Türkiyə Respublikası	pestisid	herbisid	Clethodim	116,2	g/L	003110	01.02.2023	01.02.2028	Türkiyə Respublikası	0,65 L/ha	Soğan	Alaq otları	Çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	- /1	7(3)
674	Eurogold (SC)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş"	Türkiyə Respublikası	pestisid	Akarisid	Etoxazole	110	g/L	003111	01.02.2023	01.02.2028	Türkiyə Respublikası	0,35 L/100 L suya	Pomidor (İstixana)	Hörümçək gənəciyi	Çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
675	Cutteng (SE)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş"	Türkiyə Respublikası	pestisid	herbisid	2,4 D Ethylhexyl Ester (EHE)+Florasulam	452,42+6,25	g/L + g/L	003112	01.02.2023	01.02.2028	Türkiyə Respublikası	0,55 L/ha	Buğda	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
676	Besttok 330 E (EC)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş"	Türkiyə Respublikası	pestisid	herbisid	Pendimethalin	330	g/L	003113	01.02.2023	01.02.2028	Türkiyə Respublikası	5,0 L/ha	Soğan	Birlapəli və ikiləpəli alaq otlarına	Əkindən öncə və vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/2	7(3)
677	Pira Clean	"Pirakesht Chemical Co"	İran İslam Respublikası	Pestisid	herbisid	Bispyribac Sodium	40	%	003114	02.02.2023	02.02.2028	İran İslam Respublikası	0,16 L/ha	Soya	Nazik və enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
678	Şansitek, EK (Шанситек, КЭ)	"Şans Enterprayz" MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Abamectin	18	g/L	003115	03.02.2023	11.02.2027	Rusiya Federasiyası	0,25 L/ha	Pomidor (İstixana)	Tor gənəsi	vegetasiya müddətində bitkinin 5-6 yarpaq və meyvələrinin formalaşması fazalarında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
679	Karişans , SPD (Каршанс, Вдг)	"Şans Enterprayz" MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	herbisid	Triflusulfuron-methyl	500	q/kq	003116	03.02.2023	11.02.2027	Rusiya Federasiyası	30 q/ha (200-300 l/ha işçi məhlul)	Çuğundur	Alaq otları	bitkinin 2-6 yarpaq fazasında və alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
680	Şanstrel 300, SM	"Şans Enterprayz" MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	herbisid	Clopyralid	300	g/L	003120	03.02.2023	04.12.2025	Rusiya Federasiyası	0,5 l/ha 1,0 l/ha	Şəkər çuğunduru, buğda, qarğıdalı	Birlik və bəzi çoxlik ikiləpəli alaqlar	Mədani bitkinin 2-4 yarpaq,alaqların 4-6 sm olduğu fazada mübarizanın aparılması daha səmərəlidir.	35/1	7(3)
681	Şansügen, SE	"Şans Enterprayz" MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Fenoxaprop-P-ethyl+ Antidot-Cloquintocet-Mex	69+34,5	g/L + g/L	003122	03.02.2023	04.12.2025	Rusiya Federasiyası	0,9 l/ha	Buğda,arpa, çovdar, qarğıdalı	Birlik və bəzi çoxlik ikiləpəli alaqlar	Mədani bitkinin 2-4 yarpaq,alaqların 4-6 sm olduğu fazada mübarizanın aparılması daha səmərəlidir.	35/1	7(3)
682	Acme 150 SC	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İndoxacarb	150	g/L	003124	07.02.2023	07.02.2028	Türkiyə Respublikası	0,45 L/ha	Pomidor	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	7(3)
683	Daystar (EC)	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alpha cypermethrin	100	g/L	003125	07.02.2023	07.02.2028	Türkiyə Respublikası	0,55 L/ha	Pomidor	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	7(3)
684	Belair 2.5 EC	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	g/L	003126	07.02.2023	07.02.2028	Türkiyə Respublikası	0,55 L/ha	Xiyar (İstixana)	Mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
685	Samuray 5 EC	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda-cyhalothrin	50	g/L	003127	07.02.2023	07.02.2028	Türkiyə Respublikası	0,55 L/ha	Pomidor	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	7(3)
686	Ekoprid 600 FS	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	600	g/L	003128	07.02.2023	07.02.2028	Türkiyə Respublikası	3,5 L/ton	Kartof	Məftil qurdu, danadiş	Sapındanqabaq toxumun dərmanlanması üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
687	Ekoprid SC 350	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	350	g/L	003129	07.02.2023	07.02.2028	Türkiyə Respublikası	1,1 L/ha	Pomidor	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
688	Pacman 20 EC	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Nematosid	Ethoprophos	200	g/L	003130	07.02.2023	07.02.2028	Türkiyə Respublikası	5,5 L/ha	Pomidor	Fır nematodu	Şitillər əkilməmişdən əvvəl dərmanlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/1-2	7(3)
689	Ruler 70 WP	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Metribuzin	70	%	003131	07.02.2023	07.02.2028	Türkiyə Respublikası	0,7 kq/ha	Kartof	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	40/1-2	7(3)
690	Mantrak (SE)	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4-D Ethylhexyl Ester (EHE) +Florasulam	452,42+ 6,25	g/L+g/L	003132	07.02.2023	07.02.2028	Türkiyə Respublikası	0,7 L/ha	Buğda	Birlik və çoxlilik enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
691	Hercai (SC)	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyrimethanil	300	g/L	003133	07.02.2023	07.02.2028	Türkiyə Respublikası	1,2 L/ha	Pomidor (İstixana)	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
692	Massfoset (WP)	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Foseyl-Al	80	%	003134	07.02.2023	07.02.2028	Türkiyə Respublikası	2,2 kq/ha	Xiyar (İstixana)	Yalançı unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
693	Masscan 79 (WP)	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb+Metalaxyl	64+8	%+%	003135	07.02.2023	07.02.2028	Türkiyə Respublikası	2,6 kq/ha	Kartof	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	7(3)
694	Masscozeb (WP)	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	003136	07.02.2023	07.02.2028	Türkiyə Respublikası	2,2 kq/ha	Soğan	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	28/2	7(3)
695	Dalia 400 SC	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Bispyribac-sodium	420	g/L	003137	07.02.2023	07.02.2028	Türkiyə Respublikası	5-6 ml/10 L su	Çəltik	Alaq otları	Alaq otlarının 5-6 yarpaq fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
696	Hektanil (WP)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Chlorothalonil	75	%	003138	07.02.2023	07.02.2028	Türkiyə Respublikası	200 q/100 L su	Alma	Damgil	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	26/2	7(3)
697	Titan EC	"Agria S.A"	Bolqarıstan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Propiconazole	250	g/L	003140	07.02.2023	07.02.2028	Bolqarıstan Respublikası	0,5 L/ha	Buğda	Pas Unlu şeh Sentorioz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	40/1-2	7(3)
698	Biseps Qarant, EC (Бицепс Гарант, КЭ)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Desmedipham Phenmedipham Ethofumesate	70 90 110	g/L g/L g/L	003141	07.02.2023	07.02.2028	Rusiya Federasiyası	1,0 L/ha 1,5 L/ha	Çuğundur	Birillik ikiləpəli alaqlar Birillik taxıl fəsiləsi alaqları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	60/3 60/2	7(3) 7(3)
699	Borey, SC (Борей, СК)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid Lambda-cyhalothrin	150 50	g/L g/L	003142	07.02.2023	07.02.2028	Rusiya Federasiyası	0,08-0,12 L/ha 0,15-0,25 L/ha	Buğda Kartof,pomidor Alma Gavalı, Üzüm	Taxıl böcəyi, böcəklər,mənənə,trips Kolorado böcəyi Meyvəyeyənlər Yarpaqbükənlər Meyvəyeyənlər Yarpaqbükənlər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	28/2 20/2 30/2 20/2 20/2 10/2	7(3)
700	Herald, WSC (Геролъд, ВСК)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Diflubenzuron	240	g/L	003144	07.02.2023	07.02.2028	Rusiya Federasiyası	0,5-1,0 L/ha	Alma Gavalı Üzüm	Meyvəyeyənlər Yarpaqbükənlər Meyvəyeyənlər Yarpaqbükənlər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	7(3)
701	Magnum, WDG (Магнум, ВДГ)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Metsulfuron-methyl	600	g/kg	003145	07.02.2023	07.02.2028	Rusiya Federasiyası	8q/ha	Taxıl	Birillik ikiləpəli və 2,4 d-ya davamlı bazı ikiləpəli alaqlar	Birillik alaqların 2-4 yarpaq, çoxillik alaqların rozet yarpaq mərhələsində təlbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
702	Metaxyl,WP (Металлил, СП)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb Metalaxyl	640 80	g/kg g/kg	003146	07.02.2023	07.02.2028	Rusiya Federasiyası	2,0-2,5 kq/ha	Soğan Pomidor	Perenosporoz Fitoftroz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/3 10/3	7(3)
703	Miura, EC (Миура, КЭ)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Quizalofop-p-ethyl	125	g/L	003147	07.02.2023	07.02.2028	Rusiya Federasiyası	0,4-0,8 L/ha 0,8-1,2 L/ha	Soğan, çuğundur	Birillik taxıl fəsiləsi alaqları Çoxillik taxıl fəsiləsi alaqları	Alaq otlarının erkən inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	60/1	7(3)
704	Ordan, WP (Ордан, СП)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Copper oxychloride Cymoxanil	689 42	g/kq g/kq	003148	07.02.2023	07.02.2028	Rusiya Federasiyası	2,0-3,0 kq/ha	Soğan Üzüm	Perenosporoz Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/3	7(3)
705	Sharpey, ME (Шарпей, МЭ)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	25	%	003149	07.02.2023	07.02.2028	Rusiya Federasiyası	0,4 L/ha	Otlaqlar Kartof	Çayırtəkimilər Kartof böcəyi	Zərərvericinin sürfə mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/1	7(3)
706	Tanrek, WSC (Танрек, ВРК)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid	200	g/L	003150	07.02.2023	07.02.2028	Rusiya Federasiyası	0,1 L/ha 0,05-0,075 L/ha	Kartof Otlaqlar	Kolorado kartof böcəyi Çayırtəkimilər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə Zərərvericinin sürfə mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/1 14/1	7(3)
707	Vial TrusT, SC (Виал ТрасТ, ВСК)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Thiabendazol Tebuconazole	80 60	g/L g/L	003151	07.02.2023	07.02.2028	Rusiya Federasiyası	0,3-0,4 L/ton 0,3-0,4 L/ton 0,4-0,5 L/ton	Payızlıq buğda Payızlıq çovdar Günəbaxan	Bark sürmə, qonur pas, helmintosporioz və fuzarioz kök çürümələri Gövdə çürüməsi, helmintosporioz və fuzarioz kök çürümələri Fomopsis, ağ və boz çürümə, toxumun kiflənməsi	Səpinə qədər toxumun dərmanlanması məqsədilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	5(2)
708	Tornado 500, SL (Торнадо 500, ВР)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate acid (isopropylamine salt)	500	g/L	003152	07.02.2023	07.02.2028	Rusiya Federasiyası	1,5-3,0 L/ha 3,0-5,5 L/ha 1,5-3,0 L/ha 2,0-5,0 L/ha	Meyvə, üzüm Meyvə Üzüm Tərəvəz, kartof və digər bitkilərin akini üçün hazırlanmış sahələr	Birillik taxıl fəsiləsi və ikiləpəli alaqlar; Çoxillik taxıl fəsiləsi və ikiləpəli alaqlar; Birillik və çoxillik taxıl fəsiləsi və ikiləpəli alaqlar	Yazda və yayda alaq otunun vegetasiya mərhələsində; Əkinqabağı sahədəki alaq otlarına çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
709	Indox Super SC	"Shenzhen King Quenson Industry Co.Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate, Indoxacarb	50, 150	g/L, g/L	003153	09.02.2023	09.02.2028	Çin Xalq Respublikası	0.3-0.6 L / ha	Pambıq	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/2	7(3)
710	Previcur Energy SL 840	"Bayer AG"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl, Propamocarb	310, 530	g/L, g/L	003156	09.02.2023	09.02.2028	Almaniya Federativ Respublikası	2 L/ ha	Pomidor	Fitofloroz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	20/2	0(0)
711	Hekvidor Oil (SC)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Parafin Oil (Cas № 74869-22-0)+ İmidacloprid	704+4	g/L+g/L	003164	13.02.2023	13.02.2028	Türkiyə Respublikası	2.5 L/ 100 L suya	Alma	Yastıcalar	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	90/1-2	7(3)
712	Hek-Gibb (SL)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	Giberellic Acid	20	g/L	003165	13.02.2023	13.02.2028	Türkiyə Respublikası	90 ml/ 100 L suya	Albalı	-	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/3	0(0)
713	Hektaş Biella (SC)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyrimethanil+Tebuconazole	200+125	g/L+g/L	003166	13.02.2023	13.02.2028	Türkiyə Respublikası	40-50 qr/100 L	Alma, armud	Damgil	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	26/2	7(3)
714	Selest Top 312,5, FS (Сенест Топ 312,5, К.С.)	"Syngenta Crop Protection AG"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	İnsektisid / Fungisid	Difenoconazole+Fludioxonil+ Thiamethoxam	25+25+262.5	g/L+g/L+g/L	003167	14.02.2023	14.02.2028	Macarıstan Respublikası	4 L/ 1 ton toxuma	Kartof	Rizoktonioz	Əkinqabağı kök yumrularının dərmanlanması üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/3	-(-)
715	Force 1,5 G	"Syngenta Crop Protection AG"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	İnsektisid	Teflutrin	15	q/kq	003168	14.02.2023	14.02.2028	İspaniya Krallığı	10-15	Kartof, qarğıdalı, tərəvəzlər	Rizoktonioz	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/1-2	7(3)
716	Bravo 500 SC	"Syngenta Crop Protection AG"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Fungisid	Chlorothalonil	500	g/L	003169	14.02.2023	14.02.2028	Macarıstan Respublikası	2.2-3.0	Kartof, pomidor	Fitofloroz	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/3	10(3)
717	İnsegar 25 WG	"Syngenta Crop Protection AG"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	İnsektisid	Fenoxycarb	250	q/kq	003170	14.02.2023	14.02.2028	İtaliya Respublikası	0.6	Alma	Meyvəyeyənlər	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
718	Arcade 880 EC	"Syngenta Crop Protection AG"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Herbisid	Metribuzin+Prosulfocarb	80+800	g/L+g/L	003171	14.02.2023	14.02.2028	Belçika Krallığı	4.0-5.0	Kartof	Birillik birlapəli və və ikiləpəli alaq otları	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
719	Maxim XL 035 FS	"Syngenta Crop Protection AG"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Fungisid	Fludioxonil+Metalaxyl-M	25+10	g/L+g/L	003172	14.02.2023	14.02.2028	Fransa Respublikası	2.0-2.5	Tərəvəz	Kök çürüməsi	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	26/ 1-2	7(3)
720	Ovipron 2000 (EC)	"Cerexagri S.A.S."	Fransa Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Paraffin Oil (Cas № 97862-82-3)	800	g/L	003177	16.02.2023	09.04.2026	Fransa Respublikası	1,5-2,0 L/ 100 L suya	Meyvə ağacları	Gənələr Mənənələr Yastıcalar	Vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərəvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin azaldılması məqsədə uyğundur.	15/3	7(3)
721	Thiovit Jet 80 WG	"Syngenta Crop Protection AG"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Fungisid	Sulphur (Kükürd)	800	q/kq	003204	17.02.2023	05.03.2027	Fransa Respublikası	4,0 kq/ha	Üzüm	Oidium,gənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1/4-6	4(1)
722	Quadris 250 SC	"Syngenta Crop Protection AG"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin	250	g/L	003205	17.02.2023	06.04.2027	Rusiya Federasiyası	0,6-0,8 L/ha	Üzüm	Mildiu, Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/2	7(3)
723	Vertimec 018 EC	"Syngenta Crop Protection AG"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	18	g/L	003206	17.02.2023	06.04.2027	Almaniya Federativ Respublikası	1,0-1,2 L/ha	Xiyar (istixana)	Gənələr, minalayıcılar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)

724	Hekthiram Forte (WP)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiram	80	%	003207	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	300 qr/ 100 kq toxum	Noxud	Antraknoz	Sapından qabaq toxumun darmanlanması tövsiyə edilir	-/1	7(3)
725	Cebir (SC)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fludioxonil, Metalaxyl	12,5, 5	g/L, g/L	003208	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	5.0 L/ha	Pomidor, biber	Kök çürüməsi	Şitilər köçürüldükdən sonra suvarma suyu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	35/2	7(3)
726	Acs Bakır Hidroksit (DF)	"Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metallic Copper Equivalent To Copper Hydroxide	35	%	003224	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	1.8 kq/ha	Üzüm	Mildium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	5/2
727	Acs-Forte WP	"Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiram	80	%	003225	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	150 q/100 L su	Alma	Damcıl	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7(3)
728	Agnicor SC	"Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyrimethanil	300	g/L	003226	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	0.5 L/ ha	Alma	Damcıl	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7(3)
729	AGN-Captan 500 SC	"Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	500	g/L	003227	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	3.0 L/ ha	Pomidor	Alternarioz	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
730	Agshine 50 WG	"Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	50	%	003228	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	0.4 kq/ ha	Alma	Damcıl	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	28/2	7(3)
731	Akspec EC	"Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	İnsektisid-akarisid	İnsektisid	Abamectin	18	g/L	003229	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	0.250 L/ ha	Xiyar	Qənələr	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	5(3)
732	Ancora 5 EC	"Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda Cyhalothrin	50	g/L	003230	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	0.2 L/ ha	Alma	Alma meyvəyeyəni	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/2	7(3)
733	Antalia 250 EC	"Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	250	g/L	003231	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	0.1 L/ ha	Armud	Damcıl	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
734	Astragil (EC)	"Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Quizalofop-P-Ethyl	50	g/L	003232	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	1.0 L/ ha	Pomidor	Alaq otları	Alaq otlarının 3-4 yarpaq fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
735	Best Stopper (SL)	"Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate Ipa Salt	480	g/L	003233	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	3.0 L/ ha	Alma bağı	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
736	BlueMac-M 45 (WP)	"Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	003234	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	2.5 kq/ ha	Alma bağı	Damcıl	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7(3)
737	Bluemax Bordolex (WP)	"Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Maroon Slurry Equal To Metallic Copper	20	%	003235	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	1.5 kq/ 100 L su	Alma bağı	Damcıl	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	3/2
738	Deltadoğ 25 EC	"Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	g/L	003236	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	0.1 L/ha	Alma bağı	Alma güvəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7(3)
739	Magnesya SC	"Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dodine	500	g/L	003237	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	0.8 L/ ha	Alma	Damcıl	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	5/3
740	Ningbo 25 EC	"Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	g/L	003238	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	0.2 L/ ha	Armud	Armud ballıcası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7/3
741	Polyen 72 (WP)	"Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb, Metalaxyl	64, 8	%, %	003239	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	2.5 kq/ ha	Pomidor	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	4/3
742	Potegon 20 (SP)	"Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	003240	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	0.3 kq/ha	Pomidor (istixana)	İstixana Ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	17/2	3/2
743	Rhamses 20 WP	"Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Pyridaben	20	%	003241	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	0.7 kq/ ha	Alma	Qonur gənəcik	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7/3
744	Shaolin 100 EC	"Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alphacypermethrin	100	g/L	003242	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	0.2 L/ ha	Alma	Alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	26/2	7/3
745	Sorides (EC)	"Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Imazalil	500	g/L	003243	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	0.30 L/ha	Badımcan (istixana)	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	5/3
746	Stin 80 WP	"Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosethyl -Al	80	%	003244	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	2.5 kq/ ha	Pomidor	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	5/3
747	Tunadis 100 (EC)	"Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	g/L	003245	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	0.5 L/ ha	Pomidor	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	5/3
748	Yimacho Oil (SC)	"Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Paraffin Oil (Cas 8042-47-5), Imidacloprid	704, 4	g/L, g/L	003246	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	2.5 L/ 100 L su	Alma	Kalifornıya çanaqlı yastıcası	Erkən yazda çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7/3
749	Hektaş Mentor (EC)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Oxyfluorfen	240	g/L	003247	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	2.5 L/ ha	Armud	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	35-40/ 2	7/3
750	Pusula (SC)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam	240	g/L	003248	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	1.2 L/ ha	Xiyar (istixana)	İstixana Ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2	4/2
751	Tasmet 50 WP	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Phosmet	50	%	003249	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	1.5 kq/ha	Alma	Alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25-30/2	7/3
752	Trooper 72 WP	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metalaxyl + Mancozeb	8 + 64	%	003258	21.02.2023	21.02.2028	Türkiyə Respublikası	2.5 kq/ ha	Üzüm Pomidor Kartof Soğan	Mildiu Fitoftora Alternarioz Fitoftora Alternarioz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15 / 3	7 (3)
753	Brace Forte (EC)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Fluazifop-P-Butyl	150	g/L	003270	23.02.2023	23.02.2028	Türkiyə Respublikası	0.8 L/ ha	Pomidor	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
754	East Star 24 EC	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clodinafop-Propargyl + Cloquintocet- Mexyl (Safener)	240 + 60	g/L + g/L	003271	24.02.2023	24.02.2028	Türkiyə Respublikası	0.2 L / ha	Buğda	Birləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30 / 1-2	7(3)
755	Matabele WG	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Kresoxim-Methyl	50	%	003272	24.02.2023	24.02.2028	Türkiyə Respublikası	30 qr / 100 L suya	Xiyar (istixana)	Unlı şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20 / 2	7(3)
756	Danua 50 WG	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	50	%	003273	24.02.2023	24.02.2028	Türkiyə Respublikası	450 qr / ha	Alma	Damcıl	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	28 / 2	7(3)
757	Northstar 40 EC	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Nematosid	Fenamiphos	400	g/L	003274	24.02.2023	24.02.2028	Türkiyə Respublikası	37.5 L / ha	Pomidor	Fır nematodu	Şitillər əkilməmişdən əvvəl darmanlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20 / 1-2	7(3)
758	Ergamon SL	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	Ethephon	480	g/L	003275	24.02.2023	24.02.2028	Türkiyə Respublikası	3.0 L / ha	Pomidor	_	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10 / 1-2	7(3)
759	Octopus 40 EC	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	400	g/L	003276	24.02.2023	24.02.2028	Türkiyə Respublikası	1.0 L / ha	Xiyar (istixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14 / 1-2	7(3)
760	Voyage 50 WP	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cymoxanil	50	%	003277	24.02.2023	24.02.2028	Türkiyə Respublikası	52 qr / 100 L suya	Xiyar (istixana)	Yalançı unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14 / 2	7(3)
761	Akot, EC (Акот, КЭ)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsekto-akarisid	Malathion	570	g/L	003290	02.03.2023	02.03.2028	Rusiya Federasiyası	1,2 L / ha	Pomidor	Ağqanadlı, qənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21 / 2	7(3)
762	Balerina, SE(Балерина, СЭ)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	2,4 D + Florasulam	410 + 7,4	g/L + g/L	003291	02.03.2023	02.03.2028	Rusiya Federasiyası	0,5 L / ha	Qarğıdalı	Alaq otları	Alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	60 / 1	8 / 4
763	Bomba ,WG (Бомба, ВДГ)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Florasulam + Tribenuron-Methyl	187 + 563	g/kq + g/kq	003292	02.03.2023	02.03.2028	Rusiya Federasiyası	0,03 kq / ha	Buğda	Birillik ikiləpəli alaq otları	Alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	60 / 1	7(3)
764	Borey Neo, SC(Борей Нео, СК)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Alpha-cypermethrin + Clothianidin + Imidacloprid	125+50+100	g/L + g/L + g/L	003293	02.03.2023	02.03.2028	Rusiya Federasiyası	0,12 L / ha	Şəkər çuğunduru	Çuğundur biti	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20 / 2	7(3)
765	Breyk, ME (Брейк, МЭ)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Lambda-Cyhalothrin	100	g/L	003294	02.03.2023	02.03.2028	Rusiya Federasiyası	0,2 L / ha	Üzüm	Üzüm salxım yarpaqbükəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10 / 2	7(3)
766	Cirocco, EC (Сирокко, КЭ)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	400	g/L	003295	02.03.2023	02.03.2028	Rusiya Federasiyası	1,2 L / ha	Pomidor	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30 / 2	7(3)
767	Dublon Gold, WG(Дублон Голд, ВДГ)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Nicosulfuron + Thifensulfuron-methyl	600 150	g/kq + g/kq	003296	02.03.2023	02.03.2028	Rusiya Federasiyası	65 g / ha	Qarğıdalı	Alaq otları	Alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	60 / 1	7(3)
768	Gaitan, EC(Гайтан, КЭ)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	330	g/L	003297	02.03.2023	02.03.2028	Rusiya Federasiyası	3,5 L / ha	Soğan	Alaq otları	Alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	60 / 1	7(3)
769	Herbitox, SL (Гербитокс, ВРК)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	MCPA	500	g/L	003298	02.03.2023	02.03.2028	Rusiya Federasiyası	1,5 L / ha	Buğda	Birillik ikiləpəli alaq otları	Alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	60 / 1	7(3)
770	Kumir , SC (Кумир, СК)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Copper Sulphate	345	g/L	003299	02.03.2023	02.03.2028	Rusiya Federasiyası	5 L / ha	Pomidor	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20 / 3	7(3)
771	Lazurit, WP (Лазурит, СП)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Metribuzin	700	g/kq	003300	02.03.2023	02.03.2028	Rusiya Federasiyası	1,4 kq / ha	Pomidor	Alaq otları	Alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	45 / 1	7(3)
772	Ordan MC, WP (Ордан МЦ, СП)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Cymoxanil + Mancozeb	80 + 640	g/kq + g/kq	003301	02.03.2023	02.03.2028	Rusiya Federasiyası	2,5 kq / ha	Pomidor	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10 / 3	7(3)
773	Paradox, SL (Парадокс, ВРК)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Imazamox	120	g/L	003302	02.03.2023	02.03.2028	Rusiya Federasiyası	0,4 L / ha	Günəbaxan	Alaq otları	Alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	60 / 1	7(3)
774	Tabu Neo, SC (Табу Нео, СК)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	İnsektisid	Clothianidin + Imidacloprid	100 + 400	g/L + g/L	003303	02.03.2023	02.03.2028	Rusiya Federasiyası	8,0 L / ton toxuma	Qarğıdalı	Məftil qurdları, danadişi	Sapından qabaq toxumun darmanlanması üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	- / 1	7(3)
775	Vial Trio,SC (Виал Трио, ВСК)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Fungisid	Cyproconazole + Prochloraz + Thiabendazole	5 + 120 + 30	g/L + g/L + g/L	003304	02.03.2023	02.03.2028	Rusiya Federasiyası	1,2 L / 1 ton toxuma	Buğda	Bark sürmə	Sapından qabaq toxumun darmanlanması üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	- / 1	0(0)
776	Magnolia Süper (SL)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4-D + Dicamba	344+120	g/L+g/L	003318	09.03.2023	09.03.2028	Türkiyə Respublikası	1,0 L / ha	Buğda	Alaq otları	Alaq otlarının 2-3 yarpaq fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	35 / 1	7(3)
777	Twister 5 EC	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Hexythiazox	50	g/L	003337	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	1,2 L/ha	Pambıq	Tor gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/1	7(3)
778	ABG SUNN (VP)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat Ihr. San. ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	1-Methylcyclopropene	3.3	%	003338	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	0,043 mL / 1 m2	Meyvə	-	Anbar şəraitində meyvənin fumiqasiyası	- / 1	7(3)
779	Applore 25 EC	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat Ihr. San. ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	250	g/L	003339	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	1,2 L / ha	Alma	Damcıl	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20 / 3	7(3)
780	Başaran M (SL)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat Ihr. San. ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Bentazone + MCPA	250 + 125	g/L + g/L	003340	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	2,2 L / ha	Çəltik	Alaq otları	Alaq otlarının 3-5 yarpaq fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	- / 1	7(3)
781	Baytore 40 SL	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat Ihr. San. ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	İmazamox	40	g/L	003341	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	1,0 L / ha	Günəbaxan	Alaq otları	Alaq otlarının 3-5 yarpaq fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	- / 1	7(3)
782	Best Forte 80 WP	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat Ihr. San. ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiram	80	%	003342	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	160 qr / 100 L su	Alma	Damcıl	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30 / 3	7(3)
783	Bestgol 20 EC	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat Ihr. San. ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Esfenvalerate	200	g/L	003343	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	0,6 L / ha	Pambıq	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21 / 2	7(3)
784	Bestugan (SC)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat Ihr. San. ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Spiromesifen	240	g/L	003344	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	100 mL / 100 L Su	Badımcan (İstixana)	Hörümçək gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14 / 2	7(3)
785	Bestutax (SC)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat Ihr. San. ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Mesotrione+Nicosulfuron	75+30	g/L+g/L	003345	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	2,2 L / ha	Qarğıdalı	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	- / 1	7(3)
786	Big-Mech (EC)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat Ihr. San. ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lufenuron	50	g/L	003346	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	0,22 L / ha	Qarğıdalı	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	26 / 2	7(3)
787	Canprin 35 (DS)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat Ihr. San. ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metalaxyl	35	%	003348	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	520 qr / 100 kq toxum	Günəbaxan	Plasmopara	Sapından əvvəl toxumun darmanlanması tövsiyə edilir.	- / 1	3(1)
788	Casaro 50 (SC)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat Ihr. San. ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Chlorothalonil	500	g/L	003349	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	2,2 L / ha	Alma	Damcıl	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21 / 3	7(3)
789	Chillinger 200 EC	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat Ihr. San. ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Cyhalofop-butyl	200	g/L	003350	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	1,6 L / ha	Çəltik	Alaq otları	Alaq otlarının 2-4 yarpaq inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	- / 1	7(3)
790	Efedor 350 (SC)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat Ihr. San. ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid	350	g/L	003351	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	1,0 L / ha	Pomidor (İstixana)	İstixana ağqanadlısı	Çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14 / 2	4(3)
791	Fenthoxan (SL)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat Ihr. San. ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Bentazone	480	g/L	003353	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	2,0 L / ha	Soğan	Birillik birləpəli və ikiləpəli alaq otları	Çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	- / 1	7(3)
792	Goldamiral 5 (EC)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat Ihr. San. ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pyriproxyfen	50	g/L	003354	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	1,0 L / ha	Badımcan (İstixana)	İstixana ağqanadlısı	Çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14 / 2-3	7(3)
793	Gondolier 240 (EC)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat Ihr. San. ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Oxyfluorfen	240	g/L	003355	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	0,75 L / ha	Soğan	Birillik birləpəli və ikiləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	- / 1	7(3)
794	Kambit (WG)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat Ihr. San. ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Kresoxim - Methyl	50	%	003356	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	1,5 kq / ha	Alma	Damcıl	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25 / 3	7(3)

795	Lobbi (EC)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Benoxacor (Safener) + S- Metolachlor	45 + 915	g/L + g/L	003357	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	1,6 L / ha	Pambıq	Bir illik alaq otları	Səpindən qabaq torpağa tətbiq tövsiyə edilir	- / 1	5(3)
796	Perspecta 240 (SC)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Bifenazate	240	g/L	003358	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	0,6 L / ha	Pomidor (İstixana)	Gənələr	Çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	14 / 2	3(2)
797	Resumme FS 600	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid	600	g/L	003359	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	6,5 L / 1 ton toxum	Qarğıdalı	Mafill qurdu, Danadilşi	Səpindən qabaq toxumun dərmanlanması məqsədilə tətbiq tövsiyə olunur	- / 1	0(0)
798	Rockypso (OD)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiacloprid	240	g/L	003360	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	0,5 L / ha	Pomidor (İstixana)	İstixana ağqanadlısı	Çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	14 / 2-3	3(3)
799	Saf-T-Side	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsekto-akarisid	Paraffin Oil (CCAS 64742-55-8)	700	g/L	003361	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	1,7 L / 100 L su	Alma	Qırmızı meyvə gənəsi, Kalifomiya qanaqlı yastıcası	Zərərvericilərin çoxlama fazasına qarşı çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	- / 1	7(3)
800	Seldony 20 (WP)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsekto-akarisid	Tebufenpyrad	20	%	003362	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	0,4 kq/ha	Xiyar (İstixana)	Hörümçək gənəcəyi	Çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	14 / 2	7(3)
801	Soufrex EC	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Prochloraz	450	g/L	003363	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	1,2 L/ha	Arpa	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	30 / 2	7(3)
802	Vurgaren SL	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Hymexazole	360	g/L	003364	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	2,0 L/ ha 1000 L su	Pomidor (İstixana)	Kök çürüməsi	Damcı suvarma suyu ilə tətbiq tövsiyə edilir	14 / 2	- C1423/ -
803	Blue Bordo Disperss WG	"Cerexagri S.A.S."	Fransa Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metallic Copper Equivalent To Bordeaux Mixture	20	%	003365	14.03.2023	09.04.2026	Fransa Respublikası	1,5 kg/ 100 L su	Meyvə ağacları	Damğıl	Vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məsləhətdir	15 / 2	7(3)
804	Yoksomrun 5 EC	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Hexythiazox	50	g/L	003366	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	1,0 L/ha	Xiyar (İstixana)	Hörümçək gənəciyi	Çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	14 / 2	7(3)
805	Sierra 25 EC	"Internacional Quimica De Cobre S.A De C.V"	Meksika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	25	%	003375	17.03.2023	17.03.2028	Çin Xalq Respublikası	0,26-0,38 L/ha	Üzüm	Yarpaqbükənlər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	20 / 1	7(3)
806	Spirox D (EC)	"Arysta Life Science Benelux SPRL"	Belçika Krallığı	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole + Spiroxamine	50+400	g/L + g/L	003380	17.03.2023	17.03.2028	Belçika Krallığı	500 gr/1000 L suya	Üzüm	Mildiu, oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	21 / 2	7(3)
807	Acramite SC 480	"Arysta Life Science Benelux SPRL"	Belçika Krallığı	Pestisid	Akarisid	Bifenazate	480	g/L	003381	17.03.2023	17.03.2028	Belçika Krallığı	30 ml/100 L su	Alma	Gənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	26 / 2	7(3)
808	Mass Tonik (SL)	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyicisi	Sodium Ortho Nitrophenolate + Sodium Para-Nitrophenolate + Sodium Penta-Nitroguaiacolate	2+3+1	g/L + g/L + g/L	003397	29.03.2023	29.03.2028	Türkiyə Respublikası	55 ml/100 L suya	Pomidor	-	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	- / 3	7(3)
809	Bendis (SC)	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin	250	g/L	003399	29.03.2023	29.03.2028	Türkiyə Respublikası	800 mL/ha	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	25 / 2	7(3)
810	Colony 2 DS	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	2	%	003400	29.03.2023	29.03.2028	Türkiyə Respublikası	1,5 kq/ 1 ton toxum	Buğda	Toz və bərk sürmə	Səpindən qabaq toxumun dərmanlanması məqsədilə tətbiq tövsiyə olunur	20 / 1	5(2)
811	Oscar 100 EC	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	g/L	003402	29.03.2023	29.03.2028	Türkiyə Respublikası	300 mL/ha	Üzüm	Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	20 / 3	7(3)
812	Manifesto 24 EC	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Oxyfluorfen	240	g/L	003403	29.03.2023	29.03.2028	Türkiyə Respublikası	1,0 L/ha	Günəbaxan	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	41 / 1	7(3)
813	Korumagor 40 EC	"Koruma Kor Alkali San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	400	g/L	003413	30.03.2023	30.03.2028	Türkiyə Respublikası	1,0-2,5 mL/100 L su	Alma	Mənənələr Yaşıcalar Gənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	14 / 3	7(3)
814	Koruma Bakır WP	"Koruma Kor Alkali San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper Oxychloride Equivalent To Metallic Copper	50	%	003414	30.03.2023	30.03.2028	Türkiyə Respublikası	1. 0,3-0,5 kq / 100 L su 2. 0,4 - 0,8 kq / 100 L su	1. Üzüm 2. Alma	1. Mildiu 2. Damğıl	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	21 / 3	7(3)
815	Kormicarb 50 WP	"Koruma Kor Alkali San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pirimicarb	50	%	003415	30.03.2023	30.03.2028	Türkiyə Respublikası	50 g / 100 L suya	Alma	Mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	26 / 2	7(3)
816	Sacred 76 WG	"Koruma Kor Alkali San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Ziram	76	%	003416	30.03.2023	30.03.2028	Türkiyə Respublikası	1,200 g / 100 L suya 2.800 g / 100 L suya	1. Şaftalı 2.Ərik	1. Yarpaq qıvrılması 2. Deşikli ləkəlilik	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	25 / 2	7(3)
817	Kor-prex Dodine 65 WP	"Koruma Kor Alkali San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dodine	65	%	003418	30.03.2023	30.03.2028	Türkiyə Respublikası	100 g / 100 L suya	Soğan	Peronosporoz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	14 / 1-2	7(3)
818	Korpollo 500 SC	"Koruma Kor Alkali San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Clofentezine	500	g/L	003421	07.04.2023	07.04.2028	Türkiyə Respublikası	250 g/ha	Üzüm	Unlu bit 2 nöqtəli qırmızı hörümcək	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15/2	10(4)
819	Deltatec 2,5 EC	"Clone Kimya Tanım San. Ve Tic. LTD Şti"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	g/L	003423	07.04.2023	07.04.2028	Türkiyə Respublikası	0,5 L/ha	Pomidor (istixana)	Pambıq sovkası (Helicoverpa armigera)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	20/2	7(3)
820	Maktaim 5 SG	"Clone Kimya Tanım San. Ve Tic. LTD Şti"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	5	%	003424	07.04.2023	07.04.2028	Türkiyə Respublikası	30 g/100 L suya	Pomidor (istixana)	Pambıq sovkası (Helicoverpa armigera)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	20/2	7(3)
821	Makom 10 SC	"Clone Kimya Tanım San. Ve Tic. LTD Şti"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Etoxazole	110	g/L	003425	07.04.2023	07.04.2028	Türkiyə Respublikası	35 ml/100 L suya	Xiyar (istixana)	2 nöqtəli qırmızı hörümcək (Tetranychus urticae)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	20/2	7(3)
822	Nariv 25 EC	"Cansa Kimya Sanayi Ve Ticaret Ltd Şti"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	g/L	003436	17.04.2023	17.04.2028	Türkiyə Respublikası	35 ml/1000 m2	Pomidor (istixana)	Pambıq sovkası (Helicoverpa armigera)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	20-22/1-2	7(3)
823	Amazon 2 DS	"Modern İnsectisides Limited"	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	2	%	003437	17.04.2023	17.04.2028	Hindistan Respublikası	160 qr/100 kq	Buğda toxumu	Bərk sürmə	Vegetasiya müddəlində dərmanlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
824	Astral 50 WP	"Modern İnsectisides Limited"	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Phosmet	50	%	003438	17.04.2023	17.04.2028	Hindistan Respublikası	160 qr/100 L suya	Armud ağacları	Armud bağacığı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	25-30/1-2	7(3)
825	Ziram Forte (WG)	"Modern İnsectisides Limited"	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Ziram	76	%	003439	17.04.2023	17.04.2028	Hindistan Respublikası	220 qr/100 L suya	Şaftalı	Yarpaq qıvrılması	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15-20/2	7(3)
826	Bi Plus (EC)	"Modern İnsectisides Limited"	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	400	g/L	003440	17.04.2023	17.04.2028	Hindistan Respublikası	120 ml/100 L suya	Alma	Mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	22/1-2	10(4)
827	Prozamide 50 WP	"Modern İnsectisides Limited"	Hindistan Respublikası	Pestisid	Herbisid	Propyzamide	50	%	003441	17.04.2023	17.04.2028	Hindistan Respublikası	4 L/ha	Şəkər çuğunduru	Birillik və çoxillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	50/1-2	7(3)
828	Astar 50 WP	"Evergreen Agrochemical CO., LTD."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tolcilofos methyl+Thiram	20+30	%	003442	17.04.2023	17.04.2028	Çin Xalq Respublikası	370 gr/100 kg toxuma	Pambıq	Kök çürüməsi	Pambıq toxumun səpindən əvvəl dərmanlanmanın aparılması tövsiyə olunur	-/1	7(3)
829	Parneo 70 WP	"Evergreen Agrochemical CO., LTD."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Metribuzin	70	%	003443	17.04.2023	17.04.2028	Çin Xalq Respublikası	0.8 kg/ha	Soya	Birillik və çoxillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	45/1-2	7(3)
830	Captan 50% WP	"Evergreen Agrochemical CO., LTD."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	003444	17.04.2023	17.04.2028	Çin Xalq Respublikası	2.6 kq/ 1 ton suya	Pomidor (istixana)	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	14/2	7(3)
831	Tilteks 250 EC	"Evergreen Agrochemical CO., LTD. "	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Propiconazole	250	g/L	003445	17.04.2023	17.04.2028	Çin Xalq Respublikası	520 gr / 1000 L suya	Pomidor (istixana)	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	14/2	7(3)
832	Bordo Lux (WP)	"Evergreen Agrochemical CO., LTD."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Bordeaux mixture equivalent to metallic copper	20	%	003446	17.04.2023	17.04.2028	Çin Xalq Respublikası	6.2 kq/ 1 ton suya	Pomidor (istixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	14/2	7(3)
833	Masgard (SE)	"Royal-Fen Kimya Tarım İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4-D Ethylhexyl Ester (EHE) + Florasulam	452,42 + 6,25	g/L	003457	19.04.2023	19.04.2028	Türkiyə Respublikası	0,75 L/ ha	Qarğıdalı	Dar və enli yarpaqlı alaq otlarına	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	50/1-2	7(3)
834	Roycaptan 50 WP	"Royal-Fen Kimya Tarım İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	003458	19.04.2023	19.04.2028	Türkiyə Respublikası	160 g/ 100 L suya	Alma	Damğıl	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	21/2	10(4)
835	Roycel 75 SL	"Royal-Fen Kimya Tarım İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyicisi	Chlormequat chloride	750	g/L	003459	19.04.2023	19.04.2028	Türkiyə Respublikası	2,5 L/ha	Payızlıq buğda	-	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	25/1-2	3(3)
836	Roycoper 50 WP	"Royal-Fen Kimya Tarım İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metallic Copper Equivalent To Copper Hydroxide	50	%	003460	19.04.2023	19.04.2028	Türkiyə Respublikası	350 g/100 L su	Şaftalı	Yarpaq qıvrılması	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15-20/2	7(3)
837	Royfuron OD	"Royal-Fen Kimya Tarım İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Mesotrione + Nicosulfuron	75+30	g/L	003461	19.04.2023	19.04.2028	Türkiyə Respublikası	2,0 L/ha	Qarğıdalı	Dar və enli yarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	50/1-2	7(3)
838	Royguard 125 SC	"Royal-Fen Kimya Tarım İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Flutriafol	125	g/L	003462	19.04.2023	19.04.2028	Türkiyə Respublikası	0,55 L/ha	Şəkər çuğunduru	Serkosporioz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15/2	7(3)
839	Roystar 75 WG	"Royal-Fen Kimya Tarım İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Tribenuron-methyl	75	%	003463	19.04.2023	19.04.2028	Türkiyə Respublikası	10 g/ ha	Buğda	Birillik enli yarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	50/1-2	7(3)
840	Harvista 1.3 SC	"AgroFresh Inc."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Boy Tənzimləyici	1-Methylcyclopropene	17.15	g/L	003467	25.04.2023	25.04.2028	Amerika Birləşmiş Ştatları	8,75 L/ha 11,7 L/ha	Alma	-	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	21/1-2 3/1-2	0(0)
841	Delos (SC)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Etoxazole	110	g/L	003468	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	35 ml /100 L suya	Alma Pomidor	Hörümçək gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	30/2	7(3)
842	Hektaş Hydrocop 77 WP	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper hydroxide equivalent to metallic copper	50	%	003469	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	500 g/100 L suya 350 g/100 L suya	Alma Alma Şaftalı Üzüm	Damğıl Damğıl Yarpaq qıvrılması Mildiu Antraknoz	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
843	Expert Team (WP)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper Oxychloride Equivalent To Metallic Copper+Cymoxanil	39,75+4,2	%	003470	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	200 g/100 L suya	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	21/2	7(3)
844	Hektaş Heksil DS 2 (Toz)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	2	%	003471	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	150 g/100 kg toxuma	Buğda Arpa	Sürmə Kök çürüməsi	Səpindən 5-6 saat əvvəl toxumun dərmanlanması tövsiyə edilir	-/1	0(0)
845	Heckate (SC)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Acifonifen	600	g/L	003472	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	1,25 L/ha	Noxud	Birillik ikiləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	35/1-2	7(3)
846	Lastpoint (EC)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole+ Propiconazole	150+150	g/L	003473	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	0,4-0,5 L/ha	Buğda	Unlu şeh Sarı pas	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	21/1-2	7(3)
847	Hektaş Tess (OD)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Ethofumesate+Phenmedipham+Desmedipham+Lenacil	80+65+50+26	g/L	003474	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	3,0 L/ha	Şəkər çuğunduru	İkiləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	40/1-2	7(3)
848	Alliset 80 WP	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl-Al	80	%	003475	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	1,5-3,0 kg/ha	Alma bağı	Bakterial yanıq	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	26/2	7(3)
849	Comprador SC 350	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	350	g/L	003476	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	2 L/ha 1,5 L/ha 2,5-3 L/ha	Pambıq Üzüm Kartof	Pambıq sovkası Mənənə Kolorado böcəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	21/2	7(3)
850	Cymthane 24 E (EC)	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Myclobutanil	245	g/L	003477	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	15 ml /100 L suya 7,5 ml /100 L suya	Alma Üzüm	Damğıl Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	21/2	7(3)
851	Di Amin 500 SL	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4 D acid	500	g/L	003478	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	1,6-2 L/ha	Taxıl	Birillik ikiləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	30/1-2	7(3)

852	Gortca FS 600	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	600	g/L	003479	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	0,32 L/ton	Kartof	Məftil qurdu Danadişi	Səpindən əvvəl toxumun dərmanlanması	-/1	7(3)
853	Kemel 50 W (WP)	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Propyzamide	50	%	003480	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	3,2 kq/ha	Yonca	Sarı sarmaşıq	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	35/1-2	7(3)
854	Kobuz 100 EC	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	g/L	003481	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	25 ml /100 L suya	Üzüm	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	7(3)
855	Lozilex 50 WP	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tolclofos methyl	50	%	003482	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	1,5 kq/ton	Buğda	Sürmə	Səpindən qabaq dərmanlama tövsiyyə edilir	-/1	7(3)
856	Malvin XL 035 FS (SC)	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fludioxonil + Metalaxyl	25+10	g/L	003483	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	225 ml /1000 m2	Pomidor	Kök çürüməsi	Cücərtilər müşahidə edildikdən sonra dərmanlama tövsiyə edilir	-/1	7(3)
857	Milis 30 SC	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyrimethanil	300	g/L	003484	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	100 ml /100 L suya 50 ml /100 L suya 125 ml /100 L suya	Üzüm Alma Pomidor	Boz çürümə Damğıl Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	7(3)
858	Nemafen EC 400	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Nematisid	Fenamiphos	400	g/L	003485	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	27,5 L/ha	Pomidor	Nematod	Şitilər əkilməsidən əvvəl akın qatına verilmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
859	Platform 10 EC	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pyriproxyfen	100	g/L	003486	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	50 mL/100 L suya	Şaftalı	Tut çanaqlı yastıcası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/2	7(3)
860	Prim Etrex (SL)	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	Ethephon	480	g/L	003487	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	3,0 L/ha	Pomidor	-	Meyvələrin 15-20% qızarması zamanı çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7/1-2	7(3)
861	Prostar WG	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Kresoxim-Methyl	50	%	003488	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	15 g/100 L suya 15 g/100 L suya	Alma Üzüm	Damğıl Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	7(3)
862	Ridonet MZ 72 WP	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb+Metalaxyl	64+8	%	003489	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	0,25 kG/100 L suya 0,2-0,25 kG/100 L suya 2-2,5 kg/ha	Üzüm Xiyar Pomidor Kartof	Mildiu Fitoftora Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
863	Sakozeb M-45 (WP)	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	003490	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	200-300 g/100 L suya	Alma Üzüm	Damğıl Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/3	7(3)
864	Sponsor 330 E (EC)	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	330	g/L	003491	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	5,0 L/ha	Qarğıdalı	Birlləpəli və ikilləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	50/1-2	7(3)
865	Sansporı (OD)	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Nicosulfuron	40	g/L	003492	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	1,25 L/ha	Qarğıdalı	Birlləpəli və bəzi enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	40/1-2	7(3)
866	Senkron 70 WDG	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Metribuzin	70	%	003493	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	80 mL/1000 m2	Pomidor	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	35/1-2	7(3)
867	Scorpion 250 EC	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	250	g/L	003494	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	10 mL/100 lt suya	Alma Armud	Damğıl	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	7(3)
868	Tekvando 5 EC	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda Cyhalothrin	50	g/L	003495	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	0,25-0,4 L/100 L suya 1,5 L/ha 0,4 L/100 L suya	Alma Pambıq Üzüm	1.Meyvəyeyən yarpaqbükən 2.Pambıq sovkası 3.Salxım yarpaqbükəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	7(3)
869	Unifruit (WP)	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	NAD+NAA	1,18+0,43	%	003496	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	65 g / 100 L suya	Pomidor	-	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
870	Trimazine 75 WP	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cyromazine	75	%	003497	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	0,22 L/ha	Pomidor (İstixana)	Mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
871	Rayok (EC) (Райк К3)	"Avqust" SC (АО"Август)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	250	g/L	003498	25.04.2023	25.04.2028	Rusiya Federasiyası	1,0,15-2,0 L/ha 2,0,2 L/ha 3,0,3-0,4 L/ha	1. Alma, armud 2. Gilas, ərik, gavalı 3. Çuğundur	1. Unlu şeh, damğıl 2. Kokomikoz, moniliz, yarpaq qıvrılması, unlu şeh, klyasterosporoz 3. unlu şeh, serkosporoz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	1. 20/4 2. 20/2 3. 20/2	7(3)
872	Fitomaq, P	"Fitomaq İnter" MMC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Etilen inhibitoru	1-Methylcyclopropene	30	g/kq	003499	26.04.2023	26.04.2028	Rusiya Federasiyası	10-14 q/70m2	Alma (meyvə)	-	3 L suda həll edib saxlama kamerasında məhsul yığımından 2-7 gün sonra tətbiqi tövsiyyə olunur	-/1	7(3)
873	Hektaş Aktor (EC)	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	İmazalil	500	g/L	003501	01.05.2023	01.05.2028	Türkiyə Respublikası	30 mL/100 L suya	Pomidor (İstixana)	Boz çürümə (Botrytis cinerea)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
874	Hektaş Gredi (WG)	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Flonicamid	50	%	003502	01.05.2023	01.05.2028	Türkiyə Respublikası	15 g/100 L suya	Xiyar (İstixana)	Mənənələr (Aphis gossypii, Myzus persicae)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/3	7(3)
875	Maico (SC)	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole+Azoxystrobin	200+120	g/L	003503	01.05.2023	01.05.2028	Türkiyə Respublikası	100 mL/100 L suya	Xiyar (İstixana)	unlu şeh (Erysiphe cichoraceaerum)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
876	Puzzle 20 WP	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Pyridaben	20	%	003504	01.05.2023	01.05.2028	Türkiyə Respublikası	100 g/100 L suya	Pomidor (İstixana)	Tütün ağqanadısı (Bemisia tabaci)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
877	Sbop MZ (WP)	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb Dimethomproh	60 9	%	003505	01.05.2023	01.05.2028	Türkiyə Respublikası	250 g/100 L suya	Pomidor (İstixana)	Fitoftora (Phytophthora infestans)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
878	Titan 350 SC	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	350	g/L	003513	01.05.2023	01.05.2028	Çin Xalq Respublikası	110 mL/1000 m2	Pomidor (İstixana)	istixana ağqanadısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
879	Greenkiller (SL)	Clone Kimya Tanım San. Ve Tic. LTD Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate Isopropylamin Salt	480	g/L	003516	03.05.2023	03.05.2028	Türkiyə Respublikası	1,10 L/1000 m2	damiryolu kənarlarında, üzərində və ətrafında	birillik və çoxillik enliyarpaqlı və daryarpaqlı alaq otları	Alaq otlarının aktiv inkişafı dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi	50/1	7(3)
880	Judwa 5 EC	Clone Kimya Tanım San. Ve Tic. LTD Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda-cyhalothrin	50	g/L	003517	03.05.2023	03.05.2028	Türkiyə Respublikası	0,55 L/ha	Pomidor (İstixana)	pambıq sovkası (helicoverpa armigera)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-22/1-2	7(3)
881	Duşans, EC (Душанс К3)	Şans Enterprayz MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	S-metolachlor	960	g/L	003531	03.05.2023	04.12.2025	Rusiya Federasiyası	1,5 L/ha	şəkər çuğunduru,qarğıdalı, soya,günəbaxan, pambıq	birillik və bəzi çoxillik ikilləpəli alaqlar	mədəni bitkinin 2-4 yarpaq, alaqların 6-8 sm olduğu fazada mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	35(1)	7(3)
882	Şans 24, EC (Шанс 24 К3)	Şans Enterprayz MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	2,4 D acid (2-ethylexyl ether)	564	g/L	003532	03.05.2023	04.12.2025	Rusiya Federasiyası	1,2 L/ha 1,0 L/ha	qarğıdalı bùdə	birillik və çoxillik ikilləpəli alaqlar	mədəni bitkinin 2-4 yarpaq, alaqların 6-8 sm olduğu fazada mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	35(1)	7(3)
883	Şans DKB, SM (Шанс ДКБ ВР)	Şans Enterprayz MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Dicamba acid (dimethylamine salt)	480	g/L	003533	03.05.2023	04.12.2025	Rusiya Federasiyası	0,5 L/ha	arpa, buğda, çovdar, qarğıdalı	birillik və bəzi çoxillik ikilləpəli alaqlar	mədəni bitkinin 2-4 yarpaq, alaqların 6-8 sm olduğu fazada mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	35(1)	7(3)
884	İmidaşans-S, SC (Имидашанс-С КС)	Şans Enterprayz MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	600	g/L	003534	03.05.2023	04.12.2025	Rusiya Federasiyası	1,3 L/ton 0,4 L/ton 0,8 L/ton	kartof arpa, buğda günəbaxan, qarğıdalı	kolorada böcəyi məftil qurdu	sapından əvvəl toxum materialının zərərli organizmlardan qorunması məqsədilə istifadə olunur	0(1)	7(3)
885	DVD Şans, SC (ДВД Шанс КС)	Şans Enterprayz MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole+Cyproconazole	30+6,3	g/L	003535	03.05.2023	04.12.2025	Rusiya Federasiyası	1,0 L/ton	qarğıdalı buğda arpa çovdar	helmintosporioz bərk sürmə toz sürmə fuzarioz septorioz	sapından əvvəl toxum materialının zərərli organizmlardan qorunması məqsədilə istifadə olunur	0(1)	7(3)
886	Şansomitron, SC (Шансомитрон КС)	Şans Enterprayz MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Metamitron	700	g/L	003536	03.05.2023	04.12.2025	Rusiya Federasiyası	2,2 L/ha	şəkər çuğunduru	alaq otları	mədəni bitkinin 2-4 yarpaq, alaqların 6-8 sm olduğu fazada mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	0(1)	7(3)
887	Tanoşans, SPD (Таношанс, Вдг)	Şans Enterprayz MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Cymoxanil+Famoxadone	250+250	g/kg+ g/kg	003540	03.05.2023	11.02.2027	Rusiya Federasiyası	500 q/ha (800 L/ha işçi məhlul)	kartof	fitoftora	vegetasiya müddətində bitkinin 5-6 yarpaq və meyvələrinin formalaşması fazalarında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
888	Şantus, SPD (Шантус, Вдг)	Şans Enterprayz MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Rimsulfuron	250	g/kg	003541	03.05.2023	11.02.2027	Rusiya Federasiyası	50 q/ha (200-300 L/ha işçi məhlul)	pomidor	alaq otları	bitkinin 2-6 yarpaq fazasında və alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
889	Bisect 20 SC	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Chlorantraniliprole	200	g/L	003550	11.05.2023	11.05.2028	Türkiyə Respublikası	12,5 mL/100 L su 17,5 mL/100 L su 20 mL/100 L su	heyva armud şaftalı	Alma meyvəyeyəni (Cydia pomonella) armud minalayıcı güvəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-12	7(3)
890	Evisect 75 WDG	Nippon Kayaku CO., LTD	Yaponiya	Pestisid	İnsektisid	Thiocyclam hydrogen oxalate	750	g/kg	003562	18.05.2023	07.07.2026	Yaponiya	1,2 kq/ha	pomidor	pomidor minalayıcı güvəsi	vegetasiya dövründə zərərli organizmlə iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur		7(3)
891	Axial 50 EC	Syngenta Crop Protection Ag	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Herbisid	Pinoxaden+Cloquinocet-mexyl	50+12.5	g/L	003576	25.05.2023	25.05.2028	Macarıstan Respublikası	0.7-1.3 L/ha	buğda	birillik birləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/1-2	7(3)
892	Dual Gold 960 EC	Syngenta Crop Protection Ag	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Herbisid	S-Metolachlor	960	g/L	003577	25.05.2023	25.05.2028	Rusiya Federasiyası	1.3-1.6 L/ha	şəkər çuğunduru	birillik taxıl fəsiləsi və bəzi ikilləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1-2	7(3)
893	Voliam Targo 063 SC	Syngenta Crop Protection Ag	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Chloranıranilprole+Abamectin	45+18	g/L	003578	25.05.2023	25.05.2028	Fransa Respublikası	0.4 L/ha	alma şaftalı üzüm kartof tərəvəz pomidor xiyar vemiş	gənələr mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
894	Pergado MZ 65 WG	Syngenta Crop Protection Ag	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Fungisid	Mandipropamid+Mancozeb	50+600	g/kg+ g/kg	003579	25.05.2023	25.05.2028	Almaniya Federativ Respublikası	2.5 kq/ha	üzüm kartof pomidor xiyar vemiş	gənələr mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/3	7(3)
895	Tilt 250 EC	Syngenta Crop Protection Ag	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Fungisid	Propiconazole	250	g/L	003580	25.05.2023	25.05.2028	Rusiya Federasiyası	0.5 L/ha	buğda	unlu şeh xətli pas sarı pas septarioz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	40/1-2	7(3)
896	Ouragan Forte 500 SL	Syngenta Crop Protection Ag	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate	500	g/L	003581	25.05.2023	25.05.2028	Rusiya Federasiyası	1.5-3.0	üzüm meyvə bağları	birillik taxıl fəsiləsi və ikilləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1-2	7(3)

897	Efdal Siviç Tonik	Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticatet A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	Sodium PN, Sodium ONP, Sodium PNG	3,2,1	g	003588	25.05.2023	25.05.2028	Türkiyə Respublikası	50 mL/100 L suya	alma armud saftalı		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/3	7(3)
898	Efdal Kimetrin 25 EC	Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticatet A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	g/L	003589	25.05.2023	25.05.2028	Türkiyə Respublikası	20 mL/100 L suya	üzüm	yarpaqbükən	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
899	Efdal Fenos 400 EC	Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticatet A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Nematisid	Fenamiphos	400	g/L	003590	25.05.2023	25.05.2028	Türkiyə Respublikası	37.5 L/ha	pomidor (istixana)	kök fir nematodları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1-2	0(0)
900	Efdal Lamtorin 5 EC	Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticatet A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda Cyhalothrin	50	g/L	003591	25.05.2023	25.05.2028	Türkiyə Respublikası	55 mL/ha	pomidor (istixana)	pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	10(4)
901	Efdal Mectin 18 EC	Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticatet A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Abamectin	18	g/L	003592	25.05.2023	25.05.2028	Türkiyə Respublikası	0.5 L/100 L suya	xiyar	gənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	3/2	7(3)
902	Efdal Pirden 20 WP	Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticatet A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Pyridaben	200	g/L	003593	25.05.2023	25.05.2028	Türkiyə Respublikası	0.4 L/100 L suya	pomidor	gənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/1-2	10(4)
903	Efdal Procar 722 SL	Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticatet A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Propamocarb	722	g/L	003594	25.05.2023	25.05.2028	Türkiyə Respublikası	30 L/ha	kartof	fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	5/2	7(3)
904	Efdal Fosalin 80 WP	Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticatet A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Foselthyl-Al	800	q/kq	003595	25.05.2023	25.05.2028	Türkiyə Respublikası	200 g/L	pomidor (istixana)	fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	3/2	7(3)
905	Efdal Kimarsol WP	Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticatet A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiram	800	q/kq	003596	25.05.2023	25.05.2028	Türkiyə Respublikası	350 g/100 L suya	lobya	kök çürüməsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/2	7(3)
906	Efdal Emaben 5 SG	Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticatet A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	50	g/L	003597	25.05.2023	25.05.2028	Türkiyə Respublikası	30 g/100 L suya	xiyar (istixana)	pambıq yarpaq qurdu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	3/2	7(3)
907	Efdal İmidrid 350 SC	Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticatet A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	350	g/L	003598	25.05.2023	25.05.2028	Türkiyə Respublikası	0,15 L/ha	pomidor	mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/1-2	7(3)
908	Efdal Kemidon	Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticatet A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Dimethoate	400	g/L	003599	25.05.2023	25.05.2028	Türkiyə Respublikası	120 ml/100 L suya	üzüm	üzüm saxım yarpaqbükəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	40/2	10(4)
909	Efdal Bakirox 50 WP	Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticatet A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper oxychlor	500	g/kg	003600	25.05.2023	25.05.2028	Türkiyə Respublikası	300 g/100 L suya	pomidor (istixana)	erkən yarpaq yanığı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	3/2	7(3)
910	Efdal Delmetrin 25 EC	Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticatet A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	g/L	003601	25.05.2023	25.05.2028	Türkiyə Respublikası	150 ml/100 L suya	xiyar (istixana)	istixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	3/2	7(3)
911	Megaton M	Modern İnsecticides LTD	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda Cyhalothrin	50	g/L	003613	06.06.2023	06.06.2028	Hindistan Respublikası	0,06 L/ha	pommidor	pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	24/1-2	7(3)
912	Pluton 72 WP	Modern İnsecticides LTD	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb+Metalaxyl	64+8	%	003614	06.06.2023	06.06.2028	Hindistan Respublikası	260 g/100 L suya	pomidor (istixana)	fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
913	Malathion M	Modern İnsecticides LTD	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Malathion	650	q/L	003615	06.06.2023	06.06.2028	Hindistan Respublikası	20 ml/100 L suya	pomidor (istixana)	pomidor güvəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
914	M-Cozeb M 45	Modern İnsecticides LTD	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	003616	06.06.2023	06.06.2028	Hindistan Respublikası	210 g/100 L suya	xiyar (istixana)	unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
915	Kükürt Plus	Modern İnsecticides LTD	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Sulphur	80	%	003617	06.06.2023	06.06.2028	Hindistan Respublikası	420 g/100 L suya	üzüm	oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/2	7(3)
916	Deltis 25 EC	Modern İnsecticides LTD	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	g/L	003618	06.06.2023	06.06.2028	Hindistan Respublikası	1,2 L/ha	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
917	Cypermethrin 250 EC	Modern İnsecticides LTD	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	q/L	003619	06.06.2023	06.06.2028	Hindistan Respublikası	0,35 L/ha	xiyar (istixana)	istixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
918	Bakir Gold 50 WP	Modern İnsecticides LTD	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper oxychloride (Metallic Copper)	50	%	003620	06.06.2023	06.06.2028	Hindistan Respublikası	220 g/100 L suya	soğan (istixana)	yalançı unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/2	7(3)
919	Uran Plus	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb+Metalaxyl	64+8	%	003621	06.06.2023	06.06.2028	Çin Xalq Respublikası	260 g/100 L suya	xiyar (istixana)	yalançı unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
920	Katrin 5 EC	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda cyhalothrin	50	g/L	003622	06.06.2023	06.06.2028	Çin Xalq Respublikası	0,6 L/ha	pomidor (istixana)	pomidor güvəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
921	Demis 25 EC	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	g/L	003623	06.06.2023	06.06.2028	Çin Xalq Respublikası	0,6 L/ha	xiyar (istixana)	mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
922	Doxa 100 EC	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alphacypermethrin	100	g/L	003624	06.06.2023	06.06.2028	Çin Xalq Respublikası	0,6 L/ha	pomidor (istixana)	pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
923	Deniprid 20 SP	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	003625	06.06.2023	06.06.2028	Çin Xalq Respublikası	32 g/100 L suya	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
924	Apache 50 EC	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pirimiphos-Methyl	500	g/L	003626	06.06.2023	06.06.2028	Türkiyə Respublikası	110 mL/100 L suya	pomidor (istixana)	mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/1-2	7(3)
925	Referee 5 EC	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Hexythiazox	50	g/L	003627	06.06.2023	06.06.2028	Türkiyə Respublikası	0,6 L/ha	üzüm	gənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
926	Rita 400	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Phosphorous acid	400	g/L	003628	06.06.2023	06.06.2028	Türkiyə Respublikası	420 mL/100 L suya	pomidor (istixana)	fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7/2	7(3)
927	Spider 20 WP	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Pyridaben	20	%	003629	06.06.2023	06.06.2028	Türkiyə Respublikası	0,6 kq/ha	alma	qırmızı meyvə gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	7(3)
928	Soldeco 20%	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Bordeaux mixture equivalent to metallic copper	20	%	003630	06.06.2023	06.06.2028	Türkiyə Respublikası	520 g/100 L suya	xiyar (istixana)	yalançı unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
929	Tomaton	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	BNOA	50	g/L	003632	06.06.2023	06.06.2028	Çin Xalq Respublikası	155 mL/100 L suya	pomidor (istixana)	-	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/2	0(0)
930	Vulcano Gold	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	Gibberellic acid	20	g/L	003633	06.06.2023	06.06.2028	Türkiyə Respublikası	55 mL/100 L suya	xiyar (istixana)	-	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/2	0(0)
931	Tebizole - 25% WP	Veterinary&Agricultural Prod.Mfg.Co.Ltd	İordaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	25	%	003634	14.06.2023	14.06.2028	İordaniya Krallığı	120 g/1 ton toxuma	buğda	bərk sürmə, toz sürmə	səpindən öncə toxumun dərmanlanması üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
932	Tovap - 30% EC	Veterinary&Agricultural Prod.Mfg.Co.Ltd	İordaniya Krallığı	Pestisid	Herbisid	Clodinafop-propargyl+Cloquintocet- Mexyl	24+6	%	003635	14.06.2023	14.06.2028	İordaniya Krallığı	0,2 L/ha	buğda	birillik birləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	26/1-2	7(3)
933	Blast - 44,1% SL	Veterinary&Agricultural Prod.Mfg.Co.Ltd	İordaniya Krallığı	Pestisid	Herbisid	Bentazone	44.1	%	003636	14.06.2023	14.06.2028	İordaniya Krallığı	3,0 L/ha	qarğıdalı	ikiləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/1-2	7(3)
934	Deltarin - 2,5% EC	Veterinary&Agricultural Prod.Mfg.Co.Ltd	İordaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	2.5	%	003637	14.06.2023	14.06.2028	İordaniya Krallığı	0,25 L/ha	buğda	ziyankar bağacıq, taxıl böcəyi.	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	24/1-2	7(3)
935	Floratone SP	Veterinary&Agricultural Prod.Mfg.Co.Ltd	İordaniya Krallığı	Pestisid	Boy Tənzimləyici	1-Naphthaleneacetic acit+ 1-Naphthaleneacetamide	4,5 + 12,5	g	003638	14.06.2023	14.06.2028	İordaniya Krallığı	6 g/10 L suya	meyvə bağları	bitkinin vegetativ orqanlarının stimulatoru	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/3	7(3)
936	Oscar 75% WP	Veterinary&Agricultural Prod.Mfg.Co.Ltd	İordaniya Krallığı	Pestisid	Herbisid	Tribenuron-Methyl	75	%	003640	14.06.2023	14.06.2028	İordaniya Krallığı	0,02 kq/ha	buğda	ikiləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/1-2	7(3)
937	Propivap 25% EC	Veterinary&Agricultural Prod.Mfg.Co.Ltd	İordaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Propiconazole	25	%	003641	14.06.2023	14.06.2028	İordaniya Krallığı	0,5-1,0 L/ha	buğda	unlu şeh, qonur pas	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	26/2	7(3)
938	Azoxifen 32,5% SC	Veterinary&Agricultural Prod.Mfg.Co.Ltd	İordaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin+Difenoconazole	20+12,5	%	003642	14.06.2023	14.06.2028	İordaniya Krallığı	0,6 L/ha	buğda	unlu şeh, qonur pas	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/1-2	7(3)
939	Bifenamin 20% EC	Veterinary&Agricultural Prod.Mfg.Co.Ltd	İordaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Bifenthrin	20	%	003643	14.06.2023	14.06.2028	İordaniya Krallığı	0,15 L/ha	buğda	taxıl böcəyi, mənənə, ziyankar bağacıq	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	24/1-2	7(3)
940	Ground-UP SL	Veterinary&Agricultural Prod.Mfg.Co.Ltd	İordaniya Krallığı	Pestisid	Herbisid	Glyphosate IPA	48	%	003644	14.06.2023	14.06.2028	İordaniya Krallığı	6,0 L/ha	üzüm	birillik və çoxillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/1-2	7(3)
941	Agrinate 90% SP	Veterinary&Agricultural Prod.Mfg.Co.Ltd	İordaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Methomyl	90	%	003645	14.06.2023	14.06.2028	İordaniya Krallığı	0,3 kq/ha	qarpız (bostan əkinlər)	payız sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/3	7(3)
942	Supertak 10 %EC	Veterinary&Agricultural Prod.Mfg.Co.Ltd	İordaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Alpha cypermethrin	10	%	003646	14.06.2023	14.06.2028	İordaniya Krallığı	0,1 L/ha	noxud	mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/1-2	7(3)
943	Emavap 2% EC	Veterinary&Agricultural Prod.Mfg.Co.Ltd	İordaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Emamectin benzoate	2	%	003647	14.06.2023	14.06.2028	İordaniya Krallığı	0,2-0,4 L/ha	alma	meyvəyeyən, yarpaqbükən	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
944	Mosif 5% EC	Veterinary&Agricultural Prod.Mfg.Co.Ltd	İordaniya Krallığı	Pestisid	Akarisid-İnsektisid	Lufenuron	5	%	003648	14.06.2023	14.06.2028	İordaniya Krallığı	1,2 L/ha	alma	alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	7(3)
945	Oblate 12,5% SC	Veterinary&Agricultural Prod.Mfg.Co.Ltd	İordaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Epoxiconazole	12,5	%	003649	14.06.2023	14.06.2028	İordaniya Krallığı	0,5-1,0 kq/ha	buğda	sarı pas, qonur pas, unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
946	Cartap 50% SP	Veterinary&Agricultural Prod.Mfg.Co.Ltd	İordaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Cartap	50	%	003650	14.06.2023	14.06.2028	İordaniya Krallığı	2,5 g/L	alma	meyvəyeyən, gənələr, mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/3	7(3)
947	Preparat-30	Fuad-Kimya Servis MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Parrafin Oil (Cas № 7732-18-15)	75.2	%	003662	09.06.2023	19.06.2028	Azərbaycan Respublikası	3 L/100 L suya	alma	Qırmızı meyvə gənəsi, Kolliforniya canaxlı vaxtıcası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
948	Pherocon ASW	Trece, Inc.	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Feromon tələ	(Z,Z)-6,9-Tricosadiene; (Z,Z)-6,9-Pentacosadiene; Other ingredients	1; 1; 98	%	003683	19.06.2023	19.06.2028	Amerika Birləşmiş Ştatları	3 ədəd/5 ha	badam	badam toxumu arısı	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/1-2	0(0)
949	Pherocon BMSB Dual	Trece, Inc.	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Feromon tələ	Murgantiol; Methyl E,E,Z-2,4,6-decatrienoate; Other ingredients	1; 1; 98	%	003684	19.06.2023	19.06.2028	Amerika Birləşmiş Ştatları	3 ədəd/ ha	zeytun	qəhvəyi mərmər bağacığı	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	15/3	3(3)
950	Pherocon CM	Trece, Inc.	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Feromon tələ	8,10-Dodecadien-1-ol, (8E,10E) ; Other ingredients	1; 99	%	003685	19.06.2023	19.06.2028	Amerika Birləşmiş Ştatları	3 ədəd/5 ha	alma bağları	alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/1-2	0(0)
951	Pherocon CMDA Combo-P	Trece, Inc.	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Feromon tələ	8,10-Dodecadien-1-ol, (8E,10E) ; (2,4-decadienoic acid,ethyl ester, (E,Z); Other ingredients	1; 1; 98	%	003686	19.06.2023	19.06.2028	Amerika Birləşmiş Ştatları	3 ədəd/5 ha	alma bağları	alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/1-2	0(0)
952	Pherocon EGVM L2	Trece, Inc.	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Feromon tələ	(7E,9Z)-7,9-dodecadien-1-yl acetate; Other ingredients	1; 99	%	003687	19.06.2023	19.06.2028	Amerika Birləşmiş Ştatları	3 ədəd/5 ha	üzüm	üzüm saxım yarpaqbükəni	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/1-2	0(0)

953	Pherocon TA	Trece, Inc.	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Feromon tələ	(3E,8Z,11Z)-3,8,11-tetradectrien-1-yl acetate; (3E,8Z)-3,8-tetradecadien-1-yl acetate; Other ingredients	1; 1; 98	%	003688	19.06.2023	19.06.2028	Amerika Birləşmiş Ştatları	3 ədəd/ ha	pomidor (istixana)	pomidor ləğmləyıcı güvəsi	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	15/3	3(3)
954	Kibele 490 SC	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Metamitron Ethofumesate Phenmedipham	400 55 35	g/L	003696	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	3.0 l/ha	Şəkər çuğunduru	Birillik və çoxillik alaq otları	Vegitasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	50/1-2	7 (3)
955	Hekalfa 20 EC	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Esfenvalerate	200	g/L	003697	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	0.65 l/ha	Pomidor (istixana)	Pambıq sovkası	Vegitasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20-22/1-2	7 (3)
956	Esqui	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Fluometuron	500	g/L	003698	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	2.0 l/ha	Pambıq	Alaq otları	Vegitasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	10 (4)
957	Hektaş Biselado	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate İPA Oxyfluorfen	360 30	g/L	003699	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	1) 1.5 l/ha 300 l suya 2) 3.0 l/ha 300 l suya	1) Ərik 2) Şaftalı	1) Tülkiquyruğu 2) Qırmızı köklü tülküquyruğu 3) Çobançantası 4) Sirkən 5) Dəlicə 6) Yapışqan ot 7)Qoşotu 8)Essək marulu birillik alaq otları	Vegitasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	60-90/2	7 (3)
958	Taido CS	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda-cyhalothrin	50	g/L	003707	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	0.2 L/ha	Üzüm	Salxım yarpaqbükəni	Vegitasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10/2-3	10 (4)
959	Royzum 10 SC	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Etoxazole	110	g/L	003708	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	25 mL/100 L suya	Üzüm	İki nöqtəli qırmızı hörümçək	Vegitasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/2	10 (4)
960	Girdap 48 SL	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate İPA	480	g/L	003709	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	3 l/ha	Üzüm	Birillik ikilləpəli və birləpəli alaq otları	Vegitasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	60/1	7(3)
961	Zeppilin 100 EC	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alpha cypermethrin	100	g/L	003710	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	30 ml/100 l su	Üzüm	Üzüm uzunburnu	Vegitasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10-15/2	7(3)
962	Roy Boss SC	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Chlorantaraniliprole	200	g/L	003711	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	15 ml/100 l su	Üzüm	Salxım güvəsi	Vegitasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/2	10 (4)
963	Roybordo	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Bordeaux mixture equivalent to metallic copper	20	%	003712	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	500 g/100 l suya	Üzüm	Mildiu Ölü kol	Vegitasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/2-3	7(3)
964	Roytix 70 WG	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Metamitron	70	%	003715	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	6.5 kg/ha	Şəkər çuğunduru	Birillik və çoxillik alaq otları	Vegetasiya müddətindaçiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	50/1	7(3)
965	Roydere 300 EC	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Ethofumesate Phenmedipham	200;100	g/L	003716	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	1.5 L / ha	Şəkər çuğunduru	Birillik və çoxillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	50/2	7(3)
966	Remdox SC	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate Indoxacarb	53;106	g/L	003717	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	250 mL/ha	Pomidor (istixana)	Pomidor güvəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1	7(3)
967	Tepplan WG	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid Flonicamid	15;20	%	003718	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	22 g/100 L suya	Bibər (istixana)	Mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
968	Roytazone 320 SC	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin Tebuconazole	120;200	g/L	003719	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	110 mL/100 L suya	Xiyar (istixana)	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
969	Roygetin 220 SC	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Abamectin Spirodiclofen	20;200	g/L	003720	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	25 ml /100 L suya	Alma	Qırmızı meyvə gənəciyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	18/2	10(4)
970	Roymectin 1.8 EC	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	18	g/L	003721	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	25 ml /100 L suya	Xiyar (istixana)	Tor gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
971	Royzole SC	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Abamectin Etoxazole	52;104	g/L	003722	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	25 ml /100 L suya	Alma	Qırmızı meyvə gənəciyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	18/2	10(4)
972	Forcop 20 SP	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	003723	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	0.35 kg/ha	pomidor (istixana)	Mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	22-25/1-2	7(3)
973	Roystomp 450 CS	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	450	g/L	003724	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	3 L /100 L suya	Günəbaxan	Dar və enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	50/1	7(3)
974	Royphon 72 SL	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	Ethephon	720	g/L	003725	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	2L /ha	Pambıq	_	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/2	10(4)
975	Boryspil 35 FS	"Koruma Kor Alkali" San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fludioxonil Metalaxyl-M	25 10	g/L	003729	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	100 mL/100 kg toxuma	Qarğıdalı	Kök çürüməsi	sapından önca toxumun dərmanlanması üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
976	Koruma Weed Killer D	"Koruma Kor Alkali" San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Dimethyl Amine Salt Equivalent To 2,4-D Acid	500	g/L	003730	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	1.6-2.0 L/ha	Taxıllar	Birillik ikilləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	50/1-2	7(3)

977	Royfix	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	Mepiquat Chloride	50	g/L	003731	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	1000 m^2 sahəyə 100 mL	Pambıq	–	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/3	10(4)
978	Alushta 116,2 EC	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clethodim	116.2	g/L	003765	12.07.2023	12.07.2028	Türkiyə Respublikası	0.6 L/ha	Soğan	Alaq otları	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	60/1	7(3)
979	Korfezin 400 SC	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Buprofezin	400	g/L	003766	14.07.2023	14.07.2028	Türkiyə Respublikası	1 L/ha	Pambıq	Mənənə	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1	10(4)
980	Dante 25 EC	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd -Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	g/L	003771	17.07.2023	17.07.2028	Türkiyə Respublikası	25 mL/100 L suya	Alma	Alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	60/2	7(3)
981	Koffex SC	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd -Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Spiromesifen	240	g/L	003772	17.07.2023	17.07.2028	Türkiyə Respublikası	0.05 L/ha	Pomidor (istixana)	Tor gənəsi	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/1-2	7(3)
982	Modesta SC	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd -Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	350	g/L	003773	17.07.2023	17.07.2028	Türkiyə Respublikası	25 mL/100 L suya	Pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/1-2	7(3)
983	Tiganex SC	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd -Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyrimethanil	300	g/L	003774	17.07.2023	17.07.2028	Türkiyə Respublikası	625 mL/ha	Pomidor (istixana)	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
984	Radiant 120 SC	Corteva Agriscience International Sarl..	İsveçrə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spinetoram	120	g/L	003776	19.07.2023	19.07.2028	Fransa Respublikası	0.6 L/ha	Pomidor (istixana)	Pomidor güvəsi	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
985	Graiser 350 FS	Astranova Tarim Ticaret ve Sanayi A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam	350	g/L	003783	26.07.2023	26.07.2028	Türkiyə Respublikası	10 mL/100 kq toxuma	Kartof	Kolorado böcəyi	Vegetasiya müddətində toxumlar əkilmamişdən öncə tətbiqi tövsiyə olunur	3/1-2	7(3)
986	Amid 330 EC	Astranova Tarim Ticaret ve Sanayi A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	330	g/L	003784	26.07.2023	26.07.2028	Türkiyə Respublikası	50 q/100 L suya	Pomidor	Alternariya	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
987	Pestige 250 EC	Astranova Tarim Ticaret ve Sanayi A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	250	g/L	003785	26.07.2023	26.07.2028	Türkiyə Respublikası	50 q/100 L suya	Pomidor	Alternariya	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
988	Nadas	Astranova Tarim Ticaret ve Sanayi A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate İPA, Oxyfluorfen	360,30	g/L	003786	26.07.2023	26.07.2028	Türkiyə Respublikası	1.5 L / ha 300 L suya; 3 L/ha 300 L suya	Ərik, Şaftalı, Nektarin	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	60-90/2	7(3)
989	Fumişans, Həb (Фумишанс, Таб)	Şans Enterprayz (ООО ШАНС ЭНТЕРПРАЙЗ) ММС	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fumiqant	Aluminium phosphide	560	g/kg	003788	27.07.2023	11.02.2027	Hindistan Respublikası	10 g/m^3	qurudulmuş müxtəlif tərəvəz bitkiləri və onların toxumları	Anbarda rast gəlinən bütün zərərvericilər	Qapalı şəraitdə xüsusi nəzarət altında anbar zərərvericilərinə qarşı tətbiqi məqsədəuyğundur	0/1	7(3)
990	Cydia Protect	Mezhtrans Moldova SRL	Moldova Respublikası	Pestisid	Feremon tələ	(E,E)-8,10-Dodecadien-1-Ol (Cas-33956-49-9), Antioxidant	92.2 ; 0.1	% %	003798	11.08.2023	11.08.2028	Moldova Respublikası	5 hektara 3 ədəd	Alma ağacları	Alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/1-2	0(0)
991	Lobesia Protect	Mezhtrans Moldova SRL	Moldova Respublikası	Pestisid	Feremon tələ	(E)-9-Dodecenyl Acetate (Cas-35148-19-7), (E,Z)-7,9-Dodecadienyl Acetate (Cas-55774-32-8), (Z)-9-Dodecenyl Acetate (Cas-16974-11-1), Antioxidant	5; 85; 5; 0.1	% % %	003799	11.08.2023	11.08.2028	Moldova Respublikası	5 hektara 3 ədəd	Üzüm	Üzüm salxım yarpaq bükəni	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/1-2	0(0)
992	Tuta Protect	Mezhtrans Moldova SRL	Moldova Respublikası	Pestisid	Feremon tələ	(E,Z)-3,8-Tetradecadienyl Acetate (163041-87-0), (E,Z,Z)-3,8,11- Tetradecatrienyl Acetate (163041-94-9), Antioxidant (10191-41-0)	5; 90; 0.1	%	003800	11.08.2023	11.08.2028	Moldova Respublikası	Hektara 3 ədəd	Pomidor (istixana)	Pomidor güvəsi	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	15/3	3(3)
993	Marcus 250 EC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin-250g/L	250	g/L	003801	17.08.2023	17.08.2028	Azərbaycan Respublikası	40 mL/100 L suya	Alma	Alma meyvəyeyəni, Alma ballıcası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	26/2	7(3)
994	Ledrock 5 EC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda-Cyhalothrin	50	g/L	003802	17.08.2023	17.08.2028	Azərbaycan Respublikası	20 mL/100 L suya	Alma	Alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	7(3)
995	Delta Force 25 EC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	g/L	003803	17.08.2023	17.08.2028	Azərbaycan Respublikası	30 mL/ 100 L suya	Alma	Alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	7(3)
996	Renumbra 500 SL	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4-D Acid (Amin duzu)	500	g/L	003804	17.08.2023	17.08.2028	Azərbaycan Respublikası	2.0 L/ha	Qarğıdalı	Birillik və çoxillik enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/1-2	7(3)
997	Turbo 100 EC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alpha - Cypermethrin	100	g/L	003807	17.08.2023	17.08.2028	Azərbaycan Respublikası	20 mL/100 L suya	Alma	Alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	7(3)
998	Ronin 50 EC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Herbisid	Quizalofob-P-Ethyl	50	g/L	003808	17.08.2023	17.08.2028	Azərbaycan Respublikası	850 mL/ha	Pambıq	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	40/1-2	7(3)
999	Herboglif 480 SL	"Shenzhen Yufull Industries Co., Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate İPA	480	g/L	003809	18.08.2023	18.08.2028	Çin Xalq Respublikası	3 l/ha	Alma	Sürünən kəkrə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
1000	Ultra	"Better Crop Agro Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Moluskosid	Metaldehyde	6	%	003810	18.08.2023	18.08.2028	Çin Xalq Respublikası	15	Tərəvəz (İstixana)	İbizlər	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	0/3	7(3)
1001	Snayper 20 SP	"Better Crop Agro Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	003811	18.08.2023	18.08.2028	Çin Xalq Respublikası	60 g/ha	Kartof	Kolorado böcəyi	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	0/2	7(3)
1002	Tolan	Newton Chemicals Co	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	İnsektisid	Thiacloprid	240	g/L	003818	24.08.2023	24.08.2028	Çin Xalq Respublikası	100 q/ha	Xiyar (İstixana)	Mənənələr	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/1	7(3)
1003	Tanos	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	İnsektisid	Lambda-Cyhalothrin, İmidacloprid	10; 20	% %	003819	24.08.2023	24.08.2028	Çin Xalq Respublikası	75 q/ha	Xiyar (İstixana)	Mənənələr	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/1	7(3)
1004	Delta	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	2.5	%	003820	24.08.2023	24.08.2028	Çin Xalq Respublikası	350 ml/ha	Xiyar (İstixana)	Mənənələr	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1	7(3)
1005	Malaton	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	İnsektisid	Malathion	50	%	003821	24.08.2023	24.08.2028	Çin Xalq Respublikası	220 ml 100 L suya	Pomidor (İstixana)	Yaşıl mənənə	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	22-25/1	7(3)
1006	Etazol	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	İnsektisid	Etoxazole	11	%	003822	24.08.2023	24.08.2028	Çin Xalq Respublikası	37 mL 100 L suya	Xiyar (İstixana)	Tor gənəsi	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/2	7(3)

1007	Admin	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	İnsektisid	Pyriproxyfen	10	%	003823	24.08.2023	24.08.2028	Çin Xalq Respublikası	55 ml/ 100 L suya	Pomidor (İstixana)	İstixana ağqanadısı	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1	7(3)
1008	Asist 10 EC	"Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pyriproxyfen	100	g/L	003824	24.08.2023	24.08.2028	Türkiyə Respublikası	100 ml/100 l suya	Badımcan (İstixana)	İstixana ağqanadısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1009	Foça WG	"Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metiram, Pyraclostrobin	55, 5	%, %	003825	24.08.2023	24.08.2028	Türkiyə Respublikası	250 qr/100 l suya	Xiyar (İstixana)	Yalançı unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	2-Oct	7(3)
1010	Fourvet 5 EC	"Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lufenuron	50	g/L	003826	24.08.2023	24.08.2028	Türkiyə Respublikası	30 ml/100 l suya	Xiyar (İstixana)	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1011	Raneb 5 SG	"Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	5	%	003827	24.08.2023	24.08.2028	Türkiyə Respublikası	30 qr/100 l suya	Pomidor (İstixana)	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1012	Skype 62.5 WG	"Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil, Fludioxonil	37,5 25	%, %	003828	24.08.2023	24.08.2028	Türkiyə Respublikası	60 qr/100 l suya	Pomidor (İstixana)	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	2-Oct	7(3)
1013	Metaldehyde Bait 6%	"Zarpash Shimi Co. LTD "	İran İslam Respublikası	Pestisid	Moluskasid	Metaldehyde	6	%	003831	24.08.2023	24.08.2028	İran İslam Respublikası	25 kq/ha	Pomidor (İstixana)	Çılpaq ilbizlər	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1014	Volck 92 Oil	"Zarpash Shimi Co.LTD "	İran İslam Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisd, ovisid	Emulsiyalaşmış Mineral Yağ (CASNo 8020-83-5)	920	g/L	003832	24.08.2023	24.08.2028	İran İslam Respublikası	2.5 l/100 suya	Alma	Qırmızı meyvə gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
1015	Akton	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam	25	%	003833	24.08.2023	24.08.2028	Çin Xalq Respublikası	26.5 gr/ 100 L suya	Pomidor (İstixana)	İstixana ağqanadısı	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1	7(3)
1016	Capitan	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Fungisid	Captan	80	%	003834	24.08.2023	24.08.2028	Çin Xalq Respublikası	30 qr/ 100 L suya	Pomidor (İstixana)	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
1017	Grover	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Boy tənzimləyicisi	Gibberellic Acid	40	g/L	003835	24.08.2023	24.08.2028	Çin Xalq Respublikası	100 mL/ 100 L suya	Pomidor (İstixana)	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
1018	Berrlan (WG)	"Astranova Tarım Tic.ve San A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Kresoxim-Methyl	50	%	003851	28.08.2023	28.08.2028	Türkiyə Respublikası	16 qr/100 l suya	Alma	Damğl	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	35/2	7(3)
1019	Arvica (SC)	"Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Boscalid Kresoxim Methyl	200; 100	g/L g/L	003856	30.08.2023	30.08.2028	Türkiyə Respublikası	0.3 l/ha	Pomidor (İstixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/3	7(3)
1020	Derivate SC	"Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İndoxacarb	150	g/L	003857	30.08.2023	30.08.2028	Türkiyə Respublikası	45 ml/1000 m2	Pomidor (İstixana)	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/1-2	7(3)
1021	Flazon (EC)	"Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisd	Abamectin	18	g/L	003858	30.08.2023	30.08.2028	Türkiyə Respublikası	300 ml/ha	Pomidor (İstixana)	Tor gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7(3)
1022	Nimadel (SC)	"Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Bifenazate	240	g/L	003859	30.08.2023	30.08.2028	Türkiyə Respublikası	0.65 l/ha	Pomidor (İstixana)	Hörümçək gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/1-2	7(3)
1023	Super Alpha 10 ULV	"Shenzhen Yufull Industries Co., Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alpha - cypermethrin	10	g/L	003878	06.09.2023	06.09.2028	Çin Xalq Respublikası	0,15 l/ha	Otlaqlar	Çəyirtkə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	27/1-2	7(3)
1024	Sombrero WG	"Ningbo Generic Chemical Co Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	5	%	003879	07.09.2023	07.09.2028	Çin Xalq Respublikası	65 q/ha	Kələm	Almaz güvə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7(3)
1025	Pherocon OFM	"Trece, İnc"	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Feromon tələ	E-8-Dodecenyl Acetate Z-8 Dodecenyl Acetate Z-8 Dodecenol Other İngredients	1 1 1 97	% % % %	003880	08.09.2023	08.09.2028	Amerika Birləşmiş Ştatları	3 ədəd / 5 ha	Şaftalı	Şərq meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1-2	0(0)
1026	Halcyon 330 EC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	330	g/L	003881	08.09.2023	08.09.2028	Azərbaycan Respublikası	5,2 l/ha	Pomidor	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/1-2	7(3)
1027	Megasun 20 SP	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	003882	08.09.2023	08.09.2028	Azərbaycan Respublikası	20-25 qr/l / 100 L suya	Alma, ərik	Mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/2	7(3)
1028	Seal	Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Desmedipham Phenmedipham	34 129	g/L g/L	003887	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	1.5 l/ha	Şəkər çuğunduru	Birillik və çoxillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1029	Serastar	Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Oxadiazon	250	g/L	003888	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	1,5 l/ha	Çəltik	Dar və enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1	7(3)
1030	Zucronal OF	Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Ethofumesate Phenmedipham Desmedipham	112 91 71	g/L g/L g/L	003889	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	3,5 l/ha	Şəkər çuğunduru	Birillik və çoxillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1031	Cobbler	Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Fluometuron	500	g/L	003890	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	2 L/ha	Pambıq	Birillik dar və enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1032	Atractivo	Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Abamectin Indoxacarb	18 75	g/L g/L	003892	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	45 mL/100 L suya	Pomidor (istixana)	Pomidor ləğmləyıcı güvəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1/-	7(3)
1033	Buproled	Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Buprofezin	400	g/L	003893	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	100 ml/100 L suya	Pomidor (istixana)	Tütün ağqanadısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1/-	7(3)
1034	Caser Pro	Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cymoxanil Famoxadone	30 22,5	% %	003894	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	40 q / 100 L suya	Pomidor (istixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1/-	7(3)
1035	Corridor 50 SC	Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fenhexamid	500	g/L	003896	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	100 ml/100 L suya	Xiyar (istixana)	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1/-	7(3)
1036	Edgar	Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cymoxanil	50	%	003897	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	500 q/ha	Kartof	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1/-	7(3)
1037	Fieno WG	Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cymoxanil Metiram	4,8 57	% %	003898	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	200 q/100 l suya	Pomidor	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1/-	7(3)

1038	Fordus	Agrobest Grup Tarim İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin	250	g/L	003899	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	75 mL/100 L suya	Pomidor	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1/-	7(3)
1039	Mixever	Agrobest Grup Tarim İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fludioxonil Metalaxyl-M	25 10	g/L g/L	003900	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	10 mL/4 L suya	Pomidor (istixana)	Fuzarium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1/-	7(3)
1040	Saury	Agrobest Grup Tarim İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Abamectin Bifenazate	7,5 125	g/L g/L	003901	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	100 ml/100 L suya	Pomidor (istixana)	Qırmızı hörümçək	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1/-	7(3)
1041	Skyner	Agrobest Grup Tarim İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Bordeaux Mixture equivalent to metallic copper Chlorothalonil	25 25	% %	003902	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	250 qr/100 L suya	Pomidor	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1/-	7(3)
1042	Truegold	Agrobest Grup Tarim İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Fenpyroximate	50	g/L	003903	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	75 mL/100 L suya	Pomidor (istixana)	İki nöqtəli qırmızı hörümçək	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1/-	7(3)
1043	Aquatis	Agrobest Grup Tarim İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin. Difenoconazole	200 125	g/L g/L	003904	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	0,8 l/ha	Noxud	Askoxitoz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/1	7(3)
1044	Başaran M 60	Agrobest Grup Tarim İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Bentazone MCPA	400 60	g/L g/L	003905	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	2 l/ha	Çəltik	Çoxillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	20(6)
1045	Filiker MC	Agrobest Grup Tarim İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Bromoxynil MCPA	300 300	g/L g/L	003906	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	0,35 l/ha	Buğda	Yabanı xardal və digər ikiləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/1	0(3)
1046	Maksiyer	Agrobest Grup Tarim İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Cloquintocet-mexyl(safener) Pinoxaden	20 45	g/L g/L	003907	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	1 l/ha	Buğda	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1047	Orisafem 600	Agrobest Grup Tarim İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Aclonifen	600	g/L	003908	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	1.25 l/ha	Noxud	Birillik və çoxillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1048	Pablo	Agrobest Grup Tarim İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Quinclorac	250	g/L	003909	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	1.5 l/ha	Çəltik	Birillik alaq otları (daryarpaqlı)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	20(6)
1049	Ritmica OF 120	Agrobest Grup Tarim İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Mefenpyr-diethyl (Safener) Mesosulfuron-methyl	90 30	g/L g/L	003910	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	0,4 L/ha	Buğda	Birləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/1	7(3)
1050	Wikilis	Agrobest Grup Tarim İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Mesosulfuron-methyl Iodosulfuron-methyl-sodium Mefenpyr diethyl (safener)	3 0,6 9	% % %	003911	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	0,25 L/ha	Buğda	Birləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/1	7/3
1051	Menta Captan 50 WP	Menta Tarim İlaçlari Sanayi Ve Tic.Ltd	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	003929	18.09.2023	18.09.2028	Türkiyə Respublikası	150 qr/100 l suya 150 qr/100 l suya 300 qr/100 l suya 300 qr/100 l suya 300 qr/100 l suya	Alma Armud Şaftalı Əhlik Gavalı	Damgil Damgil Yarpaqdələnçil Moniliya Cib-cibə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	7/2-3 7/2-3 15/2-3 7/2-3 10/2-3	7(3)
1052	Makmec 1,8 EC	Clone Kimya Tarim Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	18	g/L	003930	18.09.2023	18.09.2028	Türkiyə Respublikası	75 ml/100 l suya 75 ml/100 l suya 25 ml/100 l suya	Armud Alma Çiyələk	Armud ballıcası 2 nöqtəli qırmızı meyvə gənəciyi 2 nöqtəli qırmızı meyvə gənəciyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	7/2 10-12/2 -/1	7(3)
1053	Rosesyl	"Pileryum Tarim Ve Gida Sanayi Ticaret Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole Propiconazole	150 150	g/L g/L	003954	26.09.2023	26.09.2028	Türkiyə Respublikası	0,5 l/ha	Buğda	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/1	7(3)
1054	Piler-Amin	"Pileryum Tarim Ve Gida Sanayi Ticaret Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4-D Acid (dimethylamin)	500	g/L	003955	26.09.2023	26.09.2028	Türkiyə Respublikası	2,2 l/ha	Qarğıdalı	Dar və enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1	7(3)
1055	Pil-EMR	"Pileryum Tarim Ve Gida Sanayi Ticaret Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pyriproxyfen	100	g/L	003956	26.09.2023	26.09.2028	Türkiyə Respublikası	50 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1	7(3)
1056	Burbon	Agrobest Grup Tarim İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Mesotrione Nicosulfuron	37,5 15	g/L g/L	003957	28.09.2023	28.09.2028	Türkiyə Respublikası	200 ml / ha 200 ml suda hall etməklə	Qarğıdalı	İkiləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1057	Flagfin	Agrobest Grup Tarim İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Rimsulfuron	25	%	003983	13.10.2023	13.10.2028	Türkiyə Respublikası	50 q/ha 200 l suda hall etməklə	Qarğıdalı	Birillik enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1058	Otobur	Agrobest Grup Tarim İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Cyprosulfamide (Safener) Isoxaflutole	240 240	g/L g/L	003984	13.10.2023	13.10.2028	Türkiyə Respublikası	400 ml/ha 200 l suda hall etməklə	Qarğıdalı	Birillik və çoxillik enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1059	Ultra 80 % WG	Campo Alboran S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Captan	800	g/kg	003986	13.10.2023	13.10.2028	Çin Xalq Respublikası	2.5 kq/ha	Şaftalı	Yarpaq qıvrılması	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
1060	Antitick 5 % WDG	Campo Alboran S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Abamectin	50	g/kg	003987	13.10.2023	13.10.2028	Çin Xalq Respublikası	0.4 kq/ha	Alma	Qırmızı meyvə gənəciyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	18/2	10(4)
1061	Fitozeb 80 % WP	Campo Alboran S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	800	g/kg	003988	13.10.2023	13.10.2028	Çin Xalq Respublikası	3.0 kq/ha	Alma	Damgil xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22/1	10(4)
1062	Tigr 80 % WG	Campo Alboran S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Thiram	800	g/kg	003989	13.10.2023	13.10.2028	Çin Xalq Respublikası	2.2 kq/ha	Alma	Damgil xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22/2	10(4)
1063	Complice 25 % ME	Campo Alboran S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Buprimate	250	g/L	003990	13.10.2023	13.10.2028	Çin Xalq Respublikası	1.55 l/ha	Üzüm	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1064	Tonus, VDQ	"Listerra" MMC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Famoxadone Cymoxanil	250 250	g/kg g/kg	003998	18.10.2023	18.10.2028	Rusiya Federasiyası	0.6 kq/ha	Kartof (istixana)	Alternarioz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1065	Penkozol 100 EC	Pileryum Tanım ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	g/L	003999	18.10.2023	18.10.2028	Türkiyə Respublikası	0.3 l/ha	Üzüm	Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2	10(4)
1066	Diamond	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Nematisid	Ethoprophos	200	g/L	004001	18.10.2023	18.10.2028	Türkiyə Respublikası	5 l/1000 m^2	Pomidor	fır nematodu	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/2	7(3)
1067	Eclipso 20 SC	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Chlorantraniliprole	200	g/L	004002	18.10.2023	18.10.2028	Türkiyə Respublikası	12.5 ml/100 l suya 17.5 ml/100 l suya 20 ml/100 l suya	Heyva Armud Şaftalı	Alma qurdu Armud minalayıcı güvəsi Şaftalı güvəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-12/2-3	7(3)
1068	Smartfresh Protabs (Yellow)	AgroFresh İnc.	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Bitki boy tənzimləyicisi	1-Methylcyclopropene	20	g/kg	004013	20.10.2023	20.10.2028	Amerika Birləşmiş Ştatları	6 tablet/215-268 m^3	Alma		Saxlanma yerlərində tabletlərin yerləşdirilməsi ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	

1069	Gilf, VR	"Listerra" MMC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate potassium salt	540	g/L	004015	26.10.2023	26.10.2028	Rusiya Federasiyası	3 kq/ha	Alaq otları	Birillik və çoxillik enliyarpaqlı və daryarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1	7(3)
1070	Lasya	Astranova Tarım Tic.ve San A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clopyralid	100	g/L	004017	04.11.2023	04.11.2028	Türkiyə Respublikası	1 l/ha	Buğda	Birillik və çoxillik enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1071	Shangdong 240 EC	Astranova Tarım Tic.ve San A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clodinafob-propargyl, Cloquintocet-mexyl (Safener)	240 60	g/L	004018	04.11.2023	04.11.2028	Türkiyə Respublikası	0.2 l/ha	Buğda	Birlləpəli alaqlar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1072	Anbimex	Astranova Tarım Tic.ve San A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyraclostrobin epoxiconazole	85 62.5	g/L	004019	04.11.2023	04.11.2028	Türkiyə Respublikası	2 l/ha	Buğda	Ünlu şeh septorioz qonur pas	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	42/2	7(3)
1073	Anhui 40 SC	Astranova Tarım Tic.ve San A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Nicusulfuron	40	g/L	004020	04.11.2023	04.11.2028	Türkiyə Respublikası	125 ml/ha	Qarğıdalı	İkiləpəli alaqlar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1074	Manlax	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb Metalaxyl	64 8	%	004021	04.11.2023	04.11.2028	Çin Xalq Respublikası	2.5 kq/ha	Kartof	Fitoftora(Phytophthora infestans)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1075	Porselen Xtra	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectiin Benzoate	5	%	004022	04.11.2023	04.11.2028	Çin Xalq Respublikası	200 q/ha	Kələm	Almaz gövə(Plutella xylostella)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1076	Metrin Xtra	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Metribuzin	70	%	004023	04.11.2023	04.11.2028	Çin Xalq Respublikası	1 kq/ha	Kartof	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1077	Elite	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	50	%	004024	04.11.2023	04.11.2028	Çin Xalq Respublikası	60 qr/100 l suya	alma ərik	damğl çiçək və meyvə monilyası	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	7-8,10-12/2-4	7(3)
1078	Azostar	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin	250	g/L	004025	04.11.2023	04.11.2028	Çin Xalq Respublikası	1 l/ha	Üzüm	Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2-3	7(3)
1079	Saeta	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl Aluminium	80	%	004026	04.11.2023	04.11.2028	Çin Xalq Respublikası	2.5 kq/ha	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2-3	7(3)
1080	Ranger Xtra	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Boscalid	50	%	004027	04.11.2023	04.11.2028	Çin Xalq Respublikası	0.85 kq/ha	Üzüm	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2-3	10(4)
1081	Speramet	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spirotetramat	100	g/L	004028	04.11.2023	04.11.2028	Çin Xalq Respublikası	80 ml/ha	Üzüm	Ünlu bit və ya cod tüklü yastıca	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/15-20	7(3)
1082	Hoprole Xtra	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İndoxacarb	30	%	004029	04.11.2023	04.11.2028	Çin Xalq Respublikası	0.077 l/ha	Pomidor(istixana)	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1	7(3)
1083	Abamet	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Abamectin	18	g/L	004030	04.11.2023	04.11.2028	Çin Xalq Respublikası	750 ml/ha	Alma	Qırmızı meyvə gənəciyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	18/2	10(4)
1084	Seprain	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spiromesifen	240	g/L	004031	04.11.2023	04.11.2028	Çin Xalq Respublikası	90 ml/ha	Pomidor(istixana)	İstixana ağqanadısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1	7(3)
1085	Cisthrin	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	g/L	004032	04.11.2023	04.11.2028	Çin Xalq Respublikası	100 ml/ha	Pambıq	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1	7(3)
1086	Punto	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	350	g/L	004033	04.11.2023	04.11.2028	Çin Xalq Respublikası	170 ml/ha	Pomidor(istixana)	Yaşıl manana	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22-25/1	7(3)
1087	Cleverdim	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clethodim	240	g/L	004034	04.11.2023	04.11.2028	Çin Xalq Respublikası	375 ml/ha	Pambıq	Birillik İkiləpəli alaqlar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1	7(3)
1088	Pendipax	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	330	g/L	004035	04.11.2023	04.11.2028	Çin Xalq Respublikası	2 l/ha	Soğan	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	60/1	7(3)
1089	Adiconstar Plus	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin Difenoconazole	200 125	g/L	004036	04.11.2023	04.11.2028	Çin Xalq Respublikası	1 l/ha	Üzüm	Antraknoz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1090	Matrix 5 SG	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectiin Benzoate	5	%	004037	04.11.2023	04.11.2028	Azərbaycan Respublikası	35 qr/100 l suya	Pomidor	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	24/2	7(3)
1091	Bordeaux- G	Gyah Corporation	İran İslam Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper sulphate Calcium Hydroxide	24 7.5	%	004038	14.11.2023	14.11.2028	İran İslam Respublikası	0.5 kq/100 l suya	Pomidor(istixana)	Fitoftora(Phytophthora infestans)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1092	Oxi-coop	Gyah Corporation	İran İslam Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper Oxychloride	35	%	004039	14.11.2023	14.11.2028	İran İslam Respublikası	3 kq/1 ton suya	Alma	Damğl	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22/2	10(4)
1093	Gyahphosate	Gyah Corporation	İran İslam Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate	41	%	004041	14.11.2023	14.11.2028	İran İslam Respublikası	12l / 100/L suya	Alma	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	60/2	7(3)
1094	Gysta	Gyah Corporation	İran İslam Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiophanate-methyl Tricyclazole	72.5	%	004042	14.11.2023	14.11.2028	İran İslam Respublikası	500 q/ha	Çəltik	Pirikulyarioz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/1	7(3)
1095	Pertila G	Gyah Corporation	İran İslam Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pretilachlor	50	%	004043	14.11.2023	14.11.2028	İran İslam Respublikası	2 l/ha	Çəltik	Enli və iynəyarpaq alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1	7(3)
1096	Malathion Aria	"Ariashimi "	İran İslam Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Malathion	57	%	004044	14.11.2023	14.11.2028	İran İslam Respublikası	150 ml/100 L suya	Pomidor(istixana)	İstixana ağqanadısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1	7(3)
1097	Chito Life	Gyah Corporation	İran İslam Respublikası	Pestisid	Boy tənzimləyicisi	Organic Carbon	5	%	004047	14.11.2023	14.11.2028	İran İslam Respublikası	3 l/ha	Pomidor(istixana)		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1098	Hektaş Adonis	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Prothioconazole, Azoxystrobin	125 90	g/L	004056	17.11.2023	17.11.2028	Türkiyə Respublikası	1 l/ha	Buğda	Pas Ünlu şeh Septorioz Kök xəstəlikləri	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1099	Hektaş Hattrick	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Quinclorac Clomazone	150 60	g/L	004057	17.11.2023	17.11.2028	Türkiyə Respublikası	2 l/ha	Çəltik	Birillik və çoxillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1100	Handle	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Bromoxynil octanoate MCPA isooctylester	200 200	g/L	004059	17.11.2023	17.11.2028	Türkiyə Respublikası	2 l/ha	Buğda	Birillik və çoxillik enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1101	Hektaş Hora	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Mesosulfuron-methyl Mefenpyr diethyl (safener)	30 90	g/L	004061	17.11.2023	17.11.2028	Türkiyə Respublikası	0.4 l/ha	Buğda	Birlləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/1	7(3)

1102	Albacore	Agrobest Group Tar.İl.Toh.İml.İth.İhr.San.Tic.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper sulfate equivalent to metallic copper	65.82	g/L	004063	21.11.2023	21.11.2028	Türkiyə Respublikası	150 ml/100 L suya	Pomidor(istixana)	Fitoftora(Phytophthora infestans)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1103	Ferrigard 600	Agrobest Group Tar.İl.Toh.İml.İth.İhr.San.Tic.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Phosphorous acid	600	g/L	004064	21.11.2023	21.11.2028	Türkiyə Respublikası	300 ml/100 L suya	Pomidor(istixana)	Fitoftora(Phytophthora infestans)	Vegetasiya müddətində çiləmə; yarpaq həm alt ,həm də üst tərəfdən dərmanlanmalıdır.	-/1	7(3)
1104	Priaxor EC	"BASF SE"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyraclostrobin Fluxapyroxad	150 75	g/L	004068	22.11.202.	22.11.2028	İspaniya Krallığı	0.75 l/ha	Buğda	Unlu şeh Septorioz Pas xəstəlikləri	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	42/1-2	7(3)
1105	Agfesin SC	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Bordeaux Mixture equivalent to metallic copper	65.82	g/L	004069	24.11.2023	24.11.2028	Türkiyə Respublikası	600 ml/ha	Pomidor(istixana)	Fitoftora(Phytophthora infestans)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1106	Nestor SP	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Insektisid	Acetamiprid	20	%	004070	24.11.2023	24.11.2028	Türkiyə Respublikası	34 qr/1000^m	Pomidor(istixana)	Tütün tripsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7(3)
1107	Arando SC	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Insektisid	Thiamethoxam	240	g/L	004071	24.11.2023	24.11.2028	Türkiyə Respublikası	1 l/ha	Pomidor(istixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/1	7(3)
1108	Paromet EC	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	İmazalil	500	g/L	004072	24.11.2023	24.11.2028	Türkiyə Respublikası	150 ml/ha	Pomidor(istixana)	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1109	Valetra SD	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil Fludioxanil	37.5 25	%	004073	24.11.2023	24.11.2028	Türkiyə Respublikası	1.5 kq/ha	Pomidor(istixana)	Fitoftora(Phytophthora infestans)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7(3)
1110	Hektaş Tesla	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Lodosulfuron-metyyl-sodium+ Mesosulfuron methyl+ Mefenpyr diethyl(safaner)	6 30 90	g/L	004074	30.11.2023	30.11.2028	Türkiyə Respublikası	0.3 l/ha	Buğda	Birlapalı və ikilapalı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/1	7(3)
1111	Cottenex 500 SC	Adama Agan LTD	İsrail Dövləti	Pestisid	Herbisid	Fluometuron	500	g/L	004079	15.12.2023	15.12.2028	İsrail Dövləti	2 l/ha	Qarğıdalı	İkilapalı alaq otları	Toxum cücərmamişdən əvvəl torpağa çiləmə üsulu ilə tövsiyə olunur	-/1	7(3)
1112	Belvedere Forte	Adama Agan LTD	İsrail Dövləti	Pestisid	Herbisid	Ethofumesate Phenmedipham Desmedipham	200 100 100	g/L	004080	15.12.2023	15.12.2028	İsrail Dövləti	1 l/ha	Şəkər çuğunduru	İkilapalı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	35/1-2	7(3)
1113	Shavit 25 EC	Adama Makhteshim Ltd.	İsrail Dövləti	Pestisid	Fungisid	Triadimenol	250	g/L	004081	15.12.2023	15.12.2028	İsrail Dövləti	40 mL/100 L suya	Şaftalı	Unlu şeh(Erysiphe necator)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1114	Ridown XTRA	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate Ammonium salt	74.7	%	004083	15.12.2023	15.12.2028	Çin Xalq Respublikası	3 kq/ha	Üzüm	Birillik İkilapalı və birlapalı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	60/1	7(3)
1115	Tancap XTRA	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	80	%	004084	15.12.2023	15.12.2028	Çin Xalq Respublikası	2 kq/ha	Kartof	Boz kif (Botrytis cinerea)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1116	Cleaner	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Chlorothalonil	500	g/L	004085	15.12.2023	15.12.2028	Çin Xalq Respublikası	1 L/ha	Kartof	Alternarioz(Alternaria Solani)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1117	Choiser	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Myclobutanil Quinoxyfen	45 45	g/L	004089	18.12.2023	18.12.2028	Türkiyə Respublikası	125 ml/100 L suya	Üzüm	Unlu şeh(Erysiphe necator)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1118	Mirage 45 EC	Adama Makhteshim Ltd.	İsrail Dövləti	Pestisid	Fungisid	Prochloraz	450	g/L	004106	19.12.2023	19.12.2028	İsrail Dövləti	1 L/ha	Buğda	Fuzarioz Kök çürüməsi Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	35/1-2	7(3)
1119	Ridolaxyl	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin Metalaxyl-M	282 109	g/L	004109	22.12.2023	22.12.2028	Türkiyə Respublikası	66 ml/100 l suya	Xiyar	Kök çürümələri(Fusarium spp.Pythium spp,Rhizoctonia spp)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1120	Axion	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Insektisid	Flonicamid	50	%	004110	22.12.2023	22.12.2028	Türkiyə Respublikası	15 q/100 L suya	Pomidor(istixana)	Şaftalı mənənəsi(myzus persicae)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1121	Ridown	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate isopropylamine salt	480	g/L	004111	27.12.2023	27.12.2028	Çin Xalq Respublikası	12 L/ha	Üzüm	Birillik İkilapalı və birlapalı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	60/1	7(3)
1122	Ceramox Plus	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cymoxanil Famoxadone	30 22.5	%	004113	27.12.2023	27.12.2028	Çin Xalq Respublikası	600 q/ha	Kartof	Fitoftora(Phytophthora infestans)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1123	Mastercop	Ingeneria Industrial S.A.De.C.V.	Meksika Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper sulfate equivalent to metallic copper	65.82	g/L	004122	29.12.2023	29.12.2028	Meksika Respublikası	125 ml/ 100 L suya	Alma	Damğl Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/3	7(3)
1124	Affluron	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Insektisid	Diflubenzuron	480	g/L	004125	29.12.2023	29.12.2028	Türkiyə Respublikası	1) 20ml/100L su 2) 20 ml/100L su 3) 25ml/100L su	1) Alma 2)Alma 3) Armud	1) Alma meyvəyeyani 2) Gövələr 3) Armud ballıcası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1) 10/2 2) 15/2-3 3)10/2-3	7(3)
1125	Agrilex	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Hexythiazox	50	g/L	004126	29.12.2023	29.12.2028	Türkiyə Respublikası	50 ml/100 L su	Alma	Avropa qırmızı gənəciyi (Panonychus ulmi)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	55-60/2	7(3)
1126	Mandate	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiophanate-methyl	70	%	004127	29.12.2023	29.12.2028	Türkiyə Respublikası	60 qr/100 l suya	1) Alma 2) Armud 3) Ərik 4) Gilas 5) Heyva	1) Damgl, Unlu şeh 2)Venturia pyrina 3)Monilioz (sclerotinia laxa) 4)Monilioz (sclerotinia laxa) 5)Sclerotinia linhartiana	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	7-10/2-4	7(3)
1127	Vistro 500 SC	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Clofentezine	500	g/L	004128	29.12.2023	29.12.2028	Türkiyə Respublikası	1) 20ml/100L su 2) 40 ml/100L su	1) Alma 2) Şaftalı	1) Yemişan gənəciyi,Avropa qırmızı gənəciyi 2)iki nöqtəli qırmızı gənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/2-3	7(3)
1128	Makfos 80 WP	Clone Kimya Tarım San. Ve Tic. LTD Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl-Al	80	%	004133	29.12.2023	29.12.2028	Türkiyə Respublikası	250 qr/100 L suya	Pomidor	Fitoftora(Phytophthora infestans)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1129	Cypersul 25 EC	Clone Kimya Tarım San. Ve Tic. LTD Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Insektisid	Cypermethrin	250	g/L	004134	29.12.2023	29.12.2028	Türkiyə Respublikası	0.3 l/ha	Pomidor	Tütün ağqanadlısı (Bemisia tabaci)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1130	Gremec 5 EC	Clone Kimya Tarım San. Ve Tic. LTD Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Hexythiazox	50	g/L	004135	29.12.2023	29.12.2028	Türkiyə Respublikası	100 ml/100 L suya	Pomidor	İki nöqtəli qırmızı hörümçək (Tetranychus urticae)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1131	Makman 65 EC	Clone Kimya Tarım San. Ve Tic. LTD Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Insektisid	Malathion	650	g/L	004136	29.12.2023	29.12.2028	Türkiyə Respublikası	2 L/ha	Pomidor	Pambıq sovkası (Helicoverpa armigera)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)

1132	Makiplan 20 SP	Clone Kimya Tanım San. Ve Tic. LTD Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Insektisid	Acetamiprid	20	%	004137	29.12.2023	29.12.2028	Türkiyə Respublikası	30 q/100 L suya	Pomidor	Tütün ağqanadlısı (Bemisia tabaci)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1133	Basegate	Agrobest Group Tar.İ.Toh.İml.İth.İhr.San.Tic.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Haloxyfop-p-Methyl (Ester)	108	g/L	004138	29.12.2023	29.12.2028	Türkiyə Respublikası	0.6 l/ha	Yerfındığı		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	
1134	Perry	Agrobest Group Tar.İ.Toh.İml.İth.İhr.San.Tic.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Penoxsulam	25.2	g/L	004139	29.12.2023	29.12.2028	Türkiyə Respublikası	800 mL/ha	Çəltik	Birillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	20/6
1135	Şkiper SM (Шкипер ВР)	"Listerra MMC" (ООО «Листерра»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Clopyralid Picloram	267 67	g/L	004141	08.01.2024	08.01.2029	Rusiya Federasiyası	0.33 l/ha	Buğda	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-30/1	7(3)
1136	Patron SDQ (Патрон ВДГ)	"Listerra MMC" (ООО «Листерра»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Thifensulfuron-methyl Tribenuron-methyl	500 250	g/kg	004142	08.01.2024	08.01.2029	Rusiya Federasiyası	0.04 kq/ha	Buğda	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-30/1	7(3)
1137	PinoKvinto EC (ПиноКвинто КЭ)	"Listerra MMC "(ООО «Листерра»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Pinoxaden+Cloquintocet-mexyl (antidot)	50 12.5	g/L	004143	08.01.2024	08.01.2029	Rusiya Federasiyası	0.8 l/ha	Buğda	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-30/1	7(3)
1138	Melkiy MD (мелкий МД)	"Listerra MMC" (ООО «Листерра»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Mesotrione Nicosulfuron	75 30	g/L	004144	08.01.2024	08.01.2029	Rusiya Federasiyası	1.5 l/ha	Qarğıdalı	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-30/3	7(3)
1139	Megapolis SM (Мегаполис ВР)	"Listerra MMC" (ООО «Листерра»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Glufosinate-ammonium	150	g/L	004146	08.01.2024	08.01.2029	Rusiya Federasiyası	3.5 l/ha	Qarğıdalı	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-30/3	7(3)
1140	Midas SE (Мидас СЭ)	"Listerra MMC" (ООО «Листерра»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	2.4 Dichlorophenoxyacetic acid Florasulam	410 15	g/L	004147	08.01.2024	08.01.2029	Rusiya Federasiyası	0.4 l/ha	Buğda	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-30/1	7(3)
1141	Dithine XTRA	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dithianon	70	%	004148	08.01.2024	08.01.2029	Çin Xalq Respublikası	70 qram /100 l su	1)alma 2)armud	Dəmgil(venturia inaequalis)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10/2-3	7(3)
1142	Spozine	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spirodiclofen	240	g/L	004149	08.01.2024	08.01.2029	Çin Xalq Respublikası	750ml/ha 1000 l suya	1)alma 2)şaftalı	2 nöqtəli qırmızı meyvə gənəciyi, Avrosa qırmızı gənəciyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25-30/2	7(3)
1143	Teafol, SM (Теафол ВР)	"Listerra MMC" (ООО «Листерра»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Bitki boy tənzimləyicisi	Chlormequat chloride	750	g/L	004150	08.01.2024	08.01.2029	Rusiya Federasiyası	1.3 l/ha	Buğda	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1144	Coption 65 EC	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Malathion	650	g/L	004153	10.01.2024	10.01.2029	Türkiyə Respublikası	90 ml/100 l suya	Kələm	Kələm ağ kəpənəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7(3)
1145	Decis Expert EC 100	"Bayer AG"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	100	g/L	004154	10.01.2024	10.01.2029	Türkiyə Respublikası	0.125 l/ha	Buğda	Taxıl böcəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/1	7(3)
1146	Folicur EC 250	"Bayer AG"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	250	g/L	004155	10.01.2024	10.01.2029	Almaniya Federativ Respublikası	0.75 l/ha	Şaftalı	Şan pas Qonur pas Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/1	7(3)
1147	Qiberelon WP (Гиберелон ВРП)	"Aqrosintez MMC" (ООО "Агросинтез")	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Bitki boy tənzimləyicisi	Gibberellin turşuları	40	g/kg	004156	12.01.2024	12.01.2029	Rusiya Federasiyası	150-200 qr/1000 l su	Gilas		Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/2	7(3)
1148	Etamon Bio (Этамон Био ВРП)	"Aqrosintez MMC" (ООО "Агросинтез")	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Bitki boy tənzimləyicisi	Dimetilfosfat dimetildi-2 qidroksietil ammonium	10	g/kg	004158	12.01.2024	12.01.2029	Rusiya Federasiyası	1)500-750 qr/100 l su 2)500-1000 qr/ha 1000 l su	Alma		Vegetasiya müddətində çiləmə və fertigasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14-15/2-3	7(3)
1149	Kornevin WP (Корневин СП)	"Aqrosintez MMC" (ООО "Агросинтез")	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Bitki boy tənzimləyicisi	4((İndol-3 ilyaq turşusu)	5	g/kg	004159	12.01.2024	12.01.2029	Rusiya Federasiyası	1) 10-20 qr/1000 ədəd çiling 2) 1qr/1 l su 100 lt işçi mahlul/100 bitkiyə 3) 1qr/1 su 50 l /100 bitkiyə	Alma ,Gilas		Əkindən əvvəl ştilləri işçi mahlulda islatması yolu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
1150	Piler Gibb	"Pileryam Tarım ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Bitki inkişafı tənzimləyicisi	Gibberellic acid	20	g/L	004161	15.01.2024	15.01.2029	Türkiyə Respublikası	75 ml/100 l su	Gilas		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1151	Soligar EC 425	"Bayer AG"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Prothioconazole Tebuconazole Spiroxamine	53 148 224	g/L	004164	25.01.2024	25.01.2029	Türkiyə Respublikası	0.8 L/ ha	Buğda	Unlu Şeh Pas Septorioz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/1-2	7(3)
1152	Mahancor	"Sadat Mahan Chemical Company"	İran İslam Respublikası	Pestisid	Herbisid	Metribuzin	70	%	004167	26.01.2024	26.01.2029	İran İslam Respublikası	0.60 kq/ha 300 L suya	Soya	Birillik ikilapəl və dənli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1153	Grader 24/7% SC	"Sadat Mahan Chemical Company"	İran İslam Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam + Lambda - Cyhalothrin SC	14.1 10.6	%	004168	26.01.2024	26.01.2029	İran İslam Respublikası	0.30 L/ha 300 L su	Pomidor	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1-2	7(3)
1154	Mahanaxyl 72 % WP	"Sadat Mahan Chemical Company"	İran İslam Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metalaxyl+ Mancozeb	8 64	%	004169	26.01.2024	26.01.2029	İran İslam Respublikası	2.5 kq/ 1000 L suya	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/3	10 (3)
1155	Mahancap	"Sadat Mahan Chemical Company"	İran İslam Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	004170	26.01.2024	26.01.2029	İran İslam Respublikası	3 kq /1000 L suya	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2-4	7(3)
1156	Mahanvidor	"Sadat Mahan Chemical Company"	İran İslam Respublikası	Pestisid	İnsektisid -akarisid	Spirodiclofen	24	%	004171	26.01.2024	26.01.2029	İran İslam Respublikası	0.5 L /1000 L suya	Üzüm	Tor gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10/2-3	10 (4)
1157	Roypic 240 EC	"Royal-Fen Kimya Tarım İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clodinafob-propargyl, Cloquintocet-mexyl (Safener)	240 60	g/L	004172	26.01.2024	26.01.2029	Türkiyə Respublikası	22 ml/1000 m^2 sahəyə	Buğda	Birillik ince yarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1158	Roymax FS	"Royal-Fen Kimya Tarım İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-fungisid	Thiamethoxam+ Fludioxonil+ Difenoconazole	262.5 25 25	g/L	004173	26.01.2024	26.01.2029	Türkiyə Respublikası	220 ml /100kq toxum	Buğda	1) Taxıl böcəyi 2) mafili qurdlara 3) danadisilara qarsı	Sapından əvvəl buğda toxumunun darmanlanaraq saplması tövsiyə olunur.	25/1-2	7(3)
1159	Ser Süper	"Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Quizalofob-p- ethyl	50	g/L	004178	26.01.2024	26.01.2029	Türkiyə Respublikası	100 ml/1000 m^2 sahəyə	Üzüm	Birillik ikilapəli və birlapəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	60/1-2	7(3)
1160	Starcyper EC	"Mehmani Organics Limited"	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	g/L	004181	26.01.2024	26.01.2029	Hindistan Respublikası	0.32 L/ha	Pomidor	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	12-15/1-2	7(3)
1161	Avaunt 150 EC	"FMC İnternational Switzerland Sarl"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	İnsektisid	Indoxacarb	150	g/L	004195	26.01.2024	26.01.2029	Amerika Birləşmiş Ştatları	1) 0.4-0.45 L/ha 2)0.25-0.3 L/ha 3)0.35 L/ha 4)0.35-0.4 L/ha	1) Pambıq 2) Üzüm 3) Alma 4) Pomidor	1) Pambıq sovkası 2) Yarpaq bükan 3) Meyvəyeyən 4) Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1162	Granstar Pro WG	"FMC İnternational Switzerland Sarl"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Herbisid	Tribenuron methyl	750	g/kg	004196	26.01.2024	26.01.2029	Fransa Respublikası	0.01-0.015 kq/ha	Taxıl	Birillik ikilapəli, elacədə 2,4 D-yə davamlı alaq otları	Alaq otlarının erkən inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	50/1-2	7(3)
1163	Klini Xtreme	"Nufarm GmbH & Co KG"	Avstriya Respublikası	Pestisid	Herbisid	a mixture of glyphosate IPA and potassium salts (calculated 540 g/L Glyphosate)	700	g/L	004201	29.01.2024	29.01.2029	Avstriya Respublikası	3.0 L/ha	Alma	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	45/2	7(3)
1164	Champion WG	"Nufarm GmbH & Co KG"	Avstriya Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper Hydroxide	770	g/kg	004202	29.01.2024	29.01.2029	Çili Respublikası	3.0 kq/ha	Pomidor(istixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10/2	7(3)
1165	Affet	"MITSUI CHEMICALS CROP & LIFE SOLUTION, İNC."	Yaponiya Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penthiopyrad	200	g/L	004203	29.01.2024	29.01.2029	Yaponiya Respublikası	0.75-1.0 L/ha	Alma	Dəmgil unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1166	Temiflyu KS (Темифлю КС)	"Listerra MMC" (ООО «Листерра»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektofungisid	Thiamethoxam Mefenoxam Fludioxonil	280 32.3 8	g/L	004205	30.01.2024	30.01.2029	Rusiya Federasiyası	15 l/ ton toxum	Raps	1)Xaççiçəklilər birası və ya raps birası 2) "Qara ayaq"- kök çürüməsi ,toxumların kiflənməsi, alternarioz ,fomoz xəstəlikləri	Toxumların sapınqabağı darmanlanması üsulu ilə atbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1167	Simus Progres KE (Симус Прогресс КЭ)	"Listerra MMC" (ООО «Листерра»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Propiconazole Cyproconazole	250 80	g/L	004206	29.01.2024	29.01.2029	Rusiya Federasiyası	0.5 L/ha	Noxud	Askoxitoz Pas xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	40/1-2	7(3)
1168	Safegor 40 EC	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	400	g/L	004218	01.02.2024	01.02.2029	Türkiyə Respublikası	1.2 L/ha	Pambıq	Mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/2	10(4)
1169	Delta	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	2.5	%	004219	08.02.2024	08.02.2029	Hindistan Respublikası	750 mL/ha	Pambıq	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1170	Captan	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Fungisid	Captan	80	%	004220	08.02.2024	08.02.2029	Hindistan Respublikası	375 qr/100 L suya	Pomidor (istixana)	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1171	Abamа-18	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	İnsektisid	Abamectin	1.8	%	004221	08.02.2024	08.02.2029	Hindistan Respublikası	0.750 ml/1000 L suya	Üzüm	Bağ hörümçək gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22/2	10(4)
1172	Final 20 % SP	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	004222	08.02.2024	08.02.2029	Hindistan Respublikası	52qr/500 L suya	Pambıq	Mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
1173	Defender 25%	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	25	%	004223	08.02.2024	08.02.2029	Hindistan Respublikası	32 ml/100 L suya	Üzüm	Boz çürümə xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1174	İndox-15	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	İnsektisid	İndoxacarb	15	%	004224	08.02.2024	08.02.2029	Hindistan Respublikası	200 ml/0.4ha	Pomidor	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1-2	7(3)
1175	Emaben 57 WG	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	5.7	%	004225	08.02.2024	08.02.2029	Hindistan Respublikası	222 qr/1000 L suya	Üzüm	Üzüm salxım yarpaq bükanı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/3	7(3)
1176	Timet 70 %	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Fungisid	Thiophanate Methyl	70	%	004226	08.02.2024	08.02.2029	Hindistan Respublikası	290 qr/0.4 ha	Üzüm	Antroknoz xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1177	Efedor Oil (cas N63148-62-9)	"Agrobest Group Tar.İ.Toh.İml.İth.İhr.San.Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid Mineral Oil	4 704	g/L	004227	19.02.2024	19.02.2029	Türkiyə Respublikası	2.5 L/100 L suya	Alma	Kalifornıya çanaqlı yastıcası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/1-2	7(3)
1178	Cosagran	"Sulphur Mills Limited."	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fungisid-akarisid	Sulphur	80	%	004233	20.02.2024	20.02.2029	Hindistan Respublikası	400 g/100 L suya	Şaftalı Alma	Göbələk mənşəli unlu şeh (Podasphaera leucotricha)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
1179	Biogibb	"Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Bitki inkişaf tənzimləyicisi	Gibberellic Acid	20	g/L	004234	20.02.2024	20.02.2029	Türkiyə Respublikası	75-100 ml/100 L su	Armud		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-12/1-2	7(3)
1180	Cabrio Top 60 WG	"Basf Se"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyraclostrobin Metiram	5 55	%	004239	21.02.2024	21.02.2029	Almaniya Federativ Respublikası	1.5-2 kq/ha	Üzüm	Mildiu Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	60/2	7(4)
1181	Azimut 320 SC	"Adama Makhteshim Ltd."	İsrail dövləti	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole Azoxystrobin	200 120	g/L	004240	21.02.2024	21.02.2029	İsrail dövləti	0.75 L/ha	Şəkər çuğunduru	Serkosporoz unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7(3)
1182	Goltix 700 SC	"Adama Agan Ltd."	İsrail dövləti	Pestisid	Herbisid	Metamitron	700	g/L	004243	21.02.2024	21.02.2029	İsrail dövləti	4 L/ha	Şəkər çuğunduru	İkilapəli alaqlara qarşı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1183	Agil Extra 100 EC	"Adama Agan Ltd."	İsrail dövləti	Pestisid	Herbisid	Propaquizafop	100	g/L	004244	21.02.2024	21.02.2029	İsrail dövləti	0.5 L/ha	Şəkər çuğunduru	Birillik və çoxillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/1-2	7(3)

1184	Mentamin 500 SL	"Menta Tarım İlaçları San ve Tic Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Dimethyl Amine Salt Equivalent To 2,4-D Acid	500	g/L	004245	21.02.2024	21.02.2029	Türkiyə Respublikası	1.7 L/ha	Buğda	Birillik geniş yarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1185	Menta Prelüd	"Menta Tarım İlaçları San ve Tic Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyrimethanil	300	g/L	004246	21.02.2024	21.02.2029	Türkiyə Respublikası	125 ml/100 L suya	Pomidor (istixana)	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1186	Menta Inox	"Menta Tarım İlaçları San ve Tic Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	g/L	004247	21.02.2024	21.02.2029	Türkiyə Respublikası	50 ml/100 L suya	Xiyar (istixana)	Qabaqkimilərdə unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1187	Enigma 20 WP	"Menta Tarım İlaçları San ve Tic Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Pyridaben	20	%	004248	21.02.2024	21.02.2029	Türkiyə Respublikası	100 q/100 L suya	Pomidor(istixana)	Tütün ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1188	Menta Lapis	"Menta Tarım İlaçları San ve Tic Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lufenuron	50	g/L	004249	21.02.2024	21.02.2029	Türkiyə Respublikası	300 ml/ha	Bibər (istixana)	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1189	Spector 20 SP	"Menta Tarım İlaçları San ve Tic Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	004250	21.02.2024	21.02.2029	Türkiyə Respublikası	300 q/ha	Pomidor(istixana)	Tütün ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1190	Menta Metafor 70 WP	"Menta Tarım İlaçları San ve Tic Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiophanate Methyl	70	%	004251	21.02.2024	21.02.2029	Türkiyə Respublikası	40 q / 100 L suya	Xiyar (istixana)	Qabaqkimilərdə unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1191	Nucleus 5 EC	"Menta Tarım İlaçları San ve Tic Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Hexythiazox	50	g/L	004252	21.02.2024	21.02.2029	Türkiyə Respublikası	500 ml/100 lt su	Badımcan (istixana)	qırmızı hörümçək	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1192	Mentamectin 1.8 EC	"Menta Tarım İlaçları San ve Tic Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	18	g/L	004253	21.02.2024	21.02.2029	Türkiyə Respublikası	250 ml/ha	Pomidor(istixana)	ikinöqtəli qırmızı hörümçək	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1193	Menta Ufo	"Menta Tarım İlaçları San ve Tic Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pyriproxyfen	100	g/L	004254	21.02.2024	21.02.2029	Türkiyə Respublikası	50 ml/100 L suya	Pomidor(istixana)	Tütün ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1194	Exodia	"Menta Tarım İlaçları San ve Tic Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Etoxazole	110	g/L	004255	21.02.2024	21.02.2029	Türkiyə Respublikası	35 ml/100 L suya	Pomidor(istixana)	ikinöqtəli qırmızı hörümçək	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1195	Menta Trigon	"Menta Tarım İlaçları San ve Tic Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Indoxacarb	150	g/L	004256	21.02.2024	21.02.2029	Türkiyə Respublikası	35 ml/100 L suya	Pomidor(istixana)	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1196	Pitomets KS (Питомец, КС)	Listerra MMC (ООО «Листерра»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam Alpha-cypermethrin	150 150	g/L	004257	21.02.2024	21.02.2029	Rusiya Federasiyası	0.15 L/ha	Buğda	ziyankar bağacıq, zəlikə böcəyi taxıl böcəkləri mənənə trips	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/1-2	7(3)
1197	Agrisave SL	"Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Propamocarb -HCl	722	g/L	004258	21.02.2024	21.02.2029	Türkiyə Respublikası	2.5 L/ha	Pomidor(istixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1198	Foster	"Newton Chemicals Co"	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Fungisid	Fosetyl-Al	80	%	004265	26.02.2024	26.02.2029	Çin Xalq Respublikası	260 q/100 L suya	Limon	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/2	7(3)
1199	Prime 30	"Newton Chemicals Co"	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Fungisid	Pyrimethanil	300	g/L	004266	26.02.2024	26.02.2029	Çin Xalq Respublikası	500 q/ha	Çəltik	Pirikulyarioz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/1-2	7(3)
1200	Maze	"Newton Chemicals Co"	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Fungisid	Imazalil	500	g/L	004267	26.02.2024	26.02.2029	Çin Xalq Respublikası	2 L/ha	Limon	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/2	7(3)
1201	Titan	"Newton Chemicals Co"	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Fungisid	Thiram	80	%	004268	26.02.2024	26.02.2029	Çin Xalq Respublikası	1.4 kq/ha	Xiyar (istixana)	Antraknoz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22-25/2	7(3)
1202	Gobi 757	"Newton Chemicals Co"	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Herbisid	Glyphosate	75.7	%	004269	26.02.2024	26.02.2029	Çin Xalq Respublikası	4 kq/ha	Dəmiryolu kənarlarında, üzərində və ətrafında	Birillik və çoxillik enliyarpaqlı və dəryarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1203	Z-Ram	"Newton Chemicals Co"	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Fungisid	Ziram	72	%	004270	26.02.2024	26.02.2029	Çin Xalq Respublikası	1.4 kq/ha	Xiyar (istixana)	Antraknoz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22-25/2	7(3)
1204	Camper	"Newton Chemicals Co"	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Herbisid	Dicamba	48	%	004271	26.02.2024	26.02.2029	Çin Xalq Respublikası	405 ml/ha	Buğda	Birillik və çoxillik geniş yarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1205	Gobi	"Newton Chemicals Co"	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Herbisid	Glyphosate İPA salt	480	g/L	004272	26.02.2024	26.02.2029	Çin Xalq Respublikası	2.2 L/ha	qarğıdalı	Birillik və çoxillik enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1206	Glimp 75.7 % WG	"Campo Alboran S.L."	İspaniya Krallığı	Pestisid	Herbisid	Glyphosate	757	g/kg	004278	28.02.2024	28.02.2029	Çin Xalq Respublikası	2 L/ha	Fındıq	Çoxillik və birillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	45-60/2	7(3)
1207	Cimex 25% EC	"Campo Alboran S.L."	İspaniya Krallığı	Pestisid	Insektisid	Cypermethrin	250	g/L	004279	28.02.2024	28.02.2029	Çin Xalq Respublikası	0.32 L/ha 1000 l su	Alma	1)Alma meyveyeyəni 2)yarpaqbükənlər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-15/2-3	7(3)
1208	Lamdoro 10% CS	"Campo Alboran S.L."	İspaniya Krallığı	Pestisid	Insektisid	Lambda -cyhalothrin	100	g/L	004280	28.02.2024	28.02.2029	Çin Xalq Respublikası	0.2 L/ha 1000 L su	Alma	1)Alma meyveyeyəni 2)yarpaqbükənlər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	7-14/2	7(3)
1209	Tinox 70% WDG	"Campo Alboran S.L."	İspaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Dithianon	700	g/kg	004281	28.02.2024	28.02.2029	Çin Xalq Respublikası	0.7 kq/ ha /1000 L su	1) Alma 2) Şaftalı 3) Ərik	1) Damğıl 2) Yarpaq qıvrılması 3) Deşikli ləkəlilik	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-15/2-3	7(3)
1210	Pyridox 20 % WP	"Campo Alboran S.L."	İspaniya Krallığı	Pestisid	Insektisid	Pyridaben	200	g/kg	004282	28.02.2024	28.02.2029	Çin Xalq Respublikası	0.75 kq/ha 1000 L su	Alma	Meyvə gənələri	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25-30/2	7(3)
1211	Kremex 50 % WG	"Campo Alboran S.L."	İspaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Kresoxim-Methyl	500	g/kg	004283	28.02.2024	28.02.2029	Çin Xalq Respublikası	0.3 L/ha 1000 L su	Alma	Damğıl	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	7/2-3	7(3)
1212	Balboa	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Mineral yağ (CAS:8042-47-5)	800	g/L	004287	07.03.2024	07.03.2029	Türkiyə Respublikası	810 ml/100 l suya	Xiyar (istixana)	Tor gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/2	7(3)
1213	Outribut	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Propoxycarbazone-sodium Mesosulfuron-methyl Mefenpyr-diethyl(safener)	6.75 4.5 9	%	004288	07.03.2024	07.03.2029	Türkiyə Respublikası	30q/1000m^2	Buğda	Birillik ikcə yarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1214	Basking	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Prochloraz Trifloxystrobin Cyproconazole	250 75 50	g/L	004289	07.03.2024	07.03.2029	Türkiyə Respublikası	100 ml/ha	Buğda	Pas	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/1-2	7(3)
1215	Alecto WG	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metiram Cymoxanil	57 4.8	%	004290	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	2 kq/ha	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	28/3	7(3)
1216	Conrad Max	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin Difenoconazole	200 125	g/L	004291	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	100 ml/100 l suya	Pomidor	Badımcançiçəklilərdə unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/1-2	7(3)
1217	Safa Bless	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Boscalid Pyraclostrobin	25,2 12.8	%	004292	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	1) 30q/100 l su 2) 30 q 100 l su 3) 40 q/100 l su 4) 40 q/100 l su 5) 50 q/100 l su	1) Alma 2) Armud 3) Ərik 4) Gilas 5) Heyva	1) Damğıl 2) Venturia pyrina 3) Monilinia laxa	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	7/2-4	7(3)
1218	Raider Süper	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Spirodiclofen Abamectin	185 15	g/L	004293	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	1) 30 ml/100 l su 2) 25 ml/100 l su	1) Alma 2) Şaftalı,gilas	1) Avropa qırmızı gənəciyi 2) İkinöqtəli qırmızı gənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/2-3	7(3)
1219	Sponsor Aqua	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	455	g/L	004294	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	3 l/ha	Günəbaxan	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1220	Talent Süper	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clethodim	116.2	g/L	004295	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	0.8 l/ ha	Şəkər çuğunduru	Birillik və çoxillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1221	Taldex Pellet	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Moluuskosid	Metaldehyde	5	%	004296	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	5 kq/ha	Pomidor (istixana)	Çılpaq ilbizlər	Vegetasiya müddətində bitkilərin ətrafına sapılmakla tətbiq tövsiyə edilir	-/1-2	10(4)
1222	Safa Alegria SC	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Indoxacarb Emamectin Benzoate	106 53	g/L	004297	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	260 ml/ha	Pambıq	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1223	Etrex Extra	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Bitki inkişaf tənzimləyicisi	Ethephon	720	g/L	004298	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	2 l/ha	Pambıq		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/1-2	7(3)
1224	Movento Energy SC 240	"Bayer AG"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spirotetramat Imidacloprid	120 120	g/L	004306	15.03.2024	15.03.2029	Almaniya Federativ Respublikası	0.8 L/ha	Pomidor (istixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
1225	Sekator Turbo OD 375	"Bayer AG"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Herbisid	Amidosulfuron İodosulfuron-methyl-natrium Mefenpyr-diethyl (antidot)	100 25 250	g/L	004307	15.03.2024	15.03.2029	Almaniya Federativ Respublikası	0.1 L/ha	Buğda	Birillik ikiləpəli alaq otları	Bitkilərin boruyaçıxma fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	30/1-2	7(3)
1226	Magnaphos Plate	"UPL Limited"	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fumigant	Magnesium Phosphide	56	%	004313	15.03.2024	15.03.2029	Hindistan Respublikası	3 ltvha/1 m^3	Anbar zərərvericisi	Taxıl anbarı	Taxıl saxlanılan anbara tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
1227	Quickphos	"UPL Limited"	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fumigant	Aluminium phosphide	57	%	004314	15.03.2024	15.03.2029	Hindistan Respublikası	3 hab/1 m^3	Anbar zərərvericisi	Taxıl anbarı	Taxıl saxlanılan anbara tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
1228	Magnaphos	"UPL Limited"	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fumigant	Magnesium Phosphide	66	%	004315	15.03.2024	15.03.2029	Hindistan Respublikası	3 hab/1 m^3	Anbar zərərvericisi	Taxıl anbarı	Taxıl saxlanılan anbara tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
1229	Folpan 80 WDG	"Adama Makhteshim Ltd."	İsrail Dövləti	Pestisid	Fungisid	Folpet	80	%	004316	15.03.2024	15.03.2029	İsrail Dövləti	1.5-2 kq/1000 L su	Alma	Damğıl Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7(3)
1230	Frame	"Sinoway International(Jiangsu)Co.Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Tribenuron methyl	75	%	004317	15.03.2024	15.03.2029	Çin Xalq Respublikası	10-15 q/ha	Buğda	Alaq otları (birillik çoxillik)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/3	7(3)
1231	Boscalbin	"Nanjing Essence Fine-Chemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Boscalid Pyraclostrobin	150 100	g/L	004321	15.03.2024	15.03.2029	Çin Xalq Respublikası	1050 ml/ha	Pomidor (istixana)	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1232	Coppo	"Nanjing Essence Fine-Chemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper oxychloride	500	g/kg	004322	15.03.2024	15.03.2029	Çin Xalq Respublikası	600 q/ha	Xiyar	Yalançı unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1233	Acerit	"Nanjing Essence Fine-Chemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	200	g/kg	004323	15.03.2024	15.03.2029	Çin Xalq Respublikası	240 q/ha	Pomidor	Mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1234	Indoben	"Nanjing Essence Fine-Chemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate Indoxacarb	50 150	g/L	004324	15.03.2024	15.03.2029	Çin Xalq Respublikası	300 ml/ha	Pomidor	Çuğundur sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1235	Manco	"Nanjing Essence Fine-Chemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	800	g/kg	004325	15.03.2024	15.03.2029	Çin Xalq Respublikası	3750 q/ha	Xiyar	Yalançı unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)

1236	Thiofil	"Nanjing Essence Fine-Chemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiophanate-methyl	700	g/kg	004326	15.03.2024	15.03.2029	Çin Xalq Respublikası	600 q/ha	Xiyar	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1237	Kaptan	"Nanjing Essence Fine-Chemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	800	g/kg	004327	15.03.2024	15.03.2029	Çin Xalq Respublikası	360 q/ha	Xiyar	Antraknoz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1238	Cytrin	"Nanjing Essence Fine-Chemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	500	g/L	004328	15.03.2024	15.03.2029	Çin Xalq Respublikası	120 ml/ha	Pomidor	Pambıq soxası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1239	Lamthrin	"Nanjing Essence Fine-Chemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda-cyhalothrin	100	g/L	004329	15.03.2024	15.03.2029	Çin Xalq Respublikası	120 ml/ha	Pomidor	Mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1240	Imidal	"Nanjing Essence Fine-Chemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid Lambda-cyhalothrin	300 100	g/L	004330	15.03.2024	15.03.2029	Çin Xalq Respublikası	90 ml/ha	Pomidor	Mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1241	Penco	"Nanjing Essence Fine-Chemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	g/L	004331	15.03.2024	15.03.2029	Çin Xalq Respublikası	600 ml/ha	Xiyar	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1242	Abamet	"Nanjing Essence Fine-Chemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Etoxazole Abamectin	200 50	g/L	004332	15.03.2024	15.03.2029	Çin Xalq Respublikası	150 ml/ha	Pomidor	Qırmızı hörümçəklər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1243	Deltarin	"Nanjing Essence Fine-Chemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	50	g/L	004333	15.03.2024	15.03.2029	Çin Xalq Respublikası	375 ml/ha	Pomidor	Mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1244	Tebucan	"Nanjing Essence Fine-Chemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	250	g/L	004334	15.03.2024	15.03.2029	Çin Xalq Respublikası	460 ml/ha	Xiyar	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1245	Regalis Plus	"Basf SE"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Bitki boy tənzimləyicisi	Prohexadion Calcium	100	q/kq	004335	15.03.2024	15.03.2029	Almaniya Federativ Respublikası	1.8 kq/ha	Üzüm		Giləmeyvə formalaşması fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1246	Yamactin 1.8% EC	"Yamama Agri Products Industrial Company LTD."	İordaniya Krallığı	Pestisid	Akarisid	Abamectin	1.8	%	004336	15.03.2024	15.03.2029	İordaniya Krallığı	45 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Qırmızı hörümçək	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1247	Leond 5% EC	"Yamama Agri Products Industrial Company LTD."	İordaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Lufenuron	5	%	004337	15.03.2024	15.03.2029	İordaniya Krallığı	40 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Pambıq soxası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1248	Global 65% WP	"Yamama Agri Products Industrial Company LTD."	İordaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Copper Hydroxide Metalaxyl-M	60 5	%	004338	15.03.2024	15.03.2029	İordaniya Krallığı	225 q/100 su	Kartof	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1249	Foselyam 80% WP	"Yamama Agri Products Industrial Company LTD."	İordaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Fosetyl aluminium	80	%	004339	15.03.2024	15.03.2029	İordaniya Krallığı	300 q/100 l su	Pomidor (istixana)	kök çürümələri	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1250	Deltayam 2.5% EC	"Yamama Agri Products Industrial Company LTD."	İordaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	2.5	%	004340	15.03.2024	15.03.2029	İordaniya Krallığı	75 ml/100 l suya	Kartof	Mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1251	Agri-Ten 8.4% SC	"Yamama Agri Products Industrial Company LTD."	İordaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	8.4	%	004341	15.03.2024	15.03.2029	İordaniya Krallığı	15 ml/100 l su	Pomidor (istixana)	İkinöqtəli qırmızı hörümçək	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1252	Fortal 39% SE	"Yamama Agri Products Industrial Company LTD."	İordaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin Metalaxyl-M	28.2 10.8	%	004342	15.03.2024	15.03.2029	İordaniya Krallığı	1130 ml/ha	Pomidor	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1253	Kara-Star 32.5% SC	"Yamama Agri Products Industrial Company LTD."	İordaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole Azoxystrobin	12.5 20	%	004344	15.03.2024	15.03.2029	İordaniya Krallığı	50 ml/100 l su	Pomidor (istixana)	Alternariya	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1254	Lastro 24.7 % SC	"Yamama Agri Products Industrial Company LTD."	İordaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam Lambda-cyhalothrin	14.1 10.6	%	004345	15.03.2024	15.03.2029	İordaniya Krallığı	35 ml/100 l su	Pomidor (istixana)	Mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1255	Yamagreen 30% SL	"Yamama Agri Products Industrial Company LTD."	İordaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Hymexazole	30	%	004346	15.03.2024	15.03.2029	İordaniya Krallığı	200 ml/100 l su	Pomidor (istixana)	Fuzarium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1256	Yamathrin 25% EC	"Yamama Agri Products Industrial Company LTD."	İordaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	25	%	004347	15.03.2024	15.03.2029	İordaniya Krallığı	25 ml/100 L suya	Kələm	Almaz güvə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7(3)
1257	Nemamyl 24% SL	"Yamama Agri Products Industrial Company LTD."	İordaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid-Nematisid-Akarisid	Oxamyl	24	%	004348	15.03.2024	15.03.2029	İordaniya Krallığı	600 ml/100 l su	Pomidor (istixana)	Mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1258	Alphayam 10% EC	"Yamama Agri Products Industrial Company LTD."	İordaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Alpha-cypermethrin	10	%	004349	15.03.2024	15.03.2029	İordaniya Krallığı	300 ml/ha	Üzüm	Salxım yarpaq bükəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	7/2-3	7(3)
1259	Floryam 24% EC	"Yamama Agri Products Industrial Company LTD."	İordaniya Krallığı	Pestisid	Herbisid	Oxyfluorfen	24	%	004350	15.03.2024	15.03.2029	İordaniya Krallığı	4 l/ha	Üzüm	Birillik ikilapəli və birlapəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30-56/3	7(3)
1260	Mentagard	"Menta Tarım İlaçları San ve Tic Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	250	g/L	004351	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	0.35 l/ha	Şəkər çuğunduru	Serkosporioz xətə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2	7(3)
1261	Alpha	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	İnsektisid	Alpha cypermethrin	100	g/L	004352	15.03.2024	15.03.2029	Hindistan Respublikası	180 ml/ha	Pomidor (istixana)	Pambıq soxası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1-2	7(3)
1262	Azul	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Fungisid	Bordeaux Mixture	20	%	004353	15.03.2024	15.03.2029	Hindistan Respublikası	420 q/100 l suya	Limon	Penicillium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/2	7(3)
1263	Metro 70	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Herbisid	Metribuzin	70	%	004354	15.03.2024	15.03.2029	Hindistan Respublikası	0.3 q/ha	Buğda	Birillik və çoxillik geniş yarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1264	Falcon	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	İnsektisid	Chlorantraniliprole	200	g/L	004355	15.03.2024	15.03.2029	Hindistan Respublikası	155 ml/ha	Pomidor (istixana)	Pambıq soxası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1-2	7(3)
1265	Sphinx	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Fungisid	Sulphur	80	%	004356	15.03.2024	15.03.2029	Hindistan Respublikası	3.13 kq/100 l suya	Limon	Alternarioz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/2	7(3)
1266	Lambda-C	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	İnsektisid	Lamda Cyhalothrin	4.9	%	004357	15.03.2024	15.03.2029	Hindistan Respublikası	320 ml/ha	Pomidor (istixana)	Pambıq soxası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1-2	7(3)
1267	Cymet	"Newton Chemicals Co"	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	g/L	004358	15.03.2024	15.03.2029	Hindistan Respublikası	80 ml/ha	Pomidor (istixana)	İstixana ağqanadısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
1268	Safezone	"Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd Sti.".	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	S-metolachlor Benoxacor	915 45	g/L	004359	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	1.7 l/ha	Pambıq	Sapından əvvəl alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1269	Plantarel (Плантарел)	"Xebaraqi" MMC (ООО "Хебараки")	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Bitki boy tənzimləyicisi	kolloid gümüş (Ag) poliheksametilen biquanid hidroxlorid	0.5 0.5	g/L	004360	15.03.2024	15.03.2029	Rusiya Federasiyası	1 l/ha	Xiyar (istixana)		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/3	7(3)
1270	Caira	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin	250	g/L	004362	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	65 ml/100 l suya	Xiyar (istixana)	Yalançı unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22-25/2	7(3)
1271	Ventigra	"Basf Agrochemical Products B.V."	Puerto-Riko	Pestisid	İnsektisid	Afidopyropen	100	g/L	004363	15.03.2024	15.03.2029	Fransa Respublikası	105 ml/ha	Pambıq	Mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
1272	Pemena	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pyriproxyfen	100	g/L	004365	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	50 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Tütün ağqanadısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1273	Galeron 600	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Phosphorous acid	600	g/L	004366	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	300 ml/100 l suya	Pomidor	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1274	İnvesto 100 SC	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spirotetramat	100	g/L	004367	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	1) 100ml/100 l su 2) 75 ml/100 l su 3) 50ml/100 L su	1) Armud 2) Şaftalı 3) Alma	1) Armud ballacası 2) Tut yaxtıcası, şaftalı mənanası 3) Alma yaşıl mənanası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-12/2-3	7(3)
1275	Tolyparen 20 SC	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Chlorantraniliprole	200	g/L	004368	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	1) 12.5 ml/100 l su 2) 20 ml/100 l su	1) Alma, Armud 2) Şaftalı, Erik, Gavalı	1) Alma meyvəyeyəni 2) Şaftalı güvəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10/2-3	7(3)
1276	Sulfopower 800 SC	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Sulphur	800	g/L	004369	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	4 l/ha	Üzüm	Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-12/3	7(3)
1277	Caddifel 500 SC	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Fluometuron	500	g/L	004370	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	2.2 l/ha	Pambıq	Dar və geniş yarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1278	Goggles 500 SC	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Metamitron Ethofumesate	350 150	g/L	004371	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	2.1 l/ha	Şəkər çuğunduru	Birillik və çoxillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1279	Sphera Max SC 535	"Bayer AG"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Trifloxystrobin Cyproconazole	375 160	g/L	004375	15.03.2024	15.03.2029	Almaniya Federativ Respublikası	0.4 l/ha	Şəkər çuğunduru	Unlu şeh Serkosporioz Fomoz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/1-2	7(3)
1280	Ramox Ultra	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Imazamox	40	g/L	004376	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	1.3 l/ha	Yonca	Sarı sarmaşıq	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1281	Knockdown 24 SL	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate IPA	240	g/L	004377	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	3 l/ha	Alma	Dar və geniş yarpaqlı birillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	45-60/2	7(3)
1282	Teren	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Flonicamid	50	%	004378	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	15 q/100 l su	Xiyar (istixana)	Mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1283	Entovant 150 SC	"İfoda Agro Kimyo Himoya" MMC	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	İndoxacarb	150	g/L	004380	15.03.2024	15.03.2029	Özbəkistan Respublikası	0.45 l/ha	Pambıq	Pambıq soxası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1284	Fosetal 800 WP	"İfoda Agro Kimyo Himoya" MMC	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl Aluminium	80	%	004381	15.03.2024	15.03.2029	Özbəkistan Respublikası	2.1 kq/ha	Xiyar (istixana)	yalançı unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22-25/2	7(3)
1285	Siklodefol 720 SL	"İfoda Agro Kimyo Himoya" MMC	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Bitki boy tənzimləyicisi	Ethephon	720	g/L	004382	15.03.2024	15.03.2029	Özbəkistan Respublikası	0.22 l/ha	Pambıq		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/3	7(3)
1286	Duet Ekstra 550 WP	"İfoda Agro Kimyo Himoya" MMC	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole Thiamethoxam	200 350	g/kg	004383	15.03.2024	15.03.2029	Özbəkistan Respublikası	0.3 kq/ha	Alma	damğıl	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22/2	10(4)
1287	Aramis 380 WDG	"İfoda Agro Kimyo Himoya" MMC	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Boscalid Pyraclostrobin	252 128	g/kg	004384	15.03.2024	15.03.2029	Özbəkistan Respublikası	0.8 kq/ha	Alma	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22/2	10(4)
1288	Entoxirok 850 WP	"İfoda Agro Kimyo Himoya" MMC	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper oxychloride	85	%	004385	15.03.2024	15.03.2029	Özbəkistan Respublikası	4 kq/ha	Üzüm	Antraknoz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1289	İndoksameldin 93 SC	"İfoda Agro Kimyo Himoya" MMC	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	İndoxacarb Abamectin	7.5 1.8	%	004386	15.03.2024	15.03.2029	Özbəkistan Respublikası	0.7 l/ha	Üzüm	Üzüm salxım yarpaqbükəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/3	7(3)
1290	Entovant Pro 300 WDG	"İfoda Agro Kimyo Himoya" MMC	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İndoxacarb	30	%	004387	15.03.2024	15.03.2029	Özbəkistan Respublikası	0.25 kq/ha	Pomidor (istixana)	pambıq soxası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1-2	7(3)
1291	Entosoran 100 WP	"İfoda Agro Kimyo Himoya" MMC	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Akarisid	Hexythiazox	100	g/kg	004388	15.03.2024	15.03.2029	Özbəkistan Respublikası	0.2 kq/ha	Pambıq	Tor gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/2	7(3)
1292	Protekt Pro 150 SC	"İfoda Agro Kimyo Himoya" MMC	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Indoxacarb Emamectin Benzoate	100 50	g/L	004389	15.03.2024	15.03.2029	Özbəkistan Respublikası	0.45 l/ha	Pambıq	Pambıq soxası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1293	Aksess 500 SC	"İfoda Agro Kimyo Himoya" MMC	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Chlorothalonil	50	%	004390	15.03.2024	15.03.2029	Özbəkistan Respublikası	3 l/ha	Pomidor (istixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1294	Address 250 SC	"İfoda Agro Kimyo Himoya" MMC	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin	25	%	004391	15.03.2024	15.03.2029	Özbəkistan Respublikası	0.6 l/ha	Pomidor (istixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1295	Cytron EC	"Tapazol Chemical Works Ltd."	İsrail Dövləti	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	g/L	004397	18.03.2024	18.03.2029	İsrail Dövləti	400 ml/1000 l su	Üzüm	Salxım yarpaqbükəni (giləqurdu)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7(3)
1296	Biomectin EC	"Tapazol Chemical Works Ltd."	İsrail Dövləti	Pestisid	İnsektisid	Abamectin	18	g/L	004398	18.03.2024	18.03.2029	İsrail Dövləti	75 ml/100 l su	Üzüm	Salxım yarpaqbükəni (giləqurdu)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7(3)
1297	Skipper EC	"Tapazol Chemical Works Ltd."	İsrail Dövləti	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	250	g/L	004399	18.03.2024	18.03.2029	İsrail Dövləti	0,15 L/ha	Üzüm	Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2	10(4)
1298	Kodkod SC	"Tapazol Chemical Works Ltd".	İsrail Dövləti	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid	350	g/L	004400	18.03.2024	18.03.2029	İsrail Dövləti	1-2 ml/1 bitki	Üzüm	Yaşıcalar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10/2-3	10(4)
1299	Atlas EC	"Tapazol Chemical Works Ltd".	İsrail Dövləti	Pestisid	İnsektisid	Bifenthrin	100	g/L	004401	18.03.2024	18.03.2029	İsrail Dövləti	75 ml/1000 m^2	Pomidor (istixana)	Mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22-25/1-2	7(3)
1300	Atreus	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyrimethanil Trifloxystrobin	310 95	g/L	004402	27.03.2024	27.03.2029	Türkiyə Respublikası	45 ml/100 l suya	Alma	Damğıl	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/3	7(3)
1301	Rauma	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Prochloraz Propiconazole	400 90	g/L	004403	27.03.2024	27.03.2029	Türkiyə Respublikası	1.25 l/ha	Buğda	Kök çürüməsi Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	40/1-2	7(3)
1302	Sound SL	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Hymexazole	360	g/L	004404	27.03.2024	27.03.2029	Türkiyə Respublikası	150 ml/100 l suya	Pomidor	Fuzarioz	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/2	7(3)
1303	Battalion 100 EC	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Bifenthrin	100	g/L	004405	27.03.2024	27.03.2029	Türkiyə Respublikası	1) 20-30 ml/100 l suya 2) 50 ml/100 l suya	1) Alma 2) Pomidor	1) Alma meyvəyeyəni 2) Pambıq soxası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1) 28/2 2) 10/2	7(3)
1304	Deltharin 2.5 EC	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	g/L	004406	27.03.2024	27.03.2029	Türkiyə Respublikası	15 ml/100 l su	Alma	Alma çiçəkyeyəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/2	7(3)
1305	Fudine 500 SC	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dodine	500	g/L	004407	27.03.2024	27.03.2029	Türkiyə Respublikası	100 ml/100 l suya	Alma	Damğıl	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	28/3	7(3)
1306	Fullspeed	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Nicosulfuron	40	g/L	004408	27.03.2024	27.03.2029	Türkiyə Respublikası	1.25 l/ha	Üzüm	Birillik və çoxillik enliyarpaqlı və daryarpaqlı alaq otları	Alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
1307	Magical 250 EC	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	250	g/L	004409	27.03.2024	27.03.2029	Türkiyə Respublikası	15-20 ml/100 l suya	Alma	Damğıl	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/4	7(3)

1308	Manchet	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Ziram	76	%	004410	27.03.2024	27.03.2029	Türkiyə Respublikası	1) 200-250 q/100 l suya 2) 250-300 q/100 l suya	1) Şaftalı 2) Alma	1) Yarpaq qıvrılması 2) Klasterosporioz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1) 25/2 2) 36/2	7(3)
1309	Smach 24 SC	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Spirodiclofen	240	g/L	004411	27.03.2024	27.03.2029	Türkiyə Respublikası	300 ml/100 l suya	Alma	Gənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2	7(3)
1310	Walrus Süper	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Fenoxaprop-P-ethyl Clodjintocet-mexil (safaner)	69 33	g/L	004412	27.03.2024	27.03.2029	Türkiyə Respublikası	0.8-0.9 l/ha	Arpa	Birləpəli alaq otları	Bitkilərin kollanma fazasında tətbiqi tövsiyə edilir	60/1-2	7(3)
1311	Gremlin	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Indoxacarb	150	g/L	004413	27.03.2024	27.03.2029	Türkiyə Respublikası	35 ml/100 l suya	Alma	1) Yarpaqbükən 2) Meyvəyeyən	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
1312	Quartette 70 WP	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiophanate methyl	70	%	004414	27.03.2024	27.03.2029	Türkiyə Respublikası	60 q/100 l suya	1) Alma 2) Armud	1) Alma 2) Armud	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2-3	7(3)
1313	Delan 700 WG	"Basf Agro B.V., Arnhem (NL) Freienbach Branch"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Fungisid	Dithianon	70	%	004415	27.03.2024	27.03.2029	İtaliya Respublikası	0.5-0.7 kq/ha	1) Üzüm 2) Alma 3) Şaftalı	1) Mildiu 2) Damğıl 3) Damgil	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1) 28/5 2) 15/3 3) 28/6	7(3)
1314	Spintor 240 SC	"Corteva Agriscience International Sarl"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	İnsektisid	Spinosad	240	g/L	004417	27.03.2024	27.03.2029	Fransa Respublikası	0.2 l/ha	Pomidor (istixana)	1) Pambıq sovkası 2) Trips	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	5/2	7(3)
1315	Dithane M-45	"Corteva Agriscience International Sarl"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	800	q/kq	004418	27.03.2024	27.03.2029	Kolumbiya Respublikası	1) 2kq/ha 2) 3,5 kq/ha	1) Pomidor 2) Kartof 3) Alma 3) Üzüm 4) Buğda	1,2) Fitoftora 3) Damgil 4) Mildiu 5) Pas	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1,2,3) 20/3 4) 30/4 5) 20/3	7(3)
1316	Armaza S Gold	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	S-Metolachlor Benoxacor (safener)	915 45	g/L	004419	28.03.2024	28.03.2029	Türkiyə Respublikası	1.5 l/ha	Pomidor	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1317	Alphamethrin 10% EC	Meghmani Organics Limited	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alpha cypermethrin	100	g/L	004428	16.04.2024	16.04.2029	Hindistan Respublikası	500 ml/ha	Pomidor	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1318	Barrier 35 DS	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metalaxyl	35	%	004434	16.04.2024	16.04.2029	Türkiyə Respublikası	500 q/100 kq toxuma	Günəbaxan	Mildiu	Səpindən qabaq toxumun dərmanlanması tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
1319	Rhythm SC	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyrimethanil	300	g/L	004435	16.04.2024	16.04.2029	Türkiyə Respublikası	50 ml/100 l suya	Alma	Damgil Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1320	Beltanol L	Probelte S.A	İspaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	8-hydroxyquinoline sulphate	500	g/L	004437	16.04.2024	16.04.2029	Türkiyə Respublikası	200 ml/1000 m^2 sahəyə	Pomidor (istixana)	Kök çürüməsi	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1321	Freya 240 SC	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Bifenazate	240	g/L	004438	16.04.2024	16.04.2029	Türkiyə Respublikası	600 ml/ha	Pomidor	Qırmızı hörümçəklər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1322	Trowel 050 EC	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lufenuron	50	g/L	004439	16.04.2024	16.04.2029	Türkiyə Respublikası	30 ml/100 l suya	Xiyar	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1323	Capito	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İndoxacarb Abamectin	75 18	g/L	004440	16.04.2024	16.04.2029	Türkiyə Respublikası	50 ml/100 l suya	Şaftalı	Şaftalı güvəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1-2	7(3)
1324	Eclipso 35 WG	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Chlorantraniliprole	35	%	004441	16.04.2024	16.04.2029	Türkiyə Respublikası	12 q/100 l suya	Xiyar	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1325	Penrival 100 EC	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	g/L	004442	16.04.2024	16.04.2029	Türkiyə Respublikası	250 ml/ha	Üzüm	Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/4-5	7(3)
1326	Almaz	Ningbo Generic Chemical Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	g/L	004443	16.04.2024	16.04.2029	Çin Xalq Respublikası	0.3 l/ha	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	10(4)
1327	Valsazeb	Ningbo Generic Chemical Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	004444	16.04.2024	16.04.2029	Çin Xalq Respublikası	3 kq/ha	Üzüm	Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/10-12	7(3)
1328	Metalyx	Newton Chemicals Co	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Fungisid	Metalaxyl Mancozeb	8 64	%	004446	16.04.2024	16.04.2029	Hindistan Respublikası	2.5 kq/ha	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/-	10(3)
1329	Denali	Newton Chemicals Co	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	75	%	004447	16.04.2024	16.04.2029	Çin Xalq Respublikası	1 l/ha	Üzüm	Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-21/2-3	7(3)
1330	Bamboo	Newton Chemicals Co	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Fungisid	Fludioxonil Cyprodinil	25 37.5	%	004448	16.04.2024	16.04.2029	Çin Xalq Respublikası	1 l/ha	Üzüm	Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2-3	7(3)
1331	Phoenix	Newton Chemicals Co	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Fungisid	Propiconazole	25	%	004449	16.04.2024	16.04.2029	Hindistan Respublikası	50 ml/ha	Buğda	Pas	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/1-2	7(3)
1332	N-Dimet	Newton Chemicals Co	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	40	%	004450	16.04.2024	16.04.2029	Hindistan Respublikası	660 ml/ha	Kartof əkinləri	Mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
1333	Manco 80	Newton Chemicals Co	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	004451	16.04.2024	16.04.2029	Hindistan Respublikası	260 q/100 l suya	Pomidor (istixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1334	Dubius KS (Дубиус КС)	Listerra MMC (ООО Листерра)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid	600	g/L	004461	17.04.2024	17.04.2029	Rusiya Federasiyası	0.6-0.75 l/ton	Payızlıq buğda	1) Taxıl böcəyi 2) Mərtil qurdu	Səpinqabağı və ya əvvəlcədən toxumların dərmanlanması tövsiyə olunur	-/1-2	7(3)
1335	Fitoverm M KE (Фитоверм М КЭ)	АgroEko MMC (ООО АгроЭко)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Aversectin C	2	g/L	004462	17.04.2024	17.04.2029	Rusiya Federasiyası	4.2 l/ha	Pomidor (istixana)	Yaşıl mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22-25/1-2	7(3)
1336	Kristal KS (Кристалл КС)	Listerra MMC (ООО Листерра)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Epoxiconazole Pyraclostrobin Boscalid	160 100 90	g/L	004463	17.04.2024	17.04.2029	Rusiya Federasiyası	1-1.5 l/ha	Payızlıq buğda	Unlu şeh Qonur və göyəl pası Yarpaq və sünbüldə septorioz Pirenoforoz Tünd qonur ləkəlik xəstəlikləri	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/1-2	7(3)
1337	Orbita KE (Орбита КЭ)	Listerra MMC (ООО Листерра)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	g/L	004464	17.04.2024	17.04.2029	Rusiya Federasiyası	0.35 l/ha 1000 l suya	1) Alma 2) Armud	1)Alma çiçəkyeyəni, alma yaşıl mənənəsi, güvələr 2) Armud çiçəkyeyəni, armud mənənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	12-15/2-3	7(3)
1338	Kryoz KS (Крёз КС)	Listerra MMC (ООО Листерра)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Boscalid Kresoxim methyl	200 100	g/L	004465	17.04.2024	17.04.2029	Rusiya Federasiyası	0.5 l/ha 1000 l su	1) Alma 2) Armud	Damgil	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	7/2-4	7(3)
1339	Dospex Kvadra KS (Доспех Квадра КС)	Listerra MMC (ООО Листерра)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	insektisid-funqisid	İmidacloprid Tebuconazole Thiabendazole İmazalil	300 30 30 20	g/L	004467	17.04.2024	17.04.2029	Rusiya Federasiyası	1-1.5 l/t	Payızlıq buğda	1)Sürmə xəstəlikləri 2)Fusarium və helmintosporium kök çürüməsi 3)Rizoktoniya kökboğazı çürüməsi 4)Septoriya 5)Toxumun kiflənməsi 6)Qar kifi	Səpinqabağı və ya əvvəlcədən toxumların dərmanlanması tövsiyə olunur	-/1-2	7(3)
1340	Dospex 3 KS (Доспех 3 КС)	Listerra MMC (ООО Листерра)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole Thiabendazole İmazalil	60 60 40	g/L	004468	17.04.2024	17.04.2029	Rusiya Federasiyası	1 l/t	Payızlıq buğda	1) Sürmə xəstəlikləri 2)Fusarium kök çürüməsi 3)Toxumun kiflənməsi 4)Septoriya 5)Unlu şeh(ilkin fazalarda)	Səpinqabağı və ya əvvəlcədən toxumların dərmanlanması tövsiyə olunur	-/1-2	7(3)
1341	King Tornado	Shenzhen King Wing Chemical Industry Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate IPA	480	g/L	004469	19.04.2024	19.04.2029	Çin Xalq Respublikası	1250 ml/100 l suya	Dəmiryolu kənarlarında, üzərində və ətrafında	Birillik və çoxillik və daryarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1342	Kingema	Shenzhen King Wing Chemical Industry Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	5	%	004470	19.04.2024	19.04.2029	Çin Xalq Respublikası	40 q/100 l suya	Pomidor (istixana)	Yaşıl mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22-25/1-2	7(3)
1343	Kinglamb	Shenzhen King Wing Chemical Industry Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda cyhalothrin	50	g/L	004471	19.04.2024	19.04.2029	Çin Xalq Respublikası	120 ml/100 l suya	Bibər (istixana)	Tripslər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1344	Kingprid	Shenzhen King Wing Chemical Industry Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	004472	19.04.2024	19.04.2029	Çin Xalq Respublikası	50 q/100 l suya	Pomidor (istixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
1345	Krogen	Shenzhen King Wing Chemical Industry Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Chlorantraniliprole	200	g/L	004473	19.04.2024	19.04.2029	Çin Xalq Respublikası	200 ml/ha	Kələm	Kələm ağkəpənəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
1346	Acethrin 350 SL	Nanjing Essence Fine-Chemical Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid Lambda cyhalothrin	200 150	g/L	004474	23.04.2024	23.04.2029	Çin Xalq Respublikası	45 ml/ha	Pomidor	Mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1347	Alfosal 800 WP	Nanjing Essence Fine-Chemical Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl-aluminium	800	g/kg	004475	23.04.2024	23.04.2029	Çin Xalq Respublikası	3625 q/ha	Xiyar	Yalançı unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1348	Gibson 777 WSG	Nanjing Essence Fine-Chemical Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate-ammonium	777	g/kg	004476	23.04.2024	23.04.2029	Çin Xalq Respublikası	2130 q/ha	Pomidor	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1349	Lipinski 720 SL	Agromia Kimya Tarim Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Bitki boy tənzimləyicisi	Ethephon	720	g/L	004478	23.04.2024	23.04.2029	Türkiyə Respublikası	2 l/ha	Pambıq		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
1350	Mayuca 320 SC	Agromia Kimya Tarim Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole Azoxystrobin	200 120	g/L	004479	23.04.2024	23.04.2029	Türkiyə Respublikası	100 ml/100 l suya	Xiyar (istixana)	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1351	Moretta OD	Agromia Kimya Tarim Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	İdosulfuron-methyl-sodium Mesosulfuron-methyl Mefenpyr-diethyl (safaner)	6 30 90	g/L	004480	23.04.2024	23.04.2029	Türkiyə Respublikası	250 ml/ha	Buğda	Birillik və çoxillik geniş yarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)

1352	Pesaro 80 WG	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Sulphur	80	%	004481	23.04.2024	23.04.2029	Türkiyə Respublikası	4 kq/ha	Üzüm (istixana)	Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/3	7(3)
1353	Vainest 20 SC	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Chlorantraniliprole	200	g/L	004482	23.04.2024	23.04.2029	Türkiyə Respublikası	0.15 L/ha	Üzüm (istixana)	Salxım yarpaqbükəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	28/3	7(3)
1354	Ferralo 50 WP	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	004483	23.04.2024	23.04.2029	Türkiyə Respublikası	3 kq/ha	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-15/3	7(3)
1355	Manduel 20 WP	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Bordeaux Mixture equivalent to metallic copper	20	%	004484	23.04.2024	23.04.2029	Türkiyə Respublikası	5 kq/ha	Üzüm (istixana)	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/3	7(3)
1356	Carius SC	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Boscalid Kresoxim methyl	200 100	g/L	004485	23.04.2024	23.04.2029	Türkiyə Respublikası	0.3 l/ha	Üzüm (istixana)	Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	28/3	7(3)
1357	Entojean 980 Powder	İfoda Agro Kimyo Himoya MMC	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Bitki boy tənzimləyicisi	Mepiquat Chloride	980	g/kg	004490	24.04.2024	24.04.2029	Özbəkistan Respublikası	30 q/ha	Pambıq əkinləri		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/3	7(3)
1358	Ento Defol 540 SC	İfoda Agro Kimyo Himoya MMC	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Defoliant	Thidiazuron Diuron	360 180	g/L	004491	24.04.2024	24.04.2029	Özbəkistan Respublikası	2 l/ha	Pambıq	Pambıq əkinlərində qozaların erkən açılmasının sürətləndirilməsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/2	7(3)
1359	Roycoss 250 WG	Royal-Fen Kimya Tarım İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Flazasulfuron	25	%	004493	24.04.2024	24.04.2029	Türkiyə Respublikası	20 q/1000 m^2 sahəyə	Üzüm	Birillik ikilapəli və birlapəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50-60/1-2	7(3)
1360	Rox-X	Royal-Fen Kimya Tarım İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Bentazone İmazamox	480 22.4	g/L	004494	24.04.2024	24.04.2029	Türkiyə Respublikası	1.5 l/ha	Soya	Dar və geniş yarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1361	Roymulus DF	Royal-Fen Kimya Tarım İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid-akarisid	S	80	%	004495	24.04.2024	24.04.2029	Türkiyə Respublikası	400 q/100 l suya	Üzüm	Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1362	Perfect	Tapazol Chemical Works Ltd.	İsrail Dövləti	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Emamectin Benzoate	19.2	g/L	004496	26.04.2024	26.04.2029	İsrail Dövləti	40 ml/1000 m^2	Pomidor (istixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
1363	CyperStar 25% EC	Hubei Raystar Biotechnology Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	25	%	004499	02.05.2024	02.05.2029	Çin Xalq Respublikası	200 ml/ha	Kələm (İstixana)	Kələm sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
1364	StarClop 350 g/L SC	Hubei Raystar Biotechnology Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	350	g/L	004500	02.05.2024	02.05.2029	Çin Xalq Respublikası	1 l/ha	Pomidor (istixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
1365	AlfoStar 80% WP	Hubei Raystar Biotechnology Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl-aluminium	80	%	004501	02.05.2024	02.05.2029	Çin Xalq Respublikası	2.2 kq/1 t suya	Xiyar (istixana)	Yalançı unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1366	Bistar-58 400 g/L EC	Hubei Raystar Biotechnology Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	40	%	004502	02.05.2024	02.05.2029	Çin Xalq Respublikası	1.7 l/1 t suya	Şaftalı (istixana)	Vergül şəkilli qabıqlı mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/2	7(3)
1367	DeltaStar 25 g/L SC	Hubei Raystar Biotechnology Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	g/L	004503	02.05.2024	02.05.2029	Çin Xalq Respublikası	0.5 l/ha	Pomidor (istixana)	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1-2	14(3)
1368	StarMectin 5.7 WDG	Hubei Raystar Biotechnology Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	5.7	%	004504	02.05.2024	02.05.2029	Çin Xalq Respublikası	0.30 kq/1 t suya	Pomidor (istixana)	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1-2	7(3)
1369	StarPlan 20 % SP	Hubei Raystar Biotechnology Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	004505	02.05.2024	02.05.2029	Çin Xalq Respublikası	0.3 kq/1 t suya	Pomidor (istixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
1370	GlyphoStar 480 g/L SL	Hubei Raystar Biotechnology Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate IPA	480	g/L	004506	02.05.2024	02.05.2029	Çin Xalq Respublikası	10 l/ha	Dəmiryolu kənarlarında, üzərində və ətrafında	Birillik və çoxillik enliyarpaqlı və daryarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1371	LambdaStar 50 g/L EC	Hubei Raystar Biotechnology Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda-cyhalothrin	5	%	004507	02.05.2024	02.05.2029	Çin Xalq Respublikası	0.5 l/ha	Pomidor (istixana)	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1-2	14(3)
1372	StarCaptan 50% WP	Hubei Raystar Biotechnology Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	004508	02.05.2024	02.05.2029	Çin Xalq Respublikası	2.6 kq/1 t suya	Pomidor (istixana)	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1373	Coragen 20 SC	FMC İnternational Svitzland Sarl	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	İnsektisid	Chlorantraniliprole	20	%	004509	02.05.2024	02.05.2029	Fransa Respublikası	1) 0.04-0.05 l/ha 2) 0.15-0.3 l/ha 3) 0.15-0.25 l/ha 4) 0.15-0.2 l/ha 5) 0.1-0.15 l/ha	1) Kartof 2) Alma, gavalı 3) Üzüm 4) Pomidor 5) Pambıq, qarğıdalı	1) Kolorado kartof böcəyi 2) Meyvəyeyənlər, yarpaqbükənlər 3) Salxım yarpaqbükəni 4) Pambıq sovkası 5) Pambıq sovkası, gövdə kəpənəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1) 14/1 2) 21/2 3) 21/2 4) 21/1 5) 7/2	7(3)
1374	Royligo 150 ZC	Royal-Fen Kimya Tarım İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Chlorantraniliprole Lambda-cyhalothrin	100 50	g/L	004510	08.05.2024	08.05.2029	Türkiyə Respublikası	0.4 l/ha	Pomidor (istixana)	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1-2	14(3)
1375	Ducale	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Bromoxynil octanoate MCPA isooctylester	200 200	g/L	004511	08.05.2024	08.05.2029	Türkiyə Respublikası	2.2 l/ha	Buğda	Birillik daryarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1376	Rozier EC	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pinoxaden Cloquintocet-mexyl (safaner)	45 20	g/L	004512	08.05.2024	08.05.2029	Türkiyə Respublikası	100 ml/1000 m^2	Buğda	Birillik incəyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1377	Carice 240 EC	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clodinafob-propargyl, Cloquintocet-mexyl (Safener)	240 60	g/L	004513	08.05.2024	08.05.2029	Türkiyə Respublikası	200 ml/ha	Buğda	Birillik daryarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1378	Portelet SC	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate Isopropylamine salt equivalent to Glyphosate Acid Oxyfluorfen	360 30	g/L	004514	08.05.2024	08.05.2029	Türkiyə Respublikası	300 ml/1000 m^2 sahəyə	Dəmiryolu kənarlarında, üzərində və ətrafında	Birillik və çoxillik enliyarpaqlı və daryarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1379	Mongue SE	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	2.4-d 2-Ethylhexyl ester+Florasulam	452.42 6.25	g/L	004515	08.05.2024	08.05.2029	Türkiyə Respublikası	0.6 l/ha	Payızlıq buğda	Dar və enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1380	Durock 240 SC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Spiromesifen	240	g/L	004516	08.05.2024	08.05.2029	Türkiyə Respublikası	50 ml/100 l suya	Xiyar (istixana)	Hörümçək gənəciyi	Bitkilərin 5-6 yarpaq və meyvələrin formalaşması fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2	7(3)
1381	Venison 150 EC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İndoxacarb	150	g/L	004517	08.05.2024	08.05.2029	Türkiyə Respublikası	40 ml/100 l suya	Pomidor	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1382	Betaren Super MD, OEC (Бетарен Супер МД, МКЭ)	Şelkovo Agroxim SC (АО Щелково Агрохим)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Ethofumesate Phenmedipham Desmedipham	126 63 21	g/L	004521	08.05.2024	08.05.2029	Rusiya Federasiyası	3.6 l/ha 200 l suya	Şəkər çuğunduru	Birillik ikilapəli və bazi birlapəli alaqlar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	60/3	7(3)
1383	Theja, SC (Тейа, КС)	Şelkovo Agroxim SC (АО Щелково Агрохим)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Thiacloprid	480	g/L	004522	08.05.2024	08.05.2029	Rusiya Federasiyası	0.4 l/ha 1000 l su	Armud	1) Armud ballıcası 2) Kalforniya yastıcası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10/2	7(3)
1384	Biodor	Shangai Agrochine Chemical Co Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	40	%	004527	08.05.2024	08.05.2029	Çin Xalq Respublikası	60 ml/ha	Kələm	Mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1385	Bioabamectin	Shijiazhuang Liger Chemical Co Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Abamectin	1.8	%	004528	08.05.2024	08.05.2029	Çin Xalq Respublikası	90 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Qırmızı hörümçəklər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1386	Abrade 100 EC	Jadesheen Chemical Co Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alpha cypermethrin	100	g/L	004529	08.05.2024	08.05.2029	Çin Xalq Respublikası	20 ml/100 l suya	Alma	Alma içqurdu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1387	Biozeb	Shangai Agrochina Chemical Co Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	004530	08.05.2024	08.05.2029	Çin Xalq Respublikası	2.5 kq/1 t su	1) Gilas 2) Alma	1) Damğıl 2) Mamalı pas xəstəliyi 3) Deşikli lokəlilik	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-15/2-3	7(3)
1388	Berlan	Shangai Agrochina Chemical Co Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Bitki boy tənzimləyicisi	Giberellic Acid (GA_3)	10	%	004531	08.05.2024	08.05.2029	Çin Xalq Respublikası	75 ml/100 l su	1) Gilas 2) Albalı		Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	/2	7(3)
1389	Bilan	Shangai Agrochina Chemical Co Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	5	%	004533	08.05.2024	08.05.2029	Çin Xalq Respublikası	2.25 q/ha	Kələm	Çuğundur sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1390	Biocur	Shangai Agrochina Chemical Co Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	250	g/L	004534	08.05.2024	08.05.2029	Çin Xalq Respublikası	225 q/ha	Alma	Qaraləkə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1391	Biostar	Shangai Agrochina Chemical Co Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Tribenuron-methyl	75	%	004535	08.05.2024	08.05.2029	Çin Xalq Respublikası	40 q/0.405 ha	Çaltik	Birillik enli və iynə yarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1392	Alfametrin	Shangai Agrochina Chemical Co Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alpha-cypermethrin	10	%	004536	08.05.2024	08.05.2029	Çin Xalq Respublikası	500 ml/ha	Pambıq	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1393	Biamin	Shangai Agrochina Chemical Co Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	2.4-D Dimethyl amine salts	500	g/L	004537	08.05.2024	08.05.2029	Çin Xalq Respublikası	1800 ml/ha	Qarğıdalı	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1394	Acuity 25 EC	Jadesheen Chemical Co Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	g/L	004538	08.05.2024	08.05.2029	Çin Xalq Respublikası	500 ml/ha	Pomidor	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)

1395	Oberon Rapid SC 240	Bayer AG	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spiromesifen Abamectin	228.6 11.4	g/L	004539	08.05.2024	08.05.2029	Almaniya Federativ Respublikası	0.7 l/ha	Pomidor (istixana)	İstixana ağqanadlısı	Çiçəklənmədən sonra 15 gün fasilə ilə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
1396	Dicamin SL	Shenzhen Yufull İndustries Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Dicamba 2,4-D Amine Salt	120 344	g/L	004543	08.05.2024	08.05.2029	Çin Xalq Respublikası	2.2 l/ha	Buğda	Ambroziya	Bitkinin 2-4 əlaq olunun 4-6 yarpaq fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	35/1-2	7(3)
1397	Xitinazon 48 SC	Shenzhen Yufull İndustries Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Diflubenzuron	480	g/L	004544	08.05.2024	08.05.2029	Çin Xalq Respublikası	250 ml/ha	Alma	Amerika ağ kəpənəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/2	7(3)
1398	Hektaş Excalibur	AMVAC Netherlands B.V	Niderland Krallığı	Pestisid	Defoliant	Tribufos	720	g/L	004545	08.05.2024	08.05.2029	Amerika Birləşmiş Ştatları	2 l/ha	Pambıq		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/2	7(3)
1399	Sambo	Ningbo Generic Chemical Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pyridaben	20	%	004546	08.05.2024	08.05.2029	Çin Xalq Respublikası	50-75 q/100 l suya	Alma	Meyvə gənələri	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-15/1-2	7(3)
1400	Mavrik 2 F	Adama Makhteshim Ltd.	İsrail Dövləti	Pestisid	İnsektisid	Tau-Fluvalinate	240	g/L	004548	08.05.2024	08.05.2029	İsrail Dövləti	20 ml/1000 m^2 sahəyə	Pomidor (istixana)	Mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1401	Omer	Tapazol Chemical Works Ltd.	İsrail Dövləti	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	g/L	004551	10.05.2024	10.05.2029	İsrail Dövləti	70 ml/100 l suya	Xiyar (istixana)	Unlu şeh xastalığı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1402	Parsav	Entosav İlaçlama İnş.Tem.ve Hiz.İşl.San.Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda cyhalothrin Emamectin Benzoate	300 80	g/L	004552	10.05.2024	10.05.2029	Türkiyə Respublikası	40 ml/ha	Üzüm	Salxım yarpaqbükəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/4	7(3)
1403	Tutarips	Entosav İlaçlama İnş.Tem.ve Hiz.İşl.San.Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Etofenprox Pyriproxyfen	250 100	g/L	004553	10.05.2024	10.05.2029	Türkiyə Respublikası	500 ml/ha	Üzüm	Unlu bit	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	10(4)
1404	Nanodax	Entosav İlaçlama İnş.Tem.ve Hiz.İşl.San.Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin Kresoxim-methyl	300 60	g/L	004554	10.05.2024	10.05.2029	Türkiyə Respublikası	400 ml/ha	Üzüm	Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	35/10-12	7(3)
1405	İmpakt SC 25% (Импакт КС)	Cheminova A/S	Danimarka Dövləti	Pestisid	Fungisid	Flutriafol	250	g/L	004555	10.05.2024	10.05.2029	Danimarka Dövləti	1) 0,1-0,125 l/ha 2) 0,5 l/ha 3) 01-0.15 l/ha	1) Üzüm 2) Taxıl 3) Alma	1) Oidium 2) Pas Unlu şeh 3) Damğıl	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/4	7(3)
1406	Xronos KS (Хронос КС)	Listerra MMC (ООО Листерра)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Cyazofamid	160	g/L	004556	14.05.2024	14.05.2029	Rusiya Federasiyası	0.7 l/ha	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2	10(4)
1407	Manifest VDQ (Манифест ВДГ)	Listerra MMC (ООО Листерра)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb Mefenoxam	640 40	g/kg	004557	14.05.2024	14.05.2029	Rusiya Federasiyası	3 kq/ha	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2	10(4)
1408	Bicaptan	Shangai Agrochina Chemical Co Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	g/kg	004561	31.05.2024	31.05.2029	Çin Xalq Respublikası	3 kq/1 ton su 1000 l/ha	Alma	1) Damğıl 2) Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-15/2-3	7(3)
1409	Dividend Star 036 FS	Syngenta Crop Protection AG	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Fungisid	Cyproconazole, Difenoconazole	6.3 30	g/L	004562	05.06.2024	05.06.2029	İspaniya Krallığı	0,75-1 l/ha	1) Arpa 2) Buğda	1) Sürmə xəstəlikləri 2) Fuzarioz 3) Helmintosporioz 4) Qonur pas	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/ 1-2	7(3)
1410	Karate 5 EC	Syngenta Crop Protection AG	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	İnsektisid	Lambda-Cyhalothrin	50	g/L	004563	05.06.2024	05.06.2029	Fransa Respublikası	1) 0,2-0,3 l/ha 2) 0,5 l/ha	1) Üzüm 2) Pambıq	1) Salxım yarpaq bükəni 2) Gənələr 3) Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21(2)	7(3)
1411	Kortac 100 EC	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alpha-cypermethrin	100	g/L	004564	05.06.2024	05.06.2029	Türkiyə Respublikası	1) 0,1-0,15 l/ha 2) 0,24-0,36 l/ha	1) Taxıl 2) Üzüm	1) sümürtgən böcəklər 2) yarpaqbükənlər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20(2)	7(3)
1412	Aclinmor EC	Ağrikem Ziraat İlaçları Endüstri Ürünleri San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	18	g/L	004569	05.06.2024	05.06.2029	Türkiyə Respublikası	280 ml/ha	Pomidor (istixana)	Tor gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	3/1-2	7(3)
1413	Mastergold SC	Ağrikem Ziraat İlaçları Endüstri Ürünleri San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper sulfate equivalent to metallic copper	65.82	g/L	004570	05.06.2024	05.06.2029	Türkiyə Respublikası	150 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Fitoftora	Çiçəklənmədən əvvəl və meyvələrin formalaşması mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/2	7(3)
1414	Valsalaksil WP	Ningbo Generic Chemical Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb Metalaxyl	64 8	%	004577	05.06.2024	05.06.2029	Çin Xalq Respublikası	2.5 kq/ha	Pomidor (istixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20(2)	7(3)
1415	Lepostar 100 EC	Pioneers Chemicals Factory Co	Saudiyyə Ərəbistan Krallığı	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Bifenthrin	10	%	004579	06.06.2024	06.06.2029	Saudiyyə Ərəbistan Krallığı	40 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20(2)	7(3)
1416	Solfoblus EC	Ertar Kimya Tarim Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	S-Metolachlor Pendimethalin Benoxacor(safaner)	300 200 45	g/L	004580	07.06.2024	07.06.2029	Türkiyə Respublikası	5 l/ha	Pambıq	Dar və geniş yarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1417	Bi-58	Meghmani Organics Limited	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	400	g/L	004582	13.06.2024	13.06.2029	Hindistan Respublikası	150 ml/100 l suya	Şaftalı (istixana)	Vergül şəkilli qabıqlı mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/2	7(3)
1418	Asetafac 200 SL	Shenzhen Yufull İndustries Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	200	g/L	004583	13.06.2024	13.06.2029	Çin Xalq Respublikası	55 ml/100 l suya	Kartof	Kolorado kartof böcəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/1-2	7(3)
1419	Thialam 25 % EC	Shenzhen Yufull İndustries Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam Lambda cyhalothrin	15 10	%	004584	13.06.2024	13.06.2029	Çin Xalq Respublikası	300 ml/ha	Alma	Yaşıcalar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	26/1-2	7(3)
1420	Oxy Aktiv Oxigen	Bioglobal Ziraİ Biyolojik Sis.Tar.Dan.Gıda Tarım San ve Tic A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Dezinfeksiyaedici (torpaqtanzimləyici)	Active O_2 Ethaneperoxoic Acid	14 4	%	004585	13.06.2024	13.06.2029	Türkiyə Respublikası	50 l/ha	Pomidor (istixana)		Əkindən qabaq suvarma suyu ilə torpağa tətbiqi tövsiyə olunur		
1421	Elumis 105 OD	Syngenta Crop Protection Ag	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Herbisid	Mesotrione, Nicosulfuron	75 30	g/L	004586	20.06.2024	20.06.2029	Fransa Respublikası	1,25-1,5 l/ha	Qarğıdalı	Birillik və çoxillik birlapalı və birillik ikilapalı alaqlar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-(1)	7(3)
1422	Chorus 75 WG	Syngenta Crop Protection Ag	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	750	g/kg	004587	20.06.2024	20.06.2029	Böyük Britaniya Krallığı	1) 0,5 l/ha 2) 0,35 l/ha	1) Alma 2) Armud 3) Şirik 4) Şaftalı 5.) Gilas	1) Damğıl 2) Unlu şeh 3) Monoliоz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1) 28/2 2) 15/2	7(3)
1423	Proclaim 05 SG	Syngenta Crop Protection Ag	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	50	g/kg	004588	20.06.2024	20.06.2029	Amerika Birləşmiş Ştatları	0.3-0.4 q/kq	1) Meyvə 2) Tərəvəz	Minalayıcı güvə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2	7(3)
1424	Dynali 90 DC	Syngenta Crop Protection Ag	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole Cyflufenamid	60 30	g/L	004589	20.06.2024	20.06.2029	Fransa Respublikası	0.7-0.9 l/ha	Alma	1) Damğıl 2) Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/4	7(3)
1425	Quadris Max 593.5 SC	Syngenta Crop Protection Ag	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin Folpet	93.5 500	g/L	004591	20.06.2024	20.06.2029	Fransa Respublikası	1.5 -2 l/ha	Üzüm	1) Mildium 2) Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	10(4)
1426	Promise FS 600	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid	600	g/L	004592	20.06.2024	20.06.2029	Türkiyə Respublikası	700 ml/100 kq toxuma qarışdırılmalı	Qarğıdalı	1) Məftil qurdu, 2) Danadişi	Preparat su ilə həll olunaraq toxum dərmanlanır	-(1)	7(3)
1427	Promise WS 70	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid	70	%	004593	20.06.2024	20.06.2029	Türkiyə Respublikası	350 qr/1000 kq toxuma qarışdırılmalı	Kartof	1) Məftil qurdu, 2) Danadişi 3) Kalaroda böcəyi	Preparat su ilə həll olunaraq toxum dərmanlanır	-(1)	7(3)
1428	Powercop	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Bordeaux Mixture equivalent to metallic copper	65.82	g/L	004601	24.06.2024	24.06.2029	Türkiyə Respublikası	500 ml/ha	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/3	7(3)
1429	Fiesta	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spinosad	480	g/L	004602	24.06.2024	24.06.2029	Türkiyə Respublikası	800 ml/ha	Üzüm	Salxım yarpaqbükəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	7/2-3	7(3)
1430	Sunabmect 1.8 EC	Suno Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	18	g/L	004604	25.06.2024	25.06.2029	Türkiyə Respublikası	25 ml/100 L suya	Xiyar (istixana)	Qırmızı hörümçəklər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1431	Sunalda 50 EC	Suno Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda-cyhalothrin	50	g/L	004605	25.06.2024	25.06.2029	Türkiyə Respublikası	400 ml/ha	Kartof	Kolorado kartof böcəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1432	Embrella 140 SC	Adama Makhteshim Ltd.	İsrail Dövləti	Pestisid	Fungisid	Izopyrazam Difenoconazole	100 40	g/L	004606	01.07.2024	01.07.2029	İsrail Dövləti	1,25-1,5 kq	Alma	1) Damğıl 2) Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14(2)	7(3)
1433	Qəhvəyi mərmər bağacığı feromon tələ (Феромонная ловушка для коричнево-мраморного клопа)	FDBT" VNİİKR" (ФГБУ "ВНИИКР")	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Feromon tələ (Dispenser)	10,11-epoxy-1-bisabolen-3-ol(C15H26O2), Methyl (E,E,Z)-2-4-6-decatrienoat(C11H16O2)			004610	03.07.2024	03.07.2029	Rusiya Federasiyası	3 ədəd/ha	Zeytun	qəhvəyi mərmər bağacığı	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	15/3	3(3)
1434	Flarmoni 240 SC	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Bifenazate	240	g/L	004611	05.07.2024	05.07.2029	Türkiyə Respublikası	600 ml/ha	Pomidor	İkinöqtəli qırmızı hörümçək	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1435	Betachem Progress OF	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Ethofumesate Phenmedipham Desmedipham	112 91 71	g/L	004612	05.07.2024	05.07.2029	Türkiyə Respublikası	3.5 l/ha	Şəkər çuğunduru	Birillik və çoxillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1436	Topzate Extra	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper oxychloride equivalent to metallic copper Cymoxanil	39.75 4.2	%	004613	05.07.2024	05.07.2029	Türkiyə Respublikası	2 kq/ha	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2	10(4)

1437	Tekvando Capsül	Safa Tarım A.Ş.	Türkiya Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda-cyhalothrin	50	g/L	004614	05.07.2024	05.07.2029	Türkiyə Respublikası	0.55 l/ha	Pomidor(istixana)	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1-2	7(3)
1438	Azote 320 SC	Safa Tarım A.Ş.	Türkiya Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole Azoxystrobin	200 120	g/L	004615	05.07.2024	05.07.2029	Türkiyə Respublikası	1.5 l/ha	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/3	10(3)
1439	Gold Gibb	Safa Tarım A.Ş.	Türkiya Respublikası	Pestisid	Bitki boy tənzimləyicisi	Giberellic Acid (GA_3)	20	g/L	004616	05.07.2024	05.07.2029	Türkiyə Respublikası	500 ml/1000 lt su	Üzüm		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-15/4	7(3)
1440	Koctel 2000 DF	Safa Tarım A.Ş.	Türkiya Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper hydroxide equivalent to metallic copper	35	%	004617	05.07.2024	05.07.2029	Türkiyə Respublikası	2 kq/ha	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2-3	7(3)
1441	Safa Trax	Safa Tarım A.Ş.	Türkiya Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin Flutriafol	296 218	g/L	004618	05.07.2024	05.07.2029	Türkiyə Respublikası	500 ml/ha	Üzüm	Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2-3	7(3)
1442	FruitFog -ClPC	Productos Citrosol S.A	İspaniya Krallığı	Pestisid	Bitki boy tənzimləyicisi	Chlorpropham	25	%	004622	08.07.2024	08.07.2029	İspaniya Krallığı	600 qramlıq qutu 10 t kartofa	Kartof məhsulu (Anbar şəraitində saxlanılan)		Anbar şəraitində fumiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.Anbar şəraitində saxlanılan kartof məhsulunda yumrularda göztüklərin cücərməsinə qarşı	30/1-2	7(3)
1443	FruitFog -P	Productos Citrosol S.A	İspaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid-dezinfeksiyaedici	Orthophenylphenol	25	%	004623	08.07.2024	08.07.2029	İspaniya Krallığı	600 qramlıq qutu 10000 m^2-ə	1) Alma 2) Armud 3) Gilas və s.meyvələri (soyuducu kamera)	Meyvələrdə çürümə xəstəliklərin yaranmasına səbəb olan göbələklər	Soyuducuların boş kameralarında fumiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	30/1-2	7(3)
1444	FruitFog -Pyr	Productos Citrosol S.A	İspaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Pyrimethanil	25	%	004624	08.07.2024	08.07.2029	İspaniya Krallığı	600 qramlıq qutu 20 t meyvəyə	Alma Armud meyvələri (anbar şəraitində)	Mavi çürümə və boz çürümə xəstəlikləri	Anbar şəraitində saxlanılan alma armud meyvələrindəfumiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25/1-2	7(3)
1445	Kilex Bordeaux WP	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiya Respublikası	Pestisid	Fungisid	Bordomix equivalent to 20% metallic copper	74	%	004630	09.07.2024	09.07.2029	Türkiyə Respublikası	1500 qr/100 lt suya	Alma	Damgil	Yaşıl konus dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/1-2	7(3)
1446	Galaxy 240 EC	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiya Respublikası	Pestisid	Herbisid	Oxyfluorfen	240	g/L	004631	09.07.2024	09.07.2029	Türkiyə Respublikası	1) 0.75 l/ha 2) 1 l/ha	1) Soğan 2) Günəbaxan	Birlləpəli və ikiləpəli alaq otları	1) Soğanın 2-3 yarpaq mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. 2) Səpindən bir həftə sonra çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	26/1-2	7(3)
1447	Torpede 480 SL	"Jadesheen Chemical Co.,Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate Isopropylamine salt	480	g/L	004632	09.07.2024	09.07.2029	Çin Xalq Respublikası	3 l/ha	Alma	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25/1-2	7(3)
1448	Ortega 350 SC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	350	g/L	004636	12.07.2024	12.07.2029	Azərbaycan Respublikası	20 ml/100 lt suya	Alma	Alma yaşıl mənənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	24/2	7(3)
1449	Rhapsody 50 SL	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Bitki boy tənzimləyicisi	Mepiquat Chloride	50	g/L	004637	12.07.2024	12.07.2029	Azərbaycan Respublikası	120 ml/1000 m^2	Pambıq		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/3	7(3)
1450	Elision 48 SL	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate Isopropylamine Salt	480	g/L	004638	12.07.2024	12.07.2029	Azərbaycan Respublikası	3 kq/ha	Alma bağları	Birlllik və çoxillik alaq otları	3-6 yarpaq fazasında alaq otları üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	30/1-2	7(3)
1451	İbanez 250 EC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	250	g/L	004639	12.07.2024	12.07.2029	Azərbaycan Respublikası	25 ml/100 lt suya	Alma, Armud	Damgil	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25/2	7(3)
1452	Masterson 40 SL	"Agromia Kimya Tarım Ürünleri ve Aletleri İml.Paz.San.Tic.A.Ş."	Türkiya Respublikası	Pestisid	Herbisid	İmazamox	40	g/L	004651	06.08.2024	06.08.2029	Türkiyə Respublikası	1.25 l/ha	Yonca	Sarı sarmaşıq	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1	7(3)
1453	Samsara 40 OD	"Agromia Kimya Tarım Ürünleri ve Aletleri İml.Paz.San.Tic.A.Ş."	Türkiya Respublikası	Pestisid	Herbisid	Nicosulfuron	40	g/L	004652	06.08.2024	06.08.2029	Türkiyə Respublikası	1.25 l/ha	Qarğıdalı	Dar və enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1	7(3)
1454	Tondela SC	"Agromia Kimya Tarım Ürünleri ve Aletleri İml.Paz.San.Tic.A.Ş."	Türkiya Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiophanate-methyl	310	g/L	004653	06.08.2024	06.08.2029	Türkiyə Respublikası	60 ml/ha	Buğda	Pas xəstəliyi	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/1-2	7(3)
1455	Zweig	"Agromia Kimya Tarım Ürünleri ve Aletleri İml.Paz.San.Tic.A.Ş."	Türkiya Respublikası	Pestisid	Herbisid	Terbuthylazine Pendimethalin	270 64	g/L	004654	06.08.2024	06.08.2029	Türkiyə Respublikası	3 l/ha	Qarğıdalı	Dar və enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1456	Topeno 500 SC	"Agromia Kimya Tarım Ürünleri ve Aletleri İml.Paz.San.Tic.A.Ş."	Türkiya Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dodine	500	g/L	004655	06.08.2024	06.08.2029	Türkiyə Respublikası	175 ml 100 l suya	Şaftalı	Yarpaq qıvrılması	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
1457	Escape 20 SP	"Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş."	Türkiya Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	004656	06.08.2024	06.08.2029	Türkiyə Respublikası	30 q 100 l suya	Pomidor (istixana)	İstixana ağqanadısı	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/1-2	7(3)
1458	Catania 50 WG	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti"	Türkiya Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pirimicarb	50	%	004657	06.08.2024	06.08.2029	Türkiyə Respublikası	55 qr 100 lt suya	Pomidor (istixana)	Mənənə	Hər yarpaqda orta hesabla 2-4 mənənə müşahidə edildikdə tətbiqi tövsiyə olunur	30/1-2	7(3)
1459	Şansügen, SE (Шансюген, ВЕ)	"Şans Enterprayz" MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Fenoxaprop-P-ethyl Antidote-Cloquintocet-Mexyl	69 34.5	g/L	004658	06.08.2024	06.08.2029	Rusiya Federasiyası	0.9 l/ha	buğda, arpa, çovdar, qarğıdalı	Birillik və bazi çoxillik ikiləpəli alaqlar	Madani bitkinin 2-4 yarpaq, alaqların 4-6 sm olduğu fazada mübarizanin aparılması daha səmərəlidir	35/1-2	7(3)
1460	Şansil, EC (Шансил, КЭ)	"Şans Enterprayz" MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	250	g/L	004659	06.08.2024	06.08.2029	Rusiya Federasiyası	1) 0.75-1.0 l/ha 2) 1.5 l/ha	1) Payızlıq buğda 2) Qarğıdalı	1) Pirenoforoz, qonur pas, sarı pas,septarioz 2) Pas	Vegetasiya dövründə bayraq yarpağın əmələ gəlməsi mərhələsində və ya sünbüllənmənin başlanğıcında işçi məhlul sərfiyatı 300 l/ha	30/1-2	7(3)
1461	Qaloşans, EC (Галошанс, КЭ)	"Şans Enterprayz" MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Haloxyfop-p-Methyl	104	g/L	004660	06.08.2024	06.08.2029	Rusiya Federasiyası	1) 0.5 l/ha 2) 1 l/ha	1) Şəkər çuğunduru 2) Günəbaxan	1) Birillik taxıl fasiləsi alaqları (setariya növləri, toyuq darısı) 2) Çoxillik taxıl fasiləsi alaqları (sürünən ayrıq)	Alaq otlarının: Aktiv böyümə dövründə (2-6 yarpaq mərhələsindən kollanmanın əvvəlinə qədər) çiləmə. Sürünən ayrığın 10-15 sm hündürlüyü zamanı çiləmə. İşçi məhlul sərfiyatı 200-300 l/ha	60/1-2	7(3)
1462	Agroşans, WSC (Агрошанс ВК)	"Şans Enterprayz" MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	MCPA	500	g/L	004661	06.08.2024	06.08.2029	Rusiya Federasiyası	1) 1.5 l/ha 2) 0.8 l/ha 3) 1.2 l/ha	1) Buğda, arpa, çovdar 2) Noxud 3)Kartof	Birillik ikiləpəli alaq otları	1) Yazda taxılların bonuya çıxma mərhələsinə qədər əkinlərin çilənməsi 2) Bitkilərin 3-5 əsl yarpaq mərhələsində çilənməsi	-/1	7(3)
1463	Skoroşans,EC (Скорошанс, КЭ)	"Şans Enterprayz" MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	250	g/L	004662	06.08.2024	06.08.2029	Rusiya Federasiyası	1) 0.25 l/ha 2) 0.4 l/ha 3) 0.2 l/ha 4) 0.3-0.35 l/ha	1) Alma, armud 2) Kartof, pomidor 3) Şaftalı, ərik, albalı, gilas 4) Nar	1) Damgil, unlu şeh 2) Alternarioz 3) Moniliоz, kləsterosporioz 4) Fomoz	Vegetasiya müddətində xəstəliyin əlamətləri müşahidə edildikdə mübarizanin aparılması məqsədə uyğundur	12/3	7(3)
1464	Trivap 75% WP	"Vapco Veterinary Agricultural Products Manufacturing Co.Ltd."	İordaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Cyromazine	75	%	004663	06.08.2024	06.08.2029	İordaniya Krallığı	35 q /20 l suya	Pomidor	Mənənələr	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1465	Vacomil-Extra 44% SC	"Vapco Veterinary Agricultural Products Manufacturing Co.Ltd."	İordaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Metalaxyl-M Chlorothalonil	4 40	%	004664	06.08.2024	06.08.2029	İordaniya Krallığı	250 ml/100 l suya (500 l/ha işçi məhlul)	Kartof	Fitoftora	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1466	Proporid-72.2% SL	"Vapco Veterinary Agricultural Products Manufacturing Co.Ltd."	İordaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Propamocarb hydrochloride	72.2	%	004665	06.08.2024	06.08.2029	İordaniya Krallığı	60 ml/ 20 l suya	Kartof	Fitoftora	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1467	Valete-80% WP	"Vapco Veterinary Agricultural Products Manufacturing Co.Ltd."	İordaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Fosetyl aluminium	80	%	004666	06.08.2024	06.08.2029	İordaniya Krallığı	40 q/ 20 l suya	Pomidor	Fuzarium	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1468	Chloronil-75% WP	"Vapco Veterinary Agricultural Products Manufacturing Co.Ltd."	İordaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Chlorothalonil	75	%	004667	06.08.2024	06.08.2029	İordaniya Krallığı	40 q/ 20 l suya	Kartof	Fitoftora	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1469	İnbox SE	"Royal-Fen Kimya Tarım İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiya Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Flonicamid Pyriproxyfen	75 75	g/L	004668	06.08.2024	06.08.2029	Türkiyə Respublikası	50 ml/ 100 l suya	Pomidor (istixana)	Şaftalı mənənəsi	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22-25/1-2	7(3)
1470	Venmectin SC	"Royal-Fen Kimya Tarım İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiya Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarasid	Spirotetramat Abamectin	240 40	g/L	004669	06.08.2024	06.08.2029	Türkiyə Respublikası	35 ml/ 100 l suya	Pomidor (istixana)	Tütün ağqanadısı	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
1471	Remcor WDG	"Royal-Fen Kimya Tarım İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiya Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Chlorantraniliprole Emamectin Benzoate	7 3	%	004670	06.08.2024	06.08.2029	Türkiyə Respublikası	250 q/ha	Pambıq əkinləri	Pambıq sovkası	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1-2	7(3)
1472	Sparrow SC	"Royal-Fen Kimya Tarım İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiya Respublikası	Pestisid	Herbisid	Nicosulfuron	40	g/L	004671	06.08.2024	06.08.2029	Türkiyə Respublikası	1.25 l/ha	Qarğıdalı	Dar və enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1473	Royal süper 69 EW	"Royal-Fen Kimya Tarım İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiya Respublikası	Pestisid	Herbisid	Fenoxaprop-P-ethyl Cloquintocet-mexyl (Safener)	69 34.5	g/L	004672	06.08.2024	06.08.2029	Türkiyə Respublikası	1 l/ha	Buğda	Birillik dar yarpaqlı alaq otları	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1474	Zeta of 120	"Royal-Fen Kimya Tarım İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiya Respublikası	Pestisid	Herbisid	Mesosulfuron-methyl Mefenpyr-diethyl (Safener)	30 90	g/L	004673	06.08.2024	06.08.2029	Türkiyə Respublikası	0.4 l/ha	Payızlıq buğda	Dar və enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1475	Royal Ultra	"Royal-Fen Kimya Tarım İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiya Respublikası	Pestisid	Defoliant	Thidiazuron Diuron	120 60	g/L	004674	06.08.2024	06.08.2029	Türkiyə Respublikası	0.6 l/ha	Pambıq	_	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1-2	7(3)
1476	Roypiton 100 SL	"Royal-Fen Kimya Tarım İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiya Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clopyralid	100	g/L	004675	06.08.2024	06.08.2029	Türkiyə Respublikası	0.5 l/ha	Soğan	Alaq otları	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	60/1-2	7(3)

1477	Koruma Faltan 50 WP	"Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiya Respublikası	Pestisid	Fungisid	Folpet	50	%	004676	07.08.2024	07.08.2029	Türkiyə Respublikası	2.0 kq	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/4	7(3)
1478	Atlantis WG 12.6	"Bayer AG"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Herbisid	Iodosulfuron-methyl-sodium Mesosulfuron-methyl Mefenpyr-diethyl	6 30 90	g/kg	004677	07.08.2024	07.08.2029	Almaniya Federativ Respublikası	0.3 kq/ha	Buğda	Birillik ikilapalı alaqlar	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1479	Benzonat Super	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	10	%	004682	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	45 q/ha	Kələm	Almaz güvə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	7(3)
1480	General	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pyriproxyfen	100	g/L	004683	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	900 q/ha	Pomidor	Tütün ağcaanadısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
1481	İmido	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	35	%	004684	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	75 ml/ha	Kələm	Almaz güvə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	7(3)
1482	Mimrod	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Bupirimate	25	%	004685	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	1200 ml/ha	Xiyar	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
1483	Srobi	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Kresoxim-Methyl	50	%	004686	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	350 q/ha	Xiyar	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
1484	Atama	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Abamectin	18	g/L	004687	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	1200 ml/ha	Xiyar (istixana)	Tor gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
1485	Akdara	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam	25	%	004688	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	225 q/ha	Kartof	Mənənə	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
1486	Acetam	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	004689	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	112.5 q/ha	Xiyar (istixana)	Mənənə	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
1487	Besteeler	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alpha-cypermethrin	100	g/L	004690	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	150 ml/ha	Xiyar (istixana)	İstixana ağcaanadısı	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
1488	Difluben	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Diflubenzuron	480	g/L	004691	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	3200 ml/ha	Nar	Nar oducası	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/2	7(3)
1489	Citrin	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	g/L	004692	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	225 ml/ha	Kələm	Kələm ağkəpənəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
1490	Difen	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	250	g/L	004693	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	2500 ml/ha	Çiyələk (istixana)	Antraknoz xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	22-25/2	7(3)
1491	Delcis	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	g/L	004694	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	750 mL/ha	Kələm (İstixana)	Kələm mənənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
1492	Effecto	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiophanate-methyl	70	%	004695	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	1.5 kq/ha	Buğda	Septarioz xəstəliyi	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/1-2	7(3)
1493	Golden Malation	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Malathion	650	g/L	004696	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	1650 ml/ha	Bibər (istixana)	Trips	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
1494	Lamtam	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Methomyl	90	%	004697	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	300 q/ha	Pambıq əkinləri	Pambıq sovkası	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	50/1-2	7(3)
1495	Lamba	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarasid	Lambda-cyhalothrin	5	%	004698	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	450 ml/ha	Pambıq əkinləri	Pambıq sovkası	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	18-20/1-2	7(3)
1496	Rodiont	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Chlorantraniliprole	200	g/L	004699	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	75 ml/ha	Qarğıdalı əkinləri	Pambıq sovkası	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-22/2	7(3)
1497	Qolax	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Oxyfluorfen	240	g/L	004700	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	300 q/ha	Çaltik	Birillik alaq otları	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	50/1-2	7(3)
1498	Qlif	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate	757	g/kg	004701	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	3 kq/ha	Limon	Alaq otları	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/2	7(3)
1499	Seletoil	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Petroleum oil (Cas № 101316-46-5)	950	g/L	004702	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	200 ml/ha	Alma	Akasiya yalançı qabxanlı yastıcası	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/1-2	7(3)
1500	Mankozeb	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	004703	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	3750 q/100 l suya	Xiyar (istixana)	Yalançı unlu şeh	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	22-25/2	7(3)
1501	Rodonet	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metalaxyl Mancozeb	8 64	%	004704	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	2.4 kq/ha	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/3-4	10(3)
1502	Septan	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	004705	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	3 kq/ha	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	28/3	10(3)
1503	Alled	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl aluminium	80	%	004706	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	600 q/ha	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/3	10(3)
1504	Talisman	"Galenika-Fitofarmacija a.d."	Serbiya Respublikası	Pestisid	Herbisid	Nicosulfuron	40	g/L	004707	09.08.2024	09.08.2029	Serbiya Respublikası	1 l/ha	Qarğıdalı	Dar və enliyarpaq alaq otları	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	50/1-2	7(3)
1505	Duplex Pro	"Galenika-Fitofarmacija a.d."	Serbiya Respublikası	Pestisid	Fungisid	Prothioconazole Azoxystrobin	150 250	g/L	004710	09.08.2024	09.08.2029	Serbiya Respublikası	800 ml/ha	Buğda	Pas xəstəliyi	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/1-2	7(3)
1506	Fufanon EC	"Cheminova A/S "	Danimarka Dövləti	Pestisid	İnsektisid	Malathion	570	g/L	004718	12.09.2024	12.09.2029	Danimarka Dövləti	1 l/ha	1) Üzüm 2) Alma	1) Gənə 2) Mənənə 3) Yarpaqbükən 4) Yastıca	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	10 (4)
1507	Danadim Expert EC	"Cheminova A/S"	Danimarka Dövləti	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	400	g/L	004719	12.09.2024	12.09.2029	Danimarka Dövləti	1) 1.1-1.9 l/ha 2) 1.1-2.8 l/ha	1) Alma 2) Üzüm	1) Gənə, Mənənə, Yarpaqbükən 2) Gənə, xalının yarpaqbükəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	40/2 20/2	10(4)
1508	Avexus	"Agri Sciences Tarım və İlaç Ürünleri San. ve Tic.Ltd.Şti."	Türkiya Respublikası	Pestisid	Herbisid	Ethofumesate Phenmedipham Desmedipham	112 91 71	g/L	004720	12.09.2024	12.09.2029	Türkiyə Respublikası	750 ml/ha	Şəkər çuğunduru	Yabanı xardal, sirkan, tülkü quyruğu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1509	Eurosmart 80 WG	"Adama Makhteshim Ltd"	Israil Dövləti	Pestisid	Fungisid	Fosetyl-Al	80	%	004730	13.09.2024	13.09.2029	İtaliya Respublikası	250 qr/100 l suya	Pomidor	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiçəkləmədən əvval və meyvə formalaşdoğan sonra çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15-20/2	7(3)
1510	Galigan 240 EC	"Adama Agan Ltd"	İsrail Dövləti	Pestisid	Herbisid	Oxyfluorfen	240	g/L	004731	13.09.2024	13.09.2029	İsrail Dövləti	80 ml/1000 m^2	Soğan	Alaq otlarına qarşı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	1/-	7(3)
1511	Feinzin	"Adama Agan Ltd"	İsrail Dövləti	Pestisid	Herbisid	Metribuzin	70	%	004733	13.09.2024	13.09.2029	İsrail Dövləti	0.6 kq/ha	Soya	Alaq otları	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1512	Legato Lenns	"Adama Agan Ltd"	İsrail Dövləti	Pestisid	Herbisid	Glyphosate IPA salt Diflufenican	250 40	g/L	004734	13.09.2024	13.09.2029	İsrail Dövləti	3 l/ha	Alma bağları	Alaq otlarına qarşı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	7(3)
1513	Nimitz	"Adama Makhteshim Ltd"	Israil Dövləti	Pestisid	Nematosid	Fluensulfone	480	g/L	004736	13.09.2024	13.09.2029	İsrail Dövləti	8.5 l	Pomidor	Fir nematodu	Şitilər əkilməmişdən əvval dərmanlanma aparmaq tövsiyə olunur.	1/-	7(3)
1514	Horis	"Seletex Limited."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	750	g/kg	004737	16.09.2024	16.09.2029	Çin Xalq Respublikası	800 q/ha	Üzüm	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/3	10(3)
1515	Quadres	"Seletex Limited."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin	250	g/L	004738	16.09.2024	16.09.2029	Çin Xalq Respublikası	2 l/ha	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/3	10(3)
1516	Tebekor	"Seletex Limited."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	25	%	004739	16.09.2024	16.09.2029	Çin Xalq Respublikası	2.5 l/ha	Üzüm	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25-30/3	10(3)
1517	Topez	"Seletex Limited."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	g/L	004740	16.09.2024	16.09.2029	Çin Xalq Respublikası	400 ml/ha	Üzüm	Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/4	7(3)
1518	Cyperain	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alpha-cypermethrin	100	g/L	004741	17.09.2024	17.09.2029	Çin Xalq Respublikası	0.20 l/ha	Buğda	Adi taxıl sovkası və digər zərərvericilər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/1-2	7(3)
1519	Lasting	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda-cyhalothrin	50	g/L	004742	17.09.2024	17.09.2029	Çin Xalq Respublikası	0.3 l/ha	Qarğıdalı	Sovkalar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/1-2	7(3)
1520	Gensil FS 060	"Agrobest Grup Tar.İl.Toh. İml.İth.İhr.San. ve Tic. A.Ş."	Türkiya Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	60	g/L	004754	17.09.2024	17.09.2029	Türkiyə Respublikası	Bir ton toxuma – 0.5 l	Buğda	Sürmə xəstəlikləri	Səpinqabağı toxumların darmanlanması üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1521	İsador	"Agrobest Grup Tar.İl.Toh. İml.İth.İhr.San. ve Tic. A.Ş."	Türkiya Respublikası	Pestisid	Fungisid	Prothioconazole Tebuconazole	150 20	g/L	004756	17.09.2024	17.09.2029	Türkiyə Respublikası	50 ml/100 kq toxum	Payızlıq buğda	Sürmə xəstəlikləri (bərk, toz, daş sürmə), fusarium kök çürüməsi, toxumun kiflənməsi, septoriya, unlu şeh (ilkin fazalarda) xəstəlikləri	Səpinqabağı və əvvəlcədən toxumların darmanlanması üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1522	Chuck	"Agrobest Grup Tar.İl.Toh. İml.İth.İhr.San. ve Tic. A.Ş."	Türkiya Respublikası	Pestisid	Fungisid	Triticonazole Pyraclostrobin	80 40	g/L	004757	17.09.2024	17.09.2029	Türkiyə Respublikası	50 ml/100 kq	Payızlıq buğda	Sürmə xəstəlikləri, fusarium kök çürüməsi, toxumun kiflənməsi, septoriya, unlu şeh xəstəlikləri	Səpinqabağı və ya əvvəlcədən toxumların darmanlanması üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1523	Albert 75 WG	"Agrobest Grup Tar.İl.Toh. İml.İth.İhr.San. ve Tic. A.Ş."	Türkiya Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pyroxsulam Cloquintocet-mexyl (safener)	7.5 7.5	%	004758	17.09.2024	17.09.2029	Türkiyə Respublikası	0.25 kq/ha	Buğda	Dar və enliyarpaqlı alaqlar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	30/1-2	7(3)

1524	Rockit 400 EC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	400	g/L	004762	17.09.2024	17.09.2029	Azərbaycan Respublikası	150 ml/100 l suya	Alma	Mənənə, yastıca	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	30/2	10(4)
1525	Captano 5 WP	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	004763	17.09.2024	17.09.2029	Azərbaycan Respublikası	320 q/100 l suya	Pomidor (istixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1526	Raptor 18 EC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	18	g/L	004764	17.09.2024	17.09.2029	Azərbaycan Respublikası	30 ml/ha	Pomidor	Hörümçək gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	28/2	7(3)
1527	Triconazole 100 EC	"Modern İnsecticides Limited."	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	g/L	004765	17.09.2024	17.09.2029	Hindistan Respublikası	500 ml/ha 1000 l suya	Alma	Unlu şeh xəstəliyinə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1528	Flurofen 240 EC	"Modern İnsecticides Limited."	Hindistan Respublikası	Pestisid	Herbisid	Oxyfluorfen	240	g/L	004767	17.09.2024	17.09.2029	Hindistan Respublikası	2.5 l/ha 400 l suya	Armud bağı sahəsində	Dar və enli yarpaqlı alaq otlarına qarşı	Alaq otlarının aktiv inkişaf dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	21/3
1529	Condra 350 SC	"Modern İnsecticides Limited."	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	350	g/L	004768	17.09.2024	17.09.2029	Hindistan Respublikası	350-400 ml/ha 1000 l suya	Alma	Alma yaşıl mənənəsi, alma balıcası	Alaq otlarının aktiv inkişaf dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/2	7(3)
1530	Kalamit 75 DF	"Modern İnsecticides Limited."	Hindistan Respublikası	Pestisid	Herbisid	Tribenuron methyl	75	%	004769	17.09.2024	17.09.2029	Hindistan Respublikası	12 qr/ha	Buğda	Alaq otlarına	Alaq otunun 4-6 sm olan və bitkinin 2-4 yarpaq inkişaf fazasında tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1531	Abamectin 18 EC	"Modern İnsecticides Limited."	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid+akarisid	Abamectin	18	g/L	004770	17.09.2024	17.09.2029	Hindistan Respublikası	250 ml/ha 1000 l suya	Alma	Avropa qırmızı hörümçəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/2	7(3)
1532	Supervin Plus 90 SP	"Modern İnsecticides Limited."	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Methomyl	90	%	004771	17.09.2024	17.09.2029	Hindistan Respublikası	800 qr/ha 1000 l suya	Alma	Alma meyvəyeyəni, yarpaq bükən	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1533	Proben 5 SG	"Modern İnsecticides Limited."	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	5	%	004773	17.09.2024	17.09.2029	Hindistan Respublikası	400 qr/ha 1000 l suya	Alma	Alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1534	Bluesky 150 SC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İndoxacarb	150	g/L	004774	17.09.2024	17.09.2029	Azərbaycan Respublikası	35 ml/100 l suya	Alma	Alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25/2	7(3)
1535	Archer 20 WP	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Akarisid	Pyridaben	20	%	004776	30.09.2024	30.09.2029	Azərbaycan Respublikası	50-75 q/100 l suya	Gilas, Alça	Gənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	30/2	7(3)
1536	Roscana	"Agrobest Grup Tar.İ.Toh. İnş.Ith.İhr.San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyraclostrobin Epoxiconazole	85 62.5	g/L	004777	03.10.2024	03.10.2029	Türkiyə Respublikası	2 l/ha	Buğda	Xəstəliklər (Unlu şeh, Septorioz, Qonur pas)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	42/1-2	7(3)
1537	Oberon SC 240	"Bayer AG"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Spiromesifen	240	g/L	004779	04.10.2024	04.10.2029	Almaniya Federativ Respublikası	0.5 l/ha	Tərəvəz	Gənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/2	7(3)
1538	Sencor SC 600	"Bayer AG"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Herbisid	Metribuzin	600	g/L	004780	04.10.2024	04.10.2029	Almaniya Federativ Respublikası	0.75 l/ha	1) Kartof 2) Pomidor	Birillik birləpəli və ikiləpəli alaqlar	1) Madani bitkinin çıxışları əmələ gələnə qədər tətbiqi tövsiyə olunur. 2) Madani bitkinin 2-4 yarpaq mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1539	Movento SC 100	"Bayer AG"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spirotetramat	100	g/L	004781	04.10.2024	04.10.2029	Almaniya Federativ Respublikası	0.1 l/ha	Meyvə ağacları	Ballıca, Yastıcalar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2	7(3)
1540	Ribasso 4 OD	"Koruma Kör Alkali San.ve Tic.A.Ş",	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Nicosulfuron	40	g/L	004782	04.10.2024	04.10.2029	Türkiyə Respublikası	1-1.5 l	Qarğıdalı	Birillik və çoxillik taxıl fəsiləsi alaqları	Bitkinin 4-6 yarpaq mərhələsində tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1541	İnfinito SC 687.5	"Bayer AG"	Fransa Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fluopicolide Propamocarb hydrochloride	62.5 625	g/L	004783	04.10.2024	04.10.2029	Fransa Respublikası	1.2-1.6 l/ha	Kartof	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	7/2	7(3)
1542	Skaut	"Qalenika-Fitofarmaciya s.c."	Serbiya Respublikası	Pestisid	Herbisid	Mesotrione	480	g/L	004784	04.10.2024	04.10.2029	Serbiya Respublikası	0.25 l/ha	Qarğıdalı	Dar və enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	50/1-2	7(3)
1543	Aforoz 40 SL	"Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait.İml.Paz.San.ve Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	İmazamox	40	g/L	004785	07.10.2024	07.10.2029	Türkiyə Respublikası	1.28 ml/ha 400 l suya	Soya	Alaq otlarına qarşı	Alaq otunun 8-10 yarpaq fazasında yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1544	Function	"Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait.İml.Paz.San.ve Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4-D 2-Ethylhexyl Ester (EHE) Florasulam	452.42 6.25	g/L	004786	07.10.2024	07.10.2029	Türkiyə Respublikası	0.8 l/ha 400 l suya	Qarğıdalı	Alaq otlarına qarşı	Alaq otunun 4-6 yarpaq fazasında yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1545	Kastoria SC	"Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait.İml.Paz.San.ve Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiophanate-methyl Epoxiconazole	310 187	g/L	004787	07.10.2024	07.10.2029	Türkiyə Respublikası	1.2 l/ha 400 l suya	Buğda	Unlu şeh xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1546	Redrum 10 SC	"Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait.İml.Paz.San.ve Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Etoxazole	110	g/L	004788	07.10.2024	07.10.2029	Türkiyə Respublikası	360 ml/ha 1000 l suya	Pomidor	Avropa qırmızı hörümçəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1547	Sunstep	"Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait.İml.Paz.San.ve Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Nicosulfuron	40	g/L	004789	07.10.2024	07.10.2029	Türkiyə Respublikası	1.27 l/ha 400 l suya	Qarğıdalı	Alaq otlarına qarşı	Alaq otları 4-6 yarpaq olan fazada yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1548	Sunamin 500 SL	"Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait.İml.Paz.San.ve Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Dimethyl amine salt equivalent to 2,4-D acid	500	g/L	004790	07.10.2024	07.10.2029	Türkiyə Respublikası	2.2 l/ha 400 l suya	Qarğıdalı	Alaq otlarına qarşı	Alaq otları 4-6 yarpaq olan fazada yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1549	Concid 5 EC	"Astranova Tarım Tic. ve San.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Hexythiazox	50	g/L	004791	08.10.2024	08.10.2029	Türkiyə Respublikası	100 ml/100 l suya	Pomidor	İki nöqtəli qırmızı hörümçək	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1550	Proyza 72 SL	"Astranova Tarım Tic. ve San.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Propamocarb-HCl	722	g/L	004792	08.10.2024	08.10.2029	Türkiyə Respublikası	250 ml/100 l suya	Pomidor	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1551	Novamile	"Astranova Tarım Tic. ve San.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Etoxazole	110	g/L	004793	08.10.2024	08.10.2029	Türkiyə Respublikası	35 ml/100 l suya	Pomidor	İki nöqtəli qırmızı hörümçək	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1552	Tulbert 240 SC	"Astranova Tarım Tic. ve San.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam	240	g/L	004794	08.10.2024	08.10.2029	Türkiyə Respublikası	1000 ml/ha	Pomidor	Tütün ağqanadısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1553	Novirad 100 EC	"Astranova Tarım Tic. ve San.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pyriproxyfen	100	g/L	004795	08.10.2024	08.10.2029	Türkiyə Respublikası	50 ml/100 l suya	Pomidor	Tütün ağqanadısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1554	Lacerta Maxx	"Astranova Tarım Tic. ve San.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin Difenoconazole	200 125	g/L	004796	08.10.2024	08.10.2029	Türkiyə Respublikası	100 ml/100 l suya	Xiyar	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1555	Chamer 240 SC	"Astranova Tarım Tic. ve San.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Bifenazate	240	g/L	004797	08.10.2024	08.10.2029	Türkiyə Respublikası	600 ml/ha	Pomidor	İkinöqtəli qırmızı hörümçək	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1556	Laseron 480 SC	"Evergreen Agrochemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spinosad	480	g/L	004798	08.10.2024	08.10.2029	Çin Xalq Respublikası	200 ml/ha	Bibər (istixana)	Trips	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2	7(3)
1557	Fundazol Plus	"Evergreen Agrochemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiophanate methyl	70	%	004799	08.10.2024	08.10.2029	Çin Xalq Respublikası	5 kq/ha	Pomidor (istixana)	Kök çürüməsi xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/2	10(4)
1558	Yupiter	"Evergreen Agrochemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pyriproxyfen	100	g/L	004800	08.10.2024	08.10.2029	Çin Xalq Respublikası	50 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	İstixana ağqanadısı	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	30/1-2	7(3)
1559	Kastor 240 SC	"Evergreen Agrochemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Akarisid	Bifenazate	240	g/L	004803	08.10.2024	08.10.2029	Çin Xalq Respublikası	60 ml/100 l suya	Xiyar (istixana)	Tor gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1560	Griver 50 WG	"Evergreen Agrochemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Flonicamid	50	%	004804	08.10.2024	08.10.2029	Çin Xalq Respublikası	15 q/100 l suya	Pomidor (istixana)	Mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	22/1-2	7(3)
1561	Stroberon 50 WG	"Evergreen Agrochemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Kresoxim-Methyl	50	%	004805	08.10.2024	08.10.2029	Çin Xalq Respublikası	15 q/100 l suya	Alma	Damğıl xəstəliyi	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/2	10(4)
1562	Abamectin 18 EC	"Evergreen Agrochemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	18	g/L	004806	08.10.2024	08.10.2029	Çin Xalq Respublikası	75 ml/100 l suya	Üzüm	Bağ hörümçək gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	22/2	10(4)
1563	Daria 20 WP	"Evergreen Agrochemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Tebufenpyrad	20	%	004807	08.10.2024	08.10.2029	Çin Xalq Respublikası	37.5 q/100 l suya	Alma	Qırmızı meyvə gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	22/2	7(3)
1564	Feniks, EC (Феникс, КЭ)	"Şans Enterprayz" MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Clodinafop-propargyl Cloquintocet-mexyl (safener)	80 20	g/L	004809	08.10.2024	08.10.2029	Çin Xalq Respublikası	0,3 l/ha	Buğda	Yabanı vələmir və digər birləpəli alaqlar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	60/1-2	7(3)
1565	Akbash 48 SL	"Feras Kimya Zirai İlaç Tarım Hay.Nak.San.İç ve Dış Tic.Ltd.Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate IPA salt	480	g/L	004810	08.10.2024	08.10.2029	Türkiyə Respublikası	3 l/ha	Üzüm	Birillik ikiləpəli və birləpəli, enliyarpaq alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	60/1-2	7(3)

1566	Bikvadrit	"Shijiazhuang Liger Chemical Co.,Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin Chlorothalonil	60 500	g/L	004811	14.10.2024	14.10.2029	Çin Xalq Respublikası	1800 ml/ha	Xiyar (İstixana)	Antraknoz xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	22-25 /2	7(3)
1567	Bireikon	"Shanghai MİO Chemical Co.,Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin Cyproconazole	200 80	g/L	004813	14.10.2024	14.10.2029	Çin Xalq Respublikası	800 ml/ha	~~Pis~~	Pas	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	25/1-2	7(3)
1568	Bioberon	"Shanghai MİO Chemical Co.,Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Spiromesifen	240	g/L	004814	14.10.2024	14.10.2029	Çin Xalq Respublikası	60 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14/1-2	7(3)
1569	Bitrpo	"Shanghai E-Tong Chemical Co.,Ltd.",	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin Prothioconazole	200 150	g/L	004815	14.10.2024	14.10.2029	Çin Xalq Respublikası	750 ml/ha	Buğda	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	25/1-2	7(3)
1570	Sunacet 20 SP	"Jadesheen Chemical Co., Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acelanıprid	20	%	004816	14.10.2024	14.10.2029	Çin Xalq Respublikası	30 q/100 l suya	Pomidor	Tütün ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1571	Galloper 3 SC	"Jadesheen Chemical Co.,Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lufenuron Emamectin benzoate	20 10	g/L	004817	14.10.2024	14.10.2029	Çin Xalq Respublikası	40 ml/100 l suya	Xiyar	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1572	Sulgran 80 WG	"SML Limited."	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fungisid-Akarisid	Sulphur	80	%	004818	14.10.2024	14.10.2029	Hindistan Respublikası	400 q/100 ml suya	Xiyar (istixana)	Unlu şeh xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14/2	7(3)
1573	Bisuperstar	"Shijiazhuang Liger Chemical Co.,Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin Difenoconazole	200 125	g/L	004819	14.10.2024	14.10.2029	Çin Xalq Respublikası	750 ml/ha	Çaltik	Pinkulyarioz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	25/1-2	7(3)
1574	Mastertan	"Tan Tarım Ziraat İlaçları San.ve Tic. A.Ş.",	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Bordeaux Mixture Equivalent to metallic copper	65.82	g/L	004826	22.10.2024	22.10.2029	Türkiyə Respublikası	150 ml/ha	Pomidor	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1575	Top Krop	«Ifoda Agro Kimyo Himoya»	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Propiconazole Tebuconazole	200 200	g/L	004827	22.10.2024	22.10.2029	Özbəkistan Respublikası	0.25-0.3 l/ha	Buğda	Qonur və sarı pas,septorioz xəstəlikləri	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	30/1-2	7(3)
1576	Sim M-45	"Pileryum Tarım ve Gıda San.Tic.Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	004828	01.11.2024	01.11.2029	Türkiyə Respublikası	2.5 kq/1000 l suya	Alma	Damgil, Maməli pas	Çiçəklənmədən sonra meyvələrin formalaşdığı və meyvələrin rəng almağa başladığı vaxt yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	21/2	7(3)
1577	Flo-Captan 50 WP	"Adama Makhteshim Ltd"	İsrail Dövləti	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	004837	01.11.2024	01.11.2029	İsrail Dövləti	225 q/100 l su	Pomidor	Unlu şeh xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	30/2	7(3)
1578	Alverde 240 SC	"Basf SE"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Metaflumizone	240	g/L	004838	01.11.2024	01.11.2029	Fransa Respublikası	110 ml/1000 m^2	Pomidor	Pambıq sovkası	Zərərvericinin miqdarı iqtisadi-ziyanlı həddi səviyyəsində olduqda meyvə formalaşması dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1579	Bellis WG	"Basf SE"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Boscalid Piraclostrobin	25.2 12.8	%	004839	01.11.2024	01.11.2029	İtaliya Respublikası	1 kq	Meyvə	Damgil	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	21/2	7(3)
1580	Focus Ultra	"Basf SE"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Herbisid	Cycloxydim	100	g/L	004840	01.11.2024	01.11.2029	Almaniya Federativ Respublikası	4,2 l/ha	Pomidor	Alaq otlarına qarşı	vegetasiya müddətində alaq otunun 6-8 sm olan mərhələsində 2-4 yarpaq fazasında tətbiq tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1581	Opera Max	"Basf SE"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyraclostrobin Epoxiconazole	85 62.5	g/L	004841	01.11.2024	01.11.2029	İspaniya Krallığı	2.2 l	Buğda	Unlu şeh xəstəliyi	Vegetasiya müddətində xəstəliyin ilk əlamətləri müşahidə edildikdə tətbiq tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1582	Pix	"Basf SE"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Bitki inkişaf tənzimləyicisi	Mepiquat Chloride	50	g/L	004842	01.11.2024	01.11.2029	Almaniya Federativ Respublikası	120 ml/1000 m^2	Pambıq		Qönçələmə fazasında, bitkilərin 30-35%-nin boy və inkişafının tənzimlanması zəruriyyəti yarandıqda tətbiq tövsiyə olunur.	-/3	7(3)
1583	Signum WG	"Basf SE"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Boscalid Pyraclostrobin	267 67	g/kg	004843	01.11.2024	01.11.2029	Almaniya Federativ Respublikası	1.5 kq	Ərik	Klyasterosporioz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	21/2	7(3)
1584	Stomp Aqua	"Basf Agro B.V., Arnhem (NL) Freienbach Branch "	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	455	g/L	004844	01.11.2024	01.11.2029	Fransa Respublikası	320 ml/1000 m^2	Soğan	Alaq otlarına qarşı	Bitkinin 2-3, alaq otunun 3-5 yarpaq fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1585	Sercadis Plus	"Basf Agro B.V., Arnhem (NL) Freienbach Branch "	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Fungisid	Fluxapyroxad Difenoconazole	75 50	g/L	004845	01.11.2024	01.11.2029	İspaniya Krallığı	18 ml/100 l suya	Üzüm	Oidium xəstəliyi	1-ci çiləmə salxımlarda gilələrin yetişməsindən əvvəl və xəstəliyin ilk inkişafı müşahidə edildikdə, 2-ci çiləmə xəstəliyin intensiv inkişafı dövründə tətbiq tövsiyə olunur.	30/1-2	7(3)
1586	Ceres	"Hektaş Ticaret T.A.Ş.,"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cymoxanil Famoxadone	30 22.5	%	004846	01.11.2024	01.11.2029	Türkiyə Respublikası	45 q/100 l suya	Pomidor	Fitoftora	1-ci çiləmə tövdicinin inkişafının ilk dövründə, 2-ci çiləmə fitoftora xəstəliyinin kütləvi inkişaf dövründə tətbiq tövsiyə olunur.	-/2	7(3)
1587	Hektaş Despina	"Hektaş Ticaret T.A.Ş.,"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Bitki inkişaf tənzimləyicisi	6-Benzyladenin Giberellin A4/A7	18.8 18.5	g/L	004847	01.11.2024	01.11.2029	Türkiyə Respublikası	75 ml/100 l suya	Alma		Alma bitkisində kökdən kənar yemlənmə, bitkinin ümumi inkişafını, çiçəklənməni stimullaşdırır, xəstəliklərə qarşı dayanıqlılığı artırır.	-/2	7(3)
1588	Hektaş Fibon	"Hektaş Ticaret T.A.Ş.,"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Spiromesifen	240	g/L	004848	01.11.2024	01.11.2029	Türkiyə Respublikası	450 ml/ha	Pambıq	Hörümçək gənəsi	Pambıq əkinlərində hörümçək gənəsinə qarşı 3-4 yarpaq əmələ gələndə bir yarpaqda 4-5 adad olduqda çiləmənin aparılması məqsədə uyğundur.	-/1	7(3)
1589	Padlock 240 EC	"Hektaş Ticaret T.A.Ş.,"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clethodim	240	g/L	004849	01.11.2024	01.11.2029	Türkiyə Respublikası	400 mL/ha	Soğan	Soğanda olan alaq otları	Alaq otu 1-3 sm olan və bitkinin 1-2 yarpaq fazasında	-/1	7(3)
1590	Hekvidor 600 FS	"Hektaş Ticaret T.A.Ş.,"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	600	g/L	004850	01.11.2024	01.11.2029	Türkiyə Respublikası	1 ton toxuma 135 ml preparat	Kartof	Məftil qurdları, danadişi, koloroda böcəyi	Toxum materialı sapından əvvəl 1 m^2 4-5 ədəd məftil qurdu, 2-3 ədəd danadişi, 3-4 ədəd koloroda böcəyi olduqda dərmanlanır.	-/1	7(3)
1591	Hektaş Logos	"Hektaş Ticaret T.A.Ş.,"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	S-metolachlor Benoxacor (safaner)	915 45	g/L	004851	01.11.2024	01.11.2029	Türkiyə Respublikası	1.7 l/ha	Pomidor	Pomidor bitkisində alaq otları	Sapından əvvəl pomidor əkinlərində alaq otlarına qarşı tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
1592	Hektaş Arkaz	"Hektaş Ticaret T.A.Ş.,"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pirimiphos methyl	500	g/L	004852	01.11.2024	01.11.2029	Türkiyə Respublikası	2.2 l/ha	Pomidor	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində iqtisadi ziyanlı həddi nazara alınmaqla tətbiq tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1593	Cameo	"Hektaş Ticaret T.A.Ş.,"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Methoxyfenozide	240	g/L	004853	01.11.2024	01.11.2029	Türkiyə Respublikası	0.6 l/ha	Pomidor	İstixana ağqanadlısı	İstixana ağqanadlısı pomidor əkinlərində ədəqanadlıya qarşı tətbiq tövsiyə olunur.	15/2	7(3)
1594	Hektaş Galia	"Hektaş Ticaret T.A.Ş.,"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam Lambda-cyhalothrin	141 106	g/L	004854	01.11.2024	01.11.2029	Türkiyə Respublikası	0.40 l/ha	Qarğıdalı	Pambıq sovkasına qarşı	1-ci çiləmə süzücüların əmələ gəlmə fazasında, 2-ci çiləmə isə dənin süd-mum yetişmə fazasında tətbiq tövsiyə olunur	-/2	7(3)
1595	Becano SC 500	"Bayer AG"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Herbisid	İndaziflam	500	g/L	004855	01.11.2024	01.11.2029	Almaniya Federativ Respublikası	0.1 l/ha	Meyvə bağı	Birillik və bəzi çoxillik enliyarpaqlı alaqlar	Alaq otunun inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1596	Vesuper 75 DF	"Anhui Fengle Agrochemical Co.,Ltd",	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Tribenuron-methyl	75	%	004856	01.11.2024	01.11.2029	Çin Xalq Respublikası	0.01 kq/ha	Buğda	Birillik ikiləpəli alaqlar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1597	Trendex 100 EC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	g/L	004857	01.11.2024	01.11.2029	Azərbaycan Respublikası	55 q/100 l suya	Pomidor (istixana)	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1598	Selesta 15 EC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Propiconazole Difenoconazole	150 150	g/L	004858	01.11.2024	01.11.2029	Azərbaycan Respublikası	50 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Alternarioz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1599	Mirenca 80 WP	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	004859	01.11.2024	01.11.2029	Azərbaycan Respublikası	220 q/100 l suya	Pomidor (istixana	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1600	Megamix 8-64 WP	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb Metalaxyl	64 8	%	004860	01.11.2024	01.11.2029	Azərbaycan Respublikası	270 q/100 l suya	Xiyar (istixana)	Yalançı unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1601	Lorenzo 250 SC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin	250	g/L	004861	01.11.2024	01.11.2029	Azərbaycan Respublikası	80 ml/ha	Pomidor	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1602	Alemana 65 EC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Malathion	650	g/L	004862	01.11.2024	01.11.2029	Azərbaycan Respublikası	1) 150 q/100 l suya 2) 125 q/100 l suya 3) 200 q/100 l suya	Alma	1) Qanlı mənənə 2) Güvə 3) Yastıca	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	25/2	10(3)
1603	Zey-back	"Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait.İnt.Paz.San. ve Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Bitki inkişaf tənzimləyicisi	Mepiquat Chloride	50	g/L	004863	01.11.2024	01.11.2029	Türkiyə Respublikası	1.1 l/ha 400 l suya	Pambıq		Vegetasiya müddətində 3 dəfə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15/3	7(3)
1604	Kurnaz EC	"Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait.İnt.Paz.San. ve Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clethodim	116.2	g/L	004864	01.11.2024	01.11.2029	Türkiyə Respublikası	780 ml/ha 400 l suya	Pambıq	Alaq otlarına qarşı	Alaq otları 6-8 sm olan fazada yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1605	Valsamba EC	"Ningbo Generic Chemical Co., Ltd",	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda-cyhalothrin	50	g/L	004866	05.11.2024	05.11.2029	Çin Xalq Respublikası	300 ml/ha	Kələm	Kələm qurdu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	21/2	7(3)
1606	Chrysamed Dedex	"Ningbo Generic Chemical Co., Ltd",	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alpha-cypermethrin	10	g/L	004867	05.11.2024	05.11.2029	Çin Xalq Respublikası	45 ml/ha	Kələm	Kələm qurdu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	21/2	7(3)
1607	Hektovet	"Hektaş Ticaret T.A.Ş",	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Yayıcı-yapışdırıcı	Polyoxyethylene isodecyl ether	90	%	004868	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	25 ml/100 l su 1000 l/ha su işçi mahlula 250 ml	Alma	Alma yaşıl mənənəsi əleyhinə istifadə məqsədi tarla sarmasoh		-/10-15	7(3)
1608	Spanosect 22.8 % SC	"Vapco Veterinary and Agricultural Products Manufacturing Co.Ltd."	İordaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Spinosad	22.8	%	004869	05.11.2024	05.11.2029	İordaniya Krallığı	1) 0.8 kq/ha 2) 0.7 kq/ha 3) 0.3 kq/ha	Alma	1) Alma meyvəyeyəni 2) Güvə 3) Çiçək trips	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10-15/3-4	7(3)
1609	Silvzole	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.,Ltd.",	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	250	g/L	004870	05.11.2024	11/5/2029	Çin Xalq Respublikası	1.2 l/ha	Buğda	Unlu şeh,sarı pas	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	42/1-2	7(3)
1610	Homeros 20 EC	"Ertar Kimya Tar. Ürün. ve Ait. İmal. Paz. San. ve Tic. Ltd. Sti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Esfenvalerate	200	g/L	004871	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	0.60 l/ha	Pomidor (istixana)	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	22/1-2	14(1)
1611	Corella 20 SC	"Ertar Kimya Tar. Ürün. ve Ait. İmal. Paz. San. ve Tic. Ltd. Sti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Chlorantraniliprole	200	g/L	004872	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	12.5 ml/100 l suya	Alma	Alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20-22/2	7(3)
1612	Tolosa Super	"Ertar Kimya Tar. Ürün. ve Ait. İmal. Paz. San. ve Tic. Ltd. Sti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clethodim	116.2	g/L	004873	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	0.60 l/ha	Soğan	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	60/1-2	7(3)
1613	Duet	"Tapazol Chemical Works Ltd."	İsrail Dövləti	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole Azoxystrobin	250 200	g/L	004874	05.11.2024	05.11.2029	İsrail Dövləti	25 ml/1000 m^2 sahəyə	Şaftalı	Pas xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15-20/2	7(3)
1614	Sorento 100 SC	"Evergreen Agrochemical Co.,Ltd.",	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spirotetramat	100	g/L	004875	05.11.2024	05.11.2029	Çin Xalq Respublikası	100 ml/100 l suya	Armud	Armud bağacığı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/1-2	7(3)
1615	Glyphoyam 48% SL	"Yamama Agri Products Industrial Co., Ltd"	İordaniya Krallığı	Pestisid	Herbisid	Glyphosate IPA	48	%	004876	05.11.2024	05.11.2029	İordaniya Krallığı	600 ml/40 l su 1000 m^2	Gilas	Birillik və çoxillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	60-90/1-2	7(3)
1616	Bakir Special	"Doğal Kimyevi Maddeler ve Zirai İlaçlar San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper salts of fatty and rosin acids (equal to 51.4 g/L Metallic copper)	583	g/L	004881	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	220 ml/1000 m^2	Pomidor (istixana)	Alternarioz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10(2)	7(3)
1617	Contest	"Doğal Kimyevi Maddeler ve Zirai İlaçlar San. ve Tic. A.Ş.",	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	18	g/L	004882	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	0.25 l/ha	Pomidor	Gənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	28/1-2	7(3)
1618	Yona	"Doğal Kimyevi Maddeler ve Zirai İlaçlar San. ve Tic.A.Ş.",	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Bentazone	480	g/L	004883	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	2.2 l/ha	Soğan	Alaq otlarına	Alaq otunun 1-3 sm olan və bitkinin 1-2 yarpaq inkişaf fazasında tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1619	Bioprocal	"Nanjing Bestgreen Chemical Co., Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Bitki inkişaf tənzimləyicisi	Prohexadione-calcium	10	%	004903	05.11.2024	05.11.2029	Çin Xalq Respublikası	1) 0.50-0.75 kq/ha 1000 l su 2) 1 kq/ha 1000 l su	1) Alma 2) Albalı	Zoğ	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	7/3	7(3)

1620	Biomethrin	"Shangai AgroChina Chemical Co., Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	g/L	004904	05.11.2024	05.11.2029	Çin Xalq Respublikası	250-500 ml/ha	Alma	Şüşəqanad kəpənək	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	Çiləmələr arasındakı interval zərərvericinin inkişafından asılı olaraq tayin edilir.(2-3	7(3)
1621	Biolan	"Nanjing Bestgreen Chemical Co., Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dithianon	70	%	004905	05.11.2024	05.11.2029	Çin Xalq Respublikası	1) 0.18 kq/ha 1000 l su 2) 0.35-1 kq/ha 1000 l su 3) 1 kq/ha 1000 l su 4) 1 kq/ha 1000 l su	1) Alma 2) Armud 3) Şaftalı 4) Ərik	1) Damgil 2) Damgil 3) Yarpaq qıvrılması 4) Deşikli ləkəlilik	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	1) 7 gün 2) yoxdur 3 və 4) 10-15 gün //2-3 dəfə	7(3)
1622	Suncopper 50 WP	"Jadesheen Chemical Co.Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper Oxychloride equivalent to metallic copper	50	%	004906	05.11.2024	05.11.2029	Çin Xalq Respublikası	1,2,3 və 5) 800 q/100 l su 4) 400 q/100 l su	1) Alma 2) Armud 3) Şaftalı 4) Ərik 5) Gavalı	1) Damgil 2) Damgil 3) Yarpaq qıvrılması 4) Deşikli ləkəlilik 5) Cib-cibə	1) Qönçələrin şişmə mərhələsində tətbiqi tövsiyə olunur. 2) Yazda çiçəkləmə mərhələsində tətbiqi tövsiyə olunur.	1) 15 gün 2) 10 gün 3,4 və 5) 21 gün //2 dəfə	7(3)
1623	Biodim	"Shangai Agrochina Chemical Co., Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Dimethoate	40	%	004907	05.11.2024	05.11.2029	Çin Xalq Respublikası	1.250 l/ha 1000 l/su	Alma	1) Yaşıl alma mənənəsi 2) Qızılgül yarpabitkəni 3) Qonur meyvə gənəciyi	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	1 və 2) 7-10 gün/2-3 dəfə 3) 15-20 gün/ 2 dəfə	7(3)
1624	Fosal	"Shangai Agrochina Chemical Co., Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl-Aluminum	80	%	004908	05.11.2024	05.11.2029	Çin Xalq Respublikası	2.5 kq/ha	Alma	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/2-3	7(3)
1625	Biphosat	"Shangai AgroChina Chemical Co., Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate IPA	480	g/L	004909	05.11.2024	05.11.2029	Çin Xalq Respublikası	3 l/ha 300 l/ha su işçi məhlulu	Feyxoa	Birillik enli və dar yarpaqlı alaq otları, İki illik alaq otları, Çoxillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	60-90/1-2	7(3)
1626	Perceptio 250 EC	"Suno Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	g/L	004910	05.11.2024	05.11.2029	Çin Xalq Respublikası	300 ml/ha	Pomidor	Pambıq soxkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1627	Bimagor	"Shijiazhuang Liger Chemical Co., Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	40	%	004911	05.11.2024	05.11.2029	Çin Xalq Respublikası	1500 ml/ha	Pambıq	Mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/1-2	7(3)
1628	Bigalia	"Shanghai MIO Chemical Co., Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam Lambda cyhalothrin	141 106	g/L	004912	05.11.2024	05.11.2029	Çin Xalq Respublikası	105 ml/ha	Payızlıq buğda	Mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/1-2	7(3)
1629	Bicayenne	"Shanghai E-Tong Chemical Co., Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam	24	%	004914	05.11.2024	05.11.2029	Çin Xalq Respublikası	300 ml/ha	Pomidor (istixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/1-2	7(3)
1630	Biminoil	"Hanyu Sk Ets Co., Ltd ",	Cənubi Koreya Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Mineral Oil (Cas № 64742-55-8)	83	%	004915	05.11.2024	05.11.2029	Cənubi Koreya Respublikası	2 l/100 l suya	Alma	Mənənə , qırmızı meyvə gənəsinin yastıcasının qışlama fazalarına	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20-25/2	7(3)
1631	Ossiclor 50 PB Manica	"Manica S.p.A "	İtaliya Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper	50	%	004916	05.11.2024	05.11.2029	İtaliya Respublikası	2.4 kq/ha	Alma	Damgil xəstəliyi	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/2	10(4)
1632	FRS Must-İ 65 EC	"Feras Kimya Zirai İlaç Tarım Hay.Nak.San. İç ve Dış Tic.Ltd.Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Malathion	650	g/L	004917	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	1 l/ha	Pambıq	Mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/1-2	7(3)
1633	FRS Bordo	"Feras Kimya Zirai İlaç Tarım Hay.Nak.San. İç ve Dış Tic.Ltd.Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Bordeaux mixture equivalent to metallic copper	20	%	004918	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	1500 q/100 l suya	Şaftalı	Yarpaq qıvrılması	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1634	FRS Paunt	"Feras Kimya Zirai İlaç Tarım Hay.Nak.San. İç ve Dış Tic.Ltd.Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	g/L	004919	06.11.2024	06.11.2029	Türkiyə Respublikası	50 ml/100 l suya	Xiyar (istixana)	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2	7(3)
1635	Fherus	"Feras Kimya Zirai İlaç Tarım Hay.Nak.San. İç ve Dış Tic.Ltd.Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl-Al	80	%	004920	06.11.2024	06.11.2029	Türkiyə Respublikası	250 q/100 l suya	Pomidor	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1636	FRS Kuga 5 EC	"Feras Kimya Zirai İlaç Tarım Hay.Nak.San. İç ve Dış Tic.Ltd.Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Quizalofop-p-ethyl	50	g/L	004921	06.11.2024	06.11.2029	Türkiyə Respublikası	1000 ml/ha	Pomidor	Alaq otları, çayır toyuq darısı, hələb kalışı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1637	FRS Glok 80 WG	"Feras Kimya Zirai İlaç Tarım Hay.Nak.San. İç ve Dış Tic.Ltd.Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid-akarisid	S	80	%	004922	06.11.2024	06.11.2029	Türkiyə Respublikası	400 q/100 l suya	Xiyar	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1638	Mondeo 300 SC	"Feras Kimya Zirai İlaç Tarım Hay.Nak.San. İç ve Dış Tic.Ltd.Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyrimethanil	300	g/L	004923	06.11.2024	06.11.2029	Türkiyə Respublikası	125 ml/100 l suya	Pomidor	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1639	Basultra 200 SL	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glufosinate ammonium salt	200	g/L	004924	06.11.2024	06.11.2029	Türkiyə Respublikası	3-7.5 l/ha	Meyvə	Alaq otları	Cərgə aralarında olan birillik və çoxillik alaqlara qarşı tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1640	Chekic 600	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Aclonifen	600	g/L	004925	06.11.2024	06.11.2029	Türkiyə Respublikası	1.25 -500 l/ha suya	Günəbaxan	Alaq otları	Çıxış sonrası geniş yarpaqlı alaqlara qarşı tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1641	Doberman 240 SC	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Insektisid-akarisid	Spiromesifen	240	g/L	004926	06.11.2024	06.11.2029	Türkiyə Respublikası	40-50 ml/100 l suya	Alma	Gənələr	Hər yarpaq səthində 4-5 ədəd meyvə qanası müşahidə olunduqda tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2	7(3)
1642	Fosfogard 400	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Phosphorus Acid (mono and dipotassium salts)	400	g/L	004927	06.11.2024	06.11.2029	Türkiyə Respublikası	4 l/ha	Pomidor	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10/2	7(3)
1643	Linx	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Bitki inkişaf tənzimləyicisi	6-Benzyladenin Giberallin A4/A7	18,8 18,5	g/L	004928	06.11.2024	06.11.2029	Türkiyə Respublikası	700 ml/ha	Meyvə bitkiləri		Bitkilərin inkişafı fazasında tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1644	Safa Extra Fix	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Bitki inkişaf tənzimləyicisi	Mepiquat Chloride	50	g/L	004929	06.11.2024	06.11.2029	Türkiyə Respublikası	1 l/ha 0.1%-lı	Soğan		Bitki 3-4 yarpaq olduqda tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1645	Safa Tonik	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Bitki inkişaf tənzimləyicisi	Sodium p-nitrophenolate Sodium o-nitrophenolate 5-nitroguaiacolate	3 2 1	g/L	004930	06.11.2024	06.11.2029	Türkiyə Respublikası	500 ml/1000 l suya	Meyvə bitkiləri		Bitkilərin inkişaf mərhələsində tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1646	Sarfrex 65 WP	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dodine	65	%	004931	06.11.2024	06.11.2029	Türkiyə Respublikası	1 kq/ha	Alma	Damgil	Meyvələrin ağaclarında çiçək ləçəklərinin 80%-nin tökildüyü mərhələdə tətbiqi tövsiyə olunur.	12/2	7(3)
1647	Synergizer 62.5 WG	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil Fludioxonil	37,5 25	%	004932	06.11.2024	06.11.2029	Türkiyə Respublikası	0.4 kq/ha	Gilas	Monilya	Çiçəklənənin başlanğıcında və tam çiçəkləmə dönəminda tətbiqi tövsiyə olunur.	12/2	7(3)
1648	Taqat WP	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiophanate-methyl	70	%	004933	06.11.2024	06.11.2029	Türkiyə Respublikası	60 q/100 l su 0.06%-lı	Ərik	Monilya	Bitkilərin çiçəkləməsi zamanı tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1649	Tebicur FS 060	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	60	g/L	004934	06.11.2024	06.11.2029	Türkiyə Respublikası	50 ml/100 kq toxum	Buğda	Toz sürmə	Buğda bitkisində toz sürmə xəstəliyinə qarşı tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1650	Topcup 240 EC	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clodinafob-propargyl Cloquintocet-mexyl (safener)	240 60	g/L	004935	06.11.2024	06.11.2029	Türkiyə Respublikası	200 ml/ha	Buğda	Dar yarpaqlı alaqlar	Buğdanın boruyaçxarma fazasında tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1651	Zorba 10 SC	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Etoxazole	110	g/L	004936	06.11.2024	06.11.2029	Türkiyə Respublikası	25-35 ml/100 l su	Meyvə ağacları	Gənələr	Hər yarpaq səthində 4-5 ədəd meyvə gənələrinin sürfə və nimfaları olduqda tətbiqi tövsiyə olunur.	30/1-2	7(3)
1652	Polux	"Qalenika-Fitofarmaciya s.c.", (Галеника Фитофармација а.д)	Serbiya Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltametrin	25	g/L	004938	15.11.2024	15.11.2029	Serbiya Respublikası	30 ml/100 l suya	Alma	Alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-22/2	7(3)
1653	ACS Sayokan 5 EC	"Sector Tarım Kimya Gıda Paz.San. ve Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda-cyhalothrin	50	g/L	004939	15.11.2024	15.11.2029	Türkiyə Respublikası	200 ml/ha	Üzüm	Salxım yarpaqbükəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2-3	7(3)
1654	Weffa Bordomix	"Koruma Klor Alkali San.ve Tic. A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metallic copper equivalent to bordeaux mixture	20	%	004942	18.11.2024	18.11.2029	Türkiyə Respublikası	5 kq/ha	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	30/2	7(3)
1655	Koruma Tonik	"Koruma Klor Alkali San.ve Tic. A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Bitki inkişaf tənzimləyicisi	Sodium para nitrophenolate Sodium ortho nitrophenolate Sodium penta nitroguaiacolate	3 2 1	g/L	004943	18.11.2024	18.11.2029	Türkiyə Respublikası	50 ml/100 l su	Alma		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1656	Entopik Super 240 EC	"İlfoda Agro Kimyo Himoya"	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clodinafop-propargyl Cloquintocet-mexyl (antidote)	240 60	g/L	004945	27.11.2024	27.11.2029	Özbəkistan Respublikası	0.15 l/ha	Buğda	Birləpəli alaqlar	Buğdanın kollanma fazasında, birləpəli alaqların 2-3 yarpaq fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	30/1-2	7(3)
1657	Entostar 750 WDG	"İlfoda Agro Kimyo Himoya"	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Herbisid	Tribenuron methyl	750	q/kq	004946	27.11.2024	27.11.2029	Özbəkistan Respublikası	0.02 kq/ha	Buğda	Birillik ikiləpəli alaqlar	Alaqların erkən inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	30/1-2	7(3)
1658	Affiche WG	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Mesosulfuron-methyl Iodosulfuron-methyl-sodium Mefenpyr-diethyl (safener)	3 0,6 9	%	004947	27.11.2024	27.11.2029	Türkiyə Respublikası	0.3 kq/ha	Buğda	Birləpəli və ikiləpəli alaqların 2-6 yarpaq fazasında	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	30/1-2	7(3)
1659	Balan Süper	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Fenoxaprop-p-ethyl Mefenpyr-diethyl (safener)	75 69	g/L	004948	27.11.2024	27.11.2029	Türkiyə Respublikası	0.8 l/ha	Arpa	Birləpəli alaqlar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	30/1-2	7(3)
1660	Clopyr 100	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clopyralid	100	g/L	004949	27.11.2024	27.11.2029	Türkiyə Respublikası	1 l/ha	Buğda	Çöl keşnişi və digər enliyarpaqlı alaqlar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	30/1-2	7(3)
1661	Dally Süper 464 SL	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4-D Acid dimethylammonium salt Dicamba	344 120	g/L	004950	27.11.2024	27.11.2029	Türkiyə Respublikası	1 l/ha	Buğda	Birillik və çoxillik ikiləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu tətbiqi tövsiyə olunur.	30/1-2	7(3)
1662	Granland	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Tribenuron methyl	75	%	004951	27.11.2024	27.11.2029	Türkiyə Respublikası	15 q/ha	Buğda	Birillik ikiləpəli alaqların erkən inkişaf fazasında	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu tətbiqi tövsiyə olunur.	30/1-2	7(3)
1663	Kassius,WSP (Кассиус,ВРП)	"Зелкovo Agroxim" SC (АО «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Rimsulfuron	250	q/kq	004952	02.12.2024	02.12.2029	Rusiya Federasiyası	0,05 kq/ha	Qarğıdalı	Birillik və çoxillik birləpəli və ikiləpəli alaqlar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu tətbiqi tövsiyə olunur.	60(1-2)	7(3)

1664	Hermes,OD (Гермес, МД)	"Şelkovo Agroxim" SC (AO «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Quizalofop-P-ethyl İmazamox	50 38	g/L	004953	02.12.2024	02.12.2029	Rusiya Federasiyası	1,0 L/ha 200 L suya	soya	Birillik və bəzi çoxillik ikiləpəli və dənli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu tətbiqi tövsiyə olunur.	60(1-2)	7(3)
1665	Metamil MC, WDG (Метамил МЦ, ВДГ)	"Şelkovo Agroxim" SC (AO «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb Metalaxyl	640 80	g/kg	004954	02.12.2024	02.12.2029	Rusiya Federasiyası	1) 2,5 kq/ha 2) 2-2,5 kq/ha	1) Üzüm 2) Meyvə 3) Kartof	1) Mildiu 2) Damgil 3) Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu tətbiqi tövsiyə olunur.	20(3)	7(3)
1666	Espero, SC (Эсперо, КС)	"Şelkovo Agroxim" SC (AO «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid Alpha-cypermethrin	200 120	g/L	004955	02.12.2024	02.12.2029	Rusiya Federasiyası	0,20 L/ha 300 L suya	Qarğıdalı	Qarğıdalı gövdə sovkası	Vegetasiya dövründə zərərvericilər müşahidə edildikdə çiləmə aparılır	20(2)	7(3)
1667	Forvard OEC, (Форвард, МКЭ)	"Şelkovo Agroxim" SC (AO «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Quizalofop-P-ethyl	60	g/L	004956	02.12.2024	02.12.2029	Rusiya Federasiyası	1) 0.9-1.5 l/ha 2) 1.5-2.5 l/ha	1) Kələm, pomidor, kartof 2) Soğan,soya	Birillik və çoxillik taxıl fəsiləsi alaqları	Alaq otunun 3-6 yarpaq mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1668	Mekar, ME (Мекар, МЭ)	"Şelkovo Agroxim" SC (AO «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	18	g/L	004957	02.12.2024	02.12.2029	Rusiya Federasiyası	1 l/ha 1000 l suya	Gavalı	Tor gənələri	Zərərli orqanizm müşahidə olunduqda çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10(1-2)	7(3)
1669	Kantor, CSC (Кантор, ККР)	"Şelkovo Agroxim" SC (AO «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	200	g/L	004958	02.12.2024	02.12.2029	Rusiya Federasiyası	0.65-0.75 l/ha	Alma	Damgil	Vegetasiya dövründə 10-15% sirayətlənmə müşahidə olunduqda çiləmə aparılmalıdır	10(1-2)	7(3)
1670	Medeya, ME (Медея, МЭ)	"Şelkovo Agroxim" SC (AO «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole Flutriafol	50 30	g/L	004959	02.12.2024	02.12.2029	Rusiya Federasiyası	0,8-1,2 l/ha	1) alma, armud 2) üzüm 3) kartof	1) Damgil, unlu şeh 2) Oidium, antraknoz 3) Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu tətbiqi tövsiyə olunur.	21(2)	7(3)
1671	Indigo, SC (Индиго, КС)	"Şelkovo Agroxim" SC (AO «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Tribasic copper sulfate	345	g/L	004960	02.12.2024	02.12.2029	Rusiya Federasiyası	5,0 lt 1000 lt su	1) Şaftalı 2) Ərik	1) Yarpaq qıvrılması 2) Klasterosporioz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15(1-2)	7(3)
1672	Titul Duo, CSC (Титул Дуо, ККР)	"Şelkovo Agroxim" SC (AO «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Propiconazole Tebuconazole	200 200	g/L	004961	02.12.2024	02.12.2029	Rusiya Federasiyası	0,32 L/ha 200 L suya	Buğda	Sarı pas qonur pas unlu şeh xəstəlikləri	Vegetasiya dövründə zərərli orqanizm müşahidə edildikdə yarpaqdan çiləmə	40(1-2)	7(3)
1673	Orvego	"Basf SE"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Ametoctradin Dimethomorph	300 225	g/L	004963	02.12.2024	02.12.2029	İspaniya Krallığı	110 ml/100 lt suya	Xiyar	Yalançı unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-(2)	7(3)
1674	Cantus WG	"Basf SE"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Boscalid	500	g/kg	004964	02.12.2024	02.12.2029	Almaniya Federativ Respublikası	1,5 kq/ha	Ərik	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21(2)	7(3)
1675	Aliette WG 80	"Bayer AG"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl-aluminium	800	g/kg	004965	02.12.2024	02.12.2029	Fransa Respublikası	0.2	Tarəvəz akinləri	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	7(2)	7(3)
1676	Beamont	"Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San. ve Tic. Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lufenuron	50	g/L	004968	02.12.2024	02.12.2029	Türkiyə Respublikası	0.2 l/ha	Qarğıdalı	Sovkalar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	35(1-2)	7(3)
1677	Strider	"Agri Sciences Tarım ve İlaç Ür.San ve Tic.Ltd.Şti.",	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pinoxaden Cloquintocet-mexyl (safener)	45 20	g/L	004969	02.12.2024	02.12.2029	Türkiyə Respublikası	1 l/ha	Buğda	Birləpəli alaqların 2-4 yarpaq mərhələsində fazasında	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	60(1-2)	7(3)
1678	Yutaka	"Agrobest Grup Tarim İlaçları Toh. İnd. İth. İhr. San.ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Prochloraz Trifloxystrobin Cyproconazole	250 75 50	g/L	004970	02.12.2024	02.12.2029	Türkiyə Respublikası	1000 ml/ha	Buğda	Unlu şeh, San pas	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	42(1-2)	7(3)
1679	Kazuya	"Agrobest Grup Tarim İlaçları Toh. İnd. İth. İhr. San.ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda-cyhalothrin	50	g/L	004971	02.12.2024	02.12.2029	Türkiyə Respublikası	200 ml/ha	Buğda	Ziyankar bağacıq	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14(1-2)	7(3)
1680	Hermin 72% SL	"Yamama Agri Products Industrial Co.Ltd"	İordaniya Krallığı	Pestisid	Herbisid	2,4-D Dimethyl Amine salt	72	%	004972	02.12.2024	02.12.2029	İordaniya Krallığı	1.4 l/ha	Buğda	Birillik və çoxillik enliyarpaqlı alaqlar	Alaq otlarının ilkin fazalarında tətbiqi tövsiyə olunur.	14(1-2)	7(3)
1681	Conyam 25% EC	"Yamama Agri Products Industrial Co.Ltd"	İordaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Propiconazole	25	%	004973	02.12.2024	02.12.2029	İordaniya Krallığı	100 ml/ha	Buğda	Unlu şeh, sarı pas	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	28/1-2	7(3)
1682	Granyam 75% WDG	"Yamama Agri Products Industrial Co.Ltd"	İordaniya Krallığı	Pestisid	Herbisid	Tribenuron methyl	75	%	004974	02.12.2024	02.12.2029	İordaniya Krallığı	20 q/ha	Buğda	Birillik və çoxillik enliyarpaqlı alaqlar	Alaq otlarının ilkin fazalarında tətbiqi tövsiyə olunur.	14(1-2)	7(3)
1683	Yamabic 30% EC	"Yamama Agri Products Industrial Co.Ltd"	İordaniya Krallığı	Pestisid	Herbisid	Clodinafop-propargyl Cloquintocet-mexyl	24 6	%	004975	02.12.2024	02.12.2029	İordaniya Krallığı	65 ml/ha	Buğda	Birlikli birləpəli alaqlar	Alaq otlarının ilkin fazalarında tətbiqi tövsiyə olunur.	21(1-2)	7(3)
1684	Star 10% EC	"Campo Alboran S.L."	İspaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	g/L	004976	03.12.2024	03.12.2029	Çin Xalq Respublikası	0.75 l/ha	Xiyar (istixana)	Unlu şeh xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14(2)	7(3)
1685	Tiacrid	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiacloprid	480	g/L	004977	05.12.2024	05.12.2029	Çin Xalq Respublikası	20 ml/100 l su	Alma	Alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15(2)	7(3)
1686	Cleverole	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Chlorantraniliprole	200	g/L	004978	05.12.2024	05.12.2029	Çin Xalq Respublikası	1) 12,5 ml/100 l suya, 2) 25 ml/100 l suya	1)Alma, 2)Şaftalı,ərik, gavalı	1)Alma meyvəyeyəni, 2)Şaftalı güvəsi	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14(2-3)	7(3)
1687	Cyperain	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	g/L	004979	05.12.2024	05.12.2029	Çin Xalq Respublikası	0.20 l/ha	Alma	Alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15(2)	7(3)
1688	Emacarb Plus	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İndoxacarb Emamectin benzoate	100 20	g/L	004980	05.12.2024	05.12.2029	Çin Xalq Respublikası	0.25 l/ha	Alma	Alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14(3-4)	7(3)
1689	Raincozeb	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	004981	05.12.2024	05.12.2029	Çin Xalq Respublikası	250 q/100 l su (2,5 kq/ha, 1000 l su)	Alma	Damgil	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15(2)	7(3)
1690	Goldrole Xtra	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Flubendiamide	20	%	004982	05.12.2024	05.12.2029	Çin Xalq Respublikası	20 q/100 l su (0,2 kq/ha, 1000 l su)	Alma	Alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15(2-3)	7(3)
1691	Fenfen	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Oxyfluorfen	240	g/L	004983	05.12.2024	05.12.2029	Çin Xalq Respublikası	2.5 l/ha 400 l/ha sy işçi məhlulu	Armud	Birillik, ikillik, çoxillik alaq otları	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	-(1)	7(3)
1692	Metnate	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiophanate-methyl	70	%	004984	05.12.2024	05.12.2029	Çin Xalq Respublikası	60q/100 l su	1)Alma, 2)Armud, 3)Ərik, 4)Gilas, 5)Şaftalı	1)Damgil, Unlu şeh, 2) Damgil, 3) 4) 5)Monilioz	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15(2-4)	7(3)
1693	Cleverole Plus	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Chlorantraniliprole Abamectin	45 18	g/L	004985	05.12.2024	05.12.2029	Çin Xalq Respublikası	90 ml/100 l suya	Pomidor	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1694	Ethpyri	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyrimethanil	400	g/L	004986	05.12.2024	05.12.2029	Çin Xalq Respublikası	95 ml/100 l suya	Pomidor	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1695	Aceqoal	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	004987	05.12.2024	05.12.2029	Çin Xalq Respublikası	30 q/100 l suya	Pomidor	Tütün ağqanadısı	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1696	Floca Xtra	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Flonicamid	50	%	004988	05.12.2024	05.12.2029	Çin Xalq Respublikası	15 q/100 l suya	Xiyar	Mənənələr	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1697	Penzole	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	g/L	004989	05.12.2024	05.12.2029	Çin Xalq Respublikası	50 ml/100 l suya	Xiyar	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1698	Preguard	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fluazinam	500	g/L	004990	05.12.2024	05.12.2029	Çin Xalq Respublikası	75 ml/100 l suya	Pomidor	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1699	Shaolin Xtra	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil Fludioxonil	37.5 25	%	004991	05.12.2024	05.12.2029	Çin Xalq Respublikası	60 q/100 l suya	Pomidor	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1700	Spanvic	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spinosad	480	g/L	004992	05.12.2024	05.12.2029	Çin Xalq Respublikası	30 ml/100 l suya	Pomidor	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1701	Upaxial	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pyriproxyfen	100	g/L	004993	05.12.2024	05.12.2029	Çin Xalq Respublikası	50 ml/100 l suya	Pomidor	Tütün ağqanadısı	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1702	Bimetiram	"Nanjing Bestgreen Chemical Co., Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metiram	70	%	004994	09.12.2024	09.12.2029	Çin Xalq Respublikası	2,2 kq/ha	Xiyar	Yalançı unlu şeh	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1703	Biplan	"Iprochem Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	004995	09.12.2024	09.12.2029	Çin Xalq Respublikası	225 q/ha	Xiyar	Mənənə	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1704	Bimut	"Iprochem Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin Tebuconazole	120 200	g/L	004996	09.12.2024	09.12.2029	Çin Xalq Respublikası	300 ml/ha	Xiyar	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1705	Dark Blue 50 WP	"Sector Tarım Kimya Gıda Paz. San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	004997	09.12.2024	09.12.2029	Türkiyə Respublikası	300 q/100 l su və ya 3 kq/ha	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	28/3	10(3)
1706	ACS Delda 2.5 EC	"Sector Tarım Kimya Gıda Paz. San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	g/L	004998	09.12.2024	09.12.2029	Türkiyə Respublikası	30 ml/100 l su və ya 300 ml/ha	Üzüm	Salxım yarpaqbükəni	Vegetasiya və qışlama müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	3(3-4)	7(3)
1707	ACS Gladio 110 SC	"Sector Tarım Kimya Gıda Paz. San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Etoxazole	110	g/L	004999	09.12.2024	09.12.2029	Türkiyə Respublikası	25 ml/100 l su və ya 250 ml/ha	Üzüm	İkinöqtəli qırmızı hörümçək	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	7(3)	7(3)
1708	ACS İncubus	"Sector Tarım Kimya Gıda Paz. San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Bifenazate	240	g/L	005000	09.12.2024	09.12.2029	Türkiyə Respublikası	60 ml/100 l su və ya 600 ml/ha	Üzüm	İkinöqtəli qırmızı hörümçək	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14(3)	10(3)
1709	Vacomil- Plus 50% WP	"Vapco Veterinary and Agricultural Products Manufacturing Co.Ltd."	İordaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Metalaxyl Copper oxychloride	15 35	%	005001	12.12.2024	12.12.2029	İordaniya Krallığı	1,5 kq/ha	1) Alma 2) Şaftalı 3) Ərik 4) Gilas 5) Gavalı	1 və 2) Unlu şeh 3, 4 və 5) Xarçanq	1 və 2) Zoğlarda 15%-lik yoxlama aşkar edildikdə tətbiqi tövsiyə olunur. 3,4 və 5) Çətrin örtüyü bərpasında 2%-lik sirayətlənmə	1 və 2) 3-4 dəfə, 3,4 və 5) 2-4 dəfə	48 saat
1710	Ekipp Super WG 61	"Bayer AG"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Herbisid	Foramsulfuron Iodosulfuron-methyl-sodium Isoxadifen-ethyl (safaner)	300 10 300	g/kg	005003	18.12.2024	18.12.2029	Almaniya Federativ Respublikası	150 q/ha+2 l/ha MERO	Qarğıdalı	Birillik və çoxillik birləpəli və ikiləpəli alaqlar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	60(1-2)	7(3)
1711	Bordocan 20 WP	"Cansa Kimya San.ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Bordeaux mixture equivalent to metallic copper	20	%	005007	18.12.2024	18.12.2029	Türkiyə Respublikası	6,0	Meyvə	Damgil	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1712	Can Kaptan 50 WP	"Cansa Kimya San.ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	005008	18.12.2024	18.12.2029	Türkiyə Respublikası	1,0-1,2	Pomidor	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25/2	7(3)
1713	Cansa Ranidap 48 SL	"Cansa Kimya San.ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate Isopropylamine salt	480	g/L	005009	18.12.2024	18.12.2029	Türkiyə Respublikası	3,0	Meyvə bağı	Birillik taxıl fəsiləsi və ikiləpəli alaqlar	Yazda və yayda inkişaftan olan alaqlara qarşı çiləmə (madəni bitkini qorumaq şərti ilə) üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/1-2	7(3)
1714	Sumosa EC	"Cansa Kimya San.ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda-cyhalothrin	50	g/L	005010	18.12.2024	18.12.2029	Türkiyə Respublikası	0,1-0,2	Kartof	Kolorado kartof böcəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2	7(4)
1715	Primadonna SE ("Примадонна, СЭ")	"Şelkovo Agroxim" SC (AO «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	2,4-D acid (2-ethylhexyl ester) Florasulam	200 3.7	g/L	005011	18.12.2024	18.12.2029	Rusiya Federasiyası	0,9 l/ha 200 l suya	Qarğıdalı	Birillik və çoxillik birləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində alaq otlarının 5-7 yarpaq fazalarında istifadə edilir.	60/1-2	7(3)
1716	Faskord EC ("Фаскорд, КЭ")	"Şelkovo Agroxim" SC (AO «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Alpha-cypermethrin	100	g/L	005012	18.12.2024	18.12.2029	Rusiya Federasiyası	1) 0,10-0,15 l/ha, 2) 0,1 l/ha	1) Buğda 2) Ollaqlar	1) Taxıl hatı ziyankar bağacıq, taxıl böcəkləri, zəlzə böcəyi, mənənələr, 2) Çəyirtkəkimilər.	1) Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. 2) Sirayətlənmiş sahələrin işlənməsi tövsiyə olunur.	-/1	1) 20 (2) gün; 2) 20 (3) gün
1717	Şirma, SC ("Ширма, КС")	"Şelkovo Agroxim" SC (AO «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Fluazinam	500	g/L	005013	18.12.2024	18.12.2029	Rusiya Federasiyası	0.75 l/ha 1000 l su	Meyvə bitkiləri	Damgil	Vegetasiya müddətində xəstəlik müşahidə olunduqda çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2	7(3)
1718	Yunona, ME, ("Юнона, МЭ")	"Şelkovo Agroxim" SC (AO «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	50	g/L	005014	18.12.2024	18.12.2029	Rusiya Federasiyası	0.5 l/ha 1000 l su	Alma bitkisi	Alma meyvəyeyəni və yarpaqbükənlər	Vegetasiya müddətində 15% zərərvericiməşahidə olunduqda çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/1-2	7(3)
1719	Kondor, WDG ("Кондор, ВДГ")	"Şelkovo Agroxim" SC (AO «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Triflusulfuron-methyl	500	g/kg	005015	18.12.2024	18.12.2029	Rusiya Federasiyası	30 q/ha 200 l suya	Şəkər çuğunduru	Birillik ikiləpəli alaqlar	Bitkilərin çoxşındən sonra yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	60/2	7(3)
1720	Oktava, OD ("Октава, МД")	"Şelkovo Agroxim" SC (AO «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Nicosulfuron Florasulam	60 3,6	g/L	005016	18.12.2024	18.12.2029	Rusiya Federasiyası	1 l/ha 200 l suya	Qarğıdalı	Birillik və çoxillik birləpəli və ikiləpəli alaqlar	Madəni bitkilərin 3-6 yarpaq fazasında və alaq otlarının böyüməsinin erkən fazalarında əkin sahələrinin çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	60/1-2	7(3)
1721	Betaren 22, OEC ("Бетарен 22, МКЭ")	"Şelkovo Agroxim" SC (AO «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Fenmedifam Desmedifam	110 110	g/L	005017	18.12.2024	18.12.2029	Rusiya Federasiyası	3 l/ha 200 l işçi məhlul	Şəkər çuğunduru	Birillik ikiləpəli alaqlara qarşı	Bitkinin 4 həqiqi yarpaq fazasında tətbiqi tövsiyə olunur.	60/1-3	7(3)

1722	Оvsyuqen Ekstra, EC ("Овсюген Экстра, КЭ")	"Şelkovo Agroxim" SC (AO «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Fenoxaprop-P-ethyl Antidote	140 35	g/L	005018	18.12.2024	18.12.2029	Rusiya Federasiyası	0,5 l/ha	Payızlıq taxıllar	Birillik alaqlar	Yazda taxılın boruya çıxma mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1723	Fenizan, SL ("Фенизан, ВР")	"Şelkovo Agroxim" SC (AO «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Dicamba acid Chlorsulfuron acid	360 22,2	g/L	005019	18.12.2024	18.12.2029	Rusiya Federasiyası	0,14-0,2 l/ha	Taxıl	Birillik ikiləpəli və bəzi çoxillik ikiləpəli alaqlar	Bitkinin kollanma mərhələsinin əvvəl (3-4 yarpaq) və sonu əkinlərə çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1724	Akardo, CSC ("Акардо, ККР")	"Şelkovo Agroxim" SC (AO «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Spirodiclofen	250	g/L	005020	18.12.2024	18.12.2029	Rusiya Federasiyası	0,06 l/ha 1000 l suya	Meyvə tor gənəsi		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1725	Zontran, CSC ("Зонтран, ККР")	"Şelkovo Agroxim" SC (AO «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Metribuzin	250	g/L	005021	18.12.2024	18.12.2029	Rusiya Federasiyası	1) 1,0 l/ha 2) 1,7 l/ha	1) Kartof 2) Pomidor	Birillik ikiləpəli və taxıl fəsiləsi alaqları	Cücərtilər əmələ gələnə qədər inkişafda olan alaqlara çilənməli qlil əkinindən	-/1	7(3)
1726	Lornet, SL ("Лорнет, ВР")	"Şelkovo Agroxim" SC (AO «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Clopyralid	300	g/L	005022	18.12.2024	18.12.2029	Rusiya Federasiyası	1) 0,2-0,4 l/ha 2) 0,2-0,5 l/ha	1) Payızlıq taxıllar 2) Qarğıdalı	Birillik taxıl fəsiləsi alaqları	1) Yazda taxılın boruya çıxma mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur. 2) Madəni bitkinin 3-5 yarpaq mərhələsində çiləmə üsulu	-/1	7(3)
1727	Miltron, SC ("Милтрон, КС")	"Şelkovo Agroxim" SC (AO «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Metamitron	700	g/L	005023	18.12.2024	18.12.2029	Rusiya Federasiyası	2 l/ha 300 l suya	Şəkər çuğunduru	Birillik ikiləpəli alaq otları	Bitkilərin cücərmə fazasından sonra çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	60/2	7(3)
1728	Tvingo, SC ("Твинго, КС")	"Şelkovo Agroxim" SC (AO «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Diflubenzuron İmidacloprid	180 45	g/L	005024	18.12.2024	18.12.2029	Rusiya Federasiyası	1 l/ha 1000 l suya	Alma bitkisi	Alma meyvəyeyəni, Alma yaşıl mənənəsi	Vegetasiya müddətində 15% zərərvericimüşahidə olunduqda	15/1-2	7(3)
1729	Tebu 60, ME ("Тебу 60, МЭ")	"Şelkovo Agroxim" SC (AO «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	60	g/L	005025	18.12.2024	18.12.2029	Rusiya Federasiyası	0,4-0,5 l/t	Taxıl	Bərk və toz sürmə	Toxumların darmanlanması işçi məhlul sərfi-1 tona 10 litr.		7(3)
1730	Triada , CSC ("Триада, ККР")	"Şelkovo Agroxim" SC (AO «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Propiconazole Tebuconazole Fenpropimorph	140 140 72	g/L	005026	18.12.2024	18.12.2029	Rusiya Federasiyası	0,6 l/ha 1000 l suya	Alma və armud bitkiləri	Meyvə çürüməsi (kif) xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15/1-2	7(3)
1731	Token 50 WP	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metallic copper	50	%	005029	20.12.2024	20.12.2029	Azərbaycan Respublikası	550 q/100 l suya	Alma	Damğıl	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	18/2	7(3)
1732	Token 20 WP	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metallic copper	20	%	005030	20.12.2024	20.12.2029	Azərbaycan Respublikası	800 q/100 l suya	Alma	Damğıl	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15/1-2	7(3)
1733	Sparkle 80 WP	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiram	80	%	005031	20.12.2024	20.12.2029	Azərbaycan Respublikası	300 q/100 l suya	Noxud	Antraknoz	Səpidənqabaq toxumun darmanlanması üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1734	Stargate SC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Akarisid	Etoxazole	110	g/L	005032	20.12.2024	20.12.2029	Azərbaycan Respublikası	40 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Tor gənəsi	Meyvələrin əmələ gəlmə dövründə tətbiq tövsiyə olunur.	3/1-2	7(3)
1735	Rockstar 240 SC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Akarisid	Spirodiclofen	240	g/L	005033	20.12.2024	20.12.2029	Azərbaycan Respublikası	30 ml/100 l suya	Gilas	Gənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	21/2	7(3)
1736	Melodyne 48 SL	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Bitki inkişaf tənzimləyicisi	Etephon	480	g/L	005034	20.12.2024	20.12.2029	Azərbaycan Respublikası	0.3 ml/100 l suya	Pomidor		Texniki yetişkənlikdən əvvəl çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1737	Contra 5 WP	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	50	%	005035	20.12.2024	20.12.2029	Azərbaycan Respublikası	400 g/1000 l suya	Alma	Damğıl	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	30/2	7(3)
1738	Overlex 50 EC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Akarisid	Hexythiazox	50	g/L	005036	20.12.2024	20.12.2029	Azərbaycan Respublikası	50-60 ml/100 l suya	Alma	Qırmızı alma gənəciyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1739	Mazal-21.2 % EC	"Vapco Veterinary and Agricultural Products Manufacturing Co.Ltd."	İordaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	İmazalil	21.2	%	005042	24.12.2024	24.12.2029	İordaniya Krallığı	0.5 kq/ha	1) Alma 2) Armud	1) Unlu şeh 2) Yarpaq ləkələri	1) 100 zoğda xəstəliyin törədiciləri ilə 15%-lik sirayətlənmə aşkar edildikdə tətbiq tövsiyə olunur. 2) Yarmarkada 1%-lik sirayətlənmə aşkar edildikdə	7/2-4 10/2-3	7(3)
1740	Lepha	"Hektaş Ticaret T.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Flonicamid Pyriproxyfen	100 60	g/L	005043	24.12.2024	24.12.2029	Türkiyə Respublikası	0.70 l/ha	Pambıq	Ağgənadı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/1-2	7(3)
1741	Axoess	"Hektaş Ticaret T.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Prochloraz	450	g/L	005044	24.12.2024	24.12.2029	Türkiyə Respublikası	1000 ml/ha	Buğda	Unlu şeh, Sarı pas	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	56/1-2	7(3)
1742	Copside	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper oxychloride equivalent to metallic copper	50	%	005046	24.12.2024	24.12.2029	Çin Xalq Respublikası	300 q/100 l	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində və qışlama dövründə çiləmə üsulu	15/4	10 (3)
1743	Mexamite	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd.",	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Akarisid	Hexythiazox	50	g/L	005047	24.12.2024	24.12.2029	Çin Xalq Respublikası	50 ml/100 l yoxud 500 ml/ha	Üzüm	İkinöqtəli qırmızı hörümçək	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	7/2	10 (3)
1744	Bastnate	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd.",	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glufosinate-ammonium	200	g/L	005048	24.12.2024	24.12.2029	Çin Xalq Respublikası	7.5 l/ha	Alma	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	40/2	7(3)
1745	Arias	"Agri Sciences Tarım ve İlaç Ür.San ve Tic.Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	İmazamox	40	g/L	005050	24.12.2024	24.12.2029	Türkiyə Respublikası	1.25 l/ha	Soya	Birillik və çoxillik ənliyarpaqlı və daryarpaqlı alaqlar	Alaq otlarının ilkin fazalarında tətbiq tövsiyə olunur.	18/1-2	7(3)
1746	Velomax	"Agri Sciences Tarım ve İlaç Ür.San ve Tic.Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Mesotrione Nicosulfuron	75 30	g/L	005051	24.12.2024	24.12.2029	Türkiyə Respublikası	2 l/ha	Qarğıdalı	Birillik və çoxillik ənliyarpaqlı alaqlar	Alaq otlarının ilkin fazalarında tətbiq tövsiyə olunur.	35/1-2	7(3)
1747	Savegard 30 L	"Feras Kimya Zirai İlaç Tarım ve Hay.Nak.San.İç ve Dış Tic.Ltd.Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Hymexazol	360	g/L	005056	26.12.2024	26.12.2029	Türkiyə Respublikası	150 ml/100 l suya	Pomidor	Kök çürüməsi	Vegetasiya müddətində torpaq üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14/1-2	7(3)
1748	FRS Rampar FS 060	"Feras Kimya Zirai İlaç Tarım ve Hay.Nak.San.İç ve Dış Tic.Ltd.Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	60	g/L	005057	26.12.2024	26.12.2029	Türkiyə Respublikası	0.50 l/1 ton toxuma	Buğda	Bərk sürmə	Səpindən əvvəl darmanlanmanın aparılması tövsiyə edilir.	25/1-2	7(3)
1749	D-Methalin 330 EC	"Feras Kimya Zirai İlaç Tarım ve Hay.Nak.San.İç ve Dış Tic.Ltd.Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	330	g/L	005058	26.12.2024	26.12.2029	Türkiyə Respublikası	5 l/ha	Pomidor	Ağ amarant, Dirrik parpəranı, Unluca, Yabani xardal	Çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1750	FRS Henna	"Feras Kimya Zirai İlaç Tarım ve Hay.Nak.San.İç ve Dış Tic.Ltd.Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Ametoctradin Dimethomorph	300 225	g/L	005059	26.12.2024	26.12.2029	Türkiyə Respublikası	80 ml/100 l suya	Pomidor	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1751	Tro-Fer 5 EC	"Feras Kimya Zirai İlaç Tarım ve Hay.Nak.San.İç ve Dış Tic.Ltd.Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda-cyhalothrin	50	g/L	005060	26.12.2024	26.12.2029	Türkiyə Respublikası	500 ml/ha	Pomidor	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1752	ACS Pasha 25 EC	"Sector Tarım Kimya Gıda Paz. San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	g/L	005066	27.12.2024	27.12.2029	Türkiyə Respublikası	300 ml/ha	Pomidor	Tütün ağgənadısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1753	ACS Acetam 20 SP	"Sector Tarım Kimya Gıda Paz. San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	005067	27.12.2024	27.12.2029	Türkiyə Respublikası	300 q/100 l suya	Pomidor	Tütün ağgənadısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1754	İmidor, WSC (Имидор, ВРК)	"Şelkovo Agroxim" SC (AO «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	200	g/L	005070	21.01.2025	21.01.2030	Rusiya Federasiyası	1) 0.1+200 l suya/ha 2) 0,25+200 l suya/ha 3) 0.07+200 l suya/ha	1) Kartof 2) Pambıq 3) Buğda	1) Kolorada kartof böcəyi 2) Pambıq sovkası 3) Ziyankar bağacıq, Taxıl böcəkləri, Zolica böcəyi, Mənanalar, Çəyirtkəkimilər	1) Zərərverici müşahidə edildikdə tətbiq tövsiyə olunur. 2) Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur. 3) Ziyanvericilərin inkişafından asılı olaraq tətbiq tövsiyə olunur.	-/1	28(3)
1755	ECO$_2$Fume	"Cytec İndustries İnc"	Kanada Dövləti	Pestisid	Fumiqant	PH_3 CO2	2 98	%	005081	21.01.2025	21.01.2030	Kanada Dövləti	1000 ppm-də 4.8 kq/kub metrə	Pomidor	Pomidor minalayıcı güvəsi	Saxlanma kamerasında pomidor minalayıcı güvəsi müşahidə edildikdə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1756	Cowboy 240 EC	"Hektaş Ticaret T.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clodinafop-propargyl Cloquintocet-mexyl (safener)	240 60	g/L	005082	21.01.2025	21.01.2030	Türkiyə Respublikası	0,2 l/ha	Buğda	Birillik birləpəli və ikiləpəli alaqlar	Buğda bitkisinin kollanma boruyaçıxma mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1757	Hekta Süper	"Hektaş Ticaret T.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	60	g/L	005083	21.01.2025	21.01.2030	Türkiyə Respublikası	0,60 l/1 ton toxuma	Buğda	Bərk sürmə xəstəliyi	Səpindən əvvəl toxum materialının darmanlanması nəzərdə tutulur.	-/1	7(3)
1758	Fumazin M-45	"Hektaş Ticaret T.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	005084	21.01.2025	21.01.2030	Türkiyə Respublikası	2,0 kq/ha	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	30/3	7(3)
1759	Hektaş Bakır	"Hektaş Ticaret T.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper oxychloride equivalent to 50% metallic copper	50	%	005085	21.01.2025	21.01.2030	Türkiyə Respublikası	350 q/100 l suya	Pomidor (istixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində 1-ci çiləmə çiçəkləmədən əvvəl, 2-ci çiləmə isə meyvələrin formalaşmasından sonra tətbiq olunur.	15/2	7(3)
1760	Resital Duo	"Hektaş Ticaret T.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4-D 2-Ethylhexyl Ester (EHE) Florasulam	452,42 6,25	g/L	005086	21.01.2025	21.01.2030	Türkiyə Respublikası	0,7 l/ha	Buğda	Birillik və çoxillik ikiləpəli alaqlar	Madəni bitkinin kollanma boruyaçıxma mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1761	Venti	"Hektaş Ticaret T.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiacloprid	240	g/L	005087	21.01.2025	21.01.2030	Türkiyə Respublikası	0,4-0,5	Alma	Meyvəyeyən, Mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	7/2	7(3)
1762	Theory	"Hektaş Ticaret T.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil Fludioxonil	150 100	g/L	005088	21.01.2025	21.01.2030	Türkiyə Respublikası	1,25-1,5	Üzüm	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14/3	7(3)
1763	Monett	"Hektaş Ticaret T.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Mesotrione Nicosulfuron	37,5 15	g/L	005089	21.01.2025	21.01.2030	Türkiyə Respublikası	2,0-3,0 l/ha	Qarğıdalı	Birillik taxıl fəsiləsi və ikiləpəli alaqlar	Madəni bitkinin 3-6 yarpaq və alaq otunun ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1764	Herbimat 330 EC	"Ferbis Tarim Tic. Ve San. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	330	g/L	005090	21.01.2025	21.01.2030	Türkiyə Respublikası	5,0 l/ha	Qarğıdalı	Birillik taxıl fəsiləsi və ikiləpəli alaqlar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1765	Metalaxyl 35% WS	"Kr Lifesciences Pvt. Ltd"	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metalaxyl	35	%	005093	21.01.2025	21.01.2030	Hindistan Respublikası	100 kq toxuma/600 qr	Günəbaxan	Mildiu	Sapindən əvvəl toxumun darmanlanması üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	25/1-2	7(3)
1766	Pyrimil 500 EC	"DVA Agro GmbH."	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pirimiphos methyl	500	g/L	005103	23.01.2025	23.01.2030	Çin Xalq Respublikası	5 l/ha 1000 l işçi məhlula	Xiyar	Minalayıcı güvə	Yarpaqların 5-6 ədəd və meyvələrin formalaşması fazasında tətbiqi tövsiyə olunur.	15/1-2	7(3)
1767	Bayoud 10 EC	"DVA Agro GmbH."	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	g/L	005104	23.01.2025	23.01.2030	Çin Xalq Respublikası	0,5 l/ha 800-1000 l işçi məhlula	Xiyar	Unlu şeh	Bitkinin 5-6 meyvələrin formalaşması fazalarında yarpaqları çiləmə üsulu ilə tətbiq olunur.	-/2	7(3)
1768	Metazeb WP	"DVA Agro GmbH."	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb Metalaxyl	640 80	g/kg	005105	23.01.2025	23.01.2030	Çin Xalq Respublikası	2,5 kq/ha	Meyvə	Damğıl, Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1769	Kresolid	"DVA Agro GmbH."	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Boscalid Kresoxim methyl	200 100	g/L	005106	23.01.2025	23.01.2030	Çin Xalq Respublikası	0,3 l/ha 800-1000 l işçi məhlula	Xiyar	Unlu şeh	Yarpaqların 5-6 ədəd və meyvələrin formalaşması fazasında tətbiqi tövsiyə olunur.	15/2	7(3)
1770	Peros	"DVA Agro GmbH."	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyrimethanil	400	g/L	005107	23.01.2025	23.01.2030	Çin Xalq Respublikası	1,2 l/ha	Meyvə	Damğıl, monilioz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/2	7(3)

1771	Azox 50 WDG	"DVA Agro GmbH."	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin	500	g/kg	005108	23.01.2025	23.01.2030	Çin Xalq Respublikası	0,5 l/ha	Meyvə	Dəmgil, unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25/2	7(3)
1772	Vertamectin Forte WG	"DVA Agro GmbH."	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Abamectin	50	g/kg	005109	23.01.2025	23.01.2030	Çin Xalq Respublikası	0,25 kq/ha	Pomidor (istixana)	Gənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	3/2	7(3)
1773	Dezimin 2.5 EC	"DVA Agro GmbH."	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	g/L	005110	23.01.2025	23.01.2030	Çin Xalq Respublikası	0,3 l/ha 100 l işçi məhlul	Xiyar	Bostan məmənəsi	Yarpaqların 5-6 ədəd və meyvələrin formalaşması fazasında tətbiqi tövsiyə olunur.	15/2	7(3)
1774	Devalan 20 SP	"DVA Agro GmbH."	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	200	g/kg	005111	23.01.2025	23.01.2030	Çin Xalq Respublikası	0,3 kq/ha 1000 l işçi məhlula	Xiyar	Bostan məmənəsi	Yarpaqların 5-6 ədəd və meyvələrin formalaşması fazasında tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1775	Difend EC	"DVA Agro GmbH."	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	250	g/L	005112	23.01.2025	23.01.2030	Çin Xalq Respublikası	0,5 l/ha	Pomidor (istixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	3/2	7(3)
1776	Fostal 80 WP	"DVA Agro GmbH."	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl aluminium	800	g/kg	005113	23.01.2025	23.01.2030	Çin Xalq Respublikası	2,0 kq/ha 1000 l işçi məhlula	Xiyar	Yalançı unlu şeh	Yarpaqların 5-6 ədəd və meyvələrin formalaşması fazasında tətbiqi tövsiyə olunur.	10/2	7(3)
1777	Armor 350 SC	"DVA Agro GmbH."	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid Lambda-cyhalothrin	200 150	g/L	005114	23.01.2025	23.01.2030	Çin Xalq Respublikası	0,25 l/ha	Pomidor (istixana)	Gənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	3/2	7(3)
1778	Kocide 2000	"Cosaco LLC."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Fungisid	Copper Hydroxide equvalent to 35% metallic copper	53.8	%	005115	24.01.2025	24.01.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	1) 1.75-2.5, 2) 2.0-2.5, 3) 4.6-6.0, 4 və 5) 1.75-2.5 kq/ha	1) Üzüm 2) Alma 3) Şaftalı 4) Kartof 5) Pomidor	1) Mildu 2) Dəmgil 3) Yarpaq qıvrılması, Bakterial yanıqlıq, Bakterial ləkəlik, Fitoftora 4) Fitoftora 5) Erkən yarpaq yanıqlığı, Bakterial ləkəlik	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10-10/3 10-15/3 10-15/3 7-10/2 5-10/2	7(3)
1779	Zuum 10 SC	"Ertar Kimya Tar. Ürün. ve Alt. İmal. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Etoxazole	110	g/L	005116	28.01.2025	28.01.2030	Türkiyə Respublikası	0.30 l/ha	Pambıq	Hörümçək gənəsi	Orta hesabla 1 yarpaqda 4-5 ədəd zərərverici olduqda tətbiqi tövsiyə olunur.	21/1-2	7(3)
1780	Shizuku	"Pilarquim (Shangai) Co.Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spirotetramat Abamectin	124 31	g/L	005117	28.01.2025	28.01.2030	Çin Xalq Respublikası	60 ml/100 l su	Armud	Armud yarpaq biticiyi , Armud ballıcası	Yarpaq başına 1-2 ədəd sürfə və nimfalar aşkar olunduqda yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	12-15/2	7(3)
1781	Biovertimec	Anhui Hongfeng Fine Chemical Co.,Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Bitki boy tənzimləyici	Ethephon	480	g/L	005118	30.01.2025	30.01.2030	Çin Xalq Respublikası	50 ml/ha	Pambıq əkinləri		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/3	7(3)
1782	Poltiglia Manica 20 WG	"Manica S.p.A."	İtaliya Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper metal	20	%	005119	30.01.2025	30.01.2030	İtaliya Respublikası	5,0 kq/ha	Xiyar (istixana)	Yalançı unlu şeh xəstəliyi	Meyvələrin formalaşması və xəstəliyin intensiv inkişafa başlaması mərhələsində dərmanlanmanın aparılması tövsiyə olunur.	22-25/2	7(3)
1783	Caniplan 20 SP	"Cansa Kimya San.ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	005120	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	0,025-0,04	Kartof	Kalorado kartof böcəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	14/1-2	7(3)
1784	Kotoox 10 SC	"Koruma Klor Alkali San ve Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Etoxazole	110	g/L	005121	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	25 ml/100 l suya	Alma	Avropa qırmızı hörümçəyi	Alma bitkisində yarpaq səthində 8-10 ədəd zərərvericinin sürfələri müşahidə olunduqda tətbiqi tövsiyə olunur.	15/2	7(3)
1785	Oxyfene 2 E	"Koruma Klor Alkali San ve Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Oxyfluorfen	240	g/L	005122	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	2,5 l/ha 400 l suya	Armud bağı	Alaq otları	Vegetasiyanın əvvəlində alaq otlarına qarşı tətbiq edilir.	15/1-2	7(3)
1786	Copentan SC	"Koruma Klor Alkali San ve Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metallic copper equivalent to copper sulphate	65.82	g/L	005123	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	125 ml/100 l suya	Armud	Dəmgil	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	7-10/2	7(3)
1787	Mancozeb 75% WP	"Kr Lifesciences Pvt.Ltd"	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	75	%	005142	25.02.2025	25.02.2030	Hindistan Respublikası	1500 q/750 l suya	Kartof	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	20/2	7(3)
1788	Mancozeb 64% + Metalaxyl 8% WP	"Kr Lifesciences Pvt.Ltd"	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb Metalaxyl	64 8	%	005143	25.02.2025	25.02.2030	Hindistan Respublikası	1800 q/1000 l suya	Kartof	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	20/2	7(3)
1789	Skystar	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin Cyproconazole	200 80	g/L	005145	25.02.2025	25.02.2030	Çin Xalq Respublikası	500 ml/ha	Çəltik	Yarpaq ləkə xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	56/1-2	7(3)
1790	Gavan Plus	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Mesotrione Nicosulfuron	75 30	g/L	005146	25.02.2025	25.02.2030	Çin Xalq Respublikası	2000 ml/ha	Qarğıdalı	Birillik və çoxillik ikiləpəli alaq otlarına qarşı tətbiq edilir.	Qarğıdalının təkrar əkinlərində bitkinin inkişafının 7-8 yarpaq əmələgəlmə mərhələsində alaqlara qarşı çilənməlidir.	60/1-2	7(3)
1791	Radar	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Bitki inkişaf tənzimləyici	Sodium naphthalene acetate Sodium p-nitrophenolate Sodium o-nitrophenolate Sodium 5-nitroguaiacolate	25 3 2 1	g/L	005147	25.02.2025	25.02.2030	Türkiyə Respublikası	100 ml/100 lt suya	Üzüm		Vegetasiya müddətində yarpaqlar üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15-20/5	7(3)
1792	Korazim	"Agri Sciences Tarım ve İlaç Ür.San.ve Tic.Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clopyralid	100	g/L	005154	25.02.2025	25.02.2030	Türkiyə Respublikası	1 l/ha	Buğda	Birillik və çoxillik enliyarpaqlı alaqlar	Alaq otlarının ilkin fazalarında tətbiqi tövsiyə olunur.	14/1-2	7(3)
1793	Sphinx	"Agri Sciences Tarım ve İlaç Ür.San.ve Tic.Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Tribenuron-methyl	75	%	005155	25.02.2025	25.02.2030	Türkiyə Respublikası	10 q/ha	Buğda	Birillik və çoxillik enliyarpaqlı alaqlar	Alaq otlarının ilkin fazalarında tətbiqi tövsiyə olunur.	14/1-2	7(3)
1794	Splash	"Agri Sciences Tarım ve İlaç Ür.San.ve Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole Propiconazole	150 150	g/L	005156	25.02.2025	25.02.2030	Türkiyə Respublikası	450 ml/ha	Buğda	Xəstəliklər (Unlu şeh, sarı pas)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/1-2	10(5)
1795	Qelifas, EC (Гелифас, КЭ)	"Şans Enterprayz" MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	İndoxacarb	150	g/L	005157	03.03.2025	03.03.2030	Rusiya Federasiyası	0,3 l/ha	Üzüm	Salxım yarpaqbükəni (gilaqurdu)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	12/2	7(3)
1796	Nicoking	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd.",	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Nicosulfuron	40	g/L	005161	06.03.2025	06.03.2030	Çin Xalq Respublikası	1250 ml/ha	Qarğıdalı	Birillik və çoxillik ikiləpəli alaq otlarına qarşı tətbiq edilir.	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	60/1-2	7(3)
1797	Teamspray	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd.",	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4-D 2-Ethylhexyl ester Florasulam	452.42 6.25	g/L	005162	06.03.2025	06.03.2030	Çin Xalq Respublikası	700 ml/ha	Qarğıdalı	Birillik və çoxillik ikiləpəli alaq otlarına qarşı	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	60/1-2	7(3)
1798	Valesure	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd.",	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Flazasulfuron	25	%	005163	06.03.2025	06.03.2030	Çin Xalq Respublikası	200 q/ha	Üzüm	Birillik ikiləpəli və birləpəli alaq otları	Nisbi sükunət dövründə gövdəciklər açılana qədər tətbiqi tövsiyə olunur	40-60/3	7(3)
1799	Bimark	"Nanjing Essence Fine-Chemical Co., Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Metribuzin	350	g/L	005180	06.03.2025	06.03.2030	Çin Xalq Respublikası	1696,5 ml/ha	Yaylaq kartof əkinləri	Birillik enliyarpaq alaq otları	Alaq otunun vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	45/1-2	7(3)
1800	Pajero	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İndoxacarb Abamectin	75 18	g/L	005184	10.03.2025	10.03.2030	Türkiyə Respublikası	0,7 l/ha	Alma	Alma meyvəyeyəni	Meyvələrdə 2%-li sirəyətlənmə aşkar olunduqda və yaxud 1 feromon tələdə 5-7 ədəd kəpənək olduqda tətbiqi tövsiyə olunur.	20/3-4	7(3)
1801	Smilodon	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Paraffin Oil (Cas Nr8042-47-5)	800	g/L	005185	10.03.2025	10.03.2030	Türkiyə Respublikası	1) 1,5 l, 1,0 l, 0,8 l 2) 3,0 l, 0,8 l, 0,5 l	1) Armud 2) Şaftalı	1) Armud ballıcası 2) Tut yastıcası	1) Çiçəklənmədən öncə çəhrayı konus mərhələsində tətbiqi tövsiyə olunur. 2) Sürfələrin təkrar göründüyü zaman tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2-3	7(3)
1802	Sunalpha 20 EC	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Esfenvalerate	200	g/L	005186	10.03.2025	10.03.2030	Türkiyə Respublikası	7,5 ml/100 l su yaxud 75 ml/ha	Üzüm	Salxım yarpaqbükəni (gilaqurdu)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/2	7(3)
1803	Banderilla 70 WP	"Doğal Kim. Mad. ve Zirai İlaç. San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Metribuzin	70	%	005218	18.03.2025	18.03.2030	Türkiyə Respublikası	0.75-1.0 kq/ha	Pomidor	Birillik ikiləpəli və taxıl fəsiləsi alaqları	Şitil əkilməsindən əvvəl torpağa çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1804	Dekagard 25 EC	"Doğal Kim. Mad. ve Zirai İlaç. San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	g/L	005219	18.03.2025	18.03.2030	Türkiyə Respublikası	1) 0.05-0.15 l/ha; 2) 0.3 l/ha	1) Alma; 2) Kartof	1) Meyvəyeyən; 2) Kolorado kartof böcəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	30/2	7(3)
1805	Jaguar 10 SG	"Evergreen Agrochemical Co. LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	10	%	005220	18.03.2025	18.03.2030	Çin Xalq Respublikası	20 q/100 l suya	Pomidor (istixana)	Məmənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	7/2	7(3)
1806	Fenoxycarb 25 WP	"Modern Insecticides Limited."	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Fenoxycarb	250	g/kg	005221	18.03.2025	18.03.2030	Hindistan Respublikası	0.6 kq/ha	Üzüm	Salxım yarpaqbükəni	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1807	Kingsor 5 EC	"Koruma Klor Alkali San ve Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Hexythiazox	50	g/L	005222	19.03.2025	19.03.2030	Türkiyə Respublikası	1.2 l/ha	Pambıq	Gənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2	7(3)
1808	Velum Prime SC 400	"Bayer AG."	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Nematisid	Fluopyram	400	g/L	005223	19.03.2025	19.03.2030	Almaniya Federativ Respublikası	0,6 l/ha	Pomidor (örtülü sahə)	Kök, gövdə, fir nematodları	Şitillər əkilənə qədər torpağa çilənək və sonrakı işləmə 30-40 gündən sonra tətbiqi tövsiyə olunur.	30-40/2	7(3)
1809	Confidor SC 350	"Bayer AG."	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	350	g/L	005224	19.03.2025	19.03.2030	Almaniya Federativ Respublikası	0,2-0,35 l/ha	Meyvə	Məmənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/1-2	7(3)
1810	Piler Vin	"Pileryum Tarım ve Gida San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper salts equivalent to metallic copper + Mancozeb	21 + 20	%	005251	03.04.2025	03.04.2030	Türkiyə Respublikası	3.0 kq/1000 l suya	Alma	Dəmgil, unlu şeh	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2	7(3)
1811	Piler Maç	"Pileryum Tarım ve Gida San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lufenuron	50	g/L	005253	03.04.2025	03.04.2030	Türkiyə Respublikası	200-300 ml/1000 l suya	Alma	Alma meyvəyeyəni, yarpaqbükənlər	Vegetasiya müddətində yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	28/2	7(3)
1812	Conarc 50 WG	"Pileryum Tarım ve Gida San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Kresoxim-methyl	50	%	005254	03.04.2025	03.04.2030	Türkiyə Respublikası	250 q/1000 l suya	Alma	Dəmgil, unlu şeh	Çiçək tumurcuqlarının şişkinləşdiyi, çiçək ləçəklərinin 75-80% tökildüyü mərhələdə yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	435/2	7(3)
1813	Demozole	"Pileryum Tarım ve Gida San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl-Al	80	%	005255	03.04.2025	03.04.2030	Türkiyə Respublikası	1) 500 q/1 l suya (pasta halında) 2) 500 q/ 100 l suya	Alma	1) Bakterial yanıq 2) Kök çürüklüyü	1) Vegetasiya müddətində gövdədə olan bakterial yanıq ocaqlarına sürtmək üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. 2) Vegetasiya müddətində kök ətrafı torpağa tətbiqi tövsiyə olunur.	30/2	7(3)
1814	Gromstor	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Toh. İma. İth. İhr. San. Tic. A. Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Tribenuron methyl	75	g/kg	005257	07.04.2025	07.04.2030	Türkiyə Respublikası	12 q/ha	Buğda	Birillik ikiləpəli alaqlar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/1-2	7(3)
1815	Navigator	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Toh. İma. İth. İhr. San. Tic. A. Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spirotetramat	100	g/L	005258	07.04.2025	07.04.2030	Türkiyə Respublikası	1.0 l/ha 1000 l suya	Armud	Armud ballıcası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/2	7(3)

1816	King's Leafdown	"Shenzhen King Quenson Industry Co.Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Defoliant	Thidiazuron + Diuron	360 + 180	g/L	005259	08.04.2025	08.04.2030	Çin Xalq Respublikası	180 ml/ha	Pambıq		Pambıq akıntılarında bitkilərdə qozaların 25-30% açılması müşahidə edildiyi vaxtda çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25/1-2	10(4)
1817	Shamel 25 EC	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Triadimenol	250	g/L	005260	11.04.2025	11.04.2030	Türkiyə Respublikası	30-40 qr/100 l suya	Şaftalı	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	12/2	7(3)
1818	Top-Copp 5 E	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper salts of fatty and rosin acids equivalent to Metallic copper	51.4	g/L	005261	11.04.2025	11.04.2030	Türkiyə Respublikası	2.5-5.0 kq/ha	Meyvə ağacları	Klastesporioz	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	12/2	7(3)
1819	Propacur'n	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Propamocarb-HCl	722	g/L	005262	11.04.2025	11.04.2030	Türkiyə Respublikası	3.5 l/ha	Alma	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	12/1-2	7(3)
1820	Saffiaoud SC	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Buprofezin	400	g/L	005263	11.04.2025	11.04.2030	Türkiyə Respublikası	750 ml/ha	Armud	Kalifornıya yastıcası	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	12/2	7(3)
1821	Admiral EC	"Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.	Fransa Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pyriproxyfen	100	g/L	005265	15.04.2025	15.04.2030	İspaniya Krallığı	1) 0.2-0.3 l/ha 2) 0.5 l/ha 3) 0.5-0.8 l/ha 4) 25-50 ml/100 l su	1) Pomidor 2) Pambıq 3) Meyvə ağacları 4) Sitrus bitkiləri	1) Tripslər 2) Pambıq sovkası 3) Yastıcalar 4) Sitrus ağcanadısı	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	1) 3, 2), 3) və 4) 21/1-2	7(3)
1822	Zoom SC	"Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.	Fransa Respublikası	Pestisid	Akarisid	Etoxazole	110	g/L	005266	15.04.2025	15.04.2030	Fransa Respublikası	1) 0.25-0.45 l/ha 2) 0.3-0.6 l/ha 3) 0.2-0.3 l/ha 4) 0.25-0.3 l/ha	1) Pomidor 2) Alma, armud, çəyirdəkli meyvələr 3) Üzüm 4) Pambıq	Gənələr	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	1) 14 2) 20 3) 28 4) 35	7(3)
1823	Terdok 080 EC	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Toh. İmа. İth. İhr. San. Tic. A. Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clodinafop-propargyl + Cloquintocet-mexyl (safener)	80 + 20	g/L	005270	16.04.2025	16.04.2030	Türkiyə Respublikası	3.2 l/ha	Buğda	Birillik ikilləpəli alaqlar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/1-2	7(3)
1824	Pulsufer	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Toh. İmа. İth. İhr. San. Tic. A. Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Bitki boy tənzimləyicisi	Gibberellins GA4/GA7 + 6-Benzyladenine	18.5 + 18.8	g/L	005271	16.04.2025	16.04.2030	Türkiyə Respublikası	700 ml/ha	Alma	Pas xəstəliyi	Bitkinin tam çiçəklənmə zamanı və çiçək tac yarpaqlarının tam tökildüyü zaman istifadə edilir.	10/2	7(3)
1825	Kalson	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Toh. İmа. İth. İhr. San. Tic. A. Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Nicosulfuron	40	g/L	005272	16.04.2025	16.04.2030	Türkiyə Respublikası	1.27 l/ha	Qarğıdalı	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/1-2	7(3)
1826	Fullrow	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Toh. İmа. İth. İhr. San. Tic. A. Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Fluazifop-P-butyl	150	g/L	005273	16.04.2025	16.04.2030	Türkiyə Respublikası	1.2 l/ha	Soğan	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/1-2	7(3)
1827	Egelex 20 SL	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Toh. İmа. İth. İhr. San. Tic. A. Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Bitki boy tənzimləyicisi	Gibberellic acid (GA3)	20	g/L	005274	16.04.2025	16.04.2030	Türkiyə Respublikası	1.0 l/ha 1000 l suya	Armud		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10/2	3(3)
1828	Triumph	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Ethofumesate + Phenmedipham + Desmedipham	112 + 91 + 71	g/L	005275	17.04.2025	17.04.2030	Çin Xalq Respublikası	750 ml/ha	Şəkər çuğunduru	Alaq otların (sirkən, yabanı xardal)	Alaq otlarının vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1829	Concord 80 WG	"DVA Agro GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	800	g/kg	005276	17.04.2025	17.04.2030	Çin Xalq Respublikası	1-1.5 kq	1) Alma 2) Şaftalı	1) Damgil 2) Yarpaq qıvrılması	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10-12/2-3	7(3)
1830	Captan 50% WP	"KR Lifesciences Pvt.Ltd"	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	005278	18.04.2025	18.04.2030	Hindistan Respublikası	1250 q/1000 l suya	Kartof	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1831	Acetamiprid 20% SP	"KR Lifesciences Pvt.Ltd"	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	005279	18.04.2025	18.04.2030	Hindistan Respublikası	15 q/600 l suya	Kələm	Mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/2	7(3)
1832	Trelon 65 EC	"Doğal Kim. Mad. ve Zirai İlaç. San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Malathion	650	g/L	005280	21.04.2025	21.04.2030	Türkiyə Respublikası	1.8 l/ha 300-400 l suya	Pomidor (istixana)	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1833	Festan	"Doğal Kim. Mad. ve Zirai İlaç. San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil + Fludioxonil	37.5 + 25	%	005281	21.04.2025	21.04.2030	Türkiyə Respublikası	70 q/100 l suya	Pomidor (istixana)	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1834	Flomice	"Doğal Kim. Mad. ve Zirai İlaç. San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Metaflumizone	240	g/L	005282	21.04.2025	21.04.2030	Türkiyə Respublikası	1.1 l/ha 350-400 l suya	Pomidor (istixana)	Pomidor güvəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1835	Puerto SC 100	"Doğal Kim. Mad. ve Zirai İlaç. San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spirotetramat	100	g/L	005283	21.04.2025	21.04.2030	Türkiyə Respublikası	55 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	İstixana ağcanadısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	1/1-2	7(3)
1836	Magna (Manva)	"UPL Limited" (OOO "ЮПЭЛ")	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid (fumiqant)	Magnesium phosphide	660	g/kg	005285	22.04.2025	22.04.2030	Hindistan Respublikası	9 q/ton	Ərzaqlıq taxıl toxumu	Zərərli orqanizmlər (gənələrdən başqa)	Anbarlarda xüsusi zondlardan istifadə etməklə tabletlərin taxıl sahələrinə yerləşdirilməsi tövsiyə olunur.	90/1-2	10(4)
1837	Aldeid	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin + Difenoconazole	200 + 125	g/L	005286	22.04.2025	22.04.2030	Türkiyə Respublikası	80 ml/100 l su, 800 ml/ha	Üzüm	Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10-15/3	7(3)
1838	Benta-Z 480	"Shenzhen King Wing Chemical Industry Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Bentazone	480	g/L	005288	23.04.2025	23.04.2030	Çin Xalq Respublikası	3 l/ha	Soğan	Enliyarpaq alaq otları	Enliyarpaqlı alaq otlağlarının qarşı vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20-22/1-2	7(3)
1839	Ester	"Shenzhen King Wing Chemical Industry Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4-D-ethylexyl + Fibrasulam	453 + 6	g/L	005290	01.05.2025	01.05.2030	Çin Xalq Respublikası	700 ml/ha	Payızlıq buğda	Enliyarpaq alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/1-2	7(3)
1840	Sondalim	"Shenzhen King Wing Chemical Industry Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clethodim	240	g/L	005291	01.05.2025	01.05.2030	Çin Xalq Respublikası	500 ml/ha	Soğan	Birillik və çoxillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20-22/1-2	7(3)
1841	Clo-Fen 103.5	"Shenzhen King Wing Chemical Industry Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Fenoxaprop-P-ethyl (contain 34.5 g/L Clbquintocet-mexyl (Safener))	69	g/L	005292	01.05.2025	01.05.2030	Çin Xalq Respublikası	1050 ml/ha	Payızlıq buğda	Birillik və çoxillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25/1-2	7(3)
1842	Clo-pin 70	"Shenzhen King Wing Chemical Industry Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pinoxaden (contain 20 g/L Cloquintocet-mexyl as a safener)	50	g/L	005293	01.05.2025	01.05.2030	Çin Xalq Respublikası	1500 ml/ha	Payızlıq buğda	Birillik və çoxillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	50/1-2	7(3)
1843	Imida Seed 600 FS	"Shenzhen King Wing Chemical Industry Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	600	g/L	005294	01.05.2025	01.05.2030	Çin Xalq Respublikası	100 kq toxuma-35 ml	Kartof toxumu	Məftil qurdu, danadişi, kolorado böcəyi	Səpindən əvvəl kartof toxumlarının dərmanlanması tövsiyə olunur.	25/1-2	7(3)
1844	Topcup	"Shenzhen King Wing Chemical Industry Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clodinafop-Propargyl (contain 60 g/L Cloquintocet-mexyl as a safener)	240	g/L	005295	01.05.2025	01.05.2030	Çin Xalq Respublikası	300 ml/ha	Payızlıq buğda	Birillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	50/1-2	7(3)
1845	K-Super 75	"Shenzhen King Wing Chemical Industry Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Tribenuron-methyl	75	%	005296	01.05.2025	01.05.2030	Çin Xalq Respublikası	30 q/ha	Payızlıq buğda	Enliyarpaq alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	50/1-2	7(3)
1846	Oscar	"Shenzhen King Wing Chemical Industry Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Boscalid + Kresoxim-methyl	200 + 100	g/L	005297	01.05.2025	01.05.2030	Çin Xalq Respublikası	900 ml/ha	Pomidor (istixana)	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1847	S-400	"Shenzhen King Wing Chemical Industry Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Dimethoate	40	%	005298	01.05.2025	01.05.2030	Çin Xalq Respublikası	750 ml/ha	Xiyar (istixana)	Tor gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1848	King`s Marvel	"Shenzen King Quenson İndustry Co., Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4-D-Ethylhexyl + Florasulam	453 + 6	g/L	005299	02.05.2025	02.05.2030	Çin Xalq Respublikası	600 ml/ha	Buğda	Birillik yabanı xardal (enliyarpaqlı)	Buğdanın kollanma mərhələsində, alaq otlarının 2-5 yarpaq mərhələsində tətbiqi tövsiyə olunur.	30/1-2	10(3)
1849	King`s Star 750	"Shenzen King Quenson İndustry Co., Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Tribenuron-methyl	75	%	005300	02.05.2025	02.05.2030	Çin Xalq Respublikası	30 q/ha	Buğda	Birillik yabanı xardal (enliyarpaqlı)	Buğdanın kollanma mərhələsində, alaq otlarının 2-6 yarpaq mərhələsində tətbiqi tövsiyə olunur.	30/1-2	7(14)
1850	Derim Extra	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Bitki inkişaf tənzimləyicisi	Ethephon	720	g/L	005302	06.05.2025	06.05.2030	Türkiyə Respublikası	2.0 l/ha	Pomidor (istixana)		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	18-20/2	3(3)
1851	Canhiper	"CANSA Kimya Sanayii ve Ticaret Ltd. Şti"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Pyridaben	20	%	005304	20.05.2025	20.05.2030	Türkiyə Respublikası	100 qr/100 l suya	Pomidor (istixana)	Tütün ağcanadısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1852	Disket 5 SG	"CANSA Kimya Sanayii ve Ticaret Ltd. Şti"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin benzoate	5	%	005305	20.05.2025	20.05.2030	Türkiyə Respublikası	30 qr/100 l suya	Pomidor (istixana)	İstixana ağcanadısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	18-20/2	7(3)
1853	Aliante 800 WG	"Campo Alboran S.L"	İspaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Fosetyl aluminium	80	g/kg	005306	20.05.2025	20.05.2030	Çin Xalq Respublikası	250 q/100 l suya	Pomidor (istixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1854	Ayudante 25 EC	"Campo Alboran S.L"	İspaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	g/L	005307	20.05.2025	20.05.2030	Çin Xalq Respublikası	0.2 l/ha	Pomidor (istixana)	İstixana ağcanadısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1855	Barimar 500 WG	"Campo Alboran S.L"	İspaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Pirimicarb	500	g/kg	005308	20.05.2025	20.05.2030	Çin Xalq Respublikası	0.75 kq/ha	Şaftalı (istixana)	Şaftalı mənənəsi	Aqrotex markalı yerüstü aqreqatla, zərərvericinin inkişafının iqtisadi ziyanlı hədd səviyyəsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	18-20/1-2	7(3)
1856	Caronado 200 SC	"Campo Alboran S.L"	İspaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Chlorantraniliplore	200	g/L	005309	20.05.2025	20.05.2030	Çin Xalq Respublikası	0.175 l/ha	Şaftalı (istixana)	Şaftalı meyvəyeyni	Aqrotex markalı yerüstü aqreqatla, zərərvericinin inkişafının iqtisadi ziyanlı hədd səviyyəsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20-22/2	7(3)
1857	Fuzarex 150 EC	"Campo Alboran S.L"	İspaniya Krallığı	Pestisid	Herbisid	Fluazifop-p-butyl	150	g/L	005310	20.05.2025	20.05.2030	Çin Xalq Respublikası	1 l/ha	Soğan	Alaq otları	Alaq otlarının vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20-22/1-2	7(3)
1858	Gastyl 400 SC	"Campo Alboran S.L"	İspaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Dodine	400	g/L	005311	20.05.2025	20.05.2030	Çin Xalq Respublikası	2.25 l/ha	Şaftalı	Yarpaqlarda pas xəstəliyi	Aqrotex markalı yerüstü aqreqatla çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20-22/2	7(3)
1859	Pandora 200 WP	"Campo Alboran S.L"	İspaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Bordeaux mixture	200	g/kg	005312	20.05.2025	20.05.2030	Çin Xalq Respublikası	100 l suya 1 kq 1%-li	Pomidor (istixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	18-20/2	7(3)
1860	Teos 700 WP	"Campo Alboran S.L"	İspaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Thiophanate methyl	700	g/kg	005313	20.05.2025	20.05.2030	Çin Xalq Respublikası	1 kq/ha	Xiyar (istixana)	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	18-20/2	7(3)
1861	Venera 76% WG	"Campo Alboran S.L"	İspaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Ziram	760	g/kg	005314	20.05.2025	20.05.2030	Çin Xalq Respublikası	2.5 kq/ha	Şaftalı	Yarpaq qıvrılması	Aqrotex markalı yerüstü aqreqatla, vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	18-20/2	7(3)
1862	İmidastar 350 SC	"Better Crop Agro Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	350	g/L	005315	20.05.2025	20.05.2030	Çin Xalq Respublikası	20 ml/100 l suya	Pomidor	Yarpaq biti	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1863	Star Malathion 65 EC	"Better Crop Agro Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Malathion	65	%	005316	20.05.2025	20.05.2030	Çin Xalq Respublikası	2000 ml/ha suya	Pomidor	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1864	Precare	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Propyzamide	50	%	005320	21.05.2025	21.05.2030	Çin Xalq Respublikası	300 q/da	Şəkər çuğunduru	Alaq otları	Alaq otlarının vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1865	Codoctor Plus	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fludioxonil + Metalaxyl-m	25 + 10	g/L	005321	21.05.2025	21.05.2030	Çin Xalq Respublikası	500 ml/da	Pomidor (istixana)	Fuzarium	Vegetasiya müddətində damla-suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	1/1-2	7(3)
1866	Sumi-Alpha 5 EC	"Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. ("SCAE")"	Fransa Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Esfenvalerate	50	g/L	005322	21.05.2025	21.05.2030	Macarıstan Respublikası	1) 0.2-0.3 l/ha 2) 0.6-1 l/ha 3) 0.4-0.6 l/ha	1) Pambıq 2) Alma 3) Üzüm	1) Pambıq sovkası 2) Meyvəyeyən, yarpaqbükən Yarpaqbükən 3)	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	20/1-2	10 (4)
1867	Netgrowy	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Toh. İmа. İth. İhr. San. Tic. A. Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spinosad	240	g/L	005323	21.05.2025	21.05.2030	Türkiyə Respublikası	400 mL/ha	Çiyələk	Çiyələk tripsi	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	10/2	7(3)
1868	Tederin 4.7 OD	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	İmidacloprid + Mineral oil	4 + 704	g/L	005324	21.05.2025	21.05.2030	Azərbaycan Respublikası	250 ml/100 l suya	Alma	Yastıcalar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1869	Legend 80 WP	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Sulphur	80	%	005325	21.05.2025	21.05.2030	Azərbaycan Respublikası	420 q/100 l suya	Xiyar (istixana)	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	12/2	7(3)

1870	Ventus 240 SC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Spiromesifen	240	g/L	005343	21.05.2025	21.05.2030	Azərbaycan Respublikası	50 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Tor gənəsi	Meyvələrin əmələ gəlmə dövründə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/1-2	7(3)
1871	Cosmo 70 WP	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiophanate-methyl	70	%	005344	21.05.2025	21.05.2030	Azərbaycan Respublikası	600 q/1000 l suya	1) Alma 2) Əhlik	1) Damğıl 2) Monilyа	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25/2	7(3)
1872	Onyx 100 EC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pyriproxyfen	100	g/L	005345	21.05.2025	21.05.2030	Azərbaycan Respublikası	50 q/100 l suya	Pomidor (istixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2	7(3)
1873	Neo 50 EC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lufenuron	50	g/L	005346	21.05.2025	21.05.2030	Azərbaycan Respublikası	450 ml/ha	Xiyar (istixana)	Mənənə	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	21/2	7(3)
1874	Rotana WS	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	70	%	005347	21.05.2025	21.05.2030	Azərbaycan Respublikası	0.3 kq/ton	Kartof	Kolorado kartof böcəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25/1-2	7(3)
1875	Fiveplus WG	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyraclostrobin + Metiram	5 + 55	%	005348	21.05.2025	21.05.2030	Azərbaycan Respublikası	220 q/100 l suya	Pomidor (istixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1876	Ombre 240 EC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clodinafop propargyl	240	g/L	005349	21.05.2025	21.05.2030	Azərbaycan Respublikası	0.2 l/ha	Buğda	Birillik birləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	60/1-2	7(3)
1877	Deeprox 2 DS	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	2	%	005350	21.05.2025	21.05.2030	Azərbaycan Respublikası	1.5 kq/ton	Buğda	Sürmə	Səpindan qabaq darmanlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.		7(3)
1878	Galaxy 35 FS	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metalaxyl-M + Fludioxonil	10 + 25	g/L	005351	21.05.2025	21.05.2030	Azərbaycan Respublikası	15.0 l/ha	Pomidor	Kök çürüməsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/1-2	7(3)
1879	Piconet 50 EW	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Triadimenol	50	g/L	005352	21.05.2025	21.05.2030	Azərbaycan Respublikası	0.5 l/ha	Pomidor (istixana)	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2	7(3)
1880	Techno 50 WG	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Kresoxim-methyl	50	%	005353	21.05.2025	21.05.2030	Azərbaycan Respublikası	1) 20 q/100 l suya 25 q/100 l suya 2)	1) Alma 2) Üzüm	1) Damğıl 2) Mildu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	1) 35/3 2) 10/3	7(3)
1881	Penthos 300 SC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyrimethanil	300	g/L	005354	21.05.2025	21.05.2030	Azərbaycan Respublikası	0.8 l/ha	Pomidor (istixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2	7(3)
1882	Saturn 200 EC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Nematisid-insektisid	Ethoprophos	200	g/L	005355	21.05.2025	21.05.2030	Azərbaycan Respublikası	50 l/ha	Pomidor	Kök fır nematodu	Şitil əkilməzdən əvvəl torpağın darmanlanması tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1883	Phonix 50 SC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dodine	500	g/L	005356	21.05.2025	21.05.2030	Azərbaycan Respublikası	150 q/100 l suya	1) Gilas 2) Şaftalı	1) Monilyа 2) Yarpaq qıvrılması	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25/2	7(3)
1884	Remark WP	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dimethomorph + Mancozeb	9 + 60	%	005357	21.05.2025	21.05.2030	Azərbaycan Respublikası	1) 200 q/100 l suya 2) 200-250 q/100 l suya	1) Üzüm 2) Xiyar, pomidor	1) Mildu 2) Unlu şeh, fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	1) 25/2 2) 10/3	7(3)
1885	Alyet 80 WP	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl-Al	80	%	005358	21.05.2025	21.05.2030	Azərbaycan Respublikası	260 q/100 l suya	Pomidor (istixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/2	7(3)
1886	Harmony 400 SC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Buprofezin	400	g/L	005359	21.05.2025	21.05.2030	Azərbaycan Respublikası	100-125 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Ağqanadlı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/1-2	7(3)
1887	Duelis WG	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Famoxadone + Cymoxanil	22.5 + 30	%	005360	21.05.2025	21.05.2030	Azərbaycan Respublikası	50 q/100 l suya	Xiyar (istixana)	Yalançı unlu şeh	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2	7(3)
1888	Lambdacyhalothrin 5% EC	"KR Lifesciences Pvt.Ltd"	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda cyhalothrin	5	%	005367	22.05.2025	22.05.2030	Hindistan Respublikası	300 ml/600 l suya	Pomidor	Pambıq soxası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1889	Copper Oxychloride 50% WDG	"KR Lifesciences Pvt.Ltd"	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper oxychloride	50	%	005368	22.05.2025	22.05.2030	Hindistan Respublikası	240 q/100 l suya	Xiyar (istixana)	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1890	Glyphosate 48% SL	"KR Lifesciences Pvt.Ltd"	Hindistan Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate	48	%	005369	22.05.2025	22.05.2030	Hindistan Respublikası	3 l/500 l suya	Əlkin olmayan sahə	Alaq otları	Alaq otlarının vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1891	Dorex 25 WP	"Doğal Kim. Mad. ve Zirai İlaç. San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Triflumuron	70	%	005374	22.05.2025	22.05.2030	Türkiyə Respublikası	32 q/100 l suya	Pomidor (istixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1892	Eton	"Doğal Kim. Mad. ve Zirai İlaç. San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Etofenprox	50	g/L	005375	22.05.2025	22.05.2030	Türkiyə Respublikası	0.55 l/ha 350-400 l suya	Pomidor (istixana)	Tor gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1893	Astacor Gold 35 WG	"Modern İnsecticides Ltd."	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Chlorantraniliprole	35	%	005376	22.05.2025	22.05.2030	Hindistan Respublikası	12 q/100 l suya	Pomidor (istixana)	Pomidor güvəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1894	Alphagold 100 EC	"Modern İnsecticides Ltd."	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alphacypermethrin	100	g/L	005377	22.05.2025	22.05.2030	Hindistan Respublikası	0.6 l/ha 300-400 l suya	Pomidor (istixana)	Pambıq soxası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1895	Astamprid 20 SP	"Modern İnsecticides Ltd."	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	005378	22.05.2025	22.05.2030	Hindistan Respublikası	0.35 kq/ha 350-400 l suya	Pomidor (istixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1896	Avatar 25 WP	"Modern İnsecticides Ltd."	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Diflubenzuron	25	%	005379	22.05.2025	22.05.2030	Hindistan Respublikası	0.35 kq/ha 350-400 l suya	Pomidor (istixana)	Pomidor güvəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1897	Premocarb 150 SC	"Modern İnsecticides Ltd."	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İndoxacarb	150	g/L	005380	22.05.2025	22.05.2030	Hindistan Respublikası	0.45 l/ha 400 l suya	Pomidor (istixana)	Pambıq soxası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1898	Tayrang	"Doğal Kim. Mad. ve Zirai İlaç. San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4-D EHE + Florasulam	452.42 + 6.25	g/L	005381	22.05.2025	22.05.2030	Türkiyə Respublikası	0.4-0.6 l/ha	Buğda	Birillik və ikillik ikiləpəli alaqlar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1899	Servant 150 SC	"Doğal Kim. Mad. ve Zirai İlaç. San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İndoxacarb	150	g/L	005382	22.05.2025	22.05.2030	Türkiyə Respublikası	0.35 l/ha	Pomidor	Pambıq yarpaq qurdu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/3	10 (4)
1900	Farmayod QR (Фармайод ГР)	"Agro Eko" MMC (ООО "Агро Эко")	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Kristal yod (I)	100	g/L	005384	22.05.2025	22.05.2030	Rusiya Federasiyası	100 ml 100 l suya	Pomidor (istixana)	Boz çürümə xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/2	7(3)
1901	Fitoplazmin, VRK (Фитоплазмин, ВРК)	"Agro Eko" MMC (ООО "Агро Эко")	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Macrolide tylosin complex	20	%	005385	22.05.2025	22.05.2030	Rusiya Federasiyası	12 l/ha	Xiyar (istixana)	Kök çürüməsi xəstəliyi	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1902	Zirkon, M (Циркон, Р)	"AQKT«NEST M»" (АНО «НЭСТ М»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Bitki boy tənzimləyici	Hydroxycinnamic acids	0.1	g/L	005386	22.05.2025	22.05.2030	Rusiya Federasiyası	10 ml/ha	Pomidor		Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	18/2	2(1)
1903	Epin-Ekstra, M (Эпин-Экстра, Р)	"AQKT«NEST M»" (АНО «НЭСТ М»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Bitki boy tənzimləyici	24-Epibrassinolide	0.025	g/L	005390	22.05.2025	22.05.2030	Rusiya Federasiyası	220 ml/ha	Alma		Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	30/2	2(1)
1904	Kingfu	"Shenzhen King Quenson İndustry Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda-cyhalothrin	100	g/L	005393	03.06.2025	03.06.2030	Çin Xalq Respublikası	0.35 l/ha	Qarğıdalı	Sovkalar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/1-2	7(3)
1905	Evergate Pro	"Koruma Klor Alkali San ve Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cymoxanil + Famoxadone	30 + 22.5	%	005394	11.06.2025	11.06.2030	Türkiyə Respublikası	400 q/ha yaxud 40 q/100 l su	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	28/3	7(3)
1906	Kampos	"Cansa Kimya San.ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl-Al	80	%	005396	18.06.2025	18.06.2030	Türkiyə Respublikası	200 q/100 l suya	Xiyar	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1907	Cuproxat SC	"Nufarm GmbH & Co., KG."	Avstriya Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metallic Copper(As Tribasic Copper Sulfate 345 g/L)	190	g/L	005397	18.06.2025	18.06.2030	Avstriya Respublikası	350 ml/100 l su	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/2	10 (3)
1908	Biodux, L	"Organik Park" MMC (ООО "Органик Парк")	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Bitki inkişaf tənzimləyici	Arachidonic acid	0.3	g/L	005399	18.06.2025	18.06.2030	Rusiya Federasiyası	50 ml/ha	Üzüm		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/1-2	7(3)
1909	Sinfod, powder	"Modern İnsecticides Limited"	Hindistan Respublikası	Pestisid	Rodentisid	Zinc Phosphide	80	%	005400	18.06.2025	18.06.2030	Hindistan Respublikası	25 q bitki yağı, 950 qbuğda danına - 25 q	Payızlıq buğda	Çöl siçanları	Buğda akinlərində kollama fazasında işlək yuvalara əldəqızı yemlərin əlcək və digər fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə etməklə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/1-2	7(3)
1910	Ripcotrin 40% EC	"Ariashimi"	İran İslam Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	40	%	005403	20.06.2025	20.06.2030	İran İslam Respublikası	250 ml/ha	Üzüm	Salxım yarpaqbükəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25/2	7(3)
1911	Dimethoate Aria 40% EC	"Ariashimi"	İran İslam Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	40	%	005404	20.06.2025	20.06.2030	İran İslam Respublikası	1.2 l/ha	Şəkər çuğunduru	Çuğundur biraciyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/2	7(3)
1912	Aspilon 20% SP	"Ariashimi"	İran İslam Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	005405	20.06.2025	20.06.2030	İran İslam Respublikası	32 q/100 l suya	Pomidor	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/1-2	7(3)
1913	BiMetoks	"Shanghai E-tong Chemical Co., LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid/Fungisid	Difenoconazole + Fludioxonil + Thiamethoxam	2.5 + 2.5 + 26.25	%	005410	24.06.2025	24.06.2030	Çin Xalq Respublikası	0.47 kq/100 kq toxum	Payızlıq buğda	Sürmə (bark, toz) və digər toxumla keçən xəstəliklər; Taxıl böcəyi, məftil qurdu və s.	Səpinqabağı və ya əvvəlcədən toxumların darmanlanması üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	60/1-2	7(3)
1914	Biberetta	"Shanghai E-tong Chemical Co., LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alpha-cypermethrin + Bifenthrin + Thiamethoxam	30 + 60 + 40	g/L	005411	24.06.2025	24.06.2030	Çin Xalq Respublikası	0.3 l/ha	Buğda	Ziyankar bağacıq, zəlcə böcəyi, taxıl böcəkləri, mənənə, trips	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	30/1-2	7(3)
1915	King'S Topic 240 EC	Shenzhen King Quenson İndustry Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Clodinafop-Propargyl+ Cloquintocet-Mexyl	240+60	g/L	005412	02.07.2025	02.07.2030	Çin Xalq Respublikası	200 ml/ha	Buğda	Birillik və çoxillik ikiləpəli alaq otlarına qarşı	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	65 gün/1-2 dəfə	7(3) gün
1916	King'S Sonata	Shenzhen King Quenson İndustry Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Pendimethalin	330	g/L	005413	02.07.2025	02.07.2030	Çin Xalq Respublikası	2250 ml/ha	Qarğıdalı	Birillik və çoxillik ikiləpəli alaq otlarına qarşı	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	75 gün/1-2 dəfə	7(3) gün
1917	King'S Blessing	Shenzhen King Quenson İndustry Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Clethodim	24	%	005414	08.07.2025	08.07.2030	Çin Xalq Respublikası	200 ml/ha	Pomidor	Birillik və çoxillik ikiləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	1 dəfə	7(3) gün
1918	Kingprid 20 SP	Shenzhen King Quenson İndustry Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Acetamiprid	200	g/L	005415	08.07.2025	08.07.2030	Çin Xalq Respublikası	270 q/ha	Pomidor	Mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20 gün / 2 dəfə	7(3) gün
1919	King'S Archer	Shenzhen King Quenson İndustry Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Chlorantraniliprole	200	g/L	005416	08.07.2025	08.07.2030	Çin Xalq Respublikası	200 ml/ha	Pomidor	Pambıq soxası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20 gün / 2 dəfə	7(3) gün
1920	Kingaben	Shenzhen King Quenson İndustry Co.Ltd	Türkiyə	Pestisidlər	İnsektisid	Emamectin Benzoate	5.7	%	005417	08.07.2025	08.07.2030	Çin Xalq Respublikası	225 ml/ha	Pomidor	Pambıq soxası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20 gün / 2 dəfə	7(3) gün
1921	King'S T-Rex	Shenzhen King Quenson İndustry Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Chlorantraniliprole+, Emamectin Benzoate	9+3	%	005418	08.07.2025	08.07.2030	Çin Xalq Respublikası	240 ml/ha	Pomidor	Pambıq soxası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20 gün / 2 dəfə	7(3) gün
1922	Efdal Kapiyo	Tarkim Bitki Koruma Sanayi Ve Ticaret A Ş	Türkiyə	Pestisidlər	İnsektisid	Abamectin+ Indoxacarb	18+75	g/L	005425	08.07.2025	08.07.2030	Türkiyə	45 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Pomidor güvəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14-16 gün / 1-2 dəfə	7(3) gün
1923	Vendena	Cheminova Deutschland Gmbh & Co. Kg	Almaniya	Pestisidlər	Fungisid	Azoxystrobin.+ Fluazinam	150+375	g/L	005428	14.07.2025	14.07.2030	Almaniya	50 ml/100 l suya	Pomidor (qapalı torpaqda)	Alternariya	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20 gün / 2 dəfə	7(3) gün
1924	Imicro	Wenzhou Hancheng İnternational Trading Co. Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Lambda-Cyhalothrin+, İmidacloprid-	5+10	%	005429	18.07.2025	18.07.2030	Çin Xalq Respublikası	300 ml/ha	Kələm (istixana)	Kələm mənənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	18-20 gün / 1-2 dəfə	7(3) gün
1925	Spirobupcro	Wenzhou Hancheng İnternational Trading Co. Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Buprofezin+Spirotetramat	22+11	%	005430	18.07.2025	18.07.2030	Çin Xalq Respublikası	500 ml/ha	Şaftalı (istixana)	Şaftalı mənənəsi	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	18-20 gün / 1-2 dəfə	7(3) gün
1926	Clotiacro	Wenzhou Hancheng İnternational Trading Co. Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Clothianidin	20	%	005431	18.07.2025	18.07.2030	Çin Xalq Respublikası	300 ml/ha	Bibər (istixana)	Trips	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	22 gün /2 dəfə	7(3) gün
1927	Supermixcro	Wenzhou Hancheng İnternational Trading Co. Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Chlorantraniliprole+ Emamectin Benzoate	9+3	%	005432	18.07.2025	18.07.2030	Çin Xalq Respublikası	500 ml/ha	Pomidor (istixana)	Pomidor güvəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	18-20 gün / 1-2 dəfə	7(3) gün
1928	Supercro	Wenzhou Hancheng İnternational Trading Co. Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Chlorantraniliprole+Deltamethrin.	10+2	%	005433	18.07.2025	18.07.2030	Çin Xalq Respublikası	400 ml/ha	Kələm	Kələm ağ kəpənəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	18-20 gün / 1-2 dəfə	7(3) gün
1929	Lambdacro	Wenzhou Hancheng İnternational Trading Co. Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Lambda-Cyhalothrin+Thiamethoxam	10+10	%	005434	18.07.2025	18.07.2030	Çin Xalq Respublikası	300 ml/ha	Kələm	Kələm soxası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	18-20 gün / 1-2 dəfə	7(3) gün
1930	Metcro	Wenzhou Hancheng İnternational Trading Co. Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Cypermethrin	25	%	005435	18.07.2025	18.07.2030	Çin Xalq Respublikası	300 ml/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20-22 gün / 1-2 dəfə	20-22 gün / 1-2 dəfə	7(3) gün
1931	Asetacro	Wenzhou Hancheng İnternational Trading Co. Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	005436	18.07.2025	18.07.2030	Çin Xalq Respublikası	500 q/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	16-18 gün / 2 dəfə	16-18 gün / 2 dəfə	7(3) gün
1932	Thiamecro	Wenzhou Hancheng İnternational Trading Co. Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Thiamethoxam	35	%	005437	18.07.2025	18.07.2030	Çin Xalq Respublikası	900 ml/ha	Şaftalı (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	18-20 gün / 2 dəfə	18-20 gün / 1-2 dəfə	7(3) gün
1933	Prifencro	Wenzhou Hancheng İnternational Trading Co. Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Pyriproxyfen	10	%	005438	18.07.2025	18.07.2030	Çin Xalq Respublikası	1 l/ha	Bibər	Trips	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	18 gün / 2 dəfə	7(3) gün
1934	Floracro	Wenzhou Hancheng İnternational Trading Co. Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Florasulam	10	%	005439	18.07.2025	18.07.2030	Çin Xalq Respublikası	50 ml/ha	Payızlıq buğda	Birillik enli yarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25 gün / 1-2 dəfə	7(3) gün

1935	Nicro	Wenzhou Hancheng International Trading Co. Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Nicosulfuron	40	g/L	005440	18.07.2025	18.07.2030	Çin Xalq Respublikası	1.3 l/ha	Qarğıdalı	Birillik və çoxillik dar yarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	35 gün / 1-2 dəfə	7(3) gün
1936	Metaxcro	Wenzhou Hancheng International Trading Co. Ltd	Türkiyə	Pestisidlər	Fungisid	Fludioxanil+ Metalaxyl-M	25+10	g/L	005441	18.07.2025	18.07.2030	Çin Xalq Respublikası	100 kq toxuma 200 ml	Günəbaxan	Mildiu	Səpindən əvvəl toxumun dərmanlanması tövsiyə olunur.	25 gün / 1-2 dəfə	7(3) gün
1937	Tebucro	Wenzhou Hancheng International Trading Co. Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Tebuconazole	430	g/L	005442	18.07.2025	18.07.2030	Çin Xalq Respublikası	800 ml/ha	Xiyar (istixana)	Antraknoz xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	18-20 gün / 2 dəfə	7(3) gün
1938	Cyprocro	Wenzhou Hancheng International Trading Co. Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Cyprodinil	50	%	005443	18.07.2025	18.07.2030	Çin Xalq Respublikası	500 q/ha	Xiyar (istixana)	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14 gün / 2 dəfə	7(3) gün
1939	Timetcro	Wenzhou Hancheng International Trading Co. Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Thiophonate Methyl	70	%	005444	18.07.2025	18.07.2030	Çin Xalq Respublikası	800 q/ha	Pomidor (istixana)	Alternarioz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14 gün / 2 dəfə	7(3) gün
1940	Ephoncro	Wenzhou Hancheng International Trading Co. Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Boy Tənzimləyici	Ethephon.	70	%	005445	18.07.2025	18.07.2030	Çin Xalq Respublikası	1.2 l/ha	Payızlıq buğda		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	25 gün / 1-2 dəfə	7(3) gün
1941	Etocro	Wenzhou Hancheng International Trading Co. Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Insektoakarisid	Etoxazole	30	%	005446	18.07.2025	18.07.2030	Çin Xalq Respublikası	350 ml/ha	Xiyar (istixana)	Tor gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20 gün / 2 dəfə	7(3) gün
1942	Montes	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə	Pestisidlər	Herbisid	Rimsulfuron	62.5	g/L	005453	19.08.2025	19.08.2030	Türkiyə	20÷100 ml/da	Pomidor	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	1 dəfə	7(3) gün
1943	Lufencro	Wenzhou Hancheng International Trading Co. Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Emamectin Benzoate+ Lufenuron	5+40	%	005466	22.08.2025	22.08.2030	Çin Xalq Respublikası	300 q/ha	Xiyar (istixana)	Mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20 gün/1-2 dəfə	7(3) gün
1944	Abamecro	Wenzhou Hancheng International Trading Co. Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Akarisid	Abamectin	5	%	005467	22.08.2025	22.08.2030	Çin Xalq Respublikası	500 ml/ha	Xiyar (istixana)	Tor gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20 gün/1-2 dəfə	7(3) gün
1945	Mesocro	Wenzhou Hancheng International Trading Co. Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Mesotrione	15	%	005468	22.08.2025	22.08.2030	Çin Xalq Respublikası	1.5 l/ha	Qarğıdalı	Bir və çoxillik dar və enli yarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	50 gün/1-2 dəfə	7(3) gün
1946	Floramixcro	Wenzhou Hancheng International Trading Co. Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	2,4 D Ethlhexyl+Florasulam	453+6	g/L	005469	22.08.2025	22.08.2030	Çin Xalq Respublikası	1 l/ha	Payızlıq buğda	Birillik enli yarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	25 gün/1-2 dəfə	7(3) gün
1947	Imazacro	Wenzhou Hancheng International Trading Co. Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Imazamox	4	%	005470	22.08.2025	22.08.2030	Çin Xalq Respublikası	1.5 l/ha	Yonca	Dar yarpaqlı və bazi enli yarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	25 gün/1-2 dəfə	7(3) gün
1948	Pendcro	Wenzhou Hancheng International Trading Co. Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Pendimethalin	33	%	005471	22.08.2025	22.08.2030	Çin Xalq Respublikası	3 l/ha	Çaltik	Bir və çoxillik alaq otları	Sapindan əvvəl torpaq üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	35 gün/1-2 dəfə	7(3) gün
1949	Protebcro	Wenzhou Hancheng International Trading Co. Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Prothioconazole+Tebuconazole	20+20	%	005472	22.08.2025	22.08.2030	Çin Xalq Respublikası	1 l/ha	arpa	helmintosporios	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20gün/1-2 dəfə	7(3) gün
1950	Propicro	Wenzhou Hancheng International Trading Co. Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Propiconazole	250	g/L	005473	22.08.2025	22.08.2030	Çin Xalq Respublikası	800 ml/ha	Xiyar (istixana)	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14 gün/2 dəfə	7(3) gün
1951	Alphabel	Panjat Industries Pvt. Ltd	Hindistan	Pestisidlər	İnsektisid	Alpha-Cypermethrin	10	%	005474	22.08.2025	22.08.2030	Hindistan	150 ml/ha	Payızlıq buğda	Yaşıl mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	18 gün/1-2 dəfə	7(3) gün
1952	Bimador	Trustchem Co Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Prothioconazole+Tebuconazole	250+150	g/L	005475	26.08.2025	26.08.2030	Çin Xalq Respublikası	0.5 l/ha	Pomidor (istixana)	Alternariya	Vegetasiya dövründə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
1953	Bikarate	Shanghai Mio Chemical Co Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Lambda - Cyhalothrin	50	g/L	005476	26.08.2025	26.08.2030	Çin Xalq Respublikası	300 ml/ha	Kələm	Kələmqurdu	Vegetasiya dövründə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
1954	Biltanol	Shanghai E-Tong Chemical Co.,Ltd.	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	8-Hydroxyquinoline Sulphate	500	g/L	005477	26.08.2025	26.08.2030	Çin Xalq Respublikası	200 ml/ha	Pomidor (istixana)	Fuzarium	Vegetasiya dövründə kökdən damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
1955	Bialtis	Nanjing Essence Fine Chemica Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Azoxystrobin.+ Propiconazole.	37+62.5	g/L	005478	26.08.2025	26.08.2030	Çin Xalq Respublikası	1100 ml/ha	buğda	Sarı pas	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/1-2	7(3)
1956	Bioscalid	Nanjing Bestgreen Chemical Co.,Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Boscalid.	50	%	005479	26.08.2025	26.08.2030	Çin Xalq Respublikası	750 q/ha	Pomidor (istixana)	Boz çürümə	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
1957	Biputsar	Trustchem Co Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Imazamox	40	g/L	005480	26.08.2025	26.08.2030	Çin Xalq Respublikası	810 ml/ha	Soya	Birillik alaq otları	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/1-2	7(3)
1958	Bicottenex	Shanghai Mio Chemical Co Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Fluometuron	500	g/L	005481	26.08.2025	26.08.2030	Çin Xalq Respublikası	5.6 l/ha	pambıq	Geniş yarpaqlı alaq otları	Sapindan əvvəl torpaq üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	25/1-2	7(3)
1959	Biosencor	Sahib Pesticides Pvt Ltd	Hindistan	Pestisidlər	Herbisid	Metribuzin	70	%	005482	26.08.2025	26.08.2030	Hindistan	0.3 kq/ha	Payızlıq buğda	Bir və ikiillik alaq otları	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/1-2	7(3)
1960	Bioridomil	Sahib Pesticides Pvt Ltd	Hindistan	Pestisidlər	Fungisid	Mancozeb+ Metalaxyl	64+8	%	005483	28.08.2025	28.08.2030	Hindistan	2.5 kq/ha	Kartof	Fitoftora	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
1961	Bicabrio	Nanjing Bestgreen Chemical Co.,Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Metiram+Pyraclostrobin	55+5	%	005484	28.08.2025	28.08.2030	Çin Xalq Respublikası	1500 q/ha	Kartof	Fitoftora	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
1962	Da Calipso 480 SC	Nanjing Essence Fine - Chemical Co., Ltd.	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Thiacloprid	480	g/L	005485	01.09.2025	01.09.2030	Çin Xalq Respublikası	150 ml/ha	pomidor	Ağ milçək	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	20/2	7(3)
1963	Da Chorus 750 WG	Nanjing Essence Fine - Chemical Co., Ltd.	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Cyprodinil	750	g/kg	005486	01.09.2025	01.09.2030	Çin Xalq Respublikası	450 q/ha	pomidor(istixana)	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	20/2	7(3)
1964	Da Kvadris 500 WDG	Nanjing Essence Fine - Chemical Co., Ltd.	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Azoxystrobin	500	g/kg	005487	01.09.2025	01.09.2030	Çin Xalq Respublikası	750 q/ha	pomidor(istixana)	Alternariya	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
1965	Da Malathion 650 EC	Nanjing Essence Fine - Chemical Co., Ltd.	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Malathion	650	g/L	005488	01.09.2025	01.09.2030	Çin Xalq Respublikası	1200 ml/ha	pomidor(istixana)	Mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	20/2	7(3)
1966	Da Ridomil Pro 720 WP	Nanjing Essence Fine - Chemical Co., Ltd.	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Mancozeb + Metalaxyl	640+ 80	g/kg	005489	01.09.2025	01.09.2030	Çin Xalq Respublikası	1800 q/ha	pomidor(istixana)	Alternariya	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
1967	Da Score 250 EC	Nanjing Essence Fine - Chemical Co., Ltd.	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Difenoconazole	250	g/L	005490	01.09.2025	01.09.2030	Çin Xalq Respublikası	600 ml/ha	xiyar(istixana)	Antraknoz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	20/2	7(3)
1968	Da Switch Pro 625 WG	Nanjing Essence Fine - Chemical Co., Ltd.	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Fludioxonil + Cyprodinil	250 + 375	g/kg	005491	01.09.2025	01.09.2030	Çin Xalq Respublikası	675 q/ha	pomidor(istixana)	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində darmanlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
1969	Da Tictang 459 SE	Nanjing Essence Fine - Chemical Co., Ltd.	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	2,4-D-ethylhexyl + Florasulam	453 + 6	g/L	005492	01.09.2025	01.09.2030	Çin Xalq Respublikası	600 ml/ha	Qarğıdalı	Enliyarpaq alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	0/1	7(3)
1970	Acs Saxon	Sector Tarım Kimya Gıda Paz. San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Nicosulfuron	40	g/L	005494	02.09.2025	02.09.2030	Türkiyə Respublikası	1.25 l/ha	Qarğıdalı	Birillik və çoxillik eliyarpaq alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	56/1-2	7(3)
1971	Driftçe 400	Koruma Klor Alkali San ve Tic. A. Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Phosphorous Acid (mono and di-potassium salts)	400	g/L	005495	04.09.2025	04.09.2030	Türkiyə Respublikası	400 ml/ha	pomidor(tarla)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	18-20/2	7(3)
1972	Sploraz 450 EC	Koruma Klor Alkali San ve Tic. A. Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Prochloraz	450	g/L	005496	04.09.2025	04.09.2030	Türkiyə Respublikası	1 l/ha	Buğda	Septarioz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	20/1-2	7(3)
1973	Calypso OD 240	Bayer AG	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Thiacloprid	240	g/L	005497	04.09.2025	04.09.2030	Almaniya Federativ Respublikası	0.5 l/ha	Alma	Alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	18-20/1-2	7(3)
1974	Acrobat Pro	Nanjing Bestgreen Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Mancozeb + Dimethomorph	60 + 9	%	005500	04.09.2025	04.09.2030	Çin Xalq Respublikası	2 kq/ha	pomidor(tarla)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	18-20/2	7(3)
1975	Bipendi	Trustchem Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Pendimethalin	330	g/L	005501	04.09.2025	04.09.2030	Çin Xalq Respublikası	2250 ml/ha	Kələm	Birillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	25/1-2	7(3)
1976	Blintt 500 WG	Campo Alboran S. L	İspaniya Krallığı	Pestisidlər	Fungisid	Trifloxystrobin	500	g/kg	005503	04.09.2025	04.09.2030	Çin Xalq Respublikası	0.25 kq/ha	Alma	Damğıl	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	16-18/2	7(3)
1977	Metacro	Wenzhou Hancheng International Trading Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Metalaxyl-M	350	g/L	005504	04.09.2025	04.09.2030	Çin Xalq Respublikası	100 kq toxuma 500 ml	pomidor(istixana)	Kök çürüməsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	25/1-2	7(3)
1978	Emabencro	Wenzhou Hancheng International Trading Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Emamectin benzoate	5.7	%	005505	04.09.2025	04.09.2030	Çin Xalq Respublikası	400 q/ha	Bibər	Trips	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	22/2	7(3)
1979	Glypcro	Wenzhou Hancheng International Trading Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Glyphosate	75.7	%	005506	04.09.2025	04.09.2030	Çin Xalq Respublikası	3 kq/ha	Dəmiryolu kənarlarında, üzərində və ətrafında	Birillik, çoxillik dar və genişyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	45/1-2	7(3)
1980	Penocro	Wenzhou Hancheng International Trading Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Penoxsulam	25	g/L	005507	04.09.2025	04.09.2030	Çin Xalq Respublikası	1.2 l/ha	Payızlıq buğda	Enliyarpaqlı və bazi daryarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	25/1-2	7(3)
1981	Monocro	Wenzhou Hancheng International Trading Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Monosultap	90	%	005508	04.09.2025	04.09.2030	Çin Xalq Respublikası	1 kq/ha	pomidor(istixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	18-20/2	7(3)
1982	Butacro	Wenzhou Hancheng International Trading Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Butachlor	60	%	005509	04.09.2025	04.09.2030	Çin Xalq Respublikası	2 l/ha	Çaltik	Birillik enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	50/2	7(3)
1983	Polyocro	Wenzhou Hancheng International Trading Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Polyoxin	10	%	005510	04.09.2025	04.09.2030	Çin Xalq Respublikası	1.5 kq/ha	Buğda	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	25/1-2	7(3)
1984	Difencro	Wenzhou Hancheng International Trading Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Difenoconazole	25	%	005511	04.09.2025	04.09.2030	Çin Xalq Respublikası	500 ml/ha	pomidor(tarla)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	18-20/2	7(3)
1985	Epigibcro	Wenzhou Hancheng International Trading Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Boy Tənzimləyici	24-Epibrassinolide + Gibberellic acid A4, A7	0.002 + 0.398	%	005512	04.09.2025	04.09.2030	Çin Xalq Respublikası	1.2 l/ha	pomidor(istixana)		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	18-20/2	7(3)
1986	Zernorost, EC (Зернорост, КЭ)	"Şans Enterprayz" MMC (ООО «Шанс Энтерпрайз»)	Rusiya Federasiyası	Pestisidlər	Boy Tənzimləyici	Trinexapac-ethyl	250	g/L	005514	08.09.2025	08.09.2030	Rusiya Federasiyası	0.3 l/ha	Buğda		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	21/1-2	7(3)
1987	Cidetrak Exym Meso	Trece, Inc.	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisidlər	Feromon tələ	(7E, 9Z)-7,9-Dodecadien-1-yl acetate + other ingredients	4.86 + 95.14	%	005521	10.09.2025	10.09.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	Hektara 100 ədəd	Üzüm	Üzüm salxım varqasöbükəni	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	16-18/2	7(3)
1988	Cidetrak Ta Meso	Trece, Inc.	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisidlər	Feromon tələ	(E,Z,Z)-3,8,11-tetradecatrien-1-yl acetate + (E,Z)-3,8-tetradecadien-1-yl acetate + other ingredients	2.7 + 0.3 + 97	%	005522	10.09.2025	10.09.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	Hektara 100 ədəd	pomidor(istixana)	pomidor güvəsi	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	13-15/3	7(3)
1989	Cidetrak Ofm-L Meso	Trece, Inc.	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisidlər	Feromon tələ	Z-8-Dodecen-1-yl Acetate + E-8-Dodecen-1-yl Acetate + Z-8-Dodecen-1-ol + other ingredients	4.52 + 0.41 + 0.07 + 95	%	005523	10.09.2025	10.09.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	Hektara 88 ədəd	Şaftalı bağları	Şərq meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	20-22/2	7(3)
1990	Cidetrak Cmda Combo Meso-A	Trece, Inc.	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisidlər	Feromon tələ	1.7% 8,10-Dodecadien-1-ol, (8E, 10E) + 1% 2,4-decadienoic acid, ethyl ester, (E, Z) + 97.3% other ingredients	1.7 + 1 + 97.3	%	005524	10.09.2025	10.09.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	Hektara 90 ədəd	Alma bağları	Alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	20-22/2	7(3)
1991	Askance 18 EC	Chemidor Tarım ve Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid-akarisid	Abamectin	18	g/L	005525	11.09.2025	11.09.2030	Türkiyə Respublikası	25 ml 100 l suya	Xiyar(istixana)	Tor gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	20/1-2	7(3)
1992	Cymorsi 300	Chemidor Tarım ve Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Pyrimethanil	300	g/L	005526	11.09.2025	11.09.2030	Türkiyə Respublikası	125 ml 100 l suya	Pomidor(istixana)	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
1993	Perlica 20 SP	Chemidor Tarım ve Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	005527	11.09.2025	11.09.2030	Türkiyə Respublikası	30 q 100 l suya	Pomidor(istixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
1994	Rasmy 20 WP	Chemidor Tarım ve Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Akarisid	Pyridaben	20	%	005528	11.09.2025	11.09.2030	Türkiyə Respublikası	75 q 100 l suya	Pomidor(istixana)	Qırmızı hörümçək gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	20/2	7(3)
1995	Waif 330 EC	Chemidor Tarım ve Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Pendimethalin	330	g/L	005529	11.09.2025	11.09.2030	Türkiyə Respublikası	5l/ha	Soğan	Birillik, çoxillik dar və genişyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	20-22/1-2	7(3)
1996	Forehand	Chemidor Tarım ve Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Mesotrione + Nicosulfuron	75 + 30	g/L	005530	11.09.2025	11.09.2030	Türkiyə Respublikası	2 l/ha	Qarğıdalı	Dar və genişyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	50/1-2	7(3)
1997	Trance 5 EC	Chemidor Tarım ve Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Lambda cyhalothrin	50	g/L	005531	11.09.2025	11.09.2030	Türkiyə Respublikası	0.4 l/ha	Kartof	Kolorado böcəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	18-20/1-2	7(3)
1998	Arqument Star, VR (Аргумент Стар, ВР)	Peters & Burg Kft	Macarıstan Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Potassium salt of glyphosate acid	540	g/L	005538	16.09.2025	16.09.2030	Macarıstan Respublikası	2.8 l/ha	Dəmiryolu kənarlarında, üzərində və ətrafında	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	45/1-2	7(3)
1999	Tioma, SC (Тиома, КС)	Peters & Burg Kft	Macarıstan Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Thiophanate-methyl	500	g/L	005539	16.09.2025	16.09.2030	Macarıstan Respublikası	1.5 l/ha	Arpa	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15-18/1-2	7(3)
2000	Fontes, SP (Фонтес, СП)	Peters & Burg Kft	Macarıstan Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Mancozeb	800	g/kg	005540	16.09.2025	16.09.2030	Macarıstan Respublikası	3 kq/ha	Alma	Damğıl xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	16-18/2	10(4)
2001	Prezident, SC (Президент, КС)	Peters & Burg Kft	Macarıstan Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	İmidacloprid + Lambda-cyhalothrin + Acetamiprid	140 + 100 + 160	g/L	005541	16.09.2025	16.09.2030	Macarıstan Respublikası	0.2 l/ha	Buğda	Mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15-18/1-2	7(3)
2002	Kuraj, SC (Кураж, КС)	Peters & Burg Kft	Macarıstan Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Chlorantraniliprole	200	g/L	005542	16.09.2025	16.09.2030	Macarıstan Respublikası	0.175 l/ha	Alma	Alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	18-20/2	7(3)
2003	Fatrin, EC (Фатрин, КЕ)	Peters & Burg Kft	Macarıstan Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Alpha-cypermethrin	100	g/L	005543	16.09.2025	16.09.2030	Macarıstan Respublikası	0.15 l/ha	Arpa	Mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15-18/1-2	7(3)
2004	Polka 400 EW	"Safa Tarım A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Prochloraz + Tebuconazole	267 + 133	g/L	005544	01.10.2025	01.10.2030	Türkiyə Respublikası	1.25-1.5 l/ha	Buğda	Unlu şeh, septoriya, qonur pas	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	56/1-2	7(3)
2005	Pontiac 45 EC	"Safa Tarım A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Pinoxaden + Cloquintocet-mexyl (safener)	45 + 20	g/L	005545	01.10.2025	01.10.2030	Türkiyə Respublikası	1 l/ha	Buğda	Birləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	60/1-2	7(3)
2006	Moon Experience SC 400	Bayer AG	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Fluopyram + Tebuconazole	200 + 200	g/L	005549	21.10.2025	21.10.2030	Almaniya Federativ Respublikası	0.3 l/ha	Alma	Damğıl xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	16-18/2	7(3)
2007	Vayego SC 200	Bayer AG	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Tetraniliprole	200	g/L	005550	21.10.2025	21.10.2030	Almaniya Federativ Respublikası	0.35 l/ha	Alma	Alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	18-20/2	7(3)

2008	Conviso One OD 80	Bayer AG	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Foramsulfuron + Thiencarbazone-methyl	50 + 30	g/L	005551	21.10.2025	21.10.2030	Almaniya Federativ Respublikası	1.5 l/ha	Şəkər çuğunduru	Birillik və çoxillik ikiləpəli və dənli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	35/1-2	7(3)
2009	Luna Max SE 275	Bayer AG	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Fluopyram + Spiroxamine	75 + 200	g/L	005552	21.10.2025	21.10.2030	Almaniya Federativ Respublikası	1 l/ha	Üzüm	Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	16-18/2	7(3)
2010	Maister Power OD 56	Bayer AG	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Foramsulfuron + Iodosulfuron – methyl–sodium + Thiencarbazone–methyl + Cyprosulfamide (antidote)	30 + 1 + 10 + 15	g/L	005553	21.10.2025	21.10.2030	Almaniya Federativ Respublikası	1.5 l/ha	Qarğıdalı	Birillik və çoxillik birləpəli və ikiləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	50/1-2	7(3)
2011	Toz külkürd (Сера Молотая)	Kaspiyqaz Pererabotka" MMC (ООО "Каспийгаз переработка")	Rusiya Federasiyası	Pestisidlər	Fungisid-akarisid	S	99.91	%	005554	21.10.2025	21.10.2030	Rusiya Federasiyası	30 q/10 m^2	Xiyar(istixana)	Unlu şeh xəstəliyi	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	14-16/2	7(3)
2012	Belegorsk 75 DF (WG)	"Koruma Klor Alkali San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Tribenuron-methyl	75	%	005555	21.10.2025	21.10.2030	Türkiyə Respublikası	10 q/ha	Buğda	Birillik və çoxillik ikiləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	56/1-2	7(3)
2013	Zeuzera Protect	"Mezhtrans Moldova" SRL	Moldova Respublikası	Pestisidlər	Feromon tələ	180 mg of active substances (94.9% (E,Z)-2,13-Octadecadien-1-yl acetate, 5% (E,Z)-3,13-Octadecadien-1-yl acetate, 0.1% antioxidant)			005558	21.10.2025	21.10.2030	Moldova Respublikası	300 ədəd/ha	Armud	Babir güvəsi	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	20-22/2	2(3)
2014	Orana Protect	"Mezhtrans Moldova" SRL	Moldova Respublikası	Pestisidlər	Feromon tələ	100 mg of active substances (79.9% (Z)-9-Tetradecen-1-yl acetate, 20% (Z)-11-Tetradecen-1-yl acetate, 0.1% antioxidant)			005559	21.10.2025	21.10.2030	Moldova Respublikası	300 ədəd/ha	Alma bağları	Meyvəgüvəsi	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	20-22/2	2(3)
2015	Grapholita Protect	"Mezhtrans Moldova" SRL	Moldova Respublikası	Pestisidlər	Feromon tələ	180 mg of active substances (89.9% (Z)-8-dodecen-1-yl acetate, 5% (E)-8-dodecen-1-yl acetate, 5% (Z)-8-dodecen-1-ol, 0.1% antioxidant)			005560	21.10.2025	21.10.2030	Moldova Respublikası	300 ədəd/ha	Albalı	Albalı meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	20-22/2	3(2)
2016	Heli Protect	"Mezhtrans Moldova" SRL	Moldova Respublikası	Pestisidlər	Feromon tələ	180 mg of active substances (94.9% (Z)-11-Hexadecenal, 5% (Z)-9-Hexadecenal, 0.1% antioxidant)			005561	21.10.2025	21.10.2030	Moldova Respublikası	300 ədəd/ha	Pambıq	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	20-22/2	3(1)
2017	Euzophera Protect	"Mezhtrans Moldova" SRL	Moldova Respublikası	Pestisidlər	Feromon tələ	180 mg of active substances (74.9% (Z)-9-Tetradecenol, 25% (Z)-9-Tetradecenyl acetate, 0.1% antioxidant)			005562	21.10.2025	21.10.2030	Moldova Respublikası	300 ədəd/ha	Heyva	Heyva güvəsi	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	20-22/2	3(2)
2018	Sfera 10% SC	Campo Alboran S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisidlər	İnsektisid-akarisid	Spirotetramat	100	g/L	005563	21.10.2025	21.10.2030	Çin Xalq Respublikası	0.75 l/ha/ 1000l/su	Armud	Armud ballıcası	Vegetasiya müddətində yarpaq sathından tətbiqi tövsiyə olunur	10-12/2-3	7(3)
2019	Sfinks 24% SC	Campo Alboran S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisidlər	İnsektisid-akarisid	Spirodiclofen	240	g/L	005564	21.10.2025	21.10.2030	Çin Xalq Respublikası	0.75 l/ha/ 1000l/su	Alma, şaftalı və ərik	Meyvə gənələri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25-30/2	7(3)
2020	DA Maxim 35 FS	"Nanjing Essence Fine-Chemical Co., Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Fludioxonil + Metalaxyl - M	25 + 10	g/L	005569	21.10.2025	21.10.2030	Çin Xalq Respublikası	2000 ml/ton toxuma	Pomidor	Alternariya	Səpindən əvvəl toxumların ələdilməsi üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	20/1-2	7(3)
2021	Camro SC	"Chemidor Tanım ve Ticaret Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Boscalid + Kresoxim methyl	200 + 100	g/L	005574	21.10.2025	21.10.2030	Türkiyə Respublikası	100 l suya 50 ml	Pomidor (istixana)	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14-16/2	7(3)
2022	Grubby 5 EC	"Chemidor Tanım ve Ticaret Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Quizalofop – P – ethyl	50	g/L	005575	21.10.2025	21.10.2030	Türkiyə Respublikası	1 l/ha	Soğan	Bir və çoxillik dar və geniş yarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-22/1-2	7(3)
2023	Aldaven 20 SC	"Chemidor Tanım ve Ticaret Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Chlorantraniliprole	200	g/L	005576	21.10.2025	21.10.2030	Türkiyə Respublikası	100 l suya 20 ml	Ərik	Meyvə güvəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	18-20/2	7(3)
2024	Astceng 600 SC	"Chemidor Tanım ve Ticaret Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Aclonifen	600	g/L	005577	21.10.2025	21.10.2030	Türkiyə Respublikası	3 l/ha	Günəbaxan	Dar və enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	45/1-2	7(3)
2025	Astroc 480 SC	"Chemidor Tanım ve Ticaret Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Spinosad	480	g/L	005578	21.10.2025	21.10.2030	Türkiyə Respublikası	100 l suya 25 ml	Pomidor (istixana)	Pomidor güvəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14-16/1-2	7(3)
2026	Bensit 2.5 EC	"Chemidor Tanım ve Ticaret Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Deltamethrin	25	g/L	005579	21.10.2025	21.10.2030	Türkiyə Respublikası	0.5 l/ha	Pomidor (istixana)	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	18-20/1-2	7(3)
2027	Herbout 48 SL	"Chemidor Tanım ve Ticaret Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Glyphosate IPA salt	480	g/L	005580	21.10.2025	21.10.2030	Türkiyə Respublikası	1000 m^2 sahəyə 1000 mL	Dəmiryolu kənarlarında, üzərində və ətrafında	Bir və çoxillik dar və geniş yarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	45/1-2	7(3)
2028	Mutiny SG	"Chemidor Tanım ve Ticaret Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Emamectin Benzoate	5	%	005581	21.10.2025	21.10.2030	Türkiyə Respublikası	100 l suya 30 q	Bibər (istixana)	Trips	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	18-20/2	7(3)
2029	Pygas 125 FS	"Chemidor Tanım ve Ticaret Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Azoxystrobin + Metalaxyl-M + Fludioxonil	75 + 37.5 + 12.5	g/L	005582	21.10.2025	21.10.2030	Türkiyə Respublikası	1000 m^2-ə 250 ml	Pomidor (istixana)	Kök çürüməsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	22/2	7(3)
2030	Snorlant 5 EC	"Chemidor Tanım ve Ticaret Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Akarisid	Hexythiazox	50	g/L	005583	21.10.2025	21.10.2030	Türkiyə Respublikası	100 l suya 100 ml	Pomidor (istixana)	Qırmızı hörümçək gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
2031	Chink 650 EC	"Chemidor Tanım ve Ticaret Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Malathion	650	g/L	005584	21.10.2025	21.10.2030	Türkiyə Respublikası	2 l/ha	Pomidor (istixana)	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	18-20/1-2	7(3)
2032	Bianol	"Chemidor Tanım ve Ticaret Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Cymoxanil + Famoxadone	30 + 22.5	%	005585	21.10.2025	21.10.2030	Türkiyə Respublikası	100 l suya 40 q	Pomidor (istixana)	Alternarioz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
2033	Prickle 10 EC	"Chemidor Tanım ve Ticaret Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Pyriproxyfen	100	g/L	005586	21.10.2025	21.10.2030	Türkiyə Respublikası	100 l suya 50 ml	Pomidor (istixana)	İstixana ağqanadısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
2034	Flowprid Plus	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Acetamiprid + Flonicamid	15 + 20	%	005594	21.10.2025	21.10.2030	Çin Xalq Respublikası	22 ml/100 l su	Armud	Yarpaq biti(yaşıl-balıca	Alaq otlarının vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	2-15/2-3	7(3)
2035	"Tuta absoluta-feromon tala (dispenser) "(феромонная ловушка (диспенсер))	FDBM "URETBKİ" (ФГБУ "ВНИИКР")	Rusiya Federasiyası	Pestisidlər	Feromon tələ	E3, Z8, Z11-tetradecatrien-1-ol asetat	0.28	%	005622	24.10.2025	24.10.2030	Rusiya Federasiyası	20 m^2-ə 1 ədəd	Pomidor (istixana)	Pomidor güvəsi	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	18-20/1-2	3(3)
2036	"Helicoverpa armigera-feromon tala (dispenser) "(феромонная ловушка (диспенсер))	FDBM "URETBKİ" (ФГБУ "ВНИИКР")	Rusiya Federasiyası	Pestisidlər	Feromon tələ	Z11-hexadecen-1-al + Z9-hexadecen-1-al	0.25 + 0.025	%	005623	24.10.2025	24.10.2030	Rusiya Federasiyası	30 ədəd/ha	Pambıq	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	20-22/1-2	3(3)
2037	Luther 76 WG	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Toh. İma. İth. İhr. San. Ve Tic. A. Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Ziram	76	%	005624	24.10.2025	24.10.2030	Türkiyə Respublikası	100 l suya 200 q	Şaftalı	Yarpaq qıvrılması	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	18-20/1-2	7(3)
2038	Gumard	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Toh. İma. İth. İhr. San. Ve Tic. A. Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Thiophanate-Methyl	70	%	005625	24.10.2025	24.10.2030	Türkiyə Respublikası	100 l suya 40 q	Xiyar	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	18-22/2	7(3)
2039	Tabian 70 WG	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Toh. İma. İth. İhr. San. Ve Tic. A. Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Dithianon	70	%	005626	24.10.2025	24.10.2030	Türkiyə Respublikası	100 l suya 40 q	Alma	Damğıl	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	16-18/2	7(3)
2040	Pyrimectine 80 EC	"Parijat Industries (India) Ltd."	Hindistan Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Emamectin Benzoate + Pyriproxyfen	20 + 60	g/L	005627	30.10.2025	30.10.2030	Hindistan Respublikası	750 ml/600 l su	Alma	Alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7-14/2-3	7(3)
2041	Noriko	"Parijat Industries (India) Ltd."	Hindistan Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Azoxystrobin + Difenoconazol	182 + 114	g/L	005628	30.10.2025	30.10.2030	Hindistan Respublikası	0.7 l/ha	Buğda	Septoriya, sarı laka və qonur pas xəstəlikləri	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	50/2-3	7(3)
2042	Kalibel	"Parijat Industries (India) Ltd."	Hindistan Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Propiconazole + Cyproconazole	250 + 80	g/L	005629	30.10.2025	30.10.2030	Hindistan Respublikası	0.4-0.5 l/ha	Buğda	Unlu şeh, septoriya, qonur pas xəstəlikləri	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	40/1-2	7(3)
2043	Florobel	"Parijat Industries (India) Ltd."	Hindistan Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	2,4-D 2-Ethylhexyl Ester + Florasulam	300 + 6.25	g/L	005630	30.10.2025	30.10.2030	Hindistan Respublikası	0.6 l/ha	Buğda	Birillik və çoxillik ikiləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	60/1-2	7(3)
2044	Azdifencro	"Wenzhou Hancheng Internaıional Trading Co., Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Azoxystrobin + Difenoconazole	200 + 125	g/L	005631	05.11.2025	05.11.2030	Çin Xalq Respublikası	1 l/ha	Pomidor (istixana)	Alternarioz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
2045	Famixcro	"Wenzhou Hancheng Internaıional Trading Co., Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Famoxadone + Fluopicolide	10 + 10	%	005632	05.11.2025	05.11.2030	Çin Xalq Respublikası	900 ml/ha	Pomidor (istixana)	Alternarioz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
2046	Corvette	"Safa Tarım A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	2,4-D 2-Ethylhexyl Ester (EHE) + Florasulam	452.42 + 6.25	g/L	005633	18.11.2025	18.11.2030	Türkiyə Respublikası	0.7 l/ha	Buğda	Birillik və çoxillik ikiləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
2047	Tagiant 30 L	"Safa Tarım A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Hymexazole	360	g/L	005634	18.11.2025	18.11.2030	Türkiyə Respublikası	200 ml/100 l su	Tütün	Kök çürüməsi	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	7/1-2	7(3)
2048	Tebicur 2 DS	"Safa Tarım A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Tebuconazole	2	%	005635	18.11.2025	18.11.2030	Türkiyə Respublikası	150 q/100 kq toxuma	Buğda	Sürmə xəstəliyi	Səpinqabağı toxumların dərmanlanması tövsiyə olunur	90/1-2	7(3)
2049	Cocpit SE	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz.San. ve Tic.Ltd. Şti"	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Desikant	Glyphosate IPA + Carfentrazone-ethyl + Diuron	240 + 200 + 30	g/L	005636	18.11.2025	18.11.2030	Türkiyə Respublikası	0.5 l/ha	Pambıq		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/1-2	8(3)
2050	Ertalen 50 WG	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz.San. ve Tic.Ltd. Şti"	Türkiyə Respublikası	İnsektisid	Flonicamid	50	%	005637	18.11.2025	18.11.2030	Türkiyə Respublikası	200 q/ha	Pambıq	Mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/1-2	8(3)
2051	Clowit	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Clodinafop-propargyl + Cloquintocet-mexyl	240 + 60	g/L	005640	18.11.2025	18.11.2030	Çin Xalq Respublikası	200 ml/ha	Buğda	Birillik birləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/1-2	7(3)
2052	Cerepin	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Pinoxaden + Cloquintocet-mexyl (safener)	50 + 12.5	g/L	005641	18.11.2025	18.11.2030	Çin Xalq Respublikası	900 ml/ha	Buğda	Birillik birləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/1-2	7(3)
2053	İntrada (Интрада)	SC firma «Avqust» (AO фирма «Август»)	Rusiya Federasiyası	Pestisidlər	Fungisid	Azoxystrobin	250	g/L	005642	18.11.2025	18.11.2030	Belarusiya Respublikası	1 l/ha	Pomidor (istixana)	Alternarioz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
2054	Stilet (Стилет)	SC firma «Avqust» (AO фирма «Август»)	Rusiya Federasiyası	Pestisidlər	İnsektisid-akarisid	Indoxacarb + Abamectin	100 + 40	g/L	005643	18.11.2025	18.11.2030	Belarusiya Respublikası	0.55 l/ha	Alma	Qırmızı meyvə gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-22/1-2	7(3)
2055	Spirit (Спирит)	SC firma «Avqust» (AO фирма «Август»)	Rusiya Federasiyası	Pestisidlər	Fungisid	Azoxystrobin + Epoxyconazole	240 + 160	g/L	005644	18.11.2025	18.11.2030	Belarusiya Respublikası	0.7 l/ha	Şəkər çuğunduru	Serkosporioz xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	18-22/2	7(3)
2056	Fulltime (Фултайм)	SC firma «Avqust» (AO фирма «Август»)	Rusiya Federasiyası	Pestisidlər	Herbisid	Mesotrione + Nicosulfuron + Picloram	75 + 37.5 + 17.5	g/L	005645	18.11.2025	18.11.2030	Belarusiya Respublikası	2 l/ha	Qarğıdalı	Birillik, çoxillik və dənli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	35/1-2	7(3)
2057	Colosal (Колосаль)	SC firma «Avqust» (AO фирма «Август»)	Rusiya Federasiyası	Pestisidlər	Fungisid	Tebuconazole	250	g/L	005646	18.11.2025	18.11.2030	Belarusiya Respublikası	0.4 l/ha	Üzüm	Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	16-18/2	7(3)
2058	Aspid (Аспид)	SC firma «Avqust» (AO фирма «Август»)	Rusiya Federasiyası	İnsektisid	Thiacloprid	480	g/L	005647	18.11.2025	18.11.2030	Belarusiya Respublikası	0.3 l/ha	Alma	Alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	18-20/2	7(3)
2059	Lazurit Ultra (Лазурит Ультра)	SC firma «Avqust» (AO фирма «Август»)	Rusiya Federasiyası	Pestisidlər	Herbisid	Metribuzin	600	g/L	005648	18.11.2025	18.11.2030	Rusiya Federasiyası	1.6 l/ha	Kartof	Birillik, çoxillik və dənli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	45/1-2	7(3)

2060	MatrinBio (Матринбио)	SC firma «Avqust» (AO фирма «Август»)	Rusiya Federasiyası	Pestisidlər	İnsektisid-akarisid	Matrine	5	g/L	005649	18.11.2025	18.11.2030	Rusiya Federasiyası	1.5 l/ha	Xiyar (istixana)	Tor gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	16-18/1-2	7(3)
2061	Slyzneyed Neo (Слизнеед Нео)	SC firma «Avqust» (AO фирма «Август»)	Rusiya Federasiyası	Pestisidlər	Moluskosid	Metaldehyde	30	g/kg	005650	18.11.2025	18.11.2030	Rusiya Federasiyası	10 m^2-ə 7 q	Pomidor (istixana)	Çılpaq ilbizlər	Vegetasiya müddətində dərmənlanma ilə tətbiqi tövsiyə olunur	16-18/1-2	7(3)
2062	İnside (Инсайд)	SC firma «Avqust» (AO фирма «Август»)	Rusiya Federasiyası	Pestisidlər	Fungisid	Dimethomorph + Fluazinam	200 + 200	g/L	005651	18.11.2025	18.11.2030	Rusiya Federasiyası	1 l/ha	Kartof	Fitoftora	Vegetasiya müddətində dərmənlanma ilə tətbiqi tövsiyə olunur	18-20/2	7(3)
2063	Hacker 300 (Хакер 300)	SC firma «Avqust» (AO фирма «Август»)	Rusiya Federasiyası	Pestisidlər	Herbisid	Clopyralid	300	g/L	005652	18.11.2025	18.11.2030	Rusiya Federasiyası	0.5 l/ha	Şəkər çuğunduru	Birillik və çoxillik ikiləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində dərmənlanma ilə tətbiqi tövsiyə olunur	35/1-2	7(3)
2064	Nephis	"Clone Kimya Tanım San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Phosphorous Acid (mono and di-potassium salts)	600	g/L	005661	19.11.2025	19.11.2030	Türkiyə Respublikası	300 ml 100 l suya	Pomidor (tarla)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	18-20/2	8(3)
2065	Lasso	"Clone Kimya Tanım San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Indoxacarb + Abamectin	75 + 18	g/L	005662	19.11.2025	19.11.2030	Türkiyə Respublikası	45 ml 100 l suya	Pomidor (istixana)	Pomidor güvəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14-16/1-2	8(3)
2066	Flomak	"Clone Kimya Tanım San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	2,4-D EHE + Florasulam	452.42 + 6.25	g/L	005663	19.11.2025	19.11.2030	Türkiyə Respublikası	800 ml/ha	Qarğıdalı	Birillik və çoxillik dar və geniş yarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	35/1-2	8(2)
2067	Makazox CST	"Clone Kimya Tanım San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Azoxystrobin + Metalaxyl-M + Fludioxomil	75 + 37.5 + 12.5	g/L	005664	19.11.2025	19.11.2030	Türkiyə Respublikası	1000 m^2-ə 250 ml	Pomidor (istixana)	Kök çürüməsi	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22/2	9(2)
2068	Sufler	"Clone Kimya Tanım San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Flutriafol	125	g/L	005665	19.11.2025	19.11.2030	Türkiyə Respublikası	500 ml/ha	Şəkər çuğunduru	Serkosporioz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	18-22/2	8(3)
2069	Egesta	"Clone Kimya Tanım San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Akarisid	Spirodiclofen	240	g/L	005666	19.11.2025	19.11.2030	Türkiyə Respublikası	30 ml 100 l suya	Alma	Qırmızı meyvə gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/1-2	9(2)
2070	Devipon 150 SC	"Clone Kimya Tanım San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	İndoxacarb	150	g/L	005667	19.11.2025	19.11.2030	Türkiyə Respublikası	450 ml/ha	Pambıq	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/1-2	9(3)
2071	Makmiral 100 EC	"Clone Kimya Tanım San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Pyriproxyfen	100	g/L	005668	19.11.2025	19.11.2030	Türkiyə Respublikası	50 ml 100 l suya	Pomidor (istixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	8(3)
2072	Makanto 100 SC	"Clone Kimya Tanım San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Spirotetramat	100	g/L	005669	19.11.2025	19.11.2030	Türkiyə Respublikası	100 ml 100 l suya	Pomidor (istixana)	Tütün ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/1-2	8(3)
2073	Bryte	"Clone Kimya Tanım San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Spinosad	480	g/L	005670	19.11.2025	19.11.2030	Türkiyə Respublikası	2 l/ha	Bibər (istixana)	Trips	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	18-20/2	8(3)
2074	Exozine	"Clone Kimya Tanım San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Thiophanate-methyl + Epoxiconazole	310 + 187	g/L	005671	19.11.2025	19.11.2030	Türkiyə Respublikası	500 ml/ha	Şəkər çuğunduru	Serkosporioz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	18-22/2	8(3)
2075	Font	"Clone Kimya Tanım San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Flonicamid	50	%	005672	19.11.2025	19.11.2030	Türkiyə Respublikası	15 q 100 l suya	Pomidor (istixana)	Şaftalı mənənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	22-25/1-2	8(3)
2076	Pentagor	"Clone Kimya Tanım San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Pendimethalin	435	g/L	005673	19.11.2025	19.11.2030	Türkiyə Respublikası	3 l/ha	Soğan	Birillik və çoxillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	35/1-2	8(2)
2077	Makalfa 100 EC	"Clone Kimya Tanım San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Alpha-cyphermethrin	100	g/L	005674	19.11.2025	19.11.2030	Türkiyə Respublikası	20 ml 100 l suya	Alma	Alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	18-20/2	9(3)
2078	Cafedine	"Clone Kimya Tanım San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid-akarisid	Azoxystrobin	250	g/L	005675	19.11.2025	19.11.2030	Türkiyə Respublikası	75 ml 100 l suya	Pomidor (tarla)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	18-20/2	8(3)
2079	Makneem	"Clone Kimya Tanım San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid-akarisid	Spiromesifen	240	g/L	005676	19.11.2025	19.11.2030	Türkiyə Respublikası	50 ml 100 l suya	Xiyar (tarla)	Tor gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	8(3)
2080	Clonita	"Clone Kimya Tanım San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Chlorantraniliprole	200	g/L	005677	19.11.2025	19.11.2030	Türkiyə Respublikası	60 ml/ha	Kartof	Kolorado böcəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	18-20/1-2	8(3)
2081	Bilaxyl	"Sahib Pesticides Pvt.Ltd."	Hindistan Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Metalaxyl	25	%	005684	21.11.2025	21.11.2030	Hindistan Respublikası	1 kq toxuma 2 q	Günəbaxan	Mildiu	Səpindən əvvəl toxumun dərmanlanması üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
2082	Star Captan 50 WP	"Better Crop Agro Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Captan	500	g/kg	005691	21.11.2025	21.11.2030	Çin Xalq Respublikası	7 q/ha	Buğda	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	28/1-2	7(3)
2083	Clethostar 240 EC	"Better Crop Agro Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Clethodim	240	g/L	005692	21.11.2025	21.11.2030	Çin Xalq Respublikası	40 ml/10 l suya	Soya lobyası	Birillik birləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	28/1-2	7(3)
2084	Star Bentazone 48 SL	"Better Crop Agro Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Bentazone	48	%	005693	21.11.2025	21.11.2030	Çin Xalq Respublikası	2 l/ha	Soya lobyası	Birillik və çoxillik ikiləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	56/1-2	7(3)
2085	Karate 50 EC	"Better Crop Agro Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Lambda-cyhalothrin	50	g/L	005694	21.11.2025	21.11.2030	Çin Xalq Respublikası	100 ml/ha	Buğda	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
2086	Theon	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisidlər	Fungisid	Dithianon	70	%	005695	24.11.2025	24.11.2030	Çin Xalq Respublikası	0.5 kq/ha/1000 l su	Alma, Armud	Damğıl	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7/2-3	7(3)
2087	King's Spirit	"Shenzhen King Quenson Industry Co.Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Pinoxaden	10	%	005696	25.11.2025	25.11.2030	Çin Xalq Respublikası	600 ml/ha	Buğda	Birillik birləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	56/1-2	8(5)
2088	King's Orison	"Shenzhen King Quenson Industry Co.Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Fenoxaprop-P-ethyl + Cloquintocet-mexyl	69 + 40	g/L	005697	25.11.2025	25.11.2030	Çin Xalq Respublikası	1050 ml/ha	Buğda	Birillik birləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	56/1-2	8(5)
2089	Rapidox 50 WG	"Agri Sciences Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Trifloxystrobin	50	%	005698	25.11.2025	25.11.2030	Türkiyə Respublikası	10 q/100 l suya	Üzüm	Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	16-18/2	8(3)
2090	Flaos	"Agri Sciences Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Ziram	76	%	005699	25.11.2025	25.11.2030	Türkiyə Respublikası	200 q/100 l suya	Şaftalı	Yarpaq qıvrılması	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	18-20/2	8(3)
2091	EDN (ДЦЦК)	"Lucebniy Zavody Draslovka A.S"	Çexiya Respublikası	Pestisidlər	Fumiqant	Ethanedinitrile	995	g/kg	005701	25.11.2025	25.11.2030	Çexiya Respublikası	50 q/m^2	Meşə ağaclarından hazırlanan meşə materialı (qablaşma materialları istisna olmaqla), sapından əvvəl kartof əkiləcək torpağa	Meşə materiallarının zərərvericiləri, fr nematodu	Hər tərəfdən polietilen örtüklə hermetik bağlanmış meşə materialları və ya torpaq sahəsi üzərinə örtüyün alt tərəfindən m^2-50 q olmaqla 10 saat müddətində zərərvericilərə qarşı fumiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
2092	Sofend 5.7 Wg	Shijiazhuang Nongxin Bio-Technology Group Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Emamectin Benzoate	5.7	%	005702	12.12.2025	12.12.2030	Çin Xalq Respublikası	450 q/ha	Pambıq	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20-25/1-2	9(3)
2093	Biquadris	Trustchem Co Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Azoxystrobin	250	g/L	005703	22.12.2025	22.12.2030	Çin Xalq Respublikası	225 ml/ha	Noxud	Askoxitoz və antraknoz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	56/1-2	7(3)
2094	Bivoli	Trustchem Co Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Abamectin+Chlorantraniliprole	18+45	g/L	005704	22.12.2025	22.12.2030	Çin Xalq Respublikası	750 ml/ha	Çaltik	Düyü yarpaq büküninin sürfələri	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	50/1-2	10(6)
2095	Bicamba	Trustchem Co Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	2,4-D Acid+ Dicamba	344+120	g/L	005705	22.12.2025	22.12.2030	Çin Xalq Respublikası	1350 ml/ha	Buğda	Birillik və çoxillik ikiləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	56/1-2	7(3)
2096	Miravis Duo	Syngenta Crop Protection Ag	İsveçrə	Pestisidlər	Fungisid	Difeconazole+Pydiflumetofen	125+75	g/L	005714	22.12.2025	22.12.2030	Böyük Britaniya	1) 0.7 l/ha 2) və 3) 1 l/ha	1) Alma, 2) şaftalı, 3) gilas	1)Podosphaera leucotricha, 2) taphrinna deformans, 3) monilinia laxa	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	7/4.	7(3)
2097	Revyona	"Basf Agro B.V." Arnhem (Nl) Freienbach Branch	İsveçrə	Pestisidlər	Fungisid	Mefentrifluconazole	75	g/L	005715	22.12.2025	22.12.2030	İspaniya	100 l suya 125 ml	Üzüm	Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	16-18/2	9(3)
2098	Vefcover Sc	"Koruma Klor Alkali" San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə	Pestisidlər	Insektisid	Chlorantraniliprole	200	g/L	005716	22.12.2025	22.12.2030	Türkiyə Respublikası	175 ml/ha	Pambıq	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20-25/1-2	9(3)
2099	Koruma Göztaşı	"Koruma Klor Alkali" San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə	Pestisidlər	Fungisid	Metallic Copper Equivalent To Copper Sulfate	25	%	005717	22.12.2025	22.12.2030	Türkiyə Respublikası	1) 2000 q gövdəşı + 2000 q sönmüş əhəng/100 l su (2%İ) 2) və 3) 1000 q gövdəşı + 1000 q sönmüş əhəng/100 l su (1%İ)	Alma	Damğıl	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15/3	7(7)
2100	Flint Wg 50	Bayer Ag	Almaniya	Pestisidlər	Fungisid	Trifloxystrobin	500	g/kg	005718	22.12.2025	22.12.2030	Almaniya Federativ Respublikası	0.14 kq/ha 1000 l su	Alma	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14/2	7(3)
2101	Envidor Sc 240	Gowan Crop Protection Limited	Birləşmiş Krallıq	Pestisidlər	Akarisid	Spirodiclofen	240	g/L	5719	22.12.2025	22.12.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	30 ml/100 l su	Alma	Avropa qırmızı gənəsi	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14/3	7(3)
2102	Kuito 125 Fs	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə	Pestisidlər	Fungisid	Azoxystrobin+Fludioxonil+Metalaxyl-M+L	75+12.537.5	g/L	005725	22.12.2025	22.12.2030	Türkiyə Respublikası	1000 m^2-ə 250 ml	Pomidor (istixana)	Kök çürüməsi	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	22/2	9(3)
2103	Volantis 425 Ec	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə	Pestisidlər	Fungisid	Prothioconazole+ Spiroxamine+Tebuconazole	53+224+148	g/L	005726	22.12.2025	22.12.2030	Türkiyə Respublikası	800 ml/ha	Buğda (damvə)	Septarioz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/1-2	8(3)
2104	Prado	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə	Pestisidlər	Fungisid	Difenoconazole+Fludioxonil+Thiamethoxam	25+25+262.5	g/L	005727	22.12.2025	22.12.2030	Türkiyə Respublikası	1 ton toxuma 0.4 l	Kartof toxumu	Kök çürüməsi, fitoftora xəstəliyi, mafili qurdu, kolorado böcəyi	Səpindən əvvəl toxumların dərmanlanaraq saplılması tövsiyə olunur.	35/1-2	9(3)
2105	Parana	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə	Pestisidlər	Insektisid	Flubendiamide+Methoxyfenozide	76+216	g/L	005728	22.12.2025	22.12.2030	Türkiyə Respublikası	0.5 l/ha	Pambıq əkinləri	Pambıq çürüməsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20-25/1-2	9(3)
2106	Ofelya 525 Sc	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə	Pestisidlər	Fungisid	Azoxystrobin+Fluazinam	150+375	g/L	005729	22.12.2025	22.12.2030	Türkiyə Respublikası	0.5 l/ha	Pomidor (tarla)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	18-20/1-2	8(3)
2107	Nuado 500 Sc	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə	Pestisidlər	Fungisid	Fluazinam+	500	g/L	005730	22.12.2025	22.12.2030	Türkiyə Respublikası	0.5 l/ha	Kartof	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	18-20/2	8(3)
2108	Article	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə	Pestisidlər	Fungisid	Boscalid+ Kresoxim Methyl	200+100	g/L	005731	22.12.2025	22.12.2030	Türkiyə Respublikası	100 l suya 100 ml	Xiyar (istixana)	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14-16/2	8(3)
2109	Arf	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə	Pestisidlər	Fungisid	Azoxystrobin+ Flutriafol-	296+218	g/L	005732	22.12.2025	22.12.2030	Türkiyə Respublikası	100 l suya 50 ml	Pomidor (istixana)	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14-16/2	8(3)
2110	Gekata (Геката)	"Avqust" Sc	Rusiya Federasiyası	Pestisidlər	Fungisid	Difenoconazole+Tetraconazole	120+60	g/L	005733	22.12.2025	22.12.2030	Rusiya Federasiyası	0.7 l/ha	Alma	Damğıl	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	16-18/2	7(3)
2111	Libertador (Либерпадор)	"Avqust" Sc	Rusiya Federasiyası	Pestisidlər	Fungisid	Cyazofamid	160	g/L	005734	22.12.2025	22.12.2030	Rusiya Federasiyası	0.5 l/ha	Pomidor (tarla)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	18-20/2	9(2)
2112	Scarabey (Скарабей)	"Avqust" Sc	Rusiya Federasiyası	Pestisidlər	Insektisid	Diflubenzuron+Esfenvalerate	300+88	g/L	005735	22.12.2025	22.12.2030	Rusiya Federasiyası	0.4 l/ha	Kələm əkinləri	Kələm sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/1-2	9(3)
2113	Das 72	Newton Chemicals Co	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisidlər	Herbisid	2,4-D Amine Salt	720	g/L	005739	23.12.2025	23.12.2030	Hindistan Respublikası	5 l/ha	Qarğıdalı	Birillik və çoxillik enliyarpaqlı alaqlar	Vegetasiya müddətində tətbiq tövsiyə olunur.	56/1-2	7(3)
2114	Cannon	Newton Chemicals Co	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisidlər	Fungisid	Tebuconazole	25.9	%	005740	23.12.2025	23.12.2030	Hindistan Respublikası	750 ml/ha	Çaltik	Yarpaq ləkə xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	56/1-2	7(3)
2115	Pyrafen	Newton Chemicals Co	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisidlər	Herbisid	Pyraflufen Ethyl	2	%	005741	23.12.2025	23.12.2030	Çin Xalq Respublikası	1 m^2-ə 300 ml	Xurma	Genişyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	45-50/2	7(3)
2116	Escort 250 Ec	Fader Alliance Polska Sp. Z.O.O.	Polşa	Pestisidlər	Fungisid	Difenoconazole	250	g/L	005744	24.12.2025	24.12.2030	Polşa	0.5 l/ha	Pomidor (istixana)	Alternariya	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
2117	Vamp Duo 220 Sc	Fader Alliance Polska Sp. Z.O.O.	Polşa	Pestisidlər	Insektisid	Acetamiprid+Lambda-Cyhalothrin	115+106	g/L	005745	24.12.2025	24.12.2030	Polşa	100 ml/100 l suya	Pomidor	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
2118	Prius 400 Sc	Fader Alliance Polska Sp. Z.O.O.	Polşa	Pestisidlər	Fungisid	Pyrimethani	400	g/L	005746	24.12.2025	24.12.2030	Polşa	1.5 l/ha	Pomidor (istixana)	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
2119	Atlet 750 Wg	Fader Alliance Polska Sp. Z.O.O.	Polşa	Pestisidlər	Fungisid	Cyprodinil	750	g/kg	005747	24.12.2025	24.12.2030	Polşa	1.2 kq/ha	Kartof	Fitoftora	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
2120	Cypermethrin Ec 40%	"Melli Agrochemical Company Pjs"	Iran Islam Respublikası	Pestisidlər	Insektisid	Cypermethrin	40	%	005758	25.12.2025	25.12.2030	İran İslam Respublikası	175 ml/ha	Pambıq	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20-25 /1-2	9(3)
2121	Deltamethrin Ec 2.5%	"Melli Agrochemical Company Pjs"	Iran Islam Respublikası	Pestisidlər	Insektisid	Deltamethrin	2.5	%	005759	25.12.2025	25.12.2030	İran İslam Respublikası	1 l/ha	Pambıq	Bostan mənənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/1-2	8(3)
2122	Glyphosate Sl 41%	"Melli Agrochemical Company Pjs"	Iran Islam Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Glyphosate	41	%	005760	25.12.2025	25.12.2030	İran İslam Respublikası	5 l/ha	Dəmir yolu kənarlarında, tüxumda və ətrafında	Bir və çoxillik dar və geniş yarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	45/1-2	7(3)
2123	Malathion Ec 57%	"Melli Agrochemical Company Pjs"	Iran Islam Respublikası	Pestisidlər	Insektisid	Malathion	57	%	005761	25.12.2025	25.12.2030	İran İslam Respublikası	1.5 l 1 t suya	Xiyar (tarla)	Tütün mənənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/1-2	8(3)
2124	Glyphosate 41% Sl	Khoosheh Agriculture Poisons Manufacturing Co.	Iran Islam Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Isopropylamine Salt Of Glyphosate	41	%	005762	25.12.2025	25.12.2030	İran İslam Respublikası	12 l 1 t suya	Şaftalı bağı	Bütün növ alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	35/1-2	8(3)
2125	Volck Oil L 80%	Khoosheh Agriculture Poisons Manufacturing Co.	Iran Islam Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid-Akarisid, Ovisid	Mineral Oil (Cas-64742-55-8)	80	%	005763	25.12.2025	25.12.2030	İran İslam Respublikası	1.5 l 100 l suya	Alma	Qırmızı meyvə gənəsinin, armud bağacığı və akasiya yalançı qəlxanlı yastıcasının qışlama fazalarında.	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	18-20/1-2	9(3)
2126	Nocerino	"Agri Sciences Tarım Ve İlaç Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Sti."	Türkiyə	Pestisidlər	Fungisid	Cymoxanil+Famoxadone-	30+22.5	%	005764	30.12.2025	30.12.2030	Türkiyə Respublikası	40 q 100 l suya	Xiyar (tarla)	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14-16 /2	9(3)
2127	Göker Captan 50 Wp	Güner Tarımsal Mühendislik Gıda Hay. Ve İnş. Taah. Tur. San. Ve Tic. Ltd. Sti.	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Captan	50	%	005767	14.01.2026	14.01.2031	Türkiyə Respublikası	300q 100 l suya	Pomidor (açıq sahə)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	18-20/2	8(3)

2128	Orkan 40 SI	Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co.,Ltd.	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Imazamox	40	g/L	005768	14.01.2026	14.01.2031	Çin Xalq Respublikası	1.2 l/ha	Yonca	Sarı sarmaşıq	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	35/1-2	8(3)
2129	Amimos	Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co.,Ltd.	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Azoxystrobin+Difenoconazole	200+125	g/L	005769	14.01.2026	14.01.2031	Çin Xalq Respublikası	750 ml/ha	Xiyar	Antraknoz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	18-20/2	8(3)
2130	Houtus	Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co.,Ltd.	Çin Xalq Respublikası	Insektoakarisid	Abamectin+ Etoxazole	5+20	%	005770	14.01.2026	14.01.2031	Çin Xalq Respublikası	450 ml/ha	Xiyar	Tor gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/2	8(3)
2131	Vortex 68 Wg	Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co.,Ltd.	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Metalaxyl-M+Mancozeb	4+64	%	005771	14.01.2026	14.01.2031	Çin Xalq Respublikası	1.8 kq/ha	Xiyar	Yalançı unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	18-20/2	8(3)
2132	Sage 35 Wg	Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co.,Ltd.	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Insektisid	Chlorantraniliprole	35	%	005772	14.01.2026	14.01.2031	Çin Xalq Respublikası	150 q/ha	gül kələmi	Asiya sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	18-20/1-2	8(3)
2133	Farren 50 Wg	Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co.,Ltd.	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Insektisid	Flonicamid	50	%	005773	14.01.2026	14.01.2031	Çin Xalq Respublikası	150 q/ha	Xiyar	Bostan mənənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/1-2	8(3)
2134	Arti	Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co.,Ltd.	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Insektisid	Bifenthrin+Thiamethoxam	17+15	%	005774	14.01.2026	14.01.2031	Çin Xalq Respublikası	90 ml/ha	Pomidor (açıq sahə)	Tütün mənənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20-22/1-2	8(3)
2135	Stellar 150 Sc	Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co.,Ltd.	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Insektisid	Indoxacarb	150	g/L	005775	14.01.2026	14.01.2031	Çin Xalq Respublikası	270 ml/ha	Kələm əkinləri	Kələm sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	18-20/1-2	8(3)
2136	Pennamine	Clone Kimya Tarim Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Pyrimethanil	300	g/L	005776	14.01.2026	14.01.2031	Türkiyə Respublikası	125 ml 100 l suya	Pomidor (açıq sahə)	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/2	9(3)
2137	Makusol	Clone Kimya Tarim Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Azoxystrobin+Tebuconazole	120+200	g/L	005777	14.01.2026	14.01.2031	Türkiyə Respublikası	100 ml 100 l suya	Xiyar (istixana)	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14-16/2	8(3)
2138	Wasp Power 20 % Sp	Campo Alboran S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisidlər	Insektisid	Acetamiprid	200	g/L	005778	14.01.2026	14.01.2031	Çin Xalq Respublikası	0.3 kq/ha	Pomidor	Ağ milçək	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/1-2	7(3)
2139	Hektaş Metis	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Boscalid+Pyraclostrobin	26.7+6.7	%	005782	16.01.2026	16.01.2031	Türkiyə Respublikası	60 ml 100 l suya	Pomidor (istixana)	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14-16/2	9(2)
2140	Luena 250 Ec	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Fluorchloridone-250G/L	250	g/L	005783	16.01.2026	16.01.2031	Türkiyə Respublikası	2.5 l/ha	Yaylıq kartof əkinləri	Birillik enliyarpaq alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	45/1-2	8(3)
2141	Linetti 465 Sc	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Cyprosulfamide (Safener)+Thiencarbazone-Methyl+ Isoxaflutole	150+90+225	g/L	005784	16.01.2026	16.01.2031	Türkiyə Respublikası	0.35 l/ha	Qarğıdalı	Birillik dar və enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	35/1-2	8(3)
2142	Gamora	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Isoxadifen-Ethyl (Safener)+Tembotrione	22+44	g/L	005785	16.01.2026	16.01.2031	Türkiyə Respublikası	2 l/ha	Qarğıdalı	Dar və enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	35/1-2	8(3)
2143	Lydia	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Cyprosulfamide (Safener)+Isoxaflutole	240+240	g/L	005786	16.01.2026	16.01.2031	Türkiyə Respublikası	0.4 l/ha	Qarğıdalı	Birillik dar və enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	35/1-2	8(3)
2144	Salida 880 Ec	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Metribuzin+ Prosulfocarb	80+800	g/L	005787	16.01.2026	16.01.2031	Türkiyə Respublikası	5 l/ha	Kartof əkinləri	Birillik enliyarpaq alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	45/1-2	8(3)
2145	Hagrid 50 Sc	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Nematosid	Abamectin	50	g/L	005788	16.01.2026	16.01.2031	Türkiyə Respublikası	160 ml 1000 m2-ə	Pomidor (istixana)	Kök fır nematodu	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	18-20/2	8(3)
2146	Lescano	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	S-Metolachlor+Terbuthylazine	312+187.5	g/L	005789	16.01.2026	16.01.2031	Türkiyə Respublikası	5 l/ha	Qarğıdalı	Birillik dar və enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	35/1-2	8(3)
2147	Hektaş Barrier 35 Wg	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Metalaxyl	35	%	005790	16.01.2026	16.01.2031	Türkiyə Respublikası	1 kq/ha	Pomidor	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	18-20/2	8(3)
2148	Bioxychloride	Shanghai Mio Chemical Co Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Copper Oxychloride+Cymoxanil	397+42	g/kg	005791	16.01.2026	16.01.2031	Çin Xalq Respublikası	200 q 100 l suya	Pomidor (istixana)	Antraknoz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14/2	7(3)
2149	Biorex	Nanjing Bestgreen Chemical Co.,Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Epoxiconazole+Thiophanate-Methyl (Tiofanat-Metil)	18.7+31	%	005792	16.01.2026	16.01.2031	Çin Xalq Respublikası	0.75 l/ha	Buğda	Gövdə pası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/1-2	7(3)
2150	Biobosmetil	Nanjing Bestgreen Chemical Co.,Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Boscalid+ Kresoxim Methyl	200+100	g/L	005793	16.01.2026	16.01.2031	Çin Xalq Respublikası	500 ml/ha	Xiyar (açıq sahə)	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	16/2	7(3)
2151	Blauvit	Hemijska Industrija Župa D.O.O	Serbiya	Pestisidlər	Bakterisid-Fungisid	Copper Hydroxide	770	g/kg	005794	16.01.2026	16.01.2031	Serbiya	35-40 q 10 l suya yaxud 3.5-4 kq/ha	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	21/2	10(3)
2152	Operetta	Nanjing Bestgreen Chemical Co.,Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Epoxiconazole+ Pyraclostrobin	62+85	g/L	005795	16.01.2026	16.01.2031	Çin Xalq Respublikası	1 l/ha	Buğda	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15-18/2	9(3)
2153	Bigaligan	Trustchem Co Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Oxyfluorfen	240	g/L	005796	16.01.2026	16.01.2031	Çin Xalq Respublikası	4 l/ha	Üzüm	Birillik birləpəli və ikiləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	30/3	7(3)
2154	Almerinsi Plus	"Koruma Kör Alkali" San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Bitki İnkişaf Tənzimləyicisi	Gibberlin A4/A7	10	g/L	005797	19.01.2026	19.01.2031	Türkiyə	200 ml/100 l suya	Üzüm		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15/4	4(3)
2155	Toz Kükürd (Сера Монтан)	Lider Av.(Лидер Ав)	Rusiya Federasiyası	Pestisidlər	Fungisid	S	99,98	%	005798	19.01.2026	19.01.2031	Rusiya Federasiyası	30 kq/ha		Unlu şeh	Vegetasiya müddəlində tozlarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	56/2	7(3)
2156	Bond 320 Sc	"Doğal Kimyevi Maddeler Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Azoxystrobin+Tebuconazole	120+200	g/L	005800	21.01.2026	21.01.2031	Türkiyə Respublikası	125 ml/ 100 l suya	Pomidor (istixana)	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14-16/2	9(2)
2157	Doryat Wg	"Doğal Kimyevi Maddeler Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Boscalid+ Pyraclostrobin	25+12.8	%	005801	21.01.2026	21.01.2031	Türkiyə Respublikası	30 q 100 l suya	Alma	Damgil	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	16-18/2	9(3)
2158	Balyoze 45 Ec	"Doğal Kimyevi Maddeler Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Clodinafop-Propargyl+ Cloquintocet- Mexyl (Safener)+ Pinoxaden	22.5+6.63+22.5	g/L	005802	21.01.2026	21.01.2031	Türkiyə Respublikası	1 l/ha	Payızlıq buğda	Bir və iki illik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/1-2	8(3)
2159	Griva 50 Wg	"Doğal Kimyevi Maddeler Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Insektisid	Flonicamid-50%	50	%	005803	21.01.2026	21.01.2031	Türkiyə Respublikası	15 q 100 l suya	Pomidor (istixana)	Şaftalı mənənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	18-20/2	8(3)
2160	Megafill %40 Wsg	"Doğal Kimyevi Maddeler Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Boy Tənzimləyici	Gibberellic Acid (Ga3)	40	%	005804	21.01.2026	21.01.2031	Türkiyə Respublikası	2.5 q/100 l suya	Üzüm		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	12-15/2	8(3)
2161	Mytasty 125 Fs	"Doğal Kimyevi Maddeler Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Azoxystrobin+Fludioxonil+ Metalaxyl-M	75+12.5+37.5	g/L	005805	21.01.2026	21.01.2031	Türkiyə Respublikası	1000 ml-ə 250 ml	Pomidor (istixana)	Kök çürüməsi	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	22/2	9(2)
2162	Emulsifying Oil 80%±5%	Saltz Andshan Zarin Koud Co.	Iran Islam Respublikası	Pestisidlər	Insektoakarisid	Emulsiyalaşmış Mineral Yağ (CasNr 8042-47-5)	800	g/kg	005806	21.01.2026	21.01.2031	İran İslam Respublikası	2.5%-li 100 l suya 2.5 l	Alma	Qırmızı meyvə gənəsi, armudbağacığı və akasiya yalançı qabanlı yastıcasının qışlama fazalarına	Qırmızı meyvə gənəsi, armudbağacığı və akasiya yalançı qabanlı yastıcasının qışlama fazalarına	18-20/1-2	9(3)
2163	Acs Prodius Wg	"Sector Tarim Kimya Gida Paz.San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Cyprodinil	50	%	005815	29.01.2026	29.01.2031	Türkiyə Respublikası	50 q 100 l suya	Üzüm	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	7/4	10(3)
2164	Acs Iguana 240 Sc	"Sector Tarim Kimya Gida Paz.San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Akarisid	Spirodiclofen	240	g/L	005816	29.01.2026	29.01.2031	Türkiyə Respublikası	25 ml 100 l suya	Üzüm	İkinöqtəli qırmızı hörümçək	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14/4	10(3)
2165	Orsuvar Sc	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Insektisid	Chlorantraniliprole	200	g/L	005817	29.01.2026	29.01.2031	Türkiyə Respublikası	6 ml/da	Kartof	Kartof böcəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
2166	De Portivo	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Copper Sulfate Equivalent To Metallic Copper	65.82	g/L	005818	29.01.2026	29.01.2031	Türkiyə Respublikası	150 ml 100 l suya	Pomidor	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
2167	Helda	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Thiophanate-Methyl (Tiofanat-Metil)	70	%	005819	29.01.2026	29.01.2031	Türkiyə Respublikası	40 q 100 l suya	Xiyar	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
2168	Bensica	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Fluazinam	500	g/L	005820	29.01.2026	29.01.2031	Türkiyə Respublikası	50 ml/da	kartof	Kartof böcəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
2169	Bilbao	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Azoxystrobin+Fluazinam	150+375	g/L	005821	29.01.2026	29.01.2031	Türkiyə Respublikası	50 ml/da	kartof	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
2170	Cyperhard 25 Ec	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Insektisid	Cypermethrin	250	g/L	005822	29.01.2026	29.01.2031	Türkiyə Respublikası	30 ml/da	Pambıq	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
2171	Piura-P	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Pendimethalin-64G/L, Terbuthylazine	64+270	g/L	005830	25.02.2026	25.02.2031	Türkiyə Respublikası	2.5 l/ha	qarğıdalı	Birillik, dar və geniş yarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	35/1-2	8(2)
2172	Perfure	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Imazalil	500	g/L	005832	25.02.2026	25.02.2031	Çin Xalq Respublikası	30 ml 100 l suya	Pomidor	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
2173	Tuareq, Sme (Туарег, Сме)	Ao "Щелково Агрохим" ("Şelkovo Agroxim" Sahmdar Cəmiyyəti)	Rusiya Federasiyası	Pestisidlər	Insektofunqisid	Tebuconazole-20G/L, Imazalil-34G/L, Imidacloprid	20+34+280	g/L	005833	25.02.2026	25.02.2031	Rusiya Federasiyası	1 ton toxuma 1.4 l	Buğda toxumu	Septarioz, sarı pas xəstəliklələri, meftil qurdu, taxıl böcəyi	Sapından əvvəl toxumların damarlanması üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	35/1-2	9(3)
2174	Kinfos Neo, Ec (Кинфос Нео, Ко)	Ao "Щелково Агрохим" ("Şelkovo Agroxim" Sahmdar Cəmiyyəti)	Rusiya Federasiyası	Pestisidlər	Insektisid	Alpha-Cypermethrin-40G/L, Dimethoate.	Cypermethrin-40+300	g/L	005834	25.02.2026	25.02.2031	Rusiya Federasiyası	0.25 l/ha	Pambıq	Bostan mənənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/1-2	8(2)
2175	Estamp, Ec (Эстамп, Ко)	Ao "Щелково Агрохим" ("Şelkovo Agroxim" Sahmdar Cəmiyyəti)	Rusiya Federasiyası	Pestisidlər	Herbisid	Pendimetalin	330	g/L	005835	25.02.2026	25.02.2031	Rusiya Federasiyası	4.5 l/ha	Soğan	Birillik və ikillik ikiləpəli alaqlar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	35/1-2	7(3)
2176	Blade 350 Es	Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co.,Ltd.	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Metalaxyl-M	350	g/L	005836	25.02.2026	25.02.2031	Çin Xalq Respublikası	1 l 1000 kq toxum	Günəbaxan	Mildiu	Sapından əvvəl toxumların damarlanması üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25/1-2	8(3)
2177	Unity Fs	Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co.,Ltd.	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Azoxystrobin.-75G/L, Fludioxonil-12.5G/L, Metalaxyl-M	75+12.5+37.5	g/L	005837	25.02.2026	25.02.2031	Çin Xalq Respublikası	1000 ml-ə 250 ml	Pomidor (istixana)	Kök çürüməsi	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	22/2	9(2)
2178	Torch 77 Wp	Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co.,Ltd.	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Copper Hydroxide	77	%	005838	26.02.2026	25.02.2031	Çin Xalq Respublikası	3 kq/ha	Pomidor (istixana)	Alternarioz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14/2	8(2)
2179	Forgard 5 Sg	Güner Tarımsal Mühendislik Gıda Hay. Ve İnş. Taah. Tur. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Insektisid	Emamectin Benzoate	5	%	005839	02.03.2026	02.03.2031	Türkiyə Respublikası	30 q 100 l suya	Pomidor (istixana)	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	1-2/18-20	9(3)
2180	Kingston 200 Sc	Güner Tarımsal Mühendislik Gıda Hay. Ve İnş. Taah. Tur. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Insektisid	Chlorantraniliprole	200	g/L	005840	02.03.2026	02.03.2031	Türkiyə Respublikası	175 ml/ha	Pambıq	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	1-2/20-25	9(3)
2181	Ep Protect	Mezhtrans Moldova Srl	Moldova Respublikası	Pestisidlər	Feromon Tələ	Of Active Substances (99.9% (Z,E)-9,12-Tetradecadien-1-Yl Acetate, 0.1% Antioxidant)-.	180	mg	005841	02.03.2026	02.03.2031	Moldova Respublikası	60000 m2-ə 300 ədəd	Buğda	Anbar güvəsi	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	2/20-22	7(2)
2182	Zeuzera Pyrina Lure	Mezhtrans Moldova Srl	Moldova Respublikası	Pestisidlər	Feromon Tələ	3 Mg Mixture Of E,Z-2,13-Octadecadienyl Acetate, E,Z-3,13-Octadecadienyl Acetate, Antioxidant-.	3	mg	005842	02.03.2026	02.03.2031	Moldova Respublikası	Hektara 3 ədəd	Armud	Bəbir güvəsi	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	2/20-22	7(2)
2183	Euzophera Bigella Lure	Mezhtrans Moldova Srl	Moldova Respublikası	Pestisidlər	Feromon Tələ	3 Mg Mixture Of Z9-Tetradecenol, Z9-Tetradecenyl Acetate, Antioxidant-.	3	mg	005843	02.03.2026	02.03.2031	Moldova Respublikası	Hektara 3 ədəd	Heyva	Heyva güvəsi	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	2/20-22	7(2)
2184	Adoxophyes Orana Lure	Mezhtrans Moldova Srl	Moldova Respublikası	Pestisidlər	Feromon Tələ	Mixture Of (Z)-9-Tetradecen-1-Yl Acetate, (Z)-11-Tetradecen-1-Yl Acetate, 0.1% Antioxidant-.			005844	02.03.2026	02.03.2031	Moldova Respublikası	Hektara 3 ədəd	Alma	Alma yarpaqbükəni	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	2/20-22	7(2)
2185	Plodia Interpunctella Lure	Mezhtrans Moldova Srl	Moldova Respublikası	Pestisidlər	Feromon Tələ	Mixture Of Z,E-9,12-Tetradecadienyl Acetate, Z,E-9,12-Tetradecenol, Antioxidant-.	3	mg	005845	02.03.2026	02.03.2031	Moldova Respublikası	60000 m2-ə 300 ədəd	Buğda	Anbar odlucası	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	1-2/20-22	7(2)
2186	Cuprozin 35 Wg	Cosaco Gmbh	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Copper Oxychloride Equivalent To 35% Metallic Copper-.			005847	02.03.2026	02.03.2031	Almaniya Federativ Respublikası	300 q 100 l suya	Pomidor	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	2/20	7(3)
2187	Tuta Absoluta Matina Disruption	Russel Ipm Integrated Pest Management	Böyük Britaniya	Pestisidlər	Feromon Tələ	E,Z,Z:3,8,11-Tetradecatrienyl Acetate	0.1	a	005853	10.03.2026	10.03.2031	Böyük Britaniya	600 ədəd hektara	Pomidor (istixana)	Pomidor güvəsi	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	1-2/20	7(3)
2188	Masloxi Lure	Russel Ipm Integrated Pest Management	Böyük Britaniya	Pestisidlər	Feromon Tələ	Methyl Salicylate	1.15	a	005854	10.03.2026	10.03.2031	Böyük Britaniya	120 ədəd hektara	Alma	Alma xərçəbükəni	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	2/20-22	7(3)
2189	Fizimite	Russel Bio Solutions Ltd	Böyük Britaniya	Pestisidlər	Insektisid-Akarisid-Fungisid	Sodium Lauryl Ether Sulfate (Sles)	19.9	%	005855	10.03.2026	10.03.2031	Böyük Britaniya	100 ml 100 l suya	Pomidor (istixana)	İstixana ağqanadısı, tor gənəsi və unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	2/20-	8(3)
2190	Xefk, SL (Хефк, ВР)	"Şelkovo Agroxim" SC, (AO "Щелково Агрохим")	Rusiya Federasiyası	Pestisidlər	Bitki boy tənzimləyicisi (retardant)	Ethephon	480	g/L	005858	14.04.2026	14.04.2031	Rusiya Federasiyası	1.5 l/ha	Pomidor (istixana)		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	2/18-20	8(3)
2191	Geoxe 50 WG	Syngenta Crop Protection Ag	Böyük Britaniya	Pestisidlər	Fungisid	Fludioxonil	500	g/kg	005861	14.04.2026	14.04.2031	Böyük Britaniya	0.4 kq/ha	Alma	Monilioz	Vegetasiya müddətində püskürtmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
2192	ACS DIRON ULTRA 600	"SECTOR TARIM KIMYA GIDA PAZ.SAN. VE TIC. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Aclonifen	600	g/L	005865	14.04.2026	14.04.2031	Türkiyə Respublikası	150 ml/da	yerkökü	Alaq otları (qırmızı kökü donuz otu, dirilik parparaşı)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-/1	7(3)
2193	ACS IPRORAL 100 EC	"SECTOR TARIM KIMYA GIDA PAZ.SAN. VE TIC. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Insektisid	Pyriproxyfen	100	g/L	005866	14.04.2026	14.04.2031	Türkiyə Respublikası	50 ml 100 l suya	Pomidor (istixana)	Ağ milçək	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
2194	ACS IMIDOR SC	"SECTOR TARIM KIMYA GIDA PAZ.SAN. VE TIC. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Insektisid	İmidacloprid	350	g/L	005867	14.04.2026	14.04.2031	Türkiyə Respublikası	100 ml/da	Pomidor (istixana)	Ağ milçək	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/3	7(3)
2195	ACS Q-SUPER 5 EC	"SECTOR TARIM KIMYA GIDA PAZ.SAN. VE TIC. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Quizalofop – P – ethyl	50	g/L	005868	14.04.2026	14.04.2031	Türkiyə Respublikası	100 ml/da	Pomidor	Alaq otları (sorghum, barmaqvarı çəyir, su otu)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
2196	ACS HAWK 5 SG	"SECTOR TARIM KIMYA GIDA PAZ.SAN. VE TIC. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Insektisid	Emamectin Benzoate	5	%	005869	14.04.2026	14.04.2031	Türkiyə Respublikası	30 q 100 l suya	Pomidor (istixana)	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	20/2	7(3)
2197	ACS PYRI-TOS 300 SC	"SECTOR TARIM KIMYA GIDA PAZ.SAN. VE TIC. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Pyrimethanil	300	g/L	005870	14.04.2026	14.04.2031	Türkiyə Respublikası	125 ml 100 l suya	Pomidor	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
2198	ACS FOSETAL 80 WP	"SECTOR TARIM KIMYA GIDA PAZ.SAN. VE TIC. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Fosetyl-Al	80	%	005871	14.04.2026	14.04.2031	Türkiyə Respublikası	200 q 100 l suya	Xiyar	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	20/2	7(3)
2199	NORDOXYL 31,8% SC	PIRAKESHT CHEMICAL CO	Iran Islam Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Copper oxide + Metalaxyl	25.8+6	%	005872	14.04.2026	14.04.2031	Iran Islam Respublikası	1.5 l/ha	Üzüm (istixana)	Ağ çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	18-20/3	8(3)
2200	NORDO VOLK	PIRAKESHT CHEMICAL CO	Iran Islam Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid - Fungisid - Akarisid	Paraffin Oil (Cas 64742-55Ob) + Copper Oxide	80+4	%	005873	14.04.2026	14.04.2031	Iran Islam Respublikası	2 l 100 l suya	Limon (İstixana)	Qırmızı meyvə gənəsi, limon bağacığı, akasiya yalancı qabanlı yastıcası və unlu seh	V

2204	CALIPSLOP	CHICO CROP SCIENCE CO., LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	İnsektisid	Thiacloprid	48	%	005877	22.04.2026	22.04.2031	Çin Xalq Respublikası	150 ml/ha	Xiyar (tarla)	Bostan məhsulu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/1-2	8(3)
2205	DOCTO EF	CHICO CROP SCIENCE CO., LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Dithianon + Difenoconazole	55+20	%	005878	22.04.2026	22.04.2031	Çin Xalq Respublikası	500 q 1 ton suya	Alma	Damğıl	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	16-18/2	8(3)
2206	KASTRUP	"AGRİ SCİENCES TARIM VE İLAÇ ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. STİ."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Akarisid	Acequinocyl	156	g/L	005879	14.05.2026	14.05.2031	Türkiyə Respublikası	125 ml/100 l suya	Xiyar (İstixana)	İki xallı qırmızı hörümçək	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
2207	Agri-Fos 400	"AGRİKEM ZİRAAT İLAÇLARI END. ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. AS."	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Phosphorous Acid	400	g/L	005882	14.05.2026	14.05.2031	Türkiyə Respublikası	400 ml/100 l suya	Xiyar (İstixana)	Yalançı unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
2208	Mambo	HEMIJSKA INDUSTRIJA ŽUPA D.O.O	Serbiya Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Dicamba	480	g/L	005883	14.05.2026	14.05.2031	Serbiya Respublikası	0.7 l/ha	Qarğıdalı	Çoxillik enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	56/1-2	7(3)
2209	Mezokor	HEMIJSKA INDUSTRIJA ŽUPA D.O.O	Serbiya Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Mesotrione	480	g/L	005884	14.05.2026	14.05.2031	Serbiya Respublikası	0.25 l/ha	Qarğıdalı	Birillik və çoxillik enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	56/1-2	7(3)
2210	Zupazon	HEMIJSKA INDUSTRIJA ŽUPA D.O.O	Serbiya Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Bentazone	480	g/L	005885	14.05.2026	14.05.2031	Serbiya Respublikası	4 l/ha	Qarğıdalı	Birillik və çoxillik enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	56/1-2	7(3)
2211	Sirakcid	HEMIJSKA INDUSTRIJA ŽUPA D.O.O	Serbiya Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Fluazifop-P-butyl	150	g/L	005886	14.05.2026	14.05.2031	Serbiya Respublikası	1.3 l/ha	Günəbaxan	Birillik və çoxillik darıyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	56/1-2	7(3)
2212	Bitufan	TRUSTCHEM CO LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Fludioxonil + Metalaxyl-M	25 + 10	g/L	005887	14.05.2026	14.05.2031	Çin Xalq Respublikası	167 ml/100 kq toxuma	Qarğıdalı	Kök çürüməsi və digər toxum xəstəlikləri	Səpinə 10-15 gün qalmış toxuma çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-/1	7(3)
2213	Status Grand	Zemlyakoff-PG Ltd	Rusiya Federasiyası	Pestisidlər	Herbisid	Tribenuron-methyl + Florasulam	500 + 104	g/kg	005888	25.05.2026	25.05.2031	Serbiya Respublikası	0.03-0.04 kq/ha	Buğda	Birillik və çoxillik ikiləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	60/1-2	7(3)
2214	Advans	Zemlyakoff-PG Ltd	Rusiya Federasiyası	Pestisidlər	Fungisid	Flutriafol	800	g/kg	005889	25.05.2026	25.05.2031	Polşa Respublikası	0.2 kq/ha	Buğda	Unlu şeh, septorioz, sarı və qonur pas xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	50/1-2	7(3)
2215	Organza	Zemlyakoff-PG Ltd	Rusiya Federasiyası	Pestisidlər	İnsektisid	Acetamiprid+Lambda-Cyhalothrin	100+100	g/L	005890	25.05.2026	25.05.2031	Polşa Respublikası	0.15-0.2 l/ha	Buğda	Zəlilə böcəyi, ziyankar bağacıq və s.	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	63/1-2	7(3)
2216	Evocat	Zemlyakoff-PG Ltd	Rusiya Federasiyası	Pestisidlər	Herbisid	Quizalofop – P – ethyl	50	g/L	005891	25.05.2026	25.05.2031	Polşa Respublikası	1 l/ha	Soğan	Birillik dənli alaq otları	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
2217	Tuta Absoluta Optima Lure	RUSSELL IPM LTD	Böyük Britaniya	Pestisidlər	feromon Tələ	E,Z,Z-3,8,11-Tetradecatrienyl Acetate	8	mg	005893	03.06.2026	03.06.2031	Böyük Britaniya	1 ha/ 1 tələ	pomidor (istixana)	Pomidor güvəsi	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	0(0)
2218	NODUTUS	CLONE KIMYA TARIM SANAYI VE TIC. LTD. ŞTI	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Mesotrione + Nicosulfuron	75+30	g/L	005894	08.06.2026	08.06.2031	Türkiyə Respublikası	2 l/ha	Qarğıdalı (istixana)	Birillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	35/1	8(3)
2219	METRITE	CLONE KIMYA TARIM SANAYI VE TIC. LTD. ŞTI	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Clethodim	116.2	g/L	005895	08.06.2026	08.06.2031	Türkiyə Respublikası	600 ml/ha	Soğan	Birillik və çoxillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	35/1	8(2)
2220	BUSHNELL	CLONE KIMYA TARIM SANAYI VE TIC. LTD. ŞTI	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Cyprodinil	300	g/L	005896	08.06.2026	08.06.2031	Türkiyə Respublikası	100 ml 100 l suya	Pomidor (İstixana)	boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	8(3)
2221	CİLLER	CLONE KIMYA TARIM SANAYI VE TIC. LTD. ŞTI	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Boscalid + Kresoxim-methyl	200+100	g/L	005897	08.06.2026	08.06.2031	Türkiyə Respublikası	50 ml 100 l suya	Xiyar (İstixana)	Unlu şeh xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14-16/2	8(3)
2222	DEFILONE	CLONE KIMYA TARIM SANAYI VE TIC. LTD. ŞTI	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Prosulfocarb	800	g/L	005898	08.06.2026	08.06.2031	Türkiyə Respublikası	5 l/ha	Yazlıq kartof əkinləri	Birillik enliyarpaq alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	35/1	8(3)
2223	DİXION	CLONE KIMYA TARIM SANAYI VE TIC. LTD. ŞTI	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	İmazamox	40	g/L	005899	08.06.2026	08.06.2031	Türkiyə Respublikası	1.25 l/ha	Günəbaxan	Dar və enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	35/1	8(3)
2224	RUSTEND	CLONE KIMYA TARIM SANAYI VE TIC. LTD. ŞTI	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Cymoxanil	50	%	005900	08.06.2026	08.06.2031	Türkiyə Respublikası	50 qr 100 l suya	Pomidor (İstixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	18-20/2	8(3)
2225	KASAVAKİ	CLONE KIMYA TARIM SANAYI VE TIC. LTD. ŞTI	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Akarisid	Spiromesifen + Abamectin	228.6+11.4	g/L	005901	08.06.2026	08.06.2031	Türkiyə Respublikası	0.35 L/ha	Pambıq	Hörümçək gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/1	8(3)
2226	Clotox	CLONE KIMYA TARIM SANAYI VE TIC. LTD. ŞTI	Türkiyə Respublikası	Pestisidlər	Fungisid	Captan	50	%	005902	08.06.2026	08.06.2031	Türkiyə Respublikası	300 q 100 l suya	Şaftalı	Yarpaq qıvrılması	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	18-20/2	9(2)
2227	Super Soric	Ningbo Generic Chemical Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisidlər	Herbisid	Glyphosate ammonium	757	g/kg	005906	12.06.2026	12.06.2031	Çin Xalq Respublikası	3 kq/ha	Portağal	Çoxillik və birillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	45/2	7(5)