

Azərbaycan Respublikasında dövlət qeydiyyatına alınmış aqrokimyəvi maddələrin siyahısı (01.06.2026)

№	Preparatın adı	İstehsalçı şirkətin adı	İstehsalçı ölkənin adı	Preparatın tipi	Preparatın növü	Təsiricid maddə	Qeydiyyat Səhədətəməsi			Preparatın mənbə ölkəsi	Preparatın təbiiq sahəsi				
							N-si	Qeydiyyatın alınma tarixi	Qeydiyyatın bitmə tarixi		preparatın təbiiq edilmə norması	Bitki	Preparatın təbiiq olunma usulu	Gözlənilən maddələrin əmrinin sayı	Bl it (məzənləşdirmə) istəmə vaxtı
1	Algor	Yem -Mik Vitamini Yem Kəmi Maddələri DİŞ TIC və SAN. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		4%-K2O+2.5%-Ümumi N+20%-Ümumi üzvi maddə+10%-Üzvi C	001717	02.06.2021	02.06.2026	Türkiyə Respublikası	400.0 ml/100 l suya	pomidor (istixana)	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə usulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir.	10(3)	0(0)
2	Ant Balancer 17-17-17-ME	Yem -Mik Vitamini Yem Kəmi Maddələri DİŞ TIC və SAN. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		17%-K2O+0.5%-Mn+17%-P2O5+1%-Zn+17%-Ümumi N	001718	02.06.2021	02.06.2026	Türkiyə Respublikası	250.0 qr/100 l suya	pomidor (istixana)	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə usulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir.	10(3)	0(0)
3	Ant Kombi 2	Yem -Mik Vitamini Yem Kəmi Maddələri DİŞ TIC və SAN. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.5%-B+1%-Cu+3%-Fe+2%-Mn+4%-Zn+35%-Ümumi Humin+Fülvik turşusu+25%-Ümumi Üzvi maddə	001719	02.06.2021	02.06.2026	Türkiyə Respublikası	150.0 qr/100 l suya	pomidor (istixana)	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə usulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir.	10(3)	0(0)
4	Ant Potasin	Yem -Mik Vitamini Yem Kəmi Maddələri DİŞ TIC və SAN. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		4%-K2O+3%-Ümumi N+40%-Ümumi üzvi maddə+18%-Üzvi C	001720	02.06.2021	02.06.2026	Türkiyə Respublikası	400.0 ml/100 l suya	pomidor (istixana)	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə usulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir.	10(3)	0(0)
5	Algor Plus	Yem -Mik Vitamini Yem Kəmi Maddələri DİŞ TIC və SAN. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		4%-K2O+3%-Ümumi N+20%-Ümumi üzvi maddə+10%-Üzvi C	001721	02.06.2021	02.06.2026	Türkiyə Respublikası	400.0 ml/100 l suya	pomidor (istixana)	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə usulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir.	10(3)	0(0)
6	Ant Azotim 30-5-5ME	Yem -Mik Vitamini Yem Kəmi Maddələri DİŞ TIC və SAN. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		5%-K2O+0.5%-Mn+5%-P2O5+1%-Zn+30%-Ümumi N	001722	02.06.2021	02.06.2026	Türkiyə Respublikası	250.0 qr/100 l suya	pomidor (istixana)	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə usulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir.	10(3)	0(0)
7	Ant Foster 12-33-7	Yem -Mik Vitamini Yem Kəmi Maddələri DİŞ TIC və SAN. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		7%-K2O+3%-P2O5+12%-Ümumi N	001723	02.06.2021	02.06.2026	Türkiyə Respublikası	300.0 ml/100 l suya	pomidor (istixana)	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə usulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir.	10(3)	0(0)
8	Ant Houphos Dry	Yem -Mik Vitamini Yem Kəmi Maddələri DİŞ TIC və SAN. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		20%-K2O+7%-P2O5+35%-Ümumi Humin+ Fülvik turşusu+30%-Ümumi Üzvi maddə	001724	02.06.2021	02.06.2026	Türkiyə Respublikası	150.0 qr/100 l suya	pomidor (istixana)	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə usulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir.	10(3)	0(0)
9	Ant Hümik	Yem -Mik Vitamini Yem Kəmi Maddələri DİŞ TIC və SAN. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		K2O-10%, Ümumi Humin+ Fülvik turşusu+65%, Ümumi üzvi maddə-5%	001725	02.06.2021	02.06.2026	Türkiyə Respublikası	150.0 qr/100 l suya	pomidor (istixana)	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə usulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir.	10(3)	0(0)
10	Ant Mın-Min	Yem -Mik Vitamini Yem Kəmi Maddələri DİŞ TIC və SAN. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		1%-B+1%-Cu+7%-Fe+5%-Mn+0.05%-Mo+7%-Zn	001726	02.06.2021	02.06.2026	Türkiyə Respublikası	150.0 qr/100 l suya	pomidor (istixana)	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə usulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir.	10(3)	0(0)
11	Ant Org Terrain	Yem -Mik Vitamini Yem Kəmi Maddələri DİŞ TIC və SAN. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		6%-K2O+0.008%-Cu+0.002%-Zn+15%-Ümumi Humin+ Fülvik turşusu+10%-Ümumi N+28%-Ümumi P2O5+12%-Ümumi üzvi maddə	001727	02.06.2021	02.06.2026	Türkiyə Respublikası	25.0 kq/1000.0 l suya	pomidor (istixana)	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə usulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir.	10(3)	0(0)
12	Ant Poter 3-8-30	Yem -Mik Vitamini Yem Kəmi Maddələri DİŞ TIC və SAN. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		30%-K2O+8%-P2O5+3%-Ümumi N	001728	02.06.2021	02.06.2026	Türkiyə Respublikası	300.0 qr/100.0 l suya	pomidor (istixana)	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə usulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir.	10(3)	0(0)
13	Ant Red Max	Yem -Mik Vitamini Yem Kəmi Maddələri DİŞ TIC və SAN. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		3%-K2O+15%-Ümumi üzvi maddə+7%-Üzvi C+0.3%-Üzvi N	001729	02.06.2021	02.06.2026	Türkiyə Respublikası	350.0 ml/100.0 l suya	pomidor (istixana)	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə usulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir.	10(3)	0(0)
14	Ant Seratop	Yem -Mik Vitamini Yem Kəmi Maddələri DİŞ TIC və SAN. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		10%-K2O+10%-Ümumi Humin+ Fülvik turşusu+20%-Ümumi Üzvi maddə	001730	02.06.2021	02.06.2026	Türkiyə Respublikası	25.0 kq/1000.0 l suya	pomidor (istixana)	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə usulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir.	10(3)	0(0)
15	Ant Water Life Liquid	Yem -Mik Vitamini Yem Kəmi Maddələri DİŞ TIC və SAN. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.2%-B+0.5%-Cu+2%-Fe+1.5%-Mn+0.04%-Mo+2%-Zn	001731	02.06.2021	02.06.2026	Türkiyə Respublikası	300.0 ml/100.0 l suya	pomidor (istixana)	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə usulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir.	10(3)	0(0)
16	Ant Yuka	Yem -Mik Vitamini Yem Kəmi Maddələri DİŞ TIC və SAN. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		2%-K2O+1%-Ümumi N+15%-Ümumi üzvi maddə+6%-Üzvi C	001732	02.06.2021	02.06.2026	Türkiyə Respublikası	300.0 ml/100.0 l suya	pomidor (istixana)	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə usulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir.	10(3)	0(0)
17	Fargo 16-18-18+ME	Biolənd Kimya Tarım Sənaye Ve Ticaret Limited Şirkəti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		18%-K2O+0.09%-Cu+0.06%-Fe+0.07%Ni+18%-Total N+18%-P2O5+0.08%-Zn	001752	25.06.2021	25.06.2026	Türkiyə Respublikası	300.0 qr/100.0 l suya	pomidor (istixana)	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə usulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir.	6(10)	0(0)
18	Fargo 16-8-24+ME	Biolənd Kimya Tarım Sənaye Ve Ticaret Limited Şirkəti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.06%-Cu+0.6%-Fe+2.0%-K2O+0.07%-Mn+8%-P2O5+16%-P2O5+0.08%-Zn	001753	25.06.2021	25.06.2026	Türkiyə Respublikası	300.0 qr/100.0 l suya	pomidor (istixana)	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə usulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir.	6(10)	0(0)
19	Fargo 15-30-15+ME	Biolənd Kimya Tarım Sənaye Ve Ticaret Limited Şirkəti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		15%-K2O+15%-Ümumi N+0.06%-Cu+0.6%-Fe+0.07%-Mn+30%-P2O5+0.08%-Zn	001754	25.06.2021	25.06.2026	Türkiyə Respublikası	300.0 qr/100.0 l suya	pomidor (istixana)	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə usulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir.	6(10)	0(0)
20	Fargo 20+20+20	Biolənd Kimya Tarım Sənaye Ve Ticaret Limited Şirkəti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		20%-K2O+20%- P2O5+20%-Ümumi N	001755	25.06.2021	25.06.2026	Türkiyə Respublikası	300.0 qr/100.0 l suya	pomidor (istixana)	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə usulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir.	6(10)	0(0)
21	Fargo 17-7-21+ME	Biolənd Kimya Tarım Sənaye Ve Ticaret Limited Şirkəti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.06%-Cu+0.6%-Fe+21%-K2O+0.07%-Mn+17%-P2O5+17%-Ümumi N±0.08%- Zn	001756	25.06.2021	25.06.2026	Türkiyə Respublikası	300.0 qr/100.0 l suya	pomidor (istixana)	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə usulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir.	6(10)	0(0)
22	Fargo 12-0-42	Biolənd Kimya Tarım Sənaye Ve Ticaret Limited Şirkəti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		42%-K2O+12%-Ümumi N	001757	25.06.2021	25.06.2026	Türkiyə Respublikası	300.0 qr/100.0 l suya	pomidor (istixana)	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə usulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir.	6(10)	0(0)
23	Scalex Corrector 3-15-0+30 S03	Bosen Tarım Ürənləri San. Tic. Ltd. Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		15%-P2O5+30%-SO3+3%-ÜMUMİ N	001758	25.06.2021	25.06.2026	Türkiyə Respublikası	2.0 kha	üzüm	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə usulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir.	2(20)	0(0)
24	Scalex Amino-Force	Bosen Tarım Ürənləri San. Tic. Ltd. Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		4%-K2O+12%-Sərbəst amin turşuları+40%-UZVI MADDE+15%-Üzvi Cu+3%-Üzvi N	001759	25.06.2021	25.06.2026	Türkiyə Respublikası	2.0 kha	üzüm	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə usulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir.	2(20)	0(0)
25	Scalex Copper	Bosen Tarım Ürənləri San. Tic. Ltd. Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		4%-Cu	001760	25.06.2021	25.06.2026	Türkiyə Respublikası	1.5 kha	üzüm	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə usulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir.	2(20)	0(0)
26	Scalex Force K	Bosen Tarım Ürənləri San. Tic. Ltd. Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		20%-K2O	001761	25.06.2021	25.06.2026	Türkiyə Respublikası	2.5 kha	üzüm	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə usulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir.	2(20)	0(0)
27	Scalex Zn-Mn	Bosen Tarım Ürənləri San. Tic. Ltd. Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		15%-Mn+12%-Zn	001762	25.06.2021	25.06.2026	Türkiyə Respublikası	2.0-2.5 kha	üzüm	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə usulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir.	2(20)	0(0)
28	Scalex Plus 5-9-12+(45CaO)+(2.5MgO)+ME	Bosen Tarım Ürənləri San. Tic. Ltd. Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		4.5%-CaO+12%-K2O+2.5%-MgO+9%-P2O5+6%-Zn+5%-Ümumi N	001763	25.06.2021	25.06.2026	Türkiyə Respublikası	2.0 kha	üzüm	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə usulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir.	2(20)	0(0)
29	Scalex Green K5-0-40	Bosen Tarım Ürənləri San. Tic. Ltd. Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		40%-K2O+5%-Ümumi N	001764	25.06.2021	25.06.2026	Türkiyə Respublikası	2.0 kha	üzüm	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə usulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir.	2(20)	0(0)
30	Scalex K Plus Ca 10-20+10CaO+(2MgO)	Bosen Tarım Ürənləri San. Tic. Ltd. Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		10%-CaO+20%-K2O+2%-MgO+10%-Ümumi N	001765	25.06.2021	25.06.2026	Türkiyə Respublikası	2.0 kha	üzüm	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə usulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir.	2(20)	0(0)
31	Knowm-Tech Macro-Ma 9-11-3+0.3CaO+(2MgO)+ME	Bosen Tarım Ürənləri San. Tic. Ltd. Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		3.5%-CaO+3%- K2O+2%- MgO+11%-P2O5+4%-Zn+9%-Ümumi N	001766	25.06.2021	25.06.2026	Türkiyə Respublikası	1.75 kha	üzüm	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə usulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir.	2(20)	0(0)
32	Scalex Root 9-30-0+ME	Bosen Tarım Ürənləri San. Tic. Ltd. Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		30%-P2O5+6%-Zn+8%-Ümumi N	001767	25.06.2021	25.06.2026	Türkiyə Respublikası	2.0 kha	üzüm	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə usulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir.	2(20)	0(0)
33	Scalex mo-B-Zn	Bosen Tarım Ürənləri San. Tic. Ltd. Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		4%-B+1%-Fe+4%-Zn+10%- Zn	001768	25.06.2021	25.06.2026	Türkiyə Respublikası	1.0- 1.5 kha	üzüm	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə usulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir.	2(20)	0(0)
34	Knowm-Tech pH Regulyator	Bosen Tarım Ürənləri San. Tic. Ltd. Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		20%-Asetik asit(CH3COOH)+1%-Polikarboksilik asit	001769	25.06.2021	25.06.2026	Türkiyə Respublikası	1.75 kha	üzüm	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə usulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir.	2(20)	0(0)
35	Scopely Greengor	Bosen Tarım Ürənləri San. Tic. Ltd. Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		3%-K2O+15%-UZVI MADDE+2%-Ümumi N+8%-uzvi C	001770	25.06.2021	25.06.2026	Türkiyə Respublikası	2.5 kha	üzüm	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə usulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir.	2(20)	0(0)
36	Scopely Greenvert	Bosen Tarım Ürənləri San. Tic. Ltd. Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		1.5%-K2O+10%- Üzvi maddə+0.1%-Ağrın turşusu	001771	25.06.2021	25.06.2026	Türkiyə Respublikası	2.5 kha	üzüm	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə usulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir.	2(20)	0(0)
37	Aqroviva Universal	Aqroviva Prodanç	Gürcüstan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		25-35%- Üzvi maddə+30-35%- K2O+3-5%-P2O5+15-20%-ÜMUMİ N	001772	25.06.2021	25.06.2026	Gürcüstan Respublikası	3.0 N/1000 l suya	pomidor (istixana)	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə usulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir.	6(10)	0(0)
38	Seaweed Extract Powder	Qınqad Bright Moon Blue Ocean Biotech CO. LTD	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		18%-Ağrın turşusu+18%-K2O5+1.5%-P2O5+ 1.3%-UMUMİ N	001787	05.07.2021	05.07.2026	Çin Xalq Respublikası	100.0 qr/200.0 l suya	pomidor (istixana)	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə usulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir.	10(3)	0(0)
39	Saxalinsky Kalium Qumət Marka Bp 20 (Caqanəşəyət Fəvər Qanəyə Markə Bp 20)	Biotti ASC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə		1.75%-K2O+1%-Üzvi maddə+50%-Humın turşusu	001790	07.07.2021	07.07.2026	Rusiya Federasiyası	0.25-0.3 kha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə usulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir.	2(20)	0(0)
40	Naturel Nutri Humus	Naturel Fertilizer Damıama Sül. Sır. Tar. Kim. Güm. Sən. Ve Tic. Ltd Şİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		4.5%-K2O+2%-ümumi azot (N)+30%-üzvi maddə+10%-üzvi C	001791	09.07.2021	09.07.2026	Türkiyə Respublikası	200.0-300.0 ml/lt	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə usulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir.	20(2)	0(0)
41	Naturel Nitrik Asit	Naturel Fertilizer Damıama Sül. Sır. Tar. Kim. Güm. Sən. Ve Tic. Ltd Şİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		>50%-Azot turşusu (HNO3)	001792	09.07.2021	09.07.2026	Türkiyə Respublikası	5.0 kha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	bikilərə vegetasiya dövründə kökdən damıama suvarma sistemləri ilə tətbiq edilir.	30(2)	0(0)
42	Karbamid (Marka B)	Kuybeger AzotASC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə		46.2%-Ümumi N ( N -NH2)	001796	14.07.2021	14.07.2026	Rusiya Federasiyası	25.0-35.0 qm/m <sup>2</sup>	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya dövründə yemləmə kimi tətbiq edilir.	25(2)	0(0)
43	Pdy-Feed Gg 16-8-32+ME	Haifa Negan Technologies LTD.	İsral Dövləti	Aqrokimyəvi maddə		200ppm-B+110ppm-Cu+1000ppm-Fe+52%-K2O+500ppm-Mn+70ppm-Mo+8%-P2O5+15ppm-Zn+16%-Ümumi Azot (N)	001799	12.07.2021	12.07.2026	İsral Dövləti	50.0-150.0 kq/kha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya dövründə yemləmə kimi tətbiq edilir.	25(2)	0(0)
44	Pdy-Feed Gg 8-52-17+ME	Haifa Negan Technologies LTD.	İsral Dövləti	Aqrokimyəvi maddə		200ppm-B+110ppm-Cu+1000ppm-Fe+17%-K2O+500ppm-Mn+70ppm-Mo+52%-P2O5+15ppm-Zn+8%-Ümumi Azot (N)	001800	12.07.2021	12.07.2026	İsral Dövləti	20.0-30.0 kq/kha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya dövründə bitkilərin kök altına damıama suvarma usulu ilə vasitələrlə tətbiq edilir.	25(2)	0(0)
45	Poly-Feed Gg 15-30-15+ME	Haifa Negan Technologies LTD.	İsral Dövləti	Aqrokimyəvi maddə		15% Ümumi N 30% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 15% K <sub>2</sub> O 2% MgO 100.0 ppm-B 500.0 ppm- Fe 250.0 ppm-Mn	001801	12.07.2021</							

55	Fargo Mag	Bioland Kimya Tarım Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	16%+33%	001811	23.07.2021	23.07.2026	Türkiye Cumhuriyeti	100 q/100.0 l suya	ponidor	bikilare vejetasya dövründe yarpaqdan çitme usulu ile yetimleme kimi talyat edilir	21(3)	(0)
56	Fargo Magrit	Bioland Kimya Tarım Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	10%+16%	001812	23.07.2021	23.07.2026	Türkiye Cumhuriyeti	100 q/100.0 l suya	ponidor	bikilare vejetasya dövründe yarpaqdan çitme usulu ile yetimleme kimi talyat edilir	21(3)	(0)
57	Hıgno Humik Asit	Ekolçik Tarım Gıda Kim.Mad.San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	13.5%-36%	001813	28.07.2021	28.07.2026	Türkiye Cumhuriyeti	250 q/100.0 l suya	ponidor	bikilare vejetasya dövründe yarpaqdan çitme usulu ile yetimleme kimi talyat edilir	10(4)	(0)
58	Unifol Foliar 18-18-18(MgO)+TE	Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	0.01%-B+0.004%-Cu+0.03%-Fe+18%-K2O+2%-MgO+0.02%-Mn+18%-P2O5+0.3%-Zn+18%-Ümumi Azot (N)	001826	09.08.2021	09.08.2026	Türkiye Cumhuriyeti	0.5-1.5 kq	alma	vejetasya dövründe bikilare kök arafında damla suvarma usulu ile vastisla talyat edilir	20(3)	(0)
59	Trend	Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	16%-Ümumi humin ve kükül azot+16%-Üzvi madda	001827	09.08.2021	09.08.2026	Türkiye Cumhuriyeti	5.0/1000 l suya	alma	bikilare vejetasya dövründe yarpaqdan çitme usulu ile yetimleme kimi talyat edilir	30(3)	(0)
60	Nex Cal	Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	27.5%-Ca	001828	09.08.2021	09.08.2026	Türkiye Cumhuriyeti	150-200.0/100 l suya	alma	bikilare vejetasya dövründe yarpaqdan çitme usulu ile yetimleme kimi talyat edilir	30(4)	(0)
61	Nova Plant 20-20-20ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	0.01%-B+0.002%-Cu+20%-K2O+0.01%-Mn+20%-P2O5+0.002%-Zn+20%-Ümumi Azot (N)	001845	12.08.2021	12.08.2026	Türkiye Cumhuriyeti	1200 q/1000 m <sup>2</sup>	ponidor	vejetasya dövründe bikilare kök arafında damla suvarma usulu ile vastisla talyat edilir	20(2)	(0)
62	Nova Plant 30-10-10ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	0.01%-B+0.002%-Cu+10%-K2O+0.01%-Mn+10%-P2O5+0.002%-Zn+10%-Ümumi Azot (N)	001846	12.08.2021	12.08.2026	Türkiye Cumhuriyeti	1500 q/1000 m <sup>2</sup>	ponidor	vejetasya dövründe bikilare kök arafında damla suvarma usulu ile vastisla talyat edilir	20(2)	(0)
63	Nova Plant 10-40-10ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	0.01%-B+0.002%-Cu+10%-K2O+0.01%-Mn+5%-P2O5+0.002%-Zn+10%-Ümumi Azot (N)	001847	12.08.2021	12.08.2026	Türkiye Cumhuriyeti	1500 q/1000 m <sup>2</sup>	ponidor	vejetasya dövründe bikilare kök arafında damla suvarma usulu ile vastisla talyat edilir	20(2)	(0)
64	Nova Plant 10-50-10ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	0.01%-B+0.002%-Cu+10%-K2O+0.01%-Mn+5%-P2O5+0.002%-Zn+13%-Ümumi Azot (N)	001848	12.08.2021	12.08.2026	Türkiye Cumhuriyeti	1300 q/1000 m <sup>2</sup>	ponidor	vejetasya dövründe bikilare kök arafında damla suvarma usulu ile vastisla talyat edilir	20(2)	(0)
65	Nova Plant 13-40-13	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	0.01%-B+0.002%-Cu+15%-K2O+0.01%-Mn+15%-P2O5+0.002%-Zn+13%-Ümumi Azot (N)	001849	12.08.2021	12.08.2026	Türkiye Cumhuriyeti	1500 q/1000 m <sup>2</sup>	ponidor	vejetasya dövründe bikilare kök arafında damla suvarma usulu ile vastisla talyat edilir	20(2)	(0)
66	Nova Plant 18-18-18ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	0.01%-B+0.002%-Cu+30%-K2O+0.01%-Mn+5%-P2O5+0.002%-Zn+15%-Ümumi Azot (N)	001850	12.08.2021	12.08.2026	Türkiye Cumhuriyeti	1400 q/1000 m <sup>2</sup>	ponidor	vejetasya dövründe bikilare kök arafında damla suvarma usulu ile vastisla talyat edilir	20(2)	(0)
67	Nova Plant 15-5-30ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	0.01%-B+0.002%-Cu+10%-K2O+0.01%-Mn+10%-P2O5+0.002%-Zn+15%-Ümumi Azot (N)	001851	12.08.2021	12.08.2026	Türkiye Cumhuriyeti	1500 q/1000 m <sup>2</sup>	ponidor	vejetasya dövründe bikilare kök arafında damla suvarma usulu ile vastisla talyat edilir	20(2)	(0)
68	Nova Plant 15-30-15ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	15%-K2O+0.01%-B+0.002%-Cu+0.01%-Mn+30%-P2O5+0.002%-Zn+15%-Ümumi Azot (N)	001852	12.08.2021	12.08.2026	Türkiye Cumhuriyeti	1300 q/1000 m <sup>2</sup>	ponidor	vejetasya dövründe bikilare kök arafında damla suvarma usulu ile vastisla talyat edilir	20(2)	(0)
69	Nova Plant 16-8-24ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	0.01%-B+0.002%-Cu+15%-K2O+0.01%-Mn+8%-P2O5+0.002%-Zn+15%-Ümumi Azot (N)	001853	12.08.2021	12.08.2026	Türkiye Cumhuriyeti	1400 q/1000 m <sup>2</sup>	ponidor	vejetasya dövründe bikilare kök arafında damla suvarma usulu ile vastisla talyat edilir	20(2)	(0)
70	Nova Plant 10-5-40ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	0.01%-B+0.002%-Cu+40%-K2O+0.01%-Mn+5%-P2O5+0.002%-Zn+10%-Ümumi Azot (N)	001854	12.08.2021	12.08.2026	Türkiye Cumhuriyeti	1500 q/1000 m <sup>2</sup>	ponidor	vejetasya dövründe bikilare kök arafında damla suvarma usulu ile vastisla talyat edilir	20(2)	(0)
71	Nova Plant 10-10-20ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	20%-Ümumi azot (N)+0.01%-B+0.002%-Cu+20%-K2O+0.01%-Mn+10%-P2O5+0.002%-Zn	001855	12.08.2021	12.08.2026	Türkiye Cumhuriyeti	1200 q/1000 m <sup>2</sup>	ponidor	vejetasya dövründe bikilare kök arafında damla suvarma usulu ile vastisla talyat edilir	20(2)	(0)
72	Nova Plant 30-5-10ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	30%-Ümumi azot (N)+0.01%-B+0.002%-Cu+10%-K2O+0.01%-Mn+5%-P2O5+0.002%-Zn	001856	12.08.2021	12.08.2026	Türkiye Cumhuriyeti	1000 q/1000 m <sup>2</sup>	ponidor	vejetasya dövründe bikilare kök arafında damla suvarma usulu ile vastisla talyat edilir	20(2)	(0)
73	Nova Plant 10-40-40ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	40%-K2O+10%-Ümumi azot (N)+0.01%-B+0.002%-Cu+0.01%-Mn+10%-P2O5+0.002%-Zn	001857	12.08.2021	12.08.2026	Türkiye Cumhuriyeti	1500 q/1000 m <sup>2</sup>	ponidor	vejetasya dövründe bikilare kök arafında damla suvarma usulu ile vastisla talyat edilir	20(2)	(0)
74	MelSpray 10-52-10ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	10%-K2O+10%-Ümumi azot (N)+0.01%-B+0.002%-Cu+0.01%-Mn+5%-P2O5+0.002%-Zn	001858	12.08.2021	12.08.2026	Türkiye Cumhuriyeti	1000 q/1000 m <sup>2</sup>	ponidor	vejetasya dövründe bikilare kök arafında damla suvarma usulu ile vastisla talyat edilir	20(2)	(0)
75	MelSpray 13-40-13ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	13%-Ümumi azot (N)+0.01%-B+0.002%-Cu+15%-K2O+0.01%-Mn+10%-P2O5+0.002%-Zn	001859	12.08.2021	12.08.2026	Türkiye Cumhuriyeti	1500 q/1000 m <sup>2</sup>	ponidor	vejetasya dövründe bikilare kök arafında damla suvarma usulu ile vastisla talyat edilir	20(2)	(0)
76	MelSpray 15-30-15ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	15%-Ümumi azot (N)+0.01%-B+0.002%-Cu+15%-K2O+0.01%-Mn+10%-P2O5+0.002%-Zn	001860	12.08.2021	12.08.2026	Türkiye Cumhuriyeti	1500 q/1000 m <sup>2</sup>	ponidor	vejetasya dövründe bikilare kök arafında damla suvarma usulu ile vastisla talyat edilir	20(2)	(0)
77	MelSpray 16-8-24ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	16%-Ümumi azot (N)+0.01%-B+0.002%-Cu+15%-K2O+0.01%-Mn+8%-P2O5+0.002%-Zn	001861	12.08.2021	12.08.2026	Türkiye Cumhuriyeti	1500 q/1000 m <sup>2</sup>	ponidor	vejetasya dövründe bikilare kök arafında damla suvarma usulu ile vastisla talyat edilir	20(2)	(0)
78	MelSpray 10-40-40ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	40%-K2O+10%-Ümumi azot (N)+0.01%-B+0.002%-Cu+0.01%-Mn+10%-P2O5+0.002%-Zn	001862	12.08.2021	12.08.2026	Türkiye Cumhuriyeti	1500 q/1000 m <sup>2</sup>	ponidor	vejetasya dövründe bikilare kök arafında damla suvarma usulu ile vastisla talyat edilir	20(2)	(0)
79	MelSpray 10-5-40ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	40%-K2O+10%-Ümumi azot (N)+0.01%-B+0.002%-Cu+0.01%-Mn+5%-P2O5+0.002%-Zn	001863	12.08.2021	12.08.2026	Türkiye Cumhuriyeti	1000 q/1000 m <sup>2</sup>	ponidor	vejetasya dövründe bikilare kök arafında damla suvarma usulu ile vastisla talyat edilir	20(2)	(0)
80	MelSpray 10-40-10ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	10%-Ümumi azot (N)+0.01%-B+0.002%-Cu+10%-K2O+0.01%-Mn+5%-P2O5+0.002%-Zn	001864	12.08.2021	12.08.2026	Türkiye Cumhuriyeti	1000 q/1000 m <sup>2</sup>	ponidor	vejetasya dövründe bikilare kök arafında damla suvarma usulu ile vastisla talyat edilir	20(2)	(0)
81	MelSpray 15-5-30ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	30%-K2O+15%-Ümumi azot (N)+0.01%-B+0.002%-Cu+0.01%-Mn+5%-P2O5+0.002%-Zn	001865	12.08.2021	12.08.2026	Türkiye Cumhuriyeti	1500 q/1000 m <sup>2</sup>	ponidor	vejetasya dövründe bikilare kök arafında damla suvarma usulu ile vastisla talyat edilir	20(2)	(0)
82	MelSpray 18-18-18ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	18%-Ümumi azot (N)+0.01%-B+0.002%-Cu+15%-K2O+0.01%-Mn+10%-P2O5+0.002%-Zn	001866	12.08.2021	12.08.2026	Türkiye Cumhuriyeti	1000 q/1000 m <sup>2</sup>	ponidor	vejetasya dövründe bikilare kök arafında damla suvarma usulu ile vastisla talyat edilir	20(2)	(0)
83	MelSpray 30-5-10ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	30%-Ümumi azot (N)+0.01%-B+0.002%-Cu+10%-K2O+0.01%-Mn+5%-P2O5+0.002%-Zn	001867	12.08.2021	12.08.2026	Türkiye Cumhuriyeti	1000 q/1000 m <sup>2</sup>	ponidor	vejetasya dövründe bikilare kök arafında damla suvarma usulu ile vastisla talyat edilir	20(2)	(0)
84	MelSpray 30-10-10ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	30%-Ümumi azot (N)+0.01%-B+0.002%-Cu+10%-K2O+0.01%-Mn+5%-P2O5+0.002%-Zn	001868	12.08.2021	12.08.2026	Türkiye Cumhuriyeti	1000 q/1000 m <sup>2</sup>	ponidor	vejetasya dövründe bikilare kök arafında damla suvarma usulu ile vastisla talyat edilir	20(2)	(0)
85	MelSpray 20-10-20ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	20%-K2O+20%-Ümumi azot (N)+0.01%-B+0.002%-Cu+0.01%-Mn+10%-P2O5+0.002%-Zn	001869	12.08.2021	12.08.2026	Türkiye Cumhuriyeti	1000 q/1000 m <sup>2</sup>	ponidor	vejetasya dövründe bikilare kök arafında damla suvarma usulu ile vastisla talyat edilir	20(2)	(0)
86	Annofos (monoammoniumfosfat Map 12-52-0)	Apatis SC	Rusya Federasyonu	Azotlu gübre	12%-1%-Azot-52%-1%-Fosfor	001870	19.08.2021	19.08.2026	Rusya Federasyonu	0.15-2.25	alma	Vejetasya dövründe zararlı organizmleri öldürücü zarar verme hızıyla nazara alınmalıdır. Mübaretçilerle spora iması meydana gelmemelidir.	14(3)	(7)
87	Hafla Sop Potassium Sulphate	Hafla Negan Technologies LTD.	İsrail Devleti	Azotlu gübre	51%-K2O+1%-Cu+16%-S+45%-SO3	001881	17.09.2021	17.09.2026	İsrail Devleti	150-200 q/100 l	glis	vejetasya dövründe bikilare kök arafında damla suvarma usulu ile vastisla talyat edilir	0(1)	(0)
88	Potasyum Nitrat Kristal 13-0-46	Toro Tarım San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	46%-K2O+13%-ÜMUMI N	001882	17.09.2021	17.09.2026	Belarus Cumhuriyeti	500.0/1000.0 l suya	alma	bikilare vejetasya dövründe yarpaqdan çitme usulu ile yetimleme kimi talyat edilir	25(2)	(0)
89	Seleda 12-12-0+Zn	Seleda Biyogaz Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	1.15%-12%-P2O5+0.1%-Zn+12%-ÜMUMI N	001883	24.09.2021	24.09.2026	Türkiye Cumhuriyeti	400-500 kqha	Psycit bulgda	akından önce şun altına istifla edilir	0(1)	(0)
90	Seleda 15-20-0+Zn	Seleda Biyogaz Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	0.5%-CH+20%-P2O5+0.1%-Zn+15%-ÜMUMI N	001884	24.09.2021	24.09.2026	Türkiye Cumhuriyeti	400-500 q/100 l	bulgda	akından önce şun altına istifla edilir	0(1)	(0)
91	Seleda Biosok 3-1-1	Seleda Biyogaz Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	0.1%-K2O+1%-P2O5+3%-ÜMUMI N	001885	24.09.2021	24.09.2026	Türkiye Cumhuriyeti	500-1000 kqha	bulgda	akından önce şun altına istifla edilir	25(2)	(0)
92	Seleda Biogas	Seleda Biyogaz Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	3%-K2O+2%-ÜMUMI N	001886	24.09.2021	24.09.2026	Türkiye Cumhuriyeti	1.30-20 t/ha 2.250-300 ml/100 l	Psycit bulgda	Torpağı zenginleştirici maddesidir. akından önce ve vektörleştirmeden önce damlama suvarma usulu ile vastisla talyat edilir	0(1)	(0)
93	Poly Plant 18.18-18+TE	Makro Tarım İq. Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	0.02%-B+0.01%-Cu+0.02%-Fe+0.02%-Mn+18%-P2O5+0.02%-Zn+18%-Ümumi Azot (N)	001887	28.09.2021	28.09.2026	Türkiye Cumhuriyeti	3.0 kq/ha	ponidor (sitakna)	çikpiklamadan önce ve sonra alava yetimleme pakında bikilare yarpaqdan çitme usulu ile talyat edilir	20(2)	(0)
94	Poly Plant 20.20-20	Makro Tarım İq. Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	20%-K2O+20%-P2O5+20%-Ümumi Azot (N)	001888	28.09.2021	28.09.2026	Türkiye Cumhuriyeti	2.0-3.0 kq/ha	ponidor (sitakna)	çikpiklamadan önce ve sonra alava yetimleme pakında damlama suvarma usulu ile talyat edilir	20(2)	(0)
95	Poly Plant 10.40-10+TE	Makro Tarım İq. Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	0.02%-B+0.02%-Cu+0.02%-Fe+40%-K2O+0.02%-Mn+10%-P2O5+0.02%-Zn+10%-Ümumi Azot (N)	001889.0018	28.09.2021	28.09.2026	Türkiye Cumhuriyeti	2.0-3.0 kq/ha	ponidor (sitakna)	çikpiklamadan önce ve sonra alava yetimleme pakında bikilare yarpaqdan çitme usulu ile talyat edilir	20(2)	(0)
96	Poly Plant 14-11-30+MgO+TE	Makro Tarım İq. Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	0.02%-B+0.02%-Cu+0.02%-Fe+30%-K2O+2%-MgO+0.02%-Mn+11%-P2O5+0.02%-Zn+14%-Ümumi Azot (N)	001890	28.09.2021	28.09.2026	Türkiye Cumhuriyeti	2.0-3.0 kq/ha	ponidor (sitakna)	çikpiklamadan önce ve sonra alava yetimleme pakında kök arafında damlama suvarma usulu ile talyat edilir	20(2)	(0)
97	Poly Plant 16-8-24+MgO+TE	Makro Tarım İq. Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	0.02%-B+0.02%-Cu+0.02%-Fe+24%-K2O+2%-MgO+0.02%-Mn+16%-P2O5+0.02%-Zn+16%-Ümumi Azot (N)	001891	28.09.2021	28.09.2026	Türkiye Cumhuriyeti	1.0-2.50 kq/ha	ponidor (sitakna)	çikpiklamadan önce ve sonra alava yetimleme pakında kök arafında damlama suvarma usulu ile talyat edilir	20(2)	(0)
98	Poly Plant 15-30-15+TE	Makro Tarım İq. Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	0.02%-B+0.02%-Cu+0.02%-Fe+15%-K2O+0.02%-Mn+30%-P2O5+0.02%-Zn+15%-Ümumi Azot (N)	001893	28.09.2021	28.09.2026	Türkiye Cumhuriyeti	2.0-3.0 kq/ha	ponidor (sitakna)	çikpiklamadan önce ve sonra alava yetimleme pakında bikilare yarpaqdan çitme usulu ile talyat edilir	20(2)	(0)
99	Poly Plant 30-7-7+MgO+TE	Makro Tarım İq. Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	0.02%-B+0.02%-Cu+0.02%-Fe+7%-K2O+2%-MgO+0.02%-Mn+7%-P2O5+0.02%-Zn+30%-Ümumi Azot (N)	001894	28.09.2021	28.09.2026	Türkiye Cumhuriyeti	2.0-3.0 kq/ha	ponidor (sitakna)	çikpiklamadan önce ve sonra alava yetimleme pakında kök arafında damlama suvarma usulu ile talyat edilir	20(2)	(0)
100	Poly Plant 20-10-10+MgO+TE	Makro Tarım İq. Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	0.02%-B+0.02%-Cu+0.02%-Fe+10%-K2O+2%-MgO+0.02%-Mn+10%-P2O5+0.02%-Zn+20%-Ümumi Azot (N)	001895	28.09.2021	28.09.2026	Türkiye Cumhuriyeti	2.0-3.0 kq/ha	ponidor (sitakna)	çikpiklamadan önce ve sonra alava yetimleme pakında kök arafında damlama suvarma usulu ile talyat edilir	20(2)	(0)
101	Agrolinija-S	Uab Biodinamika	Litva Cumhuriyeti	Azotlu gübre	0.29%-Amir lüğürları+3%-Hümin lüğürları+3.7%-Organik madde+8.17%-Ümumi N+1%-Ümumi K+0.07%-Ümumi P	001896	15.10.2021	15.10.2026	Litva Cumhuriyeti	2.0-3.0 kq/ha	ponidor (sitakna)	Pomidor şifirinin sarıyaya köçürülmesinden sonra çitme usulu ile vastisla talyat edilir	2-4(15)	(0)
102	Yaratera Krista K Plus	Kemapoc Arab. Fertilizers&Chemicals Industries Ltd	İrdaniya Hapimi Krallığı	Azotlu gübre	46.2%-K2O+13.7%-Ümumi N	001897								



167	Ormus Carbon	Gökçek Şifalı Lab. San. Tic. Ltd. Şİ	Türkiye Respublikası	Azotkimyevi maddə	Üzvi-mineral gübrə	53%-Üzvi maddələr +23.6%- C+241mq/L-Cr+18.7mq/L-F+19%-Humim Fulvo turşuları+30.6mq/L-Alq+102.3mq/L-Mn+215.4 mq/L-N+10.8mq/L-Zn+72.9mq/L-Zn	002026	26.01.2022	26.01.2027	Türkiye Respublikası	2,5 t/100 t su	alma	Turmuşoqanın işləndiyi zaman kökdən kənar yarpağa təbii edilmiş istifadə olunması məqsəduyğun hesab edilir	20-30/2	0(0)
168	Hidro Jel	Gökçek Şifalı Lab. San. Tic. Ltd. Şİ	Türkiye Respublikası	Azotkimyevi maddə	Üzvi-mineral gübrə	8.73%-Humim Fulvo turşuları+56.4%-Üzvi maddələr+118%-Cl	002027	26.01.2022	26.01.2027	Türkiye Respublikası	1 kq/100 t su	gilas	Çiçəkləmədən sonra meyvə amalyı dövrdə kökdən kənar yemləmə usulu ilə təbii olunan maqnezduyğun hesab edilir	15/2	0(0)
169	Organo Potas	Gökçek Şifalı Lab. San. Tic. Ltd. Şİ	Türkiye Respublikası	Azotkimyevi maddə	mineral gübrə	29.1mq/L-Cu+3.9%-HN03-N+6%-Kalbamin N+2.2%-NH3-N+15.3mq/L-Zn+17.2%-Suda hall olan K2O	002028	26.01.2022	26.01.2027	Türkiye Respublikası	200 ml/100 t su	erik	Çiçəkləmədən öncə damla suvarma usulu (ferriqasiya) ilə təbii olunan maqnezduyğun hesab edilir	15/2	0(0)
170	Organo Nitro	Gökçek Şifalı Lab. San. Tic. Ltd. Şİ	Türkiye Respublikası	Azotkimyevi maddə	Üzvi-mineral gübrə	56.9%-Üzvi maddələr+40.3mq/L-Cu+14.6mq/L-N+18mq/L-Pb+125mq/L-Zn+20%-UMUMI N	002029	26.01.2022	26.01.2027	Türkiye Respublikası	200 ml/100 t su	armud	Meyvaların formalaşdığı erkən dövrdə damla suyu ilə (ferriqasiya) istifadə olunması məqsəduyğun hesab edilir	15/2	0(0)
171	Organo Fosfor	Gökçek Şifalı Lab. San. Tic. Ltd. Şİ	Türkiye Respublikası	Azotkimyevi maddə	Üzvi-mineral gübrə	65.4%-Üzvi maddə+3.6mq/L-Cu+1.3mq/L-Cu+3.6mq/L-Cu+1.1mq/L-NH3.3mq/L-Zn+17%-Ümumi N+35.5mq/L-Ümumi P	002030	26.01.2022	26.01.2027	Türkiye Respublikası	100 ml/100 t su	alma	Erkən yazda zolaqların inkişaf müddətində olunduğu zaman torpaqdan təbii olunan maqnezduyğun hesab edilir	01	0(0)
172	Naturcamp 13-0-43	Insecticides y Abanos Llopiis y Llopiis S.L.	İspaniya Kralığı	Azotkimyevi maddə	mineral gübrə	43%-K2O+13%-Ümumi N	002038	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Kralığı	1.250-400 kq/ha (ilki norma) 2.95 kq/ha (yağı norma) 3-9.8 kq/ha (nar suvarmada)	alma	Çiçəkləmədən sonra və meyvəların formalaşması mərhələsində yarpaq təbii olunan maqnezduyğun otaq vegetasiya müddətində təbii olmaqlıdır	2.301 3.74	0(0)
173	Naturcamp 13-40-13	Insecticides y Abanos Llopiis y Llopiis S.L.	İspaniya Kralığı	Azotkimyevi maddə	mineral gübrə	13%-K2O+40%-P2O5+2%-S03+13%-Ümumi N	002039	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Kralığı	1.250-400 kq/ha (ilki norma) 2.95 kq/ha (yağı norma) 3-9.8 kq/ha (nar suvarmada)	alma	Çiçəkləmədən əvvəl, çiçəkləmədən sonra və meyvəların otaq vegetasiya müddətində təbii olmaqlıdır	10/3	0(0)
174	Naturcamp 20-8-8	Insecticides y Abanos Llopiis y Llopiis S.L.	İspaniya Kralığı	Azotkimyevi maddə	mineral gübrə	8%-K2O+8%-P2O5+36%-S03+20%-Ümumi N	002040	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Kralığı	80 kq/ha /1000 L	alma nekərin	Ferriqasiya usulu ilə kökdən qaldırılmaqda bilki ətraf torpağa təbii olunan maqnezduyğun istifadə olunması təbii olmaqlıdır	28/4	0(0)
175	Naturcamp-Activ	Insecticides y Abanos Llopiis y Llopiis S.L.	İspaniya Kralığı	Azotkimyevi maddə	mikro gübrə	2.26%-Suda hall olan Cu+1%- Suda hall olan Mn+0.63%-Suda hall olan Zn	002041	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Kralığı	1.12-36 kq/ha (ilki norma) 2.95 kq/ha (yağı norma) 3.250-300 ml/ha (nar suvarmada)	alma	Biklərin çiçəkləmədən sonrakı inkişaf müddətində damla suvarma sistemində davalı emalın bükülməli torpağa və yaud vegetativ zolaq emalə gətirilmədən sonra yarpaqdan çiləmə usulu ilə təbii emək təbii olmaqlıdır	2.301 3.74	0(0)
176	Naturcamp Cu	Insecticides y Abanos Llopiis y Llopiis S.L.	İspaniya Kralığı	Azotkimyevi maddə	mikro gübrə	6.7%-Suda hall olan bilan Cu	002042	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Kralığı	1 U /1 ton su	alma	Bikləni yarpaqların və zolaqların aktiv inkişaf mərhələsi və meyvə yığılmağa daxil olan yarpaqların inkişafını kökdən kənar yemləmə kimi təbii olmaqlıdır	15/3	0(0)
177	Naturcamp Fe	Insecticides y Abanos Llopiis y Llopiis S.L.	İspaniya Kralığı	Azotkimyevi maddə	mineral gübrə	6%-Suda hall olan bilan Fe	002043	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Kralığı	1.100 q/100 t su 2.200 q/ ağac	alma	Biklərin çiçəklənərkən və inkişafda böyüməyə başlayarkən meyvəların formalaşmağa başladığı dövrdə çiləmə usulu ilə (1) yarpaqdan və damla suyu ilə (2) kökdən təbii olmaqlıdır	30/2	0(0)
178	Naturcamp-Hec	Insecticides y Abanos Llopiis y Llopiis S.L.	İspaniya Kralığı	Azotkimyevi maddə	Üzvi-mineral gübrə	3.45%-Fulvo Turşusu+13.8%-Humim turşusu+2.3%-K2O	002044	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Kralığı	35.0-40.0 L/ha (ilki norma) 6.0 L/ha /1 ton su (meyvalı təbii norma)	alma	Vegetasiya müddətində çiçəkləmədən sonra damcı suvarma usulu ilə ferriqasiya usulu ilə kökdən təbii olmaqlıdır	5-10/5-6	0(0)
179	Naturcamp-K	Insecticides y Abanos Llopiis y Llopiis S.L.	İspaniya Kralığı	Azotkimyevi maddə	mineral gübrə	38.25%-K2O	002045	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Kralığı	1.35 t/Lha/1 ton su 2.500 q/100 L su	alma	Vegetasiya müddətində damla suyu ilə (1) kökdən, çiləmə usulu ilə (2) kökdən kənar yemləmələrlə çiçəkləmədən sonra təbii olmaqlıdır	1.15-20/6 2.15-20/3	0(0)
180	Naturcamp-S	Insecticides y Abanos Llopiis y Llopiis S.L.	İspaniya Kralığı	Azotkimyevi maddə	mineral gübrə	48.8%-Suda hall olan bilan kökdən (S03)	002046	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Kralığı	13.0 kq/1000 m²/21000 L su 2.80 kq/ha/1000 L su	alma	Bikləni vegetasiya müddətində çiçəkləmədən öncə bağlamada damcı suyu ilə (1) kökdən, çiləmə usulu ilə (2) yarpaqdan və ya zolaqların inkişafına kökdən kənar yemləmə kimi təbii olmaqlıdır	1.10-12/3 2.10-12/3	0(0)
181	Naturcamp-Sal	Insecticides y Abanos Llopiis y Llopiis S.L.	İspaniya Kralığı	Azotkimyevi maddə	Üzvi-mineral gübrə	13.28%-CaO+3.98%-N+26.6%-Polikarboksilik turşusu+36%-Üzvi maddə	002047	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Kralığı	1.300 q/100 t su 2.20 kq/ha	alma	axşam saatlarında emalın başlanğıcı yarpaqdan (1), ferriqasiya usulu ilə kökdən torpağa təbii emalın istifadə olunması təbii olmaqlıdır	15-20/2-4	0(0)
182	Naturcamp-Caqui	Insecticides y Abanos Llopiis y Llopiis S.L.	İspaniya Kralığı	Azotkimyevi maddə	mikro gübrə	6%-Suda hall olan bilan Mn	002048	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Kralığı	1.6.0-15.0 L/ha (1 ton su) 2.300 ml/100 L su	alma	Vegetasiya müddətində damla suyu ilə (1) kökdən və çiləmə usulu ilə (2) kökdən kənar yemləmələrlə çiçəkləmədən əvvəl sonra təbii olmaqlıdır	10-15/2-3	0(0)
183	Biorend	Insecticides y Abanos Llopiis y Llopiis S.L.	İspaniya Kralığı	Azotkimyevi maddə	üzvi immun-stimulyator	1.9%-Chitosan (Pol-D-Glucosamin+1.9% Qulosano)	002049	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Kralığı	20.0 L/ha /10 ton su	alma	Vegetasiya müddətində bağlamada meyvəların inkişaf mərhələsində damla suyu ilə (1) kökdən, çiləmə usulu ilə (2) kökdən kənar yemləmələrlə çiçəkləmədən öncə və sonra zolaqların inkişafı aktiv fərdi inkişaf mərhələsində damla suyu ilə kökdən gübrə ətraf torpağa təbii olmaqlıdır	30/1-2	0(0)
184	Naturcamp Amin Plus	Insecticides y Abanos Llopiis y Llopiis S.L.	İspaniya Kralığı	Azotkimyevi maddə	Üzvi-mineral gübrə	5.6%-K2O+10.6%-Amin Turşuları+4.1%-Ümumi N	002050	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Kralığı	3.0 L/ha	erik	Foliar (yarpaqdan) usulu bükidə vegetativ böyümənin başlanğıcından əvvəl istifadə olunması təbii olmaqlıdır	15-20/2	0(0)
185	Naturcamp-Amin	Insecticides y Abanos Llopiis y Llopiis S.L.	İspaniya Kralığı	Azotkimyevi maddə	Üzvi-mineral gübrə	3.6%-K2O+13.4%-Amin Turşuları+1.2%-P2O5+6.5%-Ümumi N	002051	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Kralığı	3.0 L/ha	gilas	Vegetasiya müddətində çiçəkləmədən sonra və meyvəların amalyı bağlamada yarpaqdan ətraf torpağa təbii olmaqlıdır	15-20/2	0(0)
186	Naturcamp-Boro	Insecticides y Abanos Llopiis y Llopiis S.L.	İspaniya Kralığı	Azotkimyevi maddə	mikro gübrə	15%-B	002052	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Kralığı	1.100-300 ml /100 t su (kökdən kənar) 2.4.0-6.0 L/ha 1 ton su (ferriqasiya)	alma	Çiçəkləmədən əvvəl və sonra yarpaqdan çiləmə usulu ilə (1) və meyvəların böyüməyə başladığı dövrdə (2)damla suvarma usulu ilə təbii olmaqlıdır	1.15/3 2.20/2	0(0)
187	Naturcamp-Silikal	Insecticides y Abanos Llopiis y Llopiis S.L.	İspaniya Kralığı	Azotkimyevi maddə	mineral gübrə	13.2%-K2O+38.6%-SiO2	002053	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Kralığı	1.8-12 L/ha 2.250-400 g/1000 L su	alma	Vegetasiya müddətində damcı suyu ilə (1) kökdən (ferriqasiya usulu) və ya çiləmə usulu ilə (2) yarpaqdan təbii edilmiş olmaqlıdır	20-30/3-4	0(0)
188	Naturcamp-Cabor	Insecticides y Abanos Llopiis y Llopiis S.L.	İspaniya Kralığı	Azotkimyevi maddə	mineral gübrə	10%-CaO+2.5%-B	002054	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Kralığı	1.6.0 L/ha/1000 t su 2.0.75 L/100 t su	alma	Damla suyu ilə (1) (ferriqasiya) torpaqdan, kökdən kənar yemləmə kimi (2)çiləmə usulu ilə çiçəkləmədən əvvəl sonra, həm də meyvəların formalaşmağa başladığı dövrdə istifadə edilmiş olmaqlıdır	12-15/3 12-15/5-6	0(0)
189	Naturcamp-Zn-Mn	Insecticides y Abanos Llopiis y Llopiis S.L.	İspaniya Kralığı	Azotkimyevi maddə	mikro gübrə	4.5%-Mn+4.5%-Zn	002055	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Kralığı	3-5 L/ha	alma	Vegetasiya müddətində çiçəkləmədən sonra yarpaqdan çiləmə usulu ilə təbii maqnezduyğun hesab edilir	15-20/2	0(0)
190	Naturcamp-Hydromixp	Insecticides y Abanos Llopiis y Llopiis S.L.	İspaniya Kralığı	Azotkimyevi maddə	mikro gübrə	0.7%-B+0.3%-Cu+7.5%-Fe+3.3%-Mn+0.2%-Mo+0.6%-Zn	002056	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Kralığı	1.3-8kq/ha (ilki norma yarpaqdan) 2.1.5 t/ha(masafir nomas yarpaqdan) 2.4-7 kq/ha (ilki norma kökdən)	gilas	Erkən yazda bağlayaraq çiləmə usulu ilə (2) yarpaqdan və ya damla suyu (ferriqasiya)usulu ilə (3) kökdən təbii olunan maqnezduyğun istifadə olunması təbii olmaqlıdır	14-35/2	0(0)
191	Naturcamp Mar	Insecticides y Abanos Llopiis y Llopiis S.L.	İspaniya Kralığı	Azotkimyevi maddə	üzvi gübrə	3%-Alginate Acid+1.7%-Mannitol	002057	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Kralığı	2.5 t ha	alma	Vegetasiya müddətində çiçəkləmədən əvvəl sonra ağacların yarpaqdan çiləmə usulu ilə təbii olmaqlıdır	15-20/3	0(0)
192	Naturcamp Citro-Oil	Insecticides y Abanos Llopiis y Llopiis S.L.	İspaniya Kralığı	Azotkimyevi maddə	mikro gübrə	1.1%-Mn+2.3%-Zn	002058	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Kralığı	1.500 ml/ha 1000 t su (kökdən kənar) 2.2.0 L/1000 m²2 (damla suvarma)	alma	Vegetasiya müddətində çiçəkləmədən sonra yarpaqdan çiləmə usulu ilə təbii olmaqlıdır	14-35/2	0(0)
193	Naturcamp Mar Plus	Insecticides y Abanos Llopiis y Llopiis S.L.	İspaniya Kralığı	Azotkimyevi maddə	Üzvi-mineral gübrə	12%-K2O+0.12%-Mannitol+8%-N+12%-Seaweed extract (Daniz yosunu ekstraktı)+0.24%-suda hall olan bilan Mo	002059	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Kralığı	3.0 t/ha/1 ton su	alma	Vegetasiya müddətində çiçəkləmədən sonra yarpaqdan çiləmə usulu ilə təbii olmaqlıdır	15-20/3	0(0)
194	Naturcamp-Htec Dry	Insecticides y Abanos Llopiis y Llopiis S.L.	İspaniya Kralığı	Azotkimyevi maddə	Üzvi-mineral gübrə	8%-K2O+5%-Fulvo Turşusu+65%-Humim turşusu	002060	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Kralığı	1.30 q/1000 m²/21000 L su su (kökdən kənar yemləmə) 2.5 kq/ha/1000 L su (ferriqasiya usulu)	alma	Çiçəkləmədən əvvəl sonra, meyvə amalyı dövrdə, məhsul yığılma 10-15 gün qalmış qadın çiləmə usulu ilə (1) ağacların yarpaqdan çiləmə usulu ilə (2) torpağa təbii olmaqlıdır	14/3	0(0)
195	Çinko Süfat	Mutu Metal Ve Kimya Sanayi Ve Tic.Ltd.Şİ	Türkiye Respublikası	Azotkimyevi maddə	mikro gübrə	22%-Zn	002061	09.02.2022	09.02.2027	Türkiye Respublikası	1.0 kq/1000 L suya	pomidor (sitaxna)	Vegetasiya müddətində əlavə yemləmə kimi yarpaqdan çiləmə usulu ilə təbii olmaqlıdır	15/8	0(0)
196	Ammolok Marka 12:52	Eurochem-Beloroçeniye Minudobrenna Limited Liability Company	Rusiya Federasiyası	Azotkimyevi maddə	mineral gübrə	12%-N+52%-P2O5	002085	17.02.2022	17.02.2027	Rusiya Federasiyası	30-500 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Sapından əvvəl və ya sapının birgə gum altı torpağa asanlıqla otlarınla kimi təbii edilmiş olmaqlıdır	01	0(0)
197	EDTA Cu 15%	Buykiy Ximiqeskiy zavod	Rusiya Federasiyası	Azotkimyevi maddə	mikro gübrə	16%-Cu	002110	04.03.2022	04.03.2027	Rusiya Federasiyası	1.0 kq/1000 L suya	pomidor (sitaxna)	Vegetasiya müddətində yarpaqlara çiləmə usulu ilə təbii olmaqlıdır	15/4	0(0)
198	Dğa Fe 11%	Buykiy Ximiqeskiy zavod	Rusiya Federasiyası	Azotkimyevi maddə	mikro gübrə	11%-Fe	002111	04.03.2022	04.03.2027	Rusiya Federasiyası	1.0 kq/1000 L suya	pomidor (sitaxna)	Vegetasiya müddətində yarpaqlara çiləmə usulu ilə təbii olmaqlıdır	20/9	0(0)
199	Edha Fe 6%	Buykiy Ximiqeskiy zavod	Rusiya Federasiyası	Azotkimyevi maddə	mikro gübrə	6%-Fe	002112	04.03.2022	04.03.2027	Rusiya Federasiyası	6.0 kq/10 000 L	pomidor (sitaxna)	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə kimi damcı suvarma (ferriqasiya) usulu ilə təbii olmaqlıdır	20/5	0(0)
200	Edha Zn 15%	Buykiy Ximiqeskiy zavod	Rusiya Federasiyası	Azotkimyevi maddə	mikro gübrə	15%-Zn	002113	04.03.2022	04.03.2027	Rusiya Federasiyası	0.6 kq/1000 L suya	pomidor (sitaxna)	Vegetasiya müddətində yarpaqlara çiləmə usulu ilə təbii olmaqlıdır	15/4	0(0)
201	EDTA Mn 13%	Buykiy Ximiqeskiy zavod	Rusiya Federasiyası	Azotkimyevi maddə	mikro gübrə	13%-Mn	002114	04.03.2022	04.03.2027	Rusiya Federasiyası	1.5 kq/1000 L suya	pomidor (sitaxna)	Vegetasiya müddətində yarpaqlara çiləmə usulu ilə təbii olmaqlıdır	20/4	0(0)
202	Wonderful	Doğar Kimya Tarım Pazarlama İÇ ve Dış Ticaret Limited Şirket	Türkiye Respublikası	Azotkimyevi maddə	Üzvi-mineral gübrə	4%-K2O+35%-Üzvi maddə+3%-N+13%-orqanik C	002115	04.03.2022	04.03.2027	Türkiye Respublikası	3.5L/ha	pomidor (sitaxna)	Vegetasiya müddətində yarpaqlara çiləmə usulu ilə təbii olmaqlıdır	20/4	0(0)
203	Nerhus Mix Boron-150	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Azotkimyevi maddə	mikro gübrə	150q/ha-B+60q/ha-N	002119	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	0.5-0.75 t/250 t su	Payızlı büğda	Vegetasiya müddətində bilikin kollama və boyuna qatma zamanında çiləmə usulu ilə istifadə olunması təbii olmaqlıdır	20/2	0(0)
204	Nerhus Mix Doctor phos (8-30-4)	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Azotkimyevi maddə	mineral gübrə	55q/ha-K2O+105q/ha-N+405q/ha-P2O5	002120	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	0.5 t/250 t su	Payızlı büğda	Vegetasiya müddətində bilikin kollama və boyuna qatma zamanında çiləmə usulu ilə istifadə olunması təbii olmaqlıdır	20/2	0(0)
205	Nerhus Mix Potassium Express (0-0-38)	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Azotkimyevi maddə	kompleks mikroqübrə	500q/ha-K2O	002121	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	1-1.5 t/250 t su	Payızlı büğda	Vegetasiya müddətində bilikin kollama və boyuna qatma zamanında çiləmə usulu ilə istifadə olunması təbii olmaqlıdır	20/2	0(0)
206	Nerhus Mix Root Power (0-12-3+3.5Zn)	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Azotkimyevi maddə	boy tənzimləyici	147q/ha-K2O+151q/ha-P2O5+45.2q/ha-Zn	002122	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	0.8-1 t/250 L su	Payızlı büğda	Vegetasiya müddətində bilikin kollama və boyuna qatma zamanında çiləmə usulu ilə istifadə olunması təbii olmaqlıdır	-1	0(0)
207	Nerhus Mix Field Crops (6-25-5+ME)	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Azotkimyevi maddə	boy tənzimləyici	2.13q/ha-Fe+64.4q/ha-Cu+80.7q/ha-N+316.3q/ha-P2O5+2.56q/ha-S03	002123	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	2-3 t/250 L su	Payızlı büğda	Vegetasiya müddətində bilikin kollama və boyuna qatma zamanında çiləmə usulu ilə istifadə olunması təbii olmaqlıdır	-1	0(0)
208	Nerhus Mix Vegetables (2-19-9+ME)	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Azotkimyevi maddə	boy tənzimləyici	1.6q/ha-Cu+120.4q/ha-K2O+2.5q/ha-Mn+110.3q/ha-N+251.5q/ha-P2O5+5.3q/ha-S03+2.1q/ha-Zn	002124	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	2-3 t/250 L su	Payızlı büğda	Vegetasiya müddətində bilikin kollama və boyuna qatma zamanında çiləmə usulu ilə istifadə olunması təbii olmaqlıdır	-1	0(0)
209	Nerhus Mix Vegetables Extra	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Azotkimyevi maddə	mikro gübrə	6.5q/ha-B+4q/ha-Cu+7q/ha-Fe+10q/ha-MnO+5.5q/ha-Mn+150q/ha-N+15q/ha-S03+5.5q/ha-Zn	002125	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	1-2 t/250 L su	Payızlı büğda	Vegetasiya müddətində bilikin kollama və boyuna qatma zamanında çiləmə usulu ilə istifadə olunması təbii olmaqlıdır	20/3	0(0)
210	Nerhus Mix Ca-Boron	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Azotkimyevi maddə	mikro gübrə	20.1q/ha-B+55.2q/ha-CAO	002126	04.							

211	Nertus Mix Calmagic	Xarkov Ximpron MMC	Ukrayna	Azotliqiy maddə	boy tarazlıyıcı	183,2qf-CaO+1,1qf-B+10,4qf-MgO+102,1qf-N+10,6qf-Zn	002127	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	2-3/250 L su	Psixliq büğdä	Vegetasiya dövründə bitkinin kollama və boyuza qalma zamanında glama usulu ilə istifadə olunanlısıya olur	20/2	0(0)
212	Nertus Mix Fruit, Nuts & Berries Extra	Xarkov Ximpron MMC	Ukrayna	Azotliqiy maddə	mikro gübrə	5,5qf-B+3,75qf-Cu+3,5qf-Fe+25qf-MGO+8,4qf-Mn+150qf-N+20qf-SO3+7,5qf-Zn	002128	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	2-4/250 L su	Psixliq büğdä	Vegetasiya dövründə bitkinin kollama və boyuza qalma zamanında glama usulu ilə istifadə olunanlısıya olur	20/3	0(0)
213	Nert N	Uniba Tarım Sənayə və Ticarət A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Azotliqiy maddə	minerall gübrə	28%-Ümumi N	002208	17.03.2022	17.03.2027	Türkiyə Respublikası	1-2-3/L1000 m <sup>2</sup> 2.200-300 q/100 L su	alma	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə (1) və ya əlavə yeniləmə kimi yarpaqlar üzərində glama usulu ilə tətbiq olunanlısıya olur	30/3	0(0)
214	Cross Fulvic-L	Uniba Tarım Sənayə və Ticarət A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Azotliqiy maddə	üzvi gübrə	15%-Üzvi maddə+15%-Humin+Fuhrö turşuları	002210	17.03.2022	17.03.2027	Türkiyə Respublikası	1-15-20 Lha 2.350 q/100 L su	alma	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə (1) və ya əlavə yeniləmə kimi yarpaqlar üzərində glama usulu ilə tətbiq olunanlısıya olur	15-20/3	0(0)
215	Rz Gliofert 30-10-10+ME	RZ KİMSAN GÜBRE SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Azotliqiy maddə	minerall gübrə	10%-K2O+30%-N+10%-P2O5	002211	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	320 q/1000 m <sup>2</sup>	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə kökdən tətbiq olunanlısıya olur	10-15/2	0(0)
216	Rz Gliofert 20-20-20+ME	RZ KİMSAN GÜBRE SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Azotliqiy maddə	minerall gübrə	20%-K2O+20%-N+20%-P2O5	002212	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	3,8 q/1000 m <sup>2</sup>	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə kökdən tətbiq olunanlısıya olur	15-20/2	0(0)
217	Rz Gliofert 20-10-20+ME	RZ KİMSAN GÜBRE SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Azotliqiy maddə	minerall gübrə	20%-K2O+20%-N+10%-P2O5	002213	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	3,8 q/1000 m <sup>2</sup>	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə kökdən tətbiq olunanlısıya olur	15-20/2	0(0)
218	Rz Gliofert 18-18-18+ME	RZ KİMSAN GÜBRE SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Azotliqiy maddə	minerall gübrə	18%-K2O+18%-N+18%-P2O5	002214	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	4,2 q/1000 m <sup>2</sup>	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə kökdən tətbiq olunanlısıya olur	10-15/2	0(0)
219	Rz Gliofert 16-8-24+ME	RZ KİMSAN GÜBRE SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Azotliqiy maddə	minerall gübrə	24%-K2O+16%-N+8%-P2O5	002215	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	3,8 q/1000 m <sup>2</sup>	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə kökdən tətbiq olunanlısıya olur	15-20/2	0(0)
220	Rz Gliofert 15-5-30+ME	RZ KİMSAN GÜBRE SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Azotliqiy maddə	minerall gübrə	30%-K2O+15%-N+5%-P2O5	002216	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	320 q/1000 m <sup>2</sup>	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə kökdən tətbiq olunanlısıya olur	10-15/2	0(0)
221	Rz Gliofert 10-40-10+ME	RZ KİMSAN GÜBRE SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Azotliqiy maddə	minerall gübrə	10%-K2O+10%-N+40%-P2O5	002217	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	4,5 q/1000 m <sup>2</sup>	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə kökdən tətbiq olunanlısıya olur	20-25/2	0(0)
222	Rz Gliofert 10-0-45+ME	RZ KİMSAN GÜBRE SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Azotliqiy maddə	minerall gübrə	45%-K2O+10%-Ümumi N	002218	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	4,5 q/1000 m <sup>2</sup>	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə kökdən tətbiq olunanlısıya olur	20-25/2	0(0)
223	Flozin	RZ KİMSAN GÜBRE SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Azotliqiy maddə	minerall gübrə	5%-B+5%-Zn	002219	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	1,2 L/1000 m <sup>2</sup>	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə kökdən tətbiq olunanlısıya olur	15-20/2	0(0)
224	Cover Zn	RZ KİMSAN GÜBRE SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Azotliqiy maddə	minerall gübrə	10%-Zn	002220	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	1,2 L/1000 m <sup>2</sup>	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə kökdən tətbiq olunanlısıya olur	15-20/2	0(0)
225	Boramol	RZ KİMSAN GÜBRE SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Azotliqiy maddə	minerall gübrə	5%-B+2%-Mo	002221	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	1,2 L/1000 m <sup>2</sup>	qarğıldadı	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə kökdən tətbiq olunanlısıya olur	20-25/2	0(0)
226	Boromin	RZ KİMSAN GÜBRE SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Azotliqiy maddə	minerall gübrə	10%-B	002222	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 L suya	xyar (istixana)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə kökdən tətbiq olunanlısıya olur	15-20/2	0(0)
227	Belsa Cu	RZ KİMSAN GÜBRE SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Azotliqiy maddə	minerall gübrə	3%-Cu	002223	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə kökdən tətbiq olunanlısıya olur	10-15/2	0(0)
228	Tay K	RZ KİMSAN GÜBRE SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Azotliqiy maddə	minerall gübrə	20%-K2O	002224	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə kökdən tətbiq olunanlısıya olur	15-20/2	0(0)
229	Stand 7-10-5	RZ KİMSAN GÜBRE SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Azotliqiy maddə	minerall gübrə	5%-K2O+7%-N+10%-P2O5	002225	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə kökdən tətbiq olunanlısıya olur	15-20/2	0(0)
230	Rz-Quick 4-0-30	RZ KİMSAN GÜBRE SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Azotliqiy maddə	minerall gübrə	30%-K2O+4%-N	002226	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə kökdən tətbiq olunanlısıya olur	20-25/2	0(0)
231	Rz-Nitro Mc	RZ KİMSAN GÜBRE SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Azotliqiy maddə	minerall gübrə	25%-N	002227	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 L suya	xyar (istixana)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə kökdən tətbiq olunanlısıya olur	10-15/2	0(0)
232	Enzanim	RZ KİMSAN GÜBRE SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Azotliqiy maddə	minerall gübrə	12%-C+2,5%-K2O+3%-Sərbəst amio asitlər+35%-Üzvi maddə	002228	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 L suya	xyar (istixana)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə kökdən tətbiq olunanlısıya olur	20-25/2	0(0)
233	Enza Stern	RZ KİMSAN GÜBRE SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Azotliqiy maddə	Üzvi-minerall gübrə	30%-Üzvi maddə+2%-K2O+12%-Üzvi C+11%-Üzvi N	002229	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 L suya	xyar (istixana)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə kökdən tətbiq olunanlısıya olur	20-25/2	0(0)
234	Enza Nutri Azvı	RZ KİMSAN GÜBRE SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Azotliqiy maddə	Üzvi-minerall gübrə	2%-K2O+1%-Ümumi N+12%-Üzvi C+30%-Üzvi maddə	002230	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə kökdən tətbiq olunanlısıya olur	20-25/2	0(0)
235	Enza MultiPhos	RZ KİMSAN GÜBRE SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Azotliqiy maddə	Üzvi-minerall gübrə	15%-Üzvi maddə+28%-P2O5+2,5%-Sərbəst amio asitlər+3%-Ümumi N	002231	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə kökdən tətbiq olunanlısıya olur	20-25/2	0(0)
236	Enza Mh-7	RZ KİMSAN GÜBRE SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Azotliqiy maddə	Üzvi-minerall gübrə	12%-C+2%-K2O+1%-Ümumi N+30%-Üzvi maddə	002232	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə kökdən tətbiq olunanlısıya olur	20-25/2	0(0)
237	Enza Life Activity	RZ KİMSAN GÜBRE SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Azotliqiy maddə	Üzvi-minerall gübrə	0,5%-Algino Acid+1%-K2O+7%-Üzvi maddə	002233	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 L suya	xyar (istixana)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə kökdən tətbiq olunanlısıya olur	20-25/2	0(0)
238	Cultifort Nitrogeno	Cultifort S.L.	İspaniya Kralığı	Azotliqiy maddə	minerall gübrə	32%-N	002234	28.03.2022	28.03.2027	İspaniya Kralığı	3 Lha (1000 L su)	xyar	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə kökdən tətbiq olunanlısıya olur	15/5	0(0)
239	Cultifort Soluble 15-5-35	Cultifort S.L.	İspaniya Kralığı	Azotliqiy maddə	minerall gübrə	35%-K2O+15%-N+5%-P2O5	002235	28.03.2022	28.03.2027	İspaniya Kralığı	10 kg/ha (1000 L su)	xyar	Vegetasiya dövründə damcı suvarma usulu ilə kökdən tətbiq olunanlısıya olur	15/5	0(0)
240	Cultifort Soluble 16-8-20-2	Cultifort S.L.	İspaniya Kralığı	Azotliqiy maddə	minerall gübrə	20%-K2O+2%-MgO+16%-N+8%-P2O5	002236	28.03.2022	28.03.2027	İspaniya Kralığı	10 kg/ha (1000 L su)	xyar	Vegetasiya dövründə damcı suvarma usulu ilə kökdən tətbiq olunanlısıya olur	15/5	0(0)
241	Cultimar Plus	Cultifort S.L.	İspaniya Kralığı	Azotliqiy maddə	minerall gübrə	0,2%-B+5%-MgO+12%-S	002237	28.03.2022	28.03.2027	İspaniya Kralığı	2 Lha (1000 L su)	ilimon	Vegetasiya dövründə yarpaqlar yeniləmə formasında tətbiq olunanlısıya olur	10/15	0(0)
242	Cultineutral-K	Cultifort S.L.	İspaniya Kralığı	Azotliqiy maddə	minerall gübrə	32%-K2O	002238	28.03.2022	28.03.2027	İspaniya Kralığı	50 L ha (20 ton su)	xyar	Vegetasiya dövründə damcı suvarma usulu ilə kökdən tətbiq olunanlısıya olur	15/2	0(0)
243	Fenzar Fruit	Cultifort S.L.	İspaniya Kralığı	Azotliqiy maddə	minerall gübrə	26,6%-K2O+20%-P2O5	002239	28.03.2022	28.03.2027	İspaniya Kralığı	2 Lha (1000 L su)	xyar	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə kökdən tətbiq olunanlısıya olur	20/4	0(0)
244	Macrolife Rqo Plus	Cultifort S.L.	İspaniya Kralığı	Azotliqiy maddə	minerall gübrə	30%-K2O+0,01%-B+0,1%-Fe+2%-MgO+0,05%-Mn+15%-N+5%-P2O5+0,01%-Zn	002240	28.03.2022	28.03.2027	İspaniya Kralığı	15 kg/ha (10 ton su)	xyar	Vegetasiya dövründə damcı suvarma usulu ilə kökdən tətbiq olunanlısıya olur	15/5	0(0)
245	Macrolife Verde	Cultifort S.L.	İspaniya Kralığı	Azotliqiy maddə	minerall gübrə	20%-K2O+20%-N+20%-P2O5	002241	28.03.2022	28.03.2027	İspaniya Kralığı	15 kg/ha (10 ton su)	xyar	Vegetasiya dövründə damcı suvarma usulu ilə kökdən tətbiq olunanlısıya olur	15/5	0(0)
246	Balance DF-30	Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Azotliqiy maddə	mikro gübrə	1,5%-B+1%-Cu+5%-Fe+4%-Mn+6%-Zn	002250	29.03.2022	29.03.2027	Türkiyə Respublikası	1 kg / 1000 L su	qarğıldadı	Vegetasiya müddətində kökdən qarın yirməmə gəlində tətbiq olunanlısıya olur	10-15/2-3	0(0)
247	Flower Power	Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Azotliqiy maddə	mikro gübrə	3%-B+0,02%-Mo+4%-Zn	002251	29.03.2022	29.03.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	1300 ml / 1000 L su	qarğıldadı	Vegetasiya müddətində kökdən qarın yirməmə gəlində tətbiq olunanlısıya olur	10-15/2-3	0(0)
248	B-Forge	Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Azotliqiy maddə	mikro gübrə	1%-Co+1,5%-Mo	002252	29.03.2022	29.03.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	1500 ml / 1000 L su	qarğıldadı	Vegetasiya müddətində kökdən qarın yirməmə gəlində tətbiq olunanlısıya olur	10-15/2-3	0(0)
249	Root Power	Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Azotliqiy maddə	mikro gübrə	1%-B+4%-Zn	002253	29.03.2022	29.03.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	2000 ml / 1000 L su	qarğıldadı	Vegetasiya müddətində kökdən qarın yirməmə gəlində tətbiq olunanlısıya olur	10-15/2-3	0(0)
250	Microminbi Forte	Doğa Tarım Tic. San. ve Turizm LTD. ŞTİ.	Türkiyə Respublikası	Azotliqiy maddə	mikro gübrə	1%-B+1,5%-Cu+5,5%-Fe+7,5%-Mn+0,02%-Mo+8%-Zn	002254	29.03.2022	29.03.2027	Türkiyə Respublikası	200 q / 1000 L su	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində kökdən qarın yirməmə gəlində tətbiq olunanlısıya olur	10-15/2-3	0(0)
251	Evedrem Ferro	Doğa Tarım Tic. San. ve Turizm LTD. ŞTİ.	Türkiyə Respublikası	Azotliqiy maddə	mikro gübrə	6%-Fe	002256	29.03.2022	29.03.2027	Türkiyə Respublikası	300 q / 100 L su	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində kökdən qarın yirməmə gəlində tətbiq olunanlısıya olur	10-15/2-3	0(0)
252	İto Bordo	OOO İroda Agro Kimyo HİMöya	Ozbekestan Respublikası	Azotliqiy maddə	minerall gübrə	10%-Cu	002305	08.04.2022	08.04.2027	Ozbekestan Respublikası	1,5 L / 100 L su	badımcan (istixana)	vegetasiya dövründə yarpaqlara glama usulu ilə tətbiq edilən istifadə olunanlısıya olur	20/4	0(0)
253	İto Ful	OOO İroda Agro Kimyo HİMöya	Ozbekestan Respublikası	Azotliqiy maddə	üzvi gübrə	70%-Ümumi üzvi maddə	002306	08.04.2022	08.04.2027	Ozbekestan Respublikası	3 kq/ha	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə	20/3	0(0)
254	Ento Calcium	OOO İroda Agro Kimyo HİMöya	Ozbekestan Respublikası	Azotliqiy maddə	minerall gübrə	15%-Ümumi Ca	002307	08.04.2022	08.04.2027	Ozbekestan Respublikası	1,40 Lha 2,300 ml/100 L	Şakar quğundurdu	1.Vegetasiya müddətində 2.Vegetasiya müddətində yarpaqlardan glama usulu ilə tətbiq edilən istifadə olunanlısıya olur	1,60/2 2,30/3	0(0)
255	Anka Super	OOO İroda Agro Kimyo HİMöya	Ozbekestan Respublikası	Azotliqiy maddə	üzvi gübrə	1%-Ümumi N+9%-Ümumi amio turşuları+20%-Ümumi üzvi maddə	002308	08.04.2022	08.04.2027	Ozbekestan Respublikası	1,2 Lha 2,150 ml/100 L	tennik bitkilər	1.Vegetasiya müddətində 2.Vegetasiya müddətində yarpaqlardan glama usulu ilə tətbiq edilən istifadə olunanlısıya olur	1,50/2 2,40/3	0(0)
256	İto Bor	OOO İroda Agro Kimyo HİMöya	Ozbekestan Respublikası	Azotliqiy maddə	minerall gübrə	9%-B	002309	08.04.2022	08.04.2027	Ozbekestan Respublikası	5 Lha / 100 L su	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqlardan glama usulu ilə tətbiq edilən istifadə olunanlısıya olur	20/3	0(0)
257	İto Kombi	OOO İroda Agro Kimyo HİMöya	Ozbekestan Respublikası	Azotliqiy maddə	mikro gübrə	2%-Fe+1%-Mn+3%-Zn+1,5%-Ümumi amio turşuları	002310	08.04.2022	08.04.2027	Ozbekestan Respublikası	2-3 Lha	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə istifadə olunanlısıya olur	20/4	0(0)
258	İto Fer	OOO İroda Agro Kimyo HİMöya	Ozbekestan Respublikası	Azotliqiy maddə	minerall gübrə	6%-Ümumi Fe	002311	08.04.2022	08.04.2027	Ozbekestan Respublikası	1,3 Lha 2,150 ml/100 L	Şakar quğundurdu	1.Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə 2.Vegetasiya müddətində yarpaqlardan glama usulu ilə tətbiq edilən istifadə olunanlısıya olur	50/2	0(0)
259	İto Flower	OOO İroda Agro Kimyo HİMöya	Ozbekestan Respublikası	Azotliqiy maddə	minerall gübrə										

271	Bast Cu		Krona	Ukrayna	Azotkimyavi maddə	mikro gübrə	5%-Cu	002332	12.04.2022	12.04.2027	Ukrayna Respublikası	1 lha+300 L su		pomidor (stivana)	Vegetasiya müddətində çiləmə ösüdü ilə təbii təvəsiyə edilir	12/2-3	0(0)
272	Bast mo		Krona	Ukrayna	Azotkimyavi maddə	mikro gübrə	25%Mo+12.5%-P2O5	002333	12.04.2022	12.04.2027	Ukrayna Respublikası	0.5 lha+300 L su		Ağbaş kətan	Vegetasiya müddətində Kökdən damlama ösüdü ilə təbii təvəsiyə edilir	10/3-5	0(0)
273	Nanomix-Baj Botan-Superelita		Nanomix	Ukrayna	Azotkimyavi maddə	biostimulyator	8g/L-B+4.8g/L-Cu+14.4g/L-Fe+13g/L-K2O+8g/L-Mg+4.8g/L-Mn+7.2g/L-N+11g/L-SiO2+4.8g/L-Zn	002334	12.04.2022	12.04.2027	Ukrayna Respublikası	2 lha+300 L su		pomidor (stivana)	Vegetasiya müddətində çiləmə ösüdü ilə təbii təvəsiyə edilir	15-25/2-3	0(0)
274	Tecamin Max		Agritecno Fertilizantes S.L	İspaniya Krallığı	Azotkimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	60%-Üzvi maddə+14.4%-Cəmi amin qrupları+12%-Sərbəst L-aminosülfatlar+2%-Zink+2%-Zn	002347	13.04.2022	13.04.2027	İspaniya Krallığı	2 lha /2000L l su		pomidor (stivana)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma ösüdü ilə təbii təvəsiyə edilir	10/7	0(0)
275	Tecamin Raz		Agritecno Fertilizantes S.L	İspaniya Krallığı	Azotkimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	1%-K2O+22%-Üzvi maddə+5.5%-Ürümü N	002348	13.04.2022	13.04.2027	İspaniya Krallığı	3 lha /1000 L su		pomidor (stivana)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma ösüdü ilə təbii təvəsiyə edilir	30/2	0(0)
276	Tecamin Brix		Agritecno Fertilizantes S.L	İspaniya Krallığı	Azotkimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	18%-K2O+10%-daniz yosunu ekstratı	002349	13.04.2022	13.04.2027	İspaniya Krallığı	3 lha /1000 L su		pomidor (stivana)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma ösüdü ilə təbii təvəsiyə edilir	10/8	0(0)
277	Controlphyt Phk		Agritecno Fertilizantes S.L	İspaniya Krallığı	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	20%-K2O+30%-P2O5	002350	13.04.2022	13.04.2027	İspaniya Krallığı	3 lha /1000 L su		pomidor (stivana)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma ösüdü ilə təbii təvəsiyə edilir	15/3	0(0)
278	Controlphyt Cu		Agritecno Fertilizantes S.L	İspaniya Krallığı	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	6.5%-Cu	002351	13.04.2022	13.04.2027	İspaniya Krallığı	1.5-3 lha /1000 L su		pomidor (stivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqlara çiləmə ösüdü ilə təbii təvəsiyə edilir	15/3	0(0)
279	Controlphyt Si		Agritecno Fertilizantes S.L	İspaniya Krallığı	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	7%-K2O+17%-SiO2	002352	13.04.2022	13.04.2027	İspaniya Krallığı	2.5 lha /1000 L su		pomidor (stivana)	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma ösüdü ilə təbii təvəsiyə edilir	15/4	0(0)
280	Olgo Teon Mix		Van Iperen International B.V.	Niderland	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	0.4%-B+1.4%-Cu+3.8%-Fe+8.5%-MgO+3.8%-Mn+1.4%-Zn+2.0%-UMUML N	002381	22.04.2022	22.04.2027	Polşa Respublikası	2.5 kq/ha		xyar (stivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqlara çiləmə ösüdü ilə təbii təvəsiyə edilir	15/3	0(0)
281	Iperen Humic		Van Iperen International B.V.	Niderland	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	12%-K2O+1%-N	002382	22.04.2022	22.04.2027	Amerika Birlişmiş Ştatları	5-8 kq/ha		mevə bağlarında	Vegetasiya müddətində meyvə yetişmə qədər yarpaqlara çiləmə ösüdü ilə təbii təvəsiyə edilir	10-14/5-3	0(0)
282	Olgo Boro 150 GL Liquid		Van Iperen International B.V.	Niderland	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	11%-B	002383	22.04.2022	22.04.2027	Fransa Respublikası	1.25 L/ha		mevə bağlarında	Vegetasiya müddətində meyvə yetişmə qədər yarpaqlara çiləmə ösüdü ilə təbii təvəsiyə edilir	15/3	0(0)
283	Folastin Mn Zn Liquid		Van Iperen International B.V.	Niderland	Azotkimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	1.6%-Mn+15%-Seaweed extract (Daniz yosunu ekstraktı)+1.6%-Zn	002384	22.04.2022	22.04.2027	Niderland Krallığı	2.0 L/ha		pomidor (stivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqlara çiləmə ösüdü ilə təbii təvəsiyə edilir	15/3	0(0)
284	Potassium phosphite 50% Liquid		Van Iperen International B.V.	Niderland	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	20%-K2O+30%-P2O5	002385	22.04.2022	22.04.2027	Niderland Krallığı	2.0 L/ha		mevə bağlarında	Vegetasiya müddətində meyvə yetişmə qədər yarpaqlara çiləmə ösüdü ilə təbii təvəsiyə edilir	10/2	0(0)
285	Kalsium Nitrat		Ximvidzion ASC	Ukrayna	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	26.3%-CaO+15.5%-N	002400	29.04.2022	29.04.2027	Ukrayna Respublikası	3 kq/ha200 L suya		müstəfif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində çiləmə ösüdü ilə təbii təvəsiyə edilir	25/2	0(0)
286	Amino Acid 40 %		Chengdu Chelation Biology Technology Co. Ltd	Çin Xalq Respublikası	Azotkimyavi maddə	Üzvi gübrə	40%-Amino Acid	002475	18.05.2022	18.05.2027	Çin Xalq Respublikası	30q/1000 L su		pomidor (stivana)	Vegetasiya müddətində çiləmə ösüdü ilə təbii təvəsiyə edilir	20/3	0(0)
287	Ferrous Sulphate monohydrate		Kims Chemical Ltd	Çin Xalq Respublikası	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	30%-Fe	002476	18.05.2022	18.05.2027	Çin Xalq Respublikası	10 kq/ha		pomidor (stivana)	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə təbii təvəsiyə edilir	20/3	0(0)
288	Manganese Sulfate monohydrate		Kims Chemical Ltd	Çin Xalq Respublikası	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	31.8%-Mn	002477	18.05.2022	18.05.2027	Çin Xalq Respublikası	10 kq/ha		pomidor (stivana)	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə təbii təvəsiyə edilir	20/3	0(0)
289	Miladip 9-0-40		Az Agromix MMC	Türkiyə Respublikası	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	40%-K2O+9%-N	002478	18.05.2022	18.05.2027	Azərbaycan Respublikası	12 kq/ha		pomidor (stivana)	Vegetasiya müddətində suvarma suyu və yarpaqdan çiləmə ösüdü ilə təbii təvəsiyə edilir	15/3	0(0)
290	Miladip 10-52-7		Az Agromix MMC	Türkiyə Respublikası	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	7%-K2O+10%-N+52%-P2O5	002479	18.05.2022	18.05.2027	Azərbaycan Respublikası	10 kq/ha		pomidor (stivana)	Vegetasiya müddətində suvarma suyu və yarpaqdan çiləmə ösüdü ilə təbii təvəsiyə edilir	20/3	0(0)
291	Milafite		Agromia Organik və İrəngən Gübrə Sənayi və Tic. Anonim	Türkiyə Respublikası	Azotkimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	3.5%-K2O+15%-Üzvi maddə+1.0%-N+7%-Üzvi karbon	002480	18.05.2022	18.05.2027	Türkiyə Respublikası	2.0 litr/1000m²/1000 l su		pomidor (stivana)	Vegetasiya müddətində suvarma suyu və yarpaqdan çiləmə ösüdü ilə təbii təvəsiyə edilir	25/3	0(0)
292	Milafite		Agromia Organik və İrəngən Gübrə Sənayi və Tic. Anonim	Türkiyə Respublikası	Azotkimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	38%-Üzvi maddə+25.5%-N+30%-humik + fulvik asit	002481	18.05.2022	18.05.2027	Türkiyə Respublikası	5 kq/ha		pomidor (stivana)	Vegetasiya müddətində çiləmə ösüdü ilə təbii təvəsiyə edilir	20/8	0(0)
293	Zinc Sulfate monohydrate		Kims Chemical Ltd	Çin Xalq Respublikası	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	17%-S+35%-Zn	002482	18.05.2022	18.05.2027	Çin Xalq Respublikası	3.5 kq/1000m²*2		pomidor (stivana)	Vegetasiya müddətində meyvə yetişmə qədər yarpaqlara çiləmə ösüdü ilə təbii təvəsiyə edilir	10/5	0(0)
294	İnrodip 18-18-18 TE		Doğa Tərm. Tic. Sən. və Tur.LTD. ŞTİ.	Türkiyə Respublikası	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	18%-K2O+18%-N+18%-P2O5	002483	18.05.2022	18.05.2027	Türkiyə Respublikası	2.5 kq/ha 1000 L su		pomidor (stivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə ösüdü ilə təbii təvəsiyə edilir	8/5-0	0(0)
295	İnrodip 15-30-15 TE		Doğa Tərm. Tic. Sən. və Tur.LTD. ŞTİ.	Türkiyə Respublikası	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	15%-K2O+15%-N+ 30%-P2O5	002484	18.05.2022	18.05.2027	Türkiyə Respublikası	2.5 kq/ha 1000 L su		pomidor (stivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə ösüdü ilə təbii təvəsiyə edilir	8/5-0	0(0)
296	İnrodip 16-8-24 TE		Doğa Tərm. Tic. Sən. və Tur.LTD. ŞTİ.	Türkiyə Respublikası	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	24%-K2O+16%-N+8%-P2O5	002485	18.05.2022	18.05.2027	Türkiyə Respublikası	2.5 kq/ha 1000 L su		pomidor (stivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə ösüdü ilə təbii təvəsiyə edilir	8/5-0	0(0)
297	Feed Line 18-18-18 TE		Doğa Tərm. Tic. Sən. və Tur.LTD. ŞTİ.	Türkiyə Respublikası	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	18%-K2O+18%-N+18%-P2O5	002486	18.05.2022	18.05.2027	Türkiyə Respublikası	2.5 kq/ha 1000 L su		tibər	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə ösüdü ilə təbii təvəsiyə edilir	8/6-7	0(0)
298	Feed Line 15-30-15 TE		Doğa Tərm. Tic. Sən. və Tur.LTD. ŞTİ.	Türkiyə Respublikası	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	15%-K2O+15%-N+30%-P2O5	002487	18.05.2022	18.05.2027	Türkiyə Respublikası	2.5 kq/ha 1000 L su		pomidor (stivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə ösüdü ilə təbii təvəsiyə edilir	8/5-0	0(0)
299	Feed Line 16-8-24 TE		Doğa Tərm. Tic. Sən. və Tur.LTD. ŞTİ.	Türkiyə Respublikası	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	24%-K2O+16%-N+8%-P2O5	002488	18.05.2022	18.05.2027	Türkiyə Respublikası	2.5 kq/ha 1000 L su		tibər	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə ösüdü ilə təbii təvəsiyə edilir	8/6-7	0(0)
300	Eko Maevl		EcosafeMMC	Azərbaycan Respublikası	Azotkimyavi maddə	üzvi gübrə	51.44%-Üzvi maddə	002489	19.05.2022	19.05.2027	Azərbaycan Respublikası	2.5 L/ha		pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə ösüdü ilə təbii təvəsiyə edilir	30/3-4	0(0)
301	Balano-2.1.3		EcosafeMMC	Azərbaycan Respublikası	Azotkimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	64%-Üzvi maddə+2.05%-K+1.8%-karbamid azotu	002490	19.05.2022	19.05.2027	Azərbaycan Respublikası	10 kq/ha		xyar	Vegetasiya müddətində Kökdən damcı suvarma ösüdü ilə təbii təvəsiyə edilir	14-6/7	0(0)
302	Eko Qumat		EcosafeMMC	Azərbaycan Respublikası	Azotkimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	51.62%-Üzvi maddə+2.15%-K	002491	19.05.2022	19.05.2027	Azərbaycan Respublikası	2 L/ha		pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə ösüdü ilə təbii təvəsiyə edilir	10/4-5	0(0)
303	Super Aktivator		EcosafeMMC	Azərbaycan Respublikası	Azotkimyavi maddə	mikro gübrə	0.0017%-Ca+0.0076%-Cu+0.0002%-Mg	002492	19.05.2022	19.05.2027	Azərbaycan Respublikası	3 L/ha		pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə ösüdü ilə təbii təvəsiyə edilir	7/6-7	0(0)
304	Novocal Plus		Carbotecna S.L	İspaniya Krallığı	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	8.0%-CaO	002501	26.05.2022	26.05.2027	İspaniya Krallığı	20 l/ha		pomidor	Vegetasiya müddətində Kökdən damcı suvarma ösüdü ilə təbii təvəsiyə edilir	15/3	0(0)
305	Carbo-Eco Potasi K		Carbotecna S.L	İspaniya Krallığı	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	20.60%-K2O	002502	26.05.2022	26.05.2027	İspaniya Krallığı	10 l/ha		pomidor	Vegetasiya müddətində Kökdən damcı suvarma ösüdü ilə təbii təvəsiyə edilir	15/3	0(0)
306	Carbo-Eco Mg		Carbotecna S.L	İspaniya Krallığı	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	5.08%-MgO	002503	26.05.2022	26.05.2027	İspaniya Krallığı	8 l/ha		pomidor	Vegetasiya müddətində Kökdən damcı suvarma ösüdü ilə təbii təvəsiyə edilir	15/3	0(0)
307	Carbo-Eco Cu		Carbotecna S.L	İspaniya Krallığı	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	5.02%-Cu	002504	26.05.2022	26.05.2027	İspaniya Krallığı	4 l/ha		pomidor	Vegetasiya müddətində Kökdən damcı suvarma ösüdü ilə təbii təvəsiyə edilir	15/3	0(0)
308	Carbo-Eco Algas		Carbotecna S.L	İspaniya Krallığı	Azotkimyavi maddə	üzvi gübrə	27%-daniz yosunu ekstratı	002505	26.05.2022	26.05.2027	İspaniya Krallığı	2 L/ha		pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə ösüdü ilə təbii təvəsiyə edilir	15/3	0(0)
309	Carbo-Eco ph		Carbotecna S.L	İspaniya Krallığı	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	3%-Mn	002506	26.05.2022	26.05.2027	İspaniya Krallığı	500 ml /ha		pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə ösüdü ilə təbii təvəsiyə edilir	15/3	0(0)
310	Carbo-Orga		Carbotecna S.L	İspaniya Krallığı	Azotkimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	4.05%-K2O+2%-Ürümü N+17.4%-Üzvi C+30%-Üzvi maddə	002507	26.05.2022	26.05.2027	İspaniya Krallığı	40 L/ha		pomidor	Vegetasiya müddətində Kökdən damcı suvarma ösüdü ilə təbii təvəsiyə edilir	13/3	0(0)
311	Nitro-Plus 9+8		Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Azotkimyavi maddə	mikro gübrə	12.6%-CaO	002508	26.05.2022	26.05.2027	Türkiyə Respublikası	2.5 L/ha 1000 L su		pomidor (stivana)	Vegetasiya müddətində Kökdən damcı suyu ilə təbii təvəsiyə edilir	14/4-5	0(0)
312	Set		Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Azotkimyavi maddə	mikro gübrə	12%-CaO	002509	26.05.2022	26.05.2027	Türkiyə Respublikası	2.5 L/ha 1000 L su		pomidor (stivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə ösüdü ilə təbii təvəsiyə edilir	15-20/4-5	0(0)
313	Stoller N-Hb		Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Azotkimyavi maddə	mikro gübrə	25%-N	002510	26.05.2022	26.05.2027	Türkiyə Respublikası	2.5 L/ha 1000 L su		pomidor (stivana)	Vegetasiya müddətində Kökdən damcı suyu ilə təbii təvəsiyə edilir	7-14/4-5	0(0)
314	Stoller K-Hb		Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Azotkimyavi maddə	mikro gübrə	25%-K2O	002511	26.05.2022	26.05.2027	Türkiyə Respublikası	3 L/ha 1000 L su		pomidor (stivana)	Vegetasiya müddətində Kökdən damcı suyu ilə təbii təvəsiyə edilir	10-14/4-5	0(0)
315	Harvest more 20-20-20 TE		Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Azotkimyavi maddə	mikro gübrə	20%-K2O+20%N+20%-P2O5	002512	26.05.2022	26.05.2027	Türkiyə Respublikası	2 kq/ha 1000 L su		pomidor (stivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə ösüdü ilə təbii təvəsiyə edilir	14/3-4	0(0)
316	Harvest more 5-5-45 TE		Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Azotkimyavi maddə	mikro gübrə	45%-K2O+5%-N+5%-P2O5	002513	26.05.2022	26.05.2027	Türkiyə Respublikası	2 kq/ha 1000 L su		pomidor (stivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə ösüdü ilə təbii təvəsiyə edilir	14/3-4	0(0)
317	Balancer		Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Azotkimyavi maddə	mikro gübrə	9%-B	002514	26.05.2022	26.05.2027	Türkiyə Respublikası	4 L/ha 1000 L su		pomidor (stivana)	Vegetasiya müddətində Kökdən damcı suyu ilə təbii təvəsiyə edilir	7-14/2-3	0(0)
318	Bioalga		Biochim	İtaliya Respublikası	Azotkimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	20%Üzvi C+6%-Üzvi N	002518	27.05.2022	27.05.2027	İtaliya Respublikası	2-3.5 L/ha		müstəfif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə ösüdü ilə təbii təvəsiyə edilir	20/2-5	0(0)
319	Fytilon		Biochim	İtaliya Respublikası	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	22%-Ürümü N+11%-Üzvi C	002519	27.05.2022	27.05.2027	İtaliya Respublikası	20-40 L/ha		müstəfif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün			

337	Biohumus		Ökinyi Ltd	Azərbaycan Respublikası	Aqrokiymiyə maddə	üzvi gübrə	43%-Üzvi maddə	002626	08.07.2022	08.07.2027	Azərbaycan Respublikası	2,5 ton/ ha		pomidor	Əkindən öncə şum altına verilmiş lövsiyə edilir	01	(0)
338	Bio Force Plus		Azchemco MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokiymiyə maddə	mineral gübrə	14%-N,14%-P2O5,14%-SO3	002632	13.07.2022	13.07.2027	Azərbaycan Respublikası	125 ml /100 L su		pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə tətbiq lövsiyə edilir	12/3	(7)
339	Fruit Sel 25K		Azchemco MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokiymiyə maddə	mineral gübrə	25%-K2O	002633	13.07.2022	13.07.2027	Azərbaycan Respublikası	125 ml /100 L su		tibər	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə tətbiq lövsiyə edilir	7/2	(7)
340	Mulci Mert		Azchemco MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokiymiyə maddə	mineral gübrə	2%-B,2%-Mn,2%-Zn	002634	13.07.2022	13.07.2027	Azərbaycan Respublikası	150 ml /100 L su		pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə tətbiq lövsiyə edilir	10/3	(7)
341	Almina Forte 10-10-30+TE		BZZ Beyaz Zambak Tarım Dəq.Ticarət LTD ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokiymiyə maddə	mineral gübrə	30%-K2O,10%-P2O5,10%-Ümumi N	002649	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	5-15 Lha (yarpaqdan)		müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə və ya yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq lövsiyə olunur	-12-3	(0)
342	Almina Forte 10-40-10+TE		BZZ Beyaz Zambak Tarım Dəq.Ticarət LTD ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokiymiyə maddə	mineral gübrə	10%-K2O,40%-P2O5,10%-Ümumi N	002650	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	2-5 Lha (yarpaqdan)		müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə və ya yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq lövsiyə olunur	-12-3	(0)
343	Almina Forte 20-20-20+TE		BZZ Beyaz Zambak Tarım Dəq.Ticarət LTD ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokiymiyə maddə	mineral gübrə	20%-K2O,20%-P2O5,20%-Ümumi N	002651	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	2-5 Lha (yarpaqdan)		müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə və ya yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq lövsiyə olunur	-12-3	(0)
344	Almina Forte Cabirist		BZZ Beyaz Zambak Tarım Dəq.Ticarət LTD ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokiymiyə maddə	mineral gübrə	15%-CaO,10%-Ümumi N	002652	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	10-30 Lha (yarpaqdan)		müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə və ya yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq lövsiyə olunur	-12-3	(0)
345	Çinkar-15		Lider Gübrə Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokiymiyə maddə	mineral gübrə	15%-Zn	002653	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	2,5 kq/ha 0,3 kq/ha		buğda buğda	Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiq lövsiyə edilir	01	(0)
346	Zinbor		Lider Gübrə Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokiymiyə maddə	mineral gübrə	9%-B,14%-Zn	002654	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	2,5 kq/ha 100 g/100 L suya		Alma Alma	Vegetasiya müddətində kök dibinə damcıdan çiləmə üsulu ilə tətbiq lövsiyə edilir	01	(0)
347	Slarman		Lider Gübrə Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokiymiyə maddə	mineral gübrə	17%-Mn	002655	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	2,5 kq/ha 100 g/100 L suya		Alma Alma	Vegetasiya müddətində kök dibinə damcıdan çiləmə üsulu ilə tətbiq lövsiyə edilir	01	(0)
348	Lider Zincomax		Lider Gübrə Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokiymiyə maddə	mineral gübrə	5%-Mn,15%-Zn	002656	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	2,5 kq/ha 0,3 kq/ha		buğda buğda	Vegetasiya müddətində kök dibinə yemləmə üsulu ilə tətbiq lövsiyə edilir	01	(0)
349	Herfa Combi		Lider Gübrə Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokiymiyə maddə	mineral gübrə	6%-Fe,4%-Mn,5%-Zn	002657	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	200 g/100 L suya 100 g/100 L suya		Alma Alma	Vegetasiya müddətində kök dibinə damcıdan çiləmə üsulu ilə tətbiq lövsiyə edilir	01	(0)
350	Adamin		Lider Gübrə Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokiymiyə maddə	Üzvi-mineral gübrə	3%-K2O, 25%-Üzvi maddə,8%-Serbat amino asitler,12%-Üzvi C	002658	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	2,0 kq / 100 L suya 100 g / 100 L suya		Alma Alma	Vegetasiya müddətində kök dibinə damcıdan çiləmə üsulu ilə tətbiq lövsiyə edilir	01	(0)
351	Humic Plus		Lider Gübrə Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokiymiyə maddə	Üzvi-mineral gübrə	7%-K2O,28%-Humik Fulvöz turşuları,2,5%-Ümumi N, 40%-Ümumi üzvi maddə, 15%-Üzvi C	002659	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	20 Lha 0,25 Lha		buğda buğda	Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiq lövsiyə edilir	01	(0)
352	Calimol Plus		Lider Gübrə Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokiymiyə maddə	mineral gübrə	14%-CaO	002660	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	2,0 Lha 2,5 L/100 L suya		Alma Alma	Vegetasiya müddətində kök dibinə damcıdan çiləmə üsulu ilə tətbiq lövsiyə edilir	01	(0)
353	Flower Bomb		Lider Gübrə Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokiymiyə maddə	Üzvi-mineral gübrə	3,5%-K2O,22%-Üzvi maddə,1,2%-B,1%-Mo, 11%-P2O5,7,5%-Ümumi N	002661	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	200 g /100 L		pomidor (istisna)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq lövsiyə edilir	,/2	(0)
354	Neron		Lider Gübrə Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokiymiyə maddə	Üzvi-mineral gübrə	30%-Üzvi maddə,6%-K2O	002662	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	200 ml /100 L suya		pomidor (istisna)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq lövsiyə edilir	,/2	(0)
355	Zerical 3-6-11(+14CaO)+ME		Lider Gübrə Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokiymiyə maddə	mineral gübrə	14%-CaO,11%-K2O,6%-P2O5,3%-Ümumi N	002663	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	250 g /100 m <sup>2</sup>		pomidor (istisna)	Vegetasiya müddətində kök dibinə damcıdan çiləmə üsulu ilə tətbiq lövsiyə edilir	,/2	(0)
356	Rootrap		Lider Gübrə Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokiymiyə maddə	mineral gübrə	2,5%-Fe, 1%-Mn,30%-P2O5, 4,5%-Zn, 6%-Ümumi N	002664	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	1 Lha		Alma	Vegetasiya müddətində kök dibinə damcıdan çiləmə üsulu ilə tətbiq lövsiyə edilir	,/3	(0)
357	Besupon 20-20-20		Lider Gübrə Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokiymiyə maddə	mineral gübrə	20%-K2O,20%-P2O5,20%-Ümumi N	002665	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	110 g / 100 L suya		pomidor (istisna)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq lövsiyə edilir	,/2	(0)
358	Honey M 5-18-3(+2MgO)+(5SO3)+ME		Lider Gübrə Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokiymiyə maddə	mineral gübrə	3%-K2O,2%-MgO,18%-P2O5,5%-SO3 5%-Ümumi N	002666	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	2,0 kq/ha 250 g/100 L suya		Alma Alma	Vegetasiya müddətində kök dibinə damcıdan çiləmə üsulu ilə tətbiq lövsiyə edilir	01	(0)
359	Yovita K 3-0-25		Lider Gübrə Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokiymiyə maddə	mineral gübrə	25%-K2O,3%-Ümumi N	002667	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	200 ml /100 L suya		pomidor (istisna)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq lövsiyə edilir	,/2	(0)
360	Amino Bomb		Lider Gübrə Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokiymiyə maddə	Üzvi-mineral gübrə	3%-K2O,40%-Üzvi maddə,30%-Serbat amino asitler,3%-Ümumi N,15%-Üzvi C	002668	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	60 g /100 L suya		şyar (istisna)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq lövsiyə edilir	-12-3	(0)
361	Calcium Chloride 35 % Liquid		Van İyeren International B.V.	Niderland	Aqrokiymiyə maddə	mineral gübrə	17,6%-Suda həll olan CaO	002673	15.07.2022	15.07.2027	Niderland Krallığı	3-5 L ha		Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq lövsiyə edilir	15-20+6	(0)
362	Kiraclegmeye Qargı (Dotemil) Un		OOO Lorens	Rusiya Federasiyası	Aqrokiymiyə maddə	mineral gübrə	30,69%-CaO,21,18%-MgO	002687	18.07.2022	18.07.2027	Rusiya Federasiyası	4500 kq/ha		pomidor	Əkin qabağı torpağa verilməsi lövsiyə edilir	01	(0)
363	Scalex 11-52-8+ME		Bosen Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokiymiyə maddə	mineral gübrə	8%-K2O,52%-P2O5, 11%-Ümumi N	002688	18.07.2022	18.07.2027	Türkiyə Respublikası	150-200q/100 L suya		pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq lövsiyə edilir	10-143-4	(0)
364	Scalex 20-20-20+ME		Bosen Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokiymiyə maddə	mineral gübrə	20%-K2O,20%-P2O5, 20%-Ümumi N	002689	18.07.2022	18.07.2027	Türkiyə Respublikası	150-200q /100 L suya		tibər	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq lövsiyə edilir	10-143-4	(0)
365	Scalex Impact 3-20-0+(6CaO)+ME		Bosen Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokiymiyə maddə	mineral gübrə	6%-CaO,3%-N,3%-NO3-N,20%-P2O5,3%-Zn	002690	18.07.2022	18.07.2027	Türkiyə Respublikası	150-200ml / 100 L suya		pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq lövsiyə edilir	10-143-4	(0)
366	Scalex N-Mix Plus		Bosen Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokiymiyə maddə	mineral gübrə	25%-Ümumi N	002691	18.07.2022	18.07.2027	Türkiyə Respublikası	150-200ml / 100 L suya		pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq lövsiyə edilir	10-143-4	(0)
367	Scalex Spectra-Ca		Bosen Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokiymiyə maddə	mineral gübrə	0,1%-B,14%-CaO	002692	18.07.2022	18.07.2027	Türkiyə Respublikası	200-250ml /100 L suya		pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq lövsiyə edilir	10-143-4	(0)
368	Organica		BioAgro-Center of Biological Protection of Plants LTD	Gürcüstan Respublikası	Aqrokiymiyə maddə	üzvi gübrə	7,82%-Ca, 8,78%-K2O, 31,2%-Üzvi maddə,4,31%-Mg,5%-N,1,4%-S	002693	18.07.2022	18.07.2027	Gürcüstan Respublikası	10,0 L/100 L suya		ispnaq	Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə tətbiq lövsiyə edilir	15/4	(0)
369	Sugar Express 4-10-40 + Me		Milier Chemical & Fertilizer, LLC	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokiymiyə maddə	mineral gübrə	40%-K2O, 10%-P2O5, 4%-Ümumi N	002694	20.07.2022	20.07.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	100-200g / 100 L suya		pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə tətbiq lövsiyə edilir	10-5-7	(0)
370	Ac 27		Fertipus France	Fransa Respublikası	Aqrokiymiyə maddə	Üzvi-mineral gübrə	5,6%-Ümumi N,30,1%-Ümumi amin turşuları, 75%-Ümumi üzvi maddə	002695	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	0,3-0,4 Lha (kökdən) 4-4 Lha (yarpaqdan)		müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə kökdən və ya çiləmə üsulu ilə yarpaqdan tətbiq lövsiyə edilir	01	(0)
371	Bioraz		Fertipus France	Fransa Respublikası	Aqrokiymiyə maddə	Üzvi-mineral gübrə	7,6%-K2O,8%-Amin Turşuları,5%-N,7,6%-P2O5	002696	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	0,5 Lha (kökdən) 0,15-0,2 Lha (yarpaqdan)		müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə kökdən və ya çiləmə üsulu ilə yarpaqdan tətbiq lövsiyə edilir	01	(0)
372	Calimaj Plus		Fertipus France	Fransa Respublikası	Aqrokiymiyə maddə	mineral gübrə	22,95%-CaO,3%-MgO, 15,2%-N	002697	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	3-4 Lha (yarpaqdan)		müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə çiləmə üsulu ilə kökdən tətbiq lövsiyə edilir	,/2	(0)
373	Cyral ZnMn		Fertipus France	Fransa Respublikası	Aqrokiymiyə maddə	mineral gübrə	5,9%-Mn,4,8%-Zn	002698	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	3-6 Lha (kökdən)		müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə çiləmə üsulu ilə kökdən tətbiq lövsiyə edilir	01	(0)
374	Cyral Zn		Fertipus France	Fransa Respublikası	Aqrokiymiyə maddə	mineral gübrə	9%-Zn	002699	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	0,25-0,35 Lha (kökdən) 3-5 Lha (yarpaqdan)		müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə çiləmə üsulu ilə kökdən tətbiq lövsiyə edilir	01	(0)
375	Folax Bno		Fertipus France	Fransa Respublikası	Aqrokiymiyə maddə	mineral gübrə	5%-B,7,8%-K2O,4%-Mo, 10%-P2O5,4%-Ümumi N	002700	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	0,1-0,2 Lha (kökdən) 3-5 Lha (yarpaqdan)		müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu kökdən və ya çiləmə üsulu ilə yarpaqdan tətbiq lövsiyə olunur	-12-3	(0)
376	Folia K 300		Fertipus France	Fransa Respublikası	Aqrokiymiyə maddə	mineral gübrə	30%-K2O	002701	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	1-5 Lha (kökdən) 0,15-0,2 Lha (yarpaqdan)		müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə kökdən və ya çiləmə üsulu ilə yarpaqdan tətbiq lövsiyə edilir	01	(0)
377	Mix Drip 12 Fe		Fertipus France	Fransa Respublikası	Aqrokiymiyə maddə	mineral gübrə	1,4%-Cu, 1,2%-Fe,1,1%-Mn	002702	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	3-4 Lha (yarpaqdan)		müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq lövsiyə edilir	01	(0)
378	Humick Kle		Fertipus France	Fransa Respublikası	Aqrokiymiyə maddə	Üzvi-mineral gübrə	4,6%-K2O,3%-Fe,7,5%-Fulvöz Asit, 32,5%-Humik asid,40%-Total humic extract	002703	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	3-5 kq/ha (yarpaqdan)		müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq lövsiyə edilir	-13-4	(0)
379	Solfer Premium		Fertipus France	Fransa Respublikası	Aqrokiymiyə maddə	mineral gübrə	6%-Fe	002705	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	2-80 g/100 L(yarpaqdan)		müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq lövsiyə edilir	01	(0)
380	Synergac		Fertipus France	Fransa Respublikası	Aqrokiymiyə maddə	Üzvi-mineral gübrə	11,2%-K2O,2%-N,11%-P2O5,2%-Seaweed extract, 21%-Total Amino Acids	002706	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	2 Lha		müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə tətbiq lövsiyə edilir	01	(0)
381	Citobud		Anelvi NV	Belqika Krallığı	Aqrokiymiyə maddə	mineral gübrə	29%-Suda həll olan K2O	002709	20.07.2022	20.07.2027	Belqika Krallığı	200 ml /100 L su		pomidor	Pomidor şifərinin sahəyə köçürülməsindən sonra yarpaq üzünə çiləmə üsulu ilə tətbiq lövsiyə edilir	152-3	(0)
382	Ferticorp Organico Plus		Fertipus Agrosoluciones	İspaniya Krallığı	Aqrokiymiyə maddə	Üzvi-mineral gübrə	4,5%-Suda həll olan K2O, 2,1%-Ümumi N,35%-Ümumi üzvi maddə, 10%-Üzvi C	002710	20.07.2022	20.07.2027	İspaniya Krallığı	200 ml /100 L su		pomidor	Pomidor şifərinin sahəyə köçürülməsindən sonra yarpaq üzünə çiləmə üsulu ilə tətbiq lövsiyə edilir	152-3	(0)</

393	Universal 19-19-19ME	Voskresenskiye Mineralniye Udobreniya	Rusiya Federatsiyası	Azərbaycan Respublikası	Azərbaycan Respublikası	mineral gübrə	19%-K2O,19%-P2O5, 19%-Ümumi N	002721	20.07.2022	20.07.2027	Rusiya Federatsiyası	3-20 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20/2	0(0)	
394	Universal 20-20-20+Me	Voskresenskiye Mineralniye Udobreniya	Rusiya Federatsiyası	Azərbaycan Respublikası	Azərbaycan Respublikası	mineral gübrə	20%-K2O,20%-P2O5, 20%-Ümumi N	002722	20.07.2022	20.07.2027	Rusiya Federatsiyası	3-20 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20/2	0(0)	
395	Vitacrop	Anzol NV	Belqika Krallığı	Azərbaycan Respublikası	Azərbaycan Respublikası	mineral gübrə	10%-Suda həll olan Zn, 5%-Suda həll olan B,8%-Suda həll olan Mn	002723	20.07.2022	20.07.2027	Belqika Krallığı	100 q/100 L su	pomidor	Pomidor şifəliyin sahəyə köçürülməsindən sonra yarpaqların üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15/2-3	0(0)	
396	Bactovit G2	Aqrilokoteks MMC	Azərbaycan Respublikası	Azərbaycan Respublikası	Azərbaycan Respublikası	bakterial gübrə	Bifidobakteriyalar 37 dərəcə C min 1x10 <sup>5</sup> , MAFANMM 35 dərəcə C min 1x10 <sup>6</sup> , Mavexler 25 dərəcə C min 1x10 <sup>9</sup> , Süz turşu bakteriyası 30 dərəcə C, 37 dərəcə C min 1x10 <sup>9</sup>	002731	26.07.2022	26.07.2027	Azərbaycan Respublikası	2 Lha (1000 su ilə)	pomidor	Şifəliyin sahəyə köçürülməsindən 6 gün sonra bikiyə damla suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15/10	0(0)	
397	Bionna G2	Aqrilokoteks MMC	Azərbaycan Respublikası	Azərbaycan Respublikası	Azərbaycan Respublikası	Üzvi-mineral gübrə	2,2%-K2O, 14%-Üzvi maddə, 7,8%-P2O5,2,2%-Ümumi N, 7%-Üzvi C	002732	26.07.2022	26.07.2027	Azərbaycan Respublikası	3 Lha (1000 su ilə)	pomidor	Şifəliyin sahəyə köçürülməsindən 6 gün sonra bikiyə damla suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15/10	0(0)	
398	Fermentstar G2	Aqrilokoteks MMC	Azərbaycan Respublikası	Azərbaycan Respublikası	Azərbaycan Respublikası	bakterial gübrə	Bifidobakteriyalar 37 dərəcə C min 1x10 <sup>5</sup> , MAFANMM 35 dərəcə C min 1x10 <sup>6</sup> , Mavexler 25 dərəcə C min 1x10 <sup>9</sup> , Süz turşu bakteriyası 30 dərəcə C, 37 dərəcə C min 1x10 <sup>9</sup>	002733	26.07.2022	26.07.2027	Azərbaycan Respublikası	300 mlha (500 kq kompost ilə)	pomidor	Şifəliyin ekini zamanı yenilmə usulu ilə bitkilərin dibinə saplaraq tətbiq tövsiyə olunur	01	0(0)	
399	Generate	Raioco International MMC	Amerika Birləşmiş Ştatları	Azərbaycan Respublikası	Azərbaycan Respublikası	Azərbaycan Respublikası	mikro gübrə	1%-Ca,2.1%-Fe	002734	26.07.2022	26.07.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	1 Lha	yonca	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	01	0(0)
400	Rivine Humat(Kalium Humat) Marka B(РівінеНумат(Каліум Нумат) Марка В)	Aqrozar (Arposp)	Ukrayna	Azərbaycan Respublikası	Azərbaycan Respublikası	Üzvi-mineral gübrə	11.5%-Humit turşusu, 1.5%-K2O	002735	27.07.2022	27.07.2027	Ukrayna Respublikası	1.5 Lha 250 L su	pomidor	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-15/2-3	0(0)	
401	Rivine Mikro Element İla Humat(РівінеМікроЕлементів Іла Нумат)	Aqrozar (Arposp)	Ukrayna	Azərbaycan Respublikası	Azərbaycan Respublikası	Üzvi-mineral gübrə	11.5%-Humit turşusu	002736	27.07.2022	27.07.2027	Ukrayna Respublikası	1.5 Lha 1000 L su	pomidor	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-15/2-3	0(0)	
402	Amnolos Marka 10-33	Almaz Udobreniya	Rusiya Federatsiyası	Azərbaycan Respublikası	Azərbaycan Respublikası	mineral gübrə	33%-P2O5, 10%-Ümumi N	002737	08.08.2022	08.08.2027	Rusiya Federatsiyası	30-500 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Sapınqabağı torpağa verilməsi tövsiyə edilir	01	0(0)	
403	Amnolos Marka 10-36	Almaz Udobreniya	Rusiya Federatsiyası	Azərbaycan Respublikası	Azərbaycan Respublikası	mineral gübrə	36%-P2O5, 10%-Ümumi N	002738	08.08.2022	08.08.2027	Rusiya Federatsiyası	30-500 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Sapınqabağı torpağa verilməsi tövsiyə edilir	01	0(0)	
404	Kalium Sulfat	Almaz Udobreniya	Rusiya Federatsiyası	Azərbaycan Respublikası	Azərbaycan Respublikası	mineral gübrə	52%-K2O, 18%-S	002739	08.08.2022	08.08.2027	Rusiya Federatsiyası	30-500 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Əkinqabağı torpağa verilməsi tövsiyə edilir	01	0(0)	
405	Monoaonium Fosfat	Almaz Udobreniya	Rusiya Federatsiyası	Azərbaycan Respublikası	Azərbaycan Respublikası	mineral gübrə	61%-P2O5, 12%-Ümumi N	002740	08.08.2022	08.08.2027	Rusiya Federatsiyası	25 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Əkinqabağı torpağa verilməsi tövsiyə edilir	01	0(0)	
406	Monokalium Fosfat	Almaz Udobreniya	Rusiya Federatsiyası	Azərbaycan Respublikası	Azərbaycan Respublikası	mineral gübrə	34%-K2O,52%-P2O5	002741	08.08.2022	08.08.2027	Rusiya Federatsiyası	50-300 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Əkinqabağı torpağa verilməsi tövsiyə edilir	01	0(0)	
407	Sulfammonos 16:20:12	Almaz Udobreniya	Rusiya Federatsiyası	Azərbaycan Respublikası	Azərbaycan Respublikası	mineral gübrə	20%-P2O5, 12%-S04, 16%-Ümumi N	002742	08.08.2022	08.08.2027	Rusiya Federatsiyası	30-500 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Sapınqabağı torpağa verilməsi tövsiyə edilir	01	0(0)	
408	Bioplane	Uluginar T. İlaçları Tohum. Gübrə P.T. Ve S. Ltd	Türkiyə Respublikası	Azərbaycan Respublikası	Azərbaycan Respublikası	Üzvi-mineral gübrə	Üzvi maddə, Suda həll olan K2O, Ümumi N, Üzvi C	002743	25.08.2022	25.08.2027	Türkiyə Respublikası	20 L/1000 L suya	Pomidor (süsana)	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə torpaqdan tətbiq tövsiyə olunur	15/7	0(0)	
409	Bor X	Uluginar T. İlaçları Tohum. Gübrə P.T. Ve S. Ltd	Türkiyə Respublikası	Azərbaycan Respublikası	Azərbaycan Respublikası	mikro gübrə	10%-B	002744	25.08.2022	25.08.2027	Türkiyə Respublikası	1.0 L/100L	Pomidor (süsana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10/11	0(0)	
410	Ca Plane+B	Uluginar T. İlaçları Tohum. Gübrə P.T. Ve S. Ltd	Türkiyə Respublikası	Azərbaycan Respublikası	Azərbaycan Respublikası	mineral gübrə	0.1%-B, 15%-Suda həll olan CaO, 8%-Ümumi N	002745	25.08.2022	25.08.2027	Türkiyə Respublikası	40 L/1000 L suya	Pomidor (süsana)	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə torpaqdan tətbiq tövsiyə olunur	30/6	0(0)	
411	Ca Plane	Uluginar T. İlaçları Tohum. Gübrə P.T. Ve S. Ltd	Türkiyə Respublikası	Azərbaycan Respublikası	Azərbaycan Respublikası	mineral gübrə	8%-Nirat N, 15%-Suda həll olan CaO, 8%-Ümumi N	002746	25.08.2022	25.08.2027	Türkiyə Respublikası	3.0 L/1000 L suya	Pomidor (süsana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10/10	0(0)	
412	Car-Fix 0-5-20	Uluginar T. İlaçları Tohum. Gübrə P.T. Ve S. Ltd	Türkiyə Respublikası	Azərbaycan Respublikası	Azərbaycan Respublikası	mineral gübrə	20%-K2O,5%-P2O5	002747	25.08.2022	25.08.2027	Türkiyə Respublikası	2.0 kq/1000 L suya	Pomidor (süsana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20/9	0(0)	
413	Combine	Uluginar T. İlaçları Tohum. Gübrə P.T. Ve S. Ltd	Türkiyə Respublikası	Azərbaycan Respublikası	Azərbaycan Respublikası	mikro gübrə	1%-B,1%-Cu,5%-Fe,4%-Mn,5%-Zn	002748	25.08.2022	25.08.2027	Türkiyə Respublikası	1.0 L/100L suya	Pomidor (süsana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10/11	0(0)	
414	Ferro Plane	Uluginar T. İlaçları Tohum. Gübrə P.T. Ve S. Ltd	Türkiyə Respublikası	Azərbaycan Respublikası	Azərbaycan Respublikası	mikro gübrə	6%-Fe	002749	25.08.2022	25.08.2027	Türkiyə Respublikası	1.0 kq/1000 L suya	Pomidor (süsana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20/9	0(0)	
415	Florant 5-5-5	Uluginar T. İlaçları Tohum. Gübrə P.T. Ve S. Ltd	Türkiyə Respublikası	Azərbaycan Respublikası	Azərbaycan Respublikası	mineral gübrə	5%-N,5%-P2O5, 5%-Suda həll olan K2O	002750	25.08.2022	25.08.2027	Türkiyə Respublikası	20 Lha	Pomidor (süsana)	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə torpaqdan tətbiq tövsiyə olunur	15/10	0(0)	
416	Fol-Plane	Uluginar T. İlaçları Tohum. Gübrə P.T. Ve S. Ltd	Türkiyə Respublikası	Azərbaycan Respublikası	Azərbaycan Respublikası	Üzvi-mineral gübrə	25%-Üzvi maddə,2.9%-N,8%-Suda həll olan K2O,15%-Üzvi C	002751	25.08.2022	25.08.2027	Türkiyə Respublikası	20 Lha	Pomidor (süsana)	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə torpaqdan tətbiq tövsiyə olunur	20/7	0(0)	
417	Nem-Root	Uluginar T. İlaçları Tohum. Gübrə P.T. Ve S. Ltd	Türkiyə Respublikası	Azərbaycan Respublikası	Azərbaycan Respublikası	Üzvi-mineral gübrə	25%-Üzvi maddə,1%-Cl, 4.8%-N,5%-Suda həll olan K2O	002752	25.08.2022	25.08.2027	Türkiyə Respublikası	20 Lha	Pomidor (süsana)	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə torpaqdan tətbiq tövsiyə olunur	15/7	0(0)	
418	Pardus 3-5-40+ME	Uluginar T. İlaçları Tohum. Gübrə P.T. Ve S. Ltd	Türkiyə Respublikası	Azərbaycan Respublikası	Azərbaycan Respublikası	mineral gübrə	40%-K2O, 5%-P2O5, 3%-Ümumi N	002753	25.08.2022	25.08.2027	Türkiyə Respublikası	10 kq/ha	Pomidor (süsana)	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə torpaqdan tətbiq tövsiyə olunur	10/15	0(0)	
419	Pardus 15-30-15+ME	Uluginar T. İlaçları Tohum. Gübrə P.T. Ve S. Ltd	Türkiyə Respublikası	Azərbaycan Respublikası	Azərbaycan Respublikası	mineral gübrə	15%-K2O,30%-P2O5, 15%-Ümumi N	002754	25.08.2022	25.08.2027	Türkiyə Respublikası	10 kq/ha	Pomidor (süsana)	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə torpaqdan tətbiq tövsiyə olunur	10/15	0(0)	
420	Pardus 16-8-24+ME	Uluginar T. İlaçları Tohum. Gübrə P.T. Ve S. Ltd	Türkiyə Respublikası	Azərbaycan Respublikası	Azərbaycan Respublikası	mineral gübrə	24%-K2O,8%-P2O5, 16%-Ümumi N	002755	25.08.2022	25.08.2027	Türkiyə Respublikası	10 kq/ha	Pomidor (süsana)	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə torpaqdan tətbiq tövsiyə olunur	10/15	0(0)	
421	Pardus 18-18-18+ME	Uluginar T. İlaçları Tohum. Gübrə P.T. Ve S. Ltd	Türkiyə Respublikası	Azərbaycan Respublikası	Azərbaycan Respublikası	mineral gübrə	18%-K2O, 18%-P2O5, 18%-Ümumi N	002756	25.08.2022	25.08.2027	Türkiyə Respublikası	10 kq/ha	Pomidor (süsana)	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə torpaqdan tətbiq tövsiyə olunur	10/15	0(0)	
422	Plane Soli	Uluginar T. İlaçları Tohum. Gübrə P.T. Ve S. Ltd	Türkiyə Respublikası	Azərbaycan Respublikası	Azərbaycan Respublikası	mineral gübrə	11%-Ca	002757	25.08.2022	25.08.2027	Türkiyə Respublikası	1.0 L/1000L suya	Pomidor (süsana)	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə torpaqdan tətbiq tövsiyə olunur	60/2	0(0)	
423	Rubast K	Uluginar T. İlaçları Tohum. Gübrə P.T. Ve S. Ltd	Türkiyə Respublikası	Azərbaycan Respublikası	Azərbaycan Respublikası	mikro gübrə	0.37%-Cl,2%-Fe	002758	25.08.2022	25.08.2027	Türkiyə Respublikası	2.0 L/100L suya	Pomidor (süsana)	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə torpaqdan tətbiq tövsiyə olunur	20/7	0(0)	
424	Kalium Xlorid	PJSC Ukrakali	Rusiya Federatsiyası	Azərbaycan Respublikası	Azərbaycan Respublikası	mineral gübrə	67%-K2O,96%-KCl	002759	01.09.2022	01.09.2027	Rusiya Federatsiyası	80-150 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Sapınqabağı və ya vegetasiya müddətində tətbiq tövsiyə edilir	01	0(0)	
425	Ammonium Nitrat Marka B	Nevinnovskiy Azot A.S.C	Rusiya Federatsiyası	Azərbaycan Respublikası	Azərbaycan Respublikası	mineral gübrə	34.4%-N	002764	02.09.2022	02.09.2027	Rusiya Federatsiyası	50-500 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Əkinqabağı əsas yenilmə kimi torpağa tətbiq tövsiyə olunur	01	0(0)	
426	Maya Leon	Annayta Tarım Kim. San. ve Tic. LTD. Şİ	Türkiyə Respublikası	Azərbaycan Respublikası	Azərbaycan Respublikası	Üzvi-mineral gübrə	2.5%-K2O,50%-Üzvi maddə,25%-Ümumi N, 20%-Üzvi C	002765	14.09.2022	14.09.2027	Türkiyə Respublikası	1.5-2.5 kq/ha 1000 L suya	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiq tövsiyə olunur	15-20/3-4	0(0)	
427	Vitomas Plus	Annayta Tarım Kim. San. ve Tic. LTD. Şİ	Türkiyə Respublikası	Azərbaycan Respublikası	Azərbaycan Respublikası	üzvi gübrə	40%-Üzvi maddə, 12%-Sərbəst amin turşuları, 13%-Üzvi C, 6%-Üzvi N	002766	14.09.2022	14.09.2027	Türkiyə Respublikası	1.5-2.5 kq/ha 1000 L suya	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiq tövsiyə olunur	15-20/3	0(0)	
428	Fertiboost AH 15	Fertipris France	Fransa Respublikası	Azərbaycan Respublikası	Azərbaycan Respublikası	Üzvi-mineral gübrə	12%-Humit turşusu, 3%-Edu, 3.80%-K2O, 1%-Ümumi N	002782	21.09.2022	21.09.2027	Fransa Respublikası	30-60 Lha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə torpaqdan tətbiq tövsiyə olunur	20/3	0(0)	
429	Fertigrow 13-40-13+TE	Fertipris France	Fransa Respublikası	Azərbaycan Respublikası	Azərbaycan Respublikası	mineral gübrə	40%-P2O5, 13%-K2O, 20%-Ümumi N, 20%-P2O5	002783	21.09.2022	21.09.2027	Fransa Respublikası	15-200 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində tətbiq tövsiyə olunur	30/2	0(0)	
430	Fertigrow 20-20-20+TE	Fertipris France	Fransa Respublikası	Azərbaycan Respublikası	Azərbaycan Respublikası	mineral gübrə	20%-Ümumi N, 20%-P2O5, 20%-K2O	002784	21.09.2022	21.09.2027	Fransa Respublikası	15-200 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində tətbiq tövsiyə olunur	30/2	0(0)	
431	Sofial	Afantica Agricola S.A.	İspaniya Krallığı	Azərbaycan Respublikası	Azərbaycan Respublikası	su tənzimləyici	7%-Suda həll olan CaO, 3.5%-Kompleksləşdirici Ca	002785	21.09.2022	21.09.2027	İspaniya Krallığı	50-200 Lha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Suvarma suyunun arıq niçindərdən ibarət olan Na niçindən sərbəstləşməsi üçün tətbiq tövsiyə edilir	7-14/2-3	0(0)	
432	BMUSA Vida	Baumann Göktenik Sistemleri Alarm Elektronik Bİlg İletişim Gıda İn. Tur. Tek. San. ve Tic. L.	Türkiyə Respublikası	Azərbaycan Respublikası	Azərbaycan Respublikası	mikrobioloji gübrə	Ümumi orqanizm sayı (Bacillus megaterium RC30 koblmi, Bacillus subtilis RC 521, Pseudomonas fluorescens RC 512)-1X10 <sup>7</sup>	002787	22.09.2022	22.09.2027	Türkiyə Respublikası	10 Lha	pomidor	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15-20/2-3	0(0)	
433	BMUSA Green	Baumann Göktenik Sistemleri Alarm Elektronik Bİlg İletişim Gıda İn. Tur. Tek. San. ve Tic. L.	Türkiyə Respublikası	Azərbaycan Respublikası	Azərbaycan Respublikası	mikrobioloji gübrə	Ümumi orqanizm sayı (Bacillus megaterium RC07, Pantois agglonens RC08, Pseudomonas fluorescens RC77)-1X10 <sup>7</sup> koblmi	002788	22.09.2022	22.09.2027	Türkiyə Respublikası	10 lha-1000 L su	pomidor	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15-20/2-3	0(0)	
434	BMUSA Zih	Baumann Göktenik Sistemleri Alarm Elektronik Bİlg İletişim Gıda İn. Tur. Tek. San. ve Tic. L.	Türkiyə Respublikası	Azərbaycan Respublikası	Azərbaycan Respublikası	mineral gübrə	6%-Zn, 0.1%-Cl	002789	22.09.2022	22.09.2027	Türkiyə Respublikası	2.5 kq/ha-1000 L su	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20/2-3	0(0)	
435	BMUSA Iron Fe	Baumann Göktenik Sistemleri Alarm Elektronik Bİlg İletişim Gıda İn. Tur. Tek. San. ve Tic. L.	Türkiyə Respublikası	Azərbaycan Respublikası	Azərbaycan Respublikası	mineral gübrə	5%-Suda həll olan Fe, 0.5%-Suda həll olan Fe, 1.5%-Suda həll olan Mn, 1.5%-Suda həll olan Zn	002790	22.09.2022	22.09.2027	Türkiyə Respublikası	10 kq/ha-2000 L su	pomidor	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20/2-3	0(0)	
436	BMUSA Combi	Baumann Göktenik Sistemleri Alarm Elektronik Bİlg İletişim Gıda İn. Tur. Tek. San. ve Tic. L.	Türkiyə Respublikası	Azərbaycan Respublikası	Azərbaycan Respublikası	mineral gübrə	0.2%-Suda həll olan B, 0.5%-Suda həll olan Fe, 1.5%-Suda həll olan Mn, 1.5%-Suda həll olan Zn	002791	22.09.2022	22.09.2027	Türkiyə Respublikası	2.5 kq/ha-1000 L su	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20/2-3	0(0)	
437	BMUSA AnilSalt	Baumann Göktenik Sistemleri Alarm Elektronik Bİlg İletişim Gıda İn. Tur. Tek. San. ve Tic. L.	Türkiyə Respublikası	Azərbaycan Respublikası	Azərbaycan Respublikası	üzvi gübrə	14%-Üzvi C	002793	22.09.2022	22.09.2027	Türkiyə Respublikası	10 Lha	pomidor	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15-20/2	0(0)	
438</																	

446	Boromix	Çimsan Tarımsal Ürünler İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	10%-B, 1,5%-Zn	002819	26.09.2022	26.09.2022	Türkiye Cumhuriyeti	10 kq/ha*100 L su	ama, amud, glis, salfat	Vegetasya müddətində yarpaqlardan çiləmə ösüdü ilə tətbiq lövşüyə olunur	15-202-3	0(0)
447	TecnoPhy pH	Agritecno Fertilizantes S.L	İspaniya Krallığı	Ağrokimyasal madde	pH nizamlayıcı və yarpaqları qoruyan	20%-Polyhydroxy-carboxylic acid	002820	26.09.2022	26.09.2022	İspaniya Krallığı	150 ml/100 L suya	pomidor (stivana)	Vegetasya müddətində pestisidlərin işi məhuluna lövşüyə olunur	0(0)	0(0)
448	Agrihumic	Agritecno Fertilizantes S.L	İspaniya Krallığı	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral gübrə	15%-Ümumi humin bürüşü, 1%-%Işın şüası, 8%-K2O	002821	26.09.2022	26.09.2022	İspaniya Krallığı	3-5 L/ha	pomidor (stivana)	Vegetasya müddətində yarpaqlardan çiləmə ösüdü ilə tətbiq lövşüyə olunur	15-205	0(0)
449	Activave	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral gübrə	3%-Ümumi N, 7%-K2O, 12%-CaO,C 1%-Mn	002822	26.09.2022	26.09.2022	İtaliya Respublikası	300-500 m3/ha	meyva və tərəvəz bitkiləri	Damlama suvarma suyu ilə tətbiq lövşüyə olunur	5-105	0(0)
450	Ferilene Trium	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	20%-Ümumi N, 20%-P2O5, 20%-K2O	002823	26.09.2022	26.09.2022	İtaliya Respublikası	5-15 kq/ha	meyva və tərəvəz bitkiləri	Damlama suvarma suyu ilə tətbiq lövşüyə olunur	5-105	0(0)
451	Plantafol 20-20-20	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	20%-Ümumi N, 20%-P2O5, 20%-K2O	002824	26.09.2022	26.09.2022	İtaliya Respublikası	5-10 kq/ha	meyva və tərəvəz bitkiləri	Damlama suvarma suyu ilə tətbiq lövşüyə olunur	10-124-6	0(0)
452	Plantafol 5-15-45	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	5%-Ümumi N, 10%-P2O5, 45%-K2O	002825	26.09.2022	26.09.2022	İtaliya Respublikası	2-3 kq/ha	tərəvəz bitkiləri	Yarpaqlardan çiləmə ösüdü ilə tətbiq lövşüyə olunur	2-315-20	0(0)
453	Plantafol 10-54-10	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	10%-Ümumi N, 54%-P2O5, 10%-K2O	002826	26.09.2022	26.09.2022	İtaliya Respublikası	2-3 kq/ha	tərəvəz bitkiləri	Yarpaqlardan çiləmə ösüdü ilə tətbiq lövşüyə olunur	2-315-20	0(0)
454	Activ X	Ekin Təmir Ticarət A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	5%-Zn	002827	27.09.2022	27.09.2022	Türkiye Cumhuriyeti	75 ml/100 L suya	pomidor (stivana)	Vegetasya müddətində yarpaqlardan çiləmə ösüdü ilə tətbiq lövşüyə olunur	7(2)	0(0)
455	Micromel-Cu	Ekin Təmir Ticarət A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	10%-Cu	002828	27.09.2022	27.09.2022	Türkiye Cumhuriyeti	110 q/100 L suya	pomidor (stivana)	Vegetasya müddətində yarpaqlardan çiləmə ösüdü ilə tətbiq lövşüyə olunur	7(2)	0(0)
456	Micromel Ocean	Ekin Təmir Ticarət A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral gübrə	45%-Üzvi maddə, 1,2%-əqisiz asid, 12%-K2O	002829	27.09.2022	27.09.2022	Türkiye Cumhuriyeti	55 q/100m <sup>2</sup>	pomidor (stivana)	Vegetasya müddətində yarpaqlardan çiləmə ösüdü ilə tətbiq lövşüyə olunur	5(2)	0(0)
457	Ferrosol	Ekin Təmir Ticarət A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral gübrə	3%-Ümumi N, 3%-Üzvi C, 7%-K2O, 8%-Fe	002830	27.09.2022	27.09.2022	Türkiye Cumhuriyeti	50-75 ml/100 L suya	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Vegetasya müddətində yarpaqlardan çiləmə ösüdü ilə tətbiq lövşüyə olunur	15-201-2	0(0)
458	Folanel Catalbor	Ekin Təmir Ticarət A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	14%-CaO	002831	27.09.2022	27.09.2022	Türkiye Cumhuriyeti	250 ml/100 L suya	pomidor (stivana)	Vegetasya müddətində yarpaqlardan çiləmə ösüdü ilə tətbiq lövşüyə olunur	5(2)	0(0)
459	Micromel Foliar	Ekin Təmir Ticarət A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral gübrə	25%-Üzvi maddə, 5%-Ümumi N, 5%-K2O, 1%-Fe, 2%-Zn	002832	27.09.2022	27.09.2022	Türkiye Cumhuriyeti	100 ml/100 L suya	pomidor (stivana)	Vegetasya müddətində yarpaqlardan çiləmə ösüdü ilə tətbiq lövşüyə olunur	6(2)	0(0)
460	Micromel-Aminogold	Ekin Təmir Ticarət A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral gübrə	80%-Üzvi maddə, 15%-Ümumi N, 20%-Üzvi maddə,	002833	27.09.2022	27.09.2022	Türkiye Cumhuriyeti	110 q/100 L suya	pomidor (stivana)	Vegetasya müddətində yarpaqlardan çiləmə ösüdü ilə tətbiq lövşüyə olunur	6(2)	0(0)
461	Micromel-K	Ekin Təmir Ticarət A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral gübrə	8%-Üzvi C, 9%-Ümumi N, 33%-K2O	002834	27.09.2022	27.09.2022	Türkiye Cumhuriyeti	150 ml/100 L suya	pomidor (stivana)	Vegetasya müddətində yarpaqlardan çiləmə ösüdü ilə tətbiq lövşüyə olunur	7(2)	0(0)
462	Ammonium Nitrat Marka B	PAO Dorogobuj	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	34,4%-N	002835	27.09.2022	27.09.2022	Rusiya Federasiyası	50-500 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Ekinəbağı əsas yenilmə kimi tətbiq lövşüyə olunur	0(1)	0(0)
463	Azofoska (Nitroammofoska)	PAO Dorogobuj	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	16%-N, 16%-P2O5, 16%-K2O	002836	27.09.2022	27.09.2022	Rusiya Federasiyası	200-400 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Ekinəbağı əsas yenilmə kimi tətbiq lövşüyə olunur	0(1)	0(0)
464	Aminocit 10%	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Krallığı	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	10%-Sərbəst amin turşuları, 8%-N, 1%-P2O5, 14%-K2O	002858	30.09.2022	30.09.2022	İspaniya Krallığı	0,3-1,0 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasya müddətində yarpaqlardan çiləmə ösüdü ilə tətbiq lövşüyə olunur	15-202-3	0(0)
465	Florone	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Krallığı	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	4%-Sərbəst amin turşuları, 1%-N, 10%-P2O5, 10%-K2O	002859	30.09.2022	30.09.2022	İspaniya Krallığı	0,1-0,3 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasya müddətində yarpaqlardan çiləmə ösüdü ilə tətbiq lövşüyə olunur	7-15-1-2	0(0)
466	Raykat Start	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Krallığı	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	4%-Sərbəst amin turşuları, 8%-N, 8%-P2O5, 20%-K2O	002860	30.09.2022	30.09.2022	İspaniya Krallığı	1,0-3,0 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasya müddətində damcı suvarma ilə tətbiq lövşüyə olunur	15-202-3	0(0)
467	Razormin	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Krallığı	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	7%-Sərbəst amin turşuları, 4%-N, 4%-P2O5, 3%-K2O	002861	30.09.2022	30.09.2022	İspaniya Krallığı	0,15-1 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasya müddətində yarpaqlardan çiləmə ösüdü ilə tətbiq lövşüyə olunur	15-202-3	0(0)
468	Mesk	VeterinaryAgricultural Prod.Manu.Co.LTD	İordaniya Həqimi Krallığı	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	5%-NATCA, 0,1%-Fol turşusu, 0,12%-Fe, 0,22%-Zn, 0,52%-Mg, 0,24%-Mg, 0,25%-Cu	002862	30.09.2022	30.09.2022	İordaniya Həqimi Krallığı	1,5 kq/ha	tərəvəz	Vegetasya müddətində damcı suvarma ösüdü ilə tətbiq lövşüyə edilir	12-152-3	0(0)
469	Super-Fer	VeterinaryAgricultural Prod.Manu.Co.LTD	İordaniya Həqimi Krallığı	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	6%-Damcı xətalı	002863	30.09.2022	30.09.2022	İordaniya Həqimi Krallığı	30-33 kq/ha	üzüm, meyva ağacları	Ekin yazda torpağa tətbiq lövşüyə edilir	-/1	0(0)
470	Folcare 10-5-40-Micro	Yara Suomi Oy	Finlandiya Respublikası	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	10%-N, 5%-P2O5, 40%-K2O, 1,5%-MgO, 4%-S, 10,2%-CaO	002874	30.09.2022	30.09.2022	Niderland Krallığı	2-5 kq/ha-200 L su	xyar (stivana)	Vegetasya müddətində yarpaqlardan çiləmə ösüdü ilə tətbiq lövşüyə olunur	10-2-3	0(0)
471	Folcare 12-46-8-Micro	Yara Suomi Oy	Finlandiya Respublikası	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	12%-N, 46%-P2O5, 8%-K2O, 1,4%-MgO, 2,1%-S, 5,3%-CaO	002875	30.09.2022	30.09.2022	Poça Respublikası	2-5 kq/ha-200 L su	xyar (stivana)	Vegetasya müddətində yarpaqlardan çiləmə ösüdü ilə tətbiq lövşüyə olunur	10-2-3	0(0)
472	Magnesium Sülfat (toz)	Madas Maden Kimya Makina Nakliye İsaat Tashih Akaryakıl San.ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	16%-MgO, 30%-S2O3	002883	05.10.2022	05.10.2022	Türkiye Cumhuriyeti	2-0-30 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Damlama suvarma suyu ilə tətbiq lövşüyə edilir	15-252-3	0(0)
473	Bioorganic (maye)	İhs-Agro MMC	Azərbaycan Respublikası	Ağrokimyasal madde	üzvi gübrə	50%-Üzvi maddə, 2,7%-Ümumi N	002885	05.10.2022	05.10.2022	Azərbaycan Respublikası	3 L/ha (300 ml/100 L suya)	pomidor	Pomidor piliəri sahəyə köçürüldükdən sonra yarpaqlardan çiləmə ösüdü ilə tətbiq lövşüyə edilir	20(3)	0(0)
474	Apical	Alba Miagro International S.P.A.	İtaliya Respublikası	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	8,0%-N, 8,0%-N-NO3, 10,0%-CaO, 4,0%-MgO	002886	12.10.2022	12.10.2022	İtaliya Respublikası	3,0 kq/ha	pomidor	Vegetasya müddətində yarpaqlardan çiləmə ösüdü ilə tətbiq lövşüyə olunur	15(4)	0(0)
475	Dolce	Alba Miagro International S.P.A.	İtaliya Respublikası	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	9%-Ümumi N, 20%-K2O	002887	12.10.2022	12.10.2022	İtaliya Respublikası	30 L/ha	pomidor (stivana)	Vegetasya müddətində kökdən damcı suvarma ösüdü ilə tətbiq lövşüyə olunur	30(2)	0(0)
476	Harvest K	Alba Miagro International S.P.A.	İtaliya Respublikası	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	16,7%-K2O, 27,8%-K2O	002888	12.10.2022	12.10.2022	İtaliya Respublikası	4,0 L/ha	pomidor	Vegetasya müddətində yarpaqlardan çiləmə ösüdü ilə tətbiq lövşüyə olunur	20(3)	0(0)
477	pH Master	Alba Miagro International S.P.A.	İtaliya Respublikası	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	2,3%-Ümumi N, 23,3%-P2O5	002890	12.10.2022	12.10.2022	İtaliya Respublikası	7,0 L/ha	pomidor (stivana)	Vegetasya müddətində kökdən damcı suvarma ösüdü ilə tətbiq lövşüyə olunur	30(2)	0(0)
478	Staygreen	Alba Miagro International S.P.A.	İtaliya Respublikası	Ağrokimyasal madde	mikro gübrə	0,2%-Cu, 1,0%-Mn, 1,0%-Zn	002891	12.10.2022	12.10.2022	İtaliya Respublikası	4,0 L/ha	pomidor (stivana)	Vegetasya müddətində yarpaqlardan çiləmə ösüdü ilə tətbiq lövşüyə olunur	20(3)	0(0)
479	Süper Heksal 10-9-6	Hektaş Tic.Sən.A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	1%-Ümumi N, 9%-P2O5, 6%-K2O	002895	12.10.2022	12.10.2022	Türkiye Cumhuriyeti	2,0 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasya müddətində çiləmə ösüdü ilə tətbiq lövşüyə edilir	15-184-6	0(0)
480	Tron-pH	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Krallığı	Ağrokimyasal madde	pH tənzimləyici	9%-N, 10%-P2O5	002896	12.10.2022	12.10.2022	İspaniya Krallığı	-	pH tənzimləyici- müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	İçgi məhlul hazırlandıqdan sonra suya əlavə edilir	-/	0(0)
481	Lider Potasol	Lider Gübrə Təmir Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral gübrə	15%-Üzvi maddə, 5,5%-Ümumi N, 20%-K2O, 2%-MgO	002897	12.10.2022	12.10.2022	Türkiye Cumhuriyeti	2,5 kq/ha 250 q/100 L suya	ama	Vegetasya müddətində kök çibinə damcı suvarma ösüdü ilə tətbiq lövşüyə edilir	15-200	0(0)
482	Leader Nitro Jet	Lider Gübrə Təmir Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	22%-Ümumi N	002898	12.10.2022	12.10.2022	Türkiye Cumhuriyeti	200 ml/100 L suya	pomidor (stivana)	Vegetasya müddətində yarpaqlardan çiləmə ösüdü ilə tətbiq lövşüyə edilir	15-202	0(0)
483	Wetland	Lider Gübrə Təmir Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	yaxşı yapışdırıcı	Alkylaryloxyglycolether	002899	12.10.2022	12.10.2022	Türkiye Cumhuriyeti	100 ml/100 L suya	pomidor (stivana)	Vegetasya müddətində pestisid məhlullarına əlavə etməklə çiləmə ösüdü ilə tətbiq lövşüyə edilir	0(0)	0(0)
484	Biorfortune (Toz)	Genta Genel Tarım Ürünleri Pazarlama A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	boy tənzimləyici	1.18%-Alphanaphthylacetamide (NAA), 0.43%-Alphanaphthylacetic acid (NAA)	002905	21.10.2022	21.10.2022	Türkiye Cumhuriyeti	0,5 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasya müddətində yarpaqlardan çiləmə ösüdü ilə tətbiq lövşüyə edilir	15-202-3	7(3)
485	Biosoll (Maye)	Genta Genel Tarım Ürünleri Pazarlama A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral gübrə	3%-K2O, 15%- Üzvi maddə, 15%-Hümin və fulvo turşuları	002906	21.10.2022	21.10.2022	Türkiye Cumhuriyeti	1,5-10,0 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasya müddətində yarpaqlardan çiləmə ösüdü ilə tətbiq lövşüyə edilir	15-202-3	0(0)
486	Biosoll (Maye)	Genta Genel Tarım Ürünleri Pazarlama A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral gübrə	3%-K2O, 15%- Üzvi maddə, 15%-Hümin və fulvo turşuları	002907	21.10.2022	21.10.2022	Türkiye Cumhuriyeti	1,5-6,0 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasya müddətində yarpaqlardan çiləmə ösüdü ilə tətbiq lövşüyə edilir	15-202-3	0(0)
487	Bravo K (20-0-29-Me) (Bark)	Genta Genel Tarım Ürünleri Pazarlama A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	29%-K2O, 20 %-N	002908	21.10.2022	21.10.2022	Türkiye Cumhuriyeti	2,0 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasya müddətində yarpaqlardan çiləmə ösüdü ilə tətbiq lövşüyə edilir	15-202-3	0(0)
488	Bravo P (12-48-6-ME) (Bark)	Genta Genel Tarım Ürünleri Pazarlama A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	6%-K2O, 12%-N, 48%-P2O5	002909	21.10.2022	21.10.2022	Türkiye Cumhuriyeti	2,0-2,5 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasya müddətində yarpaqlardan çiləmə ösüdü ilə tətbiq lövşüyə edilir	15-202-3	0(0)

489	Elfer K (3-0-30) (Maye)	Genta Genel Tarım Ürünleri Pazarlama A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	mineral gübre	30%-K2O, 3%-Ümumi N	002911	21.10.2022	21.10.2027	Türkiye Cumhuriyeti	1.0-1.5 L/ha	üstünlük kand tesarrüfatı biktleri	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu) ilə tətbiq tövsiyə edilir	15-202-3	(0)	
490	Elfer Ca (Maye)	Genta Genel Tarım Ürünleri Pazarlama A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	mineral gübre	12%-CaO, 8%-Ümumi N	002912	21.10.2022	21.10.2027	Türkiye Cumhuriyeti	2.5-3.5 L/ha	üstünlük kand tesarrüfatı biktleri	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu) ilə tətbiq tövsiyə edilir	15-202-3	(0)	
491	Sprinter+Plus (6-30-0+Me) (Qatı Maye)	Genta Genel Tarım Ürünleri Pazarlama A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	bark	30%-Suda həll olan P2O5, 4.5%-Zn, 6%-Ümumi N	002913	21.10.2022	21.10.2027	Türkiye Cumhuriyeti	5.0 kq/ha	üstünlük kand tesarrüfatı biktleri	Vegetasya müddətində damcı suvarma ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-143-4	(0)	
492	Zinc Sulphate Heptahydrate (Kriстал)	Ekmekeççüleri Metal Ve Kimya San. Tic. A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	mineral gübre	22%-Zn	002918	21.10.2022	21.10.2027	Türkiye Cumhuriyeti	3.0-8.0 kq/ha	üstünlük kand tesarrüfatı biktleri	Vegetasya müddətində damcı suvarma ilə tətbiq tövsiyə edilir	12-153-4	(0)	
493	Magnesium Sulphate Heptahydrate (Kriстал)	Ekmekeççüleri Metal Ve Kimya San. Tic. A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	mineral gübre	9.8%-Mg	002919	21.10.2022	21.10.2027	Türkiye Cumhuriyeti	4.0-5.0 kq/ha	üstünlük kand tesarrüfatı biktleri	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu) ilə tətbiq tövsiyə edilir	12-152-4	(0)	
494	Kingcip Si	Shenzhen King Quenson Industry Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Azotlu gübre	boy tənzimləyici	50 g/L-Mepiquat chloride	002923	21.10.2022	21.10.2027	Çin Xalq Respublikası	0.9-1.2 L/ha	üstünlük kand tesarrüfatı biktleri	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu) ilə tətbiq tövsiyə edilir	20-3	(0)	
495	Mikrochelate Cu-15(Toz)	Intermag Sp.Zo.O	Polşa Respublikası	Azotlu gübre	mineral gübre	10%-Cu	002925	21.10.2022	21.10.2027	Polşa Respublikası	0.5-1.0ha	üstünlük kand tesarrüfatı biktleri	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu) ilə tətbiq tövsiyə edilir	/1	(0)	
496	Mikrochelate Fe-6 0-0 (Toz)	Intermag Sp.Zo.O	Polşa Respublikası	Azotlu gübre	mineral gübre	6%-Fe	002926	21.10.2022	21.10.2027	Polşa Respublikası	20.0-50.0 kq/ha	üstünlük kand tesarrüfatı biktleri	Suvarma suyu ilə tətbiq tövsiyə edilir	/1	(0)	
497	Mikrochelate Fe-13(Toz)	Intermag Sp.Zo.O	Polşa Respublikası	Azotlu gübre	mineral gübre	13%-Fe	002927	21.10.2022	21.10.2027	Polşa Respublikası	5.0-10.0 kq/ha	üstünlük kand tesarrüfatı biktleri	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu) ilə tətbiq tövsiyə edilir	/1	(0)	
498	Mikrochelate Mn-13(Toz)	Intermag Sp.Zo.O	Polşa Respublikası	Azotlu gübre	mineral gübre	13%-Mn	002928	21.10.2022	21.10.2027	Polşa Respublikası	2.0-3.0 kq/ha	üstünlük kand tesarrüfatı biktleri	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu) ilə tətbiq tövsiyə edilir	/1	(0)	
499	Mikrochelate Zn-15 (Toz)	Intermag Sp.Zo.O	Polşa Respublikası	Azotlu gübre	mineral gübre	15%-Zn	002929	21.10.2022	21.10.2027	Polşa Respublikası	0.5-1.0 kq/ha	üstünlük kand tesarrüfatı biktleri	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu) ilə tətbiq tövsiyə edilir	/1	(0)	
500	Mikrovit Boron Plus (Maye)	Intermag Sp.Zo.O	Polşa Respublikası	Azotlu gübre	mineral gübre	150g/L-B, 5.5g/L-Mo	002930	21.10.2022	21.10.2027	Polşa Respublikası	1.0-1.5 L/ha	üstünlük kand tesarrüfatı biktleri	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu) ilə tətbiq tövsiyə edilir	/1	(0)	
501	Mikrovit Boron(Maye)	Intermag Sp.Zo.O	Polşa Respublikası	Azotlu gübre	mineral gübre	150g/L-B	002931	21.10.2022	21.10.2027	Polşa Respublikası	1.0-1.5 L/ha	üstünlük kand tesarrüfatı biktleri	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu) ilə tətbiq tövsiyə edilir	/1	(0)	
502	Mikrovit Copper (Maye)	Intermag Sp.Zo.O	Polşa Respublikası	Azotlu gübre	mineral gübre	80g/L-Cu	002932	21.10.2022	21.10.2027	Polşa Respublikası	0.5-2.0 L/ha	üstünlük kand tesarrüfatı biktleri	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu) ilə tətbiq tövsiyə edilir	/1	(0)	
503	Mikrovit Manganese (Maye)	Intermag Sp.Zo.O	Polşa Respublikası	Azotlu gübre	mineral gübre	160g/L-Mn	002933	21.10.2022	21.10.2027	Polşa Respublikası	1.5-2.0 L/ha	üstünlük kand tesarrüfatı biktleri	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu) ilə tətbiq tövsiyə edilir	/1	(0)	
504	Mikrovit Zinc (Maye)	Intermag Sp.Zo.O	Polşa Respublikası	Azotlu gübre	mineral gübre	112g/L-Zn	002934	21.10.2022	21.10.2027	Polşa Respublikası	1.0-3.0 L/ha	üstünlük kand tesarrüfatı biktleri	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu) ilə tətbiq tövsiyə edilir	/1	(0)	
505	Mikrovit Molybdenum (Maye)	Intermag Sp.Zo.O	Polşa Respublikası	Azotlu gübre	mineral gübre	33g/L-Mo	002935	21.10.2022	21.10.2027	Polşa Respublikası	0.5-1.0 L/ha	üstünlük kand tesarrüfatı biktleri	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu) ilə tətbiq tövsiyə edilir	/1	(0)	
506	Power Hidrojen (Maye)	Azchemco MMC	Azərbaycan Respublikası	Azotlu gübre	mineral gübre	15%-N, 1%-P2O5, 30%-SO3	002939	21.10.2022	21.10.2027	Azərbaycan Respublikası	1.25 L/ha	üstünlük kand tesarrüfatı biktleri	Pomidor şiləri sahəyə köçürüldükdən sonra yarpaqdan çiləmə (sulu) ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-3	(0)	
507	Smart N 30 (Maye)	Azchemco MMC	Azərbaycan Respublikası	Azotlu gübre	mineral gübre	30%-N	002940	21.10.2022	21.10.2027	Azərbaycan Respublikası	1.25 L/ha	üstünlük kand tesarrüfatı biktleri	Pomidor şiləri sahəyə köçürüldükdən sonra yarpaqdan çiləmə (sulu) ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-4	(0)	
508	BC 88 (Maye)	Azchemco MMC	Azərbaycan Respublikası	Azotlu gübre	mineral gübre	8%-Ca, 8%-Cu	002941	21.10.2022	21.10.2027	Azərbaycan Respublikası	1.25 L/ha	üstünlük kand tesarrüfatı biktleri	Pomidor şiləri sahəyə köçürüldükdən sonra yarpaqdan çiləmə (sulu) ilə tətbiq tövsiyə edilir	8-2	(0)	
509	Fruit Set N28 (Maye)	Azchemco MMC	Azərbaycan Respublikası	Azotlu gübre	mineral gübre	28%-N	002942	21.10.2022	21.10.2027	Azərbaycan Respublikası	1.25 L/ha	üstünlük kand tesarrüfatı biktleri	Bibər şiləri sahəyə köçürüldükdən sonra yarpaqdan çiləmə (sulu) ilə tətbiq tövsiyə edilir	72	(0)	
510	SokPotasse	"Tessenderlo Group NV/SA"	Belqika Krallığı	Azotlu gübre	mineral gübre	K2O-51%, SO3-46%	002946	11.11.2022	11.11.2027	Belqika Krallığı	50-500 kq/ha	üstünlük kand tesarrüfatı biktleri	Əkinçibədi əsas yemləmə kimi torpağa tətbiq tövsiyə olunur	01	(0)	
511	Sachak 4-5-2-0+ME	"Çimsan Tarım Ürünler İş. Təsh və San. Tic. Ltd. Şİ."	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	mineral gübre	P2O5-25%, Zh-4%, Ümumi N-4.5%	002947	11.11.2022	11.11.2027	Türkiye Cumhuriyeti	0.2 L/ha	üstünlük kand tesarrüfatı biktleri	Vegetasya müddətində yarpaqdan, əkinədən öncə torpağa tətbiq tövsiyə edilir	01	(0)	
512	Potassium Humat	"Evergreen Agrochemical Co. Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Azotlu gübre	Torpaq tənzimləyici	Üzvi maddə-60%, Humin və fulva turşuları-85%, Suda həll olan K2O-4%	002948	11.11.2022	11.11.2027	Çin Xalq Respublikası	2.5-4 kq/ha	üstünlük kand tesarrüfatı biktleri	Maye və taravaz biktleri	Damlı suvarma (sulu) ilə tətbiq tövsiyə edilir	15-302-3	(0)
513	Ammonium Nitrat Marka B	"Minudobreniya" SC	Rusiya Federasiyası	Azotlu gübre	Mineral gübre	34.4%-N	002949	18.11.2022	18.11.2027	Rusiya Federasiyası	50-300 kq/ha	üstünlük kand tesarrüfatı biktleri	Əkinçibədi əsas yemləmə kimi torpağa tətbiq tövsiyə olunur	20-251-2	(0)	
514	Quesafert Crystal 20-20-20 (Toz)	"Quesafert Iberica S.L."	İspaniya Krallığı	Azotlu gübre	Mineral gübre	20%-N, 20%-P2O5, 20%-K2O	002955	18.11.2022	18.11.2027	İspaniya Krallığı	2.0 kq/ha (1000 L suya)	üstünlük kand tesarrüfatı biktleri	Pomidor	Vegetasya müddətində damcı suvarma (sulu) ilə kəndən tətbiq tövsiyə edilir	10-12	(0)
515	Quesafert Boro (Maye)	"Quesafert Iberica S.L."	İspaniya Krallığı	Azotlu gübre	Mikro gübre	10.5%-B	002956	18.11.2022	18.11.2027	İspaniya Krallığı	1.5 L/ha (1000 L suya)	üstünlük kand tesarrüfatı biktleri	Pomidor	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu) ilə tətbiq tövsiyə edilir	30-2	(0)
516	Quesafert Calcio (Maye)	"Quesafert Iberica S.L."	İspaniya Krallığı	Azotlu gübre	Mineral gübre	11%-CaO	002957	18.11.2022	18.11.2027	İspaniya Krallığı	1.0 L/ha (1000 L suya)	üstünlük kand tesarrüfatı biktleri	Pomidor	Vegetasya müddətində damcı suvarma (sulu) ilə kəndən tətbiq tövsiyə edilir	10-12	(0)
517	Quesafert Cobre (Toz)	"Quesafert Iberica S.L."	İspaniya Krallığı	Azotlu gübre	Mikro gübre	14.5%-Cu	002958	18.11.2022	18.11.2027	İspaniya Krallığı	300 g/ha (1000 L suya)	üstünlük kand tesarrüfatı biktleri	Pomidor	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu) ilə tətbiq tövsiyə edilir	30-3	(0)
518	Quesafert FERTY-GEL 23-23-23 (əli)	"Quesafert Iberica S.L."	İspaniya Krallığı	Azotlu gübre	mineral gübre	23%-N, 23%-P2O5, 23%-K2O	002959	18.11.2022	18.11.2027	İspaniya Krallığı	6 L/ha (1000 L suya)	üstünlük kand tesarrüfatı biktleri	Pomidor	Vegetasya müddətində damcı suvarma (sulu) ilə kəndən tətbiq tövsiyə edilir	20-12	(0)
519	Quesafert Humic Gold (Toz)	"Quesafert Iberica S.L."	İspaniya Krallığı	Azotlu gübre	Üzvi-mineral gübre	56%-Humin turşusu, 19%-Fulv turşusu, 8%-K2O	002960	18.11.2022	18.11.2027	İspaniya Krallığı	6 L/ha (2000 L suya)	üstünlük kand tesarrüfatı biktleri	Pomidor	Vegetasya müddətində damcı suvarma (sulu) ilə kəndən tətbiq tövsiyə edilir	20-16	(0)
520	Quesafert Quelgreen (Maye)	"Quesafert Iberica S.L."	İspaniya Krallığı	Azotlu gübre	Üzvi-mineral gübre	5%-K2O, amir turşuları, 4%-Glycine turşusu, 1.2%-Molibden	002961	18.11.2022	18.11.2027	İspaniya Krallığı	2.5 L/ha (1000 L suya)	üstünlük kand tesarrüfatı biktleri	Limon	Vegetasya müddətində oltdən damcı suvarma (sulu) ilə tətbiq tövsiyə edilir	30-4	(0)
521	Quesafert Cinc-Mang S (Toz)	"Quesafert Iberica S.L."	İspaniya Krallığı	Azotlu gübre	Mikro gübre	15%-Mn, 17%-Zn	002962	18.11.2022	18.11.2027	İspaniya Krallığı	400 g/ha (1000 L suya)	üstünlük kand tesarrüfatı biktleri	Pomidor	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu) ilə tətbiq tövsiyə edilir	30-4	(0)
522	Floamare (Maye)	"Atlantica Agricola S.A."	İspaniya Krallığı	Azotlu gübre	Üzvi-mineral	2%-Sərbəst amin turşuları, 5.5%-N, 3.5%-K2O	002963	28.11.2022	28.11.2027	İspaniya Krallığı	3 L/ha 2-4 L/ha	üstünlük kand tesarrüfatı biktleri	Alma Alma	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə Damlı suvarma suyunu əlavə etməklə	15-202-3 15-202-3	(0) (0)
523	Colostan (Maye)	"SICF Group S.P.A."	İtaliya Respublikası	Azotlu gübre	Üzvi gübre	44%-Üzvi maddə, 6.8%-Üzvi N, 14%-Sərbəst amin turşuları	002965	08.12.2022	29.03.2027	İtaliya Respublikası	300 q/100 L suya	üstünlük kand tesarrüfatı biktleri	Pomidor (sitaxna)	Vegetasya müddətində kəndən karur yemləmə qəndində çiləmə (sulu) ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-4	(0)
524	Everdream Ferro (mikroqranül)	"Nanchang Changmao New Material Co. LTD"	Çin Xalq Respublikası	Azotlu gübre	Mikro gübre	6%-Suda həll olan Fe	002966	08.12.2022	29.03.2027	Çin Xalq Respublikası	300 q/100 L suya	üstünlük kand tesarrüfatı biktleri	Pomidor (sitaxna)	Vegetasya müddətində kəndən karur yemləmə qəndində çiləmə (sulu) ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-4	(0)
525	Nova Plant MAP (12-61-0) (toz)	"Evergreen Agrochemical Co. Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Azotlu gübre	Mineral gübre	11%-P2O5, 12%-N	002974	13.12.2022	13.12.2027	Çin Xalq Respublikası	2.5-4 kq/ha	üstünlük kand tesarrüfatı biktleri	Maye və taravaz biktleri	Damlı suvarma (sulu) ilə tətbiq tövsiyə olunur	15-302-3	(0)
526	Nova Plant MKP (0-62-34) (toz)	"Evergreen Agrochemical Co. Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Azotlu gübre	Mineral gübre	52%-P2O5, 34%-K2O	002975	13.12.2022	13.12.2027	Çin Xalq Respublikası	1.0 kq/100 L suya	üstünlük kand tesarrüfatı biktleri	Buğda	Kökərdənkar yemləmə (sulu) ilə tətbiq tövsiyə olunur	15-302	(0)
527	Nova Plant Potassium Nitrate 13-0-46 (toz)	"Evergreen Agrochemical Co. Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Azotlu gübre	Mineral gübre	46%-K2O, 13.5%-N	002976	13.12.2022	13.12.2027	Çin Xalq Respublikası	1.0 kq/100 L suya	üstünlük kand tesarrüfatı biktleri	Buğda	Kökərdənkar yemləmə (sulu) ilə tətbiq tövsiyə olunur	30-2	(0)
528	Nova Plant (SOP) 0-0-50 (toz)	"Evergreen Agrochemical Co. Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Azotlu gübre	Mineral gübre	50%-K2O, 17%-S	002977	13.12.2022	13.12.2027	Çin Xalq Respublikası	150 g/100 suya	üstünlük kand tesarrüfatı biktleri	Alma	Damlı suvarma (sulu) ilə tətbiq tövsiyə olunur	15-303-4	(0)
529	Biomorkaza (WP)	"ORTON" ASC	Rusiya Federasiyası	Azotlu gübre	Biostimulyator	Bacillus subtilis B-78, 10% CFU/L	002979	22.12.2022	22.12.2027	Rusiya Federasiyası	2.0 kq/1000 L suya (5 L lici məhlul 1 l bəkiyə)	üstünlük kand tesarrüfatı biktleri	Üzüm	Torpaqdan suvarma (sulu) ilə tətbiq tövsiyə edilir	22-252	(0)
530	Heteroakün (SP)	"ORTON" ASC	Rusiya Federasiyası	Azotlu gübre	Boy tənzimləyici	50 g/kg Indole-3-acetic acid (I+H-Indole-3-acetic acid, IAA)	002980	22.12.2022	22.12.2027	Rusiya Federasiyası	1 kq/1000 L suya (5 L lici məhlul 1 l bəkiyə)	üstünlük kand tesarrüfatı biktleri	Alma Gilas	Tinçir sahəyə köçürüldükdən 5 gün sonra torpaqdan suvarma (sulu) ilə tətbiq tövsiyə edilir	01	(0)
531	Ukoreün (WP)	"ORTON" ASC	Rusiya Federasiyası	Azotlu gübre	Boy tənzimləyici	5 q/kg Indole-3-butylic acid (4-(3-Indolyl) butyric acid, IBA)	002983	22.12.2022	22.12.2027	Rusiya Federasiyası	0 kq/1000 L suya (0.5 L lici məhlul 1 l bəkiyə)	üstünlük kand tesarrüfatı biktleri	Alma Gilas	Tinçir sahəyə köçürüldükdən sonra sulama ilə torpağa tətbiq tövsiyə edilir	01	(0)
532	Yantarmaya Kislota (SP)	"ORTON" ASC	Rusiya Federasiyası	Azotlu gübre	Boy tənzimləyici	50 g/kg Kahlbata turşusu, 10 g/kg-Xilozan	002984	22.12.2022	22.12.2027	Rusiya Federasiyası	1.5 kq/ha 300 L suya	üstünlük kand tesarrüfatı biktleri	Pomidor	Çiləmə (sulu) ilə tətbiq tövsiyə edilir	22-252	(7)
533	Zayaz (Kriсталik Toz)	"ORTON" ASC	Rusiya Federasiyası	Azotlu gübre	Boy tənzimləyici	5.5 g/kg Gibberellin acid sodium salt	002985	22.12.2022	22.12.2027	Rusiya Federasiyası	0.8-1.0 kq/ha	üstünlük kand tesarrüfatı biktleri	Alma	Çiləmə (sulu) ilə tətbiq tövsiyə edilir	22-252	(7)
534	Evergreen Nanotech 20-20-20+ME	"Çimsan Tarım Ürünler İş. Təsh və San. Tic. Ltd. Şİ."	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	Mineral gübre	20%-Ümumi N, 20%-P2O5, 20%-K2O	002992	23.12.2022	23.12.2027	Türkiye Cumhuriyeti	1.3-3.5 kq/ha 2.4-4.5 kq/ha	üstünlük kand tesarrüfatı biktleri	Alma Armud Gilas Səbzə	Vegetasya müddətində 1 yarpaqdan çiləmə (sulu) ilə 2 damlıca damcı suvarma (sulu) ilə tətbiq tövsiyə olunur	15-204	(0)
535	Ferriyap-Plus SP (Toz)	"YeterimyaqAgrochivul Prod.Manu.Co.LTD"	İordaniya Krallığı	Azotlu gübre	Mineral gübre	28%-Glycine, 0.35%-Cu, 1.8%-Mn, 0.84%-B, 2.4%-Zn, 3.5%-Fe	003034	27.12.2022	27.12.2027	İordaniya Krallığı	130/1000 L suya	üstünlük kand tesarrüfatı biktleri	Pomidor (sitaxna)	Vegetasya müddətində damlıca suvarma (sulu) ilə tətbiq tövsiyə olunur	20-2	(0)
536	Eko Flower 4-10-4 (Maye)	"Ekin Tarım Ticaret A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	Mineral gübre	4%-Ümumi N, 19%-P2O5, 4%-K2O	003036	27.12.2022	27.12.2027	Türkiye Cumhuriyeti	2.5 kq/1000 l suya	üstünlük kand tesarrüfatı biktleri	Pomidor (sitaxna)	Vegetasya müddətində damlıca suvarma (sulu) ilə tətbiq tövsiyə olunur	15-2	(0)
537	Eko Kby Bio-Ma (Maye)	"Ekin Tarım Ticaret A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	Üzvi-mineral gübre	30%-Ümumi üzvi maddə, 3%-Ümumi N, 2%-Üzvi N, 3%-K2O	003037	27.12.2022	27.12.2027	Türkiye Cumhuriyeti	2.2-3.0 kq/1000 l suya	üstünlük kand tesarrüfatı biktleri	Pomidor (sitaxna)	Vegetasya müddətində damlıca suvarma (sulu) ilə tətbiq tövsiyə		



597	Vigorroot 6-30-04ME (Toz)	"Humix" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	3%-Fe,30%-P2O5, 6%-Total N,4%-Zn	003280	28.02.2023	28.02.2028	Azərbaycan Respublikası	1 kq / 1000 l su ilə 10 kq / ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə tətbiq oluyur.	20/4	0(0)
598	Atrakombit (Toz)	"Humix" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	1%-B,1%-Cu,7%-Fe, 4%Mn,5%-Zn	003281	28.02.2023	28.02.2028	Azərbaycan Respublikası	10 kq / ha 1000 l su ilə	Pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə tətbiq oluyur.	10/7	0(0)
599	K-Activ (Maye)	"Humix" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	25%-K2O, 5%-Total N	003282	28.02.2023	28.02.2028	Azərbaycan Respublikası	15 L ha 20000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə tətbiq oluyur.	20/5	0(0)
600	Aminofort (Toz)	"Humix" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	50%-L-Alfa Aminoacid, 60%-Organic Mater	003283	28.02.2023	28.02.2028	Azərbaycan Respublikası	1.5 kq / ha 10000 l su ilə	Pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə tətbiq oluyur.	15/5	0(0)
601	Fasitol 3-6-11 (H4Ca)(H5E)(Ge)	"Humix" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	14%-CaO,11%-K2O, 6%-P2O5, 3%- N	003284	28.02.2023	28.02.2028	Azərbaycan Respublikası	10 kq / ha 10000 l su ilə	Pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə tətbiq oluyur.	20/4	0(0)
602	Humix Potass (Gel)	"Humix" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	20%-K2O, 2%-MgO, 5%-N	003285	28.02.2023	28.02.2028	Azərbaycan Respublikası	10 kq / ha 20000 L su ilə	Pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə tətbiq oluyur.	15/8	0(0)
603	Amin+Maye)	"Humix" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	20%-Humic And Fulvic Acids, 8%-L-Alfa Aminoacid, 36%-Organic Mater,2%-Citric-N	003286	28.02.2023	28.02.2028	Azərbaycan Respublikası	2 L ha 1000 l su ilə	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan yemləmə usulu ilə tətbiq oluyur.	15/5	0(0)
604	Callfert (Maye)	"Humix" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	13%-CaO	003287	28.02.2023	28.02.2028	Azərbaycan Respublikası	20 L ha 20000 l su ilə	Pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə tətbiq oluyur.	30/5	0(0)
605	Liquiditro (Maye)	"Humix" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	20%-NH4-N, 1%-NH4-N	003288	28.02.2023	28.02.2028	Azərbaycan Respublikası	10 L ha 10000 L su ilə	Pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə tətbiq oluyur.	15/7	0(0)
606	Humix + (Maye)	"Humix" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	40%-Humic And Fulvic Acids, 2%-K2O, 40%-Organic Mater, 1%-Citric-N	003289	28.02.2023	28.02.2028	Azərbaycan Respublikası	10 L ha 20000 L su ilə	Pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə tətbiq oluyur.	15/7	0(0)
607	Mikropoddok Sink(Mikroponolodok Çəmən) (Maye)	"Şans Enterprise" MMC (OOO Шанс Энтрепрайз) (Maye)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	1.6 % Mg 15 % N 4 % S, 12 % Zn	003305	07.03.2023	11.02.2027	Rusiya Federasiyası	3 L/100 L su	Pomidor (istisna)	Vegetasiya erində şillər sahəyə köçürüldükdən sonra bikişdə 6-8 yarpaq udulğı vasitəsilə bitisənə çiləmə usulu ilə tətbiq oluyur.	12-15/2-3	0(0)
608	Denim Extra 48 SL	"Hektaz Tic. T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Boylar tənzimləyici	480 g/l-Ethephon	003319	09.03.2023	09.03.2028	Türkiyə Respublikası	2.2 L ha	Pambaq	Qozaların 25-30 %-in açılması mərhələsində çiləmə usulu ilə tətbiq oluyur.	-1	0(0)
609	Keiki Molybdenum (Maye)	"Atlantica Agricola S.A."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	Mo-10 %	003320	09.03.2023	09.03.2028	İspaniya Krallığı	1.0 L ha	Buğda	Kollarına lazımda yarpaqlar üzərində çiləmə usulu ilə tətbiq oluyur.	-1	0(0)
610	Sigum Premax	"Riobacter Argentina S.A. Laboratorio Elaborador De Productos Biologicos"	Argentina Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Bakterial gübrə	1x10^9 cfu/ml Bradyrhizobium japonicum	003321	09.03.2023	05.03.2027	Argentina Respublikası	150 ml/50 kq toxum	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Toxumu bir ətraf xəstəliklərdən qorumaq üçün sapın öncəl aqlarına məqsədlə istifadə ediləmə tövsiyə olunur	01	0(0)
611	Calcium Chloride Horticultural Grade (Toz)	"VAN IPEREN INTERNATIONAL B.V."	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	27 % Ca, 39 % CaO	003324	13.03.2023	13.03.2028	Polşa Respublikası	2.0 kq/ha (0.2 g/m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> )	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə usulu ilə tətbiq oluyur.	15/3	0(0)
612	Agroxgreen-Mq (Maye)	"Agroquimica Codiagno, S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	0.9% B, 2% MgO, 7.5% P2O5, 1% Total N	003325	13.03.2023	13.03.2028	İspaniya Krallığı	4.0 L ha/1000 litr suda	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan yemləmə usulu ilə tətbiq oluyur.	10-15/2-3	0(0)
613	Codifrost-Plus (Maye)	"Agroquimica Codiagno, S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	0.2% B, 6% K2O	003326	13.03.2023	13.03.2028	İspaniya Krallığı	3 L ha/1000 litr suda	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan yemləmə usulu ilə tətbiq oluyur.	10/3	0(0)
614	Codisthene (Bark)	"Agroquimica Codiagno, S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total Fe and Chelated: 6% (DTPA) (2% Cu)	003327	13.03.2023	13.03.2028	İspaniya Krallığı	10 kq/ha 1000 litr suda	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə usulu ilə tətbiq oluyur.	15/3	0(0)
615	Fitokontrol-Ca-Fluo (SC)	"Agroquimica Codiagno, S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	20% CaO, 0.3% MgO	003328	13.03.2023	13.03.2028	İspaniya Krallığı	5 kq/ha/1000 litr suda	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan yemləmə usulu ilə tətbiq oluyur.	10-15/2-3	0(0)
616	Fitolin-Agro (Maye)	"Agroquimica Codiagno, S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	20% K2O, 30% P2O5	003329	13.03.2023	13.03.2028	İspaniya Krallığı	3 L ha/1000 litr suda	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan yemləmə usulu ilə tətbiq oluyur.	10/3	0(0)
617	Graphene (Bark)	"Agroquimica Codiagno, S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	6% Free amino acids, Total 1% N	003330	13.03.2023	13.03.2028	İspaniya Krallığı	3 q/m <sup>2</sup> /1 litr suda 30 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə usulu ilə tətbiq oluyur.	10-15/2-3	0(0)
618	Hydrostress-40 (Maye)	"Agroquimica Codiagno, S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	6 % K2O	003331	13.03.2023	13.03.2028	İspaniya Krallığı	5 L ha /1000 litr suda	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan yemləmə usulu ilə tətbiq oluyur.	15/3-4	0(0)
619	Rustrass (Maye)	"Agroquimica Codiagno, S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	8.3 % Alginate Acid, 5.5% K2O, 1% Manganese	003332	13.03.2023	13.03.2028	İspaniya Krallığı	2 L ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan yemləmə usulu ilə tətbiq oluyur.	15/3-4	0(0)
620	Eller Forte 0-25-18	"Genta Genel Tarım Ürünleri Pazarlama A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	1.4% Cu, 18% K2O, 26% P2O5, 2% B, 2% Fe	003335	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	250 ml /100 l su 2.0 l/1000 m <sup>2</sup>	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə; Damlama suyu ilə kökdən tətbiq oluyur.	./1	0(0)
621	Real Plus (Toz)	"Genta Genel Tarım Ürünleri Pazarlama A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	12% CaO, 1.7% Cu, 15% K2O, 3% N	003336	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	150 q/ 100 l su 2.0 kq/1000 m <sup>2</sup>	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə; Damlama suyu ilə kökdən tətbiq oluyur.	20-30/3	0(0)
622	Brandt Trusid (Maye)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İhracat İyıcacı Sanayi Ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	pH tənzimləyici	350 g/L Phospholipids	003347	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	60 mL /100 L su	Pomidor (istisna)	Turşuluq səviyyəsinin nizamlanması və damlanmanın kevləvlərinin vüksadılması üçün icn məhlulə əlavə edilir	15/3	0(0)
623	Datis Aqua Dipr Ocean 2+ (Maye)	"Sabz Mahsul Datas"	İran İslam Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	1% Ca, 1% Fe, 4% Free Amino Acids, 2% Seaweed Extract	003376	17.03.2023	17.03.2028	İran İslam Respublikası	20-30 L ha	Armud	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə usulu ilə tətbiq oluyur.	20/2-4	0(0)
624	New Datis All (Maye)	"Sabz Mahsul Datas"	İran İslam Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	4% Fulvic Acid, 5% K2O, 4% P2O5	003377	17.03.2023	17.03.2028	İran İslam Respublikası	20-40 L ha	Alma	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə usulu ilə tətbiq oluyur.	14/2-4	0(0)
625	NutriBOOST NP 10-45 + 5% S + 1 %Zn (Mikrogranula)	"Elisir Zorka-Mineralka Dabriva Doo Sabac"	Serbiya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	45% P2O5, 5% S, 10% Total N, 1% Zn	003378	17.03.2023	17.03.2028	Serbiya Krallığı	3 kq/1 ha 30 kq/ha	Kələm	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə usulu ilə tətbiq oluyur.	30-35/2	0(0)
626	Super Start Np 10-35 + 2 % Mgo + 5 % S + 2 % Zn (Mikrogranula)	"Elisir Zorka-Mineralka Dabriva Doo Sabac"	Serbiya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	2% Mgo, 30% P2O5, 5% S, 10% Total N, 2% Zn	003379	17.03.2023	17.03.2028	Serbiya Krallığı	6 g/m <sup>2</sup> 60 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə usulu ilə tətbiq oluyur.	15/2-4	0(0)
627	Aic Kombi (Toz)	"AFC Gübrə və Təmm Ürünleri İnj.Med Tek.San.LTD.ŞTİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	1% B, 1% Cu, 6% Fe, 5% Mn, 5% Zn	003382	27.03.2023	27.03.2028	Türkiyə Respublikası	400 q/1000 m <sup>2</sup>	Pomidor (istisna)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemi ilə kökdən yemləmə usulu ilə tətbiq oluyur.	-2	0(0)
628	Amino Plus (Toz)	"AFC Gübrə və Təmm Ürünleri İnj.Med Tek.San.LTD.ŞTİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	28% Sarbat amin turşuları, 25 % Üzvi C, 5% Üzmi N, 70% Üzvi maddə	003383	27.03.2023	27.03.2028	Türkiyə Respublikası	500 q/ 1000 m <sup>2</sup>	Xiyar/istisna)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemi ilə kökdən yemləmə usulu ilə tətbiq oluyur.	-4	0(0)
629	Cabor-Plus (Maye)	"AFC Gübrə və Təmm Ürünleri İnj.Med Tek.San.LTD.ŞTİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	14% CaO, 8% Üzmi N	003384	27.03.2023	27.03.2028	Türkiyə Respublikası	250 ml/100 L suya	Pomidor(istisna)	Vegetasiya müddətində yarpaqlar üzərində çiləmə usulu ilə tətbiq oluyur.	-3	0(0)
630	Calderon Pzn 3-15-04ME (Maye)	"AFC Gübrə və Təmm Ürünleri İnj.Med Tek.San.LTD.ŞTİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	3% N, 15% P2O5, 4% Zn	003385	27.03.2023	27.03.2028	Türkiyə Respublikası	2.0 l/1000 m <sup>2</sup>	Pomidor(istisna)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemi ilə kökdən yemləmə usulu ilə tətbiq oluyur.	-2	0(0)
631	Foel (Toz)	"AFC Gübrə və Təmm Ürünleri İnj.Med Tek.San.LTD.ŞTİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	65% Toqlan (Humin+Fulvic) Turşusu, 70% Üzmi qrup maddə	003386	27.03.2023	27.03.2028	Türkiyə Respublikası	250 q/1000 m <sup>2</sup>	Çiyələk (istisna)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemi ilə kökdən yemləmə usulu ilə tətbiq oluyur.	-2	0(0)
632	Fuente-S 80 (Maye)	"AFC Gübrə və Təmm Ürünleri İnj.Med Tek.San.LTD.ŞTİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	pH-tənzimləyici	80% S	003387	27.03.2023	27.03.2028	Türkiyə Respublikası	0.5 l/1000 m <sup>2</sup>	Pomidor(istisna)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemi vasitəsilə 25 gün fasilə ilə tətbiq oluyur.	-3	0(0)
633	Fuerr-Salt 40 (Maye)	"AFC Gübrə və Təmm Ürünleri İnj.Med Tek.San.LTD.ŞTİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	pH-tənzimləyici	40 % Üzvi Turşu Kompleksi	003388	27.03.2023	27.03.2028	Türkiyə Respublikası	2.0 L /1000 m <sup>2</sup>	Xiyar (istisna)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemi vasitəsilə 15 gün fasilə ilə tətbiq oluyur.	-3	0(0)
634	High Fluo (Maye)	"AFC Gübrə və Təmm Ürünleri İnj.Med Tek.San.LTD.ŞTİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	1.5% K2O, 4.7% Sarbat amin turşuları, 14 % Üzvi C, 3% Üzmi maddə	003389	27.03.2023	27.03.2028	Türkiyə Respublikası	2.5 l /1000 m <sup>2</sup>	Xiyar (istisna)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemi ilə kökdən yemləmə usulu ilə tətbiq oluyur.	-3	0(0)
635	Quality-K 5-0-25+ME (Maye)	"AFC Gübrə və Təmm Ürünleri İnj.Med Tek.San.LTD.ŞTİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	25% K2O, 5% N	003390	27.03.2023	27.03.2028	Türkiyə Respublikası	2.5 l /1000 m <sup>2</sup>	Pomidor(istisna)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemi vasitəsilə kökdən yemləmə oluyur.	-2	0(0)
636	Nitrogena (Maye)	"AFC Gübrə və Təmm Ürünleri İnj.Med Tek.San.LTD.ŞTİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	15% Üzmi N	003391	27.03.2023	27.03.2028	Türkiyə Respublikası	3.0 L /1000 m <sup>2</sup>	Xiyar (istisna)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemi ilə kökdən yemləmə usulu ilə tətbiq oluyur.	-3	0(0)
637	Pacific (Maye)	"AFC Gübrə və Təmm Ürünleri İnj.Med Tek.San.LTD.ŞTİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	2% K2O, 20% Üzvi maddə	003393	27.03.2023	27.03.2028	Türkiyə Respublikası	1.0 L /1000 m <sup>2</sup>	Çiyələk (istisna)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemi ilə kökdən yemləmə usulu ilə tətbiq oluyur.	-3	0(0)
638	Rivalup (Maye)	"AFC Gübrə və Təmm Ürünleri İnj.Med Tek.San.LTD.ŞTİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	8% Sarbat amin turşuları, 1.5% Zn, 2% Üzvi N, 30% Üzvi maddə	003394	27.03.2023	27.03.2028	Türkiyə Respublikası	250 ml/1000 m <sup>2</sup>	Pomidor(istisna)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemi vasitəsilə kökdən yemləmə tövsiyə olunur.	-2	0(0)
639	Fuente 18-18-18+ME(Toz)	"AFC Gübrə və Təmm Ürünleri İnj.Med Tek.San.LTD.ŞTİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	18% K2O, 18% Üzmi N	003395	27.03.2023	27.03.2028	Türkiyə Respublikası	1.0 Lr/1000 m <sup>2</sup>	Pomidor(istisna)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemi ilə kökdən yemləmə usulu ilə tətbiq oluyur.	-2	0(0)
640	Olongano (Maye)	"AFC Gübrə və Təmm Ürünleri İnj.Med Tek.San.LTD.ŞTİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	2% K2O, 2% Üzmi N, 40% Üzvi Maddə, 17% Üzvi C	003396	28.03.2023	28.03.2028	Türkiyə Respublikası	2.5 l/1000 m <sup>2</sup>	Xiyar (istisna)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemi vasitəsilə kökdən yemləmə usulu ilə tətbiq oluyur.	-4	0(0)
641	Bud Feed (Maye)	"Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	15% Total N	003404	29.03.2023	29.03.2028	Türkiyə Respublikası	4 L ha 100 L suya	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan yemləmə usulu ilə tətbiq oluyur.	20/2-3	0(0)
642	Golden Harvest Plus Ga 5-18-3 (Maye)	"Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	3% K2O, 18% P2O5, 5% Total N	003405	29.03.2023	29.03.2028	Türkiyə Respublikası	400 ml / 0.1 ha 100 L suya	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan yemləmə usulu ilə tətbiq oluyur.	15/4	0(0)
643	Harvest More 10-55-10+TE (Toz)	"Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	10% K2O,55% P2O5, 10% Total N	003406	29.03.2023	29.03.2028	Türkiyə Respublikası	2 kq /ha 1000 l suya	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan yemləmə usulu ilə tətbiq oluyur.	15 / 3-4	0(0)
644	Key Feeds Iron (Toz)	"Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	19% Fe	003407	29.03.2023	29.03.2028	Türkiyə Respublikası	2 kq/ha 1000 L su	Kələm	Vegetasiya müddətində yarpaqdan yemləmə usulu ilə tətbiq oluyur.	10-15 / 2-3	0(0)

645	Key Feeds Manganese (Toz)	"Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	17% Mn	003408	29.03.2023	29.03.2028	Türkiye Cumhuriyeti	2.5 kg/ha (250 g/1000 m <sup>2</sup> )	Kalem	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiq oluna bilər.	./	0(0)
646	Key Feeds Zinc (Toz)	"Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	20% Zn	003409	29.03.2023	29.03.2028	Türkiye Cumhuriyeti	3 kg/ha 0.5 L/ha 1000 L suya	Kalem	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə üsulu ilə tətbiq oluna bilər.	152-3	0(0)
647	K-Now (Maye)	"Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	30% K <sub>2</sub> O 1.5% B, 5% Fe, 5% Mn, 5% Zn	003410	29.03.2023	29.03.2028	Türkiye Cumhuriyeti	3 L/ha 100 L su	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan yemləmə üsulu ilə tətbiq oluna bilər.	10-15 / 3-4	0(0)
648	Max Fruit (Toz)	"Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	1.5% B, 5% Fe, 5% Mn, 5% Zn	003411	29.03.2023	29.03.2028	Türkiye Cumhuriyeti	2 kg/0.1 ha 1000 L suya	Şəkər çuğunduru	Vegetasiya müddətində fertilliyası üsulu ilə tətbiq oluna bilər.	-2-3	0(0)
649	Mastol Can (Maye)	"Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	15% CaO 8% Total N	003412	29.03.2023	29.03.2028	Türkiye Cumhuriyeti	250 mL/100 L suya	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan yemləmə üsulu ilə tətbiq oluna bilər.	./	0(0)
650	Korayum (Maye)	"Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	16.6% CaO	003422	07.04.2023	07.04.2028	Türkiye Cumhuriyeti	2 L/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq oluna bilər.	10 / 6	0(0)
651	Fast Root (Maye)	"Sabz Mahsul Datis Company"	İran İslam Respublikası	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral gübre	2% Fe, 1% Zn, 1% Mn, 4% Free Amino acids, 4% Seaweed Extract	003426	10.04.2023	10.04.2028	İran İslam Respublikası	8-10 L/ha	Armud	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiq oluna bilər.	20 / 2-4	0(0)
652	Fertika Listovoye 4-13-38(Фертика Листовое 4-13-38)(Toz)	"Fertika" SC (Фертика"АО)	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	4% N, 13% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , 36% K <sub>2</sub> O, 1.6%-MgO, 7.7% S	003427	11.04.2023	11.04.2028	Rusiya Federasiyası	0.3 gm <sup>2</sup> , 10 L suda, (3 kg/ha)	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə üsulu ilə tətbiq oluna bilər.	10-14 / 1-3	0(0)
653	Fertika Phytus 12-11-26(Фертика Фитос 12-11-26)(Toz)	"Fertika" SC (Фертика"АО)	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	12.3%-N, 11.5% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , 26% K <sub>2</sub> O, 2.5%-MgO, -3.3% S	003428	11.04.2023	11.04.2028	Rusiya Federasiyası	0.3 gm <sup>2</sup> , 10 L suda, (3 kg/ha)	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə üsulu ilə tətbiq oluna bilər.	10-14 / 1-3	0(0)
654	Fertika Listovoye 10-5-40(Фертика Листовое 10-5-40)(Toz)	"Fertika" SC (Фертика"АО)	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	10.1%-N, 5% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , 40% K <sub>2</sub> O, 4.4% S 0.6% S kalsiyum	003429	11.04.2023	11.04.2028	Rusiya Federasiyası	0.3 gm <sup>2</sup> , 10 L suda, (3 kg/ha)	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə üsulu ilə tətbiq oluna bilər.	15/3	0(0)
655	Fertika Listovoye 18-18-18 (Фертика Листовое 18-18-18)(Toz)	"Fertika" SC (Фертика"АО)	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	18%-N, 18% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , 18% K <sub>2</sub> O, 1.4%-MgO, -1.9% S	003430	11.04.2023	11.04.2028	Rusiya Federasiyası	0.3 gm <sup>2</sup> , 10 L suda, (3 kg/ha 1000 L suda)	Kalem	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiq oluna bilər.	10-15/1-3	0(0)
656	Fertika Phytus 6.4-11-31(Фертика Фитос 6.4-11-31)(Toz)	"Fertika" SC (Фертика"АО)	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	6.4%-N, 11% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , 31% K <sub>2</sub> O, 2.8%-MgO, -1.4% S	003431	11.04.2023	11.04.2028	Rusiya Federasiyası	0.3 gm <sup>2</sup> , 10 L suda, (3 kg/ha)	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan yemləmə üsulu ilə tətbiq oluna bilər.	10-15/1-3	0(0)
657	Meteor (maye)	"Tıpı Fındıcılık Ekolojik Tarım Proje Danışmanlık San. Ve Tic. Ltd Şti"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	12.4% S 5% Total N, 5% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , 5% K <sub>2</sub> O	003432	12.04.2023	12.04.2028	Türkiye Cumhuriyeti	3.5 L/ha	Üzüm	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiq oluna bilər.	22-25/2	0(0)
658	Cloro 5-0-30 (Toz)	"Türpex Tarım Üretim ve Pazarlama A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	5% Total N, 30% K <sub>2</sub> O	003433	12.04.2023	26.09.2027	Türkiye Cumhuriyeti	10 kg / ha 1000 l su	Almal, Gavalı, nektarlı, erik	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemində daldı etmək (fertilliyası üsulu) kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiq oluna bilər.	15-20/3	0(0)
659	Amino Plus (maye)	"Biofla MMC"	Azərbaycan Respublikası	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral gübre	32% Total Amino acids, 30% Organic Matter, 6% Organic N, 14% Organic C, 1% CaO, 0.5% Mg, 0.02% B	003434	12.04.2023	12.04.2028	Azərbaycan Respublikası	1-1.5 L/1000 L suya	Üzüm (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq oluna bilər.	10-20/5	0(0)
660	Humfix (maye)	"Biofla MMC"	Azərbaycan Respublikası	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral gübre	14% Total humic and fulvic acids, 13% Organic Matter, 2.1% K <sub>2</sub> O	003435	12.04.2023	12.04.2028	Azərbaycan Respublikası	3.5L/1000 L suya	Üzüm (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq oluna bilər.	10-20/5	0(0)
661	Iron Plus (Granul)	"EVERGREEN AGRICHEMICAL CO.,LTD."	Çin Xalq Respublikası	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	6%-Fe	003447	17.04.2023	17.04.2028	Çin Xalq Respublikası	270 gr / 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiq oluna bilər.	22-25 / 2	0(0)
662	Final 12-6-36+2.5MgO+ME	"BKS Urahim SC-nin VMU filialı" (Фабрика "БМУ" АО ОХК "Урахим")	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	12% Total N, 6% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , 36% K <sub>2</sub> O, 2.5% MgO	003449	20.04.2023	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	3-20 kq/ha	Müstəfif kənd təsərrüfatı bitkisi	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiq oluna bilər.	20/2	0(0)
663	Final 15-7-30+3MgO+ME	"BKS Urahim SC-nin VMU filialı" (Фабрика "БМУ" АО ОХК "Урахим")	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	15% Total N, 7% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , 30% K <sub>2</sub> O, 3% MgO	003450	19.04.2023	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	3-20 kq/ha	Müstəfif kənd təsərrüfatı bitkisi	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiq oluna bilər.	20/2	0(0)
664	Monoammonium Fosfat (MAP)	"BKS Urahim SC-nin VMU filialı" (Фабрика "БМУ" АО ОХК "Урахим")	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	12% Total N, 81% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	003451	19.04.2023	12.04.2028	Rusiya Federasiyası	100 kq/ha	Müstəfif kənd təsərrüfatı bitkisi	Vegetasiya müddətində yemləmə üsulu ilə tətbiq oluna bilər.	25/2	0(0)
665	Start 11-40-11+2MgO+ME	"BKS Urahim SC-nin VMU filialı" (Фабрика "БМУ" АО ОХК "Урахим")	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	11% Total N, 40% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , 11% K <sub>2</sub> O, 2.0% MgO	003452	19.04.2023	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	2-20 kq/ha	Müstəfif kənd təsərrüfatı bitkisi	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiq oluna bilər.	20/2	0(0)
666	Start 13-40-13+ME	"BKS Urahim SC-nin VMU filialı" (Фабрика "БМУ" АО ОХК "Урахим")	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	13% Total N, 40% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , 13% K <sub>2</sub> O	003453	19.04.2023	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	2-20 kq/ha	Müstəfif kənd təsərrüfatı bitkisi	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiq oluna bilər.	20/2	0(0)
667	Start 15-30-15+2MgO+ME	"BKS Urahim SC-nin VMU filialı" (Фабрика "БМУ" АО ОХК "Урахим")	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	15% Total N, 30% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , 15% K <sub>2</sub> O, 2.0% MgO	003454	19.04.2023	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	2-20 kq/ha	Müstəfif kənd təsərrüfatı bitkisi	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiq oluna bilər.	20/2	0(0)
668	Universal 19-19-19+ME	"BKS Urahim SC-nin VMU filialı" (Фабрика "БМУ" АО ОХК "Урахим")	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	19% Total N, 19% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , 19% K <sub>2</sub> O	003455	19.04.2023	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	3-20 kq/ha	Müstəfif kənd təsərrüfatı bitkisi	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiq oluna bilər.	20/2	0(0)
669	Universal 20-20-20+Me	"BKS Urahim SC-nin VMU filialı" (Фабрика "БМУ" АО ОХК "Урахим")	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	20% Total N, 20% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , 20% K <sub>2</sub> O	003456	19.04.2023	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	3-20 kq/ha	Müstəfif kənd təsərrüfatı bitkisi	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiq oluna bilər.	20/2	0(0)
670	Ammonium sulfate (Kristal)	"Rustavi Azot" SC	Gürcüstan Respublikası	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	21% N	003465	25.04.2023	25.04.2028	Gürcüstan Respublikası	150 g/10 l suya (dix ağacə)	Alma	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiq oluna bilər.	-4	0(0)
671	Biomol (maye)	"Genta Genel Tarım Ürünleri Pazarlama A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral gübre	15% Organic Matter +10% Humic and Fulvic acids + 3% K <sub>2</sub> O	003466	25.04.2023	25.04.2028	Türkiye Cumhuriyeti	150 ml/100 l suya 2.0 L/ha	Alma	Vegetasiya müddətində damlama suyu ilə torpaqdan tətbiq oluna bilər.	-3 +1	0(0)
672	Osmocote 5 16-8-12+2.2MgO+Te, 5-6 M (Granul)	EVERISS INTERNATIONAL B.V.	Niderland Krallığı	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	K <sub>2</sub> O-12%, MgO-2.2%, Total N-16%, P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -8%	003506	01.05.2023	01.05.2028	Niderland Krallığı	0.5 kg/1 m <sup>3</sup>	Alma tingi (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiq oluna bilər.	20/2	0(0)
673	Osmocote 5 16-8-12+2.2MgO+Te, 8-9 M (Granul)	EVERISS INTERNATIONAL B.V.	Niderland Krallığı	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	K <sub>2</sub> O-12%, MgO-2.2%, P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -8%, Total N-16%	003507	01.05.2023	01.05.2028	Niderland Krallığı	0.5 kg/1 m <sup>3</sup>	Alma tingi (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiq oluna bilər.	50/2	0(0)
674	Osmocote 5 16-8-12+2.2MgO+Te, 12-14 M (Granul)	EVERISS INTERNATIONAL B.V.	Niderland Krallığı	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	K <sub>2</sub> O-12%, MgO-2.2%, P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -8%, Total N-16%	003508	01.05.2023	01.05.2028	Niderland Krallığı	0.5 kg/1 m <sup>3</sup>	Gül (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq oluna bilər.	22/2	0(0)
675	Osmocote Topdress 22-5-6+2MgO+TE,4-5M(Granul)	EVERISS INTERNATIONAL B.V.	Niderland Krallığı	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	Total N-22%,P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -5%,K <sub>2</sub> O-6%,MgO-2%	003510	01.05.2023	01.05.2028	Niderland Krallığı	4 g/10 l suya	Dibçək gülləri (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq oluna bilər.	24/2	0(0)
676	Drif Combi (Toz)	DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	B-1%, Cu-1%, Fe-4%, Mn-2%, Zn-4%	003511	01.05.2023	01.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	200g/ 100 l suya	Üzüm (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq oluna bilər.	10-20/2	0(0)
677	Drif NPZn 4-27-0+ME(maye)	DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	Total N-4%,P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -27%,Zn-6%	003512	01.05.2023	01.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	100g/ 100 l suya	Üzüm (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq oluna bilər.	10-20/2	0(0)
678	Osmocote Topdress 19-16-11+2MgO+FE,5-6M(Granul)	EVERISS INTERNATIONAL B.V.	Niderland Krallığı	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	Total N-19% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -6% K <sub>2</sub> O-11% MgO-2%	003515	03.05.2023	03.05.2028	Niderland Krallığı	4 gr/10 l suya	Limon (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq oluna bilər.	15-20/2	0(0)
679	Mikropolik Bor (Микрополикид Бор)	Şans Enterprayz (ООО Шанс Энтерпрайз) MMC	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	mikrogübre	B-15%,N-6%,Mg-0.15,Mo-0.35	003537	03.05.2023	11.02.2027	Rusiya Federasiyası	3 L/100 l suya	Pomidor	Şilərin sahəyə köçürülməsindən sonra bitkədə 1-2 yarpaq çiyədi vaxtdan etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiq oluna bilər.	20-25/2-3	0(0)
680	Mikropolik Phos(Микрополикид Фос)	Şans Enterprayz (ООО Шанс Энтерпрайз) MMC	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	mikrogübre	N-20%,P-12%,K-10%,S-0.15%,Fe-0.11%,Mo-0.05%,Zn-0.02%,Mn-0.06%,Mg-0.11%,B-0.01%	003538	03.05.2023	11.02.2027	Rusiya Federasiyası	3 L/100 l suya	Noxud	Şilərin sahəyə köçürülməsindən sonra bitkədə 1-2 yarpaq çiyədi vaxtdan etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiq oluna bilər.	20-25/2-3	0(0)
681	Dogatech Basic 14-14-17 (2SSO3) (bark)	Dogatech Azejdama Gəlişirmə A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	Total N-14%, P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -14%, K <sub>2</sub> O-17%, SO <sub>3</sub> -25%	003542	04.05.2023	04.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	200-250 kq/ha	Üzüm (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiq oluna bilər.	10-20/5	0(0)
682	Dogatech Basic 18-18-5+ (3SSO3) (granul)	Dogatech Azejdama Gəlişirmə A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	Total N,-18% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -18%, K <sub>2</sub> O-5%, SO <sub>3</sub> -32%	003543	04.05.2023	04.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	100-200 kq/ha	Üzüm (istixana)	Vegetasiya müddətində kökdən tətbiq oluna bilər.	10-20/5	0(0)

683	Dogatech Solarex (maye)	Dogatech Araştırma Geliştirme A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	mineral gübre	CaO-13%	003544	04.05.2023	04.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	200 mL/100 L	Üzüm (istisna)	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-205	0(0)
684	Dogatech Stable N-21(bark)	Dogatech Araştırma Geliştirme A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	mineral gübre	Total N-21%	003545	04.05.2023	04.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	350-400 kq/ha	Üzüm (istisna)	Vegetasya müddətində damlama suvarma usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-205	0(0)
685	GroGreen Gel Fruit NPK 18-11-59	Lima Europe NV	Belçika Krallığı	Azotlu gübre	mineral gübre	18% Total N + 11 % P2O5+ 59 % K2O	003546	04.05.2023	04.05.2028	Belçika Krallığı	750 g/100 L suya	Pomidor (istisna)	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-/2	0(0)
686	GroGreen Gel Starter NPK 16-69-16	Lima Europe NV	Belçika Krallığı	Azotlu gübre	mineral gübre	16% Total N + 69 % P2O5+ 16 % K2O	003547	04.05.2023	04.05.2028	Belçika Krallığı	750 g/100 L suya	Pomidor (istisna)	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-/2	0(0)
687	GroGreen Gel Vegetative NPK 27-27-45.1 MaO	Lima Europe NV	Belçika Krallığı	Azotlu gübre	mineral gübre	27% Total N + 27% P2O5+ 27 % K2O + 5.1 MgO	003548	04.05.2023	04.05.2028	Belçika Krallığı	750 g/100 L suya	Pomidor (istisna)	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-/2	0(0)
688	Humate 85%	Humica Weihai International Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Azotlu gübre	üzvi	Humic acid-60% , Fulvic acid-15% , K2O- 10%	003549	11.05.2023	11.05.2028	Çin Xalq Respublikası	10 kq/ha	Pomidor	Vegetasya müddətində kökdən yeməmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15-5	0(0)
689	Yara Vita Skopt	Yara UK Ltd.	Belçika Krallığı	Azotlu gübre	mineral gübre	12,1% Ca (160 g/L Ca)	003551	18.02.2021	18.02.2026	Belçika Krallığı	5.0 L/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasya müddətində tətbiq tövsiyə edilir	25/2	0(0)
690	Ely-Copper	Elytra Tarm San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	mineral gübre	Cu-4.5%	003552	16.05.2023	16.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	150 mL/100 L suya	Üzüm (istisna)	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-205	0(0)
691	Elytra Soli 40	Elytra Tarm San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	Üzvi-mineral gübre	Organic Matter-40% , Organic C-18% , Total N-4% , K2O-1%	003553	16.05.2023	16.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	150 mL/100 L suya	Üzüm (istisna)	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-205	0(0)
692	Elytra NK 10-0-40+TE	Elytra Tarm San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	mineral gübre	Total N-10% , K2O-40%	003554	16.05.2023	16.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	3 kq/ha	Kələm	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	25/2	0(0)
693	Elytra NK 15-30-15+TE	Elytra Tarm San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	mineral gübre	Total N-15% , K2O-15% , P2O5-30%	003555	16.05.2023	16.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	3 kq/ha	Kələm	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	25/2	0(0)
694	Elytra B	Elytra Tarm San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	mineral gübre	B-10%	003556	16.05.2023	16.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	2 L/ha 100 L suya	Üzüm (istisna)	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-205	0(0)
695	Elytra Energy	Elytra Tarm San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	Üzvi-mineral gübre	Organic Matter-64% , Organic C-30% , Total N-3% , K2O-9% , Free amino acids-3%	003557	16.05.2023	16.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	35 gr/100 L suya	Üzüm (istisna)	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-205	0(0)
696	Elytron	Elytra Tarm San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	üzvi	Organic Matter-50% , Organic C-25% , Organic N-7% , Free amino acids-15%	003558	16.05.2023	16.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	250 mL/100 L suya	Üzüm (istisna)	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-205	0(0)
697	Elytra NPK 20-20-20+TE	Elytra Tarm San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	mineral gübre	Total N-20% , P2O5-20% , K2O-20%	003559	16.05.2023	16.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	250 g/100 L suya	Üzüm (istisna)	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-205	0(0)
698	Elytra Cabrit	Elytra Tarm San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	mineral gübre	Total N-15,5% , CaO-18,1%	003560	16.05.2023	16.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	450 g/100 L suya	Üzüm (istisna)	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-205	0(0)
699	WizzWorms	Naturanova Gıda Tarım ve İlaç Sanayi ve Tic. Ltd. Şirketi	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	üzvi	Organic Matter-9.99%	003563	18.05.2023	18.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	4 l/ha	Pomidor	Vegetasya müddətində kökdən suvarma usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20/2	0(0)
700	DRF Amino	DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	üzvi	Organic Matter-47% , Organic C-13% , Organic N-2.3% , Free aminoacids-17%	003564	18.05.2023	18.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	1 l/ha 1000 l su ilə	Xiyar	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20/3	0(0)
701	Anacop	Anel NV	Belçika Krallığı	Azotlu gübre	mineral gübre	Cu-14%	003565	23.05.2023	23.05.2028	Çin Xalq Respublikası	2 kq/ha	Pomidor	Vegetasya müddətində ferliqasiya usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-142	0(0)
702	Terra-Sorb İollar	Boiberica, S.A.U.	İspaniya Krallığı	Azotlu gübre	Üzvi-mineral gübre	Total N-20 g/L , K2O-15% , Organic Matter-100 g/L , Total amino acids-130,8 g/L , Free amino acids-101,3 g/L	003566	23.05.2023	23.05.2028	İspaniya Krallığı	3 L/ha	Pomidor	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15-204	0(0)
703	Asapowerspin 11.42.11+TE	Avagro Tarım Kimya Üretim İh. İhr. Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	mineral gübre	11% Total N+42%P2O5+11%K2O	003567	23.05.2023	23.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	350 gr/100 L suya	alma	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	3/0	0(0)
704	Salica N 30	Avagro Tarım Kimya Üretim İh. İhr. Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	mineral gübre	Total N-30%	003568	23.05.2023	23.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	200-300 ml/100 l su , 2-3 L/10000 m2	alma	Vegetasya müddətində damlama suvarma usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	0/3,2	0(0)
705	Ammonium Nitrate	Rustavi Azot SC	Gürcüstan Respublikası	Azotlu gübre	mineral gübre	N-34,4%	003569	24.05.2023	24.05.2028	Gürcüstan Respublikası	2-3 kq/100 m2	kartof	Vegetasya müddətində torpaqdan əlavə yeməmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	3/0	0(0)
706	Cabiti C	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Azotlu gübre	mineral gübre	CaO-15%	003570	25.05.2023	25.05.2028	İtaliya Respublikası	2-3 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasya müddətində kökdən yeməmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-	0(0)
707	Radfarm	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Azotlu gübre	Üzvi-mineral gübre	Total N-3% , Zn-0.1% , K2O-0.6% , Organic C-10%	003571	25.05.2023	25.05.2028	İtaliya Respublikası	500 mL/1000m2 və ya 250-500 mL/100 L həlləndiric	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasya müddətində kökdən yeməmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-	0(0)
708	Valagro EDTA Cu	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Azotlu gübre	mineral gübre	Cu-15%	003572	25.05.2023	25.05.2028	İtaliya Respublikası	70 gr/100 L suya	tomat	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	4/0	0(0)
709	Valagro EDTA Zn	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Azotlu gübre	mineral gübre	Zn-15%	003573	25.05.2023	25.05.2028	İtaliya Respublikası	70 gr/100 L suya	tomat	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	4/0	0(0)
710	Valagro EDTA Fe	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Azotlu gübre	mineral gübre	Fe-13%	003574	08.05.2023	08.05.2028	İtaliya Respublikası	50 gr/100 L suya	tomat	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	4/0	0(0)
711	Valagro EDTA Mn	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Azotlu gübre	mineral gübre	Mn-13%	003575	25.05.2023	25.05.2028	İtaliya Respublikası	100 gr/100 L suya	tomat	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	4/0	0(0)
712	Agronom Combi II	Uluk Tarım Gıda Tur. İnş. Taş. İh.İhr. San. ve Tic. LTD Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	mineral gübre	1% B, 0.5 EDTA Chelated Cu, 3% EDTA Chelated Fe, 3% EDTA Chelated Mn, 3% EDTA Chelated Zn, 90% Ma	003582	25.05.2023	25.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	100 gr/1000 m2	tomat	Vegetasya müddətində ferliqasiya usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	2/0	0(0)
713	Agronom KTS	Uluk Tarım Gıda Tur. İnş. Taş. İh.İhr. San. ve Tic. LTD Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	mineral gübre	K2O-25% , SO2-4%	003583	25.05.2023	25.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	300 gr/1000 m2	tomat	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	4/0	0(0)
714	Agronom Calcium	Uluk Tarım Gıda Tur. İnş. Taş. İh.İhr. San. ve Tic. LTD Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	mineral gübre	Total N-10% , CaO-10%	003584	25.05.2023	25.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	250 ml/1000 m2	tomat	Vegetasya müddətində tətbiq tövsiyə edilir	3/15	0(0)
715	Agronom Bor-11	Uluk Tarım Gıda Tur. İnş. Taş. İh.İhr. San. ve Tic. LTD Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	mineral gübre	B-11%	003585	25.05.2023	25.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	300 gr/1000 m2	tomat	Vegetasya müddətində salıyaz suvarma usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	5/0	0(0)
716	Agronom 10.5.40+ME	Uluk Tarım Gıda Tur. İnş. Taş. İh.İhr. San. ve Tic. LTD Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	mineral gübre	Total N-10% , K2O-40% , P2O5-5%	003586	25.05.2023	25.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	300 gr/1000 m2	tomat	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	4/0	0(0)
717	Agronom Borzin 910	Uluk Tarım Gıda Tur. İnş. Taş. İh.İhr. San. ve Tic. LTD Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	mineral gübre	B-9% , Zn-10%	003587	25.05.2023	25.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	300 gr/1000 L suya	tomat	Vegetasya müddətində ferliqasiya usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	5/0	0(0)
718	KelomMx Combi	Makro Tarım İnş. Taah. Tur. Paz. San. Tic. Ltd Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	mineral gübre	0,5% B, 1% Cu, 5% Fe, 2,4% Mn, 0,1% Mo, 4% Zn	003602	30.05.2023	30.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	0,6 kq/ha	xiyar (istisna)	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	3/10-15	0(0)
719	Makro Crop Plus	Makro Tarım İnş. Taah. Tur. Paz. San. Tic. Ltd Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	Üzvi-mineral gübre	Organic Matter-45% , Alginate Acid-1,5% , K2O-10%	003603	30.05.2023	30.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	0,5 kq/ha	tomat (istisna)	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	1/0	0(0)
720	Anaroz 25 Mn	Makro Tarım İnş. Taah. Tur. Paz. San. Tic. Ltd Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	mineral gübre	Mn-25%	003604	30.05.2023	30.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	1,0 kq/ha	xiyar (istisna)	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	3/10-15	0(0)
721	Mol	Makro Tarım İnş. Taah. Tur. Paz. San. Tic. Ltd Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	Üzvi-mineral gübre	Organic Matter-25% , Organic C-18% , Total N-2% , K2O-2,5%	003605	30.05.2023	30.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	2 L/ha	tomat (istisna)	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	3/20	0(0)
722	AlliCa L 145	Makro Tarım İnş. Taah. Tur. Paz. San. Tic. Ltd Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	mineral gübre	CaO-15%	003606	30.05.2023	30.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	2 L/ha	tomat (istisna)	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	3/8	0(0)
723	Ola af 85	Makro Tarım İnş. Taah. Tur. Paz. San. Tic. Ltd Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	üzvi gübre	Organic Matter-40% , Organic C-18% , Organic N-3% , Free Amino Acid-10%	003607	30.05.2023	30.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	2 L/ha	tomat (istisna)	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	3/0	0(0)
724	Stym 25	Makro Tarım İnş. Taah. Tur. Paz. San. Tic. Ltd Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	Üzvi-mineral gübre	Total Organic Matter-40% , Organic C-15% , Organic N-3% , Free Amino Acid-12% , K2O-2,5%	003608	30.05.2023	30.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	2 L/ha	xiyar (istisna)	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	3/0	0(0)
725	Komple 4x4	Makro Tarım İnş. Taah. Tur. Paz. San. Tic. Ltd Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	Üzvi-mineral gübre	Total Organic Matter-30% , Organic N-0,5% , Toplam N-2% , K2O-2%	003609	30.05.2023	30.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	3 L/ha	xiyar (istisna)	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	3/0	0(0)

726	Strong-K	Makro Tarım İnj. Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu-mineral gübre	Özvi-mineral gübre	40% Total Organic Matter, 66% Total (Humic and Fulvic) Acid, 9% K2O	003610	30.05.2023	30.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	1,5 kq/ha	pomidor (istisna)	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	3/10	0(0)
727	Ly-Copper	Makro Tarım İnj. Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu-mineral gübre	mineral gübre	Cu-4.1%	003611	30.05.2023	30.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	2,5 L/ha	pomidor (istisna)	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	1-2/0	0(0)
728	Panco	Makro Tarım İnj. Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu-mineral gübre	mineral gübre	Total N-8%, P2O5-32%, Zn-4.03%	003612	30.05.2023	30.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	0,8 kq/ha	pomidor (istisna)	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	3/10	0(0)
729	Comander NPZn 5-25-0+ME	Doğal Kimyevi Maddələr və Zərərli Bağlar Sənayesi və Ticarət A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu-mineral gübre	mineral gübre	Total N-5%, P2O5-25%, Zn-2%	003631	06.06.2023	06.06.2028	Türkiye Cumhuriyeti	220 mi/ha	pomidor (istisna)	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	0/2	0(0)
730	Elytra K-30 5-0-30	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu-mineral gübre	mineral gübre	Total N-6%, K2O-30%	003689	19.06.2023	19.06.2028	Türkiye Cumhuriyeti	3 L/ha	pomidor	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	2/3	0(0)
731	Elytra Liquid Mix	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu-mineral gübre	mineral gübre	B-1%, Fe-4%, Mn-2%, Zn-3%	003690	19.06.2023	19.06.2028	Türkiye Cumhuriyeti	2,5 L/ha	pomidor	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15/4	0(0)
732	Elytral 14	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu-mineral gübre	mineral gübre	Total N-8%, CaO-14%	003691	19.06.2023	19.06.2028	Türkiye Cumhuriyeti	2 L/ha	pomidor	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	2/3	0(0)
733	Elytra Fe	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu-mineral gübre	mineral gübre	Fe-9%	003692	19.06.2023	19.06.2028	Türkiye Cumhuriyeti	3,2 kq/ha	pomidor (istisna)	Vegetasya müddətində kökdən yemləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	22-25/2	0(0)
734	Elytra S	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu-mineral gübre	mineral gübre	Total N-15%	003693	19.06.2023	19.06.2028	Türkiye Cumhuriyeti	2.2 L 100 m <sup>2</sup> -ə	pomidor (istisna)	Vegetasya müddətində kökdən yemləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	22-25/2	0(0)
735	Elytra Magnit	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu-mineral gübre	mineral gübre	Total N-10.5% . MgO-15%	003694	19.06.2023	19.06.2028	Türkiye Cumhuriyeti	1 ton suya 1,5 kq	pomidor (istisna)	Vegetasya müddətində kökdən yemləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-15/2	0(0)
736	Elytra Zn	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu-mineral gübre	mineral gübre	Zn-10%	003695	19.06.2023	19.06.2028	Türkiye Cumhuriyeti	200 ml/100 L suya	Üzüm (istisna)	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-20/5	0(0)
737	DRF SPROUT	DRF Agro Kimya Tarım Ürünü İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu-mineral gübre	Özvi-mineral gübre	Organic Matter-38% . Organic C -19% . Total N-3% K2O-2%	003700	22.06.2023	22.06.2028	Türkiye Cumhuriyeti	300 ml/100 L suya	xyar (istisna)	Vegetasya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15/2	3(2)
738	Selozilof	DRF Agro Kimya Tarım Ürünü İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu-mineral gübre	mineral gübre	800 g/L S	003701	22.06.2023	22.06.2028	Türkiye Cumhuriyeti	250 ml/100 L suya	Üzüm (istisna)	Vegetasya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-20/2	3(3)
739	DRF MAGNITRO	DRF Agro Kimya Tarım Ürünü İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu-mineral gübre	mineral gübre	N-0.03-6% . MgO-2%	003703	22.06.2023	22.06.2028	Türkiye Cumhuriyeti	10-20 L/ha	xyar	Vegetasya müddətində damtlama usulu ilə kökdən kanar yemləmə şəklində tətbiq tövsiyə edilir	15-20/3-3	0(0)
740	DRF NPK-9-8-13+ME	DRF Agro Kimya Tarım Ürünü İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu-mineral gübre	mineral gübre	Total N-9% . P2O5-4% . K2O-13%	003705	22.06.2023	22.06.2028	Türkiye Cumhuriyeti	8 L/ha	pomidor	Vegetasya müddətində kökdən kanar yemləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	8	2/4
741	DRF NP	DRF Agro Kimya Tarım Ürünü İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu-mineral gübre	mineral gübre	3% Total N, 15% P2O5, 9% CaO, 6% B, 1% Mn, 7% Zn	003706	22.06.2023	22.06.2028	Türkiye Cumhuriyeti	20-30 kq/ha	pomidor	Vegetasya müddətində damtlama usulu ilə kökdən kanar yemləmə şəklində tətbiq tövsiyə edilir	-3	0(0)
742	Medbio Plus	Berta Biyoteknik Ürünler Araştırma Geliştirme ve Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu-mineral gübre	mikrobioloji gübre	1.3x10 <sup>6</sup> Kob/M Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Bacillus megaterium, Pseudomonas putida, Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense, Azorhizobium caudiformans	003713	22.06.2023	22.06.2028	Türkiye Cumhuriyeti	2 L/ha	xyar	Vegetasya müddətində kökdən kanar yemləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15/2	0(0)
743	Agronom Mangan Sulfat Mangan Tetra Hidrat	Uluk Tarım Gıda Tur. İnj. Taş. İhr. San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu-mineral gübre	mineral gübre	Mn-23%	003726	22.06.2023	22.06.2028	Türkiye Cumhuriyeti	35,0 kq/ha	Noxud	Vegetasya müddətində kökdən kanar yemləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-1	0(0)
744	Agronom Demir Sulfat Hepta Hidrat	Uluk Tarım Gıda Tur. İnj. Taş. İhr. San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu-mineral gübre	mineral gübre	Fe-18%	003727	22.06.2023	22.06.2028	Türkiye Cumhuriyeti	5 kq/100 L suya	qarğıdalı	Vegetasya müddətində kökdən kanar yemləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-2	0(0)
745	Agronom Çinko Sulfat Hepta Hidrat	Uluk Tarım Gıda Tur. İnj. Taş. İhr. San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu-mineral gübre	mineral gübre	Zn-20%	003728	22.06.2023	22.06.2028	Türkiye Cumhuriyeti	2,5 kq/ha	Buğda	Vegetasya müddətində kökdən kanar yemləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-1	0(0)
746	DFI Edgar	DRF Agro Kimya Tarım Ürünü İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu-mineral gübre	mikro gübre	Fe-2%, Mn-0.5%, Zn-1.5%	003732	22.06.2023	22.06.2028	Türkiye Cumhuriyeti	5-10,ha	xyar	Vegetasya müddətində kökdən kanar yemləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-3	0(0)
747	DFI N	DRF Agro Kimya Tarım Ürünü İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu-mineral gübre	mineral gübre	TOTAL N-25%	003733	22.06.2023	22.06.2028	Türkiye Cumhuriyeti	5-10,ha	Pomidor	Vegetasya müddətində damtlama usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20-25/2-3	0(0)
748	Nova Peak 9-52-34 (0-22-7-28-2)	Rotem Amten Negev Ltd	İsrail Dövləti	Azotlu-mineral gübre	mineral gübre	P2O5-52% K2O-34%	003735	24.06.2023	24.06.2028	İsrail Dövləti	12 kq/100 m <sup>2</sup>	Pomidor (istisna)	Vegetasya müddətində damtlama usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-2	0(0)
749	Sprintene	Agroquimica Codiagro S.L.	İspaniya Kralığı	Azotlu-mineral gübre	mineral gübre	B-2%	003736	24.06.2023	24.06.2028	İspaniya Kralığı	1.5 L/ha	Noxud	Vegetasya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	2/3	0(0)
750	Agrosilato-K	Agroquimica Codiagro S.L.	İspaniya Kralığı	Azotlu-mineral gübre	mineral gübre	K2O-20%	003737	24.06.2023	24.06.2028	İspaniya Kralığı	1.2 L/ha	Noxud	Vegetasya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-2	0(0)
751	Codiosbre	Agroquimica Codiagro S.L.	İspaniya Kralığı	Azotlu-mineral gübre	mineral gübre	Cu-5.6%	003738	24.06.2023	24.06.2028	İspaniya Kralığı	3 L/ha	Buğda	Vegetasya müddətində kökdən kanar yemləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-1	0(0)
752	Fitokontrol-K	Agroquimica Codiagro S.L.	İspaniya Kralığı	Azotlu-mineral gübre	mineral gübre	K2O-10%	003739	24.06.2023	24.06.2028	İspaniya Kralığı	3 L/ha	Buğda	Vegetasya müddətində kökdən kanar yemləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-1	0(0)
753	Agrowth	Agroquimico Codiagro S.L.	İspaniya Kralığı	Azotlu-mineral gübre	mineral gübre	CaO-33.5%, MgO-0.3%	003740	24.06.2023	24.06.2028	İspaniya Kralığı	5 L/ha	Üzüm	Vegetasya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-2	0(0)
754	Alcaplant New	Agroquimico Codiagro S.L.	İspaniya Kralığı	Azotlu-mineral gübre	mineral gübre	CaO-35%	003741	24.06.2023	24.06.2028	İspaniya Kralığı	3-5 kq/ha	Alma	Vegetasya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-5	0(0)
755	Br-59	Agroquimico Codiagro S.L.	İspaniya Kralığı	Azotlu-mineral gübre	mineral gübre	CaO-25%, MgO-0.3%	003742	24.06.2023	24.06.2028	İspaniya Kralığı	15,0 kq/ha	Üzüm	Vegetasya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-3	0(0)
756	Sal-Wax-Ca	Agroquimico Codiagro S.L.	İspaniya Kralığı	Azotlu-mineral gübre	mineral gübre	CaO-14%, K2O-15%, Total N-3%	003743	24.06.2023	24.06.2028	İspaniya Kralığı	1 kq/ha	Qarğıdalı	Vegetasya müddətində fərqəyayış usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-2	0(0)
757	Yara Vite Mantrac Pro	Yara UK LTD.	Böyük Britaniya	Azotlu-mineral gübre	mineral gübre	27.4%-Mn(500 q MN)	003751	04.07.2023	18.02.2026	Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı	1 l/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Bitkilərə vegetasya dövründə tətbiq edilir	15-2	0(0)
758	Yara Vite Fruitel	Yara UK LTD.	Böyük Britaniya	Azotlu-mineral gübre	mineral gübre	P2O5-240q/L, B-20q/L, Ca-200q/L, Mg-600q/L, N-69q/L, Zn-40q/L	003752	04.07.2023	18.02.2026	Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı	2-5,0 l/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Bitkilərə vegetasya dövründə tətbiq edilir	15(2)	0(0)
759	Yara Vite Magrac	Yara UK LTD.	Böyük Britaniya	Azotlu-mineral gübre	mineral gübre	33.1%-MgO(500 q/L MgO)	003753	04.07.2023	18.02.2026	Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı	10.0-20.0 l/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Bitkilərə vegetasya dövründə tətbiq edilir	15(2)	0(0)
760	Mixamin	"Alba Miagro International S.p.A."	İtaliya Dövləti	Azotlu-mineral gübre	üzvi gübre	ORGANIC C-20.6%, Organic N-5.2%	003756	11.07.2023	11.07.2028	İtaliya Dövləti	6.0 L/1000 m <sup>2</sup> suya	üzüm	vegetasya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	0(2)	0(0)
761	Diaferrene	"Alba Miagro International S.p.A."	İtaliya Dövləti	Azotlu-mineral gübre	mineral gübre	Fe EDDHA chelated-6%	003757	11.07.2023	11.07.2028	İtaliya Dövləti	2.0 kq/ha	üzüm	vegetasya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	0(2)	0(0)
762	Calcibor	"Alba Miagro International S.p.A."	İtaliya Dövləti	Azotlu-mineral gübre	mineral gübre	B-2%, CaO-10%, Zn-0.2%	003758	11.07.2023	11.07.2028	İtaliya Dövləti	400 mL/100 L suya	Alma	vegetasya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	0(2)	0(0)
763	Calcdek	"Alba Miagro International S.p.A."	İtaliya Dövləti	Azotlu-mineral gübre	mineral gübre	CaO-17.4%, Total N-8.6%	003759	11.07.2023	11.07.2028	İtaliya Dövləti	350 mL/100 L suya	Alma	vegetasya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	0(2)	0(0)
764	Boramide	"Alba Miagro International S.p.A."	İtaliya Dövləti	Azotlu-mineral gübre	mineral gübre	B-11%	003761	11.07.2023	11.07.2028	İtaliya Dövləti	200 mL/100 L suya	Noxud	vegetasya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	0(2)	0(0)
765	Oligonix	"Alba Miagro International S.p.A."	İtaliya Dövləti	Azotlu-mineral gübre	mikro gübre	B-1.2%, Cu-0.1%, Iron (Fe)-4%, MgO-4%, Mn-1.5%, Mo-0.1%, Zn-2%	003762	11.07.2023	11.07.2028	İtaliya Dövləti	150 g/100L suya	Gilas	vegetasya müddətində kökdən kanar yemləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	0(2)	0(0)
766	Doğatech Stable N-36	DOĞATECH ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ANONİM Ş.T	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu-mineral gübre	mineral gübre	SO3-24%, Total N-36%	003763	12.07.2023	12.07.2028	Türkiye Cumhuriyeti	200-250 kq/ha	Üzüm	vegetasya müddətində damtlama usulu ilə yarpaqdan tətbiq tövsiyə olunur	10-20/5	3(3)
767	Bio Calcium	AZCHEMCO MMC	Azərbaycan Respublikası	Azotlu-mineral gübre	mineral gübre	Ca-14%, Total N-6%	003767	17.07.2023	17.07.2028	Azərbaycan Respublikası	1.25 L/ha	Bibər	vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	8/4	0(0)
768	Bio Phos	AZCHEMCO MMC	Azərbaycan Respublikası	Azotlu-mineral gübre	mineral gübre	P2O5-38%, Total N-11%	003768	17.07.2023	17.07.2028	Azərbaycan Respublikası	1.25 L/ha	Pomidor	vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	10/3	0(0)
769	Cuca 333	AZCHEMCO MMC	Azərbaycan Respublikası	Azotlu-mineral gübre	mineral gübre	Ca-6%, Cu-6%	003769	17.07.2023	17.07.2028	Azərbaycan Respublikası	1.25 L/ha	Pomidor	vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	12/3	0(0)
770	Pro Cop	AZCHEMCO MMC	Azərbaycan Respublikası	Azotlu-mineral gübre	mineral gübre	Cu-8%	003770	17.07.2023	17.07.2028	Azərbaycan Respublikası	1.25 L/ha	xyar	vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	14/2	0(0)
771	Ammonium Nitrat Grade B	"APATTI" JSC	Rusiya Federasiyası	Azotlu-mineral gübre	mineral gübre	N -34.4%	003775	18.07.2023	18.07.2028	Rusiya Federasiyası	500 kq/ha (50q <sup>2</sup> )	xyar	vegetasya müddətində kökdən kanar yemləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	10/3	0(0)
772	Amino-Green	Orgafarming, S.L.	İspaniya Kralığı	Azotlu-mineral gübre	üzvi-mineral gübre	Fulvic Acids-30.6%, ORGANIC MATERIAL-42.04%, Organic N-2.97%, POTASSIUM SOLUBLE IN WATER (K2O)-4.77%, TOTAL ORGANIC C-24.38%, Total N-3.21%	003790	04.08.2023	04.08.2028	İspaniya Kralığı	5 L/ha	Üzüm (istisna)	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	10-20/2	0(0)
773	Natur-Green Foliar	Orgafarming, S.L.	İspaniya Kralığı	Azotlu-mineral gübre	üzvi-mineral gübre	CN hesabı-8.0%, Fulvic Acids-23.9%, ORGANIC MATTER-37.7%, Organic N-2.454%, POTASSIUM SOLUBLE IN WATER (K2O)-5.53%, TOTAL ORGANIC C-21.86%, Total N-2.634%, Total humic extract-26.17%	003791	04.08.2023	04.08.2028	İspaniya Kralığı	10 L/ha	Üzüm (istisna)	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	10-20/5	0(0)

774	Evomax-Green Fertilizante	Orgafarming, S.L.	İspanya Krallığı	Agrokimyevi madde	üzvi-mineral gübre	C/N nisbatı: 8.65%, Fulvic Acids: 28.8%, ORGANIC MATTER: 40.14%, Organic N: 2.692%, POTASSIUM SOLUBLE IN WATER (K2O): 5.16%, TOTAL ORGANIC C: 23.29%, Total N: 2.889%, Total humic extract: 28.89%	003792	04.08.2023	04.08.2028	İspanya Krallığı	8 L/ha	Üzüm (İstikana)	Vegetasya müddetinde yarpaqdan çilama usulu ile tıbbi tövsiye olunur	10-202	0(0)
775	Plato Ca	"Doğa Tarım T.C. San. Vetur Ltd. Şti."	Türkiye Cumhuriyeti	Agrokimyevi madde	mineral gübre	CaO-14%, Total N-8%	003793	07.08.2023	07.08.2028	Türkiye Cumhuriyeti	2 L/ha	Pomidor	Vegetasya müddetinde yarpaqdan çilama usulu ile tıbbi tövsiye olunur	14/4	0(0)
776	WAG ON 0-25-32+ME	"Doğa Tarım T.C. San. Vetur Ltd. Şti."	Türkiye Cumhuriyeti	Agrokimyevi madde	mineral gübre	K2O-32%, P2O5-25%	003794	07.08.2023	07.08.2028	Türkiye Cumhuriyeti	4 kg/ha	Pomidor	Vegetasya müddetinde kökden suvarma usulu ile tıbbi tövsiye olunur	20/2	0(0)
777	Everdream Cab	"Doğa Tarım T.C. San. Vetur Ltd. Şti."	Türkiye Cumhuriyeti	Agrokimyevi madde	mineral gübre	CaO-12%	003795	07.08.2023	07.08.2028	Türkiye Cumhuriyeti	2.5 L/ha	Pomidor	Vegetasya müddetinde yarpaqdan çilama usulu ile tıbbi tövsiye olunur	15/3	0(0)
778	21-21 markalı NK (Mapa 21-21 yaböfepse azotno-karminhoe)	"Nevnomskiy Azot" SC	Rusya Federasyonu	Agrokimyevi madde	mineral gübre	K2O-21%, MgO-0.5%, N-21%, S-0.5%	003797	10.08.2023	10.08.2028	Rusya Federasyonu	30-500 kg/ha (3 q/m2-50 q/m2)	Pomidor	Vegetasya müddetinde kökden kanar yemleme şeklinde tıbbi tövsiye olunur	15-203	0(0)
779	Terra Orqanik (Terra Opraanik)	BIK "SSSR"(MFK «CCCP»)»	Rusya Federasyonu	Agrokimyevi madde	üzvi-mineral gübre	Humic acids-11.01%, ORGANIC MATTER-4.62%, Total N-1.09%	003812	21.08.2023	21.08.2028	Rusya Federasyonu	2 L/ha	Pomidor (İstikana)	Vegetasya müddetinde yarpaqdan çilama usulu ile tıbbi tövsiye olunur	14/4	0(0)
780	Orgapell Active S-800	IFM Tarım Hayvancılık Sanayi ve Tic. A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Agrokimyevi madde	mineral gübre	S-80.1%	003813	23.08.2023	23.08.2028	Türkiye Cumhuriyeti	50 L/ha	Pomidor (İstikana)	Vegetasya müddetinde kökden suvarma usulu ile tıbbi tövsiye olunur	20/2	0(0)
781	Orgapell Anti Salt	IFM Tarım Hayvancılık Sanayi ve Tic. A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Agrokimyevi madde	üzvi-mineral gübre	CaO-10.4%, ORGANIC MATTER-40.6%	003814	23.08.2023	23.08.2028	Türkiye Cumhuriyeti	40 L/ha	Pomidor (İstikana)	Vegetasya müddetinde kökden suvarma usulu ile tıbbi tövsiye olunur	20/2	0(0)
782	Orgapell Balance Active (10.10.10+ME)	IFM Tarım Hayvancılık Sanayi ve Tic. A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Agrokimyevi madde	üzvi-mineral gübre	K2O-10%, ORGANIC MATTER-20%, P2O5-10%, Total N-10%	003815	23.08.2023	23.08.2028	Türkiye Cumhuriyeti	3.5 L/ha	Pomidor (İstikana)	Vegetasya müddetinde çilama usulu ile tıbbi tövsiye olunur	20/2	0(0)
783	Orgapell Fruit Active (4.0.20)+Aminoasit (5)	IFM Tarım Hayvancılık Sanayi ve Tic. A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Agrokimyevi madde	üzvi-mineral gübre	Free aminoacids-5%, K2O-20%, ORGANIC MATTER-25%, Total N-4%	003816	23.08.2023	23.08.2028	Türkiye Cumhuriyeti	3 L/ha	Pomidor (İstikana)	Vegetasya müddetinde çilama usulu ile tıbbi tövsiye olunur	20/2	0(0)
784	Orgapell Power Active 4.25.0+Çinko (8) Mo	IFM Tarım Hayvancılık Sanayi ve Tic. A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Agrokimyevi madde	üzvi-mineral gübre	ORGANIC MATTER-10%, P2O5-25%, Total N-4%, Zn-8%	003817	23.08.2023	23.08.2028	Türkiye Cumhuriyeti	3.5 L/ha	Pomidor (İstikana)	Vegetasya müddetinde çilama usulu ile tıbbi tövsiye olunur	20/2	0(0)
785	Nova Mag-S 0-0-0 (18MgO+32SO3) Magnesium Sulphate	"Rotem Amfert Negev LTD."	İsrail Devleti	Agrokimyevi madde	mineral gübre	MgO-16%, SO3-32%	003829	24.08.2023	24.08.2028	Polşa Cumhuriyeti	10 kg/ha	Pomidor (İstikana)	Vegetasya müddetinde fertisasya usulu ile tıbbi tövsiye edilir	15/1-2	0(0)
786	Nova Mag-N 11-0-0 (15.4 MgO)Magnesium Nitrate Hexahydrate	"Rotem Amfert Negev LTD."	İsrail Devleti	Agrokimyevi madde	mineral gübre	MgO-15.4%, TOTAL N-11%	003830	24.08.2023	24.08.2028	Polşa Cumhuriyeti	10 kg/ha	Pomidor (İstikana)	Vegetasya müddetinde fertisasya usulu ile tıbbi tövsiye edilir	15/1-2	0(0)
787	Tecnoel Flower	Agrotecno Fertilizantes SL	İspanya Krallığı	Agrokimyevi madde	üzvi-mineral gübre	B-1%, L FREE AMINO ACIDS-3%, Mo-0.5%, P2O5-10%, Seaweed extract-4%, TOTAL N-3%	003836	24.08.2023	24.08.2028	İspanya Krallığı	300 q/1000 m3	Pomidor	Vegetasya müddetinde fertisasya usulu ile tıbbi tövsiye edilir	-3	0(0)
788	Tecnoel Amino B	Agrotecno Fertilizantes SL	İspanya Krallığı	Agrokimyevi madde	üzvi-mineral gübre	B-10%, L AMINO ACIDS-1%	003837	24.08.2023	24.08.2028	İspanya Krallığı	3 l/ha	Pomidor	Vegetasya müddetinde yarpaqdan çilama usulu ile tıbbi tövsiye edilir	-2	0(0)
789	Tecnoel Amino CaB	Agrotecno Fertilizantes SL	İspanya Krallığı	Agrokimyevi madde	üzvi-mineral gübre	B-0.2%, CaO-10%, L AMINO ACIDS-6%	003838	24.08.2023	24.08.2028	İspanya Krallığı	300 q/1000 m3	Pomidor	Vegetasya müddetinde fertisasya usulu ile tıbbi tövsiye edilir	-2	0(0)
790	Tecnoel Amino Fe	Agrotecno Fertilizantes SL	İspanya Krallığı	Agrokimyevi madde	üzvi-mineral gübre	Fe-6%, L AMINO ACIDS-6%	003839	24.08.2023	24.08.2028	İspanya Krallığı	2 l/ha	Pomidor	Vegetasya müddetinde yarpaqdan çilama usulu ile tıbbi tövsiye edilir	-2	0(0)
791	Tecnoel Amino Mg	Agrotecno Fertilizantes SL	İspanya Krallığı	Agrokimyevi madde	üzvi-mineral gübre	L AMINO ACIDS-6%, MgO-6%	003840	24.08.2023	24.08.2028	İspanya Krallığı	0.75 l/ha	Pomidor	Vegetasya müddetinde yarpaqdan çilama usulu ile tıbbi tövsiye edilir	-2	0(0)
792	Tecnoel Amino Mn	Agrotecno Fertilizantes SL	İspanya Krallığı	Agrokimyevi madde	üzvi-mineral gübre	L AMINO ACIDS-6%, Mn-6%	003841	24.08.2023	24.08.2028	İspanya Krallığı	3 l/ha	Pomidor	Vegetasya müddetinde yarpaqdan çilama usulu ile tıbbi tövsiye edilir	-2	0(0)
793	Tecnoel Amino Zn	Agrotecno Fertilizantes SL	İspanya Krallığı	Agrokimyevi madde	üzvi-mineral gübre	L AMINO ACIDS-6%, Zn-6%	003842	24.08.2023	24.08.2028	İspanya Krallığı	3 l/ha	Pomidor	Vegetasya müddetinde yarpaqdan çilama usulu ile tıbbi tövsiye edilir	-2	0(0)
794	Aminogal	"Agroquimica Codiagro, S.L."	İspanya Krallığı	Agrokimyevi madde	üzvi-mineral gübre	Free Amino Acids-16%, P2O5-5%, Total N-8.7%	003843	24.08.2023	24.08.2028	İspanya Krallığı	3 l/ha	Üzüm	Vegetasya müddetinde yarpaqdan çilama usulu ile tıbbi tövsiye edilir	-2	0(0)
795	Codiorgan A-50	"Agroquimica Codiagro, S.L."	İspanya Krallığı	Agrokimyevi madde	üzvi-mineral gübre	Free Amino Acids-53%, K2O-16.5%, P2O5-14.5%, Total N-11%	003844	24.08.2023	24.08.2028	İspanya Krallığı	2 kg/ha	Buğda	Vegetasya müddetinde kökden suvarma usulu ile tıbbi tövsiye edilir	-1	0(0)
796	Fulvigin	"Agroquimica Codiagro, S.L."	İspanya Krallığı	Agrokimyevi madde	üzvi-mineral gübre	Free Amino Acids-16%, P2O5-5%, Total N-7.9%	003845	24.08.2023	24.08.2028	İspanya Krallığı	3 l/ha	Üzüm	Vegetasya müddetinde yarpaqdan çilama usulu ile tıbbi tövsiye edilir	-2	0(0)
797	Elytra Lifeline	Elytra Tarım San Ve Tic. Ltd. Şti	Türkiye Cumhuriyeti	Agrokimyevi madde	üzvi-mineral gübre	Free amino acids-8%, K2O-5%, MgO-2%, ORGANIC MATTER-16%, P2O5-9%, 4% CI Total N-4.5%	003846	25.08.2023	25.08.2028	Türkiye Cumhuriyeti	2.5 L/ha	Pomidor (İstikana)	Vegetasya müddetinde yarpaqdan çilama usulu ile tıbbi tövsiye olunur	15/3	0(0)
798	Leader Land 18-18-18+ME	"LIDER GÜBRE TARIM ÜRETİM VE PAZARLAMA SAN. TIC. LTD. ŞTİ."	Türkiye Cumhuriyeti	Agrokimyevi madde	mineral gübre	K2O-18%, P2O5-18%, Total N-18%	003847	25.08.2023	25.08.2028	Türkiye Cumhuriyeti	40 kg/ha	Pomidor (İstikana)	Vegetasya müddetinde kökden suvarma usulu ile tıbbi tövsiye olunur	14/5	0(0)
799	Leader Land 5-5-40+ME	"LIDER GÜBRE TARIM ÜRETİM VE PAZARLAMA SAN. TIC. LTD. ŞTİ."	Türkiye Cumhuriyeti	Agrokimyevi madde	mineral gübre	K2O-40%, P2O5-5%, Total N-5%	003848	25.08.2023	25.08.2028	Türkiye Cumhuriyeti	40 kg/ha	Pomidor (İstikana)	Vegetasya müddetinde kökden suvarma usulu ile tıbbi tövsiye olunur	14/5	0(0)
800	Leader land 16-8-24+ME	"LIDER GÜBRE TARIM ÜRETİM VE PAZARLAMA SAN. TIC. LTD. ŞTİ."	Türkiye Cumhuriyeti	Agrokimyevi madde	mineral gübre	K2O-24%, P2O5-8%, Total N-16%	003849	25.08.2023	25.08.2028	Türkiye Cumhuriyeti	40 kg/ha	Pomidor (İstikana)	Vegetasya müddetinde kökden suvarma usulu ile tıbbi tövsiye olunur	14/5	0(0)
801	Leader land 15-30-15+ME	"LIDER GÜBRE TARIM ÜRETİM VE PAZARLAMA SAN. TIC. LTD. ŞTİ."	Türkiye Cumhuriyeti	Agrokimyevi madde	mineral gübre	K2O-15%, P2O5-30%, Total N-15%	003850	25.08.2023	25.08.2028	Türkiye Cumhuriyeti	40 kg/ha	Pomidor (İstikana)	Vegetasya müddetinde kökden suvarma usulu ile tıbbi tövsiye olunur	14/5	0(0)
802	Intra Eco Shield	INTRACARE B.V.	Niderland Krallığı	Agrokimyevi madde	mineral gübre	B-4mg/g, Cu-1.3mg/g, Mo-2.3mg/g, Si -14%, Zn-0.55mg/g	003854	28.08.2023	28.08.2028	Niderland Krallığı	500 ml/ha 500 l suda/hal etmakke	Xişar	Vegetasya müddetinde çilama usulu ile tıbbi tövsiye olunur	7/-	0(0)
803	BZN 84	AGROQUIMICA CODIAGRO S.L	İspanya Krallığı	Agrokimyevi madde	mineral gübre	B-6%, Zn-3%	003855	28.08.2023	28.08.2028	İspanya Krallığı	2000 ml/ha	Buğda	Vegetasya müddetinde çilama usulu ile tıbbi tövsiye olunur	-1	0(0)
804	Migma NPK 10-52-10+TE	Ozay Group Tarım Ltd Şti	Türkiye Cumhuriyeti	Agrokimyevi madde	mineral gübre	K2O-10%, P2O5-52%, Total N-10%	003860	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	200 q/100 L suya	Üzüm	Vegetasya müddetinde çilama usulu ile tıbbi tövsiye olunur	10-152	3(3)
805	Migma NPK 15-30-15+TE	Ozay Group Tarım Ltd Şti	Türkiye Cumhuriyeti	Agrokimyevi madde	mineral gübre	K2O-15%, P2O5-30%, Toplam N-15%	003861	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	300 q/100 L suya	Üzüm	Vegetasya müddetinde çilama usulu ile tıbbi tövsiye olunur	10-152	3(3)
806	Migma NPK 17-7-27+TE	Ozay Group Tarım Ltd Şti	Türkiye Cumhuriyeti	Agrokimyevi madde	mineral gübre	K2O-27%, P2O5-7%, Toplam N-17%	003862	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	250 q/100 L suya	Üzüm	Vegetasya müddetinde çilama usulu ile tıbbi tövsiye olunur	10-152	3(3)
807	Migma NPK 18-18-18+TE	Ozay Group Tarım Ltd Şti	Türkiye Cumhuriyeti	Agrokimyevi madde	mineral gübre	K2O-18%, P2O5-18%, Toplam N-18%	003863	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	200 q/100 L suya	Üzüm	Vegetasya müddetinde çilama usulu ile tıbbi tövsiye olunur	10-152	3(3)
808	Migma NPK 20-5-5+TE	Ozay Group Tarım Ltd Şti	Türkiye Cumhuriyeti	Agrokimyevi madde	mineral gübre	K2O-5%, P2O5-5%, Toplam N-20%	003864	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	300 q/100 L suya	Üzüm	Vegetasya müddetinde çilama usulu ile tıbbi tövsiye olunur	10-153	3(3)

809	Migma NPK 20-20-20+TE	Ozay Group Tarım Ltd Şİ	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	mineral gübre	K2O-20%, P2O5-20%, Total N-20%	003865	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	300 qr/100 L suya	Üzüm	Vegetasya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/3	3(3)
810	Migma Rito	Ozay Group Tarım Ltd Şİ	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	üzvi gübrə	Free amino acids-10%, Organic C-17%, Organic Matter-50%, Organic N-1%	003866	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	60 qr/100 L suya	Üzüm	Vegetasya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-20/2	3(3)
811	Migma Root	Ozay Group Tarım Ltd Şİ	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	üzvi-mineral gübrə	Free amino acids-4%, K2O-4%, Organic C-18%, Organic Matter-45%, Organic N-2%	003867	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	200 ml/100 l suya	Üzüm	Vegetasya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
812	Migma Zimbo	Ozay Group Tarım Ltd Şİ	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	mineral gübrə	B-3%, Mo-7%, Zn-9%	003868	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	200 qr/100 l suya	Üzüm	Vegetasya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-20/2	3(3)
813	Migma Alga Planta	Ozay Group Tarım Ltd Şİ	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	üzvi-mineral gübrə	Algic Acid-0.4%, K2O-3%, Organic Matter-20%	003869	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	1 l/1000 m2	Pomidor (istixana)	Vegetasya müddətində darınlama suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
814	Migma Aminado	Ozay Group Tarım Ltd Şİ	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	üzvi-mineral gübrə	Free amino acids-10%, K2O-3%, Organic C-20%, Organic Matter-45%, Organic N-2%	003870	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	200 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
815	Migma Amino Solido	Ozay Group Tarım Ltd Şİ	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	üzvi gübrə	Free amino acids-25%, Organic C-20%, Organic Matter-50%, Organic N-2%	003871	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	500 qr/1000 m2	Pomidor (istixana)	Vegetasya müddətində darınlama suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
816	Migma Boro	Ozay Group Tarım Ltd Şİ	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	mineral gübrə	B-11%	003872	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	150 ml/100 l suya	Xyar (istixana)	Vegetasya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
817	Migma Calnit	Ozay Group Tarım Ltd Şİ	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	mineral gübrə	CaO-16%, Total N-8%	003873	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	2 l/1000 m2	Pomidor (istixana)	Vegetasya müddətində darınlama suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
818	Migma Incentivo	Ozay Group Tarım Ltd Şİ	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	üzvi-mineral gübrə	Cl-3%, Free amino acids-8%, Organic Matter-20%, Organic N-2%	003874	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	220 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
819	Migma Micro Mix	Ozay Group Tarım Ltd Şİ	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	üzvi-mineral gübrə	Fe-4%, Free amino acids-3.5%, MgO-2.5%, Mn-1%, Organic Matter-10%, Organic N-1%, Zn-1.5%	003875	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	300 ml/100 L suya	Xyar (istixana)	Vegetasya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
820	Migma Nitro Potasio 3-0-30	Ozay Group Tarım Ltd Şİ	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	mineral gübrə	K2O-30%, N-3%	003876	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	300 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
821	Migma NitroFos 6-30-0+TE	Ozay Group Tarım Ltd Şİ	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	mineral gübrə	P2O5-30%, Total N-6%, Zn-5%	003877	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	6 kq/1000 m2 suya	Pomidor (istixana)	Vegetasya müddətində darınlama suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
822	A.R.R Cubater	EkoLojik Tarım Gıda Kim.Mad.San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	üzvi-mineral gübrə	K2O-6%, Organic C-10%, Organic Matter-20%, Total N-1%	003883	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	200 ml/0.1 ha	Kartof	Vegetasya müddətində kökdən kanar yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/4	0(0)
823	Higro terforce	AFC Gübrə ve Tarım Ürünleri İnş.Med.Teks.San ve Tic.LTD Şİ MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	mineral gübrə	Fe-6%	003884	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	75 qr/0.1 ha 100 l suda	Kartof	Vegetasya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	0(0)
824	Bonsai K 30	AFC Gübrə ve Tarım Ürünleri İnş.Med.Teks.San ve Tic.LTD Şİ MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	mineral gübrə	K2O-30%	003812	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	5.0 l/1000 m2	Pomidor,xyar (istixana)	Vegetasya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	-/3	0(0)
825	Dynamofer	AFC Gübrə ve Tarım Ürünleri İnş.Med.Teks.San ve Tic.LTD Şİ MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	mineral gübrə	Fe-6%	003813	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	0.5 kq/1000 m2	Pomidor,xyar (istixana)	Vegetasya dövründə tətbiqi tövsiyə olunur	-/3	0(0)
826	Flex	AFC Gübrə ve Tarım Ürünleri İnş.Med.Teks.San ve Tic.LTD Şİ MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	üzvi yagaddırıcı	Organic Silicon Adjuvant-100%	003814	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	10-25 ml/100l	Pomidor, xyar (istixana)	Vegetasya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	0(0)
827	Fosfina- Cu	AFC Gübrə ve Tarım Ürünleri İnş.Med.Teks.San ve Tic.LTD Şİ MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	mineral gübrə	Cu-3.5%	003915	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	0.75 l/1000 m2	Pomidor, xyar (istixana)	Vegetasya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	-/3	0(0)
828	Fosfina- K	AFC Gübrə ve Tarım Ürünleri İnş.Med.Teks.San ve Tic.LTD Şİ MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	mineral gübrə	K2O-20%	003916	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	1 l/1000 m2	Pomidor,xyar (istixana)	Vegetasya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	-/4	0(0)
829	Fuente 3-5-40+(2MGO)+ME	AFC Gübrə ve Tarım Ürünleri İnş.Med.Teks.San ve Tic.LTD Şİ MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	mineral gübrə	B-0.01%, Fe-0.03%, K2O-40%, MgO-2%, Mn-0.02%, P2O5-5%, Total N-3%, Zn-0.02%	003917	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	1.0 kq/1000m2	xyar (istixana)	Vegetasya dövründə tətbiqi tövsiyə olunur	-/3	0(0)
830	Fuente 6-30-6+ (3MgO)+ME	AFC Gübrə ve Tarım Ürünleri İnş.Med.Teks.San ve Tic.LTD Şİ MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	mineral gübrə	B-0.01%, Fe-0.03%, K2O-6%, MgO-3%, Mn-0.02%, P2O5-30%, TOTAL N-6%, Zn-0.02%	003918	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	1.0 kq/1000 m2	Pomidor (istixana)	Vegetasya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	-/3	0(0)
831	Fuente 16-8-24+(2MGO)+ME	AFC Gübrə ve Tarım Ürünleri İnş.Med.Teks.San ve Tic.LTD Şİ MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	mineral gübrə	B-0.01%, K2O-34%, MgO-2%, Mn-0.1%, P2O5-8%, Total N-16%, Zn-0.01%	003919	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	0.9 kq/1000m2	Xyar (istixana)	Vegetasya dövründə tətbiqi tövsiyə olunur	-/3	0(0)
832	Fuente 20-10-20+(2MgO)+ME	AFC Gübrə ve Tarım Ürünleri İnş.Med.Teks.San ve Tic.LTD Şİ MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	mineral gübrə	B-0.01%, Fe-0.03%, K2O-20%, MgO-2%, Mn-0.02%, P2O5-10%, Total N-20%, Zn-0.02%	003920	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	0.9 kq/1000 m2	Pomidor (istixana)	Vegetasya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	-/3	0(0)
833	Fuente 20-20-20+ME	AFC Gübrə ve Tarım Ürünleri İnş.Med.Teks.San ve Tic.LTD Şİ MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	mineral gübrə	K2O-20%, Mn-0.1%, P2O5-20%, Total N-20%, Zn-0.02%	003921	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	150-250 qr/100 L suya	Müstəfah kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Vegetasya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	0(0)
834	Bor-UP	AFC Gübrə ve Tarım Ürünleri İnş.Med.Teks.San ve Tic.LTD Şİ MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	mineral gübrə	B-10%	003922	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	150-200 ml/100 L suya	Müstəfah kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Vegetasya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	-/4-5	8(0)
835	Fuente Calnit	AFC Gübrə ve Tarım Ürünleri İnş.Med.Teks.San ve Tic.LTD Şİ MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	mineral gübrə	CaO-26%, Total N-15%	003923	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	150-250 qr/100 L suya	Müstəfah kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Vegetasya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	-/3	0(0)
836	Fuente Magferon	AFC Gübrə ve Tarım Ürünleri İnş.Med.Teks.San ve Tic.LTD Şİ MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	üzvi-mineral gübrə	Fe-10%, Free amino acids-6%, MgO-10%, Organic Matter-25%	003924	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	100-200 qr/1000 m2	Müstəfah kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Vegetasya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	-/3	0(0)
837	Fuente Magrit	AFC Gübrə ve Tarım Ürünleri İnş.Med.Teks.San ve Tic.LTD Şİ MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	mineral gübrə	MgO-15%, N-NO3-10%	003925	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	150-250 qr/100 L suya	Müstəfah kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Vegetasya müddətində yarpaqdan tətbiqi istifadə olunur	-/3	0(0)
838	Fuente Map 12-61-0	AFC Gübrə ve Tarım Ürünleri İnş.Med.Teks.San ve Tic.LTD Şİ MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	mineral gübrə	P2O5-61%, Total N-12%	003926	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	150-250 qr/100 L suya	Müstəfah kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Vegetasya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	-/3	0(0)
839	Fuente Sap	AFC Gübrə ve Tarım Ürünleri İnş.Med.Teks.San ve Tic.LTD Şİ MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	mineral gübrə	K2O-51%	003927	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	150-250 qr/100L suya	Müstəfah kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Vegetasya müddətində yarpaqdan istifadə olunur	-/3	0(0)
840	Tory-Amintos	AFC Gübrə ve Tarım Ürünleri İnş.Med.Teks.San LTD	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	üzvi gübrə	Free amino acids-12%, Organic C-15%, Organic Matter-45%, Organic N-6%	003928	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	200-250 ml/100 L suya	Müstəfah kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Vegetasya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	-/3	0(0)
841	Magma	"Doğa Tarım Tic. San. Ve Tur.Ltd. Şİ."	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	üzvi gübrə	Free amino acids-10%, Organic C-28%, Organic Matter-70%, Organic N-1.5%	003932	19.09.2023	19.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	5 kq/ha	Pomidor	Vegetasya müddətində kökdən suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14-3	0(0)
842	Metallic K 5.5-0-20+(2MGO)+(BSO3)+ME	"Doğa Tarım Tic. San. Ve Tur.Ltd. Şİ."	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	üzvi-mineral gübrə	K2O-20%, MgO-2%, Organic Matter-15%, SO3-6%, Total N-5.5%	003933	19.09.2023	19.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	2.5 l/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/4	0(0)
843	Twister+Plus 6-30-0+ME	"Doğa Tarım Tic. San. Ve Tur.Ltd. Şİ."	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	mineral gübrə	P2O5-30%, Total N-6%, Zn-3.5%	003934	19.09.2023	19.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	1.25 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasya müddətində kökdən suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	0(0)
844	Everdrem Soil	"Doğa Tarım Tic. San. Ve Tur.Ltd. Şİ."	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	üzvi-mineral gübrə	K2O-3.7%, Organic C-13%, Organic Matter-25%, Total N-1.2%	003935	20.09.2023	20.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	10 l/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasya müddətində kökdən suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10/8	0(0)
845	Lebosol Magnesium 400 SC	Lebosol Dünge GmbH	Almanya Federativ Respublikası	Açıklayıcı madde	mineral gübrə	CaO-1.4%(25g/L), MgO-25%(400g/L)	003936	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Respublikası	5 l/ha 200 l suya hall etməklə	Bibər	Vegetasya müddətində kökdən suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/2-4	0(0)
846	Lebosol-Mangan-Nitrat 235	Lebosol Dünge GmbH	Almanya Federativ Respublikası	Açıklayıcı madde	mineral gübrə	Mn-15%(235g/L), Total N-7.7%(120g/L)	003937	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Respublikası	2 l/ha	Şakar güğündürü	Vegetasya müddətində kökdən suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1-2	0(0)
847	Lebosol- NutriPhos 3-30-0	Lebosol Dünge GmbH	Almanya Federativ Respublikası	Açıklayıcı madde	mineral gübrə	P2O5-30%(450g/l), Total Urea N-3%(45g/L), Zn-7%(105g/L)	003938	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Respublikası	6 l/ha	Şakar güğündürü	Vegetasya müddətində kökdən suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	0(0)

848	Lebosal Total Care	Lebosal Dünger GmbH	Almanya Federativ Respublikası	Aqrokimyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	K2O-2.7%(35g/L), MgO-1.7%(20g/L), Mn-1.6%(20g/L), Organic Mater-11.6%, P2O5-0.9%(10g/L), Total N-9.4%(120g/L)	003839	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Respublikası	4 lha	Bibar	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-/-	(0/0)
849	Lebosal-MagSOFT SC	Lebosal Dünger GmbH	Almanya Federativ Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	MgO-24.1%(350g/L), S-16.6%(240g/L)	003840	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Respublikası	3-5 lha	Alma	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-4/-6	(0/0)
850	Lebosal PK-MAX	Lebosal Dünger GmbH	Almanya Federativ Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	K2O-Z7.4%(40g/L), P2O5-23.8%(365g/L)	003841	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Respublikası	6-8 lha 200 ml/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-2/-4	(0/0)
851	Lebosal -Robustus SC	Lebosal Dünger GmbH	Almanya Federativ Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	14.6%(215 g/L)-CaO-1.7%(25 g/L)-MgO-0.7%(100 g/L)-B	003842	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Respublikası	2-3 lha	Alma Şafalı	Vegetasiya müddətində damlama suvarma usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-3	(0/0)
852	Lebosal-Calcium-Forte SC	Lebosal Dünger GmbH	Almanya Federativ Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	CaO-19%, Mn-1.5%, Zn-0.7%	003843	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Respublikası	3 lha	Xiyar	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15/4	(0/0)
853	Lebosal-Zink 700 SC	Lebosal Dünger GmbH	Almanya Federativ Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	Zn-40%(700g/L)	003844	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Respublikası	0.5 lha	Xiyar	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	21/3	(0/0)
854	Lebosal-Kalium 450	Lebosal Dünger GmbH	Almanya Federativ Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	K <sub>2</sub> O-30%(450g/L), Urea N-3%(45g/L)	003845	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Respublikası	5 lha	Xiyar	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	18/4	(0/0)
855	Lebosal Bor	Lebosal Dünger GmbH	Almanya Federativ Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	B-11%(10g/L)	003846	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Respublikası	1.2 lha	Xiyar	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	18/2	(0/0)
856	Aminosol	Lebosal Dünger GmbH	Almanya Federativ Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	K <sub>2</sub> O-1.1%, Na-1.28%, Organic Matter-66.3%, Total N-9.4%	003847	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Respublikası	3 lha	Xiyar	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	21/2	(0/0)
857	Lebosal-nutriptant 12-4-6	Lebosal Dünger GmbH	Almanya Federativ Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	K <sub>2</sub> O-6%(70g/L), P2O5-4%(50g/L), Total N-12%(140g/L)	003848	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Respublikası	10 lha	Buğda	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-1	(0/0)
858	Lebosal-nutriptant 36	Lebosal Dünger GmbH	Almanya Federativ Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	MgO-3%(40g/L), Total N-27%(350g/L)	003849	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Respublikası	10 lha	Buğda	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-1	(0/0)
859	Lebosal-Magphos	Lebosal Dünger GmbH	Almanya Federativ Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	MgO-6.8%(100g/L), P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -30%(450g/L), Urea N-3%(45g/L)	003850	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Respublikası	10 lha	Alma	Vegetasiya müddətində damlama suvarma usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-2	(0/0)
860	Water Retainer	Water/Soil LTD	Macarıstan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	üzvi gübrə	Minimum Organic Matter-56%	003851	20.09.2023	20.09.2028	Macarıstan Respublikası	1 ml/m2 100 ml suda	Pomidor (sitkana)	Vegetasiya müddətində suvarma usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-1	(0/0)
861	Higro Amin- L Plus Ekstra	Ekolojik Tarım Gıda Kim.Mad.San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	üzvi gübrə	Free amino acids-12%, Organic C-11%, Organic Matter-50%, Organic N-3%	003852	26.09.2023	26.09.2028	Türkiyə Respublikası	3 lha	Pomidor (sitkana)	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	20/4	(0/0)
862	Unichem (15-30-15)+ME	Pileymun Tarım ve Gıda san Tic A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	K <sub>2</sub> O-15%, P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -30%, Total N-15%	003853	26.09.2023	26.09.2028	Türkiyə Respublikası	100 l suya 250 qr	Pomidor (sitkana)	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15-20/2	(3/3)
863	Ege Miracle	Ege Miracle Tar. Diq. Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	üzvi gübrə	Organic Matter-5.62%, Humic and Fulvic Acid- 1%, Organic N-0.49%, Organic P-0.44%	003860	28.09.2023	28.09.2028	Türkiyə Respublikası	30 lha	Pomidor (sitkana)	Vegetasiya müddətində kökdən kanar suvarma usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	18/4	(0/0)
864	DRF ALGA	"DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	Total Organic Matter-26%, Total N-4.4%, K <sub>2</sub> O-9.4%, Alginic acid-3.6%, Ca-1.1%	003861	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	10-15 lha	Xiyar	Vegetasiya müddətində damlama usulu ilə kökdən kanar yemləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-2/-3	(0/0)
865	DRF NK	"DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	Total Organic Matter-26.1%, Total N- 3.4.4%, K <sub>2</sub> O-23.3%, CaO-8.8%, Free aminoacids-4.4%, Cl-2.5.5%	003862	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	20-30 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama usulu ilə kökdən kanar yemləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-/-	(0/0)
866	Oltar Calcium 15	"Olimpum Diq. Tic. Paz. LTD. ŞİŞ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	Total N-9.4%, CaO-15.4%	003863	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	250-300 ml/100 l suya 2.5-3/1000 m2	Pomidor Pomidor	Vegetasiya müddətində tətbiq tövsiyə edilir	-3/-2	(0/0)
867	Tarimix 10-10-40+TE	"Olimpum Diq. Tic. Paz. LTD. ŞİŞ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	Total N-10.4%, P2O5-10.4%, K <sub>2</sub> O-40.4%, B-0.01.4%, Cu-0.01.4%, Fe-0.04.4%, Mn-0.04.4%, Zn-0.05.4%	003864	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	0.6-0.9 kq/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində tətbiq tövsiyə edilir	-2	(0/0)
868	Tarimix 15-30-15 + TE	"Olimpum Diq. Tic. Paz. LTD. ŞİŞ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	Total N-15.4%, P2O5-30.4%, K <sub>2</sub> O-15.4%, B-0.01.4%, Cu-0.01.4%, Fe-0.04.4%, Mn-0.04.4%, Zn-0.05.4%	003865	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	0.6-0.9 kq/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində tətbiq tövsiyə edilir	-2	(0/0)
869	Tarimix 20-20-20+ME	"Olimpum Diq. Tic. Paz. LTD. ŞİŞ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	Total N-20.4%, P2O5-20.4%, K <sub>2</sub> O-20.4%, B-0.01.4%, Cu-0.01.4%, Fe-0.04.4%, Mn-0.04.4%, Zn-0.05.4%	003866	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	300 qr/100 l suya	Buğda	Vegetasiya müddətində tətbiq tövsiyə edilir	-2	(0/0)
870	Tarimix 21-5-6+2MgO+1Fe	"Olimpum Diq. Tic. Paz. LTD. ŞİŞ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	Total N-21.4%, P2O5-5.4%, K <sub>2</sub> O-6.4%, MgO-2.4%, Fe-1.4%	003867	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	50 kq/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində tətbiq tövsiyə edilir	-1	(0/0)
871	Tarimix Maqnezium Sulfat	"Olimpum Diq. Tic. Paz. LTD. ŞİŞ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	MgO-16.4%, SO3-32.4%	003868	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	2-3 kq/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində tətbiq tövsiyə edilir	-2	(0/0)
872	Oligro Everest	"Olimpum Diq. Tic. Paz. LTD. ŞİŞ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	Total Organic matter-15.4%, Total N-8.4%, B-1.4%, Zn-3.4%, Cu-0.01.4%	003869	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	500 ml/1000 m2	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiq tövsiyə edilir	-1	(0/0)
873	Oligro Liquid N-21	"Olimpum Diq. Tic. Paz. LTD. ŞİŞ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	Total N-21.4%	003870	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	150 ml/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiq tövsiyə edilir	-3	(0/0)
874	Oligro Solare	"Olimpum Diq. Tic. Paz. LTD. ŞİŞ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	B-2%	003871	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	400-500 qr/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiq tövsiyə edilir	-4	(0/0)
875	Oliquid Fosforik Asit	"Olimpum Diq. Tic. Paz. LTD. ŞİŞ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	P2O5-61.4%	003872	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	200 qr/1000 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiq tövsiyə edilir	-2	(0/0)
876	Oltrox Starter	"Olimpum Diq. Tic. Paz. LTD. ŞİŞ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	Total Organic Matter-35.4%, Organic C-11.4%, Total N-2.4%, K <sub>2</sub> O-5.4%	003873	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	8-10 kq/1000 m2	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiq tövsiyə edilir	-3	(0/0)
877	Oltar Potas 3-0-30	"Olimpum Diq. Tic. Paz. LTD. ŞİŞ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	Total N-3.4%, K <sub>2</sub> O-30.4%	003874	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	200-300 ml/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiq tövsiyə edilir	-2	(0/0)
878	Oltro Bor Zinc 7-5	"Olimpum Diq. Tic. Paz. LTD. ŞİŞ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	B-7.4%, Zn-5.4%	003875	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	150-200 qr/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiq tövsiyə edilir	-2	(0/0)
879	Oltro Kombi Mix	"Olimpum Diq. Tic. Paz. LTD. ŞİŞ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	B-2.4%, Cu-1.4%, Fe-7.4%, Mn-3.4%, Mo-0.02.4%, Zn-5.4%	003876	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	200 qr/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiq tövsiyə edilir	-2	(0/0)
880	Sulfosol SC 800	"Olimpum Diq. Tic. Paz. LTD. ŞİŞ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	ph tənzimləyici	800 g/L S	003877	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	3-5 l/1000 m2	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiq tövsiyə edilir	-2	(0/0)
881	Tarimix Amino Plus	"Olimpum Diq. Tic. Paz. LTD. ŞİŞ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	üzvi gübrə	Total Organic matter-20.4%, Organic C-11.4%, Organic N-2.4%, Total free amino acids-10%	003878	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	300 qr/1000m2	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiq tövsiyə edilir	-3	(0/0)
882	Tarimix Calcium Bor	"Olimpum Diq. Tic. Paz. LTD. ŞİŞ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	Total N-8.4%,CaO-12.4%,B-0.4%	003879	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	200-300 ml/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiq tövsiyə edilir	-3	(0/0)
883	Tarimix Humik Asit	"Olimpum Diq. Tic. Paz. LTD. ŞİŞ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	Total Organic matter-7.4%, Total Humic and Fulvic acids-12.4%, K <sub>2</sub> O-2.4%	003880	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	350 ml/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiq tövsiyə edilir	-4	(0/0)
884	Tarimix Seaweed Powder	"Olimpum Diq. Tic. Paz. LTD. ŞİŞ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	üzvi gübrə	Total Organic matter-30.4%, Organic N-2.4%, Alginic acid-1.5.4%, Total free amino acids-0.15.4%, Phosfor-0.5.4%	003881	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	250 qr/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiq tövsiyə edilir	-3	(0/0)
885	Yara Vita Borrac: 150	"Yara UK Ltd"	Belçiyə Krallığı	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	150g/L B	003882	12.10.2023	12.10.2028	Belçiyə Krallığı	1-3 lha	Mixtəfəll kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-/-	(0/0)
886	Qumal Plus	"Fable Qumal" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	Total Organic Matter-53.84.4%, Total N- 1.12.4%	003891	16.10.2023	16.10.2028	Azərbaycan Respublikası	15 ml/0.1 ha 10 l suda (150 ml/0.1 ha 100 ml suda)	Bibar	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-/-	(0/0)
887	Qumal-Kombi Mix	"Fable Qumal" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	Total Organic Matter-50.02.4%, Zn-0.015.4%, Fe-0.3.4%, K-1.82.4%, Cu-0.1.4%, Mn-0.6.4%, Total N-1.95.4%	003892	16.10.2023	16.10.2028	Azərbaycan Respublikası	15 ml/0.1 ha 10 l suda (150 ml/0.1 ha 100 ml suda)	Bibar	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-/-	(0/0)

888	Organik N	"Orqanik Park" MMC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	mikrobioloji gübrə	1x10 <sup>9</sup> CFU/ml Azospirillum zeae VKPM-V-12542	003996	18.10.2023	18.10.2028	Rusiya Federasiyası	1000 ml/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-1	0(0)
889	Organik P	"Orqanik Park" MMC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	mikrobioloji gübrə	1x10 <sup>9</sup> CFU/ml Bacillus megaterium VKPM V-12463	003997	18.10.2023	18.10.2028	Rusiya Federasiyası	1000 ml/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-1	0(0)
890	PMED Zinc	Pfleryum Tərm və Gıda San.TiC.LTD Şİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	Zn-10%	004000	18.10.2023	18.10.2028	Türkiyə Respublikası	250 ml/100 l	Üzüm	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-202	3(3)
891	Sidero Fe 6%	Xantale Chemical Tərm San. Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	Fe-6%, Fe EDHA chelated-4.8%	004003	20.10.2023	20.10.2028	Türkiyə Respublikası	7.5 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/3	0(0)
892	NPK 20-20-20+ME	EvroXim-"Beloreçenskə Minudobreniya"MMC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	N-20%, P2O5-20%, K2O-20%	004004	20.10.2023	20.10.2028	Rusiya Federasiyası	4.0 kq/ha	Pomidor (stixana)	Vegetasiya müddətində damlama usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-2	0(0)
893	NPK 15-15-30+1.5 MgO+ME	EvroXim-"Beloreçenskə Minudobreniya"MMC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	N-15%, P2O5-15%, K2O-30%, MgO-1.5%	004005	20.10.2023	20.10.2028	Rusiya Federasiyası	200 q/100 l suya	Pomidor (stixana)	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-2	0(0)
894	NPK 6-14-35+2MgO+ME	EvroXim-"Beloreçenskə Minudobreniya"MMC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	N-6%, P2O5-14%, K2O-35%, MgO-2%	004006	20.10.2023	20.10.2028	Rusiya Federasiyası	4.0 kq/ha	Pomidor (stixana)	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-2	0(0)
895	NPK 12-8-31+2MgO+ME	EvroXim-"Beloreçenskə Minudobreniya"MMC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	N-12%, P2O5-8%, K2O-31%, MgO-2%	004007	20.10.2023	20.10.2028	Rusiya Federasiyası	4.0 kq/ha	Pomidor (stixana)	Vegetasiya müddətində damlama suyu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-2	0(0)
896	NPK 23-13-8	Nevinomisskiy Azot SC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	N-23%, P2O5-13%, K2O-8%,MgO-0.5%, S-1%	004009	20.10.2023	20.10.2028	Rusiya Federasiyası	200 kq/ha	Pomidor (stixana)	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-2	0(0)
897	NPK 18-18-18+MgO+ME	EvroXim-"Beloreçenskə Minudobreniya"MMC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	N-18%, P2O5-18%, K2O-18%, MgO-3%	004010	20.10.2023	20.10.2028	Rusiya Federasiyası	260 q/100 l suya	Pomidor (stixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqlar üzərində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-2	0(0)
898	NPK 14-14-23	Nevinomisskiy Azot SC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	N-14%, P2O5-14%, K2O-23%, MgO-0.5%, S-1%	004011	20.10.2023	20.10.2028	Rusiya Federasiyası	200 kq/ha	Pomidor (stixana)	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-2	0(0)
899	NPK 10-26-26	Nevinomisskiy Azot SC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	N-10%, P2O5-26%, K2O-26%, MgO-0.5%, S-0.5%	004012	20.10.2023	20.10.2028	Rusiya Federasiyası	200 kq/ha	Pomidor (stixana)	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-2	0(0)
900	Kalium Humar"Saخالinskiy"Marka VR 20%	Saxalinskiy QumarMMC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	Organic matter-11%, Humic acidi-50%, K2O-1.75%	004014	26.10.2023	26.10.2028	Rusiya Federasiyası	0.3 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-203	
901	NPK 13-40-13+ME	EvroXim-"Beloreçenskə Minudobreniya"MMC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	N-13%, P2O5-40%, K2O-13%	004016	31.10.2023	31.10.2028	Rusiya Federasiyası	4.0 kq/ha	Pomidor (stixana)	Vegetasiya müddətində damlama usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-2	0(0)
902	Polimet Okisitor	Pfleryum Tərm və Gıda San.TiC.LTD Şİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	CU-50%	004045	14.11.2023	14.11.2028	Türkiyə Respublikası	4.5 kq/ha 1 ton damlama suyu ilə və 4.5 kq/ha 100 l suda	Alma	Vegetasiya müddətində damlama və çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/3-4	0(0)
903	Rabak Cu-zoy	Pfleryum Tərm və Gıda San.TiC.LTD Şİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	CU-25%	004046	14.11.2023	14.11.2028	Türkiyə Respublikası	20-25 l/ha	Alma	Vegetasiya müddətində damlama usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	3-4 dəfə	0(0)
904	Humicharge	Stoller Turkey Organik Tərm San. Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	Organic matter-70 % Total Humic and Fulvic Acid-65 % K2O-10 % MgO-16 % S-12 % K-40 % S-17 % Na less than-2 % Chloride Cl Max-75 % K2O-30 %	004048	17.11.2023	17.11.2028	Türkiyə Respublikası	1-2 kq/ha 1 ton suyu ilə və 250-300 q/ha 1 ton suya çiləmə ilə	Alma	Vegetasiya müddətində damlama və çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-3	0(0)
905	Profil Magnesium Sulphate	Tiba Trading Agencies and Agriculture Development	Misir Ərəb Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Sodium Na less than-2 % Chloride Cl Max-75 % K2O-30 %	004049	17.11.2023	17.11.2028	Misir Ərəb Respublikası	25 kq/ha	Alma	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	4-6 dəfə	0(0)
906	Profil SOP	Tiba Trading Agencies and Agriculture Development	Misir Ərəb Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	K-40 % S-17 % Na less than-2 % Chloride Cl Max-75 % K2O-30 %	004050	17.11.2023	17.11.2028	Misir Ərəb Respublikası	8 kq/ha	Alma	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20 dəfə	0(0)
907	Maxi-Grow	Cosmoel S.A	Meksika	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Cu-1 % Mn-1 % Mo-0.03 % Zn-1.65 % Fe-6 % Orto-Orto-3.6 %	004051	17.11.2023	17.11.2028	Meksika	100ml/100 l suya	Gilas Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-203	0(0)
908	Profil EDHA-Fe-6	Jiangsu Inter-China Group Corporation	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Fe-6%	004053	17.11.2023	17.11.2028	Çin Xalq Respublikası	15 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən damlama usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2	0(0)
909	Profil EDTA-Cu-15	Jiangsu Inter-China Group Corporation	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	CU-15%	004054	17.11.2023	17.11.2028	Çin Xalq Respublikası	15 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən damlama usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2	0(0)
910	Profil EDTA-Mn-13	Jiangsu Inter-China Group Corporation	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Mn-13%	004055	17.11.2023	17.11.2028	Çin Xalq Respublikası	15 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində damlama usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/3	0(0)
911	AminoQelant-minors	Biberica S.A.U	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	Total N-2.8 % Fe-3 % SO3-5 % Zn-1 % Mn-1 %	004062	21.11.2023	21.11.2028	İspaniya Krallığı	4 l/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-1	0(0)
912	BIONUR TD 19	İhsan Organik Tərm Madencilik və Gıda Maddələri San.ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	Total Organic Matter-5 % Total(Humic and Fulvic)acids-15 % SO3-10 % Water soluble SO3-2.5 %	004065	22.11.2023	22.11.2028	Türkiyə Respublikası	1500 kq/ha	Buğda	Əkin zamanı toxuma bir yerdə tətbiqi tövsiyə olunur	-1	0(0)
913	BIONUR	İhsan Organik Tərm Madencilik və Gıda Maddələri San.ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mikrobioloji gübrə	1.3 x 10 <sup>6</sup> Kob/ml Thioabacilli ferrooxidans,Thiobacillus thiooxidans	004066	22.11.2023	22.11.2028	Türkiyə Respublikası	30 l/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-1	0(0)
914	Azchemco Diamond NPK 18-18-18+TE	Azchemco MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	N-18% P2O5-18% K2O-18%	004075	13.12.2023	13.12.2028	Azərbaycan Respublikası	2 kq/ha	Xiyar Pomidor Badımcan	Vegetasiya müddətində damlama,suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/5	0(0)
915	Azchemco Diamond NPK 20-20-20+TE	Azchemco MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	N-20% P2O5-20% K2O-20%	004076	13.12.2023	13.12.2028	Azərbaycan Respublikası	2 kq/ha	Xiyar Pomidor Badımcan	Vegetasiya müddətində damlama,suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/5	0(0)
916	Ammonium Kalium Nitrat marka A Premium (Аммоний Кальций нитрат марка А премиум)	Acron PJSC (ТНАО"Акрон")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	CaO-26.6% N-15.5%	004077	13.12.2023	13.12.2028	Rusiya Federasiyası	2 kq/ha 1000 L suda	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-3	0(0)
917	Agrees фосфор	ООО СоюзХим КО	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	P2O5-100g/L N-12 g/L ZnO-1.6g/L CuO-1.6g/L MnO-1.6g/L SO3-1.9g/L MgO-1.2g/L Amino acids complex-2.0g/L	004087	15.12.2023	15.12.2028	Rusiya Federasiyası	10 ml preparat 200 ml/suda(100 q toxum üçün)	Xiyar	Sapindən qabaq su ilə qarqandırmaq toxumlar isladır	-1	0(0)
918	Agrees фосфат	ООО СоюзХим КО	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	SO3-30 g/L K2O-30 g/L P2O5-30 g/L Total N-38 g/L MgO-1 g/L Amino acids complex-150 g/L	004088	15.12.2023	15.12.2028	Rusiya Federasiyası	10 ml preparat 200 ml/suda(100 q toxum üçün)	Xiyar	Sapindən qabaq su ilə qarqandırmaq toxumlar isladır	-1	0(0)
919	Agrobigen-D 17-17-17+ME	Ecobigen Gübrə Tərm Gıda Tic.San.Ltd.Şİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-17 % P2O5-17 % K2O-17 %	004090	18.12.2023	18.12.2028	Türkiyə Respublikası	4 kq/ha 10 t suda	Xiyar	Vegetasiya müddətində damlama,suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-203-4	0(0)

920	Agrogen-K 9-9-25+(2MgO)+ME	Ecobigen Gübre Tarım Gıda Tic.San.Ltd.Şti	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	Total N-9 % P2O5-9 % K2O-25 % MgO-2 %	004091	18.12.2023	18.12.2028	Türkiye Cumhuriyeti	4 kq/ha 10 l suda	Xiyar	Vegetasiya müddətində damlama,suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/3-4	0(0)
921	Profi Magnesium Nitrate Hexahydrate	Shanxi Krilan Tech Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	N-10.8 % MgO-15.4%	004092	18.12.2023	18.12.2028	Çin Xalq Respublikası	3 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	0(0)	0(0)
922	Profi Calcium Nitrate Tetrahydrate	Shanxi Krilan Tech Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	N-11.7 % CaO-23 %	004093	18.12.2023	18.12.2028	Çin Xalq Respublikası	200 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0(0)	0(0)
923	Profi MAP	Sichuan Xinchuangxin Chemical Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	NH4H2PO4-98.68 % P2O5-61 % N-12 %	004094	18.12.2023	18.12.2028	Çin Xalq Respublikası	25 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0(0)	0(0)
924	Profi MKP	Sichuan Xinchuangxin Chemical Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	KH2PO4-99.32 % P2O5-52 % K2O-34 %	004095	18.12.2023	18.12.2028	Çin Xalq Respublikası	100 q/ha 30 l suda	Xiyar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-4	0(0)
925	Horitray MAP	Prayon S.A	Belqika Krallığı	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	Total N-12 % P2O5-61 %	004096	18.12.2023	18.12.2028	Belqika Krallığı	5 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama,suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/3	0(0)
926	Horitray MKP	Prayon S.A	Belqika Krallığı	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	P2O-52 % K2O-34 %	004097	18.12.2023	18.12.2028	Belqika Krallığı	10 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/3	0(0)
927	Profi Magnesium Sulphate Heptahydrate	PPC ADOB Sp.z.o.o	Polşa Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	MgO-16 % SO3-34 %	004098	18.12.2023	18.12.2028	Polşa Respublikası	7.5 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/5	0(0)
928	Calcium Nitrate 15.5(27)	ADP Fertilizantes	Portuqaliya Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	Total N-15.5 % CaO-27 %	004099	18.12.2023	18.12.2028	Portuqaliya Respublikası	5 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/5	0(0)
929	Farmer Potassium Nitrate	BKM Şirkət MMC	Belarus Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	K2O-46 % Total N-13.5 %	004100	18.12.2023	18.12.2028	Belarus Respublikası	3 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində damlama,suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	0(0)
930	Profi Calcium Nitrate	PPC ADOB Sp.z.o.o	Polşa Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	N-16.2 % CaO-27.5 %	004101	18.12.2023	18.12.2028	Polşa Respublikası	5 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/5	0(0)
931	Port MN 120 g/L	Jiangsu Inter-China Group Corporation	Çin Xalq Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	Mn-120 g/L	004102	18.12.2023	18.12.2028	Çin Xalq Respublikası	15 L/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0(0)	0(0)
932	Profi Mo 20 g/L	Jiangsu Inter-China Group Corporation	Çin Xalq Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	Mo-20 g/L	004103	18.12.2023	18.12.2028	Çin Xalq Respublikası	45 L/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0(0)	0(0)
933	GranuPotasse	Tessenderlo Group NV/SA	Belqika Krallığı	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	K2O-50 % K-41.5 % SO3-45 % S-18 %	004104	18.12.2023	18.12.2028	Belqika Krallığı	1/400-500 q/100L suya 2/75kq/ha	Alma	Vegetasiya müddətində çiləmə və fərtiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14-15/2-3	0(0)
934	Solucros	Tessenderlo Group NV/SA	Belqika Krallığı	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	K2O-51 % K-42 % SO3-46 % S-18.5 %	004105	18.12.2023	18.12.2028	Belqika Krallığı	400-500 q/100L suya	Alma	Vegetasiya müddətində çiləmə və fərtiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14-15/3	0(0)
935	Solar Ca- Mg	OXK Urakim SC KÇXK	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	Total N-17 % CaO-32 % Mg-1 %	004107	22.12.2023	22.12.2028	Rusiya Federasiyası	3 kq/ha	Kartof	Vegetasiya müddətində suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/6	0(0)
936	Solar Ca- B	OXK Urakim SC KÇXK	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	Total N-17 % CaO-32 % Mg-1 %	004108	22.12.2023	22.12.2028	Rusiya Federasiyası	2.5 kq/ha	Kartof	Vegetasiya müddətində suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/6	0(0)
937	Unibrot Plus	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Krallığı	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	Free amino acids - 2.4 % Total N - 8.6 %	004117	28.12.2023	28.12.2028	İspaniya Krallığı	8 l/ha 100 l suda	Üzüm	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/0	0(0)
938	Kryoss	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Krallığı	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	Free amino acids - 2% Total N - 0.25%	004118	28.12.2023	28.12.2028	İspaniya Krallığı	1 l/ha 100 l suda	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	0(0)
939	Osmoplant	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Krallığı	Ağrokimyasal madde	Üzvi-Mineral	Free amino acids - 6% Total N - 2.4% K2O - 3.30%	004119	28.12.2023	28.12.2028	İspaniya Krallığı	2.5 l/ha 100 l suda	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/3-6	0(0)
940	Sithenos	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Krallığı	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	CaO - 2%	004120	28.12.2023	28.12.2028	İspaniya Krallığı	2.5 l/ha 100 l suda	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/3-6	0(0)
941	Limon	Nord Palp MMC	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	Total N-6 g/L P2O5-3 g/L K2O-9g/L Humic acid-1g/L	004123	29.12.2023	29.12.2028	Rusiya Federasiyası	1 L/100 l suya	Limon	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-1/5	0(0)
942	Raduqa	Nord Palp MMC	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	Total Nitrogen-10 g/L P2O5- 10 g/L K2O-10 g/L Humic acid-2 g/L	004124	29.12.2023	29.12.2028	Rusiya Federasiyası	1 L/100 l suya	Astra	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-1/5	0(0)
943	Hydroponica Potassium Chloride	Doktor Taras Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Belarusiya Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	K2O-61% K-50.66% Cl-47.6%	004132	29.12.2023	29.12.2028	Belarusiya Respublikası	150-300 kq/ha	Alma	Vegetasiya müddətində fərtiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/3	1(1)
944	DISPER Mn Singlye	Eden Modern Agriculture .S.L	İspaniya Krallığı	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	Mn-17%	004140	29.12.2023	29.12.2028	İspaniya Krallığı	3000 q/ha	1)Alma,Armut 2)Gilas,Cavaylı	Vegetasiya müddətində fərtiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/3	1(1)
945	Nitroammofoska 16-16-16 (Нитроаммофоска улучшенного гранулометрического состава марка 16-16-16)	"Nevinnomisskiy Azot" SC	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	N-16%,K-16%,P-16%,Mg-0.4%	004151	09.01.2024	09.01.2029	Rusiya Federasiyası	150-400 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Əkin zamanı torpağa tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	-
946	Piler iron	"Pilyerum Tarım ve Gıda San.Tic.Ltd.Şir"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	Fe-6% Fe EDDHA chelated-6 %	004162	15.01.2024	15.01.2029	Türkiye Cumhuriyeti	1000 q/ha 100 l su	Alma	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	-
947	Ballex	"Pilyerum Tarım ve Gıda San.Tic.Ltd.Şir"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	Organic matter-30 % Total N-6 % K2O-4 %	004163	22.01.2024	22.01.2029	Türkiye Cumhuriyeti	200-250 ml/ 100 L suya	1)Sifalı 2)Gilas	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2	-
948	Uniq Root 9-30-0+ TE	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	Total N-9 % P2O5-30% Zn-4.6%	004165	26.01.2024	26.01.2029	Türkiye Cumhuriyeti	0.5 q/m <sup>2</sup>	Xiyar	Vegetasiya müddətində suvarma suyunu qatqırdılarə tətbiqi tövsiyə olunur	7/2	0(0)

949	Uniq NH	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	Mineral gübre	N-N <sub>2</sub> O-10%	004166	26.01.2024	26.01.2029	Türkiye Cumhuriyeti	10 L/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdənkar yeniləmə üsulu ilə tətbiq lövsüye olunur	30/1-2	(0/0)
950	Ragu XXL	"Novichem Kimya Ziraat San ve Tic Ltd Şİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	Üzvi-mineral	Üzvi maddə-20% Üzvi C-10 % Total N-1 % K <sub>2</sub> O-1	004179	26.01.2024	26.01.2029	Türkiye Cumhuriyeti	1.0 L/ha	1)Alma 2)Armut 3)Gavalı	Vegetasiya müddətində fərtiqasıya üsulu ilə tətbiq lövsüye olunur	20/3	(1/1)
951	Hydroponica Magnesium Sulphate	"Doktor Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	Mineral gübre	MgO-16% SO <sub>3</sub> -33%	004180	26.01.2024	26.01.2029	Çin Xalq Respublikası	200-400 q/da	Gilas	Vegetasiya müddətində fərtiqasıya üsulu ilə tətbiq lövsüye olunur	15/3	(1/1)
952	Florovit (toza üçün)	"Grupa Inco'S.A	Polşa Respublikası	Azotlu gübre	Mineral gübre	Total N-12.4% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -10.5% K <sub>2</sub> O-12.5% MgO-2.4%	004182	26.01.2024	26.01.2029	Polşa Respublikası	3.0 kq/100 m2 sahəyə	Qızılgil	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yeniləmə üsulu ilə tətbiq lövsüye olunur	4/1-2	(0/0)
953	Florovit (orxideya üçün)	"Grupa Inco'S.A	Polşa Respublikası	Azotlu gübre	Mineral gübre	Total N-3% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -5% K <sub>2</sub> O-7%	004183	26.01.2024	26.01.2029	Polşa Respublikası	1.0 L /200 L Suya	Orxideya	Vegetasiya müddətində yarpaqlara giləmə üsulu ilə tətbiq lövsüye olunur	15/1-2	(0/0)
954	Florovit Universal	"Grupa Inco'S.A	Polşa Respublikası	Azotlu gübre	Mineral gübre	Total N-12% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -11% K <sub>2</sub> O-18% MgO-3%	004186	26.01.2024	26.01.2029	Polşa Respublikası	4.0 kq /1000 m2 Sahəyə	Spatifilyum	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yeniləmə üsulu ilə tətbiq lövsüye olunur	1/1-2	(0/0)
955	Florovit (hamiyyətlə üçün)	"Grupa Inco'S.A	Polşa Respublikası	Azotlu gübre	Mineral gübre	Total N-7% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -5% K <sub>2</sub> O-6%	004187	26.01.2024	26.01.2029	Polşa Respublikası	10.0 L /1000 L Suya	Fikus	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yeniləmə üsulu ilə tətbiq lövsüye olunur	20/1-2	(0/0)
956	Florovit (otaq və balkon bitkiləri üçün)	"Grupa Inco'S.A	Polşa Respublikası	Azotlu gübre	Mineral gübre	Total N-6% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -6% K <sub>2</sub> O-6%	004188	26.01.2024	26.01.2029	Polşa Respublikası	10.0 L /1000 L Suya	Geran	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yeniləmə üsulu ilə tətbiq lövsüye olunur	10/1-2	(0/0)
957	Florovit (çiyək bitkiləri üçün)	"Grupa Inco'S.A	Polşa Respublikası	Azotlu gübre	Mineral gübre	Total N-5% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -6% K <sub>2</sub> O-8%	004189	26.01.2024	26.01.2029	Polşa Respublikası	10.0 L /1000 L Suya	Bənövşə	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yeniləmə üsulu ilə tətbiq lövsüye olunur	20/1-2	(0/0)
958	Florovit Ozaon	"Grupa Inco'S.A	Polşa Respublikası	Azotlu gübre	Mineral gübre	Total N-16% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -5.2% K <sub>2</sub> O-5% MgO-3% Fe-4%	004190	26.01.2024	26.01.2029	Polşa Respublikası	3.0 kq /100 m2 Sahəyə	Ozaon	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yeniləmə üsulu ilə tətbiq lövsüye olunur	4/1-2	(0/0)
959	Florovit (yənə yarpaqlar üçün)	"Grupa Inco'S.A	Polşa Respublikası	Azotlu gübre	Mineral gübre	Total N-8% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -8% K <sub>2</sub> O-20% MgO-6%	004191	26.01.2024	26.01.2029	Polşa Respublikası	5.0 kq/100 m2 Suya	Şam	Vegetasiya müddətində dilbə sapmaqla yeniləmə üsulu ilə tətbiq lövsüye olunur	4/1-2	(0/0)
960	Senpoliya(senpoliya)	"Nord Palp" MMC (OOO "Норд Палп")	Rusiya Federasiyası	Azotlu gübre	Mineral gübre	Total N-2 g/L P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -2 g/L K <sub>2</sub> O-2 g/L Humic acid-1 g/L	004192	26.01.2024	26.01.2029	Rusiya Federasiyası	1.0 L /100 L Suya	Bənövşə	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yeniləmə üsulu ilə tətbiq lövsüye olunur	15/1-2	(0/0)
961	DRF Ferex	"DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	Mineral gübre	Fe-6%	004193	26.01.2024	26.01.2029	Türkiye Cumhuriyeti	13 gr/tanak (25 kaba)	Üzüm	Vegetasiya müddətində ləngin şifafına saplama üsulu ilə tətbiq lövsüye olunur	10-15/3	(3/3)
962	DRF Prime 10-48-0+TE	"DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	Mineral gübre	Total N-10% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -48% Zn-1%	004194	26.01.2024	26.01.2029	Türkiye Cumhuriyeti	6.0 kq /100 m2 Sahəyə	Pomidor	Vegetasiya müddətində suvarma üsulu ilə tətbiq lövsüye olunur	10-15/2	(3/3)
963	Herkül 5-5-5+ME	"Hüseyn Akdoğan-Ekip Tarım Ticaret"	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	Mineral gübre	Total N-5% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -5% K <sub>2</sub> O-5%	004197	26.01.2024	26.01.2029	Türkiye Cumhuriyeti	3 L/ha	Bibar	Vegetasiya müddətində giləmə üsulu ilə tətbiq lövsüye olunur	15/4	(0/0)
964	Satürin 20-20-20+TE	"Hüseyn Akdoğan-Ekip Tarım Ticaret"	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	Mineral gübre	Total N-20% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -20% K <sub>2</sub> O-20%	004198	26.01.2024	26.01.2029	Türkiye Cumhuriyeti	3 kaba	Pomidor	Vegetasiya müddətində giləmə üsulu ilə tətbiq lövsüye olunur	10/4	(0/0)
965	Uranis 1512	"Hüseyn Akdoğan-Ekip Tarım Ticaret"	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	Üzvi-mineral	Organic matter-15% Total N-4% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -4% K <sub>2</sub> O-4%	004199	26.01.2024	26.01.2029	Türkiye Cumhuriyeti	4 L/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiq lövsüye olunur	12/4	(0/0)
966	Venüs 5-5-5+ME	"Hüseyn Akdoğan-Ekip Tarım Ticaret"	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	Mineral gübre	Total N-5% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -5% K <sub>2</sub> O-5%	004200	26.01.2024	26.01.2029	Türkiye Cumhuriyeti	3 L/ha	Bibar	Vegetasiya müddətində giləmə üsulu ilə tətbiq lövsüye olunur	15/4	(0/0)
967	Eurolim MPPA DUO NPK 10-18-12+20% SO <sub>3</sub> +0.2% Zn	"Timac Agro Bulgaria "	Bolqarıstan Respublikası	Azotlu gübre	Mineral gübre	Total N-10% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -18% K <sub>2</sub> O-12% SO <sub>3</sub> -20% Zn-0.2%	004204	29.01.2024	29.01.2029	Yunanıstan Respublikası	260 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiq lövsüye olunur	-2	(0/0)
968	Florovit (banzay üçün)	"Grupa Inco'S.A	Polşa Respublikası	Azotlu gübre	Mineral gübre	Total N-5% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -5% K <sub>2</sub> O-5%	004207	30.01.2024	30.01.2029	Polşa Respublikası	3.0 L /1000 L Suya	Banzay	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yeniləmə üsulu ilə tətbiq lövsüye olunur	10/1-2	(0/0)
969	Florovit (kaktus üçün)	"Grupa Inco'S.A	Polşa Respublikası	Azotlu gübre	Mineral gübre	Total N-4% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -4% K <sub>2</sub> O-4%	004208	30.01.2024	30.01.2029	Polşa Respublikası	10.0 L /1000 L Suya	Kaktus	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yeniləmə üsulu ilə tətbiq lövsüye olunur	7/1-2	(0/0)
970	Barrier	"Cosmoceol S.A."	Meksika	Azotlu gübre	Mineral gübre	Total Ca-15.0%	004209	31.01.2024	31.01.2029	Meksika	500 ml/da	1) Şəfali 2) Gilas	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiq lövsüye olunur	10-15/2	(0/0)
971	Manstey Calcium+	"Cosmoceol S.A."	Meksika	Azotlu gübre	Mineral gübre	Total Ca-30.5%	004210	31.01.2024	31.01.2029	Meksika	250-500 ml/da	Gavalı	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiq lövsüye olunur	10-15/2	(0/0)
972	H-85	"Cosmoceol S.A."	Meksika	Azotlu gübre	Üzvi-mineral	Organic matter-80.0% Total K <sub>2</sub> O-20.0%	004211	31.01.2024	31.01.2029	Meksika	100-200 q/da	1) Alma 2) Armut	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiq lövsüye olunur	10-15/2	(0/0)
973	Traxex	"Cosmoceol S.A."	Meksika	Azotlu gübre	Mineral gübre	B- 1.9% Cu-2.0% Fe- 5.0% Mn-6.0% Zn-6.0%	004212	31.01.2024	31.01.2029	Meksika	25-50 q / 100 L su	Alma	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiq lövsüye olunur	7-14/2	(0/0)
974	Prof Edta- Zn-15	"Jiangsu Hter-China Group Corporation"	Çin Xalq Respublikası	Azotlu gübre	Mineral gübre	Zn-15%	004214	31.01.2024	31.01.2029	Çin Xalq Respublikası	7.5-15 kq/ha	Armut	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiq lövsüye olunur	15-20/2	(0/0)
975	Farmer Calcium Nitrate	"Biyoski Kimiyeşki Zavod"(OAO "Буйоский химический завод")	Rusiya Federasiyası	Azotlu gübre	Mineral gübre	N-14.9% CaO- 27.0%	004215	31.01.2024	31.01.2029	Rusiya Federasiyası	20 kq /ha 1000 L su	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdənkar yeniləmə üsulu ilə tətbiq lövsüye olunur	14/3	(0/0)
976	Farmer Magnesium Nitrate	"Biyoski Kimiyeşki Zavod"(OAO "Буйоский химический завод")	Rusiya Federasiyası	Azotlu gübre	Mineral gübre	N-11.1% MgO- 15.5%	004217	31.01.2024	31.01.2029	Rusiya Federasiyası	10 kq /ha 300 L suda	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdənkar yeniləmə üsulu ilə tətbiq lövsüye olunur.	-/1	(0/0)
977	Isabella	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Təchümüsk İmalat İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	Üzvi-mineral	Organic matter-46% Organic C-15% Organic N-6% Free amino acids-12%	004229	19.02.2024	19.02.2029	Türkiye Cumhuriyeti	10-15 l/ha	Alma	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiq lövsüye olunur	10-15/2	(0/0)
978	Ekiptechno Private 14-7-17+(2MgO)+(3SSO <sub>3</sub> )+ME	"Hüseyn Akdoğan-Ekip Tarım Ticaret"	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	Mineral gübre	Total N-14% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -7% K <sub>2</sub> O-17% MgO-20% SO <sub>3</sub> -33%	004230	19.02.2024	19.02.2029	Türkiye Cumhuriyeti	300 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiq lövsüye olunur	20/3	(0/0)
979	Nitro Potash K25 3-0-25	"Hüseyn Akdoğan-Ekip Tarım Ticaret"	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	Mineral gübre	Total N-3% K <sub>2</sub> O-25%	004231	19.02.2024	19.02.2029	Türkiye Cumhuriyeti	100-200ml/100 L suya	Alma Gilas	Vegetasiya müddətində giləmə üsulu ilə tətbiq lövsüye olunur	14-15/4	(0/0)
980	Sakura NP 5-20 7-0+(4CaO)+(4MgO)	"Hüseyn Akdoğan-Ekip Tarım Ticaret"	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	Mineral gübre	Total N-6% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -20.7% CaO-4% MgO-4%	004232	19.02.2024	19.02.2029	Türkiye Cumhuriyeti	100-300 ml/100 l su	Alma Şəfali	Vegetasiya müddətində giləmə üsulu ilə tətbiq lövsüye olunur	14-15/2-4	(0/0)
981	Azol-xang giləbəzi (Удобрение азотно-известниковое)	NAK "Azot" SC (AO HOPOMOCKOBOPKAP AKЦИОНEPHAP KOMПAHIЯИ «АЗОТ»)	Rusiya Federasiyası	Azotlu gübre	Mineral gübre	Total N-27% N(N <sub>2</sub> O)-14% CaO-6% MgO-4%	004259	23.02.2024	23.02.2029	Rusiya Federasiyası	4 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiq lövsüye olunur	0/1-2	(0/0)
982	Elytra Kalnit	"Elytra Tarım San.ve Tic Ltd Şİ."	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	Mineral gübre	Total N-15.5% Water soluble CaO-26.5%	004260	23.02.2024	23.02.2029	Türkiye Cumhuriyeti	450 q/100 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiq lövsüye olunur	10-20/1-2	(3/3)
983	Elytralge	"Elytra Tarım San.ve Tic Ltd Şİ."	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	Üzvi-mineral	Organic matter-15% Alginate Acid-0.03% Gibberellic Acid-15ppm K <sub>2</sub> O-2%	004261	23.02.2024	23.02.2029	Türkiye Cumhuriyeti	200 ml/100 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində giləmə üsulu ilə tətbiq lövsüye olunur	10-20/5	(1/1)

984	Elytra Fulvin	"Elytra Tarım San ve Tic.Ltd.Şt."	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiya maddesi	Üzvi-mineral	Organic matter-65% Total Humic and Fulvic Acids-65% Fulvic Acids-65% K <sub>2</sub> O-1%	004262	23.02.2024	23.02.2029	Türkiye Cumhuriyeti	80 g/100 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə (usu ilə təbii təvəsiyə olunur)	10-205	4(4)
985	Elymas	"Elytra Tarım San ve Tic.Ltd.Şt."	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiya maddesi	Üzvi-mineral	Organic matter-55 % Organic C-18 % Organic N-5 % Free amino acids-35 %	004283	23.02.2024	23.02.2029	Türkiye Cumhuriyeti	30 g/100 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə (usu ilə təbii təvəsiyə olunur)	10-205	3(3)
986	Elycrop 6-30-0+TE	"Elytra Tarım San ve Tic.Ltd.Şt."	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiya maddesi	Mineral gübrə	Total N-6 % P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -30 % Zn-4.5 % Chelated Zn with EDTA-2.2 %	004284	23.02.2024	23.02.2029	Türkiye Cumhuriyeti	2 kq/ha	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə (usu ilə təbii təvəsiyə olunur)	10-205	1(1)
987	Nova Plant Calcium Nitrate 15.5-0-0+26.3 (CaO)	"Evergreen Agrochemical Co.Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Aprokimiya maddesi	Mineral gübrə	Total N-15.5 % CaO-26.3%	004273	26.02.2024	26.02.2029	Çin Xalq Respublikası	2.5 kq/1000 l su	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə (usu ilə təbii təvəsiyə olunur)	10-152	3(3)
988	Grow Champion 20-20-20	"Evergreen Agrochemical Co.Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Aprokimiya maddesi	Mineral gübrə	Total N-20 % P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -20% K <sub>2</sub> O-20%	004274	26.02.2024	26.02.2029	Çin Xalq Respublikası	2.5 kq/1000 l su	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə (usu ilə təbii təvəsiyə olunur)	10-154	3(3)
989	Nova Plant Magnesium Sulphate	"Evergreen Agrochemical Co.Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Aprokimiya maddesi	Mineral gübrə	MgO-16% S-12.8%	004276	26.02.2024	26.02.2029	Çin Xalq Respublikası	2 kq/1000 L su	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə (usu ilə təbii təvəsiyə olunur)	10-152	3(3)
990	Nova Plant Magnesium Nitrate	"Evergreen Agrochemical Co.Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Aprokimiya maddesi	Mineral gübrə	MgO-15% N-NO <sub>3</sub> -10.5 %	004277	26.02.2024	26.02.2029	Çin Xalq Respublikası	2.5 kq/1000 l su	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə (usu ilə təbii təvəsiyə olunur)	10-152	3(3)
991	Celaterate	"Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiya maddesi	Mineral gübrə	Mo-10 % Zn-5 %	004284	05.03.2024	05.03.2029	Türkiye Cumhuriyeti	300 mha	Xiyar	Vegetasiya müddətində çiləmə (usu ilə təbii təvəsiyə olunur)	142	0(0)
992	Routex	"Cosmoceol S.A."	Meksika Respublikası	Aprokimiya maddesi	Mineral gübrə	Total N-8.5 % P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 46.5 % K <sub>2</sub> O-7 %	004285	05.03.2024	05.03.2029	Meksika Respublikası	3-5 kq/ha	Alma	Vegetasiya müddətində damlama suvama (usu ilə təbii təvəsiyə olunur)	10-152	0(0)
993	Prof Magnesium Sulphate 16 MgO+32SO <sub>3</sub> Heptahydrate	"Mavi Agro Chem Pvt.Ltd"	Hindistan Respublikası	Aprokimiya maddesi	Mineral gübrə	Mg-6.6 % MgO-16.6 % S-12.8 % SO <sub>3</sub> -26%	004286	05.03.2024	05.03.2029	Hindistan Respublikası	15 kq/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində kökdənkar yemləmə (usu ilə təbii təvəsiyə olunur)	0(0)	0(0)
994	Animal Mix	"Ergeç MMC"	Azərbaycan Respublikası	Aprokimiya maddesi	Üzvi-mineral	Organic matter-46.24 % Organic N-13.07 % Organic C-24.74 % Free Amino Acids-15.22 %	004299	15.03.2024	15.03.2029	Azərbaycan Respublikası	40 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama suvama (usu ilə təbii təvəsiyə olunur)	-2	0(0)
995	Di Ergeç Fe	"Ergeç MMC"	Azərbaycan Respublikası	Aprokimiya maddesi	Mineral gübrə	Fe-4.3 %	004300	15.03.2024	15.03.2029	Azərbaycan Respublikası	20 l/ha	Bibər	Vegetasiya müddətində yemləmə (usu ilə təbii təvəsiyə olunur)	-1	0(0)
996	Brexil Mn	"Valagro S.p.A"	İtaliya Respublikası	Aprokimiya maddesi	Mikrogübrə	Mn-10 %	004301	15.03.2024	15.03.2029	İtaliya Respublikası	2-3 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	Vegetasiya müddətində kökdənkar yemləmə (usu ilə təbii təvəsiyə olunur)	141-3	1(1)
997	Brexil Combi	"Valagro S.p.A"	İtaliya Respublikası	Aprokimiya maddesi	Mikrogübrə	Fe-6.8 % Mn-2.6 % Zn-1.1 %	004302	15.03.2024	15.03.2029	İtaliya Respublikası	1.5-2.5 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	Vegetasiya müddətində kökdənkar yemləmə (usu ilə təbii təvəsiyə olunur)	141-3	1(1)
998	Brexil Fe	"Valagro S.p.A"	İtaliya Respublikası	Aprokimiya maddesi	Mikrogübrə	Fe-10 %	004303	15.03.2024	15.03.2029	İtaliya Respublikası	1-3 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	Vegetasiya müddətində kökdənkar yemləmə (usu ilə təbii təvəsiyə olunur)	141-3	1(1)
999	Brexil Zn	"Valagro S.p.A"	İtaliya Respublikası	Aprokimiya maddesi	Mikrogübrə	Zn-10 %	004304	15.03.2024	15.03.2029	İtaliya Respublikası	1-2.5 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	Vegetasiya müddətində kökdənkar yemləmə (usu ilə təbii təvəsiyə olunur)	141-3	1(1)
1000	Brexil Ca	"Valagro S.p.A"	İtaliya Respublikası	Aprokimiya maddesi	Mikrogübrə	CaO-20 %	004305	15.03.2024	15.03.2029	İtaliya Respublikası	2-5-3 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	Vegetasiya müddətində kökdənkar yemləmə (usu ilə təbii təvəsiyə olunur)	771-3	1(1)
1001	Magnesium Sulphate (Мансий серносульфат) (Сурьят камен) (Калий серносульфат опчищенный) (Сурьят камен 0-0.53-18 S)	"Буьский Химический завод"(ОАО "Буьский химический завод")	Rusiya Federasiyası	Aprokimiya maddesi	Mineral gübrə	MgO-16.5 % S-13 %	004308	15.03.2024	15.03.2029	Rusiya Federasiyası	70-100 kq/ha	Pomidor (sivaxna)	Vegetasiya müddətində çiləmə (usu ilə təbii təvəsiyə olunur)	-	1(1)
1002	Potassium Sulfate 0-0.53+18 S (Калий серносульфат опчищенный) (Сурьят камен 0-0.53-18 S)	"Буьский Химический завод"(ОАО "Буьский химический завод")	Rusiya Federasiyası	Aprokimiya maddesi	Mineral gübrə	K <sub>2</sub> O-53 % S-18 %	004309	15.03.2024	15.03.2029	Rusiya Federasiyası	50 kq/ha	Pomidor (sivaxna)	Vegetasiya müddətində fertifikasiya (usu ilə təbii təvəsiyə olunur)	-	1(1)
1003	Magnesium Nitrate (Нитрат магнезия (селитра магнезия))	"Буьский Химический завод"(ОАО "Буьский химический завод")	Rusiya Federasiyası	Aprokimiya maddesi	Mineral gübrə	N-11.1 % MgO-15.5 % CaO-1%	004310	15.03.2024	15.03.2029	Rusiya Federasiyası	10 kq/ha	Pomidor (sivaxna)	Vegetasiya müddətində fertifikasiya (usu ilə təbii təvəsiyə olunur)	-	1(1)
1004	Hydroponica Calini Calcium Nitrate	"Doktor Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiya maddesi	Mineral gübrə	Total N-15.5 % CaO-26.3 %	004311	15.03.2024	15.03.2029	Çin Xalq Respublikası	1) 3-5 kq/1000 m <sup>2</sup> sahəyə 2) 0.5-2 kq/100 l suya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	1) Vegetasiya müddətində kökdənkar yemləmə (usu ilə təbii təvəsiyə olunur) 2) Vegetasiya müddətində parçaları çiləmə (usu ilə təbii təvəsiyə olunur)	-	1(1)
1005	Hydroponica MAP 12-61-0	"Doktor Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiya maddesi	Mineral gübrə	Total N-12% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -61 %	004312	15.03.2024	15.03.2029	Çin Xalq Respublikası	20 kq/ha	Pomidor (sivaxna)	Vegetasiya müddətində fertifikasiya (usu ilə təbii təvəsiyə olunur)	-	1(1)
1006	Potassium Nitrate 13-0-46	"Arab Fertilizers & Chemicals Industries Ltd. "(Kemparco)	İordaniya Krallığı	Aprokimiya maddesi	Mineral gübrə	Total N-13.7 % K <sub>2</sub> O Soluble in water-46 %	004319	15.03.2024	15.03.2029	İordaniya Krallığı	150-250 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində təbii təvəsiyə olunur	-2	0(0)
1007	Elytra Ulan	"Elytra Tarım San ve Tic.Ltd.Şt."	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiya maddesi	Mineral gübrə	Total N-32 %	004320	15.03.2024	15.03.2029	Türkiye Cumhuriyeti	350 ml/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə (usu ilə təbii təvəsiyə olunur)	10-202	3(3)
1008	Poliglate Soykuron (Политрипан Селитров)	"Хебарас" MMC(ООО Хебарас)	Rusiya Federasiyası	Aprokimiya maddesi	Mineral gübrə	Ag-0.3 % Zn-0.2 % CaO-4.6% B-2.2 % Free Amino Acids- 2% Organic Acids-12 % Total N-5.5 % Humic bağlan-20 g/L Fulvic bağlan-8 g/L Total K-5.9 g/L Total N-4-179 g/L Ca-7.59 g/L	004361	15.03.2024	15.03.2029	Rusiya Federasiyası	4 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində çiləmə (usu ilə təbii təvəsiyə olunur)	144	0(0)
1009	Microcal Calcium-Boron	"Atlantica Agricola S.A"	İspaniya Krallığı	Aprokimiya maddesi	Üzvi-mineral	Free Amino Acids- 2% Organic Acids-12 % Total N-5.5 % Humic bağlan-20 g/L Fulvic bağlan-8 g/L Total K-5.9 g/L Total N-4-179 g/L Ca-7.59 g/L	004364	15.03.2024	15.03.2029	İspaniya Krallığı	8 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən suvama (usu ilə təbii təvəsiyə olunur)	20/3	0(0)
1010	Микроэлементарие Universal Beres-4 Super Humat («Берес»-4 Супер Гумат Микроэлементы Универсальный »)	"Beres" Elm-İstehsalat Şirkəti MMC (ООО НТК Беерс)	Rusiya Federasiyası	Aprokimiya maddesi	Üzvi-mineral	Organic matter-55 % Organic C-18 % Organic N- 7 % Free Amino Acid-14 %	004393	15.03.2024	15.03.2029	Rusiya Federasiyası	0.5 l/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində çiləmə (usu ilə təbii təvəsiyə olunur)	-2	-
1011	Antamin	"Ege F.A.R.M. Tar. Ürətiləri ve Hayvancılık İst.İhr.San ve Tic.Limited Company"	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiya maddesi	Üzvi	Organic matter-55 % Organic C-18 % Organic N- 7 % Free Amino Acid-14 %	004396	18.03.2024	18.03.2029	Türkiye Cumhuriyeti	200-250 ml/ 100 L suya	Gilas Gavalı	Vegetasiya müddətində çiləmə (usu ilə təbii təvəsiyə olunur)	14-152-4	0(0)
1012	Nitro Phos Zn 5-25-0+ ME	"Ado Tarım San ve Tic A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiya maddesi	Mineral gübrə	Total N-5 % P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 25 % Zn-2 %	004420	29.03.2024	29.03.2029	Türkiye Cumhuriyeti	40 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama suvama (usu ilə təbii təvəsiyə olunur)	15/3	0(0)
1013	Ado Gel Red	"Ado Tarım San ve Tic A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiya maddesi	Mineral gübrə	K <sub>2</sub> O-25 %	004421	29.03.2024	29.03.2029	Türkiye Cumhuriyeti	30 l/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində damlama suvama (usu ilə təbii təvəsiyə olunur)	14/3	0(0)
1014	Ado K30	"Ado Tarım San ve Tic A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiya maddesi	Mineral gübrə	K <sub>2</sub> O-30 %	004422	29.03.2024	29.03.2029	Türkiye Cumhuriyeti	30 l/ha	Badımcın	Vegetasiya müddətində damlama suvama (usu ilə təbii təvəsiyə olunur)	14/3	0(0)
1015	Kalsi Bor	"Ado Tarım San ve Tic A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiya maddesi	Mineral gübrə	CaO-15 % Cl-19.5 %	004423	29.03.2024	29.03.2029	Türkiye Cumhuriyeti	50 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama suvama (usu ilə təbii təvəsiyə olunur)	14/4	0(0)
1016	Mangane	"Ado Tarım San ve Tic A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiya maddesi	Mineral gübrə	Mn-9 %	004424	29.03.2024	29.03.2029	Türkiye Cumhuriyeti	20 l/ha	Badımcın	Vegetasiya müddətində damlama suvama (usu ilə təbii təvəsiyə olunur)	14/3	0(0)
1017	Nitro Phos Ca 4-26-0+(5 CaO)	"Ado Tarım San ve Tic A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiya maddesi	Mineral gübrə	Total N-4 % P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 26 % CaO-6 %	004425	29.03.2024	29.03.2029	Türkiye Cumhuriyeti	30 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama suvama (usu ilə təbii təvəsiyə olunur)	15/3	0(0)
1018	Prof Magnesium Nitrate Hexahydrate	PPC ADOB Sp.z.o.o	Polşa Respublikası	Aprokimiya maddesi	Mineral gübrə	Total N-10.8 % MgO-19.4 %	004426	05.04.2024	05.04.2029	Polşa Respublikası	3 kq/1000 l su	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə (usu ilə təbii təvəsiyə olunur)	10-152	4(4)
1019	Magnesium Sulphate	Halpa Negev Technologies LTD.	İsrail Dövləti	Aprokimiya maddesi	Mineral gübrə	Water soluble MgO-16% SO <sub>3</sub> -32%	004427	16.04.2024	16.04.2029	Hindistan Respublikası	30-50 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə (usu ilə təbii təvəsiyə olunur)	-1	0(0)
1020	Calant	Anelri NV	Belçika Krallığı	Aprokimiya maddesi	Mineral gübrə	Total N-15.5 % CaO-26.5 %	004429	16.04.2024	16.04.2029	Çin Xalq Respublikası	400 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində suvama suyunu qarğıdaraq təbii təvəsiyə olunur	28/1-2	0(0)
1021	Ekots	Elin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiya maddesi	Mineral gübrə	Water soluble K <sub>2</sub> O-25% Water soluble SO <sub>3</sub> -42%	004430	16.04.2024	16.04.2029	Türkiye Cumhuriyeti	1-3/1000 m <sup>2</sup> sahəyə	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damlama suvama (usu ilə təbii təvəsiyə olunur)	-1	0(0)

1022	Eurofull 42	Ekin Taram Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Açık kimyevi madde	Üzvi-mineral	Total Organic matter -45% Total Humic+Fulvic Acids-42%	004431	16.04.2024	16.04.2029	Türkiye Cumhuriyeti	0.15-2 kg/1000 m <sup>2</sup> sahaya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damlama usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-1	0(0)
1023	Micromel İon	Ekin Taram Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Açık kimyevi madde	Mineral gübrə	Water soluble Fe-6% EDDHA chelated Fe-6%	004432	16.04.2024	16.04.2029	Türkiye Cumhuriyeti	1) 250 q/100 l suya 2) 0.5-0.7 kg/100 l suya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1) Vegetasiya müddətində torpaqdan təbiiq tövsiyə olunur 2) Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-1	0(0)
1024	Micromel Bor	Ekin Taram Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Açık kimyevi madde	Mineral gübrə	Water soluble B-14% Water soluble Zn-1%	004433	16.04.2024	16.04.2029	Türkiye Cumhuriyeti	1) 1.5-2 kg/100 l suya 2) 0.5-0.7 kg/100 l suya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1) Vegetasiya müddətində torpaqdan təbiiq tövsiyə olunur 2) Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-1	0(0)
1025	Dem Vital	Candem Gübre A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Açık kimyevi madde	Mineral gübrə	N (NO <sub>3</sub> ) -10%	004436	16.04.2024	16.04.2029	Türkiye Cumhuriyeti	200-500 q/100 l suya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan skindən sonra torpağa təbiiq tövsiyə olunur	-2	0(0)
1026	Prooter	Sas Agro Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd Şti	Türkiye Cumhuriyeti	Açık kimyevi madde	Üzvi-mineral	Organic matter-30% Organic C-12% Total N-1% Water soluble K <sub>2</sub> O-2%	004445	16.04.2024	16.04.2029	Türkiye Cumhuriyeti	2 t/ha	Bibər	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/4	0(0)
1027	Disper Zn Sinergy	Eden Modern Agriculture,S.L	İspaniya Krallığı	Açık kimyevi madde	Mineral gübrə	Water soluble Zn-19%	004452	17.04.2024	17.04.2029	İspaniya Krallığı	1 t/1000 l suya	Pomidor (saxana)	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/3	1(1)
1028	Disper Size GS	Eden Modern Agriculture,S.L	İspaniya Krallığı	Açık kimyevi madde	Mineral gübrə	Water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -20% Water soluble K <sub>2</sub> O-31.5% Water soluble B-0.6% Water soluble Cu-0.01% Water soluble Mn-0.07% Water soluble Zn-0.07%	004453	17.04.2024	17.04.2029	İspaniya Krallığı	200 q/100 l su 1000 m <sup>2</sup> sahaya	Kartof	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/4	0(0)
1029	Disper Cu Max	Eden Modern Agriculture,S.L	İspaniya Krallığı	Açık kimyevi madde	Mineral gübrə	Total Cu-14%	004454	17.04.2024	17.04.2029	İspaniya Krallığı	1500 q/100 l su 1000 m <sup>2</sup> sahaya	Şəkər çuğunduru	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/4	0(0)
1030	Disper Fer 6% GS	Eden Modern Agriculture,S.L	İspaniya Krallığı	İspaniya Krallığı	Mineral gübrə	Water soluble Fe-6% Fe chelated EDDDHA -6%	004455	17.04.2024	17.04.2029	İspaniya Krallığı	300 q/100 l suya	Pomidor (saxana)	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/3	0(0)
1031	Disper Complex GS	Eden Modern Agriculture,S.L	İspaniya Krallığı	Açık kimyevi madde	Mineral gübrə	Water soluble B-0.6% Water soluble Cu chelated with EDTA-0.4% Water soluble Fe chelated with EDDDHA-5% Water soluble Mn chelated with EDTA -3.5% Water soluble Mo-0.22% Water soluble Zn chelated with EDTA -0.4%	004456	17.04.2024	17.04.2029	İspaniya Krallığı	200 q/100 l su 1000 m <sup>2</sup> sahaya	Pomidor (saxana)	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/3	0(0)
1032	Disper Zn Sinergy	Eden Modern Agriculture,S.L	İspaniya Krallığı	Açık kimyevi madde	Mineral gübrə	Water soluble Mn-8.1% Water soluble Zn-9.2%	004457	17.04.2024	17.04.2029	İspaniya Krallığı	100 q/100 l su 1000 m <sup>2</sup> sahaya	Badımcan	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/3	0(0)
1033	Novaton 10-10-40+TE	Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Açık kimyevi madde	Mineral gübrə	Total N-10% Water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -10% Water soluble K <sub>2</sub> O-40%	004458	17.04.2024	17.04.2029	Türkiye Cumhuriyeti	9-15 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində təbiiq tövsiyə olunur		1(1)
1034	Novaton 18-18-18+TE	Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Açık kimyevi madde	Mineral gübrə	Total N-18% Water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -18% Water soluble K <sub>2</sub> O-18%	004459	17.04.2024	17.04.2029	Türkiye Cumhuriyeti	9-15 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində təbiiq tövsiyə olunur		1(1)
1035	Hydroponical Potassium Sulphate 0-0-51	Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Açık kimyevi madde	Mineral gübrə	K <sub>2</sub> O-51%	004460	17.04.2024	17.04.2029	Tayvan Respublikası	10 kq/ha	Pomidor (saxana)	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur		1(1)
1036	Dr.Ergez Ca	Ergez MMC	Azərbaycan Respublikası	Açık kimyevi madde	Mineral gübrə	CaO-15.3%	004477	23.04.2024	23.04.2029	Azərbaycan Respublikası	40 t/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-2	0(0)
1037	Dr.Ergez-N	Ergez MMC	Azərbaycan Respublikası	Açık kimyevi madde	Mineral gübrə	N-29% K <sub>2</sub> O-21.3%	004486	23.04.2024	23.04.2029	Azərbaycan Respublikası	30 t/ha	Bibər	Vegetasiya müddətində damlama usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-1-2	0(0)
1038	Dr.Ergez Potash	Ergez MMC	Azərbaycan Respublikası	Açık kimyevi madde	Mineral gübrə	N-5.1% K <sub>2</sub> O-20%	004487	23.04.2024	23.04.2029	Azərbaycan Respublikası	40 t/ha	Bibər	Vegetasiya müddətində damlama usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-1-2	0(0)
1039	Humik Plus	Ergez MMC	Azərbaycan Respublikası	Açık kimyevi madde	Üzvi-mineral	Total Organic matter -42% Total N-2% Organic N-1% K <sub>2</sub> O-4% Humic+Fulvic Acids-30%	004488	23.04.2024	23.04.2029	Azərbaycan Respublikası	40 t/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-1-2	0(0)
1040	Jet-Kök	Ergez MMC	Azərbaycan Respublikası	Açık kimyevi madde	Üzvi-mineral	Organic matter-41.5% Organic N-1% K <sub>2</sub> O-4% Humic+Fulvic Acids-30%	004489	23.04.2024	23.04.2029	Azərbaycan Respublikası	40 t/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-1-2	0(0)
1041	Elementel Kökür	Ege Gelişim Kimya Ziraat İnc.Nak.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti	Türkiye Cumhuriyeti	Açık kimyevi madde	Mineral gübrə	S-98% (245% SO <sub>2</sub> )	004497	01.05.2024	01.05.2029	Türkiye Cumhuriyeti	70 kg/100 l suya	Pomidor (saxana)	Vegetasiya müddətində suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	28/2	0(0)
1042	Yara Tera Kristal Sop	Heclay Ticaret T.A.Ş	Türkiye Cumhuriyeti	Açık kimyevi madde	Mineral gübrə	Water soluble K <sub>2</sub> O-50%	004498	02.05.2024	02.05.2029	Türkiye Cumhuriyeti	3 kq/ha	Pomidor (saxana)	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/4	0(0)
1043	Oltin NPK (S) 7-22-14 (S)	İndorama Kokand Fertilizers and Chemicals JSC	Ozərbaycan Respublikası	Açık kimyevi madde	Mineral gübrə	Total N-7% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -22% K <sub>2</sub> O-14% S-5%	004518	08.05.2024	08.05.2029	Ozərbaycan Respublikası	55 kg/100 l suya	Xiyar (saxana)	Vegetasiya müddətində suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	0(0)
1044	Oltin NPK (S) 16-16-16 (7)	İndorama Kokand Fertilizers and Chemicals JSC	Ozərbaycan Respublikası	Açık kimyevi madde	Mineral gübrə	Total N-16% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -16% K <sub>2</sub> O-16% S-7%	004519	08.05.2024	08.05.2029	Ozərbaycan Respublikası	75 kg/100 l suya	Pomidor (saxana)	Vegetasiya müddətində suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	0(0)
1045	Oltin NPK (S) 15-15-15 (7)	İndorama Kokand Fertilizers and Chemicals JSC	Ozərbaycan Respublikası	Açık kimyevi madde	Mineral gübrə	Total N-15% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -15% K <sub>2</sub> O-15% S-7%	004520	08.05.2024	08.05.2029	Ozərbaycan Respublikası	75 kg/100 l suya	Xiyar (saxana)	Vegetasiya müddətində suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	0(0)
1046	Disper Vega Amino GS	Eden Modern Agriculture,S.L	İspaniya Krallığı	Açık kimyevi madde	Üzvi gübrə	Total Organic matter -60% Total N-2% Organic C-20% Free Amino Acids-14.5%	004523	08.05.2024	08.05.2029	İspaniya Krallığı	50 q/100 l suya	Pomidor (saxana)	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-30/1-2	0(0)
1047	En Plus	Growth Products LTD	Amerika Birləşmiş Ştatları	Açık kimyevi madde	Üzvi mineral	Total Organic matter -15% Organic C-7% K <sub>2</sub> O-1%	004525	08.05.2024	08.05.2029	Amerika Birləşmiş Ştatları	1.5 t/ha	Xiyar (saxana)	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/3	0(0)
1048	Katalyst Plus	Actagro LLC	Amerika Birləşmiş Ştatları	Açık kimyevi madde	Mineral gübrə	Water soluble K <sub>2</sub> O-24%	004526	08.05.2024	08.05.2029	Amerika Birləşmiş Ştatları	2 t/ha	Bibər	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/5	0(0)
1049	Calcium Nitrate	Halifa Negev Technologies LTD.	İsrail Dövləti	Açık kimyevi madde	Mineral gübrə	Total N-15.0% Water soluble CaO-26.5%	004541	08.05.2024	08.05.2029	Slovakiya Respublikası	1.5 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-1	0(0)
1050	Pdy Feed GG 14-7-28+2 MgO+Me	Halifa Negev Technologies LTD.	İsrail Dövləti	Açık kimyevi madde	Mineral gübrə	Total N-14% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -7% K <sub>2</sub> O-28% Water soluble MgO-2%	004542	08.05.2024	08.05.2029	İsrail Dövləti	0.25-0.5 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/1-4	0(0)

1051	Poly Feed GG 20-20-20+Me	Halfa Negev Technologies LTD.	İsrail Dövləti	Azotkimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-20% Water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 20% Water soluble K <sub>2</sub> O-20%	004549	10.05.2024	10.05.2029	İsrail Dövləti	-	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	-	-	0(0)
1052	Poly Feed GG 12-5-40+Me	Halfa Negev Technologies LTD.	İsrail Dövləti	Azotkimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-12% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -5% K <sub>2</sub> O-40%	004550	10.05.2024	10.05.2029	İsrail Dövləti	-	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	-	-	0(0)
1053	Phosphorus Force	Candem Gübrə A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Azotkimyavi maddə	Mineral gübrə	Total P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 58%	004558	14.05.2024	14.05.2029	Türkiyə Respublikası	250 q/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan təbiiq tövsiyə olunur	-2	0(0)
1054	Taba	Bioglobal Ziraət Biyoloji Sist.Tarımca Dan.Gıda Tarım San və Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Azotkimyavi maddə	Mikrogübrə	Water soluble Fe-2% Water soluble Mn-1% Water soluble Zn-1%	004565	05.06.2024	05.06.2029	Türkiyə Respublikası	150-300 ml/100 l suya	Pomidor (saxsana)	Vegetasiya müddətində yarpaqlara çiləmə üsulu ilə təbiiq tövsiyə olunur	-2	-
1055	Bocal	Bioglobal Ziraət Biyoloji Sist.Tarımca Dan.Gıda Tarım San və Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Azotkimyavi maddə	Mineral gübrə	Total SiO <sub>2</sub> -14% Total CaO-40%	004566	05.06.2024	05.06.2029	Türkiyə Respublikası	1.5 t/ha	Pomidor (saxsana)	Vegetasiya müddətində yarpaqlara çiləmə üsulu ilə təbiiq tövsiyə olunur	-	-
1056	Disper Root GS	Eden Modern Agriculture .S.L	İspaniya Krallığı	Azotkimyavi maddə	Üzvi	Organic matter-50% Organic C-29% Total N-3%	004567	05.06.2024	05.06.2029	İspaniya Krallığı	80 kq/ha	Karof	Vegetasiya müddətində azotkimyavi maddə toxumla birlikdə, çıxılmadan əvvəl və çıxılmadan sonra təbiiq edilir	-3	0(0)
1057	Fulvumın	Biokhim S.p.A	İtaliya Respublikası	Azotkimyavi maddə	Üzvi	Organic matter in the product as it is -38.8% Organic matter (on a dry matter basis)-84.5%	004571	05.06.2024	05.06.2029	İtaliya Respublikası	15 t/ha	Xiyar (saxsana)	Vegetasiya müddətində suvarma suyuna qarşılıqlı təbiiq tövsiyə olunur	-	-
1058	Sprintalga	Biokhim S.p.A	İtaliya Respublikası	Azotkimyavi maddə	Üzvi-mineral	Total N-12% Organic matter-20.5%	004572	05.06.2024	05.06.2029	İtaliya Respublikası	3 t/ha	Xiyar (saxsana)	Vegetasiya müddətində suvarma suyuna qarşılıqlı təbiiq tövsiyə olunur	-	0(0)
1059	Greenleaf 20-20-20	Biokhim S.p.A	İtaliya Respublikası	Azotkimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-20% Total P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 20% K <sub>2</sub> O-20%	004573	05.06.2024	05.06.2029	İtaliya Respublikası	250 q/ha100 l suya	Xiyar (saxsana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təbiiq tövsiyə olunur	-3-4	0(0)
1060	Greenleaf 0-15-45	Biokhim S.p.A	İtaliya Respublikası	Azotkimyavi maddə	Mineral gübrə	Total P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 15% K <sub>2</sub> O-45%	004574	05.06.2024	05.06.2029	İtaliya Respublikası	250 q/ha100 l suya	Xiyar (saxsana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təbiiq tövsiyə olunur	-2-3	0(0)
1061	Greenleaf 12-48-8	Biokhim S.p.A	İtaliya Respublikası	Azotkimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-12% Total P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 48% K <sub>2</sub> O-8%	004575	05.06.2024	05.06.2029	İtaliya Respublikası	250 q/ha100 l suya	Xiyar (saxsana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə təbiiq tövsiyə olunur	-2-3	0(0)
1062	Kriss	Biokhim S.p.A	İtaliya Respublikası	Azotkimyavi maddə	Üzvi-mineral	Total N-5% Total P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 8.5% K <sub>2</sub> O-4% Organic C-3%	004576	05.06.2024	05.06.2029	İtaliya Respublikası	200 ml/ha 100 l suda	Xiyar (saxsana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təbiiq tövsiyə olunur	-5-7	0(0)
1063	Isabion	Syngenta Crop Protection AG	İsveç Respublikası	Azotkimyavi maddə	Biogübrə	Amino acids and peptides -62.5 %	004590	20.06.2024	20.06.2029	İtaliya Respublikası		Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqlara çiləmə üsulu ilə təbiiq tövsiyə olunur		
1064	Doctoleaf Amino Vegetative	Doktor Tarsa Tərm Sanayi və Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Azotkimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-16.5 % Water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -7.6% Water soluble K <sub>2</sub> O-12%	004594	21.06.2024	21.06.2029	Türkiyə Respublikası	2 t/ha	Pomidor (saxsana)	Vegetasiya müddətində yarpaqlara çiləmə üsulu ilə təbiiq tövsiyə olunur		1(1)
1065	Nutriflex S 14-7-26+(3.2 MgO)+TE	Doktor Tarsa Tərm Sanayi və Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Azotkimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-14 % Water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -7 % Water soluble K <sub>2</sub> O-26 % Water soluble MgO-3.2 %	004595	21.06.2024	21.06.2029	Türkiyə Respublikası	500-1500 q/1000 m <sup>2</sup> sahəyə	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə təbiiq tövsiyə olunur		1(1)
1066	Technofert Eos 14-13-30+TE	Doktor Tarsa Tərm Sanayi və Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Azotkimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-14% Water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -13% Water soluble K <sub>2</sub> O-30%	004596	21.06.2024	21.06.2029	Türkiyə Respublikası	0.3-1.6 kq/1000 m <sup>2</sup> sahəyə	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damlama sulama üsulu ilə təbiiq tövsiyə olunur		1(1)
1067	Novafon 20-20-20+TE	Doktor Tarsa Tərm Sanayi və Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Azotkimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-20% Water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -20% Water soluble K <sub>2</sub> O-20%	004598	24.06.2024	24.06.2029	Türkiyə Respublikası	9-15 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində təbiiq tövsiyə olunur.		1(1)
1068	Nutriflex C 17-7-21+3MgO+TE	Doktor Tarsa Tərm Sanayi və Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Azotkimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-17 % Water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -7% Water soluble K <sub>2</sub> O-21 % Water soluble MgO-3%	004599	24.06.2024	24.06.2029	Türkiyə Respublikası	500-1500 q/1000 m <sup>2</sup> sahəyə	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə təbiiq tövsiyə olunur		1(1)
1069	Novafon 15-30-15+TE	Doktor Tarsa Tərm Sanayi və Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Azotkimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-15% Water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -30% Water soluble K <sub>2</sub> O-15%	004600	24.06.2024	24.06.2029	Türkiyə Respublikası	9-15 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində təbiiq tövsiyə olunur.		1(1)
1070	Technofert Genesis 10-36-17+TE	Doktor Tarsa Tərm Sanayi və Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Azotkimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-10% Water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -38% Water soluble K <sub>2</sub> O-17%	004603	24.06.2024	24.06.2029	Türkiyə Respublikası	0.3-1.7 kq/1000 m <sup>2</sup> sahəyə	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damlama sulama üsulu ilə təbiiq tövsiyə olunur.		1(1)
1071	Doctoleaf Amino Calmag SL	Doktor Tarsa Tərm Sanayi və Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Azotkimyavi maddə	Üzvi-mineral	Total N-10.5 % Water soluble CaO-6.7 % Water soluble MgO-2.7 % Free Amino Acids-33.5 %	004619	05.07.2024	05.07.2029	Türkiyə Respublikası	20 t/ha	Pomidor (saxsana)	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə təbiiq tövsiyə olunur.		1(1)
1072	Doctoleaf Amino Starter	Doktor Tarsa Tərm Sanayi və Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Azotkimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-10.6% Water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -12.1% Water soluble K <sub>2</sub> O-13.1%	004620	05.07.2024	05.07.2029	Türkiyə Respublikası	1 t/1000 l suya	Pomidor (saxsana)	Vegetasiya müddətində yarpaqlara çiləmə üsulu ilə təbiiq tövsiyə olunur.		1(1)
1073	Inno CaB	Doğa Tarım Tic. San. və Tur.LTD. ŞTİ.	Türkiyə Respublikası	Azotkimyavi maddə	Mineral gübrə	Water soluble CaO-12% Water soluble B-0.17% Cl-16.5%	004625	08.07.2024	08.07.2029	Türkiyə Respublikası	25 t/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə təbiiq tövsiyə olunur.	212	0(0)
1074	Stable Soil S 3-15-0+5(SO <sub>3</sub> )	Doğa Tarım Tic. San. və Tur.LTD. ŞTİ.	Türkiyə Respublikası	Azotkimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-3 % Water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -15% Total SO <sub>3</sub> -45%	004626	08.07.2024	08.07.2029	Türkiyə Respublikası	20 t/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə təbiiq tövsiyə olunur.	212	0(0)
1075	Baefoliar Combistipp SL	"Compo Expert GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Azotkimyavi maddə	Mineral gübrə	9% Total N, 15% Water soluble CaO	004627	09.07.2024	09.07.2029	Almaniya Federativ Respublikası	200-300 q/100 l suya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan təbiiq tövsiyə olunur.	15/4	0(0)
1076	Baefoliar 36 Extra SL	"Compo Expert GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Azotkimyavi maddə	Mineral gübrə	27% Total N	004628	09.07.2024	09.07.2029	Almaniya Federativ Respublikası	3-5 l/1000 m <sup>2</sup> sahəyə	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan təbiiq tövsiyə olunur.	10-20/3	0(0)
1077	Poly Feed GG 17-9-29 +1MgO+ME	"Halfa Negev Technologies Ltd"	İsrail Dövləti	Azotkimyavi maddə	Mineral gübrə	17% Total N, 9% Water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 29% Water soluble K <sub>2</sub> O 1% Water soluble MgO	004629	09.07.2024	09.07.2029	İsrail Dövləti		Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri			0(0)
1078	Cate F 6% DTPA	"Doktor Tarsa Tərm Sanayi və Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Azotkimyavi maddə	Mineral gübrə	6% Water soluble Fe, 6% DTPA Chelated Fe	004640	12.07.2024	12.07.2029	Niderland Krallığı	20ml/ha	Pomidor (saxsana)	Vegetasiya müddətində fərtisqisiya üsulu ilə təbiiq tövsiyə olunur.		1(1)
1079	Proton Algine-S	"Doktor Tarsa Tərm Sanayi və Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Azotkimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	45% Organic matter, 10% Water soluble K <sub>2</sub> O, 1.5% Alginic acid	004641	12.07.2024	12.07.2029	Kanada	50-100 q / 1000m <sup>2</sup>	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə təbiiq tövsiyə olunur.		1(1)
1080	Hydroponica Magnesium nitrat 10-0-0+15 MgO	"Doktor Tarsa Tərm Sanayi və Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Azotkimyavi maddə	Mineral gübrə	10% Nitrate N, 15% Water soluble MgO	004642	12.07.2024	12.07.2029	Çin Xalq Respublikası	10 kq/ha	Pomidor (saxsana)	Vegetasiya müddətində fərtisqisiya üsulu ilə təbiiq tövsiyə olunur.		1(1)

1081	Oligo Fe EDDHA	"Olimpum Dış. Tic. Paz. LTD. ŞİŞ"	Türkiye Cumhuriyeti	agrokimyevi maddə	Mikroqibnə	6%-Water soluble Fe, 6%-Fe EDDHA chelated, 1.2%-orto-orto-Fe EDDHA chelated	004643	17.07.2024	17.07.2029	Türkiye Cumhuriyeti	300q/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində qılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10-202	3(3)
1082	Ollitar Kalsiyum Nitrat	"Olimpum Dış. Tic. Paz. LTD. ŞİŞ"	Türkiye Cumhuriyeti	agrokimyevi maddə	Mineral gübrə	15%-Total N, 26%-CaO	004644	17.07.2024	17.07.2029	Türkiye Cumhuriyeti	150q/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində qılama üsulu ilə yarpaqdan tətbiq tövsiyə olunur.	10-202	3(3)
1083	Ollitar Mono Amonyum Fosfat 12-61-0	"Olimpum Dış. Tic. Paz. LTD. ŞİŞ"	Türkiye Cumhuriyeti	agrokimyevi maddə	Mineral gübrə	12%-Total N, 61%-P2O5	004645	17.07.2024	17.07.2029	Türkiye Cumhuriyeti	300q/100 l suya	Üzüm (ləskana)	Vegetasiya müddətində qılama üsulu ilə yarpaqdan tətbiq tövsiyə olunur.	10-205	3(3)
1084	Ollitar Mono Potasyum Fosfat 13-0-34	"Olimpum Dış. Tic. Paz. LTD. ŞİŞ"	Türkiye Cumhuriyeti	agrokimyevi maddə	Mineral gübrə	34%-K2O, 52%-P2O5	004646	17.07.2024	17.07.2029	Türkiye Cumhuriyeti	2kq/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində qılama üsulu ilə yarpaqdan tətbiq tövsiyə olunur.	10-153	3(3)
1085	Ollitar Potasyum Nitrat 13-0-46	"Olimpum Dış. Tic. Paz. LTD. ŞİŞ"	Türkiye Cumhuriyeti	agrokimyevi maddə	Mineral gübrə	13%-Total N, 46%-K2O	004647	17.07.2024	17.07.2029	Türkiye Cumhuriyeti	200q/100 l suya	Üzüm (ləskana)	Vegetasiya müddətində qılama üsulu ilə yarpaqdan tətbiq tövsiyə olunur.	10-156	1(1)
1086	Oligo Sonacid	"Olimpum Dış. Tic. Paz. LTD. ŞİŞ"	Türkiye Cumhuriyeti	agrokimyevi maddə	Mineral gübrə	15%-Total N, 15%-Total S, 40%-Total SO3	004648	17.07.2024	17.07.2029	Türkiye Cumhuriyeti	40/ha	Üzüm (ləskana)	Vegetasiya müddətində qılama üsulu ilə yarpaqdan tətbiq tövsiyə olunur.	10-202	3(3)
1087	Superfosfat danəvar	"İndorama Kokand Fertilizers and Chemicals OJSC."	Ozbeqistan Respublikası	Agrokimyevi maddə	Mineral gübrə	17% P2O5 10% S 28% Ca 0.5% Mg	004649	30.07.2024	30.07.2029	Ozbeqistan Respublikası	750 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	212	0(0)
1088	Superfosfat Ammonyakli	"İndorama Kokand Fertilizers and Chemicals OJSC."	Ozbeqistan Respublikası	Agrokimyevi maddə	Mineral gübrə	1% N 17% P2O5 10% S 28% Ca 0.5% Mg	004650	30.07.2024	30.07.2029	Ozbeqistan Respublikası	750 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	212	0(0)
1089	Peak NPK 20-20-20+TE	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.A.Ş"	Türkiye Cumhuriyeti	Agrokimyevi maddə	Mineral gübrə	20% Total N 20% K2O 20% P2O5	004678	08.08.2024	08.08.2029	Türkiye Cumhuriyeti	300 q/100 l suya	Alma bükisi	Vegetasiya müddətində qılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	22-252	3(2)
1090	Peak NPK 15-30-15+TE	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.A.Ş"	Türkiye Cumhuriyeti	Agrokimyevi maddə	Mineral gübrə	15% Total N 30% P2O5 K2O 15%	004679	08.08.2024	08.08.2029	Türkiye Cumhuriyeti	300 q/100 l suya	Limon (ləskana)	Vegetasiya müddətində qılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15-202	3(3)
1091	Peak NPK 18-18-18+TE	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.A.Ş"	Türkiye Cumhuriyeti	Agrokimyevi maddə	Mineral gübrə	18% Total N 18% P2O5 K2O 18%	004680	08.08.2024	08.08.2029	Türkiye Cumhuriyeti	300 q/100 l suya	Xiyar (ləskana)	Vegetasiya müddətində qılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15/2	3(3)
1092	Peak NPK 11-11-39+TE	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.A.Ş"	Türkiye Cumhuriyeti	Agrokimyevi maddə	Mineral gübrə	11% Total N 39% K2O 11% P2O5	004681	08.08.2024	08.08.2029	Türkiye Cumhuriyeti	300 q/100 l suya	Pomidor (ləskana)	Vegetasiya müddətində qılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10-152	3(3)
1093	Selectra 0-40-40+ME	"Sector Tərm Kimya Gıda Paz.San və Tic.A.Ş"	Türkiye Cumhuriyeti	Agrokimyevi maddə	Mineral gübrə	40% P2O5 40% K2O	004708	09.08.2024	09.08.2029	Türkiye Cumhuriyeti	400 q/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya dövriində qılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir.	10-153	3(3)
1094	Selectra 10-0-45+TE	"Sector Tərm Kimya Gıda Paz.San və Tic.A.Ş"	Türkiye Cumhuriyeti	Agrokimyevi maddə	Mineral gübrə	10% Total N 45% K2O	004709	09.08.2024	09.08.2029	Türkiye Cumhuriyeti	4 kq/100 l su	Üzüm	Vegetasiya dövriində qılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir.	10-205	1(1)
1095	Sectosec Bore	"Sector Tərm Kimya Gıda Paz.San və Tic.A.Ş"	Türkiye Cumhuriyeti	Agrokimyevi maddə	Mineral gübrə	9% Water soluble B	004711	09.08.2024	09.08.2029	Türkiye Cumhuriyeti	250-300 ml/100 l	Üzüm	Vegetasiya dövriində qılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir.	10-205	3(3)
1096	Monkap	"Sector Tərm Kimya Gıda Paz.San və Tic.A.Ş"	Türkiye Cumhuriyeti	Agrokimyevi maddə	Mineral gübrə	9% Water soluble Cu	004712	09.08.2024	09.08.2029	Türkiye Cumhuriyeti	200 ml/100 l su	Üzüm	Vegetasiya dövriində qılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir.	15-202	3(3)
1097	Platus	"Grupo Bioquímico Mexicano S.A.D.E.C.V"	Meksika Birləşmiş Ştatları	Agrokimyevi maddə	Mineral gübrə	4.7% Water soluble Zn	004713	09.08.2024	09.08.2029	Türkiye Cumhuriyeti	1) 0.750-1.5 lb/ 1000 lt suya/ha 2) 5-10 lt/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1) Bökilərə yarpaqdan qılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur 2) Bökilərə kökdən suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15/2	0(0)
1098	Phenix	"Italtolina S.p.A"	İtaliya Respublikası	Agrokimyevi maddə	Üzvi-mineral	6% Organic N 15% Water soluble K2O 6% Total P2O5 2% Total MgO 29% Organic C	004721	12.09.2024	12.09.2029	İtaliya Respublikası	800 kq/ha	Qarğıdalı	8 yarpaq mərhələsi üzvlə tətbiq tövsiyə olunur.	1 say/1-2	0(0)
1099	VS 32	"Azchemco MMC"	Azərbaycan Respublikası	Agrokimyevi maddə	Mineral gübrə	32% Total water soluble N	004722	12.09.2024	12.09.2029	Azərbaycan Respublikası	3 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan qılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15/3	0(0)
1100	Brandt Manni-Plex Ca	"Brandt Europe S.L."	İspaniya Kralığı	Agrokimyevi maddə	Mineral gübrə	6% Total N 10% Water soluble Ca	004723	13.09.2024	13.09.2029	İspaniya Kralığı	5 l/ha	Bibər	Torpaqdan yemləmə gəlində tətbiq tövsiyə olunur.	-3	0(0)
1101	Brandt Manni-Plex K	"Brandt Europe S.L."	İspaniya Kralığı	Agrokimyevi maddə	Mineral gübrə	20% Water soluble K2O	004724	13.09.2024	13.09.2029	İspaniya Kralığı	10 l/ha	Alma	Suvarma suyunə qarğıdırmaqla torpaqdan tətbiq tövsiyə olunur.	-3	0(0)
1102	Brandt Reaction P DS 12-58-0	"Brandt Europe S.L."	İspaniya Kralığı	Agrokimyevi maddə	Mineral gübrə	12% Total N 58% Water soluble P2O5	004725	13.09.2024	13.09.2029	İspaniya Kralığı	10 kq/ha	Qarğıdalı	Suvarma suyunə qarğıdırmaqla torpaqdan tətbiq tövsiyə olunur.	-1	0(0)
1103	Brandt Reaction K DS 5-0-48-8	"Brandt Europe S.L."	İspaniya Kralığı	Agrokimyevi maddə	Mineral gübrə	5% Total N 48% Water soluble K2O 8% Water soluble S	004726	13.09.2024	13.09.2029	İspaniya Kralığı	11 kq/ha	Bibər	Suvarma suyunə qarğıdırmaqla torpaqdan tətbiq tövsiyə olunur.	-1	0(0)
1104	Sectozin 10	"Sector Tərm Kimya Gıda Paz.San və Tic.A.Ş"	Türkiye Cumhuriyeti	Agrokimyevi maddə	Mineral gübrə	10% Water soluble Zn	004727	13.09.2024	13.09.2029	Türkiye Cumhuriyeti	0.5-1 l/ha	Şəfəli	Vegetasiya dövriində dənəli suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir.	-2	0(0)
1105	Proad Plus	"Plant Health Care (España) S.L.A."	İspaniya Kralığı	Agrokimyevi maddə	Üzvi-mineral	80% Organic matter 35% Organic C 5% Total N	004728	13.09.2024	13.09.2029	İspaniya Kralığı	200 q/ha 1000 l suda	Alma	Torpaqdan yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/4	0(0)
1106	Cierre	"Farmactory Tərm Limited Şirkəti"	Türkiye Cumhuriyeti	Agrokimyevi maddə	Üzvi-mineral	20% Organic matter 0.3% Water soluble B 1.3% Water soluble Mo 0.9% Water soluble Zn 6% Free amino acids 2.5% Cl	004744	17.09.2024	17.09.2029	Türkiye Cumhuriyeti	1 l/ha	Xiyar (ləskana)	Vegetasiya müddətində qılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15/2	3(3)
1107	Zerphos 2-35-3	"Zeruva Tərm Gıda Bəlgisayar Organizaşyon Yenilənəbilir Enerji San. və Tic.Ltd.Şİ."	Türkiye Cumhuriyeti	Agrokimyevi maddə	Mineral gübrə	2% Total N 36% Water soluble P2O5 3% Water soluble K2O	004745	17.09.2024	17.09.2029	Türkiye Cumhuriyeti	300 ml/100 l suya	Pomidor (ləskana)	Vegetasiya müddətində qılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10-152	3(3)
1108	Şarj	"Zeruva Tərm Gıda Bəlgisayar Organizaşyon Yenilənəbilir Enerji San. və Tic.Ltd.Şİ."	Türkiye Cumhuriyeti	Agrokimyevi maddə	Üzvi-mineral	40% Organic matter 7% Organic C 3% Water soluble K2O 12% Free Amino acids	004746	17.09.2024	17.09.2029	Türkiye Cumhuriyeti	2 l/ha	Pomidor (ləskana)	Vegetasiya müddətində qılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10-152	3(3)
1109	Track	"Zeruva Tərm Gıda Bəlgisayar Organizaşyon Yenilənəbilir Enerji San. və Tic.Ltd.Şİ."	Türkiye Cumhuriyeti	Agrokimyevi maddə	Üzvi-mineral	20% Organic matter 10% Organic N 2% Organic K 4% Water soluble K2O 4% Free Amino acids	004747	17.09.2024	17.09.2029	Türkiye Cumhuriyeti	10 l/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində qılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	22-252	1(1)
1110	Zeruva Buldozer 0-40-30	"Zeruva Tərm Gıda Bəlgisayar Organizaşyon Yenilənəbilir Enerji San. və Tic.Ltd.Şİ."	Türkiye Cumhuriyeti	Agrokimyevi maddə	Mineral gübrə	40% Water soluble P2O5 30% Water soluble K2O	004748	17.09.2024	17.09.2029	Türkiye Cumhuriyeti	300 q/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində qılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	22-252	3(2)
1111	Humus Power	"BZZ Bevez Zambak Tərm Dış Tic.Ltd.Şİ."	Türkiye Cumhuriyeti	Agrokimyevi maddə	Üzvi-mineral	70% Organic matter 60% Total Humic and Fulvic acids 4% K2O	004749	17.09.2024	17.09.2029	Türkiye Cumhuriyeti	3.5 kq/ha	Buğda	Borusuzqama fazasında qılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-2	0(0)

1112	Strong Copper	"BZZ Beyaz Zambak Tarım Diğ Tic.Ltd Şİ."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi madda	Mineral gübire	5% Water soluble Cu	004750	17.09.2024	17.09.2029	Türkiye Cumhuriyeti	3,5 t/ha	Buğda	Boruyagama fazasında çilama usulu ile tatbiq tovsiya olunur.	-2	0(0)
1113	Sweet K 30	"BZZ Beyaz Zambak Tarım Diğ Tic.Ltd Şİ."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi madda	Mineral gübire	30% Water soluble K <sub>2</sub> O	004751	17.09.2024	17.09.2029	Türkiye Cumhuriyeti	3,5 t/ha	Buğda	Boruyagama fazasında çilama usulu ile tatbiq tovsiya olunur.	-1	0(0)
1114	Zincop	"BZZ Beyaz Zambak Tarım Diğ Tic.Ltd Şİ."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi madda	Mineral gübire	5% Total N 15% Water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 5% Water soluble Zn	004752	17.09.2024	17.09.2029	Türkiye Cumhuriyeti	3,5 t/ha	Buğda	Boruyagama fazasında çilama usulu ile tatbiq tovsiya olunur.	-2	0(0)
1115	Safir	"BZZ Beyaz Zambak Tarım Diğ Tic.Ltd Şİ."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi madda	Üzvi-mineral	45% Organic matter 15% Organic C 15% Humic and Fulvic acids, 2% N, 4% K <sub>2</sub> O	004753	17.09.2024	17.09.2029	Türkiye Cumhuriyeti	3,5 t/ha	Buğda	Boruyagama fazasında çilama usulu ile tatbiq tovsiya olunur.	-2	0(0)
1116	Geostim	"Proteo International Srl."	İtalya Cumhuriyeti	Ağrokiyavi madda	Üzvi-mineral	32% Organic matter 14% Organic C 2% Total N 5% Water soluble K <sub>2</sub> O	004759	17.09.2024	17.09.2029	İtalya Cumhuriyeti	10 t/ha	Qarğıdalı	Torpaqdan yenilama şaklında tatbiq tovsiya olunur.	-2	0(0)
1117	Zincosol	"Proteo International Srl."	İtalya Cumhuriyeti	Ağrokiyavi madda	Mineral gübire	10% Water soluble Zn	004760	17.09.2024	17.09.2029	İtalya Cumhuriyeti	10 t/ha	Bibar	Torpaqdan yenilama şaklında tatbiq tovsiya olunur.	-1	0(0)
1118	Peak Alginc	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd Şİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi madda	Üzvi-mineral	4% Water soluble K <sub>2</sub> O 30% Total Organic Matter 1% Alginc Acid	004820	15.10.2024	15.10.2029	Türkiye Cumhuriyeti	200 ml/100 l suya	Xyar (istivana)	Vegetasiya dövründe kökdankanar yenilama usulu ile tatbiq tovsiya olunur.	10-15/2	3(3)
1119	Peak 30 K Plus	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd Şİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi madda	Mineral	30% Water soluble K <sub>2</sub> O	004821	15.10.2024	15.10.2029	Türkiye Cumhuriyeti	300 ml/100 l suya	Pomidor (istivana)	Vegetasiya dövründe kökdankanar yenilama usulu ile tatbiq tovsiya olunur.	10-15/2	3(3)
1120	Peak 30 NB	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd Şİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi madda	Mineral	30% Total N	004822	15.10.2024	15.10.2029	Türkiye Cumhuriyeti	200 ml/100 l suya	Kalam (istivana)	Vegetasiya dövründe kökdankanar yenilama usulu ile tatbiq tovsiya olunur.	10-22/2	3(3)
1121	Peak Bloom	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd Şİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi madda	Mineral	3% Total N 15% Water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 7% Water soluble Zn 5% Water soluble B 1% Water soluble Mo	004823	15.10.2024	15.10.2029	Türkiye Cumhuriyeti	250 q/100 l suya	Limon (istivana)	Vegetasiya dövründe çilama usulu ile tatbiq tovsiya olunur.	15-20/2	3(3)
1122	Peak MoBoZinc	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd Şİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi madda	Mineral	8% Water soluble Zn 3% Water soluble B 5% Water soluble Mo	004824	15.10.2024	15.10.2029	Türkiye Cumhuriyeti	100 q/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya dövründe çilama usulu ile tatbiq tovsiya olunur.	20-22/2	3(2)
1123	Peak Cu-White	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd Şİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi madda	Mineral	20% Water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 5% Water soluble Cu	004825	15.10.2024	15.10.2029	Türkiye Cumhuriyeti	300 ml/100 l suya	Fındıq	Vegetasiya dövründe çilama usulu ile tatbiq tovsiya olunur.	22-25/2	0(0)
1124	Unichem (20-20-20)+ME	"Pileryum Tarım ve Gıda San.Tic.Ltd Şİ."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi madda	Mineral	20% Total N 20% Water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 20% Water soluble K <sub>2</sub> O	004829	01.11.2024	01.11.2029	Türkiye Cumhuriyeti	4-6 kq	Alma	Bikinin vegetasiya müddətində dördün yenilama usulu ile tatbiq tovsiya olunur.	15/4	0(0)
1125	Unisol 9-5-40+TE	"Uniba Tarım San ve Tic. A.Ş"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi madda	Mineral	9% Total N 5% Water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 40% Water soluble K <sub>2</sub> O	004830	01.11.2024	01.11.2029	Türkiye Cumhuriyeti	1) 500 q/100 l suya 2) 15 kq/ha 10000 l su	Alma	1) Vegetasiya müddətində yarpaqdan tatbiq tovsiya olunur. 2) Vegetasiya müddətində damlama usulu ile tatbiq tovsiya olunur.	-3-4	0(0)
1126	Unisol 10-40-10+TE	"Uniba Tarım San ve Tic. A.Ş"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi madda	Mineral	10% Total N 40% Water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 10% Water soluble K <sub>2</sub> O	004831	01.11.2024	01.11.2029	Türkiye Cumhuriyeti	1) 100 q/100 l suya 2) 15 kq/ha gün	Alma	1) Vegetasiya müddətində kökdanar yenilama usulu ile tatbiq tovsiya olunur. 2) Vegetasiya müddətində damlama,suvarma usulu ile tatbiq tovsiya olunur.	-3	0(0)
1127	Unisol 16-8-24+TE	"Uniba Tarım San ve Tic. A.Ş"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi madda	Mineral	16% Total N 8% Water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 24% Water soluble K <sub>2</sub> O	004832	01.11.2024	01.11.2029	Türkiye Cumhuriyeti	1) 4 kq/ha 1000 l suya 2) 20 kq/ha	Alma	1) Vegetasiya müddətində yarpaqdan çilama usulu ile tatbiq tovsiya olunur. 2) Vegetasiya müddətində kökdanar yenilama usulu ile tatbiq tovsiya olunur.	-3 gün -3-6 gün	0(0)
1128	Unisol 17-7-27+(2MgO)+TE	"Uniba Tarım San ve Tic. A.Ş"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi madda	Mineral	17% Total N 7% Water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 27% Water soluble K <sub>2</sub> O 2% Water soluble MgO	004833	01.11.2024	01.11.2029	Türkiye Cumhuriyeti	5-15 kq/ha	Alma	Vegetasiya müddətində damlama suvarma usulu ile tatbiq tovsiya olunur.	-2-3	0(0)
1129	Unisol 20-10-20+TE	"Uniba Tarım San ve Tic. A.Ş"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi madda	Mineral	20% Total N 10% Water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 20% Water soluble K <sub>2</sub> O	004834	01.11.2024	01.11.2029	Türkiye Cumhuriyeti	15 kq/ha gün, 10000 l su	Alma	Vegetasiya müddətində damlama suvarma usulu ile tatbiq tovsiya olunur.	-2-3	0(0)
1130	Unisol 20-20-20+TE	"Uniba Tarım San ve Tic. A.Ş"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi madda	Mineral	20% Total N 20% Water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 20% Water soluble K <sub>2</sub> O	004835	01.11.2024	01.11.2029	Türkiye Cumhuriyeti	15 kq/ha gün, 10000 l su	Alma	Vegetasiya müddətində damlama suvarma usulu ile tatbiq tovsiya olunur.	-3-4	0(0)
1131	Unisol Foliar 10-40-10+TE	"Uniba Tarım San ve Tic. A.Ş"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi madda	Mineral	10% Total N 40% Water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 10% Water soluble K <sub>2</sub> O	004836	01.11.2024	01.11.2029	Türkiye Cumhuriyeti	1) 250 q/100 l suya 2) 20 kq/10000 l suha	Alma	1) Vegetasiya müddətində kökdanar yenilama usulu ile tatbiq tovsiya olunur. 2) Vegetasiya müddətində damlama,suvarma usulu ile tatbiq tovsiya olunur.	-3 -2	0(0)
1132	Plus Polyphosphate Granular 0-0-14 K <sub>2</sub> O(+17CaO+4MgO+48 SO <sub>3</sub> )	"Cleveland Potash Ltd	Boyük Britaniya Krallığı	Ağrokiyavi madda	Mineral	14% Water soluble K <sub>2</sub> O 17% Water soluble CaO 6% Water soluble MgO 48% Water soluble SO <sub>3</sub>	004865	01.11.2024	01.11.2029	Boyük Britaniya Krallığı	500 q/10 m <sup>2</sup>	Bibar	Vegetasiya dövründe torpaqdan tatbiq tovsiya olunur.	35/1-2	7(3)
1133	Peak Organic	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd Şİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi madda	Üzvi-mineral	2,5% Total N (2,5% Organic N) 3% Water soluble K <sub>2</sub> O 40% Total Organic Matter 17% Total Organic C 20% Total Humic and Fulvic acids	004877	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Cumhuriyeti	250 ml/100 l suya	Xyar (istivana)	Vegetasiya müddətində kökdankanar yenilama usulu ile tatbiq tovsiya olunur.	10-15/2	3(3)
1134	Peak Amino Bulls	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd Şİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokiyavi madda	Üzvi	8% Total N (8% Organic N) 12% Free amino acids 50% Total Organic Matter 20% Total Organic C	004878	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Cumhuriyeti	200 ml/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində kökdankanar yenilama usulu ile tatbiq tovsiya olunur.	20-22/2	3(2)

1135	Peak 20 P+Z Zn	"4Seasons Kimya San.Tic.Ltd Şİ"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	3% Total N 20% Water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 5% Water soluble Zn 2% Total Humic and Fulvic acids	004879	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	250 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində kökdankanar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10-15/2	3(2)
1136	Peak 7-7-7 Extranin	"4Seasons Kimya San.Tic.Ltd Şİ"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	7% Total N 7% Water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 7% Water soluble K <sub>2</sub> O 20% Total Organic Matter 6% Total Humic and Fulvic acids	004880	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	250 ml/100 l suya	Kələm (istixana)	Vegetasiya müddətində kökdankanar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	18/2	3(2)
1137	Azdoor	"Makro Tərm İnş.Taşh.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd Şİ."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	16% Total N	004884	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	1.5 l/ha 1000 l suya	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdankanar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-2	0(0)
1138	Biomolex	"Makro Tərm İnş.Taşh.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd Şİ."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	44% Organic matter 18.5% Organic C 2.5% Total N 5% Water soluble K <sub>2</sub> O	004885	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	2.2 l/ha 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdankanar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-2	0(0)
1139	BoMoZinc	"Makro Tərm İnş.Taşh.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd Şİ."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	3% Water soluble B 7% Water soluble Mo 10% Water soluble Zn	004886	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	3.2 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdankanar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-2	0(0)
1140	Calidor	"Makro Tərm İnş.Taşh.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd Şİ."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	15% Water soluble CaO 0.2% Water soluble B	004887	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	2.8 l/ha 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdankanar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-2	0(0)
1141	Color K Forte 3-0-30	"Makro Tərm İnş.Taşh.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd Şİ."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	3% Total N 30% Water soluble K <sub>2</sub> O	004888	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	1.1 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdankanar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-2	0(0)
1142	Der Kous Finale 3-15-45+M	"Makro Tərm İnş.Taşh.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd Şİ."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	3% Total N 15% Water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , 45% Water soluble K <sub>2</sub> O	004889	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	35 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdankanar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-2	0(0)
1143	Kelfom Fer	"Makro Tərm İnş.Taşh.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd Şİ."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	6% Water soluble Fe 4.2% Fe EDDHA chelated	004890	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	3 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdankanar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-2	0(0)
1144	Makro Combi	"Makro Tərm İnş.Taşh.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd Şİ."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	1% Water soluble Cu 5% Water soluble Fe 5% Water soluble Mo 7% Water soluble Zn	004891	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	600 q/ha 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdankanar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-2	0(0)
1145	Makro Torosal	"Makro Tərm İnş.Taşh.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd Şİ."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	20% Polycarboxylic acids 8% Calcium lignosulfonate	004892	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	750 ml/ha 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdankanar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-2	0(0)
1146	P.Zinc 3-25-0+TE	"Makro Tərm İnş.Taşh.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd Şİ."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	3% Total N 25% Water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , 5% Water soluble Zn	004893	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	2 l/ha 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdankanar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-2	0(0)
1147	Pp Zn EDTA	"Makro Tərm İnş.Taşh.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd Şİ."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	15% Water soluble Zn 5.9% Total EDTA 2.7% EDTA chelated Zn	004894	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	0.650 kq/ha 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdankanar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-2	0(0)
1148	Toromol	"Makro Tərm İnş.Taşh.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd Şİ."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	45% Organic matter 18.5% Organic C 2.5% Total N 5% Water soluble K <sub>2</sub> O	004895	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	1.5 l/ha 1000 l suya	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdankanar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-2	0(0)
1149	Triu-QBMZ	"Makro Tərm İnş.Taşh.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd Şİ."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	3% Water soluble B 1.5% Water soluble Mo 5% Water soluble Zn 2.5 % EDTA Chelated Zn	004896	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	1.2 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdankanar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-2	0(0)
1150	Ultra Anino	"Makro Tərm İnş.Taşh.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd Şİ."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	80% Organic matter 10% Organic C 5% Organic N 30% Total free amino acids	004897	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	550 q/ha 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdankanar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-2	0(0)
1151	Eurofert 45	"Agroplanet", MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	38% Total Organic matter	004898	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	50 ml/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiçmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15-20/5	3(3)
1152	Kas 32 UAN	"Agroplanet", MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	32% N	004899	05.11.2024	05.11.2029	Azərbaycan Respublikası	400 ml/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiçmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15-20/5	3(3)
1153	Kuprin 14	"Agroplanet", MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	14% Cu	004900	05.11.2024	05.11.2029	Azərbaycan Respublikası	350 ml/ha 100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiçmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15-20/3	3(3)
1154	Serolent S 800	"Agroplanet", MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	45% S	004901	05.11.2024	05.11.2029	Azərbaycan Respublikası	150 ml/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiçmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15-20/5	1(1)
1155	Smartfert	"Agroplanet", MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	24.5% Organic matter 9.1% Total N	004902	05.11.2024	05.11.2029	Azərbaycan Respublikası	200 ml/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiçmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15-20/2	3(3)
1156	Bio Perthumus	"Humintech GmbH"	Almanya Federativ Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	38% Humic substances 34% Humic acids 4% Fulvic acids 1% Organic Nitrogen 68% Dry Substance.	004913	05.11.2024	05.11.2029	Almanya Federativ Respublikası	15 kq/100 m <sup>2</sup>	Alma	Vegetasiya müddətində yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	18-20/2	7(3)
1157	Folbor L	"Proteo International Srl."	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	11% Water soluble B	004937	15.11.2024	15.11.2029	İtaliya Respublikası	250 ml/0.1 ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə gətirdə tətbiq tövsiyə olunur.	30-31/2	7(3)
1158	Microsc	"Sector Tərm Kimya Gıda Paz.San ve Tic A.Ş"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	4% Water soluble Fe 3% Water soluble	004940	15.11.2024	15.11.2029	Türkiye Respublikası	0.2 q/m <sup>2</sup> 100 ml suda həll etmək	Xiyar	Vegetasiya müddətində çiçmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-2-3	7(3)
1159	Brandt B-Fol	"Brandt Europe, S.L."	İspaniya Kralığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	10% B	004941	18.11.2024	18.11.2029	İspaniya Kralığı	2 kq/ha	Alma	Vegetasiya müddətində püskürtmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	1 ay/2 dəfə	7(3)
1160	Megasus	"Sector Tərm Kimya Gıda Paz.San ve Tic A.Ş"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	55% Organic matter 22% Organic C 1.5% Total N 6% K <sub>2</sub> O	004944	26.11.2024	26.11.2029	Türkiye Respublikası	0.3 ml/m <sup>2</sup> 100 ml suda həll etmək	Xiyar	Vegetasiya müddətində çiçmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-1	7(3)
1161	Fertika Kalium Sulfat (Фертика Сурьфат Канье)	Fertika SC («AO «Фертика»)»	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	50% K <sub>2</sub> O 50% SO <sub>4</sub>	004962	02.12.2024	02.12.2029	Rusiya Federasiyası	100-300 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-1	0(0)

1162	Dr Green Pambiq	"Dr Green Sp. Z.o.o."	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	10.3% B 2.2% Fe 4.8% Mn 2.1% Zn 14.5% SO <sub>3</sub>	004966	02.12.2024	02.12.2029	Polşa Respublikası	1.4 kq/ha	pambiq	Vegetasiya müddətində çilama üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20(3)	3(3)
1163	Yieldon Valagro	"Valagro S.p.A."	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-Mineral	3% Total N 3% Water soluble K <sub>2</sub> O 13% Organic C	004967	02.12.2024	02.12.2029	İtaliya Respublikası	2 l/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çilama şəkildə tətbiq tövsiyə olunur.	20(2)	3(3)
1164	Basafar Plus	"Compo Expert GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	6% Water soluble Fe (6% Fe EDDHA (5% o-o Fe-EDDHA))	005002	18.12.2024	18.12.2029	İspaniya Krallığı	0.1-0.7 kq/100 m <sup>2</sup> sahəyə	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya dövründə yarpaqdan tətbiq tövsiyə olunur.	-3	0(0)
1165	Unisol 18-18-18+(2MgO)+TE	"Uniba Tərm San və Tic.AŞ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	18% Total N 18% Water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 18% Water soluble K <sub>2</sub> O 2% Water soluble MgO	005004	18.12.2024	18.12.2029	Türkiyə Respublikası	5-15 kq/ha	Alma	Vegetasiya müddətində bitkinin kök ətrafına damcı suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-2-3	0(0)
1166	Unisol 13-40-13+TE	"Uniba Tərm San və Tic.AŞ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	13% Total N 40% Water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 13% Water soluble K <sub>2</sub> O	005005	18.12.2024	18.12.2029	Türkiyə Respublikası	20-40 kq 10000 l suya/ha	Alma	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-3	0(0)
1167	Unisol Folar 11-5-19+(CaO)+(2MgO)+TE	"Uniba Tərm San və Tic.AŞ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	11% Total N 5% Water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 19% Water soluble K <sub>2</sub> O 9% Water soluble CaO 2% Water soluble MgO	005006	18.12.2024	18.12.2029	Türkiyə Respublikası	15-20 q/m <sup>2</sup>	Alma	Alma tingində gibraya ehtiyac olduqda torpaqdan tətbiq tövsiyə olunur.	-2	0(0)
1168	Ultramaq Bor ("Ультрамат Бор")	"Selkovo Aqroxim" SC (AO «Центро Агроексп»)»	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	11% B 4.7% N	005027	18.12.2024	18.12.2029	Rusiya Federasiyası	0.5-1.0 l/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Mövqimdə 1-2 dəfə yarpaqdan tətbiq tövsiyə olunur.	15(2)	0(0)
1169	Clonoptolite + Leonardite-Mx	"İncal Mineral Gübrə və Yem San.Tic.Ltd Şİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	10% Total Organic matter 5% Total Humic acids Fulvic acids	005028	20.12.2024	20.12.2029	Türkiyə Respublikası	75 q/m <sup>2</sup>	Xiyar	Vegetasiya müddətində torpaqdan tətbiq tövsiyə olunur.	21-2	7(3)
1170	Murtonk Orange 12-48-8+ME	"K&N Elftymiadis Single Member S.A."	Yunanstan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	12% Total N 48% Water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 8% Water soluble K <sub>2</sub> O	005037	23.12.2024	23.12.2029	Yunanstan Respublikası	3 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çilama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15(4)	3(2)
1171	Murtonk Red 16-8-28+2 MgO+ME	"K&N Elftymiadis Single Member S.A."	Yunanstan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	16% Total N 8% Water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 28% Water soluble K <sub>2</sub> O 2% Water soluble MgO	005038	23.12.2024	23.12.2029	Yunanstan Respublikası	3 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində çilama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15(4)	3(2)
1172	Murtonk Green 30-10-10+ ME	"K&N Elftymiadis Single Member S.A."	Yunanstan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	30% Total N 10% Water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 10% Water soluble K <sub>2</sub> O	005039	23.12.2024	23.12.2029	Yunanstan Respublikası	3 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində çilama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15(4)	3(2)
1173	Murtonk Gold 20-20-20+ME	"K&N Elftymiadis Single Member S.A."	Yunanstan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	20% Total N 20% Water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 20% Water soluble K <sub>2</sub> O	005040	23.12.2024	23.12.2029	Yunanstan Respublikası	3 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində çilama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15(4)	3(2)
1174	Scalex Organik Gübrə	"Biosen Tərm Ürünleri San.Tic.Ltd Şİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	45% Total Organic matter 15% Organic C 4% Total N 4% Water soluble K <sub>2</sub> O	005041	24.12.2024	24.12.2029	Türkiyə Respublikası	2 l/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çilama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20(3)	3(2)
1175	Nova Sop 0-0-53(+44SO <sub>3</sub> )	"Rotem Amfert Negev Ltd"	İsraıl Dövləti	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	53% Water soluble K <sub>2</sub> O 44% Water soluble SO <sub>3</sub>	005045	24.12.2024	24.12.2029	İtaliya Respublikası	300 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində torpaqdan suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	21(2)	3(2)
1176	Peak SC Humus	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd Şİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi gübrə	15% Total Organic matter 15% Total Humic and Fulvic acids	005052	24.12.2024	24.12.2029	Türkiyə Respublikası	250 ml/100 l suya	Pomidor (stixana)	Vegetasiya müddətində çilama üsulu ilə kökdənkənar yemləmənin aparılması tətbiq tövsiyə olunur.	10-15(2)	3(3)
1177	Peak CombMix	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd Şİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	5% Total N (1.95% Organic N+3.05% NH <sub>4</sub> -N) 6% Water soluble MgO 5% Water soluble Fe 3% Water soluble Mn 4% Water soluble Zn 1.25% Water soluble Cu 10% Free amino acids 10% Total Organic matter	005053	24.12.2024	24.12.2029	Türkiyə Respublikası	100 q/100 l suya	Pomidor (stixana)	Vegetasiya müddətində tətbiq tövsiyə olunur.	10-15(2)	3(2)
1178	Valentine 3-15-0+TE	"Feras Kimya Ziraat İlaç Tərm və Hay.Nak.San.İç. və Dış Tic.Ltd Şİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	3% Total N 15% Water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 3% Water soluble Zn	005054	26.12.2024	26.12.2029	Türkiyə Respublikası	250 ml/100 l suya	Pomidor (stixana)	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10-15(2)	3(2)
1179	Alyans NP Zinc 3-25-0+ME	"Feras Kimya Ziraat İlaç Tərm və Hay.Nak.San.İç. və Dış Tic.Ltd Şİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	3% Total N 25% Water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 3% Water soluble Zn	005055	26.12.2024	26.12.2029	Türkiyə Respublikası	3 l/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çilama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	21(2)	3(2)
1180	Agree's AzotKaly (AzotKaly)	"SoyuzXim Ko., MMC ("OOO «СooзXим Ко»OFPH")"	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	110 g/L K <sub>2</sub> O 100 g/L N (100 g/L N-NH <sub>4</sub> ) 1.6 g/L ZnO 1.6 g/L CuO 1.6 g/L MnO 1.1 g/L SO <sub>3</sub> 1.1 g/L MgO	005061	26.12.2024	26.12.2029	Rusiya Federasiyası	2 l	Buğda	İlkin kollarma və boryuyqçma fəzasında çilama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14(2)	3-7
1181	Agree's Azot (Azot)	"SoyuzXim Ko., MMC ("OOO «СooзXим Ко»OFPH")"	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	416 g/L N (200 g/L N-NH <sub>4</sub> ) 1.6 g/L ZnO 1.6 g/L CuO 1.6 g/L MnO 1.3 g/L SO <sub>3</sub> 1.3 g/L MgO 1 g/L Amino acids complex	005062	26.12.2024	26.12.2029	Rusiya Federasiyası	2 l	Buğda	Yaz kollarma və boryuyqçma fəzasında çilama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14(2)	3-7
1182	Agree's Aminovit (Aminovit)	"SoyuzXim Ko., MMC ("OOO «СooзXим Ко»OFPH")"	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	90 g/L SO <sub>3</sub> 12 g/L K <sub>2</sub> O 10 g/L P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 80 g/L N 1.6 g/L ZnO 3.8 g/L CuO 3.4 g/L ZnO 2.4 g/L MgO 1 g/L B 75 g/L Amino acids complex 10 g/L Humic acids	005063	26.12.2024	26.12.2029	Rusiya Federasiyası	1.4 l	Buğda	Yaz kollarma və boryuyqçma fəzasında çilama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14(2)	3-7
1183	Agree's Aminovimat (Aminovimat)	"SoyuzXim Ko., MMC ("OOO «СooзXим Ко»OFPH")"	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	12 g/L Humic acids	005064	26.12.2024	26.12.2029	Rusiya Federasiyası	1 l	Buğda	Yaz kollarma və boryuyqçma fəzasında çilama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14(2)	3-7

1184	Agree's Bor (Eop)	«SoyuzKhm Koz», MMC («ООО «СозоКхм Коз»ОТФН»)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	130 g/L B 59 g/L N 1 g/L Mo 10 g/L Amino acids complex 1 g/L Humic acids	005085	26.12.2024	26.12.2029	Rusiya Federasiyası	1.5 l	Buğda	Sürbülləmə fazasında çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14/2	3/7
1185	Selectra 14-30-14+ME	"Sector Tərm Kimya Gida Paz.San və Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	14% Total N 30% Water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 14% Water soluble K <sub>2</sub> O	005068	27.12.2024	27.12.2029	Türkiyə Respublikası	400 q/0.1 ha	Bibər	Vegetasiya müddətində suvarma suyunu qarğıdıraraq tətbiq tövsiyə edilir.	14/2	7(3)
1186	Ormlia Drip 18-18-18+TE	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	10% Total Organic matter 18% Total N 18% Water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 18% Water soluble K <sub>2</sub> O 5% Humic Fulvic	005071	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	30 kq/ha	Pomidor (stixana)	Bikinin bütün inkişaf dövründə tətbiq edilir.	15/2	0(0)
1187	Ormladrip 12-8-30+TE	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	10% Total Organic matter 12% Total N 8% Water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 30% Water soluble K <sub>2</sub> O 5% Humic Fulvic	005072	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	20 kq/ha	Pomidor (stixana)	Vegetasiya ərzində çiçəkləmədən əvvəl və sonra bitkilərə damlama suvarma usulu ilə tətbiq edilir.	10/3	0(0)
1188	Mila-PZn 5-25-0+ 5 Zn	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	5% Total N 25% Water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 5% Water soluble Zn	005073	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	30 kq/ha	Pomidor (stixana)	Ökəndən qabaq və ökəndən sonra hər 15 gündən bir yarpaqdan tətbiq edilir.	15/4	0(0)
1189	Formila 6-32-0	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	8% Total N 32% Water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	005074	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	30 kq/ha	Pomidor (stixana)	Bikinin bütün inkişaf dövründə damlama suvarma vasitəsilə tətbiq edilir.	10/2	0(0)
1190	Mila Ergosym	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	35% Organic matter 8% Total N 4% Free amino acids	005075	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	4 l/ha	Pomidor (stixana)	1-ci illərdə çiçəkləmədən əvvəl, sonrakı istifadələr çiçəkləmədən sonra tətbiq edilir.	15/2	0(0)
1191	Ormladrip 15-33-5+TE	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	10% Total Organic matter 15% Total N 33% Water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 5% Water soluble K <sub>2</sub> O 5% Humic Fulvic	005076	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	20 kq/ha	Pomidor (stixana)	Vegetasiya müddətində bitkilərə damlama suvarma usulu ilə tətbiq edilir.	10/2	0(0)
1192	Nitromila 30-0-0	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	30% Total N	005077	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	1) 40 kq/ha 2) 200-400 q/100 l suda	Pomidor (stixana)	Vegetasiya müddətində çiçəkləmə başlayandan yemiləmə guberasi kimi damlama usulu ilə və yarpaqdan çiləmə ilə bitkilərə tətbiq edilir.	15/2	0(0)
1193	Milapdash 6-0-32	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	8% Total N 32% Water soluble K <sub>2</sub> O	005078	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	30 kq/ha	Pomidor (stixana)	Vegetasiya müddətində ökəndən yeddi gün sonra yemiləmə guberasi kimi damlama usulu ilə bitkilərə tətbiq edilir.	10/3	0(0)
1194	Mitabigger 5.5-0-20	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	10% Total Organic matter + 5.5% Total N + 20% Water soluble K <sub>2</sub> O + 2% Water soluble MgO + 0.05% Water soluble B + 0.03% Water soluble Cu + 0.1% Water soluble Fe + 0.1% Water soluble Mn + 0.1% Water soluble Zn	005079	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	30 kq/ha	Pomidor (stixana)	Çiçəkləmə dövründən başlayaraq bikinin bütün inkişaf dövründə damlama və yarpaqlara çiləmə usulu ilə tətbiq edilir.	10/4	0(0)
1195	Milabancer 14-14-14	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	14% Total N 14% Water soluble K <sub>2</sub> O 14% Water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	005080	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	1) 40 kq/ha 2) 200-400 q/100 l suya	Pomidor (stixana)	Vegetasiya dövründə damlama usulu və yarpaqdan çiləmə ilə bitkilərə tətbiq edilir.	10/4	0(0)
1196	Scalex Lex Star 10-5-5+(6Mg)+ME	"Biosen Tərm Ürünleri San. Tic. Ltd. Şİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	10% Total N + 5% Water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> + 5% Water soluble K <sub>2</sub> O + 6% Water soluble MgO + 3% Water soluble Fe + 3% Water soluble Mn + 4% Water soluble Zn	005091	21.01.2025	21.01.2030	Türkiyə Respublikası	2.5 kq/ha	Xiyar	asiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/3	3(2)
1197	Wonder Leaf Veg & Fruit	"Wonder" LLC	Ukrayna Dövləti	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	3% Chelated Mn + 8.5% SO <sub>3</sub> + 2.5% Chelated Zn + 2% Chelated Cu + 1% Chelated Fe + 10.8% Amino acids	005092	21.01.2025	21.01.2030	Ukrayna Dövləti	2 l/ha	Badımcan	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15/3	3(2)
1198	Guard 25	"Makro Tərm İng.Taah.Tur.Paz.San.ve Tic.Ltd.Şİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	3% Total N + 15% Water soluble K <sub>2</sub> O	005094	22.01.2025	22.01.2030	Türkiyə Respublikası	280 ml/100 lt suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində ökəndən kanar yemiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-2	0(0)
1199	Red Power K	"Makro Tərm İng.Taah.Tur.Paz.San.ve Tic.Ltd.Şİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	20% Water soluble K <sub>2</sub> O	005095	22.01.2025	22.01.2030	Türkiyə Respublikası	40 lt/20000 lt su ilə	Pomidor	Vegetasiya müddətində ökəndən damcı suvarma ilə verilməsi məqsəddə uyğundur.	7/15	0(0)
1200	CalpoN	"Makro Tərm İng.Taah.Tur.Paz.San.ve Tic.Ltd.Şİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	3% Total N + 18% Water soluble K <sub>2</sub> O + 12% Water soluble CaO + 2% Water soluble MgO	005096	22.01.2025	22.01.2030	Türkiyə Respublikası	200 q/100 lt suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində ökəndən kanar yemiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	30/2	0(0)
1201	Til 7-7-7	"Makro Tərm İng.Taah.Tur.Paz.San.ve Tic.Ltd.Şİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	7% Total N + 7% Water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> + 7% Water soluble K <sub>2</sub> O	005097	22.01.2025	22.01.2030	Türkiyə Respublikası	20 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində ökəndən damcı suvarma ilə verilməsi məqsəddə uyğundur.	15/2	0(0)
1202	Galy	"Makro Tərm İng.Taah.Tur.Paz.San.ve Tic.Ltd.Şİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	3% Water soluble B + 4% Water soluble Mn + 4% Water soluble Zn	005098	22.01.2025	22.01.2030	Türkiyə Respublikası	1 lt/1000 lt suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə aparılması məqsəddə uyğundur.	-2	0(0)
1203	FRS Organic Flower	"Feras Kimya Zirai İlaç Tərm və Hay.Nak.San.İç.ve Dəq.Tic.Ltd.Şİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	30% Organic matter + 14% Organic C + 1% Total N + 2% Water soluble K <sub>2</sub> O	005099	22.01.2025	22.01.2030	Türkiyə Respublikası	3 l/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	21/2	3(2)
1204	AgriCombi	"Bzz Beyaz Zambak Tərm Dış Ticaret Ltd.Şİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	1% Water soluble B + 1% Water soluble Cu + 5% Water soluble Fe + 4% Water soluble Mn + 6% Water soluble Zn	005100	22.01.2025	22.01.2030	Türkiyə Respublikası	400-600 q/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15-20/2	0(0)
1205	Bor Zinc	"Bzz Beyaz Zambak Tərm Dış Ticaret Ltd.Şİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	9% B + 15% Zn	005101	22.01.2025	22.01.2030	Türkiyə Respublikası	400-600 q/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15-20/2	0(0)
1206	Exelans	"Bzz Beyaz Zambak Tərm Dış Ticaret Ltd.Şİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	25% Organic matter + 5% N + 5% K <sub>2</sub> O + 2% Fe + 3% Zn	005102	22.01.2025	22.01.2030	Türkiyə Respublikası	3.5-10.0 l/ha 1000 l su ilə	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15-20/2	0(0)
1207	Amino B-Cal	"Uniba Tərm Sənayi və Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	75% Total Organic matter + 10% Total N + 16% Water soluble CaO + 3.5% Free amino acids + 0.2 Water soluble B	005124	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	1) 6.0 l/ha 1000 l suya 2) 0.75/100 l suya	Meyvə bağları	1) Vegetasiya müddətində damla su ilə torpağa tətbiq edilir. 2) Ökəndən kanar yemiləmə usulu ilə tətbiq edilir.	15/4 15/3	0(0)
1208	Amino Touch	"Uniba Tərm Sənayi və Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi	30% Organic matter + 9% Organic C + 4% Organic N + 9% Free amino acids	005125	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	1) 3.0 l/ha 1000 l suya 2) 250 ml/100 l suya	Alma	1) Meyvələrin formalaşması və zoqların intensiv böyüməsi zamanı damcı suvarma usulu ilə tətbiq edilir. 2) Ökəndən kanar yemiləmə usulu ilə tətbiq edilir.	15/2	0(0)

1209	Connect	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	10% Organic matter + 12% Total (humic+fulvic) acids + 3.5% Water soluble K <sub>2</sub> O	005126	14.02.2025	14.02.2030	Türkiye Cumhuriyeti	2,0 t/ha	Pomidor	Bilkinin çida elementlerine olan talebatını nazara alaraq damlama suvarma usulu ile tatbiq edilir.	20/2	0(0)
1210	Cross Energy	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	64% Total Organic matter + 30% Organic C + 3% Total N + 49% Total (humic+fulvic) acids + 41.5 Fulvic acids + 10% Total amino acids + 3% Free amino acids + 10% Water soluble K <sub>2</sub> O	005127	14.02.2025	14.02.2030	Türkiye Cumhuriyeti	0,4 kq/ha	Pomidor	Bilkinin çida elementlerine olan talebatını nazara alaraq damlama suvarma usulu ile tatbiq edilir.	20/2	0(0)
1211	Display H	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	35% Organic matter + 15% Organic C + 3% Total N + 20% Total (humic+fulvic) acids + 2% Water soluble K <sub>2</sub> O	005128	14.02.2025	14.02.2030	Türkiye Cumhuriyeti	1) 2/1000 l suya 2) 250 q/100 l suya	Alma	1) Damlama suvarma sistemi vasitilesi torpaqdan tatbiq edilir. 2) Kökdan کنار yenilama tatbiq edilir.	15/3	0(0)
1212	Fast Root	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	35% Organic matter + 15% Organic C + 2% Total N + 4% Water soluble K <sub>2</sub> O	005129	14.02.2025	14.02.2030	Türkiye Cumhuriyeti	1) 2,5 kq/ha 1000 l suya 2) 250 q/100 l suya	Alma	1) Damlama suvarma sistemi vasitilesi torpaqdan tatbiq edilir. 2) Kökdan کنار yenilama tatbiq edilir.	15/3	0(0)
1213	Cross Humate	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	25% Organic matter + 65% Total (humic+fulvic) acids + 10% Water soluble K <sub>2</sub> O	005130	14.02.2025	14.02.2030	Türkiye Cumhuriyeti	1) 3 kq/ha 1000 l suya 2) 300 q/ha 1000 l suya	Alma	1) Damlama suvarma sistemi vasitilesi torpaqdan tatbiq edilir. 2) Kökdan کنار yenilama tatbiq edilir.	15/3	0(0)
1214	Safeacid	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	ph tanzimleyici	15% Total N + 16% S + 40% SO <sub>2</sub>	005131	14.02.2025	14.02.2030	Türkiye Cumhuriyeti	150 ml/1000 l suya	Alma	Damlama suvarma sistemi vasitilesi gübralarla birge torpaqda tatbiq edilir.	30/2	0(0)
1215	Grower	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi	62% Organic matter + 21% Organic C + 10% Organic N + 45.5% Total amino acids + 14% Free amino acids	005132	14.02.2025	14.02.2030	Türkiye Cumhuriyeti	1) 7,5-10 l/ha 2) 0,75-1,5 l	Pomidor	1) Bilkinin çida elementlerine olan talebatını nazara alaraq damlama suvarma usulu ile tatbiq edilir. 2) Bilkinin çida elementlerine olan talebatını nazara alaraq torpaqdan çilama usulu ile tatbiq edilir.	20/2 15/2	0(0)
1216	Quantum	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	35.5% Organic matter + 4% Water soluble K <sub>2</sub> O + 1% Alginic acids	005133	14.02.2025	14.02.2030	Türkiye Cumhuriyeti	0,5-0,6 l/ha	Pomidor	Bilkinin vegetasiya müddetinde tatbiq edilir.	20/2	0(0)
1217	Uni Rezerv 765	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	2% Water soluble B + 1% Water soluble Cu + 6% Water soluble Fe + 5% Water soluble Mn + 7% Water soluble Zn	005134	14.02.2025	14.02.2030	Türkiye Cumhuriyeti	1) 3,0 kq/ha 1000 l suya 2) 100 q/100 l suya	Alma	1) Meyvaların formalgaması ve zoğların intensiv böyüməsi zamanı damcı suvarma usulu ile tatbiq edilir. 2) Kökdan کنار yenilama usulu ile tatbiq edilir.	15/2	0(0)
1218	Next K	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	30% Water soluble K <sub>2</sub> O	005135	14.02.2025	14.02.2030	Türkiye Cumhuriyeti	1) 25 kq/ha 1000 l suya 2) 250 q/100 l suya	Alma	1) Damlama suvarma sistemi vasitilesi torpaqdan tatbiq edilir. 2) Kökdan کنار yenilama tatbiq edilir.	15/6	0(0)
1219	Unisol Foliar 20-20-20+TE	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	20% Total N + 20% Water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> + 20% Water soluble K <sub>2</sub> O	005136	14.02.2025	14.02.2030	Türkiye Cumhuriyeti	15 kq/ha 10000 l suya	Alma	Meyvaların formalgaması ve zoğların intensiv böyüməsi zamanı damcı suvarma usulu ile tatbiq edilir.	1/30	0(0)
1220	Unisol Foliar 20-10-20+TE	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	20% Total N + 10% Water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> + 20% Water soluble K <sub>2</sub> O	005137	14.02.2025	14.02.2030	Türkiye Cumhuriyeti	5,0-15,0 kq/ha 10000 l suya	Alma	Vegetasiya müddetinde kökdan damlama suvarma usulu ile tatbiq edilir.	1/30	0(0)
1221	Uni Spray	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Yayıyıcı-yapıdırıcı	90% Siloxane polyether	005138	14.02.2025	14.02.2030	Türkiye Cumhuriyeti	30 ml/100 l suya	Alma	İstelenen kimyevi vasitile ile kombinasiya olunmuş halda tatbida edilir.	1/2	0(0)
1222	Tango Magnesium	"Biron B.V."	Niderland Krallığı	Ağrokimyasal madde	Mineral	6% Water soluble Total N + 6.9% Water soluble MgO	005139	25.02.2025	25.02.2030	Niderland Krallığı	8 t/200 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddetinde torpaqdan üzərində çilama usulu ile tatbiq tövsiye olunur.	10-20/5	1(1)
1223	Tango Iron EDDHA 6% (4,8% ortho-ortho)	"Biron B.V."	Niderland Krallığı	Ağrokimyasal madde	Mineral	6% Water soluble EDDHA chelated Fe, 4.8% Ortho-Ortho	005140	25.02.2025	25.02.2030	İsveç Krallığı	5 kq/200 l	Üzüm	Vegetasiya müddetinde 3-4 dəfə torpaqdan verim usulu ile tatbiq tövsiye olunur.	10-20/3	3(3)
1224	Scalex Greenfact	"Biosen Farm Ürünleri San.Tic.Ltd.Şiş"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	1% Water soluble Mn + 1% Water soluble Zn	005144	25.02.2025	25.02.2030	Türkiye Cumhuriyeti	250-300 ml/ 100 l suya	Badımcın	Vegetasiya müddetində çilama usulu ile tatbiq tövsiye olunur.	10/3	3(2)
1225	Azocifo	"CIFO S.r.L."	İtaliya Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	25% Total N (5% N-NH <sub>4</sub> + 5% NO <sub>3</sub> + 15 NH <sub>4</sub> -N)	005150	25.02.2025	25.02.2030	İtaliya Cumhuriyeti	2-3 t/ha	Alma	Vegetasiya müddetində torpaqdan çilama usulu ile tatbiq tövsiye olunur.	15/2	1(7)
1226	Manganese Fast	"CIFO S.r.L."	İtaliya Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	13% Water soluble Mn	005151	25.02.2025	25.02.2030	İtaliya Cumhuriyeti	80 ml/100 l su	Alma	1) Vegetasiya müddetində kökdan کنار yenilama usulu ile tatbiq tövsiye olunur. 2) Vegetasiya müddetində çilama usulu ile tatbiq tövsiye olunur.	15/2	1(7)
1227	Zinc Fast	"CIFO S.r.L."	İtaliya Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	10% Water soluble Zn	005152	25.02.2025	25.02.2030	İtaliya Cumhuriyeti	80-100 ml/100 l su	Alma	1) Vegetasiya müddetində kökdan کنار yenilama usulu ile tatbiq tövsiye olunur. 2) Vegetasiya müddetində çilama usulu ile tatbiq tövsiye olunur.	25/3	1(7)
1228	Nacbit	"CIFO S.r.L."	İtaliya Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	15% Water soluble CaO	005153	25.02.2025	25.02.2030	İtaliya Cumhuriyeti	400-500 ml/100 l su	Alma	1) Vegetasiya müddetində kökdan کنار yenilama usulu ile tatbiq tövsiye olunur.	15/5	1(7)
1229	Calcium Nitrate Horticultural Grade	"Eurosolids Nederland"	Niderland Krallığı	Ağrokimyasal madde	Mineral	15.5 % Total N + 26.3 % CaO	005158	05.03.2025	05.03.2030	Çex Cumhuriyeti	300 kq/ha	Üzüm	Vegetasiya müddetində kökdan gübralama usulu ile tatbiq tövsiye olunur.	10-20/2	3(3)
1230	Megis	"ICB Pharma Sp. J."	Polşa Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mikroqibra	0.3% B + 1% Cu + 0.2% Mo + 0.6% Zn + 0.73% Si	005159	05.03.2025	05.03.2030	Polşa Cumhuriyeti	0,5-0,7 l	Xyar	Vegetasiya müddetində torpaqdan çilama usulu ile tatbiq tövsiye olunur.	14/5	3(2)
1231	Milgard	"ICB Pharma Sp. J."	Polşa Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	21% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> + 44% K <sub>2</sub> O	005160	05.03.2025	05.03.2030	Polşa Cumhuriyeti	5 kq/ha	Badımcın	Vegetasiya müddetində torpaqdan çilama usulu ile tatbiq tövsiye olunur.	10/4	3(2)
1232	Wetgro potasio 5-6-41+ME	"Comercial Quimica Masso, S.A."	İspaniya Krallığı	Ağrokimyasal madde	Mineral	5% Total N + 5% water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> + 41% Water soluble K <sub>2</sub> O	005164	06.03.2025	06.03.2030	İspaniya Krallığı	500 q/da	Pambaq	Vegetasiya müddetində torpaqdan püskürtmə usulu ile tatbiq tövsiye olunur.	1 ay/2 dəfə	7(3)
1233	Brandt Promio V	"Brandt Europe S.L."	İspaniya Krallığı	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	15% Free amino acid + 2.25 % Total N	005165	06.03.2025	06.03.2030	İspaniya Krallığı	500 cchl	Nar	Vegetasiya müddetində torpaqdan çilama usulu ile tatbiq tövsiye edilir.	2 ay/3 dəfə	7(3)
1234	Brandt Invigo	"Brandt Europe S.L."	İspaniya Krallığı	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	6% Free amino acids + 4% Total N + 5% Acetyl Thiazolidine carboxylic acid + 2% Water soluble Fe	005166	06.03.2025	06.03.2030	İspaniya Krallığı	1,0 l/ha yaxud 1000 ml/ha	Üzüm	Vegetasiya müddetində torpaqdan çilama usulu ile tatbiq tövsiye edilir.	15-20/2	3(3)
1235	Brandt Plant Start	"Brandt Europe S.L."	İspaniya Krallığı	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	8% Total N + 31% Water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> + 4% Water soluble K <sub>2</sub> O + 4% Seaweed extract Ascophyllum Nodosum	005167	06.03.2025	06.03.2030	İspaniya Krallığı	3 l/ha	Nar	Vegetasiya müddetində torpaqdan püskürtmə usulu ile tatbiq tövsiye olunur.	2 ay/3 dəfə	7(3)
1236	Brandt Bio-Master	"Brandt Europe S.L."	İspaniya Krallığı	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	2.5% MgO + 1.5% Mg + 3.5% Fe + 10% SO <sub>2</sub> + 4% S + 4% Seaweed extract Ascophyllum Nodosum + 1% Humic extracts	005168	06.03.2025	06.03.2030	İspaniya Krallığı	3 l/ha	Nar	Vegetasiya müddetində torpaqdan püskürtmə usulu ile tatbiq tövsiye olunur.	2 ay/3 dəfə	7(3)
1237	Karbanid marka B (Карбамид марка Б)	"Nevinnomskaya Azot" SC (АО «Невинномысский Азот»)"	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	Mineral	46.2% Total N	005169	06.03.2025	06.03.2030	Rusiya Federasiyası	50 qm <sup>2</sup> (500 kq/ha)	Xyar	Vegetasiya müddetində kökdan کنار yenilama usulu ile tatbiq tövsiye olunur.	10-15/3	7(3)
1238	Nutrabor 0-20-27	"Grow More."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Ağrokimyasal madde	Mineral	20% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> + 27% soluble K <sub>2</sub> O	005170	06.03.2025	06.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	10	Pomidor	Vegetasiya müddetində dibdan damcı suvarma usulu ile tatbiq tövsiye olunur.	7/15	0(0)
1239	Nutrabor 8-32-5	"Grow More."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Ağrokimyasal madde	Mineral	8% Total N + 32% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> + 5% soluble K <sub>2</sub> O	005171	06.03.2025	06.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	10	Çiyələk	Vegetasiya müddetində dibdan damcı suvarma usulu ile tatbiq tövsiye olunur.	0(0)	
1240	Maxi-Plex 4-0-0	"Grow More."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Ağrokimyasal madde	Mineral	4% Total N + 4% Mg + 3.5% Fe + 4% Mn + 2% Zn	005172	06.03.2025	06.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	10	Çiyələk	Vegetasiya müddetində dibdan damcı suvarma usulu ile tatbiq tövsiye olunur.	0(0)	

1241	6% Iron EDDHA	"Grow More."	Amerika Birleşmiş Ştaları	Ağrokimyasal madde	Mineral	6% Fe	005173	06.03.2025	06.03.2020	Amerika Birleşmiş Ştaları	10	Xiyar	Vegetasya müddətində dibdan damcı suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.		0(0)
1242	20-10-20	"Grow More."	Amerika Birleşmiş Ştaları	Ağrokimyasal madde	Mineral	20% Total N + 10% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> + 20% Soluble K <sub>2</sub> O	005174	06.03.2025	06.03.2020	Amerika Birleşmiş Ştaları	10 kq	Pomidor	Vegetasya müddətində dibdan damcı suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	7/15	0(0)
1243	Bio-Cozyme 2-2-2	"Grow More."	Amerika Birleşmiş Ştaları	Ağrokimyasal madde	Mineral	2% Total N + 2% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> + 2% Soluble K <sub>2</sub> O	005175	06.03.2025	06.03.2020	Amerika Birleşmiş Ştaları	10	Pomidor	Vegetasya müddətində dibdan damcı suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	7/15	0(0)
1244	20-20-20	"Grow More."	Amerika Birleşmiş Ştaları	Ağrokimyasal madde	Mineral	20% Total N + 20% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> + 20% Soluble K <sub>2</sub> O	005176	06.03.2025	06.03.2020	Amerika Birleşmiş Ştaları	10 kq	Pomidor	Vegetasya müddətində dibdan damcı suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	7/15	0(0)
1245	10-52-10	"Grow More."	Amerika Birleşmiş Ştaları	Ağrokimyasal madde	Mineral	10% Total N + 52% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> + 10% Soluble K <sub>2</sub> O	005177	06.03.2025	06.03.2020	Amerika Birleşmiş Ştaları	10 kq	Pomidor	Vegetasya müddətində dibdan damcı suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	7/15	0(0)
1246	Phos Pro Cal-Mag 0-12-0	"Grow More."	Amerika Birleşmiş Ştaları	Ağrokimyasal madde	Mineral	12% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> + 2% Ca + 1% Mg	005178	06.03.2025	06.03.2020	Amerika Birleşmiş Ştaları	10 kq	Xiyar	Vegetasya müddətində dibdan damcı suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.		0(0)
1247	Yara Tera Krista MAP	"Prayon S.A."	Belçika Kralığı	Ağrokimyasal madde	Mineral	12% Total N + 61% Total P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	005179	10.03.2025	10.03.2020	Belçika Kralığı		Müxtəlif kənd təsərrüfat bitkiləri üçün			0(0)
1248	Addi Umici Plus	"L.E.A. S.r.l."	İtaliya Respublikası	Ağrokimyasal madde	Üzvi	16% Organic matter as 1:1 + 88% Organic matter on dry weight + 95.2% Humified organic matter in % on total organic matter + 1.1% Organic nitrogen (N) on dry weight	005181	10.03.2025	10.03.2020	İtaliya Respublikası	1) 30-60 l/ha 2) 100-150 ml/100 l suya	Alma	1) Vegetasya müddətində dibdan damcı suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur. 2) Vegetasya müddətində kökdən kanar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14/2	0(0)
1249	Evohl	"L.E.A. S.r.l."	İtaliya Respublikası	Ağrokimyasal madde	Üzvi	40% Total Organic matter + 15% Total humic extracts + 1.5% Total Organic N + 3.1% Water soluble K <sub>2</sub> O + 12% Protein + 13% Organic C + 1% Free amino acids	005182	10.03.2025	10.03.2020	İtaliya Respublikası	1) 50 l/ha 2) 500-100 l/su	Alma	1) Vegetasya müddətində dibdan damcı suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur. 2) Vegetasya müddətində kökdən kanar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	3-6/2	0(0)
1250	Zn Edta L 72	"L.E.A. S.r.l."	İtaliya Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral	7.2% Water soluble Zn + 7% Zinc chelated (Zn) with EDTA	005183	10.03.2025	10.03.2020	İtaliya Respublikası	1) 7 l/ha 2) 200-100 l/su	Şəfəli	1) Vegetasya müddətində dibdan damcı suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur. 2) Vegetasya müddətində kökdən kanar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-2	0(0)
1251	Makro Calcium	"Makro Tarım İnş. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral	13.5 % Water soluble CaO + 8% Total N	005187	11.03.2025	11.03.2020	Türkiyə Respublikası	10 l/ha	Pomidor	Vegetasya müddətində dibdan damcı suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	7/15	0(0)
1252	NitFosCa-B	"Makro Tarım İnş. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral	14.5 % Water soluble CaO + 3.5% Total N + 6% Water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> + 10.5% Water soluble K <sub>2</sub> O	005188	11.03.2025	11.03.2020	Türkiyə Respublikası	6 kq/ha	Pomidor	Vegetasya müddətində dibdan damcı suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	7/15	0(0)
1253	ToroBor	"Makro Tarım İnş. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral	10 % Water soluble B	005189	11.03.2025	11.03.2020	Türkiyə Respublikası	1 l/ha 1000 l suya	Pomidor	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10/2	0(0)
1254	Til 5-20-5	"Makro Tarım İnş. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral	5% Total N + 20% Water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> + 5% Water soluble K <sub>2</sub> O	005190	11.03.2025	11.03.2020	Türkiyə Respublikası	10 l/ha	Xiyar	Vegetasya müddətində dibdan damcı suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-1	0(0)
1255	Blacklife	"Makro Tarım İnş. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	18% Total organic matter + 3.5% Water soluble K <sub>2</sub> O + 0.8% Amino acid	005191	11.03.2025	11.03.2020	Türkiyə Respublikası	1 l/1000 l suya	Pomidor	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10/2	0(0)
1256	Reguaro	"Makro Tarım İnş. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral	8.5% Total N + 35% Water soluble K <sub>2</sub> O + 1.55% Water soluble Mn + 2.6 % Water soluble Zn	005192	11.03.2025	11.03.2020	Türkiyə Respublikası	1 l/ha-1000 l suya	Pomidor	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15/2	0(0)
1257	Potamino KST	"Makro Tarım İnş. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	20% Organic Matter + 2.5% Free Amino Acids + 4.5% Total N + 17.5 % Water soluble K <sub>2</sub> O + 6.2% Water soluble SO <sub>2</sub> + 2% Water soluble MgO	005193	11.03.2025	11.03.2020	Türkiyə Respublikası	320 q/1000 m <sup>2</sup>	Pomidor	1. Vegetasya müddətində kökdən kanar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur. 2. Vegetasya müddətində damla suvarma vasitəsilə dibdan suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-2	0(0)
1258	Green Mag	"Makro Tarım İnş. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral	9% Water soluble MgO + 6% NO <sub>2</sub> -N	005194	11.03.2025	11.03.2020	Türkiyə Respublikası	250 ml/100 l suya	Xiyar	Vegetasya müddətində kökdən kanar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	30/2	0(0)
1259	Magic Flower 3-15-0+ME	"Makro Tarım İnş. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral	3% Total N + 15% Water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> + 3% Water soluble B + 8% Water soluble Zn	005195	11.03.2025	11.03.2020	Türkiyə Respublikası	1.2 kq/1000 l suya	Pomidor	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	7/2	0(0)
1260	Red Key	"Makro Tarım İnş. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyasal madde	ph tənziçləyici	20% Polycarboxylic acid	005196	11.03.2025	11.03.2020	Türkiyə Respublikası	3 l/ha	Pomidor	Vegetasya müddətində dibdan damcı suvarma ilə verilməsi məqsəddə uyğundur.	7/15	0(0)
1261	Maksuflo	"Makro Tarım İnş. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyasal madde	ph tənziçləyici	650 g/l S	005197	11.03.2025	11.03.2020	Türkiyə Respublikası	10 l/ha	Pomidor	Vegetasya müddətində dibdan damcı suvarma ilə verilməsi məqsəddə uyğundur.	7/15	0(0)
1262	Mak pH	"Makro Tarım İnş. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyasal madde	ph tənziçləyici	200 g/l Polycarboxylic acid	005198	11.03.2025	11.03.2020	Türkiyə Respublikası	1.5 l/1000 l suya	Pomidor	İlçə məhlulu yayıcı və pestisidə biga qalıtaraq tətbiq olunur.	-1	0(0)
1263	X5	"Makro Tarım İnş. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyasal madde	ph tənziçləyici	94.5% Polycarboxylic acid	005199	11.03.2025	11.03.2020	Türkiyə Respublikası	200 q/100 l ilçə məhlulu	Üzüm	İlçə məhlulu Ph-ni tənziçləməsinə insektisidə birliq qalıtaraq tətbiq olunur.	-1	0(0)
1264	Kalium nitrat ( Нитрат калия )	ASC "Büyük Kimyasal Zavod" (АО "Бүдөкүй химический завод")	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	Mineral	46% K + 13.6% N	005200	17.03.2025	17.03.2020	Rusiya Federasiyası	3-30 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfat bitkiləri	Vegetasya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/1-2	0(0)
1265	Kalsium nitrat ( Нитрат кальция )	ASC "Büyük Kimyasal Zavod" (АО "Бүдөкүй химический завод")	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	Mineral	27% CaO + 14.9% Total N	005201	17.03.2025	17.03.2020	Rusiya Federasiyası	1. 100-200 kq/ha 2. 8-20 kq/ha 1000 l suya	Müxtəlif kənd təsərrüfat bitkiləri	1. Şum almaq verilir 2. Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	0/1 20/2	0(0)
1266	Mono Kalium Fosfat ( Монокалийфосфат )	ASC "Büyük Kimyasal Zavod" (АО "Бүдөкүй химический завод")	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	Mineral	52% P + 34% K	005202	17.03.2025	17.03.2020	Rusiya Federasiyası	0.5-4.0 kq/ha 1000 l suya	Müxtəlif kənd təsərrüfat bitkiləri	Vegetasya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/2	0(0)
1267	Tecnokel Amino K	"Agriteco Fertilitantes S.L."	İspaniya Kralığı	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	20% Total K <sub>2</sub> O + 5% Free amino acids - L	005203	17.03.2025	17.03.2020	İspaniya Kralığı	1.5-2 l/1000 l suya	Alma	Zoğların 1-ci və 2-ci böyünq mərhələsində yarpaqlardan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14/2-3	0(0)
1268	Tecnokel Amino Bmo	"Agriteco Fertilitantes S.L."	İspaniya Kralığı	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	10% B + 0.02% Mo + 1% Free amino acids-L	005204	17.03.2025	17.03.2020	İspaniya Kralığı	2-3 l/1000 l suya	Alma	Çiçəklənmənin sonrakı mərhələsində yarpaqlardan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14/2	0(0)
1269	Tecnokel N	"Agriteco Fertilitantes S.L."	İspaniya Kralığı	Ağrokimyasal madde	Mineral	20% Total N	005205	17.03.2025	17.03.2020	İspaniya Kralığı	2-6 l/1000 l suya	Alma	Vegetasya müddətində yarpaqlardan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14/2	0(0)
1270	Tecnokel S	"Agriteco Fertilitantes S.L."	İspaniya Kralığı	Ağrokimyasal madde	Mineral	12% Total N + 65% SO <sub>3</sub>	005206	17.03.2025	17.03.2020	İspaniya Kralığı	4-6 l/1000 l suya	Alma	Vegetasya müddətində yarpaqlardan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15/2	0(0)
1271	Tecamin Tex-fruit	"Agriteco Fertilitantes S.L."	İspaniya Kralığı	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	20% Total saccharides +12% CaO	005207	17.03.2025	17.03.2020	İspaniya Kralığı	2-3 l/1000 l suya	Gilas	Meyvələrin rəng alma mərhələsində yarpaqlardan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15/2	0(0)
1272	Premium 5-5-40+ME	"Seto Sebze Tohumları Gübre Üretim İnş. Tur. ve San. Tic. A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral	5% Total N + 5% Water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> + 40% Water soluble K <sub>2</sub> O	005208	17.03.2025	17.03.2020	Türkiyə Respublikası	1000 m <sup>2</sup> /350 q	Pomidor	Vegetasya müddətində kökdən damla suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	25/2	0(0)

1273	Premium 15-30-15-ME	"Seto Sebbe Tohumları Gübrə Üretim İnş. Tur. ve San. Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	15% Total N + 30% Water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> + 15% Water soluble K <sub>2</sub> O	005209	17.03.2025	17.03.2030	Türkiyə Respublikası	4,0 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən damlama əsulu ilə tətbiq lövsəy olunur.	25/2	0(0)
1274	Premium 30-10-10-ME	"Seto Sebbe Tohumları Gübrə Üretim İnş. Tur. ve San. Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	30% Total N + 10% Water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> + 10% Water soluble K <sub>2</sub> O	005210	17.03.2025	17.03.2030	Türkiyə Respublikası	100 l suya 400 q	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən damlama əsulu ilə tətbiq lövsəy olunur.	20/2	0(0)
1275	Terra Grand	"Seto Sebbe Tohumları Gübrə Üretim İnş. Tur. ve San. Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	45% Organic matter + 15% Organic C + 4% Total N + 2% Water soluble K <sub>2</sub> O	005211	17.03.2025	17.03.2030	Türkiyə Respublikası	750 ml/100 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kanar glama əsulu ilə tətbiq lövsəy olunur.	20/2	0(0)
1276	Planta Mass	"Seto Sebbe Tohumları Gübrə Üretim İnş. Tur. ve San. Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	35% Organic matter + 15% Organic C + 2% Total N + 3% Water soluble K <sub>2</sub> O	005212	17.03.2025	17.03.2030	Türkiyə Respublikası	1l/100 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kanar glama əsulu ilə tətbiq lövsəy olunur.	25/2	0(0)
1277	Novabor	"Seto Sebbe Tohumları Gübrə Üretim İnş. Tur. ve San. Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	12% Water soluble B	005213	17.03.2025	17.03.2030	Türkiyə Respublikası	3,5 l/1000 l suya	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə əsulu ilə tətbiq lövsəy olunur.	25/2	0(0)
1278	Nova Crop Zn 10	"Seto Sebbe Tohumları Gübrə Üretim İnş. Tur. ve San. Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	10% Water soluble Zn	005214	17.03.2025	17.03.2030	Türkiyə Respublikası	300 ml/100 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə əsulu ilə tətbiq lövsəy olunur.	20/2	0(0)
1279	Codev Cal	"Seto Sebbe Tohumları Gübrə Üretim İnş. Tur. ve San. Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	9% Total N + 16% Water soluble CaO	005215	17.03.2025	17.03.2030	Türkiyə Respublikası	400 ml/1000 m <sup>2</sup>	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kanar glama əsulu ilə tətbiq lövsəy olunur.	20/2	0(0)
1280	Total Uan 32	"Seto Sebbe Tohumları Gübrə Üretim İnş. Tur. ve San. Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	32% Total N	005216	17.03.2025	17.03.2030	Türkiyə Respublikası	350 ml/100 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kanar glama əsulu ilə tətbiq lövsəy olunur.	25/2	0(0)
1281	Planta TE + Mix	"Seto Sebbe Tohumları Gübrə Üretim İnş. Tur. ve San. Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	1% Water soluble B + 1% Water soluble Cu + 7% Water soluble Fe + 5% Water soluble Mn + 7% Water soluble Zn	005217	17.03.2025	17.03.2030	Türkiyə Respublikası	180 q / 100 l suya	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən kanar glama əsulu ilə tətbiq lövsəy olunur.	20/2	0(0)
1282	Huma Gro Z-Max	"Bio Huma Netics, INC."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	2% water soluble Mn+ 8% water soluble Zn	005225	19.03.2025	19.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	1, 5-10 l/ha; 2, 50-100 ml/100 l su	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1. Vegetasiya müddətində kökdən tətbiq lövsəy olunur. 2. Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiq lövsəy olunur.	-/2	0(0)
1283	Huma Gro Breakout	"Bio Huma Netics, INC."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	4% Total N + 14% water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	005226	19.03.2025	19.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	1, 0.5-1 l/ha; 2, 200-300 ml/100 l su	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1. Vegetasiya müddətində kökdən tətbiq lövsəy olunur. 2. Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiq lövsəy olunur.	-/2	0(0)
1284	Huma Gro C-Phos	"Bio Huma Netics, INC."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	4% Total N + 25% water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> + 7% water soluble CaO	005227	19.03.2025	19.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	1, 1-2 l/ha; 2, 150-200 ml/100 l su	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1. Vegetasiya müddətində kökdən tətbiq lövsəy olunur. 2. Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiq lövsəy olunur.	-/2	0(0)
1285	Huma Gro Jackpot	"Bio Huma Netics, INC."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	20% water soluble K <sub>2</sub> O	005228	19.03.2025	19.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	100-300 ml/100 l su	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiq lövsəy olunur.	-/2	0(0)
1286	Huma Gro Super K Max	"Bio Huma Netics, INC."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	40% water soluble K <sub>2</sub> O	005229	19.03.2025	19.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	1, 5-10 l/ha; 2, 150-300 ml/100 l su	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1. Vegetasiya müddətində kökdən tətbiq lövsəy olunur. 2. Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiq lövsəy olunur.	-/2	0(0)
1287	Huma Gro Super Phos	"Bio Huma Netics, INC."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	50% water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	005230	19.03.2025	19.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	1, 5-15 l/ha; 2, 150-250 ml/100 l su	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1. Vegetasiya müddətində kökdən tətbiq lövsəy olunur. 2. Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiq lövsəy olunur.	-/2	0(0)
1288	Huma Gro Vitol	"Bio Huma Netics, INC."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	8% Total N + 16% Water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> + 4% water soluble K <sub>2</sub> O	005231	19.03.2025	19.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	1, 5-10 l/ha; 2, 200-300 ml/100 l su	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1. Vegetasiya müddətində kökdən tətbiq lövsəy olunur. 2. Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiq lövsəy olunur.	-/2	0(0)
1289	Agronom Bakr 10	"Uluk Tarım Gıda Tur. İnş. Taş. İh. İv. San. ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	10% Water soluble Cu	005232	19.03.2025	19.03.2030	Türkiyə Respublikası	1) 5 kq/ha 2) 50-100 q/100 l su 1000 m <sup>2</sup>	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1. Vegetasiya müddətində kökdən tətbiq lövsəy olunur. 2. Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiq lövsəy olunur.	-/2	0(0)
1290	Agronom Çinko 10	"Uluk Tarım Gıda Tur. İnş. Taş. İh. İv. San. ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	10% Water soluble Zn	005233	19.03.2025	19.03.2030	Türkiyə Respublikası	1) 5 kq/ha 2) 75-150 l/ha 1000 m <sup>2</sup>	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1. Vegetasiya müddətində kökdən tətbiq lövsəy olunur. 2. Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiq lövsəy olunur.	15/2	0(0)
1291	Agronom Ferris VI	"Uluk Tarım Gıda Tur. İnş. Taş. İh. İv. San. ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	6% Water soluble Fe	005234	19.03.2025	19.03.2030	Türkiyə Respublikası	1) 250-300 q/100 l suya 2) 500-1000 q/100 l suya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1) Çiçəklənmədən əvvəl damlama suvarma əsulu ilə tətbiq lövsəy olunur. 2) Bikiyədə genərvir mikaf mərhələsində tətbiq lövsəy olunur.	-/2	0(0)
1292	Sifamila	"Az Agromia MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	20% Organic matter + 16% Total N + 30% Water soluble SO <sub>2</sub>	005235	19.03.2025	19.03.2030	Azərbaycan Respublikası	30 l/ha	Pomidor	Bikinin bütün inkişaf dövrlərində tətbiq edilir.	20(2)	0(0)
1293	Agronom Mangan 13	"Uluk Tarım Gıda Tur. İnş. Taş. İh. İv. San. ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	13% Water soluble Mn	005236	19.03.2025	19.03.2030	Türkiyə Respublikası	1) 5 kq/ha 2) 150-300 q/1000 m <sup>2</sup>	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1. Vegetasiya müddətində kökdən tətbiq lövsəy olunur. 2. Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiq lövsəy olunur.	-/2	0(0)
1294	Mosamila	"Az Agromia MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	10% Total organic matter + 1% Alginic acid	005237	19.03.2025	19.03.2030	Azərbaycan Respublikası	20 l/ha	Pomidor (İstixana)	Vegetasiya müddətində bikiyə tətbiq edilir.	15/2	0(0)
1295	Milamino	"Az Agromia MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	15% Total organic matter + 6,7% Organic C + 8% Free amino acid + 1,2% Organic N	005238	19.03.2025	19.03.2030	Azərbaycan Respublikası	20 l/ha	Pomidor (İstixana)	Vegetasiya müddətində çiçəklənmədən əvvəl və sonra bikiyə damlama suvarma əsulu ilə tətbiq edilir.	15/2	0(0)
1296	Milacolor	"Az Agromia MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	15% Total organic matter + 6,7% Organic C	005239	19.03.2025	19.03.2030	Azərbaycan Respublikası	2,0-4,0 l/ha	Pomidor (İstixana)	Vegetasiya müddətində çiçəklənmədən əvvəl və sonra bikiyə yarpaqdan və kökdən tətbiq edilir.	10/4	0(0)
1297	Calmila	"Az Agromia MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	21% Water soluble CaO + 35% Calcium formate	005240	19.03.2025	19.03.2030	Azərbaycan Respublikası	20 l/ha	Pomidor (İstixana)	Vegetasiya müddətində çiçəklənmədən əvvəl və sonra bikiyə yarpaqdan və kökdən tətbiq edilir.	10/2	0(0)
1298	MilacO <sub>2</sub>	"Az Agromia MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	50% Total CaO + 8% Calcium carbonate equivalent	005241	19.03.2025	19.03.2030	Azərbaycan Respublikası	200 q/100 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqlara glama əsulu ilə tətbiq edilir.	15/5	0(0)
1299	Bormila	"Az Agromia MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	10% Water soluble B	005242	19.03.2025	19.03.2030	Azərbaycan Respublikası	5 l/ha	Pomidor (İstixana)	Vegetasiya müddətində bikiyə çiçəklənmədən əvvəl kök ətrafına damlama suvarma əsulu ilə tətbiq edilir.	10/2	0(0)
1300	Humila	"Az Agromia MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	18% Total organic matter + 15% Humic acid and fulvic acids + 0,1% Water soluble K <sub>2</sub> O	005243	19.03.2025	19.03.2030	Azərbaycan Respublikası	100-150 ml/100 l suya	Pomidor (İstixana)	Vegetasiya müddətində bikiyə yarpaqdan glama əsulu ilə tətbiq edilir.	15/2	0(0)
1301	Milacombi	"Az Agromia MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	1,5% Water soluble B + 4% Water soluble Fe + 4% Water soluble Mn + 4% Water soluble Zn + 0,5% Water soluble Cu + 0,05% Water soluble Mo	005244	19.03.2025	19.03.2030	Azərbaycan Respublikası	20 l/ha	Pomidor (İstixana)	Vegetasiya müddətində bikiyə çiçəklənmədən əvvəl kök ətrafına tətbiq edilir.	15/2	0(0)
1302	Milafar	"Az Agromia MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	6% Water soluble Fe + 5% iron in complex with Iginosulfonic acid	005245	19.03.2025	19.03.2030	Azərbaycan Respublikası	1) 6 kq/ha 2) 300 q/ha	Pomidor (İstixana)	Vegetasiya müddətində bikiyə çiçəklənmədən əvvəl kök ətrafına damlama suvarma əsulu ilə tətbiq edilir.	15/2	0(0)
1303	Hummix	"Az Agromia MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	15% Organic matter + 12% humic and fulvic acids + 2% Water soluble Zn	005246	19.03.2025	19.03.2030	Azərbaycan Respublikası	10 l/ha	Pomidor (İstixana)	Vegetasiya müddətində bikiyə damlama suvarma əsulu ilə tətbiq edilir.	15/2	0(0)
1304	Unichem 16-8-24 + ME	"Plieryum Tarım ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	16% Total N + 8% Water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> + 24% Water soluble K <sub>2</sub> O	005247	03.04.2025	03.04.2030	Türkiyə Respublikası	4-5 kq	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiq lövsəy olunur.	-/8	0(0)
1305	Pined Hümk	"Plieryum Tarım ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	20% Organic Matter + 19% Total humic +fulvic acids + 3% Water soluble K <sub>2</sub> O	005248	03.04.2025	03.04.2030	Türkiyə Respublikası	1-2,5 kq	Alma	Bikinin 1-ci və 2-ci aktiv fəzəli müddətində yarpaqdan yemləmə əsulu ilə tətbiq lövsəy olunur.	15/3	0(0)
1306	Unichem 10-10-40 + TE	"Plieryum Tarım ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	10% Total N + 10% water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> + 40% water soluble K <sub>2</sub> O	005249	03.04.2025	03.04.2030	Türkiyə Respublikası	4,5-6,0 kq	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiq lövsəy olunur.	-/8	0(0)
1307	Piler Salt	"Plieryum Tarım ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	ph tənzimləyici	10% Citric Acid	005250	03.04.2025	03.04.2030	Türkiyə Respublikası	15-20 l	Alma	Bikinin 1-ci və 2-ci aktiv fəzəli müddətində yarpaqdan yemləmə əsulu ilə tətbiq lövsəy olunur.	15/3	0(0)
1308	Piler Bor	"Plieryum Tarım ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	9% water soluble B	005252	03.04.2025	03.04.2030	Türkiyə Respublikası	5-7,5 l	Alma	Vegetasiya müddətində yemləmə əsulu ilə tətbiq lövsəy olunur.	-/3	0(0)
1309	Unichem 18-18-18 + ME	"Plieryum Tarım ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	18% Total N + 18% Water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> + 18% Water soluble K <sub>2</sub> O	005256	03.04.2025	03.04.2030	Türkiyə Respublikası	4-6 kq	Alma	Vegetasiya müddətində dibdən yemləmə əsulu ilə tətbiq lövsəy olunur. 1) Vegetasiya dövrü boyunca tətbiq olunur. 2) Bikiyə yarpaqdan və işq məhlulü pH tənzimləyici kimi tətbiq olunur.	-/8	0(0)
1310	Agiva L-720	"SPN Agro Təməsil Ürətilər San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	ph tənzimləyici	720 g/l S	005264	14.04.2025	14.04.2030	Türkiyə Respublikası	1) 5-10 l/ha 50-100 ml/100 l suya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri		-/2	0(0)
1311	NP+S=20:20+14	SC "Aparit" / AO "Anatıvı"	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	20% Total N + 20% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> + 14% S	005267	15.04.2025	15.04.2030	Rusiya Federasiyası	80 kq 1m.h/ha	Pomidor	Gübrə həm şum altına, həm də yemləmə qatında istifadə edilir.	25/2	0(0)
1312	NP(K)S) 15-15-15(10)	SC "Aparit" / AO "Anatıvı"	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	15% Total N + 15% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> + 15% K (K <sub>2</sub> O) + 10% S	005268	15.04.2025	15.04.2030	Rusiya Federasiyası	80 kq 1m.h/ha	Pomidor	Gübrə həm şum altına, həm də yemləmə qatında istifadə edilir.	20/2	0(0)
1313	Diammonium fosfat (Дiamмонийфосфат)	SC "Aparit" / AO "Anatıvı"	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	18% Total N + 46% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	005269	15.04.2025	15.04.2030	Rusiya Federasiyası	200 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	Göküdan əvvəl şum altına verilir.	-/1	0(0)

1314	Biohumus	"Aqro Eko" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	2.45% N + 0.76% P2O5 + 1.81% K2O + 2.07% Ca + 0.41% S + 0.6% Mg + 0.007% Zn + 1.12% Fe2O3 + 0.03% Mn + 0.0005% Cu + 0.0005% B + 0.6% organic C + 16% total organic matter	005277	18.04.2025	18.04.2020	Azərbaycan Respublikası	Har yuxuya 150-200 q	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma (usu) ilə tətbiq tövsiyə olunur.	2/3	3(2)
1315	Toros Organomineral OM 9-21-04(SSO3)+ Çinkolu	"Toros Tarım San. ve Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	15% Organic Matter + 9% Total N + 21% Total P2O5 + 3% Total SO3 + 1% Total Zn + 10% Total Humic and Fulvic acids	005284	22.04.2025	22.04.2020	Türkiyə Respublikası	45 kg/da	Pambaq	Vegetasiya müddətində torpaqdan کنار kökdən کنار yemama (usu) ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-1	7(3)
1316	Toros Organomineral OM Power 10.10.10(16SO3) + 15 OM	"Toros Tarım San. ve Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	15% Organic Matter + 10% Total N + 10% Total P2O5 + 10% Total K2O + 16% Total SO3 + 10% Total Humic and Fulvic acids	005287	22.04.2025	22.04.2020	Türkiyə Respublikası	87 qm3 (87 kg/da)	Xiyar	Vegetasiya müddətində torpaqdan کنار yemama (usu) ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-1	7(3)
1317	Rapid Root No 8	"Grow More"	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	0.8% Indole 3-butylic Acid	005289	23.04.2025	23.04.2020	Amerika Birləşmiş Ştatları	10	Xiyar	Vegetasiya müddətində dibdən damcı suvarma (usu) ilə tətbiq tövsiyə olunur.		0(0)
1318	Uni Change	"Uniba Tarım San. ve Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	ph tənzimləyici	4% Total N	005301	06.05.2025	06.05.2020	Türkiyə Respublikası	200 ml/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində uyğun pestisidə qarğırdılarlaq püskürtməsu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	İstifadə olunan pestisid tətbiq rejimini nəzərə alınmalıdır.	İstifadə olunan pestisid tətbiq rejimini nəzərə alınmalıdır.
1319	Nutri Tablett Mix	"TNA Blossom Co.LTD"	Tayfand Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	9% MgO + 9% S + 3.5% Zn + 1.2% Mn	005303	06.05.2025	06.05.2020	Tayfand Krallığı	0.10 kq/ha (20 tab)	Pomidor (saxsıxana)	Vegetasiya müddətində glama (usu) ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14-16/2	3(2)
1320	Tradite Premium 11-11-11 + (11 SO3)	"Hektar Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	15% Organic Matter + 11% Total N + 11% Total P2O5, 11% water soluble K2O + 11% Total SO3 + 11% Total Humic+Fulvic acid	005317	21.05.2025	21.05.2020	Türkiyə Respublikası	60 qm2 (60 kg/da)	Xiyar	Vegetasiya müddətində torpaqdan kökdən کنار yemama (usu) ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-1	7(3)
1321	Tradite Premium 5-8-12 + (30 SO3)	"Hektar Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	5% Organic matter + 5% Total N + 8% Total P2O5 + 12% Water soluble K2O + 30% Total SO3 + 10% Total Humic acid+Fulvic acid	005318	21.05.2025	21.05.2020	Türkiyə Respublikası	60 qm2 (60 kg/da)	Xiyar	Vegetasiya müddətində torpaqdan kökdən کنار yemama (usu) ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-1	7(3)
1322	Tradite Premium 8-21-0+ 30 SO3	"Hektar Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	15% Organic Matter + 8% Total N + 21% Total P2O5 + 30% Total SO3 + 7% Total Humic acid+Fulvic acid	005319	21.05.2025	21.05.2020	Türkiyə Respublikası	100 qm2 (100 kg/da)	Xiyar	Vegetasiya müddətində torpaqdan kökdən کنار yemama (usu) ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-1	7(3)
1323	Monopotassium Phosphate (MKP) Horticultural Grade	Eurosolids Nederland/Niderland Krallığı	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	52% total P2O5 + 34% water soluble K2O	005326	21.05.2025	21.05.2020	Çin Xalq Respublikası	30 qm2 (300 kq/ha)	Pomidor	Vegetasiya müddətində torpaqdan feriqəsiya (usu) ilə tətbiq tövsiyə olunur.	18/2	7(3)
1324	Oligo Platina İron – EDDHA 6% (4.8% o-o)	Eurosolids Nederland/Niderland Krallığı	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	6% total Fe	005327	21.05.2025	21.05.2020	İspaniya Krallığı	1.5 qm2 (15 kq/ha)	Pomidor	Vegetasiya müddətində torpaqdan feriqəsiya (usu) ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14/2	7(3)
1325	Potassium Nitrate Horticultural Grade	Eurosolids Nederland/Niderland Krallığı	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	13% total N + 46% water soluble K2O	005328	21.05.2025	21.05.2020	Çili Respublikası	30 qm2 (300 kq/ha)	Pomidor	Vegetasiya müddətində torpaqdan feriqəsiya (usu) ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1326	Magnesium Sulphate Horticultural Grade	Eurosolids Nederland/Niderland Krallığı	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	16% water soluble MgO + 32% water soluble SO3	005329	21.05.2025	21.05.2020	Hindistan Respublikası	30 qm2 (300 kq/ha)	Pomidor	Vegetasiya müddətində torpaqdan feriqəsiya (usu) ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-1	7(3)
1327	"Bioslim marka: Start" (Биослим марка: Старт)	"Şeikov Aqrochim" SC (АО "Щеково Агрохим")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	4.7% total N + 5% P (P2O5) + 2% K (K2O)	005330	21.05.2025	21.05.2020	Rusiya Federasiyası	1) 5-10 l/ton 2) və 3) 1-5 l/ha	1) Dəniz, beşak və yem bitkiləri 2) Karofol 3) Göl və dekorativ bitkilər	1) Əkin qabağı toxumların istədılması 2) Vegetasiya əvvəlində bitkilərə kök ətrafına tətbiq tövsiyə olunur.	30/3	0(0)
1328	"Bioslim marka: Dəniz bitkiləri" (Биослим марка: Серенова)	"Şeikov Aqrochim" SC (АО "Щеково Агрохим")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	5.1% total N + 3.9% P (P2O5) + 4.1% K (K2O)	005331	21.05.2025	21.05.2020	Rusiya Federasiyası	0.5-3 l/ha	1) Qarğıdalı 2) Buğda	Vegetasiya müddətində kökdən کنار yemama (usu) ilə tətbiq tövsiyə olunur.	30/2	0(0)
1329	"Bioslim marka: Yağ bitkiləri" (Биослим марка: Мелитенская)	"Şeikov Aqrochim" SC (АО "Щеково Агрохим")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	1.9% total N	005332	21.05.2025	21.05.2020	Rusiya Federasiyası	2 l/ha	Zeytun	Vegetasiya müddətində kökdən کنار yemama (usu) ilə tətbiq tövsiyə olunur.	30/1-2	0(0)
1330	"Bioslim marka: Boy artım" (Биослим марка: Рост)	"Şeikov Aqrochim" SC (АО "Щеково Агрохим")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	4.1% total N + 10% P (P2O5)	005333	21.05.2025	21.05.2020	Rusiya Federasiyası	2 l/ha	1) Qarğıdalı 2) Kələm 3) Qabaq 4) Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə (usu) ilə tətbiq tövsiyə olunur.	2/3	0(0)
1331	"Bioslim marka: Qarğıdalı" (Биослим марка: Кукуруза)	"Şeikov Aqrochim" SC (АО "Щеково Агрохим")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	7% total N	005334	21.05.2025	21.05.2020	Rusiya Federasiyası	0.5-3 l/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində kökdən کنار yemama (usu) ilə tətbiq tövsiyə olunur.	30/2	0(0)
1332	Bioslim marka: "Universal" (Биослим марка: Универсал)	"Şeikov Aqrochim" SC (АО "Щеково Агрохим")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	5.6% total N + 1.1% (K) K2O	005335	21.05.2025	21.05.2020	Rusiya Federasiyası	0.5-5 l/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfat bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiq tövsiyə olunur.	14/5	0(0)
1333	"UltraMaq marka: Kələm" (Ультрамаг марка: Капун)	"Şeikov Aqrochim" SC (АО "Щеково Агрохим")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	2.5% total N + 21.8% total K (K2O)	005336	21.05.2025	21.05.2020	Rusiya Federasiyası	1-3 l/ha 300-600 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən کنار çiləmə (usu) ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14/3	0(0)
1334	"UltraMaq marka: Kələm" (Ультрамаг марка: Капун)	"Şeikov Aqrochim" SC (АО "Щеково Агрохим")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	9.1% N + 16.1% Ca (CaO)	005337	21.05.2025	21.05.2020	Rusiya Federasiyası	2-4 l/ha	Qabaq	Vegetasiya müddətində kök ətrafı və kökə yemama kimi tətbiq tövsiyə olunur.	10/2	0(0)
1335	"UltraMaq Kombi marka: dəniz bitkiləri üçün (Ультрамаг Kombi марка: для зерновых)	"Şeikov Aqrochim" SC (АО "Щеково Агрохим")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	15% total N	005338	21.05.2025	21.05.2020	Rusiya Federasiyası	2 l/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində kökdən yemama (usu) ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14/3	0(0)
1336	"UltraMaq Kombi marka: Qarğıdalı üçün" (Ультрамаг Kombi марка: для кукурузы)	"Şeikov Aqrochim" SC (АО "Щеково Агрохим")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	15.1% total N	005339	21.05.2025	21.05.2020	Rusiya Federasiyası	0.5-2 l/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində kökdən yemama (usu) ilə tətbiq tövsiyə olunur.	30/2	0(0)
1337	"UltraMaq Kombi marka: Yağ bitkiləri üçün (Ультрамаг Kombi марка: для масличных)	"Şeikov Aqrochim" SC (АО "Щеково Агрохим")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	15.2% total N	005340	21.05.2025	21.05.2020	Rusiya Federasiyası	2 l/ha	Zeytun	Vegetasiya müddətində kökdən yemama (usu) ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14/3	0(0)
1338	"UltraMaq Kombi marka: Pətləli bitkilər üçün (Ультрамаг Kombi марка: для бобовых)	"Şeikov Aqrochim" SC (АО "Щеково Агрохим")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	15% total N	005341	21.05.2025	21.05.2020	Rusiya Federasiyası	4 l/ha	Soya	Vegetasiya müddətində kökdən yemama (usu) ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14/3	0(0)
1339	"UltraMaq Kombi marka: karofol üçün (Ультрамаг Kombi марка: для картофеля)	"Şeikov Aqrochim" SC (АО "Щеково Агрохим")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	15% total N	005342	21.05.2025	21.05.2020	Rusiya Federasiyası	2 l/ha	Karofol	Vegetasiya müddətində kökdən yemama (usu) ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14/3	0(0)
1340	Compete Plus	"Den Ouden GrowSolutions B.V."	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Bakterial gübrə	3.0x108 CFU/gram Bacillus amyloliquefaciens + 3.0x108 CFU/gram Bacillus pumilus + 3.0x108 CFU/gram Azotobacter chroococcum + 1.0x108 CFU/gram Bacillus subtilis + 1.0x108 CFU/gram Bacillus selenitarius + 1.0x108 CFU/gram Trichoderma atroviride + 1.0x108 CFU/gram Trichoderma harzianum + 19.1% Total humic extract	005361	21.05.2025	21.05.2020	Niderland Krallığı	2 kq/1000 l suya	Badımcan (saxsıxana)	Şillərin saheyə köçürülməsindən sonra kökdən suvarma (usu) ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/2	3(2)
1341	MiniPlus	"Den Ouden GrowSolutions B.V."	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Biosimulyator	Endomycorrhiza (Glomus deserticola and Rhizophagus irregularis) 47% spores	005362	21.05.2025	21.05.2020	Niderland Krallığı	0.11 q har yuxuya	Badımcan (saxsıxana)	Şillərin saheyə köçürülməsindən sonra kökdən suvarma (usu) ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/2	3(2)
1342	OPF 4-2-6	"Den Ouden GrowSolutions B.V."	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	4% total N + 1.8% P2O5 + 7.7% K2O + 2.3% SO3 + 13% total amino acids + 32% organic matter	005363	21.05.2025	21.05.2020	Niderland Krallığı	50 l/ha	Üzüm	Vegetasiya müddətində kökdən gübrələmə kimi tətbiq tövsiyə olunur.	10-15/3	3(3)
1343	OPF 7-2-3	"Den Ouden GrowSolutions B.V."	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	7% total N + 1.7% P2O5 + 2.6% K2O + 3.7% SO3 + 1.2% Na2O + 19% total amino acids + 56% organic matter	005364	21.05.2025	21.05.2020	Niderland Krallığı	50 l/ha	Üzüm	Vegetasiya müddətində kökdən gübrələmə kimi tətbiq tövsiyə olunur.	10-15/2	3(3)
1344	Natural Green Forte	"Den Ouden GrowSolutions B.V."	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	40% CaO + 6.4% MgO	005365	21.05.2025	21.05.2020	Niderland Krallığı	3 kq/ha	Üzüm	Vegetasiya müddətində kökdən gübrələmə kimi tətbiq tövsiyə olunur.	10-20/2	3(3)
1345	OPF 5-2-5	"Den Ouden GrowSolutions B.V."	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	5% total N + 1.7% P2O5 + 5% K2O + 2.7% SO3 + 1.0% Na2O + 16% total amino acids + 45.5% organic matter	005366	21.05.2025	21.05.2020	Niderland Krallığı	50 l/ha suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma (usu) ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10-15/2	3(3)
1346	Scalex Max K 30	"Biosen Tarım Ürünleri San. Tic. LTD.ŞTİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	3% Total N + 30% Water soluble K2O	005370	22.05.2025	22.05.2020	Türkiyə Respublikası	150-200 ml/ 100 l suya	Xiyar	Vegetasiya müddətində glama (usu) ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10/3	3(2)
1347	Scalex Kombi	"Biosen Tarım Ürünleri San. Tic. LTD.ŞTİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	0.5% Water soluble B + 1% Water soluble Cu + 5% Water soluble Fe + 6% Water soluble Mn + 8% Water soluble Zn	005371	22.05.2025	22.05.2020	Türkiyə Respublikası	200 q/100 l suya	Badımcan	Vegetasiya müddətində glama (usu) ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20-25/2	3(2)
1348	Scalex B Zn Fe	"Biosen Tarım Ürünleri San. Tic. LTD.ŞTİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	5% Water soluble B + 2% Water soluble Fe + 11% Water soluble Zn	005372	22.05.2025	22.05.2020	Türkiyə Respublikası	100 q/100 l suya	Badımcan	Vegetasiya müddətində glama (usu) ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20-25/2	3(2)
1349	Mitsalve	"Az Agrolim" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	0.5% water soluble B + 0.25% water soluble Mo + 4% water soluble Zn	005373	22.05.2025	22.05.2020	Azərbaycan Respublikası	20 l/ha	Pomidor (saxsıxana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma (usu) ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10/2	0(0)
1350	Siper Antran (SL)	"Doğal Kim. Mad. ve Ziraat. San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Boya tənzimləyici	9 g/L Sodium para-nitrophenolate + 6 g/L Sodium ortho-nitrophenolate + 3 g/L Sodium 5-nitroqucolate	005383	22.05.2025	22.05.2020	Türkiyə Respublikası	67 ml 100 l suya	Tərəvəz bitkiləri	Sapıqqaşığı toxumların istədılması (usu) ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-1	0(0)
1351	EkoLux (ЭкоЛукс)	"AQKT+NEST M" (АНО «НЧСТ М»)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	1.8% N + 1% P + 2% K + 1.8 g/L Fe + 1.2 g/L Mn + 5.9% organic matter	005387	22.05.2025	22.05.2020	Rusiya Federasiyası	250 ml/100 l suya	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə (usu) ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-2	7(3)
1352	Ferovit (Феровит)	"AQKT+NEST M" (АНО «НЧСТ М»)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	40 g/L total N + 75 g/L Fe	005388	22.05.2025	22.05.2020	Rusiya Federasiyası	3 l	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə (usu) ilə tətbiq tövsiyə olunur.	30/2	0(0)
1353	Silovit (Циловит)	"AQKT+NEST M" (АНО «НЧСТ М»)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	30 g/L Total N + 6 g/L Total P + 25 g/L Total K + 40 g/L S + 10 g/L Mg + 35 g/L Fe + 30 g/L Mn + 8 g/L B + 6 g/L Zn + 6 g/L Cu + 4 g/L Mo + 2.03 g/L Co	005389	22.05.2025	22.05.2020	Rusiya Federasiyası	1.8 l/ha 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə (usu) ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/2	2(1)
1354	Universal Silplant (Универсальный Силплант)	"AQKT+NEST M" (АНО «НЧСТ М»)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	1% K + 7% Si + 300 mg/L Fe + 100 mg/L Mg + 150 mg/L Mn + 70 mg/L Cu + 15 mg/L Co + 80 mg/L Zn + 90 mg/L B	005391	22.05.2025	22.05.2020	Rusiya Federasiyası	1 l/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə (usu) ilə tətbiq tövsiyə olunur.	30/2	2(1)
1355	K-Mad	"Sustainable Agro Solutions, S.A.U"	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	25.7% (w/w) Water soluble K2O + 5% (w/w) Free amino acids	005392	29.05.2025	29.05.2020	İspaniya Krallığı	2 ml/m2 (20 l/ha)	Pomidor	Vegetasiya müddətində torpaqdan feriqəsiya (usu) ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10-15/3	7(3)

1356	Potassium Humate "Bio resource"	"Çebarkulskaya Phtsa" MMC (OOO "Nefteagrosyrmocai mpyan")	Rusya Federasyonu	Agrokimyasal madde	Üzvi-mineral	9,5 g/L Humic acid + 4,5% Total N + 6,5% Total K (K <sub>2</sub> O)	005395	13.06.2025	13.06.2020	Rusya Federasyonu	3,5 t/ha	Pomidor (sarımsak)	Vegetasyon müddətində yarpaqdan çiləmə (usu) ilə təbii təvəlyə olunur.	18-20/2	3(2)
1357	"Sulfur" kalium humat, marka SL 20% (Fyast variant "Cygnus", səsə BP 20%)	SC "Selkovo Agrochim" (AO "Ucheno-Agrochim")	Rusya Federasyonu	Agrokimyasal madde	Üzvi-mineral	70% humate + 11% organic matter + 2,7% total (K <sub>2</sub> O)	005401	19.08.2025	19.08.2020	Rusya Federasyonu	2 t/ha	Şəkər çuğunduru	Vegetasyon müddətində kökdən kənar yeməmə (usu) ilə təbii təvəlyə olunur.	10/2	0(0)
1358	Fertilon Combi 2	"COMPO EXPERT GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Agrokimyasal madde	Mineral	1,5% water soluble B + 4% water soluble EDTA chelated Fe + 3% water soluble EDTA chelated Mn + 4% water soluble EDTA chelated Zn	005402	20.08.2025	20.08.2020	Polşa Respublikası	50-100 q/1000 m <sup>2</sup> sahaya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasyon müddətində yarpaqdan təbii təvəlyə olunur.	142-6	0(0)
1359	Codafol maxims 8-11-3	"Sustainable Agro Solutions, S.A.U"	İspaniya Krallığı	Agrokimyasal madde	Üzvi-mineral	8% (w/w) Total N + 11% (w/w) Water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> + 3% (w/w) Water soluble K <sub>2</sub> O + 8,2% (w/w) Free amino acids	005406	23.08.2025	23.08.2020	İspaniya Krallığı	0,3 ml/m <sup>2</sup> 3, t/ha	Pomidor	Vegetasyon müddətində pöskürtmə (usu) ilə təbii təvəlyə olunur.	10-15/3	7(3)
1360	Phocoo 3-12-3 + ME	"Actagro LLC"	Amerika Birləşmiş Ştatları	Agrokimyasal madde	Mineral	3% Total N + 12% Water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> + 3% Water soluble K <sub>2</sub> O	005407	24.08.2025	24.08.2020	Amerika Birləşmiş Ştatları	2,5 t/ha	Pomidor	Vegetasyon müddətində yarpaqdan çiləmə (usu) ilə təbii təvəlyə olunur.	10/5	3(2)
1361	Antacids	"Actagro LLC"	Amerika Birləşmiş Ştatları	Agrokimyasal madde	Üzvi-mineral	15% Organic Matter + 7% Organic C + 1,5% Water soluble K <sub>2</sub> O	005408	24.08.2025	24.08.2020	Amerika Birləşmiş Ştatları	2 t/ha	Pomidor	Vegetasyon müddətində yarpaqdan çiləmə (usu) ilə təbii təvəlyə olunur.	14/4	3(2)
1362	Reax	"Actagro LLC"	Amerika Birləşmiş Ştatları	Agrokimyasal madde	Mineral	24% Water soluble K <sub>2</sub> O	005409	24.08.2025	24.08.2020	Amerika Birləşmiş Ştatları	2 t/ha	Pomidor	Vegetasyon müddətində yarpaqdan çiləmə (usu) ilə təbii təvəlyə olunur.	10/5	3(2)
1363	Dr Cam Qurru Soulcian Gübrəsi	Cafarov Adil Musa Oğlu	Çin Xalq Respublikası	Agrokimyasal madde	Üzvi	Ca-3,4% + Fe-0,02% + K-1,58% + Mg-0,44% + P-0,04% + S-0,22% + Total N-1,4% + Zn-0,004%	005419	08.07.2025	08.07.2020	Azərbaycan	5 t/ha	Arpa	Sərbəlləmə, bəryəməyə müddətində çiləmə (usu) ilə təbii təvəlyə olunur.	7 gün/3 dəfə	3(1) gün
1364	Ebiolul	Bağbanlar Gübrə Və Tarım Ürünleri Sənayi Və Ticarət Limited Şirkəti	Çin Xalq Respublikası	Agrokimyasal madde	Mikroqübrə	Pseudomonas Fluorescens -10 <sup>9</sup> Kob/G	005420	08.07.2025	08.07.2020	Türkiyə	1) 1-3 t/ha, 2) 5-10 t/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1) Yarpaqlardan çiləmə (usu) ilə təbii təvəlyə olunur. 2) Yemləmə kimi kökdən təbii təvəlyə edilir.	11-12 gün/2 dəfə	0 (0) gün
1365	Bioral-20	Agrochimica Codagros S.L.	Çin Xalq Respublikası	Agrokimyasal madde	Üzvi-mineral	Total Humic Extract (Humico-Fulvic)-20% + Water Soluble K (K <sub>2</sub> O)-2%	005421	08.07.2025	08.07.2020	İspaniya	7,0 t/ha 1000 su	Alma	Vegetasyon müddətində damlamaya suvarma (usu) ilə təbii təvəlyə olunur.	10 gün/2 dəfə	0 (0) gün
1366	Berry-Flyor	Agrochimica Codagros S.L.	Çin Xalq Respublikası	Agrokimyasal madde	Mineral	Water Soluble B-0,3% + Water Soluble Ca (CaO)-4,7% + Water Soluble Mg (MgO)-0,5%	005422	08.07.2025	08.07.2020	İspaniya	10 kq/ha 100 l su	Çiyək	Vegetasyon müddətində damlamaya suvarma (usu) ilə təbii təvəlyə olunur.	20 gün/2 dəfə	0 (0) gün
1367	Codiorgan Gb	Agrochimica Codagros S.L.	Çin Xalq Respublikası	Agrokimyasal madde	Üzvi	Free Amino Acids-9% + Total N-11,5%	005423	08.07.2025	08.07.2020	İspaniya	2,5 kq/ha / 1000 l suya	Gilas	Vegetasyon müddətində yarpaqdan çiləmə (usu) ilə təbii təvəlyə olunur.	10 gün/2 dəfə	0 (0) gün
1368	Sai-Wax Star	Agrochimica Codagros S.L.	Hindistan	Agrokimyasal madde	Mineral	Water Soluble Ca (CaO)-7,5% + Water Soluble Mg (MgO)-0,5% Water Soluble B-0,5% + Water Soluble Cu-1% + Water Soluble Fe-4% + Water Soluble Mn-1,5% + Water Soluble Mo-0,005% + Water Soluble Zn-1,5%	005424	08.07.2025	08.07.2020	İspaniya	8 t/ha / 1000 l suya	Gilas	Vegetasyon müddətində damlamaya suvarma (usu) ilə təbii təvəlyə olunur.	10 gün/2 dəfə	0 (0) gün
1369	Merkiç Mix	Hüseyni Ahdəddin Ekip Tarım Ticarət	Türkiyə	Agrokimyasal madde	Mineral	Water Soluble Ca (CaO)-7,5% + Water Soluble Mg (MgO)-0,5% + Water Soluble B-0,5% + Water Soluble Cu-1% + Water Soluble Fe-4% + Water Soluble Mn-1,5% + Water Soluble Mo-0,005% + Water Soluble Zn-1,5%	005426	11.07.2025	11.07.2020	Türkiyə	0,25 q/m <sup>2</sup> 100 ml suda	Pomidor	Vegetasyon müddətində yarpaqdan pöskürtmə (usu) ilə təbii təvəlyə olunur.	10-15 gün/4 dəfə	7(3) gün
1370	Roket Liquit 5	Ekip Tarım Sən. Və Tic. Ltd. Şi.	Türkiyə	Agrokimyasal madde	Üzvi - Mineral	Giberellic Acid-19ppm + Total Organic Matter-9% + Water Soluble K <sub>2</sub> O-3%	005427	11.07.2025	11.07.2020	Türkiyə	0,1 q/m <sup>2</sup> 100 ml suda	Xiyar	Vegetasyon müddətində yarpaqdan təbii təvəlyə olunur.	15 gün/3 dəfə	7(3) gün
1371	İq Grext-Amino	Bio İq Ti Ziraat Ürünleri Sənayi Ticarət Anonim Şirkəti	Çin Xalq Respublikası	Agrokimyasal madde	Üzvi	Free Amino Acids-10% + Organic C-22% + Organic Matter-37% + Organic N-3%	005447	19.08.2025	19.08.2020	Türkiyə	3 t/ha	Üzüm	Vegetasyon müddətində çiləmə (usu) ilə təbii təvəlyə olunur.	10-20 gün/5 dəfə	1(1) gün
1372	İq Cal-Bor	Bio İq Ti Ziraat Ürünleri Sənayi Ticarət Anonim Şirkəti	Hindistan	Agrokimyasal madde	Üzvi - Mineral	Free Amino Acids-2% + Organic Matter-15% + Total N-6% + Water Soluble B-1,8% + Water Soluble Ca-9%	005448	19.08.2025	19.08.2020	Türkiyə	3 t/ha	Üzüm	Vegetasyon müddətində çiləmə (usu) ilə təbii təvəlyə olunur.	10-20 gün/2 dəfə	3(2) gün
1373	İq Ripening	Bio İq Ti Ziraat Ürünleri Sənayi Ticarət Anonim Şirkəti	Türkiyə	Agrokimyasal madde	Mineral	Water Soluble K <sub>2</sub> O-18%	005449	19.08.2025	19.08.2020	Türkiyə	3 t/ha	Üzüm	Vegetasyon müddətində çiləmə (usu) ilə təbii təvəlyə olunur.	20 gün/5 dəfə	1(1) gün
1374	Tango İr Hbed 0%6	Biron B.V.	Niderland	Agrokimyasal madde	Mineral	Fe (6% Ortho-Ortho)-6%	005450	19.08.2025	19.08.2020	İsveç	25 kq/ha 200 l suya (250 q/ha 21 suda)	Gilas	Vegetasyon müddətində yarpaqdan çiləmə (usu) ilə təbii təvəlyə olunur.	1 dəfə	7(3) gün
1375	Hydroponica Potassium Nitrate 13.5-0-45.5	"Doktor Tarım Sənayi Və Ticarət A.Ş"	Türkiyə	Agrokimyasal madde	Mineral	Total N-13,5% + Water Soluble K <sub>2</sub> O-45,5%	005451	19.08.2025	19.08.2020	Çin	150-350 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Bilkilərə vegetasyon müddətində kökdən yeməmə (usu) ilə təbii təvəlyə olunur.	10 gün/2 dəfə	0 (0) gün
1376	Ducanri Gg	Dualo, A.S.	Slovakiya	Agrokimyasal madde	Mineral	Total N-15,5% + Water Soluble Ca-26,5%	005452	19.08.2025	19.08.2020	Slovakiya	0,5-0,8 kq / 100 l suya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasyon dövründə yarpaqdan təbii təvəlyə edilir.	7 dəfə	0 (0) gün
1377	Uniq Ph	Uniba Tarım Sənayi Və Ticarət A.Ş.	Çin Xalq Respublikası	Agrokimyasal madde	Mineral	Total N-13% + Water Soluble K <sub>2</sub> O-46%	005454	19.08.2025	19.08.2020	Türkiyə	500 q/100 l suya (5 kq/1000 l suya)	Alma	Vegetasyon müddətində çiləmə (usu) ilə təbii təvəlyə olunur.	10-15 gün/3 dəfə	0 (0) gün
1378	Uniq Magrit	Uniba Tarım Sənayi Və Ticarət A.Ş.	Çin Xalq Respublikası	Agrokimyasal madde	Mineral	Total N-11% + Water Soluble Mg-15%	005455	19.08.2025	19.08.2020	Türkiyə	1) 20-40 kq/ha(2 gün), 2) 50-2 kq/100 l suya	Alma	1)Vegetasyon müddətində ferliqiyə (usu) ilə yarpaqdan təbii təvəlyə olunur. 2) Vegetasyon müddətində kökdən kənar yeməmə (usu) ilə təbii təvəlyə olunur.	1)0/3 dəfə, 2) 10-15 gün/2 dəfə	1) 1(1) gün, 2) 0(0) gün
1379	Uniq Mkp	Uniba Tarım Sənayi Və Ticarət A.Ş.	Çin Xalq Respublikası	Agrokimyasal madde	Mineral	Water Soluble K <sub>2</sub> O-34% + Water Soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -52%	005456	19.08.2025	19.08.2020	Türkiyə	1) 2-8 kq/ha(2 gün), 2) 0-2-2 kq/100 l suya	Alma	1)Vegetasyon müddətində ferliqiyə (usu) ilə yarpaqdan təbii təvəlyə olunur. 2) Vegetasyon müddətində kökdən kənar yeməmə (usu) ilə təbii təvəlyə olunur.	1)0/4 dəfə, 2) 10-15 gün/2 dəfə	1) 1(1) gün, 2) 0(0) gün
1380	Koverform	"Makro Tarım İng. Təsh. Tur. Paz. San. Tic. Ltd. Şi."	Türkiyə	Agrokimyasal madde	Üzvi - Mineral	Organic Matter-19% + Total N-3% + Water Soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -5%	005457	21.08.2025	21.08.2020	Türkiyə	300-500 ml/100 l suya	Badımcan (sarımsak)	Vegetasyon müddətində kökdən damlamaya suvarma (usu) ilə təbii təvəlyə olunur.	21 gün/3 dəfə	3(2) gün
1381	Shym Animal	"Makro Tarım İng. Təsh. Tur. Paz. San. Tic. Ltd. Şi."	Türkiyə	Agrokimyasal madde	Üzvi	Free Amino Acids-13% + Organic C-24% + Organic N-8% + Total Organic Matter-20%	005458	21.08.2025	21.08.2020	Türkiyə	300-500 ml/100 l suya	Xiyar (sarımsak)	Vegetasyon müddətində yarpaqdan çiləmə (usu) ilə təbii təvəlyə olunur.	15 gün/3 dəfə	3(2) gün
1382	Topping Green	"Makro Tarım İng. Təsh. Tur. Paz. San. Tic. Ltd. Şi."	Türkiyə	Agrokimyasal madde	Mineral	Total N-17% + Water Soluble B-0,77% + Water Soluble K <sub>2</sub> O-9% + Water Soluble Mg-9% + Water Soluble Mn-4% + Water Soluble Zn-6%	005459	21.08.2025	21.08.2020	Türkiyə	125-200 q/100 l suya	Pomidor (sarımsak)	Vegetasyon müddətində yarpaqdan çiləmə (usu) ilə təbii təvəlyə olunur.	10 gün/6 dəfə	3(2) gün
1383	Conza	"Makro Tarım İng. Təsh. Tur. Paz. San. Tic. Ltd. Şi."	Türkiyə	Agrokimyasal madde	Mineral	Water Soluble Fe-2%	005460	21.08.2025	21.08.2020	Türkiyə	250-300 ml/100 l suya	Badımcan (sarımsak)	Vegetasyon müddətində yarpaqdan çiləmə (usu) ilə təbii təvəlyə olunur.	15 gün/3 dəfə	3(2) gün
1384	Drag	"Makro Tarım İng. Təsh. Tur. Paz. San. Tic. Ltd. Şi."	Türkiyə	Agrokimyasal madde	Mineral	Water Soluble Ca-12%	005461	21.08.2025	21.08.2020	Türkiyə	200-300 ml/100 l suya	Xiyar (sarımsak)	Vegetasyon müddətində yarpaqdan çiləmə (usu) ilə təbii təvəlyə olunur.	15 gün/3 dəfə	3(2) gün
1385	Cyfolife Plus	"Makro Tarım İng. Təsh. Tur. Paz. San. Tic. Ltd. Şi."	Türkiyə	Agrokimyasal madde	Üzvi - Mineral	Alginate Acid-1,5% + Giberellic Acid-400ppm + Total Organic Matter-18% + Water Soluble K <sub>2</sub> O-2%	005462	21.08.2025	21.08.2020	Türkiyə	200-300 ml/100 l suya	Pomidor (sarımsak)	Vegetasyon müddətində yarpaqdan çiləmə (usu) ilə təbii təvəlyə olunur.	15 gün/3 dəfə	3(2) gün
1386	Satron	"Makro Tarım İng. Təsh. Tur. Paz. San. Tic. Ltd. Şi."	Türkiyə	Agrokimyasal madde	Mineral	Water Soluble K <sub>2</sub> O-20%	005463	21.08.2025	21.08.2020	Türkiyə	200-300 ml/100 l suya	Xiyar (sarımsak)	Vegetasyon müddətində yarpaqdan çiləmə (usu) ilə təbii təvəlyə olunur.	15 gün/3 dəfə	3(2) gün
1387	Domosvet	"Autonom Qeyri Kommersiya Təşkilatı Anonim Şirkəti"	Rusya Federasyonu	Agrokimyasal madde	Boz Tənzimləyici	Hydroxyiminic Acids-0,05G/L	005464	21.08.2025	21.08.2020	Rusya Federasyonu	110 ml/100 l suya	Pomidor	Vegetasyon müddətində yarpaqdan çiləmə (usu) ilə təbii təvəlyə olunur.	15 gün/2 dəfə	2(1) gün
1388	Bioslimax	"Ostankino N" LLC (Ooo "Ostankino H")	Rusya Federasyonu	Agrokimyasal madde	Üzvi - Mineral	Fulvic Acids-48,3% + Humic Acids-33,8% + K-3200Mg/Kg + N-1,2% + P-5,0(MM)K/L	005465	21.08.2025	21.08.2020	Rusya Federasyonu	1000 ml suspensiyası/300 l suya	Badımcan (sarımsak)	Vegetasyon müddətində çiləmə (usu) ilə təbii təvəlyə olunur.	12-15 gün/3 dəfə	3(2) gün
1389	Linvok K 3-0-30	Sektor Tarım Kimya Gıda Paz. Sən. Və Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Agrokimyasal madde	Mineral	3% Total N + 30% Water soluble K <sub>2</sub> O	005493	02.09.2025	02.09.2020	Türkiyə Respublikası	0,3 t/ha	Qarğıdalı	Vegetasyon müddətində çiləmə (usu) ilə təbii təvəlyə olunur.	14/2	3(0)
1390	Sarmac	SU-FA Organik Tarım Tur. Kuy. İng. İhr. Sən. Və Tic. Ltd. Şi.	Türkiyə Respublikası	Agrokimyasal madde	Mineral	3% Water soluble Zn	005498	04.09.2025	04.09.2020	Türkiyə Respublikası	15-20 ml/ir 10 l suda (200 ml/da 100 l suda)	xiyar	Vegetasyon müddətində çiləmə (usu) ilə təbii təvəlyə olunur.	10-15/4	7(3)
1391	Profi MKP	"Clover Agro Limited"	Çin Xalq Respublikası	Agrokimyasal madde	Mineral	52% Water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> + 34% Water soluble K <sub>2</sub> O	005499	04.09.2025	04.09.2020	Çin Xalq Respublikası	2 kq/1000 l su	üzüm	Vegetasyon müddətində yarpaqdan təbii təvəlyə olunur.	10-15/3	3(3)
1392	Tango Seaweed	Biron B. V.	Niderland Krallığı	Agrokimyasal madde	Mineral	9% K <sub>2</sub> O	005502	04.09.2025	04.09.2020	İrlandiya Respublikası	30 ml/ir 2 l suda (3 t/ha 200 l suda)	Alça	Vegetasyon müddətində yarpaqdan pöskürtmə (usu) ilə təbii təvəlyə olunur.	20/2	7(3)
1393	Dr Cam Maye Soulcian Gübrəsi	Fiziki şaxs Cafarov Adil Musa oğlu	Azərbaycan Respublikası	Agrokimyasal madde	Üzvi	1.1x10 <sup>7</sup> CFU/ml MAF AnMM + 0,3% K + 0,012% Zn + 0,43% Fe	5513	08.09.2025	08.09.2020	Azərbaycan Respublikası	5 t/ha	Arpa	Vegetasyon müddətində kökdən kənar yeməmə (usu) ilə təbii təvəlyə olunur.	7/3	3(1)
1394	Tecno K 5-0-25+ME	İpac Tarım Ltd.Şi.	Türkiyə Respublikası	Agrokimyasal madde	Mineral	5% Total N + 25% Water soluble K <sub>2</sub> O + 0,2% Water soluble B	005515	10.09.2025	10.09.2020	Türkiyə Respublikası	200-250 ml/100 l suya	xiyar(sarımsak)	Vegetasyon müddətində çiləmə (usu) ilə təbii təvəlyə olunur.	7/5	3(2)
1395	Tecno Calcio B	İpac Tarım Ltd.Şi.	Türkiyə Respublikası	Agrokimyasal madde	Mineral	8% Total N + 14% Water soluble CaO + 0,3% Water soluble B	005516	10.09.2025	10.09.2020	Türkiyə Respublikası	350-400ml/100 l suya	Badımcan(sarımsak)	Vegetasyon müddətində çiləmə (usu) ilə təbii təvəlyə olunur.	21/3	0(0)
1396	Castillo 10-40-10+ME	İpac Tarım Ltd.Şi.	Türkiyə Respublikası	Agrokimyasal madde	Mineral	10% Total N + 40% Water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> + 10% Water soluble K <sub>2</sub> O + 0,02% Water soluble B + 0,05% Water soluble Mn + 0,05% Water soluble Zn	005517	10.09.2025	10.09.2020	Türkiyə Respublikası	350-400ml/100 l suya	Badımcan(sarımsak)	Vegetasyon müddətində yarpaqdan çiləmə (usu) ilə təbii təvəlyə olunur.	7/5	3(2)
1397	Castillo 18-9-27+ME	İpac Tarım Ltd.Şi.	Türkiyə Respublikası	Agrokimyasal madde	Mineral	18% Total N + 9% Water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> + 27% Water soluble K <sub>2</sub> O + 0,05% Water soluble Mn + 0,05% Water soluble Zn	005518	10.09.2025	10.09.2020	Türkiyə Respublikası	350q/100 l suya	Badımcan(sarımsak)	Vegetasyon müddətində yarpaqdan çiləmə (usu) ilə təbii təvəlyə olunur.	7/5	3(2)
1398	Castillo 19-19-19+ME	İpac Tarım Ltd.Şi.	Türkiyə Respublikası	Agrokimyasal madde	Mineral	19% Total N + 19% Water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> + 19% Water soluble K <sub>2</sub> O + 0,05% Water soluble Mn + 0,05% Water soluble Zn	005519	10.09.2025	10.09.2020	Türkiyə Respublikası	350q/100 l suya	Xiyar(sarımsak)	Vegetasyon müddətində yarpaqdan çiləmə (usu) ilə təbii təvəlyə olunur.	7/5	3(2)
1399	Castillo 20-10-10+(2MgO)+(10SO3)	İpac Tarım Ltd.Şi.	Türkiyə Respublikası	Agrokimyasal madde	Mineral	20% Total N + 10% Water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> + 10% Water soluble K <sub>2</sub> O + 2% Water soluble MgO + 10% Water soluble SO <sub>3</sub>	005520	10.09.2025	10.09.2020	Türkiyə Respublikası	350q/100 l suya	Xiyar(sarımsak)	Vegetasyon müddətində yarpaqdan çiləmə (usu) ilə təbii təvəlyə olunur.	7/5	3(2)
1400	Phoscoal 3-20-0+(5CaO)+TE	Proteo International Srl.	İtaliya Respublikası	Agrokimyasal madde	Mineral	3% Total N + 20% Water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> + 5% Water soluble CaO	005532	11.09.2025	11.09.2020	İtaliya Respublikası	250 ml/ha	Buğda	Vegetasyon müddətində çiləmə (usu) ilə təbii təvəlyə olunur.	7/2	7(3)
1401	Pholipus 3-14-18+TE	Proteo International Srl.	İtaliya Respublikası	Agrokimyasal madde	Mineral	3% Total N + 14% Water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> + 18% Water soluble K <sub>2</sub> O	005533	11.09.2025	11.09.2020	İtaliya Respublikası	250 ml/ha	Buğda	Vegetasyon müddətində çiləmə (usu) ilə təbii təvəlyə olunur.	7/2	

1404	Imperial Amino	Feras Kimya Ziraat İlaç Tarım ve Hay. Nak. San. İ. ve Dış Tic. Ltd. Şti	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiye maddesi	Üzvi	17% Organic matter + 12% Free Amino acids + 7% Organic C + 1% Organic N	005536	16.09.2025	16.09.2020	Türkiye Cumhuriyeti	100-250 ml/100 l suya	Badımcın(sitiana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/3	3(2)
1405	Milano Sea Weed	Feras Kimya Ziraat İlaç Tarım ve Hay. Nak. San. İ. ve Dış Tic. Ltd. Şti	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiye maddesi	Üzvi - Mineral	6% Organic Matter + 2% Water soluble K <sub>2</sub> O + 0.2% Alginate Acid	005537	16.09.2025	16.09.2020	Türkiye Cumhuriyeti	100-150 ml/100 l suya	Badımcın(sitiana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/3	3(2)
1406	Amalgeml Essence	"Hechenbichler GmbH"	Avstriya Respublikası	Aprokimiye maddesi	Üzvi - Mineral	75% total organic matter in dry matter + 20% total organic C + 3% total N + 3% total K <sub>2</sub> O	005546	03.10.2025	03.10.2020	Avstriya Respublikası	2-3 l/ha	Xiyar (sitiana)	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/4	3(2)
1407	Carbiaccol - L	"Aqriokolotek" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aprokimiye maddesi	Mineral	0.01% Mg + 0.001% Zn + 0.002% B + 0.004% Mo + 0.003% Mn + 0.01% Ca	005547	21.10.2025	21.10.2020	Azərbaycan Respublikası	0.5 ml/m <sup>2</sup> /250 ml su (56/ha500 l suda)	Xiyar	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
1408	Carbiaccol - P	"Aqriokolotek" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aprokimiye maddesi	Mikroqibra	0.01% Mg + 0.002% Zn + 0.001% B + 0.003% Mo + 0.002% Mn + 0.01% Ca	005548	21.10.2025	21.10.2020	Azərbaycan Respublikası	0.5 ml/m <sup>2</sup> /250 ml su (56/ha500 l suda)	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
1409	Ekzonarka Qumal Yarıya marka Q (Dəpənmə "Yarı Kənarı kənarı")	"Scientific and Production Center Ecobiosphere" LLC ("ООО «Научно-производственный центр «Экобиосфера»")	Rusiya Federasiyası	Aprokimiye maddesi	Üzvi - Mineral	4.5% dry matter (80% Humic acids and their salts + 10% Fulvic acids + 4% Carbohydrates, 6% Organic acids and their salts + micronutrients (1.2% N + 3% K + 0.5% P))	005556	21.10.2025	21.10.2020	Rusiya Federasiyası	1.5 l/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	0(3)
1410	Neocore	"Neove OY."	Finlandiya Respublikası	Aprokimiye maddesi	Biostimulyator	15% Total humic substances + 4.2% Total K <sub>2</sub> O (4.2% Water soluble K <sub>2</sub> O) + 6.6% Organic C + 20% Dry matter	005557	21.10.2025	21.10.2020	Finlandiya Respublikası	40 ml/ar (4 l/ha)	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/3	7(3)
1411	Polisünag	"GoudenKorrel S. A."	Polşa Respublikası	Aprokimiye maddesi	Mineral	5.5% Water soluble K <sub>2</sub> O + 15% total Water soluble CaO + 21% Water soluble MgO + 1.8% Water soluble Na <sub>2</sub> O + 22% total Water soluble SO <sub>3</sub>	005565	21.10.2025	21.10.2020	Polşa Respublikası	350-500 kq/ha	Kələm (açıq sahə)	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/3	3(2)
1412	Vervactor	"GoudenKorrel S. A."	Polşa Respublikası	Aprokimiye maddesi	Mineral	30% water soluble K <sub>2</sub> O + 15% total water soluble CaO + 3% total water soluble MgO + 5.5% total water soluble Na <sub>2</sub> O + 22% total water soluble SO <sub>3</sub>	005566	21.10.2025	21.10.2020	Polşa Respublikası	250-350 kq/ha	Xiyar (sitiana)	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/3	3(2)
1413	Nova Calcium (Calcium Nitrate) 15.5-0-0(+26.5CaO)	"Rotem Anfert Negev LTD"	İsrail Dövləti	Aprokimiye maddesi	Mineral	15.5% total N + 26.5% water soluble CaO	005567	21.10.2025	21.10.2020	Cənubi Dövləti	20 q/m <sup>2</sup> (200 kq/ha)	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	10/3	7(3)
1414	Nova Calcium (Calcium Nitrate) 15.5-0-0(+26.5CaO)	"Rotem Anfert Negev LTD"	İsrail Dövləti	Aprokimiye maddesi	Mineral	15.5% total N + 26.5% water soluble CaO	005568	21.10.2025	21.10.2020	Çin Xalq Respublikası	20 q/m <sup>2</sup> 1 suda (200 kq/ha)	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	10/3	7(3)
1415	Plato GLS 13-0-5	"Doğa Tarım Tic.San. ve Tur.Ltd.Şti"	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiye maddesi	Mineral	13% Total N + 5% Water Soluble K <sub>2</sub> O	005570	21.10.2025	21.10.2020	Türkiye Cumhuriyeti	1/100 l yasad 1 lida	Üzüm	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	10-20/4	3(3)
1416	Everdram Phos Zinc	"Doğa Tarım Tic.San. ve Tur.Ltd.Şti"	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiye maddesi	Mineral	3% Total N + 25% Water Soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> + 6% Water Soluble Zn	005571	21.10.2025	21.10.2020	Türkiye Cumhuriyeti	150-200 ml/100 l suya	Xiyar (sitiana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/3	3(2)
1417	YaraVita Gramitel	"Yara UK Ltd"	Boyük Britaniya Kralığı	Aprokimiye maddesi	Mineral	3.9% Total N + 15% Total MgO + 3.1% Cu + 9.2% Mn + 5% Zn	005572	21.10.2025	21.10.2020	Boyük Britaniya Kralığı	3 ml/100 m <sup>2</sup> 3 l/ha	Arpa	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/3	7(3)
1418	YaraVita Agrifhos	"Yara UK Ltd"	Boyük Britaniya Kralığı	Aprokimiye maddesi	Mineral	29.1% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> + 6.4% K <sub>2</sub> O + 1% Cu + 1.4% Mn + 1% Zn	005573	21.10.2025	21.10.2020	Boyük Britaniya Kralığı	2 l/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	7/1-2	7(5)
1419	WS NPK 10-10-40+TE	"Van İperen International B.V"	Niderland Krallığı	Aprokimiye maddesi	Mineral	10% Total N + 10% soluble in water P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> + 40% soluble in water K <sub>2</sub> O + 13% soluble in water SO <sub>3</sub>	005587	21.10.2025	21.10.2020	Niderland Krallığı	21 kq/ha 1 ton su ilə	Alma	Vegetasiya müddətində ibdan yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/3	0(0) gün
1420	Potassium Chloride Horticultural Grade 0-0-60	"Van İperen International B.V"	Niderland Krallığı	Aprokimiye maddesi	Mineral	60% soluble in water K <sub>2</sub> O + 49.8% K <sub>2</sub> O	005588	21.10.2025	21.10.2020	İsrail Dövləti	150-300 q/qəq bağına	Alma	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	0(0) gün
1421	Stim Pure AA Liquid	"Van İperen International B.V"	Niderland Krallığı	Aprokimiye maddesi	Üzvi - Mineral	17.5-20.1%(w/w) / 20.4-23.5%(w/v) Organic matter + 2%(w/v) / 2.3%(w/v) Total N + 9%(w/w) / 5.8%(w/v) soluble in water K <sub>2</sub> O + 8%(w/w) / 8.3%(w/v) organic C + 6.2%(w/w) / 7.2%(w/v) Total amino acids + 85%(w/w) Seaweed extract	005589	21.10.2025	21.10.2020	Niderland Krallığı	3 l/ha 1 ton su ilə	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	0(0) gün
1422	İperen Humic 12+3 Liquid	"Van İperen International B.V"	Niderland Krallığı	Aprokimiye maddesi	Torpaq tənzimləyici	4%(w/w)/4.4%(w/v) soluble in water K <sub>2</sub> O + 15%(w/w)/16.6%(w/v) Total humic extracts (12%(w/w)/13.3%(w/v) Humic acid + 3%(w/w)/3.3%(w/v) Fulvic acid + 13.1% (w/w)/14.4%(w/v) Organic matter	005590	21.10.2025	21.10.2020	Niderland Krallığı	2.5 l/ha 1 ton su ilə	Alma	Vegetasiya müddətində ibdan yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/6	0(0) gün
1423	Oligo İon-DTPA 6% Liquid	"Van İperen International B.V"	Niderland Krallığı	Aprokimiye maddesi	Mineral	6% Fe chelated by DTPA and soluble in water	005591	21.10.2025	21.10.2020	Polşa Respublikası	2 l/ha 1 ton su ilə	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	0(0) gün
1424	WAKE-up Liquid 3-15-0	"Van İperen International B.V"	Niderland Krallığı	Aprokimiye maddesi	Biostimulyator	3% Total N + 22.5% soluble in water K <sub>2</sub> O	005592	21.10.2025	21.10.2020	Niderland Krallığı	1.5 l/ha 1 ton su ilə	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	0(0) gün
1425	İperen İPE Liquid 3-15-0	"Van İperen International B.V"	Niderland Krallığı	Aprokimiye maddesi	Mineral	3% Total N + 15% soluble in water P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	005593	21.10.2025	21.10.2020	Niderland Krallığı	30 l/ha 1 ton su ilə	Alma	Vegetasiya müddətində ibdan yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	0(0) gün
1426	Folmare	"Dias Agro Chem Uslulararası Dış Ticaret Limited şirkət"	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiye maddesi	Üzvi - Mineral	39% Organic matter + 18% Organic C + 2.9% Total N + 8% Water soluble K <sub>2</sub> O	005595	21.10.2025	21.10.2020	Türkiye Cumhuriyeti	1.5 lida	Bibər	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	15/4	7(3)
1427	Fosken	"Shandong Wefang Rainbow Chemical Co. Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Aprokimiye maddesi	Üzvi	13.14% free aminoacid	005596	21.10.2025	21.10.2020	Çin Xalq Respublikası	15 ml/ar (150 ml/da)	Bibər	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7-10/5	7(3)
1428	Fostank	"Shandong Wefang Rainbow Chemical Co. Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Aprokimiye maddesi	Üzvi - Mineral	11.13% free aminoacid + 1.115% B	005597	21.10.2025	21.10.2020	Çin Xalq Respublikası	15 ml/ar (150 ml/da)	Bibər	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7-10/5	7(3)
1429	Aisec-A	"Dias Agro Chem Uslulararası Dış Ticaret Limited şirkət"	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiye maddesi	Üzvi - Mineral	56% organic matter + 19% organic C + 8% organic N + 13 g/100g total free aminoacids	005598	21.10.2025	21.10.2020	Türkiye Cumhuriyeti	1.5 lida	Badımcın	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	15/4	7(3)
1430	Napoka-Ca 3-6-11+(14CaO)	"Dias Agro Chem Uslulararası Dış Ticaret Limited şirkət"	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiye maddesi	Mineral	3% Total N + 6% water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> (6% Neutral ammonium citrate and water-soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) + 11% water soluble K <sub>2</sub> O + 14% water soluble CaO	005599	21.10.2025	21.10.2020	Türkiye Cumhuriyeti	3 kq/da	Badımcın	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	7(3)
1431	Nutrivat 20-10-20+TE	"Dias Agro Chem Uslulararası Dış Ticaret Limited şirkət"	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiye maddesi	Mineral	20% Total N + 10% water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> (10% neutral ammonium citrate and water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) + 20% water soluble K <sub>2</sub> O	005600	21.10.2025	21.10.2020	Türkiye Cumhuriyeti	4 kq/da	Bibər	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	7/10	7(3)
1432	Nutrivat 16-8-24+TE	"Dias Agro Chem Uslulararası Dış Ticaret Limited şirkət"	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiye maddesi	Mineral	16% Total N + 8% water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> (8% neutral ammonium citrate and water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) + 24% water soluble K <sub>2</sub> O	005601	21.10.2025	21.10.2020	Türkiye Cumhuriyeti	4 kq/da	Bibər	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	7/10	7(3)
1433	Blandis	"Dias Agro Chem Uslulararası Dış Ticaret Limited şirkət"	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiye maddesi	Üzvi - Mineral	38% Organic matter + 19% Organic C + 2.5% Total N + 6% water soluble K <sub>2</sub> O + 1.68% Alginate acid	005602	21.10.2025	21.10.2020	Türkiye Cumhuriyeti	1.5 lida	Bibər	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	15/4	7(3)
1434	Ziphos 3-25-0+6 Zn	"Dias Agro Chem Uslulararası Dış Ticaret Limited şirkət"	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiye maddesi	Mineral	3% Total N + 25% water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> + 6% water soluble Zn	005603	21.10.2025	21.10.2020	Türkiye Cumhuriyeti	2 lida	Bibər	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	15/4	7(3)
1435	Nutrivat 8-15-12+(4CaO)+(2MgO)+TE	"Dias Agro Chem Uslulararası Dış Ticaret Limited şirkət"	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiye maddesi	Mineral	8% Total N + 15% water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> (15% Neutral ammonium citrate and water soluble P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) + 12% water soluble K <sub>2</sub> O + 4% CaO + 2% water soluble MgO	005604	21.10.2025	21.10.2020	Türkiye Cumhuriyeti	4 kq/da	Badımcın	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	7/10	7(3)
1436	PomagN 5-0-20+(2MgO)+TE	"Dias Agro Chem Uslulararası Dış Ticaret Limited şirkət"	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiye maddesi	Mineral	5% Total N + 20% water soluble K <sub>2</sub> O + 2% water soluble MgO	005605	21.10.2025	21.10.2020	Türkiye Cumhuriyeti	3 kq/da	Badımcın	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	7(3)
1437	Podio	"Dias Agro Chem Uslulararası Dış Ticaret Limited şirkət"	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiye maddesi	Üzvi - Mineral	31% organic matter + 13% organic C + 2% organic N + 1% water soluble K <sub>2</sub> O + 6 g/100g total free aminoacids	005606	21.10.2025	21.10.2020	Türkiye Cumhuriyeti	1.5 lida	Badımcın	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	15/4	7(3)
1438	Besulate	"Shandong Wefang Rainbow Chemical Co. Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Aprokimiye maddesi	Üzvi	261 g/L Organic matter	005607	21.10.2025	21.10.2020	Çin Xalq Respublikası	15 ml/ar (150 ml/da)	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	7(3)
1439	Boostal	"Shandong Wefang Rainbow Chemical Co. Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Aprokimiye maddesi	Üzvi - Mineral	280.39 g/L Organic matter + 180.41 g/L Fulvic acid + 195.91 g/L N + 186.79 g/L P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> + 215.35 g/L K <sub>2</sub> O + 1.37 g/L B + 1.24 g/L Zn	005608	21.10.2025	21.10.2020	Çin Xalq Respublikası	30 ml/ar (300 ml/da)	Bibər	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/5	7(3)
1440	Jardo	"Shandong Wefang Rainbow Chemical Co. Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Aprokimiye maddesi	Mineral	6.2% Fe EDDHA chelated (4.9% Fe EDDHA chelated (ortho-ortho))	005609	21.10.2025	21.10.2020	Çin Xalq Respublikası	50 q/ar (500 q/da)	Badımcın	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
1441	Rodgold	"Shandong Wefang Rainbow Chemical Co. Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Aprokimiye maddesi	Üzvi - Mineral	81.7% Total Humic acid (25.3% Fulvic acid) + 8.8% K <sub>2</sub> O	005610	21.10.2025	21.10.2020	Çin Xalq Respublikası	50 q/ar	Badımcın	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
1442	Seafacten	"Shandong Wefang Rainbow Chemical Co. Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Aprokimiye maddesi	Üzvi - Mineral	138.17 g/L Alginate acid + 316.34 g/L Organic matter + 13.44 g/L N + 186.79 g/L P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> + 215.35 g/L K <sub>2</sub> O + 1.37 g/L B + 1.24 g/L Zn	005611	21.10.2025	21.10.2020	Çin Xalq Respublikası	30 ml/ar (300 ml/da)	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/4	7(3)
1443	Searent	"Shandong Wefang Rainbow Chemical Co. Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Aprokimiye maddesi	Üzvi - Mineral	37.39% Alginate acid + 29.2% Organic matter + 1.19% N + 20.64% K <sub>2</sub> O	005612	21.10.2025	21.10.2020	Çin Xalq Respublikası	20 q/ar (200 q/da)	Badımcın	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7-10/8	7(3)
1444	Lebosol- MaisMix SC	"Lebosol Dünger GmbH"	Almanya Federativ Respublikası	Aprokimiye maddesi	Mineral	9.1% Total CaO + 4.3% Total B + 9.2% Total Mn + 4.8% Total Zn	005613	24.10.2025	24.10.2020	Almanya Federativ Respublikası	3 l/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/1	7(3)
1445	Lebosol - TrlMax SC	"Lebosol Dünger GmbH"	Almanya Federativ Respublikası	Aprokimiye maddesi	Mineral	8.4% Total Cu + 11.8% Total Mn + 8.4% Total Zn	005614	24.10.2025	24.10.2020	Almanya Federativ Respublikası	1.5 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2	7(3)
1446	Lebosol - HeplaEisen	"Lebosol Dünger GmbH"	Almanya Federativ Respublikası	Aprokimiye maddesi	Mineral	4.5% Fe	005615	24.10.2025	24.10.2020	Almanya Federativ Respublikası	7 l/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/3	7(3)
1447	Lebosol- Schwefel 800 SC	"Lebosol Dünger GmbH"	Almanya Federativ Respublikası	Aprokimiye maddesi	Mineral	56% Total S	005616	24.10.2025	24.10.2020	Almanya Federativ Respublikası	5 l/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/2	7(3)

1448	Lebosol- AqueBo' SC 150	"Lebosol Dinger GmbH"	Almanya Federativ Respublikasi	Aqroikimiyavi madda	Mineral	11% B + 4.6% Total Na	005617	24.10.2025	24.10.2020	Almanya Federativ Respublikasi	3 lha		Pomidor	Vegetasiya muddatida yarpaqdan puskirtma usulu ile ta'biq bo'lyavi olunur	15/4	7(3)
1449	Vitalsoil Gold SC	"Lebosol Dinger GmbH"	Almanya Federativ Respublikasi	Aqroikimiyavi madda	Mineral	36% Total S + 24% Total Cu + 9.6% Total Mn	005618	24.10.2025	24.10.2020	Almanya Federativ Respublikasi	3 lha		Pomidor	Vegetasiya muddatida yarpaqdan puskirtma usulu ile ta'biq bo'lyavi olunur	-1	7(3)
1450	Lebosol - Kupfer 350 SC	"Lebosol Dinger GmbH"	Almanya Federativ Respublikasi	Aqroikimiyavi madda	Mineral	24.2% Total Cu	005619	24.10.2025	24.10.2020	Almanya Federativ Respublikasi	1 lha		Qarğıdali	Vegetasiya muddatida yarpaqdan puskirtma usulu ile ta'biq bo'lyavi olunur	15/2	7(3)
1451	Lebosol - Mangan GOLD SC	"Lebosol Dinger GmbH"	Almanya Federativ Respublikasi	Aqroikimiyavi madda	Mineral	3.8% Total N + 4.7% Total SO3 + 19.2% Total Mn	005620	24.10.2025	24.10.2020	Almanya Federativ Respublikasi	2 lha		Qarğıdali	Vegetasiya muddatida yarpaqdan puskirtma usulu ile ta'biq bo'lyavi olunur	15/2	7(3)
1452	Humix	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birlashtigi Shifari	Aqroikimiyavi madda	Biosimulyator	5% K2O + 13% Humic acid + 13% Fulvic acid	005621	24.10.2025	24.10.2020	Çin Xalq Respublikasi	10 ml/m <sup>2</sup> (1 lha)		Pomidor	Vegetasiya muddatida yarpaqdan puskirtma usulu ile ta'biq bo'lyavi olunur	7-14/4	7(3)
1453	Orgatech Seafull	"Orgatech Tarim Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi"	Türkiya Respublikasi	Aqroikimiyavi madda	Uzvi - Mineral	30% organik matter + 14% organic C + 5% water soluble K2O + 80 ppm gibberellic acid	005638	18.11.2025	18.11.2020	Türkiya Respublikasi	20 ml/10 l suda (200 ml/100 l suda)		Xyar	Vegetasiya muddatida yarpaqdan puskirtma usulu ile ta'biq bo'lyavi olunur	10/2	7(3)
1454	Nitropus	"Orgatech Tarim Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi"	Türkiya Respublikasi	Aqroikimiyavi madda	Mineral	16% total N + 0.5% water soluble B + 0.1% water soluble Fe + 0.1% water soluble Mn + 0.5% water soluble Zn	005639	18.11.2025	18.11.2020	Türkiya Respublikasi	60 ml/10 l suda (600 ml/100 l suda)		Xyar	Vegetasiya muddatida yarpaqdan puskirtma usulu ile ta'biq bo'lyavi olunur	10/1-2	7(3)
1455	UNIQ Map	"UNIBA Tarim San. ve Tic. A.Ş."	Türkiya Respublikasi	Aqroikimiyavi madda	Mineral	12% Total N + 61% Water soluble P2O5	005653	18.11.2025	18.11.2020	Türkiya Respublikasi	3 kq/ha 1000 l suya va ya 900 q/ha 100 l suya		Aima	Vegetasiya muddatida fertisatsiya usulu ile kökdan yemlama shaklida torpaq va ya mayelatin boyutidagi dövrda kökdanqanar ta'biq bo'lyavi olunur	15/10 va ya 3	0(0) gün
1456	UNIQ Magsul	"UNIBA Tarim San. ve Tic. A.Ş."	Türkiya Respublikasi	Aqroikimiyavi madda	Mineral	16% Water soluble MgO + 33% Water soluble SO3	005654	18.11.2025	18.11.2020	Türkiya Respublikasi	4 kq/ha 1000 l suya va ya 100 q/100 l suya		Aima	Vegetasiya muddatida fertisatsiya usulu ile kökdan yemlama shaklida torpaq va ya mayelatin boyutidagi dövrda kökdanqanar ta'biq bo'lyavi olunur	10-15/2	0(0) gün
1457	UNIQ UP	"UNIBA Tarim San. ve Tic. A.Ş."	Türkiya Respublikasi	Aqroikimiyavi madda	Mineral	17% Total N + 44% water soluble P2O5	005655	18.11.2025	18.11.2020	Türkiya Respublikasi	4 kq/ha 1000 l suya		Aima	Vegetasiya muddatida fertisatsiya usulu ile torpaq ta'biq bo'lyavi olunur	5-10/3	0(0) gün
1458	UNIQ CN	"UNIBA Tarim San. ve Tic. A.Ş."	Türkiya Respublikasi	Aqroikimiyavi madda	Mineral	15% Total N + 26% Water soluble CaO	005656	18.11.2025	18.11.2020	Türkiya Respublikasi	50 kq/ha 1000 l suya va ya 2 kq/100 l su		Aima	Vegetasiya muddatida fertisatsiya usulu ile torpaq va ya yarpaqdan qilama usulu ile ta'biq bo'lyavi olunur	10-15/ 2 va ya 7	0(0) gün
1459	Dr Green-Quality	"Dr Green Sp. z o.o."	Polja Respublikasi	Aqroikimiyavi madda	Mineral	50% P2O5 + 34% Water Soluble K2O	005657	19.11.2025	19.11.2020	Polja Respublikasi	2 kq/ha		Bugda	Vegetasiya muddatida qilama usulu ile ta'biq bo'lyavi olunur	14/2	7(3)
1460	Dr Green-Taxal	"Dr Green Sp. z o.o."	Polja Respublikasi	Aqroikimiyavi madda	Mineral	28% SO3 + 5% Cu + 6% Fe + 8% Mn + 2% Zn	005658	19.11.2025	19.11.2020	Polja Respublikasi	2 kq/ha		Bugda	Vegetasiya muddatida qilama usulu ile ta'biq bo'lyavi olunur	7/2	7(3)
1461	Dr Green-Start	"Dr Green Sp. z o.o."	Polja Respublikasi	Aqroikimiyavi madda	Mineral	60% P2O5 + 12% Total N	005659	19.11.2025	19.11.2020	Polja Respublikasi	2 kq/ha		Bugda	Vegetasiya muddatida qilama usulu ile ta'biq bo'lyavi olunur	14/2	7(3)
1462	Dr Green-Bor	"Dr Green Sp. z o.o."	Polja Respublikasi	Aqroikimiyavi madda	Mineral	7.5% SO3 + 12% B + 5% Fe	005660	19.11.2025	19.11.2020	Polja Respublikasi	2 kq/ha		Bugda	Vegetasiya muddatida qilama usulu ile ta'biq bo'lyavi olunur	21/2	7(3)
1463	Agraron Cu	"Agraron Kimya Tarim Ürünleri Ticaret Ve Sanayi Ltd.Şi."	Türkiya Respublikasi	Aqroikimiyavi madda	Mineral	5% water soluble Cu	005678	19.11.2025	19.11.2020	Türkiya Respublikasi	100-200 ml 100 l suya		Xyar (aqiq saha)	Vegetasiya muddatida yarpaqdan qilama usulu ile ta'biq bo'lyavi olunur	21/2-3	3(2)
1464	Agraron 16-8-24+ME	"Agraron Kimya Tarim Ürünleri Ticaret Ve Sanayi Ltd.Şi."	Türkiya Respublikasi	Aqroikimiyavi madda	Mineral	16% total N + 8% neutral ammonium citrate and water soluble P2O5 + 34% water soluble K2O	005679	19.11.2025	19.11.2020	Türkiya Respublikasi	150-300 q 100 l suya		Badmcan (aqiq saha)	Vegetasiya muddatida yarpaqdan qilama usulu ile ta'biq bo'lyavi olunur	21/2-3	3(2)
1465	Agraron Zasya	"Agraron Kimya Tarim Ürünleri Ticaret Ve Sanayi Ltd.Şi."	Türkiya Respublikasi	Aqroikimiyavi madda	Mineral	1.5% water soluble B + 1% water soluble Cu + 10% water soluble Zn	005680	19.11.2025	19.11.2020	Türkiya Respublikasi	100-200 ml 100 l suya		Xyar (aqiq saha)	Vegetasiya muddatida yarpaqdan qilama usulu ile ta'biq bo'lyavi olunur	21/2-3	3(2)
1466	Agraron 20-20-20+ME	"Agraron Kimya Tarim Ürünleri Ticaret Ve Sanayi Ltd.Şi."	Türkiya Respublikasi	Aqroikimiyavi madda	Mineral	20% total N + 20% neutral ammonium citrate and water soluble P2O5 + 20% water soluble K2O	005681	19.11.2025	19.11.2020	Türkiya Respublikasi	150-300 q 100 l suya		Bibar (aqiq saha)	Vegetasiya muddatida yarpaqdan qilama usulu ile ta'biq bo'lyavi olunur	21/2-3	3(2)
1467	Agraron 12-5-40+ME	"Agraron Kimya Tarim Ürünleri Ticaret Ve Sanayi Ltd.Şi."	Türkiya Respublikasi	Aqroikimiyavi madda	Mineral	12% total N + 5% neutral ammonium citrate and water soluble P2O5 + 40% water soluble K2O	005682	19.11.2025	19.11.2020	Türkiya Respublikasi	150-300 q 100 l suya		Bibar (aqiq saha)	Vegetasiya muddatida yarpaqdan qilama usulu ile ta'biq bo'lyavi olunur	21/2-3	3(2)
1468	Agraron 15-30-15+ME	"Agraron Kimya Tarim Ürünleri Ticaret Ve Sanayi Ltd.Şi."	Türkiya Respublikasi	Aqroikimiyavi madda	Mineral	15% total N + 30% neutral ammonium citrate and water soluble P2O5 + 30% water soluble K2O	005683	19.11.2025	19.11.2020	Türkiya Respublikasi	150-300 q 100 l suya		Badmcan (aqiq saha)	Vegetasiya muddatida yarpaqdan qilama usulu ile ta'biq bo'lyavi olunur	21/2-3	3(2)
1469	Bio Up	"BioBizz Worldwide S.L."	Ispaniya Kraligi	Aqroikimiyavi madda	Uzvi - Mineral	2.5-3 % Humic acids + 3-3.8 % Fulvic acids + 5-6% Water soluble K2O	005685	21.11.2025	21.11.2020	Ispaniya Kraligi	50 ml/100 l		Bibar (aqiq saha)	Vegetasiya muddatida kökdan suvarma usulu ile ta'biq bo'lyavi olunur	21/3	7(3)
1470	Bio-Down	"BioBizz Worldwide S.L."	Ispaniya Kraligi	Aqroikimiyavi madda	pH tanomlayıcı	35-40 % Citric acid	005686	21.11.2025	21.11.2020	Ispaniya Kraligi	100 ml/100 l		Bibar (aqiq saha)	Vegetasiya muddatida kökdan suvarma usulu ile ta'biq bo'lyavi olunur	21/4	7(3)
1471	Bioroster	"MDT Denge Tarim Müh. San. Ve Tic.Ltd.Şi"	Türkiya Respublikasi	Aqroikimiyavi madda	Uzvi - Mineral	35% Total Organic Matter + 16% Organic C + 4% Water Soluble K2O + 2% Total N	005687	21.11.2025	21.11.2020	Türkiya Respublikasi	1000 ml*2+e 250 ml		Pomidor (sitikana)	Vegetasiya muddatida ta'biq bo'lyavi olunur	18-20/2	4(2)
1472	Bioferro	"MDT Denge Tarim Müh. San. Ve Tic.Ltd.Şi"	Türkiya Respublikasi	Aqroikimiyavi madda	Mineral	7.2% Water Soluble Fe	005688	21.11.2025	21.11.2020	Türkiya Respublikasi	250 ml/100 l suya		Pomidor (sitikana)	Vegetasiya muddatida yarpaqdan qilama usulu ile ta'biq bo'lyavi olunur	18-20/2	3(2)
1473	Amaze-XL (maye)	"Biostadt India Limited"	Hindistan Respublikasi	Aqroikimiyavi madda	Biosimulyator	2.5% Total N + 19% Total Amino acids + 1% Alginate acid + 21% Total solids containing seaweed (Ascophyllum Nodosum)	005689	21.11.2025	21.11.2020	Hindistan Respublikasi	Har bikiye 2 ml otimajga		uzum	Vegetasiya muddatida gibrelaloma kimi ta'biq bo'lyavi olunur	10-20/3	3(3)
1474	Enviro-P	"Acagro LLC"	Amerika Birlashtigi Shifari	Aqroikimiyavi madda	Uzvi - Mineral	9% Total Organic Matter + 7% Total Humic and Fulvic acids + 6% Total N + 20 % Total P2O5	005690	21.11.2025	21.11.2020	Amerika Birlashtigi Shifari	200-400 ml/100 l suya		Bibar (aqiq saha)	Vegetasiya muddatida yarpaqdan qilama usulu ile ta'biq bo'lyavi olunur	14/3-4	3(2)
1475	Alexin K	"Comercial Quimica Masso, S.A."	Ispaniya Kraligi	Aqroikimiyavi madda	Mineral	42% Water soluble K2O	005700	25.11.2025	25.11.2020	Ispaniya Kraligi	3 kq/ha		Bugda	Vegetasiya muddatida yarpaqdan qilama usulu ile ta'biq bo'lyavi olunur	14/1-2	7(3)
1476	Nova N-K (Potassium Nitrate) 13.5-0-46	"Rotem Anfert Neger Ltd."	Israil	Aqroikimiyavi madda	Mineral	Total N-13.5%, Water Soluble K2O-46%	005706	22.12.2025	22.12.2020	Danimarka	1.5 kg/qr (150 kg/ha)		Xyar	Vegetasiya muddatida yarpaqdan ta'biq bo'lyavi olunur.	/1	7(3)
1477	Ammonium Nitrate	"Shchenkovskoy" JSC	Rusiya Federatsiyasi	Aqroikimiyavi madda	Mineral	Total N-34.4%	005707	22.12.2025	22.12.2020	Rusiya Federatsiyasi	200 kq/ha		Bugda	Vegetasiya muddatida ta'biq bo'lyavi olunur.	14/1-2	7(3)
1478	Polyhalite Complex	"Guzhenkorrel S.A."	Polja	Aqroikimiyavi madda	Mineral	P2O5-11%, Total Water Soluble Na2O-1%, Total N-12%, Water Soluble CaO-4%, Water Soluble K2O-16%, Water Soluble MgO-1.5%, Water Soluble SO3-29%	005708	22.12.2025	22.12.2020	Polja Respublikasi	700 kq/ha		Xyar	Vegetasiya muddatida yarpaqdan ta'biq bo'lyavi olunur.	/1	7(3)
1479	Valtan	Proto International Srl	Italiya	Aqroikimiyavi madda	Mineral	Water Soluble Fe-2%	005709	22.12.2025	22.12.2020	Italiya Respublikasi	150-250 ml/100 l suya		Badmcan (sitikana)	Vegetasiya muddatida yarpaqdan qilama usulu ile ta'biq bo'lyavi olunur.	15/5	3(2)
1480	Pholistar	Proto International Srl	Italiya	Aqroikimiyavi madda	Mineral	Water Soluble Mn-1%,Water Soluble Zn-1%	005710	22.12.2025	22.12.2020	Italiya Respublikasi	150-200 ml/100 l suya		Xyar (sitikana)	Vegetasiya muddatida yarpaqdan qilama usulu ile ta'biq bo'lyavi olunur.	15/5	3(2)
1481	Brandt Smart B-Mo	Brandt Europe S.L	Ispaniya	Aqroikimiyavi madda	Mineral	B-5%, N-4.5%	005711	22.12.2025	22.12.2020	Ispaniya Kraligi	3 kq/ha		Uzum	Vegetasiya muddatida yarpaqdan qilama usulu ile ta'biq bo'lyavi olunur.	20/4	4(1)
1482	Tecnoagro Amino 25-6-10	AgriTecno Fertilizantes S.L	Ispaniya	Aqroikimiyavi madda	Uzvi - Mineral	Free Amino Acids-2.7%, K2O-10%, P2O5-6%, Total N-25%	005712	22.12.2025	22.12.2020	Ispaniya Kraligi	5 lha		Aima, gawali	Vegetasiya muddatida yarpaqdan qilama usulu ile ta'biq bo'lyavi olunur.	20/2	3(3)
1483	Tecnoagro Amino 15-15-15	AgriTecno Fertilizantes S.L	Ispaniya	Aqroikimiyavi madda	Uzvi - Mineral	Free Amino Acids-2.7%, K2O-15%, P2O5-15%, Total N-15%	005713	22.12.2025	22.12.2020	Ispaniya Kraligi	5 lha		Armad, gilas	Vegetasiya muddatida yarpaqdan qilama usulu ile ta'biq bo'lyavi olunur.	20/2	3(3)
1484	Plato Start 13-5-8	"Doğa Tarim Tic. San. Ve Tur.Ltd. Şi."	Türkiya	Aqroikimiyavi madda	Mineral	Total N-13%, Water Soluble K2O-8%, Water Soluble P2O5-5%	005720	22.12.2025	22.12.2020	Türkiya Respublikasi	4 lha		Qarğıdali	Vegetasiya muddatida qilama usulu ile ta'biq bo'lyavi olunur.	21/2	7(3)
1485	Cupramek	Mekosol Organik Gübre Okay Kurulucu	Türkiya	Aqroikimiyavi madda	Mineral	Water Soluble Cu-6%	005721	22.12.2025	22.12.2020	Türkiya Respublikasi	25 ml/m <sup>2</sup> 10 l suda (250 ml/da 100 l suda)		Nar	Vegetasiya muddatida yarpaqdan puskirtma usulu ile ta'biq bo'lyavi olunur.	20/3	7(3)
1486	Full Amino 14	Mekosol Organik Gübre Okay Kurulucu	Türkiya	Aqroikimiyavi madda	Uzvi	Free Amino Acids-14%+Organic C-17%+Organic Matter-46%+Total N-6%	005722	22.12.2025	22.12.2020	Türkiya Respublikasi	30 ml/m <sup>2</sup> 10 l suda (300 ml/da 100 l suda)		Nar	Vegetasiya muddatida yarpaqdan puskirtma usulu ile ta'biq bo'lyavi olunur.	20/4	7(3)
1487	Amino Leafroot	Mekosol Organik Gübre Okay Kurulucu	Türkiya	Aqroikimiyavi madda	Uzvi	Free Amino Acids-14%+Organic C-17%+Organic Matter-46%+Total N-6%	005723	22.12.2025	22.12.2020	Türkiya Respublikasi	30 ml/m <sup>2</sup> 10 l suda (300 ml/da 100 l suda)		Nar	Vegetasiya muddatida yarpaqdan puskirtma usulu ile ta'biq bo'lyavi olunur.	20/4	7(3)
1488	Agraron Kama	Agraron Kimya Tarim Ürünleri Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi	Türkiya	Aqroikimiyavi madda	Uzvi - Mineral	Organic C-20%+Organic Matter-50%+Total N-2.5%+Water Soluble K2O-12%+Water Soluble P2O5-9%+Water Soluble Total N-6%	005724	22.12.2025	22.12.2020	Türkiya Respublikasi	200-250 ml 100 l suya		Xyar (aqiq saha)	Vegetasiya muddatida yarpaqdan qilama usulu ile ta'biq bo'lyavi olunur.	15-20/2-3	3(2)
1489	Tango Mx	Biron B.V.	Niderland	Aqroikimiyavi madda	Mineral	Water Soluble K2O-12.5%+Water Soluble P2O5-9%+Water Soluble Total N-6%	005736	22.12.2025	22.12.2020	Niderland Kraligi	120 ml/m <sup>2</sup> 2 l suda (12 lha 200 l suda)		Armad	Vegetasiya muddatida yarpaqdan puskirtma usulu ile ta'biq bo'lyavi olunur.	20/4	7(3)
1490	Tango Spring	Biron B.V.	Niderland	Aqroikimiyavi madda	Mineral	B-1.8%+MgO-9.2%+P2O5-0.2%+Water Soluble So3-18.4%+Total N-20.7%	005737	22.12.2025	22.12.2020	Niderland Kraligi	50-100 q/qr 2 l suda (5-10 kq/ha 200 l suda)		Nar	Vegetasiya muddatida yarpaqdan puskirtma usulu ile ta'biq bo'lyavi olunur.	10-14/4	7(3)
1491	Tango Pro	Biron B.V.	Niderland	Aqroikimiyavi madda	Mineral	CaO-16.4%	005738	22.12.2025	22.12.2020	Niderland Kraligi	80 ml/m <sup>2</sup> 2 l suda (8 lha 200 l suda)		Armad	Vegetasiya muddatida yarpaqdan puskirtma usulu ile ta'biq bo'lyavi olunur.	14/3	7(3)
1492	Gumi-20 (Tym-20)	Nvp "Bairinikon" Mmc (Ooo"Fan Eksaukwo")	Rusiya Federatsiyasi	Aqroikimiyavi madda	Uzvi - Mineral	Humic Acids-50%+Sodium Salts Of Fulvic Acids-10%+Sodium Salts Of Humic Acids-50%, Total K-1%+Total P-1.5%+Total N-1%	005742	23.12.2025	23.12.2020	Rusiya Federatsiyasi	0.2 lha 200 l suda (0.02 ml/m <sup>2</sup> 20 ml suda)		Xyar	Vegetasiya muddatida kökdanqanar yemlama shaklida yarpaqdan qilama usulu ile ta'biq bo'lyavi olunur.	/1	7(3)
1493	Borogum (Soporyn)	Nvp "Bairinikon" Mmc (Ooo"Fan Eksaukwo")	Rusiya Federatsiyasi	Aqroikimiyavi madda	Uzvi - Mineral	B-9%+Sodium Salts Of Fulvic Acids-0.5%+Sodium Salts Of Humic Acids-2.6%	005743	23.12.2025	23.12.2020	Rusiya Federatsiyasi	2 lha (20 ml/m <sup>2</sup> )		Şakar og'unduru	Vegetasiya muddatida kökdanqanar yemlama usulu ile yarpaqdan cagarlar aydan g'undulda ta'biq bo'lyavi olunur.	/1	7(3)
1494	Lebosol-Calcium	Lebosol Dinger GmbH	Almanya	Aqroikimiyavi madda	Mineral	CaO-16.7%	005748	24.12.2025	24.12.2020	Almanya Federativ Respublikasi	10 lha 500 l suda		Nar	Vegetasiya muddatida yarpaqdan puskirtma usulu ile ta'biq bo'lyavi olunur.	15-20/6	7(3)
1495	Lebosol-Kalium Ts3 340	Lebosol Dinger GmbH	Almanya	Aqroikimiyavi madda	Mineral	K2O-22.4%+S-15.2%+Total N-3%	005749	24.12.2025	24.12.2020	Almanya Federativ Respublikasi	100 ml/m <sup>2</sup> (10 lha)		Şakar og'unduru	Kökdanqanar yemlama usulu ile yarpaqdan ta'biq bo'lyavi olunur.	15/3	7(3)
1496	Phytamin	Lebosol Dinger GmbH	Almanya	Aqroikimiyavi madda	Uzvi - Mineral	Organic Matter-6.2%+Total K2O-3.3%	005750	24.12.2025	24.12.2020	Almanya Federativ Respublikasi	30 ml/m <sup>2</sup> (3 lha)		Nar	Vegetasiya muddatida yarpaqdan puskirtma usulu ile ta'biq bo'lyavi olunur.	1 a/yr	7(3)
1497	Algafert	Biorizon Biotech S.L	Ispaniya	Aqroikimiyavi madda	Uzvi - Mineral	Free Amino Acids-6.7%+Organic C-7%+Organic Matter-12%+Total N-1.5%+ Water Soluble K (K2O) 3.4%+Water Soluble P (P2O5)-0.1%	005751	25.12.2025	25.12.2020	Ispaniya Kraligi	2-5 lha		Bibar (aqiq saha)	Vegetasiya muddatida yarpaqdan qilama usulu ile ta'biq bo'lyavi olunur.	15-30 / +3	3(2)
1498	Biobalance	Biorizon Biotech S.L	Ispaniya	Aqroikimiyavi madda	Uzvi - Mineral	Free Amino Acids-6%, Organic C-8.36%, Organic Matter-14.93%, Total N-1.7%	005752	25.12.2025	25.12.2020	Ispaniya Kraligi	2-5 lha		Bibar (aqiq saha)	Vegetasiya muddatida kökdan suvarma usulu ile ta'biq bo'lyavi olunur.	21/3	3(2)
1499	Biofat	Biorizon Biotech S.L	Ispaniya	Aqroikimiyavi madda	Uzvi - Mineral	Free Amino Acids-2%, Organic C-19.5%, Organic Matter-33.6%, Total N-0.5%, Water Soluble Ca (CaO)-7%	005753	25.12.2025	25.12.2020	Ispaniya Kraligi	3-5 lha		Xyar			

1504	Adventure	"Sector Tarım Kimya Gıda Paz.San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiye	Azotlu maddə	Üzvi	Free Amino Acids-24%+Organic C-14%+Organic Matter-26%+Organic N-3%	5785	30.12.2025	30.12.2030	Türkiye Respublikası	200-300 ml/100 l suya	Badımcın (acıq sahə)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan plama usulu ilə tətbiq lövsiz olur.	15/2-3	3(2)
1505	Secotese Mix Liquid	"Sector Tarım Kimya Gıda Paz.San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiye	Azotlu maddə	Mineral	Water Soluble Fe-2%+Water Soluble Mn-1%+Water Soluble Zn-3%	5786	30.12.2025	30.12.2030	Türkiye Respublikası	200-300 ml/100 l suya	Badımcın (acıq sahə)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan plama usulu ilə tətbiq lövsiz olur.	21/2-3	3(2)
1506	Calzer	Zeruva Tarım Gıda Bilgişəyər Organizasiyay Yenilenebilir Enerji Sənaye Ve Ticaret Limited Sirketi	Türkiye Respublikası	Azotlu maddə	Mineral	Water Soluble B-0.2%+ Water Soluble Cao-12%	005779	14.01.2026	14.01.2031	Türkiye Respublikası	250-300 ml 100 l suya	Pomidor (acıq sahə)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan plama usulu ilə tətbiq lövsiz olur.	10-15 /2-3	3(2)
1507	The Red	Zeruva Tarım Gıda Bilgişəyər Organizasiyay Yenilenebilir Enerji Sənaye Ve Ticaret Limited Sirketi	Türkiye Respublikası	Azotlu maddə	Mineral	Water Soluble K2O-25%	005780	14.01.2026	14.01.2031	Türkiye Respublikası	300 ml 100 l suya	Pomidor (acıq sahə)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan plama usulu ilə tətbiq lövsiz olur.	14-21 /2-3	3(2)
1508	Poly Mol	"Doğa Tarım Tic. San. Ve Tur Ltd. Şti."	Türkiye Respublikası	Azotlu maddə	Mineral	Water Soluble B-7.5%+ Water Soluble Mo-10.8%+Water Soluble Zn-5%	005791	14.01.2026	14.01.2031	Türkiye Respublikası	150 q/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində yarpaqdan plama usulu ilə tətbiq lövsiz olur.	7/2	3(2)
1509	Lebosol-Rapaxim 3c	Lebosol Döngər GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Azotlu maddə	Mineral	B-4.1%+Cao-8.7%+Mn-4.8%+Mo-0.5%+N-1.1%+S-9.2%	005799	19.01.2026	19.01.2031	Almaniya Federativ Respublikası	30 ml/arı(3 l/ha)	Soya	Yarpaqdan plama usulu ilə tətbiq lövsiz olur.	10/2	7(3)
1510	Tecno Kalayum Nitrat	İpac Tarım Ltd. Şti.	Türkiye Respublikası	Azotlu maddə	Mineral	Total N-15%+ Water Soluble Cao-26%	005808	21.01.2026	21.01.2031	Türkiye Respublikası	150-200 q 100 l suya	Bitir (acıq sahə)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan plama usulu ilə tətbiq lövsiz olur.	14/2-3	3(2)
1511	Tecno Magnezium Nitrat	İpac Tarım Ltd. Şti.	Türkiye Respublikası	Azotlu maddə	Mineral	No3-N-10%+Water Soluble Mgo-15%	005809	21.01.2026	21.01.2031	Türkiye Respublikası	150-200 q 100 l suya	Bitir (acıq sahə)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan plama usulu ilə tətbiq lövsiz olur.	14/2-3	3(2)
1512	Tecno Magnezium Sülfat	İpac Tarım Ltd. Şti.	Türkiye Respublikası	Azotlu maddə	Mineral	Water Soluble Mgo-15%+ Water Soluble So3-30%	005810	21.01.2026	21.01.2031	Türkiye Respublikası	150-200 q 100 l suya	Bitir (acıq sahə)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan plama usulu ilə tətbiq lövsiz olur.	14/2-3	3(2)
1513	Tecno Potasyum Nitrat 13-0-46	İpac Tarım Ltd. Şti.	Türkiye Respublikası	Azotlu maddə	Mineral	Total N-13%+ Water Soluble K2O-46%	005811	21.01.2026	21.01.2031	Türkiye Respublikası	150-200 q 100 l suya	Pomidor (acıq sahə)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan plama usulu ilə tətbiq lövsiz olur.	14/2-3	3(2)
1514	Tecno Map 12-61-0	İpac Tarım Ltd. Şti.	Türkiye Respublikası	Azotlu maddə	Mineral	Neutral Ammonium Citrate And Water Soluble P2O5 (61% Water Soluble P2O5-61%+Total N-12%	005812	21.01.2026	21.01.2031	Türkiye Respublikası	150-200 q 100 l suya	Pomidor (acıq sahə)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan plama usulu ilə tətbiq lövsiz olur.	14/2-3	3(2)
1515	Tecno Mgo 0-23-34	İpac Tarım Ltd. Şti.	Türkiye Respublikası	Azotlu maddə	Mineral	Neutral Ammonium Citrate And Water Soluble P2O5 (52% Water Soluble P2O5-52%+ Water Soluble K2O-34%	005813	21.01.2026	21.01.2031	Türkiye Respublikası	150-200 q 100 l suya	Pomidor (acıq sahə)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan plama usulu ilə tətbiq lövsiz olur.	14/2-3	3(2)
1516	Tecno Potasyum Sülfat	İpac Tarım Ltd. Şti.	Türkiye Respublikası	Azotlu maddə	Mineral	Water Soluble K2O-51%	005814	21.01.2026	21.01.2031	Türkiye Respublikası	150-200 q 100 l suya	Pomidor (acıq sahə)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan plama usulu ilə tətbiq lövsiz olur.	14/2-3	3(2)
1517	Igsay Ulan-32	"İstanbul Gübre Sanayii Anonim Şirketi"(Igsay)	Türkiye Respublikası	Azotlu maddə	Mineral	Total N-32%	005823	25.02.2026	25.02.2031	Türkiye Respublikası	300 ml/da 100 l suya	xıyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan plama usulu ilə tətbiq lövsiz olur.	15-20/3	7(3)
1518	Igsay N-Cal Bor	"İstanbul Gübre Sanayii Anonim Şirketi"(Igsay)	Türkiye Respublikası	Azotlu maddə	Mineral	Total N-8%, Water Soluble B-0.2%, Water Soluble Cao-15%	005824	25.02.2026	25.02.2031	Türkiye Respublikası	300 ml/da 100 l suya	xıyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan plama usulu ilə tətbiq lövsiz olur.	2-3 hafta/3	7(3)
1519	Igsay Magnezium	"İstanbul Gübre Sanayii Anonim Şirketi"(Igsay)	Türkiye Respublikası	Azotlu maddə	Mineral	Water Soluble Mgo-5%, Water Soluble So3-10%	005825	25.02.2026	25.02.2031	Türkiye Respublikası	500ml/da	xıyar	Vegetasiya müddətində damlama usulu ilə tətbiq lövsiz olur.	01	7(3)
1520	Igsay Erlenge Potash	"İstanbul Gübre Sanayii Anonim Şirketi"(Igsay)	Türkiye Respublikası	Azotlu maddə	Mineral	Organic Matter-15%, Total N-7%, Water Soluble K2O-20%	005826	25.02.2026	25.02.2031	Türkiye Respublikası	200ml/da	xıyar	Vegetasiya müddətində damlama usulu ilə tətbiq lövsiz olur.	2-3 hafta/3	7(3)
1521	Igsay Eddha Fe 6%	"İstanbul Gübre Sanayii Anonim Şirketi"(Igsay)	Türkiye Respublikası	Azotlu maddə	Mineral	Organic Matter-20%, Total P2O5-21%, Total N-3%, Water Soluble Mgo-2%	005827	25.02.2026	25.02.2031	Türkiye Respublikası	300 q/da	xıyar	Vegetasiya müddətində torpaqdan tətbiq lövsiz olur.	1 hafta/3	7(3)
1522	Igsay Flower Gold	"İstanbul Gübre Sanayii Anonim Şirketi"(Igsay)	Türkiye Respublikası	Azotlu maddə	Mineral	Organic Matter-20%, Total P2O5-21%, Total N-3%, Water Soluble Mgo-2%	005828	25.02.2026	25.02.2031	Türkiye Respublikası	4 kq/da	xıyar	Vegetasiya müddətində damlama usulu ilə tətbiq lövsiz olur.	15-20/3	7(3)
1523	Igsay Combi	"İstanbul Gübre Sanayii Anonim Şirketi"(Igsay)	Türkiye Respublikası	Azotlu maddə	Mineral	Water Soluble Mgo-3%, Water Soluble K2O-20%	005829	25.02.2026	25.02.2031	Türkiye Respublikası	1100 q/da, 2150q/da, 3/200 q/da, 4/250 q/da	xıyar	Vegetasiya müddətində tətbiq lövsiz olur.	1 hafta/4	7(3)
1524	Ammonium Sülfat Danavariqimni (Cytrudat Ammonium Dövlətdənəyər)	"Apatit" Şti (ao "Apatit")	Rusiya Federasiyası	Azotlu maddə	Mineral	N 20.5%, S 23%	005831	25.02.2026	25.02.2031	Rusiya Federasiyası	50-500 kq/ha	Bitir (acıq sahə)	Vegetasiya müddətində yemləmə usulu ilə tətbiq lövsiz olur.	01	3(2)
1525	Tango Mikro	Bron B.V.	Niderland Krallığı	Azotlu maddə	Üzvi - Mineral	Total N-6.5%, Water Soluble Edta Chelated Fe-1.3%, Water Soluble Edta Chelated Mn-1.95%, Water Soluble Mgo-4%, Water Soluble So3-25%	005848	02.03.2026	02.03.2031	Niderland Krallığı	0.5 kq/200 suya	Armut	Vegetasiya müddətində plama usulu ilə tətbiq lövsiz olur.	15/2	7(3)
1526	Yara Rega 18-5-18 (18-2-15)	Yara Suomi Oy	Finlandiya Respublikası	Azotlu maddə	Mineral	Total K2O-18%, Total P2O5-5%, Total So3-19%, Total N-18%, Water Soluble Mgo-2%	005848	03.03.2026	03.03.2031	Finlandiya Respublikası	500-1500 q 100 l suya	Xıyar (sitəvənə)	Vegetasiya müddətində damlama usulu ilə tətbiq lövsiz olur.	7-10/3	3(2)
1527	Yara Rega 15-15-15 (15-7-3)	Yara Suomi Oy	Finlandiya Respublikası	Azotlu maddə	Mineral	Mgo-1.1%, So3-18%, Total K2O-15%, Total P2O5-15%, Total N-16%, Total S-7.2%	005849	03.03.2026	03.03.2031	Finlandiya Respublikası	100-500 kq/ha	Xıyar (sitəvənə)	Vegetasiya müddətində damlama usulu ilə tətbiq lövsiz olur.	14/1-2	3(2)
1528	Yara Rega 13-4-25 (13-2-21)	Yara Suomi Oy	Finlandiya Respublikası	Azotlu maddə	Mineral	So3-27%, Total K2O-26%, Total P2O5-4%, Total N-13%, Total S-10.6%	005850	03.03.2026	03.03.2031	Finlandiya Respublikası	200-300 kq/ha	Xıyar (sitəvənə)	Vegetasiya müddətində damlama usulu ilə tətbiq lövsiz olur.	14/1-2	3(2)
1529	Yara Rega Nk 9-0-36 (Nk 9-0-30)	Yara Suomi Oy	Finlandiya Respublikası	Azotlu maddə	Mineral	So3-36%, Total K2O-36%, Total N-9%, Total S-14%	005851	03.03.2026	03.03.2031	Finlandiya Respublikası	125-250 kq/ha	Xıyar (sitəvənə)	Vegetasiya müddətində damlama usulu ilə tətbiq lövsiz olur.	14/1-2	3(2)
1530	Nova Pekacid	"Rotem Anfert Neger Ltd."	İsrail Dövləti	Azotlu maddə	Mineral	Total P2O5-60%, Water Soluble K2O-20%	005852	03.03.2026	03.03.2031	İsrail Dövləti	10-15 kq 100 l suya	Badımcın(sitəvənə)	Vegetasiya müddətində damlama usulu ilə tətbiq lövsiz olur.	21/2-3	3(2)
1531	Tecno Fulamin	İpac Tarım Ltd. Şti.	Türkiye Respublikası	Azotlu maddə	Üzvi	Free Amino Acids-10%, Organic Matter-45%, Organic N-2%, Total Mucic And Fulvic Acids 13% Fulvic Acid-36%	5856	10.03.2026	10.03.2031	Türkiye Respublikası	10 k/ha	üzüm	Vegetasiya müddətində plama usulu ilə tətbiq lövsiz olur.	15/4	3(3)
1532	Tecno Mermaid	İpac Tarım Ltd. Şti.	Türkiye Respublikası	Azotlu maddə	Üzvi - Mineral	Alginic Acid-1.4%, Organic Matter-45%, Water Soluble K2O-15%	005857	10.03.2026	10.03.2031	Türkiye Respublikası	500 q/ha	üzüm (sitəvənə)	Vegetasiya müddətində plama usulu ilə tətbiq lövsiz olur.	20/3	3(3)
1533	3:1:1:38 + 4MgO+ME markalı suda həll olunan NPK gübrə ( Водорастворимое NPK удобрение марки 3:1:1:38 + 4MgO + ME)	"ЕвроХим-Белорусские минудобрения" MMC (ООО "ЕвроХим-Белорусские минудобрения")	Rusiya Federasiyası	Azotlu maddə	Mineral	3± 1% Total N + 11± 1% Total P (P2O5) + 38 ± 1 % K (K2O) + 4± 0.5 % Mg (MgO)	005859	14.04.2026	14.04.2031	Rusiya Federasiyası	4 kq/ha 1000 l suda (0.4 q/m <sup>2</sup> 100 ml suda)	xıyar	Vegetasiya müddətində plama usulu ilə tətbiq lövsiz olur.	7-14/5	7(3)
1534	Universal 18-18-18 + 3 MgO + ME (Универсал 18-18-18 + 3MgO + ME)	OXK "URALXIM" SC (AO "OXK "YPAPLIMM")	Rusiya Federasiyası	Azotlu maddə	Mineral	18% Total N + 18% Total P2O5 + 18 % K2O + 3 %MgO	005860	14.04.2026	14.04.2031	Rusiya Federasiyası	20 kq/ha 1000 l suda	xıyar	Vegetasiya müddətində kökdan kanar yemləmə usulu ilə tətbiq lövsiz olur.	7-14/5	7(3)
1535	Tecno Max	İPAC TARIM LTD. ŞTİ.	Türkiye Respublikası	Azotlu maddə	Üzvi - Mineral	40 % Organic matter + 15 % Organic C + 2% Total N + 4% water soluble K2O	005862	14.04.2026	14.04.2031	Türkiye Respublikası	250-300 ml 100 l suya	Badımcın (acıq sahə)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan plama usulu ilə tətbiq lövsiz olur.	15-20/2-3	3(2)
1536	Brandt Algar Plus	Brandt Europe S.L.	İspaniya Krallığı	Azotlu maddə	Üzvi - Mineral	2.3 % Alginate acid + 0.8 % Mannitol + 0.1 % B + 0.03 % water soluble Mn + 0.03 % water soluble Zn	005863	14.04.2026	14.04.2031	İspaniya Krallığı	4 l/ha	Xıyar	Vegetasiya müddətində torpaqdan damcı suvarma usulu ilə tətbiq lövsiz olur.	7/4	7(3)
1537	Brandt Smart Trio	Brandt Europe S.L.	İspaniya Krallığı	Azotlu maddə	Mineral	4% N + 2.9 % P2O5 + 3% Mn + 3% Zn + 3% S + 0.25 % B	005864	14.04.2026	14.04.2031	İspaniya Krallığı	2 l/ha (2.0 ml/m <sup>2</sup> )	Xıyar	Vegetasiya müddətində torpaqdan damcı suvarma usulu ilə tətbiq lövsiz olur.	7/3	7(3)
1538	Roadado	Comercial Quimica Masso S.A	İspaniya Krallığı	Azotlu maddə	Üzvi - Mineral	28 % Organic Matter + 2% Organic N + 0.5 % Water soluble Mn (EDDHA chelated) + 1 % Water soluble Zn (EDDHA chelated) + 7% Free Amino Acids + 2% Baa C	005880	14.05.2026	14.05.2031	İspaniya Krallığı	0.5-1 l/da	Pomidor (sitəvənə)	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə kökdən tətbiq lövsiz olur.	7-10/2-3	3(2)
1539	Lema Prospirin 6-30-0 + ME	Lema Tarım Ürünleri Üretim Ve Dağıtım Tic. A. Ş	Türkiye Respublikası	Azotlu maddə	Mineral	6% Total N + 30% Water soluble P2O5 + 4.5% water soluble Zn + 0.5 % EDTA chelate Zn	005881	14.05.2026	14.05.2031	Türkiye Respublikası	500 q/da	Xıyar (sitəvənə)	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə kökdən tətbiq lövsiz olur.	7/2	3(2)