

Azərbaycan Respublikasında dövlət qeydiyyatına alınmış aqrokimyəvi maddələrin siyahısı (01.07.2026)

№	Preparatın adı	İstehsalçı şirkətin adı	İstehsalçı ölkənin adı	Preparatın tipi	Preparatın növü	Təsirədici maddə	Qeydiyyat Səhədətəməsi			Preparatın mənsəi ölkəsi	Preparatın tətbiq sahəsi				
							N-si	Qeydiyyata alınma tarixi	Qeydiyyat bitmə tarixi		preparatın tətbiq edilmə norması	Bitki	Preparatın tətbiq olunma üsulu	Gözləmə müddətini ayların sayı	Əl ili (məzənlilik dərəcəsi) ilmə vaxtı
1	Seaweed Extract Powder	Çinçao Bright Moon Blue Ocean Biotech CO. LTD	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		16%-Algink turşusu+18%-K2O+1.5%-P2O5+1.3%-UMUMI N+45%-Uzvi maddə	001787	05.07.2021	05.07.2026	Çin Xalq Respublikası	100.0 qr/200.0 l suya	pomidor (istixana)	biklərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə verilmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
2	Saxlarısqı Kalium Qumet Marka Bp 20 (Çıxarılacaq, Fəvri, Kənar, Məhsul Bp 20)	Biotti ASC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə		1.75%-K2O+11%-Uzvi maddə+50%-Humit turşusu	001790	07.07.2021	07.07.2026	Rusiya Federasiyası	0.25-0.3 l/ha	müəllif kənd təsərrüfatı bitkiləri	biklərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə verilmə kimi tətbiq edilir	2(2)	0(0)
3	Naturel Nutri Humus	Naturel Fertilizer Damlama Sü. Sis.Tar.Kim.Güb.San. Ve Tic. Ltd Şİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		4.5%-K2O+2%-Ümumi azot (N)+30%-Uzvi maddə+10%-Uzvi C	001791	09.07.2021	09.07.2026	Türkiyə Respublikası	200.0-300.0 ml/lt	müəllif kənd təsərrüfatı bitkiləri	biklərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə verilmə kimi tətbiq edilir	20(2)	0(0)
4	Naturel Nitrik Azot	Naturel Fertilizer Damlama Sü. Sis.Tar.Kim.Güb.San. Ve Tic. Ltd Şİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		>50%-Azot turşusu (HNO3)	001792	09.07.2021	09.07.2026	Türkiyə Respublikası	5.0 l/ha	müəllif kənd təsərrüfatı bitkiləri	biklərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma sistemi ilə tətbiq edilir	30(2)	0(0)
5	Karbanid (Marka B)	KuybuqəziAZSC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə		46.25%-Ümumi N (N-NH2)	001796	14.07.2021	14.07.2026	Rusiya Federasiyası	25.0-35.0 qm/2	müəllif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya dövründə yenilmə kimi tətbiq edilir	20(2)	0(0)
6	Poly-Feed Gg 16-8-32+ME	Halifa Negev Technologies LTD.	İsrail Dövləti	Aqrokimyəvi maddə		200ppm-B+10ppm-Cu+1000ppm-Fe+32%-K2O+500ppm-Mn+70ppm-M+8%-P2O5+15ppm-Zn+16%-Ümumi Azot (N)	001799	12.07.2021	12.07.2026	İsrail Dövləti	50.0-150.0 kq/ha	müəllif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya dövründə yenilmə kimi tətbiq edilir	25(2)	0(0)
7	Poly-Feed Gg 8-52-17+ME	Halifa Negev Technologies LTD.	İsrail Dövləti	Aqrokimyəvi maddə		200ppm-B+10ppm-Cu+1000ppm-Fe+17%-K2O+500ppm-Mn+70ppm-M+52%-P2O5+15ppm-Zn+8%-Ümumi Azot (N)	001800	12.07.2021	12.07.2026	İsrail Dövləti	20.0-30.0 kq/ha	müəllif kənd təsərrüfatı bitkiləri	vegetasiya dövründə bikiəlik kök atərafında damla suvarma ilə vasitə ilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
8	Poly-Feed Gg 15-30-15+ME	Halifa Negev Technologies LTD.	İsrail Dövləti	Aqrokimyəvi maddə		15% Ümumi N 30% P ₂ O ₅ 15% K ₂ O 2% MgO 1000.0 ppm-B 500.0 ppm-Fe 250.0 ppm-Mn	001801	12.07.2021	12.07.2026	İsrail Dövləti	20.0-30.0 kq/ha	Müəllif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya dövründə bikiəlik kök atərafında damla suvarma üsulu ilə vasitə ilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
9	Nitroammofoska NPK 16-16-16	Minudobriyaya ASC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə		16%-5%-K2O+16%-5%-P2O5+16%-5%-Ümumi Azot (N)	001802	12.07.2021	12.07.2026	Rusiya Federasiyası	50.0-100.0 kq/ha	müəllif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya dövründə yenilmə kimi tətbiq edilir	0(1)	0(0)
10	Maxtor Map 12-61-0	Torox Tarım San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		61%-P2O5+12%-Ümumi Azot (N)	001803	23.07.2021	23.07.2026	Marakeş Kralığı	500 qr/100.0 l suya	alma	biklərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə verilmə kimi tətbiq edilir	25(2)	0(0)
11	Toroxop	Torox Tarım San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		50%-K2O	001804	23.07.2021	23.07.2026	Misir Ərəb Respublikası	500 qr/100.0 l suya	alma	biklərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə verilmə kimi tətbiq edilir	25(2)	0(0)
12	We Power 13-40-13+TE	Webba Kimya A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.01%-B+0.004%-Cu+13%-K2O+0.02%-Mn+40%-P2O5+0.03%-Zn+0.03%-Fe+12%-UMUMI N	001805	23.07.2021	23.07.2026	Türkiyə Respublikası	400 qr/100.0 l suya	alma	biklərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə verilmə kimi tətbiq edilir	25(2)	0(0)
13	Fargo K	Biotland Kimya Tarım Sənayi Ve Ticaret Limited Şirketi	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		46%-K2O+13%-N	001806	23.07.2021	23.07.2026	Türkiyə Respublikası	100 qr/100.0 l suya	pomidor	biklərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə verilmə kimi tətbiq edilir	21(3)	0(0)
14	Fargo Sop	Biotland Kimya Tarım Sənayi Ve Ticaret Limited Şirketi	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		51%-K2O	001807	23.07.2021	23.07.2026	Türkiyə Respublikası	100 qr/100.0 l suya	pomidor	biklərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə verilmə kimi tətbiq edilir	21(3)	0(0)
15	Fargo Cal	Biotland Kimya Tarım Sənayi Ve Ticaret Limited Şirketi	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		26.3%+15.5%	001808	23.07.2021	23.07.2026	Türkiyə Respublikası	100 qr/100.0 l suya	pomidor	biklərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə verilmə kimi tətbiq edilir	21(3)	0(0)
16	Fargo Map	Biotland Kimya Tarım Sənayi Ve Ticaret Limited Şirketi	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		16%-+12%	001809	23.07.2021	23.07.2026	Türkiyə Respublikası	100 qr/100.0 l suya	pomidor	biklərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə verilmə kimi tətbiq edilir	21(3)	0(0)
17	Fargo Mq	Biotland Kimya Tarım Sənayi Ve Ticaret Limited Şirketi	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		52%+34%	001810	23.07.2021	23.07.2026	Türkiyə Respublikası	100 qr/100.0 l suya	pomidor	biklərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə verilmə kimi tətbiq edilir	21(3)	0(0)
18	Fargo Maq	Biotland Kimya Tarım Sənayi Ve Ticaret Limited Şirketi	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		16%+33%	001811	23.07.2021	23.07.2026	Türkiyə Respublikası	100 qr/100.0 l suya	pomidor	biklərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə verilmə kimi tətbiq edilir	21(3)	0(0)
19	Fargo Magnit	Biotland Kimya Tarım Sənayi Ve Ticaret Limited Şirketi	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		10%+16%	001812	23.07.2021	23.07.2026	Türkiyə Respublikası	100 qr/100.0 l suya	pomidor	biklərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə verilmə kimi tətbiq edilir	21(3)	0(0)
20	Higro Humik Aset	Ekoloji Tarım Gıda Kim.Mad.Sən. Ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		13.5%+36%	001813	28.07.2021	28.07.2026	Türkiyə Respublikası	250 qr/100.0 l suya	pomidor	biklərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə verilmə kimi tətbiq edilir	10(4)	0(0)
21	Unsol Foliar 16-18-18+(2MgO)+TE	Uniba Tarım Sənayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.01%-B+0.004%-Cu+0.03%-Fe+18%-K2O+2%-MgO+0.02%-Mn+18%-P2O5+0.03%-Zn+18%-UMUMI N	001826	09.08.2021	09.08.2026	Türkiyə Respublikası	0.5-1.5 kq	alma	vegetasiya dövründə bikiəlik kök atərafında damla suvarma üsulu ilə vasitə ilə tətbiq edilir	20(3)	0(0)
22	Trend	Uniba Tarım Sənayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		18%-Ümumi humit ve kükürk acid+18%-Uzvi maddə	001827	09.08.2021	09.08.2026	Türkiyə Respublikası	5.0 ml/100.0 l suya	alma	biklərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə verilmə kimi tətbiq edilir	30(3)	0(0)
23	Next Cal	Uniba Tarım Sənayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		27.5%-Ca	001828	09.08.2021	09.08.2026	Türkiyə Respublikası	150.0-200.0 ml/100 l suya	alma	biklərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə verilmə kimi tətbiq edilir	30(3)	0(0)
24	Nova Plant 20-20-20+ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.01%-B+0.002%-Cu+20%-K2O+0.01%-Mn+20%-P2O5+0.002%-Zn+20%-Ümumi Azot (N)	001845	12.08.2021	12.08.2026	Türkiyə Respublikası	1200 q/1000 m ²	pomidor	vegetasiya dövründə bikiəlik kök atərafında damla suvarma üsulu ilə vasitə ilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
25	Nova Plant 30-10-10+ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.01%-B+0.002%-Cu+10%-K2O+0.01%-Mn+10%-P2O5+0.002%-Zn+10%-Ümumi Azot (N)	001846	12.08.2021	12.08.2026	Türkiyə Respublikası	1000 q/1000 m ²	pomidor	vegetasiya dövründə bikiəlik kök atərafında damla suvarma üsulu ilə vasitə ilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
26	Nova Plant 10-40-10+ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.01%-B+0.002%-Cu+10%-K2O+0.01%-Mn+45%-P2O5+0.002%-Zn+10%-Ümumi Azot (N)	001847	12.08.2021	12.08.2026	Türkiyə Respublikası	1500 q/1000 m ²	pomidor	vegetasiya dövründə bikiəlik kök atərafında damla suvarma üsulu ilə vasitə ilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
27	Nova Plant 10-52-10+ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.01%-B+0.002%-Cu+10%-K2O+0.01%-Mn+52%-P2O5+0.002%-Zn+10%-Ümumi Azot (N)	001848	12.08.2021	12.08.2026	Türkiyə Respublikası	1300 q/1000 m ²	pomidor	vegetasiya dövründə bikiəlik kök atərafında damla suvarma üsulu ilə vasitə ilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
28	Nova Plant 13-40-13	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.01%-B+0.002%-Cu+13%-K2O+0.01%-Mn+40%-P2O5+0.002%-Zn+13%-Ümumi Azot (N)	001849	12.08.2021	12.08.2026	Türkiyə Respublikası	1500 q/1000 m ²	pomidor	vegetasiya dövründə bikiəlik kök atərafında damla suvarma üsulu ilə vasitə ilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
29	Nova Plant 18-18-18+ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.01%-B+0.002%-Cu+18%-K2O+0.01%-Mn+18%-P2O5+0.002%-Zn+18%-Ümumi Azot (N)	001850	12.08.2021	12.08.2026	Türkiyə Respublikası	1400 q/1000 m ²	pomidor	vegetasiya dövründə bikiəlik kök atərafında damla suvarma üsulu ilə vasitə ilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
30	Nova Plant 15-50-30+ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.01%-B+0.002%-Cu+15%-K2O+0.01%-Mn+50%-P2O5+0.002%-Zn+15%-Ümumi Azot (N)	001851	12.08.2021	12.08.2026	Türkiyə Respublikası	1500 q/1000 m ²	pomidor	vegetasiya dövründə bikiəlik kök atərafında damla suvarma üsulu ilə vasitə ilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
31	Nova Plant 15-30-15+ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		15%-K2O+0.01%-B+0.002%-Cu+10%-K2O+0.01%-Mn+30%-P2O5+0.002%-Zn+15%-Ümumi Azot (N)	001852	12.08.2021	12.08.2026	Türkiyə Respublikası	1300 q/1000 m ²	pomidor	vegetasiya dövründə bikiəlik kök atərafında damla suvarma üsulu ilə vasitə ilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
32	Nova Plant 16-8-24+ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.01%-B+0.002%-Cu+24%-K2O+0.01%-Mn+8%-P2O5+0.002%-Zn+16%-Ümumi Azot (N)	001853	12.08.2021	12.08.2026	Türkiyə Respublikası	1400 q/1000 m ²	pomidor	vegetasiya dövründə bikiəlik kök atərafında damla suvarma üsulu ilə vasitə ilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
33	Nova Plant 10-5-40+ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.01%-B+0.002%-Cu+40%-K2O+0.01%-Mn+5%-P2O5+0.002%-Zn+10%-Ümumi Azot (N)	001854	12.08.2021	12.08.2026	Türkiyə Respublikası	1500 q/1000 m ²	pomidor	vegetasiya dövründə bikiəlik kök atərafında damla suvarma üsulu ilə vasitə ilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
34	Nova Plant 20-10-20+ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		20%-ümumi azot (N)+0.01%-B+0.002%-Cu+20%-K2O+0.01%-Mn+10%-P2O5+0.002%-Zn	001855	12.08.2021	12.08.2026	Türkiyə Respublikası	1200 q/1000 m ²	pomidor	vegetasiya dövründə bikiəlik kök atərafında damla suvarma üsulu ilə vasitə ilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
35	Nova Plant 30-5-10+ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		30%-ümumi azot (N)+0.01%-B+0.002%-Cu+10%-K2O+0.01%-Mn+5%-P2O5+0.002%-Zn	001856	12.08.2021	12.08.2026	Türkiyə Respublikası	1000 q/1000 m ²	pomidor	vegetasiya dövründə bikiəlik kök atərafında damla suvarma üsulu ilə vasitə ilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
36	Nova Plant 10-40+ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		40%-K2O+10%-ümumi azot (N)+0.01%-B+0.002%-Cu+0.01%-Mn+0.02%-Zn	001857	12.08.2021	12.08.2026	Türkiyə Respublikası	1500 q/1000 m ²	pomidor	vegetasiya dövründə bikiəlik kök atərafında damla suvarma üsulu ilə vasitə ilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
37	MelSpray 10-52-10+ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		10%-K2O+10%-ümumi azot (N)+0.01%-B+0.002%-Cu+0.01%-Mn+52%-P2O5+0.002%-Zn	001858	12.08.2021	12.08.2026	Türkiyə Respublikası	1000 q/1000 m ²	pomidor	vegetasiya dövründə bikiəlik kök atərafında damla suvarma üsulu ilə vasitə ilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
38	MelSpray 13-40-13+ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		15%-ümumi azot (N)+0.01%-B+0.002%-Cu+13%-K2O+0.01%-Mn+40%-P2O5+0.002%-Zn	001859	12.08.2021	12.08.2026	Türkiyə Respublikası	1500 q/1000 m ²	pomidor	vegetasiya dövründə bikiəlik kök atərafında damla suvarma üsulu ilə vasitə ilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
39	MelSpray 15-30-15+ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		15%-ümumi azot (N)+0.01%-B+0.002%-Cu+15%-K2O+0.01%-Mn+30%-P2O5+0.002%-Zn	001860	12.08.2021	12.08.2026	Türkiyə Respublikası	1500 q/1000 m ²	pomidor	vegetasiya dövründə bikiəlik kök atərafında damla suvarma üsulu ilə vasitə ilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
40	MelSpray 16-8-24+ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		16%-ümumi azot (N)+0.01%-B+0.002%-Cu+24%-K2O+0.01%-Mn+8%-P2O5+0.002%-Zn	001861	12.08.2021	12.08.2026	Türkiyə Respublikası	1500 q/1000 m ²	pomidor	vegetasiya dövründə bikiəlik kök atərafında damla suvarma üsulu ilə vasitə ilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
41	MelSpray 10-0-40+ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		40%-K2O+10%-ümumi azot (N)+0.01%-B+0.002%-Cu+10%-K2O+0.01%-Mn+5%-P2O5+0.002%-Zn	001862	12.08.2021	12.08.2026	Türkiyə Respublikası	1500 q/1000 m ²	pomidor	vegetasiya dövründə bikiəlik kök atərafında damla suvarma üsulu ilə vasitə ilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
42	MelSpray 10-5-40+ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		40%-K2O+10%-ümumi azot (N)+0.01%-B+0.002%-Cu+0.01%-Mn+5%-P2O5+0.002%-Zn	001863	12.08.2021	12.08.2026	Türkiyə Respublikası	1000 q/1000 m ²	pomidor	vegetasiya dövründə bikiəlik kök atərafında damla suvarma üsulu ilə vasitə ilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
43	MelSpray 10-40-10+ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		10%-ümumi azot (N)+0.01%-B+0.002%-Cu+10%-K2O+0.01%-Mn+5%-P2O5+0.002%-Zn	001864	12.08.2021	12.08.2026	Türkiyə Respublikası	1000 q/1000 m ²	pomidor	vegetasiya dövründə bikiəlik kök atərafında damla suvarma üsulu ilə vasitə ilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
44	MelSpray 15-5-30+ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		30%-K2O+15%-ümumi azot (N)+0.01%-B+0.002%-Cu+0.01%-Mn+5%-P2O5+0.002%-Zn	001865	12.08.2021	12.						

108	Floral P	Cifo S.P.A	İtalya Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	0.1%-B+0.05%-Cu+11%-K2O+0.1%-Mn+30%-P2O5+22%-SO3+0.1%-Zn+11%-UMUMI N+2.10%-pH	001975	26.11.2021	26.11.2026	İtalya Respublikası	3 kq/ha 150-250 q/100 l suya	alma	bikilərə vegetasiya dövründə çıxılmamadan öncə tətbiq 1. fərtisqaya suyu ilə 2. kökdən karar yenilmə	10-12/3-4	0(0)
109	Idrofloral 15-5-30(M3Q)	Cifo S.P.A	İtalya Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	9.6%-Amid N+1.9%-Amfotek N+0.01%-B+0.01%-Cu+0.02%-Fe-30%-K2O+3%-MgO+0.01%-Mn+0.005%-Mo+2%-P2O5+0.5%-Suda hall olan N+0.01%-Zn+15%-Umumi N	001976	26.11.2021	26.11.2026	İtalya Respublikası	1.4 kq/1000 m ² 2,250 q/100 l suya	alma	Vegetasiya dövründə bikilərə əlavə yenilmə şəkildə 1. fərtisqaya suyu ilə 2. kökdən karar yenilmə	15-20/02	0(0)
110	Idrofloral Plus 8-20-30	Cifo S.P.A	İtalya Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	3.1%-Amid N+3.5%-Amfotek N+0.01%-B+0.01%-Cu+0.02%-Fe+30%-K2O+0.01%-Mn+0.005%-Mo+1% Nitril N+20%-P2O5+0.01%-Zn+15%-UMUMI N	001979	26.11.2021	26.11.2026	İtalya Respublikası	5000 ml/m ²	alma	Vegetasiya dövründə çıxılmamadan öncə başlamaqla fərtisqaya suyu ilə tətbiq edilir	10-12/2	0(0)
111	Idrofloral Plus 20-20-20	Cifo S.P.A	İtalya Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	0.01%-B+20%-K2O+0.1%-Mn+20%-P2O5+0.01%-Zn+20%-Umumi (NH2O)	001980	26.11.2021	26.11.2026	İtalya Respublikası	1.500 q/1000 m ² 2,250 q/1000 m ²	armud	bikilərin meyvələrinin plastik küllə ilə dolduğu müddətdə 1. fərtisqaya suyu ilə 2. kökdən karar yenilmə	10-12/3-4	0(0)
112	Potasio 30	Cifo S.P.A	İtalya Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	30%-K2O+3%-UMUMI N+3%-Üre (N)	001981	26.11.2021	26.11.2026	İtalya Respublikası	2.5-3 l/ha	şəfəli	bikilərin meyvələrinin plastik küllə ilə dolub rəng almağa başladığı zaman kökdən karar yenilmə	7-10/2	0(0)
113	Idrofloral Plus 15-30-15+2MqO	Cifo S.P.A	İtalya Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	0.01%+B+0.01%-Cu+0.02%-Fe+10%-K2O+2%-MgO+0.01%-Mn+0.005%-Mo+30%-P2O5+0.01%-Zn+15%-Umumi N	001982	26.11.2021	26.11.2026	İtalya Respublikası	1.50 kq/ha 2.150 kq/ha	alma	Çıxılmamadan əvvəl və sonra meyvələrinin plastik küllə ilə dolduğu müddət və yaud fərtisqaya suyu ilə birli etəft	1.100 2.01	0(0)
114	Idrofloral Plus 13-40-13	Cifo S.P.A	İtalya Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	0.01%-B+0.01%-Cu+0.02%-Fe+13%-K2O+0.01%-Mn+0.005%-Mo+40%-P2O5+0.01%-Zn+15%-Umumi N	001983	26.11.2021	26.11.2026	İtalya Respublikası	10.5 kq/1000 m ² 2.15 kq/1000 m ²	armud	Çıxılmamadan əvvəl və sonra meyvələrinin plastik küllə ilə dolduğu müddət və yaud fərtisqaya suyu ilə birli etəft	1.103 2.01	0(0)
115	Siyahilin K 40 (Siv Solucan Gübrəsi)	Yeşil Vadai Taah.NŞ. İTH. San. Ve. TİD. ŞTİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	üzvi gübrə	35%-Üzvi maddə+4%-Humit Fulvo turpulan+2.25%-KCO+1.5%-P2O5+0.26%-Toplan N (0.15%-orqanik N)+7.9%-pH	001984	13.12.2021	13.12.2026	Türkiyə Respublikası	350 ml/100 lırr suya/1000 m ²	tıravaz və digər kənd təsərrüfatı bikiləri	vegetasiya müddətində çıxılmamadan əvvəlində və meyvə almamaldan başlangıçında damlama suvarma suyu ilə tətbiq edilir	10-15/2	0(0)
116	Удобрение Азотное Жидкое Марка Кап-32	Невинномысский АЗТ/ASC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	31.7-32.3%-N	001993	23.12.2021	23.12.2026	Rusiya Federasiyası	30 kq/ha	Yumuşaq buğda	Bəsa gübrələmə kimi sapın qabağı verilmiş böviyə olur	01	0(0)
117	Удобрение Аммиачно-Нитратное С Содержание Азота 33.5%	Новосибирская Агрохимическая Компания Азот	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	32-34%-N	001994	23.12.2021	23.12.2026	Rusiya Federasiyası	30 kq/ha	Yumuşaq buğda	Bəsa gübrələmə kimi sapın qabağı verilmiş böviyə olur	02	0(0)
118	Cal Boron Liquid	Van Iperen International B.V.	Niderland	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	0.1%-B+1.74%-CaO+8.6%-Total nitrogen (N)	001995	23.12.2021	23.12.2026	Niderland Krallığı	3-6 l/ha	çaydırdı meyvətar	Bəsa gübrələmə kimi sapın qabağı verilmiş böviyə olur	01	0(0)
119	Floral K	Cifo S.P.A	İtalya Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	35%-K2O+0.1%-B+0.1%-Cu+0.1%-Mn+5%-P2O5+0.1%-Zn+12%-Umumi N	001996	23.12.2021	23.12.2026	İtalya Respublikası	1.2 kq/1000 l 2.25 q/qr m ² 100 l suya	alma	Bikilərə vegetasiya illərində 1. fərtisqaya suyu ilə 2. kökdən karar yenilmə	10-12/7-8 03	0(0)
120	Seleda 11-11-11+(3S03)+Zn	Seleda Byogaz Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	16%-Üzvi maddə+8.5%-CH4%-Humit Fulvo turpulan+11%-K2O+1%-P2O5+1.1%-SO3+0.1%-Zn+11%-Umumi N	002016	24.12.2021	24.12.2026	Türkiyə Respublikası	500 kq/ha	üzüm	Yarpaq səthinə yayılaraq inkişaf etdiyi dövrdə aprelin ortaları və may ayının əvvəllərində tətbiq edilmiş böviyə edilir	15-20/2	0(0)
121	Seleda Aminozel-K 3-0-9	Seleda Byogaz Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	Üzvi maddə, Cl, K2O, Sarbast amin turpulan, Umumi N	002017	24.12.2021	24.12.2026	Türkiyə Respublikası	3 L/ha	üzüm	Yarpaq səthinə yayılaraq inkişaf etdiyi dövrdə aprelin ortaları və may ayının əvvəllərində tətbiq edilmiş böviyə edilir	15-20/2	0(0)
122	Seleda Aminozel-NPK 4-4-4	Seleda Byogaz Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	15%-Üzvi maddə+3%-Cl+4%-K2O+4%-P2O5+2%-Sarbast amin turpulan+8%-Umumi N	002018	24.12.2021	24.12.2026	Türkiyə Respublikası	3 L/ha	üzüm	Yarpaq səthinə yayılaraq inkişaf etdiyi dövrdə aprelin ortaları və may ayının əvvəllərində tətbiq edilmiş böviyə edilir	15-20/2	0(0)
123	Seleda Aminozel-Calcium 8-0-0+7Ca+8	Seleda Byogaz Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	15%-Üzvi maddə+0.2%-B+7%-CaO+4%-Cl+3%-Sarbast amin turpulan+8%-Umumi N	002019	24.12.2021	24.12.2026	Türkiyə Respublikası	4 L/ha	üzüm	Yarpaq səthinə yayılaraq inkişaf etdiyi dövrdə aprelin ortaları və may ayının əvvəllərində tətbiq edilmiş böviyə edilir	15-20/2	0(0)
124	Seleda Aminozel-P 3-0-0	Seleda Byogaz Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	15%-Üzvi maddə+3%-Cl+4%-P2O5+2%-Sarbast amin turpulan+8%-Umumi N	002020	24.12.2021	24.12.2026	Türkiyə Respublikası	2.5 L/ha	üzüm	Yarpaq səthinə yayılaraq inkişaf etdiyi dövrdə aprelin ortaları və may ayının əvvəllərində tətbiq edilmiş böviyə edilir	15-20/2	0(0)
125	Seleda Aminozel-Azote 18-0-0+HME	Seleda Byogaz Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	12%-Üzvi maddə+0.1%-B+2%-CH3Cl+1%-Cu+0.2%-Fe+8%-Umumi Fulvo turpulan+12%-Umumi N	002021	24.12.2021	24.12.2026	Türkiyə Respublikası	3 L/ha	üzüm	Yarpaq səthinə yayılaraq inkişaf etdiyi dövrdə aprelin ortaları və may ayının əvvəllərində tətbiq edilmiş böviyə edilir	15-20/2	0(0)
126	Kalsiyum Nitrat	Toros Tarım San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	19%-Suda hall olan Ca, 15.5% Umumi N, 26.5% Suda hall olan CaO	002022	30.12.2021	30.12.2026	Cexiya Respublikası	1.5 kq/ha 1-ton suya 2,250-300 q/100 l su	alma	Vegetasiya ərzində çıxılmamadan dərhal sonra damla suyu ilə (1) fərtisqaya suyu ilə kökdən və çiləmə suyu ilə (2) əlavə yenilmə kimi yayılaraq tətbiq olunur	1.153 2.152	0(0)
127	Türkan Orqanik Gübrə	Sağlam NasıMMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	2-4%-K2O+3.2%-P2O5+2.2-8.2%-Umumi N+55-72%-Umumi üzvi maddələr	002023	07.01.2022	07.01.2027	Azərbaycan Respublikası	200 ton/ha	ispanaq	İklimə və ya əqrə sahədə birli xümmindən 4 halda öncə dibdən yenilmə şəkildə qum altına tətbiq böviyə edilir	01	0(0)
128	Ormus Tarım	Gökçek Şifə Lab. San. Tic. Ltd. Şİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	242.6mgL-Cr+770.3mgL-Fe+4.76%-Humit Fulvo turpulan+993.8mgL-Mg+58.8mgL-Mn+213.7mgL-Ni+139.8mgL-Pb+1.1mgL-Zn+35%-Üzvi maddələr	002024	26.01.2022	26.01.2027	Türkiyə Respublikası	2.5 l/100 l su	heyva	Anıqət ayından etibarən yarpaqdan tətbiq edilmiş istifadə olunmuş maqneziumdağın həsəd edilir	20/2	0(0)
129	Ormus Azot	Gökçek Şifə Lab. San. Tic. Ltd. Şİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	18.3%-Humit Fulvo turpulan+254.4mgL-Cr+129.8mgL-Fe+108.5mgL-Mg+56.8mgL-Mn+255.4mgL-Ni+118.6mgL-Pb+0.77 mgL-Zn+44%-Üzvi maddələr	002025	26.01.2022	26.01.2027	Türkiyə Respublikası	200 ml/100 l su	şəfəli	Çıxılmamadan əvvəl və sonra kökdən karar yenilmə suyu ilə tətbiq olunmuş maqneziumdağın həsəd edilir	20-30/2	0(0)
130	Ormus Carbon	Gökçek Şifə Lab. San. Tic. Ltd. Şİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	53%-Üzvi maddələr+23.6%-C+241mgL-Cr+18.7mgL-Fe+19%-Humit Fulvo turpulan+30.6mgL-Mg+126.8mgL-Mn+215.4 mgL-Ni+108.8mgL-Pb+79%-Üzvi maddələr	002026	26.01.2022	26.01.2027	Türkiyə Respublikası	2.5 l/100 l su	alma	Tumurucaqamın pəkinləşməyi zaman kökdən karar yarpağı tətbiq edilmiş istifadə olunmuş maqneziumdağın həsəd edilir	20-30/2	0(0)
131	Hidro Jel	Gökçek Şifə Lab. San. Tic. Ltd. Şİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	8.73%-Humit Fulvo turpulan+56.4%-Üzvi maddələr+118%-Cl	002027	26.01.2022	26.01.2027	Türkiyə Respublikası	1 kq /100 l su	giləs	Çıxılmamadan Sonra meyvə əmələ gəlmiş dövrdə kökdən karar yenilmə suyu ilə tətbiq olunmuş maqneziumdağın həsəd edilir	15/2	0(0)
132	Organo Potas	Gökçek Şifə Lab. San. Tic. Ltd. Şİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	29.1mgL-Cu+3.9%-HNO3+HCl+Karbamid N+2%-NH3-N+19.3mgL-K2O+12.8%-Umumi N+9%-K2O	002028	26.01.2022	26.01.2027	Türkiyə Respublikası	200 ml/100 l su	erik	Çıxılmamadan öncə damla suvarma suyu (fərtisqaya) ilə tətbiq olunmuş maqneziumdağın həsəd edilir	15/2	0(0)
133	Organo Nitro	Gökçek Şifə Lab. San. Tic. Ltd. Şİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	56.9%-Üzvi maddələr+40.3mgL-Cu+14.6mgL-Ni+19mgL-Pb+125mgL-Zn+20%-UMUMI N	002029	26.01.2022	26.01.2027	Türkiyə Respublikası	200 ml/100 l su	armud	Meyvənin formalaşdığı erkən dövrdə damla suyu ilə (fərtisqaya) istifadə olunması məqsəduyğun hesab edilir	15/2	0(0)
134	Organo Fosfor	Gökçek Şifə Lab. San. Tic. Ltd. Şİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	65.4%-Üzvi maddə+3.6mgL-Cd+1.3mgL-Cr+3.6mgL-Cu+1.1mgL-NH3+3mgL-Zn+7.1%-Umumi N+35.5mgL-UMUMI P	002030	26.01.2022	26.01.2027	Türkiyə Respublikası	100 ml/100 l su	alma	Erkən yazda zolaqların inkişaf müqabilədə olduqda zaman torpaqdan tətbiq olunması məqsəduyğun hesab edilir	01	0(0)
135	Naturcamp 13-0-43	Insecticides Y Abanos Lixpis Y Lixpis S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	40%-K2O+19%-Umumi N	002038	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	1.250-600 kq/ha (ilk norma) 2.35 kq/ha (aylıq norma) 3. 9-8 kq/ha (har suvarmada)	alma	Çıxılmamadan sonra və meyvənin formalaşması mərhələsində yarpaqdan tətbiq olunmuş yuğun olmaşq vegetasiya müddətində tətbiq böviyə olur	2.301 3.74	0(0)
136	Naturcamp 13-40-13	Insecticides Y Abanos Lixpis Y Lixpis S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	13%-K2O+40%-P2O5+2%-SO3+13%-Umumi N	002039	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	1.250-600 kq/ha (ilk norma) 2.35 kq/ha (aylıq norma) 3. 9-8 kq/ha (har suvarmada)	alma	Çıxılmamadan əvvəl, çıxılmamadan sonra və meyvənin ortaq vegetasiya müddətində tətbiq böviyə olur	103	0(0)
137	Naturcamp 20-8-8	Insecticides Y Abanos Lixpis Y Lixpis S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	8%-K2O+8%-P2O5+36%-SO3+20%-Umumi N	002040	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	80 kq / ha /100 L su	alma nektarin	Fərtisqaya suyu ilə kökdən çıxılmamışda biki cəmi torpağa tətbiq olunması istənilmiş böviyə olur	28/4	0(0)
138	Naturcamp-Activ	Insecticides Y Abanos Lixpis Y Lixpis S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	mikro gübrə	2.26%-Suda hall olan Cu+1%- Suda hall olan Mo+0.63%-Suda hall olan Zn	002041	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	1.12-36 kq/ha (ilk norma) 2.2-3 L/ha (aylıq norma) 3.250-300 ml/ha (har suvarmada)	alma	Bikilərin çıxılmamadan sonrakı inkişaf müddətində damla suvarma sistemində daxil etməklə bikişərtlə torpaq və yaud vegetativ zoğun əmələ gəlməsindən sonra yarpaqdan çiləmə suyu ilə tətbiq etmək böviyə olur	2.301 3.74	0(0)
139	Naturcamp Cu	Insecticides Y Abanos Lixpis Y Lixpis S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	mikro gübrə	6.7%-Suda hall ola bilan Cu	002042	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	1 l /100 l su	alma	Bikiyə yarpaqların və zoğların aktiv inkişaf mərhələsi və meyvə yığılması zamanı sonra yarpaqdan bikişməmiş kökdən karar yenilmə kimi tətbiq böviyə olur	15/3	0(0)
140	Naturcamp Fe	Insecticides Y Abanos Lixpis Y Lixpis S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	6%-Suda hall ola bilan (Fe)	002043	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	1.100 q /100 l su 2.200 q/ ağac	alma	Bikilərin çöpkərlərini ağılmasdan və intensiv böy, inkişaf, meyvənin formalaşmasıyla bağlı dövrdə çiləmə suyu ilə (1) yarpaqdan və damla suyu ilə (2) kökdən tətbiq böviyə edilir	30/2	0(0)
141	Naturcamp-Htec	Insecticides Y Abanos Lixpis Y Lixpis S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	3,45%-Fulvo Turpulan+13.8%-Humit turpulan+2,3%-K2O	002044	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	36,0-40,0 L/ha (ilk norma) 6,0 L/ha l 1 ton su (mərhələli tətbiq norması)	alma	Vegetasiya müddətində çıxılmamadan sonra damla suvarma suyu ilə fərtisqaya suyu kökdən tətbiq böviyə edilir	5-10/5-6	0(0)
142	Naturcamp-K	Insecticides Y Abanos Lixpis Y Lixpis S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	38,25%-K2O	002045	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	1,35 L/ha l ton su 2,500 q/100 L su	alma	Vegetasiya müddətində damla suyu ilə (10 kökdən, çiləmə suyu ilə (2) kökdən karar yenilmələri çıxılmamadan əvvəl sonra tətbiq böviyə edilir	1.15-206 2.15-203	0(0)
143	Naturcamp-S	Insecticides Y Abanos Lixpis Y Lixpis S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	49,8%-Suda hall ola bilan kükürd (S03)	002046	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	13,0 kq /1000 m ² /1000 L su 2,80 kq/ha/1000 L su	alma	Bikilərin vegetasiya ərzində çıxılmamadan öncə başlamaqla damla suyu ilə (1) kökdən, çiləmə suyu ilə (2) yarpaq çiləmə suyu ilə kökdən karar yenilmələri tətbiq böviyə edilir	1.16-123 2.10-123	0(0)
144	Naturcamp-Sal	Insecticides Y Abanos Lixpis Y Lixpis S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	13,28%-CaO+3,98%-N+26,6%-Polkarboksilik turpulan+36%-Üzvi maddə	002047	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	1,300 q/100 l su 2,20 kq/ha	alma	xəstəlikə məlumatların alınması qabaq yarpaqdan (1), fərtisqaya suyu ilə kökdən torpağa tətbiq etməklə istifadə olunması məqsəduyğun	15-20/2-4	0(0)
145	Naturcamp-Caga	Insecticides Y Abanos Lixpis Y Lixpis S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	mikro gübrə	6%-Suda hall ola bilan Mn	002048	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	1,6,0-15,0 L/ha (1 ton su) 2,300 ml /100 L su	alma	Vegetasiya müddətində damla suyu ilə (1) kökdən və çiləmə suyu ilə (2) kökdən karar yenilmələri çıxılmamadan əvvəl sonra tətbiq böviyə edilir	10-15/2-3	0(0)
146	Bionerd	Insecticides Y Abanos Lixpis Y Lixpis S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	Üzvi ininim-simulyator	1,9%-Chitosan (Pol-D-Glucosamin+1,9% Quitosano)	002049	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	20,0 L/ha /10 ton ton su	alma	Vegetasiyanın əvvəlində başlanğıcda meyvənin formalaşmadan öncə və sonra zoğların 1-ci və 2-ci aktiv fərtisqaya inkişaf mərhələsində damla suyu ilə bikişin gövdə etəft torpağa tətbiq böviyə olur	30/1-2	0(0)
147	Naturcamp Amin Plus	Insecticides Y Abanos Lixpis Y Lixpis S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	5,6%-K2O+10,6%-Amin Turpulan+4,1%-Umumi N	002050	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	3,0 L/ha	erik	Foliar (yarpaqdan) suulla bikiyə vegetativ böyümənin başlanğıcından etibarən tətbiq olunmuş böviyə olur	15-20/2	0(0)
148	Naturcamp-Amin	Insecticides Y Abanos Lixpis Y Lixpis S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	3,6%-K2O+13,4%-Amin Turpulan+1,2%-P2O5+6,5%-Umumi N	002051	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	3,0 L/ha	giləs	Vegetasiya dövründə çıxılmamadan sonra və meyvənin əmələ gəlməyə başladığıqdan etibarən foliar suulla (yarpaqdan) bikiyə tətbiq böviyə olur	15-20/2	0(0)
149	Naturcamp-Boro	Insecticides Y Abanos Lixpis Y Lixpis S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	mikro gübrə	15%-B	002052	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı					

153	Naturcamp-Hydroprix	Insecticidas Y Abanos Lklops Y Lklops S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	mikro gübrə	0,7%-B+0,3%-Cu+7,5%-Fe+3,3%-Mn+0,2%-Mo+0,6%-Zn	002056	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	1-3.8kq/ha (ilk norma yarpaqdan) 2.15 L/ha(müsəlif norma yarpaqdan) 2.67 kq/ha (ilk norma budaq)	glas	Erkan yazdan başlayaraq çiləmə (sulu) ilə (2) yarpaqdan və y damcı suyu (ferriqasiya) ilə (3) kökdən tətbiq olunanla istifadə edilir.	14-352	(0)
154	Naturcamp Mär	Insecticidas Y Abanos Lklops Y Lklops S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	üzvi gübrə	3%-Algic Acid+1,7%-Mannit	002057	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	2.5 t/ha	alma	Vegetasiya dövrü ərzində çikləmədən dərhal sonra ağaclardan yağı çəti üzərinə çiləmə (sulu) ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15-203	(0)
155	Naturcamp Citro-Oil	Insecticidas Y Abanos Lklops Y Lklops S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	mikro gübrə	1,1%-Mn+2,3%-Zn	002058	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	1.500 ml/ha 1000 lt su (kökdənkarar) 2.2.0/1000 m ² (damcıdan suvarma)	alma	vegetasiya ərzində erkən yazdan başlayaraq kökdənkarar yeniləmə kimi ağaclardan yağı çəti (yarpaqlar) üzərinə çiləmə (sulu) ilə (1) və damcıdan suvarma sistemində dadılmaqla (2) torpağa tətbiq tövsiyə olunur.	14-352	(0)
156	Naturcamp Mär Plus	Insecticidas Y Abanos Lklops Y Lklops S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	12%-K2O+0,12%-Mannit+6%-N+12%-Seaweed extract (Dəniz yosunu ekstraktı)+0,24%-suda həl olunan bitki Mo	002059	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	3.0 kha/1 ton su	alma	Vegetasiya II ərzində meyvaların amalgamlaşmağa başladığı dövrdən etibarən kökdənkarar yeniləmə kimi yarpaqlar üzərinə çiləmə (sulu) ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15-203	(0)
157	Naturcamp-Htec Dry	Insecticidas Y Abanos Lklops Y Lklops S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	8%-K2O+5%-Fulvo Turqusu+6%-Humit turqusu	002060	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	1.30 q/1000m ² 100 L su su (kökdənkarar yeniləmə) 2.5 kq/ha/1000 Lsu (ferriqasiya (sulu))	alma	Çikləmədən dərhal sonra, maye emalgamlıq dövrədə, məhsul qığırma 10-15 gün qalmış vaxtda çiləmə (sulu) ilə (1) ağaclardan yağı çəti üzərinə və damcı suyu ilə (2) torpağa tətbiq tövsiyə edilir.	14/3	(0)
158	Çinko Süllat	Malu Metal Ve Kimya Sanayi Ve Tic.Ltd.Şİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mikro gübrə	22%-Zn	002061	09.02.2022	09.02.2027	Türkiyə Respublikası	1.0 kq/1000 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya dövründə əlavə yeniləmə kimi yarpaqlar üzərinə çiləmə (sulu) ilə tətbiq tövsiyə edilir.	15/8	(0)
159	Ammofos Marka 1252	Evroschem-Belosecheralski Minudobivena Limited Liability Company	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	12%-N+52%-P2O5	002065	17.02.2022	17.02.2027	Rusiya Federasiyası	30-500 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Sepəndən əvvəl və ya sepəndən bəzə qum altı torpaqların quturlanma kimi tətbiq edilmiş tövsiyə olunur.	0/1	(0)
160	EDTA Cu 15 %	Buyski Ximçeski zavod	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	mikro gübrə	19%-Cu	002110	04.03.2022	04.03.2027	Rusiya Federasiyası	1.0 kq/1000 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya dövründə yarpaqlara çiləmə (sulu) ilə tətbiq olunanla tövsiyə edilir.	15/4	(0)
161	Dga Fe 11%	Buyski Ximçeski zavod	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	mikro gübrə	11%-Fe	002111	04.03.2022	04.03.2027	Rusiya Federasiyası	1.0 kq/1000 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya dövründə yarpaqlara çiləmə (sulu) ilə tətbiq olunanla tövsiyə edilir.	20/9	(0)
162	Edkha Fe 6%	Buyski Ximçeski zavod	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	mikro gübrə	6%-Fe	002112	04.03.2022	04.03.2027	Rusiya Federasiyası	6.0 kq/10 000 L	pomidor (istixana)	Vegetasiya dövründə kökdən yeniləmə kimi damcı suvarma (ferriqasiya) (sulu) ilə tətbiq olunanla tövsiyə edilir.	20/5	(0)
163	Edha Zn 15 %	Buyski Ximçeski zavod	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	mikro gübrə	15%-Zn	002113	04.03.2022	04.03.2027	Rusiya Federasiyası	0.6 kq/1000 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya dövründə yarpaqlara çiləmə (sulu) ilə tətbiq olunanla tövsiyə edilir.	15/4	(0)
164	EDTA Mn 13 %	Buyski Ximçeski zavod	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	mikro gübrə	13%-Mn	002114	04.03.2022	04.03.2027	Rusiya Federasiyası	1.5 kq/1000 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya dövründə yarpaqlara çiləmə (sulu) ilə tətbiq olunanla tövsiyə edilir.	20/4	(0)
165	Wonderfull	Doğar Kimya Tarım Pazarlama İc Ve Diş Ticaret Limited Şirketi	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	4%-K2O+35%-Üzvi maddə+3%-N+13%-orqanik C	002115	04.03.2022	04.03.2027	Türkiyə Respublikası	3.5L/ha	pomidor (istixana)	Vegetasiya dövründə yarpaqlara çiləmə (sulu) ilə tətbiq olunanla tövsiyə edilir.	20/3	(0)
166	Nertus Mix Dacor-150	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Aqrokimyavi maddə	mikro gübrə	150q/l-B+60q/l-N	002119	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	0.5-0.75 l/250 l su	Payızlıq büdçə	Vegetasiya dövründə bitkinin kollama və buruya qaləmə zamanında çiləmə (sulu) ilə istifadə olunanla tövsiyə olunur.	20/2	(0)
167	Nertus Mix Doctor phos (B-30-4)	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	55q/l-K2O+105q/l-N+405q/l-P2O5	002120	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	0.5-1 l/250 l su	Payızlıq büdçə	Vegetasiya dövründə bitkinin kollama və buruya qaləmə zamanında çiləmə (sulu) ilə istifadə olunanla tövsiyə olunur.	20/2	(0)
168	Nertus Mix Potassium Express (0-0-38)	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Aqrokimyavi maddə	kompleks mikroqiblə	500q/l-K2O	002121	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	1.15 l/250 l su	Payızlıq büdçə	Vegetasiya dövründə bitkinin kollama və buruya qaləmə zamanında çiləmə (sulu) ilə istifadə olunanla tövsiyə olunur.	20/2	(0)
169	Nertus Mix Root Power (0-12-12+3.5Zn)	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Aqrokimyavi maddə	boy tanzimləyici	147q/l-K2O+151q/l-P2O5+45.2q/l-Zn	002122	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	0.8 l/250 l su	Payızlıq büdçə	Vegetasiya dövründə bitkinin kollama və buruya qaləmə zamanında çiləmə (sulu) ilə istifadə olunanla tövsiyə olunur.	-1	(0)
170	Nertus Mix Field Crops (6-25-5+ME)	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Aqrokimyavi maddə	boy tanzimləyici	2.13q/l-Fe+64.4q/l-K2O+80.7q/l-N+316.3q/l-P2O5+2.56q/l-SO3	002123	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	2-3 l/250 l su	Payızlıq büdçə	Vegetasiya dövründə bitkinin kollama və buruya qaləmə zamanında çiləmə (sulu) ilə istifadə olunanla tövsiyə olunur.	-1	(0)
171	Nertus Mix Vegetables (2-19-9+ME)	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Aqrokimyavi maddə	boy tanzimləyici	1.6q/l-Cu+120.4q/l-K2O+2.5q/l-Mn+110.3q/l-N+251.5q/l-P2O5+3.3q/l-SO3+2.1q/l-Zn	002124	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	2-3 l/250 l su	Payızlıq büdçə	Vegetasiya dövründə bitkinin kollama və buruya qaləmə zamanında çiləmə (sulu) ilə istifadə olunanla tövsiyə olunur.	-1	(0)
172	Nertus Mix Vegetables Extra	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Aqrokimyavi maddə	mikro gübrə	6.5q/l-B+4q/l-Cu+7q/l-Fe+10q/l-MGCO+5.5q/l-Mn+150q/l-N+15q/l-SO3+5.5q/l-Zn	002125	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	1-2 l/250 l su	Payızlıq büdçə	Vegetasiya dövründə bitkinin kollama və buruya qaləmə zamanında çiləmə (sulu) ilə istifadə olunanla tövsiyə olunur.	20/3	(0)
173	Nertus Mix Ca-Boron	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Aqrokimyavi maddə	mikro gübrə	20.1q/l-B+55.2q/l-CAO	002126	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	1-1.5 l/250 l su	Payızlıq büdçə	Vegetasiya dövründə bitkinin kollama və buruya qaləmə zamanında çiləmə (sulu) ilə istifadə olunanla tövsiyə olunur.	20/2	(0)
174	Nertus Mix Calmagine	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Aqrokimyavi maddə	boy tanzimləyici	183.2q/l-CaO+1.1q/l-B+10.4q/l-MgO+102.1q/l-N+10.6q/l-Zn	002127	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	2-3 l/250 l su	Payızlıq büdçə	Vegetasiya dövründə bitkinin kollama və buruya qaləmə zamanında çiləmə (sulu) ilə istifadə olunanla tövsiyə olunur.	20/2	(0)
175	Nertus Mix Fruit, Nuts & Berries Extra	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Aqrokimyavi maddə	mikro gübrə	5.5q/l-B+3.75q/l-Cu+3.5q/l-Fe+25q/l-MGCO+8.4q/l-Mn+150q/l-N+20q/l-SO3+7.5q/l-Zn	002128	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	2-4 l/250 l su	Payızlıq büdçə	Vegetasiya dövründə bitkinin kollama və buruya qaləmə zamanında çiləmə (sulu) ilə istifadə olunanla tövsiyə olunur.	20/3	(0)
176	Nertus Mix Fruit, Nuts & Berries Extra	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Aqrokimyavi maddə	mikro gübrə	5.5q/l-B+3.75q/l-Cu+3.5q/l-Fe+25q/l-MGCO+8.4q/l-Mn+150q/l-N+20q/l-SO3+7.5q/l-Zn	002128	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	2-4 l/250 l su	Payızlıq büdçə	Vegetasiya dövründə bitkinin kollama və buruya qaləmə zamanında çiləmə (sulu) ilə istifadə olunanla tövsiyə olunur.	20/3	(0)
176	Nertus Mix Fruit, Nuts & Berries Extra	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Aqrokimyavi maddə	mikro gübrə	5.5q/l-B+3.75q/l-Cu+3.5q/l-Fe+25q/l-MGCO+8.4q/l-Mn+150q/l-N+20q/l-SO3+7.5q/l-Zn	002128	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	2-4 l/250 l su	Payızlıq büdçə	Vegetasiya dövründə bitkinin kollama və buruya qaləmə zamanında çiləmə (sulu) ilə istifadə olunanla tövsiyə olunur.	20/3	(0)
176	Nertus Mix Fruit, Nuts & Berries Extra	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Aqrokimyavi maddə	mikro gübrə	5.5q/l-B+3.75q/l-Cu+3.5q/l-Fe+25q/l-MGCO+8.4q/l-Mn+150q/l-N+20q/l-SO3+7.5q/l-Zn	002128	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	2-4 l/250 l su	Payızlıq büdçə	Vegetasiya dövründə bitkinin kollama və buruya qaləmə zamanında çiləmə (sulu) ilə istifadə olunanla tövsiyə olunur.	20/3	(0)
176	Nertus Mix Fruit, Nuts & Berries Extra	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Aqrokimyavi maddə	mikro gübrə	5.5q/l-B+3.75q/l-Cu+3.5q/l-Fe+25q/l-MGCO+8.4q/l-Mn+150q/l-N+20q/l-SO3+7.5q/l-Zn	002128	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	2-4 l/250 l su	Payızlıq büdçə	Vegetasiya dövründə bitkinin kollama və buruya qaləmə zamanında çiləmə (sulu) ilə istifadə olunanla tövsiyə olunur.	20/3	(0)
176	Nertus Mix Fruit, Nuts & Berries Extra	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Aqrokimyavi maddə	mikro gübrə	5.5q/l-B+3.75q/l-Cu+3.5q/l-Fe+25q/l-MGCO+8.4q/l-Mn+150q/l-N+20q/l-SO3+7.5q/l-Zn	002128	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	2-4 l/250 l su	Payızlıq büdçə	Vegetasiya dövründə bitkinin kollama və buruya qaləmə zamanında çiləmə (sulu) ilə istifadə olunanla tövsiyə olunur.	20/3	(0)
176	Nertus Mix Fruit, Nuts & Berries Extra	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Aqrokimyavi maddə	mikro gübrə	5.5q/l-B+3.75q/l-Cu+3.5q/l-Fe+25q/l-MGCO+8.4q/l-Mn+150q/l-N+20q/l-SO3+7.5q/l-Zn	002128	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	2-4 l/250 l su	Payızlıq büdçə	Vegetasiya dövründə bitkinin kollama və buruya qaləmə zamanında çiləmə (sulu) ilə istifadə olunanla tövsiyə olunur.	20/3	(0)
176	Nertus Mix Fruit, Nuts & Berries Extra	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Aqrokimyavi maddə	mikro gübrə	5.5q/l-B+3.75q/l-Cu+3.5q/l-Fe+25q/l-MGCO+8.4q/l-Mn+150q/l-N+20q/l-SO3+7.5q/l-Zn	002128	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	2-4 l/250 l su	Payızlıq büdçə	Vegetasiya dövründə bitkinin kollama və buruya qaləmə zamanında çiləmə (sulu) ilə istifadə olunanla tövsiyə olunur.	20/3	(0)
176	Nertus Mix Fruit, Nuts & Berries Extra	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Aqrokimyavi maddə	mikro gübrə	5.5q/l-B+3.75q/l-Cu+3.5q/l-Fe+25q/l-MGCO+8.4q/l-Mn+150q/l-N+20q/l-SO3+7.5q/l-Zn	002128	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	2-4 l/250 l su	Payızlıq büdçə	Vegetasiya dövründə bitkinin kollama və buruya qaləmə zamanında çiləmə (sulu) ilə istifadə olunanla tövsiyə olunur.	20/3	(0)
176	Nertus Mix Fruit, Nuts & Berries Extra	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Aqrokimyavi maddə	mikro gübrə	5.5q/l-B+3.75q/l-Cu+3.5q/l-Fe+25q/l-MGCO+8.4q/l-Mn+150q/l-N+20q/l-SO3+7.5q/l-Zn	002128	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	2-4 l/250 l su	Payızlıq büdçə	Vegetasiya dövründə bitkinin kollama və buruya qaləmə zamanında çiləmə (sulu) ilə istifadə olunanla tövsiyə olunur.	20/3	(0)
176	Nertus Mix Fruit, Nuts & Berries Extra	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Aqrokimyavi maddə	mikro gübrə	5.5q/l-B+3.75q/l-Cu+3.5q/l-Fe+25q/l-MGCO+8.4q/l-Mn+150q/l-N+20q/l-SO3+7.5q/l-Zn	002128	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	2-4 l/250 l su	Payızlıq büdçə	Vegetasiya dövründə bitkinin kollama və buruya qaləmə zamanında çiləmə (sulu) ilə istifadə olunanla tövsiyə olunur.	20/3	(0)
176	Nertus Mix Fruit, Nuts & Berries Extra	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Aqrokimyavi maddə	mikro gübrə	5.5q/l-B+3.75q/l-Cu+3.5q/l-Fe+25q/l-MGCO+8.4q/l-Mn+150q/l-N+20q/l-SO3+7.5q/l-Zn	002128	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	2-4 l/250 l su	Payızlıq büdçə	Vegetasiya dövründə bitkinin kollama və buruya qaləmə zamanında çiləmə (sulu) ilə istifadə olunanla tövsiyə olunur.	20/3	(0)
176	Nertus Mix Fruit, Nuts & Berries Extra	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Aqrokimyavi maddə	mikro gübrə	5.5q/l-B+3.75q/l-Cu+3.5q/l-Fe+25q/l-MGCO+8.4q/l-Mn+150q/l-N+20q/l-SO3+7.5q/l-Zn	002128	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	2-4 l/250 l su	Payızlıq büdçə	Vegetasiya dövründə bitkinin kollama və buruya qaləmə zamanında çiləmə (sulu) ilə istifadə olunanla tövsiyə olunur.	20/3	(0)
176	Nertus Mix Fruit, Nuts & Berries Extra	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Aqrokimyavi maddə	mikro gübrə	5.5q/l-B+3.75q/l-Cu+3.5q/l-Fe+25q/l-MGCO+8.4q/l-Mn+150q/l-N+20q/l-SO3+7.5q/l-Zn	002128	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	2-4 l/250 l su	Payızlıq büdçə	Vegetasiya dövründə bitkinin kollama və buruya qaləmə zamanında çiləmə (sulu) ilə istifadə olunanla tövsiyə olunur.	20/3	(0)
176	Nertus Mix Fruit, Nuts & Berries Extra	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Aqrokimyavi maddə	mikro gübrə	5.5q/l-B+3.75q/l-Cu+3.5q/l-Fe+25q/l-MGCO+8.4q/l-Mn+150q/l-N+20q/l-SO3+7.5q/l-Zn	002128	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	2-4 l/250 l su	Payızlıq büdçə	Vegetasiya dövründə bitkinin kollama və buruya qaləmə zamanında çiləmə (sulu) ilə istifadə olunanla tövsiyə olunur.	20/3	(0)
176	Nertus Mix Fruit, Nuts & Berries Extra	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Aqrokimyavi maddə	mikro gübrə	5.5q/l-B+3.75q/l-Cu+3.5q/l-Fe+25q/l-MGCO+8.4q/l-Mn+150q/l-N+20q/l-SO3+7.5q/l-Zn	002128	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	2-4 l/250 l su	Payızlıq büdçə	Vegetasiya dövründə bitkinin kollama və buruya qaləmə zamanında çiləmə (sulu) ilə istifadə olunanla tövsiyə olunur.	20/3	(0)
176	Nertus Mix Fruit, Nuts & Berries Extra	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Aqrokimyavi maddə	mikro gübrə	5.5q/l-B+3.75q/l-Cu+3.5q/l-Fe+25q/l-MGCO+8.4q/l-Mn+150q/l-N+20q/l-SO3+7.5q/l-Zn	002128	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	2-4 l/250 l su	Payızlıq büdçə	Vegetasiya dövründə bitkinin kollama və buruya qaləmə zamanında çiləmə (sulu) ilə istifadə olunanla tövsiyə olunur.	20/3	(0)
176	Nertus Mix Fruit, Nuts & Berries Extra	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Aqrokimyavi maddə	mikro gübrə	5.5q/l-B+3.75q/l-Cu+3.5q/l-Fe+25q/l-MGCO+8.4q/l-Mn+150q/l-N+20q/l-SO3+7.5q/l-Zn	002128	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	2-4 l/250 l su	Payızlıq büdçə	Vegetasiya dövründə bitkinin kollama və buruya qaləmə zamanında çiləmə (sulu) ilə istifadə olunanla tövsiyə olunur.	20/3	(0)
176	Nertus Mix Fruit, Nuts & Berries Extra	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Aqrokimyavi maddə	mikro gübrə	5.5q/l-B+3.75q/l-Cu+3.5q/l-Fe+25q/l-MGCO+8.4q/l-Mn+150q/l-N+20q/l-SO3+7.5q/l-Zn	002128	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	2-4 l/250 l su	Payızlıq büdçə	Vegetasiya dövründə bitkinin kollama və buruya qaləmə zamanında çiləmə (sulu) ilə istifadə olunanla tövsiyə olunur.	20/3	(0)
176	Nertus Mix Fruit, Nuts & Berries Extra	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Aqrokimyavi maddə	mikro gübrə	5.5q/l-B+3.75q/l-Cu+3.5q/l-Fe+25q/l-MGCO+8.4q/l-Mn+150q/l-N+20q/l-SO3+7.5q/l-Zn	002128	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	2-4 l/250 l su	Payızlıq büdçə	Vegetasiya dövründə bitkinin kollama və buruya qaləmə zamanında çiləmə (sulu) ilə istifadə olunanla tövsiyə olunur.	20/3	(0)
176	Nertus Mix Fruit, Nuts & Berries Extra	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Aqrokimyavi maddə	mikro gübrə	5.5q/l-B+3.75q/l-Cu+3.5q/l-Fe+25q/l-MGCO+8.4q/l-Mn+150q/l-N+20q/l-SO3+7.5q/l-Zn	002128	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	2-4 l/250 l su	Payızlıq büdçə	Vegetasiya dövründə bitkinin kollama və buruya qaləmə zamanında çiləmə (sulu) ilə istifadə olunanla tövsiyə olunur.	20/3	(0)
176	Nertus Mix Fruit, Nuts & Berries Extra	Xarkov Ximprom MMC	Ukr												

209	Balance DK-30	Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi maddə	mikro gübrə	1.5%-B+1%-Cu+5%-Fe+4%-Mn+8%-Zn	002250	29.03.2022	29.03.2027	Türkiye Respublikası	1 kq/ 1000 L su	qarğıdalı	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yarımlama şəklində cilma ösüdü ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-15/2-3	0(0)
210	Flower Power	Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi maddə	mikro gübrə	3%-B+0.02%-Mo+4%-Zn	002251	29.03.2022	29.03.2027	Amerika Birlişmiş Ştatları	1300 ml/ 1000 L su	qarğıdalı	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yarımlama şəklində cilma ösüdü ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-15/2-3	0(0)
211	B-Farge	Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi maddə	mikro gübrə	1%-Co+1.5%-Mo	002252	29.03.2022	29.03.2027	Amerika Birlişmiş Ştatları	1600 ml/ 1000 L su	qarğıdalı	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yarımlama şəklində cilma ösüdü ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-15/2-3	0(0)
212	Root Power	Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi maddə	mikro gübrə	1%-B+4%-Zn	002253	29.03.2022	29.03.2027	Amerika Birlişmiş Ştatları	2000 ml/ 1000 L su	qarğıdalı	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yarımlama şəklində cilma ösüdü ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-15/2-3	0(0)
213	Micromcobi Forte	Doğa Tarım Tic. San. veTür.LTD. ŞTİ.	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi maddə	mikro gübrə	1%-B+1.5%-Cu+5.5%-Fe+7.5%-Mn+0.02%-Mo+8%-Zn	002254	29.03.2022	29.03.2027	Türkiye Respublikası	200 q / 100 L su	pomidor (sitovana)	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yarımlama şəklində cilma ösüdü ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-15/2-3	0(0)
214	Everdream Ferro	Doğa Tarım Tic. San. veTür.LTD. ŞTİ.	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi maddə	mikro gübrə	6%-Fe	002256	29.03.2022	29.03.2027	Türkiye Respublikası	300 q / 100 L su	pomidor (sitovana)	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yarımlama şəklində cilma ösüdü ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-15/2-3	0(0)
215	İfo Bordo	OOO Roda Agro Kimyo HİMöya	Özəkistan Respublikası	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	10%-Cu	002305	08.04.2022	08.04.2027	Özəkistan Respublikası	1.5 l/ 100 L su	badımcan (sitovana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan cilma ösüdü ilə tətbiq edilənlə istifadə olunması tövsiyə edilir	20/3	0(0)
216	İfo Fül	OOO Roda Agro Kimyo HİMöya	Özəkistan Respublikası	Azotkimyavi maddə	üzvi gübrə	70%-Ümumi üzvi maddə	002306	08.04.2022	08.04.2027	Özəkistan Respublikası	3 kq/ha	pomidor (sitovana)	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə	20/3	0(0)
217	Enio Cəlaküm	OOO Roda Agro Kimyo HİMöya	Özəkistan Respublikası	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	15%-Ümumi Ca	002307	08.04.2022	08.04.2027	Özəkistan Respublikası	1.40 L/ha 2.300 ml/100 L	Şəkar güdülmürü	1.Vegetasiya müddətində 2.Vegetasiya müddətində yarpaqdan cilma ösüdü ilə tətbiq edilənlə istifadə olunması məqsədaşlıq hesab edilir	1.602 2.300	0(0)
218	Anka Super	OOO Roda Agro Kimyo HİMöya	Özəkistan Respublikası	Azotkimyavi maddə	üzvi gübrə	1%-Ümumi N+9%-Ümumi amin turşuları+20%-Ümumi üzvi maddə	002308	08.04.2022	08.04.2027	Özəkistan Respublikası	1.2 L/ha 2.150 ml/100 L	texniki bitkilər	1.Vegetasiya müddətində 2.Vegetasiya müddətində yarpaqdan cilma ösüdü ilə tətbiq edilənlə istifadə olunması məqsədaşlıq hesab edilir	1.602 2.403	0(0)
219	İfo Bor	OOO Roda Agro Kimyo HİMöya	Özəkistan Respublikası	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	9%-B	002309	08.04.2022	08.04.2027	Özəkistan Respublikası	5 L/ha / 100 L su	pomidor (sitovana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan cilma ösüdü ilə tətbiq edilənlə istifadə olunması tövsiyə olunur	20/3	0(0)
220	İfo Kombi	OOO Roda Agro Kimyo HİMöya	Özəkistan Respublikası	Azotkimyavi maddə	mikro gübrə	2%-Fe+1%-Mn+3%-Zn+1.5%-Ümumi amin turşuları	002310	08.04.2022	08.04.2027	Özəkistan Respublikası	2.3 L/ha	pomidor (sitovana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan cilma ösüdü ilə tətbiq edilənlə istifadə olunması tövsiyə olunur	20/3	0(0)
221	İfo Fer	OOO Roda Agro Kimyo HİMöya	Özəkistan Respublikası	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	6%-Ümumi Fe	002311	08.04.2022	08.04.2027	Özəkistan Respublikası	1.3 L/ha 3.0 ml/100 L	Şəkar güdülmürü	1.Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə 2.Vegetasiya müddətində yarpaqdan cilma ösüdü ilə tətbiq edilənlə istifadə olunması tövsiyə olunur	50/2	0(0)
222	İfo Flower	OOO Roda Agro Kimyo HİMöya	Özəkistan Respublikası	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	5%-Zn+8%-Ümumi N+30%-Ümumi P2O5	002312	08.04.2022	08.04.2027	Özəkistan Respublikası	250 q/100 L su	badımcan	Vegetasiya müddətində yarpaqdan cilma ösüdü ilə tətbiq edilənlə istifadə olunması tövsiyə edilir	25/3	0(0)
223	İfo Ulan 32	OOO Roda Agro Kimyo HİMöya	Özəkistan Respublikası	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	32%-Ümumi N	002313	08.04.2022	08.04.2027	Özəkistan Respublikası	1.5 l/100 L su	badımcan	Vegetasiya müddətində yarpaqdan cilma ösüdü ilə tətbiq edilənlə istifadə olunması tövsiyə edilir	25/3	0(0)
224	Magniy Max	OOO Roda Agro Kimyo HİMöya	Özəkistan Respublikası	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	10.6%-Ümumi Mg+4.8%-Ümumi N	002314	08.04.2022	08.04.2027	Özəkistan Respublikası	1.0 l/100 L su	pomidor (sitovana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan cilma ösüdü ilə tətbiq edilənlə istifadə olunması tövsiyə edilir	30/3	0(0)
225	İfo PZn	OOO Roda Agro Kimyo HİMöya	Özəkistan Respublikası	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	5%-Zn+3%-Ümumi N+20%-Ümumi P2O5	002315	08.04.2022	08.04.2027	Özəkistan Respublikası	3.0 l/100 L su	kartof	Vegetasiya müddətində yarpaqdan cilma ösüdü ilə tətbiq edilənlə istifadə olunması tövsiyə edilir	30/3	0(0)
226	Kaliy Jelli	OOO Roda Agro Kimyo HİMöya	Özəkistan Respublikası	Azotkimyavi maddə	üzvi-mineral	28%-Ümumi K2O+8%-Ümumi N+6%-Ümumi humin və fulva turşuları+20%-Ümumi üzvi maddə+12%-Üzvi C	002316	08.04.2022	08.04.2027	Özəkistan Respublikası	3.0 ml/100 L su 5 L/ha	pomidor (sitovana)	1.Vegetasiya müddətində yarpaqdan cilma ösüdü ilə tətbiq edilənlə istifadə olunması tövsiyə edilir 2. suvarma suyu ilə kökdən istifadə olunması tövsiyə edilir	1.302 2.303	0(0)
227	Hosil 13-40-13+ME	OOO Roda Agro Kimyo HİMöya	Özəkistan Respublikası	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	13%-K2O+10%-P2O5+13%-Ümumi N	002317	08.04.2022	08.04.2027	Özəkistan Respublikası	1.25 kq/ha 2.250 q/100 l su	Şəkar güdülmürü	1.Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə 2.Bikinin vegetasiya müddətində yarpaqdan cilma ösüdü ilə tətbiq tövsiyə edilir	1.302 2.303	0(0)
228	Hosil 17-7-24+ME	OOO Roda Agro Kimyo HİMöya	Özəkistan Respublikası	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	24%-K2O+7%-P2O5+17%-Ümumi N	002318	08.04.2022	08.04.2027	Özəkistan Respublikası	1.3 kq/ha 2.250 q/100 l su	Şəkar güdülmürü	1.Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə 2.Bikinin vegetasiya müddətində yarpaqdan cilma ösüdü ilə tətbiq tövsiyə edilir	1.602 2.303	0(0)
229	Hosil 20-20-20+ME	OOO Roda Agro Kimyo HİMöya	Özəkistan Respublikası	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	20%-K2O+20%-P2O5+20%-Ümumi N	002319	08.04.2022	08.04.2027	Özəkistan Respublikası	1.20 kq/ha 2.300 q/100 L su	pomidor (sitovana)	1.Bikinin vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə 2.Bikinin vegetasiya müddətində yarpaqdan cilma ösüdü ilə tətbiq tövsiyə edilir	1.304 2.403	0(0)
230	Hosil 18-18-18+ME	OOO Roda Agro Kimyo HİMöya	Özəkistan Respublikası	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	18%-K2O+18%-P2O5+18%-Ümumi N	002320	08.04.2022	08.04.2027	Özəkistan Respublikası	1.2 kq/ha 2.250 q/100 L su	Şəkar güdülmürü	1.Bikinin vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə 2.Bikinin vegetasiya müddətində yarpaqdan cilma ösüdü ilə tətbiq tövsiyə edilir	1.304 2.403	0(0)
231	Nova Map (mono Ammonium phosphate) (12-61-0)	Rotem Amorit Negev Ltd	İsrail Dövləti	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	12%-N+61%-P2O5	002329	13.04.2022	13.04.2027	Çin Xalq Respublikası	0.15-0.25 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya dövüründə tətbiq tövsiyə olunur	20/2	0(0)
232	Bast NPK Plus	Krona	Ukrayna	Azotkimyavi maddə	mikro gübrə	7.5%-K2O+7.5%-N+15%-P2O5	002330	12.04.2022	12.04.2027	Ukrayna Respublikası	3 l/ha+300 L su	pomidor (sitovana)	Vegetasiya müddətində cilma ösüdü ilə tətbiq tövsiyə edilir	14-2/3	0(0)
233	Bast B	Krona	Ukrayna	Azotkimyavi maddə	mikro gübrə	15.5%-B+7%-N	002331	12.04.2022	12.04.2027	Ukrayna Respublikası	1 L/ha+300 L su	pomidor (sitovana)	Vegetasiya müddətində cilma ösüdü ilə tətbiq tövsiyə edilir	12-2/3	0(0)
234	Bast Cu	Krona	Ukrayna	Azotkimyavi maddə	mikro gübrə	5%-Cu	002332	12.04.2022	12.04.2027	Ukrayna Respublikası	1 l/ha+300 L su	pomidor (sitovana)	Vegetasiya müddətində cilma ösüdü ilə tətbiq tövsiyə edilir	12-2/3	0(0)
235	Bast mo	Krona	Ukrayna	Azotkimyavi maddə	mikro gübrə	25%-Mo+12.5%-P2O5	002333	12.04.2022	12.04.2027	Ukrayna Respublikası	0.5 l/ha+300 L su	Ağbaş kələm	Vegetasiya müddətində kökdən damlama ösüdü ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-3/5	0(0)
236	Nanonox-Bağ-Bostan-Superelita	Nanonox	Ukrayna	Azotkimyavi maddə	biostimulyator	6g/L-B+4.8g/L-Cu+1.4g/L-Fe+12g/L-K2O+9.6g/L-Mg+4.8g/L-Mo+8.7g/L-Zn+11.1g/L-SiO2+0.6g/L-Zn	002334	12.04.2022	12.04.2027	Ukrayna Respublikası	2 l/ha+300 L su	pomidor (sitovana)	Vegetasiya müddətində cilma ösüdü ilə tətbiq tövsiyə edilir	15-25/2-3	0(0)
237	Tecamin Max	Agritecno Fertilizantes S.L	İspaniya Kralığı	Azotkimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	60%-Üzvi maddə+14.4%-Cami amin turşuları+12%-Sarbsat L amoniyasidi+7%-Ümumi N	002347	13.04.2022	13.04.2027	İspaniya Kralığı	2 l/ha /20000 L su	pomidor (sitovana)	Vegetasiya müddətində damcılı suvarma suyu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10/7	0(0)
238	Tecamin Raluz	Agritecno Fertilizantes S.L	İspaniya Kralığı	Azotkimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	1%-K2O+22%-Üzvi maddə+5.5%-Ümumi N	002348	13.04.2022	13.04.2027	İspaniya Kralığı	3 l/ha /1000 L su	pomidor (sitovana)	Vegetasiya müddətində damcılı suvarma suyu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10/2	0(0)
239	Tecamin Brix	Agritecno Fertilizantes S.L	İspaniya Kralığı	Azotkimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	18%-K2O+10%-daniz yosunu ekstratı	002349	13.04.2022	13.04.2027	İspaniya Kralığı	3 l/ha /1000 L su	pomidor (sitovana)	Vegetasiya müddətində damcılı suvarma suyu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10/2	0(0)
240	Controlphy Pk	Agritecno Fertilizantes S.L	İspaniya Kralığı	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	20%-K2O+30%-P2O5	002350	13.04.2022	13.04.2027	İspaniya Kralığı	2 l/ha /1000 L su	pomidor (sitovana)	Vegetasiya müddətində damcılı suvarma suyu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15/5	0(0)
241	Controlphy Cu	Agritecno Fertilizantes S.L	İspaniya Kralığı	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	6.5%-Cu	002351	13.04.2022	13.04.2027	İspaniya Kralığı	1.5-3 l/ha /1000 L su	pomidor (sitovana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan cilma ösüdü ilə tətbiq tövsiyə edilir	15/3	0(0)
242	Controlphy Si	Agritecno Fertilizantes S.L	İspaniya Kralığı	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	7%-K2O+17%-SiO2	002352	13.04.2022	13.04.2027	İspaniya Kralığı	2.5 l/ha /1000 L su	pomidor (sitovana)	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma suyu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15/4	0(0)
243	Oligo Teon Mix	Van İperen International B.V.	Niderland	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	0.4%-B+1.4%-Cu+3.8%-Fe+4.5%-MgO+3.8%-Mn+1.4%-Zn+2.8%-ÜMUMİ N	002381	22.04.2022	22.04.2027	Polşa Respublikası	2.5 kq/ha	xyar (sitovana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan cilma ösüdü ilə tətbiq tövsiyə edilir	15/3	0(0)
244	İperen Hunic	Van İperen International B.V.	Niderland	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	12%-K2O+1%-N	002382	22.04.2022	22.04.2027	Amerika Birlişmiş Ştatları	5-8 kq/ha	meyvə bağlarında	Vegetasiya müddətində meyvə yetşənə qədər yarpaqlara cilma ösüdü ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-14/5-3	0(0)
245	Oligo Boron 150 GL Liquid	Van İperen International B.V.	Niderland	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	11%-B	002383	22.04.2022	22.04.2027	Fransa Respublikası	1.25 L/ha	meyvə bağlarında	Vegetasiya müddətində meyvə yetşənə qədər yarpaqlara cilma ösüdü ilə tətbiq tövsiyə edilir	15/3	0(0)
246	Foliamin Mh Zn Liquid	Van İperen International B.V.	Niderland	Azotkimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	1.8%-Mn+15%-Seaweed extract (Daniz yosunu ekstraktı)+1.6%-Zn	002384	22.04.2022	22.04.2027	Niderland Kralığı	2.0 L/ha	pomidor (sitovana)	Vegetasiya müddətində meyvə yetşənə qədər yarpaqlara cilma ösüdü ilə tətbiq tövsiyə edilir	15/3	0(0)
247	Potassium phosphate 50% Liquid	Van İperen International B.V.	Niderland	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	20%-K2O+30%-P2O5	002385	22.04.2022	22.04.2027	Niderland Kralığı	2.0 L/ha	meyvə bağlarında	Vegetasiya müddətində meyvə yetşənə qədər yarpaqlara cilma ösüdü ilə tətbiq tövsiyə edilir	10/2	0(0)
248	Kalsium Nitrat	Ximindivox ASC	Ukrayna	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	26.3%-Ca+15.5%-N	002402	29.04.2022	29.04.2027	Ukrayna Respublikası	3 kq/ha/200 L suya	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində cilma ösüdü ilə tətbiq tövsiyə edilir	25/2	0(0)
249	Amino Acid 40 %	Chengdu Chelation Biology Technology Co. Ltd	Çin Xalq Respublikası	Azotkimyavi maddə	Üzvi gübrə	40%-Amino Acid	002475	18.05.2022	18.05.2027	Çin Xalq Respublikası	30g/100 L su	pomidor	Vegetasiya müddətində cilma ösüdü ilə tətbiq tövsiyə edilir	20/3	0(0)
250	Ferrous Sulphate monohydrate	Kims Chemical Ltd	Çin Xalq Respublikası	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	30%-Fe	002476	18.05.2022	18.05.2027	Çin Xalq Respublikası	10 kq/ha	pomidor (sitovana)	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20/3	0(0)
251	Manganese Sulfate monohydrate	Kims Chemical Ltd	Çin Xalq Respublikası	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	31.8%-Mn	002477	18.05.2022	18.05.2027	Çin Xalq Respublikası	10 kq/ha	pomidor (sitovana)	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20/3	0(0)
252	Miladrip 9-0-40	Az Agromila MMC	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	40%-K2O+9%-N	002478	18.05.2022	18.05.2027	Azərbaycan Respublikası	12 kq/ha	pomidor (sitovana)	Vegetasiya müddətində suvarma suyu və yarpaqdan cilma ösüdü ilə tətbiq tövsiyə edilir	15/3	0(0)
253	Miladrip 10-52-7	Az Agromila MMC	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	7%-K2O+19%-N+52%-P2O5	002479	18.05.2022	18.05.2027	Azərbaycan Respublikası	10 kq/ha	pomidor (sitovana)	Vegetasiya müddətində suvarma suyu və yarpaqdan cilma ösüdü ilə tətbiq tövsiyə edilir	20/3	0(0)
254	Milafite	Agromila Organik və İrəngan Gübrə Sanayi ve Tic. Anonim	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	3.5%-K2O+15%-Üzvi maddə+1.0%-N+7%-Üzvi karbon	002480	18.05.2022	18.05.2027	Türkiye Respublikası	2.0 litr/1000m²/100 L su	pomidor (sitovana)	Vegetasiya müddətində cilma ösüdü ilə tətbiq tövsiyə edilir	25/3	0(0)
255	Milafine	Agromila Organik və İrəngan Gübrə Sanayi ve Tic. Anonim	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	35%-Üzvi maddə+25.5%-N+30%-humik + fulvik asit	002481	18.05.2022	18.05.2027	Türkiye Respublikası	6 kq/ha	pomidor (sitovana)	Vegetasiya müddətində suvarma suyu və yarpaqdan cilma ösüdü ilə tətbiq tövsiyə edilir	20/3	0(0)
256	Zinc Sulfate monohydrate	Kims Chemical Ltd	Çin Xalq Respublikası	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	17%-S+36%-Zn	002482	18.05.2022	18.05.2027	Çin Xalq Respublikası	3.5 kq/1000m²	pomidor (sitovana)	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10/5	0(0)
257	Innodrip 18-18-18+TE	Doğa Tarım Tic. San. veTür.LTD. ŞTİ.	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	18%-K2O+18%-N+18%-P2O5	002483	18.05.2022	18.05.2027	Türkiye Respublikası	2.5 kq/ha /1000 L su	pomidor (sitovana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan cilma ösüdü ilə tətbiq tövsiyə edilir	85-6	0(0)
258	Innodrip 15-30-15+TE	Doğa Tarım Tic. San. veTür.LTD. ŞTİ.	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	15%-K2O+15%-N- 30%-P2O5	002484	18.05.2022	18.05.2027	Türkiye Respublikası	2.5 kq/ha /1000 L su	pomidor (sitovana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan cilma ösüdü ilə tətbiq tövsiyə edilir	85-6	0(0)
259	Innodrip 16-8-24+TE	Doğa Tarım Tic. San. veTür.LTD. ŞTİ.	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	24%-K2O+16%-N+8%-P2O5	002485	18.05.2022	18.05.2027	Türkiye Respublikası	2.5 kq/ha /1000 L su	pomidor (sitovana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan cilma ösüdü ilə tətbiq tövsiyə edilir	85-6	0(0)
260	Feed Line 18-18-18+TE	Doğa Tarım Tic. San. veTür.LTD. ŞTİ.	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi maddə	mineral gübrə	18%-K2O+18%-N+18%-P2O5	002486	18.05.2022	18.05.2027	Türkiye Respublikası	2.5 kq/ha /1000 L su	tiqar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan cilma ösüdü ilə tətbiq tövsiyə edilir	86-7	0(0)
261	Feed														

271	Carbo-Eco Algac	Carbotecnia S.L.	İspanya Krallığı	Azotiyemli madde	üzü gübresi	27%-daniz yosunu ekstraktı	002505	26.05.2022	26.05.2027	İspanya Krallığı	2 Lha	domatid	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə ösüdü ilə təbii şəkildə	15/3	0(0)
272	Carbo-Eco ph	Carbotecnia S.L.	İspanya Krallığı	Azotiyemli madde	minerallı gübresi	3%-Mn	002506	26.05.2022	26.05.2027	İspanya Krallığı	500 ml /ha	domatid	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə ösüdü ilə təbii şəkildə	15/3	0(0)
273	Carbo-Orga	Carbotecnia S.L.	İspanya Krallığı	Azotiyemli madde	Üzvi-mineral gübresi	4,05%-K2O+2%-Ümumi N+17,4%-Üzvi C+30%-Üzvi maddə	002507	26.05.2022	26.05.2027	İspanya Krallığı	40 Lha	domatid	Vegetasiya müddətində kökdən damcı suvarma ösüdü ilə təbii şəkildə	14/3	0(0)
274	Nitro-Plus 9+B	Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Azotiyemli madde	mikro gübresi	12,6%-CaO	002508	26.05.2022	26.05.2027	Türkiyə Respublikası	2,5 Lha 1000 L su	domatid (sitikana)	Vegetasiya müddətində kökdən damcı suvarma ösüdü ilə təbii şəkildə	14/4-5	0(0)
275	Sett	Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Azotiyemli madde	mikro gübresi	12%-CaO	002509	26.05.2022	26.05.2027	Türkiyə Respublikası	2,5 Lha 1000 L su	domatid (sitikana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə ösüdü ilə təbii şəkildə	15-20/4-5	0(0)
276	Stoller N-Hb	Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Azotiyemli madde	mikro gübresi	25%-N	002510	26.05.2022	26.05.2027	Türkiyə Respublikası	2,5 Lha 1000 L su	domatid (sitikana)	Vegetasiya müddətində kökdən damcı suvarma ösüdü ilə təbii şəkildə	7-14/4-6	0(0)
277	Stoller K-Hb	Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Azotiyemli madde	mikro gübresi	25%-K2O	002511	26.05.2022	26.05.2027	Türkiyə Respublikası	3 Lha 1000 L su	domatid (sitikana)	Vegetasiya müddətində kökdən damcı suvarma ösüdü ilə təbii şəkildə	10-14/4-6	0(0)
278	Harvest more 20-20-TE	Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Azotiyemli madde	mikro gübresi	20%-K2O+20%-N+20%-P2O5	002512	26.05.2022	26.05.2027	Türkiyə Respublikası	2 kq/ha 1000 L su	domatid (sitikana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə ösüdü ilə təbii şəkildə	14/3-4	0(0)
279	Harvest more 5-5-45-TE	Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Azotiyemli madde	mikro gübresi	45%-K2O+6%-N+5%-P2O5	002513	26.05.2022	26.05.2027	Türkiyə Respublikası	2 kq/ha 1000 L su	domatid (sitikana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə ösüdü ilə təbii şəkildə	14/3-4	0(0)
280	Balancer	Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Azotiyemli madde	mikro gübresi	9%-B	002514	26.05.2022	26.05.2027	Türkiyə Respublikası	4 Lha 1000 L su	domatid (sitikana)	Vegetasiya müddətində kökdən damcı suvarma ösüdü ilə təbii şəkildə	7-14/2-3	0(0)
281	Bioalga	Biochim	İtaliya Respublikası	Azotiyemli madde	Üzvi-mineral gübresi	20%Üzvi C+6%-Üzvi N	002518	27.05.2022	27.05.2027	İtaliya Respublikası	2-3,5 Lha	müstəfif kand təsərrüfatı bikiəli üçün	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə ösüdü ilə təbii şəkildə	20/2-5	0(0)
282	Fylobton	Biochim	İtaliya Respublikası	Azotiyemli madde	minerallı gübresi	22%-Ümumi N+11%-Üzvi C	002519	27.05.2022	27.05.2027	İtaliya Respublikası	20-40 Lha	müstəfif kand təsərrüfatı bikiəli üçün	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə ösüdü ilə təbii şəkildə	20/2-5	0(0)
283	Macrolig Prestasio	Biochim	İtaliya Respublikası	Azotiyemli madde	minerallı gübresi	25%-K2O+42%-SO3	002520	27.05.2022	27.05.2027	İtaliya Respublikası	20-40 Lha	müstəfif kand təsərrüfatı bikiəli üçün	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə ösüdü ilə təbii şəkildə	20/2-5	0(0)
284	Nitrocain	Biochim	İtaliya Respublikası	Azotiyemli madde	minerallı gübresi	10%-CaO+3%-MgO+0,07%-Mn+9%-N	002521	27.05.2022	27.05.2027	İtaliya Respublikası	2-5 Lha	müstəfif kand təsərrüfatı bikiəli üçün	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə ösüdü ilə təbii şəkildə	20/2-5	0(0)
285	phosfik Pk	Biochim	İtaliya Respublikası	Azotiyemli madde	minerallı gübresi	20%-K2O+30%-P2O5	002536	27.05.2022	27.05.2027	İtaliya Respublikası	2-2,5 Lha	müstəfif kand təsərrüfatı bikiəli üçün	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə ösüdü ilə təbii şəkildə	20/2-5	0(0)
286	Solupotasse 0-0-51	Grow More Inc	Amerika Birlişmiş Ştatları	Azotiyemli madde	minerallı gübresi	51 %-K2O	002556	03.06.2022	03.06.2027	Amerika Birlişmiş Ştatları	20 kq/ha 10000 lir su ilə	domatid	Vegetasiya müddətində kökdən damcı suvarma ösüdü ilə təbii şəkildə	10/12	0(0)
287	5-10-40	Grow More Inc	Amerika Birlişmiş Ştatları	Azotiyemli madde	minerallı gübresi	40 %-K2O+5%-N+10%-P2O5	002557	03.06.2022	03.06.2027	Amerika Birlişmiş Ştatları	15 kq/ha 10000 lir su ilə	domatid	Vegetasiya müddətində kökdən damcı suvarma ösüdü ilə təbii şəkildə	15/8	0(0)
288	12-0-45	Grow More Inc	Amerika Birlişmiş Ştatları	Azotiyemli madde	minerallı gübresi	45%-K2O+ 12%-N	002558	03.06.2022	03.06.2027	Amerika Birlişmiş Ştatları	10 kq/ha 10000 lir su ilə	domatid	Vegetasiya müddətində kökdən damcı suvarma ösüdü ilə təbii şəkildə	7/15	0(0)
289	Bull It Plus	Grow More Inc	Amerika Birlişmiş Ştatları	Azotiyemli madde	minerallı gübresi	10%-P2O5	002559	03.06.2022	03.06.2027	Amerika Birlişmiş Ştatları	3,0 lir/ha 10000 lir su ilə	domatid	Vegetasiya müddətində kökdən damcı suvarma ösüdü ilə təbii şəkildə	3/3	0(0)
290	Fertali- Ca-B-Zinc	Grow More Inc	Amerika Birlişmiş Ştatları	Azotiyemli madde	minerallı gübresi	1%-B+12%-Ca+1%-Zn	002560	03.06.2022	03.06.2027	Amerika Birlişmiş Ştatları	1,5 lir/ha 1000 lir su ilə	domatid	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə ösüdü ilə təbii şəkildə	2/3	3(0)
291	Jump Start Plant Tonic	Grow More Inc	Amerika Birlişmiş Ştatları	Azotiyemli madde	minerallı gübresi	0.1%-Fe+0.1 %-N	002561	03.06.2022	03.06.2027	Amerika Birlişmiş Ştatları	120 ml/ha 400 lir su ilə	domatid	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə ösüdü ilə təbii şəkildə	12/8	3(0)
292	Max-Cal	Grow More Inc	Amerika Birlişmiş Ştatları	Azotiyemli madde	minerallı gübresi	10%-CaO+0,05%-Cu+1.1%-MgO+ 9%-N	002562	03.06.2022	03.06.2027	Amerika Birlişmiş Ştatları	2,0 lir/ha 1000 lir su ilə	domatid	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə ösüdü ilə təbii şəkildə	2/3	3(0)
293	Seaweed Extract 0.10-0.10-1.5	Grow More Inc	Amerika Birlişmiş Ştatları	Azotiyemli madde	minerallı gübresi	1,5%-K2O+0,1%-N+0,1%-P2O5	002563	03.06.2022	03.06.2027	Amerika Birlişmiş Ştatları	100 ml/ha 400 lir su ilə	domatid	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə ösüdü ilə təbii şəkildə	2/3	3(0)
294	4-0-48	Grow More Inc	Amerika Birlişmiş Ştatları	Azotiyemli madde	minerallı gübresi	48%-K2O+4%-N	002564	03.06.2022	03.06.2027	Amerika Birlişmiş Ştatları	10 kq/ha 1000 lir su ilə	domatid	Vegetasiya müddətində kökdən damcı suvarma ösüdü ilə təbii şəkildə	7/15	0(0)
295	Kayra Pök Fendiq	Kayra Group Tarımın Paz. San. Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Azotiyemli madde	Üzvi-mineral gübresi	15%-Üzvi maddə+1%-B+5%-Fe+2%-Zn	002582	03.06.2022	03.06.2027	Türkiyə Respublikası	270 kq/ha	fındıq	Vegetasiya müddətində kökdən damcı suvarma ösüdü ilə təbii şəkildə	22-25/2	0(0)
296	Kayra Süper Fındıq	Kayra Group Tarımın Paz. San. Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Azotiyemli madde	Üzvi-mineral gübresi	5%-K2O+15%-Üzvi maddə+15%-N+5%-P2O5	002581	03.06.2022	03.06.2027	Türkiyə Respublikası	270 kq/ha	fındıq	Vegetasiya müddətində çiləmə ösüdü ilə təbii şəkildə	22-25/2	0(0)
297	Azofit	SibboqFarmB MMC	Rusiya Federasiyası	Azotiyemli madde	bakterial gübresi	2,3x10 ⁹ aded-Azotobacter vinelandii	002609	13.06.2022	13.06.2027	Rusiya Federasiyası	1 Lha 1000 L su	domatid	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə ösüdü ilə təbii şəkildə	12/1-4	0(0)
298	Gibberses, P	SibboqFarmB MMC	Rusiya Federasiyası	Azotiyemli madde	boyanmazlıq	80qkq-Gibberin turğuların rəstium dozdu	002610	13.06.2022	13.06.2027	Rusiya Federasiyası	9 q/ha 1000 L su	domatid	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə ösüdü ilə təbii şəkildə	12/2-3	0(0)
299	Perk Sol	Agrikem Ziraat İnşaat Endüstri Ürünleri ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Azotiyemli madde	üzü gübresi	0,5%-Üzvi N+3%-Sərbəst amin turğuların+10%-Üzvi C15%-Üzvi gübresi	002625	06.07.2022	06.07.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml / 1000 L su	domatid (sitikana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə ösüdü ilə təbii şəkildə	20-25/4-6	0(0)
300	Biohumus	Ökinciç Ltd	Azərbaycan Respublikası	Azotiyemli madde	üzü gübresi	43%-Üzvi maddə	002626	08.07.2022	08.07.2027	Azərbaycan Respublikası	2,5 ton/ ha	domatid	Ökindən öncə şun altına verilmiş lövsiyə edilir	0/1	0(0)
301	Bio Force Plus	Azchemco MMC	Azərbaycan Respublikası	Azotiyemli madde	minerallı gübresi	14%-N,14%-P2O5,14%-SO3	002632	13.07.2022	13.07.2027	Azərbaycan Respublikası	125 ml / 100 L su	domatid	Vegetasiya müddətində damcı suvarma ösüdü ilə təbii şəkildə	12/3	7(3)
302	Fruit Set 25K	Azchemco MMC	Azərbaycan Respublikası	Azotiyemli madde	minerallı gübresi	25%-K2O	002633	13.07.2022	13.07.2027	Azərbaycan Respublikası	125 ml / 100 L su	libar	Vegetasiya müddətində damcı suvarma ösüdü ilə təbii şəkildə	7/2	7(3)
303	Multi Rent	Azchemco MMC	Azərbaycan Respublikası	Azotiyemli madde	minerallı gübresi	2%-B,2%-Mn,2%-Zn	002634	13.07.2022	13.07.2027	Azərbaycan Respublikası	150 ml / 100 L su	domatid	Vegetasiya müddətində damcı suvarma ösüdü ilə təbii şəkildə	10/3	7(3)
304	Almina Forte 10-10-30-TE	BZZ Beyaz Zəmbək Tarım Dəq. Ticaret LTD ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Azotiyemli madde	minerallı gübresi	30%-K2O, 10%-P2O5, 10%-Ümumi N	002649	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	5-15 Lha (yarpaqdan) 2-5,3 Lha (yarpaqdan)	müstəfif kand təsərrüfatı bikiəli	Vegetasiya müddətində damcı suvarma ösüdü ilə təbii şəkildə	(12-3)	0(0)
305	Almina Forte 10-40-10-TE	BZZ Beyaz Zəmbək Tarım Dəq. Ticaret LTD ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Azotiyemli madde	minerallı gübresi	10%-K2O,40%-P2O5,10%-Ümumi N	002650	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	5-15 Lha (yarpaqdan) 2-5,3 Lha (yarpaqdan)	müstəfif kand təsərrüfatı bikiəli	Vegetasiya müddətində damcı suvarma ösüdü ilə təbii şəkildə	(12-3)	0(0)
306	Almina Forte 20-20-20-TE	BZZ Beyaz Zəmbək Tarım Dəq. Ticaret LTD ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Azotiyemli madde	minerallı gübresi	20%-K2O,20%-P2O5,20%-Ümumi N	002651	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	10-30 Lha (yarpaqdan) 2-5,3 Lha (yarpaqdan)	müstəfif kand təsərrüfatı bikiəli	Vegetasiya müddətində damcı suvarma ösüdü ilə təbii şəkildə	(12-3)	0(0)
307	Almina Forte Calisint	BZZ Beyaz Zəmbək Tarım Dəq. Ticaret LTD ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Azotiyemli madde	minerallı gübresi	15%-CaO,10%-Ümumi N	002652	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	10-30 Lha (yarpaqdan) 2-5,3 Lha (yarpaqdan)	müstəfif kand təsərrüfatı bikiəli	Vegetasiya müddətində damcı suvarma ösüdü ilə kökdən yenilmə ösüdü ilə təbii şəkildə	(12-3)	0(0)
308	Çinkar-15	Lider Gübresi Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Azotiyemli madde	minerallı gübresi	15%-Zn	002653	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	2,5 kq/ha 0,3 kq/ha	buğda buğda	Vegetasiya müddətində damcı suvarma ösüdü ilə kökdən yenilmə ösüdü ilə təbii şəkildə	0/1	0(0)
309	Zinbor	Lider Gübresi Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Azotiyemli madde	minerallı gübresi	9%-B,14%-Zn	002654	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	2,5 kq/ha 100 g/100 L suya	Alma Alma	Vegetasiya müddətində kök dibinə damcı suvarma ösüdü ilə təbii şəkildə	0/1	0(0)
310	Selman	Lider Gübresi Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Azotiyemli madde	minerallı gübresi	11%-Mn	002655	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	2,5 kq/ha 100 g/100 L suya	Alma Alma	Vegetasiya müddətində kök dibinə damcı suvarma ösüdü ilə təbii şəkildə	0/1	0(0)
311	Lider Zincomax	Lider Gübresi Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Azotiyemli madde	minerallı gübresi	5%-Mn,15%-Zn	002656	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	2,5 kq/ha 0,3 kq/ha	buğda buğda	Vegetasiya müddətində kök dibinə damcı suvarma ösüdü ilə kökdən yenilmə ösüdü ilə təbii şəkildə	0/1	0(0)
312	Herta Combi	Lider Gübresi Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Azotiyemli madde	minerallı gübresi	6%-Fe,4%-Mn,5%-Zn	002657	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	200 g/100 L suya 100 g/100 L suya	Alma Alma	Vegetasiya müddətində kök dibinə damcı suvarma ösüdü ilə kökdən yenilmə ösüdü ilə təbii şəkildə	0/1	0(0)
313	Adamin	Lider Gübresi Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Azotiyemli madde	Üzvi-mineral gübresi	3%-K2O, 28%-Üzvi maddə,6%-Sərbəst amino asitler,12%-Üzvi C,2%-Üzvi N	002658	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	0,2 kg / 1000 L suya 100 g / 100 L suya	Alma Alma	Vegetasiya müddətində kök dibinə damcı suvarma ösüdü ilə təbii şəkildə	0/1	0(0)
314	Humic Plus	Lider Gübresi Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Azotiyemli madde	Üzvi-mineral gübresi	7%-K2O,28%-Humik Fulv turğuların,2,5%-Ümumi N, 40%-Ümumi üzvi maddə, 15%-Üzvi C	002659	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	20 Lha 0,25 Lha	buğda buğda	Vegetasiya müddətində damcı suvarma ösüdü ilə kökdən yenilmə ösüdü ilə təbii şəkildə	0/1	0(0)
315	Calisint Plus	Lider Gübresi Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Azotiyemli madde	minerallı gübresi	14%-CaO	002660	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	2,0 Lha 2,5 L/1000 L suya	Alma Alma	Vegetasiya müddətində kök dibinə damcı suvarma ösüdü ilə kökdən yenilmə ösüdü ilə təbii şəkildə	0/1	0(0)
316	Flower Bomb	Lider Gübresi Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Azotiyemli madde	Üzvi-mineral gübresi	3,5%-K2O,22%-Üzvi maddə,3%-Sərbəst amino asitler,3%-Ümumi N,15%-Üzvi C	002661	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	200 g / 100 L	domatid (sitikana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə ösüdü ilə təbii şəkildə	/,2	0(0)
317	Neron	Lider Gübresi Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Azotiyemli madde	Üzvi-mineral gübresi	30%-Üzvi maddə,6%-K2O	002662	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	200 ml / 100 L suya	domatid (sitikana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə ösüdü ilə təbii şəkildə	/,2	0(0)
318	Zerical 3-6-11+(1CaO)+ME	Lider Gübresi Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Azotiyemli madde	minerallı gübresi	14%-CaO,11%-K2O,6%-P2O5,3%-Ümumi N	002663	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	250 q/100 ml*2	domatid (sitikana)	Vegetasiya müddətində kök dibinə damcı suvarma ösüdü ilə təbii şəkildə	/,2	0(0)
319	Rootrap	Lider Gübresi Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Azotiyemli madde	minerallı gübresi	2,6%-Fe, 1%-Mn,30%-P2O5, 4,5%-Zn, 6%-Ümumi N	002664	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	1 Lha	domatid (sitikana)	Vegetasiya müddətində kök dibinə damcı suvarma ösüdü ilə təbii şəkildə	/,3	0(0)
320	Besupon 20-20-20	Lider Gübresi Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Azotiyemli madde	minerallı gübresi	20%-K2O,20%-P2O5,20%-Ümumi N	002665	15.07.2							

328	Scalex Impact 3-20-0+(6Ca)+ME	Biosen Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	mineral gübre	6%-CaO,3%-N,3%-NO3-N,20%-P2O5,3%-Zn	002690	18.07.2022	18.07.2027	Türkiye Cumhuriyeti	150-200ml / 100 L suya	pomidor	Vegetasya müddətində yarpaqdan çılma ösüü ilə təbii böyüyür	10-14/3-4	0(0)
329	Scalex N-Mix Plus	Biosen Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	mineral gübre	25%-Ümumi N	002691	18.07.2022	18.07.2027	Türkiye Cumhuriyeti	150-200ml / 100 L suya	pomidor	Vegetasya müddətində yarpaqdan çılma ösüü ilə təbii böyüyür	10-14/3-4	0(0)
330	Scalex Spectra-Ca	Biosen Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	mineral gübre	0,1%-14%-CaO	002692	18.07.2022	18.07.2027	Türkiye Cumhuriyeti	200-250ml / 100 L suya	pomidor	Vegetasya müddətində yarpaqdan çılma ösüü ilə təbii böyüyür	10-14/3-4	0(0)
331	Organica	BioAgro-Center of Biological Protection of Plants LTD	Gürcüstan Respublikası	Azotlu gübre	üzvi gübre	7,82%-Ca, 8,78%-K2O, 31,2%-Üzvi maddə,4,31%-Mg,5%-P2O5	002693	18.07.2022	18.07.2027	Gürcüstan Respublikası	10,0 l/1000 L suya	ispanaq	Vegetasya müddətində yarpaqdan çılma ösüü ilə təbii böyüyür	15/4	0(0)
332	Sugar Express 4-10-40 + Me	Miller Chemical & Fertilizer, LLC	Amerika Birləşmiş Ştatları	Azotlu gübre	mineral gübre	40%-K2O,10%-P2O5,4%-Ümumi N	002694	20.07.2022	20.07.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	100-200l / 100 L suya	pomidor	Vegetasya müddətində damcı suvarma ösüü ilə təbii böyüyür	10/5-7	0(0)
333	Aca 27	Fertiplex France	Fransa Respublikası	Azotlu gübre	Üzvi-mineral gübre	9,6%-Ümumi N,30,1%-Ümumi amın turşuları, 19%-Ümumi üzvi maddə	002695	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	0,3-0,4 L/ha (kökdən) 4,4 L/ha (yarpaqdan)	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasya müddətində damcı suvarma ösüü ilə kökdən və ya çılma ösüü ilə yarpaqdan təbii böyüyür	0/1	0(0)
334	Biorial	Fertiplex France	Fransa Respublikası	Azotlu gübre	Üzvi-mineral gübre	7,6%-K2O,8%-Amin Turşuları,5%-N,7,6%-P2O5	002696	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	1,5 L/ha (kökdən) 0,15-0,2 L/ha (yarpaqdan)	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasya müddətində damcı suvarma ösüü ilə kökdən və ya çılma ösüü ilə yarpaqdan təbii böyüyür	0/1	0(0)
335	Calimix Plus	Fertiplex France	Fransa Respublikası	Azotlu gübre	mineral gübre	22,99%-CaO,3%-MgO,15,2%-N	002697	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	3 L/ha (kökdən) 3,4 L/ha (yarpaqdan)	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasya müddətində damcı suvarma ösüü ilə kökdən və ya çılma ösüü ilə yarpaqdan təbii böyüyür	0/2	0(0)
336	Cytral Z-Mh	Fertiplex France	Fransa Respublikası	Azotlu gübre	mineral gübre	5,9%-Mh,4,8%-Zn	002698	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	3-6 L/ha (kökdən)	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasya müddətində damcı suvarma ösüü ilə ösüü ilə kökdən təbii böyüyür	0/1	0(0)
337	Cytral Zn	Fertiplex France	Fransa Respublikası	Azotlu gübre	mineral gübre	9%-Zn	002699	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	0,25-0,35 L/ha (kökdən) 3-5 L/ha (yarpaqdan)	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasya müddətində damcı suvarma ösüü ilə ösüü ilə kökdən təbii böyüyür	0/1	0(0)
338	Folax Bmo	Fertiplex France	Fransa Respublikası	Azotlu gübre	mineral gübre	5%-B,7,8%-K2O,4%-Mo,10%-P2O5,4%-Ümumi N	002700	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	0,1-0,2 L/ha (kökdən) 3-5 L/ha (yarpaqdan)	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasya müddətində damcı suvarma ösüü kökdən və ya çılma ösüü ilə yarpaqdan təbii böyüyür	-/12-3	0(0)
339	Folia K 300	Fertiplex France	Fransa Respublikası	Azotlu gübre	mineral gübre	30%-K2O	002701	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	1,5 L/ha (kökdən) 0,15-0,2 L/ha (yarpaqdan)	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasya müddətində damcı suvarma ösüü kökdən və ya çılma ösüü ilə yarpaqdan təbii böyüyür	0/1	0(0)
340	Mix Drip 12 Fe	Fertiplex France	Fransa Respublikası	Azotlu gübre	mineral gübre	1,4%-Cu,1,2%-Fe,1,1%-Mn	002702	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	3-4 L/ha (yarpaqdan)	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasya müddətində yarpaqdan çılma ösüü ilə təbii böyüyür	0/1	0(0)
341	Humica Kle	Fertiplex France	Fransa Respublikası	Azotlu gübre	Üzvi-mineral gübre	4,6%-K2O,3%-Fe,7,5%-Humic Acids,32,5%-Humic acids,40%-TBB humic extract	002703	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	3-5 kq/ha (yarpaqdan)	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasya müddətində yarpaqdan çılma ösüü ilə təbii böyüyür	-/13-4	0(0)
342	Solfer Premium	Fertiplex France	Fransa Respublikası	Azotlu gübre	mineral gübre	6%-Fe	002705	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	2-80 q/100 L yarpaqdan)	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasya müddətində yarpaqdan çılma ösüü ilə təbii böyüyür	0/1	0(0)
343	Synergic	Fertiplex France	Fransa Respublikası	Azotlu gübre	Üzvi-mineral gübre	112%-K2O,2%-N,11%-P2O5,2%-Seaweed extract,21%-Total Amino Acids	002706	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	2 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasya müddətində yarpaqdan çılma ösüü ilə təbii böyüyür	0/1	0(0)
344	Citrolab	Annel NV	Belqika Krallığı	Azotlu gübre	mineral gübre	20%-Suda həll olan K2O	002709	20.07.2022	20.07.2027	Belqika Krallığı	200 ml /100 L su	pomidor	Pomidor şillərinin sahəyə köçürməsinəndən sonra yarpaq üzərində çılma ösüü ilə təbii böyüyür	15/2-3	0(0)
345	Ferticor Organico Plus	Fertiplex Agroracines	İspaniya Krallığı	Azotlu gübre	Üzvi-mineral gübre	4,5%-Suda həll olan K2O, 2,1%-Ümumi N,35%-Ümumi üzvi maddələr,10,3%-Üzvi C	002710	20.07.2022	20.07.2027	İspaniya Krallığı	200 ml /100 L su	pomidor	Pomidor şillərinin sahəyə köçürməsinəndən sonra yarpaq üzərində çılma ösüü ilə təbii böyüyür	15/2-3	0(0)
346	Final 12-6-36-2,5Mg+ME	Voskresenskoye Mineralny Udobreniya	Rusiya Federasiyası	Azotlu gübre	mineral gübre	36%-K2O,2,5%-MgO,6%-P2O5,12%-Ümumi N	002711	20.07.2022	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	3-20 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasya müddətində damcı suvarma ösüü ilə təbii böyüyür	20/2	0(0)
347	Final 15-7-30-3Mg+ME	Voskresenskoye Mineralny Udobreniya	Rusiya Federasiyası	Azotlu gübre	mineral gübre	30%-K2O,3%-MgO,7%-P2O5,15%-Ümumi N	002712	20.07.2022	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	3-20 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasya müddətində damcı suvarma ösüü ilə təbii böyüyür	20/2	0(0)
348	Greensun MgO	Annel NV	Belqika Krallığı	Azotlu gübre	mineral gübre	5%-K2O,0,2%-B,2%-Fe,1%-MgO,2%-Mn,3%-Zn,14%-Ümumi N	002713	20.07.2022	20.07.2027	Belqika Krallığı	200 q/100 L su	pomidor	Pomidor şillərinin sahəyə köçürməsinəndən sonra yarpaq üzərində çılma ösüü ilə təbii böyüyür	15/2-3	0(0)
349	Huma Gro Calcium	Huma GRO	Amerika Birləşmiş Ştatları	Azotlu gübre	mineral gübre	14%-CaO,8%-Ümumi N	002714	20.07.2022	20.07.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	300 ml /100 L su	pomidor	Pomidor şillərinin sahəyə köçürməsinəndən sonra yarpaq üzərində çılma ösüü ilə təbii böyüyür	15/2-4	0(0)
350	Nitro Blue-X	SPN Agro Tarmsal Ürünler San. Ve Tic. Ltd. Şti	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	mineral gübre	28%-Ümumi N	002715	20.07.2022	20.07.2027	Türkiye Cumhuriyeti	300 ml /100 L su	pomidor	Pomidor şillərinin sahəyə köçürməsinəndən sonra yarpaq üzərində çılma ösüü ilə təbii böyüyür	15/2-5	0(0)
351	Poise 12-12-12	SPN Agro Tarmsal Ürünler San. Ve Tic. Ltd. Şti	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	mineral gübre	12%-K2O,0,15%-Cl,12%-P2O5,12%-Ümumi N	002716	20.07.2022	20.07.2027	Türkiye Cumhuriyeti	200 ml /100 L su	pomidor	Pomidor şillərinin sahəyə köçürməsinəndən sonra yarpaq üzərində çılma ösüü ilə təbii böyüyür	15/2-3	0(0)
352	Slim-C	Annel NV	Belqika Krallığı	Azotlu gübre	mineral gübre	11%-Suda həll olan K2O	002717	20.07.2022	20.07.2027	Belqika Krallığı	150 ml /100 L su	pomidor	Pomidor şillərinin sahəyə köçürməsinəndən sonra yarpaq üzərində çılma ösüü ilə təbii böyüyür	15-20/2-3	0(0)
353	Start 11-40-11+2Mg+ME	Voskresenskoye Mineralny Udobreniya	Rusiya Federasiyası	Azotlu gübre	mineral gübre	11%-K2O,2,0%-MgO,4,0%-P2O5,11%-Ümumi N	002718	20.07.2022	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	2-20 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasya müddətində damcı suvarma ösüü ilə təbii böyüyür	20/2	0(0)
354	Start 13-40-13+ME	Voskresenskoye Mineralny Udobreniya	Rusiya Federasiyası	Azotlu gübre	mineral gübre	13%-K2O,4,0%-P2O5,13%-Ümumi N	002719	20.07.2022	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	2-20 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasya müddətində damcı suvarma ösüü ilə təbii böyüyür	20/2	0(0)
355	Start 15-30-15+2Mg+ME	Voskresenskoye Mineralny Udobreniya	Rusiya Federasiyası	Azotlu gübre	mineral gübre	15%-K2O,2,0%-MgO,30%-P2O5,15%-Ümumi N	002720	20.07.2022	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	2-20 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasya müddətində damcı suvarma ösüü ilə təbii böyüyür	20/2	0(0)
356	Universal 19-19-19+ME	Voskresenskoye Mineralny Udobreniya	Rusiya Federasiyası	Azotlu gübre	mineral gübre	19%-K2O,19%-P2O5,19%-Ümumi N	002721	20.07.2022	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	3-20 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasya müddətində damcı suvarma ösüü ilə təbii böyüyür	20/2	0(0)
357	Universal 20-20-20+ Me	Voskresenskoye Mineralny Udobreniya	Rusiya Federasiyası	Azotlu gübre	mineral gübre	20%-K2O,20%-P2O5,20%-Ümumi N	002722	20.07.2022	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	3-20 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasya müddətində damcı suvarma ösüü ilə təbii böyüyür	20/2	0(0)
358	Vitapcor	Annel NV	Belqika Krallığı	Azotlu gübre	mineral gübre	10%-Suda həll olan Zn,5%-Suda həll olan B,8%-Suda həll olan Mn	002723	20.07.2022	20.07.2027	Belqika Krallığı	100 q/100 L su	pomidor	Pomidor şillərinin sahəyə köçürməsinəndən sonra yarpaq üzərində çılma ösüü ilə təbii böyüyür	15/2-3	0(0)
359	Bactovit G2	Aqriobiotek MMC	Azərbaycan Respublikası	Azotlu gübre	bakterial gübre	Bifidobakteriyalar 37 dərəcə C min 1x10 ⁹ , MFA/MMM 35 dərəcə C min 1x10 ⁶ , Mayalar 25 dərəcə C min 1x10 ² , Südl turşu bakteriyası 30 dərəcə C, 37 dərəcə C min 1x10 ⁹	002731	26.07.2022	26.07.2027	Azərbaycan Respublikası	2 L/ha (10000 su) ilə	pomidor	şillərin sahəyə köçürməsinəndən 6 gün sonra bitidə damcı suvarma ösüü ilə təbii böyüyür	15/10	0(0)
360	Bioxam G2	Aqriobiotek MMC	Azərbaycan Respublikası	Azotlu gübre	Üzvi-mineral gübre	2,2%-K2O, 14%-Üzvi maddə,1,76%-P2O5,2,2%-Ümumi N,7%-Üzvi C	002732	26.07.2022	26.07.2027	Azərbaycan Respublikası	3 L/ha (10000 su) ilə	pomidor	şillərin sahəyə köçürməsinəndən 6 gün sonra bitidə damcı suvarma ösüü ilə təbii böyüyür	15/10	0(0)
361	Fermenistar G2	Aqriobiotek MMC	Azərbaycan Respublikası	Azotlu gübre	bakterial gübre	Bifidobakteriyalar 37 dərəcə C min 1x10 ⁹ , MFA/MMM 35 dərəcə C min 1x10 ⁶ , Mayalar 25 dərəcə C min 10 ² , Südl turşu bakteriyası 30 dərəcə C, 37 dərəcə C min 1x10 ⁹	002733	26.07.2022	26.07.2027	Azərbaycan Respublikası	300 mütə (500 kq kompost ilə)	pomidor	Şillərin ekim zamanı yeməmə ösüü ilə bitkinin dibinə səpələnən təbii böyüyür	0/1	0(0)
362	Generate	Ralco International MMC	Amerika Birləşmiş Ştatları	Azotlu gübre	mikro gübre	1%-Co,2,1%-Fe	002734	26.07.2022	26.07.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	1 L/ha	yonca	Vegetasya müddətində yarpaqdan çılma ösüü ilə təbii böyüyür	0/1	0(0)
363	Rivine Humat(Katium Humat) Marka B(Рівнецький Гумат Катію Марка B)	Aqrozor (Aqrozop)	Ukrayna	Azotlu gübre	Üzvi-mineral gübre	11,5%-Humit turşusu, 1,5%-K2O	002735	27.07.2022	27.07.2027	Ukrayna Respublikası	1,5 L/ha 250 L su	pomidor	Vegetasya müddətində çılma ösüü ilə təbii böyüyür	10-15/2-3	0(0)
364	Rivine Mikro Element İla Humat(Рівнецький Гумат М) (Kationelementlar)	Aqrozor (Aqrozop)	Ukrayna	Azotlu gübre	Üzvi-mineral gübre	11,5%-Humit turşusu	002736	27.07.2022	27.07.2027	Ukrayna Respublikası	1,5 L/ha 1000 L su	pomidor	Vegetasya müddətində çılma ösüü ilə təbii böyüyür	10-15/2-3	0(0)
365	Anmolos Marka 10-33	Almaz Udobreniya	Rusiya Federasiyası	Azotlu gübre	mineral gübre	33%-P2O5,10%- ÜMUMI N	002737	08.08.2022	08.08.2027	Rusiya Federasiyası	30-500 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Sapınqabağı torpağa verilməsi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
366	Anmolos Marka 10-36	Almaz Udobreniya	Rusiya Federasiyası	Azotlu gübre	mineral gübre	36%-P2O5, 10%-Ümumi N	002738	08.08.2022	08.08.2027	Rusiya Federasiyası	30-500 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Sapınqabağı torpağa verilməsi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
367	Kalium Sulfat	Almaz Udobreniya	Rusiya Federasiyası	Azotlu gübre	mineral gübre	52%-K2O,18%-S	002739	08.08.2022	08.08.2027	Rusiya Federasiyası	30-500 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Əkinqabağı torpağa verilməsi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
368	Monocalcium Fosfat	Almaz Udobreniya	Rusiya Federasiyası	Azotlu gübre	mineral gübre	61%-P2O5,12%-Ümumi N	002740	08.08.2022	08.08.2027	Rusiya Federasiyası	25 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Əkinqabağı torpağa verilməsi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
369	Monokalium Fosfat	Almaz Udobreniya	Rusiya Federasiyası	Azotlu gübre	mineral gübre	34%-K2O,52%- P2O5	002741	08.08.2022	08.08.2027	Rusiya Federasiyası	50-300 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Əkinqabağı torpağa verilməsi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
370	Sulfammonium 16:20:12	Almaz Udobreniya	Rusiya Federasiyası	Azotlu gübre	mineral gübre	20%-P2O5,12%-SO4,16%-Ümumi N	002742	08.08.2022	08.08.2027	Rusiya Federasiyası	30-500 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Sapınqabağı torpağa verilməsi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
371	Bioplane	Uluçinar T. İlaçları Tohum. Gübrə P.T. Ve S. Ltd	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	Üzvi-mineral gübre	Üzvi maddə, Suda həll olan K2O, Ümumi N, Üzvi C	002743	25.08.2022	25.08.2027	Türkiye Cumhuriyeti	20 L/1000 L suya	Pomidor (saxsıya)	Vegetasya müddətində damcı suvarma ösüü ilə torpaqdan təbii böyüyür	15/7	0(0)
372	Box X	Uluçinar T. İlaçları Tohum. Gübrə P.T. Ve S. Ltd	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	mikro gübre	10%-B	002744	25.08.2022	25.08.2027	Türkiye Cumhuriyeti	1,0 L/100L	Pomidor (saxsıya)	Vegetasya müddətində yarpaqdan çılma ösüü ilə təbii böyüyür	10/11	0(0)
373	Ca Plane+B	Uluçinar T. İlaçları Tohum. Gübrə P.T. Ve S. Ltd	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	mineral gübre	0,1%-B, 15%-Suda həll olan CaO, 8%-Ümumi N	002745	25.08.2022	25.08.2027	Türkiye Cumhuriyeti	40 L/1000 L suya	Pomidor (saxsıya)	Vegetasya müddətində damcı suvarma ösüü ilə torpaqdan təbii böyüyür	30/6	0(0)
374	Ca Plane	Uluçinar T. İlaçları Tohum. Gübrə P.T. Ve S. Ltd	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	mineral gübre	8%-Nitrat N,15%-Suda həll olan CaO, 8%-Ümumi N	002746	25.08.2022	25.08.2027	Türkiye Cumhuriyeti	3,0 L/1000 L suya	Pomidor (saxsıya)	Vegetasya müddətində yarpaqdan çılma ösüü ilə təbii böyüyür	10/10	0(0)
375	Car-Fix 0-5-20	Uluçinar T. İlaçları Tohum. Gübrə P.T. Ve S. Ltd	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	mineral gübre	20%-K2O,5%- P2O5	002747	25.08.2022	25.08.2027	Türkiye Cumhuriyeti	2,0 kq/1000 L suya	Pomidor (saxsıya)	Vegetasya müddətində yarpaqdan çılma ösüü ilə təbii böyüyür	20/9	0(0)
376	Combine	Uluçinar T. İlaçları Tohum. Gübrə P.T. Ve S. Ltd	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	mikro gübre	11%-B,1%-Cu,5%-Fe,4%-Mn,5%-Zn	00274								

391	Fertiboost AH 15	Ferilipus France	Fransa Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	12%-Humit turşular, 3%-Fulv turşular, 3.80%-K2O, 19%-Umumi N, 40%-P2O5, 19%-K2O	002782	21.09.2022	21.09.2022	Fransa Respublikası	30-60 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə torpaqdan təbiiq tövsiyə olunur	20/3	0(0)
392	Ferigrow 13-40-13+TE	Ferilipus France	Fransa Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	20%-Umumi N, 20%-P2O5, 20%-K2O	002783	21.09.2022	21.09.2022	Fransa Respublikası	15-200 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində təbiiq tövsiyə olunur	30/2	0(0)
393	Ferigrow 20-20-20+TE	Ferilipus France	Fransa Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	20%-Umumi N, 20%-P2O5, 20%-K2O	002784	21.09.2022	21.09.2022	Fransa Respublikası	15-200 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində təbiiq tövsiyə olunur	30/2	0(0)
394	Sodal	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	su tənzimləyici	7%-Suda həll olan CaO, 3.5%-Homokalsiyum CaO	002785	21.09.2022	21.09.2022	İspaniya Krallığı	50-200 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Suvarma suyunun artıq miqdarında mövcud olan Na miqdarının yoxlaşdırılması üçün təbiiq tövsiyə edilir.	7-142-3	0(0)
395	BMUSA Vita	Baumann Gökemir Sistemleri Alarm Elektronik Bilgi İletişim Gıda İn. Tur. Tek. San. ve Tic. L.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mikrobioloji gübrə	Umumi orqanizm sayı (Bacillus megaterium RC3D kəbibi, Bacillus subtilis RC 521, Pseudomonas fluorescens RC 512)	002787	22.09.2022	22.09.2022	Türkiyə Respublikası	10 L/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə təbiiq tövsiyə edilir.	15-202-3	0(0)
396	BMUSA Green	Baumann Gökemir Sistemleri Alarm Elektronik Bilgi İletişim Gıda İn. Tur. Tek. San. ve Tic. L.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mikrobioloji gübrə	Umumi orqanizm sayı (Bacillus megaterium RC07, Pantoea agglomerans RC58, Pseudomonas fluorescens RC77-3110x7 kəbibi)	002788	22.09.2022	22.09.2022	Türkiyə Respublikası	10 l/ha-1000 L/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə təbiiq tövsiyə edilir.	15-202-3	0(0)
397	BMUSA Zəhl	Baumann Gökemir Sistemleri Alarm Elektronik Bilgi İletişim Gıda İn. Tur. Tek. San. ve Tic. L.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	8%-Zn, 0.01%-Cl	002789	22.09.2022	22.09.2022	Türkiyə Respublikası	2.5 kq/ha-1000 L/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə təbiiq tövsiyə olunur	202-3	0(0)
398	BMUSA İron Fe	Baumann Gökemir Sistemleri Alarm Elektronik Bilgi İletişim Gıda İn. Tur. Tek. San. ve Tic. L.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	5%-Suda həll olan Fe	002790	22.09.2022	22.09.2022	Türkiyə Respublikası	10 kq/ha-2000 L/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə təbiiq tövsiyə edilir.	202-3	0(0)
399	BMUSA Combi	Baumann Gökemir Sistemleri Alarm Elektronik Bilgi İletişim Gıda İn. Tur. Tek. San. ve Tic. L.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	0.2%-Suda həll olan B, 0.5%-Suda həll olan Fe, 4.5%-Suda həll olan Mn, 1.5%-Suda həll olan Zn	002791	22.09.2022	22.09.2022	Türkiyə Respublikası	2.5 kq/ha-1000 L/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə təbiiq tövsiyə edilir.	202-3	0(0)
400	BMUSA AnitSalt	Baumann Gökemir Sistemleri Alarm Elektronik Bilgi İletişim Gıda İn. Tur. Tek. San. ve Tic. L.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	üzvi gübrə	14%-Üzvi C	002793	22.09.2022	22.09.2022	Türkiyə Respublikası	10 L/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə təbiiq tövsiyə edilir.	15-202	0(0)
401	Superozyme Plus-N	Doğal Kimyevi Maddələr və Ziraat İşləri Sənayesi və Ticarət A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	15%-Üzvi maddə, 8%-Umumi N	002794	23.09.2022	23.09.2022	Türkiyə Respublikası	1.3 L/ha	pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə təbiiq tövsiyə edilir.	10/2	0(0)
402	Apron 48 SL	Doğal Kimyevi Maddələr və Ziraat İşləri Sənayesi və Ticarət A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	boy tənzimləyici	480 g/l-Ethephon	002796	23.09.2022	23.09.2022	Türkiyə Respublikası	1.5-2.5 L/ha	pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə təbiiq tövsiyə olunur	10/2	0(0)
403	Megafit Tablet	Doğal Kimyevi Maddələr və Ziraat İşləri Sənayesi və Ticarət A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	boy tənzimləyici	1 g Gibberellin acid/1 tablet	002805	26.09.2022	26.09.2022	Türkiyə Respublikası	30 tableta/ha 1000 L suya	pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təbiiq tövsiyə olunur	12/2	3(1)
404	Polys	Doğal Kimyevi Maddələr və Ziraat İşləri Sənayesi və Ticarət A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	boy tənzimləyici	18.8 g/L-6 Benziladamin, 18.5 g/l Gibberellin A6A7	002808	26.09.2022	26.09.2022	Türkiyə Respublikası	0.75-1.0 L/ha 1000 L suya	alma	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təbiiq tövsiyə olunur	7-102-3	0(0)
405	Süpertonik	Doğal Kimyevi Maddələr və Ziraat İşləri Sənayesi və Ticarət A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	boy tənzimləyici	2 g/L-Sodium ortho-nitrophenolate, 3 g/L-Sodium para-nitrophenolate, 1 g/L-Sodium para-nitrosulfonate	002811	26.09.2022	26.09.2022	Türkiyə Respublikası	55 ml/100 L suya	pomidor	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təbiiq tövsiyə olunur	10/2	7(3)
406	Do-Ping Life	Çiğsarı Tarım Sənayesi Üzvləri İst. Taah. və San. Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	40%-Umumi üzvi maddə, 8%-Umumi N, 3%-P2O5, 3%-K2O	002816	26.09.2022	26.09.2022	Türkiyə Respublikası	20 kq/ha/1000 L suya	alma, armud, gilə, qalın, alma, gavalı, nektarin, erk	Vegetasiya müddətində damcı suvarma sistemində daxil etməklə (terfiasya üsulu) kökdən yeməmə üsulu ilə təbiiq tövsiyə olunur	15-204	0(0)
407	Clia-K 5-0-30	Çiğsarı Tarım Sənayesi Üzvləri İst. Taah. və San. Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	5%-Umumi N, 30%-K2O	002817	26.09.2022	26.09.2022	Türkiyə Respublikası	10 kq/ha/1000 L suya	alma, gavalı, nektarin, erk	Vegetasiya müddətində damcı suvarma sistemində daxil etməklə (terfiasya üsulu) kökdən yeməmə üsulu ilə təbiiq tövsiyə olunur	15-203	0(0)
408	Tomaton	Çiğsarı Tarım Sənayesi Üzvləri İst. Taah. və San. Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	25%-Umumi üzvi maddə, 5%-Umumi N, 5%-P2O5, 2%-MgCl, 1%-Zn	002818	26.09.2022	26.09.2022	Türkiyə Respublikası	2.5 kq/ha/1000 L suya	alma, gilə, nektarin, erk	1. Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə təbiiq tövsiyə olunur. 2. Vegetasiya müddətində damcı suvarma sistemində daxil etməklə (terfiasya üsulu) kökdən yeməmə üsulu ilə təbiiq tövsiyə olunur.	15-203	0(0)
409	Boromix	Çiğsarı Tarım Sənayesi Üzvləri İst. Taah. və San. Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	10%-B, 1.5%-Zn	002819	26.09.2022	26.09.2022	Türkiyə Respublikası	10 kq/ha/1000 L suya	alma, armud, gilə, salı, şifalı	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə təbiiq tövsiyə olunur	15-202-3	0(0)
410	Tecrophyt pH	Agrotecno Fertilizantes S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	pH nizamlayıcı və yavaş-yavaş	20%-Polyhydroxy-carbonylic acid	002820	26.09.2022	26.09.2022	İspaniya Krallığı	150 ml/100 L suya	pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində pestisidlərin işi məhluluna tövsiyə olunur	6/0	0(0)
411	Agrihumic	Agrotecno Fertilizantes S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	15%-Umumi humin turşusu, 1%-fulv turşusu, 8%-K2O	002821	26.09.2022	26.09.2022	İspaniya Krallığı	3-5 L/ha	pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə təbiiq tövsiyə olunur	15-205	0(0)
412	Activave	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	5%-Umumi N, 7%-K2O, 12%-Üzvi C	002822	26.09.2022	26.09.2022	İtaliya Respublikası	300-500 ml/ha	meyva və tərəvəz bitkiləri	Damlama suvarma suyu ilə təbiiq tövsiyə olunur	5-105	0(0)
413	Ferilene Titium	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	6%-Fe, 4%-Zn	002823	26.09.2022	26.09.2022	İtaliya Respublikası	5-15 kq/ha	meyva və tərəvəz bitkiləri	Damlama suvarma suyu ilə təbiiq tövsiyə olunur	5-105	0(0)
414	Plantafol 20-20-20	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	20%-Umumi N, 20%-P2O5, 20%-K2O	002824	26.09.2022	26.09.2022	İtaliya Respublikası	5-10 kq/ha	meyva və tərəvəz bitkiləri	Damlama suvarma suyu ilə təbiiq tövsiyə olunur	10-124-5	0(0)
415	Plantafol 5-15-45	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	5%-Umumi N, 15%-P2O5, 45%-K2O	002825	26.09.2022	26.09.2022	İtaliya Respublikası	2-3 kq/ha	tərəvəz bitkiləri	Yarpaqdan çiləmə üsulu ilə təbiiq tövsiyə olunur	2-315-20	0(0)
416	Plantafol 10-54-10	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	10%-Umumi N, 54%-P2O5, 10%-K2O	002826	26.09.2022	26.09.2022	İtaliya Respublikası	2-3 kq/ha	tərəvəz bitkiləri	Yarpaqdan çiləmə üsulu ilə təbiiq tövsiyə olunur	2-315-20	0(0)
417	Activ X	Ekin Tədarat Ticarət A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	5%-Zn	002827	27.09.2022	27.09.2022	Türkiyə Respublikası	75 ml/100 L suya	pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə təbiiq tövsiyə olunur	7/2	0(0)
418	Micromel-Cu	Ekin Tədarat Ticarət A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	10%-Cu	002828	27.09.2022	27.09.2022	Türkiyə Respublikası	110 q/100 L suya	pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə təbiiq tövsiyə olunur	7/2	0(0)
419	Micromel Ocean	Ekin Tədarat Ticarət A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	45%-Üzvi maddə, 1.5%-siyiric acid, 12%-K2O	002829	27.09.2022	27.09.2022	Türkiyə Respublikası	55 q/100 m ²	pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə təbiiq tövsiyə olunur	5/2	0(0)
420	Ferrosol	Ekin Tədarat Ticarət A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	3%-Umumi N, 3%-Üzvi C, 7%-K2O, 8%-Fe	002830	27.09.2022	27.09.2022	Türkiyə Respublikası	50-75 ml/100 L suya	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə təbiiq tövsiyə olunur	15-201-2	0(0)
421	Foliamel Calabor	Ekin Tədarat Ticarət A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	14%-CaO	002831	27.09.2022	27.09.2022	Türkiyə Respublikası	250 ml/100 L suya	pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə təbiiq tövsiyə olunur	5/2	0(0)
422	Micromel Foliar	Ekin Tədarat Ticarət A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	25%-Üzvi maddə, 5%-Umumi N, 5%-K2O, 1%-Fe	002832	27.09.2022	27.09.2022	Türkiyə Respublikası	100 ml/100 L suya	pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə təbiiq tövsiyə olunur	6/2	0(0)
423	Micromel-Aminogold	Ekin Tədarat Ticarət A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	80%-Üzvi maddə, 15%-Umumi N	002833	27.09.2022	27.09.2022	Türkiyə Respublikası	110 q/100 L suya	pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə təbiiq tövsiyə olunur	6/2	0(0)
424	Micromel-K	Ekin Tədarat Ticarət A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	20%-Üzvi maddə, 9%-Üzvi C, 3%-Umumi N	002834	27.09.2022	27.09.2022	Türkiyə Respublikası	150 ml/100 L suya	pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə təbiiq tövsiyə olunur	7/2	0(0)
425	Ammonium Nitrat Marka B	PAO Doroboj	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	34.4%-N, 33%-K2O	002835	27.09.2022	27.09.2022	Rusiya Federasiyası	50-500 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Əkinqabığı əsə yeməmə kimi torpağa təbiiq tövsiyə olunur	0/1	0(0)
426	Azofoska (Nitroammofoska)	PAO Doroboj	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	16%-N, 16%-P2O5, 16%-K2O	002836	27.09.2022	27.09.2022	Rusiya Federasiyası	200-400 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Əkinqabığı əsə yeməmə kimi torpağa təbiiq tövsiyə olunur	0/1	0(0)
427	Amincoat 10%	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	10%-Sərbəst amin turşuları, 3%-N, 1%-P2O5, 1%-K2O	002858	30.09.2022	30.09.2022	İspaniya Krallığı	0.3-1.0 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə təbiiq tövsiyə olunur	15-202-3	0(0)
428	Florone	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	4%-Sərbəst amin turşuları, 1%-N, 10%-P2O5, 10%-K2O	002859	30.09.2022	30.09.2022	İspaniya Krallığı	0.1-0.3 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə təbiiq tövsiyə olunur	7-151-2	0(0)
429	Raykat Start	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	4%-Sərbəst amin turşuları, 4%-N, 8%-P2O5, 8%-K2O	002860	30.09.2022	30.09.2022	İspaniya Krallığı	1.0-3.0 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma ilə təbiiq tövsiyə olunur	15-202-3	0(0)
430	Razormin	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	7%-Sərbəst amin turşuları, 4%-N, 4%-P2O5, 3%-K2O	002861	30.09.2022	30.09.2022	İspaniya Krallığı	0.15-1 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə təbiiq tövsiyə olunur	15-202-3	0(0)

431	Meş	VeterinaryAgricultural Prod.Manu.Co.LTD	İordaniya Hagimi Kralığı	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	5%-NATCA, 0.1%-Fol turşusu, 0.12%-Fe, 0.22%-Zn, 0.32%-Mn, 0.24%-Mg, 0.25%-Cu	002862	30.09.2022	30.09.2027	İordaniya Hagimi Kralığı	1.5 kq/ha	taravazlar	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	12-15/2-3	(0)
432	Super-Fer	VeterinaryAgricultural Prod.Manu.Co.LTD	İordaniya Hagimi Kralığı	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	6%-Damcı xələti	002863	30.09.2022	30.09.2027	İordaniya Hagimi Kralığı	30-33 kq/ha	üzüm, meyvə ağacları	Erkən yazda torpağa tətbiqi tövsiyə edilir	-1	(0)
433	Folcare 10-5-40-Micro	Yara Suomi Oy	Finlandiya Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	10%-N, 8%-P2O5, 40%-K2O, 1.5%-MgO, 4%-S, 10.2%-SO3	002874	30.09.2022	30.09.2027	Niderland Kralığı	2.5 kq/ha-200 L su	xiyar (stixiana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/2-3	(0)
434	Folcare 12-46-8-Micro	Yara Suomi Oy	Finlandiya Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	12%-N, 46%-P2O5, 8%-K2O, 1.4%-MgO, 2.1%-S, 5.3%-SO3	002875	30.09.2022	30.09.2027	Poşa Respublikası	2.5 kq/ha-200 L su	xiyar (stixiana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/2-3	(0)
435	Magnezyum Sülfat (toz)	Maltas Maden Kimya Makine Nakliye Isaat Tashihit Akaryakiti San. ve Tic. Ltd. Sti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	16%-MgO, 32%-SO3	002883	05.10.2022	05.10.2027	Türkiyə Respublikası	2.0-3.0 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Damcı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-25/2-3	(0)
436	Biogranic (maye)	İnci-Agro MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	üzvi gübrə	50%-Üzvi maddə, 2.7%-Üzvi N	002885	05.10.2022	05.10.2027	Azərbaycan Respublikası	3 L/ha (300 q/100 L suya)	pomidor	Pomidor şifəli sahəyə köçürüldükdən sonra yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/3	(0)
437	Apical	Alba Miragro International S.P.A.	İtaliya Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	8.0%-N, 8.0%-N-K2O, 10.0%-CaO, 4.0%-MgO	002886	12.10.2022	12.10.2027	İtaliya Respublikası	3.0 kq/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/4	(0)
438	Dolce	Alba Miragro International S.P.A.	İtaliya Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	9%-Ümumi N, 20%-K2O	002887	12.10.2022	12.10.2027	İtaliya Respublikası	20 L/ha	pomidor (stixiana)	Vegetasiya müddətində kökədən damcı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	(0)
439	Harvest K	Alba Miragro International S.P.A.	İtaliya Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	18.7%-SO3, 27.8%-K2O	002888	12.10.2022	12.10.2027	İtaliya Respublikası	4.0 L/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/3	(0)
440	pH Master	Alba Miragro International S.P.A.	İtaliya Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	3.1%-N, 23.3%-P2O5	002890	12.10.2022	12.10.2027	İtaliya Respublikası	7.0 L/ha	pomidor (stixiana)	Vegetasiya müddətində kökədən damcı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	(0)
441	Staygreen	Alba Miragro International S.P.A.	İtaliya Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mikro gübrə	0.2%-Cu, 1.0%-Mn, 1.0%-Zn	002891	12.10.2022	12.10.2027	İtaliya Respublikası	4.0 L/ha	pomidor (stixiana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/3	(0)
442	Süper Heksal 10-9-6	Hektaş Tic.San.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	1%-Ümumi N, 9%-P2O5, 6%-K2O	002895	12.10.2022	12.10.2027	Türkiyə Respublikası	2.0 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-18/4-6	(0)
443	Tron-pH	Afentica Agrícola S.A.	İspaniya Kralığı	Aqrokimyavi maddə	pH tənzimləyici	3%-N, 15%-P2O5	002896	12.10.2022	12.10.2027	İspaniya Kralığı	-	pH tənzimləyici- müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	İçgi məhlul hazırlamadan öncə suya əlavə edilir	-/-	(0)
444	Lider Potosol	Lider Gübrə Təminat Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	15%-Üzvi maddə, 5.5%-Ümumi N, 20%-K2O, 2%-MgO	002897	12.10.2022	12.10.2027	Türkiyə Respublikası	2.5 kq/ha 250 q/100 L suya	alma	Vegetasiya müddətində kök çimə damcı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/3	(0)
445	Leader Nitro Jet	Lider Gübrə Təminat Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	22%-Ümumi N	002898	12.10.2022	12.10.2027	Türkiyə Respublikası	200 ml/100 L suya	pomidor (stixiana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	(0)
446	Wetland	Lider Gübrə Təminat Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	yaşıl yaponçısı	Akiyarlygilycotheter	002899	12.10.2022	12.10.2027	Türkiyə Respublikası	100 ml/100 L suya	pomidor (stixiana)	Vegetasiya müddətində pestisit mərkəzlərində əlavə etməklə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/0	(0)
447	Biorturne (Toz)	Genta Genel Tarım Ürünleri Pazarlama A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	boy tənzimləyici	1.18%-Alphanaphthacetamide (NAD), 0.43%-Alphanaphthalene	002905	21.10.2022	21.10.2027	Türkiyə Respublikası	0.5 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2-3	(7)
448	Biosoil (Maye)	Genta Genel Tarım Ürünleri Pazarlama A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	3%-K2O, 15%- Üzvi maddə, 10%-Hümin və fulvo turşular	002906	21.10.2022	21.10.2027	Türkiyə Respublikası	1.5-1.0 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2-3	(0)
449	Biotol (Maye)	Genta Genel Tarım Ürünleri Pazarlama A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	3%-K2O, 15%- Üzvi maddə, 15%-Hümin və fulvo turşular	002907	21.10.2022	21.10.2027	Türkiyə Respublikası	1.5-6.0 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2-3	(0)
450	Bravo K (20-0-29+Me) (Bark)	Genta Genel Tarım Ürünleri Pazarlama A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	29%-K2O, 20 %-N	002908	21.10.2022	21.10.2027	Türkiyə Respublikası	2.0 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2-3	(0)
451	Bravo P (12-48-6+ME) (Bark)	Genta Genel Tarım Ürünleri Pazarlama A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	6%-K2O, 12%-N, 48%-P2O5	002909	21.10.2022	21.10.2027	Türkiyə Respublikası	2.0-2.5 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2-3	(0)
452	Efler K (3-0-30) (Maye)	Genta Genel Tarım Ürünleri Pazarlama A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	30%-K2O, 3%-Ümumi N	002911	21.10.2022	21.10.2027	Türkiyə Respublikası	1.0-1.5 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2-3	(0)
453	Efler Ca (Maye)	Genta Genel Tarım Ürünleri Pazarlama A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	12%-CaO, 8%-Ümumi N	002912	21.10.2022	21.10.2027	Türkiyə Respublikası	2.5-3.5 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2-3	(0)
454	Sprinter+Plus (6-30-0+Me) (Qatı Maye)	Genta Genel Tarım Ürünleri Pazarlama A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	bark	30%-Suda həll olan P2O5, 4.5%-Zn, 6%-Ümumi N	002913	21.10.2022	21.10.2027	Türkiyə Respublikası	5.0 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-14/3-4	(0)
455	Zinc Sulphate Heptahydrate (Kristal)	Ekmekeçioğulları Metal Ve Kimya San. Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	22%-Zn	002918	21.10.2022	21.10.2027	Türkiyə Respublikası	3.0-4.0 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	12-15/3-4	(0)
456	Magnesium Sulphate Heptahydrate (Kristal)	Ekmekeçioğulları Metal Ve Kimya San. Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	9.8%-Mg	002919	21.10.2022	21.10.2027	Türkiyə Respublikası	4.0-5.0 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	12-15/2-4	(0)
457	Kingpix Si	Shenzhen King Quenson Industry Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyavi maddə	boy tənzimləyici	50 g/L-Meqiquac chloride	002923	21.10.2022	21.10.2027	Çin Xalq Respublikası	0.9-1.2 L/ha	pambaq	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/3	(0)
458	Microchelal Cu-15(Toz)	İntermag Sp.Zo.O	Poşa Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	15%-Cu	002925	21.10.2022	21.10.2027	Poşa Respublikası	0.5-1.0ha	alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	,/1	(0)
459	Microchelal Fe-6-0-0 (Toz)	İntermag Sp.Zo.O	Poşa Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	6%-Fe	002926	21.10.2022	21.10.2027	Poşa Respublikası	20-50.0 kq/ha	alma	Suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	,/1	(0)
460	Microchelal Fe-13(Toz)	İntermag Sp.Zo.O	Poşa Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	13%-Fe	002927	21.10.2022	21.10.2027	Poşa Respublikası	5.0-10.0 kq/ha	alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	,/1	(0)
461	Microchelal Mn-13(Toz)	İntermag Sp.Zo.O	Poşa Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	13%-Mn	002928	21.10.2022	21.10.2027	Poşa Respublikası	2.0-3.0 kq/ha	alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	,/1	(0)
462	Microchelal Zn-15 (Toz)	İntermag Sp.Zo.O	Poşa Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	15%-Zn	002929	21.10.2022	21.10.2027	Poşa Respublikası	0.5-1.0 kq/ha	alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	,/1	(0)
463	Mikrovit Boron Plus (Maye)	İntermag Sp.Zo.O	Poşa Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	150g/L-B, 5.5g/L-Mo	002930	21.10.2022	21.10.2027	Poşa Respublikası	1.0-1.5 L/ha	alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	,/1	(0)
464	Mikrovit Boron(Maye)	İntermag Sp.Zo.O	Poşa Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	150g/L-B	002931	21.10.2022	21.10.2027	Poşa Respublikası	1.0-1.5 L/ha	alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	,/1	(0)
465	Mikrovit Copper (Maye)	İntermag Sp.Zo.O	Poşa Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	80g/L-Cu	002932	21.10.2022	21.10.2027	Poşa Respublikası	0.5-2.0 L/ha	alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	,/1	(0)
466	Mikrovit Manganese (Maye)	İntermag Sp.Zo.O	Poşa Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	160g/L-Mn	002933	21.10.2022	21.10.2027	Poşa Respublikası	1.5-2.0 L/ha	alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	,/1	(0)
467	Mikrovit Zinc (Maye)	İntermag Sp.Zo.O	Poşa Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	112g/L-Zn	002934	21.10.2022	21.10.2027	Poşa Respublikası	1.0-3.0 L/ha	alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	,/1	(0)
468	Mikrovit Molybdenum (Maye)	İntermag Sp.Zo.O	Poşa Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	33g/L-Mo	002935	21.10.2022	21.10.2027	Poşa Respublikası	0.5-1.0 L/ha	alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	,/1	(0)
469	Power Hidrojen (Maye)	Azchemco MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	15%-N, 1%-P2O5, 30%-SO3	002939	21.10.2022	21.10.2027	Azərbaycan Respublikası	1.25 L/ha	pomidor	Pomidor şifəli sahəyə köçürüldükdən sonra yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10/3	(0)
470	Smart N 30 (Maye)	Azchemco MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	30%-N	002940	21.10.2022	21.10.2027	Azərbaycan Respublikası	1.25 L/ha	pomidor	Pomidor şifəli sahəyə köçürüldükdən sonra yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10/4	(0)
471	BC 88 (Maye)	Azchemco MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	8%-Ca, 8%-Cu	002941	21.10.2022	21.10.2027	Azərbaycan Respublikası	1.25 L/ha	pomidor	Pomidor şifəli sahəyə köçürüldükdən sonra yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	8/2	(0)
472	Fruit Set N28 (Maye)	Azchemco MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	28%-N	002942	21.10.2022	21.10.2027	Azərbaycan Respublikası	1.25 L/ha	tibar	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	7/2	(0)
473	SokuPotasse	"Essensderlo Group NV/SA"	Belqiya Kralığı	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	K2O-51%, SO3-46%	002946	11.11.2022	11.11.2027	Belqiya Kralığı	50-500 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Əkinçibədi əsas yerləmə kimi torpağa tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	(0)
474	Sachak 4.5-25-0+ME	"Çimsan Tarımca Ürünler İşh. Taah. ve San. Tic. Ltd. Şİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	P2O5-25%, Zn-4%, Ümumi N-4.5%	002947	11.11.2022	11.11.2027	Türkiyə Respublikası	0.2 L/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində yarpaqdan, əkinədən öncə torpağa tətbiqi tövsiyə edilir.	0/1	(0)
475	Potassium Humat	"Evergreen Agricultural Co. Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Torpaq tənzimləyici	Üzvi maddə-60%, Hümin və fulvo turşular-85%, Suda həll olan K2O-4%	002948	11.11.2022	11.11.2027	Çin Xalq Respublikası	2.5-4 kq/ha	Meyvə və taravaz bitkiləri	Damcı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/3-3	(0)
476	Ammonium Nitrat Marka B	"Minobutreny" SC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	34.4%-N	002949	18.11.2022	18.11.2027	Rusiya Federasiyası	50-300 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Əkinçibədi əsas yerləmə kimi torpağa tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/1-2	(0)
477	Qualafert Crystal 20-20-20 (Toz)	"Qualagrow Iberica S.L."	İspaniya Kralığı	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	20%-N, 20%-P2O5, 20%-K2O	002955	18.11.2022	18.11.2027	İspaniya Kralığı	2.0 kq/ha (10000 L suya)	Pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə kökədən tətbiqi tövsiyə edilir	10/12	(0)
478	Qualafert Boro (Maye)	"Qualagrow Iberica S.L."	İspaniya Kralığı	Aqrokimyavi maddə	Mikro gübrə	10.5%-B	002956	18.11.2022	18.11.2027	İspaniya Kralığı	1.5 L/ha (1000 L suya)	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə kökədən tətbiqi tövsiyə edilir	10/2	(0)
479	Qualafert Calcio (Maye)	"Qualagrow Iberica S.L."	İspaniya Kralığı	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	11%-CaO	002957	18.11.2022	18.11.2027	İspaniya Kralığı	10 L/ha (10000 L suya)	Pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə kökədən tətbiqi tövsiyə edilir	30/2	(0)
480	Qualafert Cobre (Toz)	"Qualagrow Iberica S.L."	İspaniya Kralığı	Aqrokimyavi maddə	Mikro gübrə	14.5%-Cu	002958	18.11.2022	18.11.2027	İspaniya Kralığı	300 q/ha (1000 L suya)	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/3	(0)
481	Qualafert FERTYGEL 23-23-23 (Jel)	"Qualagrow Iberica S.L."	İspaniya Kralığı	Aqrokimyavi maddə	mineral gü										

482	Quesafert Hunic Gold (Toz)	"Quesafert Iberica S.L."	İspanya Krallığı	Azotkiyivi maddə	Üzvi-mineral gübrə	56%-Hümin turşusu, 19%-Folvi turşusu, 6%-K2O	002980	18.11.2022	18.11.2027	İspanya Krallığı	4 kqha (2000 L suya) 2.5 L/ha 1000 L suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə kökdən təbii tövsiyə edilir	20/6	0(0)
483	Quesafert Quesigreen (Maye)	"Quesafert Iberica S.L."	İspanya Krallığı	Azotkiyivi maddə	Üzvi-mineral gübrə	5%-K2O, 12%-Üzvi maddə, 1%-Serbest amin turşuları, 4%-Alümin turşusu, 1.25%-Magnezi	002981	18.11.2022	18.11.2027	İspanya Krallığı	2.5 L/ha 1000 L suya	Limon	Vegetasiya müddətində dibdən damcı suvarma usulu ilə təbii tövsiyə edilir	30/4	0(0)
484	Quesafert Cinc-Mang S (Toz)	"Quesafert Iberica S.L."	İspanya Krallığı	Azotkiyivi maddə	Mikro gübrə	15%-Mn, 17%-Zn	002982	18.11.2022	18.11.2027	İspanya Krallığı	400 q/ha (1000 l suya)	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan pambaq çiləmə usulu ilə təbii tövsiyə edilir	30/4	0(0)
485	Filomare (Maye)	"Mantica Agricola S.A."	İspanya Krallığı	Azotkiyivi maddə	Üzvi-mineral	2%-Serbest amin turşuları, 5.5%-N, 3.5%-K2O	002983	28.11.2022	28.11.2027	İspanya Krallığı	3 L/ha 2-4 L/ha	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan pambaq çiləmə usulu ilə təbii tövsiyə edilir	15-2002-3	0(0)
486	Colostrum (maye)	"SICIT Group S.P.A."	İtaliya Respublikası	Azotkiyivi maddə	Üzvi gübrə	44%-Üzvi maddə, 24%- Üzvi C, 8.8%-Üzvi N, 14%-Serbest amin turşuları	002985	08.12.2022	29.03.2027	İtaliya Respublikası	300 q/100 L suya	Pomidor (sativana)	Vegetasiya müddətində kökdən karar yemləmə pəhdində çiləmə usulu ilə təbii tövsiyə edilir	20/4	0(0)
487	Evergreen Ferro (mikrogranul)	"Nanchang Changmao New Material Co., LTD"	Çin Xalq Respublikası	Azotkiyivi maddə	Mikro gübrə	6%-Suda həl olan Fe	002986	08.12.2022	29.03.2027	Çin Xalq Respublikası	300 q/100 L suya	Pomidor (sativana)	Vegetasiya müddətində kökdən karar yemləmə pəhdində çiləmə usulu ilə təbii tövsiyə edilir	15/2-3	0(0)
488	Nova Plant MAP (12-61-0) (toz)	"Evergreen Agrochemical Co. Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Azotkiyivi maddə	Mineral gübrə	61%-P2O5, 12%-N	002974	13.12.2022	13.12.2027	Çin Xalq Respublikası	2.5-4 kqha	Maye və tərəvəz bitkiləri	Damcı suvarma usulu ilə təbii tövsiyə olunur	15-2002-3	0(0)
489	Nova Plant MKP (0-52-34) (toz)	"Evergreen Agrochemical Co. Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Azotkiyivi maddə	Mineral gübrə	52%-P2O5, 34%-K2O	002975	13.12.2022	13.12.2027	Çin Xalq Respublikası	1.0 kq/100 L suya	Budğa	Kökədkənar yemləmə usulu ilə təbii tövsiyə olunur	15-30/2	0(0)
490	Nova Plant Potassium Nitrate 13-0-46 (toz)	"Evergreen Agrochemical Co. Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Azotkiyivi maddə	Mineral gübrə	46%-K2O, 13.5%-N	002976	13.12.2022	13.12.2027	Çin Xalq Respublikası	1.0 kq/100 L suya	Budğa	Kökədkənar yemləmə usulu ilə təbii tövsiyə olunur	30/2	0(0)
491	Nova Plant (SOP) 0-0-50 (toz)	"Evergreen Agrochemical Co. Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Azotkiyivi maddə	Mineral gübrə	50%-K2O, 17%-S	002977	13.12.2022	13.12.2027	Çin Xalq Respublikası	150 gr-100 suya	Alma	Damcı suvarma usulu ilə təbii tövsiyə olunur	15-300-4	0(0)
492	Biomkoriza (WP)	"ORTON" ASC	Rusiya Federasiyası	Azotkiyivi maddə	Biostimulyator	Bacillus subtilis B-76, 10*9 CFU/g Bacillus thuringiensis B-62, 10*9 CFU/g	002979	22.12.2022	22.12.2027	Rusiya Federasiyası	2.0 kq/100 L suya (5 L için mahsul / 1 bitkiye)	Üzüm	Torpaqdan suvarma usulu ilə təbii tövsiyə edilir	22-25/2	0(0)
493	Heteroaskan (SP)	"ORTON" ASC	Rusiya Federasiyası	Azotkiyivi maddə	Boya tənzimləyici	50 g/kg Indole-3-acetic acid (IAA)	002980	22.12.2022	22.12.2027	Rusiya Federasiyası	1 kq/1000 L suya (5 L için mahsul / 1 bitkiye)	Alma Gilas	Tinglir sahəyə köçürüldükdən 5 gün sonra torpaqdan suvarma ilə təbii tövsiyə edilir	0/1	0(0)
494	Ukorent (WP)	"ORTON" ASC	Rusiya Federasiyası	Azotkiyivi maddə	Boya tənzimləyici	5 q/kg Indole-3-butyric acid (4-(3-indolyl) butyric acid, IBA)	002983	22.12.2022	22.12.2027	Rusiya Federasiyası	10 kq/1000 L suya (0.5 L için mahsul / 1 bitkiye)	Alma Gilas	Tinglir sahəyə köçürüldükdən sonra sulama ilə torpağa təbii tövsiyə edilir	0/1	0(0)
495	Yantayma Kislotə (SP)	"ORTON" ASC	Rusiya Federasiyası	Azotkiyivi maddə	Mineral gübrə	50 g/kg Kahribə turşusu, 10 g/kg-Xlozan	002984	22.12.2022	22.12.2027	Rusiya Federasiyası	1.5 kqha 300 l suya	Pomidor	Çiləmə usulu ilə təbii tövsiyə edilir	22-25/2	7(3)
496	Zayıv (Kisialik Toz)	"ORTON" ASC	Rusiya Federasiyası	Azotkiyivi maddə	Boya tənzimləyici	5.5 g/kg Gibberellin acid sodium salt	002985	22.12.2022	22.12.2027	Rusiya Federasiyası	0.8-1.0 kqha	Alma	Çiləmə usulu ilə təbii tövsiyə edilir	22-25/2	7(3)
497	Evergreen Nanotech 20-20-20-ME	"Çimsan Tarım Ürünler İnş. Taah. ve San. Tic. Ltd. Şİ."	Türkiyə Respublikası	Azotkiyivi maddə	Mineral gübrə	20%-Ümumi N, 20%-P2O5, 20%-K2O	002992	23.12.2022	23.12.2027	Türkiyə Respublikası	1.3-3.5 kqha 2.0-4.5 kqha	Alma Armud Gilas Şalbab	Vegetasiya müddətində 1 yarpaqdan pambaq çiləmə usulu ilə 2 damcı suvarma usulu ilə təbii tövsiyə olunur	15-20/4	0(0)
498	Ferivap-Plus SP (Toz)	"VeterinaryAgricultural Prod.Manu.Co.LTD"	İordaniya Krallığı	Azotkiyivi maddə	Mineral gübrə	28%-Glycine, 0.35%-Cu, 1.8%-Mn, 0.84%-B, 2.4%-Zn, 3.5%-Fe	003034	27.12.2022	27.12.2027	İordaniya Krallığı	130 q/100 L suya	Pomidor (sativana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma usulu ilə təbii tövsiyə olunur	20/2	0(0)
499	Eko Flower 4-10-4 (Maye)	"Ekin Tarm Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Azotkiyivi maddə	Mineral gübrə	4%-Ümumi N, 10%-P2O5, 4%-K2O	003036	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	2.5 kq/1000 l suya	Pomidor (sativana)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə təbii tövsiyə edilir	15/2	0(0)
500	Eko Küy Bio-Ma (Maye)	"Ekin Tarm Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Azotkiyivi maddə	Üzvi-mineral gübrə	30%-Ümumi üzvi maddə, 3%-Ümumi N, 2%-Üzvi N, 3%-K2O	003037	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	2.2-3.0 kq/1000 l suya	Pomidor (sativana)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə təbii tövsiyə edilir	15/2	0(0)
501	Folamel Çalın (Maye)	"Ekin Tarm Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Azotkiyivi maddə	Mineral gübrə	10.2%-Ümumi N, 15.08%-CaO	003038	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	2.0-3.0 L/1000 L suya	Xiyər (sativana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan pambaq çiləmə usulu ilə təbii tövsiyə edilir	15/2	0(0)
502	Folamel Zinc Plus (Maye)	"Ekin Tarm Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Azotkiyivi maddə	Mineral gübrə	6%-Zn	003039	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	1.0-2.0 kq/1000 L suya	Pomidor (sativana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan pambaq çiləmə usulu ilə təbii tövsiyə olunur	15/2	0(0)
503	Mel Spray 20-20-20+Me (Toz)	"Ekin Tarm Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Azotkiyivi maddə	Mineral gübrə	20%-Ümumi N, 20%-P2O5, 20%-K2O	003040	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	2.0 kq/1000 L suya	Pomidor (sativana)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə təbii tövsiyə olunur	15/2	0(0)
504	Micromel Combi (Toz)	"Ekin Tarm Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Azotkiyivi maddə	Mineral gübrə	1.5%-B, 4%-Zn, 4%-Fe, 4%-Mn	003041	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	0.6 kq/1000 L suya	Pomidor (sativana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan pambaq çiləmə usulu ilə təbii tövsiyə olunur	15/2	0(0)
505	Micromel Mang (Toz)	"Ekin Tarm Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Azotkiyivi maddə	Mineral gübrə	20%-Mn	003042	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	1.5-2.0 kq/1000 l suya	Pomidor (sativana)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma vasitəsilə təbii tövsiyə olunur	15/2	0(0)
506	Micromel Zinc 15 (Toz)	"Ekin Tarm Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Azotkiyivi maddə	Mineral gübrə	16%-Zn	003043	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	2.5 kq/1000 L suya	Pomidor (sativana)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma vasitəsilə təbii tövsiyə olunur	15/2	0(0)
507	Micromel Mx Gold (Toz)	"Ekin Tarm Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Azotkiyivi maddə	Mineral gübrə	5%-Fe, 4%-Mn, 6%-Zn, 1.1%-Cu, 2%-B	003044	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	1.0 kq/1000 L suya	Xiyər (sativana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan pambaq çiləmə usulu ilə təbii tövsiyə edilir	15/2	0(0)
508	N Power (Maye)	"Ekin Tarm Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Azotkiyivi maddə	Mineral gübrə	21%-Ümumi N	003045	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	2.0-2.5 L/1000 l suya	Pomidor (sativana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan pambaq çiləmə usulu ilə təbii tövsiyə olunur	15/2	0(0)
509	Universal-Molibden (Toz)	"Ekin Tarm Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Azotkiyivi maddə	Mineral gübrə	3%-B, 10%-Zn, 7%-Mo	003046	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	1.2 kq/1000 L suya	Pomidor (sativana)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma vasitəsilə təbii tövsiyə olunur	15/2	0(0)
510	Vit-Amin(Maye)	"Ekin Tarm Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Azotkiyivi maddə	Üzvi-mineral gübrə	25%-Ümumi üzvi maddə, 3%-Ümumi N, 3%-Üzvi N, 2%-K2O	003047	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	2.0-2.5 L/1000 l suya	Pomidor (sativana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan pambaq çiləmə usulu ilə təbii tövsiyə olunur	15-20/3	0(0)
511	Micromel-zinçör (Toz)	"Ekin Tarm Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Azotkiyivi maddə	Mineral gübrə	6%-Zn	003050	30.12.2022	30.12.2027	Türkiyə Respublikası	170 q/1000 L suya	Pomidor (sativana)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə təbii tövsiyə olunur	6/2	0(0)
512	Reggi (SC) (Pərtir BPK)	"Arquat" SC	Rusiya Federasiyası	Azotkiyivi maddə	Boya tənzimləyici	750 g/L -Chloromquat chloride	003053	10.01.2023	10.01.2028	Rusiya Federasiyası	1.5 L/ha	Budğa	Vegetasiya dövrdə çiləmə usulu ilə təbii tövsiyə edilir	60/1	7(3)
513	Magnesium sulphate marka Epsomit (Toz)	"Canub-Ural magnezium biyomaterial zavodu" SC	Rusiya Federasiyası	Azotkiyivi maddə	Mineral gübrə	48% MgSO4, 16% H2O	003054	10.01.2023	10.01.2028	Rusiya Federasiyası	70-100 kqha	Pomidor	Yaşıl əsas təbii tövsiyə müddətində kökdən karar yemləmə usulu ilə təbii tövsiyə edilir	30/2-4	0(0)
514	Doruk Ultra (Toz)	"Hektay Tic.San.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Azotkiyivi maddə	Defoliant	119.75 g/L - Thidiazuron	003056	12.01.2023	12.01.2028	Türkiyə Respublikası	0.6 L/ha	Pambaq	Ocaqların 25-30 %-in açılması mərhələsində çiləmə usulu ilə təbii tövsiyə edilir	- / 1	7(3)
515	Megahix (SL)	"Hektay Tic.San.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Azotkiyivi maddə	Boya tənzimləyici	50 g/L - Mequat Chloride	003057	12.01.2023	12.01.2028	Türkiyə Respublikası	1-3 L/ha	Pambaq	Vegetasiya dövrdə çiləmə usulu ilə təbii tövsiyə edilir	- / 1	7(3)
516	Kendal Root (Maye)	"Valagro S.p.A"	İtaliya Respublikası	Azotkiyivi maddə	Mineral gübrə	9%-Ümumi N, 9%- K2O	003058	17.01.2023	17.01.2028	İtaliya Respublikası	20.0 L/ha	Noxud	Vegetasiya müddətində yarpaqdan pambaq çiləmə usulu ilə təbii tövsiyə edilir	15-20/2	0(0)
517	Kendal TE (Maye)	"Valagro S.p.A"	İtaliya Respublikası	Azotkiyivi maddə	Mineral gübrə	23% - Cu	003059	17.01.2023	17.01.2028	İtaliya Respublikası	3.0 L/ha	Noxud	Vegetasiya müddətində yarpaqdan pambaq çiləmə usulu ilə təbii tövsiyə olunur	10-15/2	0(0)
518	MC Cream (Maye)	"Valagro S.p.A"	İtaliya Respublikası	Azotkiyivi maddə	Mineral gübrə	1.5%- Mn	003060	17.01.2023	17.01.2028	İtaliya Respublikası	3.0 L/ha	Noxud	Vegetasiya müddətində yarpaqdan pambaq çiləmə usulu ilə təbii tövsiyə olunur	10-15/2	0(0)
519	MC Set (Maye)	"Valagro S.p.A"	İtaliya Respublikası	Azotkiyivi maddə	Mineral gübrə	1.5%- Zn	003061	17.01.2023	17.01.2028	İtaliya Respublikası	2.0 L/ha	Noxud	Çiçəkləmədən əvvəl yarpaqdan pambaq çiləmə usulu ilə təbii tövsiyə olunur	10-15/2	0(0)
520	Azotofosfat Marka 33.3	OKX Ürəkəti SC-nin "KÇKX" Filialı	Rusiya Federasiyası	Azotkiyivi maddə	Mineral gübrə	33% - N, 3%- P2O5, 12% - N	003062	17.01.2023	17.01.2028	Rusiya Federasiyası	50-500 kqha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	Əkinqabağı torpağı verilməsi tövsiyə edilir	- / 1	0(0)
521	Besupon 12-7-40 (Toz)	"Lider Gübrə Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.Ltd. ŞTİ"	Türkiyə Respublikası	Azotkiyivi maddə	Mineral gübrə	7%- P2O5 40% - K2O	003063	17.01.2023	17.01.2028	Türkiyə Respublikası	110 g / 100 L suya	Pomidor (sativana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan pambaq çiləmə usulu ilə təbii tövsiyə olunur	20-30/2	0(0)
522	Besupon 12-40-10 (Toz)	"Lider Gübrə Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.Ltd. ŞTİ"	Türkiyə Respublikası	Azotkiyivi maddə	Mineral gübrə	12% - N 40% - P2O5 10% - K2O	003064	17.01.2023	17.01.2028	Türkiyə Respublikası	25 kqha 200-300q/ 100 L suya	Budğa	1. Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə usulu ilə 2. Vegetasiya müddətində kökdən xaric yemləmə usulu ilə təbii tövsiyə edilir	20-30 / 1-2	0(0)
523	Bmusa Muli (Maye)	"Baumann Güvenlik Sistemleri Alarm Elektronik Bilgi İletişim Sistemleri ve Tic. Ltd Şİ"	Türkiyə Respublikası	Azotkiyivi maddə	Üzvi gübrə	30% - Üzvi maddə 15% - Üzvi C 2% - Üzvi N 6% - Serbest amin turşuları 2% - K2O	003065	17.01.2023	17.01.2028	Türkiyə Respublikası	2.5 L/ha (1000 l suya)	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan pambaq çiləmə usulu ilə təbii tövsiyə olunur	20/3-4	0(0)
524	Maye kompleks gübrə (MKG), 11-37 markalı (Maye) (Удобрение жидкое комплексное (жид) марка 11-37)	"Apatil" SC (AO Anarvit)	Rusiya Federasiyası	Azotkiyivi maddə	Mineral gübrə	11%-N 37%-P2O5	003097	27.01.2023	27.01.2028	Rusiya Federasiyası	30-500 kqha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Səpinqabağı torpağı verilməsi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
525	Azot-fosfor-kalium kompleks, 5-15-36 + 1S, markalı gübrə (Granul) (Удобрение азотно-фосфорно-калийное комплексное марка 5-15-36+1S)	"Belaruskaly" ASC	Belarus Respublikası	Azotkiyivi maddə	Mineral gübrə	6%-N 15%-P2O5 36%-K2O 1%-S	003098	27.01.2023	27.01.2028	Belarus Respublikası	50-500 kqha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Səpinqabağı torpağı verilməsi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
526	Azot-fosfor-kalium kompleks, 5-18-34 + 1S, markalı gübrə (Granul) (Удобрение азотно-фосфорно-калийное комплексное марка 5-18-34+1S)	"Belaruskaly" ASC	Belarus Respublikası	Azotkiyivi maddə	Mineral gübrə	6%-N 18%-P2O5 34%-K2O 1%-S	003100	27.01.2023	27.01.2028	Belarus Respublikası	50-500 kqha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Səpinqabağı torpağı verilməsi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
527	Azot-Fosfor Kükürd Tərkibli mürəkkəb Gübrə Marka 20-20 (Сульфамол) (Granul) (Удобрение Сложное Азотно-Фосфорное Серосодержащее Марка 20.20. (Супфаммофос)	"EnvoXim-BMU (OOO ЕвроХим-БМУ)" MMC	Rusiya Federasiyası	Azotkiyivi maddə	Mineral gübrə	20%-N 20%-P2O5 14%-S	003108	31.01.2023	31.01.2028	Rusiya Federasiyası	320 kqha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində səpmə usulu ilə təbii tövsiyə edilir	20-25/2	0(0)
528	Shafer (Toz)	"BAFŞ SE"	Almaniya Federativ Respublikası	Azotkiyivi maddə	Mikro gübrə	6%-Fe	003139	07.02.2023	07.02.2028	İspanya Krallığı	1 kq/600 L suya	Pomidor (sativana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan pambaq çiləmə usulu ilə təbii tövsiyə olunur	15/8	1(1)
529	Ferigran Foliar (Maye)	"Agritecno Fertizantes S.L."	İspanya Krallığı	Azotkiyivi maddə	Üzvi gübrə	9%-N, 10%-Ümumi amin turşuları, 40%-Üzvi maddə	003155	09.02.2023	09.02.2028	İspanya Krallığı	1.2 kq L/ha	Pomidor (sativana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan pambaq çiləmə usulu ilə təbii tövsiyə olunur	20-30/2	0(0)
530	Nutigold (Toz)	"ALBA MLAGRO International S.P.A."	İtaliya Respublikası	Azotkiyivi maddə	Mineral gübrə	20 %-K2O, 20%-P2O5, 20%-Ümumi N	003158	09.02.2023	09.02.2028	İtaliya Respublikası	2.0 kq / 1000 L suya	Pomidor (sativana)	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə təbii tövsiyə olunur	10/6	0(0)
531	XXL (Maye)	"Azchemco" MMC	Azərbaycan Respublikası	Azotkiyivi maddə	Mineral gübrə	33%-SO3	003173	15.02.2023	15.02.2028	Azərbaycan Respublikası	1 L / ha	Xiyər	Vegetasiya müddətində yarpaqdan pambaq çiləmə usulu ilə təbii tövsiyə olunur	13/2	0(0)
532	Nofus (Maye)	"Azchemco" MMC	Azərbaycan Respublikası	Azotkiyivi maddə	Mineral gübrə	12%-Cu	003174	15.02.2023	15.02.2028	Azərbaycan Respublikası	1 L / ha	Bibar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan pambaq çiləmə usulu ilə təbii tövsiyə olunur	14/3	0(0)
533	Security 10 11 20 (Maye)	"Azchemco" MMC	Azərbaycan Respublikası	Azotkiyivi maddə	Mineral gübrə	2%-Ca, 11%-Cu	003175	15.02.2023	15.02.2028	Azərbaycan Respublikası	1.5 L / ha	Bibar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan pambaq çiləmə usulu ilə təbii tövsiyə olunur	8/2	0(0)
534	Root Amino (Maye)	"Azchemco" MMC	Azərbaycan Respublikası	Azotkiyivi maddə	Üzvi gübrə	2%-Humic and Fulvic Acids, 20%-Organic Matter	003176	15.02.2023	15.02.2028	Azərbaycan Respublikası	1.5 L / ha	Bibar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan pambaq çiləmə usulu ilə təbii tövsiyə olunur	8/3	0(0)

535	Tarıvaz büküləri üçün mikroelementlərə Bəres 4 Super Humat ("Beres-4 C Super Humat" Мирроэлементы для Овощных Культур) (Maye)	"Beres Elis" MMC (Ooo Htk. "Beres")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi adda	Üzvi-mineral gübrə	13 g/L-Fulvic acid, 40 g/L- Humic acid, 6.2 g/L-K, 10 g/L-N, 2g/L-P	003178	17.02.2023	17.02.2028	Rusiya Federasiyası	3 L/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kəskin yemləmə ilə təbii təvsiyə olunur	12/25	(0)
536	Meyvə-giləmeyvə bitkilər üçün mikroelementləri Bəres-4 Super Humat ("Beres-4 Super Humat" Мирроэлементы для Плодово-Ягодных Культур) (Maye)	"Beres Elis" MMC (Ooo Htk. "Beres")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi adda	Üzvi-mineral gübrə	13 g/L-Fulvic Acid, 40 g/L-Humic acid, 6.2 g/L-K, 12 g/L-N, 2 g/L-P	003179	17.02.2023	17.02.2028	Rusiya Federasiyası	300 qm ² /100 L	Baq çiyyəyi	Vegetasiya müddətində pəskürmə usulu ilə təbii təvsiyə olunur	202-3	(0)
537	Çiçək-bitkiləri büküləri üçün mikroelementləri Bəres-4 Super Humat ("Beres-4 Super Humat" Мирроэлементы для Цветочно-Декоративных Культур) (Maye)	"Beres Elis" MMC (Ooo Htk. "Beres")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi adda	Üzvi-mineral gübrə	13 g/L-Fulvic acid, 40 g/L- Humic acid, 6.2 g/L-K, 12 g/L-N, 1.5 g/L-P	003180	17.02.2023	17.02.2028	Rusiya Federasiyası	30 m ² /10 L	Diffrəbaşya	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə təbii təvsiyə olunur	15/4-6	(0)
538	Füturoluqlar və Mikroelementlərə Bəres-8 Super Humat universal konsentrasi ("Beres-8 Super Humat с Фульвоэкстрактом и Микроэлементами. Концентрат Универсального Матри) (Maye)	"Beres Elis" MMC (Ooo Htk. "Beres")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi adda	Üzvi-mineral gübrə	30 g/L-Fulvic acid, 70 g/L- Humic acid, 10 g/L-K, 17 g/L-N	003181	17.02.2023	17.02.2028	Rusiya Federasiyası	150 ml/100 L suya/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə təbii təvsiyə olunur	20/4	(0)
539	Mikroelementləri Universal Bəres-4 Super Humat Suu Üçün ("Beres-4 Super Humat Мирроэлементы Универсального для Листв) (Maye)	"Beres Elis" MMC (Ooo Htk. "Beres")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi adda	Üzvi-mineral gübrə	13 g/L-Fulvic acid, 40 g/L- Humic acid, 6.2 g/L-K, 10 g/L-N, 2 g/L-P	003182	17.02.2023	17.02.2028	Rusiya Federasiyası	30 L/1 l suda/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində torpaq pəskürmə usulu ilə təbii təvsiyə edilir.	10/4	(0)
540	Foliscare 10-5-40-Micro	"Yara Vlaardingen B.V."	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi adda	Mineral gübrə	40%-K ₂ O, 15%-MgO, 10%-N, 5%-P ₂ O ₅ , 4%-S, 10.2%-SO ₃	003211	17.02.2023	30.09.2027	Niderland Krallığı	2-5 kq/ha-200 L suya	Xiyar (sitəvana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə təbii təvsiyə olunur	20/2-3	(0)
541	Foliscare 12-46-8-MICRO	"Yara Vlaardingen B.V."	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi adda	Mineral gübrə	8%-K ₂ O, 1.4%-MgO, 12%-N, 46%-P ₂ O ₅ , 2.1%-S, 5.3%-SO ₃	003212	17.02.2023	30.09.2027	Polşa Respublikası	2-5 kq/ha-200 L suya	Xiyar (sitəvana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə təbii təvsiyə olunur	10/2-3	(0)
542	Yara Tera Rexilin ABC	"Nouryon Functional Chemicals"	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi adda	Mineral gübrə	1.53%-Cu, 4.1%-Fe, 1.97%-Mg, 4.1%-Mn, 1.6%-Zn	003213	17.02.2023	30.09.2027	Niderland Krallığı	1-1.5 kq/ha	Pomidor (sitəvana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə təbii təvsiyə olunur	10-14/2-3	(0)
543	Yara Tera Rexilin APN	"Nouryon Functional Chemicals"	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi adda	Mineral gübrə	6.3%-Fe, 2.5%-Mn, 1.4%-Zn	003214	17.02.2023	30.09.2027	Niderland Krallığı	3.5-4.0 kq/ha	Pomidor (sitəvana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə təbii təvsiyə olunur	15/2-3	(0)
544	Yara Tera Rexilin Cu 15	"Nouryon Functional Chemicals"	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi adda	Mineral gübrə	15.2%-Cu	003215	17.02.2023	30.09.2027	Niderland Krallığı	0.7-1.0 kq/ha	Xiyar (sitəvana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə təbii təvsiyə olunur	10-14/2-3	(0)
545	Yara Tera Rexilin D12	"Nouryon Functional Chemicals"	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi adda	Mineral gübrə	11.7%-Fe	003216	17.02.2023	30.09.2027	Niderland Krallığı	0.8-1.0 kq/ha	Pomidor (sitəvana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə təbii təvsiyə olunur	10-14/2-3	(0)
546	Yara Tera Rexilin Mn 13	"Nouryon Functional Chemicals"	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi adda	Mineral gübrə	13.1%-Mn	003217	17.02.2023	30.09.2027	Niderland Krallığı	0.5-0.8 kq/ha	Pomidor (sitəvana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə təbii təvsiyə olunur	15/2-3	(0)
547	Yara Tera Rexilin Q 40	"Nouryon Functional Chemicals"	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi adda	Mineral gübrə	4%-Fe in o.o.-EDDHA,6%- Fe	003218	17.02.2023	30.09.2027	İsveç Krallığı	2-2.5 kq/ha	Pomidor (sitəvana)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma ilə təbii təvsiyə olunur	10-14/2-4	(0)
548	Yara Tera Rexilin Zn 15	"Nouryon Functional Chemicals"	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi adda	Mineral gübrə	15.3%-Zn	003219	17.02.2023	30.09.2027	Niderland Krallığı	1-1.5 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə təbii təvsiyə olunur	10-12/2-3	(0)
549	Yara Tera Krista MAG	"Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Consultingowe ADOB Sp. Z. O. O. Sp. K"	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi adda	Mineral gübrə	9%-Mg, 15%-MgO, 11%- N	003220	17.02.2023	15.07.2027	Polşa Respublikası	2-2.5 l/ha	Pomidor (sitəvana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə təbii təvsiyə edilir.	-2-3	(0)
550	Yara Tera Krista MgS	"Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Consultingowe ADOB Sp. Z. O. O. Sp. K"	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi adda	Mineral gübrə	9.6%-Mg, 18%-MgO, 13%- S, 32%-SO ₃	003221	17.02.2023	15.07.2027	Polşa Respublikası	2.2.5 l/ha	Pomidor (sitəvana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə təbii təvsiyə edilir.	-2-3	(0)
551	Fipaman (Maye)	"Fipa Fındancılık Ekokolij Tarım Proje Danışmanlık San. Ve Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi adda	Üzvi-mineral gübrə	5%-K ₂ O-, 20%-Organic C, 35%-Organic Matter, 3%- Total N	003250	21.02.2023	21.02.2028	Türkiyə Respublikası	30 L/ha	Pomidor (sitəvana)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə təbii təvsiyə olunur	10-15/2	(0)
552	Fipaman (Maye)	"Fipa Fındancılık Ekokolij Tarım Proje Danışmanlık San. Ve Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi adda	Üzvi-mineral gübrə	6%-Free amino acids, 3%-K ₂ O, 12%-Organic C, 25%-Organic Matter, 2%-Total N	003251	21.02.2023	21.02.2028	Türkiyə Respublikası	250 ml/100 L suya	Xiyar (sitəvana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə təbii təvsiyə edilir.	10/2	(0)
553	Fipatural (Bark)	"Fipa Fındancılık Ekokolij Tarım Proje Danışmanlık San. Ve Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi adda	üzvi gübrə	50%-Organic Matter, 45%-Total Humic And Fulvic Acids	003252	21.02.2023	21.02.2028	Türkiyə Respublikası	1000 m ² /150 kq	Pomidor (sitəvana)	Bkldm anval torpaq səpmə usulu ilə təbii təvsiyə edilir.	15-20/2	(0)
554	Protax 16-18-18+ME (Toz)	"Fipa Fındancılık Ekokolij Tarım Proje Danışmanlık San. Ve Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi adda	mineral gübrə	16%-K ₂ O, 16%-P ₂ O ₅ , 18%-Total N	003253	21.02.2023	21.02.2028	Türkiyə Respublikası	300 qm ² /100 L suya	Pomidor (sitəvana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə təbii təvsiyə edilir.	15-20/2	(0)
555	Protax 10-30-10+ME (Toz)	"Fipa Fındancılık Ekokolij Tarım Proje Danışmanlık San. Ve Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi adda	mineral gübrə	10%-K ₂ O, 10%- Total N, 30%-P ₂ O ₅	003254	21.02.2023	21.02.2028	Türkiyə Respublikası	4.2 kq/ha	Fındıq	Vegetasiya müddətində kəskin yemləmə usulu ilə təbii təvsiyə edilir.	22-25/2	(0)
556	Sufloxan 80 (Toz)	"Fipa Fındancılık Ekokolij Tarım Proje Danışmanlık San. Ve Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi adda	pH-tənzimləyici	80%-Total S	003255	21.02.2023	21.02.2028	Türkiyə Respublikası	22 L/ha	Pomidor (sitəvana)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə təbii təvsiyə edilir.	22-25/2	(0)
557	Shammix (Toz)	"Fipa Fındancılık Ekokolij Tarım Proje Danışmanlık San. Ve Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi adda	mineral gübrə	1%-B, 1%-Cu, 6%-Fe, 4%-Mn, 6%-Zn	003257	21.02.2023	21.02.2028	Türkiyə Respublikası	200 qm ² /100 L suya	Xiyar (sitəvana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə təbii təvsiyə edilir.	15/2	(0)
558	Plantar (Maye)	"Humix" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi adda	Üzvi-mineral gübrə	15%-Humic And Fulvic Acids, 1%-K ₂ O, 25%-Organic Matter	003278	28.02.2023	28.02.2028	Azərbaycan Respublikası	20 L/ha 20000 L suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə təbii təvsiyə olunur	15/5	(0)
559	Examın Plus (Maye)	"Humix" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi adda	Üzvi-mineral gübrə	10%-Free Amino Acids, 1%-K ₂ O, 12%-Organic C, 35%-Organic Matter, 2%-Organic N	003279	28.02.2023	28.02.2028	Azərbaycan Respublikası	1.5 l/ha 2000 L suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə təbii təvsiyə olunur	15/4	(0)
560	Vigorool 6-30-0+ME (Toz)	"Humix" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi adda	mineral gübrə	3%-Fe, 30%-P ₂ O ₅ , 6%-Total N, 4%-Zn	003280	28.02.2023	28.02.2028	Azərbaycan Respublikası	1 kq/ha 1000 L su ilə	Pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə təbii təvsiyə olunur	20/4	(0)
561	Attrakombi (Toz)	"Humix" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi adda	mineral gübrə	1%-B, 1%-Cu, 7%-Fe, 4%Mn, 5%-Zn	003281	28.02.2023	28.02.2028	Azərbaycan Respublikası	1.0 kq /ha 1000 L su ilə	Pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə təbii təvsiyə olunur	10/7	(0)
562	K-Activ (Maye)	"Humix" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi adda	mineral gübrə	25%-K ₂ O, 5%-Total N	003282	28.02.2023	28.02.2028	Azərbaycan Respublikası	15 L/ha 20000 L suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə təbii təvsiyə olunur	20/5	(0)
563	Aminofor (Toz)	"Humix" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi adda	üzvi gübrə	50%-L-Alfa Aminoacid, 60%-Organic Matter	003283	28.02.2023	28.02.2028	Azərbaycan Respublikası	1.5 kq /ha 1000 L su ilə	Pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə təbii təvsiyə olunur	15/5	(0)
564	Fastal 3-6-11 (1+Ca+)+ME(Gel)	"Humix" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi adda	mineral gübrə	14%-CaO, 11%-K ₂ O, 6%-P ₂ O ₅ , 3%- N	003284	28.02.2023	28.02.2028	Azərbaycan Respublikası	10 kq /ha 2000 L su ilə	Pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə təbii təvsiyə olunur	20/4	(0)
565	Humix Potassol (Gel)	"Humix" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi adda	mineral gübrə	20%-K ₂ O, 2%-MgO, 5%-N	003285	28.02.2023	28.02.2028	Azərbaycan Respublikası	10 kq /ha 2000 L su ilə	Pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə təbii təvsiyə olunur	15/8	(0)
566	Amin+ (Maye)	"Humix" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi adda	üzvi gübrə	20%-Humic And Fulvic Acids, 6%-Alfa Aminoacid, 36%-Organic Matter 2%-Organic N	003286	28.02.2023	28.02.2028	Azərbaycan Respublikası	2 L /ha 1000 L su ilə	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə təbii təvsiyə olunur	15/5	(0)
567	Callfert (Maye)	"Humix" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi adda	mineral gübrə	13%-CaO	003287	28.02.2023	28.02.2028	Azərbaycan Respublikası	20 l/ha 2000 l su ilə	Pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə təbii təvsiyə olunur	30/5	(0)
568	Liquidintor (Maye)	"Humix" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi adda	mineral gübrə	20%-NH ₂ -N, 1%-NH ₄ -N	003288	28.02.2023	28.02.2028	Azərbaycan Respublikası	10 l/ha 2000 L su ilə	Pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə təbii təvsiyə olunur	15/7	(0)
569	Humix + (Maye)	"Humix" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi adda	Üzvi-mineral gübrə	40%-Humic And Fulvic Acids, 2%-K ₂ O, 40%-Organic Matter, 1%-Organic N	003289	28.02.2023	28.02.2028	Azərbaycan Respublikası	10 l/ha 20000 L su ilə	Pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma usulu ilə təbii təvsiyə olunur	15/7	(0)
570	Mikropoldok Sinek(Mikropolodok Çirək) (Maye)	"Sans Enterprise" MMC (OOO Шанс Энтрепрайз)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi adda	mikro gübrə	1.5% Mg 15% N, 4% S, 12.3% Zn	003305	07.03.2023	11.02.2027	Rusiya Federasiyası	3 l/100 L su	Pomidor (sitəvana)	Vegetasiya ərzində gillər səthə keçirdikdən sonra bikişlə 6-8 yarpaq vaxtdı vəxərdən ehtibar çiləmə usulu ilə təbii təvsiyə olunur	12-15/2-3	(0)
571	Derim Extra 48 SL	"Hettag Tic.T.A.S."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi adda	Boya tənzimləyici	480 g/l-Ethephon	003319	09.03.2023	09.03.2028	Türkiyə Respublikası	2.2 L/ha	Pambuq	Qozların 25-30 %-in açılması mərhələsində çiləmə usulu ilə təbii təvsiyə edilir.	-1	(0)
572	Ketik Molybdenum (Maye)	"Atlantica Agricola S.A."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi adda	mikro gübrə	Me-10 %	003320	09.03.2023	09.03.2028	İspaniya Krallığı	1.0 L/ha	Buğda	Kəlləmə fazasında yarpaqlar üzərinə çiləmə usulu ilə təbii təvsiyə olunur	-1	(0)
573	Signum Prenax	"Rizobacter Argentina S.A. Laboratorio Elaborador De Productos Biologicos"	Argentina Respublikası	Aqrokimyəvi adda	Bakterial gübrə	1x10 ⁹ cfu/ml Bradyrhizobium japonicum	003321	09.03.2023	05.03.2027	Argentina Respublikası	150 ml/50 kq tohum	Müstəfif kənd təsərrüfatı bikişləri üçün	Toxumu bir strə xəstəliklərdən qorumaq üçün sapın öncəsi aşılması məqsədli istifadə edilməsi təvsiyə olunur	0/1	(0)
574	Calcium Chloride Horticultural Grade (Toz)	"VAN İPEREN INTERNATIONAL B.V."	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi adda	mineral gübrə	27 % Ca, 39 % CaO	003324	13.03.2023	13.03.2028	Polşa Respublikası	20 kq/ha (0.2 g/m ²)	Xiyar	Vegetasiya müddətində kəskin yemləmə usulu ilə təbii təvsiyə olunur	15/3	(0)
575	Agroxgreen-Mg (Maye)	"Agroquimica Codiagno, S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi adda	mineral gübrə	0.9% B, 2% MgO, 7.5% P ₂ O ₅ , 1% Total N	003325	13.03.2023	13.03.2028	İspaniya Krallığı	4.0 L/ha 1000 ltr suda	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə təbii təvsiyə olunur	10-15/2-3	(0)
576	Codifrost-Plus (Maye)	"Agroquimica Codiagno, S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi adda	mineral gübrə	0.2%-B 8% K ₂ O	003326	13.03.2023	13.03.2028	İspaniya Krallığı	3 L/ha 1000 ltr suda	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə təbii təvsiyə olunur	10/3	(0)
577	Codistene (Bark)	"Agroquimica Codiagno, S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi adda	mineral gübrə	Total Fe and Chelated: 6% (DTPA, 2%) Cu, 20% CaO, 0.0% B	003327	13.03.2023	13.03.2028	İspaniya Krallığı	10 kq/ha 1000 ltr suda	Pomidor	Vegetasiya müddətində kəskin yemləmə usulu ilə təbii təvsiyə olunur	15/3	(0)
578	Fibokontrol-Ca-Flo (SC)	"Agroquimica Codiagno, S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi adda	mineral gübrə	20% K ₂ O, 30% P ₂ O ₅	003328	13.03.2023	13.03.2028	İspaniya Krallığı	5 kq/ha 1000 ltr suda	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə təbii təvsiyə olunur	10-15/2-3	(0)
579	Filidin-Agro (Maye)	"Agroquimica Codiagno, S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi adda	mineral gübrə	20% K ₂ O, 30% P ₂ O ₅	003329	13.03.2023	13.03.2028	İspaniya Krallığı	3 L/ha 1000 ltr suda	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə təbii təvsiyə olunur	10/3	(0)
580	Graphene (Bark)	"Agroquimica Codiagno, S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi adda	üzvi-mineral gübrə	6% Free amino acids, Total 1% N	003330	13.03.2023	13.03.2028	İspaniya Krallığı	3 q/m ² /1 ltr suda 30 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində kəskin yemləmə usulu ilə təbii təvsiyə olunur	10-15/2-3	(0)
581	Hidrostress-40 (Maye)	"Agroquimica Codiagno, S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi adda	mineral gübrə	6 % K ₂ O	003331	13.03.2023	13.03.2028	İspaniya Krallığı	5 L/ha / 1000 ltr suda	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə təbii təvsiyə olunur	15/3-4	(0)
582	Runstress (Maye)	"Agroquimica Codiagno, S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi adda	üzvi-mineral gübrə	8.3 % Alginate Acid, 5.6% K ₂ O, 1% MnO ₂	003332	13.03.2023	13.03.2028	İspaniya Krallığı	2 L/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə təbii tə		

587	New Datis All (Maye)	"Sabzi Mahsul Datis"	Iran İslam Respublikası	Aqrokimyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	4% Fulvic Acid, 8% K ₂ O, 45% P ₂ O ₅	003377	17.03.2023	17.03.2028	Iran İslam Respublikası	20-40 L/ha	Alma	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2-4	0(0)
588	NutriBOOST NP 10.45 + 5% S + 1 %Zn (Mikrogranula)	"Eliteir Zorka-Mineralka Dubriwa Doo Sabac"	Serbiya Kralığı	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	5% S 10% Total N, 1% Zn	003378	17.03.2023	17.03.2028	Serbiya Kralığı	3 kg/0.1 ha 30 kg/ha	Kalam	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30-35/2	0(0)
589	Super Starti Np 10.35 + 2 % Mpo + 5 % S + 2 % Zn (Mikrogranula)	"Eliteir Zorka-Mineralka Dubriwa Doo Sabac"	Serbiya Kralığı	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	25% Mpo 35% P ₂ O ₅ 5% S, 10% Total N, 2% Zn	003379	17.03.2023	17.03.2028	Serbiya Kralığı	6 g/m ² 60 kg/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2-4	0(0)
590	Afc Combi (Toz)	"AFC Gübrə və Təmir Ürüntəri İng Med Tekn San LTD ŞTİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mikro gübrə	1% B, 1% Cu, 6% Fe, 5% Mn, 5% Zn	003382	27.03.2023	27.03.2028	Türkiyə Respublikası	400 g/1000 m ²	Pomidor (istisna)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemi ilə kökdən yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	0(0)
591	Amino Plus (Toz)	"AFC Gübrə və Təmir Ürüntəri İng Med Tekn San LTD ŞTİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	üzvi gübrə	28% Serbest amin turşular, 25 % Üzvi C, 5% Üzvi N, 70% Üzvi maddə	003383	27.03.2023	27.03.2028	Türkiyə Respublikası	500 g/ 1000 m ²	Xiyar (istisna)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemi ilə kökdən yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/4	0(0)
592	Cabot-Plus (Maye)	"AFC Gübrə və Təmir Ürüntəri İng Med Tekn San LTD ŞTİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	14% CaO, 8% Ümumi N	003384	27.03.2023	27.03.2028	Türkiyə Respublikası	250 ml/100 L suya	Pomidor (istisna)	Vegetasiya müddətində yarpaqlar üzərindən çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/3	0(0)
593	Calderon Pan 3-15-0+ME (Maye)	"AFC Gübrə və Təmir Ürüntəri İng Med Tekn San LTD ŞTİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	33% N, 15% P ₂ O ₅ , 5% Zn	003385	27.03.2023	27.03.2028	Türkiyə Respublikası	2.0 l/1000 m ²	Pomidor (istisna)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemi ilə kökdən yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	0(0)
594	Foali (Toz)	"AFC Gübrə və Təmir Ürüntəri İng Med Tekn San LTD ŞTİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi gübrə	65% Toplam (Humik/Fulvic) Turşusu, 70% Ümumi üzvi maddə	003386	27.03.2023	27.03.2028	Türkiyə Respublikası	250 q/1000 m ²	Çiyələk (istisna)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemi ilə kökdən yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	0(0)
595	Fuete-S 80 (Maye)	"AFC Gübrə və Təmir Ürüntəri İng Med Tekn San LTD ŞTİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	pH-tənzimləyici	80% S	003387	27.03.2023	27.03.2028	Türkiyə Respublikası	0.5 L /1000 m ²	Pomidor (istisna)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemi vasitəsilə 25 gün fasilə ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/3	0(0)
596	Fuert-Salt 40 (Maye)	"AFC Gübrə və Təmir Ürüntəri İng Med Tekn San LTD ŞTİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	pH-tənzimləyici	40 % Üzvi Turşu Kompleksi	003388	27.03.2023	27.03.2028	Türkiyə Respublikası	2.0 L /1000 m ²	Xiyar (istisna)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemi vasitəsilə 15 gün fasilə ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/3	0(0)
597	High Flex (Maye)	"AFC Gübrə və Təmir Ürüntəri İng Med Tekn San LTD ŞTİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	1.5% K ₂ O, 4.7% Serbest amin turşular, 14 % Üzvi C, 1% Üzvi N, 30% Üzvi maddə	003389	27.03.2023	27.03.2028	Türkiyə Respublikası	2.5 l /1000 m ²	Xiyar (istisna)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemi ilə kökdən yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/3	0(0)
598	Quality-K 5-0-25+ME (Maye)	"AFC Gübrə və Təmir Ürüntəri İng Med Tekn San LTD ŞTİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	25% K ₂ O, 45% Üzvi N, 30% Üzvi maddə	003390	27.03.2023	27.03.2028	Türkiyə Respublikası	2.5 L /1000 m ²	Pomidor (istisna)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemi vasitəsilə kökdən yemləmə tövsiyə olunur	-/2	0(0)
599	Nitrogenus (Maye)	"AFC Gübrə və Təmir Ürüntəri İng Med Tekn San LTD ŞTİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	15% Ümumi N	003391	27.03.2023	27.03.2028	Türkiyə Respublikası	3.0 L /1000 m ²	Xiyar (istisna)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemi ilə kökdən yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/3	0(0)
600	Pacific (Maye)	"AFC Gübrə və Təmir Ürüntəri İng Med Tekn San LTD ŞTİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	2% K ₂ O, 20% Üzvi maddə	003393	27.03.2023	27.03.2028	Türkiyə Respublikası	1.0 L /1000 m ²	Çiyələk (istisna)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemi ilə kökdən yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/3	0(0)
601	Rivalup (Maye)	"AFC Gübrə və Təmir Ürüntəri İng Med Tekn San LTD ŞTİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	1% K ₂ O, 8% Serbest amin turşular, 1.5% Zn, 2% Üzvi N, 30% Üzvi maddə	003394	27.03.2023	27.03.2028	Türkiyə Respublikası	250 ml/1000 m ²	Pomidor (istisna)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemi vasitəsilə kökdən yemləmə tövsiyə olunur	-/2	0(0)
602	Fuente 18-18-18+ME (Toz)	"AFC Gübrə və Təmir Ürüntəri İng Med Tekn San LTD ŞTİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	18% P ₂ O ₅ , 18% Ümumi N	003395	27.03.2023	27.03.2028	Türkiyə Respublikası	1.0 L/1000 m ²	Pomidor (istisna)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemi ilə kökdən yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	0(0)
603	Oligoqano (Maye)	"AFC Gübrə və Təmir Ürüntəri İng Med Tekn San LTD ŞTİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	2% K ₂ O, 2% Ümumi N, 40% Üzvi Maddə, 17% Üzvi C	003396	28.03.2023	28.03.2028	Türkiyə Respublikası	2.5 L/1000 m ²	Xiyar (istisna)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemi vasitəsilə kökdən yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/4	0(0)
604	Bud Feed (Maye)	"Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	15% Total N	003404	29.03.2023	29.03.2028	Türkiyə Respublikası	4 L/ha 100 L suya	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqlardan yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2-3	0(0)
605	Golden Harvest Plus Ga 5-18-3 (Maye)	"Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	3% K ₂ O, 18% P ₂ O ₅ , 5% Total N	003405	29.03.2023	29.03.2028	Türkiyə Respublikası	400 ml / 0.1 ha 100 L suya	Xiyar	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemi vasitəsilə kökdən yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/4	0(0)
606	Harvest More 10-55-10+TE (Toz)	"Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	10% K ₂ O,55% P ₂ O ₅ , 10% Total N	003406	29.03.2023	29.03.2028	Türkiyə Respublikası	2 kg /ha 1000 L suya	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqlardan yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15 / 3-4	0(0)
607	Key Feeds Iron (Toz)	"Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	15% Fe	003407	29.03.2023	29.03.2028	Türkiyə Respublikası	2 kq/ha 1000 L suya	Kalam	Vegetasiya müddətində yarpaqlardan yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15 / 2-3	0(0)
608	Key Feeds Manganeze (Toz)	"Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	17% Mn	003408	29.03.2023	29.03.2028	Türkiyə Respublikası	2.5 kq/ha (250 g/1000 m ²)	Kalam	Vegetasiya müddətində damlama suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15 / 2-3	0(0)
609	Key Feeds Zinc (Toz)	"Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	20% Zn	003409	29.03.2023	29.03.2028	Türkiyə Respublikası	3 kg /ha 0.5 L ha 1000 L suya	Kalam	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2-3	0(0)
610	K- Now (Maye)	"Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	30% K ₂ O	003410	29.03.2023	29.03.2028	Türkiyə Respublikası	3 L /ha 100 L suya	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqlardan yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15 / 2-4	0(0)
611	Max Fruit (Toz)	"Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	1.5 % B, 5% Fe, 5% Mn, 2% Zn	003411	29.03.2023	29.03.2028	Türkiyə Respublikası	2 kq 0.1 ha 1000 L suya	Şəkər çuğunduru	Vegetasiya müddətində fertilliyası usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/2-3	0(0)
612	Maxfol Can (Maye)	"Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	15% CaO, 20% Total N	003412	29.03.2023	29.03.2028	Türkiyə Respublikası	250 ml/100 L suya	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqlardan yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	0(0)
613	Konilyum (Maye)	"Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	16.9% CaO	003422	07.04.2023	07.04.2028	Türkiyə Respublikası	2 L/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10 / 6	0(0)
614	Fast Root (Maye)	"Sabzi Mahsul Datis Company"	Iran İslam Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	2% Fe, 1% Zn, 1% Mn, 4% Free Amino acids, 4% Seaweed Extract	003426	10.04.2023	10.04.2028	Iran İslam Respublikası	8-10 L/ha	Armut	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20 / 2-4	0(0)
615	Fertika Listovye 4-13-36(Фертика Листовое 4-13-36)(Toz)	"Fertika" SC (Фертика)AO	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	4%-N, 13% P ₂ O ₅ , 36% K ₂ O, 1.6%-MgO, 7.2% S	003427	11.04.2023	11.04.2028	Rusiya Federasiyası	0.3 g/m ² , 10 L sufa, (3 kq /ha)	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən qarar yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-14 / 1-3	0(0)
616	Fertika Phus 12-11-26 (Фертика Плюс 12-11-26) (Toz)	"Fertika" SC (Фертика)AO	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	12.3%-N, 11% P ₂ O ₅ , 26% K ₂ O, 2.5%-MgO, 3.3% S	003428	11.04.2023	11.04.2028	Rusiya Federasiyası	0.3 g/m ² , 10 L sufa, (3 kq /ha)	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən qarar yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-14 / 1-3	0(0)
617	Fertika Listovoye 10-5-40(Фертика Листовое 10-5-40)(Toz)	"Fertika" SC (Фертика)AO	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	10.1%-N, 5% P ₂ O ₅ , 40% K ₂ O, 4.4%-S 0.9% S MnO	003429	11.04.2023	11.04.2028	Rusiya Federasiyası	0.3 g/m ² , 10 L sufa, (3 kq /ha)	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən qarar yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/3	0(0)
618	Fertika Listovoye 18-18-18 (Фертика Листовое 18-18-18) (Toz)	"Fertika" SC (Фертика)AO	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	18%-N, 18% P ₂ O ₅ , 18% K ₂ O, 1.4%-MgO, 1.8% S	003430	11.04.2023	11.04.2028	Rusiya Federasiyası	0.3 g/m ² , 10 L sufa, (3 kq /ha 1000 L sufa)	Kalam	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-15/1-3	0(0)
619	Fertika Phus 6.4-11-31(Фертика Плюс 6.4-11-31)(Toz)	"Fertika" SC (Фертика)AO	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	6.4%-N, 11% P ₂ O ₅ , 31% K ₂ O, 2.8%-MgO, 4.8% S	003431	11.04.2023	11.04.2028	Rusiya Federasiyası	0.3 g/m ² , 10 L sufa, (3 kq /ha)	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqlardan yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-15/1-3	0(0)
620	Mezor (maye)	"Fipa Fındıkcılık Ekolojik Tarım Proje Dairesi Menlik San. Ve Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	5% Total N, 5% P ₂ O ₅ , 5% K ₂ O	003432	12.04.2023	12.04.2028	Türkiyə Respublikası	3.5 L/ha	Üzüm	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22-25/2	0(0)
621	Clo-K 5-0-30 (Toz)	"Türpex Tarım Üretim ve Pazarlama A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	5% Total N, 30% K ₂ O	003433	12.04.2023	26.09.2027	Türkiyə Respublikası	10 kg / ha 1000 su	Alma, Çavdık, nektarin, erik	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemində daxil etməklə (fertilliyası usulu) kökdən yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/3	0(0)
622	Amino Plus (maye)	"Biofloc MMC"	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	32% Total Amino acids, 35% Organic Matter, 6% Organic N, 14% Organic C, 1% CaO, 0.2% Mg, 0.02% B	003434	12.04.2023	12.04.2028	Azərbaycan Respublikası	1-1.5 l/1000 L suya	Üzüm (istisna)	Vegetasiya müddətində yarpaqlardan çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-20/5	0(0)
623	Humifix (maye)	"Biofloc MMC"	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	14% Total humic and fulvic acids, 13% Organic Matter, 2.1% K ₂ O	003435	12.04.2023	12.04.2028	Azərbaycan Respublikası	3.5 l/100 L suya	Üzüm (istisna)	Vegetasiya müddətində yarpaqlardan çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-20/5	0(0)
624	Iron Plus (Granul)	"EVERGREEN AGROCHEMICAL CO., LTD."	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	6%-Fe	003447	17.04.2023	17.04.2028	Çin Xalq Respublikası	270 gr / 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	22-25 / 2	0(0)
625	Final 12-6-36+2.5MgO+ME	"BKS Urubim SC-nin VIKU İtal" (Финанси "БМУ" АО ОХК Урубим)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	12% Total N, 6% P ₂ O ₅ , 36% K ₂ O, 2.5% MgO	003449	20.04.2023	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	3-20 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damlama suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	0(0)

626	Final 15-7-30+3MgO+ME	"BKS Üretim SC-nin VMU flialı" (fəhsən "BM") AO OXX "Ypanam)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	15% Total N, 7% P2O5, 30% K2O, 3% MgO	003450	19.04.2023	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	3-20 kq/ha	Müstəfif kənd təsərrüfatı biki	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20/2	0(0)
627	Monocammonium Fosfat (MAP)	"BKS Üretim SC-nin VMU flialı" (fəhsən "BM") AO OXX "Ypanam)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	12% Total N, 61% P2O5	003451	19.04.2023	12.04.2026	Rusiya Federasiyası	100 kq/ha	Müstəfif kənd təsərrüfatı biki	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	25/2	0(0)
628	Start 11-40-11+2MgO+ME	"BKS Üretim SC-nin VMU flialı" (fəhsən "BM") AO OXX "Ypanam)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	11% Total N, 40% P2O5, 11% K2O, 2% MgO	003452	19.04.2023	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	2-20 kq/ha	Müstəfif kənd təsərrüfatı biki	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20/2	0(0)
629	Start 13-40-13+ME	"BKS Üretim SC-nin VMU flialı" (fəhsən "BM") AO OXX "Ypanam)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	13% Total N, 40% P2O5, 13% K2O	003453	19.04.2023	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	2-20 kq/ha	Müstəfif kənd təsərrüfatı biki	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20/2	0(0)
630	Start 15-30-15+2MgO+ME	"BKS Üretim SC-nin VMU flialı" (fəhsən "BM") AO OXX "Ypanam)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	15% Total N, 30% P2O5, 15% K2O, 2% MgO	003454	19.04.2023	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	2-20 kq/ha	Müstəfif kənd təsərrüfatı biki	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20/2	0(0)
631	Universal 19-19-19+ME	"BKS Üretim SC-nin VMU flialı" (fəhsən "BM") AO OXX "Ypanam)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	19% Total N, 19% P2O5, 19% K2O	003455	19.04.2023	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	3-20 kq/ha	Müstəfif kənd təsərrüfatı biki	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20/2	0(0)
632	Universal 20-20-20+ Me	"BKS Üretim SC-nin VMU flialı" (fəhsən "BM") AO OXX "Ypanam)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	20% Total N, 20% P2O5, 20% K2O	003456	19.04.2023	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	3-20 kq/ha	Müstəfif kənd təsərrüfatı biki	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20/2	0(0)
633	Ammonium sulfate (Kristal)	"Rustavi Azot" SC	Gürcüstan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	21% N	003465	25.04.2023	25.04.2028	Gürcüstan Respublikası	150 g/10 l suya (bir ağac)	Alma	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-/4	0(0)
634	Biomol (maye)	"Genta Genel Tarım Ürünleri Pazarlama A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	15% Organic Matter +10% Humic and Fulvic acids + 3% K2O	003466	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	150 ml/100 l suya 2.0 L/ha	Alma	Vegetasiya müddətində damlama suyu ilə torpaqdan tətbiq tövsiyə edilir	-3 -1	0(0)
635	Osmocote 5 16-8-12+2MgO+Te, 5-6 M (Granul)	EVERIS INTERNATIONAL B.V.	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	K2O-12%, MgO-2.2%, Total N-16%, P2O5-8%	003506	01.05.2023	01.05.2028	Niderland Krallığı	0.5 kq/1 m3	Alma (iləxana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20/2	0(0)
636	Osmocote 5 16-8-12+2MgO+Te, 8-9 M (Granul)	EVERIS INTERNATIONAL B.V.	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	K2O-12%, MgO-2.2%, P2O5-8%, Total N-16%	003507	01.05.2023	01.05.2028	Niderland Krallığı	0.5 kq/1 m3	Alma (iləxana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	50/2	0(0)
637	Osmocote 5 16-8-12+2MgO+Te, 12-14 M (Granul)	EVERIS INTERNATIONAL B.V.	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	K2O-12%, MgO-2.2%, P2O5-8%, Total N-16%	003508	01.05.2023	01.05.2028	Niderland Krallığı	0.5 kq/1 m3	Gül (iləxana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	55/2	0(0)
638	Osmocote Topdress 22-6-2MgO+TE,4-5M(Granul)	EVERIS INTERNATIONAL B.V.	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-22%,P2O5-5%,K2O-6%,MgO-2%	003510	01.05.2023	01.05.2028	Niderland Krallığı	4 g/10 l suya	Dibçək gülləri (iləxana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	22/2	0(0)
639	Drf Combi (Toz)	DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İhracat A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	B-1%, Cu-1%, Fe-4%, Mn-2%, Zn-4%	003511	01.05.2023	01.05.2028	Türkiyə Respublikası	200g/100 l suya	Üzüm (iləxana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-20/2	0(0)
640	Drf NPZn 4-27-0+ME(maye)	DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İhracat A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-4%,P2O5-27%,Zn-6%	003512	01.05.2023	01.05.2028	Türkiyə Respublikası	100g/100 l suya	Üzüm (iləxana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-20/2	0(0)
641	Osmocote Topdress 19-6-11+2MgO+FE,5-6M(Granul)	EVERIS INTERNATIONAL B.V.	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-19% P2O5-6% K2O-11% MgO-2%	003515	03.05.2023	03.05.2028	Niderland Krallığı	4 g/10 l suya	Limon (iləxana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15-20/2	0(0)
642	Mikropoldok Bor (Микрополдокс Бор)	Şans Entereprayz (ООО Шанс Энтрепрайз) MMC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mikrogübrə	B-16%,N-6%,Mg-0,15,Mn-0,35	003537	03.05.2023	11.02.2027	Rusiya Federasiyası	3 l/100 l suya	Pomidor	Siltirinin sahəyə köçürülməsindən sonra bikiyə 1-2 yarpaq çadığı vaxtdan etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20-25/2-3	0(0)
643	Mikropoldok Piyus(Микрополдокс Пиус)	Şans Entereprayz (ООО Шанс Энтрепрайз) MMC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mikrogübrə	N-20%,P-12%,K-10%,S-0,15%,Fe-0,11%,Mn-0,05%,Zn-0,02%,M-0,06%,Mg-0,11%,B-0,01%	003538	03.05.2023	11.02.2027	Rusiya Federasiyası	3 l/100 l su	Noxud	Siltirinin sahəyə köçürülməsindən sonra bikiyə 1-2 yarpaq çadığı vaxtdan etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20-25/2-3	0(0)
644	Doğatech Basic 14-14-17+ (25S03) (bark)	Doğatech Araşdırma Gəlişirmə A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-14%, P2O5-14%, K2O-17%, S03- 25%	003542	04.05.2023	04.05.2028	Türkiyə Respublikası	200-250 kq/ha	Üzüm (iləxana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-20/5	0(0)
645	Doğatech Basic 18-18-5+ (32S03) (granul)	Doğatech Araşdırma Gəlişirmə A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-18%, P2O5-18%, K2O-5%, S03-32%	003543	04.05.2023	04.05.2028	Türkiyə Respublikası	100-200 kq/ha	Üzüm (iləxana)	Vegetasiya müddətində kökdən tətbiq tövsiyə edilir	10-20/5	0(0)
646	Doğatech Solarex (maye)	Doğatech Araşdırma Gəlişirmə A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	CaO-13%	003544	04.05.2023	04.05.2028	Türkiyə Respublikası	200 mL/100 L	Üzüm (iləxana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-20/5	0(0)
647	Doğatech Stable N-21(bark)	Doğatech Araşdırma Gəlişirmə A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-21%	003545	04.05.2023	04.05.2028	Türkiyə Respublikası	350-400 kq/ha	Üzüm (iləxana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-20/5	0(0)
648	GroGreen Gel Fruit NPK 18-11-59	Lima Europe NV	Belçika Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	18% Total N + 11 % P2O5- 59 % K2O	003546	04.05.2023	04.05.2028	Belçika Krallığı	750 g/100 L suya	Pomidor (iləxana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-/2	0(0)
649	GroGreen Gel Starter NPK 16-69-16	Lima Europe NV	Belçika Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	16% Total N + 69 % P2O5+ 16 % K2O	003547	04.05.2023	04.05.2028	Belçika Krallığı	750 g/100 L suya	Pomidor (iləxana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-/2	0(0)
650	GroGreen Gel Vegetative NPK 27-27+5.1 MgO	Lima Europe NV	Belçika Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	27% Total N + 27 % P2O5+ 27 % K2O + 5.1 MgO	003548	04.05.2023	04.05.2028	Belçika Krallığı	750 g/100 L suya	Pomidor (iləxana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-/2	0(0)
651	Humate 85%	Humica Welhai International Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi	Humic acid-60%, Fulvic acid- 15%, K2O- 10%	003549	11.05.2023	11.05.2028	Çin Xalq Respublikası	10 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən yemaləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15/5	0(0)
652	Yara Vita Stopit	Yara UK Ltd.	Birləşmiş Krallıq	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	12.1% Ca (160 g/l Ca)	003551	18.02.2021	18.02.2026	Birləşmiş Krallıq	5.0 L/ha	Müstəfif kənd təsərrüfatı biki	Vegetasiya müddətində tətbiq tövsiyə edilir	25/2	0(0)
653	Ely-Copper	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Cu-4.5%	003552	16.05.2023	16.05.2028	Türkiyə Respublikası	150 ml/100 L suya	Üzüm (iləxana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-20/5	0(0)
654	Elytra Soli 40	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	Organic Matter-40% Organic C-18% Total N-6% K2O-1%	003553	16.05.2023	16.05.2028	Türkiyə Respublikası	150 ml/100 L suya	Üzüm (iləxana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-20/5	0(0)
655	Elytra NK 10-0-40+TE	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-10% K2O-40%	003554	16.05.2023	16.05.2028	Türkiyə Respublikası	3 kq/ha	Kələm	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	25/2	0(0)
656	Elytra NK 15-30-15+TE	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-15% K2O-15% P2O5-30%	003555	16.05.2023	16.05.2028	Türkiyə Respublikası	3 kq/ha	Kələm	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	25/2	0(0)
657	Elytra B	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	B-10%	003556	16.05.2023	16.05.2028	Türkiyə Respublikası	2 L/ha 100 L suya	Üzüm (iləxana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-20/5	0(0)
658	Elytra Energy	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	Organic Matter-64% Organic C-30% Total N-3% K2O-9% Free amino acids-3%	003557	16.05.2023	16.05.2028	Türkiyə Respublikası	35 g/100 L suya	Üzüm (iləxana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-20/5	0(0)
659	Elytron	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi	Organic Matter-50% Organic C-25% Organic N-7% Free amino acids-16%	003558	16.05.2023	16.05.2028	Türkiyə Respublikası	250 ml/100 L suya	Üzüm (iləxana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-20/5	0(0)
660	Elytra NPK 20-20-20+TE	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-20% P2O5-20% K2O-20%	003559	16.05.2023	16.05.2028	Türkiyə Respublikası	250 g/100 L suya	Üzüm (iləxana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-20/5	0(0)
661	Elytra Calat	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-15.5% CaO-16.1%	003560	16.05.2023	16.05.2028	Türkiyə Respublikası	450 g/100 L suya	Üzüm (iləxana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-20/5	0(0)
662	WizzWorms	Naturalimova Gıda Tarım ve İlaç Sənayi ve Tic. LİM. ŞİRKET	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi	Organic Matter-9.99 %	003563	18.05.2023	18.05.2028	Türkiyə Respublikası	4 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20/2	0(0)
663	DRF Amio	DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İhracat A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi	Organic Matter-47% Organic C-19% Organic N-2.3% Free aminoacids-1.7%	003564	18.05.2023	18.05.2028	Türkiyə Respublikası	1 t/ha 1000 l ilə	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20/3	0(0)
664	Anacop	Anzol NV	Belçika Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Cu-14%	003565	23.05.2023	23.05.2028	Çin Xalq Respublikası	2 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində ferliqasiya üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-14/2	0(0)
665	Terra-Sorb tolar	Biobérica, S.A.U.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	Total N-23 g/L Organic Matter-160 g/L Total amino acids-130.9 g/L Free amino acids-101.3 g/L	003566	23.05.2023	23.05.2028	İspaniya Krallığı	3 L/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15-20/4	0(0)
666	Asapowerspin 11.42.11+TE	Avagro Tarım Kimya Üretim İh. İhr. Paz.San. Ve Tic. LİM. Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	11%+Total N+42%P2O5+11%K2O	003567	23.05.2023	23.05.2028	Türkiyə Respublikası	350 gr/100 L suya	alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	3/0	0(0)
667	Salica N 30	Avagro Tarım Kimya Üretim İh. İhr. Paz.San. Ve Tic. LİM. Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-30%	003568	23.05.2023	23.05.2028	Türkiyə Respublikası	200-300 ml/100 l su. 2-3,1/1000 m2	alma	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə damlama suyu ilə tətbiq tövsiyə edilir	0/3,2	0(0)
668	Ammonium Nitrate	Rustavi Azot SC	Gürcüstan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	N-34.4%	003569	24.05.2023	24.05.2028	Gürcüstan Respublikası	2-3 kq/100 m2	kartof	Vegetasiya müddətində torpaqdan əlavə yeməmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	3/0	0(0)

669	Cabbi C	Valagro S.p.A	İtalya Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	CaO-15%	003570	25.05.2023	25.05.2028	İtalya Respublikası	2-3 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində kökdən qidalanma üsulu ilə tətbiqi lövsüya edilir	-	0(0)
670	Radifarm	Valagro S.p.A	İtalya Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	Total N-3% , Zn-0.1% , K ₂ O-8% , Quaracik-10%	003571	25.05.2023	25.05.2028	İtalya Respublikası	500 mL/1000m ² və ya 250-500 mL/100 L halqədə	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində kökdən yenilmə üsulu ilə tətbiqi lövsüya edilir	-	0(0)
671	Valagro EDTA Cu	Valagro S.p.A	İtalya Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	Cu-15%	003572	25.05.2023	25.05.2028	İtalya Respublikası	70 gr/100 L suya	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi lövsüya edilir	40	0(0)
672	Valagro EDTA Zn	Valagro S.p.A	İtalya Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	Zn-15%	003573	25.05.2023	25.05.2028	İtalya Respublikası	70 gr/100 L suya	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi lövsüya edilir	40	0(0)
673	Valagro EDTA Fe	Valagro S.p.A	İtalya Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	Fe-13%	003574	08.05.2023	08.05.2028	İtalya Respublikası	50 gr/100 L suya	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi lövsüya edilir	40	0(0)
674	Valagro EDTA Mn	Valagro S.p.A	İtalya Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	Mn-15%	003575	25.05.2023	25.05.2028	İtalya Respublikası	100 gr/100 L suya	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi lövsüya edilir	40	0(0)
675	Agronom Combi II	Uluk Tarım Gıda Tur. İnş. Taq.Hü.İhr.San.ve Tic.LTD.Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	1% B, 0.5 EDTA Chelated Cu, 3% EDTA Chelated Fe, 3% EDTA Chelated Mn, 3% EDTA Chelated Zn, 10% Mm.	003582	25.05.2023	25.05.2028	Türkiyə Respublikası	100 gr/1000 m ²	pomidor	Vegetasiya müddətində fertiqasiya üsulu ilə tətbiqi lövsüya edilir	20	0(0)
676	Agronom KTS	Uluk Tarım Gıda Tur. İnş. Taq.Hü.İhr.San.ve Tic.LTD.Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	K ₂ O-25%, S ₂ O ₃ -2%, CaO-10%	003583	25.05.2023	25.05.2028	Türkiyə Respublikası	300 gr/1000 m ²	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi lövsüya edilir	40	0(0)
677	Agronom Calcium	Uluk Tarım Gıda Tur. İnş. Taq.Hü.İhr.San.ve Tic.LTD.Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	Total N-8% CaO-10%	003584	25.05.2023	25.05.2028	Türkiyə Respublikası	250 ml/1000 m ²	pomidor	Vegetasiya müddətində tətbiqi lövsüya edilir	3/15	0(0)
678	Agronom Bor-11	Uluk Tarım Gıda Tur. İnş. Taq.Hü.İhr.San.ve Tic.LTD.Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	B-11%	003585	25.05.2023	25.05.2028	Türkiyə Respublikası	300 gr/1000 m ²	pomidor	Vegetasiya müddətində sahəyə suvarma suyu ilə tətbiqi lövsüya edilir	5/0	0(0)
679	Agronom 10.5.40+ME	Uluk Tarım Gıda Tur. İnş. Taq.Hü.İhr.San.ve Tic.LTD.Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	Total N-10% , K ₂ O-4% , P ₂ O ₅ -8% , B-9% , Zn-10%	003586	25.05.2023	25.05.2028	Türkiyə Respublikası	300 gr/1000 m ²	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi lövsüya edilir	40	0(0)
680	Agronom Borzin 910	Uluk Tarım Gıda Tur. İnş. Taq.Hü.İhr.San.ve Tic.LTD.Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	B-9% , Zn-10%	003587	25.05.2023	25.05.2028	Türkiyə Respublikası	300 gr/100 L suya	pomidor	Vegetasiya müddətində fertiqasiya üsulu ilə tətbiqi lövsüya edilir	5/0	0(0)
681	KetomMx Combi	Makro Tarım İnş.Taşh. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	0.5% B, 1% Cu, 5% Fe, 2.4% Mn, 0.1% Mo, 4% Zn	003602	30.05.2023	30.05.2028	Türkiyə Respublikası	0.6 kq/ha	xyar (sitəvana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi lövsüya edilir	3/10-15	0(0)
682	Makro Crop Plus	Makro Tarım İnş. Taah. Tur. Paz. San. Tic. Ltd. Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	Organic Matter-45% , Alginate Acid-1.5% , K ₂ O-10%	003603	30.05.2023	30.05.2028	Türkiyə Respublikası	0.5 kq/ha	pomidor (sitəvana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi lövsüya edilir	1/0	0(0)
683	Amarso 25 Mn	Makro Tarım İnş. Taah. Tur. Paz. San. Tic. Ltd. Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	Mn-25%	003604	30.05.2023	30.05.2028	Türkiyə Respublikası	1.0 kq/ha	xyar (sitəvana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi lövsüya edilir	3/10-15	0(0)
684	Mol	Makro Tarım İnş. Taah. Tur. Paz. San. Tic. Ltd. Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	Organic Matter-25% , Organic C-18% , Total N-2% , K ₂ O-0.5%	003605	30.05.2023	30.05.2028	Türkiyə Respublikası	2 L/ha	pomidor (sitəvana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi lövsüya edilir	3/20	0(0)
685	AlliCa L 145	Makro Tarım İnş. Taah. Tur. Paz. San. Tic. Ltd. Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	CaO-15%	003606	30.05.2023	30.05.2028	Türkiyə Respublikası	2 L/ha	pomidor (sitəvana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi lövsüya edilir	3/8	0(0)
686	Ola af 85	Makro Tarım İnş. Taah. Tur. Paz. San. Tic. Ltd. Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	üzvi gübrə	Organic Matter-40% , Organic C-18% , Organic N-3% , Free Amino Acid-10%	003607	30.05.2023	30.05.2028	Türkiyə Respublikası	2 L/ha	pomidor (sitəvana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi lövsüya edilir	3/0	0(0)
687	Stym 25	Makro Tarım İnş. Taah. Tur. Paz. San. Tic. Ltd. Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	Total Organic Matter-40% , Organic C-15% , Organic N-3% , Free Amino Acid-12% , K ₂ O-2.0%	003608	30.05.2023	30.05.2028	Türkiyə Respublikası	2 L/ha	xyar (sitəvana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi lövsüya edilir	3/0	0(0)
688	Komple 4x4	Makro Tarım İnş. Taah. Tur. Paz. San. Tic. Ltd. Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	Total Organic Matter-30% , Organic N-0.5% , Toplam N-2% , K ₂ O-2%	003609	30.05.2023	30.05.2028	Türkiyə Respublikası	3 L/ha	xyar (sitəvana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi lövsüya edilir	3/0	0(0)
689	Strong-K	Makro Tarım İnş. Taah. Tur. Paz. San. Tic. Ltd. Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	40% Total Organic Matter, 65% Total (Humic and Fulvic) Acid, 3% K ₂ O	003610	30.05.2023	30.05.2028	Türkiyə Respublikası	1.5 kq/ha	pomidor (sitəvana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi lövsüya edilir	3/10	0(0)
690	Ly-Copper	Makro Tarım İnş. Taah. Tur. Paz. San. Tic. Ltd. Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	Cu-4.1%	003611	30.05.2023	30.05.2028	Türkiyə Respublikası	2.5 L/ha	pomidor (sitəvana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi lövsüya edilir	1-20	0(0)
691	Panco	Makro Tarım İnş. Taah. Tur. Paz. San. Tic. Ltd. Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	Total N-8% , P ₂ O ₅ -32% , Zn-4.0%	003612	30.05.2023	30.05.2028	Türkiyə Respublikası	0.8 kq/ha	pomidor (sitəvana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi lövsüya edilir	3/10	0(0)
692	Comander NPZn 5-25-0+ME	Doğal Kimyevi Maddələr və Ziraat İşləri Sənayesi və Ticarət A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	Total N-5% , P ₂ O ₅ -25% , Zn-5%	003631	06.08.2023	06.08.2028	Türkiyə Respublikası	220 miha	pomidor (sitəvana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi lövsüya edilir	0/2	0(0)
693	Elytra K-30 5-0-30	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	Total N-5% , K ₂ O-30%	003689	19.08.2023	19.08.2028	Türkiyə Respublikası	3 L/ha	pomidor (sitəvana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi lövsüya edilir	0/3	0(0)
694	Elytra Liquid Mx	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	B-1% , Fe-6% , Mn-2% , Zn-3%	003690	19.08.2023	19.08.2028	Türkiyə Respublikası	2.5 L/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi lövsüya edilir	15/4	0(0)
695	Elycal 14	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	Total N-8% , CaO-14%	003691	19.08.2023	19.08.2028	Türkiyə Respublikası	2 L/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi lövsüya edilir	20/3	0(0)
696	Elytra Fe	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	Fe-6%	003692	19.08.2023	19.08.2028	Türkiyə Respublikası	3.2 kq/ha	pomidor (sitəvana)	Vegetasiya müddətində kökdən yenilmə üsulu ilə tətbiqi lövsüya edilir	22-25/2	0(0)
697	Elytra S	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	Total N-15%	003693	19.08.2023	19.08.2028	Türkiyə Respublikası	2.2, 100 m ² -ə	pomidor (sitəvana)	Vegetasiya müddətində kökdən yenilmə üsulu ilə tətbiqi lövsüya edilir	22-25/2	0(0)
698	Elytra Magnit	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	Total N-10.5% , MgO-18%	003694	19.08.2023	19.08.2028	Türkiyə Respublikası	1 ton suya 1.5 kq	pomidor (sitəvana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi lövsüya edilir	10-15/2	0(0)
699	Elytra Zn	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	Zn-10%	003695	19.08.2023	19.08.2028	Türkiyə Respublikası	200 ml/100 L suya	Üzüm (sitəvana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi lövsüya edilir	10-20/5	0(0)
700	DRF SPROUT	DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	Organic Matter-38% , Organic C-18% , Total N-3% , K ₂ O-2%	003700	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	300 ml/100 L suya	xyar (sitəvana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi lövsüya edilir	15/2	3(2)
701	Selosilifur	DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	800 g/l S	003701	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	250 ml/100 L suya	Üzüm (sitəvana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi lövsüya edilir	10-20/2	3(3)
702	DRF MAGNITRO	DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	N-N03-6% , MgO-3%	003703	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	10-20 L/ha	xyar	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə kökdən kanar yenilmə qatında tətbiqi lövsüya edilir	15-20/2-3	0(0)
703	DRF NPK-B-13+ME	DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	Total N-9% , P ₂ O ₅ -6% , K ₂ O-13%	003705	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	8 L/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yenilmə üsulu ilə tətbiqi lövsüya edilir	20/4	0(0)
704	DRF NP	DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	3% Total N 15% P ₂ O ₅ 3% CaO, 3% B, 1% Mn, 7% Zn	003706	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	20-30 kq/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə kökdən kanar yenilmə qatında tətbiqi lövsüya edilir	-/3	0(0)
705	Mesbio Plus	Berta Biyoteknik Ürünler Araştırma Geliştirme ve Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mikrobioloji gübrə	1,3x10 ⁶ Kobi-Mi Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Bacillus megaterium, Pseudomonas putida, Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense, Azotobacter caulinodans	003713	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	2 L/ha	xyar	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yenilmə üsulu ilə tətbiqi lövsüya edilir	15/2	0(0)
706	Agronom Mangan Sulfat Mangan Tetra Hidrat	Uluk Tarım Gıda Tur. İnş. Taq.Hü.İhr.San.ve Tic.LTD.Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	Mn-23%	003726	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	35.0 kq/ha	Nouud	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yenilmə üsulu ilə tətbiqi lövsüya edilir	-/1	0(0)
707	Agronom Demir Sulfat Hepta Hidrat	Uluk Tarım Gıda Tur. İnş. Taq.Hü.İhr.San.ve Tic.LTD.Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	Fe-18%	003727	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	5 kg/100 L suya	qarğıdalı	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yenilmə üsulu ilə tətbiqi lövsüya edilir	-/2	0(0)
708	Agronom Çinko Sulfat Hepta Hidrat	Uluk Tarım Gıda Tur. İnş. Taq.Hü.İhr.San.ve Tic.LTD.Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	Zn-20%	003728	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	2.5 kq/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yenilmə üsulu ilə tətbiqi lövsüya edilir	-/1	0(0)
709	Drf Edgwr	DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mikro gübrə	Fe-2%, Mn-0.5%, Zn-1.5%	003732	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	5-10L/ha	xyar	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yenilmə üsulu ilə tətbiqi lövsüya edilir	-/3	0(0)
710	Drf N	DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	TOTAL N-25%	003733	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	5-10L/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi lövsüya edilir	20-25/2-3	0(0)
711	Nova Peak 0-52-34 (0-22.7-28.2)	Roten Amfert Neger Ltd	İsraıl Dövləti	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	P ₂ O ₅ -52% K ₂ O-34%	003735	24.08.2023	24.08.2028	İsraıl Dövləti	12 kg/1000 m ²	Pomidor (sitəvana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi lövsüya edilir	20/3	0(0)
712	Spritene	Agroquimica Codrigno S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	B-2%	003736	24.08.2023	24.08.2028	İspaniya Krallığı	1.5 L/ha	nouud	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi lövsüya edilir	-/2	0(0)
713	Agroglato-K	Agroquimica Codrigno S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	K ₂ O-20%	003737	24.08.2023	24.08.2028	İspaniya Krallığı	1.2 L/ha	nouud	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi lövsüya edilir	-/2	0(0)

714	Codigobre	Agroquimica Codiago S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	Cu-5.6%	003738	24.06.2023	24.06.2028	İspaniya Krallığı	3 L/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yemama üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-1	(0)
715	Flikontrol-K	Agroquimica Codiago S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	K2O-10%	003739	24.06.2023	24.06.2028	İspaniya Krallığı	3 L/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yemama üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-1	(0)
716	Agrowth	Agroquimico Codiago S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	CaO-33.5%, MgO-0.3%	003740	24.06.2023	24.06.2028	İspaniya Krallığı	5 L/ha	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-2	(0)
717	Alcaplant New	Agroquimico Codiago S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	CaO-35%	003741	24.06.2023	24.06.2028	İspaniya Krallığı	3-5 kq/ha	Alma	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-5	(0)
718	Br-59	Agroquimico Codiago S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	CaO-25%, MgO-0.3%	003742	24.06.2023	24.06.2028	İspaniya Krallığı	15.0 kq/ha	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-3	(0)
719	Sal-Wax-Ca	Agroquimico Codiago S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	CaO-14%, K2O-15%, Total N-3%	003743	24.06.2023	24.06.2028	İspaniya Krallığı	1 kq/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində ferliqasiya üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-2	(0)
720	Yara Vita Manrac Pro	Yara UK LTD.	Böyük Britaniya	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	27.4%N(M50 q/Min)	003751	04.07.2023	18.02.2026	Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı	1 l/ha	müstəfif kənd təsərrüfatı birləşməsi	Bikilərə vegetasiya dövründə tətbiq edilir	15(2)	(0)
721	Yara Vita Fruitel	Yara UK LTD.	Böyük Britaniya	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	P205-240q/l, B-20q/l, Ca-200q/l, MG-60q/l, N-49q/l, Zn-40q/l	003752	04.07.2023	18.02.2026	Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı	2.5-5 l/ha	müstəfif kənd təsərrüfatı birləşməsi	Bikilərə vegetasiya dövründə tətbiq edilir	15(2)	(0)
722	Yara Vita Magrac	Yara UK LTD.	Böyük Britaniya	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	33.1%MgO(50q/LM50)	003753	04.07.2023	18.02.2026	Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı	10.0-20.0 l/ha	müstəfif kənd təsərrüfatı birləşməsi	Bikilərə vegetasiya dövründə tətbiq edilir	15(2)	(0)
723	Mixamin	"Alba Milagro International S.p.A."	İtaliya Dövləti	Aqrokimyavi maddə	üzvi gübrə	ORGANIC C-20.6%, Organic N-5.2%	003756	11.07.2023	11.07.2028	İtaliya Dövləti	6.0 L/1000 m2 suya	üzüm	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	(2)	(0)
724	Diferrene	"Alba Milagro International S.p.A."	İtaliya Dövləti	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	Fe EDDHA chelated-6%	003757	11.07.2023	11.07.2028	İtaliya Dövləti	2.0 kq/ha	üzüm	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	(2)	(0)
725	Calcob	"Alba Milagro International S.p.A."	İtaliya Dövləti	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	B-2%, CaO-10%, Zn-0.2%	003758	11.07.2023	11.07.2028	İtaliya Dövləti	400 mL/100 L suya	Alma	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	(2)	(0)
726	Calcok	"Alba Milagro International S.p.A."	İtaliya Dövləti	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	CaO-17.4%, Total N-8.6%	003759	11.07.2023	11.07.2028	İtaliya Dövləti	350 mL/100 L suya	Alma	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	(2)	(0)
727	Boramid	"Alba Milagro International S.p.A."	İtaliya Dövləti	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	B-11%	003761	11.07.2023	11.07.2028	İtaliya Dövləti	200 mL/100 L suya	Novud	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	(2)	(0)
728	Olgonix	"Alba Milagro International S.p.A."	İtaliya Dövləti	Aqrokimyavi maddə	mikroqiblər	B-1.2%, Cu-0.1%, Iron (Fe)-4%, MgO-4%, Mn-1.5%, Mo-0.1%, Zn-2%	003762	11.07.2023	11.07.2028	İtaliya Dövləti	150 g/100L suya	Gilas	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	(2)	(0)
729	Doğatech Stable N-36	DOGATECH ARAŞTIRMA GELIŞTIRME ANONİM Ş.T	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	SO3-24%, Total N-36%	003763	12.07.2023	12.07.2028	Türkiyə Respublikası	200-250 kq/ha	Üzüm	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	10-20(5)	3(3)
730	Blo Calcium	AZCHEMCO MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	Ca-14%, Total N-6%	003767	17.07.2023	17.07.2028	Azərbaycan Respublikası	1.25 L/ha	Bibər	vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	8(4)	(0)
731	Blo Phos	AZCHEMCO MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	P205-36%, Total N-11%	003768	17.07.2023	17.07.2028	Azərbaycan Respublikası	1.25 L/ha	Pomidor	vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	11(3)	(0)
732	Cuca 333	AZCHEMCO MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	Ca-6%, Cu-6%	003769	17.07.2023	17.07.2028	Azərbaycan Respublikası	1.25 L/ha	Pomidor	vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	12(3)	(0)
733	Pro Cop	AZCHEMCO MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	Cu-6%	003770	17.07.2023	17.07.2028	Azərbaycan Respublikası	1.25 L/ha	Xyar	vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	14(2)	(0)
734	Ammonium Nitrat Grade B	"APATTI" JSC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	N -34.4%	003775	18.07.2023	18.07.2028	Rusiya Federasiyası	500 kq/ha (50q*)	Xyar	vegetasiya müddətində kökdən kənar yemama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	10(3)	(0)
735	Amino-Green	Orgafarming, S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	Fulvic Acids-30.6%, ORGANIC MATERIAL-42.04%, Organic N-2.97%, POTASSIUM SOLUBLE IN WATER (K2O)-4.77%, TOTAL ORGANIC C-34.36%, Total N-3.21%	003790	04.08.2023	04.08.2028	İspaniya Krallığı	5 L/ha	Üzüm (ləskəna)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	10-20(2)	(0)
736	Natur-Green Foliar	Orgafarming, S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	CN nisbəti-8.9%, Fulvic Acids-23.9%, ORGANIC MATTER-37.7%, Organic N-2.454%, POTASSIUM SOLUBLE IN WATER (K2O)-5.53%, TOTAL ORGANIC C-21.86%, Total N-2.634%, Total humic extract-28.17%	003791	04.08.2023	04.08.2028	İspaniya Krallığı	10 L/ha	Üzüm (ləskəna)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	10-20(5)	(0)
737	Evomax-Green Fertilizante	Orgafarming, S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	CN nisbəti-8.65%, Fulvic Acids-28.8%, ORGANIC MATTER-40.14%, Organic N-2.892%, POTASSIUM SOLUBLE IN WATER (K2O)-5.16%, TOTAL ORGANIC C-23.29%, Total N-2.899%, Total humic extract-28.80%	003792	04.08.2023	04.08.2028	İspaniya Krallığı	8 L/ha	Üzüm (ləskəna)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	10-20(2)	(0)
738	Plato Ca	"Doğa Tarım Tic. San. Vetür Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	CaO-14%, Total N-8%	003793	07.08.2023	07.08.2028	Türkiyə Respublikası	2 L/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	14(4)	(0)
739	WAG ON 0-25-32+ME	"Doğa Tarım Tic. San. Vetür Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	K2O-32%, P2O5-25%	003794	07.08.2023	07.08.2028	Türkiyə Respublikası	4 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yemama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	20(2)	(0)
740	Evedream Cab	"Doğa Tarım Tic. San. Vetür Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	CaO-12%	003795	07.08.2023	07.08.2028	Türkiyə Respublikası	2.5 L/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15(3)	(0)
741	21-21 markalı NK (Mapka 21-21 üzəpərsə azotno-sarılaşma)	"Nevnomixki Azot SC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	K2O-21%, MgO-0.5%, N-21%, S-0.5%	003797	10.08.2023	10.08.2028	Rusiya Federasiyası	30-500 kq/ha (3 q/m2-50 q/m2)	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yemama pəkidə tətbiq tövsiyə olunur	15-20(3)	(0)
742	Terra Organik (Təpə Oparəni)	BK "SSSR"(MKK +CCOP+)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	Humic acids-11.01%, ORGANIC MATTER-4.62%, Total N-1.09%	003812	21.08.2023	21.08.2028	Rusiya Federasiyası	2 L/ha	Pomidor (ləskəna)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	14(4)	(0)
743	Orgapell Active S-800	IFM Tarım Hayvancılıq Sənəyi və Tic A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	S-80.1%	003813	23.08.2023	23.08.2028	Türkiyə Respublikası	50 L/ha	Pomidor (ləskəna)	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yemama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	20(2)	(0)
744	Orgapell Ant Salt	IFM Tarım Hayvancılıq Sənəyi və Tic A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	CaO-10.4%, ORGANIC MATTER-40.8%	003814	23.08.2023	23.08.2028	Türkiyə Respublikası	40 L/ha	Pomidor (ləskəna)	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yemama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	20(2)	(0)
745	Orgapell Balance Active (10,10,10+ME)	IFM Tarım Hayvancılıq Sənəyi və Tic A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	K2O-10%, ORGANIC MATTER-20%, P2O5-10%, Total N-10%	003815	23.08.2023	23.08.2028	Türkiyə Respublikası	3.5 L/ha	Pomidor (ləskəna)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	20(2)	(0)
746	Orgapell Fruit Active (4,0,20)+Aminoacid (S)	IFM Tarım Hayvancılıq Sənəyi və Tic A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	Free aminoacids-5%, K2O-20%, ORGANIC MATTER-25%, Total N-4%	003816	23.08.2023	23.08.2028	Türkiyə Respublikası	3 L/ha	Pomidor (ləskəna)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	20(2)	(0)
747	Orgapell Power Active 4.25,0+Çinko (8) Mo	IFM Tarım Hayvancılıq Sənəyi və Tic A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	ORGANIC MATTER-10%, P2O5-25%, Total N-4%, Zn-8%	003817	23.08.2023	23.08.2028	Türkiyə Respublikası	3.5 L/ha	Pomidor (ləskəna)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	20(2)	(0)
748	Nova Mag-S 0-0-0 (16MgO+32SO3) Magnesium Sulphate	"Rotem Amfert Negev LTD."	İsrail Dövləti	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	MgO-16%, SO3-32%	003829	24.08.2023	24.08.2028	Poşa Respublikası	10 kq/ha	Pomidor (ləskəna)	Vegetasiya müddətində ferliqasiya üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15(1-2)	(0)
749	Nova Mag-N 11-0-0 (15.4 MgO)Magnesium Nitrate Hexahydrate	"Rotem Amfert Negev LTD."	İsrail Dövləti	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	MgO-15.4%, TOTAL N-11%	003830	24.08.2023	24.08.2028	Poşa Respublikası	10 kq/ha	Pomidor (ləskəna)	Vegetasiya müddətində ferliqasiya üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15(1-2)	(0)
750	Tecamein Flower	Agrotecno Fertilizantes SL	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	B-1%, L FREE AMINO ACIDS-3%, Mo-0.5%, P2O5-10%, Seaweed extract-4%, TOTAL N-3%	003836	24.08.2023	24.08.2028	İspaniya Krallığı	300 q/1000 m3	Pomidor	Vegetasiya müddətində ferliqasiya üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-3	(0)
751	Tecnoel Amino B	Agrotecno Fertilizantes SL	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	B-10%, L AMINO ACIDS-1%	003837	24.08.2023	24.08.2028	İspaniya Krallığı	3 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-2	(0)
752	Tecnoel Amino CaB	Agrotecno Fertilizantes SL	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	B-0.2%, CaO-10%, L AMINO ACIDS-6%	003838	24.08.2023	24.08.2028	İspaniya Krallığı	300 q/1000 m3	Pomidor	Vegetasiya müddətində ferliqasiya üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-2	(0)
753	Tecnoel Amino Fe	Agrotecno Fertilizantes SL	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	Fe-6%, L AMINO ACIDS-6%	003839	24.08.2023	24.08.2028	İspaniya Krallığı	2 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-2	(0)
754	Tecnoel Amino Mg	Agrotecno Fertilizantes SL	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	L AMINO ACIDS-6%, MgO-6%	003840	24.08.2023	24.08.2028	İspaniya Krallığı	0.75 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-2	(0)
755	Tecnoel Amino Mn	Agrotecno Fertilizantes SL	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	L AMINO ACIDS-6%, Mn-6%	003841	24.08.2023	24.08.2028	İspaniya Krallığı	3 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-2	(0)
756	Tecnoel Amino Zn	Agrotecno Fertilizantes SL	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	L AMINO ACIDS-6%, Zn-8%	003842	24.08.2023	24.08.2028	İspaniya Krallığı	3 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-2	(0)
757	Aminogel	"Agroquimica Codiago, S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	Free Amino Acids-16%, P2O5-5%, Total N-8.7%	003843	24.08.2023	24.08.2028	İspaniya Krallığı	3 l/ha	Üzüm	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-2	(0)

758	Codiorgan A-50	"Agroquimica Codiagro, S.L."	İspanya Krallığı	Aprokimiyavi madde	üzvi-mineral gübre	Free Amino Acids-53%, K2O-16.5%, P2O5-14.5%, Total N-11%	003844	24.08.2023	24.08.2028	İspanya Krallığı	2 k/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində kökdənkanar yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-1	0(0)
759	Fuhigin	"Agroquimica Codiagro, S.L."	İspanya Krallığı	Aprokimiyavi madde	üzvi-mineral gübre	Free Amino Acids-16%, P2O5-5%, Total N-7.9%	003845	24.08.2023	24.08.2028	İspanya Krallığı	3 t/ha	Üzüm	Vegetasiya müddətində yarıdanar çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-2	0(0)
760	Elytra Lifeline	Elytra Tarım San Ve Tic Ltd. Şİ	Türkiyə Respublikası	Aprokimiyavi madde	üzvi-mineral gübre	Free amino acids-8%, K2O-5%, MgO-2%, ORGANIC MATTER-16%, P2O5-9%, 4% Cl Total N-4.6%	003846	25.08.2023	25.08.2028	Türkiyə Respublikası	2.5 L/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarıpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/3	0(0)
761	Leader Land 18-18-18+ME	"LİDER GÜBRE TARIM ÜRETİM VE PAZARLAMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ"	Türkiyə Respublikası	Aprokimiyavi madde	mineral gübre	K2O-18%, P2O5-18%, Total N-18%	003847	25.08.2023	25.08.2028	Türkiyə Respublikası	40 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/5	0(0)
762	Leader Land 5-5-40+ME	"LİDER GÜBRE TARIM ÜRETİM VE PAZARLAMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ"	Türkiyə Respublikası	Aprokimiyavi madde	mineral gübre	K2O-40%, P2O5-6%, Total N-6%	003848	25.08.2023	25.08.2028	Türkiyə Respublikası	40 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/5	0(0)
763	Leader land 16-8-24+ME	"LİDER GÜBRE TARIM ÜRETİM VE PAZARLAMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ"	Türkiyə Respublikası	Aprokimiyavi madde	mineral gübre	K2O-24%, P2O5-8%, Total N-16%	003849	25.08.2023	25.08.2028	Türkiyə Respublikası	40 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/5	0(0)
764	Leader land 15-30-15+ME	"LİDER GÜBRE TARIM ÜRETİM VE PAZARLAMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ"	Türkiyə Respublikası	Aprokimiyavi madde	mineral gübre	K2O-15%, P2O5-30%, Total N-15%	003850	25.08.2023	25.08.2028	Türkiyə Respublikası	40 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/5	0(0)
765	Intra Eco Shield	INTRACARE B.V.	Niderland Krallığı	Aprokimiyavi madde	mineral gübre	B-4mg/g, Cu-1.3mg/g, Mo-2.3mg/g, Si -1.4%, Zn-0.55mg/g	003854	28.08.2023	28.08.2028	Niderland Krallığı	500 ml/ha 500 l suda həl etməklə	Xiyar	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7/-	0(0)
766	BZN 84	AGROQUIMICA CODIAGRO S.L	İspanya Krallığı	Aprokimiyavi madde	mineral gübre	B-6%, Zn-3%	003855	28.08.2023	28.08.2028	İspanya Krallığı	2000 ml/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-1	0(0)
767	Migma NPK 10-52-10+TE	Ozay Group Tarım Ltd Şİ	Türkiyə Respublikası	Aprokimiyavi madde	mineral gübre	K2O-10%, P2O5-52%, Total N-10%	003860	04.09.2023	04.09.2028	Türkiyə Respublikası	200 qr/ 100 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
768	Migma NPK 15-30-15+TE	Ozay Group Tarım Ltd Şİ	Türkiyə Respublikası	Aprokimiyavi madde	mineral gübre	K2O-15%, P2O5-30%, Toplam N-15%	003861	04.09.2023	04.09.2028	Türkiyə Respublikası	300 qr/100 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
769	Migma NPK 17-7-27+TE	Ozay Group Tarım Ltd Şİ	Türkiyə Respublikası	Aprokimiyavi madde	mineral gübre	K2O-27%, P2O5-7%, Toplam N-17%	003862	04.09.2023	04.09.2028	Türkiyə Respublikası	250 qr/100 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
770	Migma NPK 18-18-18+TE	Ozay Group Tarım Ltd Şİ	Türkiyə Respublikası	Aprokimiyavi madde	mineral gübre	K2O-18%, P2O5-18%, Toplam N-18%	003863	04.09.2023	04.09.2028	Türkiyə Respublikası	200 qr/100 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
771	Migma NPK 20-5-5+TE	Ozay Group Tarım Ltd Şİ	Türkiyə Respublikası	Aprokimiyavi madde	mineral gübre	K2O-5%, P2O5-5%, Toplam N-20%	003864	04.09.2023	04.09.2028	Türkiyə Respublikası	300 qr/ 100 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/3	3(3)
772	Migma NPK 20-20-20+TE	Ozay Group Tarım Ltd Şİ	Türkiyə Respublikası	Aprokimiyavi madde	mineral gübre	K2O-20%, P2O5-20%, Total N-20%	003865	04.09.2023	04.09.2028	Türkiyə Respublikası	300 qr/ 100 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/3	3(3)
773	Migma Rico	Ozay Group Tarım Ltd Şİ	Türkiyə Respublikası	Aprokimiyavi madde	üzvi gübre	Free amino acids-10%, Organic C-17%, Organic Matter-50%, Organic N-1%	003866	04.09.2023	04.09.2028	Türkiyə Respublikası	60 qr/100 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-20/2	3(3)
774	Migma Root	Ozay Group Tarım Ltd Şİ	Türkiyə Respublikası	Aprokimiyavi madde	üzvi-mineral gübre	Free amino acids-4%, K2O-4%, Organic C-18%, Organic Matter-45%, Organic N-2%	003867	04.09.2023	04.09.2028	Türkiyə Respublikası	200 ml/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
775	Migma Zimbo	Ozay Group Tarım Ltd Şİ	Türkiyə Respublikası	Aprokimiyavi madde	mineral gübre	B-3%, Mo-7%, Zn-9%	003868	04.09.2023	04.09.2028	Türkiyə Respublikası	200 qr/ 100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-20/2	3(3)
776	Migma Alga Planta	Ozay Group Tarım Ltd Şİ	Türkiyə Respublikası	Aprokimiyavi madde	üzvi-mineral gübre	Algicic Acid-0.4%, K2O-3%, Organic Matter-20%	003869	04.09.2023	04.09.2028	Türkiyə Respublikası	1 l/1000 m2	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində darınlama suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunurR	10-15/2	3(3)
777	Migma Aminado	Ozay Group Tarım Ltd Şİ	Türkiyə Respublikası	Aprokimiyavi madde	üzvi-mineral gübre	Free amino acids-10%, K2O-3%, Organic C-20%, Organic Matter-45%, Organic N-2%	003870	04.09.2023	04.09.2028	Türkiyə Respublikası	200 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
778	Migma Amino Solido	Ozay Group Tarım Ltd Şİ	Türkiyə Respublikası	Aprokimiyavi madde	üzvi gübre	Free amino acids-25%, Organic C-20%, Organic Matter-50%, Organic N-2%	003871	04.09.2023	04.09.2028	Türkiyə Respublikası	500 qr/ 1000 m2	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində darınlama suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
779	Migma Boro	Ozay Group Tarım Ltd Şİ	Türkiyə Respublikası	Aprokimiyavi madde	mineral gübre	B-11%	003872	04.09.2023	04.09.2028	Türkiyə Respublikası	150 ml/100 l suya	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
780	Migma Calnit	Ozay Group Tarım Ltd Şİ	Türkiyə Respublikası	Aprokimiyavi madde	mineral gübre	CaO-16%, Total N-6%	003873	04.09.2023	04.09.2028	Türkiyə Respublikası	2 l/ 1000 m2	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində darınlama suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
781	Migma Incentivo	Ozay Group Tarım Ltd Şİ	Türkiyə Respublikası	Aprokimiyavi madde	üzvi-mineral gübre	Cl-3%, Free amino acids-8%, Organic Matter-20%, Organic N-2%	003874	04.09.2023	04.09.2028	Türkiyə Respublikası	220 ml/ 100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
782	Migma Micro Mix	Ozay Group Tarım Ltd Şİ	Türkiyə Respublikası	Aprokimiyavi madde	üzvi-mineral gübre	Fe-4%, Free amino acids-2.5%, MgO-2.5%, Mn-1%, Organic Matter-10%, Organic N-1%, Zn-1.5%	003875	04.09.2023	04.09.2028	Türkiyə Respublikası	300 ml/ 100 L suya	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
783	Migma Nitro Potasio 3-0-30	Ozay Group Tarım Ltd Şİ	Türkiyə Respublikası	Aprokimiyavi madde	mineral gübre	K2O-30%, N-3%	003876	04.09.2023	04.09.2028	Türkiyə Respublikası	300 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
784	Migma NitroFos 6-30-0+TE	Ozay Group Tarım Ltd Şİ	Türkiyə Respublikası	Aprokimiyavi madde	mineral gübre	P2O5-30%, Total N-6%, Zn-5%	003877	04.09.2023	04.09.2028	Türkiyə Respublikası	6 kq/1000 m2 suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində darınlama suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
785	A.R.R Cubater	EkoIojik Tarım Gıda Kim.Med.San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aprokimiyavi madde	üzvi-mineral gübre	K2O-6%, Organic C-10%, Organic Matter-20%, Total N-1%	003883	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	200 ml/0, 1 ha	Kartof	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-4	0(0)
786	Higro Ieforce	AFC Gübre ve Tarım Ürüntarı İnş.Med Teks.San ve Tic LTD Şİ MMC	Türkiyə Respublikası	Aprokimiyavi madde	mineral gübre	Fe-6%	003884	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	75 qr/0, 1 ha 100 l suda	Kartof	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/-	0(0)
787	Borsal K 30	AFC Gübre ve Tarım Ürüntarı İnş.Med Teks.San ve Tic LTD Şİ MMC	Türkiyə Respublikası	Aprokimiyavi madde	mineral gübre	K2O-30%	003912	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	5.0 l/1000 m2	Pomidor,xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	-/3	0(0)
788	Dynamoter	AFC Gübre ve Tarım Ürüntarı İnş.Med Teks.San ve Tic LTD Şİ MMC	Türkiyə Respublikası	Aprokimiyavi madde	mineral gübre	Fe-6%	003913	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	0.5 kq/1000 m2	Pomidor,xiyar (istixana)	Vegetasiya dövüründə tətbiqi tövsiyə olunur	-/3	0(0)
789	Flex	AFC Gübre ve Tarım Ürüntarı İnş.Med Teks.San ve Tic LTD Şİ MMC	Türkiyə Respublikası	Aprokimiyavi madde	üzvi yapqıdırıcı	Organic Silicon Adjuvant-100%	003914	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	10-25 ml/100l	Pomidor, xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	-/-	0(0)
790	Fosfina- Cu	AFC Gübre ve Tarım Ürüntarı İnş.Med Teks.San ve Tic LTD Şİ MMC	Türkiyə Respublikası	Aprokimiyavi madde	mineral gübre	Cu-3.5%	003915	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	0.75 l/1000 m2	Pomidor, xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	-/3	0(0)

791	Fosfor- K	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnh Med Tekn San ve Tic LTD Şiş MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	mineral gübre	K2O-20%	003816	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	1 t/1000 m2	Pomidor (sıkana)	Vegetasiya müddətində tətbiqi təvsiyə olunur.	-4	(0)
792	Fuente 3-5-40+(2MgO)+ME	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnh Med Tekn San ve Tic LTD Şiş MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	mineral gübre	B-0.01%, Fe-0.03%, K2O-40%, MgO-2%, Mn-0.02%, P2O5-5%, Total N-3%, Zn-0.02%	003817	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	1.0 kq/1000m2	xiyar (sıkana)	Vegetasiya dövrlərində tətbiqi təvsiyə olunur	-3	(0)
793	Fuente 6-30-6+ (MgO)+ME	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnh Med Tekn San ve Tic LTD Şiş MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	mineral gübre	B-0.01%, Fe-0.03%, K2O-6%, MgO-3%, Mn-0.02%, P2O5-30%, TOTAL N-6%, Zn-0.02%	003818	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	1.0 kq/1000 m2	Pomidor (sıkana)	Vegetasiya müddətində tətbiqi təvsiyə olunur.	-3	(0)
794	Fuente 16-8-24+(2MgO)+ME	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnh Med Tekn San ve Tic LTD Şiş MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	mineral gübre	B-0.01%, K2O-24%, MgO-2%, Mn-1%, P2O5-6%, Total N-16%, Zn-0.01%	003919	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	0,9 kq/1000m2	Xiyar (sıkana)	Vegetasiya dövrlərində tətbiqi təvsiyə olunur	-3	(0)
795	Fuente 20-10-20+(2MgO)+ME	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnh Med Tekn San ve Tic LTD Şiş MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	mineral gübre	B-0.01%, Fe-0.03%, K2O-20%, MgO-2%, Mn-0.02%, P2O5-10%, Total N-20%, Zn-0.02%	003820	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	0,9 kq/1000 m2	Pomidor (sıkana)	Vegetasiya müddətində tətbiqi təvsiyə olunur.	-3	(0)
796	Fuente 20-20-20+ME	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnh Med Tekn San ve Tic LTD Şiş MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	mineral gübre	K2O-20%, Mn-0.1%, P2O5-20%, Total N-20%, Zn-0.02%	003921	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	150-250 q/100 L suya	Müstəfif kənd təsərrüfat bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi təvsiyə olunur	-1	(0)
797	Bor-UP	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnh Med Tekn San ve Tic LTD Şiş MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	mineral gübre	B-10%	003822	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	150-250 ml/100 L suya	Müstəfif kənd təsərrüfat bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi təvsiyə olunur	-14-5	(0)
798	Fuente Cahit	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnh Med Tekn San ve Tic LTD Şiş MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	mineral gübre	CaO-26%, Total N-15%	003823	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	150-250 q/100 L suya	Müstəfif kənd təsərrüfat bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi təvsiyə olunur	-3	(0)
799	Fuente Magferon	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnh Med Tekn San ve Tic LTD Şiş MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	üzvi-mineral gübre	Fe-10%, Free amino acids-8%, MgO-10%, Organic Matter-25%	003824	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	100-200 q/1000 m2	Müstəfif kənd təsərrüfat bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi təvsiyə olunur	-3	(0)
800	Fuente Magnit	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnh Med Tekn San ve Tic LTD Şiş MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	mineral gübre	MgO-15%, N-NO3-10%	003925	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	150-250 q/100 L suya	Müstəfif kənd təsərrüfat bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi istifadə olunur	-3	(0)
801	Fuente Map 12-61-0	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnh Med Tekn San ve Tic LTD Şiş MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	mineral gübre	P2O5-61%, Total N-12%	003926	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	150-250 q/100 L suya	Müstəfif kənd təsərrüfat bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi təvsiyə olunur	-3	(0)
802	Fuente Sap	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnh Med Tekn San ve Tic LTD Şiş MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	mineral gübre	K2O-51%	003927	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	150-250 q/100L suya	Müstəfif kənd təsərrüfat bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində yarpaqdan istifadə olunur	-3	(0)
803	Tory-Antios	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnh Med Tekn San LTD	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	üzvi gübre	Free amino acids-12%, Organic C-15%, Organic Matter-45%, Organic N-6%	003928	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	200-250 ml/100 L suya	Müstəfif kənd təsərrüfat bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi təvsiyə olunur	-3	(0)
804	Magna	"Doğa Tarım Tic. San. Ve Tur Ltd. Şiş"	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	üzvi gübre	Free amino acids-10%, Organic C-29%, Organic Matter-70%, Organic N-1.5%	003932	19.09.2023	19.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	5 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma usulu ilə tətbiqi təvsiyə olunur	14-3	(0)
805	Metalic K 5.5-0-20+(2MgO)+(B2O3)+ME	"Doğa Tarım Tic. San. Ve Tur Ltd. Şiş"	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	üzvi-mineral gübre	K2O-20%, MgO-2%, Organic Matter-15%, SO3-8%, Total N-5.5%	003933	19.09.2023	19.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	2.5 kq/ha	Pomidor (sıkana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiqi təvsiyə olunur	15/4	(0)
806	Twister+Plus 6-30-0+ME	"Doğa Tarım Tic. San. Ve Tur Ltd. Şiş"	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	mineral gübre	P2O5-30%, Total N-6%, Zn-3.5%	003934	19.09.2023	19.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	1.25 kq/ha	Pomidor (sıkana)	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma usulu ilə tətbiqi təvsiyə olunur	20/2	(0)
807	Everdream Sol	"Doğa Tarım Tic. San. Ve Tur Ltd. Şiş"	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	üzvi-mineral gübre	K2O-3.7%, Organic C-13%, Organic Matter-25%, Total N-1.2%	003935	20.09.2023	20.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	10 t/ha	Pomidor(sıkana)	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma usulu ilə tətbiqi təvsiyə olunur	10/6	(0)
808	Lebosol-Magnesium 400 SC	Lebosol Dünğər GmbH	Almanya Federativ Respublikası	Azotlu gübre	mineral gübre	CaO-1.4%(25g/L), MgO-25%(400g/L)	003936	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Respublikası	5 l/ha 200 l suya həll etmək	Bibər	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma usulu ilə tətbiqi təvsiyə olunur	-12-4	(0)
809	Lebosol-Mangan-Nitrat 235	Lebosol Dünğər GmbH	Almanya Federativ Respublikası	Azotlu gübre	mineral gübre	Mn-15%(235g/L), Total N-7.7%(120g/L)	003937	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Respublikası	2 l/ha	Şəkər çuğunduru	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma usulu ilə tətbiqi təvsiyə olunur	-1-2	(0)
810	Lebosol- NutriPhos 3-30-0	Lebosol Dünğər GmbH	Almanya Federativ Respublikası	Azotlu gübre	mineral gübre	P2O5-30%(450g/l), Total Urea N-3%(45g/L), Zn-7%(105g/L)	003938	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Respublikası	6 l/ha	Şəkər çuğunduru	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma usulu ilə tətbiqi təvsiyə olunur	-1	(0)
811	Lebosol Total Care	Lebosol Dünğər GmbH	Almanya Federativ Respublikası	Azotlu gübre	üzvi-mineral gübre	K2O-2.7%(35g/L), MgO-1.7%(20g/L), Mn-1.5%(20g/L), Organic Matter-11.6%, P2O5-0.9%(10g/L), Total N-9.4%(120g/L)	003939	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Respublikası	4 l/ha	Bibər	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma usulu ilə tətbiqi təvsiyə olunur	-1	(0)
812	Lebosol-MagSOFT SC	Lebosol Dünğər GmbH	Almanya Federativ Respublikası	Azotlu gübre	mineral gübre	MgO-24.1%(350g/L), S-16.6%(240g/L)	003940	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Respublikası	3-5 l/ha	Alma	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma usulu ilə tətbiqi təvsiyə olunur	-14-6	(0)
813	Lebosol PK-MAX	Lebosol Dünğər GmbH	Almanya Federativ Respublikası	Azotlu gübre	mineral gübre	K2O-27.4%(400g/L), P2O5-23.8%(365g/L)	003941	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Respublikası	6-8 l/ha 200 ml/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma usulu ilə tətbiqi təvsiyə olunur	-12-4	(0)
814	Lebosol -Robustus SC	Lebosol Dünğər GmbH	Almanya Federativ Respublikası	Azotlu gübre	mineral gübre	14.8%(215 g/L)-CaO-1.7%(25 g/L)-MgO-7%(100 g/L)-B	003942	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Respublikası	2-3 l/ha	Alma Şəfalı	Vegetasiya müddətində damlama suvarma usulu ilə tətbiqi təvsiyə olunur	-3	(0)
815	Lebosol-Calcium-Forsk SC	Lebosol Dünğər GmbH	Almanya Federativ Respublikası	Azotlu gübre	mineral gübre	CaO-19%, Mn-1.5%, Zn-0.7%	003943	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Respublikası	3 l/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi təvsiyə olunur	15/4	(0)
816	Lebosol-Zink 700 SC	Lebosol Dünğər GmbH	Almanya Federativ Respublikası	Azotlu gübre	mineral gübre	Zn-40%(700g/L)	003944	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Respublikası	0.5 l/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi təvsiyə olunur	21/3	(0)
817	Lebosol-Kalium 450	Lebosol Dünğər GmbH	Almanya Federativ Respublikası	Azotlu gübre	mineral gübre	K2O-30%(450g/L), Urea N-3%(45g/L)	003945	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Respublikası	5 l/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi təvsiyə olunur	18/4	(0)
818	Lebosol Bor	Lebosol Dünğər GmbH	Almanya Federativ Respublikası	Azotlu gübre	mineral gübre	B-11%(150g/L)	003946	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Respublikası	1.2 l/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi təvsiyə olunur	18/2	(0)
819	Aminosol	Lebosol Dünğər GmbH	Almanya Federativ Respublikası	Azotlu gübre	mineral gübre	K2O-1.1%, Ns-1.28%, Organic Matter-66.3%, Total N-9.4%	003947	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Respublikası	3 l/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi təvsiyə olunur	21/2	(0)
820	Lebosol-nutriplant 12-4-6	Lebosol Dünğər GmbH	Almanya Federativ Respublikası	Azotlu gübre	mineral gübre	K2O-6%(70g/L), P2O5-4%(50g/L), Total N-12%(140g/L)	003948	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Respublikası	10 l/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi təvsiyə olunur	-1	(0)
821	Lebosol-nutriplant 36	Lebosol Dünğər GmbH	Almanya Federativ Respublikası	Azotlu gübre	mineral gübre	MgO-3%(40g/L), Total N-27%(350g/L)	003949	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Respublikası	10 l/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi təvsiyə olunur	-1	(0)
822	Lebosol-Magphos	Lebosol Dünğər GmbH	Almanya Federativ Respublikası	Azotlu gübre	mineral gübre	MgO-6.8%(100g/L), P2O5-30%(450g/L), Urea N-3%(45g/L)	003950	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Respublikası	10 l/ha	Alma	Vegetasiya müddətində damlama suvarma usulu ilə tətbiqi təvsiyə olunur	-2	(0)
823	Water Retainer	Water"Sol LTD	Macarıstan Respublikası	Azotlu gübre	üzvi gübre	Minimum Organic Matter-56%	003951	20.09.2023	20.09.2028	Macarıstan Respublikası	1 ml/m2 100 ml suda	Pomidor(sıkana)	Vegetasiya müddətində suvarma usulu ilə tətbiqi təvsiyə olunur	-1	(0)
824	Higro Amin- L Plus Ekstra	Ekoloji Tarım Gıda Kim. Mad. San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	üzvi gübre	Free amino acids-12%, Organic C-11%, Organic Matter-50%, Organic N-9%	003952	26.09.2023	26.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	3 l/ha	Pomidor(sıkana)	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi təvsiyə olunur	20/4	(0)
825	Unichem (15-30-15)+ME	Pleryum Tarım ve Gıda san Tic	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	mineral gübre	K2O-15%, P2O5-30%, Total N-15%	003953	26.09.2023	26.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	100 l suya 250 q	Pomidor(sıkana)	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi təvsiyə olunur	15-20/2	(3)
826	Ege Mirade	Ege Mirade Tar. Dığ Tic. A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	üzvi gübre	Organic Matter-5.62%, Humic and Fulvic Acid- 1%, Organic N-0.49%, Organic P-0.44%	003960	28.09.2023	28.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	30 l/ha	Pomidor(sıkana)	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma usulu ilə tətbiqi təvsiyə olunur	18/4	(0)
827	DRF ALGA	"DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İthalat İhracat A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	üzvi-mineral gübre	Total Organic Matter-26%, Total N-4 %, K2O-9 %, Alginic acid-3.5 %, Ca-1.3 %	003961	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Cumhuriyeti	10-15 l/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində damlama usulu ilə kökdən suvarma usulu ilə tətbiqi təvsiyə edilir	-2-3	(0)
828	DRF NK	"DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İthalat İhracat A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	üzvi-mineral gübre	Total Organic Matter-26 %, Total N- 3.4 %, K2O-23 %, CaO-8 %, Free aminoacids-4 %, C-2.5 %	003962	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Cumhuriyeti	20-30 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama usulu ilə kökdən suvarma usulu ilə tətbiqi təvsiyə edilir	-1	(0)
829	Oltar Calcium 15	"Olimpum Dığ. Tic. Paz. LTD. Şiş"	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	mineral gübre	Total N-9 %, CaO-15 %	003963	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Cumhuriyeti	250-300 ml/100 l suya 2.5-3/1000 m2	Pomidor Pomidor	Vegetasiya müddətində tətbiqi təvsiyə edilir	-3-2	(0)
830	Tarimix 10-10-40+TE	"Olimpum Dığ. Tic. Paz. LTD. Şiş"	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	mineral gübre	Total N-10 %, P2O5-10 %, K2O-40 %, B-0.01 %, Cu-0.01 %, Fe-0.04 %, Mn-0.04 %, Zn-0.05 %	003964	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Cumhuriyeti	0.6-0.9 kq/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində tətbiqi təvsiyə edilir	-2	(0)
831	Tarimix 15-30-15 + TE	"Olimpum Dığ. Tic. Paz. LTD. Şiş"	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	mineral gübre	Total N-15 %, P2O5-30 %, K2O-15 %, B-0.01 %, Cu-0.01 %, Fe-0.04 %, Mn-0.04 %, Zn-0.05 %	003965	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Cumhuriyeti	0.6-0.9 kq/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində tətbiqi təvsiyə edilir	-2	(0)
832	Tarimix 20-20+ME	"Olimpum Dığ. Tic. Paz. LTD. Şiş"	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	mineral gübre	Total N-20 %, P2O5-20 %, K2O-20 %, B-0.01 %, Cu-0.01 %, Fe-0.04 %, Mn-0.04 %, Zn-0.05 %	003966	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Cumhuriyeti	300 q/100 l suya	Buğda	Vegetasiya müddətində tətbiqi təvsiyə edilir	-2	(0)
833	Tarimix 21-5-6+2MgO+1Fe	"Olimpum Dığ. Tic. Paz. LTD. Şiş"	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	mineral gübre	Total N-21 %, P2O5-5 %, K2O-6 %, MgO-2 %, Fe-1 %	003967	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Cumhuriyeti	50 kq/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində tətbiqi təvsiyə edilir	-1	(0)

834	Tarimix Magnesium Sulfat	"Olimpum Dq. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	MgO-16 %, SO ₃ -32 %	003966	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Respublikası	2-3 kq/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-2	0(0)	
835	Oligo Everest	"Olimpum Dq. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	Total Organic matter-15 %, Total N-8 %, B-1 %, Zn-3 %, Cu-0.01 %	003969	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Respublikası	500 ml/1000 m ²	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-1	0(0)	
836	Oligo Liquid N-21	"Olimpum Dq. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	Total N-21 %	003970	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Respublikası	150 ml/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-3	0(0)	
837	Oligo Solare	"Olimpum Dq. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	B-2%	003971	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Respublikası	400-500 q/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-4	0(0)	
838	Oliquid Fosforik Asit	"Olimpum Dq. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	P2O ₅ -61 %	003972	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Respublikası	200 q/1000 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-2	0(0)	
839	Olfroot Starter	"Olimpum Dq. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	Total Organic Matter-35 %, Organic C-11 %, Total N-2 %, K2O-5 %	003973	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Respublikası	8-10 kq/1000 m ²	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-3	0(0)	
840	Oltra Potas 3-0-30	"Olimpum Dq. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	Total N-3 %, K2O-30 %	003974	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Respublikası	200-300 ml/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-2	0(0)	
841	Oltra Bor Zinc 7-5	"Olimpum Dq. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	B-7 %, Zn-5 %	003975	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Respublikası	150-200 q/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-2	0(0)	
842	Oltra Combi Mix	"Olimpum Dq. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	B-2 %, Cu-1 %, Fe-7 %, Mn-3 %, Mo-0.02 %, Zn-5 %	003976	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Respublikası	200 q/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-2	0(0)	
843	Sulstar SC 800	"Olimpum Dq. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	ph tənzimləyicisi	800 g/L S	003977	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Respublikası	3-5 l/1000 m ²	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-2	0(0)	
844	Tarimix Amino Plus	"Olimpum Dq. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	üzvi gübrə	Total Organic matter 20 %, Organic C-11 %, Organic N-2 %, Total free amino acids-10%	003978	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Respublikası	300 q/1000m ²	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-3	0(0)	
845	Tarimix Calcium Bor	"Olimpum Dq. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	Total N-6%, CaO-12%, B-0.4%	003979	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Respublikası	200-300 ml/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-3	0(0)	
846	Tarimix Humik Asit	"Olimpum Dq. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	Total Organic matter-7 %, Total Humic and Fulvic acids-12 %, K2O-2 %	003980	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Respublikası	350 ml/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-4	0(0)	
847	Tarimix Seaweed Powder	"Olimpum Dq. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	üzvi gübrə	Total Organic matter-30 %, Organic N-2 %, Alginate acid-1.5 %, Total free amino acids-0.15 %, Protein-0.5 %	003981	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Respublikası	250 q/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-3	0(0)	
848	Yara Vite Borraç 150	"Yara UK Ltd"	Birləşmiş Krallıq	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	150g/L B	003982	12.10.2023	12.10.2028	Birləşmiş Krallıq	1-3 l/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-	0(0)	
849	Qumat Plus	"Fable Qumart MMC"	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	Total Organic Matter-53.84 %, Total N- 1.12 %	003991	16.10.2023	16.10.2028	Azərbaycan Respublikası	15 ml/0.1 ha 10 l suya 150 ml/0.1 ha 100 ml suya	Bibər	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-	0(0)	
850	Qumat-Kombi Mix	"Fable Qumart MMC"	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	Total Organic Matter-50.02 %, Zn-0.015 %, Fe-0.3 %, K-1.82 %, Cu-0.1 %, Mn-0.6 %, Total N-1.95 %	003992	16.10.2023	16.10.2028	Azərbaycan Respublikası	15 ml/0.1 ha 10 l suya 150 ml/0.1 ha 100 ml suya	Bibər	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-	0(0)	
851	Organit N	"Orqanik Park MMC"	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	mikrobioloji gübrə	1x10 ⁹ CFU/ml Azospirillum zeev VKPM-V-12542	003996	18.10.2023	18.10.2028	Rusiya Federasiyası	1000 ml/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-1	0(0)	
852	Organit P	"Orqanik Park MMC"	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	mikrobioloji gübrə	1x10 ⁹ CFU/ml Bacillus megaterium VKPM-V-12463	003997	18.10.2023	18.10.2028	Rusiya Federasiyası	1000 ml/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-1	0(0)	
853	PMED Zinc	Pfleryum Tərm və Gıda San.Ti.C.LTD Şİ	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	Zn-10 %	004000	18.10.2023	18.10.2028	Türkiye Respublikası	250 ml/100 l	Üzüm	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-202	3(3)	
854	Sidero Fe 6 %	Xantafe Chemical Tərm San. Tic. A.Ş.	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	Fe-6 %, Fe EDHA chelated-4.8 %	004003	20.10.2023	20.10.2028	Türkiye Respublikası	7.5 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/3	0(0)	
855	NPK 20-20-20+ME	EvoXim-"Belorepenskə Mirudobreniya"MMC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	N-20 %, P2O ₅ -20 %, K2O-20 %	004004	20.10.2023	20.10.2028	Rusiya Federasiyası	4.0 kq/ha	Pomidor (saxıxana)	Vegetasiya müddətində damlama usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-2	0(0)	
856	NPK 15-15-30+1.5 MgO+ME	EvoXim-"Belorepenskə Mirudobreniya"MMC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	N-15 %, P2O ₅ -15 %, K2O-30 %, MgO-1.5 %	004005	20.10.2023	20.10.2028	Rusiya Federasiyası	200 q/100 l suya	Pomidor (saxıxana)	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-2	0(0)	
857	NPK 6-14-35+2MgO+ME	EvoXim-"Belorepenskə Mirudobreniya"MMC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	N-6 %, P2O ₅ -14 %, K2O-35 %, MgO-2 %	004006	20.10.2023	20.10.2028	Rusiya Federasiyası	4.0 kq/ha	Pomidor (saxıxana)	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-2	0(0)	
858	NPK 12-8-31+2MgO+ME	EvoXim-"Belorepenskə Mirudobreniya"MMC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	N-12 %, P2O ₅ -8 %, K2O-31 %, MgO-2 %	004007	20.10.2023	20.10.2028	Rusiya Federasiyası	4.0 kq/ha	Pomidor (saxıxana)	Vegetasiya müddətində damlama suyu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-2	0(0)	
859	NPK 23-13-8	Nevinnomiskiy Azot SC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	N-23 %, P2O ₅ -13 %, K2O-8 %,MgO-0.5 %, S-1 %	004009	20.10.2023	20.10.2028	Rusiya Federasiyası	200 kq/ha	Pomidor (saxıxana)	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-2	0(0)	
860	NPK 18-18-18+3MgO+ME	EvoXim-"Belorepenskə Mirudobreniya"MMC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	N-18 %, P2O ₅ -18 %, K2O-18 %, MgO-3 %	004010	20.10.2023	20.10.2028	Rusiya Federasiyası	280 q/100 l suya	Pomidor (saxıxana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan üzərində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-2	0(0)	
861	NPK 14-14-23	Nevinnomiskiy Azot SC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	N-14 %, P2O ₅ -14 %, K2O-23 %, MgO-0.5 %, S-1 %	004011	20.10.2023	20.10.2028	Rusiya Federasiyası	200 kq/ha	Pomidor (saxıxana)	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-2	0(0)	
862	NPK 10-26-26	Nevinnomiskiy Azot SC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	N-10 %, P2O ₅ -26 %, K2O-26 %, MgO-0.5 %, S-0.5 %	004012	20.10.2023	20.10.2028	Rusiya Federasiyası	200 kq/ha	Pomidor (saxıxana)	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-2	0(0)	
863	Kalium Humat Saxatinskoy Marka VR 20%	Saxatinskoy Qumart MMC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	Organic matter-11 %, Humic acids-50 %, K2O-1.75 %	004014	26.10.2023	26.10.2028	Rusiya Federasiyası	0.3 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-203		
864	NPK 13-40-13+ME	EvoXim-"Belorepenskə Mirudobreniya"MMC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	N-13%, P2O ₅ -40%, K2O-13%	004016	31.10.2023	31.10.2028	Rusiya Federasiyası	4.0 kq/ha	Pomidor (saxıxana)	Vegetasiya müddətində damlama usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-2	0(0)	
865	Polmet Oksiklor	Pfleryum Tərm və Gıda San.Ti.C.LTD Şİ	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	Cu-50%	004045	14.11.2023	14.11.2028	Türkiye Respublikası	4.5 kq/ha 1 ton damlama suyu ilə və 4.5 kq/ha 100 suya	Alma	Vegetasiya müddətində damlama və çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/3-4	0(0)	
866	Rabak Cu-ozor	Pfleryum Tərm və Gıda San.Ti.C.LTD Şİ	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	Cu-25%	004046	14.11.2023	14.11.2028	Türkiye Respublikası	20-25 l/ha	Alma	Vegetasiya müddətində damlama usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	3-4 dəfə	0(0)	
867	Humicharge	Stoller Turkey Organik Tərm San. Tic. A.Ş.	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	Organic matter-70 % Total Humic and Fulvic Acid-65 % K2O-18 % MgO-16 % S-12 % K-40 % S-17 % Na less than 2 % Chloride Max.75 %	004048	17.11.2023	17.11.2028	Türkiye Respublikası	1-2 kq/ha 1 ton suyu ilə və 250-300 q/ha 1 ton suya çiləmə ilə	Alma	Vegetasiya müddətində damlama və çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-3	0(0)	
868	Profil Magnesium Sulphate	Tiba Trading Agencies and Agriculture Development	Misir Ərəb Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	K2O-50 % K-40 % S-17 % Na less than 2 %	004049	17.11.2023	17.11.2028	Misir Ərəb Respublikası	25 kq/ha	Alma	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	4-6 dəfə	0(0)	
869	Profil SOP	Tiba Trading Agencies and Agriculture Development	Misir Ərəb Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	K2O-50 % K-40 % S-17 % Na less than 2 %	004050	17.11.2023	17.11.2028	Misir Ərəb Respublikası	8 kq/ha	Alma	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20 dəfə	0(0)	
870	Maxi-Grow	Cosmoel S.A	Meksika	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Cu-1 % Mn-1 % Mo-0.03 % Zn-1.65 %	004051	17.11.2023	17.11.2028	Meksika	100ml /100 l suya	Gilas	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-203	0(0)
871	Profil EDHA-Fe-6	Jiangsu Hter-China Group Corporation	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Fe-6 % Ortho-Dihfo-3.6 %	004053	17.11.2023	17.11.2028	Çin Xalq Respublikası	15 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən damlama usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2	0(0)	
872	Profil EDTA-Cu-15	Jiangsu Hter-China Group Corporation	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Cu-15%	004054	17.11.2023	17.11.2028	Çin Xalq Respublikası	15 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən damlama usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2	0(0)	
873	Profil EDTA-Mn-13	Jiangsu Hter-China Group Corporation	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Mn-13%	004055	17.11.2023	17.11.2028	Çin Xalq Respublikası	15 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində damlama usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/3	0(0)	

874	AminoQuant-minors	Biohera S.A.U	İspanya Krallığı	Aprokimiya maddə	Üzvi-mineral	Total N-2,8 % P-0,3 % S03-5 % Zn-1 % Mn-1 %	004062	21.11.2023	21.11.2028	İspanya Krallığı	4 t/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində qılama usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-1	0(0)
875	BIONUR TD 19	İhsan Organik Tarım Madencilik ve Gıda Maddeleri San.ve Tic.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aprokimiya maddə	Üzvi-mineral	Total Organic Matter-5 % Total(Humic and Fulvic)acids-15 % S03-10 % Water soluble S03-2 %	004065	22.11.2023	22.11.2028	Türkiyə Respublikası	1500 kq/ha	Buğda	Əkin zamanı toxumla bir yerdə tətbiqi tövsiyə olunur	-1	0(0)
876	BIONUR	İhsan Organik Tarım Madencilik ve Gıda Maddeleri San.ve Tic.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aprokimiya maddə	Mikrobioloji gübrə	1.3 x 10 ⁶ Kobil/ml Thiobacillus ferrooxidans,Thiobacillus thiooxidans	004066	22.11.2023	22.11.2028	Türkiyə Respublikası	30 t/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində qılama usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-1	0(0)
877	Azchemco Diamond NPK 16-16-16+TE	Azchemco MMC	Azərbaycan Respublikası	Aprokimiya maddə	Mineral gübrə	N-18% P205-18% K2O-18%	004075	13.12.2023	13.12.2028	Azərbaycan Respublikası	2 kq/ha	Xiyar Pomidor Badımcan	Vegetasiya müddətində damlama,suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/5	0(0)
878	Azchemco Diamond NPK 20-20-20+TE	Azchemco MMC	Azərbaycan Respublikası	Aprokimiya maddə	Mineral gübrə	N-20% P205-20% K2O-20%	004076	13.12.2023	13.12.2028	Azərbaycan Respublikası	2 kq/ha	Xiyar Pomidor Badımcan	Vegetasiya müddətində damlama,suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/5	0(0)
879	Ammonium Kalsium Nitrat marka A Premium (Аммония Кальций нитрат марка А премиум)	Acron PJSC (ТАО/Акрон)	Rusiya Federasiyası	Aprokimiya maddə	mineral gübrə	CaO-26,6% N-15,5%	004077	13.12.2023	13.12.2028	Rusiya Federasiyası	2 kq/ha 1000 L suda	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdənkanar yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-3	0(0)
880	Agrees фосфор	ООО СоюзХим КО	Rusiya Federasiyası	Aprokimiya maddə	Üzvi-mineral	P205-100g/L N-12 g/L ZnO-1.6g/L CuO-1.6g/L MnO-1.6g/L S03-1.1g/L MgO-1.2g/L Amino acids complex-150 g/L	004087	15.12.2023	15.12.2028	Rusiya Federasiyası	10 ml preparat 200 ml suda(100 q toxum üçün)	Xiyar	Səpəndən qabaq su ilə qarğıdıraraq toxumlar isladılır	-1	0(0)
881	Agrees фосфат	ООО СоюзХим КО	Rusiya Federasiyası	Aprokimiya maddə	Üzvi-mineral	S03-30 g/L K2O-30 g/L P205-30 g/L Total N-36 g/L MgO-1 g/L Amino acids complex-150 g/L	004088	15.12.2023	15.12.2028	Rusiya Federasiyası	10 ml preparat 200 ml suda(100 q toxum üçün)	Xiyar	Səpəndən qabaq su ilə qarğıdıraraq toxumlar isladılır	-1	0(0)
882	Agrogen-D 17-17-17+ME	Ecobigen Gübrə Tarım Gıda Tic.San.Ltd.Şti	Türkiyə Respublikası	Aprokimiya maddə	Mineral gübrə	Total N-17 % P205-17 % K2O-17 %	004090	18.12.2023	18.12.2028	Türkiyə Respublikası	4 kq/ha 10 t suda	Xiyar	Vegetasiya müddətində damlama,suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/3-4	0(0)
883	Agrogen-K 9-9-25+(2MgO)+ME	Ecobigen Gübrə Tarım Gıda Tic.San.Ltd.Şti	Türkiyə Respublikası	Aprokimiya maddə	Mineral gübrə	Total N-9 % P205-9 % K2O-25 % MgO-2 %	004091	18.12.2023	18.12.2028	Türkiyə Respublikası	4 kq/ha 10 t suda	Xiyar	Vegetasiya müddətində damlama,suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/3-4	0(0)
884	Profi Magnesium Nitrate Hexahydrate	Shanxi Kaitan Tech Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Aprokimiya maddə	Mineral gübrə	N-10,8 % MgO-15,4%	004092	18.12.2023	18.12.2028	Çin Xalq Respublikası	3 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdənkanar yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	0(0)	0(0)
885	Profi Calcium Nitrate Tetrahydrate	Shanxi Kaitan Tech Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Aprokimiya maddə	Mineral gübrə	N-11,7 % CaO-23 %	004093	18.12.2023	18.12.2028	Çin Xalq Respublikası	200 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0(0)	0(0)
886	Profi MAP	Sichuan Xinchuangxin Chemical Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Aprokimiya maddə	Mineral gübrə	NH4H2PO4-88,68 % P205-61 % N-12 %	004094	18.12.2023	18.12.2028	Çin Xalq Respublikası	25 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdənkanar yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	0(0)	0(0)
887	Profi MKP	Sichuan Xinchuangxin Chemical Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Aprokimiya maddə	Mineral gübrə	KH2PO4-69,32 % P205-52 % K2O-34 %	004095	18.12.2023	18.12.2028	Çin Xalq Respublikası	100 q/ha 30 l suda	Xiyar	Vegetasiya müddətində qılama usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-4	0(0)
888	Horitray MAP	Prayon S.A	Belçika Krallığı	Aprokimiya maddə	Mineral gübrə	Total N-12 % P205-61 %	004096	18.12.2023	18.12.2028	Belçika Krallığı	5 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama,suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/3	0(0)
889	Horitray MKP	Prayon S.A	Belçika Krallığı	Aprokimiya maddə	Mineral gübrə	P2O-52 % K2O-34 %	004097	18.12.2023	18.12.2028	Belçika Krallığı	10 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində qılama usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/3	0(0)
890	Profi Magnesium Sulphate Heptahydrate	PPC ADOB Sp. z.o.o	Polşa Respublikası	Aprokimiya maddə	Mineral gübrə	MgO-16 % S03-32 %	004098	18.12.2023	18.12.2028	Polşa Respublikası	7,5 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində qılama usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/5	0(0)
891	Calcium Nitrate 15,5(27)	ADP Fertilizantes	Portuqaliya Respublikası	Aprokimiya maddə	Mineral gübrə	Total N-15,5 % CaO-27 %	004099	18.12.2023	18.12.2028	Portuqaliya Respublikası	5 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində qılama usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/5	0(0)
892	Farmer Potassium Nitrate	BKM Şirkəti MMC	Belarus Respublikası	Aprokimiya maddə	Mineral gübrə	K2O-46 % Total N-13,5 %	004100	18.12.2023	18.12.2028	Belarus Respublikası	3 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində damlama,suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	0(0)
893	Profi Calcium Nitrate	PPC ADOB Sp. z.o.o	Polşa Respublikası	Aprokimiya maddə	Mineral gübrə	N-15,2 % CaO-27,5 %	004101	18.12.2023	18.12.2028	Polşa Respublikası	5 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan qılama usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/5	0(0)
894	Porti MN 120 g/L	Jiangsu Inter-China Group Corporation	Çin Xalq Respublikası	Aprokimiya maddə	Mineral gübrə	Mn-120 g/L	004102	18.12.2023	18.12.2028	Çin Xalq Respublikası	15 L/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0(0)	0(0)
895	Profi Mo 20 g/L	Jiangsu Inter-China Group Corporation	Çin Xalq Respublikası	Aprokimiya maddə	Mineral gübrə	MO-20 g/L	004103	18.12.2023	18.12.2028	Çin Xalq Respublikası	45 L/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0(0)	0(0)
896	GranuPotasse	Tessenderlo Group NV/SA	Belçika Krallığı	Aprokimiya maddə	Mineral gübrə	K2O-50 % K-41,5 % S03-45 % S-18 %	004104	18.12.2023	18.12.2028	Belçika Krallığı	1)400-500 q/100L suya 2)75kq/ha	Alma	Vegetasiya müddətində qılama və feriqasiya usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14-15/2-3	0(0)
897	Solucros	Tessenderlo Group NV/SA	Belçika Krallığı	Aprokimiya maddə	Mineral gübrə	K2O-50 % K-42 % S03-46 % S-18,6 %	004105	18.12.2023	18.12.2028	Belçika Krallığı	400-500 q/100L suya	Alma	Vegetasiya müddətində qılama və feriqasiya usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14-15/3	0(0)
898	Solar Ca- Mg	OXK Urakim SC KÇKX	Rusiya Federasiyası	Aprokimiya maddə	Mineral gübrə	Total N-17 % CaO-32 % Mn-1 %	004107	22.12.2023	22.12.2028	Rusiya Federasiyası	3 kq/ha	Kartof	Vegetasiya müddətində suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/6	0(0)

899	Solar Ca- B	OXK Urakim SC KÇXK	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-17 % CaO-32 % Mg-1 %	004108	22.12.2023	22.12.2028	Rusiya Federasiyası	2.5 kq/ha	Karof	Vegetasiya müddətində suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/6	0(0)
900	Unibrot Plus	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Free amino acids - 2.4 % Total N - 8.6 %	004117	28.12.2023	28.12.2028	İspaniya Krallığı	8 l/ha 100 l suda	Üzüm	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/0	0(0)
901	Kryoss	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	Free amino acids - 2% Total N - 0.25%	004118	28.12.2023	28.12.2028	İspaniya Krallığı	1 l/ha 100 l suda	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	0(0)
902	Osmoplant	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-Mineral	Free amino acids - 6% Total N - 2.4% K2O - 3.36%	004119	28.12.2023	28.12.2028	İspaniya Krallığı	2.5 l/ha 100 l suda	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/3-6	0(0)
903	Sihenox	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	CaO - 2%	004120	28.12.2023	28.12.2028	İspaniya Krallığı	2.5 l/ha 100 l suda	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/3-6	0(0)
904	Limon	Nord Palp MMC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-6 g/L P2O5-3 g/L K2O-6g/L Humic acid-1g/L	004123	29.12.2023	29.12.2028	Rusiya Federasiyası	1 L/100 l suya	Limon	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-1/5	0(0)
905	Raduqa	Nord Palp MMC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total Nitrogen-10 g/L P2O5- 10 g/L K2O-10 g/L Humic acid-2 g/L	004124	29.12.2023	29.12.2028	Rusiya Federasiyası	1 L/100 l suya	Astra	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-1/5	0(0)
906	Hydroponica Potassium Chloride	Doktor Tarasa Tərm Sanayi və Ticarət A.Ş.	Belarusiya Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	K2O-61% K-60.64% Cl-47.8%	004132	29.12.2023	29.12.2028	Belarusiya Respublikası	150-300 kq/ha	Alma	Vegetasiya müddətində feriqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	2/3	1(1)
907	DISPER Mn Singery	Eden Modern Agriculture .S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Mn-17%	004140	29.12.2023	29.12.2028	İspaniya Krallığı	3000 q/ha	1)Alma,Armud 2)Gilas,Gavalı	Vegetasiya müddətində feriqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	2/3	1(1)
908	Нитроаммофоска 16-16-16 (Нитратноаммофоска упрощенного гранулометрического состава марка 16-16-16)	"Nevinomskiy Azor" SC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	N-16%,K-16%,P-16%,Mg-0.4%	004151	09.01.2024	09.01.2029	Rusiya Federasiyası	150-400 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Əkin zamanı topağa tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	-
909	Piler iron	"Pilyerum Tərm və Gida San.Tic.Ltd Şİr"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Fe-6% Fe EDDHA chelated-6 %	004162	15.01.2024	15.01.2029	Türkiyə Respublikası	1000 q/ha 100 l su	Alma	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	-
910	Ballifex	"Pilyerum Tərm və Gida San.Tic.Ltd Şİr"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	Organic matter-30 % Total N-6 % K2O-4 %	004163	22.01.2024	22.01.2029	Türkiyə Respublikası	200-250 ml/ 100 L suya	1)Səfalı 2)Gilas	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2	-
911	Uniq Root 9-30-0+ TE	"Uniba Tərm Sanayi və Ticarət A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-9 % P2O5-30% Zn-4.5%	004165	26.01.2024	26.01.2029	Türkiyə Respublikası	0.5 qm ²	Xiyar	Vegetasiya müddətində suvarma suyunu qatqıdıraraq tətbiqi tövsiyə olunur	7/2	0(0)
912	Uniq Nit	"Uniba Tərm Sanayi və Ticarət A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	N-NO3-10 %	004166	26.01.2024	26.01.2029	Türkiyə Respublikası	10 L/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdənkar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/1-2	0(0)
913	Ragu XXL	"Novichem Kimya Ziraat San və Tic LİM Şİr"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	Üzvi maddə-20 % Üzvi C-10 % Total N-1 % K2O-1 %	004179	26.01.2024	26.01.2029	Türkiyə Respublikası	1.0 L/ha	1)Alma 2)Armud 3)Gavalı	Vegetasiya müddətində feriqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	2/3	1(1)
914	Hydroponica Magnesium Sulphate	"Doktor Tarasa Tərm Sanayi və Ticarət A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	MgO-16 % SO3-35 %	004180	26.01.2024	26.01.2029	Çin Xalq Respublikası	200-400 q/rdə	Gilas	Vegetasiya müddətində feriqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/3	1(1)
915	Florovit (roza üçün)	"Grupa Inco" S.A	Polşa Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-12.4 % P2O5-10.5% K2O-12.5 % MgO-2.4 %	004182	26.01.2024	26.01.2029	Polşa Respublikası	3.0 kq/100 m2 sahəyə	Qızılgül	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	4/1-2	0(0)
916	Florovit (orxideya üçün)	"Grupa Inco" S.A	Polşa Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-3.3 % P2O5-5 % K2O-7 %	004183	26.01.2024	26.01.2029	Polşa Respublikası	1.0 L/200 L Suya	Orxideya	Vegetasiya müddətində yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/1-2	0(0)
917	Florovit Universal	"Grupa Inco" S.A	Polşa Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-12 % P2O5-11 % K2O-18 % MnO-3 %	004186	26.01.2024	26.01.2029	Polşa Respublikası	4.0 kq /1000 m2 Sahəyə	Spatifium	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	1/1-2	0(0)
918	Florovit (hamiyyətlər üçün)	"Grupa Inco" S.A	Polşa Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-7 % P2O5-5 % K2O-6 %	004187	26.01.2024	26.01.2029	Polşa Respublikası	10.0 L/1000 L Suya	Fikus	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/1-2	0(0)
919	Florovit (dağ və balkon bitkiləri üçün)	"Grupa Inco" S.A	Polşa Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-6 % P2O5-4 % K2O-6 %	004188	26.01.2024	26.01.2029	Polşa Respublikası	10.0 L/1000 L Suya	Geran	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/1-2	0(0)
920	Florovit (çiçək bitkiləri üçün)	"Grupa Inco" S.A	Polşa Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-5 % P2O5-4 % K2O-8 %	004189	26.01.2024	26.01.2029	Polşa Respublikası	10.0 L/1000 L Suya	Bənövşə	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/1-2	0(0)
921	Florovit Qazon	"Grupa Inco" S.A	Polşa Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-16 % P2O5-5.2 % K2O-5 % MgO-3 % Fe-4 %	004190	26.01.2024	26.01.2029	Polşa Respublikası	3.0 kq /100 m2 Sahəyə	Qazon	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	4/1-2	0(0)
922	Florovit (yeni yarpaqlar üçün)	"Grupa Inco" S.A	Polşa Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-8 % P2O5-6.5 % K2O-20 % MgO-6 %	004191	26.01.2024	26.01.2029	Polşa Respublikası	5.0 kq/100 m2 Suya	Şam	Vegetasiya müddətində dibinə səpməklə yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	4/1-2	0(0)
923	Senpolya(cenoxları)	"Nord Palp" MMC (OOO "Hoppa Plant")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-6 g/L P2O5-2 g/L K2O-2 g/L Humic acid-1 g/L	004192	26.01.2024	26.01.2029	Rusiya Federasiyası	1.0 L/100 L Suya	Bənövşə	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/1-2	0(0)
924	DRF Ferex	"DRF Agro Kimya Tərm Ürüntü İmalat İhacat A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Fe-6 %	004193	26.01.2024	26.01.2029	Türkiyə Respublikası	13 q/ranək (29.kq/ha)	Üzüm	Vegetasiya müddətində tənəyin ətrafına səpilmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/3	3(3)
925	DRF Prime 10-48-0+TE	"DRF Agro Kimya Tərm Ürüntü İmalat İhacat A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-10 % P2O5-4% Zn- 1%	004194	26.01.2024	26.01.2029	Türkiyə Respublikası	6.0 kq /1000 m2 Sahəyə	Pomidor	Vegetasiya müddətində suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
926	Herkül 5-5-5+ME	"Hüseyn Akdöğən-Ekip Tərm Ticarət"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-5 % P2O5-5 % K2O-5 %	004197	26.01.2024	26.01.2029	Türkiyə Respublikası	3 L/ha	Bibər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/4	0(0)
927	Saltım 20-20-20+TE	"Hüseyn Akdöğən-Ekip Tərm Ticarət"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-20 % P2O5-20 % K2O-20 %	004198	26.01.2024	26.01.2029	Türkiyə Respublikası	3 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/4	0(0)
928	Uranis 1512	"Hüseyn Akdöğən-Ekip Tərm Ticarət"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	Organic matter-15 % Total N-4 % P2O5-4 % K2O-4 %	004199	26.01.2024	26.01.2029	Türkiyə Respublikası	4 L/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	12/4	0(0)
929	Venüs 5-5-5+ME	"Hüseyn Akdöğən-Ekip Tərm Ticarət"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-5 % P2O5-5 % K2O-5 %	004200	26.01.2024	26.01.2029	Türkiyə Respublikası	3 L/ha	Bibər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/4	0(0)
930	Euroim MPPA DUJ NPK 10-18-12+20% SO3+0.2 % Zn	"Timac Agro Bulgaria "	Bolqarıstan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-10 % P2O5-18 % K2O-12 % SO3-20 % Zn-0.2 %	004204	29.01.2024	29.01.2029	Yunanıstan Respublikası	260 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	0(0)
931	Florovit (banzay üçün)	"Grupa Inco" S.A	Polşa Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-5 % P2O5-5 % K2O-5 %	004207	30.01.2024	30.01.2029	Polşa Respublikası	3.0 L/1000 L Suya	Banzay	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/1-2	0(0)
932	Florovit (kaktus üçün)	"Grupa Inco" S.A	Polşa Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-4 % P2O5-8 % K2O-6 %	004208	30.01.2024	30.01.2029	Polşa Respublikası	10.0 L/1000 L Suya	Kaktus	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7/1-2	0(0)

933	Barrier	"Cosmoec S.A."	Meksika	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total Ca-15.0 %	004209	31.01.2024	31.01.2029	Meksika	500 ml/da	1) Şəfəli 2) Gələ	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	10-15/2	0(0)
934	Mainstay Calcium+	"Cosmoec S.A."	Meksika	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total Ca-30.5 %	004210	31.01.2024	31.01.2029	Meksika	250-500 ml/da	Gəvəli	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	10-15/2	0(0)
935	H-85	"Cosmoec S.A."	Meksika	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	Organic matter-80.0 % Total K ₂ O-20.0 %	004211	31.01.2024	31.01.2029	Meksika	100-200 q/da	1) Alma 2) Armut	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	10-15/2	0(0)
936	Trazex	"Cosmoec S.A."	Meksika	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	B-1.9 % Cu-2.0 % Fe-5.0 % Mn-6.0 % Zn-6.0 %	004212	31.01.2024	31.01.2029	Meksika	25-50 q / 100 L su	Alma	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	7-14/2	0(0)
937	Prof Edta- Zn-15	"Jiangsu Hter-China Group Corporation"	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Zn-15%	004214	31.01.2024	31.01.2029	Çin Xalq Respublikası	7.5-15 kq/ha	Armut	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15-20/2	0(0)
938	Farmer Calcium Nitrate	"Bıysky Ximiqesky Zavod"(OAO "Буйский химический завод")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	N-14.9 % CaO-27.0 %	004215	31.01.2024	31.01.2029	Rusiya Federasiyası	20 kq/ha 1000 L su	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdənkanar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	14/3	0(0)
939	Farmer Magnesium Nitrate	"Bıysky Ximiqesky Zavod"(OAO "Буйский химический завод")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	N-11.1 % MgO-15.5 %	004217	31.01.2024	31.01.2029	Rusiya Federasiyası	10 kq/ha 300 L suda	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdənkanar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-/1	0(0)
940	Isabella	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tehnolojik İnovatif İhtalat İhracat Sanayi Ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	Organic matter-46% Organic C-15% Organic N-6% Free amino acids-12%	004229	19.02.2024	19.02.2029	Türkiyə Respublikası	10-15 l/ha	Alma	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	10-15/2	0(0)
941	Ekip techno Private 14-7-17-(2MgO)+(3SSO ₃)+ME	"Hüseyn Akdoğan-Ekip Tarım Ticaret"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-14% P ₂ O ₅ -7% K ₂ O-17% MgO-20% SO ₃ -33%	004230	19.02.2024	19.02.2029	Türkiyə Respublikası	300 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdənkanar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	20/3	0(0)
942	Nitro Potash K25 3-0-25	"Hüseyn Akdoğan-Ekip Tarım Ticaret"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-3% K ₂ O-25%	004231	19.02.2024	19.02.2029	Türkiyə Respublikası	100-200ml/100 L suya	Alma Gilas	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	14-15/4	0(0)
943	Sakura NP 5-20 7-0-(4CaO)+(4MgO)	"Hüseyn Akdoğan-Ekip Tarım Ticaret"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-6% P ₂ O ₅ -29.7% CaO-4% MgO-4%	004232	19.02.2024	19.02.2029	Türkiyə Respublikası	100-300 ml/100 l su	Alma Şəfəli	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	14-15/2-4	0(0)
944	Azol-zhang gübrəsi (Azoförbenne azotno-izvestnikovoe)	NAK "AZOT" SC (AO НОВОМОСКОВСКАЯ АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ «АЗОТ».)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-27% NNO ₃ -14% CaO-6% MgO-4%	004259	23.02.2024	23.02.2029	Rusiya Federasiyası	4 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	0/1-2	0(0)
945	Elytra Kalnit	"Elytra Tarım San.ve Tic.Ltd Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-15.5% Water soluble CaO-26.5%	004260	23.02.2024	23.02.2029	Türkiyə Respublikası	450 q/100 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	10-20/1-2	3(3)
946	ElytraGel	"Elytra Tarım San.ve Tic.Ltd Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	Organic matter-15% Alginate Acid-0.03% Gibberellic Acid-10ppm K ₂ O-2%	004261	23.02.2024	23.02.2029	Türkiyə Respublikası	200 ml/100 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	10-20/5	1(1)
947	Elytra Fulvin	"Elytra Tarım San.ve Tic.Ltd Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	Organic matter-65% Total Humic and Fulvic Acids-65% Fulvic Acids-65% K ₂ O-1%	004262	23.02.2024	23.02.2029	Türkiyə Respublikası	80 q/100 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	10-20/5	4(4)
948	Elymas	"Elytra Tarım San.ve Tic.Ltd Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	Organic matter-65 % Organic C-18 % Organic N-5 % Free amino acids-35 %	004263	23.02.2024	23.02.2029	Türkiyə Respublikası	30 q/100 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	10-20/5	3(3)
949	Elycrop 6-30-0+TE	"Elytra Tarım San.ve Tic.Ltd Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-6 % P ₂ O ₅ -30 % Zn-4.5 % Chelated Zn with EDTA-2.2 %	004264	23.02.2024	23.02.2029	Türkiyə Respublikası	2 kq/ha	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	10-20/5	1(1)
950	Nova Plant Calcium Nitrate 15.5-0-0+26.3 (CaO)	"Evergreen Agrochemical Co.Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-16.5 % CaO-26.3%	004273	26.02.2024	26.02.2029	Çin Xalq Respublikası	2.5 kq/1000 l su	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
951	Grow Champion 20-20-20	"Evergreen Agrochemical Co.Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-20 % P ₂ O ₅ -20% K ₂ O-20%	004274	26.02.2024	26.02.2029	Çin Xalq Respublikası	2.5 kq/1000 l su	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	10-15/4	3(3)
952	Nova Plant Magnesium Sulphate	"Evergreen Agrochemical Co.Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	MgO-16% S-12.8%	004276	26.02.2024	26.02.2029	Çin Xalq Respublikası	2 kq/1000 L su	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
953	Nova Plant Magnesium Nitrate	"Evergreen Agrochemical Co.Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	MgO-12% N-NO ₃ -10.5 %	004277	26.02.2024	26.02.2029	Çin Xalq Respublikası	2.5 kq/1000 l su	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
954	Celerate	"Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Mn-10 % Zn-5 %	004284	05.03.2024	05.03.2029	Türkiyə Respublikası	300 ml/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	14/2	0(0)
955	Rootex	"Cosmoec S.A."	Meksika Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-8.5 % P ₂ O ₅ -46.5 % K ₂ O-7 %	004285	05.03.2024	05.03.2029	Meksika Respublikası	3-5 kq/ha	Alma	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	10-15/2	0(0)
956	Profil Magnesium Sulphate 16 MgO+32SO ₃ Heptahydrate	"Mani Agro Chem Pvt Ltd"	Hindistan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Mg-9.6 % MgO-16.6 % S-12.8 % SO ₃ -32%	004286	05.03.2024	05.03.2029	Hindistan Respublikası	15 kq/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində kökdənkanar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-	0(0)
957	Animal Mix	"Ergez MMC"	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	Organic matter-46.24 % Organic N-13.07 % Organic C-24.74 % Free Amino Acids-15.22 %	004299	15.03.2024	15.03.2029	Azərbaycan Respublikası	40 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-/2	0(0)
958	Di.Ergez Fe	"Ergez MMC"	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Fe-4.3 %	004300	15.03.2024	15.03.2029	Azərbaycan Respublikası	20 l/ha	Bibər	Vegetasiya müddətində yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-/1	0(0)
959	Brexil Mn	"Valagro S.p.A"	İtaliya Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mikrogübrə	Mn-10 %	004301	15.03.2024	15.03.2029	İtaliya Respublikası	2-3 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	Vegetasiya müddətində kökdənkanar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	14/1-3	1(1)
960	Brexil Combi	"Valagro S.p.A"	İtaliya Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mikrogübrə	Fe-6.8 % Mn-2.6 % Zn-1.1 %	004302	15.03.2024	15.03.2029	İtaliya Respublikası	1.5-2.5 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	Vegetasiya müddətində kökdənkanar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	14/1-3	1(1)
961	Brexil Fe	"Valagro S.p.A"	İtaliya Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mikrogübrə	Fe-10 %	004303	15.03.2024	15.03.2029	İtaliya Respublikası	1-3 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	Vegetasiya müddətində kökdənkanar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	14/1-3	1(1)
962	Brexil Zn	"Valagro S.p.A"	İtaliya Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mikrogübrə	Zn-10 %	004304	15.03.2024	15.03.2029	İtaliya Respublikası	1-2.5 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	Vegetasiya müddətində kökdənkanar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	14/1-3	1(1)
963	Brexil Ca	"Valagro S.p.A"	İtaliya Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mikrogübrə	CaO-20 %	004305	15.03.2024	15.03.2029	İtaliya Respublikası	2.5-3 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	Vegetasiya müddətində kökdənkanar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	7/1-3	1(1)
964	Magnesium Sulphate(Манний сульфат(Манган сульфат))	"Bıysky Ximiqesky Zavod"(OAO "Буйский химический завод")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	MgO-16.5 % S-13 %	004308	15.03.2024	15.03.2029	Rusiya Federasiyası	70-100 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində fertigasiya üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-	1(1)
965	Potassium Sulfat 0-0-53+18 S (Калий сернокислотный окиселый (Сульфат калия 0-0-53+18 S))	"Bıysky Ximiqesky Zavod"(OAO "Буйский химический завод")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	K ₂ O-53 % S-18 %	004309	15.03.2024	15.03.2029	Rusiya Federasiyası	50 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində fertigasiya üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-	1(1)
966	Magnesium Nitrate (Нитрат магния (селитра магнезиальная))	"Bıysky Ximiqesky Zavod"(OAO "Буйский химический завод")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	N-11.1 % MgO-15.5 % CaO-1 %	004310	15.03.2024	15.03.2029	Rusiya Federasiyası	10 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində fertigasiya üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-	1(1)
967	Hydroponica Calnit Calcium Nitrate	"Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-16.5 % CaO-26.3 %	004311	15.03.2024	15.03.2029	Çin Xalq Respublikası	1) 3-5 kq/1000 m ² sahəyə 2) 0.5-2 kq/100 l suya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	1)Vegetasiya müddətində kökdənkanar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur 2) Vegetasiya müddətində yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-	1(1)
968	Hydroponica MAP 12-61-0	"Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-12% P ₂ O ₅ -61 %	004312	15.03.2024	15.03.2029	Çin Xalq Respublikası	20 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində fertigasiya üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-	1(1)

969	Potassium Nitrate 13-0-46	*Arab Fertilizers/Chemicals Industries Ltd *(Kemapco)	İordaniya Krallığı	Azotlu gübre	Mineral gübre	Total N-13.7 % K ₂ O Soluble in water-46 %	004319	15.03.2024	15.03.2029	İordaniya Krallığı	150-250 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində tətbiq tövsiyə olunur	-2	0(0)
970	Elyra Uan	"Elyra Tarım San.ve Tic.Ltd Şi."	Türkiyə Respublikası	Azotlu gübre	Mineral gübre	Total N-32 %	004320	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	350 ml/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	10-20/2	3(3)
971	Polpatla Saykuron (Торимарна Саайкэрон)	"Xəbəraq" MMC(OOO Xəbəraqn)	Rusiya Federasiyası	Azotlu gübre	Mineral gübre	Aq-0.3 % Zn-0.6 % CaO-4.4% B-2.2 % Free Amino Acids-2% Organic Acids-12 % Total N-6.5 %	004361	15.03.2024	15.03.2029	Rusiya Federasiyası	4 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	14/4	0(0)
972	Microlact Calcium-Boron	*Atlantica Agricola S.A*	İspaniya Krallığı	Azotlu gübre	Üzvi-mineral	Humun bənzərli-20 g/L Füloritujar-9 g/L Total K-9 g/L Total Na-4.79 g/L Ca-7.99 g/L	004364	15.03.2024	15.03.2029	İspaniya Krallığı	8 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	20/3	0(0)
973	Mikrodementlar Universal Beres 4 Super Humat («Берес-4 Супер Гумат Микроэлементов Универсальный »)	"Beres" Elm-İhtisalat Şirkət MMC (OOO HTK Epeec)	Rusiya Federasiyası	Azotlu gübre	Üzvi-mineral	Organic matter-55 % Organic C -19 % Organic N-17 % Free Amino Acid-14 %	004393	15.03.2024	15.03.2029	Rusiya Federasiyası	0.5 l/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-2	-
974	Antamin	"Ege F.A.R.M. Tar. Ürüntisi ve Hayvancılıq İb.İhr.Sanve Tic.Limited Company"	Türkiyə Respublikası	Azotlu gübre	Üzvi	Total N-5 % P ₂ O ₅ -25 % Zn-2 %	004396	18.03.2024	18.03.2029	Türkiyə Respublikası	200-250 ml/ 100 L suya	Gilas Gavah	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	14-15/2-4	0(0)
975	Nitro Phos Zn 5-25-0-4 ME	"Ado Tarım San ve Tic A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Azotlu gübre	Mineral gübre	K ₂ O-25 %	004420	29.03.2024	29.03.2029	Türkiyə Respublikası	40 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama suvarma usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15/3	0(0)
976	Ado Gel Red	"Ado Tarım San ve Tic A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Azotlu gübre	Mineral gübre	K ₂ O-30 %	004421	29.03.2024	29.03.2029	Türkiyə Respublikası	30 l/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində damlama suvarma usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	14/3	0(0)
977	Ado K30	"Ado Tarım San ve Tic A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Azotlu gübre	Mineral gübre	CaO-15 % Cl-19.5 %	004422	29.03.2024	29.03.2029	Türkiyə Respublikası	30 l/ha	Badımcın	Vegetasiya müddətində damlama suvarma usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	14/3	0(0)
978	Kalı Bor	"Ado Tarım San ve Tic A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Azotlu gübre	Mineral gübre	Mn-9 %	004423	29.03.2024	29.03.2029	Türkiyə Respublikası	50 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama suvarma usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	14/4	0(0)
979	Mangane	"Ado Tarım San ve Tic A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Azotlu gübre	Mineral gübre	Total N-4 % P ₂ O ₅ -25 % CaO-5 %	004424	29.03.2024	29.03.2029	Türkiyə Respublikası	20 l/ha	Badımcın	Vegetasiya müddətində damlama suvarma usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	14/3	0(0)
980	Nitro Phos Ca 4-26-0+5 CaO)	"Ado Tarım San ve Tic A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Azotlu gübre	Mineral gübre	Total N-10.8 % MgO-15.6 %	004425	29.03.2024	29.03.2029	Türkiyə Respublikası	30 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama suvarma usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15/3	0(0)
981	Prof. Magnesium Nitrate Hexahydrate	PPC ADOB Sp. z.o.o	Polşa Respublikası	Azotlu gübre	Mineral gübre	Total N-13.7 % K ₂ O Soluble in water-46 %	004426	05.04.2024	05.04.2029	Polşa Respublikası	3 kq/1000 l su	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	10-15/2	4(4)
982	Magnesium Sulphate	Halis Negev Technologies LTD.	İsrail Dövləti	Azotlu gübre	Mineral gübre	Water soluble MgO-16% SO ₄ -32%	004427	16.04.2024	16.04.2029	Hindistan Respublikası	30-50 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-1	0(0)
983	Calant	Anonit NV	Belqika Krallığı	Azotlu gübre	Mineral gübre	Total N-15.5 % CaO-26.5 %	004429	16.04.2024	16.04.2029	Çin Xalq Respublikası	400 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində suvarma suuna qarşılıqda tətbiq tövsiyə olunur	28/1-2	0(0)
984	Ekots	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Azotlu gübre	Mineral gübre	Water soluble K ₂ O-25% Water soluble SO ₄ -42%	004430	16.04.2024	16.04.2029	Türkiyə Respublikası	1-3 l/1000 m ² sahəyə	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damlama usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-1	0(0)
985	Eurofull 42	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Azotlu gübre	Üzvi-mineral	Total Organic matter-45% Total Humic+Fulvic Acids-42%	004431	16.04.2024	16.04.2029	Türkiyə Respublikası	0.15-2 kq/1000 m ² sahəyə	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damlama usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-1	0(0)
986	Micromel İon	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Azotlu gübre	Mineral gübre	Water soluble Fe-6% EDDHA chelated Fe-6%	004432	16.04.2024	16.04.2029	Türkiyə Respublikası	1) 250 q/100 l suya 2) 0.5-0.7 kq/100 l suya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1) Vegetasiya müddətində torpaqdan tətbiq tövsiyə olunur 2) Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-1	0(0)
987	Micromel Bor	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Azotlu gübre	Mineral gübre	Water soluble B-14% Water soluble Zn-1%	004433	16.04.2024	16.04.2029	Türkiyə Respublikası	1) 1.5-2 kq/100 l suya 2) 0.5-0.7 kq/100 l suya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1) Vegetasiya müddətində torpaqdan tətbiq tövsiyə olunur 2) Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-1	0(0)
988	Dem Vital	Candem Gübre A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Azotlu gübre	Mineral gübre	N (NO ₃)-10% Organic matter-30% Organic C-12% Total N-1 % Water soluble K ₂ O-2%	004436	16.04.2024	16.04.2029	Türkiyə Respublikası	200-500 q/100 l suya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan əkinin dincə torpağa tətbiq tövsiyə olunur	-2	0(0)
989	Prooter	Sas Agro Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Azotlu gübre	Üzvi-mineral	Water soluble Fe-6% Fe chelated EDDHSA -6%	004445	16.04.2024	16.04.2029	Türkiyə Respublikası	2 l/ha	Bibər	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	20/4	0(0)
990	Disper Zn Sinergy	Eden Modern Agriculture .S.L	İspaniya Krallığı	Azotlu gübre	Mineral gübre	Water soluble Zn-19%	004452	17.04.2024	17.04.2029	İspaniya Krallığı	1 l/1000 l suya	Pomidor(sitkəna)	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15/3	1(1)
991	Disper Size GS	Eden Modern Agriculture .S.L	İspaniya Krallığı	Azotlu gübre	Mineral gübre	Water soluble P ₂ O ₅ -20% Water soluble K ₂ O-31.5% Water soluble B-0.6% Water soluble Cu-0.01% Water soluble Mn-0.07% Water soluble Zn-0.07%	004453	17.04.2024	17.04.2029	İspaniya Krallığı	200 q/100 l suya 1000 m ² sahəyə	Kartof	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	25/4	0(0)
992	Disper Cu Max	Eden Modern Agriculture .S.L	İspaniya Krallığı	Azotlu gübre	Mineral gübre	Total Cu-14%	004454	17.04.2024	17.04.2029	İspaniya Krallığı	1500 q/100 l suya 1000 m ² sahəyə	Şəkər çuğunduru	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	20/4	0(0)
993	Disper Fer 6% GS	Eden Modern Agriculture .S.L	İspaniya Krallığı	İspaniya Krallığı	Mineral gübre	Water soluble Fe-6% Fe chelated EDDHSA -6%	004455	17.04.2024	17.04.2029	İspaniya Krallığı	300 q/100 l suya	Pomidor(sitkəna)	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15/3	0(0)
994	Disper Complex GS	Eden Modern Agriculture .S.L	İspaniya Krallığı	Azotlu gübre	Mineral gübre	Water soluble B-0.6% Water soluble Cu chelated with EDTA-0.4% Water soluble Fe chelated with EDDHSA-5% Water soluble Mn chelated with EDTA -3.5% Water soluble Mo-0.22% Water soluble Zn chelated with EDTA -0.4%	004456	17.04.2024	17.04.2029	İspaniya Krallığı	200 q/100 l suya 1000 m ² sahəyə	Pomidor(sitkəna)	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	10/3	0(0)
995	Disper Zn Sinergy	Eden Modern Agriculture .S.L	İspaniya Krallığı	Azotlu gübre	Mineral gübre	Water soluble Mn-6.1% Water soluble Zn-8.2%	004457	17.04.2024	17.04.2029	İspaniya Krallığı	100 q/100 l suya 1000 m ² sahəyə	Badımcın	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	10/3	0(0)
996	Novaton 10-10-40+TE	Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Azotlu gübre	Mineral gübre	Total N-10% Water soluble P ₂ O ₅ -10% Water soluble K ₂ O-40%	004458	17.04.2024	17.04.2029	Türkiyə Respublikası	9-15 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində tətbiq tövsiyə olunur		1(1)
997	Novaton 18-18-18+TE	Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Azotlu gübre	Mineral gübre	Total N-18% Water soluble P ₂ O ₅ -18% Water soluble K ₂ O-18%	004459	17.04.2024	17.04.2029	Türkiyə Respublikası	9-15 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində tətbiq tövsiyə olunur		1(1)
998	Hydroponica Potassium Sulphate 0-0-51	Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Azotlu gübre	Mineral gübre	K ₂ O-51%	004460	17.04.2024	17.04.2029	Tayvan Respublikası	10 kq/ha	Pomidor (sitkəna)	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur		1(1)
999	Dr.Ergez Ca	Ergez MMC	Azərbaycan Respublikası	Azotlu gübre	Mineral gübre	CaO-15.3%	004477	23.04.2024	23.04.2029	Azərbaycan Respublikası	40 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-2	0(0)
1000	Dr.Ergez-N	Ergez MMC	Azərbaycan Respublikası	Azotlu gübre	Mineral gübre	N-29% K ₂ O-21.3%	004486	23.04.2024	23.04.2029	Azərbaycan Respublikası	30 l/ha	Bibər	Vegetasiya müddətində damlama usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-1/2	0(0)
1001	Dr.Ergez Potash	Ergez MMC	Azərbaycan Respublikası	Azotlu gübre	Mineral gübre	N-5.1% K ₂ O-20%	004487	23.04.2024	23.04.2029	Azərbaycan Respublikası	40 l/ha	Bibər	Vegetasiya müddətində damlama usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-1/2	0(0)
1002	Humik Plus	Ergez MMC	Azərbaycan Respublikası	Azotlu gübre	Üzvi-mineral	Total Organic matter -42% Total N-2% Organic N-1% K ₂ O-4% Humic+Fulvic Acids-30%	004488	23.04.2024	23.04.2029	Azərbaycan Respublikası	40 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-1/2	0(0)

1003	Jet-Kök	Ergeç MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	Organic matter-41.5% Organic N-1% K ₂ O-4% Humic+Fulvic Acids-30%	004489	23.04.2024	23.04.2029	Azərbaycan Respublikası	40 t/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-1-2	0(0)
1004	Elemental Kökür	Ege Gelişim Kimya Ziraat İnc. İnş. Nak. İh. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	S-98% (245% SO ₂)	004497	01.05.2024	01.05.2029	Türkiyə Respublikası	70 kq/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	0(0)
1005	Yara Tera Kristal Söp	Hehtaj Ticaret T.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Water soluble K ₂ O-50%	004498	02.05.2024	02.05.2029	Türkiyə Respublikası	3 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/4	0(0)
1006	Oltin NPK (S) 7-22-14 (E)	İndorama Kokand Fertilizers and Chemicals JSC	Özbəkistan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-7% P ₂ O ₅ -22 % K ₂ O-14% S-9%	004518	08.05.2024	08.05.2029	Özbəkistan Respublikası	55 kq/100 l suya	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	0(0)
1007	Oltin NPK (S) 16-16-16 (7)	İndorama Kokand Fertilizers and Chemicals JSC	Özbəkistan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-10% P ₂ O ₅ 16 % K ₂ O-16% S-7%	004519	08.05.2024	08.05.2029	Özbəkistan Respublikası	75 kq/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	0(0)
1008	Oltin NPK (S) 15-15-15 (7)	İndorama Kokand Fertilizers and Chemicals JSC	Özbəkistan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-15% P ₂ O ₅ -15% K ₂ O-15% S-7%	004520	08.05.2024	08.05.2029	Özbəkistan Respublikası	75 kq/100 l suya	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	0(0)
1009	Disper Vega Amino GS	Eden Modern Agriculture .S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi gübrə	Total Organic matter -60% Total N-2% Organic C-20% Free Amine Acids-14.5%	004523	08.05.2024	08.05.2029	İspaniya Krallığı	50 q/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-30/1-2	0(0)
1010	En Plus	Growth Products LTD	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi mineral	Total Organic matter -15% Organic C-7% K ₂ O-1%	004525	08.05.2024	08.05.2029	Amerika Birləşmiş Ştatları	1.5 t/ha	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/3	0(0)
1011	Katalyst Plus	Actagro LLC	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Water soluble K ₂ O-24%	004526	08.05.2024	08.05.2029	Amerika Birləşmiş Ştatları	2 t/ha	Biber	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/5	0(0)
1012	Calcium Nitrate	Halifa Negev Technologies LTD.	İsrail Dövləti	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-15.5% Water soluble CaO-26.5%	004541	08.05.2024	08.05.2029	Slovakiya Respublikası	1.5 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-1	0(0)
1013	Poly Feed GG 14-7-28+2 MgO+Me	Halifa Negev Technologies LTD.	İsrail Dövləti	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-14% P ₂ O ₅ 7% K ₂ O-28% Water soluble MgO-2%	004542	08.05.2024	08.05.2029	İsrail Dövləti	0.25-0.5 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/1-4	0(0)
1014	Poly Feed GG 20-20-20+Me	Halifa Negev Technologies LTD.	İsrail Dövləti	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-20% Water soluble P ₂ O ₅ 20% Water soluble K ₂ O-20%	004549	10.05.2024	10.05.2029	İsrail Dövləti	-	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	-	-	0(0)
1015	Poly Feed GG 12-5-40+Me	Halifa Negev Technologies LTD.	İsrail Dövləti	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-12% P ₂ O ₅ 5% K ₂ O-40%	004550	10.05.2024	10.05.2029	İsrail Dövləti	-	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	-	-	0(0)
1016	Phosphorus Force	Candem Gübrə A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total P ₂ O ₅ 58%	004558	14.05.2024	14.05.2029	Türkiyə Respublikası	250 q/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	-2	0(0)
1017	Taba	Bioglobal Ziraat Biyoloji Sist.Tarım ve Tic.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mikrogübrə	Water soluble Fe-2% Water soluble Mn-1% Water soluble Zn-1%	004565	05.06.2024	05.06.2029	Türkiyə Respublikası	150-300 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqlara çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-2	-
1018	BioCal	Bioglobal Ziraat Biyoloji Sist.Tarım ve Tic.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total SiO ₂ -14% Total CaO-40%	004566	05.06.2024	05.06.2029	Türkiyə Respublikası	1.5 t/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqlara çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-	-
1019	Disper Root GS	Eden Modern Agriculture .S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	Organic matter-50% Organic C-20% Total N-3%	004567	05.06.2024	05.06.2029	İspaniya Krallığı	80 kq/ha	Kəndir	Vegetasiya müddətində aqrokimyəvi maddə toxuma birlikdə, çıxılmadan əvvəl və çıxılmadan sonra tətbiq edilir	-3	0(0)
1020	Fulvamin	Biochim S.p.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	Organic matter in the product as it is -38.8% Organic matter (on a dry matter basis)-84.5%	004571	05.06.2024	05.06.2029	İtaliya Respublikası	15 t/ha	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində suvarma suyunu qarğıdıraraq tətbiqi tövsiyə olunur	-	-
1021	Sprintalga	Biochim S.p.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	Total N-12% Organic matter-20.5%	004572	05.06.2024	05.06.2029	İtaliya Respublikası	3 t/ha	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində suvarma suyunu qarğıdıraraq tətbiqi tövsiyə olunur	-	0(0)
1022	Greenleaf 20-20-20	Biochim S.p.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-20% Total P ₂ O ₅ 20% K ₂ O-20%	004573	05.06.2024	05.06.2029	İtaliya Respublikası	250 q/ha100 l suya	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-3-4	0(0)
1023	Greenleaf 0-15-45	Biochim S.p.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total P ₂ O ₅ 15% K ₂ O-45%	004574	05.06.2024	05.06.2029	İtaliya Respublikası	250 q/ha100 l suya	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-2-3	0(0)
1024	Greenleaf 12-48-8	Biochim S.p.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-12% Total P ₂ O ₅ 48% K ₂ O-8%	004575	05.06.2024	05.06.2029	İtaliya Respublikası	250 q/ha100 l suya	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-2-3	0(0)
1025	Kris	Biochim S.p.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	Total N-5% Total P ₂ O ₅ 8.5% K ₂ O-45% Organic C-3%	004576	05.06.2024	05.06.2029	İtaliya Respublikası	200 ml/ha 100 l suda	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-5-7	0(0)
1026	Isation	Syngenta Crop Protection AG	İsveç Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Biogübrə	Amino acids and peptides -62.5 %	004590	20.06.2024	20.06.2029	İtaliya Respublikası		Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqlara çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur		
1027	Doctolef Amino Vegetativ	Doktor Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-16.5 % Water soluble P ₂ O ₅ -7.6% Water soluble K ₂ O-12%	004594	21.06.2024	21.06.2029	Türkiyə Respublikası	2 t/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqlara çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur		1(1)
1028	Nutriflex S 14-7-26+(3.2 MgO)+TE	Doktor Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-14 % Water soluble P ₂ O ₅ -7 % Water soluble K ₂ O-26 % Water soluble MgO-3.2 %	004595	21.06.2024	21.06.2029	Türkiyə Respublikası	500-1500 q/1000 m ² sahəyə	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur		1(1)
1029	Technofert Eos 14-13-30+TE	Doktor Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-14% Water soluble P ₂ O ₅ -13% Water soluble K ₂ O-30%	004596	21.06.2024	21.06.2029	Türkiyə Respublikası	0.3-1.6 kq/1000 m ² sahəyə	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damlama sulama usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur		1(1)
1030	Novaton 20-20-20+TE	Doktor Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-20% Water soluble P ₂ O ₅ -20% Water soluble K ₂ O-20%	004598	24.06.2024	24.06.2029	Türkiyə Respublikası	9-15 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.		1(1)

1031	Nutriflex C 17-7-21+3MgO-TE	Doktor Tarasa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Açıközyemi maddesi	Mineral gübre	Total N-17 % P ₂ O ₅ 7 % Water soluble K ₂ O-21 % Water soluble MgO-3.3 %	004599	24.08.2024	24.08.2029	Türkiye Cumhuriyeti	500-1500 q/1000 m ² sahaya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	(1)
1032	Novalon 15-30-15-TE	Doktor Tarasa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Açıközyemi maddesi	Mineral gübre	Total N-15% Water soluble P ₂ O ₅ -30% Water soluble K ₂ O-15%	004600	24.08.2024	24.08.2029	Türkiye Cumhuriyeti	9-15 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	(1)
1033	Technutri Genesisi 10-36-17-TE	Doktor Tarasa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Açıközyemi maddesi	Mineral gübre	Total N-10% Water soluble P ₂ O ₅ -38% Water soluble K ₂ O-17%	004603	24.08.2024	24.08.2029	Türkiye Cumhuriyeti	0.3-1.7 kq/1000 m ² sahaya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcılama sulama usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	(1)
1034	Doctoflex Amino Calmag SL	Doktor Tarasa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Açıközyemi maddesi	Üzü-mineral	Total N-10.5 % Water soluble CaO-8.7 % Water soluble MgO-2.7 % Free Amino Acids-33.5 %	004619	05.07.2024	05.07.2029	Türkiye Cumhuriyeti	20 t/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	(1)
1035	Doctoflex Amino Starter	Doktor Tarasa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Açıközyemi maddesi	Mineral gübre	Total N-10.6% Water soluble P ₂ O ₅ -12.1% Water soluble K ₂ O-13.1%	004620	05.07.2024	05.07.2029	Türkiye Cumhuriyeti	1 litr/1000 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqlara çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	(1)
1036	Inno CaB	Doğa Tarım Tic. San. ve Tur.LTD. ŞTİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Açıközyemi maddesi	Mineral gübre	Water soluble CaO-12% Water soluble B-0.17% Cl-18.9%	004625	08.07.2024	08.07.2029	Türkiye Cumhuriyeti	25 t/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqlardan çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	(0)
1037	Stable Sol S 3-15-0+45(SO ₃)	Doğa Tarım Tic. San. ve Tur.LTD. ŞTİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Açıközyemi maddesi	Mineral gübre	Total N-3 % Water soluble P ₂ O ₅ -15% Total SO ₃ -45%	004626	08.07.2024	08.07.2029	Türkiye Cumhuriyeti	20 t/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	(0)
1038	Basfoliar Combiatipp SL	"Compo Expert GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Açıközyemi maddesi	Mineral gübre	9% Total N, 15% Water soluble CaO	004627	09.07.2024	09.07.2029	Almaniya Federativ Respublikası	200-300 q/100 l suya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqlardan tətbiqi tövsiyə olunur.	(0)
1039	Basfoliar 36 Extra SL	"Compo Expert GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Açıközyemi maddesi	Mineral gübre	27% Total N	004628	09.07.2024	09.07.2029	Almaniya Federativ Respublikası	3-5 litr/1000 m ² sahaya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqlardan tətbiqi tövsiyə olunur.	(0)
1040	Poly Feed GG 17-9-29 +1MgO+ME	"Haifa Negev Technologies Ltd"	İsrail Dövləti	Açıközyemi maddesi	Mineral gübre	17%- Total N, 9% -Water soluble P ₂ O ₅ 29%- Water soluble K ₂ O 1%-Water soluble MgO	004629	09.07.2024	09.07.2029	İsrail Dövləti		Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri		(0)
1041	Cate F 6% DFTA	"Doktor Tarasa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Açıközyemi maddesi	Mineral gübre	6% Water soluble Fe, 6% DTPA Chelated Fe	004640	12.07.2024	12.07.2029	Niderland Krallığı	20t/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində fertigasiya usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	(1)
1042	Proton Algine-S	"Doktor Tarasa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Açıközyemi maddesi	Üzü-mineral gübre	45%- Organic matter, 10%- Water soluble K ₂ O, 1.5%- Alginate acid	004641	12.07.2024	12.07.2029	Kanada	50 -100 q / 1000m ²	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	(1)
1043	Hydroponica Magnesium nitrat 10-0-0+15 MgO	"Doktor Tarasa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Açıközyemi maddesi	Mineral gübre	10%- Nitrate N, 15%- Water soluble MgO	004642	12.07.2024	12.07.2029	Çin Xalq Respublikası	10 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində fertigasiya usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	(1)
1044	Oligno Fe EDDHA	"Olimpum Diq. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Açıközyemi maddesi	Mikroqibre	6%-Water soluble Fe, 6%- Fe EDDHA chelated, 1.2% orto-orto Fe EDDHA chelated	004643	17.07.2024	17.07.2029	Türkiye Cumhuriyeti	300q/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	(3)
1045	Olliar Kalsiyum Nitrat	"Olimpum Diq. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Açıközyemi maddesi	Mineral gübre	15%-Total N, 26%- CaO	004644	17.07.2024	17.07.2029	Türkiye Cumhuriyeti	150q/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə yarpaqlardan tətbiqi tövsiyə olunur.	(3)
1046	Olliar Mono Amoryum Fosfat 12-61-0	"Olimpum Diq. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Açıközyemi maddesi	Mineral gübre	12%-Total N, 61%-P ₂ O ₅	004645	17.07.2024	17.07.2029	Türkiye Cumhuriyeti	300q/100 l suya	Üzüm (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə yarpaqlardan tətbiqi tövsiyə olunur.	(3)
1047	Olliar Mono Potasyum Fosfat 0-52-34	"Olimpum Diq. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Açıközyemi maddesi	Mineral gübre	34%-K ₂ O, 52%-P ₂ O ₅	004646	17.07.2024	17.07.2029	Türkiye Cumhuriyeti	2kq/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə yarpaqlardan tətbiqi tövsiyə olunur.	(3)
1048	Olliar Potasyum Nitrat 13-0-46	"Olimpum Diq. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Açıközyemi maddesi	Mineral gübre	13%-Total N, 46%-K ₂ O	004647	17.07.2024	17.07.2029	Türkiye Cumhuriyeti	200q/100 l suya	Üzüm (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə yarpaqlardan tətbiqi tövsiyə olunur.	(1)
1049	Oligno Sonacid	"Olimpum Diq. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Açıközyemi maddesi	Mineral gübre	15%-Total N, 15%-Total S, 40%-Total SO ₃	004648	17.07.2024	17.07.2029	Türkiye Cumhuriyeti	40t/ha	Üzüm (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə yarpaqlardan tətbiqi tövsiyə olunur.	(3)
1050	Superfosfat danavar	"İndorama Kökdən Fertilizler and Chemicals OJSC."	Ozbekestan Respublikası	Açıközyemi maddesi	Mineral gübre	17% P ₂ O ₅ 10% S 28% Ca 0.5% Mg	004649	30.07.2024	30.07.2029	Ozbekestan Respublikası	750 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	(0)
1051	Superfosfat Ammonyaklı	"İndorama Kökdən Fertilizler and Chemicals OJSC."	Ozbekestan Respublikası	Açıközyemi maddesi	Mineral gübre	1% N 17% P ₂ O ₅ 10% S 26% Ca 0.5% Mg	004650	30.07.2024	30.07.2029	Ozbekestan Respublikası	750 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	(0)
1052	Peak NPK 20-20-20+TE	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Açıközyemi maddesi	Mineral gübre	20% Total N 20% K ₂ O	004678	08.08.2024	08.08.2029	Türkiye Cumhuriyeti	300 q/100 l suya	Alma bitkisi	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	(3)
1053	Peak NPK 15-30-15+TE	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Açıközyemi maddesi	Mineral gübre	15% Total N 30% P ₂ O ₅ K ₂ O	004679	08.08.2024	08.08.2029	Türkiye Cumhuriyeti	300 q/100 l suya	Limon (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	(3)
1054	Peak NPK 18-18-18+TE	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Açıközyemi maddesi	Mineral gübre	18% Total N 18% P ₂ O ₅ K ₂ O	004680	08.08.2024	08.08.2029	Türkiye Cumhuriyeti	300 q/100 l suya	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	(3)
1055	Peak NPK 11-11-39+TE	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Açıközyemi maddesi	Mineral gübre	11% Total N 39% K ₂ O	004681	08.08.2024	08.08.2029	Türkiye Cumhuriyeti	300 q/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	(3)
1056	Selectra 0-40-40+ME	"Sector Tarım Kimya Gıda Paz.San ve Tic.A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Açıközyemi maddesi	Mineral gübre	40% P ₂ O ₅ 40% K ₂ O	004708	09.08.2024	09.08.2029	Türkiye Cumhuriyeti	400 q/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya dövründə çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	(3)
1057	Selectra 10-0-45+TE	"Sector Tarım Kimya Gıda Paz.San ve Tic.A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Açıközyemi maddesi	Mineral gübre	10% Total N 45% K ₂ O	004709	09.08.2024	09.08.2029	Türkiye Cumhuriyeti	4 kq/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya dövründə çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	(1)
1058	Secosec Bore	"Sector Tarım Kimya Gıda Paz.San ve Tic.A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Açıközyemi maddesi	Mineral gübre	9% Water soluble B	004711	09.08.2024	09.08.2029	Türkiye Cumhuriyeti	250-300 ml/100 l	Üzüm	Vegetasiya dövründə çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	(3)
1059	Morkap	"Sector Tarım Kimya Gıda Paz.San ve Tic.A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Açıközyemi maddesi	Mineral gübre	9% Water soluble Cu	004712	09.08.2024	09.08.2029	Türkiye Cumhuriyeti	200 ml/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya dövründə çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	(3)
1060	Platus	"Grupo Quimico Mexicano S.A.D.E.C.V."	Meksika Birlişmiş Ştələri	Açıközyemi maddesi	Mineral gübre	4.7% Water soluble Zn	004713	09.08.2024	09.08.2029	Türkiye Cumhuriyeti	1) 0.750-1.5 litr/1000 l suya 2) 5-10 t/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1) Birkilərə yarpaqlardan çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur 2) Birkilərə dördən suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	(0)
1061	Phenix	"Italpolina S.p.A"	İtaliya Respublikası	Açıközyemi maddesi	Üzü-mineral	6% Organic N 15% Water soluble K ₂ O 8% Total P ₂ O ₅ 2% Total MgO 29% Organic C	004721	12.09.2024	12.09.2029	İtaliya Respublikası	800 kq/ha	Qarğıdalı	8 yarpaq mərhələsi usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	(0)
1062	VS 32	"Azchemco MMC"	Azərbaycan Respublikası	Açıközyemi maddesi	Mineral gübre	32% Total water soluble N	004722	12.09.2024	12.09.2029	Azərbaycan Respublikası	3 t/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqlardan çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	(0)
1063	Brandt Manni-Plex Ca	"Brandt Europe S.L."	İspaniya Krallığı	Açıközyemi maddesi	Mineral gübre	8% Total N 10% Water soluble Ca	004723	13.09.2024	13.09.2029	İspaniya Krallığı	5 t/ha	Bibər	Torpaqdan yemləmə şəklinə tətbiqi tövsiyə olunur.	(0)
1064	Brandt Manni-Plex K	"Brandt Europe S.L."	İspaniya Krallığı	Açıközyemi maddesi	Mineral gübre	20% Water soluble K ₂ O	004724	13.09.2024	13.09.2029	İspaniya Krallığı	10 t/ha	Alma	Suvarma suyunə qarşılıqlı torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur.	(0)

1065	Brandt Reaction P DS 12-58-0	"Brandt Europe S.L."	İspanya Krallığı	Açıközyemi madde	Mineral gübre	12% Total N 58% Water soluble P ₂ O ₅	004725	13.09.2024	13.09.2029	İspanya Krallığı	10 kg/ha	Qarğıdalı	Suvarma suyuna qarğıdıraraq torpaqdan tatbiq tövsiye olunur.	-1	0(0)
1066	Brandt Reaction K DS 5-0-48-8	"Brandt Europe S.L."	İspanya Krallığı	Açıközyemi madde	Mineral gübre	5% Total N 48% Water soluble K ₂ O 8% Water soluble S	004726	13.09.2024	13.09.2029	İspanya Krallığı	11 kg/ha	Bibər	Suvarma suyuna qarğıdıraraq torpaqdan tatbiq tövsiye olunur.	-1	0(0)
1067	Sectozin 10	"Sector Tarım Kimya Gıda Paz.San ve Tic.A.Ş."	Türkiye Respublikası	Açıközyemi madde	Mineral gübre	10% Water soluble Zn	004727	13.09.2024	13.09.2029	Türkiye Respublikası	0.5-1 t/ha	Şəfəli	Vegetasiya dövründə damla suvarma üsulu ilə tatbiq tövsiye edilir.	-2	0(0)
1068	Proact Plus	"Plant Health Care (España) S.A."	İspanya Krallığı	Açıközyemi madde	Üzvi-mineral	80% Organic matter 35% Organic C 5% Total N	004728	13.09.2024	13.09.2029	İspanya Krallığı	200 q/ha 1000 l suda	Alma	Torpaqdan yemləmə üsulu ilə tatbiq tövsiye olunur.	20/4	0(0)
1069	Cierre	"Farmactory Tarım Limited Şirkət"	Türkiye Respublikası	Açıközyemi madde	Üzvi-mineral	20% Organic matter 0.3% Water soluble B 1.3% Water soluble Mo 0.9% Water soluble Zn 6% Free amino acids 2.5% Cl	004744	17.09.2024	17.09.2029	Türkiye Respublikası	1 t/ha	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində qılama üsulu ilə tatbiq tövsiye olunur.	15/2	3(3)
1070	Zerphos 2-35-3	"Zeruva Tarım Gıda Bəlgisayar Organizasyon Yenilenebilir Enerji San. ve Tic.Ltd.Şti."	Türkiye Respublikası	Açıközyemi madde	Mineral gübre	2% Total N 36% Water soluble P ₂ O ₅ 3% Water soluble K ₂ O	004745	17.09.2024	17.09.2029	Türkiye Respublikası	300 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində qılama üsulu ilə tatbiq tövsiye olunur.	10-15/2	3(3)
1071	Şarj	"Zeruva Tarım Gıda Bəlgisayar Organizasyon Yenilenebilir Enerji San. ve Tic.Ltd.Şti."	Türkiye Respublikası	Açıközyemi madde	Üzvi-mineral	40% Organic matter 7% Organic C 3% Organic N 3% Water soluble K ₂ O 12% Free Amino acids	004746	17.09.2024	17.09.2029	Türkiye Respublikası	2 t/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində qılama üsulu ilə tatbiq tövsiye olunur.	10-15/2	3(3)
1072	Track	"Zeruva Tarım Gıda Bəlgisayar Organizasyon Yenilenebilir Enerji San. ve Tic.Ltd.Şti."	Türkiye Respublikası	Açıközyemi madde	Üzvi-mineral	20% Organic matter 10% Organic C 2% Organic N 4% Water soluble K ₂ O 4% Free Amino acids	004747	17.09.2024	17.09.2029	Türkiye Respublikası	10 t/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində qılama üsulu ilə tatbiq tövsiye olunur.	22-25/2	1(1)
1073	Zeruva Buldozer 0-40-30	"Zeruva Tarım Gıda Bəlgisayar Organizasyon Yenilenebilir Enerji San. ve Tic.Ltd.Şti."	Türkiye Respublikası	Açıközyemi madde	Mineral gübre	40% Water soluble P ₂ O ₅ 30% Water soluble K ₂ O	004748	17.09.2024	17.09.2029	Türkiye Respublikası	300 q/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində qılama üsulu ilə tatbiq tövsiye olunur.	22-25/2	3(2)
1074	Humus Power	"BZZ Beyaz Zambak Tarım Dış Tic.Ltd.Şti."	Türkiye Respublikası	Açıközyemi madde	Üzvi-mineral	70% Organic matter 60% Total Humic and Fulvic acids 4% K ₂ O	004749	17.09.2024	17.09.2029	Türkiye Respublikası	3.5 kg/ha	Buğda	Boruyapqama fazasında qılama üsulu ilə tatbiq tövsiye olunur.	-2	0(0)
1075	Strong Copper	"BZZ Beyaz Zambak Tarım Dış Tic.Ltd.Şti."	Türkiye Respublikası	Açıközyemi madde	Mineral gübre	5% Water soluble Cu	004750	17.09.2024	17.09.2029	Türkiye Respublikası	3.5 t/ha	Buğda	Boruyapqama fazasında qılama üsulu ilə tatbiq tövsiye olunur.	-2	0(0)
1076	Sweet K 30	"BZZ Beyaz Zambak Tarım Dış Tic.Ltd.Şti."	Türkiye Respublikası	Açıközyemi madde	Mineral gübre	30% Water soluble K ₂ O	004751	17.09.2024	17.09.2029	Türkiye Respublikası	3.5 t/ha	Buğda	Boruyapqama fazasında qılama üsulu ilə tatbiq tövsiye olunur.	-1	0(0)
1077	Zincop	"BZZ Beyaz Zambak Tarım Dış Tic.Ltd.Şti."	Türkiye Respublikası	Açıközyemi madde	Mineral gübre	5% Total N 15% Water soluble P ₂ O ₅ 5% Water soluble Zn	004752	17.09.2024	17.09.2029	Türkiye Respublikası	3.5 t/ha	Buğda	Boruyapqama fazasında qılama üsulu ilə tatbiq tövsiye olunur.	-2	0(0)
1078	Safir	"BZZ Beyaz Zambak Tarım Dış Tic.Ltd.Şti."	Türkiye Respublikası	Açıközyemi madde	Üzvi-mineral	45% Organic matter 15% Organic C 15% Humic and Fulvic acids, 2% N, 4% K ₂ O	004753	17.09.2024	17.09.2029	Türkiye Respublikası	3.5 t/ha	Buğda	Boruyapqama fazasında qılama üsulu ilə tatbiq tövsiye olunur.	-2	0(0)
1079	Geostim	"Proteo International Srl."	İtaliya Respublikası	Açıközyemi madde	Üzvi-mineral	32% Organic matter 14% Organic C 2% Total N 5% Water soluble K ₂ O	004759	17.09.2024	17.09.2029	İtaliya Respublikası	10 t/ha	Qarğıdalı	Torpaqdan yemləmə qəkində tatbiq tövsiye olunur.	-2	0(0)
1080	Zincosol	"Proteo International Srl."	İtaliya Respublikası	Açıközyemi madde	Mineral gübre	10% Water soluble Zn	004760	17.09.2024	17.09.2029	İtaliya Respublikası	10 t/ha	Bibər	Torpaqdan yemləmə qəkində tatbiq tövsiye olunur.	-1	0(0)
1081	Peak Alginc	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiye Respublikası	Açıközyemi madde	Üzvi-mineral	4% Water soluble K ₂ O 30% Total Organic Matter 1% Alginc Acid	004820	15.10.2024	15.10.2029	Türkiye Respublikası	200 ml/100 l suya	Xiyar (istixana)	Vegetasiya dövründə kökdənkanar yemləmə üsulu ilə tatbiq tövsiye olunur.	10-15/2	3(3)
1082	Peak 30 K Plus	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiye Respublikası	Açıközyemi madde	Mineral	30% Water soluble K ₂ O	004821	15.10.2024	15.10.2029	Türkiye Respublikası	300 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya dövründə kökdənkanar yemləmə üsulu ilə tatbiq tövsiye olunur.	10-15/2	3(3)
1083	Peak 30 NB	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiye Respublikası	Açıközyemi madde	Mineral	30% Total N	004822	15.10.2024	15.10.2029	Türkiye Respublikası	200 ml/100 l suya	Kələm (istixana)	Vegetasiya dövründə kökdənkanar yemləmə üsulu ilə tatbiq tövsiye olunur.	10-22/2	3(3)
1084	Peak Bloom	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiye Respublikası	Açıközyemi madde	Mineral	3% Total N 15% Water soluble P ₂ O ₅ 7% Water soluble Zn 5% Water soluble B 1% Water soluble Mo	004823	15.10.2024	15.10.2029	Türkiye Respublikası	250 q/100 l suya	Limon (istixana)	Vegetasiya dövründə qılama üsulu ilə tatbiq tövsiye olunur.	15-20/2	3(3)
1085	Peak Mo&orZinc	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiye Respublikası	Açıközyemi madde	Mineral	8% Water soluble Zn 3% Water soluble B 5% Water soluble Mo	004824	15.10.2024	15.10.2029	Türkiye Respublikası	100 q/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya dövründə qılama üsulu ilə tatbiq tövsiye olunur.	20-22/2	3(2)
1086	Peak Cu-Phite	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiye Respublikası	Açıközyemi madde	Mineral	20% Water soluble P ₂ O ₅ 5% Water soluble Cu	004825	15.10.2024	15.10.2029	Türkiye Respublikası	300 ml/100 l suya	Fındıq	Vegetasiya dövründə qılama üsulu ilə tatbiq tövsiye olunur.	22-25/2	0(0)
1087	Unichem (20-20-20)+ME	"Plieryum Tarım ve Gıda San.Tic.Ltd.Şti."	Türkiye Respublikası	Açıközyemi madde	Mineral	20% Total N 20% Water soluble P ₂ O ₅ 20% Water soluble K ₂ O	004829	01.11.2024	01.11.2029	Türkiye Respublikası	4-6 kq	Alma	Bikinin vegetasiya müddətində didən yemləmə üsulu ilə tatbiq tövsiye olunur.	15/4	0(0)
1088	Unisol 9-5-40+TE	"Uniba Tarım San.ve Tic. A.Ş"	Türkiye Respublikası	Açıközyemi madde	Mineral	9% Total N 5% Water soluble P ₂ O ₅ 40% Water soluble K ₂ O	004830	01.11.2024	01.11.2029	Türkiye Respublikası	1 500 q/100 l suya 2) 15 kq/ha 10000 l su	Alma	1) Vegetasiya müddətində yarpaqdan tatbiq tövsiye olunur. 2) Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tatbiq tövsiye olunur.	-3-4	0(0)

1089	Unisol 10-40-10+TE	"Uniba Tarım San ve Tic. A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	10% Total N 40% Water soluble P ₂ O ₅ , 10% Water soluble K ₂ O	004831	01.11.2024	01.11.2029	Türkiye Cumhuriyeti	1) 100 q/1000 l suya 2) 15 kq/ha gün	Alma	1) Vegetasiya müddətində kökdən qanar yemləmə (usu ilə təbii) tövsiyə olunur. 2) Vegetasiya müddətində damlama suvarma (usu ilə təbii) tövsiyə olunur.	-3	0(0)
1090	Unisol 16-8-24+TE	"Uniba Tarım San ve Tic. A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	16% Total N 8% Water soluble P ₂ O ₅ , 24% Water soluble K ₂ O	004832	01.11.2024	01.11.2029	Türkiye Cumhuriyeti	1) 4 kq/ha 1000 l suya 2) 20 kq/ha	Alma	1) Vegetasiya müddətində yarpaqları qırtma (usu ilə təbii) tövsiyə olunur. 2) Vegetasiya müddətində kökdən qanar yemləmə (usu ilə təbii) tövsiyə olunur.	-3 gün -3-6 gün	0(0)
1091	Unisol 17-7-27+(2MgO)+TE	"Uniba Tarım San ve Tic. A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	17% Total N 7% Water soluble P ₂ O ₅ , 27% Water soluble K ₂ O, 2% Water soluble MgO	004833	01.11.2024	01.11.2029	Türkiye Cumhuriyeti	5-15 kq/ha	Alma	Vegetasiya müddətində damlama suvarma (usu ilə təbii) tövsiyə olunur.	-2-3	0(0)
1092	Unisol 20-10-20+TE	"Uniba Tarım San ve Tic. A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	20% Total N 10% Water soluble P ₂ O ₅ , 20% Water soluble K ₂ O	004834	01.11.2024	01.11.2029	Türkiye Cumhuriyeti	15 kq/ha gün, 10000 l su	Alma	Vegetasiya müddətində damlama suvarma (usu ilə təbii) tövsiyə olunur.	-2-3	0(0)
1093	Unisol 20-20-20+TE	"Uniba Tarım San ve Tic. A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	20% Total N 20% Water soluble P ₂ O ₅ , 20% Water soluble K ₂ O	004835	01.11.2024	01.11.2029	Türkiye Cumhuriyeti	15 kq/ha gün, 10000 l su	Alma	Vegetasiya müddətində damlama suvarma (usu ilə təbii) tövsiyə olunur.	-3-4	0(0)
1094	Unisol Foliar 10-40-10+TE	"Uniba Tarım San ve Tic. A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	10% Total N 40% Water soluble P ₂ O ₅ , 10% Water soluble K ₂ O	004836	01.11.2024	01.11.2029	Türkiye Cumhuriyeti	1) 250 q/100 l suya 2) 20 kq/10000 l su/ha	Alma	1) Vegetasiya müddətində kökdən qanar yemləmə (usu ilə təbii) tövsiyə olunur. 2) Vegetasiya müddətində damlama suvarma (usu ilə təbii) tövsiyə olunur.	-3 -2	0(0)
1095	Plus Polyphosphate Granulat 0-0-14 K ₂ O+17CaO+6MgO+48 SO ₃	"Cleveland Potash Ltd	Böyük Britaniya Krallığı	Ağrokimyasal madde	Mineral	14% Water soluble K ₂ O 17% Water soluble CaO 6% Water soluble MgO 48% Water soluble SO ₃	004865	01.11.2024	01.11.2029	Böyük Britaniya Krallığı	500 q/0 m ²	Bilbar	Vegetasiya dövründə torpaqdan təbii tövsiyə olunur.	35/1-2	7(3)
1096	Peak Organic	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd.Şİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	2.5% Total N (2.5% Organic N) 3% Water soluble K ₂ O 40% Total Organic Matter 17% Total Organic C 20% Total Humic and Fulvic acids	004877	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Cumhuriyeti	250 ml/100 l suya	Xiyar (sitikana)	Vegetasiya müddətində kökdən qanar yemləmə (usu ilə təbii) tövsiyə olunur.	10-15/2	3(3)
1097	Peak Amino Bulb	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd.Şİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi	8% Total N (8% Organic N) 12% Free amino acids 50% Total Organic Matter 20% Total Organic C	004878	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Cumhuriyeti	200 ml/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində kökdən qanar yemləmə (usu ilə təbii) tövsiyə olunur.	20-22/2	3(2)
1098	Peak 20 P+5 Zn	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd.Şİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	3% Total N 20% Water soluble P ₂ O ₅ 5% Water soluble Zn 2% Total Humic and Fulvic acids	004879	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Cumhuriyeti	250 ml/100 l suya	Pomidor (sitikana)	Vegetasiya müddətində kökdən qanar yemləmə (usu ilə təbii) tövsiyə olunur.	10-15/2	3(2)
1099	Peak 7-7-7 Extramin	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd.Şİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	7% Total N 7% Water soluble P ₂ O ₅ 7% Water soluble K ₂ O 20% Total Organic Matter 6% Total Organic C 6% Total Humic and Fulvic acids	004880	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Cumhuriyeti	250 ml/100 l suya	Kələm (sitikana)	Vegetasiya müddətində kökdən qanar yemləmə (usu ilə təbii) tövsiyə olunur.	18/2	3(2)
1100	Azdoor	"Makro Tarım İnş.Taşh.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd.Şİ."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	16% Total N	004884	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Cumhuriyeti	1.5 l/ha 1000 l suya	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən qanar yemləmə (usu ilə təbii) tövsiyə olunur.	-2	0(0)
1101	Biomolex	"Makro Tarım İnş.Taşh.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd.Şİ."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	44% Organic matter 18.5% Organic C 2.5% Total N 5% Water soluble K ₂ O	004885	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Cumhuriyeti	2.2 l/ha 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən qanar yemləmə (usu ilə təbii) tövsiyə olunur.	-2	0(0)
1102	BolMaZinc	"Makro Tarım İnş.Taşh.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd.Şİ."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	3% Water soluble B 7% Water soluble Mo 10% Water soluble Zn	004886	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Cumhuriyeti	3.2 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən qanar yemləmə (usu ilə təbii) tövsiyə olunur.	-2	0(0)
1103	Calidor	"Makro Tarım İnş.Taşh.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd.Şİ."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	15% Water soluble CaO 0.2% Water soluble B	004887	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Cumhuriyeti	2.8 l/ha 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən qanar yemləmə (usu ilə təbii) tövsiyə olunur.	-2	0(0)
1104	Color K Forte 3-0-3-0	"Makro Tarım İnş.Taşh.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd.Şİ."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	3% Total N 30% Water soluble K ₂ O	004888	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Cumhuriyeti	1.1 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən qanar yemləmə (usu ilə təbii) tövsiyə olunur.	-2	0(0)
1105	Der Kous Finale 3-15-45+M	"Makro Tarım İnş.Taşh.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd.Şİ."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	3% Total N 15% Water soluble P ₂ O ₅ , 45% Water soluble K ₂ O	004889	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Cumhuriyeti	35 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən qanar yemləmə (usu ilə təbii) tövsiyə olunur.	-2	0(0)
1106	Kellom Fer	"Makro Tarım İnş.Taşh.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd.Şİ."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	6% Water soluble Fe 4.2% Fe EDDHA chelated	004890	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Cumhuriyeti	3 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən qanar yemləmə (usu ilə təbii) tövsiyə olunur.	-2	0(0)
1107	Makro Combi	"Makro Tarım İnş.Taşh.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd.Şİ."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	1% Water soluble Cu 5% Water soluble Fe 5% Water soluble Mn 7% Water soluble Zn	004891	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Cumhuriyeti	600 q/ha 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən qanar yemləmə (usu ilə təbii) tövsiyə olunur.	-2	0(0)
1108	Makro Torosal	"Makro Tarım İnş.Taşh.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd.Şİ."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	20% Polycarboxylic acids 6% Calcium lignosulfonate	004892	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Cumhuriyeti	750 ml/ha 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən qanar yemləmə (usu ilə təbii) tövsiyə olunur.	-2	0(0)
1109	P.Zinc 3-25-0+TE	"Makro Tarım İnş.Taşh.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd.Şİ."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	3% Total N 25% Water soluble P ₂ O ₅ , 5% Water soluble Zn	004893	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Cumhuriyeti	2 l/ha 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən qanar yemləmə (usu ilə təbii) tövsiyə olunur.	-2	0(0)
1110	Pp Zn EDTA	"Makro Tarım İnş.Taşh.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd.Şİ."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	15% Water soluble Zn 5.9% Total EDTA 2.7% EDTA chelated Zn	004894	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Cumhuriyeti	0.650 kq/ha 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən qanar yemləmə (usu ilə təbii) tövsiyə olunur.	-2	0(0)
1111	Toromol	"Makro Tarım İnş.Taşh.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd.Şİ."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	45% Organic matter 18.5% Organic C 2.5% Total N 5% Water soluble K ₂ O	004895	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Cumhuriyeti	1.5 l/ha 1000 l suya	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən qanar yemləmə (usu ilə təbii) tövsiyə olunur.	-2	0(0)
1112	Tri-QBMZ	"Makro Tarım İnş.Taşh.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd.Şİ."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	3% Water soluble B 1.5% Water soluble Mo 5% EDTA Chelated Zn 2.5% EDTA Chelated Zn	004896	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Cumhuriyeti	1.2 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən qanar yemləmə (usu ilə təbii) tövsiyə olunur.	-2	0(0)
1113	Ultra Amino	"Makro Tarım İnş.Taşh.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd.Şİ."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	90% Organic matter 18% Organic C 5% Organic N 30% Total Free amino acids	004897	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Cumhuriyeti	550 q/ha 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən qanar yemləmə (usu ilə təbii) tövsiyə olunur.	-2	0(0)

1114	Eurofert 45	"Agroplanet", MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	38% Total Organic matter	004898	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	50 ml/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində giləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15-205	3(3)
1115	Kas 32 UAN	"Agroplanet", MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	32% N	004899	05.11.2024	05.11.2029	Azərbaycan Respublikası	400 ml/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində giləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15-205	3(3)
1116	Kuprin 14	"Agroplanet", MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	14% Cu	004900	05.11.2024	05.11.2029	Azərbaycan Respublikası	350 ml/ha 100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində giləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15-203	3(3)
1117	Serofert S 800	"Agroplanet", MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	45% S	004901	05.11.2024	05.11.2029	Azərbaycan Respublikası	150 ml/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində giləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15-205	(11)
1118	Smartfert	"Agroplanet", MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	24.5% Organic matter 8.1% Total N	004902	05.11.2024	05.11.2029	Azərbaycan Respublikası	200 ml/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində giləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15-202	3(3)
1119	Bio PerHumus	"Humintech GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	38% Humic substances 34 Humic acids 4% Fulvic acids 1% Organic Nitrogen 68% Dry Substance.	004913	05.11.2024	05.11.2029	Almaniya Federativ Respublikası	15 kq/100 m ²	Alma	Vegetasiya müddətində yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	18-202	7(3)
1120	Folbor L	"Proteo International Srl."	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	11% Water soluble B	004937	15.11.2024	15.11.2029	İtaliya Respublikası	250 ml/0.1 ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində yarpaqdan pöskürtmə şəkildə tətbiq tövsiyə olunur.	30-312	7(3)
1121	Microsec	"Sector Tarım Kimya Gıda Paz.San ve Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	4% Water soluble Fe 3% Water soluble	004940	15.11.2024	15.11.2029	Türkiyə Respublikası	0.2 q/m ² 100 ml suda hall etməklə	Xiyar	Vegetasiya müddətində giləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-2-3	7(3)
1122	Brandt B-Fol	"Brandt Europe, S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	10% B	004941	18.11.2024	18.11.2029	İspaniya Krallığı	2 kq/ha	Alma	Vegetasiya müddətində pöskürtmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	1 ay 2 dəfə	7(3)
1123	Megasus	"Sector Tarım Kimya Gıda Paz.San ve Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	55% Organic matter 22% Organic C 1.5% Total N 6% K ₂ O	004944	26.11.2024	26.11.2029	Türkiyə Respublikası	0.3 ml/m ² 100 ml suda hall etməklə	Xiyar	Vegetasiya müddətində giləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-1	7(3)
1124	Fertika Kalium Sulfat (Фертика Кальций Сульфат Калий)	Fertika SC («АО «Фертика»»)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	50% K ₂ O 50% SO ₄	004962	02.12.2024	02.12.2029	Rusiya Federasiyası	100-300 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-1	0(0)
1125	Dr Green Pambiq	"Dr.Green Sp. Z.o.o."	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	10.3% B 2.2% Fe 4.8% Mn 2.1% Zn 14.5% SO ₃	004966	02.12.2024	02.12.2029	Polşa Respublikası	1.4 kq/ha	pambiq	Vegetasiya müddətində giləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20(3)	3(3)
1126	Yieldon Valagro	"Valagro S.p.A."	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-Mineral	3% Total N 3% Water soluble K ₂ O 1% Organic C	004967	02.12.2024	02.12.2029	İtaliya Respublikası	2 l/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində yarpaqdan giləmə şəkildə tətbiq tövsiyə olunur.	20(2)	3(3)
1127	Basafert Plus	"Compo Expert GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	6% Water soluble Fe (6% Fe EDDHA (5% o-o Fe-EDDHA))	005002	18.12.2024	18.12.2029	İspaniya Krallığı	0,1-0,7 kq/100 m ² sahəyə	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya dövründə yarpaqdan tətbiq tövsiyə olunur.	-3	0(0)
1128	Unisol 18-18-18+(2MgO)+TE	"Uniba Tarım Sanve Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	18% Total N 18% Water soluble P ₂ O ₅ 18% Water soluble K ₂ O 2% Water soluble MgO	005004	18.12.2024	18.12.2029	Türkiyə Respublikası	5-15 kq/ha	Alma	Vegetasiya müddətində bitkinin kök ətrafına damla suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-2-3	0(0)
1129	Unisol 13-40-13+TE	"Uniba Tarım Sanve Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	13% Total N 40% Water soluble P ₂ O ₅ 13% Water soluble K ₂ O	005005	18.12.2024	18.12.2029	Türkiyə Respublikası	20-40 kq 10000 l suya/ha	Alma	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-3	0(0)
1130	Unisol Foliar 11-5-19+(9CaO)+(2MgO)+TE	"Uniba Tarım Sanve Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	11% Total N 6% Water soluble P ₂ O ₅ 19% Water soluble K ₂ O 9% Water soluble CaO 2% Water soluble MgO	005006	18.12.2024	18.12.2029	Türkiyə Respublikası	15-20 q/m ²	Alma	Alma tingliyində gibrayə ehtiyac olduqda torpaqdan tətbiq tövsiyə olunur.	-2	0(0)
1131	Ultramaq Bor ("Ультрамат Бор")	"Selkovo Aqrohim" SC (АО «Целиково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	1% B 4.7% N	005027	18.12.2024	18.12.2029	Rusiya Federasiyası	0,5-1,0 l/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Mövsümdə 1-2 dəfə yarpaqdan tətbiq tövsiyə olunur.	15(2)	0(0)
1132	Clinoptilolite + Leonardite Mx	"İncal Mineral Gübre ve Yem San.Tic.Ltd Şİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	10% Total Organic matter 5% Total Humic acids Fulvic acids	005028	20.12.2024	20.12.2029	Türkiyə Respublikası	75 q/m ²	Xiyar	Vegetasiya müddətində torpaqdan tətbiq tövsiyə olunur.	2/1-2	7(3)
1133	Murtonik Orange 12-48-8+ME	"K&N Elftymiadis Single Member S.A."	Yunanstan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	12% Total N 48% Water soluble P ₂ O ₅ 8% Water soluble K ₂ O	005037	23.12.2024	23.12.2029	Yunanstan Respublikası	3 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan giləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15(4)	3(2)
1134	Murtonik Red 16-8-28+2 MgO+ME	"K&N Elftymiadis Single Member S.A."	Yunanstan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	16% Total N 8% Water soluble P ₂ O ₅ 28% Water soluble K ₂ O 2% Water soluble MgO	005038	23.12.2024	23.12.2029	Yunanstan Respublikası	3 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində giləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15(4)	3(2)
1135	Murtonik Green 30-10-10+ ME	"K&N Elftymiadis Single Member S.A."	Yunanstan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	30% Total N 10% Water soluble P ₂ O ₅ 10% Water soluble K ₂ O	005039	23.12.2024	23.12.2029	Yunanstan Respublikası	3 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində giləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15(4)	3(2)
1136	Murtonik Gold 20-20-20+ME	"K&N Elftymiadis Single Member S.A."	Yunanstan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	20% Total N 20% Water soluble P ₂ O ₅ 20% Water soluble K ₂ O	005040	23.12.2024	23.12.2029	Yunanstan Respublikası	3 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində giləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15(4)	3(2)
1137	Scalex Organik Gübre	"Biosen Tarım Ürünleri San.Tic.Ltd Şİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	45% Total Organic matter 15% Organic C 4% Total N 4% Water soluble K ₂ O	005041	24.12.2024	24.12.2029	Türkiyə Respublikası	2 l/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan giləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20(3)	3(2)
1138	Nova Sop 0-0-53+(44SO ₃)	"Rotem Amfert Negev Ltd"	İsrail Dövləti	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	53% Water soluble K ₂ O 44% Water soluble SO ₃	005045	24.12.2024	24.12.2029	İtaliya Respublikası	300 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində torpaqdan suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	21(2)	3(2)
1139	Peak SC Humus	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd Şİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi gübrə	15% Total Organic matter 15% Total Humic and Fulvic acids	005052	24.12.2024	24.12.2029	Türkiyə Respublikası	250 ml/100 l suya	Pomidor (stixana)	Vegetasiya müddətində giləmə üsulu ilə, kökdənkarar yemləmənin aparılması tətbiq tövsiyə olunur.	10-15(2)	3(3)

1140	Peak CombMix	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd Şİ"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	5% Total N (1.95% Organic N+3.05% NH ₄ -N) 5% Water soluble MgO 5% Water soluble Fe 3% Water soluble Mn 4% Water soluble Zn 10% Free amino acids 10% Total Organic matter	005053	24.12.2024	24.12.2029	Türkiye Respublikası	100 q/100 l suya	Pomidor (stixana)	Vegetasiya müddətində tətbiq tövsiyə olunur.	10-15/2	3(2)
1141	Valentine 3-15-0+TE	"Feras Kimya Ziraat İlaç Tarm ve Hay.Nak.San.İç ve Dış Tic.Ltd Şİ"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	3% Total N 15% Water soluble P ₂ O ₅ 3% Water soluble Zn	005054	26.12.2024	26.12.2029	Türkiye Respublikası	250 ml/100 l suya	Pomidor (stixana)	Vegetasiya müddətində kökdənkanar yenilmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10-15/2	3(2)
1142	Alyans NP Zinc 3-25-0+ME	"Feras Kimya Ziraat İlaç Tarm ve Hay.Nak.San.İç ve Dış Tic.Ltd Şİ"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	3% Total N 25% Water soluble P ₂ O ₅ 3% Water soluble Zn	005055	26.12.2024	26.12.2029	Türkiye Respublikası	3 l/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	21/2	3(2)
1143	Agree's AzotKaly (AzotKaly)	"SoyuzXim Ko», MMC ("OOO «CoooxXim Ko»OFPH")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	110 g/L K ₂ O 100 g/L N (100 g/L N-NH ₄) 1.6 g/L ZnO 1.6 g/L CuO 1.6 g/L MnO 1.1 g/L SO ₂ 1.1 g/L MgO	005061	26.12.2024	26.12.2029	Rusiya Federasiyası	2 l	Buğda	İkinci kollarına və bonyapaxma fazasında çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14/2	3-7
1144	Agree's Azot (Azot)	"SoyuzXim Ko», MMC ("OOO «CoooxXim Ko»OFPH")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	416 g/L N (200 g/L N-NH ₄) 1.6 g/L ZnO 1.6 g/L CuO 1.6 g/L MnO 1.3 g/L SO ₂ 1.3 g/L MgO 1 g/L Amino acids complex	005062	26.12.2024	26.12.2029	Rusiya Federasiyası	2 l	Buğda	Yaz kollarına və bonyapaxma fazasında çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14/2	3-7
1145	Agree's Aminolit (Аминолит)	"SoyuzXim Ko», MMC ("OOO «CoooxXim Ko»OFPH")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	80 g/L SO ₂ 12 g/L K ₂ O 10 g/L P ₂ O ₅ 80 g/L N 3.8 g/L CuO 3.4 g/L ZnO 2.4 g/L MgO 1 g/L B 75 g/L Amino acids complex 10 g/L Humic acids	005063	26.12.2024	26.12.2029	Rusiya Federasiyası	1.4 l	Buğda	Yaz kollarına və bonyapaxma fazasında çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14/2	3-7
1146	Agree's Aminoqumat (Аминогумат)	"SoyuzXim Ko», MMC ("OOO «CoooxXim Ko»OFPH")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	12 g/L Humic acids	005064	26.12.2024	26.12.2029	Rusiya Federasiyası	1 l	Buğda	Yaz kollarına və bonyapaxma fazasında çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14/2	3-7
1147	Agree's Bor (Бор)	"SoyuzXim Ko», MMC ("OOO «CoooxXim Ko»OFPH")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	130 g/L B 59 g/L N 1 g/L Mo 10 g/L Amino acids complex 1 g/L Humic acids	005065	26.12.2024	26.12.2029	Rusiya Federasiyası	1.5 l	Buğda	Sünbülləmə fazasında çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14-2	3-7
1148	Selectra 14-30-14+ME	"Sector Tarım Kimya Gıda Pazar San ve Tic A.Ş."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	14% Total N 30% Water soluble P ₂ O ₅ 14% Water soluble K ₂ O	005068	27.12.2024	27.12.2029	Türkiye Respublikası	400 q/0.01 ha	Bibər	Vegetasiya müddətində suvarma suyunu qarışdıraraq tətbiq tövsiyə edilir.	14/2	7(3)
1149	Ormila Drip 18-18-18+TE	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	10% Total Organic matter 18% Total N 18% Water soluble P ₂ O ₅ 18% Water soluble K ₂ O 5% Humic Fulvic	005071	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	30 kq/ha	Pomidor (stixana)	Bikinin bütün inkişaf dövrlərində tətbiq edilir.	15/2	0(0)
1150	Ormiladrip 12-8-30+TE	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	10% Total Organic matter 12% Total N 8% Water soluble P ₂ O ₅ 30% Water soluble K ₂ O 5% Humic Fulvic	005072	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	20 kq/ha	Pomidor (stixana)	Vegetasiya müddətində çılaklamadan əvvəl və sonra bikiyə kəkəndə damlama suvarma usulu ilə tətbiq edilir.	10/3	0(0)
1151	Mia-PZn 5-25-0+ 5Zn	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	5% Total N 25% Water soluble P ₂ O ₅ 5% Water soluble Zn	005073	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	30 kq/ha	Pomidor (stixana)	Əkinədən qabaq və əkinədən sonra hər 15 gündən bir yarpaqdan tətbiq edilir.	15/4	0(0)
1152	Formila 6-32-0	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	6% Total N 32% Water soluble P ₂ O ₅	005074	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	30 kq/ha	Pomidor (stixana)	Bikinin bütün inkişaf dövrlərində damlama suvarma vasitəsilə tətbiq edilir.	10/2	0(0)
1153	Mia Ergostym	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	35% Organic matter 8% Total N 4% Free amino acids	005075	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	4 l/ha	Pomidor (stixana)	1-ci tətbiqə çılaklamadan əvvəl, sonrakı tətbiqlər çılaklamadan sonra tətbiq edilir.	15/2	0(0)
1154	Ormiladrip 15-33-5+TE	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	10% Total Organic matter 15% Total N 33% Water soluble P ₂ O ₅ 5% Water soluble K ₂ O 5% Humic Fulvic	005076	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	20 kq/ha	Pomidor (stixana)	Vegetasiya müddətində bikiyə damlama suvarma usulu ilə tətbiq edilir.	10/2	0(0)
1155	Nitromila 30-0-0	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	30% Total N	005077	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	1) 40 kq/ha 2) 200-400 q/100 l suya	Pomidor (stixana)	Vegetasiya müddətində çılaklamadan əvvəl yarpaqdan yenilmə gübrəsi kimi damlama usulu ilə və yarpaqdan çiləmə usulu ilə bikiyə tətbiq edilir.	15/2	0(0)
1156	Milapodash 6-0-32	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	6% Total N 32% Water soluble K ₂ O	005078	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	30 kq/ha	Pomidor (stixana)	Vegetasiya müddətində əkinədən yeddi gün sonra yenilmə gübrəsi kimi damlama usulu ilə bikiyə tətbiq edilir.	10/3	0(0)
1157	Milabigger 5.5-0-20	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	10% Total Organic matter + 5.5% Total N + 20% Water soluble K ₂ O + 2% Water soluble MgO + 0.05% Water soluble B + 0.05% Water soluble Cu + 0.1% Water soluble Fe + 0.1% Water soluble Mn + 0.1% Water soluble Zn	005079	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	30 kq/ha	Pomidor (stixana)	Çılaklamadan əvvəl yarpaqdan bikiyin bütün inkişaf dövrlərində damlama və yarpaqlara çiləmə usulu ilə tətbiq edilir.	10/4	0(0)
1158	Milabalancer 14-14-14	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	14% Total N 14% Water soluble K ₂ O 14% Water soluble P ₂ O ₅	005080	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	1) 40 kq/ha 2) 200-400 q/100 l suya	Pomidor (stixana)	Vegetasiya müddətində damlama usulu və yarpaqdan çiləmə usulu ilə bikiyə tətbiq edilir.	10/4	0(0)
1159	Scalex Lex Star 10-5-5+(Mg)+ME	"Biosen Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şİ"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	10% Total N + 5% Water soluble P ₂ O ₅ + 5% Water soluble K ₂ O + 5% Water soluble MgO + 3% Water soluble Fe + 3% Water soluble Mn + 4% Water soluble Zn	005091	21.01.2025	21.01.2030	Türkiye Respublikası	2.5 kq/ha	Xiyar	asiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/3	3(2)

1160	Wonder Leaf Veg & Fruit	"Wonder" LLC	Ukrayna Dövləti	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	3% Chelated Mn + 8.5% SO ₂ + 2.5% Chelated Zn + 2% Chelated Cu + 1% Chelated Fe + 10.8% Amino acids	005092	21.01.2025	21.01.2030	Ukrayna Dövləti	2 t/ha	Badımcın	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15/3	3(2)
1161	Guard 25	"Makro Təmm İnş.Taşh.Tur.Paz.San.ve Tic.LM.Şİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	3% Total N + 15% Water soluble K ₂ O	005094	22.01.2025	22.01.2030	Türkiyə Respublikası	280 ml/100 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yenilmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-2	0(0)
1162	Red Power K	"Makro Təmm İnş.Taşh.Tur.Paz.San.ve Tic.LM.Şİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	20% Water soluble K ₂ O	005095	22.01.2025	22.01.2030	Türkiyə Respublikası	40 l/2000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində dildən damcı suvarma ilə verilməsi məqsətdə uyğundur.	7/15	0(0)
1163	CalpoN	"Makro Təmm İnş.Taşh.Tur.Paz.San.ve Tic.LM.Şİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	3% Total N + 18% Water soluble K ₂ O + 12% Water soluble CaO + 2% Water soluble MgO	005096	22.01.2025	22.01.2030	Türkiyə Respublikası	200 q/100 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yenilmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	30/2	0(0)
1164	Til 7-7-7	"Makro Təmm İnş.Taşh.Tur.Paz.San.ve Tic.LM.Şİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	7% Total N + 7% Water soluble P ₂ O ₅ + 7% Water soluble K ₂ O	005097	22.01.2025	22.01.2030	Türkiyə Respublikası	20 t/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində dildən damcı suvarma ilə verilməsi məqsətdə uyğundur.	15/2	0(0)
1165	Galy	"Makro Təmm İnş.Taşh.Tur.Paz.San.ve Tic.LM.Şİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	3% Water soluble B + 4% Water soluble Mn + 4% Water soluble Zn	005098	22.01.2025	22.01.2030	Türkiyə Respublikası	1 l/1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə aparılması məqsətdə uyğundur.	-2	0(0)
1166	FRS Organic Flower	"Feras Kimya Zirai İlaç Təmm və Hay.Nak.San.İ.ve Dəq.Tic.Ltd.Şİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	30% Organic matter + 14% Organic C + 1% Total N + 2% Water soluble K ₂ O	005099	22.01.2025	22.01.2030	Türkiyə Respublikası	3 t/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	2/12	3(2)
1167	AgriCombi	"Bzz Beyaz Zəmbək Təmm Dəq Ticaret Ltd.Şİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	1% Water soluble B + 1% Water soluble Cu + 5% Water soluble Fe + 4% Water soluble Mn + 6% Water soluble Zn	005100	22.01.2025	22.01.2030	Türkiyə Respublikası	400-600 q/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15-20/2	0(0)
1168	Bor Zinc	"Bzz Beyaz Zəmbək Təmm Dəq Ticaret Ltd.Şİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	9% B + 15% Zn	005101	22.01.2025	22.01.2030	Türkiyə Respublikası	400-600 q/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15-20/2	0(0)
1169	Exelans	"Bzz Beyaz Zəmbək Təmm Dəq Ticaret Ltd.Şİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	25% Organic matter + 5% N + 5% K ₂ O + 2% Fe + 3% Zn	005102	22.01.2025	22.01.2030	Türkiyə Respublikası	3.5-10.0 l/ha 1000 l suya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15-20/2	0(0)
1170	Amino B-Cal	"Uniba Təmm Sənaye və Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	75% Total Organic matter + 10% Total N + 16% Water soluble CaO + 3.5% Free amino acids + 0.2 Water soluble B	005124	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	1) 6.0 l/ha 1000 l suya 2) 0.75/100 l suya	Meyvə bağları	1) Vegetasiya müddətində damcı su ilə torpağa tətbiq edilir. 2) Kökdən kanar yenilmə üsulu ilə tətbiq edilir.	15/4 15/3	0(0)
1171	Amino Touch	"Uniba Təmm Sənaye və Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	30% Organic matter + 9% Organic C + 4% Organic N + 9% Free amino acids	005125	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	1) 3.0 l/ha 1000 l suya 2) 250 ml/100 l suya	Alma	1) Meyvələrin formalaşması və zoğların intensiv böyüməsi zamanı damcı suvarma üsulu ilə tətbiq edilir. 2) Kökdən kanar yenilmə üsulu ilə tətbiq edilir.	15/2	0(0)
1172	Connect	"Uniba Təmm Sənaye və Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	10% Organic matter + 12% Total (humic-fulvic) acids + 3.5% Water soluble K ₂ O	005126	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	2.0 t/ha	Pomidor	Bitkilərin qida elementlərinə olan tələbatını nəzərə alaraq damcı suvarma üsulu ilə tətbiq edilir.	20/2	0(0)
1173	Cross Energy	"Uniba Təmm Sənaye və Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	64% Total Organic matter + 30% Organic C + 3% Total N + 49% Total (humic-fulvic) acids + 41.5 Fulvic acids + 10% Total amino acids + 3% Free amino acids + 10% Water soluble K ₂ O	005127	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	0.4 kq/ha	Pomidor	Bitkilərin qida elementlərinə olan tələbatını nəzərə alaraq damcı suvarma üsulu ilə tətbiq edilir.	20/2	0(0)
1174	Display H	"Uniba Təmm Sənaye və Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	35% Organic matter + 15% Organic C + 3% Total N + 20% Total (humic-fulvic) acids + 2% Water soluble K ₂ O	005128	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	1) 2/1000 l suya 2) 250 q/100 l suya	Alma	1) Damcı suvarma sistemi vasitəsilə torpaqdan tətbiq edilir. 2) Kökdən kanar yenilmə tətbiq edilir.	15/3	0(0)
1175	Fast Root	"Uniba Təmm Sənaye və Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	30% Organic matter + 15% Organic C + 2% Total N + 4% Water soluble K ₂ O	005129	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	1) 2.5 kq/ha 1000 l suya 2) 250 q/100 l suya	Alma	1) Damcı suvarma sistemi vasitəsilə torpaqdan tətbiq edilir. 2) Kökdən kanar yenilmə tətbiq edilir.	15/3	0(0)
1176	Cross Humate	"Uniba Təmm Sənaye və Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	25% Organic matter + 60% Total (humic-fulvic) acids + 10% Water soluble K ₂ O	005130	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	1) 3 kq/ha 1000 l suya 2) 300 q/ha 1000 l suya	Alma	1) Damcı suvarma sistemi vasitəsilə torpaqdan tətbiq edilir. 2) Kökdən kanar yenilmə tətbiq edilir.	15/3	0(0)
1177	Safeacid	"Uniba Təmm Sənaye və Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	ph tənzimləyici	15% Total N + 16% S + 40% SO ₂	005131	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	150 ml/1000 l suya	Alma	Damcı suvarma sistemi vasitəsilə gübrələrlə birgə torpağa tətbiq edilir.	30/2	0(0)
1178	Grower	"Uniba Təmm Sənaye və Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	62% Organic matter + 21% Organic C + 10% Organic N + 45.5% Total amino acids + 14% Free amino acids	005132	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	1) 7.5-10 l/ha 2) 0.75-1.5 l	Pomidor	1) Bitkilərin qida elementlərinə olan tələbatını nəzərə alaraq damcı suvarma üsulu ilə tətbiq edilir. 2) Bitkilərin qida elementlərinə olan tələbatını nəzərə alaraq yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir.	20/2 15/2	0(0)
1179	Quantum	"Uniba Təmm Sənaye və Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	35.5% Organic matter + 4% Water soluble K ₂ O + 1% Alginic acids	005133	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	0.5-0.6 l/ha	Pomidor	Bitkilərə vegetasiya müddətində tətbiq edilir.	20/2	0(0)
1180	Uni Rezerv 765	"Uniba Təmm Sənaye və Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	2% Water soluble B + 1% Water soluble Cu + 6% Water soluble Fe + 3% Water soluble Mn + 7% Water soluble Zn	005134	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	1) 3.0 kq/ha 1000 l suya 2) 100 q/100 l suya	Alma	1) Meyvələrin formalaşması və zoğların intensiv böyüməsi zamanı damcı suvarma üsulu ilə tətbiq edilir. 2) Kökdən kanar yenilmə üsulu ilə tətbiq edilir.	15/2	0(0)
1181	Next K	"Uniba Təmm Sənaye və Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	30% Water soluble K ₂ O	005135	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	1) 25 kq/ha 1000 l suya 2) 250 q/100 l suya	Alma	1) Damcı suvarma sistemi vasitəsilə torpaqdan tətbiq edilir. 2) Kökdən kanar yenilmə tətbiq edilir.	15/6	0(0)
1182	Unisol Foliar 20-20-20-TE	"Uniba Təmm Sənaye və Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	20% Total N + 20% Water soluble P ₂ O ₅ + 20% Water soluble K ₂ O	005136	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	15 kq/ha 1000 l suya	Alma	Meyvələrin formalaşması və zoğların intensiv böyüməsi zamanı damcı suvarma üsulu ilə tətbiq edilir.	1/30	0(0)
1183	Unisol Foliar 20-10-20-TE	"Uniba Təmm Sənaye və Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	20% Total N + 10% Water soluble P ₂ O ₅ + 20% Water soluble K ₂ O	005137	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	5.0-15.0 kq/ha 1000 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində kökdən damcı suvarma üsulu ilə tətbiq edilir.	1/30	0(0)
1184	Uni Spray	"Uniba Təmm Sənaye və Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Yayıcı-yapəydirici	90% Siloxane poliyeter	005138	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	30 ml/100 l suya	Alma	İstənilən kimyəvi vasitə ilə kombinasiya olunmuş həddə tətbiq edilir.	1/2	0(0)
1185	Tango Magnesium	"Biron B.V."	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	6% Water soluble Total N + 6.9% Water soluble MgO	005139	25.02.2025	25.02.2030	Niderland Krallığı	8 l/200 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində yarpaqlar üzərində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10-20/5	1(1)
1186	Tango Iron EDDHA 6% (4.8% ortho-ortho)	"Biron B.V."	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	6% Water soluble EDDHA chelated Fe, 4.8% Ortho-Ortho	005140	25.02.2025	25.02.2030	İsveç Krallığı	5 kq/200 l	Üzüm	Vegetasiya müddətində 3-4 dəfə torpaqdan vermə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10-20/3	3(3)
1187	Scalex Greenfact	"Biosen Təmm Ürünleri San.Tic.Ltd.Şİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	1% Water soluble Mn + 1% Water soluble Zn	005144	25.02.2025	25.02.2030	Türkiyə Respublikası	250-300 ml/ 100 l suya	Badımcın	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10/3	3(2)
1188	Azoclo	"CIFO S.r.l."	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	25% Total N (5% N-NH ₄ + 5% NO ₃ + 15 NH ₂ -N)	005150	25.02.2025	25.02.2030	İtaliya Respublikası	2-3 t/ha	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15/2	1(7)
1189	Manganese Fast	"CIFO S.r.l."	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	13% Water soluble Mn	005151	25.02.2025	25.02.2030	İtaliya Respublikası	80 ml/100 l suya	Alma	1) Vegetasiya müddətində kökdən kanar yenilmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur. 2) Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15/2	1(7)

1190	Zinc Fast	"CIFO S.r.L."	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	10% Water soluble Zn	005152	25.02.2025	25.02.2020	İtaliya Respublikası	80-100 ml/100 l su	Alma	1) Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. 2) Vegetasiya müddətində giləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25/3	1/7)
1191	Neobit	"CIFO S.r.L."	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	15% Water soluble CaO	005153	25.02.2025	25.02.2020	İtaliya Respublikası	400-500 ml/100 l su	Alma	1) Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/5	1/7)
1192	Calcium Nitrate Horticultural Grade	"Eurosolids Nederland"	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	15.5 % Total N + 28.3 % CaO	005158	05.03.2025	05.03.2020	Çex Respublikası	300 kq/ha	Üzüm	Vegetasiya müddətində kökdən gubraliəmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10-20/2	3/3)
1193	Megis	"ICB Pharma Sp j."	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mikroqiblə	0.3% B + 1% Cu + 0.2% Mo + 0.6% Zn + 0.73% Si	005159	05.03.2025	05.03.2020	Polşa Respublikası	0.5-0.7 l	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan giləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/5	3/2)
1194	Milgard	"ICB Pharma Sp j."	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	21% P ₂ O ₅ + 44% K ₂ O	005160	05.03.2025	05.03.2020	Polşa Respublikası	5 kq/ha	Badımcın	Vegetasiya müddətində yarpaqdan giləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10/4	3/2)
1195	Welgro potasio 5-5-41+ME	"Comercial Quimica Masso, S.A."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	5% Total N + 5% water soluble P ₂ O ₅ + 41% Water soluble K ₂ O	005164	06.03.2025	06.03.2020	İspaniya Krallığı	500 q/da	Pambıq	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	1 ay/2 dəfə	7/3)
1196	Brandt Promio V	"Brandt Europe S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	15% Free amino acids + 2.25 % Total N	005165	06.03.2025	06.03.2020	İspaniya Krallığı	500 cchi	Nar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan giləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	2 ay/3 dəfə	7/3)
1197	Brandt Invigo	"Brandt Europe S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	8% Free amino acids + 4% Total N + 5% Acetyl Thiazolidine carboxylic acid + 2% Water soluble Fe	005166	06.03.2025	06.03.2020	İspaniya Krallığı	1.0 t/ha yəqud 1000 miha	Üzüm	Vegetasiya müddətində yarpaqdan giləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	15-20/2	3/3)
1198	Brandt Plant Start	"Brandt Europe S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	8% Total N + 31% Water soluble P ₂ O ₅ + 4% Water soluble K ₂ O + 4% Seaweed extract Ascophyllum Nodosum	005167	06.03.2025	06.03.2020	İspaniya Krallığı	3 t/ha	Nar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	2 ay/3 dəfə	7/3)
1199	Brandt Bio-Master	"Brandt Europe S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	2.5% MgO + 1.5% Mg + 3.5% Fe + 10% SO ₄ + 4% S + 4% Seaweed extract Ascophyllum Nodosum + 1% Humic extracts	005168	06.03.2025	06.03.2020	İspaniya Krallığı	3 t/ha	Nar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	2 ay/3 dəfə	7/3)
1200	Karbamid marka B (Карбамид марка Б)	"Nevinnomasky Azot" SC (AO «Невинномаскотский Азот»)»	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	46.2% Total N	005169	06.03.2025	06.03.2020	Rusiya Federasiyası	50 q/m ² (500 kq/ha)	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10-15/3	7/3)
1201	Nutrazorb 0-20-27	"Grow More."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	20% P ₂ O ₅ + 27% soluble K ₂ O	005170	06.03.2025	06.03.2020	Amerika Birləşmiş Ştatları	10	Pomidor	Vegetasiya müddətində dibdən damcı suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	7/15	0/0)
1202	Nutrazorb 8-32-5	"Grow More."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	8% Total N + 32% P ₂ O ₅ + 5% soluble K ₂ O	005171	06.03.2025	06.03.2020	Amerika Birləşmiş Ştatları	10	Çiyələk	Vegetasiya müddətində dibdən damcı suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	0/0)	0/0)
1203	Maki-Plex 4-0-0	"Grow More."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	4% Total N + 4% Mg + 3.5% Fe + 4% Mn + 2% Zn	005172	06.03.2025	06.03.2020	Amerika Birləşmiş Ştatları	10	Çiyələk	Vegetasiya müddətində dibdən damcı suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	0/0)	0/0)
1204	6% Iron ED0HA	"Grow More."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	6% Fe	005173	06.03.2025	06.03.2020	Amerika Birləşmiş Ştatları	10	Xiyar	Vegetasiya müddətində dibdən damcı suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	0/0)	0/0)
1205	20-10-20	"Grow More."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	20% Total N + 10% P ₂ O ₅ + 20% Soluble K ₂ O	005174	06.03.2025	06.03.2020	Amerika Birləşmiş Ştatları	10 kq	Pomidor	Vegetasiya müddətində dibdən damcı suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	7/15	0/0)
1206	Bio-Cozyme 2-2-2	"Grow More."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	2% Total N + 2% P ₂ O ₅ + 2% Soluble K ₂ O	005175	06.03.2025	06.03.2020	Amerika Birləşmiş Ştatları	10	Pomidor	Vegetasiya müddətində dibdən damcı suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	7/15	0/0)
1207	20-20-20	"Grow More."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	20% Total N + 20% P ₂ O ₅ + 20% Soluble K ₂ O	005176	06.03.2025	06.03.2020	Amerika Birləşmiş Ştatları	10 kq	Pomidor	Vegetasiya müddətində dibdən damcı suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	7/15	0/0)
1208	10-52-10	"Grow More."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	10% Total N + 52% P ₂ O ₅ + 10% Soluble K ₂ O	005177	06.03.2025	06.03.2020	Amerika Birləşmiş Ştatları	10 kq	Pomidor	Vegetasiya müddətində dibdən damcı suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	7/15	0/0)
1209	Phos Pro Cal-Mag 0-12-0	"Grow More."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	12% P ₂ O ₅ + 2% Ca + 1% Mg	005178	06.03.2025	06.03.2020	Amerika Birləşmiş Ştatları	10 kq	Xiyar	Vegetasiya müddətində dibdən damcı suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	0/0)	0/0)
1210	Yara Tera Kırsta MAP	"Prayon S.A."	Belçika Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	12% Total N + 61% Total P ₂ O ₅	005179	10.03.2025	10.03.2020	Belçika Krallığı		Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün		0/0)	0/0)
1211	Acid! Umici Plus	"L.E.A. S.r.L."	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	16% Organic matter as it is + 88% Organic matter on dry weight + 95.2% Humified organic matter in % on total organic matter + 1.1% Organic nitrogen (N) on dry weight	005181	10.03.2025	10.03.2020	İtaliya Respublikası	1) 30-60 l/ha 2) 100-150 ml/100 l su	Alma	1) Vegetasiya müddətində fərtiçasiya usulunda torpağa tətbiqi tövsiyə olunur. 2) Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2	0/0)
1212	EvoH	"L.E.A. S.r.L."	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	40% Total Organic matter + 15% Total humic extracts + 1.5% Total Organic N + 3.1% Water soluble K ₂ O + 12% Protein + 13% Organic C + 1% Free amino acids	005182	10.03.2025	10.03.2020	İtaliya Respublikası	1) 50 l/ha 2) 500-100 l su	Alma	1) Vegetasiya müddətində fərtiçasiya usulunda torpağa tətbiqi tövsiyə olunur. 2) Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	3-6/2	0/0)
1213	Zn Edta L 72	"L.E.A. S.r.L."	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	7.2% Water soluble Zn + 7% Zinc chelated (Zn) with EDTA	005183	10.03.2025	10.03.2020	İtaliya Respublikası	1) 7 l/ha 2) 200-100 l su	Şəfəli	1) Vegetasiya müddətində fərtiçasiya usulunda torpağa tətbiqi tövsiyə olunur. 2) Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0/0)
1214	Makro Calcium	"Makro Tarim İnş. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	13.5 % Water soluble CaO + 8% Total N	005187	11.03.2025	11.03.2020	Türkiyə Respublikası	10 t/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində dibdən damcı suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	7/15	0/0)
1215	NiFosCal-B	"Makro Tarim İnş. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	14.5 % Water soluble CaO + 3.5% Total N + 6% Water soluble P ₂ O ₅ + 10.5% Water soluble K ₂ O	005188	11.03.2025	11.03.2020	Türkiyə Respublikası	6 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində dibdən damcı suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	7/15	0/0)
1216	ToroBor	"Makro Tarim İnş. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	10 % Water soluble B	005189	11.03.2025	11.03.2020	Türkiyə Respublikası	1 t/ha 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan giləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10/2	0/0)
1217	TiH 5-20-5	"Makro Tarim İnş. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	5% Total N + 20% Water soluble P ₂ O ₅ + 5% Water soluble K ₂ O	005190	11.03.2025	11.03.2020	Türkiyə Respublikası	10 t/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində dibdən damcı suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	0/0)
1218	Blacklife	"Makro Tarim İnş. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	18% Total organic matter + 3.5% Water soluble K ₂ O + 0.8% Algic acid	005191	11.03.2025	11.03.2020	Türkiyə Respublikası	1 l/1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan giləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10/2	0/0)
1219	Reguaro	"Makro Tarim İnş. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	8.5% Total N + 35% Water soluble K ₂ O + 1.55% Water soluble Mn + 2.6 % Water soluble Zn	005192	11.03.2025	11.03.2020	Türkiyə Respublikası	1 t/ha-1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan giləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/2	0/0)
1220	Potamino KST	"Makro Tarim İnş. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	20% Organic Matter + 2.0% Free Amino Acids + 4.0% Total N + 17.5 % Water soluble K ₂ O + 6.0% Water soluble SO ₄ + 2% Water soluble MgO	005193	11.03.2025	11.03.2020	Türkiyə Respublikası	320 qg/1000 m ²	Pomidor	1. Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. 2. Vegetasiya müddətində damcı suvarma vasitəsilə dibdən suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0/0)
1221	Green Mag	"Makro Tarim İnş. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	9% Water soluble MgO + 6% NO ₃ -N	005194	11.03.2025	11.03.2020	Türkiyə Respublikası	250 ml/100 l su	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	30/2	0/0)
1222	Magi: Flower 3-15-0+ME	"Makro Tarim İnş. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	3% Total N + 15% Water soluble F ₂ O ₃ + 3% Water soluble B + 8% Water soluble Zn	005195	11.03.2025	11.03.2020	Türkiyə Respublikası	1.2 kq/1000 l su	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan giləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	7/2	0/0)

1258	Milamino	"Az Agromia MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	15% Total organic matter + 6.7% Organic C + 8% Free amino acid + 1.2% Organic N	005238	19.03.2025	19.03.2020	Azərbaycan Respublikası	20 l/ha	Pomidor (sifaxana)	Vegetasiya müddətində çiçəklənmədən əvvəl və sonra bəkilərə damlama suvarma üsulu ilə tətbiq edilir.	15/2	0(0)	
1259	Milacolv	"Az Agromia MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	15% Total organic matter + 6.7% Organic C	005239	19.03.2025	19.03.2020	Azərbaycan Respublikası	2.0-4.0 l/ha	Pomidor (sifaxana)	Vegetasiya müddətində çiçəklənmədən əvvəl və sonra bəkilərə yarpaqdan və kökdən tətbiq edilir.	10/4	0(0)	
1260	Caimila	"Az Agromia MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	21% Water soluble CaO + 35% Calcium formate	005240	19.03.2025	19.03.2020	Azərbaycan Respublikası	20 l/ha	Pomidor (sifaxana)	Vegetasiya müddətində çiçəklənmədən əvvəl kök etəfinə damlama suvarma üsulu ilə tətbiq edilir.	10/2	0(0)	
1261	Milaco2	"Az Agromia MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	50% Total CaO + 8% Calcium carbonate equivalent	005241	19.03.2025	19.03.2020	Azərbaycan Respublikası	200 q/100 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan glimə üsulu ilə tətbiq edilir.	15/5	0(0)	
1262	Bornila	"Az Agromia MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	10% Water soluble B	005242	19.03.2025	19.03.2020	Azərbaycan Respublikası	5 l/ha	Pomidor (sifaxana)	Vegetasiya müddətində bəkilərə çiçəklənmədən əvvəl kök etəfinə damlama suvarma üsulu ilə tətbiq edilir.	10/2	0(0)	
1263	Humila	"Az Agromia MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	18% Total organic matter + 15% Humic acid and fulvic acids + 0.1% Water soluble K2O	005243	19.03.2025	19.03.2020	Azərbaycan Respublikası	100-150 ml/100 l suya	Pomidor (sifaxana)	Vegetasiya müddətində bəkilərə yarpaqdan glimə üsulu ilə tətbiq edilir.	15/2	0(0)	
1264	Milacombi	"Az Agromia MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	1.5% Water soluble B + 4% Water soluble Fe + 4% Water soluble Mn + 4% Water soluble Zn + 0.5% Water soluble Cu + 0.05% Water soluble Mo	005244	19.03.2025	19.03.2020	Azərbaycan Respublikası	20 l/ha	Pomidor (sifaxana)	Vegetasiya müddətində bəkilərə çiçəklənmədən əvvəl kök etəfinə tətbiq edilir.	15/2	0(0)	
1265	Misafe	"Az Agromia MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	6% Water soluble Fe + 5% iron in complex with lignosulfonic acid	005245	19.03.2025	19.03.2020	Azərbaycan Respublikası	1) 6 kq/ha 2) 300 q/ha	Pomidor (sifaxana)	Vegetasiya müddətində bəkilərə çiçəklənmədən əvvəl kök etəfinə damlama suvarma üsulu ilə yarpaqdan tətbiq edilir.	15/2	0(0)	
1266	Humix	"Az Agromia MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	15% Organic matter + 12% humic and fulvic acids + 2% Water soluble Zn	005246	19.03.2025	19.03.2020	Azərbaycan Respublikası	10 l/ha	Pomidor (sifaxana)	Vegetasiya müddətində bəkilərə damlama suvarma üsulu ilə tətbiq edilir.	15/2	0(0)	
1267	Unichem 16-8-24 + ME	"Piliyurum Tarm və Gida San.Tic.Ltd Şİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	16% Total N + 8% Water soluble P2O5 + 24% Water soluble K2O	005247	03.04.2025	03.04.2020	Türkiyə Respublikası	Alma	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiq lövsyyə olunur.	-8	0(0)	
1268	Pmed Hünik	"Piliyurum Tarm və Gida San.Tic.Ltd Şİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	20% Organic Matter + 9% Total humic +Fulvic acids + 3% Water soluble K2O	005248	03.04.2025	03.04.2020	Türkiyə Respublikası	4-5 kq	Alma	Bilkinin 1-ci və 2-ci aktiv fəzəli müddətində yarpaqdan yenilmə üsulu ilə tətbiq ediləcəkdir.	15/3	0(0)	
1269	Unichem 10-10-40 + TE	"Piliyurum Tarm və Gida San.Tic.Ltd Şİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	10% Total N + 10% water soluble P2O5 + 40% water soluble K2O	005249	03.04.2025	03.04.2020	Türkiyə Respublikası	4.5-6.0 kq	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiq lövsyyə olunur.	-8	0(0)	
1270	Piler Salt	"Piliyurum Tarm və Gida San.Tic.Ltd Şİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	ph tənzimləyici	10% Citric Acid	005250	03.04.2025	03.04.2020	Türkiyə Respublikası	15-20 l	Alma	Bilkinin 1-ci və 2-ci aktiv fəzəli müddətində yarpaqdan yenilmə üsulu ilə tətbiq ediləcəkdir.	15/3	0(0)	
1271	Piler Bor	"Piliyurum Tarm və Gida San.Tic.Ltd Şİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	9% water soluble B	005252	03.04.2025	03.04.2020	Türkiyə Respublikası	5-7.5 l	Alma	Vegetasiya müddətində yenilmə üsulu ilə tətbiq lövsyyə olunur.	-3	0(0)	
1272	Unichem 18-18-18 + ME	"Piliyurum Tarm və Gida San.Tic.Ltd Şİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	18% Total N + 18% Water soluble P2O5 + 18% Water soluble K2O	005256	03.04.2025	03.04.2020	Türkiyə Respublikası	4-6 kq	Alma	Vegetasiya müddətində ibdən yenilmə üsulu ilə tətbiq lövsyyə olunur.	-6	0(0)	
1273	Agiva L-720	"SPN Agro Tarmsal Ürüntler San. Ve Tic. Ltd. Şİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	ph tənzimləyici	720 g/l S	005264	14.04.2025	14.04.2020	Türkiyə Respublikası	1) 5-10 l/ha 50-100 ml/ su	2)	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1) Vegetasiya dövrü torpaqda tətbiq olunur. 2) Bitkilərə yarpaqdan və şəh məhlulu pH tənzimləyici kimi tətbiq olunur.	-2	0(0)
1274	NP+S=20.20+14	SC "Aparit" / AO "Anatıvı"	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	20% Total N + 20% P2O5 + 14% S	005267	15.04.2025	15.04.2020	Rusiya Federasiyası	80 kq l/m.h/ha	Pomidor	Gübrə həm şum altına, həm də yenilmə gəkində istifadə edilir.	25/2	0(0)	
1275	NPK(S) 15-15-15(10)	SC "Aparit" / AO "Anatıvı"	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	15% Total N + 15% P2O5 + 15% K (K2O) + 10% S	005268	15.04.2025	15.04.2020	Rusiya Federasiyası	60 kq l/m.h/ha	Pomidor	Gübrə həm şum altına, həm də yenilmə gəkində istifadə edilir.	25/2	0(0)	
1276	Diammonium fosfat (Диаммонийфосфат)	SC "Aparit" / AO "Anatıvı"	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	18% Total N + 48% P2O5	005269	15.04.2025	15.04.2020	Rusiya Federasiyası	200 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	Bökdən əvvəl şum altına verilir.	-1	0(0)	
1277	Biohumus	"Agro EKO" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	2.45% N + 0.76% P2O5 + 1.61% K2O + 2.07% Ca + 0.41% S + 0.6% Mg + 0.007% Zn + 1.12% Fe2O3 + 0.03% Mn + 0.00005% Cu + 0.00005% B + 0.6% organic C + 16% total organic matter	005277	18.04.2025	18.04.2020	Azərbaycan Respublikası	Har yuxuya 150-200 q	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiq lövsyyə olunur.	21/3	3(2)	
1278	Toros Organomineral OM 9-21-0+55(03)+ Çinkulu	"Toros Tarm San ve Tic A.S."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	15% Organic Matter + 9% Total N + 21% Total P2O5 + 5% Total SO3 + 1% Total Zn + 10% Total Humic and Fulvic acids	005284	22.04.2025	22.04.2020	Türkiyə Respublikası	45 kq/da	Pambiq	Vegetasiya müddətində torpaqdan kənar kökdənkanar yenilmə üsulu ilə tətbiq lövsyyə olunur.	-1	7(3)	
1279	Toros Organomineral OM Power 10.10.10+(16S03) + 15 OM	"Toros Tarm San ve Tic A.S."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	15% Organic Matter + 10% Total N + 10% Total P2O5 + 10% Total K2O + 16% Total SO3 + 10% Total Humic and Fulvic acids	005287	22.04.2025	22.04.2020	Türkiyə Respublikası	87 q/m3 (87 kq/da)	Xiyar	Vegetasiya müddətində torpaqdan kənar yenilmə üsulu ilə tətbiq lövsyyə olunur.	-1	7(3)	
1280	Rapid Root No 8	"Sow More"	Amerika Birlişmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	0.8% Indole 3-butyric Acid	005289	23.04.2025	23.04.2020	Amerika Birlişmiş Ştatları	10	Xiyar	Vegetasiya müddətində ibdən damlama suvarma üsulu ilə tətbiq lövsyyə olunur.	-1	0(0)	
1281	Uni Change	"Uniba Tarım San. ve Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	ph tənzimləyici	4% Total N	005301	06.05.2025	06.05.2020	Türkiyə Respublikası	200 ml/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində uyğun pestisid qargıdıraraq pükürməsuulu ilə tətbiq lövsyyə olunur.	İstifadə olunan pestisidin tətbiq rejimini nəzərə alınmalıdır.		
1282	Nutri Tablett Mix	"TNA Blossom Co.LTD"	Tayland Kralığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	9% MgO + 9% S + 3.5% Zn + 1.2% Mn	005303	06.05.2025	06.05.2020	Tayland Kralığı	0.10 kq/ha (20 tab)	Pomidor (sifaxana)	Vegetasiya müddətində glimə üsulu ilə tətbiq lövsyyə olunur.	14-16/2	3(2)	
1283	Tradite Premium 11-11-11 + (11 SO3)	"Hektaj Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	15% Organic Matter + 11% Total N + 11% Total P2O5, 11% water soluble K2O + 11% Total SO3 + 11% Total Humic+Fulvic acid	005317	21.05.2025	21.05.2020	Türkiyə Respublikası	60 q/m2 (60 kq/da)	Xiyar	Vegetasiya müddətində torpaqdan kökdənkanar yenilmə üsulu ilə tətbiq lövsyyə olunur.	-1	7(3)	
1284	Tradite Premium 5-6-12 + (30 SO3)	"Hektaj Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	5% Organic matter + 5% Total N + 8% Total P2O5 + 12% Water soluble K2O + 30% Total SO3 + 10% Total Humic acid+Fulvic acid	005318	21.05.2025	21.05.2020	Türkiyə Respublikası	60 q/m2 (60 kq/da)	Xiyar	Vegetasiya müddətində torpaqdan kökdənkanar yenilmə üsulu ilə tətbiq lövsyyə olunur.	-1	7(3)	
1285	Tradite Premium 8-21-0+ 30 SO3	"Hektaj Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	15% Organic Matter + 8% Total N + 21% Total P2O5 + 30% Total SO3 + 7% Total Humic acid+Fulvic acid	005319	21.05.2025	21.05.2020	Türkiyə Respublikası	100 q/m2 (100 kq/da)	Xiyar	Vegetasiya müddətində torpaqdan kökdənkanar yenilmə üsulu ilə tətbiq lövsyyə olunur.	-1	7(3)	
1286	Monopotassium Phosphate (MKP) Horticultural Grade	Eurosolids Niderland/Niderland Kralığı	Niderland Kralığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	52% total P2O5 + 34% water soluble K2O	005326	21.05.2025	21.05.2020	Çin Xalq Respublikası	30 q/m2 (300 kq/ha)	Pomidor	Vegetasiya müddətində torpaqdan feriqəsiya üsulu ilə tətbiq lövsyyə olunur.	18/2	7(3)	
1287	Oligo Platina Iron - EDDHA 6% (4.8% o-o)	Eurosolids Niderland/Niderland Kralığı	Niderland Kralığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	6% total Fe	005327	21.05.2025	21.05.2020	İspaniya Kralığı	1.5 q/m2 (15 kq/ha)	Pomidor	Vegetasiya müddətində torpaqdan feriqəsiya üsulu ilə tətbiq lövsyyə olunur.	14/2	7(3)	
1288	Potassium Nitrate Horticultural Grade	Eurosolids Niderland/Niderland Kralığı	Niderland Kralığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	13% total N + 46% water soluble K2O	005328	21.05.2025	21.05.2020	Çili Respublikası	30 q/m2 (300 kq/ha)	Pomidor	Vegetasiya müddətində torpaqdan feriqəsiya üsulu ilə tətbiq lövsyyə olunur.	20/2	7(3)	
1289	Magnesium Sulphate Horticultural Grade	Eurosolids Niderland/Niderland Kralığı	Niderland Kralığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	16% water soluble MgO + 32% water soluble SO3	005329	21.05.2025	21.05.2020	Hindistan Respublikası	30 q/m2 (300 kq/ha)	Pomidor	Vegetasiya müddətində torpaqdan feriqəsiya üsulu ilə tətbiq lövsyyə olunur.	-1	7(3)	
1290	"Blostim marka: Star" (Биостим марка: Стар)	"Şeikovo Aqroim" SC (AO "Şeikovo Aqroim")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	4.7% total N + 5% P (P2O5) + 2% K (K2O)	005330	21.05.2025	21.05.2020	Rusiya Federasiyası	1) 5-10 liton 2) və 3) 1.5 l/ha	1) Dənli, bəmki və yem bitkiləri 2) Kartof 3) Güz və dekorativ bitkilər	1) Bökn qabağı tohumların itadılması 2) Vegetasiyanın əvvəlində bəkin kök etəfinə tətbiq lövsyyə olunur.	30/3	0(0)	
1291	"Blostim marka: Dənli bitkilər" (Биостим марка: Зеленовод)	"Şeikovo Aqroim" SC (AO "Şeikovo Aqroim")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	5.1% total N + 3.9% P (P2O5) + 4.1% K (K2O)	005331	21.05.2025	21.05.2020	Rusiya Federasiyası	0.5-3 l/ha	1) Qarğıdalı 2) Buğda	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yenilmə üsulu ilə tətbiq lövsyyə olunur.	30/2	0(0)	
1292	"Blostim marka: Yağ bitkiləri" (Биостим марка: Масляный)	"Şeikovo Aqroim" SC (AO "Şeikovo Aqroim")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	1.9% total N	005332	21.05.2025	21.05.2020	Rusiya Federasiyası	2 l/ha	Zeytun	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yenilmə üsulu ilə tətbiq lövsyyə olunur.	30/1-2	0(0)	
1293	"Blostim marka: Boy artım" (Биостим марка: Рост)	"Şeikovo Aqroim" SC (AO "Şeikovo Aqroim")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	4.1% total N + 10% P (P2O5)	005333	21.05.2025	21.05.2020	Rusiya Federasiyası	2 l/ha	1) Qarğıdalı 2) Kələm 3) Qabaq 4) Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan glimə üsulu ilə tətbiq lövsyyə olunur.	2/3	0(0)	
1294	"Blostim marka: Qarğıdalı" (Биостим марка: Кукуруз)	"Şeikovo Aqroim" SC (AO "Şeikovo Aqroim")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	7% total N	005334	21.05.2025	21.05.2020	Rusiya Federasiyası	0.5-3 l/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yenilmə üsulu ilə tətbiq lövsyyə olunur.	30/2	0(0)	
1295	"Blostim marka: "Universat" (Биостим марка: Универсал)	"Şeikovo Aqroim" SC (AO "Şeikovo Aqroim")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	5.6% total N + 1.1% (K) K2O	005335	21.05.2025	21.05.2020	Rusiya Federasiyası	0.5-5 l/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiq lövsyyə olunur.	14/5	0(0)	
1296	"Ultramaq marka: Kalsium" (Ультрмаг марка: Кальций)	"Şeikovo Aqroim" SC (AO "Şeikovo Aqroim")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	2.5% total N + 21.8% total K (K2O)	005336	21.05.2025	21.05.2020	Rusiya Federasiyası	1-3 l/ha 300-600 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kənar glimə üsulu ilə tətbiq lövsyyə olunur.	14/3	0(0)	
1297	"Ultramaq marka: Kalsium" (Ультрмаг марка: Кальций)	"Şeikovo Aqroim" SC (AO "Şeikovo Aqroim")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	9.1% N + 16.1% Ca (CaO)	005337	21.05.2025	21.05.2020	Rusiya Federasiyası	2-4 l/ha	Qabaq	Vegetasiya müddətində kök etəfinə və kökə yenilmə kimi tətbiq lövsyyə olunur.	10/2	0(0)	
1298	"Ultramaq Kombi marka: dənli bitkilər üçün (Ультрмаг Комби марка: для зерновых)"	"Şeikovo Aqroim" SC (AO "Şeikovo Aqroim")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	15% total N	005338	21.05.2025	21.05.2020	Rusiya Federasiyası	2 l/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində kökdən yenilmə üsulu ilə tətbiq lövsyyə olunur.	14/3	0(0)	
1299	"Ultramaq Kombi marka: Qarğıdalı üçün (Ультрмаг Комби марка: для кукурузы)"	"Şeikovo Aqroim" SC (AO "Şeikovo Aqroim")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	15.1% total N	005339	21.05.2025	21.05.2020	Rusiya Federasiyası	0.5-2 l/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində kökdən yenilmə üsulu ilə tətbiq lövsyyə olunur.	30/2	0(0)	
1300	"Ultramaq Kombi marka: Yağ bitkiləri üçün (Ультрмаг Комби марка: для масличных)"	"Şeikovo Aqroim" SC (AO "Şeikovo Aqroim")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	15.2% total N	005340	21.05.2025	21.05.2020	Rusiya Federasiyası	2 l/ha	Zeytun	Vegetasiya müddətində kökdən yenilmə üsulu ilə tətbiq lövsyyə olunur.	14/3	0(0)	

1301	"Ultraşag Kombi marka: Patali birkler için (Ультраш Комби марка: Патали бирикелер için)	"Şelkovo Agroxim" SC (AO "Щелково Агрохим")	Rusya Federasyonu	Azotlu gübre	Mineral	15% total N	005341	21.05.2025	21.05.2020	Rusya Federasyonu	4 lha	Soya	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə əsulu ilə tətbiq lövsiyə olunur.	14/3	0(0)
1302	"Ultraşag Kombi marka: kartof için (Ультраш Комби марка: для картофеля)	"Şelkovo Agroxim" SC (AO "Щелково Агрохим")	Rusya Federasyonu	Azotlu gübre	Mineral	15% total N	005342	21.05.2025	21.05.2020	Rusya Federasyonu	2 lha	Kartof	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə əsulu ilə tətbiq lövsiyə olunur.	14/3	0(0)
1303	Compeete Plus	"Den Ouden GrowSolutions B.V."	Niderland Krallığı	Azotlu gübre	Bakterial gübrə	3.0x108 CFU/gram Bacillus amyloliquefaciens + 3.0x108 CFU/gram Bacillus pumilus + 3.0x108 CFU/gram Azotobacter chroococcum + 1.0x108 CFU/gram Bacillus subtilis + 1.0x108 CFU/gram Bacillus licheniformis + 1.0x108 CFU/gram Trichoderma arundinis + 1.0x108 CFU/gram Trichoderma harzianum + 1.9% Total humic extract	005361	21.05.2025	21.05.2020	Niderland Krallığı	2 kq/1000 i sayı	Badımcan (istixana)	Şillərin sahəyə köçürülməsindən sonra kökdən suvarma əsulu ilə tətbiq lövsiyə olunur.	20/2	3(2)
1304	MiniPlug	"Den Ouden GrowSolutions B.V."	Niderland Krallığı	Azotlu gübrə	Biotimulyator	Endomycorrhiza (Glomus deserticola and Rhizophagus irregularis) 477 spores/g	005362	21.05.2025	21.05.2020	Niderland Krallığı	0.11 q hər yarıya	Badımcan (istixana)	Şillərin sahəyə köçürülməsindən sonra kökdən suvarma əsulu ilə tətbiq lövsiyə olunur.	20/2	3(2)
1305	OPF 4-2-8	"Den Ouden GrowSolutions B.V."	Niderland Krallığı	Azotlu gübrə	Üzvi-mineral	4% total N + 1.8% P2O5 + 7.7% K2O + 2.3% SO3 + 13% total amino acids + 32% organic matter	005363	21.05.2025	21.05.2020	Niderland Krallığı	50 lha	Üzüm	Vegetasiya müddətində kökdən gübrələmə kimi tətbiq lövsiyə olunur.	10-15/3	3(3)
1306	OPF 7-2-3	"Den Ouden GrowSolutions B.V."	Niderland Krallığı	Azotlu gübrə	Üzvi-mineral	7% total N + 1.7% P2O5 + 2.6% K2O + 3.7% SO3 + 1.2% Na2O + 19% total amino acids + 56% organic matter	005364	21.05.2025	21.05.2020	Niderland Krallığı	50 lha	Üzüm	Vegetasiya müddətində kökdən gübrələmə kimi tətbiq lövsiyə olunur.	10-15/2	3(3)
1307	Natural Green Forte	"Den Ouden GrowSolutions B.V."	Niderland Krallığı	Azotlu gübrə	Mineral	40% CaO + 6.4% MgO	005365	21.05.2025	21.05.2020	Niderland Krallığı	3 kq/ha	Üzüm	Vegetasiya müddətində kökdən gübrələmə kimi tətbiq lövsiyə olunur.	10-20/2	3(3)
1308	OPF 5-2-5	"Den Ouden GrowSolutions B.V."	Niderland Krallığı	Azotlu gübrə	Üzvi-mineral	5% total N + 1.7% P2O5 + 5% K2O + 2.7% SO3 + 1.0% Na2O + 19% total amino acids + 65.5% organic matter	005366	21.05.2025	21.05.2020	Niderland Krallığı	50 lha	Üzüm	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma əsulu ilə tətbiq lövsiyə olunur.	10-15/2	3(3)
1309	Scalex Max K 30	"Biosen Tarrm Ürünleri San. Tic. LTD.ŞTİ"	Türkiyə Respublikası	Azotlu gübrə	Mineral	3% Total N + 30% Water soluble K2O	005370	22.05.2025	22.05.2020	Türkiyə Respublikası	150-200 ml / 100 l sayı	Xiyar	Vegetasiya müddətində çiləmə əsulu ilə tətbiq lövsiyə olunur.	10/3	3(2)
1310	Scalex Combi	"Biosen Tarrm Ürünleri San. Tic. LTD.ŞTİ"	Türkiyə Respublikası	Azotlu gübrə	Mineral	0.5% Water soluble B + 1% Water soluble Cu + 5% Water soluble Fe + 6% Water soluble Mn + 8% Water soluble Zn	005371	22.05.2025	22.05.2020	Türkiyə Respublikası	200 q/100 l sayı	Badımcan	Vegetasiya müddətində çiləmə əsulu ilə tətbiq lövsiyə olunur.	20-25/2	3(2)
1311	Scalex B Zn Fe	"Biosen Tarrm Ürünleri San. Tic. LTD.ŞTİ"	Türkiyə Respublikası	Azotlu gübrə	Mineral	5% Water soluble B + 2% Water soluble Fe + 11% Water soluble Zn	005372	22.05.2025	22.05.2020	Türkiyə Respublikası	100 q/100 l sayı	Badımcan	Vegetasiya müddətində çiləmə əsulu ilə tətbiq lövsiyə olunur.	20-25/2	3(2)
1312	Mitaktiv	"Az Agromil" MMC	Azərbaycan Respublikası	Azotlu gübrə	Mineral	0.5% water soluble B + 0.25% water soluble Mo + 4% water soluble Zn	005373	22.05.2025	22.05.2020	Azərbaycan Respublikası	20 lha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damlamaya suvarma əsulu ilə tətbiq lövsiyə olunur.	10/2	0(0)
1313	Süper Artran (SL)	"Doğal Kim. Mad. və Ziraat Bil. San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Azotlu gübrə	Boya tənzimləyici	9 g/l Sodium para-nitrophenolate + 6 g/l Sodium ortho-nitrophenolate + 3 g/l Sodium ortho-sulphinate	005383	22.05.2025	22.05.2020	Türkiyə Respublikası	67 ml / 100 l sayı	Tərəvəz bikiəri	Sapınqbağı toxumları isladılması əsulu ilə tətbiq lövsiyə olunur.	-/1	0(0)
1314	Ekofus (Экофус)	"AQKT+NEST M" (AHO +HOCT M)	Rusya Federasyonu	Azotlu gübrə	Üzvi-mineral	1.8% N + 1% P + 2% K + 1.8 g/L Fe + 1.2 g/L Mn + 5.9% organic matter	005387	22.05.2025	22.05.2020	Rusya Federasyonu	250 ml/100 l sayı	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə əsulu ilə tətbiq lövsiyə olunur.	-/2	7(3)
1315	Ferovit (Феровит)	"AQKT+NEST M" (AHO +HOCT M)	Rusya Federasyonu	Azotlu gübrə	Mineral	40 g total N + 75 g/L Fe	005388	22.05.2025	22.05.2020	Rusya Federasyonu	3 l	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə əsulu ilə tətbiq lövsiyə olunur.	30/2	0(0)
1316	Silovit (Силовит)	"AQKT+NEST M" (AHO +HOCT M)	Rusya Federasyonu	Azotlu gübrə	Mineral	30 g/L Total N + 5 g/L Total P + 25 g/L Total K + 40 g/L S + 10 g/L Mg + 35 g/L Fe + 30 g/L Mn + 8 g/L B + 6 g/L Zn + 6 g/L Cu + 4 g/L Mo + 2 g/L Co	005389	22.05.2025	22.05.2020	Rusya Federasyonu	1.8 lha / 1000 l sayı	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə əsulu ilə tətbiq lövsiyə olunur.	20/2	2(1)
1317	Universal Silplant (Универсальное растение)	"AQKT+NEST M" (AHO +HOCT M)	Rusya Federasyonu	Azotlu gübrə	Mineral	1% K + 7% Si + 300 mg/L Fe + 100 mg/L Mg + 150 mg/L Mn + 70 mg/L Cu + 10 mg/L Co + 20 mg/L Zn + 30 mg/L B	005391	22.05.2025	22.05.2020	Rusya Federasyonu	1 lha	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə əsulu ilə tətbiq lövsiyə olunur.	30/2	2(1)
1318	K-Mad	"Sustainable Agro Solutions, S.A.U"	İspaniya Krallığı	Azotlu gübrə	Üzvi-mineral	25.7% (w/w) Water soluble K2O + 5% (w/w) Free amino acids	005392	29.05.2025	29.05.2020	İspaniya Krallığı	2 ml/m2 (20 l/ha)	Pomidor	Vegetasiya müddətində torpaqdan ferləşmə əsulu ilə tətbiq lövsiyə olunur.	10-15/3	7(3)
1319	Potassium Humate "Bio resource"	"Çebarkulskaya Pitsa" MMC (ООО «Безбарийская питса»)»	Rusya Federasyonu	Azotlu gübrə	Üzvi-mineral	9.5 g/L Humic acid + 4.5% Total N + 6.5% Total K (K2O)	005395	13.08.2025	13.08.2020	Rusya Federasyonu	3.5 lha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə əsulu ilə tətbiq lövsiyə olunur.	18-20/2	3(2)
1320	"Süfer" kalium humatı, marka SL 20% ("сүфер калий гумат", марка SL 20%)	SC "Şelkovo Agroxim" (AO "Щелково Агрохим")	Rusya Federasyonu	Azotlu gübrə	Üzvi-mineral	70% humate + 11% organic matter + 2.7% total (K) K2O	005401	19.08.2025	19.08.2020	Rusya Federasyonu	2 lha	Şəkar güdünüdu	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə əsulu ilə tətbiq lövsiyə olunur.	10/2	0(0)
1321	Fertilon Combi 2	"COMPO EXPERT GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Azotlu gübrə	Mineral	1.5 % water soluble B + 4% water soluble EDTA chelated Fe + 3% water soluble EDTA chelated Mn + 4% water soluble EDTA chelated Zn	005402	20.08.2025	20.08.2020	Polşa Respublikası	50-100 q/1000 m ² sahəyə	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bikiəri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiq lövsiyə olunur.	14-2-6	0(0)
1322	Codafol maximum 8-11-3	"Sustainable Agro Solutions, S.A.U"	İspaniya Krallığı	Azotlu gübrə	Üzvi-mineral	8% (w/w) Total N + 11% (w/w) Water soluble P2O5 + 3% (w/w) Water soluble K2O + 8.2% (w/w) Free amino acids	005406	23.08.2025	23.08.2020	İspaniya Krallığı	0.3 ml/m ² * 3 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində püskürtmə əsulu ilə tətbiq lövsiyə olunur.	10-15/3	7(3)
1323	Phocoo 3-12-3 + ME	"Actagro LLC"	Amerika Birləşmiş Ştatları	Azotlu gübrə	Mineral	3 % Total N + 12 % Water soluble P2O5 + 3 % Water soluble K2O	005407	24.08.2025	24.08.2020	Amerika Birləşmiş Ştatları	2.5 lha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə əsulu ilə tətbiq lövsiyə olunur.	10/5	3(2)
1324	Antacid	"Actagro LLC"	Amerika Birləşmiş Ştatları	Azotlu gübrə	Mineral	15 % Organic Matter + 7 % Organic C + 1.5 % Water soluble K2O	005408	24.08.2025	24.08.2020	Amerika Birləşmiş Ştatları	2 lha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə əsulu ilə tətbiq lövsiyə olunur.	14/4	3(2)
1325	Reax	"Actagro LLC"	Amerika Birləşmiş Ştatları	Azotlu gübrə	Mineral	24 % Water soluble K2O	005409	24.08.2025	24.08.2020	Amerika Birləşmiş Ştatları	2 lha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə əsulu ilə tətbiq lövsiyə olunur.	10/5	3(2)
1326	Dr Cam Quru Süzülən Gübrəsi	Calmar Adli Məsa Oğlu	Çin Xalq Respublikası	Azotlu gübrə	Üzvi	Ca-3.4% + Fe-0.02% + K-1.58% + Mg-0.04% + P-0.04% + S-0.22% + Total N-1.4% + Zn-0.09%	005419	08.07.2025	08.07.2020	Azərbaycan	1 lha	Arpa	Sürbüləmə, bəyqayçama müddətində çiləmə əsulu ilə tətbiq lövsiyə olunur.	7 gün/3 dəfə	3(1) gün
1327	Ebioluf	Bağbanlar Gübrə Və Təmir Ürünleri Sənəyi Və Ticarət Limited Şirkəti	Çin Xalq Respublikası	Azotlu gübrə	Mikroqübrə	Pseudomonas fluorescens-10/8koba/G	005420	08.07.2025	08.07.2020	Türkiyə	1 lha (1 ha), 2) 5-10 lha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bikiəri	1) Yarpaqdan çiləmə əsulu ilə tətbiq olunur. 2) Yemləmə kimi kökdən tətbiq edilir.	10 gün/2 dəfə	0 (0) gün
1328	Biorad-20	Agroquimica Codrargo S.L	Çin Xalq Respublikası	Azotlu gübrə	Üzvi-mineral	Total Humic Extract (Humus) 20% + Water Soluble K (K2O) 5%	005421	08.07.2025	08.07.2020	İspaniya	7.0 lha / 1000 u sayı	Alma	Vegetasiya müddətində damlamaya suvarma əsulu ilə tətbiq lövsiyə olunur.	10 gün/2 dəfə	0 (0) gün
1329	Berry-Fon	Agroquimica Codrargo S.L	Çin Xalq Respublikası	Azotlu gübrə	Mineral	Water Soluble B-0.3% + Water Soluble Ca (CaO)-4.7% + Water Soluble Cu (CuO)-0.5%	005422	08.07.2025	08.07.2020	İspaniya	10 kq/ha / 1000 l sayı	Çiyələk	Vegetasiya müddətində damlamaya suvarma əsulu ilə tətbiq lövsiyə olunur.	20 gün/2 dəfə	0 (0) gün
1330	Codiragon Gb	Agroquimica Codrargo S.L	Çin Xalq Respublikası	Azotlu gübrə	Üzvi	Free Amino Acids-8% + Total N-11.5%	005423	08.07.2025	08.07.2020	İspaniya	2.5 kq/ha / 1000 l sayı	Gilas	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə əsulu ilə tətbiq lövsiyə olunur.	10 gün/2 dəfə	0 (0) gün
1331	Sol-Wax Star	Agroquimica Codrargo S.L	Hindistan	Azotlu gübrə	Mineral	Water Soluble Ca (CaO)-7.3% + Water Soluble Mg (MgO)-0.5% Water Soluble B-0.5% + Water Soluble Cu-1% + Water Soluble Fe-4% + Water Soluble Mn-1.5% + Water Soluble Mo-0.05% + Water Soluble Zn-1.5%	005424	08.07.2025	08.07.2020	İspaniya	8 lha / 1000 l sayı	Gilas	Vegetasiya müddətində damlamaya suvarma əsulu ilə tətbiq lövsiyə olunur.	10 gün/2 dəfə	0 (0) gün
1332	Merkiti Mix	Hüseyn Akgöğdər Eksp. Tarım Ticarət	Türkiyə	Azotlu gübrə	Mineral	Gibberellic Acid-18ppm + Total Organic Matter-5% + Water Soluble Zn-1.5%	005426	11.07.2025	11.07.2020	Türkiyə	0.25 q/m ² * 100 ml suda	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə əsulu ilə tətbiq lövsiyə olunur.	10-15 gün/ 4 dəfə	7(3) gün
1333	Roket Liqut 5	Ekip Tarım San. Ve Tic. Ltd. Şİ.	Türkiyə	Azotlu gübrə	Üzvi - Mineral	Water Soluble Zn-1.5%	005427	11.07.2025	11.07.2020	Türkiyə	0.1 q/m ² 100 ml suda	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiq lövsiyə olunur.	15 gün/3 dəfə	7(3) gün
1334	iq Greatx-Amino	Bio İq Ti Ziraat Ürünleri Sənəyi Ticarət Anonim Şirkəti	Çin Xalq Respublikası	Azotlu gübrə	Üzvi	Free Amino Acids-10% + Organic C-22% + Organic Matter-37% + Organic N-3%	005447	19.08.2025	19.08.2020	Türkiyə	3 lha	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə əsulu ilə tətbiq lövsiyə olunur.	10-20 gün/ 5 dəfə	1(1) gün
1335	iq Cal-Bor	Bio İq Ti Ziraat Ürünleri Sənəyi Ticarət Anonim Şirkəti	Hindistan	Azotlu gübrə	Üzvi - Mineral	Free Amino Acids-2% + Organic Matter-15% + Total N-6% + Water Soluble B-1.8% + Water Soluble Ca-9%	005448	19.08.2025	19.08.2020	Türkiyə	3 lha	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə əsulu ilə tətbiq lövsiyə olunur.	10-20 gün/ 2 dəfə	3(3) gün
1336	iq Ripening	Bio İq Ti Ziraat Ürünleri Sənəyi Ticarət Anonim Şirkəti	Türkiyə	Azotlu gübrə	Mineral	Water Soluble K2O-18%	005449	19.08.2025	19.08.2020	Türkiyə	3 lha	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə əsulu ilə tətbiq lövsiyə olunur.	20 gün/ 5 dəfə	1(1) gün
1337	Tango Iron Hbed 6%	Boron B.V.	Niderland	Azotlu gübrə	Mineral	Fe (6% Ortho-Ortho)-6%	005450	19.08.2025	19.08.2020	İsveç	25 kq/ha 200 l suda (250 q/21 suda)	Gilas	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə əsulu ilə tətbiq lövsiyə olunur.	1 dəfə	7(3) gün
1338	Hydroponica Potassium Nitrate 13.5-0-45.5	"Doktor Tarım Sənəyi Və Ticarət A.Ş"	Türkiyə	Azotlu gübrə	Mineral	Total N-13.5% + Water Soluble K2O-45.5%	005451	19.08.2025	19.08.2020	Çili	150-350 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bikiəri	Bikiyə vegetasiya müddətində kökdən yemləmə kimi tətbiq lövsiyə edilir.	20 gün/2 dəfə	0 (0) gün
1339	Ducanil Gp	Ducanil, A.S.	Slovakiya	Azotlu gübrə	Mineral	Total N-15.5% + Water Soluble CaO-26.5%	005452	19.08.2025	19.08.2020	Slovakiya	0.5-0.8 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bikiəri	Vegetasiya dövründə yarpaqdan tətbiq lövsiyə edilir.	7 dəfə	0 (0) gün
1340	Uniq Ph	Uniba Tarım Sənəyi Və Ticarət A.Ş.	Çin Xalq Respublikası	Azotlu gübrə	Mineral	Total N-13% + Water Soluble K2O-46%	005454	19.08.2025	19.08.2020	Türkiyə	500 q/100 l sayı (5 kq/1000 l sayı)	Alma	Vegetasiya müddətində çiləmə əsulu ilə tətbiq lövsiyə olunur.	10-15 gün/ 3 dəfə	0 (0) gün
1341	Uniq Magrit	Uniba Tarım Sənəyi Və Ticarət A.Ş.	Çin Xalq Respublikası	Azotlu gübrə	Mineral	Total N-11% + Water Soluble MgO-15%	005455	19.08.2025	19.08.2020	Türkiyə	1) 20-40 kq/ha/gün, 2) 500 q + 2 kq/100 l sayı	Alma	1) Vegetasiya müddətində ferləşmə əsulu ilə torpaqdan tətbiq lövsiyə olunur. 2) Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə əsulu ilə tətbiq lövsiyə olunur.	1) 0/8 dəfə, 2) 10-15 gün/2 dəfə	1) 1(1) gün, 2) 0(0) gün
1342	Uniq Mfp	Uniba Tarım Sənəyi Və Ticarət A.Ş.	Çin Xalq Respublikası	Azotlu gübrə	Mineral	Water Soluble K2O-34% + Water Soluble P2O5-52%	005456	19.08.2025	19.08.2020	Türkiyə	1) 2-8 kq/ha/gün, 2) 0.2-2 kq/100 l sayı	Alma	1) Vegetasiya müddətində ferləşmə əsulu ilə torpaqdan tətbiq lövsiyə olunur. 2) Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə əsulu ilə tətbiq lövsiyə olunur.	1) 0/4 dəfə, 2) 10-15 gün/2 dəfə	1) 1(1) gün, 2) 0(0) gün
1343	Koverform	"Makro Tarım İng. Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şİ."	Türkiyə	Azotlu gübrə	Üzvi - Mineral	Organic Matter-19% + Total N-3% + Water Soluble P2O5-5%	005457	21.08.2025	21.08.2020	Türkiyə	300-500 ml/100 l sayı	Badımcan (istixana)	Vegetasiya müddətində kökdən damlamaya suvarma əsulu ilə tətbiq lövsiyə olunur.	21 gün/3 dəfə	3(2) gün
1344	Stym Animal	"Makro Tarım İng. Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şİ."	Türkiyə	Azotlu gübrə	Üzvi	Free Amino Acids-13% + Organic C-24% + Organic N-8% + Total N-30%	005458	21.08.2025	21.08.2020	Türkiyə	250-300 ml/100 l sayı	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə əsulu ilə tətbiq lövsiyə olunur.	15 gün/3 dəfə	3(2) gün
1345	Topping Green	"Makro Tarım İng. Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şİ."	Türkiyə	Azotlu gübrə	Mineral	Total N-17% + Water Soluble B-0.75% + Water Soluble K2O-5% + Water Soluble Mo-6% + Water Soluble Mn-4% + Water Soluble Zn-6%	005459	21.08.2025	21.08.2020	Türkiyə	125-200 q/100 l sayı	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə əsulu ilə tətbiq lövsiyə olunur.	10 gün/6 dəfə	3(2) gün
1346	Conza	"Makro Tarım İng. Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şİ."	Türkiyə	Azotlu gübrə	Mineral	Water Soluble Fe-2%	005460	21.08.2025	21.08.2020	Türkiyə	250-300 ml/100 l sayı	Badımcan (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə əsulu ilə tətbiq lövsiyə olunur.	15 gün/3 dəfə	3(2) gün
1347	Drug	"Makro Tarım İng. Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şİ."	Türkiyə	Azotlu gübrə	Mineral	Water Soluble Ca-12%	005461	21.08.2025	21.08.2020	Türkiyə	200-300 ml/100 l sayı	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə əsulu ilə tətbiq lövsiyə olunur.	15 gün/3 dəfə	3(2) gün
1348	Cyofite Plus	"Makro Tarım İng. Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şİ."	T												

1352	Linova K 3-0-30	Sector Tarım Kimya Gıda Paz. San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	Mineral	3% Total N + 30% Water soluble K ₂ O	005493	02.09.2025	02.09.2020	Türkiye Cumhuriyeti	0.3 t/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	3(0)
1353	Sarmac	SULFA Organik Tarım Tur. Kuy. İnş. İlh. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	Mineral	3% Water soluble Zn	005498	04.09.2025	04.09.2020	Türkiye Cumhuriyeti	15-20 ml/10 l suda (200 ml/da 100 l suda)	Xiyar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/4	7(3)
1354	Profi MKP	"Clover Agro Limited"	Çin Xalq Respublikası	Açıklayıcı madde	Mineral	52% Water soluble P ₂ O ₅ + 34% Water soluble K ₂ O	005499	04.09.2025	04.09.2020	Çin Xalq Respublikası	2 kg/1000 l suda	üzüm	Vegetasiya müddətində torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/3	3(3)
1355	Tango Seaweed	Biron B. V.	Niderland Krallığı	Açıklayıcı madde	Mineral	9% K ₂ O	005502	04.09.2025	04.09.2020	İndonezya Respublikası	30 ml/ar 2 l suda (3 l/ha 200 l suda)	Ağa	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
1356	Dr Cam Yem Soulcacan Gübrası	Fiziki gaz Cafarov Adif Musa oğlu	Azərbaycan Respublikası	Açıklayıcı madde	Üzvi	1.1x10 ⁷ CFU/ml MAF ANMM + 0.3% K + 0.012% Zn + 0.43% Fe	005513	08.09.2025	08.09.2020	Azərbaycan Respublikası	5 t/ha	Arpa	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7/3	3(1)
1357	Tecno K 5-0-25+ME	İpac Tarım Ltd.Şti.	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	Mineral	5% Total N + 25% Water soluble K ₂ O + 0.2 % Water soluble B	005515	10.09.2025	10.09.2020	Türkiye Cumhuriyeti	200-250 ml/100 l suya	Xiyar(sisxana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7/5	3(2)
1358	Tecno Calcio B	İpac Tarım Ltd.Şti.	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	Mineral	8% Total N + 14% Water soluble CaO + 0.3% Water soluble B	005516	10.09.2025	10.09.2020	Türkiye Cumhuriyeti	350-400ml/100 l suya	Badmcan(sisxana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/3	3(2)
1359	Castillo 10-40-10+ME	İpac Tarım Ltd.Şti.	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	Mineral	10% Total N + 40% Water soluble P ₂ O ₅ + 10% Water soluble K ₂ O + 0.02% Water soluble B + 0.05% Water soluble Mn + 0.05% Water soluble Zn	005517	10.09.2025	10.09.2020	Türkiye Cumhuriyeti	350-400ml/100 l suya	Badmcan(sisxana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7/5	3(2)
1360	Castillo 18-9-27+ME	İpac Tarım Ltd.Şti.	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	Mineral	18% total N + 9% Water soluble P ₂ O ₅ + 27% Water soluble K ₂ O + 0.05% Water soluble Mn, 0.05% Water soluble Zn	005518	10.09.2025	10.09.2020	Türkiye Cumhuriyeti	350q/100 l suya	Badmcan(sisxana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7/5	3(2)
1361	Castillo 19-19-19+ME	İpac Tarım Ltd.Şti.	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	Mineral	19% Total N + 19% Water soluble P ₂ O ₅ + 19% Water soluble K ₂ O + 0.05% Water soluble Mn, 0.05% Water soluble Zn	005519	10.09.2025	10.09.2020	Türkiye Cumhuriyeti	350q/100 l suya	Xiyar(sisxana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7/5	3(2)
1362	Castillo 20-10-10+(MgO)+(10SO3)	İpac Tarım Ltd.Şti.	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	Mineral	20% Total N + 10% Water soluble P ₂ O ₅ + 10% Water soluble K ₂ O + 2% Water soluble MgO + 10% Water soluble SO ₃	005520	10.09.2025	10.09.2020	Türkiye Cumhuriyeti	350q/100 l suya	Xiyar(sisxana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7/5	3(2)
1363	Phosfolac 3-20-0+(Scao)+TE	Proteo International Srl.	İtaliya Respublikası	Açıklayıcı madde	Mineral	3% Total N + 20% Water soluble P ₂ O ₅ + 5% Water soluble CaO	005532	11.09.2025	11.09.2020	İtaliya Respublikası	250 ml/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7/2	7(3)
1364	Phosphup 3-14-18+TE	Proteo International Srl.	İtaliya Respublikası	Açıklayıcı madde	Mineral	3% Total N + 14% Water soluble P ₂ O ₅ + 18% Water soluble K ₂ O	005533	11.09.2025	11.09.2020	İtaliya Respublikası	250 ml/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7/2	7(3)
1365	Discovery Humic	Feras Kimya Zirai İlaç Tarım ve Hay. Nak. San. İ. ve Dq Tic. Ltd. Şti	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	Üzvi - Mineral	20% Organic Matter + 18% Total Humic and Fulvic acids + 3% Water soluble K ₂ O	005534	11.09.2025	11.09.2020	Türkiye Cumhuriyeti	300 ml/100 l suya	Pomidor(sisxana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	12-14/2	7(3)
1366	Sea Marina	Feras Kimya Zirai İlaç Tarım ve Hay. Nak. San. İ. ve Dq Tic. Ltd. Şti	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	Üzvi - Mineral	30% Organic matter + 2% Alginic acid + 6.5% Water soluble K ₂ O	005535	16.09.2025	16.09.2020	Türkiye Cumhuriyeti	50 g / 100 l suya	Xiyar(sisxana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/5	7(3)
1367	Imperial Amino	Feras Kimya Zirai İlaç Tarım ve Hay. Nak. San. İ. ve Dq Tic. Ltd. Şti	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	Üzvi	17% Organic matter + 12% Free Amino acids + 7% Organic C + 1% Organic N	005536	16.09.2025	16.09.2020	Türkiye Cumhuriyeti	100-250 ml/100 l suya	Badmcan(sisxana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/3	3(2)
1368	Milano Sea Weed	Feras Kimya Zirai İlaç Tarım ve Hay. Nak. San. İ. ve Dq Tic. Ltd. Şti	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	Üzvi - Mineral	6% Organic Matter + 2% Water soluble K ₂ O + 0.2% Alginic Acid	005537	16.09.2025	16.09.2020	Türkiye Cumhuriyeti	100-150 ml/100 l suya	Badmcan(sisxana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/3	3(2)
1369	Amalgeri Essence	"Hechenbichler GmbH"	Avstriya Respublikası	Açıklayıcı madde	Üzvi - Mineral	75% total organic matter in dry matter + 20% total organic C + 3% total N + 3% total K	005546	03.10.2025	03.10.2020	Avstriya Respublikası	2-3 l/ha	Xiyar (sisxana)	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/4	3(2)
1370	Carbiocal - L	"Aqriobiolekt/MMIC	Azərbaycan Respublikası	Açıklayıcı madde	Mineral	0.01% Mg + 0.001% Zn + 0.002% B + 0.004% Mo + 0.003% Mn + 0.01% Ca	005547	21.10.2025	21.10.2020	Azərbaycan Respublikası	0.5 ml/m ² /250 ml su (50ha/500 l suda)	Xiyar	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
1371	Carbiocal - P	"Aqriobiolekt/MMIC	Azərbaycan Respublikası	Açıklayıcı madde	Mikroqübra	0.01% Mg + 0.002% Zn + 0.001% B + 0.003% Mo + 0.002% Mn + 0.01% Ca	005548	21.10.2025	21.10.2020	Azərbaycan Respublikası	0.5 ml/m ² /250 ml su (50ha/500 l suda)	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-1	7(3)
1372	Ekzonqanika Qumal Kaliya marka Q (Защитная Ткань Калия марка Q)	"Scientific and Production Center Ecobiosphere" LLC ("ООО «Научно-производственный центр «Экобиосфера»")	Rusiya Federasiyası	Açıklayıcı madde	Üzvi - Mineral	4.5% dry matter (80% Humic acids and their salts + 10% Fulvic acids + 4% Carbohydrates, 8% Organic acids and their salts + macronutrients (1.2% N + 3% K + 0.5% P))	005556	21.10.2025	21.10.2020	Rusiya Federasiyası	1.5 l/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	0(3)
1373	Neocore	"Neocore OY."	Finlandiya Respublikası	Açıklayıcı madde	Biostimulyator	15% Total humic substances + 4.2% Total K ₂ O (4.2% Water soluble K ₂ O) + 6.6% Organic C + 20% Dry matter	005557	21.10.2025	21.10.2020	Finlandiya Respublikası	40 ml/ar (4 l/ha)	Pomidor	Vegetasiya müddətində torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/3	7(3)
1374	Pollisunag	"GoudenKorrel S. A."	Polşa Respublikası	Açıklayıcı madde	Mineral	5.5% Water soluble K ₂ O + 15% total Water soluble CaO + 21% Water soluble MgO + 1.8% Water soluble Na ₂ O + 22% total Water soluble SO ₃	005565	21.10.2025	21.10.2020	Polşa Respublikası	350-500 kg/ha	Kələm (açıq sahə)	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/3	3(2)
1375	Vervactor	"GoudenKorrel S. A."	Polşa Respublikası	Açıklayıcı madde	Mineral	30% water soluble K ₂ O + 15% total water soluble CaO + 3% total water soluble MgO + 5.5% total water soluble Na ₂ O + 22% total water soluble SO ₃	005566	21.10.2025	21.10.2020	Polşa Respublikası	250-350 kg/ha	Xiyar (sisxana)	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/3	3(2)
1376	Nova Calcium (Calcium Nitrate) 15.5-0-0(+26.5CaO)	"Rotem Anfert Negev LTD"	İsrail Dövləti	Açıklayıcı madde	Mineral	15.5% total N + 26.5% water soluble CaO	005567	21.10.2025	21.10.2020	Çeyriye Dövləti	20 q/m ² (200 kg/ha)	Xiyar	Vegetasiya müddətində torpaqdan tətbiqi tövsiyə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/3	7(3)
1377	Nova Calcium (Calcium Nitrate) 15.5-0-0(+26.5CaO)	"Rotem Anfert Negev LTD"	İsrail Dövləti	Açıklayıcı madde	Mineral	15.5% total N + 26.5% water soluble CaO	005568	21.10.2025	21.10.2020	Çin Xalq Respublikası	20 q/m ² 1 l suda (200 kg/ha)	Xiyar	Vegetasiya müddətində torpaqdan tətbiqi tövsiyə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/3	7(3)
1378	Plato GLS 13-0-5	"Doğa Tarım Tic.San. ve Tur.Ltd.Şti"	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	Mineral	13% Total N + 5% Water Soluble K ₂ O	005570	21.10.2025	21.10.2020	Türkiye Cumhuriyeti	1 l/100 l yaxud 1 l suda	Üzüm	Vegetasiya müddətində torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	10-20/4	3(3)
1379	Evedrem Phos Zinc	"Doğa Tarım Tic.San. ve Tur.Ltd.Şti"	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	Mineral	3% Total N + 25% Water Soluble P ₂ O ₅ + 6% Water Soluble Zn	005571	21.10.2025	21.10.2020	Türkiye Cumhuriyeti	150-200 ml/ 100 l suya	Xiyar (sisxana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/3	3(2)
1380	YaraVita Gramitel	"Yara UK Ltd"	Boyük Britaniya Krallığı	Açıklayıcı madde	Mineral	3.9% Total N + 15% Total MgO + 3.1% Cu + 9.2% Mn + 5% Zn	005572	21.10.2025	21.10.2020	Boyük Britaniya Krallığı	3 ml/10 m ² , 3 l	Arpa	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/3	7(3)
1381	YaraVita Agriphos	"Yara UK Ltd"	Boyük Britaniya Krallığı	Açıklayıcı madde	Mineral	29.1% P ₂ O ₅ + 6.4% K ₂ O + 1% Cu + 1.4% Mn + 1% Zn	005573	21.10.2025	21.10.2020	Boyük Britaniya Krallığı	2 l/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	7/1-2	7(5)
1382	WS NPK 10-10-40+TE	"Van İperen International B.V."	Niderland Krallığı	Açıklayıcı madde	Mineral	10% Total N + 10% soluble in water P ₂ O ₅ + 40% soluble in water K ₂ O + 13% soluble in water SO ₃	005587	21.10.2025	21.10.2020	Niderland Krallığı	21 kg/ha 1 ton su ilə	Alma	Vegetasiya müddətində ibdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10/3	0(0) gün
1383	Potassium Chloride Horticultural Grade 0-0-60	"Van İperen International B.V."	Niderland Krallığı	Açıklayıcı madde	Mineral	60% soluble in water K ₂ O + 49.8% K	005588	21.10.2025	21.10.2020	İsrail Dövləti	150-300 q/güjac başına	Alma	Vegetasiya müddətində darımlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-1	0(0) gün
1384	Stim Pure AA Liquid	"Van İperen International B.V."	Niderland Krallığı	Açıklayıcı madde	Üzvi - Mineral	17.5-20 1%(w/v) / 20.4-23.5%(w/v) Organic matter + 2%(w/v) / 2.3%(w/v) Total N + 3%(w/v) / 5.8%(w/v) soluble in water K ₂ O + 8%(w/v) / 8.3%(w/v) organic C + 6.2%(w/v) / 7.2%(w/v) Total amino acids + 85%(w/v) Seaweed extract	005589	21.10.2025	21.10.2020	Niderland Krallığı	3 l/ha 1 ton su ilə	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	0(0) gün
1385	İperen Humic 12+3 Liquid	"Van İperen International B.V."	Niderland Krallığı	Açıklayıcı madde	Torpaq tənzimləyici	4%(w/v)/4.4%(w/v) soluble in water K ₂ O + 15%(w/v)/16.6%(w/v) Total humic extracts (12%/w/13.3%(w/v) Humic acid + 3%(w/v)/3.3%(w/v) Fulvic acid + 13.1% (w/v)/14.4%(w/v) Organic matter	005590	21.10.2025	21.10.2020	Niderland Krallığı	2.5 l/ha 1 ton su ilə	Alma	Vegetasiya müddətində ibdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/6	0(0) gün
1386	Olgo Iron-DTPA 6% Liquid	"Van İperen International B.V."	Niderland Krallığı	Açıklayıcı madde	Mineral	6% Fe chelated by DTPA and soluble in water	005591	21.10.2025	21.10.2020	Polşa Respublikası	2 l/ha 1 ton su ilə	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-1	0(0) gün
1387	WAKE-up Liquid	"Van İperen International B.V."	Niderland Krallığı	Açıklayıcı madde	Biostimulyator	3% Total N + 22.5% soluble in water K ₂ O	005592	21.10.2025	21.10.2020	Niderland Krallığı	1.5 l/ha 1 ton su ilə	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	0(0) gün
1388	İperen İPE Liquid 3-15-0	"Van İperen International B.V."	Niderland Krallığı	Açıklayıcı madde	Mineral	3% Total N + 15% soluble in water P ₂ O ₅	005593	21.10.2025	21.10.2020	Niderland Krallığı	30 l/ha 1 ton su ilə	Alma	Vegetasiya müddətində ibdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2	0(0) gün
1389	Folmare	"Dias Agro Chem Uluslararası Dq Ticaret Limited şirkət"	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	Üzvi - Mineral	39% Organic matter + 18% Organic C + 2.9% Total N + 8% Water soluble K ₂ O	005595	21.10.2025	21.10.2020	Türkiye Cumhuriyeti	1.5 l/da	Bıbar	Vegetasiya müddətində torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	15/4	7(3)
1390	Fosken	"Shandong Welfang Rainbow Chemical Co. Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Açıklayıcı madde	Üzvi	13.14% free aminoacid	005596	21.10.2025	21.10.2020	Çin Xalq Respublikası	15 ml/ar (150 ml/da)	Bıbar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7-10/5	7(3)
1391	Foskan	"Shandong Welfang Rainbow Chemical Co. Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Açıklayıcı madde	Üzvi - Mineral	11.13% free aminoacid + 1.115% B	005597	21.10.2025	21.10.2020	Çin Xalq Respublikası	15 ml/ar (150 ml/da)	Bıbar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7-10/5	7(3)
1392	Aisec-A	"Dias Agro Chem Uluslararası Dq Ticaret Limited şirkət"	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	Üzvi - Mineral	56% organic matter + 19% organic C + 8% organic N + 13 g/100q total free aminoacids	005598	21.10.2025	21.10.2020	Türkiye Cumhuriyeti	1.5 l/da	Badmcan	Vegetasiya müddətində torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	15/4	7(3)

1393	Napoka-Ca 3-6-11(4CaO)	"Dias Agro Chem Uslararasi Dıg Ticaret Limited girketi"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi madda	Mineral	3% Total N + 6% water soluble P2O5 (6% Neutral ammonium citrate and water-soluble P2O5) + 11% water soluble K2O + 14% water soluble K2O	005599	21.10.2025	21.10.2020	Türkiye Respublikası	3 kq/da	Badımcın	Vegetasiya müddetinde torpaqdan tıbbiq tıvısayı olunur	30/2	7(3)
1394	Nutrivital 20-10-20+TE	"Dias Agro Chem Uslararasi Dıg Ticaret Limited girketi"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi madda	Mineral	20% Total N + 10% water soluble P2O5 (10% neutral ammonium citrate and water soluble P2O5) + 20% water soluble K2O	005600	21.10.2025	21.10.2020	Türkiye Respublikası	4 kq/da	Bıbar	Vegetasiya müddetinde torpaqdan tıbbiq tıvısayı olunur	7/10	7(3)
1395	Nutrivital 16-8-24+TE	"Dias Agro Chem Uslararasi Dıg Ticaret Limited girketi"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi madda	Mineral	16% Total N + 8% water soluble P2O5 (8% neutral ammonium citrate and water soluble P2O5) + 25% water soluble K2O	005601	21.10.2025	21.10.2020	Türkiye Respublikası	4 kq/da	Bıbar	Vegetasiya müddetinde torpaqdan tıbbiq tıvısayı olunur	7/10	7(3)
1396	Blandis	"Dias Agro Chem Uslararasi Dıg Ticaret Limited girketi"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi madda	Üzvi - Mineral	38% Organic matter + 19% Organic C + 2.5% Total N + 6% water soluble K2O + 1.68% Alginic acid	005602	21.10.2025	21.10.2020	Türkiye Respublikası	1.5 lıda	Bıbar	Vegetasiya müddetinde torpaqdan tıbbiq tıvısayı olunur	15/4	7(3)
1397	Zıphos 3-25-0+6 Zn	"Dias Agro Chem Uslararasi Dıg Ticaret Limited girketi"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi madda	Mineral	3% Total N + 25% water soluble P2O5 + 6% water soluble Zn	005603	21.10.2025	21.10.2020	Türkiye Respublikası	2 lıda	Bıbar	Vegetasiya müddetinde torpaqdan tıbbiq tıvısayı olunur	15/4	7(3)
1398	Nutrivital 8-15-12(4CaO)+(2MgO)+TE	"Dias Agro Chem Uslararasi Dıg Ticaret Limited girketi"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi madda	Mineral	8% Total N + 15% water soluble P2O5 (15% Neutral ammonium citrate and water soluble P2O5) + 12% water soluble K2O + 4% CaO + 2% water soluble MgO	005604	21.10.2025	21.10.2020	Türkiye Respublikası	4 kq/da	Badımcın	Vegetasiya müddetinde torpaqdan tıbbiq tıvısayı olunur	7/10	7(3)
1399	PomagN 5-0-20+(2MgO)+TE	"Dias Agro Chem Uslararasi Dıg Ticaret Limited girketi"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi madda	Mineral	5% Total N + 20% water soluble K2O + 2% water soluble MgO	005605	21.10.2025	21.10.2020	Türkiye Respublikası	3 kq/da	Badımcın	Vegetasiya müddetinde torpaqdan tıbbiq tıvısayı olunur	30/2	7(3)
1400	Podio	"Dias Agro Chem Uslararasi Dıg Ticaret Limited girketi"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi madda	Üzvi - Mineral	31% organic matter + 13% organic C + 2% organic N + 1% water soluble K2O + 6 g/100g total free aminoacids	005606	21.10.2025	21.10.2020	Türkiye Respublikası	1.5 lıda	Badımcın	Vegetasiya müddetinde torpaqdan tıbbiq tıvısayı olunur	15/4	7(3)
1401	Besulate	"Shandong Wefang Rainbow Chemical Co. Ltd."	Çın Xalq Respublikası	Aqrokimyavi madda	Üzvi	261 g/L Organic matter	005607	21.10.2025	21.10.2020	Çın Xalq Respublikası	15 mıtar (150 mıdla)	Pomidor	Vegetasiya müddetinde torpaqdan tıbbiq tıvısayı olunur	30/2	7(3)
1402	Boostal	"Shandong Wefang Rainbow Chemical Co. Ltd."	Çın Xalq Respublikası	Aqrokimyavi madda	Üzvi - Mineral	280.39 g/L organic matter + 180.41 g/L Fulvic acid + 195.91 g/L N + 186.79 g/L P2O5 + 215.35 g/L K2O + 1.37 g/L B + 1.24 g/L Zn	005608	21.10.2025	21.10.2020	Çın Xalq Respublikası	30 mıtar (300 mıdla)	Bıbar	Vegetasiya müddetinde torpaqdan tıbbiq tıvısayı olunur	10-15/5	7(3)
1403	Jardo	"Shandong Wefang Rainbow Chemical Co. Ltd."	Çın Xalq Respublikası	Aqrokimyavi madda	Mineral	6.2% Fe EDDHA chelated (4.9% Fe EDDHA chelated (ortho-rhizo))	005609	21.10.2025	21.10.2020	Çın Xalq Respublikası	50 q'ar (500 q'arda)	Badımcın	Vegetasiya müddetinde torpaqdan tıbbiq tıvısayı olunur	-1	7(3)
1404	Rodgold	"Shandong Wefang Rainbow Chemical Co. Ltd."	Çın Xalq Respublikası	Aqrokimyavi madda	Üzvi - Mineral	81.7% Total Humic acid (25.3% Fulvic acid) + 8.8% g'ar	005610	21.10.2025	21.10.2020	Çın Xalq Respublikası	50 q'ar	Badımcın	Vegetasiya müddetinde torpaqdan tıbbiq tıvısayı olunur	-1	7(3)
1405	Seafacten	"Shandong Wefang Rainbow Chemical Co. Ltd."	Çın Xalq Respublikası	Aqrokimyavi madda	Üzvi - Mineral	138.17 g/L Alginic acid + 316.34 g/L Organic matter + 13.44 g/L N + 56.40 g/L K2O	005611	21.10.2025	21.10.2020	Çın Xalq Respublikası	30 mıtar (300 mıdla)	Pomidor	Vegetasiya müddetinde torpaqdan tıbbiq tıvısayı olunur	10-15/4	7(3)
1406	Searent	"Shandong Wefang Rainbow Chemical Co. Ltd."	Çın Xalq Respublikası	Aqrokimyavi madda	Üzvi - Mineral	37.39% Alginic acid + 29.2% Organic matter + 1.19% N + 20.64% K2O	005612	21.10.2025	21.10.2020	Çın Xalq Respublikası	20 q'ar (200 q'arda)	Badımcın	Vegetasiya müddetinde torpaqdan tıbbiq tıvısayı olunur	7-10/8	7(3)
1407	Lebosol- MaltMix SC	"Lebosol Dünger GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyavi madda	Mineral	9.1% Total CaO + 4.3% Total B + 9.2% Total Mn + 4.8% Total Zn	005613	24.10.2025	24.10.2020	Almaniya Federativ Respublikası	3 lıha	Qarğıdali	Vegetasiya müddetinde torpaqdan tıbbiq tıvısayı olunur	10/1	7(3)
1408	Lebosol - TriMax SC	"Lebosol Dünger GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyavi madda	Mineral	8.4% Total Cu + 11.8% Total Mn + 8.4% Total Zn	005614	24.10.2025	24.10.2020	Almaniya Federativ Respublikası	1.5 lıha	Pomidor	Vegetasiya müddetinde torpaqdan tıbbiq tıvısayı olunur	15/2	7(3)
1409	Lebosol - HeptaEisen	"Lebosol Dünger GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyavi madda	Mineral	4.5% Fe	005615	24.10.2025	24.10.2020	Almaniya Federativ Respublikası	7 lıha	Qarğıdali	Vegetasiya müddetinde torpaqdan tıbbiq tıvısayı olunur	10/3	7(3)
1410	Lebosol- Schwefel 800 SC	"Lebosol Dünger GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyavi madda	Mineral	56% Total S	005616	24.10.2025	24.10.2020	Almaniya Federativ Respublikası	5 lıha	Qarğıdali	Vegetasiya müddetinde torpaqdan tıbbiq tıvısayı olunur	10/2	7(3)
1411	Lebosol- AquaBor SC 150	"Lebosol Dünger GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyavi madda	Mineral	11% B + 4.6% Total Na	005617	24.10.2025	24.10.2020	Almaniya Federativ Respublikası	3 lıha	Pomidor	Vegetasiya müddetinde torpaqdan tıbbiq tıvısayı olunur	15/4	7(3)
1412	Vitalosol Gold SC	"Lebosol Dünger GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyavi madda	Mineral	36% Total S + 2.4% Total Cu + 9.6% Total Mn	005618	24.10.2025	24.10.2020	Almaniya Federativ Respublikası	3 lıha	Pomidor	Vegetasiya müddetinde torpaqdan tıbbiq tıvısayı olunur	-1	7(3)
1413	Lebosol - Kupfer 350 SC	"Lebosol Dünger GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyavi madda	Mineral	24.2% Total Cu	005619	24.10.2025	24.10.2020	Almaniya Federativ Respublikası	1 lıha	Qarğıdali	Vegetasiya müddetinde torpaqdan tıbbiq tıvısayı olunur	15/2	7(3)
1414	Lebosol - Mangen GOLD SC	"Lebosol Dünger GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyavi madda	Mineral	3.8% Total N + 4.7% Total SO3 + 19.2% Total Mn	005620	24.10.2025	24.10.2020	Almaniya Federativ Respublikası	2 lıha	Qarğıdali	Vegetasiya müddetinde torpaqdan tıbbiq tıvısayı olunur	15/2	7(3)
1415	Humix	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birlişmiş Ştaları	Aqrokimyavi madda	Biostimulyator	5% K2O + 13% Humic acid + 13% Fulvic acid	005621	24.10.2025	24.10.2020	Çın Xalq Respublikası	10 mılar (1 lıha)	Pomidor	Vegetasiya müddetinde torpaqdan tıbbiq tıvısayı olunur	7-14/4	7(3)
1416	Orgatech Seafull	"Orgatech Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi madda	Üzvi - Mineral	30% organic matter + 14% organic C + 5% water soluble K2O + 80 ppm gibberellic acid	005628	18.11.2025	18.11.2020	Türkiye Respublikası	20 ml/10 l suda (200 ml/100 l suda)	Xıyar	Vegetasiya müddetinde torpaqdan tıbbiq tıvısayı olunur	10/2	7(3)
1417	Nitropus	"Orgatech Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi madda	Mineral	18% total N + 0.5% water soluble B + 0.1% water soluble Fe + 0.1% water soluble Mn + 0.5% water soluble Zn	005639	18.11.2025	18.11.2020	Türkiye Respublikası	60 ml/10 l suda (600 ml/100 l suda)	Xıyar	Vegetasiya müddetinde torpaqdan tıbbiq tıvısayı olunur	10/1-2	7(3)
1418	UNIQ Map	"UNIBA Tarım San. ve Tic. A.Ş."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi madda	Mineral	12% Total N + 61% Water soluble P2O5	005653	18.11.2025	18.11.2020	Türkiye Respublikası	3 kq/da 1000 l suya ve ya 500 q/da 100 l suya	Alma	Vegetasiya müddetinde torpaqdan tıbbiq tıvısayı olunur Alma şakında torpağa ve ya meyvənin böyüdücü dövrədə "kiddənkarı" tıbbiq tıvısayı olunur	15/10 ve ya 3	0(0) gün
1419	UNIQ Magiul	"UNIBA Tarım San. ve Tic. A.Ş."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi madda	Mineral	16% Water soluble MgO + 33% Water soluble SO3	005654	18.11.2025	18.11.2020	Türkiye Respublikası	4 kq/ha 1000 l suya ve ya 100 q/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddetinde torpaqdan tıbbiq tıvısayı olunur Alma şakında torpağa ve ya meyvənin böyüdücü dövrədə "kiddənkarı" tıbbiq tıvısayı olunur	10-15/2	0(0) gün
1420	UNIQ UP	"UNIBA Tarım San. ve Tic. A.Ş."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi madda	Mineral	17% Total N + 44% water soluble P2O5	005655	18.11.2025	18.11.2020	Türkiye Respublikası	4 kq/ha 1000 l suya	Alma	Vegetasiya müddetinde torpaqdan tıbbiq tıvısayı olunur	5-10/3	0(0) gün
1421	UNIQ CN	"UNIBA Tarım San. ve Tic. A.Ş."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi madda	Mineral	15% Total N + 26% Water soluble CaO	005656	18.11.2025	18.11.2020	Türkiye Respublikası	50 kq/ha 1000 l suya ve ya 2 kq/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddetinde torpaqdan tıbbiq tıvısayı olunur	10-15/2 ve ya 7	0(0) gün
1422	Dr Green-Quality	"Dr Green Sp.z o.o."	Polşa Respublikası	Aqrokimyavi madda	Mineral	50% P2O5 + 34% Water Soluble K2O	005657	19.11.2025	19.11.2020	Polşa Respublikası	2 kq/ha	Buğda	Vegetasiya müddetinde torpaqdan tıbbiq tıvısayı olunur	14/2	7(3)
1423	Dr Green-Taxi	"Dr Green Sp.z o.o."	Polşa Respublikası	Aqrokimyavi madda	Mineral	28% SO3 + 5% Cu + 6% Fe + 8% Mn + 2% Zn	005658	19.11.2025	19.11.2020	Polşa Respublikası	2 kq/ha	Buğda	Vegetasiya müddetinde torpaqdan tıbbiq tıvısayı olunur	7/2	7(3)
1424	Dr Green-Start	"Dr Green Sp.z o.o."	Polşa Respublikası	Aqrokimyavi madda	Mineral	60% P2O5 + 12% Total N	005659	19.11.2025	19.11.2020	Polşa Respublikası	2 kq/ha	Buğda	Vegetasiya müddetinde torpaqdan tıbbiq tıvısayı olunur	14/2	7(3)
1425	Dr Green-Bor	"Dr Green Sp.z o.o."	Polşa Respublikası	Aqrokimyavi madda	Mineral	7.5% SO3 + 12% B + 5% Fe	005660	19.11.2025	19.11.2020	Polşa Respublikası	2 kq/ha	Buğda	Vegetasiya müddetinde torpaqdan tıbbiq tıvısayı olunur	2/12	7(3)
1426	Agraron Cu	"Agronar Kimya Tarım Ürünleri Ticaret Ve Sanayi Ltd.Şti."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi madda	Mineral	5% water soluble Cu	005678	19.11.2025	19.11.2020	Türkiye Respublikası	100-200 ml 100 l suya	Xıyar (aqq saha)	Vegetasiya müddetinde torpaqdan tıbbiq tıvısayı olunur	2/12-3	3(2)
1427	Agraron 16-8-24+ME	"Agronar Kimya Tarım Ürünleri Ticaret Ve Sanayi Ltd.Şti."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi madda	Mineral	16% total N + 5% neutral ammonium citrate and water soluble P2O5 + 24% water soluble K2O	005679	19.11.2025	19.11.2020	Türkiye Respublikası	150-300 q 100 l suya	Badımcın (aqq saha)	Vegetasiya müddetinde torpaqdan tıbbiq tıvısayı olunur	2/12-3	3(2)
1428	Agraron Zeaya	"Agronar Kimya Tarım Ürünleri Ticaret Ve Sanayi Ltd.Şti."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi madda	Mineral	1.5% water soluble B + 1% water soluble Cu + 10% water soluble Zn	005680	19.11.2025	19.11.2020	Türkiye Respublikası	100-200 ml 100 l suya	Xıyar (aqq saha)	Vegetasiya müddetinde torpaqdan tıbbiq tıvısayı olunur	2/12-3	3(2)
1429	Agraron 20-20-20+ME	"Agronar Kimya Tarım Ürünleri Ticaret Ve Sanayi Ltd.Şti."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi madda	Mineral	20% total N + 20% neutral ammonium citrate and water soluble P2O5 + 20% water soluble K2O	005681	19.11.2025	19.11.2020	Türkiye Respublikası	150-300 q 100 l suya	Bıbar (aqq saha)	Vegetasiya müddetinde torpaqdan tıbbiq tıvısayı olunur	2/12-3	3(2)
1430	Agraron 12-5-40+ME	"Agronar Kimya Tarım Ürünleri Ticaret Ve Sanayi Ltd.Şti."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi madda	Mineral	12% total N + 5% neutral ammonium citrate and water soluble P2O5 + 40% water soluble K2O	005682	19.11.2025	19.11.2020	Türkiye Respublikası	150-300 q 100 l suya	Bıbar (aqq saha)	Vegetasiya müddetinde torpaqdan tıbbiq tıvısayı olunur	2/12-3	3(2)
1431	Agraron 15-30-15+ME	"Agronar Kimya Tarım Ürünleri Ticaret Ve Sanayi Ltd.Şti."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi madda	Mineral	15% total N + 30% neutral ammonium citrate and water soluble P2O5 + 15% water soluble K2O	005683	19.11.2025	19.11.2020	Türkiye Respublikası	150-300 q 100 l suya	Badımcın (aqq saha)	Vegetasiya müddetinde torpaqdan tıbbiq tıvısayı olunur	2/12-3	3(2)
1432	Bio Up	"BioBizz Worldwide S.L."	İspaniya Kralığı	Aqrokimyavi madda	Üzvi - Mineral	2.5-3 % Humic acids + 3-3.8 % Fulvic acids + 5-6% Water soluble K2O	005685	21.11.2025	21.11.2020	İspaniya Kralığı	50 ml/100 l	Bıbar (aqq saha)	Vegetasiya müddetinde torpaqdan tıbbiq tıvısayı olunur	2/1/3	7(3)
1433	Bio-Down	"BioBizz Worldwide S.L."	İspaniya Kralığı	Aqrokimyavi madda	pH tanzimleyici	35-40 % Citric acid	005686	21.11.2025	21.11.2020	İspaniya Kralığı	10 ml/100 l	Bıbar (aqq saha)	Vegetasiya müddetinde torpaqdan tıbbiq tıvısayı olunur	2/14	7(3)
1434	Biorcoter	"MDT Denge Tarım Müh. San. Ve Tic.Ltd.Şti"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi madda	Üzvi - Mineral	35% Total Organic Matter + 18% Organic C + 4% Water Soluble K2O + 2% Total N	005687	21.11.2025	21.11.2020	Türkiye Respublikası	1000 ml*2-e 250 ml	Pomidor (sitavana)	Vegetasiya müddetinde torpaqdan tıbbiq tıvısayı olunur	18-20/2	4(2)
1435	Biofero	"MDT Denge Tarım Müh. San. Ve Tic.Ltd.Şti"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi madda	Mineral	7.2% Water Soluble Fe	005688	21.11.2025	21.11.2020	Türkiye Respublikası	250 ml/100 l suya	Pomidor (sitavana)	Vegetasiya müddetinde torpaqdan tıbbiq tıvısayı olunur	18-20/2	3(2)
1436	Amaze-XL (maye)	"Biostadi India Limited"	Hindistan Respublikası	Aqrokimyavi madda	Biostimulyator	2.5% Total N + 19% Total Amino acids + 5% Alginic acid + 21% Total solids containing seaweed (Ascophyllum Nodosum) fermented biomass and amino acids	005689	21.11.2025	21.11.2020	Hindistan Respublikası	Har bikiye 2 ml omıqla	üzüm	Vegetasiya müddetinde gıbrıvalma kimi tıbbiq tıvısayı olunur	10-20/3	3(3)
1437	Enviro-P	"Actagro LLC"	Amerika Birlişmiş Ştaları	Aqrokimyavi madda	Üzvi - Mineral	9% Total Organic Matter + 7% Total Humic and Fulvic acids + 6% Total N + 20 % Total P2O5	005690	21.11.2025	21.11.2020	Amerika Birlişmiş Ştaları	200-400 ml/100 l suya	Bıbar (aqq saha)	Vegetasiya müddetinde torpaqdan tıbbiq tıvısayı olunur	14/3-4	3(2)
1438	Alexin K	"Comercial Quimica Masso, S.A."	İspaniya Kralığı	Aqrokimyavi madda	Mineral	42% Water soluble K2O	005700	25.11.2025	25.11.2020	İspaniya Kralığı	3 kq/ha	Buğda	Vegetasiya müddetinde torpaqdan tıbbiq tıvısayı olunur	14/1-2	7(3)
1439	Nova N-K (Potassium Nitrate) 13,5-0-46	"Rotem Amfert Negeru Ltd."	İsral	Aqrokimyavi madda	Mineral	Total N-13.5%, Water Soluble K2O-46%	005706	22.12.2025	22.12.2020	Danimarka	1.5 kq/ha (150 kq/ha)	Xıyar	Vegetasiya müddetinde torpaqdan tıbbiq tıvısayı olunur.	/1	7(3)
1440	Ammonium Nitrate	"Shekhozhoz" Jsc	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi madda	Mineral	Total N-34.4%	005707	22.12.2025	22.12.2020	Rusiya Federasiyası	200 kq/ha	Buğda	Vegetasiya müddetinde torpaqdan tıbbiq tıvısayı olunur.	14/1-2	7(3)
1441	Polykalte Complex	Goudenkorrel S.A.	Polşa	Aqrokimyavi madda	Mineral	P2O5-11%, Total Water Soluble K2O-1%, Total N-12%, Water Soluble Cao-4%, Water Soluble K2O-18%, Water Soluble MgO-15%, Water Soluble So3-29%	005708	22.12.2025	22.12.2020	Polşa Respublikası	700 kq/ha	Xıyar	Vegetasiya müddetinde torpaqdan tıbbiq tıvısayı olunur.	/1	7(3)
1442	Valtan	Proteo International Srl	İtaliya	Aqrokimyavi madda	Mineral	Water Soluble Fe-2%	005709	22.12.2025	22.12.2020	İtaliya Respublikası	150-250 ml				

1444	Brandt Smart B-Mo	Brandt Europe S.L.	İspanya	Azotlu maddə	Mineral	B-5%, N-4,5%	005711	22.12.2025	22.12.2020	İspanya Krallığı	500 ml/100 l	Üzüm	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq oluna bilər.	20/4	4/4)
1445	Tecnogel Amino 25-8-10	Agri-tecno Fertilizantes S.L	İspanya	Azotlu maddə	Üzvi - Mineral	Free Amino Acids-2.7%, K2O-10%, P2O5-6%, Total N-25%	005712	22.12.2025	22.12.2020	İspanya Krallığı	5 l/ha	Alma, gavalı	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq oluna bilər.	20/2	3/3)
1446	Tecnogel Amino 15-15-15	Agri-tecno Fertilizantes S.L	İspanya	Azotlu maddə	Üzvi - Mineral	Free Amino Acids-2.7%, K2O-10%, P2O5-15%, Total N-15%	005713	22.12.2025	22.12.2020	İspanya Krallığı	5 l/ha	Armut, gilas	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq oluna bilər.	20/2	3/3)
1447	Plato Tarim Tic. San. Ve Tur.Ltd. Şti.	"Doğa Tarim Tic. San. Ve Tur.Ltd. Şti."	Türkiyə	Azotlu maddə	Mineral	Total N-13%, Water Soluble K2O-8%, Water Soluble P2O5-5%	005720	22.12.2025	22.12.2020	Türkiyə Respublikası	4 l/ha	Qarğıldı	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq oluna bilər.	21/2	7/3)
1448	Çupramek	Mekosol Organik Gübrə Kurumu	Türkiyə	Azotlu maddə	Mineral	Water Soluble Cu-6%	005721	22.12.2025	22.12.2020	Türkiyə Respublikası	25 ml/lar 10 l suda (250 mlida 100 l suda)	Nar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə usulu ilə tətbiq oluna bilər.	20/3	7/3)
1449	Full Amin 14	Mekosol Organik Gübrə Kurumu	Türkiyə	Azotlu maddə	Üzvi	Free Amino Acids-14%+Organic C-17%+Organic Mater-49%+Total N-6%	005722	22.12.2025	22.12.2020	Türkiyə Respublikası	30 ml/lar 10 l suda (300 mlida 100 l suda)	Nar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə usulu ilə tətbiq oluna bilər.	20/4	7/3)
1450	Amino Leafroot	Mekosol Organik Gübrə Kurumu	Türkiyə	Azotlu maddə	Üzvi	Free Amino Acids-14%+Organic C-17%+Organic Mater-49%+Total N-6%	005723	22.12.2025	22.12.2020	Türkiyə Respublikası	30 ml/lar 10 l suda (300 mlida 100 l suda)	Nar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə usulu ilə tətbiq oluna bilər.	20/4	7/3)
1451	Agronar Kama	Agronar Kimya Tarim Ürünleri Tic Ve Sanayi Limited Şirketi	Türkiyə	Azotlu maddə	Üzvi - Mineral	Organic C-20%+Organic Matter-50%+Total N-2.5%+Water Soluble K2O-5%	005724	22.12.2025	22.12.2020	Türkiyə Respublikası	200-250 ml 100 l suda	Xiyar (ağq saha)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq oluna bilər.	15-20/2-3	3/2)
1452	Tango Mx	Bron B.V.	Niderland	Azotlu maddə	Mineral	Water Soluble K2O-12.5%+Water Soluble P2O5-9%+Water Soluble Total N-6%	005736	22.12.2025	22.12.2020	Niderland Krallığı	120 ml/lar 2 l suda (12 lha 200 l suda)	Armut	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə usulu ilə tətbiq oluna bilər.	14/5	7/3)
1453	Tango Spring	Bron B.V.	Niderland	Azotlu maddə	Mineral	B-1.8%+Mg-9.9%+P2O5-5.2%+Water Soluble Sc3-18.8%+Total N-20.7%	005737	22.12.2025	22.12.2020	Niderland Krallığı	50-100 g/lar 2 l suda (5-10 kq/ha 200 l suda)	Nar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə usulu ilə tətbiq oluna bilər.	10-14/4.	7/3)
1454	Tango Pro	Bron B.V.	Niderland	Azotlu maddə	Mineral	CaO-16.4%	005738	22.12.2025	22.12.2020	Niderland Krallığı	80 ml/lar 2 l suda (8 lha 200 l suda)	Armut	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə usulu ilə tətbiq oluna bilər.	14/3	7/3)
1455	Gumi-20 (Гуми-20)	Nip "Baskinrom" MMC (ООО"Нип Баскинром")	Rusiya Federasiyası	Azotlu maddə	Üzvi - Mineral	Humic Acids-50%+Sodium Salts Of Fulvic Acids-10%+Sodium Salts Of Humic Acids-50%, Total N-1%+Total P-1.5%+Total N-1%	005742	23.12.2025	23.12.2020	Rusiya Federasiyası	0.2 lha 200 l suda (0.22 ml/m ² 200 ml suda)	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdənkaran yemləmə səklidən yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq oluna bilər.	/1	7/3)
1456	Borogum (Ерогыум)	Nip "Baskinrom" MMC (ООО"Нип Баскинром")	Rusiya Federasiyası	Azotlu maddə	Üzvi - Mineral	B-9%+Sodium Salts Of Fulvic Acids-0.5%+Sodium Salts Of Humic Acids-2.5%	005743	23.12.2025	23.12.2020	Rusiya Federasiyası	2 lha (20 ml/m ²)	Şəkar qoğunduru	Vegetasiya müddətində kökdənkaran yemləmə usulu ilə yarpaqdan cərgələr arxın gövdədə tətbiq oluna bilər.	/1	7/3)
1457	Lebosol-Calcium	Lebosol Dinger GmbH	Almanya	Azotlu maddə	Mineral	CaO-16.7%	005748	24.12.2025	24.12.2020	Almanya Federativ Respublikası	10 lha 500 l suda	Nar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə usulu ilə tətbiq oluna bilər.	15-20/6	7/3)
1458	Lebosol-Kalium Ts 340	Lebosol Dinger GmbH	Almanya	Azotlu maddə	Mineral	K2O-22.4%+S-15.2%+Total N-3%	005749	24.12.2025	24.12.2020	Almanya Federativ Respublikası	100 ml/lar (10 l/ha)	Şəkar qoğunduru	Kökdanəkaran yemləmə usulu ilə yarpaqdan tətbiq oluna bilər.	15/3	7/3)
1459	Phytsamin	Lebosol Dinger GmbH	Almanya	Azotlu maddə	Üzvi - Mineral	Organic Matter-62%+Total K2O-3.3%	005750	24.12.2025	24.12.2020	Almanya Federativ Respublikası	30 ml/lar (3 l/ha)	Nar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə usulu ilə tətbiq oluna bilər.	1 a/yar	7/3)
1460	Algafert	Biorizon Biotech S.L.	İspanya	Azotlu maddə	Üzvi - Mineral	Free Amino Acids-5.7%+Organic C-7%+Organic Matter-12%+Total N-1.5%+Water Soluble K (K2O) 3.4%+Water Soluble P (P2O5)0.15%	005751	25.12.2025	25.12.2020	İspanya Krallığı	2-5 l/ha	Bibər (ağq saha)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq oluna bilər.	15-30 / 1-3	3/2)
1461	Biobalance	Biorizon Biotech S.L.	İspanya	Azotlu maddə	Üzvi - Mineral	Free Amino Acids-6%, Organic C-8.36%, Organic Matter-14.93%, Total N-1.7%	005752	25.12.2025	25.12.2020	İspanya Krallığı	2-6 l/ha	Bibər (ağq saha)	Vegetasiya müddətində kökdən surama usulu ilə tətbiq oluna bilər.	21/3	3/2)
1462	Biofat	Biorizon Biotech S.L.	İspanya	Azotlu maddə	Üzvi - Mineral	Free Amino Acids-2%, Organic C-18.8%, Organic Matter-33.6%, Total N-5%, Water Soluble Ca (CaO)-7%	005753	25.12.2025	25.12.2020	İspanya Krallığı	3-6 l/ha	Xiyar (ağq saha)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq oluna bilər.	15-30 / 2-3	3/2)
1463	Biobit	Biorizon Biotech S.L.	İspanya	Azotlu maddə	Üzvi - Mineral	Free Amino Acids-2%+Organic C-17.4%+Organic Matter-30%+Total N-1%+Water Soluble B-1%+Water Soluble Ca (CaO)-12%	005754	25.12.2025	25.12.2020	İspanya Krallığı	2-5 l/ha	Xiyar (ağq saha)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq oluna bilər.	15-30 / 2-6	3/2)
1464	Biorizon Control	Biorizon Biotech S.L.	İspanya	Azotlu maddə	Üzvi - Mineral	Free Amino Acids-1%+Organic Matter-27%+Total Organic C-15.9%+Total N-3.7%+Water Soluble B-2%	005755	25.12.2025	25.12.2020	İspanya Krallığı	5-7 l/ha	Xiyar (ağq saha)	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq oluna bilər.	7-15 / 1-3	3/2)
1465	Excelamin	Biorizon Biotech S.L.	İspanya	Azotlu maddə	Üzvi - Mineral	Free Amino Acids-28%+Organic C-25%+Organic Matter-19%+Total N-5.7%+Water Soluble Ca (CaO) 9.6%+Water Soluble Mg (MgO)-2.5%	005756	25.12.2025	25.12.2020	İspanya Krallığı	3-5 l/ha	Badımcan (ağq saha)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq oluna bilər.	4-5 / 1-6	3/2)
1466	Rootbest	Biorizon Biotech S.L.	İspanya	Azotlu maddə	Mineral	Total N-9%+Water Soluble Ca (CaO) 9.6%+Water Soluble Mg (MgO)-2.5%	005757	25.12.2025	25.12.2020	İspanya Krallığı	5 l/ha	Badımcan	Vegetasiya müddətində kökdən surama usulu ilə tətbiq oluna bilər.	4-5 / 1	3/2)
1467	Adventure	"Sector Tarim Kimya Gida Paz. San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə	Azotlu maddə	Üzvi	Free Amino Acids-24%+Organic C-14%+Organic Matter-29%+Organic N-3%	5765	30.12.2025	30.12.2020	Türkiyə Respublikası	200-300 ml/100 l suda	Badımcan (ağq saha)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq oluna bilər.	15/2-3	3/2)
1468	Sectosec Mix Liquid	"Sector Tarim Kimya Gida Paz. San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə	Azotlu maddə	Mineral	Water Soluble Fe-2%+Water Soluble Mn-1%+Water Soluble Zn-1%	5766	30.12.2025	30.12.2020	Türkiyə Respublikası	200-300 ml/100 l suda	Badımcan (ağq saha)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq oluna bilər.	21/2-3	3/2)
1469	Catzer	Zeruva Tarim Gida Bilgisayar Organizational Yenilenebilir Enerji Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi	Türkiyə Respublikası	Azotlu maddə	Mineral	Water Soluble B-2.0%+Water Soluble Cao-12%	005779	14.01.2026	14.01.2021	Türkiyə Respublikası	250-300 ml 100 l suda	Pomidor(ağq saha)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq oluna bilər.	10-15/2-3	3/2)
1470	The Red	Zeruva Tarim Gida Bilgisayar Organizational Yenilenebilir Enerji Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi	Türkiyə Respublikası	Azotlu maddə	Mineral	Water Soluble K2O-25%	005780	14.01.2026	14.01.2021	Türkiyə Respublikası	300 ml 100 l suda	Pomidor(ağq saha)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq oluna bilər.	14-21/2-3	3/2)
1471	Polly Mol	"Doğa Tarim Tic. San. Ve Tur.Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Azotlu maddə	Mineral	Water Soluble B-7.5%+Water Soluble Mo-10.8%+Water Soluble Zn-5%	005781	14.01.2026	14.01.2021	Türkiyə Respublikası	150 g/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq oluna bilər.	7/2	3/2)
1472	Lebosol-Rapsinix Sc	Lebosol Dinger GmbH	Almanya Federativ Respublikası	Azotlu maddə	Mineral	B-4.1%+CaO-8.7%+Mn-4.8%+Mo-0.5%+N-1.1%+S-8.2%	005799	19.01.2026	19.01.2021	Almanya Federativ Respublikası	30 ml/m ² (1 l/ha)	Soya	Yarpaqdan püskürtmə usulu ilə tətbiq oluna bilər.	10/2	7/3)
1473	Tecno Kalium Nitrat	İpac Tarim Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Azotlu maddə	Mineral	Total N-15%+Water Soluble Cao-26%	005808	21.01.2026	21.01.2021	Türkiyə Respublikası	150-200 q 100 l suda	Bibər (ağq saha)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq oluna bilər.	14/2-3	3/2)
1474	Tecno Magnezium Nitrat	İpac Tarim Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Azotlu maddə	Mineral	Na3-N-10%+Water Soluble Mg-15%	005809	21.01.2026	21.01.2021	Türkiyə Respublikası	150-200 q 100 l suda	Bibər (ağq saha)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq oluna bilər.	14-2-3	3/2)
1475	Tecno Magnezium Sülfat	İpac Tarim Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Azotlu maddə	Mineral	Water Soluble Mg-15%+Water Soluble So3-30%	005810	21.01.2026	21.01.2021	Türkiyə Respublikası	150-200 q 100 l suda	Bibər (ağq saha)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq oluna bilər.	14-2-3	3/2)
1476	Tecno Potasyum Nitrat 13-0-46	İpac Tarim Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Azotlu maddə	Mineral	Total N-13%+Water Soluble K2O-46%	005811	21.01.2026	21.01.2021	Türkiyə Respublikası	150-200 q 100 l suda	Pomidor (ağq saha)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq oluna bilər.	14-2-3	3/2)
1477	Tecno Map 12-61-0	İpac Tarim Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Azotlu maddə	Mineral	Neutral Ammonium Citrate And Water Soluble P2O5 (61% Water Soluble P2O5-61%+Total N-1%)	005812	21.01.2026	21.01.2021	Türkiyə Respublikası	150-200 q 100 l suda	Pomidor (ağq saha)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq oluna bilər.	14-2-3	3/2)
1478	Tecno Map 0-52-34	İpac Tarim Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Azotlu maddə	Mineral	Neutral Ammonium Citrate And Water Soluble P2O5 (52% Water Soluble P2O5-52%+Water Soluble K2O-34%)	005813	21.01.2026	21.01.2021	Türkiyə Respublikası	150-200 q 100 l suda	Pomidor (ağq saha)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq oluna bilər.	14-2-3	3/2)
1479	Tecno Potasyum Sülfat	İpac Tarim Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Azotlu maddə	Mineral	Water Soluble K2O-51%	005814	21.01.2026	21.01.2021	Türkiyə Respublikası	150-200 q 100 l suda	Pomidor (ağq saha)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq oluna bilər.	14-2-3	3/2)
1480	İgşay Ulan-32	"İstanbul Gübrə Sanayii Anonim Şirketi"(İgşay)	Türkiyə Respublikası	Azotlu maddə	Mineral	Total N-32%	005823	25.02.2026	25.02.2021	Türkiyə Respublikası	300 mlida 100 l suda	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə usulu ilə tətbiq oluna bilər.	15-20/3	7/3)
1481	İgşay N-Cal Bor	"İstanbul Gübrə Sanayii Anonim Şirketi"(İgşay)	Türkiyə Respublikası	Azotlu maddə	Mineral	Total N-8%, Water Soluble B-0.2%, Water Soluble Cao-15%	005824	25.02.2026	25.02.2021	Türkiyə Respublikası	300 mlida 100 l suda	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə usulu ilə tətbiq oluna bilər.	2-3 haffa/3	7/3)
1482	İgşay Magnezium	"İstanbul Gübrə Sanayii Anonim Şirketi"(İgşay)	Türkiyə Respublikası	Azotlu maddə	Mineral	Water Soluble Mg-5%, Water Soluble So3-10%	005825	25.02.2026	25.02.2021	Türkiyə Respublikası	500ml/ida	Xiyar	Vegetasiya müddətində damlamma usulu ilə tətbiq oluna bilər.	01	7/3)
1483	İgşay Eriyaje Potash	"İstanbul Gübrə Sanayii Anonim Şirketi"(İgşay)	Türkiyə Respublikası	Azotlu maddə	Mineral	Organic Matter-15%, Total N-7%, Water Soluble K2O-20%	005826	25.02.2026	25.02.2021	Türkiyə Respublikası	2000ml/ida	Xiyar	Vegetasiya müddətində damlamma usulu ilə tətbiq oluna bilər.	2-3 haffa/3	7/3)
1484	İgşay Eddha Fe 6%	"İstanbul Gübrə Sanayii Anonim Şirketi"(İgşay)	Türkiyə Respublikası	Azotlu maddə	Mineral	Orho-Dirho Content-1.2%, Water Soluble Eddha Chelated Fe-6%	005827	25.02.2026	25.02.2021	Türkiyə Respublikası	300 g/ida	Xiyar	Vegetasiya müddətində torpaqdan tətbiq oluna bilər.	1 haffa/3	7/3)
1485	İgşay Flower Gold	"İstanbul Gübrə Sanayii Anonim Şirketi"(İgşay)	Türkiyə Respublikası	Azotlu maddə	Mineral	Organic Matter-20%, Total P2O5-21%, Total N-3%, Water Soluble Zn-3%	005828	25.02.2026	25.02.2021	Türkiyə Respublikası	4 kq/ida	Xiyar	Vegetasiya müddətində damlamma usulu ilə tətbiq oluna bilər.	15-20/3	7/3)
1486	İgşay Kombi	"İstanbul Gübrə Sanayii Anonim Şirketi"(İgşay)	Türkiyə Respublikası	Azotlu maddə	Mineral	Water Soluble Edha Chelated Fe-4%, Water Soluble Edha Chelated Mn-3%, Water Soluble Edha Chelated Zn-4%	005829	25.02.2026	25.02.2021	Türkiyə Respublikası	1 t/100 q/da, 21/150q/da, 3/200 q/da, 4/250 q/da	Xiyar	Vegetasiya müddətində tətbiq oluna bilər.	1 haffa/4	7/3)
1487	Ammonium Sülfat Dənəvərləyici (Суперфосфат Аммонийного Деневрелейщика)	"Апат" Sc (АО "Апат")	Rusiya Federasiyası	Azotlu maddə	Üzvi - Mineral	N-20.5%, S-23%	005831	25.02.2026	25.02.2021	Rusiya Federasiyası	50-500 kq/ha	Bibər (ağq saha)	Vegetasiya müddətində yemləmə usulu ilə tətbiq oluna bilər.	01	3/2)
1488	Tango Mikro	Bron B.V.	Niderland Krallığı	Azotlu maddə	Üzvi - Mineral	Total N-6.5%, Water Soluble Edha Chelated Fe-13%, Water Soluble Edha Chelated Mn-1.5%, Water Soluble Edha Chelated Zn-1.3%, Water Soluble K2O-13%, Water Soluble Mg-4%, Water Soluble Mo-2%	005848	02.03.2026	02.03.2021	Niderland Krallığı	0.5 kq/200 l suda	Armut	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq oluna bilər.	21/5	7/3)
1489	Yara Rega 18-6-18 (18-2-15)	Yara Suomi Oy	Fintlandiya Respublikası	Azotlu maddə	Mineral	Total K2O-18%, Total P2O5-15%, Total N-18%, Water Soluble Mo-2%	005848	03.03.2026	03.03.2021	Fintlandiya Respublikası	500-1500 q 100 l suda	Xiyar (istisana)	Vegetasiya müddətində damlamma surama usulu ilə tətbiq oluna bilər.	3/7-10	3/2)
1490	Yara Rega 15-15-15 (15-7-3)	Yara Suomi Oy	Fintlandiya Respublikası	Azotlu maddə	Mineral	Mg-1.1%, So3-18%, Total K2O-19%, Total P2O5-15%, Total N-15%, Total S-22%	005849	03.03.2026	03.03.2021	Fintlandiya Respublikası	100-500 kq/ha	Xiyar (istisana)	Vegetasiya müddətində damlamma surama usulu ilə tətbiq oluna bilər.	1-2/14	3/2)
1491	Yara Rega 13-4-25 (13-2-21)	Yara Suomi Oy	Fintlandiya Respublikası	Azotlu maddə	Mineral	So3-27%, Total K2O-25%, Total P2O5-4%, Total N-13%, Total S-1%	005850	03.03.2026	03.03.2021	Fintlandiya Respublikası	200-300 kq/ha	Xiyar (istisana)	Vegetasiya müddətində damlamma surama usulu ilə tətbiq oluna bilər.	1-2/14	3/2)
1492	Yara Rega 9-0-36 (NK 9-0-30)	Yara Suomi Oy	Fintlandiya Respublikası	Azotlu maddə	Mineral	So3-35%, Total K2O-36%, Total N-9%, Total S-14%	005851	03.03.2026	03.03.2021	Fintlandiya Respublikası	125-250 kq/ha	Xiyar (istisana)	Vegetasiya müddətində damlamma surama usulu ilə tətbiq oluna bilər.	1-2/14	3/2)
1493	Nova Pekaacid	"Rotem Amfert Negeri Ltd."	İsrail Dövlət	Azotlu maddə	Mineral	Total P2O5-60%, Water Soluble K2O-20%	005852	03.03.2026	03.03.2021	İsrail Dövlət	10-15 kq 100 l suda	Badımcan(istisana)	Vegetasiya müddətində damlamma surama usulu ilə tətbiq oluna bilər.	2-3/21	3/2)
1494	Tecno Fulamin	İpac Tarim Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Azotlu maddə	Üzvi	Free Amino Acids-10%, Organic Matter-45%, Organic N-2%, Total Humic Acids-0%, Fulvic Acids-0%	005856	10.03.2026	10.03.2021	Türkiyə Respublikası	10 kq/ha	üzüm	Vegetasiya müddətində kökdən surama usulu ilə tətbiq oluna bilər.	4/15	3/3)
1495	Tecno Mermaid	İpac Tarim Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Azotlu maddə	Üzvi - Mineral	Alginic Acid-1.4%, Organic Matter-45%, Water Soluble K2O-15%	005857	10.03.2026	10.03.2021	Türkiyə Respublikası	500 g/ha	üzüm (istisana)	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq oluna bilər.	3/20	3/3)
1496	3:11:38 +4MgO+ME markalı suda həll olunan NPK gübrə (Водорастворимое NPK удобрение марки 3:11:38 +4MgO + MG)	EvroXim"Belorusskaya Minskobrennyy"MMC (ООО "Еврохим-Белорусская Минскобренны")	Rusiya Federasiyası	Azotlu maddə	Mineral	3:1 1% Total N + 11% S Total P (P2O5) + 38 l S l (K2O) +									

1505	DOCTOLEAF DEEP	"DOKTOR TARSA TARIM SANAYI VE TICARET A.S."	Türkiye Respublikası	Aprokimyavi Madda	Mineral	4% water soluble B, 2.5 % water soluble Fe, 8% water soluble Mn, 0.2% water soluble Zn	005804	08.06.2026	08.06.2031	Türkiye Respublikası	250 q/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/3	7(5)
1506	DOCTOLEAF BGMAN	"DOKTOR TARSA TARIM SANAYI VE TICARET A.S."	Türkiye Respublikası	Aprokimyavi Madda	Mineral	6% water soluble B, 12% water soluble Mn, 5.5% water soluble Zn	005805	08.06.2026	08.06.2031	Türkiye Respublikası	251 q/100 l suya	Alma, armud, giləs, şaftalı	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/3	7(5)
1507	Wokozim Liquid	Biotadi India Limited	Hindistan Respublikası	Aprokimyavi Madda	Biosimulyator	Alginic Acid-0.5%, K ₂ O-1%, ORGANIC MATTER-12%, SEAWEED (ASCOPHYLLUM NODOSUM) FERMENTED BIOMASS AS TS-22%, Total N-1.5%	005807	22.06.2026	22.06.2031	Hindistan Respublikası	500 ml/ha 100 l suda	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)