

Azərbaycan Respublikasında dövlət qeydiyyatına alınmış aqrokimyəvi maddələrin siyahısı (01.08.2026)															
№	Preparatın adı	İstehsalçı şirkətin adı	İstehsalçı ölkənin adı	Preparatın tipi	Preparatın növü	Təsdiqlənmiş maddə	Qeydiyyat Səhədətənəməsi			Preparatın mənşə ölkəsi	Preparatın tətbiq sahəsi				
							N-si	Qeydiyyat tarixi	Qeydiyinat bitmə tarixi		preparatın tətbiq edilmə norması	Bitki	Preparatın tətbiq olulma üsulu	Gözlənilən müddətliyi ayların sayı	Əl ilə (maksimal) dərəcəli üslama vaxtı
1	Unisol Foliar 18-18-18(MgO)+TE	Uniba Tərm Sənayi və Ticarət A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.01%-B+0.004%-Cu+0.03%-Fe-18%-K2O+2%-MgO+0.02%-Mn+18%-P2O5+0.03%-Zn+18%-Ummi Asid (N)	001826	09.08.2021	09.08.2026	Türkiyə Respublikası	0.5-1.5 kq	alma	vegetasiya dövründə bitkilərin kök ətrafına damla suvarma üsulu ilə vasitəsilə tətbiq edilir.	20(3)	0(0)
2	Trend	Uniba Tərm Sənayi və Ticarət A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		18%-Ümumi humin və fulvik asid+16%-Üzvi maddə	001827	09.08.2021	09.08.2026	Türkiyə Respublikası	5.0 l/1000 l suya	alma	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə verilməyə kimi tətbiq edilir.	30(3)	0(0)
3	Next Cal	Uniba Tərm Sənayi və Ticarət A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		27.5%-Ca	001828	09.08.2021	09.08.2026	Türkiyə Respublikası	150.0-200.0 ml/100 l suya	alma	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə verilməyə kimi tətbiq edilir.	30(4)	0(0)
4	Nova Plant 20-20-20	Ekin Tərm Ticarət A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.01%-B+0.002%-Cu+20%-K2O+0.01%-Mn+20%-P2O5+0.002%-Zn+20%-Ummi Asid (N)	001845	12.08.2021	12.08.2026	Türkiyə Respublikası	1200 q/1000 m ²	pomidor	vegetasiya dövründə bitkilərin kök ətrafına damla suvarma üsulu ilə vasitəsilə tətbiq edilir.	20(2)	0(0)
5	Nova Plant 30-10-10+ME	Ekin Tərm Ticarət A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.01%-B+0.002%-Cu+10%-K2O+0.01%-Mn+10%-P2O5+0.002%-Zn+10%-Ummi Asid (N)	001846	12.08.2021	12.08.2026	Türkiyə Respublikası	1000 q/1000 m ²	pomidor	vegetasiya dövründə bitkilərin kök ətrafına damla suvarma üsulu ilə vasitəsilə tətbiq edilir.	20(2)	0(0)
6	Nova Plant 10-40-10+ME	Ekin Tərm Ticarət A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		10%-K2O+0.01%-B+0.002%-Cu+0.01%-Mn+40%-P2O5+0.002%-Zn+10%-Ummi (N)	001847	12.08.2021	12.08.2026	Türkiyə Respublikası	1500 q/1000 m ²	pomidor	vegetasiya dövründə bitkilərin kök ətrafına damla suvarma üsulu ilə vasitəsilə tətbiq edilir.	20(2)	0(0)
7	Nova Plant 10-52-10+ME	Ekin Tərm Ticarət A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.01%-B+0.002%-Cu+10%-K2O+0.01%-Mn+52%-P2O5+0.002%-Zn+10%-Ummi Asid (N)	001848	12.08.2021	12.08.2026	Türkiyə Respublikası	1300 q/1000 m ²	pomidor	vegetasiya dövründə bitkilərin kök ətrafına damla suvarma üsulu ilə vasitəsilə tətbiq edilir.	20(2)	0(0)
8	Nova Plant 13-40-13	Ekin Tərm Ticarət A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.01%-B+0.002%-Cu+13%-K2O+0.01%-Mn+40%-P2O5+0.002%-Zn+10%-Ummi Asid (N)	001849	12.08.2021	12.08.2026	Türkiyə Respublikası	1500 q/1000 m ²	pomidor	vegetasiya dövründə bitkilərin kök ətrafına damla suvarma üsulu ilə vasitəsilə tətbiq edilir.	20(2)	0(0)
9	Nova Plant 18-18-18+ME	Ekin Tərm Ticarət A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.01%-B+0.002%-Cu+18%-K2O+0.01%-Mn+18%-P2O5+0.002%-Zn+10%-Ummi Asid (N)	001850	12.08.2021	12.08.2026	Türkiyə Respublikası	1400 q/1000 m ²	pomidor	vegetasiya dövründə bitkilərin kök ətrafına damla suvarma üsulu ilə vasitəsilə tətbiq edilir.	20(2)	0(0)
10	Nova Plant 15-5-30+ME	Ekin Tərm Ticarət A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.01%-B+0.002%-Cu+30%-K2O+0.01%-Mn+5%-P2O5+0.002%-Zn+10%-Ummi Asid (N)	001851	12.08.2021	12.08.2026	Türkiyə Respublikası	1500 q/1000 m ²	pomidor	vegetasiya dövründə bitkilərin kök ətrafına damla suvarma üsulu ilə vasitəsilə tətbiq edilir.	20(2)	0(0)
11	Nova Plant 15-30-15+ME	Ekin Tərm Ticarət A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		15%-K2O+0.01%-B+0.002%-Cu+0.01%-Mn+30%-P2O5+0.002%-Zn+10%-Ummi (N)	001852	12.08.2021	12.08.2026	Türkiyə Respublikası	1300 q/1000 m ²	pomidor	vegetasiya dövründə bitkilərin kök ətrafına damla suvarma üsulu ilə vasitəsilə tətbiq edilir.	20(2)	0(0)
12	Nova Plant 16-8-24+ME	Ekin Tərm Ticarət A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.01%-B+0.002%-Cu+24%-K2O+0.01%-Mn+8%-P2O5+0.002%-Zn+10%-Ummi Asid (N)	001853	12.08.2021	12.08.2026	Türkiyə Respublikası	1400 q/1000 m ²	pomidor	vegetasiya dövründə bitkilərin kök ətrafına damla suvarma üsulu ilə vasitəsilə tətbiq edilir.	20(2)	0(0)
13	Nova Plant 10-5-40+ME	Ekin Tərm Ticarət A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.01%-B+0.002%-Cu+40%-K2O+0.01%-Mn+5%-P2O5+0.002%-Zn+10%-Ummi Asid (N)	001854	12.08.2021	12.08.2026	Türkiyə Respublikası	1500 q/1000 m ²	pomidor	vegetasiya dövründə bitkilərin kök ətrafına damla suvarma üsulu ilə vasitəsilə tətbiq edilir.	20(2)	0(0)
14	Nova Plant 20-10-20+ME	Ekin Tərm Ticarət A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		20%-ümumi azot (N)+0.01%-B+0.002%-Cu+20%-K2O+0.01%-Mn+10%-P2O5+0.002%-Zn	001855	12.08.2021	12.08.2026	Türkiyə Respublikası	1200 q/1000 m ²	pomidor	vegetasiya dövründə bitkilərin kök ətrafına damla suvarma üsulu ilə vasitəsilə tətbiq edilir.	20(2)	0(0)
15	Nova Plant 30-5-10+ME	Ekin Tərm Ticarət A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		30%-ümumi azot (N)+0.01%-B+0.002%-Cu+10%-K2O+0.01%-Mn+5%-P2O5+0.002%-Zn	001856	12.08.2021	12.08.2026	Türkiyə Respublikası	1000 q/1000 m ²	pomidor	vegetasiya dövründə bitkilərin kök ətrafına damla suvarma üsulu ilə vasitəsilə tətbiq edilir.	20(2)	0(0)
16	Nova Plant 10-40-40+ME	Ekin Tərm Ticarət A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		40%-K2O+10%-ümumi azot (N)+0.01%-B+0.002%-Cu+0.01%-Mn+10%-P2O5+0.002%-Zn	001857	12.08.2021	12.08.2026	Türkiyə Respublikası	1500 q/1000 m ²	pomidor	vegetasiya dövründə bitkilərin kök ətrafına damla suvarma üsulu ilə vasitəsilə tətbiq edilir.	20(2)	0(0)
17	Melspray 10-52-10+ME	Ekin Tərm Ticarət A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		10%-K2O+10%-ümumi azot (N)+0.01%-B+0.002%-Cu+0.01%-Mn+5%-P2O5+0.002%-Zn	001858	12.08.2021	12.08.2026	Türkiyə Respublikası	1000 q/1000 m ²	pomidor	vegetasiya dövründə bitkilərin kök ətrafına damla suvarma üsulu ilə vasitəsilə tətbiq edilir.	20(2)	0(0)
18	Melspray 13-40-13+ME	Ekin Tərm Ticarət A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		13%-ümumi azot (N)+0.01%-B+0.002%-Cu+13%-K2O+0.01%-Mn+40%-P2O5+0.002%-Zn	001859	12.08.2021	12.08.2026	Türkiyə Respublikası	1500 q/1000 m ²	pomidor	vegetasiya dövründə bitkilərin kök ətrafına damla suvarma üsulu ilə vasitəsilə tətbiq edilir.	20(2)	0(0)
19	Melspray 15-30-15+ME	Ekin Tərm Ticarət A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		15%-ümumi azot (N)+0.01%-B+0.002%-Cu+15%-K2O+0.01%-Mn+30%-P2O5+0.002%-Zn	001860	12.08.2021	12.08.2026	Türkiyə Respublikası	1500 q/1000 m ²	pomidor	vegetasiya dövründə bitkilərin kök ətrafına damla suvarma üsulu ilə vasitəsilə tətbiq edilir.	20(2)	0(0)
20	Melspray 16-8-24+ME	Ekin Tərm Ticarət A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		16%-ümumi azot (N)+0.01%-B+0.002%-Cu+16%-K2O+0.01%-Mn+10%-P2O5+0.002%-Zn	001861	12.08.2021	12.08.2026	Türkiyə Respublikası	1500 q/1000 m ²	pomidor	vegetasiya dövründə bitkilərin kök ətrafına damla suvarma üsulu ilə vasitəsilə tətbiq edilir.	20(2)	0(0)
21	Melspray 10-0-40+ME	Ekin Tərm Ticarət A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		40%-K2O+10%-ümumi azot (N)+0.01%-B+0.002%-Cu+0.01%-Mn+10%-P2O5+0.002%-Zn	001862	12.08.2021	12.08.2026	Türkiyə Respublikası	1500 q/1000 m ²	pomidor	vegetasiya dövründə bitkilərin kök ətrafına damla suvarma üsulu ilə vasitəsilə tətbiq edilir.	20(2)	0(0)
22	Melspray 10-5-40+ME	Ekin Tərm Ticarət A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		40%-K2O+10%-ümumi azot (N)+0.01%-B+0.002%-Cu+0.01%-Mn+5%-P2O5+0.002%-Zn	001863	12.08.2021	12.08.2026	Türkiyə Respublikası	1000 q/1000 m ²	pomidor	vegetasiya dövründə bitkilərin kök ətrafına damla suvarma üsulu ilə vasitəsilə tətbiq edilir.	20(2)	0(0)
23	Melspray 10-40-10+ME	Ekin Tərm Ticarət A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		10%-ümumi azot (N)+0.01%-B+0.002%-Cu+10%-K2O+0.01%-Mn+40%-P2O5+0.002%-Zn	001864	12.08.2021	12.08.2026	Türkiyə Respublikası	1000 q/1000 m ²	pomidor	vegetasiya dövründə bitkilərin kök ətrafına damla suvarma üsulu ilə vasitəsilə tətbiq edilir.	20(2)	0(0)
24	Melspray 15-5-30+ME	Ekin Tərm Ticarət A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		30%-K2O+15%-ümumi azot (N)+0.01%-B+0.002%-Cu+0.01%-Mn+5%-P2O5+0.002%-Zn	001865	12.08.2021	12.08.2026	Türkiyə Respublikası	1500 q/1000 m ²	pomidor	vegetasiya dövründə bitkilərin kök ətrafına damla suvarma üsulu ilə vasitəsilə tətbiq edilir.	20(2)	0(0)
25	Melspray 18-18-18+ME	Ekin Tərm Ticarət A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		18%-ümumi azot (N)+0.01%-B+0.002%-Cu+18%-K2O+0.01%-Mn+10%-P2O5+0.002%-Zn	001866	12.08.2021	12.08.2026	Türkiyə Respublikası	1000 q/1000 m ²	pomidor	vegetasiya dövründə bitkilərin kök ətrafına damla suvarma üsulu ilə vasitəsilə tətbiq edilir.	20(2)	0(0)
26	Melspray 30-5-10+ME	Ekin Tərm Ticarət A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		30%-ümumi azot (N)+0.01%-B+0.002%-Cu+10%-K2O+0.01%-Mn+5%-P2O5+0.002%-Zn	001867	12.08.2021	12.08.2026	Türkiyə Respublikası	1000 q/1000 m ²	pomidor	vegetasiya dövründə bitkilərin kök ətrafına damla suvarma üsulu ilə vasitəsilə tətbiq edilir.	20(2)	0(0)
27	Melspray 30-10-10+ME	Ekin Tərm Ticarət A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		30%-ümumi azot (N)+0.01%-B+0.002%-Cu+10%-K2O+0.01%-Mn+10%-P2O5+0.002%-Zn	001868	12.08.2021	12.08.2026	Türkiyə Respublikası	1000 q/1000 m ²	pomidor	vegetasiya dövründə bitkilərin kök ətrafına damla suvarma üsulu ilə vasitəsilə tətbiq edilir.	20(2)	0(0)
28	Melspray 20-10-20+ME	Ekin Tərm Ticarət A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		20%-K2O+20%-ümumi azot (N)+0.01%-B+0.002%-Cu+0.01%-Mn+10%-P2O5+0.002%-Zn	001869	12.08.2021	12.08.2026	Türkiyə Respublikası	1000 q/1000 m ²	pomidor	vegetasiya dövründə bitkilərin kök ətrafına damla suvarma üsulu ilə vasitəsilə tətbiq edilir.	20(2)	0(0)
29	Anmofos (monoammoniumfosfat Map 12-52-0)	Apavit SC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə		12%-14-Azot-52%-1%-Fosfor	001870	19.08.2021	19.08.2026	Rusiya Federasiyası	0.15-0.225	alma	vegetasiya dövründə bitkilərin kök ətrafına damla suvarma üsulu ilə vasitəsilə tətbiq edilir.	14(3)	7(3)
30	Haifa Sop Potassium Sulphate	Haifa Nəgəv Technologies LTD.	İsrail Dövləti	Aqrokimyəvi maddə		51%-K2O+1%-Cl+18%-S+49%-SO3	001881	17.09.2021	17.09.2026	İsrail Dövləti	150-200 q/100 l	giləs	vegetasiya dövründə bitkilərin kök ətrafına damla suvarma üsulu ilə vasitəsilə tətbiq edilir.	0(1)	0(0)
31	Potasyum Nitrat Kristal 13-0-46	Torom Tərm Sən. Ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		46%-K2O+13%- Ummi N	001882	17.09.2021	17.09.2026	Belarus Respublikası	500.0 q/1000 l l suya	alma	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə verilməyə kimi tətbiq edilir.	25(2)	0(0)
32	Selesta 12-12-0+Zn	Selesta Biyogaz Enerji Sənayi Ve Ticarət Anonim Şirkəti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		1.15%-Cl+12%-P2O5+0.1%-Zn+12%-Ummi N	001883	24.09.2021	24.09.2026	Türkiyə Respublikası	400-500 kq/ha	Pəyçliq bağla	akından əvvəl qum altına tətbiq edilir.	0(1)	0(0)
33	Selesta 15-20-0+Zn	Selesta Biyogaz Enerji Sənayi Ve Ticarət Anonim Şirkəti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.5%-Cl+20%-P2O5+0.1%-Zn+15%-Ummi N	001884	24.09.2021	24.09.2026	Türkiyə Respublikası	400-500 q/100 l	bağla	akından əvvəl qum altına tətbiq edilir.	0(1)	0(0)
34	Selesta Biosek 3-1-1	Selesta Biyogaz Enerji Sənayi Ve Ticarət Anonim Şirkəti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.1%-K2O+1%-P2O5+3%-Ummi N	001885	24.09.2021	24.09.2026	Türkiyə Respublikası	500-1000 kq/ha	bağla	Torpaq zənginləşdirmək məqsədilə, akından öncə və vegetasiya dövründə bitkilərin kök ətrafına damla suvarma üsulu ilə vasitəsilə tətbiq edilir.	25(2)	0(0)
35	Selesta Biogas	Selesta Biyogaz Enerji Sənayi Ve Ticarət Anonim Şirkəti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		3%-K2O+2%-Ummi N	001886	24.09.2021	24.09.2026	Türkiyə Respublikası	1.30-50 l/ha 2.50-300 ml/100 l	Pəyçliq bağla	1.Vegetasiya dövründə bitkilərin kök ətrafına damla suvarma üsulu ilə vasitəsilə tətbiq edilir. 2 Əlavə yenilməyə səbəb olan yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir.	0(1)	0(0)
36	Poly Plant 18.18.18+TE	Makro Tərm İq. Təsh. Tur.Paz.Sən.Tic.Ltd.Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.02%-B+0.01%-Cu+0.02%-Fe+0.02%-Mn+18%-P2O5+0.02%-Zn+18%-Ummi Asid (N)	001887	28.09.2021	28.09.2026	Türkiyə Respublikası	30 kq/ha	pomidor (stivana)	çipləmədən əvvəl və sonra əlavə yenilməyə gəlində bitkilərə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir.	20(2)	0(0)
37	Poly Plant 20.20.20	Makro Tərm İq. Təsh. Tur.Paz.Sən.Tic.Ltd.Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		20%-K2O+20%-P2O5+20%-Ummi N	001888	28.09.2021	28.09.2026						

54	Magnezyum Nitrat	Torox Tarım San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	10.8%-Nitröz asit+15.4%-Süda halı olan bilet Magnezium oksid(MgO)	001906	29.10.2021	29.10.2026	Türkiye Cumhuriyeti	1.500 g/1000 L su 2.150-200 g/100 L su	alma	1.Danıcı suvarma suyu ile çikâkâlamadan darhal sonra tatbîq edîlir 2.Gilâma suyu ile çikâkâlamadan darhal sonra kökden kanar yağ açîlî şâhîna tatbîq edîlir	1.150 2.150	(00)
55	Casper	Nes-Po Tarım Gübre İmalat San. Tic.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	35%-üzi madda+4%-K2O+1.5%-UMUMİ N+15%-Üzi karbon	001907	05.11.2021	05.11.2026	Türkiye Cumhuriyeti	150-200 ml/100 L suya	pomidor (stivana)	Vegetasya dövründe bîkîlîre alava yetîlîrîme pâkîlînde yarapâdan cilâma suyu ile tatbîq edîlir	10-150-3	(00)
56	One Way	Nes-Po Tarım Gübre İmalat San. Tic.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	2%-K2O+1%-Ağînî turgusu+5%-Üzi madda	001908	05.11.2021	05.11.2026	Türkiye Cumhuriyeti	150 ml/100 L suya	pomidor (stivana)	Vegetasya dövründe bîkîlîre alava yetîlîrîme pâkîlînde yarapâdan cilâma suyu ile tatbîq edîlir	10-150-3	(00)
57	Optimum	Nes-Po Tarım Gübre İmalat San. Tic.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	39%-Üzi madda+6%-K2O+3%-Ümumi N+20%-Üzi C	001909	05.11.2021	05.11.2026	Türkiye Cumhuriyeti	200-250 ml/100 L suya	pomidor (stivana)	Vegetasya dövründe bîkîlîre alava yetîlîrîme pâkîlînde yarapâdan cilâma suyu ile tatbîq edîlir	10-2-3	(00)
58	Stock 5-5-40-ME	Nes-Po Tarım Gübre İmalat San. Tic.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	0.01%-Cv+0.02%-Fe+40%-K2O+0.03%-Mn+0.03%-Mo+5%-P2O5+0.06%-Zn+5%-Ümumi N	001910	05.11.2021	05.11.2026	Türkiye Cumhuriyeti	1.8 kg/1000 L suya	pomidor (stivana)	Vegetasya dövründe bîkîlîre alava yetîlîrîme pâkîlînde yarapâdan cilâma suyu ile tatbîq edîlir	10-2-3	(00)
59	Stock 15-30-15-ME	Nes-Po Tarım Gübre İmalat San. Tic.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	0.02%-B+0.01%-Cv+0.01%-Fe+13%-K2O+0.03%-Mn+0.03%-Mo+30%-P2O5+0.06%-Zn+18%-UMUMİ N	001911	05.11.2021	05.11.2026	Türkiye Cumhuriyeti	1.8 kg/1000 L suya	pomidor (stivana)	Vegetasya dövründe bîkîlîre alava yetîlîrîme pâkîlînde yarapâdan cilâma suyu ile tatbîq edîlir	10-2-3	(00)
60	Stock 18-18-18-ME	Nes-Po Tarım Gübre İmalat San. Tic.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	0.01%-B+0.005%-Cv+18%-K2O+0.02%-Mn+0.001%-Mo+18%-P2O5+0.04%-Zn+18%-UMUMİ N	001912	05.11.2021	05.11.2026	Türkiye Cumhuriyeti	2 kg/1000 L suya	pomidor (stivana)	Vegetasya dövründe bîkîlîre alava yetîlîrîme pâkîlînde yarapâdan cilâma suyu ile tatbîq edîlir	10-2-3	(00)
61	Active Trion 10-10-10+155g3	Magnefal Tarım Kimyasal İnşaat Turizm Oto Kiralama İthalat İhracat Limited	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	10%-K2O+20%-Üzi madda+0.01%-Cv+10%-P2O5+15%-S03+10%-UMUMİ N+1%-Ümumi humus ve fulvî turgulan	001913	05.11.2021	05.11.2026	Türkiye Cumhuriyeti	50 kg/1000 L suya	pomidor (stivana)	Vegetasya dövründe bîkîlîre alava yetîlîrîme pâkîlînde yarapâdan cilâma suyu ile tatbîq edîlir	10-2-3	(00)
62	Alpa-Humat	Birpa Birlik Pazarlama Taahhüt Tic. Ltd.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	50%-Üzi madda+40%-Humîl-Fulvî turgulan	001914	05.11.2021	05.11.2026	Türkiye Cumhuriyeti	200 ml/100 L suya	pomidor (stivana)	Vegetasya dövründe bîkîlîre alava yetîlîrîme pâkîlînde yarapâdan cilâma suyu ile tatbîq edîlir	10-2-3	(00)
63	Amino Power	Nes-Po Tarım Gübre İmalat San. Tic.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	7%-Serbet amin turgulan+20%-Üzi madda+0.15%-Üzi N+12%-Üzi karbon	001915	05.11.2021	05.11.2026	Türkiye Cumhuriyeti	200 ml/100 L suya	pomidor (stivana)	Vegetasya dövründe bîkîlîre alava yetîlîrîme pâkîlînde yarapâdan cilâma suyu ile tatbîq edîlir	10-2-3	(00)
64	Combin	Teos Tarım Gübre Ziraat İlaç Kimya Gıda Turizm İnş. Paz.San.Ve Tic.Ltd.Şti	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	0.3%-B+0.05%-Cv+7.5%-Fe+4%-Mn+12%-Zn	001916	05.11.2021	05.11.2026	Türkiye Cumhuriyeti	150 g/100 L suya	pomidor (stivana)	Vegetasya dövründe bîkîlîre alava yetîlîrîme pâkîlînde yarapâdan cilâma suyu ile tatbîq edîlir	10-2-3	(00)
65	Cosmo 30-5-5	Beta Chemical Gübre Ziraat İlaç Kimya San.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	5%-K2O+5%-P2O5+30%-Ümumi N	001917	05.11.2021	05.11.2026	Türkiye Cumhuriyeti	250 g/100 L suya	pomidor (stivana)	Vegetasya dövründe bîkîlîre alava yetîlîrîme pâkîlînde yarapâdan cilâma suyu ile tatbîq edîlir	10-2-3	(00)
66	K Plus	İzmiri Ziraat Ürünleri Ve İlaçları Gübre Makina Kimyevi Madde Tic.Ltd.Şti	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	25%-K2O+5%-Üzi madda	001918	05.11.2021	05.11.2026	Türkiye Cumhuriyeti	100 g/1000 L suya	pomidor (stivana)	Vegetasya dövründe bîkîlîre alava yetîlîrîme pâkîlînde yarapâdan cilâma suyu ile tatbîq edîlir	10-2-3	(00)
67	Kalsiyum Nitrat	Makromim Kimyasal Maddeler San. Ve Tic. Ltd. Şti	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	26%-Ca+0.001%-Pb+15%-Ümumi N	001919	05.11.2021	05.11.2026	Türkiye Cumhuriyeti	500 g/100 L suya	pomidor (stivana)	Vegetasya dövründe bîkîlîre alava yetîlîrîme pâkîlînde yarapâdan cilâma suyu ile tatbîq edîlir	10-2-3	(00)
68	Obi Super Combi	Obitar Kimya Gıda Tarım Sanayi Ticaret Anonim	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	1%-B+1.5%-Cv+6%-Fe+6%-Mn+0.05%-Mo+6%-Zn	001920	05.11.2021	05.11.2026	Türkiye Cumhuriyeti	1.8 kg/1000 L suya	pomidor (stivana)	Vegetasya dövründe bîkîlîre alava yetîlîrîme pâkîlînde yarapâdan cilâma suyu ile tatbîq edîlir	10-2-3	(00)
69	Ormiladip (20-20-20)+TE	Az Agrolim MMC	Azerbaycan Cumhuriyeti	Azotlu gübre	0.01%-B+0.01%-Cv+0.1%-Fe+20%-K2O+0.001%-Mn+0.001%-Mo+20%-P2O5+5.4%-pH+0.08%-Zn+20%-UMUMİ N/ 5.7%-N-NO3 3.39%-N/44 10.4%-N/40/2	001922	11.11.2021	11.11.2026	Azerbaycan Cumhuriyeti	250 g/100 L suya	pomidor (stivana)	Pomidor gîlîrînîn sahayı köçürîlmîyenden sonra gilâma suyu ile tatbîq edîlir	15-200-3	(00)
70	Naturel Nutri Calcium	Naturel Fertilizer Damlatma Sü. San.Tar.Kim.Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	12%-CaO	001934	22.11.2021	22.11.2026	Türkiye Cumhuriyeti	1-1.5 L/0.1 ha	müdatî kârd tasarrufat bîkîlîri	Bîkîlîrîn vegetasya aşîrînde etîhîyâc düşüldüğü dövrlerde damcı suvarma suyu ile tatbîq edîlir	20-250-5	(00)
71	Magnezyum Sulfat	Torox Tarım San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	15%-MgO+28%-S03 (süda halı olan)	001935	22.11.2021	22.11.2026	Türkiye Cumhuriyeti	80-90g/100 l su	alma	Fertîlîzasya suyu ile kökden kanar yetîlîrîme	15-200	(00)
72	mono Potasyum Fosfat(Mp3)	Torox Tarım San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	34%-K2O+52%-P2O5	001936	22.11.2021	22.11.2026	Türkiye Cumhuriyeti	200-250 gr/100 l su	alma	Fertîlîzasya suyu ile kökden kanar yetîlîrîme	10-150	(00)
73	Fruitmax 10	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspanya Kralığı	Azotlu gübre	1.96%-K2O+1.15%-B+1.1%-Mo+3.46%-N2 Ümumi Azo+1.55%-Serbet amin turgulan	001938	25.11.2021	25.11.2026	İspanya Kralığı	1.05 kg-1000 l su 2.1-5.5 kg-1000 l su	üzüm	1.Vegetasya II aşîrînde bîkîlîrîn formalaşması dövründe fertîlîzasya suyu ile 2.Vegetasya II aşîrînde bîkîlîrîn çikâkâlamadan darhal şâhînîn kökden kanar yetîlîrîme ile tatbîq edîlir	1.7-150 2.15-2002	(00)
74	Codamin Radicular	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspanya Kralığı	Azotlu gübre	3.5%-K2O+8.8%-P2O5+4%-Serbet Amin asit turgulan+2.9%-Ümumi N	001939	25.11.2021	25.11.2026	İspanya Kralığı	20-40 lt	alma	Vegetasya başlangıcındâ bîkîlîrîn tabakabânı vîşîn olarak tatbîq edîlîmîsî meqsadına uylundur	01	(00)
75	Codahumus 20 Plus	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspanya Kralığı	Azotlu gübre	10.2%-Fulvîk turgulan+10%-Humîk turgulan+5%-K2O+1.2%-P2O5+0.2%-Ümumi humîk ekstraktı	001940	25.11.2021	25.11.2026	İspanya Kralığı	3-5 lt	pomidor	Vegetasya başlangıcındâ bîkîlîrîn tabakabânı vîşîn olarak tatbîq edîlîmîsî meqsadına uylundur	02	(00)
76	Coda Zn-L	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspanya Kralığı	Azotlu gübre	8%-Zn	001941	25.11.2021	25.11.2026	İspanya Kralığı	200-300 ml/100 l su	qarğıdalı	Fertîlîzasya suyu ile kökden yetîlîrîme ile tatbîq olurmuş meqsadına uylundur	10-150-2	(00)
77	Codamin B-mo	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspanya Kralığı	Azotlu gübre	0.17%-Mo+5%-Süda halı olan bor+9.8%-bîkîlî mangâz sarbet amin turgulan+5%-Ümumi N	001942	25.10.2021	25.10.2026	İspanya Kralığı	200-250 gr/100 l su	qarğıdalı	vegetasya dövründe fertîlîzasya suyu ile yarpâdan yetîlîrîme kîmî tatbîq edîlîr bîlîr	10-1502	(00)
78	Codamin 150	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspanya Kralığı	Azotlu gübre	3.4%-Ümumi azot (N)+2%-Fe+0.6%-Mn+12.9%-Serbet amin turgulan+0.4%-Zn	001943	25.11.2021	25.11.2026	İspanya Kralığı	3-5 lt	qoz	Çikâkâlamadan sonra İspanya formalaşması dövründe bîkîlîrîn tabakabânı asîlî olarak tatbîq edîlîmîsî meqsadına uylundur	115-200-2	(00)
79	Codasul ph	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspanya Kralığı	Azotlu gübre	0.02%-Fe+15%-N+40%-S03+0.01%-Zn	001944	25.11.2021	25.11.2026	İspanya Kralığı	6 kg-1000 l suya	alma	Vegetasya müddetinde bîkîlîrîn tabakabânı asîlî olarak fertîlîzasya suyu ile yetîlîrîme kîmî tatbîq edîlîr bîlîr	10-1203	(00)
80	Codacal Boro	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspanya Kralığı	Azotlu gübre	8%-Süda halı olan bor+CaO+1.4%-Süda halı olan bor B	001945	25.11.2021	25.11.2026	İspanya Kralığı	250-400 ml/100 l su	pomidor	Fertîlîzasya suyu ile kökden kanar yetîlîrîme kîmî tatbîq olma bîlîr	10-1504	(00)
81	Numatic	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspanya Kralığı	Azotlu gübre	2%-Süda halı olan CaO+0.9%-Süda halı olan MgO+38%-Ümumi üzi madda	001946	25.11.2021	25.11.2026	İspanya Kralığı	5-10 lt	qarğıdalı	Vegetasya müddetinde bîkîlîrîn tabakabânı asîlî olarak fertîlîzasya suyu ile tatbîq edîlîr bîlîr	10-150-303	(00)
82	Codahort	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspanya Kralığı	Azotlu gübre	0.2%-B+0.1%-Cv+2%-Fe+1.75%-MgO+1%-Mn+0.02%-Mo+1.1%-Zn	001947	25.11.2021	25.11.2026	İspanya Kralığı	1.30-80 kg-1000 l su 2.40-50 kg-1000 l su	1.Pomidor 2.Zaqq saha	1.Vegetasya II aşîrînde çikâkâlamadan darhal şâhînîn kökden kanar yetîlîrîme ile tatbîq edîlîr bîlîr 2.Vegetasya II aşîrînde çikâkâlamadan darhal şâhînîn kökden kanar yetîlîrîme ile tatbîq edîlîr bîlîr	1.10-1202 2.15-2004	(00)
83	Codotal K 35 Acid	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspanya Kralığı	Azotlu gübre	35%-Süda halı olan K2O	001948	25.11.2021	25.11.2026	İspanya Kralığı	250-300 ml-100 l suya	Pomidor (acı saha)	Fertîlîzasya suyu ile kökden kanar yetîlîrîme kîmî tatbîq olma bîlîr	10-150-303	(00)
84	Sumagrow	Bio Soil Enhancers, Inc	Amerika Birleşmiş Ştaları	Azotlu gübre	1x10^6cfu/ml-Bacillus licheniformis+1x10^6cfu/ml-Bacillus subtilis 99.99%Humic acid 99.99%Humic acid 99.99%	001949	25.11.2021	25.11.2026	Amerika Birleşmiş Ştaları	2.3 l/100 l suya	Pomidor (acı saha)	Fertîlîzasya suyu ile kökden kanar yetîlîrîme kîmî tatbîq olma bîlîr	10-2-3	(00)
85	Citomic	Cito S.P.A	İtalya Cumhuriyeti	Azotlu gübre	40%-CN nisbatı+1.5%-Ağînî turgulan+4%-Humîk turgulan+80%-Humuslu dâreçatî+0.7%-Üzi N	001972	26.11.2021	26.11.2026	İtalya Cumhuriyeti	15 lt	gafalı	Bîkîlîre vegetasya dövründe bîlîrî afatî forpâqa fertîlîzasya suyu ile yetîlîrîme kîmî tatbîq edîlir	(1)	(00)
86	Ferlup	Cito S.P.A	İtalya Cumhuriyeti	Azotlu gübre	7%-AmMonyak N+7%-Fe+16%-K2O+7%-N+40%-S03	001973	26.11.2021	26.11.2026	İtalya Cumhuriyeti	1.0 kg-1000 m ² 2.250 gr/1000 m ²	gafalı	Bîkîlîre vegetasya dövründe çikâkâlamadan önce 1.Fertîlîzasya suyu ile 2.Kökden kanar yetîlîrîme	10-1203 10-1203-4	(00)
87	Floral 20-20-20+ME	Cito S.P.A	İtalya Cumhuriyeti	Azotlu gübre	6.8%-Amid N+8%-AmMonyak N+0.05%-B+0.01%-Cv+0.2%-Fe+20%-K2O+10%-Mn+0.005%-Mo+5%-Nitröz N+20%-P2O5+0.01%-Zn+20%-Ümumi N	001974	26.11.2021	26.11.2026	İtalya Cumhuriyeti	1.1500 gr/1000 m ² 2.250 gr/1000 m ²	alma	1.Hergün 3 saat, yıl, avrûs avrûsında 8 saat fertîlîzasya suyu ile 2.Çikâkâlamadan önce kökden kanar yetîlîrîme pâkîlînde fertîlîzasya suyu ile tatbîq edîlir	10-1203-5	(00)
88	Floral P	Cito S.P.A	İtalya Cumhuriyeti	Azotlu gübre	0.1%-B+0.01%-Cv+11%-K2O+0.1%-Mn+30%-P2O5+22%-S03+0.1%-Zn+11%-UMUMİ N+2-10%-pH	001975	26.11.2021	26.11.2026	İtalya Cumhuriyeti	3 kg/ha 150-250 gr/100 l su	alma	Vegetasya dövründe bîkîlîre alava yetîlîrîme pâkîlînde 1.Fertîlîzasya suyu ile 2.Kökden kanar yetîlîrîme	10-1203-4	(00)
89	İkrofloral 15-5-30+(3MgO)	Cito S.P.A	İtalya Cumhuriyeti	Azotlu gübre	9.6%-Amid N+1.9%-AmMonyak N+0.01%-B+0.01%-Cv+0.02%-Fe+30%-K2O+3%-MgO+0.01%-Mn+0.005%-Mo+5%-P2O5+0.5%-Süda halı olan NaO+0.1%-Zn+15%-Ümumi N	001978	26.11.2021	26.11.2026	İtalya Cumhuriyeti	1.4 kg/1000 m ² 2.250 gr/100 l suya	alma	Vegetasya dövründe bîkîlîre alava yetîlîrîme pâkîlînde 1.Fertîlîzasya suyu ile 2.Kökden kanar yetîlîrîme	15-2002	(00)
90	İkrofloral Plus 8-20-30	Cito S.P.A	İtalya Cumhuriyeti	Azotlu gübre	3.1%-Amid N+3.9%-AmMonyak N+0.01%-B+0.01%-Cv+0.02%-Fe+30%-K2O+0.01%-Mn+0.005%-Mo+1.5%-Nitröz N+20%-P2O5+0.01%-Zn+11%-UMUMİ N+3%-Üre (N)	001979	26.11.2021	26.11.2026	İtalya Cumhuriyeti	15 kg/1000 m ²	alma	Vegetasya dövründe çikâkâlamadan önce bağlamaqla fertîlîzasya suyu ile tatbîq edîlir	10-1202	(00)
91	İkrofloral Plus 20-20-20	Cito S.P.A	İtalya Cumhuriyeti	Azotlu gübre	0.01%-B+20%-K2O+0.1%-Mn+20%-P2O5+0.01%-Zn+20%-Ümumi (NH2N)	001980	26.11.2021	26.11.2026	İtalya Cumhuriyeti	1.1500 gr/1000 m ² 2.250 gr/1000 m ²	armut	bîkîlîrîn meyvâlîrînîn plâstîk kütîle ile dîldüğü müddetde 1.Fertîlîzasya suyu ile 2.Kökden kanar yetîlîrîme	10-1203-4	(00)
92	Potasio 30	Cito S.P.A	İtalya Cumhuriyeti	Azotlu gübre	30%-K2O+3%-UMUMİ N+3%-Üre (N)	001981	26.11.2021	26.11.2026	İtalya Cumhuriyeti	2.5-3 lt	gafalı	bîkîlîrîn meyvâlîrînîn plâstîk kütîle ile dîldüğü rang almâqla şâhînîn kökden kanar yetîlîrîme	7-102	(00)
94	İkrofloral Plus 13-40-13	Cito S.P.A	İtalya Cumhuriyeti	Azotlu gübre	0.02%-B+0.01%-Cv+0.02%-Fe+13%-K2O+0.01%-Mn+0.005%-Mo+40%-P2O5+0.01%-Zn+13%-Ümumi N	001983	26.11.2021	26.11.2026	İtalya Cumhuriyeti	1.50 kg/ha 2.150 kg/ha	armut	Çikâkâlamadan evvel ve sonra meyvâlîrîn plâstîk kütîle ile dîldüğü müddet ve yaqûd fertîlîzasya suyu ile bîlîrî afatî forpâqa tatbîq	1.103 2.01	(00)
95	Siyahînîn K 40 (Siv. Soluçan Gübresi)	Yepil Vadat İNŞ.İTH. San. Ve Tic. LTD. ŞTİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	35%-Üzi madda+4%-Humîl-Fulvî turgulan+2.25%-K2O+1.5%-P2O5+0.26%-Toplan N (0.15%-organik N/7.9%-pH	001984	13.12.2021	13.12.2026	Türkiye Cumhuriyeti	350 ml/100 ltr suya/1000 m ²	taravaz ve dîğîr kârd tasarrufat bîkîlîri	Vegetasya aşîrînde çikâkâlamadan önce avrûsda meyvâ emâleğînîn başlangıcındâ çikâkâlamadan sonra gilâma suyu ile tatbîq edîlîr bîlîr	10-1502	(00)
96	Удобрение Азотно-Жирное Марка Кас-32	Nevinomskiy Azot ASC	Rusya Federasyonu	Azotlu gübre	19%-Üzi madda+3%-Cl+4%-Humîl-Fulvî turgulan+11%-K2O+1.5%-P2O5+0.01%-Zn+11%-Ümumi N	002017	24.12.2021	24.12.2026	Türkiye Cumhuriyeti	3 lt	üzüm	Yarpâq sahnînîn yaqûd înkîşâf edîşî dövründe aprînîn ortaları ve meyvâ anan avrûlîlîrînde tatbîq edîlîmîsî bîlvîyâ edîlir	15-2002	(00)
97	Удобрение Аммонно-Нитратное С Содержание Азота 33.5%	Новосибирский Азотный Химический Азот	Rusya Federasyonu	Azotlu gübre	15%-Üzi madda+3%-Cl+4%-K2O+4%-P2O5+2%-Serbet amin turgulan+4%-Ümumi N	002018	24.12.2021	24.12.2026	Türkiye Cumhuriyeti	3 lt	üzüm	Yarpâq sahnînîn yaqûd înkîşâf edîşî dövründe aprînîn ortaları ve meyvâ anan avrûlîlîrînde tatbîq edîlîmîsî bîlvîyâ edîlir	15-2002	(00)
98	Cal Boron Liquid	Van Ipeem International B.V.	Niderland	Azotlu gübre	15%-Üzi madda+0.2%-B+7%-CaO+4%-Cl+3%-Serbet amin turgulan+8%-Ümumi N	002019	24.12.2021	24.12.2026	Türkiye Cumhuriyeti	4 lt	üzüm	Yarpâq sahnînîn yaqûd înkîşâf edîşî dövründe aprînîn ortaları ve meyvâ anan avrûlîlîrînde tatbîq edîlîmîsî bîlvîyâ edîlir	15-2002	(00)
99	Floral K	Cito S.P.A	İtalya Cumhuriyeti	Azotlu gübre	19%-Üzi madda+3%-Cl+4%-K2O+4%-P2O5+2%-Serbet amin turgulan+3%-Ümumi N	002020	24.12.2021	24.12.2026	Türkiye Cumhuriyeti	2.5 lt	üzüm	Yarpâq sahnînîn yaqûd înkîşâf edîşî dövründe aprînîn ortaları ve meyvâ anan avrûlîlîrînde tatbîq edîlîmîsî bîlvîyâ edîlir	15-2002	(00)
100	Seleda 11-11-11+(3503)+Zn	Seleda Biyogaz Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	12%-Üzi madda+10.8%-B+2%-Ch+1.5%-Cv+0.2%-Fe+8%-Humîl-Fulvî turgulan+0.2%-Mn+2%-Mo+2%-Zn+18%-Ümumi N	002021	24.12.2021	24.12.2026	Türkiye Cumhuriyeti	3 lt	üzüm	Yarpâq sahnînîn yaqûd înkîşâf edîşî dövründe aprînîn ortaları ve meyvâ anan avrûlîlîrînde tatbîq edîlîmîsî bîlvîyâ edîlir	15-2002	(00)
101	Seleda Ammoniel-K 3-0-9	Seleda Biyogaz Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	19%-Süda halı olan Ca+15.5%-Süda hal									

107	Türken Orqanik Gübire	Sagliam NasıMMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübire	2-4%-K2O+3,2-5%-P2O5+2,2-8,2%-Ümumi N+55-72%-Ümumi Üzvi maddələr	002023	07.01.2022	07.01.2027	Azərbaycan Respublikası	2,0 t/kntHa	ispanaq	İstisnada və ya açıq sahədə bitki əkinindən 4 həftə öncə öldən yenilmə şəklində suyun altına tətbiqi tövsiyə edilir	01	0(0)
108	Ormus Tarım	Gökçek Şifə Lab. San. Tic. Ltd. Şİ	Türkiye Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübire	242,6mg/L-Cr+770,3mg/L-Fe+4,76%-Hümin Fulvto turşuları+993,8mg/L-Mg+56,8mg/L-Mn+213,7mg/L-N+139,8mg/L-Pb+1,1mg/L-Zn+35%-Üzvi maddələr	002024	26.01.2022	26.01.2027	Türkiye Respublikası	2,5 N/100 l su	heyva	Açıqdan ayırdan ehtibarən yarpaqdan tətbiqi edilməklə istifadə olunması məqsəduyğun hesab edilir	2012	0(0)
109	Ormus Azot	Gökçek Şifə Lab. San. Tic. Ltd. Şİ	Türkiye Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübire	18,3%-Hümin Fulvto turşuları+254,4mg/L-Cr+128,8mg/L-Fe+105,5mg/L-Mg+56,8mg/L-Mn+255,4mg/L-N+118,5mg/L-Pb+177,5mg/L-Zn+46,1%-Üzvi maddələr	002025	26.01.2022	26.01.2027	Türkiye Respublikası	200 ml/100 l su	şəfəli	çikəlmədən əvvəl və sonra kökdən kanar yenilmə üsulu ilə tətbiqi olunması məqsəduyğun hesab edilir	20-302	0(0)
110	Ormus Carbon	Gökçek Şifə Lab. San. Tic. Ltd. Şİ	Türkiye Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübire	53%-Üzvi maddələr+23,6%-C+241mg/L-Cr+18,7mg/L-Fe+19%-Hümin Fulvto turşuları+30,6mg/L-Mg+138,6mg/L-Mn+215,4 mg/L-N+108,6mg/L-Pb+730mg/L-Zn	002026	26.01.2022	26.01.2027	Türkiye Respublikası	2,5 V/100 l su	alma	Tumuruçuqarın pikiqləşdiyi zaman kökdən kanar yarpağa tətbiqi edilməklə istifadə olunması məqsəduyğun hesab edilir	20-302	0(0)
111	Hidro Jel	Gökçek Şifə Lab. San. Tic. Ltd. Şİ	Türkiye Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübire	8,73%-Hümin Fulvto turşuları+56,4%-Üzvi maddələr+118%-Cl	002027	26.01.2022	26.01.2027	Türkiye Respublikası	1 kq /100 l su	gilas	çikəlmədən Sonra meyvə əmələ gəldiyi dövrdə kökdən kanar yenilmə üsulu ilə tətbiqi olunması məqsəduyğun hesab edilir	15/2	0(0)
112	Organo Potas	Gökçek Şifə Lab. San. Tic. Ltd. Şİ	Türkiye Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübire	29,1mg/L-Cu+3,9%-HNO3-N+6%-Karbamid+N+2%-NH3-N+19,3mg/L-Nit+17,8%-Süda həl olən K2O	002028	26.01.2022	26.01.2027	Türkiye Respublikası	200 ml/100 l su	erik	çikəlmədən öncə damcı suvarma (üsti feritəsiyey) ilə tətbiqi olunması məqsəduyğun hesab edilir	15/2	0(0)
113	Organo Nitro	Gökçek Şifə Lab. San. Tic. Ltd. Şİ	Türkiye Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübire	56,9%-Üzvi maddələr+40,3mg/L-Cu+14,6mg/L-N+16mg/L-Fe+125mg/L-Zn+20%-ÜAMM N	002029	26.01.2022	26.01.2027	Türkiye Respublikası	200 ml/100 l su	amud	Meyvaların formalaşdığı erkən dövrlərdə damcı su ilə (feritəsiyey) istifadə olunması məqsəduyğun hesab edilir	15/2	0(0)
114	Organo Foster	Gökçek Şifə Lab. San. Tic. Ltd. Şİ	Türkiye Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübire	65,4%-Üzvi maddələr+3,6mg/L-Cu+1,3mg/L-Cu+3,6mg/L-Cu+1,1mg/L-NH+93,3mg/L-Zn+7,1%-Ümumi N+35,5mg/L-Ümumi P	002030	26.01.2022	26.01.2027	Türkiye Respublikası	100 ml/100 l su	alma	Erkən yazda zolaqların inkişafı mövqədə olunduğu zaman torpaqdan tətbiqi olunması məqsəduyğun hesab edilir	01	0(0)
115	Naturcamp 13-0-43	Insecticides Y Abanos Llopiç Y Llopiç S.L	İspaniya Kralığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübire	43%-K2O+13%-Ümumi N	002038	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Kralığı	1.250-600 kq/ha (ilik norma) 2,35 kq/ha (ayılq norma) 3, 9-9 kq/ha (haı suvarmada)	alma	Çikəlmədən sonra və meyvələrin formalaşması mərhələsində yayaxud bitkinin talabına uyğun olaraq vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	2.301 3.74	0(0)
116	Naturcamp 13-40-13	Insecticides Y Abanos Llopiç Y Llopiç S.L	İspaniya Kralığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübire	13%-K2O+40%-P2O5+2%-SO3+13%-Ümumi N	002039	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Kralığı	1.250-600 kq/ha (ilik norma) 2,35 kq/ha (ayılq norma) 3, 9-9 kq/ha (haı suvarmada)	alma	Çikəlmədən əvvəl, çikəlmədən sonra və meyvələrin olmağa vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	10/3	0(0)
117	Naturcamp 20-8-8	Insecticides Y Abanos Llopiç Y Llopiç S.L	İspaniya Kralığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübire	8%-K2O+8%-P2O5+36%-SO3+20%-Ümumi N	002040	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Kralığı	80 kq /ha /1000 l	alma nektarın	Feritəsiyey üsulu ilə kökdən qidalandımağa bitki ağılı torpağa tətbiqi olumunğa istifadə edilməsi tövsiyə olunur	28/4	0(0)
118	Naturcamp-Activ	Insecticides Y Abanos Llopiç Y Llopiç S.L	İspaniya Kralığı	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübire	2,26%-Süda həl olən Cu+1%- Süda həl olən Mn+0,63%-Süda həl olən Zn	002041	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Kralığı	1, 12-36 kq/ha (ilik norma) 2,25-3 L/ha (ayılq norma) 3.250-300 ml/ha (haı suvarmada)	alma	Bitkilərin çikəlmədən sonrakı inkişaf müddətində damcı suvarma sistemində dastl etməklə bitkilərin torpağa və əsas vegetasiya zoğun əmələ gəlməsindən sonra yarpaqdan glama üsulu ilə tətbiqi etmək tövsiyə olunur	2.301 3.74	0(0)
119	Naturcamp Cu	Insecticides Y Abanos Llopiç Y Llopiç S.L	İspaniya Kralığı	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübire	6,7%-Süda həl olə bilən Cu	002042	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Kralığı	1 l / 1 ton su	alma	Bitkilərin yarpaqların və zoqları aktiv inkişaf mərhələsində meyvə yığmadan dərhal sonra yarpaqlar tökülməmiş kökdən kanar yenilmə kimi tətbiqi tövsiyə olunur	15/3	0(0)
120	Naturcamp Fe	Insecticides Y Abanos Llopiç Y Llopiç S.L	İspaniya Kralığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübire	6%-Süda həl olə bilən (Fe)	002043	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Kralığı	1.100 q/ 100 l su 2.200 q/ ağac	alma	Bitkilərin çikəli inkişafından və intensiv böy- inkişaf meyvələrin formalaşmağa bağladığı dövrdə glama üsulu ilə (1) yarpaqdan və damcı suyu ilə (2) kökdən tətbiqi tövsiyə edilir	30/2	0(0)
121	Naturcamp-Htec	Insecticides Y Abanos Llopiç Y Llopiç S.L	İspaniya Kralığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübire	3,45%-Fulvto Turşusu+13,8%-Hümin turşusu+2,3%-K2O	002044	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Kralığı	35,0-40,0 L/ha (ilik norma) 6,0 L/ha / 1 ton su (mərhələ tətbiqi norması)	alma	Vegetasiya müddətində çikəlmədən sonra damcı suvarma üsulu ilə (feritəsiyey üsulu) kökdən tətbiqi tövsiyə edilir	5-10/5-6	0(0)
122	Naturcamp-K	Insecticides Y Abanos Llopiç Y Llopiç S.L	İspaniya Kralığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübire	38,25%-K2O	002045	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Kralığı	1,35 0 L/ha/2 ton su 2,500 q/100 L, su	alma	Vegetasiya müddətində damcı suyu ilə (10 kökdən, glama üsulu ilə (2) kökdən kanar yenilmələrlə çikəlmədən dərhal sonra tətbiqi tövsiyə edilir	1.15-206 2.15-203	0(0)
123	Naturcamp-S	Insecticides Y Abanos Llopiç Y Llopiç S.L	İspaniya Kralığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübire	49,8%-Süda həl olə bilən kükürd (SO3)	002046	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Kralığı	1,3,0 kq/ 1000 m²/1000 L su 2,0 kq/ha/1000 L, su	alma	Bitkilin vegetasiyası ərzində çikəlmədən öncə başlamağa damcı suyu ilə 911 kökdən, glama üsulu ilə (2) yarpağı çatır	1.10-12/3 2.10-12/3	0(0)
124	Naturcamp-Sai	Insecticides Y Abanos Llopiç Y Llopiç S.L	İspaniya Kralığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübire	13,28%-CaO+3,98%-N+26,6%-Polikarboksilik turşusu+38%-Üzvi maddə	002047	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Kralığı	1.300 q/100 l su 2,20 kq/ha	alma	axırdakı elementlərin fəsilə qatı yarpaqdan (1) feritəsiyey üsulu ilə kökdən torpağa tətbiqi etməklə istifadə olunması tövsiyə edilir	15-20/2-4	0(0)
125	Naturcamp-Cagu	Insecticides Y Abanos Llopiç Y Llopiç S.L	İspaniya Kralığı	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübire	6%-Süda həl olə bilən Mn	002048	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Kralığı	1,6,0-15,0 L/ha (1 ton su) 2,300 ml /100 L, su	alma	Vegetasiya müddətində damcı suyu ilə (1) kökdən və glama üsulu ilə (2) kökdən kanar yenilmələrlə çikəlmədən dərhal sonra tətbiqi tövsiyə edilir	10-15/2-3	0(0)
126	Blorend	Insecticides Y Abanos Llopiç Y Llopiç S.L	İspaniya Kralığı	Aqrokimyəvi maddə	üzvi inhihi- stimulyator	1,9%-Chitosan (Pol-D-Glucosamin + 1% Quitosan)	002049	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Kralığı	20,0 l /ha /1,0 ton ton su	alma	Vegetasiyanın əvvəlindən başlayaraq meyvələrin çikəlmədən öncə və sonra zoqların 1-4 və 2-4 aktiv fəndəli inkişaf mərhələsində damcı suyu ilə bitkilin güclə ağılı torpağa tətbiqi tövsiyə olunur	30/1-2	0(0)
127	Naturcamp Amin Plus	Insecticides Y Abanos Llopiç Y Llopiç S.L	İspaniya Kralığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübire	5,6%-K2O+10,6%-Amin Turşuları+4,1%-Ümumi N	002050	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Kralığı	3,0 L/ha	erik	Fəsilə yarpaqların üsulu bitkilə vegetasiya böyüməsinin başlanğıcından ehtibarən istifadə olunması tövsiyə edilir	15-20/2	0(0)
128	Naturcamp-Amin	Insecticides Y Abanos Llopiç Y Llopiç S.L	İspaniya Kralığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübire	3,6%-K2O+13,4%-Amin Turşuları+1,2%-P2O5+6,5%-Ümumi N	002051	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Kralığı	3,0 L/ha	gilas	Vegetasiya dövründə çikəlmədən sonra və meyvə əmələ gəlməyə bağladığıdan ehtibarən fəsilə üsulu (yarpaqdan) bitkilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2	0(0)
129	Naturcamp-Boro	Insecticides Y Abanos Llopiç Y Llopiç S.L	İspaniya Kralığı	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübire	15%-B	002052	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Kralığı	1.100-300 ml /100 l su (kökdən kanar) 2,4-0,4-0 L/ha 1 ton su (feritəsiyey)	alma	Çikəlmədən əvvəl və sonra yarpaqdan glama üsulu ilə (1) və meyvələrin böyüməyə bağladığı dövrdə (Çikəlmədən suvarma üsulu tətbiqi tövsiyə edilir	1.15/3 2.20/2	0(0)
130	Naturcamp-Silikal	Insecticides Y Abanos Llopiç Y Llopiç S.L	İspaniya Kralığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübire	13,2%-K2O+39,6%-SiO2	002053	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Kralığı	1,9-12 L/ha 2,250-40 q/100 L su	alma	Vegetasiya dövründə damcı suyu ilə 911 kökdən (feritəsiyey üsulu) və ya glama üsulu ilə (2) yarpaqdan tətbiqi edilməsi tövsiyə edilir	20-30/3-4	0(0)
131	Naturcamp-Cabor	Insecticides Y Abanos Llopiç Y Llopiç S.L	İspaniya Kralığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübire	10%-CaO+2,9%-B	002054	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Kralığı	1,6,0 L/ha /1000 l su 2,0,75 L/100 l su	alma	Damcı suyu ilə (1) (feritəsiyey) torpaqdan, kökdən kanar yenilmə kimi (2)glama üsulu ilə çikəlmədən dərhal sonra, həm də meyvələrin formalaşmağa bağladığı dövrdə istifadə edilməsi tövsiyə olunur	12-15/3 12-15/3-5	0(0)
132	Naturcamp-Zn-Mn	Insecticides Y Abanos Llopiç Y Llopiç S.L	İspaniya Kralığı	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübire	4,5%-Mn+4,5%-Zn	002055	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Kralığı	3-5 L/ha	alma	Vegetasiya müddətində çikəlmədən sonra yarpağı çatır üzərinə glama üsulu ilə tətbiqi məqsəduyğun hesab edilir	15-20/2	0(0)
133	Naturcamp-Hydromix	Insecticides Y Abanos Llopiç Y Llopiç S.L	İspaniya Kralığı	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübire	0,7%-B+0,3%-Cu+7,5%-Fe+3,3%-Mn+0,2%-Mo+0,6%-Zn	002056	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Kralığı	1, 3-8kq/ha (ilik norma yarpaqdan) 2,1-5 L/ha(mərhələ norması yarpaqdan) 2,4-7 kq/ha (ilik norma kökdən)	gilas	Erkən yazdan başlayaraq glama üsulu ilə (2) yarpaqdan və y damcı suyu (feritəsiyey)üsulu ilə (3) kökdən tətbiqi olumunğa istifadəsi tövsiyə edilir	14-35/2	0(0)
134	Naturcamp Mar	Insecticides Y Abanos Llopiç Y Llopiç S.L	İspaniya Kralığı	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübire	3%-Alginate Acid+1,7%-Mannitol	002057	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Kralığı	2,5 l ha	alma	Vegetasiya dövrü ərzində çikəlmədən dərhal sonra ağacların yarpağı çatır üzərinə glama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/3	0(0)
135	Naturcamp Citro-Oil	Insecticides Y Abanos Llopiç Y Llopiç S.L	İspaniya Kralığı	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübire	1,1%-Mn+2,3%-Zn	002058	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Kralığı	1, 500 ml/ha 1000 l su (kökdən kanar) 2,2-0 L/1000 m²? (damcı suvarma)	alma	vegetasiya ərzində erkən yazdan başlamağa kökdən kanar yenilmə kimi ağacların yarpağı çatır (yarpaqlar) üzərinə glama üsulu ilə (1) və damcı suvarma sistemində dastl etməklə (2) torpağa tətbiqi tövsiyə olunur	14-35/2	0(0)
136	Naturcamp Mar Plus	Insecticides Y Abanos Llopiç Y Llopiç S.L	İspaniya Kralığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübire	12%-K2O+0,12%-Mannitol+6%-N+12%-Seaweed extract (Dəniz yosunu ekstraktı)+0,24%-süda həl olə bilən Mo	002059	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Kralığı	3,0 l/ha/1, ton su	alma	Vegetasiya II ərzində meyvələrin əmələgəlməyə bağladığı dövrdən ehtibarən kökdən kanar yenilmə kimi yarpaq üzərinə glama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/3	0(0)
137	Naturcamp-Hec Dry	Insecticides Y Abanos Llopiç Y Llopiç S.L	İspaniya Kralığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübire	8%-K2O+5%-Fulvto Turşusu+65%-Hümin turşusu	002060	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Kralığı	1, 30 q/1000 m²*2/100 L su su (kökdən kanar yenilmə) 2,5 kq/ha/1000 L su (feritəsiyey üsulu)	alma	Çikəlmədən dərhal sonra, meyvə əmələgəldiyi dövrdə, məhsul yığmağa 10-15 gün qalmıya qədər glama üsulu ilə (1) ağacların yarpağı çatır üzərinə və damcı suyu ilə (2) torpağa tətbiqi tövsiyə edilir	14/3	0(0)
138	Çirko Süllat	Mulu Metal Ve Kimya Sanayi Ve Tic.Ltd Şİ	Türkiye Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübire	22%-Zn	002061	09.02.2022	09.02.2027	Türkiye Respublikası	1,0 kq/1000 L suya	pomidor (istisna)	Vegetasiya dövründə əlavə yenilmə kimi yarpaqlar üzərinə glama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/8	0(0)
139	Ammobas Marka 12-52	Eurochem- Beterochemie Minusdrenia Limited Liability Company	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübire	12%-N+52%-P2O5	002066	17.02.2022	17.02.2027	Rusiya Federasiyası	30-500 kq/ha	müstəfil dastl təsərrüfat bitkiləri üçün	Sapından əvvəl və ya sapınla birgə suun altı torpağa basdırılmasına kimi tətbiqi edilməsi tövsiyə olunur	01	0(0)
140	EDTA Cu 15 %	Buyxşy Ximşçeskiy zavod	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübire	15%-Cu	002110	04.03.2022	04.03.2027	Rusiya Federasiyası	1,0 kq/1000 L suya	pomidor (istisna)	Vegetasiya dövründə yarpaqlara glama üsulu ilə tətbiqi olunması tövsiyə edilir	15/4	0(0)
141	Dipa Fe 11%	Buyxşy Ximşçeskiy zavod	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübire	11%-Fe	002111	04.03.2022	04.03.2027	Rusiya Federasiyası	1,0 kq/1000 L suya	pomidor (istisna)	Vegetasiya dövründə yarpaqlara glama üsulu ilə tətbiqi olunması tövsiyə edilir	20/9	0(0)
142	Edtha Fe 6%	Buyxşy Ximşçeskiy zavod	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübire	6%-Fe	002112	04.03.2022	04.03.2027	Rusiya Federasiyası	6,0 kq/10 000 L	pomidor (istisna)	Vegetasiya dövründə fidədən yenilmə kimi damcı suvarma (feritəsiyey) üsulu ilə tətbiqi olunması tövsiyə edilir	20/5	0(0)
143	Edtha Zn 15 %	Buyxşy Ximşçeskiy zavod	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübire	15%-Zn	002113	04.03.2022	04.03.2027	Rusiya Federasiyası	0,6 kq/1000 L suya	pomidor (istisna)	Vegetasiya dövründə yarpaqlara glama üsulu ilə tətbiqi olunması tövsiyə edilir	15/4	0(0)
144	EDTA Mn 13 %	Buyxşy Ximşçeskiy zavod	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübire	13%-Mn	002114	04.03.2022	04.03.2027	Rusiya Federasiyası	1,5 kq/1000 L suya	pomidor (istisna)	Vegetasiya dövründə yarpaqlara glama üsulu ilə tətbiqi olunması tövsiyə edilir	20/4	0(0)
145	Wunderful	Doğər Kimya Tarım Pazarlama İÇ Ye Dig Ticaret Limited Şirketi	Türkiye Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübire	4%-K2O+36%-Üzvi maddə+3%-N+13%-orqanik C	002115	04.03.2022	04.03.2027	Türkiye Respublikası	3,5L/ha	pomidor (istisna)	Vegetasiya dövründə yarpaqlara glama üsulu ilə tətbiqi olunması tövsiyə edilir	20/3	0(0)
146	Nertus Mix Boro-150	Xarkov Ximpron MMC	Ukrayna	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübire	150q/ha B+40q/ha N	002119	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	0,5-0,75 l/250 l	Payızlıq buğda	Vegetasiya dövründə bitkilin kollamına və borusu qatına zamanında glama üsulu ilə istifadə olunması tövsiyə olunur	20/2	0(0)
147	Nertus Mix Doctor phos (8-30-4)	Xarkov Ximpron MMC	Ukrayna	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübire	55q/ha K2O+105q/ha P+405q/ha P2O5	002120	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	0,5 l /250 l su	Payızlıq buğda	Vegetasiya dövründə bitkilin kollamına və borusu qatına zamanında glama üsulu ilə istifadə olunması tövsiyə olunur	20/2	0(0)
148	Nertus Mix Potassium Express (0-0-38)	Xarkov Ximpron MMC	Ukrayna	Aqrokimyəvi maddə	kompleks mikrogübrə	500q/ha K2O	002121	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	1-1,5 l/250 l su	Payızlıq buğda	Vegetasiya dövründə bitkilin kollamına və borusu qatına zamanında glama üsulu ilə istifadə olunması tövsiyə olunur	20/2	0(0)
149	Nertus Mix Root Power (0-12-12+3,52n)	Xarkov Ximpron MMC	Ukrayna	Aqrokimyəvi maddə	boy tənzimləyici	147q/ha K2O+151q/ha P2O5+45,2q/ha Zn	002122	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	0,8-1 l/250 L su	Payızlıq buğda	Vegetasiya dövründə bitkilin kollamına və borusu qatına zamanında glama üsulu ilə istifadə olunması tövsiyə olunur	-1	0(0)
150	Nertus Mix Field Crops (6-25 S-ME)	Xarkov Ximpron MMC	Ukrayna	Aqrokimyəvi maddə	boy tənzimləyici	2,13q/ha Fe+64,4q/ha K2O+80,7q/ha N+316,3q/ha P2O5+2,56q/ha SO3	002123	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	2-3 l/250 L su	Payızlıq buğda	Vegetasiya dövründə bitkilin kollamına və borusu qatına zamanında glama üsulu ilə istifadə olunması tövsiyə olunur	-1	0(0)

151.	Nertus Mix Vegetables (2-19-94ME)	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Aqrokimiyavi maddə	boy tənzimləyici	1.6qf-Cu+120.4qf-K2O+2.5qf-Mn+110.3qf-N+251.5qf-P2O5+4.3qf-SO3+2.1qf-Zn	002124	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	2-3 V250 L su		Payızlıq büdçə	Vegetasiya dövründə bitkinin kollama və borusu qələmə zamanında çiləmə suyu ilə istifadə olunması təvsiyə olunur	-1	0(0)
152.	Nertus Mix Vegetables Extra	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Aqrokimiyavi maddə	mikro gübrə	6.5qf-B+4qf-Cu+7qf-Fe+10qf-MGO+5.5qf-Mn+150qf-N+15qf-SO3+5.5qf-Zn	002125	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	2-1 V250 L su		Payızlıq büdçə	Vegetasiya dövründə bitkinin kollama və borusu qələmə zamanında çiləmə suyu ilə istifadə olunması təvsiyə olunur	20/3	0(0)
153.	Nertus Mix Ca-Boron	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Aqrokimiyavi maddə	mikro gübrə	20.1qf-B+55.2qf-CAO	002126	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	1-1.5 V250 L su		Payızlıq büdçə	Vegetasiya dövründə bitkinin kollama və borusu qələmə zamanında çiləmə suyu ilə istifadə olunması təvsiyə olunur	20/2	0(0)
154.	Nertus Mix Calmagic	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Aqrokimiyavi maddə	boy tənzimləyici	183.2qf-CaO+1.1qf-B+10.4qf-MgO+102.1qf-N+10.6qf-Zn	002127	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	2-3 V250 L su		Payızlıq büdçə	Vegetasiya dövründə bitkinin kollama və borusu qələmə zamanında çiləmə suyu ilə istifadə olunması təvsiyə olunur	20/2	0(0)
155.	Nertus Mix Fruit, Nuts & Berries Extra	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Aqrokimiyavi maddə	mikro gübrə	5.5qf-B+3.75qf-Cu+3.5qf-Fe+25qf-MGO+8.4qf-Mn+150qf-N+20qf-SO3+7.5qf-Zn	002128	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	2-4 V250 L su		Payızlıq büdçə	Vegetasiya dövründə bitkinin kollama və borusu qələmə zamanında çiləmə suyu ilə istifadə olunması təvsiyə olunur	20/3	0(0)
156.	Next N	Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimiyavi maddə	mineral gübrə	28%-Ümumi N	002208	17.03.2022	17.03.2027	Türkiyə Respublikası	1.3-1.250 m ² 2.200-300 q/100 L su	alma		Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə (1) və ya əlavə yemiləmə kimi yarpaqlar üzərinə çiləmə suyu ilə (2) tətbiq oluna bilər.	30/3	0(0)
157.	Cross Fulvic-L	Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimiyavi maddə	üzvi gübrə	15%-Üzvi maddə+15%-Humün+Fulvic turşuları	002210	17.03.2022	17.03.2027	Türkiyə Respublikası	1.15-20 L/ha 2.350 q/100 L su	alma		Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə (1) və ya əlavə yemiləmə kimi yarpaqlar üzərinə çiləmə suyu ilə (2) tətbiq oluna bilər.	15-20/3	0(0)
158.	Rz Gloflet 30-10-10+ME	Rz Kimsan Gübrə San. Ve Tic.Ltd	Türkiyə Respublikası	Aqrokimiyavi maddə	mineral gübrə	10%-K2O+30%-N+10%-P2O5	002211	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	320 q/1000 m ²	pomidor (sivəna)		Vegetasiya müddətində əlavə yemiləmə kimi yarpaqlar üzərinə çiləmə suyu ilə tətbiq oluna bilər.	10-15/2	0(0)
159.	Rz Gloflet 20-20-20+ME	RZ KIMSAN GÜBRƏ SAN. VE TİC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimiyavi maddə	mineral gübrə	20%-K2O+20%-N+20%-P2O5	002212	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	3.8 kq/1000 m ²	pomidor (sivəna)		Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə kökdən tətbiq oluna bilər.	15-20/2	0(0)
160.	Rz Gloflet 20-10-20+ME	RZ KIMSAN GÜBRƏ SAN. VE TİC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimiyavi maddə	mineral gübrə	20%-K2O+20%-N+10%-P2O5	002213	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	3.8 kq/1000 m ²	pomidor (sivəna)		Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə kökdən tətbiq oluna bilər.	15-20/2	0(0)
161.	Rz Gloflet 18-18-18+ME	RZ KIMSAN GÜBRƏ SAN. VE TİC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimiyavi maddə	mineral gübrə	18%-K2O+18%-N+18%-P2O5	002214	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	4.2 kq/1000 m ²	pomidor (sivəna)		Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə kökdən tətbiq oluna bilər.	10-15/2	0(0)
162.	Rz Gloflet 16-8-24+ME	RZ KIMSAN GÜBRƏ SAN. VE TİC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimiyavi maddə	mineral gübrə	24%-K2O+16%-N+8%-P2O5	002215	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	3.8 kq/1000 m ²	pomidor (sivəna)		Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə kökdən tətbiq oluna bilər.	15-20/2	0(0)
163.	Rz Gloflet 15-5-30+ME	RZ KIMSAN GÜBRƏ SAN. VE TİC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimiyavi maddə	mineral gübrə	30%-K2O+15%-N+5%-P2O5	002216	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	320 q/1000 m ²	pomidor (sivəna)		Vegetasiya müddətində əlavə yemiləmə kimi yarpaqlar üzərinə çiləmə suyu ilə tətbiq oluna bilər.	10-15/2	0(0)
164.	Rz Gloflet 10-40-10+ME	RZ KIMSAN GÜBRƏ SAN. VE TİC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimiyavi maddə	mineral gübrə	10%-K2O+10%-N+40%-P2O5	002217	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	4.5 kq/1000 m ²	pomidor (sivəna)		Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə kökdən tətbiq oluna bilər.	20-25/2	0(0)
165.	Rz Gloflet 10-0-45+ME	RZ KIMSAN GÜBRƏ SAN. VE TİC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimiyavi maddə	mineral gübrə	45%-K2O+10%-Ümumi N	002218	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	4.5 kq/1000 m ²	pomidor (sivəna)		Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə kökdən tətbiq oluna bilər.	20-25/2	0(0)
166.	Flozin	RZ KIMSAN GÜBRƏ SAN. VE TİC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimiyavi maddə	mineral gübrə	5%-B+5%-Zn	002219	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	1.2 L/1000 m ²	pomidor (sivəna)		Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə kökdən tətbiq oluna bilər.	15-20/2	0(0)
167.	Cover Zn	RZ KIMSAN GÜBRƏ SAN. VE TİC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimiyavi maddə	mineral gübrə	10%-Zn	002220	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	1.2 L/1000 m ²	pomidor (sivəna)		Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə kökdən tətbiq oluna bilər.	15-20/2	0(0)
168.	Boramol	RZ KIMSAN GÜBRƏ SAN. VE TİC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimiyavi maddə	mineral gübrə	5%-B+2%-Mo	002221	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	1.2 L/1000 m ²	qarğıdalı		Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə kökdən tətbiq oluna bilər.	20-25/2	0(0)
169.	Boramin	RZ KIMSAN GÜBRƏ SAN. VE TİC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimiyavi maddə	mineral gübrə	10%-B	002222	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 L suyu	xyar (sivəna)		Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə kökdən tətbiq oluna bilər.	15-20/2	0(0)
170.	Belsa Cu	RZ KIMSAN GÜBRƏ SAN. VE TİC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimiyavi maddə	mineral gübrə	3%-Cu	002223	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 L suyu	pomidor (sivəna)		Vegetasiya müddətində əlavə yemiləmə kimi yarpaqlar üzərinə çiləmə suyu ilə tətbiq oluna bilər.	10-15/2	0(0)
171.	Tay K	RZ KIMSAN GÜBRƏ SAN. VE TİC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimiyavi maddə	mineral gübrə	20%-K2O	002224	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 L suyu	pomidor (sivəna)		Vegetasiya müddətində əlavə yemiləmə kimi yarpaqlar üzərinə çiləmə suyu ilə tətbiq oluna bilər.	15-20/2	0(0)
172.	Stand 7-10-5	RZ KIMSAN GÜBRƏ SAN. VE TİC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimiyavi maddə	mineral gübrə	5%-K2O+7%-N+10%-P2O5	002225	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 L suyu	pomidor (sivəna)		Vegetasiya müddətində əlavə yemiləmə kimi yarpaqlar üzərinə çiləmə suyu ilə tətbiq oluna bilər.	15-20/2	0(0)
173.	Rz-Quick 4-0-30	RZ KIMSAN GÜBRƏ SAN. VE TİC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimiyavi maddə	mineral gübrə	30%-K2O+4%-N	002226	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 L suyu	pomidor (sivəna)		Vegetasiya müddətində əlavə yemiləmə kimi yarpaqlar üzərinə çiləmə suyu ilə tətbiq oluna bilər.	20-25/2	0(0)
174.	Rz-Nitro Mc	RZ KIMSAN GÜBRƏ SAN. VE TİC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimiyavi maddə	mineral gübrə	25%-N	002227	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 L suyu	xyar (sivəna)		Vegetasiya müddətində əlavə yemiləmə kimi yarpaqlar üzərinə çiləmə suyu ilə tətbiq oluna bilər.	10-15/2	0(0)
175.	Enzamin	RZ KIMSAN GÜBRƏ SAN. VE TİC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimiyavi maddə	mineral gübrə	12%-C+2.5%-K2O+3%-Sərbəst amino asitlər+35%-Üzvi maddə	002228	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 L suyu	xyar (sivəna)		Vegetasiya müddətində əlavə yemiləmə kimi yarpaqlar üzərinə çiləmə suyu ilə tətbiq oluna bilər.	20-25/2	0(0)
176.	Enza Stern	RZ KIMSAN GÜBRƏ SAN. VE TİC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimiyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	30%-Üzvi maddə+2%-K2O+12%-Üzvi C+1%-Üzvi N	002229	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 L suyu	xyar (sivəna)		Vegetasiya müddətində əlavə yemiləmə kimi yarpaqlar üzərinə çiləmə suyu ilə tətbiq oluna bilər.	20-25/2	0(0)
177.	Enza Nutri Aktiv	RZ KIMSAN GÜBRƏ SAN. VE TİC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimiyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	2%-K2O+1%-Ümumi N+12%-Üzvi C+30%-Üzvi maddə	002230	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 L suyu	pomidor (sivəna)		Vegetasiya müddətində əlavə yemiləmə kimi yarpaqlar üzərinə çiləmə suyu ilə tətbiq oluna bilər.	20-25/2	0(0)
178.	Enza Multiphos	RZ KIMSAN GÜBRƏ SAN. VE TİC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimiyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	15%-Üzvi maddə+28%-P2O5+2.5%-Sərbəst amino asitlər+3%-Ümumi N	002231	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 L suyu	pomidor (sivəna)		Vegetasiya müddətində əlavə yemiləmə kimi yarpaqlar üzərinə çiləmə suyu ilə tətbiq oluna bilər.	20-25/2	0(0)
179.	Enza Mt-7	RZ KIMSAN GÜBRƏ SAN. VE TİC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimiyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	12%-C+2%-K2O+1%-Ümumi N+30%-Üzvi maddə	002232	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 L suyu	pomidor (sivəna)		Vegetasiya müddətində əlavə yemiləmə kimi yarpaqlar üzərinə çiləmə suyu ilə tətbiq oluna bilər.	20-25/2	0(0)
180.	Enza Life Activity	RZ KIMSAN GÜBRƏ SAN. VE TİC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimiyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	0.5%-Alginate Acd+11%-K2O+7%-Üzvi maddə	002233	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 L suyu	xyar (sivəna)		Vegetasiya müddətində əlavə yemiləmə kimi yarpaqlar üzərinə çiləmə suyu ilə tətbiq oluna bilər.	20-25/2	0(0)
181.	Cultifort Nitrogeno	Cultifort S.L.L.	İspaniya Kralığı	Aqrokimiyavi maddə	mineral gübrə		002234	28.03.2022	28.03.2027	İspaniya Kralığı	3 L/ha (1000 L su)	xyar		Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə kökdən tətbiq oluna bilər.	15/5	0(0)
182.	Cultifort Soluble 15-5-35	Cultifort S.L.L.	İspaniya Kralığı	Aqrokimiyavi maddə	mineral gübrə	35%-K2O+15%-N+5%-P2O5	002235	28.03.2022	28.03.2027	İspaniya Kralığı	10 kq/ha (10 ton su)	xyar		Vegetasiya dövründə damcı suvarma (fertirasiya) suyu ilə tətbiq oluna bilər.	15/5	0(0)
183.	Cultifort Soluble 16-8-20-2	Cultifort S.L.L.	İspaniya Kralığı	Aqrokimiyavi maddə	mineral gübrə	20%-K2O+2%-MgO+16%-N+8%-P2O5	002236	28.03.2022	28.03.2027	İspaniya Kralığı	10 kq/ha (10 ton su)	xyar		Vegetasiya dövründə damcı suvarma (fertirasiya) suyu ilə tətbiq oluna bilər.	15/5	0(0)
184.	Cultimar Plus	Cultifort S.L.L.	İspaniya Kralığı	Aqrokimiyavi maddə	mineral gübrə	0.2%-B+5%-MgO+12%-S	002237	28.03.2022	28.03.2027	İspaniya Kralığı	2 L/ha (1000 L su)	limon		Vegetasiya dövründə yarpaqdan yemiləmə formasında tətbiq oluna bilər.	10/15	0(0)
185.	Cultineutral-K	Cultifort S.L.L.	İspaniya Kralığı	Aqrokimiyavi maddə	mineral gübrə	32%-K2O	002238	28.03.2022	28.03.2027	İspaniya Kralığı	60 L/ha (20 ton su)	xyar		Vegetasiya dövründə damcı suvarma (fertirasiya) suyu ilə tətbiq oluna bilər.	15/2	0(0)
186.	Fenraz Fruit	Cultifort S.L.L.	İspaniya Kralığı	Aqrokimiyavi maddə	mineral gübrə	26.6%-K2O+20%-P2O5	002239	28.03.2022	28.03.2027	İspaniya Kralığı	2 L/ha (1000 L su)	xyar		Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə kökdən tətbiq oluna bilər.	20/4	0(0)
187.	Macrofol Rojo Plus	Cultifort S.L.L.	İspaniya Kralığı	Aqrokimiyavi maddə	mineral gübrə	30%-K2O+0.01%-B+0.1%-Fe+2%-MgO+0.05%-Mn+15%-N+5%-P2O5+0.04%-Zn	002240	28.03.2022	28.03.2027	İspaniya Kralığı	15 kq/ha (10 ton su)	xyar		Vegetasiya dövründə damcı suvarma (fertirasiya) suyu ilə tətbiq oluna bilər.	15/5	0(0)
188.	Macrofol Verde	Cultifort S.L.L.	İspaniya Kralığı	Aqrokimiyavi maddə	mineral gübrə	20%-K2O+20%-N+20%-P2O5	002241	28.03.2022	28.03.2027	İspaniya Kralığı	15 kq/ha (10 ton su)	xyar		Vegetasiya dövründə damcı suvarma (fertirasiya) suyu ilə tətbiq oluna bilər.	15/5	0(0)
189.	Balance DF-30	Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimiyavi maddə	mikro gübrə	1.5%-B+12%-Cu+5%-Fe+4%-Mn+6%-Zn	002250	29.03.2022	29.03.2027	Türkiyə Respublikası	1 kq/1000 L su	qarğıdalı		Vegetasiya müddətində kökdən tətbiq oluna bilər.	10-15/2-3	0(0)
190.	Flower Power	Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimiyavi maddə	mikro gübrə	3%-B+0.02%-Mo+4%-Zn	002251	29.03.2022	29.03.2027	Amerika Birlişmiş Ştatları	1300 ml/1000 L su	qarğıdalı		Vegetasiya müddətində kökdən tətbiq oluna bilər.	10-15/2-3	0(0)
191.	B-Forge	Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimiyavi maddə	mikro gübrə	1%-Co+1.5%-Mo	002252	29.03.2022	29.03.2027	Amerika Birlişmiş Ştatları	1500 ml/1000 L su	qarğıdalı		Vegetasiya müddətində kökdən tətbiq oluna bilər.	10-15/2-3	0(0)
192.	Root Power	Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimiyavi maddə	mikro gübrə	1%-B+4%-Zn	002253	29.03.2022	29.03.2027	Amerika Birlişmiş Ştatları	2000 ml/1000 L su	qarğıdalı		Vegetasiya müddətində kökdən tətbiq oluna bilər.	10-15/2-3	0(0)
193.	Microcontil Forte	Doğa Tarım Tic. San. veTür.LTD. ŞTİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimiyavi maddə	mikro gübrə	1%-B+1.5%-Cu+5.5%-Fe+7.5%-Mn+0.02%-Mo+8%-Zn	002254	29.03.2022	29.03.2027	Türkiyə Respublikası	200 q / 100 L su	pomidor (sivəna)		Vegetasiya müddətində kökdən tətbiq oluna bilər.	10-15/2-3	0(0)
194.	Everdream Ferro	Doğa Tarım Tic. San. veTür.LTD. ŞTİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimiyavi maddə	mikro gübrə	6%-Fe	002256	29.03.2022	29.03.2027	Türkiyə Respublikası	300 q / 100 L su	pomidor (sivəna)		Vegetasiya müddətində kökdən tətbiq oluna bilər.	10-15/2-3	0(0)
195.	İto Borido	OOO Rota Agro Kimyo HİMoya	Özbəkistan Respublikası	Aqrokimiyavi maddə	mineral gübrə	10%-Cu	002305	08.04.2022	08.04.2027	Özbəkistan Respublikası	1.5 L / 100 L su	badıcan (sivəna)		Vegetasiya dövründə yarpaqlara çiləmə suyu ilə tətbiq edilməklə istifadə olunması təvsiyə edilir.	20/4	0(0)
196.	İto Ful	OOO Rota Agro Kimyo HİMoya	Özbəkistan Respublikası	Aqrokimiyavi maddə	üzvi gübrə	70%-Ümumi üzvi maddə	002306	08.04.2022	08.04.2027	Özbəkistan Respublikası	3 kq/ha	pomidor (sivəna)		Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə tətbiq oluna bilər.	20/3	0(0)
197.	Enio Calcium	OOO Rota Agro Kimyo HİMoya	Özbəkistan Respublikası	Aqrokimiyavi maddə	mineral gübrə	15%-Ümumi Ca	002307	08.04.2022	08.04.2027	Özbəkistan Respublikası	1.40 L/ha 2.300 ml/100 L	Şəkər qoğdunu		1.Vegetasiya müddətində 2.Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə suyu ilə tətbiq edilməklə istifadə olunması məqsədaşlıq hesab edilir.	1.60/2 2.30/3	0(0)
198.	Anika Super	OOO Rota Agro Kimyo HİMoya	Özbəkistan Respublikası	Aqrokimiyavi maddə	üzvi gübrə	1%-Ümumi N+9%-Ümumi amin turşuları+20%-Ümumi üzvi maddə	002308	08.04.2022	08.04.2027	Özbəkistan Respublikası	1.2 L/ha 2.150 ml/100 L	texniki bitkilər		1.Vegetasiya müddətində 2.Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə suyu ilə tətbiq edilməklə istifadə olunması məqsədaşlıq hesab edilir.	1.50/2 2.40/3	0(0)
199.	İto Bor	OOO Rota Agro Kimyo HİMoya	Özbəkistan Respublikası	Aqrokimiyavi maddə	mineral gübrə	9%-B	002309	08.04.2022	08.04.2027	Özbəkistan Respublikası	5 L/ha / 100 L su	pomidor (sivəna)		Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə suyu ilə tətbiq edilməklə istifadə olunması təvsiyə olunur	20/3	0(0)
200.	İto Combi	OOO Rota Agro Kimyo HİMoya	Özbəkistan Respublikası	Aqrokimiyavi maddə	mikro gübrə	2%-Fe+1%-Mn+3%-Zn+1.5%-Ümumi amin turşuları	002310	08.04.2022	08.04.2027	Özbəkistan Respublikası	2-3 L/ha	pomidor (sivəna)		Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə istifadə olunması təvsiyə olunur	20/4	0(0)
201.	İto Fer	OOO Rota Agro Kimyo HİMoya	Özbəkistan Respublikası	Aqrokimiyavi maddə	mineral gübrə	6%-Ümumi Fe	002311	08.04.2022	08.04.2027	Özbəkistan Respublikası	1.3 L/ha 2.150 ml/100 L	şəkər qoğdunu				

210	Hostil 18-18-18+ME	OOO Bodo Agro Kimyo Hlmoye	Ozbekistan Respublikasi	Aqrolimiyvi madd	mineral gubra	18%-K2O+18%-P2O5+18%- Ömumi N	002320	08.04.2022	08.04.2027	Ozbekistan Respublikasi	1,2 kqha 2.250 q/100 L su		Sakar quçunduru	1 Bitkinin vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə 2 Bitkinin vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə suyu ilə təbiiq. İstisna edilir.	1.304 2.403	0(0)
211	Nova Map (mono Ammonium phosphate) 12-50-0	Rotem Anfert Negev Ltd	İsrail Dövləti	Aqrolimiyvi maddə	mineral gubra	12%-N+61%-P2O5	002329	13.04.2022	13.04.2027	Çin Xalq Respublikası	0.15-0.25 kqha		müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya dövründə təbiiq. İstisna olunur.	202	0(0)
212	Best NPK Plus	Krona	Ukrayna	Aqrolimiyvi maddə	mikro gubra	7,5%-K2O+7,5%-N+15%-P2O5	002330	12.04.2022	12.04.2027	Ukrayna Respublikası	3 l/ha+300 L su		pomidor (istisna)	Vegetasiya müddətində çiləmə suyu ilə təbiiq. İstisna edilir.	142-3	0(0)
213	Best B	Krona	Ukrayna	Aqrolimiyvi maddə	mikro gubra	15,5%-B+7%-N	002331	12.04.2022	12.04.2027	Ukrayna Respublikası	1 l/ha+300 L su		pomidor (istisna)	Vegetasiya müddətində çiləmə suyu ilə təbiiq. İstisna edilir.	122-3	0(0)
214	Best Cu	Krona	Ukrayna	Aqrolimiyvi maddə	mikro gubra	5%-Cu	002332	12.04.2022	12.04.2027	Ukrayna Respublikası	1 l/ha+300 L su		pomidor (istisna)	Vegetasiya müddətində çiləmə suyu ilə təbiiq. İstisna edilir.	122-3	0(0)
215	Best mo	Krona	Ukrayna	Aqrolimiyvi maddə	mikro gubra	25%-Mo+12,5%-P2O5	002333	12.04.2022	12.04.2027	Ukrayna Respublikası	0,5 l/ha+300 L su		Ağbaş kəlem	Vegetasiya müddətində Kökədən damlama suyu ilə təbiiq. İstisna edilir.	103-5	0(0)
216	Nanomix-Bio-Boston-Superella	Nanomix	Ukrayna	Aqrolimiyvi maddə	biostimulyator	60/L-B+4,8g/L-Cu+14,4g/L-Fe+12g/L-K2O+9,6g/L-Mg+4,8g/L-Mn+67,9g/L-N+11g/L-SiO2+4,5g/L-Zn	002334	12.04.2022	12.04.2027	Ukrayna Respublikası	2 l/ha+300 L su		pomidor (istisna)	Vegetasiya müddətində çiləmə suyu ilə təbiiq. İstisna edilir.	15-252-3	0(0)
217	Tecamin Max	Agritecno Fertilizantes S.L	İspaniya Krallığı	Aqrolimiyvi maddə	Üzvi-mineral gubra	60%-Üzvi maddə+14,4%-Cami ammonyumları+12%-Serişat L ammonyumları+7%-Ömumi N	002347	13.04.2022	13.04.2027	İspaniya Krallığı	2 l/ha 20000 L su		pomidor (istisna)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə təbiiq. İstisna edilir.	1077	0(0)
218	Tecamin Raz	Agritecno Fertilizantes S.L	İspaniya Krallığı	Aqrolimiyvi maddə	Üzvi-mineral gubra	1%-K2O+22%-Üzvi maddə+5,5%-Ömumi N	002348	13.04.2022	13.04.2027	İspaniya Krallığı	3 l/ha 1000 L su		pomidor (istisna)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə təbiiq. İstisna edilir.	302	0(0)
219	Tecamin Brix	Agritecno Fertilizantes S.L	İspaniya Krallığı	Aqrolimiyvi maddə	Üzvi-mineral gubra	18%-K2O+10%-daniz yosunu ekstraktı	002349	13.04.2022	13.04.2027	İspaniya Krallığı	3 l/ha 1000 L su		pomidor (istisna)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə təbiiq. İstisna edilir.	108	0(0)
220	Controlphyt PK	Agritecno Fertilizantes S.L	İspaniya Krallığı	Aqrolimiyvi maddə	mineral gubra	20%-K2O+30%-P2O5	002350	13.04.2022	13.04.2027	İspaniya Krallığı	2 l/ha 1000 L su		pomidor (istisna)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə təbiiq. İstisna edilir.	15/5	0(0)
221	Controlphyt Cu	Agritecno Fertilizantes S.L	İspaniya Krallığı	Aqrolimiyvi maddə	mineral gubra	6,9%-Cu	002351	13.04.2022	13.04.2027	İspaniya Krallığı	1,5-3 l/ha/1000 L su		pomidor (istisna)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə suyu ilə təbiiq. İstisna edilir.	15/3	0(0)
222	Controlphyt Si	Agritecno Fertilizantes S.L	İspaniya Krallığı	Aqrolimiyvi maddə	mineral gubra	7%-K2O+17%-SiO2	002352	13.04.2022	13.04.2027	İspaniya Krallığı	2,5 l/ha 10000 L su		pomidor (istisna)	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma suyu ilə təbiiq. İstisna edilir.	15/4	0(0)
223	Oligo Tecno Mix	Van Iperen International B.V.	Niderland	Aqrolimiyvi maddə	mineral gubra	0,4%-B+1,4%-Cu+3,8%-Fe+8,5%-MgO+3,8%-Mn+1,4%-Zn+2,8%-Ümumi N	002381	22.04.2022	22.04.2027	Polşa Respublikası	2,5 kqha		xyar (istisna)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə suyu ilə təbiiq. İstisna edilir.	15/3	0(0)
224	Iperen Humic	Van Iperen International B.V.	Niderland	Aqrolimiyvi maddə	mineral gubra	12%-K2O+1%-N	002382	22.04.2022	22.04.2027	Amerika Birlişmiş Ştatları	5-8 kqha		meyvə bağlarında	Vegetasiya müddətində meyvə yetişmə qədər yarpaqlara çiləmə suyu ilə təbiiq. İstisna edilir.	10-145-3	0(0)
225	Oligo Boron 150 G/L Liquid	Van Iperen International B.V.	Niderland	Aqrolimiyvi maddə	mineral gubra	11%-B	002383	22.04.2022	22.04.2027	Fransa Respublikası	1,5-2 kqha		meyvə bağlarında	Vegetasiya müddətində meyvə yetişmə qədər yarpaqlara çiləmə suyu ilə təbiiq. İstisna edilir.	15/3	0(0)
226	Foliasim Mn Zn Liquid	Van Iperen International B.V.	Niderland	Aqrolimiyvi maddə	Üzvi-mineral gubra	1,8%-Mn+15%-Seaweed extract (Daniz yosunu ekstraktı)+1,8%-Zn	002384	22.04.2022	22.04.2027	Niderland Krallığı	2,0 L/ha		pomidor (istisna)	Vegetasiya müddətində yarpaqlara çiləmə suyu ilə təbiiq. İstisna edilir.	15/3	0(0)
227	Potassium phosphate 50% Liquid	Van Iperen International B.V.	Niderland	Aqrolimiyvi maddə	mineral gubra	20%-K2O+30%-P2O5	002385	22.04.2022	22.04.2027	Niderland Krallığı	2,0 L/ha		meyvə bağlarında	Vegetasiya müddətində meyvə yetişmə qədər yarpaqlara çiləmə suyu ilə təbiiq. İstisna edilir.	102	0(0)
228	Kalkium Nitrat	Ximinduz ASC	Ukrayna	Aqrolimiyvi maddə	mineral gubra	26,3%-CaO+15,5%-N	002402	29.04.2022	29.04.2027	Ukrayna Respublikası	3 kqha/200 L suya		müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində çiləmə suyu ilə təbiiq. İstisna edilir.	25/2	0(0)
229	Amino Acid 40 %	Chengdu Chetelon Biology Technology Co. Ltd	Çin Xalq Respublikası	Aqrolimiyvi maddə	Üzvi gubra	40%-Amino Acid	002475	18.05.2022	18.05.2027	Çin Xalq Respublikası	30q/100 L su		pomidor	Vegetasiya müddətində çiləmə suyu ilə təbiiq. İstisna edilir.	20/3	0(0)
230	Ferrous Sulfate monohydrate	Kims Chemical Ltd	Çin Xalq Respublikası	Aqrolimiyvi maddə	mineral gubra	30%-Fe	002476	18.05.2022	18.05.2027	Çin Xalq Respublikası	10 kqha		pomidor (istisna)	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə təbiiq. İstisna edilir.	20/3	0(0)
231	Manganese Sulfate monohydrate	Kims Chemical Ltd	Çin Xalq Respublikası	Aqrolimiyvi maddə	mineral gubra	31,8%-Mn	002477	18.05.2022	18.05.2027	Çin Xalq Respublikası	10 kqha		pomidor (istisna)	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə təbiiq. İstisna edilir.	20/3	0(0)
232	Miadrip 9-0-40	Az Agronima MMC	Türkiyə Respublikası	Aqrolimiyvi maddə	mineral gubra	40%-K2O+9%-N	002478	18.05.2022	18.05.2027	Azərbaycan Respublikası	12 kqha		pomidor (istisna)	Vegetasiya müddətində suvarma suyu və yarpaqdan çiləmə suyu ilə təbiiq. İstisna edilir.	15/3	0(0)
233	Miadrip 10-52-7	Az Agronima MMC	Türkiyə Respublikası	Aqrolimiyvi maddə	mineral gubra	7%-K2O+10%-N+52%-P2O5	002479	18.05.2022	18.05.2027	Azərbaycan Respublikası	10 kqha		pomidor (istisna)	Vegetasiya müddətində suvarma suyu və yarpaqdan çiləmə suyu ilə təbiiq. İstisna edilir.	15/3	0(0)
234	Milafite	Agromila Organik və İrəngən Gübə Sanayi və Tic. Anonim	Türkiyə Respublikası	Aqrolimiyvi maddə	Üzvi-mineral gubra	3,5%-K2O+15%-Üzvi maddə+1,0%-N+7%-Üzvi karbon	002480	18.05.2022	18.05.2027	Türkiyə Respublikası	2 l/ir/1000m³/2100 L su		pomidor (istisna)	Vegetasiya müddətində çiləmə suyu ilə təbiiq. İstisna edilir.	25/3	0(0)
235	Milafine	Agromila Organik və İrəngən Gübə Sanayi və Tic. Anonim	Türkiyə Respublikası	Aqrolimiyvi maddə	Üzvi-mineral gubra	35%-Üzvi maddə+25,5%-N+30%-humik + İtaliya asit	002481	18.05.2022	18.05.2027	Türkiyə Respublikası	5 l/ha		pomidor (istisna)	Vegetasiya müddətində suvarma suyu və yarpaqdan çiləmə suyu ilə təbiiq. İstisna edilir.	5	0(0)
236	Zinc Sulfate monohydrate	Kims Chemical Ltd	Çin Xalq Respublikası	Aqrolimiyvi maddə	mineral gubra	17%-S+36%-Zn	002482	18.05.2022	18.05.2027	Çin Xalq Respublikası	3,5 kq/1000m³*2		pomidor (istisna)	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə təbiiq. İstisna edilir.	10/5	0(0)
237	Innodrip 18-18-18+TE	Doğa Tarm Tic. San. veTür.LTD. ŞTİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrolimiyvi maddə	mineral gubra	18%-K2O+18%-N+18%-P2O5	002483	18.05.2022	18.05.2027	Türkiyə Respublikası	2,5 kqha 1000 L su		pomidor (istisna)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə suyu ilə təbiiq. İstisna edilir.	85-6	0(0)
238	Innodrip 15-30-15+TE	Doğa Tarm Tic. San. veTür.LTD. ŞTİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrolimiyvi maddə	mineral gubra	15%-K2O+15%-N+30%-P2O5	002484	18.05.2022	18.05.2027	Türkiyə Respublikası	2,5 kqha/1000 L su		pomidor (istisna)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə suyu ilə təbiiq. İstisna edilir.	85-6	0(0)
239	Innodrip 16-9-24+TE	Doğa Tarm Tic. San. veTür.LTD. ŞTİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrolimiyvi maddə	mineral gubra	24%-K2O+16%-N+8%-P2O5	002485	18.05.2022	18.05.2027	Türkiyə Respublikası	2,5 kqha 1000 L su		pomidor (istisna)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə suyu ilə təbiiq. İstisna edilir.	85-6	0(0)
240	Feed Line 18-18-18+TE	Doğa Tarm Tic. San. veTür.LTD. ŞTİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrolimiyvi maddə	mineral gubra	18%-K2O+18%-N+18%-P2O5	002486	18.05.2022	18.05.2027	Türkiyə Respublikası	2,5 kqha 1000 L su		bbar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə suyu ilə təbiiq. İstisna edilir.	85-6	0(0)
241	Feed Line 15-30-15+TE	Doğa Tarm Tic. San. veTür.LTD. ŞTİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrolimiyvi maddə	mineral gubra	15%-K2O+15%-N+30%-P2O5	002487	18.05.2022	18.05.2027	Türkiyə Respublikası	2,5 kqha 1000 L su		pomidor (istisna)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə suyu ilə təbiiq. İstisna edilir.	85-6	0(0)
242	Feed Line 16-9-24+TE	Doğa Tarm Tic. San. veTür.LTD. ŞTİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrolimiyvi maddə	mineral gubra	24%-K2O+16%-N+8%-P2O5	002488	18.05.2022	18.05.2027	Türkiyə Respublikası	2,5 kqha 1000 L su		bbar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə suyu ilə təbiiq. İstisna edilir.	85-7	0(0)
243	Eko Marvel	EcosaterMMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrolimiyvi maddə	üzvi gubra	51,44%-Üzvi maddə	002489	19.05.2022	19.05.2027	Azərbaycan Respublikası	2,5 L/ha		pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə suyu ilə təbiiq. İstisna edilir.	303-4	0(0)
244	Balans-2.1.3	Azərbaycan Respublikası	Azərbaycan Respublikası	Aqrolimiyvi maddə	Üzvi-mineral gubra	64%-Üzvi maddə+2,05%-K+1,8%-karabamid azotu	002490	19.05.2022	19.05.2027	Azərbaycan Respublikası	10 L/ha		xyar	Vegetasiya müddətində Kökədən damla suvarma suyu ilə təbiiq. İstisna edilir.	146-7	0(0)
245	Eko Qumal	EcosaterMMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrolimiyvi maddə	Üzvi-mineral gubra	51,62%-Üzvi maddə+2,15%-K	002491	19.05.2022	19.05.2027	Azərbaycan Respublikası	2 L/ha		pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə suyu ilə təbiiq. İstisna edilir.	104-5	0(0)
246	Super Aktivator	EcosaterMMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrolimiyvi maddə	mikro gubra	0,0017%-Ca+0,0076%-Cu+0,0002%-Mg	002492	19.05.2022	19.05.2027	Azərbaycan Respublikası	3 L/ha		pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə suyu ilə təbiiq. İstisna edilir.	716-7	0(0)
247	Novosol Plus	Carbotecna S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrolimiyvi maddə	mineral gubra	8,01%-CaO	002501	26.05.2022	26.05.2027	İspaniya Krallığı	20 L/ha		pomidor	Vegetasiya müddətində Kökədən damla suvarma suyu ilə təbiiq. İstisna edilir.	15/3	0(0)
248	Carbo-Eco Potas K	Carbotecna S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrolimiyvi maddə	mineral gubra	20,06%-K2O	002502	26.05.2022	26.05.2027	İspaniya Krallığı	10 kqha		pomidor	Vegetasiya müddətində Kökədən damla suvarma suyu ilə təbiiq. İstisna edilir.	15/3	0(0)
249	Carbo-Eco Mg	Carbotecna S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrolimiyvi maddə	mineral gubra	5,08%-MgO	002503	26.05.2022	26.05.2027	İspaniya Krallığı	8 L/ha		pomidor	Vegetasiya müddətində Kökədən damla suvarma suyu ilə təbiiq. İstisna edilir.	15/3	0(0)
250	Carbo-Eco Cu	Carbotecna S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrolimiyvi maddə	mineral gubra	5,02%-Cu	002504	26.05.2022	26.05.2027	İspaniya Krallığı	4 L/ha		pomidor	Vegetasiya müddətində Kökədən damla suvarma suyu ilə təbiiq. İstisna edilir.	15/3	0(0)
251	Carbo-Eco Algas	Carbotecna S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrolimiyvi maddə	üzvi gubra	27%-daniz yosunu ekstraktı	002505	26.05.2022	26.05.2027	İspaniya Krallığı	2 L/ha		pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə suyu ilə təbiiq. İstisna edilir.	15/3	0(0)
252	Carbo-Eco ph	Carbotecna S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrolimiyvi maddə	mineral gubra	3%-Mn	002506	26.05.2022	26.05.2027	İspaniya Krallığı	500 ml /ha		pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə suyu ilə təbiiq. İstisna edilir.	15/3	0(0)
253	Carbo-Orga	Carbotecna S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrolimiyvi maddə	Üzvi-mineral gubra	4,05%-K2O+2%-Ömumi N+17,4%-Üzvi C+30%-Üzvi maddə	002507	26.05.2022	26.05.2027	İspaniya Krallığı	40 L/ha		pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə suyu ilə təbiiq. İstisna edilir.	15/3	0(0)
254	Nitro-Plus 90-B	Stoller Turkey Organik Tarim San. Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrolimiyvi maddə	mikro gubra	12,6%-CaO	002508	26.05.2022	26.05.2027	Türkiyə Respublikası	2,5 L/ha 1000 L su		pomidor (istisna)	Vegetasiya müddətində Kökədən damlama suyu ilə təbiiq. İstisna edilir.	144-5	0(0)
255	Sett	Stoller Turkey Organik Tarim San. Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrolimiyvi maddə	mikro gubra	12%-CaO	002509	26.05.2022	26.05.2027	Türkiyə Respublikası	2,5 L/ha 1000 L su		pomidor (istisna)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə suyu ilə təbiiq. İstisna edilir.	15-204-5	0(0)
256	Stoller N-Hib	Stoller Turkey Organik Tarim San. Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrolimiyvi maddə	mikro gubra	25%-N	002510	26.05.2022	26.05.2027	Türkiyə Respublikası	2,5 L/ha 1000 L su		pomidor (istisna)	Vegetasiya müddətində Kökədən damlama suyu ilə təbiiq. İstisna edilir.	7-144-5	0(0)
257	Stoller K-Hib	Stoller Turkey Organik Tarim San. Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrolimiyvi maddə	mikro gubra	25%-K2O	002511	26.05.2022	26.05.2027	Türkiyə Respublikası	3 l/ha 1000 L su		pomidor (istisna)	Vegetasiya müddətində Kökədən damlama suyu ilə təbiiq. İstisna edilir.	10-144-5	0(0)
258	Harvest more 20-20-20+TE	Stoller Turkey Organik Tarim San. Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrolimiyvi maddə	mikro gubra	20%-K2O+20%-N+20%-P2O5	002512	26.05.2022	26.05.2027	Türkiyə Respublikası	2 kqha 1000 L su		pomidor (istisna)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə suyu ilə təbiiq. İstisna edilir.	143-4	0(0)
259	Harvest more 5-5-45+TE	Stoller Turkey Organik Tarim San. Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrolimiyvi maddə	mikro gubra	45%-K2O+5%-N+5%-P2O5	002513	26.05.2022	26.05.2027	Türkiyə Respublikası	2 kqha 1000 L su		pomidor (istisna)	Vegetasiya müddətində Kökədən damlama suyu ilə təbiiq. İstisna edilir.	143-4	0(0)
260	Balancer	Stoller Turkey Organik Tarim San. Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrolimiyvi maddə	mikro gubra	9%-B	002514	26.05.2022	26.05.2027	Türkiyə Respublikası	4 L/ha 1000 L su		pomidor (istisna)	Vegetasiya müddətində Kökədən damlama suyu ilə təbiiq. İstisna edilir.	7-142-3	0(0)
261	Biolaga	Biochim	İtaliya Respublikası	Aqrolimiyvi maddə	Üzvi-mineral gubra	20%Üzvi C+6%-Üzvi N	002518	27.05.2022	27.05.2027	İtaliya Respublikası	2-3,5 L/ha		müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə suyu ilə təbiiq. İstisna edilir.	202-5	0(0)
262	Fylston	Biochim	İtaliya Respublikası	Aqrolimiyvi maddə	mineral gubra	22%-Ömumi N+11%-Üzvi C	002519	27.05.2022	27.05.2027	İtaliya Respublikası	20-40 L/ha		müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə suyu ilə təbiiq. İstisna edilir.	202-5	0(0)
263	Macroq Potassio	Biochim	İtaliya Respublikası	Aqrolimiyvi maddə	mineral gubra	25%-K2O+42%-SO3	002520	27.05.2022	27.05.2027	İtaliya Respublikası	20-40 L/ha		müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə suyu ilə təbiiq. İstisna edilir.	202-5	0(0)
264	Nitrocan	Biochim	İtaliya Respublikası	Aqrolimiyvi maddə	mineral gubra	10%-CaO+5%-MgO+0,07%-Mo+30%-N	002521									

276	Kayra Süper Fındık	Kayra Grup Tarımsal Paz. San. Tic. A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Özvi-mineral gübre	5%-K2O+15%-Üzvi madde+15%-N+5%-P2O5	002581	03.06.2022	03.06.2027	Türkiye Cumhuriyeti	520 kg/ha	fındık	Vegetasya müddətində çiləmə (sulu) ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22-25/2	(0/0)
277	Azofit	Sibbiopharm MMC	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	bakterial gübrə	2.3x10 ⁹ adət/Azotobacter vinelandii	002609	13.06.2022	13.06.2027	Rusiya Federasiyası	1 L/ha 1000 l suya	pomidor	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu) ilə tətbiqi tövsiyə edilir	12/1-4	(0/0)
278	Gibbersab, P	Sibbiopharm MMC	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	boy tənzimləyici	90q/kg-Gibberelin turşularının rəhlənmə dazulu	002610	13.06.2022	13.06.2027	Rusiya Federasiyası	9 q/ha 1000 l suya	pomidor	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu) ilə tətbiqi tövsiyə edilir	12/2-3	(0/0)
279	Perk Sol	Ağrikem Ziraat İşçisi Ürünü San. və Tic.A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	üzvi gübrə	0.5%-Üzvi N+3%-Serbest amin turşuları+10%-Üzvi C15%-Üzvi K	002625	06.07.2022	06.07.2027	Türkiye Cumhuriyeti	220 ml/1000 l suya	pomidor (sativana)	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu) ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/4-6	(0/0)
280	Biohumus	Bkngi Ltd	Azərbaycan Respublikası	Ağrokimyasal madde	üzvi gübrə	43%-Üzvi madde	002626	08.07.2022	08.07.2027	Azərbaycan Respublikası	2.5 ton/ ha	pomidor	Əkindən öncə qum altına verilmiş tövsiyə edilir	0/1	(0/0)
281	Bio Force Plus	Azchemco MMC	Azərbaycan Respublikası	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	14%-N,14%-P2O5,14%-SO3	002632	13.07.2022	13.07.2027	Azərbaycan Respublikası	125 ml -100 l suya	pomidor	Vegetasya müddətində damcı suvarma (sulu) ilə tətbiqi tövsiyə edilir	12/3	(7/3)
282	Fruit Set 25K	Azchemco MMC	Azərbaycan Respublikası	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	25%-K2O	002633	13.07.2022	13.07.2027	Azərbaycan Respublikası	125 ml /100 l suya	tibər	Vegetasya müddətində damcı suvarma (sulu) ilə tətbiqi tövsiyə edilir	7/2	(7/3)
283	Muli Mert	Azchemco MMC	Azərbaycan Respublikası	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	2%-B,2%-Mn,2%-Zn	002634	13.07.2022	13.07.2027	Azərbaycan Respublikası	150 ml /100 l suya	pomidor	Vegetasya müddətində damcı suvarma (sulu) ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10/3	(7/3)
284	Almina Forte 10-10-30+TE	BZZ Beyaz Zəmbək Tərm Dəq. Ticəat LTD ŞTİ	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	30%-K2O,10%-P2O5,10%-Ümumi N	002649	15.07.2022	15.07.2027	Türkiye Cumhuriyeti	5-15 L/ha (torpaqdan) 2-5 L/ha (yarpaqdan)	müəlləf kənd təsərrüfatı birkliki	Vegetasya müddətində damcı suvarma suyu ilə və ya yarpaqdan çiləmə (sulu) ilə tətbiqi tövsiyə olunur	(-12-3)	(0/0)
285	Almina Forte 10-40-10-TE	BZZ Beyaz Zəmbək Tərm Dəq. Ticəat LTD ŞTİ	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	10%-K2O,40%-P2O5,10%-Ümumi N	002650	15.07.2022	15.07.2027	Türkiye Cumhuriyeti	5-15 L/ha (torpaqdan) 2-5 L/ha (yarpaqdan)	müəlləf kənd təsərrüfatı birkliki	Vegetasya müddətində damcı suvarma suyu ilə və ya yarpaqdan çiləmə (sulu) ilə tətbiqi tövsiyə olunur	(-12-3)	(0/0)
286	Almina Forte 20-20-20+TE	BZZ Beyaz Zəmbək Tərm Dəq. Ticəat LTD ŞTİ	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	20%-K2O,20%-P2O5,20%-Ümumi N	002651	15.07.2022	15.07.2027	Türkiye Cumhuriyeti	10-30 L/ha (torpaqdan) 2-5 L/ha (yarpaqdan)	müəlləf kənd təsərrüfatı birkliki	Vegetasya müddətində damcı suvarma suyu ilə və ya yarpaqdan çiləmə (sulu) ilə tətbiqi tövsiyə olunur	(-12-3)	(0/0)
287	Almina Forte Calisatir	BZZ Beyaz Zəmbək Tərm Dəq. Ticəat LTD ŞTİ	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	15%-CaO,10%-Ümumi N	002652	15.07.2022	15.07.2027	Türkiye Cumhuriyeti	10-30 L/ha (torpaqdan) 2-5 L/ha (yarpaqdan)	müəlləf kənd təsərrüfatı birkliki	Vegetasya müddətində damcı suvarma suyu ilə və ya yarpaqdan çiləmə (sulu) ilə tətbiqi tövsiyə olunur	(-12-3)	(0/0)
288	Çinkar-15	Lider Gübrə Tərm Ürətim və Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	15%-Zn	002653	15.07.2022	15.07.2027	Türkiye Cumhuriyeti	2.5 kq/ha 0.3 kq/ha	buğda buğda	Vegetasya müddətində damcı suvarma (sulu) ilə kəkənd yenilmə (sulu) ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	(0/0)
289	Zinbor	Lider Gübrə Tərm Ürətim və Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	9%-B,14%-Zn	002654	15.07.2022	15.07.2027	Türkiye Cumhuriyeti	2.5 kq/ha 100 g/100 L suya	Alma Alma	Vegetasya müddətində kəkənd damcılamə (sulu) ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	(0/0)
290	Sarmian	Lider Gübrə Tərm Ürətim və Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	17%-Mn	002655	15.07.2022	15.07.2027	Türkiye Cumhuriyeti	2.5 kq/ha 100 g/100 L suya	Alma Alma	Vegetasya müddətində kəkənd damcılamə (sulu) ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	(0/0)
291	Lider Zincomax	Lider Gübrə Tərm Ürətim və Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	5%-Mn,15%-Zn	002656	15.07.2022	15.07.2027	Türkiye Cumhuriyeti	2.5 kq/ha 0.3 kq/ha	buğda buğda	Vegetasya müddətində kəkənd damcılamə (sulu) ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	(0/0)
292	Herita Combi	Lider Gübrə Tərm Ürətim və Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	6%-Fe,4%-Mn,5%-Zn	002657	15.07.2022	15.07.2027	Türkiye Cumhuriyeti	200 g/100 L suya 100 g/100 L suya	Alma Alma	Vegetasya müddətində kəkənd damcılamə (sulu) ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	(0/0)
293	Adamin	Lider Gübrə Tərm Ürətim və Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Özvi-mineral gübrə	3%-K2O, 25%-Üzvi madde 8%-Serbest amino asitlər,12%-Üzvi C,2%-Üzvi N	002658	15.07.2022	15.07.2027	Türkiye Cumhuriyeti	2.0 kq / 100 L suya 100 g / 100 L suya	Alma Alma	Vegetasya müddətində kəkənd damcılamə (sulu) ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	(0/0)
294	Humic Plus	Lider Gübrə Tərm Ürətim və Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Özvi-mineral gübrə	7%-K2O,28%-Humic Fulvo turşuları,2.5%-Ümumi N, 40%-Ümumi üzvi madde, 15%-Üzvi C	002659	15.07.2022	15.07.2027	Türkiye Cumhuriyeti	20 L/ha 0.25 L/ha	buğda buğda	Vegetasya müddətində damcı suvarma (sulu) ilə kəkənd yenilmə (sulu) ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	(0/0)
295	Calisatol Plus	Lider Gübrə Tərm Ürətim və Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	14%-CaO	002660	15.07.2022	15.07.2027	Türkiye Cumhuriyeti	2.0 L/ha 2.5 L/1000 L suya	Alma Alma	Vegetasya müddətində kəkənd damcılamə (sulu) ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	(0/0)
296	Flower Bomb	Lider Gübrə Tərm Ürətim və Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Özvi-mineral gübrə	3.5%-K2O,22%-Üzvi madde,1.2%-B,1%-Mo, 11%-P2O5,7.5%-Ümumi N	002661	15.07.2022	15.07.2027	Türkiye Cumhuriyeti	200 g /100 L suya	pomidor (sativana)	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu) ilə tətbiqi tövsiyə edilir	/,2	(0/0)
297	Neron	Lider Gübrə Tərm Ürətim və Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Özvi-mineral gübrə	30%-Üzvi madde,8%-K2O	002662	15.07.2022	15.07.2027	Türkiye Cumhuriyeti	200 ml /100 L suya	pomidor (sativana)	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu) ilə tətbiqi tövsiyə edilir	/,2	(0/0)
298	Zenical 3-6-11(+14CaO)+ME	Lider Gübrə Tərm Ürətim və Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	14%-CaO,11%-K2O,6%-P2O5,3%-Ümumi N	002663	15.07.2022	15.07.2027	Türkiye Cumhuriyeti	250 g /100 m ²	pomidor (sativana)	Vegetasya müddətində kəkənd damcılamə (sulu) ilə tətbiqi tövsiyə edilir	/,2	(0/0)
299	Rootrap	Lider Gübrə Tərm Ürətim və Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	2.5%-Fe,1%-Mn,30%-P2O5, 4.5%-Zn, 6%-Ümumi N	002664	15.07.2022	15.07.2027	Türkiye Cumhuriyeti	1 L/ha	alma	Vegetasya müddətində kəkənd damcılamə (sulu) ilə tətbiqi tövsiyə edilir	/,3	(0/0)
300	Besupon 20-20-20	Lider Gübrə Tərm Ürətim və Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	20%-K2O,20%-P2O5,20%-Ümumi N	002665	15.07.2022	15.07.2027	Türkiye Cumhuriyeti	110 g /100 L suya	pomidor (sativana)	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu) ilə tətbiqi tövsiyə edilir	/,2	(0/0)
301	Honey M 5-18-3(+2MgO)+(5SO3)+ME	Lider Gübrə Tərm Ürətim və Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	3%-K2O,2%-MGO,18%-P2O5,5%-SO3 5%-Ümumi N	002666	15.07.2022	15.07.2027	Türkiye Cumhuriyeti	2.0 kq/ha 250 g/100 L suya	pomidor (sativana)	Vegetasya müddətində kəkənd damcılamə (sulu) ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	(0/0)
302	Yonika K 30-25	Lider Gübrə Tərm Ürətim və Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	25%-K2O,3%-Ümumi N	002667	15.07.2022	15.07.2027	Türkiye Cumhuriyeti	200 ml /100 L suya	pomidor (sativana)	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu) ilə tətbiqi tövsiyə edilir	/,2	(0/0)
303	Amino Bomb	Lider Gübrə Tərm Ürətim və Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Özvi-mineral gübrə	3%-K2O,40%-Üzvi madde,30%-Serbest amino asitlər,3%-Ümumi N,15%-Üzvi C	002668	15.07.2022	15.07.2027	Türkiye Cumhuriyeti	60 g /100 L suya	xiyar (sativana)	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu) ilə tətbiqi tövsiyə edilir	(-12-3)	(0/0)
304	Calcium Chloride 35 % Liquid	Van Eperen International B.V.	Niderland	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	17.6%-Suda həl olən CaO	002673	15.07.2022	15.07.2027	Niderland Krallığı	3-5 L/ha	alma	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu) ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/4-6	(0/0)
305	Kracicmagaya Qargi (Dolomiti) Un	OOO Lorens	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	30.69%-CaO,21.18%-MgO	002687	18.07.2022	18.07.2027	Rusiya Federasiyası	4500 kq/ha	pomidor	Əkin qabağı torpağa verilməsi tövsiyə edilir	0/1	(0/0)
306	Scalex 11-52-8+ME	Biosen Tərm Ürətimləri San. Tic. Ltd. Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	8%-K2O,52%-P2O5, 11%-Ümumi N	002688	18.07.2022	18.07.2027	Türkiye Cumhuriyeti	150-200q/100 l suya	pomidor	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu) ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-14/3-4	(0/0)
307	Scalex 20-20-20+ME	Biosen Tərm Ürətimləri San. Tic. Ltd. Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	20%-K2O,20%-P2O5, 20%-Ümumi N	002689	18.07.2022	18.07.2027	Türkiye Cumhuriyeti	150-200q/100 l suya	tibər	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu) ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-14/3-4	(0/0)
308	Scalex Impact 3-20-40 (BCao)+ME	Biosen Tərm Ürətimləri San. Tic. Ltd. Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	6%-CaO,3%-N,3%-NO3-N,20%-P2O5,3%-Zn	002690	18.07.2022	18.07.2027	Türkiye Cumhuriyeti	150-200ml / 100 L suya	pomidor	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu) ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-14/3-4	(0/0)
309	Scalex N-Mix Plus	Biosen Tərm Ürətimləri San. Tic. Ltd. Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	25%-Ümumi N	002691	18.07.2022	18.07.2027	Türkiye Cumhuriyeti	150-200ml / 100 L suya	pomidor	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu) ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-14/3-4	(0/0)
310	Scalex Spectra-Ca	Biosen Tərm Ürətimləri San. Tic. Ltd. Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	0.3%-B,1.4%-CaO	002692	18.07.2022	18.07.2027	Türkiye Cumhuriyeti	200-250ml /100 L suya	pomidor	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu) ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-14/3-4	(0/0)
311	Organica	BioAgro-Center of Biological Protection of Plants LTD	Gürcüstan Respublikası	Ağrokimyasal madde	üzvi gübrə	7.82%-Ca, 8.78%-K2O, 31.2%-Üzvi madde,4.31%-Mg,5%-N,4%-S	002693	18.07.2022	18.07.2027	Gürcüstan Respublikası	10.0/1000 L suya	ispanaq	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu) ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/4	(0/0)
312	Sugar Express 4-10-40 + Me	Miler Chemical & Fertilizer, LLC	Amerika Birləşmiş Ştatları	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	40%-K2O,10%-P2O5, 4%-Ümumi N	002694	20.07.2022	20.07.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	100-200q / 100 l suya	pomidor	Vegetasya müddətində damcı suvarma (sulu) ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10/5-7	(0/0)
313	Acta 27	Fertiplex France	Fransa Respublikası	Ağrokimyasal madde	Özvi-mineral gübrə	9.6%-Ümumi N,30.1%-Ümumi amin turşuları, 75%-Ümumi üzvi maddələr	002695	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	0.3-0.4 L/ha (kəkənd) 4-4 L/ha (yarpaqdan)	müəlləf kənd təsərrüfatı birkliki	Vegetasya müddətində damcı suvarma suyu ilə kəkənd və ya çiləmə (sulu) ilə yarpaqdan tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	(0/0)
314	Bioraz	Fertiplex France	Fransa Respublikası	Ağrokimyasal madde	Özvi-mineral	7.6%-K2O,8%-Amin Turşuları,5%-N,7.6%-P2O5	002696	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	1-5 L/ha (kəkənd) 0.15-0.2 L/ha (yarpaqdan)	müəlləf kənd təsərrüfatı birkliki	Vegetasya müddətində damcı suvarma suyu ilə kəkənd və ya çiləmə (sulu) ilə yarpaqdan tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	(0/0)
315	Calimag Plus	Fertiplex France	Fransa Respublikası	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	22.96%-CaO,3%-MgO,15.2%-N	002697	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	3 L/ha (kəkənd) 3-4 L/ha (yarpaqdan)	müəlləf kənd təsərrüfatı birkliki	Vegetasya müddətində damcı suvarma suyu ilə kəkənd və ya çiləmə (sulu) ilə yarpaqdan tətbiqi tövsiyə edilir	/,2	(0/0)
316	Cyral ZnMh	Fertiplex France	Fransa Respublikası	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	5.9%-Mn,4.8%-Zn	002698	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	3-6 L/ha (kəkənd)	müəlləf kənd təsərrüfatı birkliki	Vegetasya müddətində damcı suvarma suyu ilə (sulu) ilə kəkənd tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	(0/0)
317	Cyral Zn	Fertiplex France	Fransa Respublikası	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	9%-Zn	002699	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	0.25-0.35 L/ha (kəkənd) 3-5 L/ha (yarpaqdan)	müəlləf kənd təsərrüfatı birkliki	Vegetasya müddətində damcı suvarma suyu ilə (sulu) ilə kəkənd tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	(0/0)
318	Folax Bno	Fertiplex France	Fransa Respublikası	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	5%-B,7.8%-K2O,4%-Mo, 10%-P2O5,4%-Ümumi N	002700	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	0.1-0.2 L/ha (kəkənd) 3-5 L/ha (yarpaqdan)	müəlləf kənd təsərrüfatı birkliki	Vegetasya müddətində damcı suvarma suyu kəkənd və ya çiləmə (sulu) ilə yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	(-12-3)	(0/0)
319	Folia K 300	Fertiplex France	Fransa Respublikası	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	30%-K2O	002701	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	1-5 L/ha (kəkənd) 0.15-0.2 L/ha (yarpaqdan)	müəlləf kənd təsərrüfatı birkliki	Vegetasya müddətində damcı suvarma suyu ilə kəkənd və ya çiləmə (sulu) ilə yarpaqdan tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	(0/0)
320	Mix Drip 12 Fe	Fertiplex France	Fransa Respublikası	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	1.4%-Cu,1.2%-Fe,1.1%-Mn	002702	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	3-4 L/ha (yarpaqdan)	müəlləf kənd təsərrüfatı birkliki	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu) ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	(0/0)
321	Humics Kfe	Fertiplex France	Fransa Respublikası	Ağrokimyasal madde	Özvi-mineral gübrə	4.6%-K2O,3%-Fe,7.5%-Fulvic Acids, 32.5%-Humic acids,40%-Total humic extract	002703	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	3-5 kq/ha (yarpaqdan)	müəlləf kənd təsərrüfatı birkliki	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu) ilə tətbiqi tövsiyə edilir	(-13-4)	(0/0)
322	Soller Premium	Fertiplex France	Fransa Respublikası	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	6%-Fe	002705	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	2-80 g/100 L(yarpaqdan)	müəlləf kənd təsərrüfatı birkliki	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu) ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	(0/0)
323	Synergac	Fertiplex France	Fransa Respublikası	Ağrokimyasal madde	Özvi-mineral	112%-K2O,2%-N,11%-P2O5,2%-Seaweed extract, 21%-Total Amino Acids	002706	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	2 L/ha	müəlləf kənd təsərrüfatı birkliki	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu) ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	(0/0)
324	Citrodat	Anzei NV	Belqika Krallığı	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	200%-Suda həl olən K2O	002709	20.07.2022	20.07.2027	Belqika Krallığı	200 ml /100 l suya	pomidor	Pomidor bitirənin sahəyə kəçürməsindən sonra yarpaq üzərinə çiləmə (sulu) ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2-3	(0/0)
325	Ferticor Organico Plus	Fertiplex Agrosciences	İspaniya Krallığı	Ağrokimyasal madde	Özvi-mineral gübrə	4.5%-Suda həl olən K2O, 1.1%-Ümumi N,35%-Ümumi üzvi maddələr, 10.2%-Üzvi C	002710	20.07.2022	20.07.2027	İspaniya Krallığı	200 ml /100 l suya	pomidor	Pomidor bitirənin sahəyə kəçürməsindən sonra yarpaq üzərinə çiləmə (sulu) ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2-3	(0/0)
326	Final 12-6-18+2.5MgO+ME	Voskresenskoye Mineralnyy Udobreniya	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	36%-K2O,2.5%-MgO, 6%-P2O5,12%-Ümumi N	002711	20.07.2022	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	3-20 kq/ha	müəlləf kənd təsərrüfatı birkliki	Vegetasya müddətində damcı suvarma (sulu) ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	(0/0)
327	Final 15-7-30+3MgO+ME	Voskresenskoye Mineralnyy Udobreniya	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde											

332	Slim-K	Anorel NV	Belgica Krallığı	Aprokinyavi madde	mineral gübre	11%-suda hall olan bilan K2O	002717	20.07.2022	20.07.2027	Belgica Krallığı	150 ml /100 L su	pomidor	Pomidor şifalarının sahayıa köçürülmesinden sonra yarpaq qatnma çlame usulu ile tabaqi tıvlayıa edılır	15-202-3	0(0)
333	Start 11-40-11+2MgO+ME	Voskresenskiye Mineralniye Udobreniya	Rusiya Federasiyası	Aprokinyavi madde	mineral gübre	11%-K2O,2.0%-MgO, 40%-P2O5,11%-Ümumi N	002718	20.07.2022	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	2-20 kq/ha	müstəfif kand tesarrüfat biktirir	Vegetatsiya müddətində damla suvarma usulu ilə təbii təvlayıa edılır	20/2	0(0)
334	Start 13-40-13+ME	Voskresenskiye Mineralniye Udobreniya	Rusiya Federasiyası	Aprokinyavi madde	mineral gübre	13%-K2O,40%-P2O5, 13%-Ümumi N	002719	20.07.2022	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	2-20 kq/ha	müstəfif kand tesarrüfat biktirir	Vegetatsiya müddətində damla suvarma usulu ilə təbii təvlayıa edılır	20/2	0(0)
335	Start 15-30-15+2MgO+ME	Voskresenskiye Mineralniye Udobreniya	Rusiya Federasiyası	Aprokinyavi madde	mineral gübre	15%-K2O,2.0%-MgO, 30%-P2O5,15%-Ümumi N	002720	20.07.2022	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	2-20 kq/ha	müstəfif kand tesarrüfat biktirir	Vegetatsiya müddətində damla suvarma usulu ilə təbii təvlayıa edılır	20/2	0(0)
336	Universal 19-19-19+ME	Voskresenskiye Mineralniye Udobreniya	Rusiya Federasiyası	Aprokinyavi madde	mineral gübre	19%-K2O,19%-P2O5, 19%-Ümumi N	002721	20.07.2022	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	3-20 kq/ha	müstəfif kand tesarrüfat biktirir	Vegetatsiya müddətində damla suvarma usulu ilə təbii təvlayıa edılır	20/2	0(0)
337	Universal 20-20-20+ Me	Voskresenskiye Mineralniye Udobreniya	Rusiya Federasiyası	Aprokinyavi madde	mineral gübre	20%-K2O,20%-P2O5, 20%-Ümumi N	002722	20.07.2022	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	3-20 kq/ha	müstəfif kand tesarrüfat biktirir	Vegetatsiya müddətində damla suvarma usulu ilə təbii təvlayıa edılır	20/2	0(0)
338	Vitacrop	Anorel NV	Belgica Krallığı	Aprokinyavi madde	mineral gübre	10%-Suda hall olan Zn, 5%-Suda hall olan B,8%-Suda hall olan Mn	002723	20.07.2022	20.07.2027	Belgica Krallığı	100 q/100 L su	pomidor	Pomidor şifalarının sahayıa köçürülmesinden sonra yarpaq qatnma çlame usulu ile tabaqi tıvlayıa edılır	15/2-3	0(0)
339	Bactovil G2	Aqriobiotekst MMC	Azərbaycan Respublikası	Aprokinyavi madde	bakterial gübre	Bifidobakteriyalar 37 dərəcə C min 1x10 ⁵ , MAFAnM 35 dərəcə C min 1x10 ⁶ , Maylar 25 dərəcə C min 1x10 ² , Süd tıvlayı baktirıa 30 dərəcə C, 37 dərəcə C min 1x10 ⁶	002731	26.07.2022	26.07.2027	Azərbaycan Respublikası	2 L/ha (1000 su ilə)	pomidor	şifaların sahayıa köçürülmesinden 6 gün sonra biktide damla suvarma usulu ilə təbii təvlayıa olunur	15/10	0(0)
340	Bionax G2	Aqriobiotekst MMC	Azərbaycan Respublikası	Aprokinyavi madde	Üzvi-mineral gübre	2,2%-K2O, 14%-Üzvi madde, 1,76%- P2O5,2,2%- Ümumi N, 7%-Üzvi C	002732	26.07.2022	26.07.2027	Azərbaycan Respublikası	3 L/ha (1000 su ilə)	pomidor	şifaların sahayıa köçürülmesinden 6 gün sonra biktide damla suvarma usulu ilə təbii təvlayıa olunur	15/10	0(0)
341	Fermentstar G2	Aqriobiotekst MMC	Azərbaycan Respublikası	Aprokinyavi madde	bakterial gübre	Bifidobakteriyalar 37 dərəcə C min 1x10 ⁵ , MAFAnM 35 dərəcə C min 1x10 ⁶ , Maylar 25 dərəcə C min 10, Süd tıvlayı baktirıa 30 dərəcə C, 37 dərəcə C min 1x10 ⁶	002733	26.07.2022	26.07.2027	Azərbaycan Respublikası	300 ml/ha (500 kq kompost ilə)	pomidor	Şifaların akırı zamanı yemlame usulu ilə biktirin dibinə apılırak təbiiq tıvlayıa olunur	0/1	0(0)
342	Generate	Raico International MMC	Amerika Birligmiş Ştaları	Aprokinyavi madde	mikro gübre	1%-Co,2.1%- Fe	002734	26.07.2022	26.07.2027	Amerika Birligmiş Ştaları	1 L/ha	yonca	Vegetatsiya müddətində yarpaqdan çlame usulu ile təbii tıvlayıa edılır	0/1	0(0)
343	Rivine Humat(Kalium Humat) Marka B(Ривинский Гумат Кальма Карлио (Марка "B"))	Aqrocra (Arpocsp)	Ukrayna	Aprokinyavi madde	Üzvi-mineral gübre	11.5%-Humın turşusu, 1.5%-K2O	002735	27.07.2022	27.07.2027	Ukrayna Respublikası	1.5 L/ha 250 L su	pomidor	Vegetatsiya müddətində çlame usulu ile təbii təvlayıa edılır	10-15/2-3	0(0)
344	Rivine Mikro Element İla Humat(Ривинский Гумат Э Микроэлементов)	Aqrocra (Arpocsp)	Ukrayna	Aprokinyavi madde	Üzvi-mineral gübre	11.5%-Humın turşusu	002736	27.07.2022	27.07.2027	Ukrayna Respublikası	1.5 L/ha 1000 L su	pomidor	Vegetatsiya müddətində çlame usulu ile təbii təvlayıa edılır	10-15/2-3	0(0)
345	Anmolos Marka 10-33	Almaz Udobreniya	Rusiya Federasiyası	Aprokinyavi madde	mineral gübre	33%-P2O5, 10%- ÜMUMI N	002737	08.08.2022	08.08.2027	Rusiya Federasiyası	30-500 kq/ha	müstəfif kand tesarrüfat biktirir	Sapınqabağı torpaqa verilməsi tıvlayıa edılır	0/1	0(0)
346	Anmolos Marka 10-36	Almaz Udobreniya	Rusiya Federasiyası	Aprokinyavi madde	mineral gübre	36%-P2O5, 10%-Ümumi N	002738	08.08.2022	08.08.2027	Rusiya Federasiyası	30-500 kq/ha	müstəfif kand tesarrüfat biktirir	Sapınqabağı torpaqa verilməsi tıvlayıa edılır	0/1	0(0)
347	Kalium Sulfat	Almaz Udobreniya	Rusiya Federasiyası	Aprokinyavi madde	mineral gübre	52%-K2O, 18%-S	002739	08.08.2022	08.08.2027	Rusiya Federasiyası	30-500 kq/ha	müstəfif kand tesarrüfat biktirir	Əkinqabağı torpaqa verilməsi tıvlayıa edılır	0/1	0(0)
348	Monoaammonium Fosfat	Almaz Udobreniya	Rusiya Federasiyası	Aprokinyavi madde	mineral gübre	61%-P2O5, 12%-Ümumi N	002740	08.08.2022	08.08.2027	Rusiya Federasiyası	25 kq/ha	müstəfif kand tesarrüfat biktirir	Əkinqabağı torpaqa verilməsi tıvlayıa edılır	0/1	0(0)
349	Monokalium Fosfat	Almaz Udobreniya	Rusiya Federasiyası	Aprokinyavi madde	mineral gübre	34%-K2O,52%- P2O5	002741	08.08.2022	08.08.2027	Rusiya Federasiyası	50-300 kq/ha	müstəfif kand tesarrüfat biktirir	Əkinqabağı torpaqa verilməsi tıvlayıa edılır	0/1	0(0)
350	Sulfamamolos 16-20-12	Almaz Udobreniya	Rusiya Federasiyası	Aprokinyavi madde	mineral gübre	20%-P2O5 12%-SO4, 18%-Ümumi N	002742	08.08.2022	08.08.2027	Rusiya Federasiyası	30-500 kq/ha	müstəfif kand tesarrüfat biktirir	Sapınqabağı torpaqa verilməsi tıvlayıa edılır	0/1	0(0)
351	Bioplant	Ulucinar T. İlaçları Tohum. Gübrə P.T. Ve S. Ltd	Türkiye Respublikası	Aprokinyavi madde	Üzvi-mineral gübre	Üzvi madde, Suda hall olan K2O, Ümumi N, Üzvi C	002743	25.08.2022	25.08.2027	Türkiye Respublikası	20 L/1000 L suya	Pomidor (sivana)	Vegetatsiya müddətində damla suvarma usulu ilə torpaqdan təbiiq tıvlayıa olunur	15/7	0(0)
352	Bor X	Ulucinar T. İlaçları Tohum. Gübrə P.T. Ve S. Ltd	Türkiye Respublikası	Aprokinyavi madde	mikro gübre	10%-B	002744	25.08.2022	25.08.2027	Türkiye Respublikası	1.0 L/1000L	Pomidor (sivana)	Vegetatsiya müddətində yarpaqdan çlame usulu ile təbii tıvlayıa edılır	10/11	0(0)
353	Ca Plane+B	Ulucinar T. İlaçları Tohum. Gübrə P.T. Ve S. Ltd	Türkiye Respublikası	Aprokinyavi madde	mineral gübre	0,1%-B, 15%-Suda hall olan CaO, 8%-Ümumi N	002745	25.08.2022	25.08.2027	Türkiye Respublikası	40 L/1000 L suya	Pomidor (sivana)	Vegetatsiya müddətində damla suvarma usulu ilə torpaqdan təbiiq tıvlayıa olunur	30/6	0(0)
354	Ca Plane	Ulucinar T. İlaçları Tohum. Gübrə P.T. Ve S. Ltd	Türkiye Respublikası	Aprokinyavi madde	mineral gübre	6%-Nitrat N, 15%-Suda hall olan CaO, 8%-Ümumi N	002746	25.08.2022	25.08.2027	Türkiye Respublikası	3.0 L/1000 L suya	Pomidor (sivana)	Vegetatsiya müddətində yarpaqdan çlame usulu ile təbii tıvlayıa edılır	10/10	0(0)
355	Car-Fix O-5-20	Ulucinar T. İlaçları Tohum. Gübrə P.T. Ve S. Ltd	Türkiye Respublikası	Aprokinyavi madde	mineral gübre	20%-K2O,5%- P2O5	002747	25.08.2022	25.08.2027	Türkiye Respublikası	2.0 kq/1000 L suya	Pomidor (sivana)	Vegetatsiya müddətində yarpaqdan çlame usulu ile təbii tıvlayıa edılır	20/9	0(0)
356	Combine	Ulucinar T. İlaçları Tohum. Gübrə P.T. Ve S. Ltd	Türkiye Respublikası	Aprokinyavi madde	mikro gübre	1%-B,1%- Cu,5%-Fe,4%- Mn,5%- Zn	002748	25.08.2022	25.08.2027	Türkiye Respublikası	1.0 L/1000L suya	Pomidor (sivana)	Vegetatsiya müddətində yarpaqdan çlame usulu ile təbii tıvlayıa edılır	10/11	0(0)
357	Ferro Plane	Ulucinar T. İlaçları Tohum. Gübrə P.T. Ve S. Ltd	Türkiye Respublikası	Aprokinyavi madde	mikro gübre	6%-Fe	002749	25.08.2022	25.08.2027	Türkiye Respublikası	1.0 kq/1000 L suya	Pomidor (sivana)	Vegetatsiya müddətində yarpaqdan çlame usulu ile təbii tıvlayıa edılır	20/9	0(0)
358	Florant 5-5-5	Ulucinar T. İlaçları Tohum. Gübrə P.T. Ve S. Ltd	Türkiye Respublikası	Aprokinyavi madde	mineral gübre	5%-K,5%- P2O5, 5%-Suda hall olan K2O	002750	25.08.2022	25.08.2027	Türkiye Respublikası	1.0 kq/ha	Pomidor (sivana)	Vegetatsiya müddətində damla suvarma usulu ilə torpaqdan təbiiq tıvlayıa olunur	15/10	0(0)
359	Fol-Plane	Ulucinar T. İlaçları Tohum. Gübrə P.T. Ve S. Ltd	Türkiye Respublikası	Aprokinyavi madde	Üzvi-mineral gübre	25%-Üzvi madde,2.5%- N,5%- Suda hall olan K2O,15%-Üzvi C	002751	25.08.2022	25.08.2027	Türkiye Respublikası	20 L/ha	Pomidor (sivana)	Vegetatsiya müddətində damla suvarma usulu ilə torpaqdan təbiiq tıvlayıa olunur	20/7	0(0)
360	Nem-Root	Ulucinar T. İlaçları Tohum. Gübrə P.T. Ve S. Ltd	Türkiye Respublikası	Aprokinyavi madde	Üzvi-mineral gübre	25%-Üzvi madde,1%- Cl, 4,8%-N,5%-Suda hall olan K2O	002752	25.08.2022	25.08.2027	Türkiye Respublikası	20 L/ha	Pomidor (sivana)	Vegetatsiya müddətində damla suvarma usulu ilə torpaqdan təbiiq tıvlayıa olunur	15/7	0(0)
361	Pardus 3-5-40+ME	Ulucinar T. İlaçları Tohum. Gübrə P.T. Ve S. Ltd	Türkiye Respublikası	Aprokinyavi madde	mineral gübre	40%-K2O, 5%-P2O5, 3%- Ümumi N	002753	25.08.2022	25.08.2027	Türkiye Respublikası	10 kq/ha	Pomidor (sivana)	Vegetatsiya müddətində damla suvarma usulu ilə torpaqdan təbiiq tıvlayıa olunur	10/15	0(0)
362	Pardus 15-30-15+ME	Ulucinar T. İlaçları Tohum. Gübrə P.T. Ve S. Ltd	Türkiye Respublikası	Aprokinyavi madde	mineral gübre	19%-K2O,30%- P2O5 , 19%-Ümumi N	002754	25.08.2022	25.08.2027	Türkiye Respublikası	10 kq/ha	Pomidor (sivana)	Vegetatsiya müddətində damla suvarma usulu ilə torpaqdan təbiiq tıvlayıa olunur	10/15	0(0)
363	Pardus 16-8-24+ME	Ulucinar T. İlaçları Tohum. Gübrə P.T. Ve S. Ltd	Türkiye Respublikası	Aprokinyavi madde	mineral gübre	24%-K2O,8%-P2O5,16%- Ümumi N	002755	25.08.2022	25.08.2027	Türkiye Respublikası	10 kq/ha	Pomidor (sivana)	Vegetatsiya müddətində damla suvarma usulu ilə torpaqdan təbiiq tıvlayıa olunur	10/15	0(0)
364	Pardus 18-18-18+ME	Ulucinar T. İlaçları Tohum. Gübrə P.T. Ve S. Ltd	Türkiye Respublikası	Aprokinyavi madde	mineral gübre	18%-K2O,18%-P2O5,18%-Ümumi N	002756	25.08.2022	25.08.2027	Türkiye Respublikası	10 L/ha	Pomidor (sivana)	Vegetatsiya müddətində damla suvarma usulu ilə torpaqdan təbiiq tıvlayıa olunur	10/15	0(0)
365	Plane Soli	Ulucinar T. İlaçları Tohum. Gübrə P.T. Ve S. Ltd	Türkiye Respublikası	Aprokinyavi madde	mineral gübre	11%-Ca	002757	25.08.2022	25.08.2027	Türkiye Respublikası	1.0 L/1000L suya	Pomidor (sivana)	Vegetatsiya müddətində damla suvarma usulu ilə torpaqdan təbiiq tıvlayıa olunur	60/2	0(0)
366	Robust K	Ulucinar T. İlaçları Tohum. Gübrə P.T. Ve S. Ltd	Türkiye Respublikası	Aprokinyavi madde	mikro gübre	0.37%-Cl,2%-Fe	002758	25.08.2022	25.08.2027	Türkiye Respublikası	2.0 L/1000L suya	Pomidor (sivana)	Vegetatsiya müddətində damla suvarma usulu ilə torpaqdan təbiiq tıvlayıa olunur	20/7	0(0)
367	Kalium Xlorid	PJSC Ukrakali	Rusiya Federasiyası	Aprokinyavi madde	mineral gübre	62%-K2O,36%-KCl	002759	01.09.2022	01.09.2027	Rusiya Federasiyası	80-150 kq/ha	müstəfif kand tesarrüfat biktirir	Sapın öncəsi ve ya vegetatsiya müddətində təbiiq tıvlayıa edılır	0/1	0(0)
368	Ammonium Nitrat Marka B	Nevinonimiy Askaz ASC	Rusiya Federasiyası	Aprokinyavi madde	mineral gübre	34.4%-N	002764	02.09.2022	02.09.2027	Rusiya Federasiyası	50-500 kq/ha	müstəfif kand tesarrüfat biktirir	Əkinqabağı əsas yemlame kimi torpaqa təbiiq tıvlayıa olunur	0/1	0(0)
369	Mayıa Leon	Armaya Tarım Kim. San. ve Tic. LTD. Şİ	Türkiye Respublikası	Aprokinyavi madde	Üzvi-mineral gübre	2%-K2O,50%-Üzvi madde,2%-Ümumi N, 20%-Üzvi C	002765	14.09.2022	14.09.2027	Türkiye Respublikası	1.5-2.5 kq/ha 1000 L suya	müstəfif kand tesarrüfat biktirir	Vegetatsiya müddətində yarpaqdan təbiiq tıvlayıa olunur	15-20/3-4	0(0)
370	Vitomas Plus	Armaya Tarım Kim. San. ve Tic. LTD. Şİ	Türkiye Respublikası	Aprokinyavi madde	üzvi gübre	40%-Üzvi madde, 12%-Serbat amın turşusu,13%-Üzvi C, 6%-Üzvi N	002766	14.09.2022	14.09.2027	Türkiye Respublikası	1.5-2.5 kq/ha 1000 L suya	müstəfif kand tesarrüfat biktirir	Vegetatsiya müddətində yarpaqdan təbiiq tıvlayıa olunur	15-20/3	0(0)
371	Fertiboost AH 15	Fertipus France	Fransa Respublikası	Aprokinyavi madde	Üzvi-mineral gübre	12%-Humın turşusu, 3%-FeO4 turşusu, 3.80%-K2O	002782	21.09.2022	21.09.2027	Fransa Respublikası	30-60 L/ha	müstəfif kand tesarrüfat biktirir	Vegetatsiya müddətində damla suvarma usulu ilə torpaqdan təbiiq tıvlayıa olunur	20/3	0(0)
372	Fertigrow 13-40-13+TE	Fertipus France	Fransa Respublikası	Aprokinyavi madde	mineral gübre	13%-Ümumi N, 40%-P2O5, 13%-K2O	002783	21.09.2022	21.09.2027	Fransa Respublikası	15-200 kq/ha	müstəfif kand tesarrüfat biktirir	Vegetatsiya müddətində təbiiq tıvlayıa olunur	20/2	0(0)
373	Fertigrow 20-20-20+TE	Fertipus France	Fransa Respublikası	Aprokinyavi madde	mineral gübre	20%-Ümumi N, 20%-P2O5, 20%-K2O	002784	21.09.2022	21.08.2027	Fransa Respublikası	15-200 kq/ha	müstəfif kand tesarrüfat biktirir	Vegetatsiya müddətində təbiiq tıvlayıa olunur	20/2	0(0)
374	Sofial	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Krallığı	Aprokinyavi madde	su tənzimləyici	7%-Suda hall olan CaO, 3.5%-Korrelatörler	002785	21.09.2022	21.09.2027	İspaniya Krallığı	50-200 L/ha	müstəfif kand tesarrüfat biktirir	Suvarma suyunu əldə mictardə mövcud olan N mictardəni azaltırmaları dclə təbiiq tıvlayıa olunur	7-14/2-3	0(0)
375	BMUSA Vita	Baumann Gökenski Stenileri Alarm Elektronik Bİlg İlet Hız Gıda İh. Tur. Tek. San. ve Tic. L.	Türkiye Respublikası	Aprokinyavi madde	mikrobioloji gübre	Ümumi orqanizmə sayı (Bacillus megaterium RC30 kubit, Bacillus subtilis RC 521, Pseudomonas fluorescens RC 512)-1x10 ⁷	002787	22.09.2022	22.09.2027	Türkiye Respublikası	10 L/ha	pomidor	Vegetatsiya müddətində damla suvarma usulu ilə təbiiq tıvlayıa edılır	15-20/2-3	0(0)
376	BMUSA Green	Baumann Gökenski Stenileri Alarm Elektronik Bİlg İlet Hız Gıda İh. Tur. Tek. San. ve Tic. L.	Türkiye Respublikası	Aprokinyavi madde	mikrobioloji gübre	Ümumi orqanizmə sayı (Bacillus megaterium RC07, Pseudomonas fluorescens RC77)-1x10 ⁷ kubit	002788	22.09.2022	22.09.2027	Türkiye Respublikası	10 l/ha-1000 L/ha	pomidor	Vegetatsiya müddətində damla suvarma usulu ilə təbiiq tıvlayıa edılır	15-20/2-3	0(0)
377	BMUSA Zivİ	Baumann Gökenski Stenileri Alarm Elektronik Bİlg İlet Hız Gıda İh. Tur. Tek. San. ve Tic. L.	Türkiye Respublikası	Aprokinyavi madde	mineral gübre	8%-Zn, 0.01%-Cl	002789	22.09.2022	22.09.2027	Türkiye Respublikası	2.5 kq/ha-1000 L/ha	pomidor	Vegetatsiya müddətində yarpaqdan çlame usulu ile təbiiq tıvlayıa olunur	20/2-3	0(0)
378	BMUSA Iron Fe	Baumann Gökenski Stenileri Alarm Elektronik Bİlg İlet Hız Gıda İh. Tur. Tek. San. ve Tic. L.	Türkiye Respublikası	Aprokinyavi madde	mineral gübre	5%-Suda hall olan Fe	002790	22.09.2022	22.09.2027	Türkiye Respublikası	10 kq/ha-20000 L/ha	pomidor	Vegetatsiya müddətində damla suvarma usulu ilə təbiiq tıvlayıa edılır	20/2-3	0(0)
379	BMUSA Combi	Baumann Gökenski Stenileri Alarm Elektronik Bİlg İlet Hız Gıda İh. Tur. Tek. San. ve Tic. L.	Türkiye Respublikası	Aprokinyavi madde	mineral gübre	0,2%-Suda hall olan B, 0,5%-Suda hall olan Fe, 4,5%-Suda hall olan Mn, 1,5%-Suda hall olan Zn	002791	22.09.2022	22.09.2027	Türkiye Respublikası	2,5 kq/ha-1000 L/ha	pomidor	Vegetatsiya müddətində yarpaqdan çlame usulu ile təbiiq tıvlayıa edılır	20/2-3	0(0)
380	BMUSA Anı-Satı	Baumann Gökenski Stenileri Alarm Elektronik Bİlg İlet Hız Gıda İh. Tur. Tek. San. ve Tic. L.	Türkiye Respublikası	Aprokinyavi madde	Üzvi gübrə	14%-Üzvi C	002793	22.09.2022	22.09.2027	Türkiye Respublikası	10 L/ha	pomidor	Vegetatsiya müddətində damla suvarma usulu ilə təbiiq tıvlayıa edılır	15-20/2	0(0)
381	Supertone Plus-N	Doğal Kimyevi Maddələr ve Zıral Kaçlar Sanayi ve Ticaret A.Ş	Türkiye Respublikası	Aprokinyavi madde	Üzvi-mineral gübre	15%-Üzvi madde, 8%-Ümumi N	002794	23.09.2022	23.09.2027	Türkiye Respublikası	1.3 L/ha	pomidor (sivana)	Vegetatsiya müddətində yarpaqdan çlame usulu ile təbiiq tıvlayıa edılır	10/2	0(0)
382	Apron 48 SL	Doğal Kimyevi Maddələr ve Zıral Kaçlar Sanayi ve Ticaret A.Ş	Türkiye Respublikası	Aprokinyavi madde	boy tənzimləyici	480 g/l-Ethephon	002796	23.09.2022	23.09.2027	Türkiye Respublikası	1.5-2.5 L/ha	pomidor (sivana)	Vegetatsiya müddətində çlame usulu ile təbiiq tıvlayıa olunur	10/2	0(0)
383	Meqafitil Tablet	Doğal Kimyevi Maddələr ve Zıral Kaçlar Sanayi ve Ticaret A.Ş	Türkiye Respublikası	Aprokinyavi madde	boy tənzimləyici	1 g Gibberellin acid'i tablet	002805	26.09.2022	26.09.2027	Türkiye Respublikası	30 tablet/ha 1000 L suya	pomidor (sivana)	Vegetatsiya müddətində çlame usulu ile təbiiq tıvlayıa olunur	12/2	

387	Cito-K 5-0-30	Çiğsan Tarımsal Ürünler İnş. Taah. ve San. Tic. Ltd. Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	minerale gübre	5%-Ümumi N, 30%-K ₂ O	002817	26.09.2022	26.09.2027	Türkiye Cumhuriyeti	10 kq/ha/1000 L su	alma, gavali, nektarlı, erik	Vegetasya müddetinde damlatma suvarma sistemine daxil etmekle (fertigation usulu) kökdən yemlame usulu ile tıbbiq tövsiye olunur.	15-203	0(0)
388	Tomaton	Çiğsan Tarımsal Ürünler İnş. Taah. ve San. Tic. Ltd. Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-minerale gübre	25%-Ümumi üzvi madde, 5%-Ümumi N, 5%-P ₂ O ₅ , 2%-MgO, 13%-Zn	002818	26.09.2022	26.09.2027	Türkiye Cumhuriyeti	2.5 kq/ha/1000 L su	alma, gilas, nektarlı, erik	1. Vegetasya müddetinde yarpaqdan çılama usulu ile tıbbiq tövsiye olunur. 2. Vegetasya müddetinde damlatma suvarma sistemine daxil etmekle (fertigation usulu) kökdən yemlame usulu ile tıbbiq tövsiye olunur.	15-203	0(0)
389	Boromix	Çiğsan Tarımsal Ürünler İnş. Taah. ve San. Tic. Ltd. Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	minerale gübre	10%-B, 1.5%-Zn	002819	26.09.2022	26.09.2027	Türkiye Cumhuriyeti	10 kq/ha/1000 L su	alma, armud, gilas, eflati	Vegetasya müddetinde yarpaqdan çılama usulu ile tıbbiq tövsiye olunur	15-202-3	0(0)
390	TecnoPhy pH	Agrotecno Fertilizantes S.L	İspaniya Krallığı	Ağrokimyasal madde	pH nizamlayıcı və yavaş-yavaş emilən	20%-Polyhydroxy-carboxylic acid	002820	26.09.2022	26.09.2027	İspaniya Krallığı	150 ml/100 L suya	pomidor (sivana)	Vegetasya müddetinde pestisidlərin işgi məhluluna tövsiye olunur	00	0(0)
391	Agrihumic	Agrotecno Fertilizantes S.L	İspaniya Krallığı	Ağrokimyasal madde	Üzvi-minerale gübre	15%-Ümumi humin turşusu, 1%-fulvo turşusu, 6%-K ₂ O	002821	26.09.2022	26.09.2027	İspaniya Krallığı	3-5 L/ha	pomidor (sivana)	Vegetasya müddetinde yarpaqdan çılama usulu ile tıbbiq tövsiye olunur	15-205	0(0)
392	Activare	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Ağrokimyasal madde	Üzvi-minerale gübre	9%-Ümumi N, 7%-K ₂ O, 12%-Fe, 1%-Mn	002822	26.09.2022	26.09.2027	İtaliya Respublikası	300-500 ml/ha	meyve və tərəvəz bitkiləri	Damlatma suvarma suyu ilə tıbbiq tövsiye olunur	5-105	0(0)
393	Ferriene Trium	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Ağrokimyasal madde	minerale gübre	20%-Ümumi N, 20%-P ₂ O ₅ , 20%-K ₂ O	002823	26.09.2022	26.09.2027	İtaliya Respublikası	5-15 kq/ha	meyve və tərəvəz bitkiləri	Damlatma suvarma suyu ilə tıbbiq tövsiye olunur	5-105	0(0)
394	Plantafol 20-20-20	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Ağrokimyasal madde	minerale gübre	20%-Ümumi N, 20%-P ₂ O ₅ , 20%-K ₂ O	002824	26.09.2022	26.09.2027	İtaliya Respublikası	5-10 kq/ha	meyve və tərəvəz bitkiləri	Damlatma suvarma suyu ilə tıbbiq tövsiye olunur	10-12/4-5	0(0)
395	Plantafol 5-15-45	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Ağrokimyasal madde	minerale gübre	5%-Ümumi N, 15%-P ₂ O ₅ , 45%-K ₂ O	002825	26.09.2022	26.09.2027	İtaliya Respublikası	2-3 kq/ha	tərəvəz bitkiləri	Yarpaqdan çılama usulu ile tıbbiq tövsiye olunur	2-3/15-20	0(0)
396	Plantafol 10-54-10	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Ağrokimyasal madde	minerale gübre	10%-Ümumi N, 54%-P ₂ O ₅ , 10%-K ₂ O	002826	26.09.2022	26.09.2027	İtaliya Respublikası	2-3 kq/ha	tərəvəz bitkiləri	Yarpaqdan çılama usulu ile tıbbiq tövsiye olunur	2-3/15-20	0(0)
397	Activ X	Ekin Tərm Ticarət A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	minerale gübre	5%-Zn	002827	27.09.2022	27.09.2027	Türkiye Cumhuriyeti	75 ml/100 L suya	pomidor (sivana)	Vegetasya müddetinde yarpaqdan çılama usulu ile tıbbiq tövsiye olunur	7/2	0(0)
398	Micromel-Cu	Ekin Tərm Ticarət A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	minerale gübre	10%-Cu	002828	27.09.2022	27.09.2027	Türkiye Cumhuriyeti	110 q/100 L suya	pomidor (sivana)	Vegetasya müddetinde yarpaqdan çılama usulu ile tıbbiq tövsiye olunur	7/2	0(0)
399	Micromel Ocean	Ekin Tərm Ticarət A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-minerale gübre	45%-Üzvi madde, 1.5%-Ağlicic acid, 12.5%-K ₂ O	002829	27.09.2022	27.09.2027	Türkiye Cumhuriyeti	55 q/1000 m ²	pomidor (sivana)	Vegetasya müddetinde yarpaqdan çılama usulu ile tıbbiq tövsiye olunur	5/2	0(0)
400	Ferrosol	Ekin Tərm Ticarət A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-minerale gübre	2%-Ümumi N, 3%-Üzvi C, 7%-K ₂ O, 8%-Fe	002830	27.09.2022	27.09.2027	Türkiye Cumhuriyeti	50-75 ml/100 L suya	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Vegetasya müddetinde yarpaqdan çılama usulu ile tıbbiq tövsiye olunur	15-201-2	0(0)
401	Foliamel Calsibor	Ekin Tərm Ticarət A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	minerale gübre	14%-CaO	002831	27.09.2022	27.09.2027	Türkiye Cumhuriyeti	250 ml/100 L suya	pomidor (sivana)	Vegetasya müddetinde yarpaqdan çılama usulu ile tıbbiq tövsiye olunur	5/2	0(0)
402	Micromel Foliar	Ekin Tərm Ticarət A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-minerale gübre	25%-Üzvi madde, 5%-Ümumi N, 9%-K ₂ O, 1%-Fe, 4%-Zn	002832	27.09.2022	27.09.2027	Türkiye Cumhuriyeti	100 ml/100 L suya	pomidor (sivana)	Vegetasya müddetinde yarpaqdan çılama usulu ile tıbbiq tövsiye olunur	6/2	0(0)
403	Micromel-Aminogold	Ekin Tərm Ticarət A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-minerale gübre	80%-Üzvi madde, 15%-Ümumi N	002833	27.09.2022	27.09.2027	Türkiye Cumhuriyeti	110 q/100 L suya	pomidor (sivana)	Vegetasya müddetinde yarpaqdan çılama usulu ile tıbbiq tövsiye olunur	6/2	0(0)
404	Micromel-K	Ekin Tərm Ticarət A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-minerale gübre	20%-Üzvi madde, 9%-Üzvi C, 3%-Ümumi N, 33%-K ₂ O	002834	27.09.2022	27.09.2027	Türkiye Cumhuriyeti	150 ml/100 L suya	pomidor (sivana)	Vegetasya müddetinde yarpaqdan çılama usulu ile tıbbiq tövsiye olunur	7/2	0(0)
405	Ammonium Nitrat Marka B	PAO Dorogobuz	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	minerale gübre	34.4%-N, 16%-N, 16%-P ₂ O ₅ , 10%-K ₂ O	002835	27.09.2022	27.09.2027	Rusiya Federasiyası	50-500 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Əkinqabağı əsas yemlame kimi torpağa tıbbiq tövsiye olunur	0/1	0(0)
406	Azotaska (Nitroamotolska)	PAO Dorogobuz	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	minerale gübre	34.4%-N, 16%-N, 16%-P ₂ O ₅ , 10%-K ₂ O	002836	27.09.2022	27.09.2027	Rusiya Federasiyası	200-400 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Əkinqabağı əsas yemlame kimi torpağa tıbbiq tövsiye olunur	0/1	0(0)
407	Aminocot 10%	Atlantica Agrícola S.A.	İspaniya Krallığı	Ağrokimyasal madde	Üzvi-minerale	10%-Sərbəst amin turşuları, 3%-N, 1%-P ₂ O ₅ , 1%-K ₂ O	002858	30.09.2022	30.09.2027	İspaniya Krallığı	0.3-1.0 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasya müddetinde yarpaqdan çılama usulu ile tıbbiq tövsiye olunur	15-202-3	0(0)
408	Florone	Atlantica Agrícola S.A.	İspaniya Krallığı	Ağrokimyasal madde	Üzvi-minerale	4%-Sərbəst amin turşuları, 3%-N, 10%-P ₂ O ₅ , 10%-K ₂ O	002859	30.09.2022	30.09.2027	İspaniya Krallığı	0.1-0.3 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasya müddetinde yarpaqdan çılama usulu ile tıbbiq tövsiye olunur	7-15/1-2	0(0)
409	Raykat Start	Atlantica Agrícola S.A.	İspaniya Krallığı	Ağrokimyasal madde	Üzvi-minerale	4%-Sərbəst amin turşuları, 4%-N, 8%-P ₂ O ₅ , 9%-K ₂ O	002860	30.09.2022	30.09.2027	İspaniya Krallığı	1.0-3.0 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasya müddetində damcı suvarma ilə tıbbiq tövsiye olunur	15-202-3	0(0)
410	Razomin	Atlantica Agrícola S.A.	İspaniya Krallığı	Ağrokimyasal madde	Üzvi-minerale	7%-Sərbəst amin turşuları, 4%-N, 4%-P ₂ O ₅ , 9%-K ₂ O	002861	30.09.2022	30.09.2027	İspaniya Krallığı	0.15-1 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasya müddetində yarpaqdan çılama usulu ile tıbbiq tövsiye olunur	15-202-3	0(0)
411	Mesk	Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.LTD	İordaniya Həgimi Krallığı	Ağrokimyasal madde	minerale gübre	5%-Na ₂ CA, 0.1%-Fol turşusu, 0.12%-Fe, 0.22%-Zn, 0.52%-Mn, 0.24%-Mg, 0.25%-Cu	002862	30.09.2022	30.09.2027	İordaniya Həgimi Krallığı	1.5 kq/ha	tərəvəz	Vegetasya müddetində damcı suvarma usulu ile tıbbiq tövsiye edilir	12-15/2-3	0(0)
412	Super-Fer	Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.LTD	İordaniya Həgimi Krallığı	Ağrokimyasal madde	minerale gübre	6%-Dəmir xələti	002863	30.09.2022	30.09.2027	İordaniya Həgimi Krallığı	30-33 kq/ha	üzüm, meyve ağacları	Erkən yazda torpağa tıbbiq tövsiye edilir	-/1	0(0)
413	Folcare 10-40-5-Micro	Yara Suomi Oy	Finlandiya Respublikası	Ağrokimyasal madde	minerale gübre	10%-N, 5%-P ₂ O ₅ , 40%-K ₂ O, 1.5%-MgO, 4%-S, 10.5%-SO ₃	002874	30.09.2022	30.09.2027	Niderland Krallığı	2-5 kq/ha-200 L su	xiyar (sivana)	Vegetasya müddetində yarpaqdan çılama usulu ile tıbbiq tövsiye olunur	10/2-3	0(0)
414	Folcare 12-46-8-Micro	Yara Suomi Oy	Finlandiya Respublikası	Ağrokimyasal madde	minerale gübre	12%-N, 40%-P ₂ O ₅ , 8%-K ₂ O, 1.4%-MgO, 2.1%-S, 5.3%-SO ₃	002875	30.09.2022	30.09.2027	Polşa Respublikası	2-5 kq/ha-200 L su	xiyar (sivana)	Vegetasya müddetində yarpaqdan çılama usulu ile tıbbiq tövsiye olunur	10/2-3	0(0)
415	Magnezyum Sülfat (toz)	Maltes Maden Kimya Makina Nakliye İsaat Taahhüt Akaryakıt San. ve Tic. Ltd. Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	minerale gübre	10%-MgO, 35%-SO ₃	002883	05.10.2022	05.10.2027	Türkiye Cumhuriyeti	2.0-3.0 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Damlı suvarma suyu ilə tıbbiq tövsiye edilir	15-25/2-3	0(0)
416	Biogrange (maye)	İvo-Agro MMC	Azərbaycan Respublikası	Ağrokimyasal madde	üzvi gübre	50%-Üzvi madde, 2.7%-Üzvi N, 8.0%-N	002885	05.10.2022	05.10.2027	Azərbaycan Respublikası	3 L/ha (300 ml/100 L suya)	pomidor	Pomidor piliəri sahəyə köçürüldükdən sonra yarpaqdan çılama usulu ile tıbbiq tövsiye edilir	20/3	0(0)
417	Apical	Alba Miagro International S.P.A.	İtaliya Respublikası	Ağrokimyasal madde	minerale gübre	8.0%-N, 8.0%-N-NO ₃ , 10.0%-CaO, 4.0%-MgO	002886	12.10.2022	12.10.2027	İtaliya Respublikası	3.0 kq/ha	pomidor	Vegetasya müddetində yarpaqdan çılama usulu ile tıbbiq tövsiye olunur	15/4	0(0)
418	Dolce	Alba Miagro International S.P.A.	İtaliya Respublikası	Ağrokimyasal madde	minerale gübre	3%-Ümumi N, 20%-K ₂ O	002887	12.10.2022	12.10.2027	İtaliya Respublikası	20 L/ha	pomidor (sivana)	Vegetasya müddetində kökdən damcı suvarma usulu ile tıbbiq tövsiye olunur	30/2	0(0)
419	Harvest K	Alba Miagro International S.P.A.	İtaliya Respublikası	Ağrokimyasal madde	minerale gübre	18.7%-SO ₃ , 27.8%-K ₂ O	002888	12.10.2022	12.10.2027	İtaliya Respublikası	4.0 L/ha	pomidor	Vegetasya müddetində yarpaqdan çılama usulu ile tıbbiq tövsiye olunur	20/3	0(0)
420	pH Master	Alba Miagro International S.P.A.	İtaliya Respublikası	Ağrokimyasal madde	minerale gübre	3.1%-N, 23.7%-P ₂ O ₅	002890	12.10.2022	12.10.2027	İtaliya Respublikası	7.0 L/ha	pomidor (sivana)	Vegetasya müddetində kökdən damcı suvarma usulu ile tıbbiq tövsiye olunur	30/2	0(0)
421	Staygreen	Alba Miagro International S.P.A.	İtaliya Respublikası	Ağrokimyasal madde	mikro gübre	0.2%-Ca, 1.0%-Mn, 1.0%-Zn	002891	12.10.2022	12.10.2027	İtaliya Respublikası	4.0 L/ha	pomidor (sivana)	Vegetasya müddetində yarpaqdan çılama usulu ile tıbbiq tövsiye olunur	20/3	0(0)
422	Süper Heksal 10-9-6	Hektay Tic.San.A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	minerale gübre	1%-Ümumi N, 9%-P ₂ O ₅ , 6%-K ₂ O	002895	12.10.2022	12.10.2027	Türkiye Cumhuriyeti	2.0 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasya müddetində çılama usulu ile tıbbiq tövsiye edilir	15-18/4-6	0(0)
423	Tron-pH	Atlantica Agrícola S.A.	İspaniya Krallığı	Ağrokimyasal madde	pH tənzimləyici	3%-N, 15%-P ₂ O ₅	002896	12.10.2022	12.10.2027	İspaniya Krallığı	-	pH tənzimləyici- müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	İşgi məhlul hazırlamadan öncə suya əlavə edilir	-/4	0(0)
424	Lider Potassol	Lider Gübre Tərm Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-minerale gübre	15%-Üzvi madde, 5.5%-Ümumi N, 20%-K ₂ O, 2%-MgO	002897	12.10.2022	12.10.2027	Türkiye Cumhuriyeti	2.5 kq/ha 250 q/100 L suya	alma	Vegetasya müddetində kök dibinə damlatma usulu ile tıbbiq tövsiye edilir Vegetasya müddetində yarpaqdan çılama usulu ile tıbbiq tövsiye edilir	15-203	0(0)
425	Leader Nitro Jet	Lider Gübre Tərm Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	minerale gübre	22%-Ümumi N	002898	12.10.2022	12.10.2027	Türkiye Cumhuriyeti	200 ml/100 L suya	pomidor (sivana)	Vegetasya müddetində yarpaqdan çılama usulu ile tıbbiq tövsiye edilir	15-202	0(0)
426	Wetland	Lider Gübre Tərm Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	yavaş-yavaş emilən	Alkiyarypolyglycoether	002899	12.10.2022	12.10.2027	Türkiye Cumhuriyeti	100 ml/100 L suya	pomidor (sivana)	Vegetasya müddetində pestisid məhlullarına əlavə etməkə çılama usulu ile tıbbiq tövsiye edilir	0/0	0(0)
427	Biobortune (toz)	Genta Genel Tərm Ürünleri Pazarlama A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	biyotənzimləyici	1.18%-Alphanaphylacetamide (NAD), 0.43%-Alphanaphylacetic acid (NAA)	002905	21.10.2022	21.10.2027	Türkiye Cumhuriyeti	0.5 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasya müddetində yarpaqdan çılama usulu ile tıbbiq tövsiye edilir	15-202-3	7(3)

428	Biosol (Maye)	Genta Genel Tarım Ürünleri Pazarlama A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	Özvi-mineral gübre	3%-K2O, 15%- Özvi madde, 15%-Hümin ve fulvo turşuları	002906	21.10.2022	21.10.2027	Türkiye Cumhuriyeti		1.5-10.0 L/ha	mutadif kand tesarrufat biktirani	Vegetasiya müddetinde yarpaqdan çilama isaulu ile tabiiq İsvayya edilir	15-202-3	0(0)
429	Biototal (Maye)	Genta Genel Tarım Ürünleri Pazarlama A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	Özvi-mineral gübre	3%-K2O, 15%-Özvi madde,15%-Hümin ve fulvo turşuları	002907	21.10.2022	21.10.2027	Türkiye Cumhuriyeti		1.5-6.0 L/ha	mutadif kand tesarrufat biktirani	Vegetasiya müddetinde yarpaqdan çilama isaulu ile tabiiq İsvayya edilir	15-202-3	0(0)
430	Bravo K (20-0-20+Me) (Bark)	Genta Genel Tarım Ürünleri Pazarlama A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	mineral gübre	29%-K2O, 20 %-N	002908	21.10.2022	21.10.2027	Türkiye Cumhuriyeti		2.0 kq/ha	mutadif kand tesarrufat biktirani	Vegetasiya müddetinde yarpaqdan çilama isaulu ile tabiiq İsvayya edilir	15-202-3	0(0)
431	Bravo P (12-48-6+ME) (Bark)	Genta Genel Tarım Ürünleri Pazarlama A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	mineral gübre	6%-K2O,12%-N, 48%-P2O5	002909	21.10.2022	21.10.2027	Türkiye Cumhuriyeti		2.0-2.5 kq/ha	mutadif kand tesarrufat biktirani	Vegetasiya müddetinde yarpaqdan çilama isaulu ile tabiiq İsvayya edilir	15-202-3	0(0)
432	Elfer K (3-0-30) (Maye)	Genta Genel Tarım Ürünleri Pazarlama A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	mineral gübre	30%-K2O, 3%-Ümumi N	002911	21.10.2022	21.10.2027	Türkiye Cumhuriyeti		1.0-1.5 L/ha	mutadif kand tesarrufat biktirani	Vegetasiya müddetinde yarpaqdan çilama isaulu ile tabiiq İsvayya edilir	15-202-3	0(0)
433	Elfer Ca (Maye)	Genta Genel Tarım Ürünleri Pazarlama A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	mineral gübre	12%-CaO, 8%-Ümumi N	002912	21.10.2022	21.10.2027	Türkiye Cumhuriyeti		2.5-3.5 L/ha	mutadif kand tesarrufat biktirani	Vegetasiya müddetinde yarpaqdan çilama isaulu ile tabiiq İsvayya edilir	15-202-3	0(0)
434	Sprinter+Plus (6-30-0+Me) (Qatı Maye)	Genta Genel Tarım Ürünleri Pazarlama A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	bark	30%-Suda hall olan P2O5, 4.5%-Zn, 6%-Ümumi N	002913	21.10.2022	21.10.2027	Türkiye Cumhuriyeti		5.0 kq/ha	mutadif kand tesarrufat biktirani	Vegetasiya müddetinde damcı suvarma ile tabiiq İsvayya edilir	10-143-4	0(0)
435	Zinc Sulphate Heptahydrate (Kıstas)	Elmekiogullari Metal Ve Kimya San. Tic. A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	mineral gübre	22%-Zn	002918	21.10.2022	21.10.2027	Türkiye Cumhuriyeti		3.0-8.0 kq/ha	mutadif kand tesarrufat biktirani	Vegetasiya müddetinde damcı suvarma ile tabiiq İsvayya edilir	12-153-4	0(0)
436	Magnesium Sulphate Heptahydrate (Kıstas)	Elmekiogullari Metal Ve Kimya San. Tic. A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	mineral gübre	9.8%-Mg	002919	21.10.2022	21.10.2027	Türkiye Cumhuriyeti		4.0-5.0 kq/ha	mutadif kand tesarrufat biktirani	Vegetasiya müddetinde yarpaqdan çilama isaulu ile tabiiq İsvayya edilir	12-152-4	0(0)
437	Kingpix SI	Shenzhen King Quenson Industry Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Açıklayıcı madde	boy tanzimleyici	50 g/L-Meqipquat chloride	002923	21.10.2022	21.10.2027	Çin Xalq Respublikası		0.9-1.2 L/ha	pambq	Vegetasiya müddetinde yarpaqdan çilama isaulu ile tabiiq İsvayya edilir	203	0(0)
438	Microchelat Cu-15(Toz)	Intermag Sp.Zo.O	Polşa Respublikası	Açıklayıcı madde	mineral gübre	15%-Cu	002925	21.10.2022	21.10.2027	Polşa Respublikası		0.5 -1.0ha	alma	Vegetasiya müddetinde yarpaqdan çilama isaulu ile tabiiq İsvayya edilir	/1	0(0)
439	Microchelat Fe-6.0.0 (Toz)	Intermag Sp.Zo.O	Polşa Respublikası	Açıklayıcı madde	mineral gübre	6%-Fe	002926	21.10.2022	21.10.2027	Polşa Respublikası		20.0-50.0 kq/ha	alma	Suvarma suyu ile tabiiq İsvayya edilir	/1	0(0)
440	Microchelat Fe-13(Toz)	Intermag Sp.Zo.O	Polşa Respublikası	Açıklayıcı madde	mineral gübre	13%-Fe	002927	21.10.2022	21.10.2027	Polşa Respublikası		5.0-10.0 kq/ha	alma	Vegetasiya müddetinde yarpaqdan çilama isaulu ile tabiiq İsvayya edilir	/1	0(0)
441	Microchelat Mn-13(Toz)	Intermag Sp.Zo.O	Polşa Respublikası	Açıklayıcı madde	mineral gübre	13%-Mn	002928	21.10.2022	21.10.2027	Polşa Respublikası		2.0-3.0 kq/ha	alma	Vegetasiya müddetinde yarpaqdan çilama isaulu ile tabiiq İsvayya edilir	/1	0(0)
442	Microchelat Zn-15 (Toz)	Intermag Sp.Zo.O	Polşa Respublikası	Açıklayıcı madde	mineral gübre	15%-Zn	002929	21.10.2022	21.10.2027	Polşa Respublikası		0.5-1.0 kq/ha	alma	Vegetasiya müddetinde yarpaqdan çilama isaulu ile tabiiq İsvayya edilir	/1	0(0)
443	Mikrovi Boron Plus (Maye)	Intermag Sp.Zo.O	Polşa Respublikası	Açıklayıcı madde	mineral gübre	150g/L- B, 5.5g/L- Mo	002930	21.10.2022	21.10.2027	Polşa Respublikası		1.0-1.5 L/ha	alma	Vegetasiya müddetinde yarpaqdan çilama isaulu ile tabiiq İsvayya edilir	/1	0(0)
444	Mikrovi Boron(Maye)	Intermag Sp.Zo.O	Polşa Respublikası	Açıklayıcı madde	mineral gübre	150g/L- B	002931	21.10.2022	21.10.2027	Polşa Respublikası		1.0-1.5 L/ha	alma	Vegetasiya müddetinde yarpaqdan çilama isaulu ile tabiiq İsvayya edilir	/1	0(0)
445	Mikrovi Copper (Maye)	Intermag Sp.Zo.O	Polşa Respublikası	Açıklayıcı madde	mineral gübre	80g/L- Cu	002932	21.10.2022	21.10.2027	Polşa Respublikası		0.5-2.0 L/ha	alma	Vegetasiya müddetinde yarpaqdan çilama isaulu ile tabiiq İsvayya edilir	/1	0(0)
446	Mikrovi Manganese (Maye)	Intermag Sp.Zo.O	Polşa Respublikası	Açıklayıcı madde	mineral gübre	160g/L- Mn	002933	21.10.2022	21.10.2027	Polşa Respublikası		1.5-2.0 L/ha	alma	Vegetasiya müddetinde yarpaqdan çilama isaulu ile tabiiq İsvayya edilir	/1	0(0)
447	Mikrovi Zinc (Maye)	Intermag Sp.Zo.O	Polşa Respublikası	Açıklayıcı madde	mineral gübre	112g/L- Zn	002934	21.10.2022	21.10.2027	Polşa Respublikası		1.0-3.0 L/ha	alma	Vegetasiya müddetinde yarpaqdan çilama isaulu ile tabiiq İsvayya edilir	/1	0(0)
448	Mikrovi Molybdenum (Maye)	Intermag Sp.Zo.O	Polşa Respublikası	Açıklayıcı madde	mineral gübre	33g/L- Mo	002935	21.10.2022	21.10.2027	Polşa Respublikası		0.5-1.0 L/ha	alma	Vegetasiya müddetinde yarpaqdan çilama isaulu ile tabiiq İsvayya edilir	/1	0(0)
449	Power Hidrojen (Maye)	Azchemco MMC	Azərbaycan Respublikası	Açıklayıcı madde	mineral gübre	15%-N, 1%-P2O5, 30%-SO3	002939	21.10.2022	21.10.2027	Azərbaycan Respublikası		1.25 L/ha	pomidor	Pomidor gillari sahaya köçürüldükdan sonra yarpaqdan çilama isaulu ile tabiiq İsvayya edilir	10/3	0(0)
450	Smart N 30 (Maye)	Azchemco MMC	Azərbaycan Respublikası	Açıklayıcı madde	mineral gübre	30%-N	002940	21.10.2022	21.10.2027	Azərbaycan Respublikası		1.25 L/ha	pomidor	Pomidor gillari sahaya köçürüldükdan sonra yarpaqdan çilama isaulu ile tabiiq İsvayya edilir	10/4	0(0)
451	BC 88 (Maye)	Azchemco MMC	Azərbaycan Respublikası	Açıklayıcı madde	mineral gübre	8%-Ca, 8%-Cu	002941	21.10.2022	21.10.2027	Azərbaycan Respublikası		1.25 L/ha	pomidor	Pomidor gillari sahaya köçürüldükdan sonra yarpaqdan çilama isaulu ile tabiiq İsvayya edilir	8/2	0(0)
452	Fruit Set N28 (Maye)	Azchemco MMC	Azərbaycan Respublikası	Açıklayıcı madde	mineral gübre	28%-N	002942	21.10.2022	21.10.2027	Azərbaycan Respublikası		1.25 L/ha	tıbar	Bıbar gillari sahaya köçürüldükdan sonra yarpaqdan çilama isaulu ile tabiiq İsvayya edilir	7/2	0(0)
453	SoluPotasse	"Tessenderlo Group NV/SA"	Belqika Krallığı	Açıklayıcı madde	Mineral gübre	K2O-51%, SO3-46%	002946	11.11.2022	11.11.2027	Belqika Krallığı		50-500 kq/ha	Mutadif kand tesarrufat biktirani	Əkinqabazı esas yerlame kımı torpaqa tabiiq İsvayya olunur	01	0(0)
454	Sachak 4.5-25-0+ME	"Çimsan Tarımsal Ürünler İri. Taah. ve San. Tic. Ltd. Şİ."	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	Mineral gübre	P2O5-25%, Zn-4%, Ümumi N-4.5%	002947	11.11.2022	11.11.2027	Türkiye Cumhuriyeti		0.2 L/ha	Buğda	Vegetasiya müddetinde yarpaqdan, ekindeñ öñce torpaqa tabiiq İsvayya edilir	01	0(0)
455	Potassium Humat	"Evergreen Agrochemical Co. Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Açıklayıcı madde	Torpaq tanzimleyici	Özvi madde-60%, Hümin ve fulvo turşuları-85%, Suda hall olan K2O-6%	002948	11.11.2022	11.11.2027	Çin Xalq Respublikası		2.5-4 kq/ha	Meyve ve taravaz biktirani	Damcı suvarma isaulu ile tabiiq İsvayya edilir	15-302-3	0(0)
456	Ammonium Nitrat Marka B	"Minudobrenie" SC	Rusiya Federasiyası	Açıklayıcı madde	Mineral gübre	34.4%-N	002949	18.11.2022	18.11.2027	Rusiya Federasiyası		50-300 kq/ha	Mutadif kand tesarrufat biktirani	Əkinqabazı esas yerlame kımı torpaqa tabiiq İsvayya olunur	20-251-2	0(0)
457	Quelafert Crystal 20-20-20 (Toz)	"Quelagrow Iberica S.L."	İspaniya Krallığı	Açıklayıcı madde	Mineral gübre	20%-N, 20%-P2O5, 20%-K2O	002955	18.11.2022	18.11.2027	İspaniya Krallığı		2.0 kq/ha (10000 L suya)	Pomidor	Vegetasiya müddetinde damcı suvarma isaulu ile kökdən tabiiq İsvayya edilir	1012	0(0)
458	Quelafert Boro (Maye)	"Quelagrow Iberica S.L."	İspaniya Krallığı	Açıklayıcı madde	Mikro gübre	10.5%-B	002956	18.11.2022	18.11.2027	İspaniya Krallığı		1.5 L/ha (1000 L suya)	Pomidor	Vegetasiya müddetinde yarpaqdan çilama isaulu ile tabiiq İsvayya edilir	302	0(0)
459	Quelafert Calcio (Maye)	"Quelagrow Iberica S.L."	İspaniya Krallığı	Açıklayıcı madde	Mineral gübre	11%-CaO	002957	18.11.2022	18.11.2027	İspaniya Krallığı		10 L/ha (10000 L suya)	Pomidor	Vegetasiya müddetinde damcı suvarma isaulu ile kökdən tabiiq İsvayya edilir	1012	0(0)
460	Quelafert Cobre (Toz)	"Quelagrow Iberica S.L."	İspaniya Krallığı	Açıklayıcı madde	Mikro gübre	14.5%-Cu	002958	18.11.2022	18.11.2027	İspaniya Krallığı		300 q/ha (1000 L suya)	Pomidor	Vegetasiya müddetinde yarpaqdan çilama isaulu ile tabiiq İsvayya edilir	303	0(0)
461	Quelafert FERTYGEL 23-23-23 (3et)	"Quelagrow Iberica S.L."	İspaniya Krallığı	Açıklayıcı madde	mineral gübre	23%-N, 23%-P2O5, 23%-K2O	002959	18.11.2022	18.11.2027	İspaniya Krallığı		4 L/ha (10000 L suya)	Pomidor	Vegetasiya müddetinde damcı suvarma isaulu ile kökdən tabiiq İsvayya edilir	2012	0(0)
462	Quelafert Hemic Gold (Toz)	"Quelagrow Iberica S.L."	İspaniya Krallığı	Açıklayıcı madde	Özvi-mineral gübre	96%-Hümin turşusu,10%-Fulvo turşusu, 8%-K2O	002960	18.11.2022	18.11.2027	İspaniya Krallığı		4 L/ha (20000 L suya)	Pomidor	Vegetasiya müddetinde damcı suvarma isaulu ile kökdən tabiiq İsvayya edilir	206	0(0)
463	Quelafert Quelgreen (Maye)	"Quelagrow Iberica S.L."	İspaniya Krallığı	Açıklayıcı madde	Özvi-mineral gübre	5%-K2O, 10%-Hümin turşusu, 1.2%-Molibden	002961	18.11.2022	18.11.2027	İspaniya Krallığı		2.5 L/ha (1000 L suya)	Limon	Vegetasiya müddetinde dıdın damcı suvarma isaulu ile tabiiq İsvayya edilir	304	0(0)
464	Quelafert Cinc-Mang S (Toz)	"Quelagrow Iberica S.L."	İspaniya Krallığı	Açıklayıcı madde	Mikro gübre	15%-Mn, 17%-Zn	002962	18.11.2022	18.11.2027	İspaniya Krallığı		400 q/ha (1000 L suya)	Pomidor	Vegetasiya müddetinde yarpaqdan çilama isaulu ile tabiiq İsvayya edilir	304	0(0)
465	Fitomare (Maye)	"Atlantica Agricola S.A."	İspaniya Krallığı	Açıklayıcı madde	Özvi-mineral	2%-Serbat amin turşuları, 5.5%-N, 3.5%-K2O	002963	28.11.2022	28.11.2027	İspaniya Krallığı		3 L/ha 2-4 L/ha	Alma Alma	Vegetasiya müddetinde yarpaqdan çilama isaulu ile tabiiq İsvayya edilir	15-202-3	0(0)
466	Colostrum (maye)	"SICIT Group S.P.A."	İtaliya Respublikası	Açıklayıcı madde	Özvi gübre	44%-Özvi madde, 24%-Özvi C, 6.8%-Özvi N, 14%-Serbat amin turşuları	002965	08.12.2022	29.03.2027	İtaliya Respublikası		300 q/100 L su	Pomidor (sitavana)	Vegetasiya müddetinde kökdən kanar yerlame pakinde çilama isaulu ile tabiiq İsvayya edilir	204	0(0)
467	Everdream Ferro (mikrogranul)	"Nanchang Changmao New Material Co., LTD"	Çin Xalq Respublikası	Açıklayıcı madde	Mikro gübre	6%-Suda hall olan Fe	002966	08.12.2022	29.03.2027	Çin xalq Respublikası		300 q/100 L su	Pomidor (sitavana)	Vegetasiya müddetinde kökdən kanar yerlame pakinde çilama isaulu ile tabiiq İsvayya edilir	152-3	0(0)
468	Nova Plant MAP (12-61-0) (toz)	"Evergreen Agrochemical Co. Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Açıklayıcı madde	Mineral gübre	61%-P2O5, 12%-N	002974	13.12.2022	13.12.2027	Çin xalq Respublikası		2.5-4 kq/ha	Meyve ve taravaz biktirani	Damcı suvarma isaulu ile tabiiq İsvayya olunur	15-302-3	0(0)
469	Nova Plant MKP (0-52-34) (toz)	"Evergreen Agrochemical Co. Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Açıklayıcı madde	Mineral gübre	52%-P2O5, 34%-K2O	002975	13.12.2022	13.12.2027	Çin xalq Respublikası		1.0 kq/100 L suya	Buğda	Kökderkanar yerlame isaulu ile tabiiq İsvayya olunur	15-302	0(0)
470	Nova Plant Potassium Nitrate 13-0-46 (toz)	"Evergreen Agrochemical Co. Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Açıklayıcı madde	Mineral gübre	46%-K2O, 13.5%-N	002976	13.12.2022	13.12.2027	Çin xalq Respublikası		1.0 kq/100 L suya	Buğda	Kökderkanar yerlame isaulu ile tabiiq İsvayya olunur	302	0(0)
471	Nova Plant (SOP) 0-0-50 (toz)	"Evergreen Agrochemical Co. Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Açıklayıcı madde	Mineral gübre	50%-K2O, 17%-S	002977	13.12.2022	13.12.2027	Çin xalq Respublikası		150 gr- 100 kq/ha	Alma	Damcı suvarma isaulu ile tabiiq İsvayya olunur	15-303-4	0(0)
472	Biomkoriza (WP)	"ORTON" ASC	Rusiya Federasiyası	Açıklayıcı madde	Biosimulyator	Bacillus subtilis B-76, 10*9 CFU/g; Bacillus thuringiensis B-82, 10*9 CFU/g	002979	22.12.2022	22.12.2027	Rusiya Federasiyası		2.0 kq/1000 L suya (5 L her mabul 1 l bıkıya)	Özüm	Torpaqdan suvarma Özüm ile tabiiq İsvayya edilir	22-252	0(0)
473	Heteroaksin (SP)	"ORTON" ASC	Rusiya Federasiyası	Açıklayıcı madde	Boy tanzimleyici	50 g/kg İndole-3-acetic acid (I3H-İndole-3-acetic acid, IAA)	002980	22.12.2022	22.12.2027	Rusiya Federasiyası		1 kq/1000 L suya (5 L her mabul 1 l bıkıya)	Alma Glas	Tinglar sahaya köçürüldükdan 5 gün sonra torpaqdan suvarma ile tabiiq İsvayya edilir	01	0(0)
474	Ukorent (WP)	"ORTON" ASC	Rusiya Federasiyası	Açıklayıcı madde	Boy tanzimleyici	5 q/kg İndole-3-butyric acid (4-(3-İndolyl) butyric acid, IBA)	002983	22.12.2022	22.12.2027	Rusiya Federasiyası		1.0 kq/1000 L suya (5 L her mabul 1 l bıkıya)	Alma Glas	Tinglar sahaya köçürüldükdan sonra salama ile torpaqa tabiiq İsvayya edilir	01	0(0)
475	Yarıtmayısı Kislotası (WP)	"ORTON" ASC	Rusiya Federasiyası	Açıklayıcı madde	Boy tanzimleyici	50 g/kg Kahkaba turşusu, 10 g/kg-Xizitan	002984	22.12.2022	22.12.2027	Rusiya Federasiyası		1.5 kq/ha 300 L suya	Pomidor	Çilama isaulu ile tabiiq İsvayya edilir	22-252	7(3)
476	Zayıyaz (Kıstaslık Toz)	"ORTON" ASC	Rusiya Federasiyası	Açıklayıcı madde	Boy tanzimleyici	5.5 g/kg Gibberellin acid sodium salt	002985	22.12.2022	22.12.2027	Rusiya Federasiyası		0.8-1.0 kq/ha	Alma Alma Armud Glas Sıtkı	Çilama isaulu ile tabiiq İsvayya edilir	22-252	7(3)
477	Evergreen Nanotech 20-20-20+ME	"Çimsan Tarımsal Ürünler İri. Taah. ve San. Tic. Ltd. Şİ."	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	Mineral gübre	20%-Ümumi N, 20%-P2O5, 20%-K2O	002992	23.12.2022	23.12.2027	Türkiye Cumhuriyeti		1. 3.0-3.5 kq/ha 2. 4.0-4.5 kq/ha		Vegetasiya müddetinde 1 yarpaqdan çilama isaulu ile 2 damlama damcı suvarma isaulu ile tabiiq İsvayya olunur	15-204	0(0)
478	Ferriplus SP (Toz)	"VeterinariyaAgrochivral Prod.Manu.Co.LTD"	İordaniya Krallığı	Açıklayıcı madde	Mineral gübre	28%-Glycine, 0.35%-Cu, 1.8%-Mn, 0.84%-B, 2.4%-Zn, 3.5%-Fe	003034	27.12.2022	27.12.2027	İordaniya Krallığı		130 q/100 L suya	Pomidor (sitavana)	Vegetasiya müddetinde yarpaqlar uzarına çilama isaulu ile tabiiq İsvayya edilir	202	0(0)
479	Eko Flower 4-10-4 (Maye)	"Ekin Tarım Ticaret A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	Mineral gübre	4%-Ümumi N, 10%-P2O5, 4%-K2O	003036	27.12.2022	27.12.2027	Türkiye Cumhuriyeti		2.5 kq/1000 L suya	Pomidor (sitavana)	Vegetasiya müddetinde damlama suvarma isaulu ile tabiiq İsvayya olunur	15/2	0(0)
480	Eko Köy Bio-Ma (Maye)	"Ekin Tarım Ticaret A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	Özvi-mineral gübre	30%-Ümumi üzvi madde, 3%-Ümumi N, 2%-Üzvi N, 3%-K2O	003037	27.12.2022	27.12.2027	Türkiye Cumhuriyeti		2.2-3.0 kq/1000 L suya	Pomidor (sitavana)	Vegetasiya müddetinde damlama suvarma isaulu ile tabiiq İsvayya olunur	15/2	0(0)
481	Foliamel Calmit (Maye)	"Ekin Tarım Ticaret A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	Mineral gübre	10.2%-Ümumi N, 15.08%-CaO	003038	27.12.2022	27.12.2027	Türkiye Cumhuriyeti		2.0-3.0 L/1000 L su	Xyar (sitavana)	Vegetasiya müddetinde yarpaqdan çilama isaulu ile tabiiq İsvayya edilir	15/2	0(0)
482	Foliamel Zinc Plus (Maye)	"Ekin Tarım Ticaret A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	Mineral gübre	6%-Zn	003039	27.12.2022	27.12.2027	Türkiye Cumhuriyeti		1.0-2.0 kq/1000 L su	Pomidor (sitavana)	Vegetasiya müddetinde yarpaqdan çilama isaulu ile tabiiq İsvayya edilir	15/2	0(0)
483	M															

486	Micromet Zinc 15 (Toz)	"Ekin Tarm Ticaret A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	15%-Zn	003043	27.12.2022	27.12.2027	Türkiye Cumhuriyeti	2,5 kg/1000 L su	Pomidor (sivana)	Vegetasya müddətində damlama suvarma vasitəsilə tətbiq təbiiyə olur	15/2	0(0)
487	Micromet Mx Gold (Toz)	"Ekin Tarm Ticaret A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	5%-Fe, 4%-Mn, 6%-Zn, 1,1%-Cu, 2%-B	003044	27.12.2022	27.12.2027	Türkiye Cumhuriyeti	1,0 kg/1000 L su	Xyər (sivana)	Vegetasya müddətində yarpaqdan plasma (su) ilə tətbiq təbiiyə olur	15/2	0(0)
488	N Power (Maye)	"Ekin Tarm Ticaret A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	21%-Ümumi N	003045	27.12.2022	27.12.2027	Türkiye Cumhuriyeti	2,0-2,5 L/1000 L suya	Pomidor (sivana)	Vegetasya müddətində yarpaqdan plasma (su) ilə tətbiq təbiiyə olur	15/2	0(0)
489	Universal-Molibozn (Toz)	"Ekin Tarm Ticaret A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	3%-B, 10%-Zn, 7%-Mo	003046	27.12.2022	27.12.2027	Türkiye Cumhuriyeti	1,2 kg/1000 L su	Pomidor (sivana)	Vegetasya müddətində damlama suvarma vasitəsilə tətbiq təbiiyə olur	15/2	0(0)
490	Vit-Amin(Maye)	"Ekin Tarm Ticaret A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral gübrə	26%-Ümumi üzvi maddə, 3%-Ümumi N, 3%-Ümumi P, 0,5%-K2O	003047	27.12.2022	27.12.2027	Türkiye Cumhuriyeti	2,0-2,5 L/1000 l suya	Pomidor (sivana)	Vegetasya müddətində yarpaqdan plasma (su) ilə tətbiq təbiiyə olur	15-20/3	0(0)
491	Micromet-zincor (Toz)	"Ekin Tarm Ticaret A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral gübrə	8%-Zn, 2%-S	003050	30.12.2022	30.12.2027	Türkiye Cumhuriyeti	170 q/1000 L suya	Pomidor (sivana)	Vegetasya müddətində damlama (su) ilə kökəndən tətbiq təbiiyə olur	6/2	0(0)
492	Reggi (SC) (Petrin BPK)	"Avugst" SC	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	Boya tənzimləyici	750 g/L - Chloromethyl chloride	003053	10.01.2023	10.01.2028	Rusiya Federasiyası	1,5 L/ha	Buğda	Vegetasya dövründə plasma (su) ilə tətbiq təbiiyə edilir	6/1	7(3)
493	Magnesium sulphate marka Epsomit (Toz)	"Canub-Unal magnesium biyolayma zavodu" SC	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübrə	48%- MgSO4 16%- MgO	003054	10.01.2023	10.01.2028	Rusiya Federasiyası	70-100 kq/ha	Pomidor	Yazda asan təbii, vegetasya müddətində kökdən damlama yemama kimi tətbiq təbiiyə edilir	30/2-4	0(0)
494	Doruk Ultra (SC)	"Hekim Tic.San.A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Defoliant	110,75 g/L - Trifluralon 50,00 g/L - Dazomet	003056	12.01.2023	12.01.2028	Türkiye Cumhuriyeti	0,6 L/ha	Pambaq	Qozaların 25-30 %-nin açılması mərhələsində plasma (su) ilə tətbiq təbiiyə edilir	- /1	7(3)
495	Megaphix (SL)	"Hekim Tic.San.A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Boya tənzimləyici	50 g/L - Mepiquat Chloride	003057	12.01.2023	12.01.2028	Türkiye Cumhuriyeti	1-3 L/ha	Pambaq	Vegetasya dövründə plasma (su) ilə tətbiq təbiiyə edilir	- /1	7(3)
496	Kendal Root (Maye)	"Valagro S.p.A."	İtaliya Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübrə	9%- Ümumi N, 9%- K2O	003058	17.01.2023	17.01.2028	İtaliya Respublikası	20,0 L/ha	Noxud	Vegetasya müddətində yarpaqdan plasma (su) ilə tətbiq təbiiyə olur	15-20/2	0(0)
497	Kendal TE (Maye)	"Valagro S.p.A."	İtaliya Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübrə	23%- Cu	003059	17.01.2023	17.01.2028	İtaliya Respublikası	3,0 L/ha	Noxud	Vegetasya müddətində yarpaqdan plasma (su) ilə tətbiq təbiiyə olur	10-15/2	0(0)
498	MC Cream (Maye)	"Valagro S.p.A."	İtaliya Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübrə	1,5%- Mn	003060	17.01.2023	17.01.2028	İtaliya Respublikası	3,0 L/ha	Noxud	Vegetasya müddətində yarpaqdan plasma (su) ilə tətbiq təbiiyə olur	10-15/2	0(0)
499	MC Set (Maye)	"Valagro S.p.A."	İtaliya Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübrə	1,5%- Zn	003061	17.01.2023	17.01.2028	İtaliya Respublikası	2,0 L/ha	Noxud	Çiçəkləmədən əvvəl yarpaqlara plasma (su) ilə tətbiq təbiiyə olur	10-15/2	0(0)
500	Azotofosfat Marka 33.3	OKK Ukrayn SC-nin "KÇRK" Filiali	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübrə	33%- N 3%- P2O5	003062	17.01.2023	17.01.2028	Rusiya Federasiyası	50-500 kq/ha	Müstəfif kənd təsərrüfatı məhsulları	Əkinqabağı torpağa verilməsi təbiiyə edilir	- /1	0(0)
501	Besapom 12-7-40 (Toz)	"Lider Gübrə Tarm Üretim ve Paz San.Tic.LTD. ŞTİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral gübrə	12%- N 7%- P2O5 40%- K2O	003063	17.01.2023	17.01.2028	Türkiye Cumhuriyeti	110 q/100 L su	Pomidor (sivana)	Vegetasya müddətində yarpaqdan plasma (su) ilə tətbiq təbiiyə olur	20-30/2	0(0)
502	Besapom 12-40-10 (Toz)	"Lider Gübrə Tarm Üretim ve Paz San.Tic.LTD. ŞTİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral gübrə	12%- N 40%- P2O5 10%- K2O	003064	17.01.2023	17.01.2028	Türkiye Cumhuriyeti	25 kq/ha 200-300q/100 L su	Buğda	1. Vegetasya müddətində kökdən yemama (su) ilə tətbiq təbiiyə edilir	20-30/1-2	0(0)
503	Bimusa Multi (Maye)	"Baumann Güvənlik Sistemleri Alarım Elektronik Big-İst.Hiz.Gıda İst.Tur.Tek.San. ve Tic. Ltd Şİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi gübrə	30%- Üzvi maddə 15%- Üzvi C 2%- Üzvi N 6%- Serbat amin turgulan 2%- K2O	003065	17.01.2023	17.01.2028	Türkiye Cumhuriyeti	2,5 L/ha (1000 l suya)	Pomidor	Vegetasya müddətində yarpaqdan plasma (su) ilə tətbiq təbiiyə olur	20/3-4	0(0)
504	Maye kompleks gübrə (MGK), 11-37 markalı (Maye) (Удобрение жидкое комплексное (жв) марка 11-37)	"Apatit" SC (AO Ananin)	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübrə	11%-N 37%-P2O5	003097	27.01.2023	27.01.2028	Rusiya Federasiyası	30-500 kq/ha	Müstəfif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Sapinqabağı torpağa verilməsi təbiiyə edilir	0/1	0(0)
505	Azot-fosfor-kalium kompleks, 5-15-36 + 1S, markalı gübrə (Granul) (Удобрение азотно- фосфорно-калийное комплексное марка 5- 15-36)	"Belaruskaly" ASC	Belarus Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübrə	5%-N 15%-P2O5 36%-K2O 1%-S 6%-N	003098	27.01.2023	27.01.2028	Belarus Respublikası	50-500 kq/ha	Müstəfif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Sapinqabağı torpağa verilməsi təbiiyə edilir	0/1	0(0)
506	Azot-fosfor-kalium kompleks, 6-18-34 + 1S, markalı gübrə (Granul) (Удобрение азотно- фосфорно-калийное комплексное марка 6- 18-34+1S)	"Belaruskaly" ASC	Belarus Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübrə	18%-P2O5 34%-K2O 1%-S	003100	27.01.2023	27.01.2028	Belarus Respublikası	50-500 kq/ha	Müstəfif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Sapinqabağı torpağa verilməsi təbiiyə edilir	0/1	0(0)
507	Azot-Fosfor Kükürd Tərkibli mürəkkəb Gübrə Marka 20-20 (Sıfırlanmış) (Granul) Удобрение Сложное Азотно-Фосфорное Серосодержащее Марка 20 (20) (Сыпучаеудобрение)	"EvroXim-BMU" (ООО ЕвроХим-БМУ) MMC	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübrə	20%-N 20%-P2O5 14%-S	003108	31.01.2023	31.01.2028	Rusiya Federasiyası	320 kq/ha	Qarğıdalı	Vegetasya müddətində sapma (su) ilə tətbiq təbiiyə edilir	20-25/2	0(0)
508	Chauler (Toz)	"BASIF SE"	Almaniya Federativ Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mikro gübrə	6%-Fe	003139	07.02.2023	07.02.2028	İspaniya Krallığı	1 kq/600 L su	Pomidor (sivana)	Vegetasya müddətində yarpaqdan plasma (su) ilə tətbiq təbiiyə olur	15/6	1(1)
509	Fertigan Foliar (Maye)	"Agriteco Fertilizantes S.L."	İspaniya Krallığı	Ağrokimyasal madde	Üzvi gübrə	5%-N, 10%-Ümumi amin turgulan, 40%-Üzvi maddə	003155	09.02.2023	09.02.2028	İspaniya Krallığı	1,2 L/ha	Pomidor (sivana)	Vegetasya müddətində yarpaqdan plasma (su) ilə tətbiq təbiiyə olur	20-30/2	0(0)
510	Nutrigold (Toz)	"ALBA MACRO International S.P.A."	İtaliya Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübrə	20 %-K2O, 20%-P2O5, 20%-Ümumi N	003158	09.02.2023	09.02.2028	İtaliya Respublikası	2,0 kq/1000 L suya	Pomidor (sivana)	Vegetasya müddətində plasma (su) ilə tətbiq təbiiyə olur	10/8	0(0)
511	XXL (Maye)	"Azchemor" MMC	Azərbaycan Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübrə	33%-SO3	003173	15.02.2023	15.02.2028	Azərbaycan Respublikası	1 L/ha	Xyər	Vegetasya müddətində yarpaqdan plasma (su) ilə tətbiq təbiiyə olur	13/2	0(0)
512	Nonfus (Maye)	"Azchemor" MMC	Azərbaycan Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübrə	12%-Cu	003174	15.02.2023	15.02.2028	Azərbaycan Respublikası	1 L/ha	Bibər	Vegetasya müddətində yarpaqdan plasma (su) ilə tətbiq təbiiyə olur	14/3	0(0)
513	Security 10 11 20 (Maye)	"Azchemor" MMC	Azərbaycan Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübrə	2%-Ca,11%-Cu	003175	15.02.2023	15.02.2028	Azərbaycan Respublikası	1,5 L/ha	Bibər	Vegetasya müddətində yarpaqdan plasma (su) ilə tətbiq təbiiyə olur	8/2	0(0)
514	Root Anirno (Maye)	"Azchemor" MMC	Azərbaycan Respublikası	Ağrokimyasal madde	Üzvi gübrə	2%-Humic and Fulvic Acids, 20%-Organic Matter	003176	15.02.2023	15.02.2028	Azərbaycan Respublikası	1,5 L/ha	Bibər	Vegetasya müddətində yarpaqdan plasma (su) ilə tətbiq təbiiyə olur	8/3	0(0)
515	Tərəvəz bitkiləri üçün mikroelementlərə Berez-4 Super humat ("Berez-4 C Cyng Humat Mikroelementları Dlya Osvosnyx Kul'tur")	"Beres Elis" MMC(Ooo HnK "Bepec")	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral gübrə	13 g/L-Fulvic acid, 40 g/L- Humic acid, 6,2 g/L-K,10 g/L-N, 2g/L- p	003178	17.02.2023	17.02.2028	Rusiya Federasiyası	3 L/ha	Pomidor	Vegetasya müddətində kökdən suvarma ilə tətbiq təbiiyə olur	12/5	0(0)
516	Maye/giləmeyvə bitkilər üçün mikroelementlərə Berez-4 Super humat ("Berez-4 Cyng Humat Mikroelementları Dlya Plodovoy-Yagodnyx Kul'tur"). (Maye)	"Beres Elis" MMC (Ooo HnK "Bepec")	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral gübrə	13 g/L-Fulvic Acid, 40 g/L-Humic acid, 6,2 g/L-K,12 g/L-N, 2 g/L- p	003179	17.02.2023	17.02.2028	Rusiya Federasiyası	300 q/100 L	Bağ çiyyəli	Vegetasya müddətində plastruma (su) ilə tətbiq təbiiyə olur	20/2-3	0(0)
517	Çiçəkli-dekorativ bitkilər üçün mikroelementlərə Berez-4 Super Humat ("Berez-4 Cyng Humat Mikroelementları Dlya Tsvetichno- Dekoativnyx Kul'tur"). (Maye)	"Beres Elis" MMC(Ooo HnK "Bepec")	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral gübrə	13 g/L-Fulvic acid,40 g/L- Humic acid, 6,2 g/L-K, 12 g/L-N,1,5 g/L- p	003180	17.02.2023	17.02.2028	Rusiya Federasiyası	30 ml/10 L	Diftərəbaşa	Vegetasya müddətində yarpaqdan plasma (su) ilə tətbiq təbiiyə olur	15/4-6	0(0)
518	Fulvoturqul və Mikroelementlərə Berez-8 Super humat universal konsentrat ("Berez-8 Cyng Humat с Фульвокислотами И Микроэлементами, Концентрат Универсальный") (Maye)	"Beres Elis" MMC (Ooo HnK "Bepec")	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral gübrə	30 g/L-Fulvic acid,70 g/L- Humic acid, 10 g/L-K,17 g/L-N	003181	17.02.2023	17.02.2028	Rusiya Federasiyası	150 ml/100 L suya/ha	Xyər	Vegetasya müddətində plasma (su) ilə tətbiq təbiiyə olur	20/4	0(0)
519	Mikroelementlərə Universal Berez-4 Super Humat Şıl Üçün ("Berez-4 Cyng Humat Mikroelementları Universal'nyy Dlya Plod"). (Maye)	"Beres Elis" MMC (Ooo HnK "Bepec")	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral gübrə	13 g/L-Fulvic acid, 40 g/L- Humic acid, 6,2 g/L-K, 10 g/L-N, 2 g/L- p	003182	17.02.2023	17.02.2028	Rusiya Federasiyası	30 L/1 l sudat ha	Pomidor	Vegetasya müddətində torpağa plastruma (su) ilə tətbiq təbiiyə edilir	20/4	0(0)
520	Folcare 10-5-40-Micro	"Yara Vlaardingen B.V."	Niderland Krallığı	Ağrokimyasal madde	Mineral gübrə	40%-K2O, 1,5%-MgO,10%-N, 5%-P2O5,4% S,10,2%-SO3	003211	17.02.2023	30.09.2027	Niderland Krallığı	2-5 kq/ha-200 L suya	Xyər (sivana)	Vegetasya müddətində yarpaqdan plasma (su) ilə tətbiq təbiiyə olur	10/2-3	0(0)
521	Folcare 12-46-6-MICRO	"Yara Vlaardingen B.V."	Niderland Krallığı	Ağrokimyasal madde	Mineral gübrə	8%-K2O, 1,4%-MgO, 12%-N, 4%-P2O5,2,1%-S, 5,3%-SO3	003212	17.02.2023	30.09.2027	Poğa Respublikası	2-5 kq/ha-200 L suya	Xyər (sivana)	Vegetasya müddətində yarpaqdan plasma (su) ilə tətbiq təbiiyə olur	10/2-3	0(0)
522	Yara Tera Resolin ABC	"Nouryon Functional Chemicals"	Niderland Krallığı	Ağrokimyasal madde	Mineral gübrə	1,53%-Cu, 4,1%-Fe, 1,97%-Mg, 4,1%-Mn, 1,6%- Zn	003213	17.02.2023	30.09.2027	Niderland Krallığı	1-1,5 kq/ha	Pomidor (sivana)	Vegetasya müddətində yarpaqdan plasma (su) ilə tətbiq təbiiyə olur	10-14/2-3	0(0)
523	Yara Tera Resolin APN	"Nouryon Functional Chemicals"	Niderland Krallığı	Ağrokimyasal madde	Mineral gübrə	6,3%-Fe, 2,5%-Mn,1,4%- Zn	003214	17.02.2023	30.09.2027	Niderland Krallığı	3,5-4,0 kq/ha	Pomidor (sivana)	Vegetasya müddətində yarpaqdan damcı suvarma (su) ilə tətbiq təbiiyə olur	15/2-3	0(0)
524	Yara Tera Resolin Cu 15	"Nouryon Functional Chemicals"	Niderland Krallığı	Ağrokimyasal madde	Mineral gübrə	15,2%-Cu	003215	17.02.2023	30.09.2027	Niderland Krallığı	0,7-1,0 kq/ha	Xyər (sivana)	Vegetasya müddətində yarpaqdan plasma (su) ilə tətbiq təbiiyə edilir	10-14/2-3	0(0)
525	Yara Tera Resolin D12	"Nouryon Functional Chemicals"	Niderland Krallığı	Ağrokimyasal madde	Mineral gübrə	11,7%-Fe	003216	17.02.2023	30.09.2027	Niderland Krallığı	0,8-1,0 kq/ha	Pomidor (sivana)	Vegetasya müddətində yarpaqdan plasma (su) ilə tətbiq təbiiyə olur	10-14/2-3	0(0)
526	Yara Tera Resolin Mn 13	"Nouryon Functional Chemicals"	Niderland Krallığı	Ağrokimyasal madde	Mineral gübrə	13,1%-Mn	003217	17.02.2023	30.09.2027	Niderland Krallığı	0,5-0,8 kq/ha	Pomidor (sivana)	Vegetasya müddətində yarpaqdan plasma (su) ilə tətbiq təbiiyə olur	15/2-3	0(0)
527	Yara Tera Resolin Q 40	"Nouryon Functional Chemicals"	Niderland Krallığı	Ağrokimyasal madde	Mineral gübrə	4%-Fe in o.o.-EDDHA,6%- Fe	003218	17.02.2023	30.09.2027	İşvə Krallığı	2-2,5 kq/ha	Pomidor (sivana)	Vegetasya müddətində damcı suvarma ilə tətbiq təbiiyə edilir	10-14/2-4	0(0)
528	Yara Tera Resolin Zn 15	"Nouryon Functional Chemicals"	Niderland Krallığı	Ağrokimyasal madde	Mineral gübrə	15,3%-Zn	003219	17.02.2023	30.09.2027	Niderland Krallığı	1-1,5 kq/ha	Pomidor	Vegetasya müddətində yarpaqdan plasma (su) ilə tətbiq təbiiyə olur	10-12/2-3	0(0)
529	Yara Tera Krista MAG	"Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Consultingowe ADOB Sp. Z. O. O. Sp. K"	Poğa Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübrə	9%-Mg, 15%-MgO,11%-N	003220	17.02.2023	15.07.2027	Poğa Respublikası	2-2,5 L/ha	Pomidor (sivana)	Vegetasya müddətində yarpaqdan plasma (su) ilə tətbiq təbiiyə edilir	-/2-3	0(0)
530	Yara Tera Krista MgS	"Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Consultingowe ADOB Sp. Z. O. O. Sp. K"	Poğa Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübrə	9,6%-Mg,16%-MgO,13%- S, 32%-SO3	003221	17.02.2023	15.07.2027	Poğa Respublikası	2-2,5 L/ha	Pomidor (sivana)	Vegetasya müddətində yarpaqdan plasma (su) ilə tətbiq təbiiyə edilir	-/2-3	0(0)
531	Fipamax (Maye)	"Fipa Findancılık Ekokoljik Tarm Proje Dəngəmlən San. Ve Tic.Ltd.Şİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral gübrə	5%-K2O-, 20%-Organic C, 35%-Organic Matter, 3%- Total N	003250	21.02.2023	21.02.2028	Türkiye Cumhuriyeti	30 L/ha	Pomidor (sivana)	Vegetasya müddətində damlama suvarma (su) ilə tətbiq təbiiyə edilir	10-15/2	0(0)
532	Fipamin (Maye)	"Fipa Findancılık Ekokoljik Tarm Proje Dəngəmlən San. Ve Tic.Ltd.Şİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral gübrə	6%-Free amino acids, 3%-K2O,12%-Organic C, 25%-Organic Matter, 2%-Total N	003251	21.02.2023	21.02.2028	Türkiye Cumhuriyeti	250 ml/100 L suya	Xyər (sivana)	Vegetasya müddətində yarpaqdan plasma (su) ilə tətbiq təbiiyə edilir	10/2	0(0)
533	Fipamural (Bark)	"Fipa Findancılık Ekokoljik Tarm Proje Dəngəmlən San. Ve Tic.Ltd.Şİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi gübrə	50%-Organic Matter, 40%-Total Humic And Fulvic Acids	003252	21.02.2023	21.02.2028	Türkiye Cumhuriyeti	1000 ml/2150 kq	Pomidor (sivana)	Əkinə əvvəl torpağa səpmə (su) ilə tətbiq təbiiyə edilir	15-20/2	0(0)
534	Protax 16-18-19-ME (Toz)	"Fipa Findancılık Ekokoljik Tarm Proje Dəngəmlən San. Ve Tic.Ltd.Şİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral gübrə	18%-K2O, 18%-P2O5, 18%-Total N	003253	21.02.2023	21.02.2028	Türkiye Cumhuriyeti	300 q/100 L suya	Pomidor (sivana)	Vegetasya müddətində yarpaqdan plasma (su) ilə tətbiq təbiiyə edilir	15-20/2	0(0)
535	Protax 10-10-10-ME (Toz)	"Fipa Findancılık Ekokoljik Tarm Proje Dəngəmlən San. Ve Tic.Ltd.Şİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral gübrə	10%-K2O, 10%- Total N, 30%-P2O5	003254	21.02.2023	21.02.2028	Türkiye Cumhuriyeti	4,2 kq/ha	Fındıq	Vegetasya müddətində kökdən yemama (su) ilə tətbiq təbiiyə edilir	22-25/2	0(0)

536	Sulfomax 80 SC	"Fipa Findancılık Ekolojik Tarım Proje Danışmanlık San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	pH-tarımsızlaştırıcı	80% Total S	003255	21.02.2023	21.02.2028	Türkiye Cumhuriyeti	22 L/ha	Pomidor (sıkıyana)	Vegetasyon döneminde damlama suvarma sistemi ile ilgili tavsiyelerdir.	22-25/2	(0)
537	Charmix (Toz)	"Fipa Findancılık Ekolojik Tarım Proje Danışmanlık San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineraller gubra	1%-B, 1%-Cu, 8%-Fe, 4%-Mn, 6%-Zn	003257	21.02.2023	21.02.2028	Türkiye Cumhuriyeti	200 gr/100 L suya	Xiyer (sıkıyana)	Vegetasyon döneminde yarpaqlardan glasma suyu ile ilgili tavsiyelerdir.	15/2	(0)
538	Planor (Maye)	"Humic" MMC	Azerbaycan Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral gubra	15%-Humic And Fulvic Acids, 1%-K2O, 25%-Organic Matter	003278	28.02.2023	28.02.2028	Azerbaycan Cumhuriyeti	20 L/ha 20000 L suya	Pomidor	Vegetasyon döneminde damlama suvarma sistemi ile ilgili tavsiyelerdir.	15/5	(0)
539	Examin Plus (Maye)	"Humic" MMC	Azerbaycan Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral gubra	10%-Free Amino Acids, 1%-K2O, 12%-Organic C, 35%-Organic Matter, 20%-Zinc, 3%	003279	28.02.2023	28.02.2028	Azerbaycan Cumhuriyeti	15 L/ha 20000 L suya	Pomidor	Vegetasyon döneminde damlama suvarma sistemi ile ilgili tavsiyelerdir.	15/4	(0)
540	Vigorroot 6-30-0-ME (Toz)	"Humic" MMC	Azerbaycan Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineraller gubra	3%-Fe, 30%-P2O5, 6%-Total N, 4%-Zn	003280	28.02.2023	28.02.2028	Azerbaycan Cumhuriyeti	1 kg/1 ha su ile 10 kg/1 ha su ile	Pomidor	Vegetasyon döneminde damlama suvarma sistemi ile ilgili tavsiyelerdir.	20/4	(0)
541	Atrakombi (Toz)	"Humic" MMC	Azerbaycan Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineraller gubra	1%-B, 1%-Cu, 7%-Fe, 4%-Mn, 5%-Zn	003281	28.02.2023	28.02.2028	Azerbaycan Cumhuriyeti	10 kg/1 ha su ile 10 kg/1 ha su ile	Pomidor	Vegetasyon döneminde damlama suvarma sistemi ile ilgili tavsiyelerdir.	10/7	(0)
542	K-Activ (Maye)	"Humic" MMC	Azerbaycan Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineraller gubra	25%-K2O, 5%-Total N	003282	28.02.2023	28.02.2028	Azerbaycan Cumhuriyeti	15 L/ha 20000 L suya	Pomidor	Vegetasyon döneminde damlama suvarma sistemi ile ilgili tavsiyelerdir.	20/5	(0)
543	Aminofort (Toz)	"Humic" MMC	Azerbaycan Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	üzvi gubra	50%-L-Alfa Aminoacid, 60%-Organic Matter	003283	28.02.2023	28.02.2028	Azerbaycan Cumhuriyeti	1.5 kg/1 ha su ile 10000 L suya	Pomidor	Vegetasyon döneminde damlama suvarma sistemi ile ilgili tavsiyelerdir.	15/5	(0)
544	Fasitol 3-6-11 (LACa)+ME(Gel)	"Humic" MMC	Azerbaycan Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineraller gubra	14%-CaO, 11%-K2O, 6%-P2O5, 3%-N	003284	28.02.2023	28.02.2028	Azerbaycan Cumhuriyeti	10 kg/1 ha su ile 10 kg/1 ha su ile	Pomidor	Vegetasyon döneminde damlama suvarma sistemi ile ilgili tavsiyelerdir.	20/4	(0)
545	Humix Potasol (Gel)	"Humic" MMC	Azerbaycan Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineraller gubra	20%-K2O, 2%-MgO, 5%-N	003285	28.02.2023	28.02.2028	Azerbaycan Cumhuriyeti	10 kg/1 ha su ile 20000 L suya	Pomidor	Vegetasyon döneminde damlama suvarma sistemi ile ilgili tavsiyelerdir.	15/8	(0)
546	Amin+ (Maye)	"Humic" MMC	Azerbaycan Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	üzvi gubra	20%-Humic And Fulvic Acids, 8%-L-Alfa Aminoacid, 30%-Organic Matter, 20%-Zinc, 3%	003286	28.02.2023	28.02.2028	Azerbaycan Cumhuriyeti	2.0 L/ha 1000 L su ile	Pomidor	Vegetasyon döneminde yarpaqlardan glasma suyu ile ilgili tavsiyelerdir.	15/5	(0)
547	Califert (Maye)	"Humic" MMC	Azerbaycan Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineraller gubra	13%-CaO	003287	28.02.2023	28.02.2028	Azerbaycan Cumhuriyeti	20 L/ha 20000 L suya	Pomidor	Vegetasyon döneminde damlama suvarma sistemi ile ilgili tavsiyelerdir.	30/5	(0)
548	Liquidintro (Maye)	"Humic" MMC	Azerbaycan Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineraller gubra	20%-NH2-N, 1%-NH4-N	003288	28.02.2023	28.02.2028	Azerbaycan Cumhuriyeti	10 L/ha 2000 L su ile	Pomidor	Vegetasyon döneminde damlama suvarma sistemi ile ilgili tavsiyelerdir.	15/7	(0)
549	Humix + (Maye)	"Humic" MMC	Azerbaycan Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral gubra	40%-Humic And Fulvic Acids, 2%-K2O, 40%-Organic Matter, 1%-Organic N	003289	28.02.2023	28.02.2028	Azerbaycan Cumhuriyeti	10 L/ha 20000 L suya	Pomidor	Vegetasyon döneminde damlama suvarma sistemi ile ilgili tavsiyelerdir.	15/7	(0)
550	Mikropodizir Sinek(Megononopax Uçları)	"Şans Enterprise" MMC (OOO Şans Enterprise)	Rusya Federasyonu	Ağrokimyasal madde	mikro gubra	15 % Mg 15 % N, 4 % S, 12 % Zn	003305	07.03.2023	11.02.2027	Rusya Federasyonu	3 l/100 L su	Pomidor (sıkıyana)	Vegetasyon döneminde yarpaqlardan glasma suyu ile ilgili tavsiyelerdir.	12-15/2-3	(0)
551	Derim Extra 48 SL	"Hektaj Tic.T.A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Boya tarımsızlaştırıcı	480 gr Ethephon	003319	09.03.2023	09.03.2028	Türkiye Cumhuriyeti	2.2 L/ha	Pamuk	Özellikle 25-30 % min açılması durumunda glasma suyu ile ilgili tavsiyelerdir.	-1	(0)
552	Ketil Molybdenum (Maye)	"Atlantica Agricola S.A."	İspanya Krallığı	Ağrokimyasal madde	mikro gubra	Mo-10 g	003320	09.03.2023	09.03.2028	İspanya Krallığı	1.0 L/ha	Buğda	Kullama fazasında yarpaqlar üzerine glasma suyu ile ilgili tavsiyelerdir.	-1	(0)
553	Signum Premax	"Rizobacter Argentina S.A. Laboratorio Elaborador De Productos Biologicos"	Argentina Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Bakterial gubra	1x10 ⁹ cfu/ml Bradyrhizobium japonicum	003321	09.03.2023	05.03.2027	Argentina Cumhuriyeti	150 ml/50 kg tohum	Mutafik kan beslenirli bitkiler için	Tohumu bir sıra xasalliklardan qorunmaq için kapin orncali aqlanmasi maqsadila istifade edilmesi tavsiye olunur	01	(0)
554	Calcium Chloride Horticultural Grade (Toz)	"VAN IPEREN INTERNATIONAL B.V."	Niderland Krallığı	Ağrokimyasal madde	mineraller gubra	27 % Ca, 39 % CaO	003324	13.03.2023	13.03.2028	Polşa Cumhuriyeti	20 kg/ha (0.2 gr/m ²)	Xiyer	Vegetasyon döneminde köklerden yemleme suyu ile ilgili tavsiyelerdir.	15/3	(0)
555	Agroxgreen-Mg (Maye)	"Agroquimica Codiagno, S.L."	İspanya Krallığı	Ağrokimyasal madde	mineraller gubra	0.9% B, 2% MgO, 7.5% P2O5, 35% Total N	003325	13.03.2023	13.03.2028	İspanya Krallığı	4.0 L/ha 1000 ltr suya	Xiyer	Vegetasyon döneminde yarpaqlardan yemleme suyu ile ilgili tavsiyelerdir.	10-15/2-3	(0)
556	Codifrost-Plus (Maye)	"Agroquimica Codiagno, S.L."	İspanya Krallığı	Ağrokimyasal madde	mineraller gubra	0.2 % B, 8% K2O	003326	13.03.2023	13.03.2028	İspanya Krallığı	3 L/ha 1000 ltr suya	Xiyer	Vegetasyon döneminde yarpaqlardan yemleme suyu ile ilgili tavsiyelerdir.	10/3	(0)
557	Codistrene (Bark)	"Agroquimica Codiagno, S.L."	İspanya Krallığı	Ağrokimyasal madde	mineraller gubra	Total Fe and Chelated: 6% (DPA) (2% su)	003327	13.03.2023	13.03.2028	İspanya Krallığı	10 kg/ha 1000 ltr suya	Pomidor	Vegetasyon döneminde köklerden yemleme suyu ile ilgili tavsiyelerdir.	15/3	(0)
558	Fitokontrol-Ca-Flow (SC)	"Agroquimica Codiagno, S.L."	İspanya Krallığı	Ağrokimyasal madde	mineraller gubra	20% CaO, 0.3% MgO	003328	13.03.2023	13.03.2028	İspanya Krallığı	5 kg/ha 1000 ltr suya	Pomidor	Vegetasyon döneminde yarpaqlardan yemleme suyu ile ilgili tavsiyelerdir.	10-15/2-3	(0)
559	Fitolin-Agro (Maye)	"Agroquimica Codiagno, S.L."	İspanya Krallığı	Ağrokimyasal madde	mineraller gubra	20% K2O, 30% P2O5	003329	13.03.2023	13.03.2028	İspanya Krallığı	3 L/ha 1000 ltr suya	Pomidor	Vegetasyon döneminde yarpaqlardan yemleme suyu ile ilgili tavsiyelerdir.	10/3	(0)
560	Graphene (Bark)	"Agroquimica Codiagno, S.L."	İspanya Krallığı	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral gubra	6% Free amino acids, Total 15.5 N	003330	13.03.2023	13.03.2028	İspanya Krallığı	3 gr/m ² 1 ltr suya 30 kg/ha	Xiyer	Vegetasyon döneminde köklerden yemleme suyu ile ilgili tavsiyelerdir.	10-15/2-3	(0)
561	Hidrostress-40 (Maye)	"Agroquimica Codiagno, S.L."	İspanya Krallığı	Ağrokimyasal madde	mineraller gubra	6 % K2O	003331	13.03.2023	13.03.2028	İspanya Krallığı	5 L/ha / 1000 ltr suya	Pomidor	Vegetasyon döneminde yarpaqlardan yemleme suyu ile ilgili tavsiyelerdir.	15/3-4	(0)
562	Rundress (Maye)	"Agroquimica Codiagno, S.L."	İspanya Krallığı	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral gubra	8.3 % Amino Acid, 5.5% K2O, 1% Manganese	003332	13.03.2023	13.03.2028	İspanya Krallığı	2 L/ha	Pomidor	Vegetasyon döneminde yarpaqlardan yemleme suyu ile ilgili tavsiyelerdir.	15/3-4	(0)
563	Elfer Forte 0-25-18	"Genta Genel Tarım Ürünleri Pazarlama A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineraller gubra	1.4% Cl, 18% K2O, 25% P2O5 2% B, 12% CaO, 1.7% Cl, 15% K2O, 2% N	003335	14.03.2023	14.03.2028	Türkiye Cumhuriyeti	250 ml/ 100 l su 2.0 l/1000 m ²	Alma	Vegetasyon döneminde yarpaqlardan glasma suyu ile ilgili tavsiyelerdir.	-1	(0)
564	Real Plus (Toz)	"Genta Genel Tarım Ürünleri Pazarlama A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineraller gubra	1.4% Cl, 18% K2O, 25% P2O5 2% B, 12% CaO, 1.7% Cl, 15% K2O, 2% N	003336	14.03.2023	14.03.2028	Türkiye Cumhuriyeti	150 gr/ 100 L su 2.0 kg/1000 m ²	Alma	Vegetasyon döneminde yarpaqlardan glasma suyu ile ilgili tavsiyelerdir.	20-30/3	(0)
565	Brandt Triad (Maye)	"Agrobrest Grup Tarım İlaçları Tohum İlalet İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	pH tarımsızlaştırıcı	350 g/L Phospholipids	003347	14.03.2023	14.03.2028	Türkiye Cumhuriyeti	60 mL /100 L su	Pomidor (sıkıyana)	Tarqulush seviyeleri nizamlanmasi ve damarlarnn keşifvatini yuksaltılması için iaci mahluu slava edilir.	15/3	(0)
566	Datis Aqua Drip Oncan 2+ (Maye)	"Sabiz Mahsul Datis"	İran İslam Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral gubra	1% Ca, 1% Fe, 4% Free Amino Acids, 2% Seaweed Extract, 1% Zn	003376	17.03.2023	17.03.2028	İran İslam Cumhuriyeti	20-30 L/ha	Armud	Vegetasyon döneminde köklerden yemleme suyu ile ilgili tavsiyelerdir.	20/2-4	(0)
567	New Datis All (Maye)	"Sabiz Mahsul Datis"	İran İslam Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral gubra	4% Fulvic Acid, 5% K2O, 4% P2O5 40% P2O5, 5% S, 10% Total N, 1% Zn	003377	17.03.2023	17.03.2028	İran İslam Cumhuriyeti	20-40 L/ha	Alma	Vegetasyon döneminde köklerden yemleme suyu ile ilgili tavsiyelerdir.	14/2-4	(0)
568	NutriBOOST NP 10-45 + 5% S + 1 % Zn (Mikrogranül)	"Elmer Zorka-Minerale Duvrinva Doo Sabac"	Serbiya Krallığı	Ağrokimyasal madde	mineraller gubra	2% MgO, 39% P2O5, 2% S, 10% Total N, 1% Zn	003378	17.03.2023	17.03.2028	Serbiya Krallığı	3 kg/0.1 ha 30 kg/ha	Kalam	Vegetasyon döneminde köklerden yemleme suyu ile ilgili tavsiyelerdir.	30-35/2	(0)
569	Super Start Np 10-35 + 2 % MgO + 5 % S + 2 % Zn (Mikrogranül)	"Elmer Zorka-Minerale Duvrinva Doo Sabac"	Serbiya Krallığı	Ağrokimyasal madde	mineraller gubra	1% B, 1% Cu, 6% Fe, 5% Mn, 5% Zn	003379	17.03.2023	17.03.2028	Serbiya Krallığı	6 g/m ² 60 kg/ha	Pomidor	Vegetasyon döneminde köklerden yemleme suyu ile ilgili tavsiyelerdir.	15/2-4	(0)
570	Alt. Combi (Toz)	"AFC Gubre ve Tarım Ürünleri İm Med Tek. San. Ve Tic. LTD. ŞTİ."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mikro gubra	28% Serbest amoniyum tuzları, 25 % Üzvi C, 5% Üzvi N, 70% Üzvi madde	003382	27.03.2023	27.03.2028	Türkiye Cumhuriyeti	400 gr/1000 m ²	Pomidor (sıkıyana)	Vegetasyon döneminde damlama suvarma sistemi ile ilgili tavsiyelerdir.	-2	(0)
571	Amino Plus (Toz)	"AFC Gubre ve Tarım Ürünleri İm Med Tek. San. LTD. ŞTİ."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	üzvi gubra	1% B, 1% Cu, 6% Fe, 5% Mn, 5% Zn	003383	27.03.2023	27.03.2028	Türkiye Cumhuriyeti	500 gr/ 1000 m ²	Xiyer (sıkıyana)	Vegetasyon döneminde damlama suvarma sistemi ile ilgili tavsiyelerdir.	-4	(0)
572	Calor-Plus (Maye)	"AFC Gubre ve Tarım Ürünleri İm Med Tek. San. LTD. ŞTİ."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineraller gubra	14% CaO, 8% Üzvi N, 3% N	003384	27.03.2023	27.03.2028	Türkiye Cumhuriyeti	250 ml/100 L suya	Pomidor (sıkıyana)	Vegetasyon döneminde yarpaqlar uzandıktan glasma suyu ile ilgili tavsiyelerdir.	-3	(0)
573	Calderon Pzn 3-15-0-ME (Maye)	"AFC Gubre ve Tarım Ürünleri İm Med Tek. San. LTD. ŞTİ."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineraller gubra	15% P2O5, 40% Zn	003385	27.03.2023	27.03.2028	Türkiye Cumhuriyeti	2.0 l/1000 m ²	Pomidor (sıkıyana)	Vegetasyon döneminde damlama suvarma sistemi ile ilgili tavsiyelerdir.	-2	(0)
574	Fosil (Toz)	"AFC Gubre ve Tarım Ürünleri İm Med Tek. San. LTD. ŞTİ."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi gubra	65% Toplam (Humic+Fulvic) Turşusu, 70% Üzvi amoniyum tuzları	003386	27.03.2023	27.03.2028	Türkiye Cumhuriyeti	250 gr/1000 m ²	Çiyek (sıkıyana)	Vegetasyon döneminde damlama suvarma sistemi ile ilgili tavsiyelerdir.	-2	(0)
575	Fuente S 80 (Maye)	"AFC Gubre ve Tarım Ürünleri İm Med Tek. San. LTD. ŞTİ."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	pH-tarımsızlaştırıcı	80% S	003387	27.03.2023	27.03.2028	Türkiye Cumhuriyeti	0.5 l /1000 m ²	Pomidor (sıkıyana)	Vegetasyon döneminde damlama suvarma sistemi vasıtasıyla 25 gün tesise ile ilgili tavsiyelerdir.	-3	(0)
576	Fuirt-Salt 40 (Maye)	"AFC Gubre ve Tarım Ürünleri İm Med Tek. San. LTD. ŞTİ."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	pH-tarımsızlaştırıcı	40 % Üzvi Turşu Kompleksi	003388	27.03.2023	27.03.2028	Türkiye Cumhuriyeti	2.0 l /1000 m ²	Xiyer (sıkıyana)	Vegetasyon döneminde damlama suvarma sistemi vasıtasıyla 15 gün tesise ile ilgili tavsiyelerdir.	-3	(0)
577	High Flex (Maye)	"AFC Gubre ve Tarım Ürünleri İm Med Tek. San. LTD. ŞTİ."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral gubra	4.7% Serbest amoniyum tuzları, 14 % Üzvi C, 15% K2O, 1% Üzvi N, 35% Üzvi madde	003389	27.03.2023	27.03.2028	Türkiye Cumhuriyeti	2.5 l /1000 m ²	Xiyer (sıkıyana)	Vegetasyon döneminde damlama suvarma sistemi ile ilgili tavsiyelerdir.	-3	(0)
578	Quality-K 5-0-25-ME (Maye)	"AFC Gubre ve Tarım Ürünleri İm Med Tek. San. LTD. ŞTİ."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineraller gubra	25% K2O, 5% N	003390	27.03.2023	27.03.2028	Türkiye Cumhuriyeti	2.5 l /1000 m ²	Pomidor (sıkıyana)	Vegetasyon döneminde damlama suvarma sistemi vasıtasıyla köklerden yemleme tavsiyelerdir.	-2	(0)
579	Nitrogenus (Maye)	"AFC Gubre ve Tarım Ürünleri İm Med Tek. San. LTD. ŞTİ."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineraller gubra	15% Üzvi N	003391	27.03.2023	27.03.2028	Türkiye Cumhuriyeti	3.0 l /1000 m ²	Xiyer (sıkıyana)	Vegetasyon döneminde damlama suvarma sistemi ile ilgili tavsiyelerdir.	-3	(0)
580	Pacific (Maye)	"AFC Gubre ve Tarım Ürünleri İm Med Tek. San. LTD. ŞTİ."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral gubra	20% Üzvi madde, 1% K2O	003393	27.03.2023	27.03.2028	Türkiye Cumhuriyeti	1.0 l /1000 m ²	Çiyek (sıkıyana)	Vegetasyon döneminde damlama suvarma sistemi ile ilgili tavsiyelerdir.	-3	(0)
581	Rivalup (Maye)	"AFC Gubre ve Tarım Ürünleri İm Med Tek. San. LTD. ŞTİ."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral gubra	8% Serbest amoniyum tuzları, 1.5% Zn, 2% Üzvi N, 35% Üzvi madde	003394	27.03.2023	27.03.2028	Türkiye Cumhuriyeti	250 ml/1000 m ²	Pomidor (sıkıyana)	Vegetasyon döneminde damlama suvarma sistemi vasıtasıyla köklerden yemleme tavsiyelerdir.	-2	(0)
582	Fuente 18-18-18-ME (Toz)	"AFC Gubre ve Tarım Ürünleri İm Med Tek. San. LTD. ŞTİ."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineraller gubra	18% K2O, 18% P2O5, 38% Üzvi N, 2% K2O, 2% Üzvi N, 40% Üzvi Madde, 17% Üzvi C	003395	27.03.2023	27.03.2028	Türkiye Cumhuriyeti	1.0 l/1000 m ²	Pomidor (sıkıyana)	Vegetasyon döneminde damlama suvarma sistemi ile ilgili tavsiyelerdir.	-2	(0)
583	Oligano (Maye)	"AFC Gubre ve Tarım Ürünleri İm Med Tek. San. LTD. ŞTİ."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral gubra	2% K2O, 2% Üzvi N, 40% Üzvi Madde, 17% Üzvi C	003396	28.03.2023	28.03.2028	Türkiye Cumhuriyeti	2.5 l/1000 m ²	Xiyer (sıkıyana)	Vegetasyon döneminde damlama suvarma sistemi vasıtasıyla köklerden yemleme suyu ile ilgili tavsiyelerdir.	-4	(0)
584	Bud Feed (Maye)	"Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineraller gubra	15% Total N	003404	29.03.2023	29.03.2028	Türkiye Cumhuriyeti	4 L/ha 100 L suya	Alma	Vegetasyon döneminde yarpaqlardan yemleme suyu ile ilgili tavsiyelerdir.	20/2-3	(0)

585	Golden Harvest Plus G4 5-18-3 (Maye)	"Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	3% K ₂ O, 18% P ₂ O ₅ , 5% Total N	003405	29.03.2023	29.03.2028	Türkiye Cumhuriyeti	400 ml / 0.1 ha 100 L suya	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan yemləmə üsulu ilə təbii təvsiyə olunur	15/4	0(0)
586	Harvest More 10-55-10+TE (Toz)	"Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	10% K ₂ O,55% P ₂ O ₅ , 10% Total N	003406	29.03.2023	29.03.2028	Türkiye Cumhuriyeti	2 kq /ha 1000 L suya	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan yemləmə üsulu ilə təbii təvsiyə olunur	15 / 3-4	0(0)
587	Key Feeds Iron (Toz)	"Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	15% Fe	003407	29.03.2023	29.03.2028	Türkiye Cumhuriyeti	2 kq/ha 1000 L su	Kələm	Vegetasiya müddətində yarpaqdan yemləmə üsulu ilə təbii təvsiyə olunur	10-15 / 2-3	0(0)
588	Key Feeds Manganese (Toz)	"Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	17% Mn	003408	29.03.2023	29.03.2028	Türkiye Cumhuriyeti	2.5 kq/ha (250 g/1000 m ²)	Kələm	Vegetasiya müddətində yarpaqdan yemləmə üsulu ilə təbii təvsiyə olunur	10-15 / 2-3	0(0)
589	Key Feeds Zinc (Toz)	"Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	20% Zn	003409	29.03.2023	29.03.2028	Türkiye Cumhuriyeti	3 kq /ha 1000 L suya	Kələm	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə üsulu ilə təbii təvsiyə olunur	15-23	0(0)
590	K- Now (Maye)	"Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	30% K ₂ O	003410	29.03.2023	29.03.2028	Türkiye Cumhuriyeti	3 L /ha 100 L su	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan yemləmə üsulu ilə təbii təvsiyə olunur	10-15 / 3-4	0(0)
591	Max Fruit (Toz)	"Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	1.5 % B, 5% Fe, 5% Mn, 9% Zn	003411	29.03.2023	29.03.2028	Türkiye Cumhuriyeti	2 kq /0.1 ha 1000 L suya	Şəkər çuğunduru	Vegetasiya müddətində fərtilləşmə üsulu ilə təbii təvsiyə olunur	-2-3	0(0)
592	Maddol Can (Maye)	"Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	15% CaO, 5% Total N	003412	29.03.2023	29.03.2028	Türkiye Cumhuriyeti	250 ml/100 L suya	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan yemləmə üsulu ilə təbii təvsiyə olunur	10-15 / 2-3	0(0)
593	Korayum (Maye)	"Yorum Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	16.9% CaO	003422	07.04.2023	07.04.2028	Türkiye Cumhuriyeti	2 L/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində çiçəmə üsulu ilə təbii təvsiyə edilir	10 / 6	0(0)
594	Fast Root (Maye)	"Sabz Mahsul Datis Company"	İran İslam Respublikası	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral gübre	2% Fe, 1% Zn, 1% Mn, 4% Free Amino acids, 4% Seaweed Extract	003426	10.04.2023	10.04.2028	İran İslam Respublikası	8-10 L/ha	Armud	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə təbii təvsiyə edilir	20 / 2-4	0(0)
595	Fertika Listovoye 4-13-38(Фертика Листовое 4-13-38)(Toz)	"Fertika" SC (Фертика"АО)	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	4% N, 18% P ₂ O ₅ , 36% K ₂ O, 1.6% MgO, 2.7% S	003427	11.04.2023	11.04.2028	Rusiya Federasiyası	0.3 g/m2, 10 L su/dk, (3 kq /ha)	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə üsulu ilə təbii təvsiyə edilir	10-14 / 1-3	0(0)
596	Fertika Phytus 12-11-26 (Фертика Плюс 12-11-26) (Toz)	"Fertika" SC (Фертика"АО)	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	12.3% N, 11% P ₂ O ₅ , 26% K ₂ O, 2.5% MgO, 2.7% S	003428	11.04.2023	11.04.2028	Rusiya Federasiyası	0.3 g/m2, 10 L su/dk, (3 kq /ha)	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə üsulu ilə təbii təvsiyə edilir	10-14 / 1-3	0(0)
597	Fertika Listovoye 10-5-40(Фертика Листовое 10-5-40)(Toz)	"Fertika" SC (Фертика"АО)	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	10.3% N, 5% P ₂ O ₅ , 40% K ₂ O, 4.4% S 0.9% S MgO	003429	11.04.2023	11.04.2028	Rusiya Federasiyası	0.3 g/m2, 10 L su/dk, (3 kq /ha)	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə üsulu ilə təbii təvsiyə edilir	15/3	0(0)
598	Fertika Listovoye 18-18-18 (Фертика Листовое 18-18-18) (Toz)	"Fertika" SC (Фертика"АО)	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	18% N, 18% P ₂ O ₅ , 18% K ₂ O, 1.4% MgO, 1.8% S	003430	11.04.2023	11.04.2028	Rusiya Federasiyası	0.3 g/m2, 10 L su/dk, (3 kq /ha 1000 L su/dk)	Kələm	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə təbii təvsiyə edilir	10-15/1-3	0(0)
599	Fertika Phytus 6-4-11-31(Фертика Плюс 6-4-11-31)(Toz)	"Fertika" SC (Фертика"АО)	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	6.4% N, 11% P ₂ O ₅ , 31% K ₂ O, 2.6% MgO, 4.4% S	003431	11.04.2023	11.04.2028	Rusiya Federasiyası	0.3 g/m2, 10 L su/dk, (3 kq /ha)	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan yemləmə üsulu ilə təbii təvsiyə edilir	10-15/1-3	0(0)
600	Meteor (maye)	"Fipa Findacort Ekolojik Tarım Proje Danışmanlık San. Ve Tic.Ltd.Şti"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	5% Total N, 9% P ₂ O ₅ , 50% K ₂ O	003432	12.04.2023	12.04.2028	Türkiye Cumhuriyeti	3.5 L/ha	Üzüm	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə təbii təvsiyə edilir	22-25/2	0(0)
601	Cito-K 5-0-30 (Toz)	"Türpex Tarım Üretim ve Pazarlama A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	5% Total N, 30% K ₂ O	003433	12.04.2023	26.09.2027	Türkiye Cumhuriyeti	10 kg / ha 1000 L su	Alma, Gavalı, rektarın, erik	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemində daxil etməklə (fərtilləşmə üsulu) kökdən yemləmə üsulu ilə təbii təvsiyə edilir	15-20/3	0(0)
602	Amino Plus (maye)	"Biotix MMC"	Azərbaycan Respublikası	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral gübre	32% Total Amino acids, 35% Organic Matter, 5% Organic N, 14% Organic C, 1% CaO, 0.2% Mg, 0.02% B	003434	12.04.2023	12.04.2028	Azərbaycan Respublikası	1-1.5 /1000 L suya	Üzüm (ləskənə)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiçəmə üsulu ilə təbii təvsiyə edilir	10-20/5	0(0)
603	Humix (maye)	"Biotix MMC"	Azərbaycan Respublikası	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral gübre	14% Total humic and fulvic acids, 13% Organic Matter, 2.13% K ₂ O	003435	12.04.2023	12.04.2028	Azərbaycan Respublikası	3.5L/100 L suya	Üzüm (ləskənə)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiçəmə üsulu ilə təbii təvsiyə edilir	10-20/5	0(0)
604	Iron Plus (Qranul)	"EVERGREEN AGROCHEMICAL CO., LTD."	Çin Xalq Respublikası	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	6% Fe	003447	17.04.2023	17.04.2028	Çin Xalq Respublikası	270 gr / 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə təbii təvsiyə olunur	22-25 / 2	0(0)
605	Final 12-6-36+2MgO+ME	"BKŞ Ürətim SC-nin VMU Rəf" (фертисан "БМШ" АО ОХК "Урэнум")	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	12% Total N, 6% P ₂ O ₅ , 36% K ₂ O, 2.6% MgO	003449	20.04.2023	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	3-20 kq/ha	Müstəfif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə təbii təvsiyə edilir	20/2	0(0)
606	Final 15-7-30+3MgO+ME	"BKŞ Ürətim SC-nin VMU Rəf" (фертисан "БМШ" АО ОХК "Урэнум")	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	15% Total N, 7% P ₂ O ₅ , 30% K ₂ O, 3% MgO	003450	19.04.2023	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	3-20 kq/ha	Müstəfif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə təbii təvsiyə edilir	20/2	0(0)
607	Monoaammonium Fosfat (MAP)	"BKŞ Ürətim SC-nin VMU Rəf" (фертисан "БМШ" АО ОХК "Урэнум")	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	12% Total N, 81% P ₂ O ₅	003451	19.04.2023	12.04.2026	Rusiya Federasiyası	100 kq/ha	Müstəfif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yemləmə üsulu ilə təbii təvsiyə edilir	25/2	0(0)
608	Start 11-40-11+2MgO+ME	"BKŞ Ürətim SC-nin VMU Rəf" (фертисан "БМШ" АО ОХК "Урэнум")	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	11% Total N, 40% P ₂ O ₅ , 11% K ₂ O, 2.0% MgO	003452	19.04.2023	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	2-20 kq/ha	Müstəfif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə təbii təvsiyə edilir	20/2	0(0)
609	Start 13-40-13-ME	"BKŞ Ürətim SC-nin VMU Rəf" (фертисан "БМШ" АО ОХК "Урэнум")	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	12% Total N, 40% P ₂ O ₅ , 14% K ₂ O	003453	19.04.2023	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	2-20 kq/ha	Müstəfif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə təbii təvsiyə edilir	20/2	0(0)
610	Start 15-30-15+2MgO+ME	"BKŞ Ürətim SC-nin VMU Rəf" (фертисан "БМШ" АО ОХК "Урэнум")	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	15% Total N, 30% P ₂ O ₅ , 15% K ₂ O, 2.0% MgO	003454	19.04.2023	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	2-20 kq/ha	Müstəfif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə təbii təvsiyə edilir	20/2	0(0)
611	Universal 19-19-19+ME	"BKŞ Ürətim SC-nin VMU Rəf" (фертисан "БМШ" АО ОХК "Урэнум")	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	19% Total N, 19% P ₂ O ₅ , 19% K ₂ O	003455	19.04.2023	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	3-20 kq/ha	Müstəfif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə təbii təvsiyə edilir	20/2	0(0)
612	Universal 20-20-20+ Me	"BKŞ Ürətim SC-nin VMU Rəf" (фертисан "БМШ" АО ОХК "Урэнум")	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	20% Total N, 20% P ₂ O ₅ , 20% K ₂ O	003456	19.04.2023	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	3-20 kq/ha	Müstəfif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə təbii təvsiyə edilir	20/2	0(0)
613	Ammonium sulfate (Kristal)	"Rustavi Azot" SC	Gürcüstan Respublikası	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	21% N	003465	25.04.2023	25.04.2028	Gürcüstan Respublikası	150 g/10 l suya (bir ağacə)	Alma	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə təbii təvsiyə edilir	-4	0(0)
614	Blomel (maye)	"Genta Genel Tarım Ürünleri Pazarlama A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	üzvi-mineral gübre	15% Organic Matter +15% Humic and Fulvic acids + 3% K ₂ O	003466	25.04.2023	25.04.2028	Türkiye Cumhuriyeti	150 ml/100 l suya 2.0 L/ha	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiçəmə üsulu ilə təbii təvsiyə edilir.	-3 -1	0(0)
615	Osmocote 5 16-8-12+2.2MgO+Te, 5-8 M (Qranul)	EVERIS INTERNATIONAL B.V.	Niderland Krallığı	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	K ₂ O-12%, MgO-2.2%, Total N-16%, P ₂ O ₅ -8%	003506	01.05.2023	01.05.2028	Niderland Krallığı	0.5 kq/1 m3	Alma tingi (ləskənə)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə təbii təvsiyə edilir	20/2	0(0)
616	Osmocote 5 16-8-12+2.2MgO+Te, 8-9 M (Qranul)	EVERIS INTERNATIONAL B.V.	Niderland Krallığı	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	K ₂ O-12%, MgO-2.2%, P ₂ O ₅ -8%, Total N-16%	003507	01.05.2023	01.05.2028	Niderland Krallığı	0.5 kq/1 m3	Alma tingi (ləskənə)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə təbii təvsiyə edilir	50/2	0(0)
617	Osmocote 5 16-8-12+2.2MgO+Te, 12-14 M (Qranul)	EVERIS INTERNATIONAL B.V.	Niderland Krallığı	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	K ₂ O-12%, MgO-2.2%, P ₂ O ₅ -8%, Total N-16%	003508	01.05.2023	01.05.2028	Niderland Krallığı	0.5 kq/1 m3	Gül (ləskənə)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiçəmə üsulu ilə təbii təvsiyə edilir.	22/2	0(0)
618	Osmocote Topdress 22-5-6+2MgO+TE,4-5M(Qranul)	EVERIS INTERNATIONAL B.V.	Niderland Krallığı	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	Total N-22%,P ₂ O ₅ -5%,K ₂ O-6%,MgO-2%	003510	01.05.2023	01.05.2028	Niderland Krallığı	4 g/10 l suya	Dibçək gülləri (ləskənə)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiçəmə üsulu ilə təbii təvsiyə edilir.	22/2	0(0)
619	Drif Combi (Toz)	DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	B-1%, Cu-1%, Fe-4%, Mn-2%, Zn-4%	003511	01.05.2023	01.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	200kg/ 100 l suya	Üzüm (ləskənə)	Vegetasiya müddətində çiçəmə üsulu ilə təbii təvsiyə edilir.	10-20/2	0(0)
620	Drif NP2N 4-27-0+ME(maye)	DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	Total N-4%,P ₂ O ₅ -27%,Zn-6%	003512	01.05.2023	01.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	100kg/ 100 l suya	Üzüm (ləskənə)	Vegetasiya müddətində çiçəmə üsulu ilə təbii təvsiyə edilir.	10-20/2	0(0)
621	Osmocote Topdress 19-6-11+2MgO+FE,5-6M(Qranul)	EVERIS INTERNATIONAL B.V.	Niderland Krallığı	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	Total N-19% P ₂ O ₅ -6% K ₂ O-11% MgO-2%	003515	03.05.2023	03.05.2028	Niderland Krallığı	4 g/10 l suya	Limon (ləskənə)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiçəmə üsulu ilə təbii təvsiyə edilir.	15-20/2	0(0)
622	Mikropodolok Bor (Микроподолок Бор)	Şans Enterprayz (ООО Шанс Энтерпрайз) MMC	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	mikrogübrə	B-15%,N-5%,Mg-0.15,Mn-0.35	003537	03.05.2023	11.02.2027	Rusiya Federasiyası	3 L/100 l su	Pomidor	Stilərin sahəyə köçürülməsindən sonra bitkidə 1-2 yarpaq çəkiyi vaxtdan etibarən çiçəmə üsulu ilə təbii təvsiyə olunur	20-25/2-3	0(0)
623	Mikropodolok Phytus(Микроподолок Плюс)	Şans Enterprayz (ООО Шанс Энтерпрайз) MMC	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	mikrogübrə	N-20%,P-12%,K-10%,S-0.15%,Fe-0.11%,Mn-0.05%,Zn-0.02%,Mg-0.06%,Mg-0.11%,B-0.01%	003538	03.05.2023	11.02.2027	Rusiya Federasiyası	3 L/100 l su	Noxud	Stilərin sahəyə köçürülməsindən sonra bitkidə 1-2 yarpaq çəkiyi vaxtdan etibarən çiçəmə üsulu ilə təbii təvsiyə olunur	20-25/2-3	0(0)
624	Doğatech Basic 14-14-17+ (25S03) (bark)	Doğatech Araşdırma Gelişirmə A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	Total N-14%, P ₂ O ₅ -14%, K ₂ O-17% , SO3- 25%	003542	04.05.2023	04.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	200-250 kq/ha	Üzüm (ləskənə)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə təbii təvsiyə edilir	10-20/5	0(0)

625	Doğatech Basic 18-18-5+ (granül)	Doğatech Araştırma Geliştirme A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı iliyemi maddesi	minerale gübre	Total N-18% P2O5-18%, K2O-5% , SO3-32%	003543	04.05.2023	04.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	100-200 kq/ha	Üzüml (istisnalar)	Vegetasya müddetinde kökdən tətbiqi tətbiqi edilir	10-205	0(0)
626	Doğatech Solarex (maye)	Doğatech Araştırma Geliştirme A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı iliyemi maddesi	minerale gübre	CaO-13%	003544	04.05.2023	04.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	200 mL/100 L su	Üzüml (istisnalar)	Vegetasya müddetinde yarpaqdan çilama üsulu ilə tətbiqi tətbiqi edilir	10-205	0(0)
627	Doğatech Stable N-21(bark)	Doğatech Araştırma Geliştirme A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı iliyemi maddesi	minerale gübre	Total N-21%	003545	04.05.2023	04.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	350-400 kq/ha	Üzüml (istisnalar)	Vegetasya müddetinde damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tətbiqi edilir	10-205	0(0)
628	GroGreen Gel Fruit NPK 18-11-59	Lima Europe NV	Belçika Krallığı	Ağrı iliyemi maddesi	minerale gübre	18% Total N + 11 % P2O5- 59 % K2O	003546	04.05.2023	04.05.2028	Belçika Krallığı	750 g/100 L suya	Pomidor (istisnalar)	Vegetasya müddetinde yarpaqdan çilama üsulu ilə tətbiqi tətbiqi edilir	-2	0(0)
629	GroGreen Gel Starter NPK 16-49-16	Lima Europe NV	Belçika Krallığı	Ağrı iliyemi maddesi	minerale gübre	16% Total N + 99 % P2O5- 16 % K2O	003547	04.05.2023	04.05.2028	Belçika Krallığı	750 g/100 L suya	Pomidor (istisnalar)	Vegetasya müddetinde yarpaqdan çilama üsulu ilə tətbiqi tətbiqi edilir	-2	0(0)
630	GroGreen Gel Vegetative NPK 27-27-+5.1 MgO	Lima Europe NV	Belçika Krallığı	Ağrı iliyemi maddesi	minerale gübre	27% Total N + 27 % P2O5- 27 % K2O + 5.1 MgO	003548	04.05.2023	04.05.2028	Belçika Krallığı	750 g/100 L suya	Pomidor (istisnalar)	Vegetasya müddetinde yarpaqdan çilama üsulu ilə tətbiqi tətbiqi edilir	-2	0(0)
631	Humate 85%	Humica Weihai International Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Ağrı iliyemi maddesi	üzvi	Humic acid-60%, Fulvic acid- 19% ,K2O- 10%	003549	11.05.2023	11.05.2028	Çin Xalq Respublikası	10 kq/ha	Pomidor	Vegetasya müddetinde kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tətbiqi edilir	15/5	0(0)
632	Yara Vita Stopt	Yara UK Ltd.	Birləşmiş Krallıq	Ağrı iliyemi maddesi	minerale gübre	12.1% Ca (160 g/l Ca)	003551	18.02.2021	18.02.2026	Birləşmiş Krallıq	5.0 L/ha	Müstəfif kənd təsərrüfatı birləşmələri	Vegetasya müddetində tətbiqi tətbiqi edilir	25/2	0(0)
633	Ely-Copper	Elytra Təmir San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı iliyemi maddesi	minerale gübre	Cu-4.5%	003552	16.05.2023	16.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	150 mL/100 L suya	Üzüml (istisnalar)	Vegetasya müddetinde yarpaqdan çilama üsulu ilə tətbiqi tətbiqi edilir	10-205	0(0)
634	Elytra Soli 40	Elytra Təmir San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı iliyemi maddesi	Üzüml-minerale gübre	Organic Matter-40% , Organic C-19% , Total N-4% , K2O-14%	003553	16.05.2023	16.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	150 mL/100 L suya	Üzüml (istisnalar)	Vegetasya müddetinde yarpaqdan çilama üsulu ilə tətbiqi tətbiqi edilir	10-205	0(0)
635	Elytra NK 10-0-40+TE	Elytra Təmir San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı iliyemi maddesi	minerale gübre	Total N-10% , K2O-40%	003554	16.05.2023	16.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	3 kq/ha	Kələm	Vegetasya müddetinde yarpaqdan çilama üsulu ilə tətbiqi tətbiqi edilir	25/2	0(0)
636	Elytra NK 15-30-15+TE	Elytra Təmir San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı iliyemi maddesi	minerale gübre	Total N-15% , K2O-15% , P2O5-30%	003555	16.05.2023	16.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	3 kq/ha	Kələm	Vegetasya müddetində yarpaqdan çilama üsulu ilə tətbiqi tətbiqi edilir	25/2	0(0)
637	Elytra B	Elytra Təmir San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı iliyemi maddesi	minerale gübre	B-10%	003556	16.05.2023	16.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	2 L/ha 100 L suya	Üzüml (istisnalar)	Vegetasya müddetində yarpaqdan çilama üsulu ilə tətbiqi tətbiqi edilir	10-205	0(0)
638	Elytra Energy	Elytra Təmir San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı iliyemi maddesi	Üzüml-minerale gübre	Organic Matter-64% , Organic C-30% , Total N-3% , K2O-9% , Free amino acids-2% , Organic Matter-50% , Organic C-29% , Organic N-7% , Free amino acids-16%	003557	16.05.2023	16.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	35 gr/100 L suya	Üzüml (istisnalar)	Vegetasya müddetində yarpaqdan çilama üsulu ilə tətbiqi tətbiqi edilir	10-205	0(0)
639	Elytron	Elytra Təmir San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı iliyemi maddesi	üzvi	Organic C-29% , Organic N-7% , Free amino acids-16%	003558	16.05.2023	16.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	250 mL/100 L suya	Üzüml (istisnalar)	Vegetasya müddetində yarpaqdan çilama üsulu ilə tətbiqi tətbiqi edilir	10-205	0(0)
640	Elytra NPK 20-20-20+TE	Elytra Təmir San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı iliyemi maddesi	minerale gübre	Total N-20% , P2O5-20% , K2O-20%	003559	16.05.2023	16.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	250 g/100 L suya	Üzüml (istisnalar)	Vegetasya müddetində yarpaqdan çilama üsulu ilə tətbiqi tətbiqi edilir	10-205	0(0)
641	Elytra Calat	Elytra Təmir San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı iliyemi maddesi	minerale gübre	Total N-15.5% , CaO-16.14%	003560	16.05.2023	16.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	450 g/100 L suya	Üzüml (istisnalar)	Vegetasya müddetində yarpaqdan çilama üsulu ilə tətbiqi tətbiqi edilir	10-205	0(0)
642	WizWorms	Naturalinova Gıda Təmir və Baş Sənaye ve Tic. Ltd. Şirkəti	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı iliyemi maddesi	üzvi	Organic Matter-9.99 %	003563	18.05.2023	18.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	4 l/ha	Pomidor	Vegetasya müddetində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tətbiqi edilir	20/2	0(0)
643	DRF Amino	DRF Agro Kimya Təmir Ürəmləri İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı iliyemi maddesi	üzvi	Organic Matter-47% , Organic C-13% , Organic N-2.3% , Free aminoacids-1.7%	003564	18.05.2023	18.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	1 l/ha 1000 l su ilə	Xiyar	Vegetasya müddetində yarpaqdan çilama üsulu ilə tətbiqi tətbiqi edilir	20/3	0(0)
644	Anacop	Anacel NV	Belçika Krallığı	Ağrı iliyemi maddesi	minerale gübre	Cu-14%	003565	23.05.2023	23.05.2028	Çin Xalq Respublikası	2 kq/ha	Pomidor	Vegetasya müddetində fərtisqisya üsulu ilə tətbiqi tətbiqi edilir	10-142	0(0)
645	Terra-Sorb filar	Bioherica, S.A.U.	İspaniya Krallığı	Ağrı iliyemi maddesi	Üzüml-minerale gübre	Total N-23 g/l , Organic Matter-100 g/L , Total amino acids-120 g/l , Free amino acids-100 g/l	003566	23.05.2023	23.05.2028	İspaniya Krallığı	3 L/ha	Pomidor	Vegetasya müddetində yarpaqdan çilama üsulu ilə tətbiqi tətbiqi edilir	15-204	0(0)
646	Asapowesprün 11.42.11+TE	Avagro Təmir Kimya Ürəmləri İh. İhr. Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı iliyemi maddesi	minerale gübre	11%+Total N-42%P2O5-11%K2O	003567	23.05.2023	23.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	350 gr/100 L suya	alma	Vegetasya müddetində yarpaqdan çilama üsulu ilə tətbiqi tətbiqi edilir	3/0	0(0)
647	Salica N 30	Avagro Təmir Kimya Ürəmləri İh. İhr. Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı iliyemi maddesi	minerale gübre	Total N-30 %	003568	23.05.2023	23.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	200-300 mL/100 l su , 2-3 l/1000 m2	alma	Vegetasya müddetində kökdən kənar yemləmə və damlama suyu ilə tətbiqi tətbiqi edilir	0/2.2	0(0)
648	Ammonium Nitrate	Rustavi Azot SC	Gürcüstan Respublikası	Ağrı iliyemi maddesi	minerale gübre	N-34.4 %	003569	24.05.2023	24.05.2028	Gürcüstan Respublikası	2-3 kq/100 m2	kartof	Vegetasya müddetində topraqdan alava yemləmə üsulu ilə tətbiqi tətbiqi edilir	3/0	0(0)
649	Calbit C	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Ağrı iliyemi maddesi	minerale gübre	CaO-15%	003570	25.05.2023	25.05.2028	İtaliya Respublikası	2-3 L/ha	müstəfif kənd təsərrüfatı birləşmələri	Vegetasya müddetində kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tətbiqi edilir	-	0(0)
650	Radifarm	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Ağrı iliyemi maddesi	Üzüml-minerale gübre	Total N-3% , Zn-0.1% , K2O-8% , Organic C-10%	003571	25.05.2023	25.05.2028	İtaliya Respublikası	500 mL/1000m2 və ya 250-500 mL/100 L həlləndir	müstəfif kənd təsərrüfatı birləşmələri	Vegetasya müddetində kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tətbiqi edilir	-	0(0)
651	Valagro EDTA Cu	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Ağrı iliyemi maddesi	minerale gübre	Cu-15%	003572	25.05.2023	25.05.2028	İtaliya Respublikası	70 gr/100 L suya	tomat	Vegetasya müddetində yarpaqdan çilama üsulu ilə tətbiqi tətbiqi edilir	4/0	0(0)
652	Valagro EDTA Zn	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Ağrı iliyemi maddesi	minerale gübre	Zn-15%	003573	25.05.2023	25.05.2028	İtaliya Respublikası	70 gr/100 L suya	tomat	Vegetasya müddetində yarpaqdan çilama üsulu ilə tətbiqi tətbiqi edilir	4/0	0(0)
653	Valagro EDTA Fe	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Ağrı iliyemi maddesi	minerale gübre	Fe-13%	003574	08.05.2023	08.05.2028	İtaliya Respublikası	50 gr/100 L suya	tomat	Vegetasya müddetində yarpaqdan çilama üsulu ilə tətbiqi tətbiqi edilir	4/0	0(0)
654	Valagro EDTA Mn	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Ağrı iliyemi maddesi	minerale gübre	Mn-13%	003575	25.05.2023	25.05.2028	İtaliya Respublikası	100 gr/100 L suya	tomat	Vegetasya müddetində yarpaqdan çilama üsulu ilə tətbiqi tətbiqi edilir	4/0	0(0)
655	Agronom Combi I	Uluk Təmir Gıda Tur. İnh. Taq. İh. İhr. San. ve Tic. LTD Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı iliyemi maddesi	minerale gübre	0.5 EDTA Chelated Cu, 3% EDTA Chelated Fe, 3% EDTA Chelated Mn, 3% EDTA Chelated Zn, 0.05 Mo	003582	25.05.2023	25.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	100 gr/1000 m2	tomat	Vegetasya müddetində fərtisqisya üsulu ilə tətbiqi tətbiqi edilir	3/0	0(0)
656	Agronom KTS	Uluk Təmir Gıda Tur. İnh. Taq. İh. İhr. San. ve Tic. LTD Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı iliyemi maddesi	minerale gübre	K2O-25% , SO3-48% , Total N-8% , CaO-12%	003583	25.05.2023	25.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	300 gr/1000 m2	tomat	Vegetasya müddetində yarpaqdan çilama üsulu ilə tətbiqi tətbiqi edilir	4/0	0(0)
657	Agronom Calcium	Uluk Təmir Gıda Tur. İnh. Taq. İh. İhr. San. ve Tic. LTD Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı iliyemi maddesi	minerale gübre	Total N-8% , CaO-12%	003584	25.05.2023	25.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	250 mL/1000 m2	tomat	Vegetasya müddetində tətbiqi tətbiqi edilir	3/15	0(0)
658	Agronom Bor-11	Uluk Təmir Gıda Tur. İnh. Taq. İh. İhr. San. ve Tic. LTD Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı iliyemi maddesi	minerale gübre	B-11%	003585	25.05.2023	25.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	300 gr/1000 m2	tomat	Vegetasya müddetində sahəyə suvarma suyu ilə tətbiqi tətbiqi edilir	5/0	0(0)
659	Agronom 10.5.40+ME	Uluk Təmir Gıda Tur. İnh. Taq. İh. İhr. San. ve Tic. LTD Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı iliyemi maddesi	minerale gübre	Total N-10% , K2O-40% , P2O5-5%	003586	25.05.2023	25.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	300 gr/1000 m2	tomat	Vegetasya müddetində yarpaqdan çilama üsulu ilə tətbiqi tətbiqi edilir	4/0	0(0)
660	Agronom Borzin 910	Uluk Təmir Gıda Tur. İnh. Taq. İh. İhr. San. ve Tic. LTD Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı iliyemi maddesi	minerale gübre	B-9% , Zn-10%	003587	25.05.2023	25.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	300 gr/1000 L suya	tomat	Vegetasya müddetində fərtisqisya üsulu ilə tətbiqi tətbiqi edilir	5/0	0(0)
661	KelomMx Combi	Makro Təmir İnh. Taah. Tur. Paz. San. Tic. Ltd. Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı iliyemi maddesi	minerale gübre	0.5% B, 1% Cu, 5% Fe, 2.4% Mn, 0.1% Mo, 4% Zn	003602	30.05.2023	30.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	0.6 kq/ha	xiyar (istisnalar)	Vegetasya müddetində yarpaqdan çilama üsulu ilə tətbiqi tətbiqi edilir	3/10-15	0(0)
662	Makro Crop Plus	Makro Təmir İnh. Taah. Tur. Paz. San. Tic. Ltd. Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı iliyemi maddesi	Üzüml-minerale gübre	Organic Matter-45% , Amino Acid-1.5% , K2O-10%	003603	30.05.2023	30.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	0.5 kq/ha	tomat (istisnalar)	Vegetasya müddetində yarpaqdan çilama üsulu ilə tətbiqi tətbiqi edilir	1/0	0(0)
663	Anisaro 25 Mn	Makro Təmir İnh. Taah. Tur. Paz. San. Tic. Ltd. Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı iliyemi maddesi	minerale gübre	Mn-25%	003604	30.05.2023	30.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	1.0 kq/ha	xiyar (istisnalar)	Vegetasya müddetində yarpaqdan çilama üsulu ilə tətbiqi tətbiqi edilir	3/10-15	0(0)
664	Mol	Makro Təmir İnh. Taah. Tur. Paz. San. Tic. Ltd. Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı iliyemi maddesi	Üzüml-minerale gübre	Organic Matter-25% , Organic C-18% , Total N-2% , K2O-2.5%	003605	30.05.2023	30.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	2 L/ha	tomat (istisnalar)	Vegetasya müddetində yarpaqdan çilama üsulu ilə tətbiqi tətbiqi edilir	3/20	0(0)
665	AllinCa L 145	Makro Təmir İnh. Taah. Tur. Paz. San. Tic. Ltd. Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı iliyemi maddesi	minerale gübre	CaO-15%	003606	30.05.2023	30.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	2 L/ha	tomat (istisnalar)	Vegetasya müddetində yarpaqdan çilama üsulu ilə tətbiqi tətbiqi edilir	3/8	0(0)
666	Ola of 85	Makro Təmir İnh. Taah. Tur. Paz. San. Tic. Ltd. Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı iliyemi maddesi	üzvi gübrə	Organic Matter-40% , Organic C-18% , Organic N-3% , Free Amino Acid-10% , Total Organic Matter-40%	003607	30.05.2023	30.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	2 L/ha	tomat (istisnalar)	Vegetasya müddetində yarpaqdan çilama üsulu ilə tətbiqi tətbiqi edilir	3/0	0(0)
667	Slym 25	Makro Təmir İnh. Taah. Tur. Paz. San. Tic. Ltd. Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı iliyemi maddesi	Üzüml-minerale gübre	Organic C-15% , Organic N-3% , Free Amino Acid-12% , K2O-2.5%	003608	30.05.2023	30.05.2028	Türkiye Cumhuriyeti	2 L/ha	xiyar (istisnalar)	Vegetasya müddetində yarpaqdan çilama üsulu ilə tətbiqi tətbiqi edilir	3/0	0(0)

668	Komple 4x4	Makro Tarım İnş.Taşh. Tur.Paz.San.Tic.Ltd Şİ.	Türkiye Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Üzvi-mineral gübrə	Total Organic Matter-30% , Organic N-4.5% , Toplam N-2% , K2O-2%.	003609	30.05.2023	30.05.2028	Türkiye Respublikası	3 L/ha	xiyar (sativana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama əsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	3/0	0(0)
669	Strong-K	Makro Tarım İnş.Taşh. Tur.Paz.San.Tic.Ltd Şİ.	Türkiye Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Üzvi-mineral gübrə	40% Total Organic Matter, 65% Total (Humic and Fulvic) Acid, 9% K2O	003610	30.05.2023	30.05.2028	Türkiye Respublikası	1.5 kq/ha	pomidor (sativana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama əsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	3/10	0(0)
670	Ly-Copper	Makro Tarım İnş.Taşh. Tur.Paz.San.Tic.Ltd Şİ.	Türkiye Respublikası	Aqrokimyevi maddə	mineral gübrə	Cu-4.1%	003611	30.05.2023	30.05.2028	Türkiye Respublikası	2.5 L/ha	pomidor (sativana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama əsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	1-20	0(0)
671	Panco	Makro Tarım İnş.Taşh. Tur.Paz.San.Tic.Ltd Şİ.	Türkiye Respublikası	Aqrokimyevi maddə	mineral gübrə	Total N-9% , P2O5-12% , Zn-4.5%.	003612	30.05.2023	30.05.2028	Türkiye Respublikası	0.8 kq/ha	pomidor (sativana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama əsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	8/10	0(0)
672	Comander NPZn 5-25-0+ME	Doğal Kimyevi Maddələr və Zərərli qatqar Sənayi və Ticarət A.Ş	Türkiye Respublikası	Aqrokimyevi maddə	mineral gübrə	Total N-6% , P2O5-25% ,Zn-5%.	003631	06.06.2023	06.06.2028	Türkiye Respublikası	220 mifha	pomidor (sativana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama əsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	02	0(0)
673	Elytra K-30 5-0-30	Elytra Tərm San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiye Respublikası	Aqrokimyevi maddə	mineral gübrə	Total N-5% , K2O-30%.	003689	19.06.2023	19.06.2028	Türkiye Respublikası	3 L/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama əsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20/3	0(0)
674	Elytra Liquid Mix	Elytra Tərm San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiye Respublikası	Aqrokimyevi maddə	mineral gübrə	B-1% , Fe-4% , Mn-2% , Zn-3%.	003690	19.06.2023	19.06.2028	Türkiye Respublikası	2.5 L/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama əsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15/4	0(0)
675	Elycal 14	Elytra Tərm San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiye Respublikası	Aqrokimyevi maddə	mineral gübrə	Total N-8% , CaO-4.8%.	003691	19.06.2023	19.06.2028	Türkiye Respublikası	2 L/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama əsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20/3	0(0)
676	Elytra Fe	Elytra Tərm San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiye Respublikası	Aqrokimyevi maddə	mineral gübrə	Fe-6%	003692	19.06.2023	19.06.2028	Türkiye Respublikası	3.2 kq/ha	pomidor (sativana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama əsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	22-25/2	0(0)
677	Elytra S	Elytra Tərm San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiye Respublikası	Aqrokimyevi maddə	mineral gübrə	Total N-15%	003693	19.06.2023	19.06.2028	Türkiye Respublikası	2.2 L 100 m2-a	pomidor (sativana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama əsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	22-25/2	0(0)
678	Elytra Magnit	Elytra Tərm San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiye Respublikası	Aqrokimyevi maddə	mineral gübrə	Total N-10.5% , MnO-16%.	003694	19.06.2023	19.06.2028	Türkiye Respublikası	1 ton suya 1.5 kq	pomidor (sativana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama əsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-15/2	0(0)
679	Elytra Zn	Elytra Tərm San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiye Respublikası	Aqrokimyevi maddə	mineral gübrə	Zn-10%	003695	19.06.2023	19.06.2028	Türkiye Respublikası	200 ml/100 L suya	Üzüm (sativana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama əsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-20/5	0(0)
680	DRF SPROUT	DRF Agro Kimya Tərm Ürərləri İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiye Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Üzvi-mineral gübrə	Organic Matter-38% , Organic C-18% , Total N-3% , K2O-5%.	003700	22.06.2023	22.06.2028	Türkiye Respublikası	300 ml/100 L suya	xiyar (sativana)	Vegetasiya müddətində çılama əsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15/2	3(2)
681	Selosulfür	DRF Agro Kimya Tərm Ürərləri İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiye Respublikası	Aqrokimyevi maddə	mineral gübrə	800 g/L S.	003701	22.06.2023	22.06.2028	Türkiye Respublikası	250 ml/100 L suya	Üzüm (sativana)	Vegetasiya müddətində çılama əsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-20/2	3(3)
682	DRF MAGNİTRO	DRF Agro Kimya Tərm Ürərləri İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiye Respublikası	Aqrokimyevi maddə	mineral gübrə	N-KClO-6% , MnO-3%.	003703	22.06.2023	22.06.2028	Türkiye Respublikası	10-20 L/ha	xiyar	Vegetasiya müddətində damlama əsulu ilə kökdən kanar yemlame əsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15-20/2-3	0(0)
683	DRF NPK-9-8-13+ME	DRF Agro Kimya Tərm Ürərləri İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiye Respublikası	Aqrokimyevi maddə	mineral gübrə	Total N-9% , P2O5-10% , K2O-13%.	003705	22.06.2023	22.06.2028	Türkiye Respublikası	8 L/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemlame əsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20/4	0(0)
684	DRF NP	DRF Agro Kimya Tərm Ürərləri İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiye Respublikası	Aqrokimyevi maddə	mineral gübrə	3% Total N, 15% P2O5, 3% CaO, 6% B, 1% Mn, 7% Zn	003706	22.06.2023	22.06.2028	Türkiye Respublikası	20-30 kq/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində damlama əsulu ilə kökdən kanar yemlame əsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-3	0(0)
685	Medbio Plus	Berta Biyoloji Ürərlər Araşdırma Gəlişirmə və Dənəmlənliş Hizmetleri Sənayi ve Ticaret Limited	Türkiye Respublikası	Aqrokimyevi maddə	mikrobioloji gübrə	1.3x10 ⁶ Kof/M Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Bacillus megaterium, Pseudomonas putida, Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense, Azorhizobium caulinodans	003713	22.06.2023	22.06.2028	Türkiye Respublikası	2 L/ha	xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemlame əsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15/2	0(0)
686	Agronom Mangan Sulfat Mangan Tetra Hidrat	Uluk Tarım Gıda Tur. İnş. Taş.İnş.İhr. San.ve Tic.LTD.Şİ.	Türkiye Respublikası	Aqrokimyevi maddə	mineral gübrə	Mn-23%	003726	22.06.2023	22.06.2028	Türkiye Respublikası	35.0 kq/ha	Noxud	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemlame əsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir.	-1/	0(0)
687	Agronom Demir Sulfat Hepta Hidrat	Uluk Tarım Gıda Tur. İnş. Taş.İnş.İhr. San.ve Tic.LTD.Şİ.	Türkiye Respublikası	Aqrokimyevi maddə	mineral gübrə	Fe-18%	003727	22.06.2023	22.06.2028	Türkiye Respublikası	5 kg/100 L suya	qarğıdalı	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemlame əsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir.	-2	0(0)
688	Agronom Çinko Sulfat Hepta Hidrat	Uluk Tarım Gıda Tur. İnş. Taş.İnş.İhr. San.ve Tic.LTD.Şİ.	Türkiye Respublikası	Aqrokimyevi maddə	mineral gübrə	Zn-20%	003728	22.06.2023	22.06.2028	Türkiye Respublikası	2.5 kq/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemlame əsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir.	-1/	0(0)
689	DRF Edgar	DRF Agro Kimya Tərm Ürərləri İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiye Respublikası	Aqrokimyevi maddə	mikro gübrə	Fe-2%, Mn-0.5%, Zn-1.5%	003732	22.06.2023	22.06.2028	Türkiye Respublikası	5-10L/ha	xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemlame əsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-3	0(0)
690	DRF N	DRF Agro Kimya Tərm Ürərləri İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiye Respublikası	Aqrokimyevi maddə	mineral gübrə	TOTAL N-25% MnO-3%.	003733	22.06.2023	22.06.2028	Türkiye Respublikası	5-10L/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama əsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20-25/2-3	0(0)
691	Nova Peak 0-52-34 (0-22.7-28.2)	Rotem Amfert Neger Ltd	İsral Dövləti	Aqrokimyevi maddə	mineral gübrə	P2O5-52% K2O-34%.	003735	24.06.2023	24.06.2028	İsral Dövləti	12 kg/1000 m ²	Pomidor(sativana)	Vegetasiya müddətində damlama əsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20/3	0(0)
692	Sprintene	Agroquimica Codiagro S.L.	İspaniya Kralığı	Aqrokimyevi maddə	mineral gübrə	B-2%	003736	24.06.2023	24.06.2028	İspaniya Kralığı	1.5 L/ha	noxud	Vegetasiya müddətində çılama əsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-2	0(0)
693	Agroglato-K	Agroquimica Codiagro S.L.	İspaniya Kralığı	Aqrokimyevi maddə	mineral gübrə	K2O-20%	003737	24.06.2023	24.06.2028	İspaniya Kralığı	1.2 L/ha	noxud	Vegetasiya müddətində çılama əsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-2	0(0)
694	Codicobre	Agroquimica Codiagro S.L.	İspaniya Kralığı	Aqrokimyevi maddə	mineral gübrə	Cu-5.6%	003738	24.06.2023	24.06.2028	İspaniya Kralığı	3 L/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemlame əsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir.	-1	0(0)
695	Fitokontrol-K	Agroquimica Codiagro S.L.	İspaniya Kralığı	Aqrokimyevi maddə	mineral gübrə	K2O-10%	003739	24.06.2023	24.06.2028	İspaniya Kralığı	3 L/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemlame əsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir.	-1	0(0)
696	Agrowhte	Agroquimico Codiagro S.L.	İspaniya Kralığı	Aqrokimyevi maddə	mineral gübrə	CaO-33.5% ,MgO-0.3%	003740	24.06.2023	24.06.2028	İspaniya Kralığı	5 L/ha	Üzüm	Vegetasiya müddətində çılama əsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-2	0(0)
697	Alcaplant New	Agroquimico Codiagro S.L.	İspaniya Kralığı	Aqrokimyevi maddə	mineral gübrə	CaO-35%	003741	24.06.2023	24.06.2028	İspaniya Kralığı	3-5 kq/ha	Alma	Vegetasiya müddətində çılama əsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-5	0(0)
698	Br-59	Agroquimico Codiagro S.L.	İspaniya Kralığı	Aqrokimyevi maddə	mineral gübrə	CaO-25% ,MgO-0.3%	003742	24.06.2023	24.06.2028	İspaniya Kralığı	15.0 kq/ha	Üzüm	Vegetasiya müddətində çılama əsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-3	0(0)
699	Sal-Wax-Ca	Agroquimico Codiagro S.L.	İspaniya Kralığı	Aqrokimyevi maddə	mineral gübrə	CaO-14% ,K2O-15% ,Total N-3%	003743	24.06.2023	24.06.2028	İspaniya Kralığı	1. kq/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində ferliqasiya əsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-2	0(0)
700	Yara Vita Matrac Pro	Yara UK LTD.	Boyük Britaniya	Aqrokimyevi maddə	mineral gübrə	27.4%-Mn(500 q/ MN)	003751	04.07.2023	18.02.2026	Boyük Britaniya və Şimali İspaniya Birlişməsi Kralığı	1 l/ha	müxtəlif kənd təsərrüfat bikiələri	Bikiələrə vegetasiya dövründə tətbiq edilir	15/2	0(0)
701	Yara Vita Fruitel	Yara UK LTD.	Boyük Britaniya	Aqrokimyevi maddə	mineral gübrə	P2O5-240q/L, B-20q/L, CA-20q/L, MG-60q/L, N-69q/L, ZN-40q/L	003752	04.07.2023	18.02.2026	Boyük Britaniya və Şimali İspaniya Birlişməsi Kralığı	2.5-5 l/ha	müxtəlif kənd təsərrüfat bikiələri	Bikiələrə vegetasiya dövründə tətbiq edilir	15/2	0(0)
702	Yara Vita Magrac	Yara UK LTD.	Boyük Britaniya	Aqrokimyevi maddə	mineral gübrə	33.1%-Mg(500 q/L, MGO)	003753	04.07.2023	18.02.2026	Boyük Britaniya və Şimali İspaniya Birlişməsi Kralığı	10.0-20.0 l/ha	müxtəlif kənd təsərrüfat bikiələri	Bikiələrə vegetasiya dövründə tətbiq edilir	15/2	0(0)
703	Mixamin	"Albia Miagro International S.p.A."	İtaliya Dövləti	Aqrokimyevi maddə	üzvi gübrə	ORGANIC C-20.6%, Organic N-5.2%	003756	11.07.2023	11.07.2028	İtaliya Dövləti	6.0 L / 1000 m ² suya	üzüm	vegetasiya müddətində çılama əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	0/2	0(0)
704	Diferrente	"Albia Miagro International S.p.A."	İtaliya Dövləti	Aqrokimyevi maddə	mineral gübrə	Fe EDDHA chelated-6%	003757	11.07.2023	11.07.2028	İtaliya Dövləti	2.0 kq/ha	üzüm	vegetasiya müddətində çılama əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	0/2	0(0)
705	Calcolor	"Albia Miagro International S.p.A."	İtaliya Dövləti	Aqrokimyevi maddə	mineral gübrə	B-2%, CaO-10%, Zn-0.2%	003758	11.07.2023	11.07.2028	İtaliya Dövləti	400 ml/100 L suya	Alma	vegetasiya müddətində çılama əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	0/2	0(0)
706	Calcolor	"Albia Miagro International S.p.A."	İtaliya Dövləti	Aqrokimyevi maddə	mineral gübrə	CaO-17.4%, Total N-8.6%	003759	11.07.2023	11.07.2028	İtaliya Dövləti	350 ml/100 L suya	Alma	vegetasiya müddətində çılama əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	0/2	0(0)
707	Boramide	"Albia Miagro International S.p.A."	İtaliya Dövləti	Aqrokimyevi maddə	mineral gübrə	B-11%	003761	11.07.2023	11.07.2028	İtaliya Dövləti	200 ml/100 L suya	Noxud	vegetasiya müddətində çılama əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	0/2	0(0)
708	Oligrmix	"Albia Miagro International S.p.A."	İtaliya Dövləti	Aqrokimyevi maddə	mikro gübrə	B-12%, Cu-0.1%, İon (Fe)-4%, MgO-4%, Mn-1.5%, Mo-0.1%, Zn-2%	003762	11.07.2023	11.07.2028	İtaliya Dövləti	150 g/100L suya	Gilas	vegetasiya müddətində çılama əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	0/2	0(0)
709	Doğatech Stable N-36	DOĞATECH ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ANONİM Ş. T	Türkiye Respublikası	Aqrokimyevi maddə	mineral gübrə	SC03-24%, Total N-36%	003763	12.07.2023	12.07.2028	Türkiye Respublikası	200-250 kq/ha	Üzüm	vegetasiya müddətində damlama əsulu ilə yarpaqdan tətbiq tövsiyə olunur	10-20/5	3(3)
710	Bio Calcium	AZCHEMCO MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyevi maddə	mineral gübrə	Ca-14%, Total N-6%	003767	17.07.2023	17.07.2028	Azərbaycan Respublikası	1.25 L/ha	Bimbar	vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	8/4	0(0)
711	Bio Phos	AZCHEMCO MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyevi maddə	mineral gübrə	P2O5-38%, Total N-11%	003768	17.07.2023	17.07.2028	Azərbaycan Respublikası	1.25 L/ha	Pomidor	vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	10/3	0(0)
712	Cuca 333	AZCHEMCO MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyevi maddə	mineral gübrə	Ca-6%, Cu-6%	003769	17.07.2023	17.07.2028	Azərbaycan Respublikası	1.25 L/ha	Pomidor	vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	12/3	0(0)
713	Pro Cop	AZCHEMCO MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyevi maddə	mineral gübrə	Cu-6%	003770	17.07.2023	17.07.2028	Azərbaycan Respublikası	1.25 L/ha	xiyar	vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	14/2	0(0)
714	Ammonium Nitrat Grade B	"APATIT" JSC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyevi maddə	mineral gübrə	N -34.4%	003775	18.07.2023	18.07.2028	Rusiya Federasiyası	500 kq/ha (50q*)	xiyar	vegetasiya müddətində kökdən kanar yemlame əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	10/3	0(0)
715	Amino-Green	Orgadarming, S.L.	İspaniya Kralığı	Aqrokimyevi maddə	üzvi-mineral gübrə	Fulvic Acids-30.6%, ORGANIC MATERIAL-42.04%, Organic N-2.9%, POTASSIUM SOLUBLE N IN WATER (KClO)-4.77%, TOTAL ORGANIC C-24.38%, Total N-3.21%	003780	04.08.2023	04.08.2028	İspaniya Kralığı	5 L/ha	Üzüm (sativana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	10-20/2	0(0)

716	Natur-Green Foliar	Orgafarming, S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	C/N nisbəti-8.9%, Fulvic Acids-23.9%, ORGANIC MATTER-37.7%, Organic N-2.45%, POTASSIUM SOLUBLE IN WATER (K2O)-5.53%, TOTAL ORGANIC C-21.28%, Total N-2.634%, Total humic extract-26.17%	003791	04.08.2023	04.08.2026	İspaniya Krallığı	10 L/ha	Üzüm (ləvəna)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-205	0(0)
717	Evomax-Green Fertilizante	Orgafarming, S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	C/N nisbəti-8.65%, Fulvic Acids-28.8%, ORGANIC MATTER-40.14%, Organic N-2.692%, POTASSIUM SOLUBLE IN WATER (K2O)-5.16%, TOTAL ORGANIC C-21.28%, Total N-2.889%, Total humic extract-28.80%	003792	04.08.2023	04.08.2026	İspaniya Krallığı	8 L/ha	Üzüm (ləvəna)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-202	0(0)
718	Plato Ca	"Doğa Tarım" TİC. San. Vetur Ltd. Şİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	CaO-14%, Total N-8%	003793	07.08.2023	07.08.2026	Türkiyə Respublikası	2 L/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/4	0(0)
719	WAG ON 0-25-32+ME	"Doğa Tarım" TİC. San. Vetur Ltd. Şİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	K2O-32%, P2O5-25%	003794	07.08.2023	07.08.2026	Türkiyə Respublikası	4 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	0(0)
720	Everdream Cab	"Doğa Tarım" TİC. San. Vetur Ltd. Şİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	CaO-12%	003795	07.08.2023	07.08.2026	Türkiyə Respublikası	2.5 L/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/3	0(0)
721	21-21 markalı NK (Mapa 21-21 üzəpəneş azotno-karbiidne)	"Nevnomskiy Azot" SC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	K2O-21%, MgO-0.5%, N-21%, S-0.5%	003797	10.08.2023	10.08.2026	Rusiya Federasiyası	30-500 kq/ha (3 q/m2-50 q/m2)	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemama gətilində tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/3	0(0)
722	Terra Orqanik (Terra Organik)	BİK "SSSR"(MFK +CCCP+)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	Humic acids-11.01%, ORGANIC MATTER-4.62%, Total N-1.09%	003812	21.08.2023	21.08.2026	Rusiya Federasiyası	2 L/ha	Pomidor (ləvəna)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/4	0(0)
723	Orgapell Active S-800	İFM Tarım Hayvancılıq Sanayi ve Tic A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	S-80.1%	003813	23.08.2023	23.08.2026	Türkiyə Respublikası	50 L/ha	Pomidor (ləvəna)	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	0(0)
724	Orgapell Ariti Salt	İFM Tarım Hayvancılıq Sanayi ve Tic A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	CaO-10.4%, ORGANIC MATTER-40.8%	003814	23.08.2023	23.08.2026	Türkiyə Respublikası	40 L/ha	Pomidor (ləvəna)	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	0(0)
725	Orgapell Balance Active (10.10.10+ME)	İFM Tarım Hayvancılıq Sanayi ve Tic A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	K2O-10%, ORGANIC MATTER-20%, P2O5-10%, Total N-10%	003815	23.08.2023	23.08.2026	Türkiyə Respublikası	3.5 L/ha	Pomidor (ləvəna)	Vegetasiya müddətində çılma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	0(0)
726	Orgapell Fruit Active (4.0.20)+Aminoasit (5)	İFM Tarım Hayvancılıq Sanayi ve Tic A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	Free aminoacids-5%, K2O-20%, ORGANIC MATTER-25%, Total N-4%	003816	23.08.2023	23.08.2026	Türkiyə Respublikası	3 L/ha	Pomidor (ləvəna)	Vegetasiya müddətində çılma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	0(0)
727	Orgapell Power Active 4.25.0+Çinko (8) Mo	İFM Tarım Hayvancılıq Sanayi ve Tic A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	ORGANIC MATTER-10%, P2O5-25%, Total N-4%, Zn-8%	003817	23.08.2023	23.08.2026	Türkiyə Respublikası	3.5 L/ha	Pomidor (ləvəna)	Vegetasiya müddətində çılma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	0(0)
728	Nova Mag-S 0-0-0 (16MgO+32SO3) Magnesium Sulphate	"Rotem Amfert" Negev LTD."	İsrail Dövləti	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	MgO-16%, SO3-32%	003829	24.08.2023	24.08.2026	Pələ Respublikası	10 kq/ha	Pomidor (ləvəna)	Vegetasiya müddətində fertiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/1-2	0(0)
729	Nova Mag-N 11-0-0 (15.4 MgO)Magnesium Nitrate Hexahydrate	"Rotem Amfert" Negev LTD."	İsrail Dövləti	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	MgO-15.4%, TOTAL N-11%	003830	24.08.2023	24.08.2026	Pələ Respublikası	10 kq/ha	Pomidor (ləvəna)	Vegetasiya müddətində fertiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/1-2	0(0)
730	Tecanin Flower	Agrotecho Fertilizantes SL	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	B-1%, L FREE AMINO ACIDS-3%, Mo-0.5%, P2O5-10%, Seaweed extract-4%, TOTAL N-3%	003836	24.08.2023	24.08.2026	İspaniya Krallığı	300 qr/1000 m3	Pomidor	Vegetasiya müddətində fertiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/3	0(0)
731	Tecnoel Amino B	Agrotecho Fertilizantes SL	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	B-10%, L AMINO ACIDS-1%	003837	24.08.2023	24.08.2026	İspaniya Krallığı	3 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/2	0(0)
732	Tecnoel Amino CaB	Agrotecho Fertilizantes SL	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	B-0.2%, CaO-10%, L AMINO ACIDS-6%	003838	24.08.2023	24.08.2026	İspaniya Krallığı	300 qr/1000 m3	Pomidor	Vegetasiya müddətində fertiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/2	0(0)
733	Tecnoel Amino Fe	Agrotecho Fertilizantes SL	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	Fe-6%, L AMINO ACIDS-6%	003839	24.08.2023	24.08.2026	İspaniya Krallığı	2 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/2	0(0)
734	Tecnoel Amino Mg	Agrotecho Fertilizantes SL	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	L AMINO ACIDS-6%, MgO-6%	003840	24.08.2023	24.08.2026	İspaniya Krallığı	0.75 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/2	0(0)
735	Tecnoel Amino Mn	Agrotecho Fertilizantes SL	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	L AMINO ACIDS-6%, Mn-6%	003841	24.08.2023	24.08.2026	İspaniya Krallığı	3 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/2	0(0)
736	Tecnoel Amino Zn	Agrotecho Fertilizantes SL	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	L AMINO ACIDS-6%, Zn-6%	003842	24.08.2023	24.08.2026	İspaniya Krallığı	3 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/2	0(0)
737	Amnogal	"Agroquimica Codiagro, S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	Free Amino Acids-16%, P2O5-5%, Total N-8.7%	003843	24.08.2023	24.08.2026	İspaniya Krallığı	3 l/ha	Üzüm	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/2	0(0)
738	Codiorgan A-50	"Agroquimica Codiagro, S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	Free Amino Acids-53%, K2O-16.5%, P2O5-14.5%, Total N-11%	003844	24.08.2023	24.08.2026	İspaniya Krallığı	2 kq/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	0(0)
739	Fuhigin	"Agroquimica Codiagro, S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	Free Amino Acids-16%, P2O5-5%, Total N-7.9%	003845	24.08.2023	24.08.2026	İspaniya Krallığı	3 l/ha	Üzüm	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/2	0(0)
740	Elytra Lifetime	Elytra Tarım San Ve Tic. Ltd. Şİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	Free amino acids-8%, K2O-5%, MgO-2%, ORGANIC MATTER-16%, P2O5-9%, 4% CI Total N-4.5%	003846	25.08.2023	25.08.2026	Türkiyə Respublikası	2.5 L/ha	Pomidor (ləvəna)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/3	0(0)
741	Leader Land 18-18-18+ME	"LİDER GÜBRE TARIM ÜRETİM VE PAZARLAMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	K2O-18%, P2O5-18%, Total N-18%	003847	25.08.2023	25.08.2026	Türkiyə Respublikası	40 kq/ha	Pomidor (ləvəna)	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/5	0(0)
742	Leader Land 5-5-40+ME	"LİDER GÜBRE TARIM ÜRETİM VE PAZARLAMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	K2O-40%, P2O5-5%, Total N-5%	003848	25.08.2023	25.08.2026	Türkiyə Respublikası	40 kq/ha	Pomidor (ləvəna)	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/5	0(0)
743	Leader land 16-8-24+ME	"LİDER GÜBRE TARIM ÜRETİM VE PAZARLAMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	K2O-24%, P2O5-8%, Total N-16%	003849	25.08.2023	25.08.2026	Türkiyə Respublikası	40 kq/ha	Pomidor (ləvəna)	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/5	0(0)
744	Leader land 15-30-15+ME	"LİDER GÜBRE TARIM ÜRETİM VE PAZARLAMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	K2O-15%, P2O5-30%, Total N-15%	003850	25.08.2023	25.08.2026	Türkiyə Respublikası	40 kq/ha	Pomidor (ləvəna)	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/5	0(0)
745	Intra Eco Shield	INTRACARE B.V.	Niderland Krallığı	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	B-4mg/g, Cu-1.3mg/g, Mo-2.3mg/g, Si- 14%, Zn-0.55mg/g	003854	28.08.2023	28.08.2026	Niderland Krallığı	500 ml/ha 500 l suda həl etmək	Xiyar	Vegetasiya müddətində çılma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7/-	0(0)
746	BZN 84	AGROQUIMICA CODIAGRO S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	B-6%, Zn-3%	003855	28.08.2023	28.08.2026	İspaniya Krallığı	2000 ml/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində çılma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	0(0)
747	Migma NPK 10-52-10+TE	Ozay Group Tarım Ltd Şİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	K2O-10%, P2O5-52%, Total N-10%	003860	04.09.2023	04.09.2026	Türkiyə Respublikası	200 qr/100 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çılma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
748	Migma NPK 15-30-15+TE	Ozay Group Tarım Ltd Şİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	K2O-15%, P2O5-30%, Toplam N-15%	003861	04.09.2023	04.09.2026	Türkiyə Respublikası	300 qr/100 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çılma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
749	Migma NPK 17-7-27+TE	Ozay Group Tarım Ltd Şİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	K2O-27%, P2O5-7%, Toplam N-17%	003862	04.09.2023	04.09.2026	Türkiyə Respublikası	250 qr/100 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çılma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)

750	Migma NPK 18-18-18+TE	Ozay Group Tarım Ltd Şti	Türkiye Cumhuriyeti	Akrilik asitli madde	mineral gübre	K2O-18%, P2O5-18%, Toplam N-18%	003863	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	200 gr/100 L suya	Üzüm	Vegetasya müddetinde çelme suşu ile tatbiqi tıvısıya olunur	10-15/2	3(3)
751	Migma NPK 20-5-5+TE	Ozay Group Tarım Ltd Şti	Türkiye Cumhuriyeti	Akrilik asitli madde	mineral gübre	K2O-5%, P2O5-5%, Toplam N-20%	003864	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	300 gr/ 100 L suya	Üzüm	Vegetasya müddetinde çelme suşu ile tatbiqi tıvısıya olunur	10-15/3	3(3)
752	Migma NPK 20-20-20+TE	Ozay Group Tarım Ltd Şti	Türkiye Cumhuriyeti	Akrilik asitli madde	mineral gübre	K2O-20%, P2O5-20%, Total N-20%	003865	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	300 gr/ 100 L suya	Üzüm	Vegetasya müddetinde çelme suşu ile tatbiqi tıvısıya olunur	10-15/3	3(3)
753	Migma Rico	Ozay Group Tarım Ltd Şti	Türkiye Cumhuriyeti	Akrilik asitli madde	üzvi gübre	Free amino acids-10%, Organic C-17%, Organic Matter-50%, Organic N-1%	003866	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	60 gr/100 L suya	Üzüm	Vegetasya müddetinde çelme suşu ile tatbiqi tıvısıya olunur	10-20/2	3(3)
754	Migma Root	Ozay Group Tarım Ltd Şti	Türkiye Cumhuriyeti	Akrilik asitli madde	üzvi-mineral gübre	Free amino acids-4%, K2O-4%, Organic C-18%, Organic Matter-45%, Organic N-2%	003867	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	200 ml/100 l suya	Üzüm	Vegetasya müddetinde çelme suşu ile tatbiqi tıvısıya olunur	10-15/2	3(3)
755	Migma Zimbo	Ozay Group Tarım Ltd Şti	Türkiye Cumhuriyeti	Akrilik asitli madde	mineral gübre	B-3%, Mo-7%, Zn-9%	003868	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	200 gr/ 100 l suya	Üzüm	Vegetasya müddetinde çelme suşu ile tatbiqi tıvısıya olunur	10-20/2	3(3)
756	Migma Alga Planta	Ozay Group Tarım Ltd Şti	Türkiye Cumhuriyeti	Akrilik asitli madde	üzvi-mineral gübre	Alginate Acid-0.4%, K2O-3%, Organic Matter-20%	003869	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	1 l/1000 m2	Pomidor (istivana)	Vegetasya müddetinde darılma suşu ile tatbiqi tıvısıya olunur	10-15/2	3(3)
757	Migma Aminado	Ozay Group Tarım Ltd Şti	Türkiye Cumhuriyeti	Akrilik asitli madde	üzvi-mineral gübre	Free amino acids-10%, K2O-3%, Organic C-20%, Organic Matter-45%, Organic N-2%	003870	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	200 ml/100 l suya	Pomidor (istivana)	Vegetasya müddetinde çelme suşu ile tatbiqi tıvısıya olunur	10-15/2	3(3)
758	Migma Amino Solido	Ozay Group Tarım Ltd Şti	Türkiye Cumhuriyeti	Akrilik asitli madde	üzvi gübre	Free amino acids-25%, Organic C-20%, Organic Matter-50%, Organic N-2%	003871	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	500 gr/ 1000 m2	Pomidor (istivana)	Vegetasya müddetinde darılma suşu ile tatbiqi tıvısıya olunur	10-15/2	3(3)
759	Migma Boro	Ozay Group Tarım Ltd Şti	Türkiye Cumhuriyeti	Akrilik asitli madde	mineral gübre	B-11%	003872	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	150 ml/100 l suya	Xiyar (istivana)	Vegetasya müddetinde çelme suşu ile tatbiqi tıvısıya olunur	10-15/2	3(3)
760	Migma Calnit	Ozay Group Tarım Ltd Şti	Türkiye Cumhuriyeti	Akrilik asitli madde	mineral gübre	CaO-16%, Total N-8%	003873	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	2 l/ 1000 m2	Pomidor (istivana)	Vegetasya müddetinde darılma suşu ile tatbiqi tıvısıya olunur	10-15/2	3(3)
761	Migma Incentivo	Ozay Group Tarım Ltd Şti	Türkiye Cumhuriyeti	Akrilik asitli madde	üzvi-mineral gübre	Cl-3%, Free amino acids-8%, Organic Matter-20%, Organic N-2%	003874	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	220 ml/ 100 l suya	Pomidor (istivana)	Vegetasya müddetinde çelme suşu ile tatbiqi tıvısıya olunur	10-15/2	3(3)
762	Migma Micro Mix	Ozay Group Tarım Ltd Şti	Türkiye Cumhuriyeti	Akrilik asitli madde	üzvi-mineral gübre	Fe-4%, Free amino acids-2.5%, MgO-2.5%, Mn-1%, Organic Matter-10%, Organic N-1%, Zn-1.5%	003875	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	300 ml/ 100 L suya	Xiyar (istivana)	Vegetasya müddetinde çelme suşu ile tatbiqi tıvısıya olunur	10-15/2	3(3)
763	Migma Nitro Potasio 3-0-30	Ozay Group Tarım Ltd Şti	Türkiye Cumhuriyeti	Akrilik asitli madde	mineral gübre	K2O-30%, N-3%	003876	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	300 ml/100 l suya	Pomidor (istivana)	Vegetasya müddetinde çelme suşu ile tatbiqi tıvısıya olunur	10-15/2	3(3)
764	Migma NitroFos 6-30-0+TE	Ozay Group Tarım Ltd Şti	Türkiye Cumhuriyeti	Akrilik asitli madde	mineral gübre	P2O5-30%, Total N-6%, Zn-5%	003877	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	6 kg/1000 m2 suya	Pomidor (istivana)	Vegetasya müddetinde darılma suşu ile tatbiqi tıvısıya olunur	10-15/2	3(3)
765	A.R.R Cubiter	Ekolojik Tarım Gıda Kim.Mad.San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Akrilik asitli madde	üzvi-mineral gübre	K2O-6%, Organic C-10%, Organic Matter-20%, Total N-1%	003883	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	200 ml/0.1 ha	Kartof	Vegetasya müddetinde kökden kanar yemleme suşu ile tatbiqi tıvısıya olunur	-/4	0(0)
766	Higro terforce	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med.Tek.San ve Tic.LTD Şti MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Akrilik asitli madde	mineral gübre	Fe-6%	003884	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	75 gr/0.1 ha 100 l suda	Kartof	Vegetasya müddetinde çelme suşu ile tatbiqi tıvısıya olunur	-/-	0(0)
767	Bonsai K 30	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med.Tek.San ve Tic.LTD Şti MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Akrilik asitli madde	mineral gübre	K2O-30%	003912	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	5.0 l/1000 m2	Pomidor, xiyar (istivana)	Vegetasya müddetinde tatbiqi tıvısıya olunur.	-/3	0(0)
768	Dynamoder	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med.Tek.San ve Tic.LTD Şti MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Akrilik asitli madde	mineral gübre	Fe-6%	003913	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	0.5 kg/1000 m2	Pomidor, xiyar (istivana)	Vegetasya dövründe tatbiqi tıvısıya olunur	-/3	0(0)
769	Flex	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med.Tek.San ve Tic.LTD Şti MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Akrilik asitli madde	üzvi yaparıcı	Organic Silicon Adjuvant-100%	003914	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	10-25 ml/100l	Pomidor, xiyar (istivana)	Vegetasya müddetinde tatbiqi tıvısıya olunur.	-/-	0(0)
770	Fosfina- Cu	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med.Tek.San ve Tic.LTD Şti MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Akrilik asitli madde	mineral gübre	Cu-3.5%	003915	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	0.75 l/1000 m2	Pomidor, xiyar (istivana)	Vegetasya müddetinde tatbiqi tıvısıya olunur	-/3	0(0)
771	Fosfina- K	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med.Tek.San ve Tic.LTD Şti MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Akrilik asitli madde	mineral gübre	K2O-20%	003916	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	1 l/1000 m2	Pomidor, xiyar (istivana)	Vegetasya müddetinde tatbiqi tıvısıya olunur.	-/4	0(0)
772	Fuerte 3-5-40+(2MGO)+ME	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med.Tek.San ve Tic.LTD Şti MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Akrilik asitli madde	mineral gübre	B-0.01%, Fe-0.03%, K2O-40%, MgO-2%, Mn-0.02%, P2O5-5%, Total N-3%, Zn-0.02%	003917	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	1.0 kg/ 1000m2	xiyar (istivana)	Vegetasya dövründe tatbiqi tıvısıya olunur	-/3	0(0)
773	Fuerte 6-30-6+ (3MGO)+ME	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med.Tek.San ve Tic.LTD Şti MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Akrilik asitli madde	mineral gübre	B-0.01%, Fe-0.03%, K2O-6%, MgO-3%, Mn-0.02%, P2O5-30%, TOTAL N-6%, Zn-0.02%	003918	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	1.0 kg/1000 m2	Pomidor (istivana)	Vegetasya müddetinde tatbiqi tıvısıya olunur.	-/3	0(0)
774	Fuerte 16-8-24+(2MGO)+ME	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med.Tek.San ve Tic.LTD Şti MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Akrilik asitli madde	mineral gübre	B-0.01%, K2O-24%, MgO-2%, Mn-0.1%, P2O5-6%, Total N-16%, Zn-0.04%	003919	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	0.9 kg/1000m2	Xiyar (istivana)	Vegetasya dövründe tatbiqi tıvısıya olunur	-/3	0(0)
775	Fuerte 20-10-20+(2MGO)+ME	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med.Tek.San ve Tic.LTD Şti MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Akrilik asitli madde	mineral gübre	B-0.01%, Fe-0.03%, K2O-20%, MgO-2%, Mn-0.02%, P2O5-10%, Total N-20%, Zn-0.02%	003920	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	0.9 kg/ 1000 m2	Pomidor (istivana)	Vegetasya müddetinde tatbiqi tıvısıya olunur.	-/3	0(0)
776	Fuerte 20-20-20+ME	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med.Tek.San ve Tic.LTD Şti MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Akrilik asitli madde	mineral gübre	K2O-20%, Mn-0.1%, P2O5-20%, Total N-20%, Zn-0.02%	003921	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	150-250 gr/100 L suya	Müstafif kand tesarrüfat bittikari için	Vegetasya müddetinde yarpaqdan tatbiqi tıvısıya olunur	-/-	0(0)
777	Bar-Up	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med.Tek.San ve Tic.LTD Şti MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Akrilik asitli madde	mineral gübre	B-10%	003922	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	150-200 ml/ 100 L suya	Müstafif kand tesarrüfat bittikari için	Vegetasya müddetinde yarpaqdan tatbiqi tıvısıya olunur	-/4-5	9(0)
778	Fuerte Calnit	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med.Tek.San ve Tic.LTD Şti MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Akrilik asitli madde	mineral gübre	CaO-26%, Total N-15%	003923	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	150-250 gr/100 L suya	Müstafif kand tesarrüfat bittikari için	Vegetasya müddetinde yarpaqdan tatbiqi tıvısıya olunur	-/3	0(0)
779	Fuerte Magferon	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med.Tek.San ve Tic.LTD Şti MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Akrilik asitli madde	üzvi-mineral gübre	Fe-10%, Free amino acids-8%, MgO-10%, Organic Matter-25%	003924	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	100-200 gr/ 1000 m2	Müstafif kand tesarrüfat bittikari için	Vegetasya müddetinde yarpaqdan tatbiqi tıvısıya olunur	-/3	0(0)
780	Fuerte Magnit	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med.Tek.San ve Tic.LTD Şti MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Akrilik asitli madde	mineral gübre	MgO-15%, N-NO3-10%	003925	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	150-250 gr/ 100 L suya	Müstafif kand tesarrüfat bittikari için	Vegetasya müddetinde yarpaqdan tatbiqi istifade olunur	-/3	0(0)
781	Fuerte Map 12-61-0	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med.Tek.San ve Tic.LTD Şti MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Akrilik asitli madde	mineral gübre	P2O5-61%, Total N-12%	003926	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	150-250 gr/ 100 L suya	Müstafif kand tesarrüfat bittikari için	Vegetasya müddetinde yarpaqdan tatbiqi tıvısıya olunur	-/3	0(0)
782	Fuerte Sop	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med.Tek.San ve Tic.LTD Şti MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Akrilik asitli madde	mineral gübre	K2O-5%	003927	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	150-250 gr/100L suya	Müstafif kand tesarrüfat bittikari için	Vegetasya müddetinde yarpaqdan istifade olunur	-/3	0(0)
783	Tory-Aminos	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med.Tek.San LTD	Türkiye Cumhuriyeti	Akrilik asitli madde	üzvi gübre	Free amino acids-12%, Organic C-15%, Organic Matter-45%, Organic N-6%	003928	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	200-250 ml/ 100 L suya	Müstafif kand tesarrüfat bittikari için	Vegetasya müddetinde kökden suşu ile tatbiqi tıvısıya olunur	-/3	0(0)
784	Magma	"Doğa Tarım Tic. San. Ve Tur.Ltd. Şti."	Türkiye Cumhuriyeti	Akrilik asitli madde	üzvi gübre	Free amino acids-10%, Organic C-28%, Organic Matter-70%, Organic N-1.5%	003932	19.09.2023	19.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	5 kpha	Pomidor	Vegetasya müddetinde kökden suşu ile tatbiqi tıvısıya olunur	14-3	0(0)
785	Metallic K 5.5-0-20+(2MGO)+(BIO3)+ME	"Doğa Tarım Tic. San. Ve Tur.Ltd. Şti."	Türkiye Cumhuriyeti	Akrilik asitli madde	üzvi-mineral gübre	K2O-20%, MgO-2%, Organic Matter-15%, BIO3-8%, Total N-5.5%	003933	19.09.2023	19.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	2.5 kpha	Pomidor (istivana)	Vegetasya müddetinde yarpaqdan çelme suşu ile tatbiqi tıvısıya olunur	15/4	0(0)
786	Twister+Plus 6-30-0+ME	"Doğa Tarım Tic. San. Ve Tur.Ltd. Şti."	Türkiye Cumhuriyeti	Akrilik asitli madde	mineral gübre	P2O5-30%, Total N-6%, Zn-3.5%	003934	19.09.2023	19.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	1.25 kpha	Pomidor (istivana)	Vegetasya müddetinde kökden suşu ile tatbiqi tıvısıya olunur	20/2	0(0)
787	Everdream Soil	"Doğa Tarım Tic. San. Ve Tur.Ltd. Şti."	Türkiye Cumhuriyeti	Akrilik asitli madde	üzvi-mineral gübre	K2O-3.7%, Organic C-1.3%, Organic Matter-25%, Total N-1.2%	003935	20.09.2023	20.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	10 lha	Pomidor (istivana)	Vegetasya müddetinde kökden suşu ile tatbiqi tıvısıya olunur	10/6	0(0)
788	Lebosal Magnesium 400 SC	Lebosal Düngrer GmbH	Almanya Federativ Cumhuriyeti	Akrilik asitli madde	mineral gübre	CaO-1.4%(25g/L), MgO-25%(400g/L)	003936	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Cumhuriyeti	5 lha 200 l suda her etmale	Bibbar	Vegetasya müddetinde kökden kanar yemleme suşu ile tatbiqi tıvısıya olunur	-/2-4	0(0)

789	Lebosal-Mangan-Nitrat Z35	Lebosal Dünger GmbH	Almanya Federativ Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	Mn-15%(235g/L), Total N-7.7%(120g/L)	003937	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Respublikası	2 l/ha	Şəkər çuğunduru	Vegetasiya müddətində kökdənkanar yemiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-1,2	0(0)
790	Lebosal- NutriPhos 3-30-0	Lebosal Dünger GmbH	Almanya Federativ Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	P2O5-30%(450g/L), Total Urea N-3%(45g/L), Zn-7%(105g/L)	003938	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Respublikası	6 l/ha	Şəkər çuğunduru	Vegetasiya müddətində kökdənkanar yemiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/-	0(0)
791	Lebosal Total Care	Lebosal Dünger GmbH	Almanya Federativ Respublikası	Aqrokimyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	K2O-2.7%(35g/L), MgO-1.7%(20g/L), Mn-1.5%(20g/L), Organic Matter-11.6%, P2O5-0.9%(10g/L), Total N-9.4%(120g/L)	003939	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Respublikası	4 l/ha	Bibər	Vegetasiya müddətində kökdənkanar yemiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/-	0(0)
792	Lebosal-MagSOFT SC	Lebosal Dünger GmbH	Almanya Federativ Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	MgO-24.1%(350g/L), S-16.6%(240g/L)	003940	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Respublikası	3-5 l/ha	Alma	Vegetasiya müddətində kökdənkanar yemiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-14-6	0(0)
793	Lebosal PK-MAX	Lebosal Dünger GmbH	Almanya Federativ Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	K2O-27.4%(440g/L), P2O5-23.8%(385g/L)	003941	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Respublikası	6-8 l/ha 200 ml/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində kökdənkanar yemiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-0-4	0(0)
794	Lebosal -Robustus SC	Lebosal Dünger GmbH	Almanya Federativ Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	14.6%(215 g/L)-CaO-1.7%(25 g/L)-MgO-7%(100 g/L)-B	003942	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Respublikası	2-3 l/ha	Alma (şəhər)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-3	0(0)
795	Lebosal-Calcium-Forte SC	Lebosal Dünger GmbH	Almanya Federativ Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	CaO-19%, Mn-1.5%, Zn-0.7%	003943	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Respublikası	3 l/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində çılma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/4	0(0)
796	Lebosal-Zink 700 SC	Lebosal Dünger GmbH	Almanya Federativ Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	Zn-40%(700g/L)	003944	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Respublikası	0.5 l/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində çılma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/3	0(0)
797	Lebosal-Kalium 450	Lebosal Dünger GmbH	Almanya Federativ Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	K ₂ O-30%(450g/L), Urea N-3%(45g/L)	003945	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Respublikası	5 l/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində çılma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	18/4	0(0)
798	Lebosal Bor	Lebosal Dünger GmbH	Almanya Federativ Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	B-11%(150g/L)	003946	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Respublikası	1.2 l/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində çılma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	18/2	0(0)
799	Aminosol	Lebosal Dünger GmbH	Almanya Federativ Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	K ₂ O-1.1%, Na-1.28%, Organic Matter-66.3%, Total N-9.4%	003947	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Respublikası	3 l/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində çılma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	0(0)
800	Lebosal-nutriplant 12-4-6	Lebosal Dünger GmbH	Almanya Federativ Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	K ₂ O-6%(70g/L), P2O5-4%(50g/L), Total N-12%(140g/L)	003948	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Respublikası	10 l/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində çılma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-1	0(0)
801	Lebosal-nutriplant 36	Lebosal Dünger GmbH	Almanya Federativ Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	MgO-3%(40g/L), Total N-27%(350g/L)	003949	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Respublikası	10 l/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində çılma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-1	0(0)
802	Lebosal-Magphos	Lebosal Dünger GmbH	Almanya Federativ Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	MgO-6.8%(100g/L), P ₂ O ₅ -30%(450g/L), Urea N-3%(45g/L)	003950	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Respublikası	10 l/ha	Alma	Vegetasiya müddətində damlama suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunurR	-2	0(0)
803	Water Retainer	Water/Soil LTD	Macarıstan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	üzvi gübrə	Minimum Organic Matter-56%	003951	20.09.2023	20.09.2028	Macarıstan Respublikası	1 ml/m2 100 ml suda	Pomidor (səlikana)	Vegetasiya müddətində suvarma ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-1	0(0)
804	Higro Amin- L Plus Ekstra	Ekolojik Tarım Gıda Kim.Mad.San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	üzvi gübrə	Free amino acids-12%, Organic C-11%, Organic Matter-50%, Organic N-28%	003952	26.09.2023	26.09.2028	Türkiyə Respublikası	3 l/ha	Pomidor (səlikana)	Vegetasiya müddətində çılma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/4	0(0)
805	Unichem (15-30-15)+ME	Pflernum Tarım ve Gıda San Tic	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	K ₂ O-15%, P ₂ O ₅ -30%, Total N-15%	003953	26.09.2023	26.09.2028	Türkiyə Respublikası	100 l suya 250 qr	Pomidor (səlikana)	Vegetasiya müddətində çılma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2	3(3)
806	Ege Miracle	Ege Miracle Tar. Dq. Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	üzvi gübrə	Organic Matter-5,62%, Humic and Fulvic Acid- 1%, Organic N-0.49%, Organic P-0.44%	003960	28.09.2023	28.09.2028	Türkiyə Respublikası	30 l/ha	Pomidor (səlikana)	Vegetasiya müddətində kökdən kanar suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	18/4	0(0)
807	DRF ALGA	"DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	Total Organic Matter-26%, Total N-4 %, K2O-9 %, Alginate acid-3.5 %, Cl-1.3 %	003961	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	10-15 l/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində damlama usulu ilə kökdən kanar yemiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-2-3	0(0)
808	DRF NK	"DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	Total Organic Matter-26 %, Total N- 3.4 %, K2O-23 %, CaO-8 %, Free aminoacids-4 %, Cl-2.5 %	003962	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	20-30 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama usulu ilə kökdən kanar yemiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/-	0(0)
809	Öltar Calcium 15	"Ölímpum Dq. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	Total N-9 %, CaO-15 %	003963	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	250-300 ml/100 l suya 2.5-3/1000 ml	Pomidor Pomidor	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-3-2	0(0)
810	Tarimix 10-10-40+TE	"Ölímpum Dq. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	Total N-10 %, P2O5-10 %, K ₂ O-40 %, B-0.01 %, Cu-0.01 %, Fe-0.04 %, Mn-0.04 %, Zn-0.05 %	003964	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	0.6-0.9 kq/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-2	0(0)
811	Tarimix 15-30-15 + TE	"Ölímpum Dq. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	Total N-15 %, P2O5-30 %, K2O-15 %, B-0.01 %, Cu-0.01 %, Fe-0.04 %, Mn-0.04 %, Zn-0.05 %	003965	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	0.6-0.9 kq/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-2	0(0)
812	Tarimix 20-20-20+ME	"Ölímpum Dq. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	Total N-20 %, P2O5-20 %, K2O-20 %, B-0.01 %, Cu-0.01 %, Fe-0.04 %, Mn-0.04 %, Zn-0.05 %	003966	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	300 qr/100 l suya	Buğda	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-2	0(0)
813	Tarimix 21-5-6+2MgO+1Fe	"Ölímpum Dq. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	Total N-21 %, P2O5-5 %, K2O-6 %, MgO-2 %, Fe-1 %	003967	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	50 kq/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-1	0(0)
814	Tarimix Magnezium Sulfat	"Ölímpum Dq. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	MgO-16 %, SO3-32 %	003968	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	2-3 kq/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-2	0(0)
815	Oligro Everest	"Ölímpum Dq. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	Total Organic matter-15 %, Total N-8 %, B-1 %, Zn-3 %, Cu-0.01 %	003969	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	500 ml/1000 m2	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-1	0(0)
816	Oligro Liquid N-21	"Ölímpum Dq. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	Total N-21 %	003970	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	150 ml/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-3	0(0)
817	Oligro Solare	"Ölímpum Dq. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	B-2%	003971	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	400-500 qr/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-4	0(0)
818	Oliqad Fosforik Asit	"Ölímpum Dq. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	P2O5-61 %	003972	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	200 qr/1000 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-2	0(0)
819	Oliroto Starter	"Ölímpum Dq. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	Total Organic Matter-35 %, Organic C-11 %, Total N-2 %, K2O-5 %	003973	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	8-10 kq/1000 m2	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-3	0(0)
820	Öltar Potas 3-0-30	"Ölímpum Dq. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	Total N-3 %, K2O-30 %	003974	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	200-300 ml/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-2	0(0)
821	Öltara Bor Zinc 7-5	"Ölímpum Dq. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	B-7 %, Zn-5 %	003975	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	150-200 qr/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-2	0(0)
822	Öltara Combi Mix	"Ölímpum Dq. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	B-2 %, Cu-1 %, Fe-7 %, Mn-3 %, Mo-0.02 %,Zn-5 %	003976	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	200 qr/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-2	0(0)
823	Sulfotar SC 800	"Ölímpum Dq. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	ph tənzimləyicisi	800 g/L S	003977	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	3-5 V1000 m2	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-2	0(0)
824	Tarimix Amino Plus	"Ölímpum Dq. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	üzvi gübrə	Total Organic matter-20 %, Organic C-11 %, Organic N-2 %, Total free amino acids-10%	003978	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	300 qr/1000m2	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-3	0(0)
825	Tarimix Calcium Bor	"Ölímpum Dq. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	Total N-8%,CaO-12%,B-0.4%	003979	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	200-300 ml/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-3	0(0)
826	Tarimix Humik Asit	"Ölímpum Dq. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	Total Organic matter-7 %, Total Humic and Fulvic acids-12 %, K2O-2 %	003980	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	350 ml/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-4	0(0)
827	Tarimix Seaweed Powder	"Ölímpum Dq. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	üzvi gübrə	Total Organic matter-30 %, Organic N-2 %, Alginate acid-1.5 %, Total free amino acids-0.15 %, Protein-0.5 %	003981	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	250 qr/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-3	0(0)
828	Yara Yara Biontar 150	"Yara UK Ltd"	Britaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	150g/L B	003982	12.10.2023	12.10.2028	Britaniya Krallığı	1-3 l/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/-	0(0)
829	Qumat Plus	"Fable Qumat" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	Total Organic Matter-53.84 %, Total N- 1.12 %	003991	16.10.2023	16.10.2028	Azərbaycan Respublikası	15 ml/0.1 ha 10 l suya 150 ml/0.1 ha 100 ml suda	Bibər	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/-	0(0)

830	Qumal-Kombi Mix	"Fable Qumal" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	Total Organic Matter-50.02 %, Zn-0.015 %, Fe-0.3 %, K-1.82 %, Cu-0.1 %, Mg-0.6 %, Total N-1.95 %	003992	16.10.2023	16.10.2028	Azərbaycan Respublikası	15 ml/0.1 ha 10 l suda (150 ml/0.1 ha 100 ml suda)		Bibər	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-/-	0(0)	
831	Organit N	"Orqanik Park" MMC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mikrobioloji gübrə	1x10 ⁹ CFU/ml Azospirillum zeae VKPM-V-12542	003996	18.10.2023	18.10.2028	Rusiya Federasiyası	1000 ml/ha		Buğda	Vegetasiya müddətində çılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-1	0(0)	
832	Organit P	"Orqanik Park" MMC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mikrobioloji gübrə	1x10 ⁹ CFU/ml Bacillus megaterium VKPM V-12463	003997	18.10.2023	18.10.2028	Rusiya Federasiyası	1000 ml/ha		Buğda	Vegetasiya müddətində çılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-1	0(0)	
833	PMED Zinc	Pteryum Tərm və Gıda San.Tic.LTD Şİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Zn-10 %	004000	18.10.2023	18.10.2028	Türkiyə Respublikası	250 ml/100 l		Üzüm	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	10-202	3(3)	
834	Sidero Fe 6 %	Xantafe Chemical Tərm San. Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Fe-6 %, Fe EDDHA chelated-4.8 %	004003	20.10.2023	20.10.2028	Türkiyə Respublikası	7.5 kq/ha		Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	21/3	0(0)	
835	NPK 20-20-20+ME	EvroXim-"Beloreçenskiye Minudobreniya"MMC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	N-20 %, P2O5-20 %, K2O-20 %	004004	20.10.2023	20.10.2028	Rusiya Federasiyası	4.0 kq/ha		Pomidor (siviana)	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-2	0(0)	
836	NPK 15-15-30+1.5 MgO+ME	EvroXim-"Beloreçenskiye Minudobreniya"MMC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	N-15 %, P2O5-15 %, K2O-30 %, MgO-1.5 %	004005	20.10.2023	20.10.2028	Rusiya Federasiyası	200 q/100 l suya		Pomidor (siviana)	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-2	0(0)	
837	NPK 6-14-35+2MgO+ME	EvroXim-"Beloreçenskiye Minudobreniya"MMC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	N-6 %, P2O5-14 %, K2O-35 %, MgO-2 %	004006	20.10.2023	20.10.2028	Rusiya Federasiyası	4.0 kq/ha		Pomidor (siviana)	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-2	0(0)	
838	NPK 12-8-31+2MgO+ME	EvroXim-"Beloreçenskiye Minudobreniya"MMC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	N-12 %, P2O5-8 %, K2O-31 %, MgO-2 %	004007	20.10.2023	20.10.2028	Rusiya Federasiyası	4.0 kq/ha		Pomidor (siviana)	Vegetasiya müddətində damlama suyu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-2	0(0)	
839	NPK 23-13-8	Nevinnomisskiy Azot SC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	N-23 %, P2O5-13 %, K2O-8 %,MgO-0.5 %, S-1 %	004009	20.10.2023	20.10.2028	Rusiya Federasiyası	200 kq/ha		Pomidor (siviana)	Vegetasiya müddətində kökdən yemiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-2	0(0)	
840	NPK 18-18-38+3MgO+ME	EvroXim-"Beloreçenskiye Minudobreniya"MMC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	N-18 %, P2O5-18 %, K2O-38 %, MgO-3 %	004010	20.10.2023	20.10.2028	Rusiya Federasiyası	260 q/100 l suya		Pomidor (siviana)	Vegetasiya müddətində yarpaqlar üzünə çılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-2	0(0)	
841	NPK 14-14-23	Nevinnomisskiy Azot SC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	N-14 %, P2O5-14 %, K2O-23 %, MgO-0.5 %, S-1 %	004011	20.10.2023	20.10.2028	Rusiya Federasiyası	200 kq/ha		Pomidor (siviana)	Vegetasiya müddətində kökdən yemiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-2	0(0)	
842	NPK 10-26-26	Nevinnomisskiy Azot SC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	N-10 %, P2O5-26 %, K2O-26 %, MgO-0.5 %, S-0.5 %	004012	20.10.2023	20.10.2028	Rusiya Federasiyası	200 kq/ha		Pomidor (siviana)	Vegetasiya müddətində kökdən yemiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-2	0(0)	
843	Kalium Humat"Sevinskoy"Marka VR 20%	Sevinskoye QumarMMC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	Organic matter-11 %, Humic acids-50 %, K2b-1.75 %	004014	26.10.2023	26.10.2028	Rusiya Federasiyası	0.3 l/ha		Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	10-203		
844	NPK 13-40-13+ME	EvroXim-"Beloreçenskiye Minudobreniya"MMC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	N-13%,P2O5-40%,K2O-13%	004016	31.10.2023	31.10.2028	Rusiya Federasiyası	4.0 kq/ha		Pomidor (siviana)	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-2	0(0)	
845	Polimet Oksidator	Pteryum Tərm və Gıda San.Tic.LTD Şİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Cu-50%	004045	14.11.2023	14.11.2028	Türkiyə Respublikası	4.5 kq/ha 1 ton damlama suyu ilə və 4.5 kq/ha 100 suya		Alma	Vegetasiya müddətində damlama və çılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15/3-4	0(0)	
846	Rabak Cu-ozy	Pteryum Tərm və Gıda San.Tic.LTD Şİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Cu-25%	004046	14.11.2023	14.11.2028	Türkiyə Respublikası	20-25 l/ha		Alma	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	3-4 dəfə	0(0)	
847	Humicharge	Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	Organic matter-70 % Total Humic and Fulvic Acid-65 % K2O-10 % MgO-16 % S-12 % Sodium Na less than 2 % Chloride Cl Max-7% %	004048	17.11.2023	17.11.2028	Türkiyə Respublikası	1-2 kq/ha 1 ton suyu ilə və 250-300 q/ha 1 ton suya çılama ilə		Alma	Vegetasiya müddətində damlama və çılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-3	0(0)	
848	Profi Magnesium Sulphate	Tiba Trading Agencies and Agriculture Development	Misir Ərəb Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	K-40 % S-17 % Na less than 2 %	004049	17.11.2023	17.11.2028	Misir Ərəb Respublikası	25 kq/ha		Alma	Vegetasiya müddətində kökdən yemiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	4-6 dəfə	0(0)	
849	Profi SOP	Tiba Trading Agencies and Agriculture Development	Misir Ərəb Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	K-40 % S-17 % Na less than 2 %	004050	17.11.2023	17.11.2028	Misir Ərəb Respublikası	8 kq/ha		Alma	Vegetasiya müddətində kökdən yemiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15-20 dəfə	0(0)	
850	Maxi-Grow	Cosmoceel S.A	Meksika	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Cu-1 % Mn-1 % Mo-0.03 % Zn-1.65 %	004051	17.11.2023	17.11.2028	Meksika	100ml /100 l suya		Gilas	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15-203	0(0)
851	Profi EDDHA-Fe-6	Jiangsu Inter-China Group Corporation	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Fe-6 % Ortho-Chelate-3.6 %	004053	17.11.2023	17.11.2028	Çin Xalq Respublikası	15 kq/ha		Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən damlama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15/2	0(0)	
852	Profi EDTA-Cu-15	Jiangsu Inter-China Group Corporation	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Cu-15%	004054	17.11.2023	17.11.2028	Çin Xalq Respublikası	15 kq/ha		Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən damlama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15/2	0(0)	
853	Profi EDTA-Mn-13	Jiangsu Inter-China Group Corporation	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Mn-13%	004055	17.11.2023	17.11.2028	Çin Xalq Respublikası	15 kq/ha		Xiyar	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	10/3	0(0)	
854	AminoQuestant-minors	Bioherica S.A.U	İspaniya Kralığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	Total N-2.8 % Fe-3 % SO3-5 % Zn-1 % Mn-1 %	004062	21.11.2023	21.11.2028	İspaniya Kralığı	4 l/ha		Buğda	Vegetasiya müddətində çılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-1	0(0)	
855	BIONUR TD 19	İhsan Organik Tərm Madencilik və Gıda Maddələri San.ve Tic.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	Total Organic Matter-5 % Total(Humic and Fulvic)acids-15 % SO3-10 % Water soluble SO3-2 %	004065	22.11.2023	22.11.2028	Türkiyə Respublikası	1500 kq/ha		Buğda	Əkin zamanı toxumla bir yerdə tətbiq tövsiyə olunur	-1	0(0)	
856	BIONUR	İhsan Organik Tərm Madencilik və Gıda Maddələri San.ve Tic.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mikrobioloji gübrə	1.3 x 10 ⁶ Kob/ml Thiobacillus ferrooxidans,Thiobacillus thiooxidans	004066	22.11.2023	22.11.2028	Türkiyə Respublikası	30 l/ha		Buğda	Vegetasiya müddətində çılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-1	0(0)	
857	Azchemco Diamond NPK 18-18+8+TE	Azchemco MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	N-18% P2O5-18% K2O-18%	004075	13.12.2023	13.12.2028	Azərbaycan Respublikası	2 kq/ha		Xiyar Pomidor Badmican	Vegetasiya müddətində damlama.suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	14/5	0(0)	
858	Azchemco Diamond NPK 20-20+20+TE	Azchemco MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	N-20% P2O5-20% K2O-20%	004076	13.12.2023	13.12.2028	Azərbaycan Respublikası	2 kq/ha		Xiyar Pomidor Badmican	Vegetasiya müddətində damlama.suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	14/5	0(0)	
859	Ammonium Kalsium Nitrat marka A Premium (Аммоний Кальций вертоп' аспар А рресуры)	Acron PJSC ("TAQ"Apot")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	CaO-26.6% N-15.5%	004077	13.12.2023	13.12.2028	Rusiya Federasiyası	2 kq/ha 1000 L suda		Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-3	0(0)	
860	Agrees дощадок	ООО СоюзХим РО	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	P2O5-100g/L N-12 g/L ZnO-1.6g/L CuO-1.6g/L MnO-1.6g/L SO3-1.6g/L MgO-1.2g/L Amino Acids complex-300g	004087	15.12.2023	15.12.2028	Rusiya Federasiyası	10 ml preparat 200 ml/suda(100 q toxum üçün)		Xiyar	Sapından qabaq su ilə qarqandıraraq toxumlar isladılır	-1	0(0)	
861	Agrees дощадок	ООО СоюзХим РО	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	SO3-30 g/L K2O-30 g/L P2O5-30 g/L Total N-36 g/L MgO-1 g/L Amino acids complex-150 g/L	004088	15.12.2023	15.12.2028	Rusiya Federasiyası	10 ml preparat 200 ml/suda(100 q toxum üçün)		Xiyar	Sapından qabaq su ilə qarqandıraraq toxumlar isladılır	-1	0(0)	
862	Agrobigen-D 17-17-17+ME	EcoBigen Gübrə Tərm Gıda Tic.San.Ltd Şİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-17 % P2O5-17 % K2O-17 %	004090	18.12.2023	18.12.2028	Türkiyə Respublikası	4 kq/ha 10 l suda		Xiyar	Vegetasiya müddətində damlama.suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15-203-4	0(0)	

863	Agrobigen-K 9-9-25+(2MgO)+ME	Ecobigen Gübre Tarım Gıda Tic.San.Ltd.Şti	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	Total N-9 % P2O5-9 % K2O-25 % MgO-2 %	004091	18.12.2023	18.12.2028	Türkiye Cumhuriyeti	4 kg/ha 10 l suda	Xiyar	Vegetasya müddətində damlama,suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/3-4	0(0)
864	Profi Magnesium Nitrate Hexahydrate	Shanxi Kaitian Tech Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	N-10.8 % MgO-15.4%	004092	18.12.2023	18.12.2028	Çin Xalq Respublikası	3 kg/ha	Xiyar	Vegetasya müddətində kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	0(0)	0(0)
865	Profi Calcium Nitrate Tetrahydrate	Shanxi Kaitian Tech Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	N-11.7 % CaO-23 %	004093	18.12.2023	18.12.2028	Çin Xalq Respublikası	200 kg/ha	Xiyar	Vegetasya müddətində suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0(0)	0(0)
866	Profi MAP	Sichuan Xinchuangxin Chemical Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	NH4H2PO4-98.68 % P2O5-61 % N-12 %	004094	18.12.2023	18.12.2028	Çin Xalq Respublikası	25 kg/ha	Xiyar	Vegetasya müddətində kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0(0)	0(0)
867	Profi MKP	Sichuan Xinchuangxin Chemical Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	KH2PO4-99.32 % P2O5-52 % K2O-34 %	004095	18.12.2023	18.12.2028	Çin Xalq Respublikası	100 q/ha 30 l suda	Xiyar	Vegetasya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-4	0(0)
868	Horitray MAP	Prayon S.A	Belqika Krallığı	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	Total N-12 % P2O5-61 %	004096	18.12.2023	18.12.2028	Belqika Krallığı	5 kg/ha	Pomidor	Vegetasya müddətində damlama,suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/3	0(0)
869	Horitray MKP	Prayon S.A	Belqika Krallığı	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	P2O5-52 % K2O-34 %	004097	18.12.2023	18.12.2028	Belqika Krallığı	10 kg/ha	Xiyar	Vegetasya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/3	0(0)
870	Profi Magnesium Sulphate Heptahydrate	PPC ADOB Sp.z.o.o	Polska Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	MgO-16 % SO3-34 %	004098	18.12.2023	18.12.2028	Polska Respublikası	7.5 kg/ha	Xiyar	Vegetasya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/5	0(0)
871	Calcium Nitrate 15.5(27)	ADP Fertilizantes	Portuqaliya Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	Total N-15.5 % CaO-27 %	004099	18.12.2023	18.12.2028	Portuqaliya Respublikası	5 kg/ha	Pomidor	Vegetasya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/5	0(0)
872	Farmer Potassium Nitrate	BKM Şirkəti MMC	Belarus Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	K2O-45 % Total N-13.5 %	004100	18.12.2023	18.12.2028	Belarus Respublikası	3 kg/ha	Xiyar	Vegetasya müddətində damlama,suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	0(0)
873	Profi Calcium Nitrate	PPC ADOB Sp.z.o.o	Polska Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	N-15.2 % CaO-27.5 %	004101	18.12.2023	18.12.2028	Polska Respublikası	5 kg/ha	Pomidor	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/5	0(0)
874	Port MN 120 g/L	Jiangsu Inter-China Group Corporation	Çin Xalq Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	Mn-120 g/L	004102	18.12.2023	18.12.2028	Çin Xalq Respublikası	15 L/ha	Pomidor	Vegetasya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0(0)	0(0)
875	Profi Mo 20 g/L	Jiangsu Inter-China Group Corporation	Çin Xalq Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	Mo-20 g/L	004103	18.12.2023	18.12.2028	Çin Xalq Respublikası	45 L/ha	Pomidor	Vegetasya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0(0)	0(0)
876	GraunPotasse	Tessenderlo Group NV/SA	Belqika Krallığı	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	K2O-50 % K-41.5 % SO3-45 % S-18 %	004104	18.12.2023	18.12.2028	Belqika Krallığı	1/400-500 q/100L suya 2/75kg/ha	Alma	Vegetasya müddətində çiləmə və fərtifikasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14-15/2-3	0(0)
877	Solucros	Tessenderlo Group NV/SA	Belqika Krallığı	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	K2O-51 % K-42 % SO3-45 % S-18.5 %	004105	18.12.2023	18.12.2028	Belqika Krallığı	400-500 q/100L suya	Alma	Vegetasya müddətində çiləmə və fərtifikasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14-15/3	0(0)
878	Solar Ca- Mg	OXK Urakim SC KÇXK	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	Total N-17 % CaO-32 % Mg-1 %	004107	22.12.2023	22.12.2028	Rusiya Federasiyası	3 kg/ha	Kartof	Vegetasya müddətində suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/6	0(0)
879	Solar Ca- B	OXK Urakim SC KÇXK	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	Total N-17 % CaO-32 % Mg-1 %	004108	22.12.2023	22.12.2028	Rusiya Federasiyası	2.5 kg/ha	Kartof	Vegetasya müddətində suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/6	0(0)
880	Unibrot Plus	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Krallığı	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	Free amino acids - 2.4 % Total N - 8.6 %	004117	28.12.2023	28.12.2028	İspaniya Krallığı	8 l/ha 100 l suda	Üzüm	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/0	0(0)
881	Kryoss	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Krallığı	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	Free amino acids - 2%, Total N - 0.25%	004118	28.12.2023	28.12.2028	İspaniya Krallığı	1 l/ha 100 l suda	Alma	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	0(0)
882	Osmoplant	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Krallığı	Ağrokimyasal madde	Üzvi-Mineral	Free amino acids - 6%, Total N - 2.4% K2O - 3.30%	004119	28.12.2023	28.12.2028	İspaniya Krallığı	2.5 l/ha 100 l suda	Xiyar	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/3-6	0(0)
883	Sithenos	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Krallığı	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	CaO - 2%	004120	28.12.2023	28.12.2028	İspaniya Krallığı	2.5 l/ha 100 l suda	Xiyar	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/3-6	0(0)
884	Limon	Nord Palp MMC	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	Total N-6 g/L P2O5-3 g/L K2O-3g/L humic acid-5g/L	004123	29.12.2023	29.12.2028	Rusiya Federasiyası	1 L/100 l suya	Limon	Vegetasya müddətində suvarma suyu ilə yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-1/5	0(0)
885	Raduqa	Nord Palp MMC	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	Total Nitrogen-10 g/L P2O5- 10 g/L K2O-10 g/L Humic acid-2 g/L	004124	29.12.2023	29.12.2028	Rusiya Federasiyası	1 L/100 l suya	Astra	Vegetasya müddətində suvarma suyu ilə yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-1/5	0(0)
886	Hydroponica Potassium Chloride	Doktor Taras Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Belarusiya Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	K2O-61%, K-50.66%, Cl-47.0%	004132	29.12.2023	29.12.2028	Belarusiya Respublikası	150-300 kg/ha	Alma	Vegetasya müddətində fərtifikasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/3	1(1)
887	DISPER Mn Singery	Eden Modern Agriculture .S.L	İspaniya Krallığı	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	Mn-17%	004140	29.12.2023	29.12.2028	İspaniya Krallığı	3000 q/ha	1) Alma,Armud 2) Gilas,Gavalı	Vegetasya müddətində fərtifikasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/3	1(1)
888	Nitroammofoska 16-16-16 (Нітроаммофоска універсального гранулометричного складу 16-16-16)	"Nevinnomisskiy Azot" SC	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	N-16%,K-16%,P-16%,Mg-0.4%	004151	09.01.2024	09.01.2029	Rusiya Federasiyası	150-400 kg/ha	Müstəfi kənd təsərrüfatı bitkiləri	Əkin zamanı torpağa tətbiqi tövsiyə olunur	-1/	-
889	Piler iron	"Pilyerum Tarım ve Gıda San.Tic.Ltd.Şir"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	Fe-6% Fe EDDHA chelated-6 %	004162	15.01.2024	15.01.2029	Türkiye Cumhuriyeti	1000 q/ha 100 l su	Alma	Vegetasya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	-
890	Ballex	"Pilyerum Tarım ve Gıda San.Tic.Ltd.Şir"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	Organic matter-30 % Total N-6 % K2O-4 %	004163	22.01.2024	22.01.2029	Türkiye Cumhuriyeti	200-250 ml/100 L suya	1)Sağal 2)Gilas	Vegetasya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2	-
891	Uniq Root 9-30-0+ TE	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	Total N-9 % P2O5-30% Zn-4.5%	004165	26.01.2024	26.01.2029	Türkiye Cumhuriyeti	0.5 q/m²	Xiyar	Vegetasya müddətində suvarma suyunu qatırdırlaraq tətbiqi tövsiyə olunur	7/2	0(0)

892	Uniq NH	"Uniba Tərm Sənəyi və Ticarət A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	N-N ₂ O-10 %	004166	26.01.2024	26.01.2029	Türkiyə Respublikası	10 L/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdənkanar yeniləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/1-2	0(0)
893	Ragu XXL	"Novichem Kimya Ziraət San və Tic Ltd Şİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	Üzvi maddə-20 % Üzvi C-10 % Total N-1 % K ₂ O-1	004179	26.01.2024	26.01.2029	Türkiyə Respublikası	1.0 L/ha	1)Alma 2)Armud 3)Gavalı	Vegetasiya müddətində fərtqəsiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/3	1(1)
894	Hydroponica Magnesium Sulphate	"Doktor Tərsə Tərm Sənəyi və Ticarət A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	MgO-16 % SO ₃ -33 %	004180	26.01.2024	26.01.2029	Çin Xəlk Respublikası	200-400 q/ridə	Gilas	Vegetasiya müddətində fərtqəsiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/3	1(1)
895	Florovit (toza üçün)	"Grupa Inco"S.A	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-12.4 % P ₂ O ₅ -10.5% K ₂ O-12.5 % MgO-2.4 %	004182	26.01.2024	26.01.2029	Polşa Respublikası	3.0 kq/100 m2 sahəyə	Qızılgül	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yeniləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	4/1-2	0(0)
896	Florovit (onədəya üçün)	"Grupa Inco"S.A	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-9 % P ₂ O ₅ -5 % K ₂ O-7 %	004183	26.01.2024	26.01.2029	Polşa Respublikası	1.0 L /200 L Suya	Onədəya	Vegetasiya müddətində yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/1-2	0(0)
897	Florovit Universal	"Grupa Inco"S.A	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-12 % P ₂ O ₅ -11 % K ₂ O-18 % MgO-3 %	004186	26.01.2024	26.01.2029	Polşa Respublikası	4.0 kq /1000 m2 Sahəyə	Spastilyum	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yeniləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	1/1-2	0(0)
898	Florovit (hamişəyağı üçün)	"Grupa Inco"S.A	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-7 % P ₂ O ₅ -5 % K ₂ O-6 %	004187	26.01.2024	26.01.2029	Polşa Respublikası	10.0 L /1000 L Suya	Fikus	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yeniləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/1-2	0(0)
899	Florovit (otəq və balkon bitkiləri üçün)	"Grupa Inco"S.A	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-6 % P ₂ O ₅ -6 % K ₂ O-6 %	004188	26.01.2024	26.01.2029	Polşa Respublikası	10.0 L /1000 L Suya	Geran	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yeniləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/1-2	0(0)
900	Florovit (çipək bitkiləri üçün)	"Grupa Inco"S.A	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-5 % P ₂ O ₅ -6 % K ₂ O-6 %	004189	26.01.2024	26.01.2029	Polşa Respublikası	10.0 L /1000 L Suya	Bəndəya	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yeniləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/1-2	0(0)
901	Florovit Qazon	"Grupa Inco"S.A	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-16 % P ₂ O ₅ -5.2 % K ₂ O-5 % MgO-3 % Fe-4 %	004190	26.01.2024	26.01.2029	Polşa Respublikası	3.0 kq /100 m2 Sahəyə	Qazon	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yeniləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	4/1-2	0(0)
902	Florovit (yənə yarpaqlar üçün)	"Grupa Inco"S.A	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-8 % P ₂ O ₅ -8.5 % K ₂ O-20 % MgO-6 %	004191	26.01.2024	26.01.2029	Polşa Respublikası	5.0 kq /100 m2 Suya	Şam	Vegetasiya müddətində dibinə səpməklə yeniləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	4/1-2	0(0)
903	Senpoliya(cəvənləyə)	"Nord Palp" MMC (OOO "Hoqa Planı")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-2 g/L P ₂ O ₅ -2 g/L K ₂ O-3 g/L Humic acid-1 g/L	004192	26.01.2024	26.01.2029	Rusiya Federasiyası	1.0 L /100 L Suya	Bəndəya	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yeniləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/1-2	0(0)
904	DRF Ferex	"DRF Agro Kimya Tərm Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Fe-6 %	004193	26.01.2024	26.01.2029	Türkiyə Respublikası	13 g/rtanak (25 kq/ha)	Üzüm	Vegetasiya müddətində tənəyin ştrəfinə səpmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/3	3(3)
905	DRF Prime 10-48-0+TE	"DRF Agro Kimya Tərm Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-10 % P ₂ O ₅ -18 % Zn-1%	004194	26.01.2024	26.01.2029	Türkiyə Respublikası	6.0 kq /1000 m2 Sahəyə	Pomidor	Vegetasiya müddətində suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
906	Herkul 5-5-5+ME	"Hüseyn Akdəğan-Ekip Tərm Ticarət"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-5 % P ₂ O ₅ -5 % K ₂ O-5 %	004197	26.01.2024	26.01.2029	Türkiyə Respublikası	3 L/ha	Bibər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/4	0(0)
907	Satın 20-20-20+TE	"Hüseyn Akdəğan-Ekip Tərm Ticarət"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-20 % P ₂ O ₅ -20 % K ₂ O-20 %	004198	26.01.2024	26.01.2029	Türkiyə Respublikası	3 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/4	0(0)
908	Unatın 1512	"Hüseyn Akdəğan-Ekip Tərm Ticarət"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	Organic matter-15 % Total N-4 % P ₂ O ₅ -4 % K ₂ O-4 %	004199	26.01.2024	26.01.2029	Türkiyə Respublikası	4 L/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	12/4	0(0)
909	Ventus 5-5-5+ME	"Hüseyn Akdəğan-Ekip Tərm Ticarət"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-5 % P ₂ O ₅ -5 % K ₂ O-5 %	004200	26.01.2024	26.01.2029	Türkiyə Respublikası	3 L/ha	Bibər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/4	0(0)
910	Eurodim MPPA DUO NPK 10-18-12+20% SO ₃ +0.2 % Zn	"Timac Agro Bulgaria "	Bolqarıstan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-10 % P ₂ O ₅ -18 % K ₂ O-12 % SO ₃ -20 % Zn-0.2 %	004204	29.01.2024	29.01.2029	Yunanıstan Respublikası	260 kq/ha	Pomidor (stivana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	0(0)
911	Florovit (banzay üçün)	"Grupa Inco"S.A	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-5 % P ₂ O ₅ -5 % K ₂ O-5 %	004207	30.01.2024	30.01.2029	Polşa Respublikası	3.0 L /1000 L Suya	Banzay	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yeniləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/1-2	0(0)
912	Florovit (kaktus üçün)	"Grupa Inco"S.A	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-4 % P ₂ O ₅ -10 % K ₂ O-4 %	004208	30.01.2024	30.01.2029	Polşa Respublikası	10.0 L /1000 L Suya	Kaktus	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yeniləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7/1-2	0(0)
913	Barrier	"Cosmoceel S.A."	Meksika	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total Ca-15.0 %	004209	31.01.2024	31.01.2029	Meksika	500 ml/da	1) Şəfalı 2) Çiləmə	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	0(0)
914	Mainstay Calcium+	"Cosmoceel S.A."	Meksika	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total Ca-30.5 %	004210	31.01.2024	31.01.2029	Meksika	250-500 ml/da	Gavalı	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	0(0)
915	H-85	"Cosmoceel S.A."	Meksika	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	Organic matter-80.0 % Total K ₂ O-20.0 %	004211	31.01.2024	31.01.2029	Meksika	100-200 q/ridə	1) Alma 2) Armud	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	0(0)
916	Traxer	"Cosmoceel S.A."	Meksika	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	B-1.9 % Cu-2.0 % Fe-5.0 % Mn-6.0 % Zn-6.0 %	004212	31.01.2024	31.01.2029	Meksika	25-50 q / 100 L su	Alma	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7-14/2	0(0)
917	Prof Editte- Zn-15	"Jiangsu Inter-China Group Corporation"	Çin Xəlk Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Zn-15%	004214	31.01.2024	31.01.2029	Çin Xəlk Respublikası	7.5 -15 kq /ha	Armud	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2	0(0)
918	Farmer Calcium Nitrate	"Biyoskiy Ximiyəskiy Zavod"(OAO "Biyoskiy ximiyəskiy zavod")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	N-14.9 % CaO-27.0 %	004215	31.01.2024	31.01.2029	Rusiya Federasiyası	20 kq /ha 1000 L su	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdənkanar yeniləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/3	0(0)
919	Farmer Magnesium Nitrate	"Biyoskiy Ximiyəskiy Zavod"(OAO "Biyoskiy ximiyəskiy zavod")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	N-11.4 % MgO-15.5 %	004217	31.01.2024	31.01.2029	Rusiya Federasiyası	10 kq /ha 300 L sudə	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdənkanar yeniləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	0(0)
920	Isabella	"Agrobest Grup Tərm İlaçları Təhmükətlə İmalət İthalat İhracat Sənəyi Ve Ticarət A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	Organic matter-46% Organic C-15% Organic N-6% Free amino acids-12%	004229	19.02.2024	19.02.2029	Türkiyə Respublikası	10-15 l/ha	Alma	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	0(0)
921	Ekipetchno Private 14-7-17+(2MgO)+(3SSO ₃)+ME	"Hüseyn Akdəğan-Ekip Tərm Ticarət"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-14% P ₂ O ₅ -7% K ₂ O-17% MgO-2% SO ₃ -33%	004230	19.02.2024	19.02.2029	Türkiyə Respublikası	300 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/3	0(0)
922	Nitro Potash K25 3-0-25	"Hüseyn Akdəğan-Ekip Tərm Ticarət"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-3% K ₂ O-25%	004231	19.02.2024	19.02.2029	Türkiyə Respublikası	100-200ml/100 L suya	Alma Gilas	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14-15/3-4	0(0)
923	Sakura NP 5-20 7-0+(4CaO)+(4MgO)	"Hüseyn Akdəğan-Ekip Tərm Ticarət"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-6% P ₂ O ₅ -20.7% CaO-4% MgO-4%	004232	19.02.2024	19.02.2029	Türkiyə Respublikası	100-300 ml/100 l su	Alma Şəfalı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14-15/2-4	0(0)
924	Azol-eşang gübrəsi (Azotfərmə əsaslı azot-izvestnikovoye)	NAK "Azot" SC (AO HOBOMOCKOBCKAP KAKJIOHEPAP KOMIAPH9H «AZOT»)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-27% N(NH ₄)-14% CaO-6% MgO-4%	004259	23.02.2024	23.02.2029	Rusiya Federasiyası	4 kq/ha	Pomidor (stivana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1-2	0(0)
925	Elytra Kalit	"Elytra Tərm Sən və Tic Ltd Şİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-15.5% Water soluble CaO-26.5%	004260	23.02.2024	23.02.2029	Türkiyə Respublikası	450 g/100 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-20/1-2	3(3)
926	Elytralge	"Elytra Tərm Sən və Tic Ltd Şİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	Organic matter-15% Alginic Acid-0.03% Gibberelic Acid-10ppm K ₂ O-2%	004261	23.02.2024	23.02.2029	Türkiyə Respublikası	200 ml/100 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-20/5	1(1)

965	Eurofoll 42	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağartıcı maddeler	Üzvi-mineral	Total Organic matter -45% Total Humic+Fulvic Acids-42%	004431	16.04.2024	16.04.2029	Türkiye Cumhuriyeti	0.15-2 kg/1000 m ² sahaya	Mühtelif kâğıt tasarımları briketleri	Vegetasya müddetinde damlama usulü ile tətbiqi tətbiyye olunur	-1	0(0)
966	Micromel İon	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağartıcı maddeler	Mineral gübrə	Water soluble Fe-6% EDDHA chelated Fe-6%	004432	16.04.2024	16.04.2029	Türkiye Cumhuriyeti	1) 250 q/100 l suya 2) 0.5-0.7 kg/100 l suya	Mühtəlif kâğıt təsərrüfatı briketləri	1) Vegetasya müddətində torpaqdan təbiiq tətbiyye olunur 2) Vegetasya müddətində çəmə usulü ilə təbiiq tətbiyye olunur	-1	0(0)
967	Micromel Bor	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağartıcı maddeler	Mineral gübrə	Water soluble B-14% Water soluble Zn-1%	004433	16.04.2024	16.04.2029	Türkiye Cumhuriyeti	1) 1.5-2 kg/100 l suya 2) 0.5-0.7 kg/100 l suya	Mühtəlif kâğıt təsərrüfatı briketləri	1) Vegetasya müddətində torpaqdan təbiiq tətbiyye olunur 2) Vegetasya müddətində çəmə usulü ilə təbiiq tətbiyye olunur	-1	0(0)
968	Dem Vital	Candem Gübrə A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağartıcı maddeler	Mineral gübrə	N (NO ₃) ⁻ 10%	004436	16.04.2024	16.04.2029	Türkiye Cumhuriyeti	200-500 q/100 l suya	Mühtəlif kâğıt təsərrüfatı briketləri	Vegetasya müddətində yarpaqdan əskindən sonra torpağa təbiiq tətbiyye olunur	-2	0(0)
969	Proter	Sas Agro Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd Şti	Türkiye Cumhuriyeti	Ağartıcı maddeler	Üzvi-mineral	Organic matter-30% Organic C-12% Total N-1% Water soluble K ₂ O-2%	004445	16.04.2024	16.04.2029	Türkiye Cumhuriyeti	2 l/ha	Bibər	Vegetasya müddətində çəmə usulü ilə təbiiq tətbiyye olunur	20/4	0(0)
970	Disper Zn Sinergy	Eden Modern Agriculture .S.L	İspaniya Krallığı	Ağartıcı maddeler	Mineral gübrə	Water soluble Zn-19%	004452	17.04.2024	17.04.2029	İspaniya Krallığı	1 l/1000 l suya	Pomidor (saxıxana)	Vegetasya müddətində çəmə usulü ilə təbiiq tətbiyye olunur	15/3	1(1)
971	Disper Size GS	Eden Modern Agriculture .S.L	İspaniya Krallığı	Ağartıcı maddeler	Mineral gübrə	Water soluble P ₂ O ₅ -20% Water soluble K ₂ O-31.5% Water soluble B-0.6% Water soluble Cu-0.01% Water soluble Mn-0.07% Water soluble Zn-0.07%	004453	17.04.2024	17.04.2029	İspaniya Krallığı	200 q/100 l su 1000 m ² sahaya	Kartof	Vegetasya müddətində çəmə usulü ilə təbiiq tətbiyye olunur	25/4	0(0)
972	Disper Cu Max	Eden Modern Agriculture .S.L	İspaniya Krallığı	Ağartıcı maddeler	Mineral gübrə	Total Cu-14%	004454	17.04.2024	17.04.2029	İspaniya Krallığı	1500 q/100 l su 1000 m ² sahaya	Şəkər çuğunduru	Vegetasya müddətində çəmə usulü ilə təbiiq tətbiyye olunur	20/4	0(0)
973	Disper Fer 6% GS	Eden Modern Agriculture .S.L	İspaniya Krallığı	İspaniya Krallığı	Mineral gübrə	Water soluble Fe-6% Fe chelated EDDHAA -6%	004455	17.04.2024	17.04.2029	İspaniya Krallığı	300 q/100 l suya	Pomidor (saxıxana)	Vegetasya müddətində çəmə usulü ilə təbiiq tətbiyye olunur	15/3	0(0)
974	Disper Complex GS	Eden Modern Agriculture .S.L	İspaniya Krallığı	Ağartıcı maddeler	Mineral gübrə	Water soluble B-0.6% Water soluble Cu chelated with EDTA-0.4% Water soluble Fe chelated with EDDHAA-5% Water soluble Mn chelated with EDTA -3.5% Water soluble Mo-0.22% Water soluble Zn chelated with EDTA -0.4%	004456	17.04.2024	17.04.2029	İspaniya Krallığı	200 q/100 l su 1000 m ² sahaya	Pomidor (saxıxana)	Vegetasya müddətində çəmə usulü ilə təbiiq tətbiyye olunur	10/3	0(0)
975	Disper Zn Sinergy	Eden Modern Agriculture .S.L	İspaniya Krallığı	Ağartıcı maddeler	Mineral gübrə	Water soluble Mn-6.1% Water soluble Zn-6.2%	004457	17.04.2024	17.04.2029	İspaniya Krallığı	100 q/100 l su 1000 m ² sahaya	Badımcan	Vegetasya müddətində çəmə usulü ilə təbiiq tətbiyye olunur	10/3	0(0)
976	Novaton 10-10-40+TE	Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağartıcı maddeler	Mineral gübrə	Total N-10% Water soluble P ₂ O ₅ -10% Water soluble K ₂ O-40%	004458	17.04.2024	17.04.2029	Türkiye Cumhuriyeti	9-15 kg/ha	Mühtəlif kâğıt təsərrüfatı briketləri	Vegetasya müddətində təbiiq tətbiyye olunur		1(1)
977	Novaton 18-18-18+TE	Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağartıcı maddeler	Mineral gübrə	Total N-18% Water soluble P ₂ O ₅ -18% Water soluble K ₂ O-18%	004459	17.04.2024	17.04.2029	Türkiye Cumhuriyeti	9-15 kg/ha	Mühtəlif kâğıt təsərrüfatı briketləri	Vegetasya müddətində təbiiq tətbiyye olunur		1(1)
978	Hydroponica Potassium Sulphate 0-0-51	Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağartıcı maddeler	Mineral gübrə	K ₂ O-51%	004460	17.04.2024	17.04.2029	Tayvan Respublikası	10 kg/ha	Pomidor (saxıxana)	Vegetasya müddətində kökdən yemləmə usulü ilə təbiiq tətbiyye olunur		1(1)
979	Dr.Ergez Ca	Ergez MMC	Azərbaycan Respublikası	Ağartıcı maddeler	Mineral gübrə	CaO-15.3%	004477	23.04.2024	23.04.2029	Azərbaycan Respublikası	40 l/ha	Pomidor	Vegetasya müddətində damlama usulü ilə təbiiq tətbiyye olunur	-2	0(0)
980	Dr.Ergez-N	Ergez MMC	Azərbaycan Respublikası	Ağartıcı maddeler	Mineral gübrə	N-28% K ₂ O-21.3%	004486	23.04.2024	23.04.2029	Azərbaycan Respublikası	30 l/ha	Bibər	Vegetasya müddətində damlama usulü ilə təbiiq tətbiyye olunur	-1-2	0(0)
981	Dr.Ergez Pötləş	Ergez MMC	Azərbaycan Respublikası	Ağartıcı maddeler	Mineral gübrə	N-5.1% K ₂ O-20%	004487	23.04.2024	23.04.2029	Azərbaycan Respublikası	40 l/ha	Bibər	Vegetasya müddətində damlama usulü ilə təbiiq tətbiyye olunur	-1-2	0(0)
982	Humik Plus	Ergez MMC	Azərbaycan Respublikası	Ağartıcı maddeler	Üzvi-mineral	Total Organic matter -42% Total N-2% Organic N-1% K ₂ O-4% Humic+Fulvic Acids-30%	004488	23.04.2024	23.04.2029	Azərbaycan Respublikası	40 l/ha	Pomidor	Vegetasya müddətində damlama usulü ilə təbiiq tətbiyye olunur	-1-2	0(0)
983	Jet-Kök	Ergez MMC	Azərbaycan Respublikası	Ağartıcı maddeler	Üzvi-mineral	Organic matter-41.5% Organic N-1% K ₂ O-4% Humic+Fulvic Acids-30%	004489	23.04.2024	23.04.2029	Azərbaycan Respublikası	40 l/ha	Pomidor	Vegetasya müddətində damlama usulü ilə təbiiq tətbiyye olunur	-1-2	0(0)
984	Elementel Kükürt	Ege Gelişim Kimya Ziraat İnş.Nak.İnş.İhr. San.ve Tic.Ltd.Şti	Türkiye Cumhuriyeti	Ağartıcı maddeler	Mineral gübrə	S-98% (245% SO ₂)	004497	01.05.2024	01.05.2029	Türkiye Cumhuriyeti	70 kg/100 l suya	Pomidor (saxıxana)	Vegetasya müddətində suvarma usulü ilə təbiiq tətbiyye olunur	28/2	0(0)
985	Yara Tera Kısırla Söp	Hektaj Ticaret T.A.Ş	Türkiye Cumhuriyeti	Ağartıcı maddeler	Mineral gübrə	Water soluble K ₂ O-50%	004498	02.05.2024	02.05.2029	Türkiye Cumhuriyeti	3 kg/ha	Pomidor (saxıxana)	Vegetasya müddətində çəmə usulü ilə təbiiq tətbiyye olunur	10/4	0(0)
986	Ölün NPK (S) 7-22-14 (S)	İndorama Kokand Fertilizers and Chemicals JSC	Özbəkistan Respublikası	Ağartıcı maddeler	Mineral gübrə	Total N-7% P ₂ O ₅ -22% K ₂ O-14% S-9%	004518	08.05.2024	08.05.2029	Özbəkistan Respublikası	55 kg/100 l suya	Xiyar (saxıxana)	Vegetasya müddətində suvarma usulü ilə təbiiq tətbiyye olunur	21/2	0(0)
987	Ölün NPK (S) 16-16-16 (7)	İndorama Kokand Fertilizers and Chemicals JSC	Özbəkistan Respublikası	Ağartıcı maddeler	Mineral gübrə	Total N-16% P ₂ O ₅ -16% K ₂ O-16% S-7%	004519	08.05.2024	08.05.2029	Özbəkistan Respublikası	75 kg/100 l suya	Pomidor (saxıxana)	Vegetasya müddətində suvarma usulü ilə təbiiq tətbiyye olunur	21/2	0(0)
988	Ölün NPK (S) 15-15-15 (7)	İndorama Kokand Fertilizers and Chemicals JSC	Özbəkistan Respublikası	Ağartıcı maddeler	Mineral gübrə	Total N-15% P ₂ O ₅ -15% K ₂ O-15% S-7%	004520	08.05.2024	08.05.2029	Özbəkistan Respublikası	75 kg/100 l suya	Xiyar (saxıxana)	Vegetasya müddətində suvarma usulü ilə təbiiq tətbiyye olunur	21/2	0(0)
989	Disper Vega Amino GS	Eden Modern Agriculture .S.L	İspaniya Krallığı	Ağartıcı maddeler	Üzvi gübrə	Total Organic matter -60% Total N-2% Organic C-20% Free Amino Acids-14.5%	004523	08.05.2024	08.05.2029	İspaniya Krallığı	50 q/100 l suya	Pomidor (saxıxana)	Vegetasya müddətində çəmə usulü ilə təbiiq tətbiyye olunur	15-30/1-2	0(0)
990	En Plus	Growth Products LTD	Amerika Birləşmiş Ştatları	Ağartıcı maddeler	Üzvi mineral	Total Organic matter -15% Organic C-7% K ₂ O-1%	004525	08.05.2024	08.05.2029	Amerika Birləşmiş Ştatları	1.5 l/ha	Xiyar (saxıxana)	Vegetasya müddətində çəmə usulü ilə təbiiq tətbiyye olunur	21/3	0(0)
991	Katalizol Plus	Actagro LLC	Amerika Birləşmiş Ştatları	Ağartıcı maddeler	Mineral gübrə	Water soluble K ₂ O-24%	004526	08.05.2024	08.05.2029	Amerika Birləşmiş Ştatları	2 l/ha	Bibər	Vegetasya müddətində çəmə usulü ilə təbiiq tətbiyye olunur	21/5	0(0)
992	Calcium Nitrate	Haifa Negev Technologies LTD.	İsrail Dövləti	Ağartıcı maddeler	Mineral gübrə	Total N-15.5% Water soluble CaO-26.5%	004541	08.05.2024	08.05.2029	Slovakiya Respublikası	1.5 kg/ha	Mühtəlif kâğıt təsərrüfatı məhsulları	Vegetasya müddətində kökdənkanar yemləmə usulü ilə təbiiq tətbiyye olunur	-1	0(0)
993	Poly Feed GG 14-7-28+2 MgO+Me	Haifa Negev Technologies LTD.	İsrail Dövləti	Ağartıcı maddeler	Mineral gübrə	Total N-14% P ₂ O ₅ -7% K ₂ O-28% Water soluble MgO-2%	004542	08.05.2024	08.05.2029	İsrail Dövləti	0.25-0.5 kg/ha	Mühtəlif kâğıt təsərrüfatı məhsulları	Vegetasya müddətində çəmə usulü ilə təbiiq tətbiyye olunur	15/1-4	0(0)

994	Poly Feed GG 20-20-20+Me	Haifa Negev Technologies LTD.	İsrail Dövləti	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-20% Water soluble P ₂ O ₅ 20% Water soluble K ₂ O-20%	004549	10.05.2024	10.05.2029	İsrail Dövləti	-	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	-	-	0(0)
995	Poly Feed GG 12-5-40+Me	Haifa Negev Technologies LTD.	İsrail Dövləti	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-12% P ₂ O ₅ 5% K ₂ O-40%	004550	10.05.2024	10.05.2029	İsrail Dövləti	-	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	-	-	0(0)
996	Phosphorus Force	Candem Gübrə A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total P ₂ O ₅ 58%	004558	14.05.2024	14.05.2029	Türkiyə Respublikası	250 q/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	0(0)
997	Taba	Bioglobal Ziraat Biyologik Sist.Tarimcilik Dan.Gida Tarim San ve Tic.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mikro gübrə	Water soluble Fe-2% Water soluble Mn-1% Water soluble Zn-2%	004565	05.06.2024	05.06.2029	Türkiyə Respublikası	150-300 ml/100 l suya	Pomidor (sotixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	-
998	Bioical	Bioglobal Ziraat Biyologik Sist.Tarimcilik Dan.Gida Tarim San ve Tic.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total SiO ₂ -14% Total CaO-40%	004566	05.06.2024	05.06.2029	Türkiyə Respublikası	1.5 l/ha	Pomidor (sotixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-	-
999	Disper Root GS	Eden Modern Agriculture .S.L	İspaniya Kralığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	Organic matter-50% Organic C-28% Total N-3%	004567	05.06.2024	05.06.2029	İspaniya Kralığı	80 kq/ha	Karlot	Vegetasiya müddətində aqrokimyəvi maddə toxuma birlikdə, çıxarkədən əvvəl və çıxarkədən sonra tətbiq edilir	-/3	0(0)
1000	Fulvumin	Biokhim S.p.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	Organic matter in the product as it is -38.8% Organic matter (on a dry matter basis)-84.5%	004571	05.06.2024	05.06.2029	İtaliya Respublikası	15 l/ha	Xiyar (sotixana)	Vegetasiya müddətində suvarma suyuna qarışdırılaraq tətbiqi tövsiyə olunur	-	-
1001	Sprintalga	Biokhim S.p.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	Total N-12% Organic matter-20.5%	004572	05.06.2024	05.06.2029	İtaliya Respublikası	3 l/ha	Xiyar (sotixana)	Vegetasiya müddətində suvarma suyuna qarışdırılaraq tətbiqi tövsiyə olunur	-	0(0)
1002	Greenleaf 20-20-20	Biokhim S.p.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-20% Total P ₂ O ₅ 20% K ₂ O-20%	004573	05.06.2024	05.06.2029	İtaliya Respublikası	250 q/ha/100 l suya	Xiyar (sotixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/3-4	0(0)
1003	Greenleaf 0-15-45	Biokhim S.p.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total P ₂ O ₅ 15% K ₂ O-45%	004574	05.06.2024	05.06.2029	İtaliya Respublikası	250 q/ha/100 l suya	Xiyar (sotixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/2-3	0(0)
1004	Greenleaf 12-48-8	Biokhim S.p.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-12% Total P ₂ O ₅ 48% K ₂ O-8%	004575	05.06.2024	05.06.2029	İtaliya Respublikası	250 q/ha/100 l suya	Xiyar (sotixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/2-3	0(0)
1005	Kriss	Biokhim S.p.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	Total N-5% Total P ₂ O ₅ 8.5% K ₂ O-4% Organic C-3%	004576	05.06.2024	05.06.2029	İtaliya Respublikası	200 ml/ha 100 l suda	Xiyar (sotixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/5-7	0(0)
1006	Isabion	Syngenta Crop Protection AG	İsveçrə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Biogübrə	Amino acids and peptides -62.5 %	004590	20.06.2024	20.06.2029	İtaliya Respublikası		Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur		
1007	Docleolam Amino Vegetative	Doktor Tarsa Tərm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-16.5 % Water soluble P ₂ O ₅ -7.6% Water soluble K ₂ O-12%	004594	21.06.2024	21.06.2029	Türkiyə Respublikası	2 l/ha	Pomidor (sotixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur		1(1)
1008	Nutriflex S 14-7-26+(3.2 MgO)+TE	Doktor Tarsa Tərm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-14 % Water soluble P ₂ O ₅ -7 % Water soluble K ₂ O-26 % Water soluble MgO-3.2 %	004595	21.06.2024	21.06.2029	Türkiyə Respublikası	500-1500 q/1000 m ² sahəyə	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində kökdən yeniləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur		1(1)
1009	Technofert Eos 14-13-30+TE	Doktor Tarsa Tərm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-14% Water soluble P ₂ O ₅ -13% Water soluble K ₂ O-30%	004596	21.06.2024	21.06.2029	Türkiyə Respublikası	0.3-1.6 kq/1000 m ² sahəyə	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damlama sulama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur		1(1)
1010	Novaton 20-20-20+TE	Doktor Tarsa Tərm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-20% Water soluble P ₂ O ₅ 20% Water soluble K ₂ O-20%	004598	24.06.2024	24.06.2029	Türkiyə Respublikası	9-15 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.		1(1)
1011	Nutriflex C 17-7-21+ 3MgO+TE	Doktor Tarsa Tərm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-17 % P ₂ O ₅ -7 % Water soluble K ₂ O-21 % Water soluble MgO-3 %	004599	24.06.2024	24.06.2029	Türkiyə Respublikası	500-1500 q/1000 m ² sahəyə	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində kökdən yeniləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur		1(1)
1012	Novaton 15-30-15+TE	Doktor Tarsa Tərm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-15% Water soluble P ₂ O ₅ -30% Water soluble K ₂ O-15%	004600	24.06.2024	24.06.2029	Türkiyə Respublikası	9-15 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.		1(1)
1013	Technofert Genesis 10-38-17+TE	Doktor Tarsa Tərm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-10% Water soluble P ₂ O ₅ -38% Water soluble K ₂ O-17%	004603	24.06.2024	24.06.2029	Türkiyə Respublikası	0.3-1.7 kq/1000 m ² sahəyə	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damlama sulama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur		1(1)
1014	Docleolam Amino Calmag SL	Doktor Tarsa Tərm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	Total N-10.5 % Water soluble CaO-6.7 % Water soluble MgO-2.7 % Free Amino Acids-33.5 %	004619	05.07.2024	05.07.2029	Türkiyə Respublikası	20 l/ha	Pomidor (sotixana)	Vegetasiya müddətində kökdən yeniləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.		1(1)
1015	Docleolam Amino Starter	Doktor Tarsa Tərm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-10.6% Water soluble P ₂ O ₅ -12.1% Water soluble K ₂ O-13.1% Ca-15.5%	004620	05.07.2024	05.07.2029	Türkiyə Respublikası	1 l/1000 l suya	Pomidor (sotixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.		1(1)
1016	Inno CaB	Doğa Tərm Tic. San. ve Tur.LTD. ŞTİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Water soluble CaO-12% Water soluble B-0.17% Ca-15.5%	004625	08.07.2024	08.07.2029	Türkiyə Respublikası	25 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/2	0(0)
1017	Stable Soil S 3-15-0+45(SO ₃)	Doğa Tərm Tic. San. ve Tur.LTD. ŞTİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-3 % Water soluble P ₂ O ₅ -15% Total SO ₃ -49%	004626	08.07.2024	08.07.2029	Türkiyə Respublikası	20 l/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/2	0(0)
1018	Bastoflar Combislipp SL	"Compo Expert GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	9% Total N 15% Water soluble CaO	004627	09.07.2024	09.07.2029	Almaniya Federativ Respublikası	200-300 q/100 lt suya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur.	15/4	0(0)
1019	Bastoflar 36 Extra SL	"Compo Expert GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	27% Total N	004628	09.07.2024	09.07.2029	Almaniya Federativ Respublikası	3-5 l/1000 m ² sahəyə	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur.	10-20/3	0(0)
1020	Poly Feed GG 17-9-29+1MgO+ME	"Haifa Negev Technologies Ltd"	İsrail Dövləti	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	17%- Total N 9% -Water soluble P ₂ O ₅ 29%- Water soluble K ₂ O 3%- Water soluble MgO	004629	09.07.2024	09.07.2029	İsrail Dövləti		Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri			0(0)
1021	Cate F 6% DTPA	"Doktor Tarsa Tərm Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	6% Water soluble Fe, 6% DTPA Chelated Fe	004640	12.07.2024	12.07.2029	Niderland Kralığı	20%ha	Pomidor (sotixana)	Vegetasiya müddətində fertiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.		1(1)
1022	Proton Algine-S	"Doktor Tarsa Tərm Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	45%- Organic matter, 10%- Water soluble K ₂ O, 1.5%- Alginic acid	004641	12.07.2024	12.07.2029	Kanada	50-100 q / 1000m2	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində kökdən yeniləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.		1(1)
1023	Hydroponics Magnesium nitrat 10-0-0+15 MgO	"Doktor Tarsa Tərm Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	10%- Nitrate N, 15%- Water soluble MgO	004642	12.07.2024	12.07.2029	Çin Xalq Respublikası	10 kq/ha	Pomidor (sotixana)	Vegetasiya müddətində fertiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.		1(1)

1024	Oligr Fe EDDHA	"Olimpum Dış. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Respublikası	aqrokimyavi maddə	Mikroqibnə	6%-Water soluble Fe, 6%- Fe EDDHA chelated, 1.2%- onto-onto Fe EDDHA chelated	004643	17.07.2024	17.07.2029	Türkiye Respublikası	300q/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində qılama üsulu tətbiqi tövsiyə olunur.	10-202	3(3)
1025	Olitar Kalsiyum Nitrat	"Olimpum Dış. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Respublikası	aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	15%-Total N, 26%- CaO	004644	17.07.2024	17.07.2029	Türkiye Respublikası	150q/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində qılama üsulu ilə yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur.	10-202	3(3)
1026	Olitar Mono Amonyum Fosfat 12-61-0	"Olimpum Dış. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Respublikası	aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	12%-Total N, 61%-P2O5	004645	17.07.2024	17.07.2029	Türkiye Respublikası	300q/100 l suya	Üzüm (saxsana)	Vegetasiya müddətində qılama üsulu ilə yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur.	10-205	3(3)
1027	Olitar Mono Potasyum Fosfat 0-52-34	"Olimpum Dış. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Respublikası	aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	34%-K2O, 52%-P2O5	004646	17.07.2024	17.07.2029	Türkiye Respublikası	2kq/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində qılama üsulu ilə yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur.	10-153	3(3)
1028	Olitar Potasyum Nitrat 13-0-46	"Olimpum Dış. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Respublikası	aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	13%-Total N, 46%-K2O	004647	17.07.2024	17.07.2029	Türkiye Respublikası	200q/100 l suya	Üzüm (saxsana)	Vegetasiya müddətində qılama üsulu ilə yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur.	10-155	1(1)
1029	Oligr Sonacid	"Olimpum Dış. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Respublikası	aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	15%-Total N, 15%-Total S, 40%-Total SO3	004648	17.07.2024	17.07.2029	Türkiye Respublikası	40t/ha	Üzüm (saxsana)	Vegetasiya müddətində qılama üsulu ilə yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur.	10-202	3(3)
1030	Superfosfat danavar	"İndorana Kokand Fertilizers and Chemicals OJSC."	Özbəkistan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	17% P2O5 10% S 29% Ca 0.5% Mg	004649	30.07.2024	30.07.2029	Özbəkistan Respublikası	750 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	212	0(0)
1031	Superfosfat Ammonyaklı	"İndorana Kokand Fertilizers and Chemicals OJSC."	Özbəkistan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	1% N 17% P2O5 10% S 29% Ca 0.5% Mg	004650	30.07.2024	30.07.2029	Özbəkistan Respublikası	750 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	212	0(0)
1032	Peak NPK 20-20-20+TE	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.A.Ş"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	20% Total N 20% K2O 20% P2O5	004678	08.08.2024	08.08.2029	Türkiye Respublikası	300 q/100 l suya	Alma bükisi	Vegetasiya müddətində qılama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	22-252	3(2)
1033	Peak NPK 15-30-15+TE	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.A.Ş"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	15% Total N 30% P2O5 15% K2O	004679	08.08.2024	08.08.2029	Türkiye Respublikası	300 q/100 l suya	Limon (saxsana)	Vegetasiya müddətində qılama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-202	3(3)
1034	Peak NPK 18-18-18+TE	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.A.Ş"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	18% Total N 18% P2O5 18% K2O	004680	08.08.2024	08.08.2029	Türkiye Respublikası	300 q/100 l suya	Xiyar (saxsana)	Vegetasiya müddətində qılama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2	3(3)
1035	Peak NPK 11-11-39+TE	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.A.Ş"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	11% Total N 39% K2O 11% P2O5	004681	08.08.2024	08.08.2029	Türkiye Respublikası	300 q/100 l suya	Pomidor (saxsana)	Vegetasiya müddətində qılama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-152	3(3)
1036	Selectra 0-40-40+ME	"Sector Tərm Kimya Gıda Paz.San və Tic.A.Ş"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	40% P2O5 40% K2O	004708	09.08.2024	09.08.2029	Türkiye Respublikası	400 q/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya dövründə qılama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-153	3(3)
1037	Selectra 10-0-45+TE	"Sector Tərm Kimya Gıda Paz.San və Tic.A.Ş"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	10% Total N 45% K2O	004709	09.08.2024	09.08.2029	Türkiye Respublikası	4 kq/100 l su	Üzüm	Vegetasiya dövründə qılama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-205	1(1)
1038	Sectosec Bore	"Sector Tərm Kimya Gıda Paz.San və Tic.A.Ş"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	5% Water soluble B	004711	09.08.2024	09.08.2029	Türkiye Respublikası	250-300 ml/100 l	Üzüm	Vegetasiya dövründə qılama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-205	3(3)
1039	Morkap	"Sector Tərm Kimya Gıda Paz.San və Tic.A.Ş"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	9% Water soluble Cu	004712	09.08.2024	09.08.2029	Türkiye Respublikası	200 ml/100 l su	Üzüm	Vegetasiya dövründə qılama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-202	3(3)
1040	Platus	"Grupo Bioquímico Mexicano S.A.D.E.C.V"	Meksika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	4.7% Water soluble Zn	004713	09.08.2024	09.08.2029	Türkiye Respublikası	1) 0.750-1.5 l/ 1000 l suya/ha 2) 5-10 lt/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1) Bikiyə yarpaqdan qılama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur 2) Bikiyə obdan suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2	0(0)
1041	Phenix	"Italpollina S.p.A"	İtaliya Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	6% Organic N 15% Water soluble K2O 8% Total P2O5 2% Total MgO 25% Organic C	004721	12.09.2024	12.09.2029	İtaliya Respublikası	800 kq/ha	Qarğıdalı	8 yarpaq mərhələsi üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	1 ay/1-2	0(0)
1042	VS 32	"Azchemco MMC"	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	32% Total water soluble N	004722	12.09.2024	12.09.2029	Azərbaycan Respublikası	3 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan qılama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15 /3	0(0)
1043	Brandt Manri-Plex Ca	"Brandt Europe S.L."	İspaniya Kralığı	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	6% Total N 10% Water soluble Ca	004723	13.09.2024	13.09.2029	İspaniya Kralığı	5 l/ha	Bibər	Torpaqdan yemləmə gəlində tətbiqi tövsiyə olunur.	-/3	0(0)
1044	Brandt Manri-Plex K	"Brandt Europe S.L."	İspaniya Kralığı	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	20% Water soluble K2O	004724	13.09.2024	13.09.2029	İspaniya Kralığı	10 l/ha	Alma	Suvarma suyunu qarğıdırmaqla torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur.	-/3	0(0)
1045	Brandt Reaction P DS 12-58-0	"Brandt Europe S.L."	İspaniya Kralığı	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	12% Total N 58% Water soluble P2O5	004725	13.09.2024	13.09.2029	İspaniya Kralığı	10 kq/ha	Qarğıdalı	Suvarma suyunu qarğıdırmaqla torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	0(0)
1046	Brandt Reaction K DS 5-0-48-8	"Brandt Europe S.L."	İspaniya Kralığı	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	5% Total N 48% Water soluble K2O 8% Water soluble S	004726	13.09.2024	13.09.2029	İspaniya Kralığı	11 kq/ha	Bibər	Suvarma suyunu qarğıdırmaqla torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	0(0)
1047	Sectozin 10	"Sector Tərm Kimya Gıda Paz.San və Tic.A.Ş"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	10% Water soluble Zn	004727	13.09.2024	13.09.2029	Türkiye Respublikası	0.5-1 l/ha	Şəfəli	Vegetasiya dövründə dəniz suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	-/2	0(0)
1048	Proact Plus	"Plant Health Care (Espana) S.A."	İspaniya Kralığı	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	80% Organic matter 35% Organic C 5% Total N	004728	13.09.2024	13.09.2029	İspaniya Kralığı	200 q/ha 1000 l suda	Alma	Torpaqdan yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	2014	0(0)
1049	Cierre	"Farmactory Tərm Limited Şirkəti"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	20% Organic matter 0.3% Water soluble B 1.3% Water soluble Mo 0.5% Water soluble Zn 6% Free amino acids 2.5% Cl	004744	17.09.2024	17.09.2029	Türkiye Respublikası	1 l/ha	Xiyar (saxsana)	Vegetasiya müddətində qılama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/2	3(3)
1050	Zerphos 2-35-3	"Zeruva Tərm Gıda Bilgisayar Organizasyon Yenilenebilir Enerji San. ve Tic.Ltd.Şİ."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	2% Total N 35% Water soluble P2O5 3% Water soluble K2O	004745	17.09.2024	17.09.2029	Türkiye Respublikası	300 ml/100 l suya	Pomidor (saxsana)	Vegetasiya müddətində qılama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10-152	3(3)
1051	Şarj	"Zeruva Tərm Gıda Bilgisayar Organizasyon Yenilenebilir Enerji San. ve Tic.Ltd.Şİ."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	40% Organic matter 7% Organic C 3% Organic N 3% Water soluble K2O 12% Free Amino acids	004746	17.09.2024	17.09.2029	Türkiye Respublikası	2 l/ha	Pomidor (saxsana)	Vegetasiya müddətində qılama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10-152	3(3)
1052	Track	"Zeruva Tərm Gıda Bilgisayar Organizasyon Yenilenebilir Enerji San. ve Tic.Ltd.Şİ."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	20% Organic matter 10% Organic C 2% Organic N 4% Water soluble K2O 4% Free Amino acids	004747	17.09.2024	17.09.2029	Türkiye Respublikası	10 l/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində qılama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	22-252	1(1)
1053	Zeruva Buldozer 0-40-30	"Zeruva Tərm Gıda Bilgisayar Organizasyon Yenilenebilir Enerji San. ve Tic.Ltd.Şİ."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	40% Water soluble P2O5 30% Water soluble K2O	004748	17.09.2024	17.09.2029	Türkiye Respublikası	300 q/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində qılama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	22-252	3(2)
1054	Humus Power	"BZZ Beynə Zambak Tərm Dış Tic.Ltd.Şİ."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	70% Organic matter 60% Total Humic and Fulvic acids 4% K2O	004749	17.09.2024	17.09.2029	Türkiye Respublikası	3.5 kq/ha	Buğda	Boruyaqama fazasında qılama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0(0)

1055	Strong Copper	"BZZ Beyaz Zambak Tarım Dış Tic.Ltd.Şti."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	5% Water soluble Cu	004750	17.09.2024	17.09.2029	Türkiye Cumhuriyeti	3,5 t/ha	Buğda	Bonuryapma fazasında çilama usulu ile tatbiq iövsiye olunur.	-/2	0(0)
1056	Sweet K 30	"BZZ Beyaz Zambak Tarım Dış Tic.Ltd.Şti."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	30% Water soluble K ₂ O	004751	17.09.2024	17.09.2029	Türkiye Cumhuriyeti	3,5 t/ha	Buğda	Bonuryapma fazasında çilama usulu ile tatbiq iövsiye olunur.	-/1	0(0)
1057	Zincop	"BZZ Beyaz Zambak Tarım Dış Tic.Ltd.Şti."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	5% Total N 15% Water soluble P ₂ O ₅ 5% Water soluble Zn	004752	17.09.2024	17.09.2029	Türkiye Cumhuriyeti	3,5 t/ha	Buğda	Bonuryapma fazasında çilama usulu ile tatbiq iövsiye olunur.	-/2	0(0)
1058	Safir	"BZZ Beyaz Zambak Tarım Dış Tic.Ltd.Şti."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	45% Organic matter 15% Organic C 15% Humic and Fulvic acids, 2% N, 4% K ₂ O	004753	17.09.2024	17.09.2029	Türkiye Cumhuriyeti	3,5 t/ha	Buğda	Bonuryapma fazasında çilama usulu ile tatbiq iövsiye olunur.	-/2	0(0)
1059	Geostim	"Proteo International Srl."	İtaliya Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	32% Organic matter 14% Organic C 2% Total N 5% Water soluble K ₂ O	004759	17.09.2024	17.09.2029	İtaliya Cumhuriyeti	10 t/ha	Qarğıdalı	Torpaqdan yenilama şaklında tatbiq iövsiye olunur.	-/2	0(0)
1060	Zincosol	"Proteo International Srl."	İtaliya Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	10% Water soluble Zn	004760	17.09.2024	17.09.2029	İtaliya Cumhuriyeti	10 t/ha	Bibər	Torpaqdan yenilama şaklında tatbiq iövsiye olunur.	-/1	0(0)
1061	Peak Alginc	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	4% Water soluble K ₂ O 30% Total Organic Matter 1% Alginc Acid	004820	15.10.2024	15.10.2029	Türkiye Cumhuriyeti	200 ml/100 l suya	Xiyər (istivana)	Vegetasiya dövründə kökdənkənar yenilama usulu ile tatbiq iövsiye olunur.	10-15/2	3(3)
1062	Peak 30 K Plus	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	30% Water soluble K ₂ O	004821	15.10.2024	15.10.2029	Türkiye Cumhuriyeti	300 ml/100 l suya	Pomidor (istivana)	Vegetasiya dövründə kökdənkənar yenilama usulu ile tatbiq iövsiye olunur.	10-15/2	3(3)
1063	Peak 30 NB	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	30% Total N	004822	15.10.2024	15.10.2029	Türkiye Cumhuriyeti	200 ml/100 l suya	Kələm (istivana)	Vegetasiya dövründə kökdənkənar yenilama usulu ile tatbiq iövsiye olunur.	10-22/2	3(3)
1064	Peak Bloom	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	3% Total N 15% Water soluble P ₂ O ₅ 7% Water soluble Zn 5% Water soluble B 1% Water soluble Mo	004823	15.10.2024	15.10.2029	Türkiye Cumhuriyeti	250 q/100 l suya	Limon (istivana)	Vegetasiya dövründə çilama usulu ile tatbiq iövsiye olunur.	15-20/2	3(3)
1065	Peak MoBioZinc	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	8% Water soluble Zn 3% Water soluble B 5% Water soluble Mo	004824	15.10.2024	15.10.2029	Türkiye Cumhuriyeti	100 q/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya dövründə çilama usulu ile tatbiq iövsiye olunur.	20-22/2	3(2)
1066	Peak Cu-White	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	20% Water soluble P ₂ O ₅ 5% Water soluble Cu	004825	15.10.2024	15.10.2029	Türkiye Cumhuriyeti	300 ml/100 l suya	Fındıq	Vegetasiya dövründə çilama usulu ile tatbiq iövsiye olunur.	22-25/2	0(0)
1067	Unichem (20-20-20)+ME	"Pileryum Tarım ve Gıda San.Tic.Ltd.Şti."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	20% Total N 20% Water soluble P ₂ O ₅ 20% Water soluble K ₂ O	004829	01.11.2024	01.11.2029	Türkiye Cumhuriyeti	4-6 kq	Alma	Bikinin vegetasiya müddətində dırdan yenilama usulu ile tatbiq iövsiye olunur.	15/4	0(0)
1068	Unisol 9-5-40+TE	"Uniba Tarım San.ve Tic. A.Ş"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	9% Total N 5% Water soluble P ₂ O ₅ 40% Water soluble K ₂ O	004830	01.11.2024	01.11.2029	Türkiye Cumhuriyeti	1) 500 q/100 l suya 2) 15 kq/ha 10000 l su	Alma	1) Vegetasiya müddətində yarpaqdan tatbiq iövsiye olunur. 2) Vegetasiya müddətində damlama usulu ile tatbiq iövsiye olunur.	-/3-4	0(0)
1069	Unisol 10-40-10+TE	"Uniba Tarım San.ve Tic. A.Ş"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	10% Total N 40% Water soluble P ₂ O ₅ 10% Water soluble K ₂ O	004831	01.11.2024	01.11.2029	Türkiye Cumhuriyeti	1) 100 q/100 l suya 2) 15 kq/ha gün	Alma	1) Vegetasiya müddətində kökdən kanar yenilama usulu ile tatbiq iövsiye olunur. 2) Vegetasiya müddətində damlama,suvarma usulu ile tatbiq iövsiye olunur.	-/3	0(0)
1070	Unisol 16-8-24+TE	"Uniba Tarım San.ve Tic. A.Ş"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	16% Total N 8% Water soluble P ₂ O ₅ 24% Water soluble K ₂ O	004832	01.11.2024	01.11.2029	Türkiye Cumhuriyeti	1) 4 kq/ha 1000 l suya 2) 20 kq/ha	Alma	1) Vegetasiya müddətində yarpaqdan çilama usulu ile tatbiq iövsiye olunur. 2) Vegetasiya müddətində kökdən yenilama usulu ile tatbiq iövsiye olunur.	-/2 gün -/3-6 gün	0(0)
1071	Unisol 17-7-27+(2MgO)+TE	"Uniba Tarım San.ve Tic. A.Ş"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	17% Total N 7% Water soluble P ₂ O ₅ 27% Water soluble K ₂ O 2% Water soluble MgO	004833	01.11.2024	01.11.2029	Türkiye Cumhuriyeti	5-15 kq/ha	Alma	Vegetasiya müddətində damlama suvarma usulu ile tatbiq iövsiye olunur.	-/2-3	0(0)
1072	Unisol 20-10-20+TE	"Uniba Tarım San.ve Tic. A.Ş"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	20% Total N 10% Water soluble P ₂ O ₅ 20% Water soluble K ₂ O	004834	01.11.2024	01.11.2029	Türkiye Cumhuriyeti	15 kq/ha gün, 10000 l su	Alma	Vegetasiya müddətində damlama suvarma usulu ile tatbiq iövsiye olunur.	-/2-3	0(0)
1073	Unisol 20-20-20+TE	"Uniba Tarım San.ve Tic. A.Ş"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	20% Total N 20% Water soluble P ₂ O ₅ 20% Water soluble K ₂ O	004835	01.11.2024	01.11.2029	Türkiye Cumhuriyeti	15 kq/ha gün, 10000 l su	Alma	Vegetasiya müddətində damlama suvarma usulu ile tatbiq iövsiye olunur.	-/3-4	0(0)
1074	Unisol Foliar 10-40-10+TE	"Uniba Tarım San.ve Tic. A.Ş"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	10% Total N 40% Water soluble P ₂ O ₅ 10% Water soluble K ₂ O	004836	01.11.2024	01.11.2029	Türkiye Cumhuriyeti	1) 250 q/100 l su 2) 20 kq/10000 l suha	Alma	1) Vegetasiya müddətində kökdən kanar yenilama usulu ile tatbiq iövsiye olunur. 2) Vegetasiya müddətində damcı,suvarma usulu ile tatbiq iövsiye olunur.	-/3 -/2	0(0)
1075	Plus Polydiphosphate Granular 0-0-14 K ₂ O(+17CKO+6MgO+48 SO ₃)	"Cleveland Potash Ltd	Boyük Britaniya Krallığı	Ağrokimyasal madde	Mineral	14% Water soluble K ₂ O 17% Water soluble CaO 6% Water soluble MgO 48% Water soluble SO ₃	004865	01.11.2024	01.11.2029	Boyük Britaniya Krallığı	500 q/10 m ²	Bibər	Vegetasiya dövründə torpaqdan tatbiq iövsiye olunur.	35/1-2	7(3)
1076	Peak Organic	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	2,5% Total N (2,5% Organic N) 3% Water soluble K ₂ O 40% Total Organic Matter 17% Total Organic C 20% Total Humic and Fulvic acids	004877	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Cumhuriyeti	250 ml/100 l suya	Xiyər (istivana)	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yenilama usulu ile tatbiq iövsiye olunur.	10-15/2	3(3)
1077	Peak Amino Bulls	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi	8% Total N (8% Organic N) 12% Free amino acids 50% Total Organic Matter 20% Total Organic C	004878	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Cumhuriyeti	200 ml/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yenilama usulu ile tatbiq iövsiye olunur.	20-22/2	3(2)

1078	Peak 20 P+5 Zn	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd Şİ"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	3% Total N 20% Water soluble P ₂ O ₅ 5% Water soluble Zn 2% Total Humic and Fulvic acids	004879	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	250 ml/100 l suya	Pomidor (siviana)	Vegetasiya müddətində kökdankanar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10-15/2	3(2)
1079	Peak 7-7-7 Extramin	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd Şİ"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	7% Total N 7% Water soluble P ₂ O ₅ 7% Water soluble K ₂ O 20% Total Organic Matter 6% Total Organic C 6% Total Humic and Fulvic acids	004880	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	250 ml/100 l suya	Kələm (siviana)	Vegetasiya müddətində kökdankanar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	18/2	3(2)
1080	Azdoor	"Makro Tərm İnş.Taşh.Tur. Paz.San. və Tic.Ltd Şİ."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	16% Total N	004884	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	1.5 l/ha 1000 l suya	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdankanar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1081	Biomolex	"Makro Tərm İnş.Taşh.Tur. Paz.San. və Tic.Ltd Şİ."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	44% Organic matter 18.5% Organic C 2.5% Total N 5% Water soluble K ₂ O	004885	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	2.2 l/ha 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdankanar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1082	BoMoZinc	"Makro Tərm İnş.Taşh.Tur. Paz.San. və Tic.Ltd Şİ."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	3% Water soluble B 7% Water soluble Mo 10% Water soluble Zn	004886	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	3.2 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdankanar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1083	Calidor	"Makro Tərm İnş.Taşh.Tur. Paz.San. və Tic.Ltd Şİ."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	15% Water soluble CaO 0.2% Water soluble B	004887	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	2.8 l/ha 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdankanar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1084	Color K Forte 3-0-30	"Makro Tərm İnş.Taşh.Tur. Paz.San. və Tic.Ltd Şİ."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	3% Total N 30% Water soluble K ₂ O	004888	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	1.1 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində dildən yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1085	Der Kous Finale 3-15-45+M	"Makro Tərm İnş.Taşh.Tur. Paz.San. və Tic.Ltd Şİ."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	3% Total N 15% Water soluble P ₂ O ₅ 45% Water soluble K ₂ O	004889	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	35 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdankanar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1086	Kelfom Fer	"Makro Tərm İnş.Taşh.Tur. Paz.San. və Tic.Ltd Şİ."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	6% Water soluble Fe 4.2% Fe EDDHA chelated	004890	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	3 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdankanar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1087	Makro Kombi	"Makro Tərm İnş.Taşh.Tur. Paz.San. və Tic.Ltd Şİ."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	1% Water soluble Cu 5% Water soluble Mo 5% Water soluble Mn 7% Water soluble Zn	004891	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	600 q/ha 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdankanar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1088	Makro Torosol	"Makro Tərm İnş.Taşh.Tur. Paz.San. və Tic.Ltd Şİ."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	20% Polycarboxylic acids 8% Calcium lignosulfonate	004892	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	750 ml/ha 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdankanar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1089	P-Zinc 3-25-0+TE	"Makro Tərm İnş.Taşh.Tur. Paz.San. və Tic.Ltd Şİ."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	3% Total N 25% Water soluble P ₂ O ₅ 5% Water soluble Zn	004893	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	2 l/ha 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdankanar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1090	Pp Zn EDTA	"Makro Tərm İnş.Taşh.Tur. Paz.San. və Tic.Ltd Şİ."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	15% Water soluble Zn 5.9% Total EDTA 2.7% EDTA chelated Zn	004894	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	0.650 kq/ha 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdankanar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1091	Toromol	"Makro Tərm İnş.Taşh.Tur. Paz.San. və Tic.Ltd Şİ."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	45% Organic matter 18.5% Organic C 2.5% Total N 5% Water soluble K ₂ O	004895	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	1.5 l/ha 1000 l suya	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdankanar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1092	Triu-QBMZ	"Makro Tərm İnş.Taşh.Tur. Paz.San. və Tic.Ltd Şİ."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	3% Water soluble B 15% Water soluble Mo 5% Water soluble Zn 2.5 % EDTA Chelated Zn	004896	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	1.2 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdankanar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1093	Ultra Anino	"Makro Tərm İnş.Taşh.Tur. Paz.San. və Tic.Ltd Şİ."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	80% Organic matter 10% Organic C 5% Organic N 30% Total free amino acids	004897	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	550 q/ha 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdankanar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1094	Eurofert 45	"Agroplanet", MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi	38% Total Organic matter	004898	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	50 ml/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində gələmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15-20/5	3(3)
1095	Kas 32 UAN	"Agroplanet", MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	32% N	004899	05.11.2024	05.11.2029	Azərbaycan Respublikası	400 ml/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində gələmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15-20/5	3(3)
1096	Kuprin 14	"Agroplanet", MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	14% Cu	004900	05.11.2024	05.11.2029	Azərbaycan Respublikası	350 ml/ha 100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində gələmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15-20/3	3(3)
1097	Serofert S 800	"Agroplanet", MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	45% S	004901	05.11.2024	05.11.2029	Azərbaycan Respublikası	150 ml/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində gələmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15-20/5	1(1)
1098	Smartfert	"Agroplanet", MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	24.5% Organic matter 9.1% Total N	004902	05.11.2024	05.11.2029	Azərbaycan Respublikası	200 ml/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində gələmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15-20/2	3(3)
1099	Bio Perthumus	"Humintech GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi	38% Humic substances 34 Humic acids 4% Fulvic acids 1% Organic Nitrogen 68% Dry Substance	004913	05.11.2024	05.11.2029	Almaniya Federativ Respublikası	15 kq/100 m ²	Alma	Vegetasiya müddətində yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	18-20/2	7(3)
1100	Folikor L	"Proteo International Srl."	İtaliya Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	11% Water soluble B	004937	15.11.2024	15.11.2029	İtaliya Respublikası	250 ml/0.1 ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	30-31/2	7(3)
1101	Microsec	"Sector Tərm Kimya Gida Paz.San və Tic A.Ş"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	4% Water soluble Fe 3% Water soluble	004940	15.11.2024	15.11.2029	Türkiye Respublikası	0.2 q/m ² 100 ml suda həl etmək	Xiyar	Vegetasiya müddətində gələmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-/2-3	7(3)
1102	Brandt B-Fol	"Brandt Europe, S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	Mineral	10% B	004941	18.11.2024	18.11.2029	İspaniya Krallığı	2 kq/ha	Alma	Vegetasiya müddətində püskürtmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	1 ay/2 dəfə	7(3)
1103	Megasus	"Sector Tərm Kimya Gida Paz.San və Tic A.Ş."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	55% Organic matter 22% Organic C 1.5% Total N 6% K ₂ O	004944	26.11.2024	26.11.2029	Türkiye Respublikası	0.3 ml/m ² 100 ml suda həl etmək	Xiyar	Vegetasiya müddətində gələmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1104	Fertika Kalium Sulfat (Фертика Селестер Канье)	Fertika SC («АО «Фертика»»)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	50% K ₂ O 50% SO ₄	004962	02.12.2024	02.12.2029	Rusiya Federasiyası	100-300 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/1	0(0)

1105	Dr Green Pambiq	"Dr Green Sp. Z.o.o."	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	10.3% B 2.2% Fe 4.8% Mn 2.1% Zn 14.9% SO3	004966	02.12.2024	02.12.2029	Polşa Respublikası	1.4 kq/ha	pambiq	Vegetasiya müddətində glama üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20(3)	3(3)
1106	Yieldon Valagro	"Valagro S.p.A."	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-Mineral	3% Total N 3% Water soluble K2O 10 % Organic C	004967	02.12.2024	02.12.2029	İtaliya Respublikası	2 l/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində yarpaqdan glama şəkildə tətbiq tövsiyə olunur.	20(2)	3(3)
1107	Basafer Plus	"Compo Expert GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	6% Water soluble Fe (6% Fe EDDHA (5% o-o Fe-EDDHA))	005002	18.12.2024	18.12.2029	İspaniya Krallığı	0.1-0.7 kq/100 m² sahəyə	Müstəfif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya dövründə yarpaqdan tətbiq tövsiyə olunur.	-/3	0(0)
1108	Unisol 18-18-18+(2MgO)+TE	"Uniba Tərm San və Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	18% Total N 18% Water soluble P2O5 18% Water soluble K2O 2% Water soluble MgO	005004	18.12.2024	18.12.2029	Türkiyə Respublikası	5-15 kq/ha	Alma	Vegetasiya müddətində bitkinin kök ətrafına damcı suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/2-3	0(0)
1109	Unisol 13-40-13+TE	"Uniba Tərm San və Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	13% Total N 40% Water soluble P2O5 13% Water soluble K2O	005005	18.12.2024	18.12.2029	Türkiyə Respublikası	20-40 kq 10000 l suya/ha	Alma	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/3	0(0)
1110	Unisol Foliar 11-5-19+(9CaO)+(2MgO)+TE	"Uniba Tərm San və Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	11% Total N 5% Water soluble P2O5 19% Water soluble K2O 9% Water soluble CaO 2% Water soluble MgO	005006	18.12.2024	18.12.2029	Türkiyə Respublikası	15-20 qm²	Alma	Alma inqilabında gümbrəyə ehtiyac olduqda torpaqdan tətbiq tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1111	Ultramaq Bor ("Ультрамаг Бор")	"Şelkovo Aqrohim" SC (AO «Шелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	11% B 4.7% N	005027	18.12.2024	18.12.2029	Rusiya Federasiyası	0.5-1.0 l/ha	Müstəfif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Mövsimdə 1-2 dəfə yarpaqdan tətbiq tövsiyə olunur.	15(2)	0(0)
1112	Cinoptilote + Leonardite Mx	"İncal Mineral Gübrə və Yem San.Tic.Ltd.Şİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	10% Total Organic matter 5% Total Humic acids Fulvic acids	005028	20.12.2024	20.12.2029	Türkiyə Respublikası	75 qm²	Xiyar	Vegetasiya müddətində torpaqdan tətbiq tövsiyə olunur.	21/-2	7(3)
1113	Murtonik Orange 12-48-8+ME	"K&N Efthymiadis Single Member S.A."	Yunanstan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	12% Total N 48% Water soluble P2O5 8% Water soluble K2O	005037	23.12.2024	23.12.2029	Yunanstan Respublikası	3 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan glama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15(4)	3(2)
1114	Murtonik Red 16-8-28+2 MgO+ME	"K&N Efthymiadis Single Member S.A."	Yunanstan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	16% Total N 8% Water soluble P2O5 28% Water soluble K2O 2% Water soluble MgO	005038	23.12.2024	23.12.2029	Yunanstan Respublikası	3 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində glama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15(4)	3(2)
1115	Murtonik Green 30-10-10+ ME	"K&N Efthymiadis Single Member S.A."	Yunanstan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	30% Total N 10% Water soluble P2O5 10% Water soluble K2O	005039	23.12.2024	23.12.2029	Yunanstan Respublikası	3 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində glama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15(4)	3(2)
1116	Murtonik Gold 20-20-20+ME	"K&N Efthymiadis Single Member S.A."	Yunanstan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	20% Total N 20% Water soluble P2O5 20% Water soluble K2O	005040	23.12.2024	23.12.2029	Yunanstan Respublikası	3 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində glama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15(4)	3(2)
1117	Scalex Organik Gübrə	"Biosen Tərm Ürünleri San.Tic.Ltd.Şİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	45% Total Organic matter 15% Organic C 4% Total N 4% Water soluble K2O	005041	24.12.2024	24.12.2029	Türkiyə Respublikası	2 l/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan glama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20(3)	3(2)
1118	Nova Sop 0-0-53(+44SO3)	"Rotem Amfert Negev Ltd"	İsrail Dövləti	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	53% Water soluble K2O 44% Water soluble SO3	005045	24.12.2024	24.12.2029	İtaliya Respublikası	300 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində torpaqdan suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	21(2)	3(2)
1119	Peak SC Humus	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd.Şİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi gübrə	15% Total Organic matter 15% Total Humic and Fulvic acids	005052	24.12.2024	24.12.2029	Türkiyə Respublikası	250 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində glama üsulu ilə, kökdənkənar yeniləmənin aparılması tətbiq tövsiyə olunur.	10-15(2)	3(3)
1120	Peak CombMix	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd.Şİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	5% Total N (1.95% Organic N+3.05% NH4-N) 6% Water soluble MgO 5% Water soluble Fe 3% Water soluble Mn 4% Water soluble Zn 1.25% Water soluble Cu 10% Free amino acids 10% Total Organic matter	005053	24.12.2024	24.12.2029	Türkiyə Respublikası	100 qd/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində tətbiq tövsiyə olunur.	10-15(2)	3(2)
1121	Valentine 3-15-0+TE	"Feras Kimya Ziraat İlaç Tərm və Hay.Nak.San.İç.ve Diğ.Tic.Ltd.Şİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	3% Total N 15% Water soluble P2O5 3% Water soluble Zn	005054	26.12.2024	26.12.2029	Türkiyə Respublikası	250 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yeniləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10-15(2)	3(2)
1122	Alyans NP Zinc 3-25-0+ME	"Feras Kimya Ziraat İlaç Tərm və Hay.Nak.San.İç.ve Diğ.Tic.Ltd.Şİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	3% Total N 25% Water soluble P2O5 3% Water soluble Zn	005055	26.12.2024	26.12.2029	Türkiyə Respublikası	3 l/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan glama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	21(2)	3(2)
1123	Agree's AzotKaly (AzotKaly)	"SoyuzXim Ko", MMC ("ООО «СоеюзХим Ко»ОФПН")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	110 g/L K2O 100 g/L N (100 g/L N-NH4) 1.6 g/L ZnO 1.6 g/L CuO 1.6 g/L MnO 1.1 g/L SO3 1.1 g/L MgO	005061	26.12.2024	26.12.2029	Rusiya Federasiyası	2 l	Buğda	İkinci kottarmanı və buruyapqalma fəzasında glama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14(2)	3-7
1124	Agree's Azot (Azot)	"SoyuzXim Ko", MMC ("ООО «СоеюзХим Ко»ОФПН")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	416 g/L N (200 g/L N-NH4) 1.6 g/L ZnO 1.6 g/L CuO 1.6 g/L MnO 1.3 g/L SO3 1.3 g/L MgO 1 g/L Amino acids complex	005062	26.12.2024	26.12.2029	Rusiya Federasiyası	2 l	Buğda	Yaz kottarmanı və buruyapqalma fəzasında glama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14(2)	3-7
1125	Agree's Aminovit (Аминовит)	"SoyuzXim Ko", MMC ("ООО «СоеюзХим Ко»ОФПН")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	90 g/L SO3 12 g/L K2O 10 g/L P2O5 80 g/L N 3.8 g/L CuO 3.4 g/L ZnO 2.4 g/L MgO 1 g/L B 75 g/L Amino acids complex 10 g/L Humic acids	005063	26.12.2024	26.12.2029	Rusiya Federasiyası	1.4 l	Buğda	Yaz kottarmanı və buruyapqalma fəzasında glama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14(2)	3-7
1126	Agree's Aminoquat (Аминокват)	"SoyuzXim Ko", MMC ("ООО «СоеюзХим Ко»ОФПН")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	12 g/L Humic acids	005064	26.12.2024	26.12.2029	Rusiya Federasiyası	1 l	Buğda	Yaz kottarmanı və buruyapqalma fəzasında glama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14(2)	3-7

1127	Agree's Bor (Eop)	«SoyuzKhm Kho», MMC («ООО «Химический комплекс»)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	130 g/L B 59 g/L N 1 g/L Mo 10 g/L Amino acids complex 1 g/L Humic acids	005085	26.12.2024	26.12.2029	Rusiya Federasiyası	1.5 l	Buğda	Sürbüliləmə fazasında gləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14/2	3-7
1128	Selectra 14-30-14+ME	"Sector Tarım Kimya Gıda Paz.San.ve Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	14% Total N 30% Water soluble P ₂ O ₅ 14% Water soluble K ₂ O	005068	27.12.2024	27.12.2029	Türkiyə Respublikası	400 q/0.1 ha	Bibər	Vegetasiya müddətində suvarma suyunu qarğıdıraraq tətbiq tövsiyə edilir.	14/2	7(3)
1129	Ornila Drip 18-18-18+TE	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	10% Total Organic matter 18% Total N 18% Water soluble P ₂ O ₅ 18% Water soluble K ₂ O 5% Humic Fulvic	005071	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	30 kq/ha	Pomidor (səlikana)	Bikinin bütün inkişaf dövründə tətbiq edilir.	15/2	0(0)
1130	Orniladrip 12-8-30+TE	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	10% Total Organic matter 12% Total N 8% Water soluble P ₂ O ₅ 30% Water soluble K ₂ O 5% Humic Fulvic	005072	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	20 kq/ha	Pomidor (səlikana)	Vegetasiya ərzində çiçəkləmədən əvvəl və sonra bitkilərə damlama suvarma üsulu ilə tətbiq edilir.	10/3	0(0)
1131	Mila-PZn 5-25-0+ Zn	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	5% Total N 25% Water soluble P ₂ O ₅ 5% Water soluble Zn	005073	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	30 kq/ha	Pomidor (səlikana)	Əkindən qabaq və əkindən sonra hər 15 gündən bir yarpaqdan tətbiq edilir.	15/4	0(0)
1132	Formila 6-32-0	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	6% Total N 32% Water soluble P ₂ O ₅	005074	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	30 kq/ha	Pomidor (səlikana)	Bikinin bütün inkişaf dövründə damlama suvarma vasitəsilə tətbiq edilir.	10/2	0(0)
1133	Mila Ergosym	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	35% Organic matter 8% Total N 4% Free amino acids	005075	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	4 l/ha	Pomidor (səlikana)	1-ci istifadə çiçəkləmədən əvvəl, sonrakı istifadələr çiçəkləmədən sonra tətbiq edilir.	15/2	0(0)
1134	Orniladrip 15-33-5+TE	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	10% Total Organic matter 15% Total N 33% Water soluble P ₂ O ₅ 5% Water soluble K ₂ O 5% Humic Fulvic	005076	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	20 kq/ha	Pomidor (səlikana)	Vegetasiya müddətində bitkilərə damlama suvarma üsulu ilə tətbiq edilir.	10/2	0(0)
1135	Nitromila 30-0-0	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	30% Total N	005077	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	1) 40 kq/ha 2) 200-400 q/100 l suda	Pomidor (səlikana)	Vegetasiya müddətində çiçəkləmə bağlayandan yemiləmə gələncə kimi damlama üsulu ilə və yarpaqdan gləmə ilə bitkilərə tətbiq edilir.	15/2	0(0)
1136	Milapdash 6-0-32	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	6% Total N 32% Water soluble K ₂ O	005078	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	30 kq/ha	Pomidor (səlikana)	Vegetasiya müddətində əkindən yeddi gün sonra yemiləmə gələncə kimi damlama üsulu ilə bitkilərə tətbiq edilir.	10/3	0(0)
1137	Milabigger 5.5-0-20	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	10% Total Organic matter + 5.5% Total N + 20% Water soluble K ₂ O + 2% Water soluble MgO + 0.05% Water soluble B + 0.03% Water soluble Cu + 0.1% Water soluble Fe + 0.1% Water soluble Mn + 0.1% Water soluble Zn	005079	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	30 kq/ha	Pomidor (səlikana)	Çiçəkləmə dövründən bağlayaraq bikinin bütün inkişaf dövründə damlama və yarpaqlara gləmə üsulu ilə tətbiq edilir.	10/4	0(0)
1138	Milabalaner 14-14-14	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	14% Total N 14% Water soluble K ₂ O 14% Water soluble P ₂ O ₅	005080	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	1) 40 kq/ha 2) 200-400 q/100 l suya	Pomidor (səlikana)	Vegetasiya dövründə damlama üsulu və yarpaqdan gləmə ilə bitkilərə tətbiq edilir.	10/4	0(0)
1139	Scalex Lex Star 10-5-5+(6Mg)+ME	"Biocon Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	10% Total N + 5% Water soluble P ₂ O ₅ + 5% Water soluble K ₂ O + 6% Water soluble MgO + 3% Water soluble Fe + 3% Water soluble Mn + 4% Water soluble Zn	005091	21.01.2025	21.01.2030	Türkiyə Respublikası	2.5 kq/ha	Xiyar	asiya müddətində yarpaqdan gləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/3	3(2)
1140	Wonder Leaf Veg & Fruit	"Wonder" LLC	Ukrayna Dövləti	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	3% Chelated Mn + 8.5% SO ₃ + 2.5% Chelated Zn + 2% Chelated Cu + 1% Chelated Fe + 10.8% Amino acids	005092	21.01.2025	21.01.2030	Ukrayna Dövləti	2 l/ha	Badımcın	Vegetasiya müddətində yarpaqdan gləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15/3	3(2)
1141	Guard 25	"Makro Tarım İng.Taah.Tur.Paz.San.ve Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	3% Total N + 15% Water soluble K ₂ O	005094	22.01.2025	22.01.2030	Türkiyə Respublikası	280 ml/100 lt suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1142	Red Power K	"Makro Tarım İng.Taah.Tur.Paz.San.ve Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	20% Water soluble K ₂ O	005095	22.01.2025	22.01.2030	Türkiyə Respublikası	40 lt/2000 lt su ilə	Pomidor	"Vegetasiya müddətində dördən damcı suvarma ilə verilməsi məqsəddə uyğundur.	7/15	0(0)
1143	CalpoN	"Makro Tarım İng.Taah.Tur.Paz.San.ve Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	3% Total N + 18% Water soluble K ₂ O + 12% Water soluble CaO + 2% Water soluble MgO	005096	22.01.2025	22.01.2030	Türkiyə Respublikası	200 q/100 lt suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	30/2	0(0)
1144	Tilil 7-7-7	"Makro Tarım İng.Taah.Tur.Paz.San.ve Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	7% Total N + 7% Water soluble P ₂ O ₅ + 7% Water soluble K ₂ O	005097	22.01.2025	22.01.2030	Türkiyə Respublikası	20 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində dördən damcı suvarma ilə verilməsi məqsəddə uyğundur.	15/2	0(0)
1145	Galy	"Makro Tarım İng.Taah.Tur.Paz.San.ve Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	3% Water soluble B + 4% Water soluble Mn + 4% Water soluble Zn	005098	22.01.2025	22.01.2030	Türkiyə Respublikası	1 lt/1000 lt suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan gləmə aparılması məqsəddə uyğundur.	-/2	0(0)
1146	FRS Organic Flower	"Feras Kimya Ziraat İlaç Tarım ve Hay.Nak.San.İç.ve Dış Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	30% Organic matter + 14% Organic C + 1% Total N + 2% Water soluble K ₂ O	005099	22.01.2025	22.01.2030	Türkiyə Respublikası	3 l/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan gləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	21/2	3(2)
1147	AgriCombi	"Bizz Beyaz Zambak Tarım Dış Ticaret Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	1% Water soluble B + 1% Water soluble Cu + 5% Water soluble Fe + 4% Water soluble Mn + 6% Water soluble Zn	005100	22.01.2025	22.01.2030	Türkiyə Respublikası	400-600 q/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan gləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15-20/2	0(0)
1148	Bor Zinc	"Bizz Beyaz Zambak Tarım Dış Ticaret Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	9% B + 15% Zn	005101	22.01.2025	22.01.2030	Türkiyə Respublikası	400-600 q/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan gləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15-20/2	0(0)
1149	Exelans	"Bizz Beyaz Zambak Tarım Dış Ticaret Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	25% Organic matter + 5% N + 5% K ₂ O + 2% Fe + 3% Zn	005102	22.01.2025	22.01.2030	Türkiyə Respublikası	3.5-10.0 l/ha 1000 l su ilə	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan gləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15-20/2	0(0)
1150	Amino B-Cal	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	75% Total Organic matter + 10% Total N + 16% Water soluble CaO + 3.5% Free amino acids + 0.2 Water soluble B	005124	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	1) 6.0 l/ha 1000 l suya 2) 0.75/100 l suya	Meyvə bağları	1) Vegetasiya müddətində damla su ilə torpağa tətbiq edilir. 2) Kökdən kanar yemiləmə üsulu ilə tətbiq edilir.	15/4 15/3	0(0)
1151	Amino Touch	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi	30% Organic matter + 9% Organic C + 4% Organic N + 9% Free amino acids	005125	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	1) 3.0 l/ha 1000 l suya 2) 250 ml/100 l suya	Alma	1) Meyvələrin formalaşması və zoğların intensiv böyüməsi zamanı damcı suvarma üsulu ilə tətbiq edilir. 2) Kökdən kanar yemiləmə üsulu ilə tətbiq edilir.	15/2	0(0)

1152	Connect	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	10% Organic matter + 12% Total (humic+fulvic) acids + 3.5% Water soluble K ₂ O	005126	14.02.2025	14.02.2030	Türkiye Cumhuriyeti	2.0 l/ha	Pomidor	Bilgilerin çida elementlerine olan talebatını nazara alaraq damlama suvarma usulu ile tatbiq edilir.	20/2	0(0)
1153	Cross Energy	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	64% Total Organic matter + 30% Organic C + 3% Total N + 29% Total (humic+fulvic) acids + 43.5 Fulvic acids + 10% Total amino acids + 3% Free amino acids + 10% Water soluble K ₂ O	005127	14.02.2025	14.02.2030	Türkiye Cumhuriyeti	0.4 kg/ha	Pomidor	Bilgilerin çida elementlerine olan talebatını nazara alaraq damlama suvarma usulu ile tatbiq edilir.	20/2	0(0)
1154	Display H	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	35% Organic matter + 15% Organic C + 3% Total N + 20% Total (humic+fulvic) acids + 2% Water soluble K ₂ O	005128	14.02.2025	14.02.2030	Türkiye Cumhuriyeti	1) 2 l/1000 l suya 2) 250 g/100 l suya	Alma	1) Damlama suvarma sistemi vasitaeile torpaqdan tatbiq edilir. 2) Kökdan kanar yenilama tatbiq edilir.	15/3	0(0)
1155	Fast Root	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	35% Organic matter + 15% Organic C + 3% Total N + 20% Total (humic+fulvic) acids + 2% Water soluble K ₂ O	005129	14.02.2025	14.02.2030	Türkiye Cumhuriyeti	1) 2.5 kg/ha 1000 l suya 2) 250 g/100 l suya	Alma	1) Damlama suvarma sistemi vasitaeile torpaqdan tatbiq edilir. 2) Kökdan kanar yenilama tatbiq edilir.	15/3	0(0)
1156	Cross Humate	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	25% Organic matter + 65% Total (humic+fulvic) acids + 10% Water soluble K ₂ O	005130	14.02.2025	14.02.2030	Türkiye Cumhuriyeti	1) 3 kg/ha 1000 l suya 2) 300 g/ha 1000 l suya	Alma	1) Damlama suvarma sistemi vasitaeile torpaqdan tatbiq edilir. 2) Kökdan kanar yenilama tatbiq edilir.	15/3	0(0)
1157	Safeacid	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	pH tanzimleyici	15% Total N + 16% S + 40% SO ₂	005131	14.02.2025	14.02.2030	Türkiye Cumhuriyeti	150 ml/1000 l suya	Alma	Damlama suvarma sistemi vasitaeile gübrelama torpaqdan tatbiq edilir.	30/2	0(0)
1158	Grower	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi	62% Organic matter + 21% Organic C + 10% Organic N + 45.5% Total amino acids + 14% Free amino acids	005132	14.02.2025	14.02.2030	Türkiye Cumhuriyeti	1) 7.5-10 l/ha 2) 0.75-1.5 l	Pomidor	1) Bilgilerin çida elementlerine olan talebatını nazara alaraq damlama suvarma usulu ile tatbiq edilir. 2) Bilgilerin çida elementlerine olan talebatını nazara alaraq torpaqdan çilama usulu ile tatbiq edilir.	20/2 15/2	0(0)
1159	Quantum	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	35.5% Organic matter + 4% Water soluble K ₂ O + 1% Alginic acids	005133	14.02.2025	14.02.2030	Türkiye Cumhuriyeti	0.5-0.6 l/ha	Pomidor	Bilgilere vegetasiya müddetinde tatbiq edilir.	20/2	0(0)
1160	Uni Rezerv 765	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	2% Water soluble B + 1% Water soluble Cu + 6% Water soluble Fe + 5% Water soluble Mn + 7% Water soluble Zn	005134	14.02.2025	14.02.2030	Türkiye Cumhuriyeti	1) 3.0 kg/ha 1000 l suya 2) 100 g/100 l suya	Alma	1) Meyvelerin formalaşması ve zoğların intensiv böyünmesi zamanı damcı suvarma usulu ile tatbiq edilir. 2) Kökdan kanar yenilama usulu ile tatbiq edilir.	15/2	0(0)
1161	Next K	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	30% Water soluble K ₂ O	005135	14.02.2025	14.02.2030	Türkiye Cumhuriyeti	1) 25 kg/ha 1000 l suya 2) 250 g/100 l suya	Alma	1) Damlama suvarma sistemi vasitaeile torpaqdan tatbiq edilir. 2) Kökdan kanar yenilama tatbiq edilir.	15/6	0(0)
1162	Unisol Foliar 20-20-20+TE	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	20% Total N + 20% Water soluble P ₂ O ₅ + 20% Water soluble K ₂ O	005136	14.02.2025	14.02.2030	Türkiye Cumhuriyeti	15 kg/ha 10000 l suya	Alma	Meyvelerin formalaşması ve zoğların intensiv böyünmesi zamanı damcı suvarma usulu ile tatbiq edilir.	1/30	0(0)
1163	Unisol Foliar 20-10-20+TE	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	20% Total N + 10% Water soluble P ₂ O ₅ + 20% Water soluble K ₂ O	005137	14.02.2025	14.02.2030	Türkiye Cumhuriyeti	5.0-15.0 kg/ha 10000 l suya	Alma	Vegetasiya müddetinde kökdan damlama suvarma usulu ile tatbiq edilir.	1/30	0(0)
1164	Uni Spray	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Yayıcı-yapıdırıcı	90% Siloxane poliyether	005138	14.02.2025	14.02.2030	Türkiye Cumhuriyeti	30 ml/100 l suya	Alma	İstənilən kimyevi vasitə ilə kombinasiya olunmuş halda tətbiq edilir.	1/2	0(0)
1165	Tango Magnesium	"Biron B.V."	Niderland Krallığı	Ağrokimyasal madde	Mineral	6% Water soluble Total N + 6.9% Water soluble MgO	005139	25.02.2025	25.02.2030	Niderland Krallığı	8 l/200 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində torpaqdan üzərində çilama usulu ilə tatbiq tövsiyə olunur.	10-20/5	1(1)
1166	Tango Iron EDDHA 6% (4.8% ortho-ortho)	"Biron B.V."	Niderland Krallığı	Ağrokimyasal madde	Mineral	6% Water soluble EDDHA chelated Fe, 4.8% Ortho-Ortho	005140	25.02.2025	25.02.2030	İsveç Krallığı	5 kg/200 l	Üzüm	Vegetasiya müddətində 3-4 dəfə torpaqdan verma usulu ilə tatbiq tövsiyə olunur.	10-20/3	3(3)
1167	Scalex Greenfact	"Biosen Tarım Ürünleri San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	1% Water soluble Mn + 1% Water soluble Zn	005144	25.02.2025	25.02.2030	Türkiye Cumhuriyeti	250-300 ml/ 100 l suya	Badımcın	Vegetasiya müddətində çilama usulu ilə tatbiq tövsiyə olunur.	10/3	3(2)
1168	Azocito	"CIFO S.r.L."	İtaliya Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	25% Total N (5% N-NH ₄ + 5% NO ₃ + 15 NH ₄ -N)	005150	25.02.2025	25.02.2030	İtaliya Cumhuriyeti	2-3 l/ha	Alma	Vegetasiya müddətində torpaqdan çilama usulu ilə tatbiq tövsiyə olunur.	15/2	1(7)
1169	Manganese Fast	"CIFO S.r.L."	İtaliya Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	13% Water soluble Mn	005151	25.02.2025	25.02.2030	İtaliya Cumhuriyeti	80 ml/100 l su	Alma	1) Vegetasiya müddətində kökdan kanar yenilama usulu ilə tatbiq tövsiyə olunur. 2) Vegetasiya müddətində çilama usulu ilə tatbiq tövsiyə olunur.	15/2	1(7)
1170	Zinc Fast	"CIFO S.r.L."	İtaliya Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	10% Water soluble Zn	005152	25.02.2025	25.02.2030	İtaliya Cumhuriyeti	80-100 ml/100 l su	Alma	1) Vegetasiya müddətində kökdan kanar yenilama usulu ilə tatbiq tövsiyə olunur. 2) Vegetasiya müddətində çilama usulu ilə tatbiq tövsiyə olunur.	25/3	1(7)
1171	Neobit	"CIFO S.r.L."	İtaliya Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	15% Water soluble CaO	005153	25.02.2025	25.02.2030	İtaliya Cumhuriyeti	400-500 ml/100 l su	Alma	1) Vegetasiya müddətində kökdan kanar yenilama usulu ilə tatbiq tövsiyə olunur.	15/5	1(7)
1172	Calcium Nitrate Horticultural Grade	"Eurosolids Nederland"	Niderland Krallığı	Ağrokimyasal madde	Mineral	15.5 % Total N + 26.3 % CaO	005158	05.03.2025	05.03.2030	Çex Cumhuriyeti	300 kg/ha	Üzüm	Vegetasiya müddətində kökdan gübrelama usulu ilə tatbiq tövsiyə olunur.	10-20/2	3(3)
1173	Megis	"ICB Pharma Sp. j."	Polşa Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mikroglübra	0.3% B + 1% Cu + 0.2% Mo + 0.6% Zn + 0.73% Si	005159	05.03.2025	05.03.2030	Polşa Cumhuriyeti	0.5-0.7 l	Xyar	Vegetasiya müddətində torpaqdan çilama usulu ilə tatbiq tövsiyə olunur.	14/5	3(2)
1174	Milgard	"ICB Pharma Sp. j."	Polşa Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	21% P ₂ O ₅ + 44% K ₂ O	005160	05.03.2025	05.03.2030	Polşa Cumhuriyeti	5 kg/ha	Badımcın	Vegetasiya müddətində torpaqdan çilama usulu ilə tatbiq tövsiyə olunur.	10/4	3(2)
1175	Welgro potasio 5-5-41+ME	"Comercial Quimica Masso, S.A."	İspaniya Krallığı	Ağrokimyasal madde	Mineral	5% Total N + 5% water soluble P ₂ O ₅ + 41% Water soluble K ₂ O	005164	06.03.2025	06.03.2030	İspaniya Krallığı	500 g/da	Pambıq	Vegetasiya müddətində torpaqdan püskürtmə usulu ilə tatbiq tövsiyə olunur.	1 ay/2 dəfə	7(3)
1176	Brandt Promio V	"Brandt Europe S.L."	İspaniya Krallığı	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	15% Free amino acid + 2.25 % Total N	005165	06.03.2025	06.03.2030	İspaniya Krallığı	500 cch/l	Nar	Vegetasiya müddətində torpaqdan çilama usulu ilə tatbiq tövsiyə edilir.	2 ay/3 dəfə	7(3)
1177	Brandt İnvigo	"Brandt Europe S.L."	İspaniya Krallığı	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	6% Free amino acids + 4% Total N + 5% Acetyl Thiazolidine carboxylic acid + 2% Water soluble Fe	005166	06.03.2025	06.03.2030	İspaniya Krallığı	1.0 l/ha yaxud 1000 ml/ha	Üzüm	Vegetasiya müddətində torpaqdan çilama usulu ilə tatbiq tövsiyə edilir.	15-20/2	3(3)
1178	Brandt Plant Start	"Brandt Europe S.L."	İspaniya Krallığı	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	8% Total N + 31% Water soluble P ₂ O ₅ + 4% Water soluble K ₂ O + 4% Seaweed extract Ascophyllum nodosum	005167	06.03.2025	06.03.2030	İspaniya Krallığı	3 l/ha	Nar	Vegetasiya müddətində torpaqdan püskürtmə usulu ilə tatbiq tövsiyə olunur.	2 ay/3 dəfə	7(3)
1179	Brandt Bio-Master	"Brandt Europe S.L."	İspaniya Krallığı	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	2.5% MgO + 1.5% Mg + 3.5% Fe + 10% SO ₃ + 4% S + 4% Seaweed extract Ascophyllum nodosum + 1% Humic extracts	005168	06.03.2025	06.03.2030	İspaniya Krallığı	3 l/ha	Nar	Vegetasiya müddətində torpaqdan püskürtmə usulu ilə tatbiq tövsiyə olunur.	2 ay/3 dəfə	7(3)
1180	Karibamid marka B (Kaplanmış yaprağı E)	"Nevnimomskiy Azot" SC (AO «Невинномосковский Азот») "	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	Mineral	46.2% Total N	005169	06.03.2025	06.03.2030	Rusiya Federasiyası	50 qm ² (500 kg/ha)	Xyar	Vegetasiya müddətində kökdankar yenilama usulu ilə tatbiq tövsiyə olunur.	10-15/3	7(3)
1181	Nutrazorb O-20-27	"Grow More."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Ağrokimyasal madde	Mineral	20% P ₂ O ₅ + 27% soluble K ₂ O	005170	06.03.2025	06.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	10	Pomidor	Vegetasiya müddətində dıbdan damcı suvarma usulu ilə tatbiq tövsiyə olunur.	7/15	0(0)
1182	Nutrazorb B-32-5	"Grow More."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Ağrokimyasal madde	Mineral	8% Total N + 32% P ₂ O ₅ + 5% soluble K ₂ O	005171	06.03.2025	06.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	10	Çiyələk	Vegetasiya müddətində dıbdan damcı suvarma usulu ilə tatbiq tövsiyə olunur.		0(0)
1183	Maxi-Plex 4-0-0	"Grow More."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Ağrokimyasal madde	Mineral	4% Total N + 4% Mg + 3.5% Fe + 4% Mn + 2% Zn	005172	06.03.2025	06.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	10	Çiyələk	Vegetasiya müddətində dıbdan damcı suvarma usulu ilə tatbiq tövsiyə olunur.		0(0)

1184	6% Iron EDDHA	"Grow More."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	6% Fe	005173	06.03.2025	06.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	10	Xiyar	Vegetasiya müddətində dibdən damclı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.		0(0)
1185	20-10-20	"Grow More."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	20% Total N + 10% P ₂ O ₅ + 20% Soluble K ₂ O	005174	06.03.2025	06.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	10 kq	Pomidor	Vegetasiya müddətində dibdən damclı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	7/15	0(0)
1186	Bio-Cozyme 2-2-2	"Grow More."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	2% Total N + 2% P ₂ O ₅ + 2% Soluble K ₂ O	005175	06.03.2025	06.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	10	Pomidor	Vegetasiya müddətində dibdən damclı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	7/15	0(0)
1187	20-20-20	"Grow More."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	20% Total N + 20% P ₂ O ₅ + 20% Soluble K ₂ O	005176	06.03.2025	06.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	10 kq	Pomidor	Vegetasiya müddətində dibdən damclı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	7/15	0(0)
1188	10-52-10	"Grow More."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	10% Total N + 52% P ₂ O ₅ + 10% Soluble K ₂ O	005177	06.03.2025	06.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	10 kq	Pomidor	Vegetasiya müddətində dibdən damclı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	7/15	0(0)
1189	Phos Pro Cal-Mag 0-12-0	"Grow More."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	12% P ₂ O ₅ + 2% Ca + 1% Mg	005178	06.03.2025	06.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	10 kq	Xiyar	Vegetasiya müddətində dibdən damclı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.		0(0)
1190	Yara Tera Krista MAP	"Prayon S.A."	Belçika Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	12% Total N + 61% Total P ₂ O ₅	005179	10.03.2025	10.03.2030	Belçika Krallığı		Müxtəlif kənd təsərrüfat bəlikləri üçün			0(0)
1191	Addi Unici Plus	"L.E.A. S.r.l."	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	16% Organic matter as it is + 88% Organic matter on dry weight + 95.2% Humified organic matter in % on total organic matter + 1.1% Organic nitrogen (N) on dry weight	005181	10.03.2025	10.03.2030	İtaliya Respublikası	1) 30-60 l/ha 2) 100-150 ml/100 l su	Alma	1) Vegetasiya müddətində fərtisəsiya üsulunda torpağa tətbiqi tövsiyə olunur. 2) Vegetasiya müddətində kökdən kanar yeniləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2	0(0)
1192	Evohi	"L.E.A. S.r.l."	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	40% Total Organic matter + 15% Total humic extracts + 1.5% Total Organic N + 11% Water soluble K ₂ O + 12% Protein + 13% Organic C + 1% Free amino acids	005182	10.03.2025	10.03.2030	İtaliya Respublikası	1) 50 l/ha 2) 500-100 l su	Alma	1) Vegetasiya müddətində fərtisəsiya üsulunda torpağa tətbiqi tövsiyə olunur. 2) Vegetasiya müddətində kökdən kanar yeniləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	3-6/2	0(0)
1193	Zn Edta L 72	"L.E.A. S.r.l."	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	7.2% Water soluble Zn + 7% Zinc chelated (Zn) with EDTA	005183	10.03.2025	10.03.2030	İtaliya Respublikası	1) 7 l/ha 2) 200-100 l su	Şəfəli	1) Vegetasiya müddətində fərtisəsiya üsulunda torpağa tətbiqi tövsiyə olunur. 2) Vegetasiya müddətində kökdən kanar yeniləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1194	Makro Calcium	"Makro Tarım İnş. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	13.5 % Water soluble CaO + 8% Total N	005187	11.03.2025	11.03.2030	Türkiyə Respublikası	10 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində dibdən damclı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	7/15	0(0)
1195	NitroCal-B	"Makro Tarım İnş. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	14.5 % Water soluble CaO + 3.5% Total N + 6% Water soluble P ₂ O ₅ + 10.5% Water soluble K ₂ O	005188	11.03.2025	11.03.2030	Türkiyə Respublikası	6 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində dibdən damclı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	7/15	0(0)
1196	ToroBor	"Makro Tarım İnş. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	10 % Water soluble B	005189	11.03.2025	11.03.2030	Türkiyə Respublikası	1 l/ha 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10/2	0(0)
1197	Titi 5-20-5	"Makro Tarım İnş. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	5% Total N + 20% Water soluble P ₂ O ₅ + 5% Water soluble K ₂ O	005190	11.03.2025	11.03.2030	Türkiyə Respublikası	10 l/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində dibdən damclı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	0(0)
1198	Blacklife	"Makro Tarım İnş. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	18% Total organic matter + 3.5% Water soluble K ₂ O + 0.8% Alginate acid	005191	11.03.2025	11.03.2030	Türkiyə Respublikası	1 l/1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10/2	0(0)
1199	Reguaro	"Makro Tarım İnş. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	8.5% Total N + 35% Water soluble K ₂ O + 1.55% Water soluble Mn + 2.6 % Water soluble Zn	005192	11.03.2025	11.03.2030	Türkiyə Respublikası	1 l/ha-1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/2	0(0)
1200	Potamino KST	"Makro Tarım İnş. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	20% Organic Matter + 2.5% Free Amino Acids + 4.5% Total N + 17.5 % Water soluble K ₂ O + 6.2% Water soluble SO ₂ + 2% Water soluble MgO	005193	11.03.2025	11.03.2030	Türkiyə Respublikası	320 q/1000 m ²	Pomidor	1. Vegetasiya müddətində kökdən kanar yeniləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. 2. Vegetasiya müddətində damclı suvarma vasitəsilə dibdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1201	Green Mag	"Makro Tarım İnş. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	9% Water soluble MgO + 6% NO ₃ -N	005194	11.03.2025	11.03.2030	Türkiyə Respublikası	250 ml/100 l su	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yeniləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	30/2	0(0)
1202	Magic Flower 3-15-0+ME	"Makro Tarım İnş. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	3% Total N + 15% Water soluble P ₂ O ₅ + 3% Water soluble B + 8% Water soluble Zn	005195	11.03.2025	11.03.2030	Türkiyə Respublikası	1.2 kq/1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	7/2	0(0)
1203	Red Key	"Makro Tarım İnş. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	ph tənçimləyici	20% Polycarboxylic acid	005196	11.03.2025	11.03.2030	Türkiyə Respublikası	3 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində dibdən damclı suvarma ilə verilməsi məqsəddə uyğundur.	7/15	0(0)
1204	Makusflo	"Makro Tarım İnş. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	ph tənçimləyici	650 g/l S	005197	11.03.2025	11.03.2030	Türkiyə Respublikası	10 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində dibdən damclı suvarma ilə verilməsi məqsəddə uyğundur.	7/15	0(0)
1205	Mak pH	"Makro Tarım İnş. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	ph tənçimləyici	200 g/l Polycarboxylic acid	005198	11.03.2025	11.03.2030	Türkiyə Respublikası	1.5 l /1000 l suya	Pomidor	İlçə məhlulu yayıcı agentdir və pestisidlə birgə qatılaraq tətbiq olunur.	-/1	0(0)
1206	X5	"Makro Tarım İnş. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	ph tənçimləyici	94.5% Polycarboxylic acid	005199	11.03.2025	11.03.2030	Türkiyə Respublikası	200 q/100 l ilçə məhlulu	Üzüm	İlçə məhlulu Ph-ni tənçimləməsində insektisidlə birlikdə qatılaraq tətbiq olunur.	-/1	0(0)
1207	Kalium nitrat (Herpat kəşmə)	ASC "Biyoski Kimyevi Zavod" (OAO "Бьюскы химическы завод")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	46% K + 13.6% N	005200	17.03.2025	17.03.2030	Rusiya Federasiyası	3-30 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfat bəlikləri	Vegetasiya müddətində damclı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/1-2	0(0)
1208	Kalsium nitrat (Herpat kəşmə)	ASC "Biyoski Kimyevi Zavod" (OAO "Бьюскы химическы завод")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	27% CaO + 14.9% Total N	005201	17.03.2025	17.03.2030	Rusiya Federasiyası	1. 100-200 kq/ha 2. 8-20 kq/ha 1000 l suya	Müxtəlif kənd təsərrüfat bəlikləri	1.Şum altına verilir 2. Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	01. 20/2	0(0)
1209	Mono Kalium Fosfat (Монокальцийфосфат)	ASC "Biyoski Kimyevi Zavod" (OAO "Бьюскы химическы завод")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	52% P + 34% K	005202	17.03.2025	17.03.2030	Rusiya Federasiyası	0.5-4.0 kq/ha 1000 l suya	Müxtəlif kənd təsərrüfat bəlikləri	Vegetasiya müddətində damclı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	0(0)
1210	Tecnokel Amino K	"Agritecno Fertilizantes S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	20% Total K ₂ O + 5% Free amino acids - L	005203	17.03.2025	17.03.2030	İspaniya Krallığı	1.5-2 l/1000 l suya	Alma	Zoğların 1-ci və 2-ci böyünq mərhələsində yarpaqlardan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2-3	0(0)
1211	Tecnokel Amino Bmo	"Agritecno Fertilizantes S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	10% B + 0.02% Mo + 1% Free amino acids-L	005204	17.03.2025	17.03.2030	İspaniya Krallığı	2-3 l/1000 l suya	Alma	Çiçəkləmənin sonrakı mərhələsində yarpaqlardan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2	0(0)
1212	Tecnokel N	"Agritecno Fertilizantes S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	20% Total N	005205	17.03.2025	17.03.2030	İspaniya Krallığı	2-5 l/1000 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqlardan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2	0(0)
1213	Tecnokel S	"Agritecno Fertilizantes S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	12% Total N + 65% SO ₃	005206	17.03.2025	17.03.2030	İspaniya Krallığı	4-5 l/1000 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqlardan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/2	0(0)
1214	Tecamin Tex-fruit	"Agritecno Fertilizantes S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	20% Total saccharides +12% CaO	005207	17.03.2025	17.03.2030	İspaniya Krallığı	2-3 l/1000 l suya	Gilas	Meyvələrin rang alma mərhələsində yarpaqlardan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/2	0(0)
1215	Premium 5-5-40+ME	"Seto Sebzə Tohumları Gübrə Üretim İnş.Tur.ve San.Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	5% Total N + 5% Water soluble P ₂ O ₅ + 40% Water soluble K ₂ O	005208	17.03.2025	17.03.2030	Türkiyə Respublikası	1000 m ² /350 q	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən damclı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25/2	0(0)

1216	Premium 15-30-15+ME	"Seto Sebbe Tohumları Gübre Üretim İnş.Tur.ve San.Tic.A.Ş"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi madda	Mineral	15% Total N + 30% Water soluble P ₂ O ₅ + 15% Water soluble K ₂ O	005209	17.03.2025	17.03.2030	Türkiye Respublikası	4,0 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən damlama suşu ilə təbiiq İlvəsiye olunur.	25/2	0(0)
1217	Premium 30-10-10+ME	"Seto Sebbe Tohumları Gübre Üretim İnş.Tur.ve San.Tic.A.Ş"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi madda	Mineral	30% Total N + 10% Water soluble P ₂ O ₅ + 10% Water soluble K ₂ O	005210	17.03.2025	17.03.2030	Türkiye Respublikası	100 l suya 400 q	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən damlama suşu ilə təbiiq İlvəsiye olunur.	20/2	0(0)
1218	Terra Grand	"Seto Sebbe Tohumları Gübre Üretim İnş.Tur.ve San.Tic.A.Ş"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi madda	Üzvi-mineral	45% Organic matter + 15% Organic C + 4% Total N + 2% Water soluble K ₂ O	005211	17.03.2025	17.03.2030	Türkiye Respublikası	750 ml/100 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kanar glama suşu ilə təbiiq İlvəsiye olunur.	20/2	0(0)
1219	Planta Mass	"Seto Sebbe Tohumları Gübre Üretim İnş.Tur.ve San.Tic.A.Ş"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi madda	Üzvi-mineral	35% Organic matter + 15% Organic C + 2% Total N + 3% Water soluble K ₂ O	005212	17.03.2025	17.03.2030	Türkiye Respublikası	1l/100 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kanar glama suşu ilə təbiiq İlvəsiye olunur.	25/2	0(0)
1220	Novabor	"Seto Sebbe Tohumları Gübre Üretim İnş.Tur.ve San.Tic.A.Ş"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi madda	Mineral	12% Water soluble B	005213	17.03.2025	17.03.2030	Türkiye Respublikası	3,5 l/1000 l suya	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yenilama suşu ilə təbiiq İlvəsiye olunur.	25/2	0(0)
1221	Nova Crop Zn 10	"Seto Sebbe Tohumları Gübre Üretim İnş.Tur.ve San.Tic.A.Ş"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi madda	Mineral	10% Water soluble Zn	005214	17.03.2025	17.03.2030	Türkiye Respublikası	300 ml/100 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yenilama suşu ilə təbiiq İlvəsiye olunur.	20/2	0(0)
1222	Codev Cal	"Seto Sebbe Tohumları Gübre Üretim İnş.Tur.ve San.Tic.A.Ş"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi madda	Mineral	9% Total N + 16% Water soluble CaO	005215	17.03.2025	17.03.2030	Türkiye Respublikası	400 ml/1000 m ²	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kanar glama suşu ilə təbiiq İlvəsiye olunur.	20/2	0(0)
1223	Total Uan 32	"Seto Sebbe Tohumları Gübre Üretim İnş.Tur.ve San.Tic.A.Ş"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi madda	Mineral	32% Total N	005216	17.03.2025	17.03.2030	Türkiye Respublikası	350 ml/100 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kanar glama suşu ilə təbiiq İlvəsiye olunur.	25/2	0(0)
1224	Planta TE + Mix	"Seto Sebbe Tohumları Gübre Üretim İnş.Tur.ve San.Tic.A.Ş"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi madda	Mineral	1% Water soluble B + 1% Water soluble Cu + 7% Water soluble Fe + 5% Water soluble Mn + 7% Water soluble Zn	005217	17.03.2025	17.03.2030	Türkiye Respublikası	180 q / 100 l suya	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən kanar glama suşu ilə təbiiq İlvəsiye olunur.	20/2	0(0)
1225	Huma Gro Z-Max	"Bio Huma Netics, INC."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyavi madda	Mineral	2% water soluble Mn+ 8% water soluble Zn	005225	19.03.2025	19.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	1. 5-10 l/ha; 2. 50-100 ml/100 l su	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1. Vegetasiya müddətində kökdən təbiiq İlvəsiye olunur. 2. Vegetasiya müddətində yarpaqdan təbiiq İlvəsiye olunur	-/2	0(0)
1226	Huma Gro Breakout	"Bio Huma Netics, INC."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyavi madda	Mineral	4% Total N + 14% water soluble P ₂ O ₅	005226	19.03.2025	19.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	1. 0.5-1 l/ha; 2. 200-300 ml/100 l su	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1. Vegetasiya müddətində kökdən təbiiq İlvəsiye olunur. 2. Vegetasiya müddətində yarpaqdan təbiiq İlvəsiye olunur	-/2	0(0)
1227	Huma Gro C-Phos	"Bio Huma Netics, INC."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyavi maddə	Mineral	4% Total N + 25% water soluble P ₂ O ₅ + 7% water soluble CaO	005227	19.03.2025	19.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	1. 1-2 l/ha; 2. 150-200 ml/100 l su	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1. Vegetasiya müddətində kökdən təbiiq İlvəsiye olunur. 2. Vegetasiya müddətində yarpaqdan təbiiq İlvəsiye olunur	-/2	0(0)
1228	Huma Gro Jackpot	"Bio Huma Netics, INC."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyavi madda	Mineral	20% water soluble K ₂ O	005228	19.03.2025	19.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	100-300 ml/100 l su	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan təbiiq İlvəsiye olunur	-/2	0(0)
1229	Huma Gro Super K-Max	"Bio Huma Netics, INC."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyavi madda	Mineral	40% water soluble K ₂ O	005229	19.03.2025	19.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	1. 5-10 l/ha; 2. 150-300 ml/100 l su	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1. Vegetasiya müddətində kökdən təbiiq İlvəsiye olunur. 2. Vegetasiya müddətində yarpaqdan təbiiq İlvəsiye olunur	-/2	0(0)
1230	Huma Gro Super Phos	"Bio Huma Netics, INC."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyavi madda	Mineral	50% water soluble P ₂ O ₅	005230	19.03.2025	19.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	1. 5-15 l/ha; 2. 150-250 ml/100 l su	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1. Vegetasiya müddətində kökdən təbiiq İlvəsiye olunur. 2. Vegetasiya müddətində yarpaqdan təbiiq İlvəsiye olunur	-/2	0(0)
1231	Huma Gro Vitol	"Bio Huma Netics, INC."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyavi madda	Mineral	8% Total N + 16% Water soluble P ₂ O ₅ + 4% water soluble K ₂ O	005231	19.03.2025	19.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	1. 5-10 l/ha; 2. 200-300 ml/100 l su	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1. Vegetasiya müddətində kökdən təbiiq İlvəsiye olunur. 2. Vegetasiya müddətində yarpaqdan təbiiq İlvəsiye olunur	-/2	0(0)
1232	Agronom Bakr 10	"Uluk Tarım Gıda Tur.İnş.Taş.İh.İv.İr.San.ve Tic.Ltd.Şti."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi madda	Mineral	10% Water soluble Cu	005232	19.03.2025	19.03.2030	Türkiye Respublikası	1) 5 kq/ha 2) 50-100 q/100 l su 1000 m ²	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1. Vegetasiya müddətində kökdən təbiiq İlvəsiye olunur. 2. Vegetasiya müddətində yarpaqdan təbiiq İlvəsiye olunur	-/2	0(0)
1233	Agronom Çinko 10	"Uluk Tarım Gıda Tur.İnş.Taş.İh.İv.İr.San.ve Tic.Ltd.Şti."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	10% Water soluble Zn	005233	19.03.2025	19.03.2030	Türkiye Respublikası	1) 5 kq/ha 2) 75-150 l/su 1000 m ²	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1. Vegetasiya müddətində kökdən təbiiq İlvəsiye olunur. 2. Vegetasiya müddətində yarpaqdan təbiiq İlvəsiye olunur	15/2	0(0)
1234	Agronom Ferrik VI	"Uluk Tarım Gıda Tur.İnş.Taş.İh.İv.İr.San.ve Tic.Ltd.Şti."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi madda	Mineral	6% Water soluble Fe	005234	19.03.2025	19.03.2030	Türkiye Respublikası	1) 250-300 q/100 l suya 2) 500-1000 q/100 l suya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1) Çıkarılmadan əvvəl damlama suvarma suşu ilə təbiiq İlvəsiye olunur. 2) Bikişlərdə genərilir rikşaf mərhələsində təbiiq İlvəsiye olunur.	-/2	0(0)
1235	Sülfamila	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	20% Organic matter + 16% Total N + 30% Water soluble SO ₂	005235	19.03.2025	19.03.2030	Azərbaycan Respublikası	30 l/ha	Pomidor	Bittkinin bütün inkişaf dövrlərində təbiiq edilir.	20(2)	0(0)
1236	Agronom Mangan 13	"Uluk Tarım Gıda Tur.İnş.Taş.İh.İv.İr.San.ve Tic.Ltd.Şti."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi madda	Mineral	13% Water soluble Mn	005236	19.03.2025	19.03.2030	Türkiye Respublikası	1) 5 kq/ha 2) 150-300 q/1000 m ²	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1. Vegetasiya müddətində kökdən təbiiq İlvəsiye olunur. 2. Vegetasiya müddətində yarpaqdan təbiiq İlvəsiye olunur	-/2	0(0)
1237	Mossamila	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi	10% Total organic matter + 1% Alginic acid	005237	19.03.2025	19.03.2030	Azərbaycan Respublikası	20 l/ha	Pomidor (İstixana)	Vegetasiya müddətində bikişlərə təbiiq edilir.	15/2	0(0)
1238	Milamino	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi	15% Total organic matter + 6,7% Organic C + 8% Free amino acid + 1,2% Organic N	005238	19.03.2025	19.03.2030	Azərbaycan Respublikası	20 l/ha	Pomidor (İstixana)	Vegetasiya müddətində çıxarkənmeden əvvəl və sonra bikişlərə damlama suvarma suşu ilə təbiiq edilir.	15/2	0(0)
1239	Milacolor	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi	15% Total organic matter + 6,7% Organic C	005239	19.03.2025	19.03.2030	Azərbaycan Respublikası	2,0-4,0 l/ha	Pomidor (İstixana)	Vegetasiya müddətində çıxarkənmeden əvvəl və sonra bikişlərə yarpaqdan və kökdən təbiiq edilir.	10/4	0(0)
1240	Calmila	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	21% Water soluble CaO + 35% Calcium formate	005240	19.03.2025	19.03.2030	Azərbaycan Respublikası	20 l/ha	Pomidor (İstixana)	Vegetasiya müddətində çıxarkənmeden əvvəl kök ətrafına damlama suvarma ilə təbiiq edilir.	10/2	0(0)
1241	MilacO ₂	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	50% Total CaO + 89% Calcium carbonate equivalent	005241	19.03.2025	19.03.2030	Azərbaycan Respublikası	200 q/100 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqlara glama suşu ilə təbiiq edilir.	15/5	0(0)
1242	Bormila	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	10% Water soluble B	005242	19.03.2025	19.03.2030	Azərbaycan Respublikası	5 l/ha	Pomidor (İstixana)	Vegetasiya müddətində bikişlərə çıxarkənmeden əvvəl kök ətrafına damcı suvarma ilə təbiiq edilir.	10/2	0(0)
1243	Humila	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	18% Total organic matter + 15% Humic acid and fulvic acids + 0.1% Water soluble K ₂ O	005243	19.03.2025	19.03.2030	Azərbaycan Respublikası	100-150 ml/100 l suya	Pomidor (İstixana)	Vegetasiya müddətində bikişlərə yarpaqdan glama suşu ilə təbiiq edilir.	15/2	0(0)
1244	Milacombi	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	1,5% Water soluble B + 4% Water soluble Fe + 4% Water soluble Mn + 4% Water soluble Zn + 0,5% Water soluble Cu +0,05% Water soluble Mo	005244	19.03.2025	19.03.2030	Azərbaycan Respublikası	20 l/ha	Pomidor (İstixana)	Vegetasiya müddətində bikişlərə çıxarkənmeden əvvəl kök ətrafına təbiiq edilir.	15/2	0(0)
1245	Milafer	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	9% Water soluble Fe + 5% iron in complex with liginosulfonic acid	005245	19.03.2025	19.03.2030	Azərbaycan Respublikası	1) 6 kq/ha 2) 300 q/ha	Pomidor (İstixana)	Vegetasiya müddətində bikişlərə çıxarkənmeden əvvəl kök ətrafına damlama suvarma ilə yarpaqdan təbiiq edilir.	15/2	0(0)
1246	Hummix	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	25% Organic matter + 12% humic and fulvic acids + 2% Water soluble Zn	005246	19.03.2025	19.03.2030	Azərbaycan Respublikası	10 l/ha	Pomidor (İstixana)	Vegetasiya müddətində bikişlərə damlama suvarma suşu ilə təbiiq edilir.	15/2	0(0)
1247	Unichem 16-8-24 + ME	"Pfleryum Tarım ve Gıda San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	16% Total N + 8% Water soluble P2O5 + 24% Water soluble K2O	005247	03.04.2025	03.04.2030	Türkiye Respublikası	4-5 kq	Alma	Vegetasiya müddətində təbiiq İlvəsiye olunur.	-/8	0(0)
1248	Pined Hünik	"Pfleryum Tarım ve Gıda San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	20% Organic Matter + 19% Total humic +fulvic acids + 3% Water soluble K2O	005248	03.04.2025	03.04.2030	Türkiye Respublikası	1-2,5 kq	Alma	Bittkinin 1-ci və 2-ci aktiv fəroloji müddətində yarpaqdan yenilama suşu ilə təbiiq İlvəsiye olunur	15/3	0(0)
1249	Unichem 10-10-40 + TE	"Pfleryum Tarım ve Gıda San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	10% Total N + 10% water soluble P2O5 + 40% water soluble K2O	005249	03.04.2025	03.04.2030	Türkiye Respublikası	4,5-6,0 kq	Alma	Vegetasiya müddətində təbiiq İlvəsiye olunur.	-/8	0(0)
1250	Piler Salt	"Pfleryum Tarım ve Gıda San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	ph tənziçiləyici	10% Citric Acid	005250	03.04.2025	03.04.2030	Türkiye Respublikası	15-20 l	Alma	Bittkinin 1-ci və 2-ci aktiv fəroloji müddətində yarpaqdan yenilama suşu ilə təbiiq İlvəsiye olunur.	15/3	0(0)
1251	Piler Bor	"Pfleryum Tarım ve Gıda San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	9% water soluble B	005252	03.04.2025	03.04.2030	Türkiye Respublikası	5-7,5 l	Alma	Vegetasiya müddətində yenilama suşu ilə təbiiq İlvəsiye olunur.	-/3	0(0)
1252	Unichem 18-18-18 + ME	"Pfleryum Tarım ve Gıda San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	18% Total N + 18% Water soluble P2O5 + 18% Water soluble K2O	005256	03.04.2025	03.04.2030	Türkiye Respublikası	4-6 kq	Alma	Vegetasiya müddətində dibdən yenilama suşu ilə təbiiq İlvəsiye olunur. 1) Vegetasiya dövrü toqpaqə təbiiq olunur. 2) Bikişlərə yarpaqdan və işç məhlulə pH tənziçiləyici kimi təbiiq olunur.	-/6	0(0)
1253	Agtiva L-720	"SPN Agro Tarmasol Ürünter San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	ph tənziçiləyici	720 g/l S	005264	14.04.2025	14.04.2030	Türkiye Respublikası	1) 5-10 l/ha 50-100 ml/l su	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri		-/2	0(0)
1254	NP+S=20:20+14	SC "Apatil" / AO "Anatırı"	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	20% Total N + 20% P2O5 + 14% S	005267	15.04.2025	15.04.2030	Rusiya Federasiyası	80 kq 1.m.h/ha	Pomidor	Gübrə ham şun altına, həm də yenilama gəlində istifadə edilir.	25/2	0(0)
1255	NP(K)S 15-15-15(10)	SC "Apatil" / AO "Anatırı"	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	15% Total N + 15% P2O5 + 15% K (K2O) + 30% S	005268	15.04.2025	15.04.2030	Rusiya Federasiyası	60 kq 1.m.h/ha	Pomidor	Gübrə ham şun altına, həm də yenilama gəlində istifadə edilir.	20/2	0(0)
1256	Diammonium fosfat (Диамо́нийфосфа́т)	SC "Apatil" / AO "Anatırı"	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	18% Total N + 46% P2O5	005269	15.04.2025	15.04.2030	Rusiya Federasiyası	200 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	Bittkinin əvvəl şun altına verilir.	-/1	0(0)

1257	Biohumus	"Agro Eko" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	2.45% N + 0.76% P2O5 + 1.61% K2O + 2.07% Ca + 0.41% S + 0.6% Mg + 0.007% Zn + 1.12% Fe2O3 + 0.03% Mn + 0.0005% Cu + 0.0005% B + 0.6% organic C + 16% total organic matter	005277	18.04.2025	18.04.2020	Azərbaycan Respublikası	Har yuxuya 150-200 q	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma (sulu ilə tətbiq) tətbiqə olunur.	21/3	3(2)
1258	Toros Organomineral OM 9-21-04(SSO3)+ Çinkolu	"Toros Tarım San. ve Tic.A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	15% Organic Matter + 9% Total N + 21% Total P2O5 + 5% Total SO3 + 1% Total Zn + 10% Total Humic and Fulvic acids	005284	22.04.2025	22.04.2020	Türkiye Cumhuriyeti	45 kg/da	Pambaq	Vegetasiya müddətində torpaqdan کنار kökdənkanar yemləmə (sulu ilə tətbiq) tətbiqə olunur.	-1	7(3)
1259	Toros Organomineral OM 10-10-14(16SO3) + 15 OM	"Toros Tarım San. ve Tic.A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	15% Organic Matter + 10% Total N + 10% Total P2O5 + 10% Total K2O + 16% Total SO3 + 10% Total Humic and Fulvic acids	005287	22.04.2025	22.04.2020	Türkiye Cumhuriyeti	87 q/m3 (87 kg/da)	Xiyar	Vegetasiya müddətində torpaqdan کنار yemləmə (sulu ilə tətbiq) tətbiqə olunur.	-1	7(3)
1260	Rapid Root No 8	"Grow More"	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	0.8% Indole 3-butylic Acid	005289	23.04.2025	23.04.2020	Amerika Birləşmiş Ştatları	10	Xiyar	Vegetasiya müddətində dibdən damcı suvarma (sulu ilə tətbiq) tətbiqə olunur.		0(0)
1261	Uni Change	"Uniba Tarım San. ve Tic.A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Aqrokimyəvi maddə	ph tənzimləyici	4% Total N	005301	06.05.2025	06.05.2020	Türkiye Cumhuriyeti	200 ml/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində uyğun pestisidə qarğırdanaraq püskürtülməsinə (sulu ilə tətbiq) tətbiqə olunur.	İstifadə olunan pestisid tətbiq rejəmlərinə nəzərə alınmalıdır.	İstifadə olunan pestisid tətbiq rejəmlərinə nəzərə alınmalıdır.
1262	Nutri Tablette Mix	"TNA Blossom Co.LTD"	Tayland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	9% MgO + 9% S + 3.5% Zn + 1.2% Mn	005303	06.05.2025	06.05.2020	Tayland Krallığı	0.10 kg/ha (20 litr)	Pomidor (səlikana)	Vegetasiya müddətində çiləmə (sulu ilə tətbiq) tətbiqə olunur.	14-16/2	3(2)
1263	Tradite Premium 11-11-11 + (11 SO3)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	15% Organic Matter + 11% Total N + 11% Total P2O5, 11% water soluble K2O + 11% Total SO3 + 11% Total Humic+Fulvic acid	005317	21.05.2025	21.05.2020	Türkiye Cumhuriyeti	60 q/m2 (60 kg/da)	Xiyar	Vegetasiya müddətində torpaqdan kökdənkanar yemləmə (sulu ilə tətbiq) tətbiqə olunur.	-1	7(3)
1264	Tradite Premium 5-8-12 + (30 SO3)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	5% Organic matter + 5% Total N + 8% Total P2O5 + 12% Water soluble K2O + 30% Total SO3 + 10% Total Humic acid+Fulvic acid	005318	21.05.2025	21.05.2020	Türkiye Cumhuriyeti	60 q/m2 (60 kg/da)	Xiyar	Vegetasiya müddətində torpaqdan kökdənkanar yemləmə (sulu ilə tətbiq) tətbiqə olunur.	-1	7(3)
1265	Tradite Premium 8-21-0+ 30 SO3	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	15% Organic Matter + 8% Total N + 21% Total P2O5 + 30% Total SO3 + 7% Total Humic acid+Fulvic acid	005319	21.05.2025	21.05.2020	Türkiye Cumhuriyeti	100 q/m2 (100 kg/da)	Xiyar	Vegetasiya müddətində torpaqdan kökdənkanar yemləmə (sulu ilə tətbiq) tətbiqə olunur.	-1	7(3)
1266	Monopotassium Phosphate (MKP) Horticultural Grade	Eurosolids Nederland/Niderland Krallığı	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	52% total P2O5 + 34% water soluble K2O	005326	21.05.2025	21.05.2020	Çin Xalq Respublikası	30 q/m2 (300 kg/ha)	Pomidor	Vegetasiya müddətində torpaqdan fərqliyaxa (sulu ilə tətbiq) tətbiqə olunur.	18/2	7(3)
1267	Oligo Platina Iron – EDDHA 6% (4.8% o-o)	Eurosolids Nederland/Niderland Krallığı	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	6% total Fe	005327	21.05.2025	21.05.2020	İspaniya Krallığı	1.5 q/m2 (15 kg/ha)	Pomidor	Vegetasiya müddətində torpaqdan fərqliyaxa (sulu ilə tətbiq) tətbiqə olunur.	14/2	7(3)
1268	Potassium Nitrate Horticultural Grade	Eurosolids Nederland/Niderland Krallığı	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	13% total N + 46% water soluble K2O	005328	21.05.2025	21.05.2020	Çili Respublikası	30 q/m2 (300 kg/ha)	Pomidor	Vegetasiya müddətində torpaqdan fərqliyaxa (sulu ilə tətbiq) tətbiqə olunur.	20/2	7(3)
1269	Magnesium Sulphate Horticultural Grade	Eurosolids Nederland/Niderland Krallığı	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	16% water soluble MgO + 32% water soluble SO3	005329	21.05.2025	21.05.2020	Hindistan Respublikası	30 q/m2 (300 kg/ha)	Pomidor	Vegetasiya müddətində torpaqdan fərqliyaxa (sulu ilə tətbiq) tətbiqə olunur.	-1	7(3)
1270	"Bioslim marka: Start" (Биослим марка: СтарТ)	"Sejkovo Agrohim" SC (AO "Щенское Агрохим")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	4.7% total N + 5% P (P2O5) + 2% K (K2O)	005330	21.05.2025	21.05.2020	Rusiya Federasiyası	1) 5-10 litr 2) və 3) 1-5 lha	1) Dəniz, təxəki və yeni bitkilər 2) Karot 3) Göl və dekorativ bitkilər	1) Əkin qabağı toxumların istidməsi 2) Vegetasiyanın əvvəlində bitkilərin kök ələinə tətbiq tətbiqə olunur.	30/3	0(0)
1271	"Bioslim marka: Dəniz bitkiləri" (Биослим марка: Морская)	"Sejkovo Agrohim" SC (AO "Щенское Агрохим")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	5.1% total N + 3.9% P (P2O5) + 4.1% K (K2O)	005331	21.05.2025	21.05.2020	Rusiya Federasiyası	0.5-3 lha	1) Qarğıdalı 2) Buğda	Vegetasiya müddətində kökdən کنار yemləmə (sulu ilə tətbiq) tətbiqə olunur.	30/2	0(0)
1272	"Bioslim marka: Yağ bitkiləri" (Биослим марка: Масляная)	"Sejkovo Agrohim" SC (AO "Щенское Агрохим")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	1.9% total N	005332	21.05.2025	21.05.2020	Rusiya Federasiyası	2 lha	Zeytun	Vegetasiya müddətində kökdən کنار yemləmə (sulu ilə tətbiq) tətbiqə olunur.	30/1-2	0(0)
1273	"Bioslim marka: Boy atımı" (Биослим марка: Рост)	"Sejkovo Agrohim" SC (AO "Щенское Агрохим")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	4.1% total N + 10% P (P2O5)	005333	21.05.2025	21.05.2020	Rusiya Federasiyası	2 lha	1) Qarğıdalı 2) Kələm 3) Qabıq 4) Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu ilə tətbiq) tətbiqə olunur.	2/3	0(0)
1274	"Bioslim marka: Qarğıdalı" (Биослим марка: Кукуруза)	"Sejkovo Agrohim" SC (AO "Щенское Агрохим")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	7% total N	005334	21.05.2025	21.05.2020	Rusiya Federasiyası	0.5-3 lha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində kökdən کنار yemləmə (sulu ilə tətbiq) tətbiqə olunur.	30/2	0(0)
1275	Bioslim marka: "Universal" (Биослим марка: Универсал)	"Sejkovo Agrohim" SC (AO "Щенское Агрохим")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	5.6% total N + 1.1% (K) K2O	005335	21.05.2025	21.05.2020	Rusiya Federasiyası	0.5-5 lha	Müxtəlif kənd təsərrüfat bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiq tətbiqə olunur.	14/5	0(0)
1276	"Ultramaq" marka: Kalsium" (Ультрамак марка: Кальций)	"Sejkovo Agrohim" SC (AO "Щенское Агрохим")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	2.5% total N + 21.8% total K (K2O)	005336	21.05.2025	21.05.2020	Rusiya Federasiyası	1-3 lha 300-600 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən کنار çiləmə (sulu ilə tətbiq) tətbiqə olunur.	14/3	0(0)
1277	"Ultramaq" marka: Kalsium" (Ультрамак марка: Кальций)	"Sejkovo Agrohim" SC (AO "Щенское Агрохим")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	9.1% N + 16.1% Ca (CaO)	005337	21.05.2025	21.05.2020	Rusiya Federasiyası	2-4 lha	Qabıq	Vegetasiya müddətində kök ətrafı və kökə yemləmə kimi tətbiq tətbiqə olunur.	10/2	0(0)
1278	"Ultramaq Kombi marka: dəniz bitkiləri üçün" (Ультрамак Комби марка: для зерновых)	"Sejkovo Agrohim" SC (AO "Щенское Агрохим")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	15% total N	005338	21.05.2025	21.05.2020	Rusiya Federasiyası	2 lha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə (sulu ilə tətbiq) tətbiqə olunur.	14/3	0(0)
1279	"Ultramaq Kombi marka: Qarğıdalı üçün" (Ультрамак Комби марка: для кукурузы)	"Sejkovo Agrohim" SC (AO "Щенское Агрохим")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	15.1% total N	005339	21.05.2025	21.05.2020	Rusiya Federasiyası	0.5-2 lha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə (sulu ilə tətbiq) tətbiqə olunur.	30/2	0(0)
1280	"Ultramaq Kombi marka: Yağ bitkiləri üçün" (Ультрамак Комби марка: для масличных)	"Sejkovo Agrohim" SC (AO "Щенское Агрохим")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	15.2% total N	005340	21.05.2025	21.05.2020	Rusiya Federasiyası	2 lha	Zeytun	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə (sulu ilə tətbiq) tətbiqə olunur.	14/3	0(0)
1281	"Ultramaq Kombi marka: Pətləli bitkilər üçün" (Ультрамак Комби марка: для бобовых)	"Sejkovo Agrohim" SC (AO "Щенское Агрохим")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	15% total N	005341	21.05.2025	21.05.2020	Rusiya Federasiyası	4 lha	Soya	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə (sulu ilə tətbiq) tətbiqə olunur.	14/3	0(0)
1282	"Ultramaq Kombi marka: karot üçün" (Ультрамак Комби марка: для моркови)	"Sejkovo Agrohim" SC (AO "Щенское Агрохим")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	15% total N	005342	21.05.2025	21.05.2020	Rusiya Federasiyası	2 lha	Karot	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə (sulu ilə tətbiq) tətbiqə olunur.	14/3	0(0)
1283	Compte Plus	"Den Ouden GrowSolutions B.V."	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Bakterial gübrə	3.0x108 CFU/gram Bacillus amyloliquefaciens + 3.0x108 CFU/gram Bacillus pumilus + 3.0x108 CFU/gram Azotobacter chroococcum + 1.0x108 CFU/gram Bacillus subtilis + 1.0x108 CFU/gram Bacillus licheniformis + 1.0x108 CFU/gram Trichoderma atrovirens + 1.0x108 CFU/gram Trichoderma harzianum + 19.1% Total humic extract	005361	21.05.2025	21.05.2020	Niderland Krallığı	2 kg/1000 l suya	Badımcın (səlikana)	Şillərin sahəyə köçürülməsindən sonra kökdən suvarma (sulu ilə tətbiq) tətbiqə olunur.	20/2	3(2)
1284	MiniPlug	"Den Ouden GrowSolutions B.V."	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Biosimulyator	Endomycorrhiza (Glomus deserticola and Rhizophagus irregularis) 477 spores/g	005362	21.05.2025	21.05.2020	Niderland Krallığı	0.11 q hər yuxuya	Badımcın (səlikana)	Şillərin sahəyə köçürülməsindən sonra kökdən suvarma (sulu ilə tətbiq) tətbiqə olunur.	20/2	3(2)
1285	OPF 4-2-6	"Den Ouden GrowSolutions B.V."	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	4% total N + 1.8% P2O5 + 7.7% K2O + 2.3% SO3 + 13% total amino acids + 32% organic matter	005363	21.05.2025	21.05.2020	Niderland Krallığı	50 lha	Üzüm	Vegetasiya müddətində kökdən gübrələmə kimi tətbiq tətbiqə olunur.	10-15/3	3(3)
1286	OPF 7-2-3	"Den Ouden GrowSolutions B.V."	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	7% total N + 1.7% P2O5 + 2.6% K2O + 3.7% SO3 + 1.2% Na2O + 19% total amino acids + 56% organic matter	005364	21.05.2025	21.05.2020	Niderland Krallığı	50 lha	Üzüm	Vegetasiya müddətində kökdən gübrələmə kimi tətbiq tətbiqə olunur.	10-15/2	3(3)
1287	Natural Green Forte	"Den Ouden GrowSolutions B.V."	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	40% CaO + 6.4% MgO	005365	21.05.2025	21.05.2020	Niderland Krallığı	3 q/ha	Üzüm	Vegetasiya müddətində kökdən gübrələmə kimi tətbiq tətbiqə olunur.	10-20/2	3(3)
1288	OPF 5-2-5	"Den Ouden GrowSolutions B.V."	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	5% total N + 1.7% P2O5 + 5% K2O + 2.7% SO3 + 1.0% Na2O + 16% total amino acids + 45.5% organic matter	005366	21.05.2025	21.05.2020	Niderland Krallığı	50 lha suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma (sulu ilə tətbiq) tətbiqə olunur.	10-15/2	3(3)
1289	Scalex Max K 30	"Bioslen Tarım Ürünleri San. Tic. LTD.ŞTİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	3% Total N + 30% Water soluble K2O	005370	22.05.2025	22.05.2020	Türkiye Cumhuriyeti	150-200 ml/ 100 l suya	Xiyar	Vegetasiya müddətində çiləmə (sulu ilə tətbiq) tətbiqə olunur.	10/3	3(2)
1290	Scalex Combi	"Bioslen Tarım Ürünleri San. Tic. LTD.ŞTİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	0.5% Water soluble B + 1% Water soluble Cu + 5% Water soluble Fe + 6% Water soluble Mn + 8% Water soluble Zn	005371	22.05.2025	22.05.2020	Türkiye Cumhuriyeti	200 q/100 l suya	Badımcın	Vegetasiya müddətində çiləmə (sulu ilə tətbiq) tətbiqə olunur.	20-25/2	3(2)
1291	Scalex B Zn Fe	"Bioslen Tarım Ürünleri San. Tic. LTD.ŞTİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	5% Water soluble B + 2% Water soluble Fe + 11% Water soluble Zn	005372	22.05.2025	22.05.2020	Türkiye Cumhuriyeti	100 q/100 l suya	Badımcın	Vegetasiya müddətində çiləmə (sulu ilə tətbiq) tətbiqə olunur.	20-25/2	3(2)
1292	Matilove	"Az AgroMila" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	0.5% water soluble B + 0.26% water soluble Mo + 4% water soluble Zn	005373	22.05.2025	22.05.2020	Azərbaycan Respublikası	20 lha	Pomidor (səlikana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma (sulu ilə tətbiq) tətbiqə olunur.	10/2	0(0)
1293	Siper Arıtaran (SL)	"Doğal Kim. Mad. ve Ziraat İlaç. San. ve Tic. A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Aqrokimyəvi maddə	Boya tənzimləyici	9 g/L Sodium para-nitrophenolate + 6 g/L Sodium ortho-nitrophenolate + 3 g/L Sodium 5-nitroqucolate	005383	22.05.2025	22.05.2020	Türkiye Cumhuriyeti	67 ml 100 l suya	Tərəvəz bitkiləri	Səpinqabağı toxumların istidməsi (sulu ilə tətbiq) tətbiqə olunur.	-1	0(0)
1294	EkoLux (Эколюкс)	"AQKT+NEST M" (AHO +HCCT M+)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	1.8% N + 1% P + 2% K + 1.8 g/L Fe + 1.2 g/L Zn + 5.9% organic matter	005387	22.05.2025	22.05.2020	Rusiya Federasiyası	250 ml/100 l suya	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu ilə tətbiq) tətbiqə olunur.	-2	7(3)
1295	Ferovit (Феровит)	"AQKT+NEST M" (AHO +HCCT M+)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	40 g/L total N + 75 g/L Fe	005388	22.05.2025	22.05.2020	Rusiya Federasiyası	3 l	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu ilə tətbiq) tətbiqə olunur.	30/2	0(0)
1296	Stivot (Штивет)	"AQKT+NEST M" (AHO +HCCT M+)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	30 g/L Total N + 5 g/L Total P + 25 g/L Total K + 40 g/L S + 10 g/L Mg + 35 g/L Fe + 30 g/L Mn + 8 g/L B + 6 g/L Zn + 6 g/L Cu + 4 g/L Mo + 2.0 g/L Co	005389	22.05.2025	22.05.2020	Rusiya Federasiyası	1.8 lha 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu ilə tətbiq) tətbiqə olunur.	20/2	2(1)
1297	Universal Stipitant (Универсальный Стимулятор)	"AQKT+NEST M" (AHO +HCCT M+)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	2% K + 7% Si + 300 mg/L Fe + 100 mg/L Mg + 150 mg/L Mn + 70 mg/L Cu + 15 mg/L Co + 80 mg/L Zn + 90 mg/L B	005391	22.05.2025	22.05.2020	Rusiya Federasiyası	1 lha	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu ilə tətbiq) tətbiqə olunur.	30/2	2(1)
1298	K-Mad	"Sustainable Agro Solutions, S.A.U"	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	25.7% (w/w) Water soluble K2O + 5% (w/w) Free amino acids	005392	29.05.2025	29.05.2020	İspaniya Krallığı	2 ml/m2 (20 lha)	Pomidor	Vegetasiya müddətində torpaqdan fərqliyaxa (sulu ilə tətbiq) tətbiqə olunur.	10-15/3	7(3)

1299	Potassium Humate "Bio resource"	"Çebarkulskaya Ptitse" MMC (ООО «Нерпынский мпасс»)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	9,5 g/L Humic acid + 4,5% Total N + 6,5% Total K (K2O)	005395	13.06.2025	13.06.2030	Rusiya Federasiyası	3.5 t/ha		Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	18-202	3(2)
1300	"Sulfur" kaolium humat, marka SL 20% (Fyast kation "Cydyng", səsə BP 20%)	SC "Sellovo Agroxim" (АО "Удонец Агрохим")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	70% humate + 11% organic matter + 2.7% total (K) K2O	005401	19.06.2025	19.06.2030	Rusiya Federasiyası	2 t/ha		Şəkər qudunduru	Vegetasiya müddətində kökdən کنار yemləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10/2	0(0)
1301	Fertilon Combi 2	"COMPO EXPERT GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	1.5 % water soluble B + 4% water soluble EDTA chelated Fe + 3% water soluble EDTA chelated Mn + 4% water soluble EDTA chelated Zn	005402	20.06.2025	20.06.2030	Polşa Respublikası	50-100 q/1000 m *2 sahaya		Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiq tövsiyə olunur.	142-6	0(0)
1302	Codafit maxims 8-11-3	"Sustainable Agro Solutions, S.A.U"	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	8% (w/w) Total N + 11% (w/w) Water soluble P2O5 + 3% (w/w) Water Soluble K2O + 8.2% (w/w) Free amino acids	005406	23.06.2025	23.06.2030	İspaniya Krallığı	0.3 ml/m ² , 3 t/ha		Pomidor	Vegetasiya müddətində piskürtmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10-15/3	7(3)
1303	Phoccon 3-12-3 + ME	"Actagro LLC"	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyavi maddə	Mineral	3 % Total N + 12 % Water soluble P2O5 + 3 % Water soluble K2O	005407	24.06.2025	24.06.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	2.5 t/ha		Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10/5	3(2)
1304	Anticids	"Actagro LLC"	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	15 % Organic Matter + 7 % Organic C + 1.5 % Water soluble K2O	005408	24.06.2025	24.06.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	2 t/ha		Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14/4	3(2)
1305	Reax	"Actagro LLC"	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyavi maddə	Mineral	24 % Water soluble K2O	005409	24.06.2025	24.06.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	2 t/ha		Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10/5	3(2)
1306	Dr Cam Quru Soulcian Gübrəsi	Cəfərov Adil Musa Oğlu	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi	Ca-3.4% + Fe-0.02% + K-1.58% + Mg-0.44% + P-0.04% + S-0.22% + Total N-1.4% + Zn-0.024%	005419	08.07.2025	08.07.2030	Azərbaycan	5 t/ha		Arpa	Sonbülləmə, bonyuqələmə müddətində çılama usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	7 gün / 3 dəfə	3(1) gün
1307	Esbiolul	Bağbanlar Gübrə Və Təmin Özləri Sənayi Və Ticarət Limited Şirkəti	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mikroqübrə	Pseudomonas Fluorescens -10 ⁹ KbU/G	005420	08.07.2025	08.07.2030	Türkiyə	1) 1-3 t/ha, 2) 5-10 t/ha		Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1) Yarpaqlardan çılama usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur. 2) Yemləmə kimi kökdən tətbiq edilir.	13.12 gün / 2 dəfə	0 (0) gün
1308	Biorad-20	Agroquimica Codriagro S.L	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	Total Humic Extract (Humic+Fulvic)-20% + Water Soluble K (K2O)-3%	005421	08.07.2025	08.07.2030	İspaniya	7.0 t/ha 1000 su		Alma	Vegetasiya müddətində damlamlı suvarma usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10 gün / 2 dəfə	0 (0) gün
1309	Berry-Flor	Agroquimica Codriagro S.L	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	Water Soluble B-0.3% + Water Soluble Ca (CaO)-4.7% + Water Soluble Mg (MgO)-0.5%	005422	08.07.2025	08.07.2030	İspaniya	10 kq/ha 1000 l su		Çiyələk	Vegetasiya müddətində damlamlı suvarma usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20 gün / 2 dəfə	0 (0) gün
1310	Codriogan Gb	Agroquimica Codriagro S.L	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi	Free Amino Acids-9% + Total N-15.5%	005423	08.07.2025	08.07.2030	İspaniya	2.5 kq/ha / 1000 l suya		Gilas	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10 gün / 2 dəfə	0 (0) gün
1311	Sol-Wax Star	Agroquimica Codriagro S.L	Hindistan	Aqrokimyavi maddə	Mineral	Water Soluble Ca (CaO)-7.5% + Water Soluble Mg (MgO)-0.5% Water Soluble B-0.5% + Water Soluble Cu-1% + Water Soluble Fe-4% + Water Soluble Mn-1.5% + Water Soluble Mo-0.05% + Water Soluble Zn-1.5%	005424	08.07.2025	08.07.2030	İspaniya	8 t/ha 1000 l suya		Gilas	Vegetasiya müddətində damlamlı suvarma usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10 gün / 2 dəfə	0 (0) gün
1312	Merkür Mix	Hüseyin Ağdoğlan Ekip Təminat Ticarət	Türkiyə	Aqrokimyavi maddə	Mineral	Total N-11.5% + Water Soluble K2O-45.5%	005426	11.07.2025	11.07.2030	Türkiyə	0.25 q/m ² 100 ml suda		Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan piskürtmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10-15 gün / 4 dəfə	7(3) gün
1313	Roket Liquid 5	Ekip Təminat Sən. Və Tic. Ltd. Ş.İ.	Türkiyə	Aqrokimyavi maddə	Üzvi - Mineral	Giberellic Acid-19Ppm + Total Organic Matter-5% + Water Soluble K2O-3%	005427	11.07.2025	11.07.2030	Türkiyə	0.1 q/m ² 100 ml suda		Xiyar	Vegetasiya müddətində torpaqdan tətbiq tövsiyə olunur.	15 gün / 3 dəfə	7(3) gün
1314	İq Great-Amino	Bio İq Tl Ziraat Özləri Sənayi Ticarət Anonim Şirkəti	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi	Free Amino Acids-10% + Organic C-22% + Organic Matter-37% + Organic N-2%	005447	19.08.2025	19.08.2030	Türkiyə	3 t/ha		Üzüm	Vegetasiya müddətində çılama usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10-20 gün / 5 dəfə	1(1) gün
1315	İq Cal-Bor	Bio İq Tl Ziraat Özləri Sənayi Ticarət Anonim Şirkəti	Hindistan	Aqrokimyavi maddə	Üzvi - Mineral	Free Amino Acids-2% + Organic Matter-15% + Total N-6% + Water Soluble B-1.8% + Water Soluble Cao-9%	005448	19.08.2025	19.08.2030	Türkiyə	3 t/ha		Üzüm	Vegetasiya müddətində çılama usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10-20 gün / 2 dəfə	3(2) gün
1316	İq Ripening	Bio İq Tl Ziraat Özləri Sənayi Ticarət Anonim Şirkəti	Türkiyə	Aqrokimyavi maddə	Mineral	Water Soluble K2O-19%	005449	19.08.2025	19.08.2030	Türkiyə	3 t/ha		Üzüm	Vegetasiya müddətində çılama usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20 gün / 5 dəfə	1(1) gün
1317	Tango İrni Hbəd 0.5	Biron B.V.	Niderland	Aqrokimyavi maddə	Mineral	Fe (6% Ortho-Ortho)-6%	005450	19.08.2025	19.08.2030	İsveç	25 kq/ha 200 l suya (250 q/ir 2 l suda)		Gilas	Vegetasiya müddətində torpaqdan çılama usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	1 dəfə	20 gün / 15 dəfə
1318	Hydroponica Potassium Nitrate 13.5-0-45.5	"Doktor Taras Tarim Sənayi Və Ticarət A.Ş"	Türkiyə	Aqrokimyavi maddə	Mineral	Total N-13.5% + Water Soluble K2O-45.5%	005451	19.08.2025	19.08.2030	Çili	150-350 kq/ha		Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Blikləmə vegetasiya müddətində kökdən yemləmə kimi tətbiq tövsiyə edilir.	20 gün / 2 dəfə	0 (0) gün
1319	Ducant Gg	Duxlo, A.S.	Slovakiya	Aqrokimyavi maddə	Mineral	Total N-15.5% + Water Soluble Cao-26.5%	005452	19.08.2025	19.08.2030	Slovakiya	0.5-0.8 kq / 100 l suya		Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya dövründə yarpaqdan tətbiq tövsiyə edilir.	7 dəfə	0 (0) gün
1320	Uniq Ph	Uniba Təminat Sənayi Və Ticarət A.Ş.	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	Total N-13% + Water Soluble K2O-46%	005454	19.08.2025	19.08.2030	Türkiyə	500 q/100 l suya (5 kq/1000 l suya)		Alma	Vegetasiya müddətində çılama usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10-15 gün / 3 dəfə	0 (0) gün
1321	Uniq Magrit	Uniba Təminat Sənayi Və Ticarət A.Ş.	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	Total N-11% + Water Soluble Mgo-15%	005455	19.08.2025	19.08.2030	Türkiyə	1) 20-40 kq/ha(gün, 2) 500 q-2 kq/100 l suya		Alma	1)Vegetasiya müddətində tətbiqə usulu ilə torpaqdan tətbiq tövsiyə olunur. 2) Vegetasiya müddətində kökdən کنار yemləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	1)03 dəfə, 2) 10-15 gün/2 dəfə	1) 1(1) gün, 2) 0(0) gün
1322	Uniq Kmf	Uniba Təminat Sənayi Və Ticarət A.Ş.	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	Water Soluble K2O-34% + Water Soluble P2O5-52%	005456	19.08.2025	19.08.2030	Türkiyə	1) 2-8 kq/ha(gün, 2) 0.2-2 kq/100 l suya		Alma	1)Vegetasiya müddətində tətbiqə usulu ilə torpaqdan tətbiq tövsiyə olunur. 2) Vegetasiya müddətində kökdən کنار yemləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	1)04 dəfə, 2) 10-15 gün/2 dəfə	1) 1(1) gün, 2) 0(0) gün
1323	Koverfon	"Makro Təminat İnş. Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şİ."	Türkiyə	Aqrokimyavi maddə	Üzvi - Mineral	Organic Matter-19% + Total N-3% + Water Soluble P2O5-5%	005457	21.08.2025	21.08.2030	Türkiyə	300-500 ml/100 l suya		Badmcan (istixana)	Vegetasiya müddətində kökdən damlamlı suvarma usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	21 gün/3 dəfə	3(2) gün
1324	Stym Animal	"Makro Təminat İnş. Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şİ."	Türkiyə	Aqrokimyavi maddə	Üzvi	Free Amino Acids-13% + Organic C-24% + Organic N-8% + Total Organic Matter-32%	005458	21.08.2025	21.08.2030	Türkiyə	200-300 ml/100 l suya		Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15 gün/3 dəfə	3(2) gün
1325	Topping Green	"Makro Təminat İnş. Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şİ."	Türkiyə	Aqrokimyavi maddə	Mineral	Total N-17% + Water Soluble B-0.75% + Water Soluble K2O-9% + Water Soluble Mgo-6% + Water Soluble Mn-4% + Water Soluble Zn-6%	005459	21.08.2025	21.08.2030	Türkiyə	125-200 q/100 l suya		Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10 gün/6 dəfə	3(2) gün
1326	Conza	"Makro Təminat İnş. Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şİ."	Türkiyə	Aqrokimyavi maddə	Mineral	Water Soluble Fe-2%	005460	21.08.2025	21.08.2030	Türkiyə	250-300 ml/100 l suya		Badmcan (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15 gün/3 dəfə	3(2) gün
1327	Drag	"Makro Təminat İnş. Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şİ."	Türkiyə	Aqrokimyavi maddə	Mineral	Water Soluble Cao-12%	005461	21.08.2025	21.08.2030	Türkiyə	200-300 ml/100 l suya		Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15 gün/3 dəfə	3(2) gün
1328	Cyfolite Plus	"Makro Təminat İnş. Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şİ."	Türkiyə	Aqrokimyavi maddə	Üzvi - Mineral	Alginc Acid-1.5% + Giberellic Acid-400Ppm + Total Organic Matter-10% + Water Soluble K2O-25%	005462	21.08.2025	21.08.2030	Türkiyə	200-300 ml/100 l suya		Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15 gün/3 dəfə	3(2) gün
1329	Sabron	"Makro Təminat İnş. Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şİ."	Türkiyə	Aqrokimyavi maddə	Mineral	Water Soluble K2O-20%	005463	21.08.2025	21.08.2030	Türkiyə	200-300 ml/100 l suya		Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15 gün/3 dəfə	3(2) gün
1330	Domosvet	"Avtonom Qeyri Kommersiya Təqdimat Aro "Nesim"	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	Boş Tənzimləyici	Hydroxykinamic Acid-0.05G/L	005464	21.08.2025	21.08.2030	Rusiya Federasiyası	110 ml /P/100 l suya		Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15 gün/2 dəfə	2(1) gün
1331	Bioslimax	"Ostankino N+ "Lic (Ooo "Ostankeno H+)"	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi - Mineral	Fulvic Acids-48.3% + Humic Acids-33.8% + K-3200Mg/Kg + N-1.2% + P-5100Mg/Kg	005465	21.08.2025	21.08.2030	Rusiya Federasiyası	1000 ml süpürçüyə/300 l suya		Badmcan (istixana)	Vegetasiya müddətində çılama usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	12-15 gün/3 dəfə	3(2) gün
1332	Linvok K 3-0-30	Sektor Təminat Kimya Gidə Paz. Sən. Və Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	3% Total N + 30% Water soluble K2O	005493	02.09.2025	02.09.2030	Türkiyə Respublikası	0.3 t/ha		Qarğıdali	Vegetasiya müddətində çılama usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14/2	3(0)
1333	Sarmac	SU-FA Organik Təminat Tur. Kuy. İnş. İd. İhr. Sən. Və Tic. Ltd. Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	3% Water soluble Zn	005498	04.09.2025	04.09.2030	Türkiyə Respublikası	15-20 ml/ir 1 l suda (200 ml/ha 100 l suda)		xiyar	Vegetasiya müddətində çılama usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10-15/4	7(3)
1334	Profi MKP	"Clover Agro Limited"	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	52% Water soluble P2O5 + 34% Water soluble K2O	005499	04.09.2025	04.09.2030	Çin Xalq Respublikası	2 kq/1000 l su		üzüm	Vegetasiya müddətində torpaqdan tətbiq tövsiyə olunur.	10-15/3	3(3)
1335	Tango Seaweed	Biron B. V.	Niderland Krallığı	Aqrokimyavi maddə	Mineral	9% K2O	005502	04.09.2025	04.09.2030	İrlandiya Respublikası	30 ml/ir 2 l suda (3 t/ha 200 l suda)		Alça	Vegetasiya müddətində yarpaqdan piskürtmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1336	Dr Cam Maye Soulcian Gübrəsi	Fiziki şəxs Cəfərov Adil Musa oğlu	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi	1.1*10 ⁷ CFU/ml MAF AnHm + 0.3% K + 0.012% Zn + 0.43% Fe	005513	08.09.2025	08.09.2030	Azərbaycan Respublikası	5 t/ha		Arpa	Vegetasiya müddətində kökdən کنار yemləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	7/3	3(1)
1337	Tecno K 5-0-25+ME	İpac Təminat Ltd.Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	5% Total N + 25% Water Soluble K2O + 0.2 % Water soluble B	005515	10.09.2025	10.09.2030	Türkiyə Respublikası	200-250 ml/100 l suya		xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində çılama usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	7/5	3(2)
1338	Tecno Calcio B	İpac Təminat Ltd.Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	8% Total N + 14% Water Soluble CaO + 0.3% Water soluble B	005516	10.09.2025	10.09.2030	Türkiyə Respublikası	350-400ml/100 l suya		Badmcan (istixana)	Vegetasiya müddətində çılama usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	21/3	3(2)
1339	Castillo 10-40-10+ME	İpac Təminat Ltd.Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	10% Total N + 40% Water soluble P2O5 + 10% Water soluble K2O + 0.02% Water soluble B + 0.05% Water soluble Mn + 0.05% Water soluble Zn	005517	10.09.2025	10.09.2030	Türkiyə Respublikası	350-400ml/100 l suya		Badmcan (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	7/5	3(2)
1340	Castillo 18-9-27+ME	İpac Təminat Ltd.Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	18% 18% N + 9% Water soluble P2O5 + 27% Water soluble K2O + 0.05% Water soluble Mn, 0.05% Water soluble Zn	005518	10.09.2025	10.09.2030	Türkiyə Respublikası	350q/100 l suya		Badmcan (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	7/5	3(2)
1341	Castillo 19-19-19+ME	İpac Təminat Ltd.Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	19% Total N + 19% Water soluble P2O5 + 19% Water soluble K2O + 0.05% Water soluble Mn, 0.05% Water soluble Zn	005519	10.09.2025	10.09.2030	Türkiyə Respublikası	350q/100 l suya		Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	7/5	3(2)
1342	Castillo 20-10-10+(2MgO)+(10SO3)	İpac Təminat Ltd.Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	20% Total N + 10% Water soluble P2O5 + 10% Water soluble K2O + 2% Water soluble Mgo + 10% Water soluble SO3	005520	10.09.2025	10.09.2030	Türkiyə Respublikası	350q/100 l suya		Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	7/5	3(2)
1343	Phosfolac 3-20-0+(5CaO)+TE	Proteo International Srl.	İtaliya Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	3% Total N + 20% Water soluble P2O5 + 5% Water soluble CaO	005532	11.09.2025	11.09.2030	İtaliya Respublikası	250 ml/ha		Buğda	Vegetasiya müddətində çılama usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	7/2	7(3)
1344	Pholipus 3-14-18+TE	Proteo International Srl.	İtaliya Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	3% Total N + 14% Water soluble P2O5 + 18% Water soluble K2O	005533	11.09.2025	11.09.2030	İtaliya Respublikası	250 ml/ha		Buğda	Vegetasiya müddətində çılama usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	7/2	7(3)
1345	Discovery Humic	Feras Kimya Ziraat İqlə Təminat və Hay. Nəq. Sən. İqlə və Dəq Tic. Ltd. Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi - Mineral	20% Organic Matter + 18% Total Humic and Fulvic acids + 3% Water soluble K2O	005534	11.09.2025	11.09.2030	Türkiyə Respublikası	300 ml/100 l suya		Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində çılama usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	12-14/2	7(3)
1346	Sea Marina	Feras Kimya Ziraat İqlə Təminat və Hay. Nəq. Sən. İqlə və Dəq Tic. Ltd. Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi - Mineral	30% Organic matter + 2% Alginic acid + 6.5% Water soluble K2O	005535	16.09.2025	16.09.2030	Türkiyə Respublikası	50 q 100 l suya		Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15/5	7(3)

1347	Imperial Amino	Feras Kimya Zirai İlaç Tarm ve Hay. Nök. San. İ. ve Dq Tic. Ltd. Şİ	Türkiye Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Üzvi	17% Organic matter + 12% Free Amino acids + 7% Organic C + 1% Organic N	005536	16.09.2025	16.09.2030	Türkiye Respublikası	100-250 ml/100 l suya	Badımcın(sitixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama üsulu ilə təbiiq tövsiyə olunur	10/3	3(2)
1348	Milano Sea Weed	Feras Kimya Zirai İlaç Tarm ve Hay. Nök. San. İ. ve Dq Tic. Ltd. Şİ	Türkiye Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Üzvi - Mineral	6% Organic Mater + 2% Water soluble K ₂ O + 0.2% Alginic Acid	005537	16.09.2025	16.09.2030	Türkiye Respublikası	100-150 ml/100 l suya	Badımcın(sitixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama üsulu ilə təbiiq tövsiyə olunur	20/3	3(2)
1349	Amalgel® Essence	"Hechenbichler GmbH"	Avstriya Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Üzvi - Mineral	75% total organic matter in dry matter + 20% total organic C + 3% total N + 3% total Ca	005546	03.10.2025	03.10.2030	Avstriya Respublikası	2-3 l/ha	Xiyar (sitixana)	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə təbiiq tövsiyə olunur	21/4	3(2)
1350	Carbical® - L	"Aqriobiotekst" MJIC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mineral	0.01% Mg + 0.001% Zn + 0.002% B + 0.004% Mo + 0.003% Mn + 0.01% Ca	005547	21.10.2025	21.10.2030	Azərbaycan Respublikası	0.5 ml/m ² /250 ml su (5d/ha500 l suda)	Xiyar	Vegetasiya müddətində təbiiq tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
1351	Carbical® - P	"Aqriobiotekst" MJIC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mikroqibra	0.01% Mg + 0.002% Zn + 0.001% B + 0.003% Mo + 0.002% Mn + 0.01% Ca	005548	21.10.2025	21.10.2030	Azərbaycan Respublikası	0.5 ml/m ² /250 ml su (5d/ha500 l suda)	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama üsulu ilə təbiiq tövsiyə olunur	-/1	7(3)
1352	Ekoonqarka Qumat Yaxıya markası Q (Qazqranava "Yaxı Karan xapa T")	"Scientific and Production Center Ecobiosphere" LLC ("OOO «Haye-onpasocactenecul» unip «Sciobiosopca»")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyevi maddə	Üzvi - Mineral	4.5% dry matter (80% Humic acids and their salts + 10% Fulvic acids + 4% Carbohydrates, 6% Organic acids and their salts + macronutrients (1.2% N + 3% K + 0.5% P))	005556	21.10.2025	21.10.2030	Rusiya Federasiyası	1.5 l/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində təbiiq tövsiyə olunur	14/2	0(3)
1353	Neocore	"Neove OY."	Finlandiya Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Biosimulyator	15% Total humic substances + 4.2% Total K ₂ O (4.2% Water soluble K ₂ O) + 6.6% Organic C + 20% Dry matter	005557	21.10.2025	21.10.2030	Finlandiya Respublikası	40 ml/ar (4 l/ha)	Pomidor	Vegetasiya müddətində torpaqdan təbiiq tövsiyə olunur	10-15/3	7(3)
1354	Polisulmag	"GoudenKorrel S. A."	Polşa Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mineral	5.5% Water soluble K ₂ O + 15% total Water soluble CaO + 21% Water soluble MgO + 1.8% Water soluble Na ₂ O + 22% total Water soluble SO ₃	005565	21.10.2025	21.10.2030	Polşa Respublikası	350-500 kq/ha	Kələm (açıq sahə)	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə təbiiq tövsiyə olunur	21/3	3(2)
1355	Vervactor	"GoudenKorrel S. A."	Polşa Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mineral	30% water soluble K ₂ O + 15% total water soluble CaO + 3% total water soluble MgO + 5.5% total water soluble Na ₂ O + 22% total water soluble SO ₃	005566	21.10.2025	21.10.2030	Polşa Respublikası	250-350 kq/ha	Xiyar (sitixana)	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə təbiiq tövsiyə olunur	21/3	3(2)
1356	Nova Calcium (Calcium Nitrate) 15.5-0-0(+26.5CaO)	"Rotem Anfert Negev LTD"	İsrail Dövləti	Aqrokimyevi maddə	Mineral	15.5% total N + 26.5% water soluble CaO	005567	21.10.2025	21.10.2030	Cexiya Dövləti	20 q/m ² (200 kq/ha)	Xiyar	Vegetasiya müddətində torpaqdan fərqlənir (üsulu ilə təbiiq tövsiyə olunur)	10/3	7(3)
1357	Nova Calcium (Calcium Nitrate) 15.5-0-0(+26.5CaO)	"Rotem Anfert Negev LTD"	İsrail Dövləti	Aqrokimyevi maddə	Mineral	15.5% total N + 26.5% water soluble CaO	005568	21.10.2025	21.10.2030	Çin Xalq Respublikası	20 q/m ² 1.1 suda (200 kq/ha)	Xiyar	Vegetasiya müddətində torpaqdan fərqlənir (üsulu ilə təbiiq tövsiyə olunur)	10/3	7(3)
1358	Plato GLS 13-0-5	"Doğa Tarm Tic.San. ve Tur.Ltd.Şİ"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mineral	13% Total N + 5% Water Soluble K ₂ O	005570	21.10.2025	21.10.2030	Türkiye Respublikası	1 l/100 l yayad 1 lida	Üzüm	Vegetasiya müddətində torpaqdan təbiiq tövsiyə olunur	10-20/4	3(3)
1359	Evedream Phos Zinc	"Doğa Tarm Tic.San. ve Tur.Ltd.Şİ"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mineral	3% Total N + 25% Water Soluble P ₂ O ₅ + 6% Water Soluble Zn	005571	21.10.2025	21.10.2030	Türkiye Respublikası	150-200 ml/ 100 l suya	Xiyar (sitixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama üsulu ilə təbiiq tövsiyə olunur	21/3	3(2)
1360	YaraVita Gramitel	"Yara UK Ltd"	Boyük Britaniya Krallığı	Aqrokimyevi maddə	Mineral	3.9% Total N + 15% Total MgO + 3.1% Cu + 9.2% Mn + 5% Zn	005572	21.10.2025	21.10.2030	Boyük Britaniya Krallığı	3 ml/10 m ² 2, 3 l/ha	Arpa	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə üsulu ilə təbiiq tövsiyə olunur	14/3	7(3)
1361	YaraVita Agrifhos	"Yara UK Ltd"	Boyük Britaniya Krallığı	Aqrokimyevi maddə	Mineral	29.1% P ₂ O ₅ + 6.4% K ₂ O + 1% Cu + 1.4% Mn + 1% Zn	005573	21.10.2025	21.10.2030	Boyük Britaniya Krallığı	2 l/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində təbiiq tövsiyə olunur	7/1-2	7(5)
1362	WS NPK 10-10-40+TE	"Van İşeren International B.V"	Niderland Krallığı	Aqrokimyevi maddə	Mineral	10% Total N + 10% soluble in water P ₂ O ₅ + 40% soluble in water K ₂ O + 13% soluble in water SO ₃	005587	21.10.2025	21.10.2030	Niderland Krallığı	21 kq/ha 1 ton su ilə	Alma	Vegetasiya müddətində dıbdan yemləmə üsulu ilə təbiiq tövsiyə olunur	10/3	0(0) gün
1363	Potassium Chloride Horticultural Grade 0-0-60	"Van İşeren International B.V"	Niderland Krallığı	Aqrokimyevi maddə	Mineral	60% soluble in water K ₂ O + 49.8% K	005588	21.10.2025	21.10.2030	İsrail Dövləti	150-300 q/qəq bağna	Alma	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə təbiiq tövsiyə olunur	-/1	0(0) gün
1364	Stim Pure AA Liquid	"Van İşeren International B.V"	Niderland Krallığı	Aqrokimyevi maddə	Üzvi - Mineral	17.5-20.1%(w/w) / 20.4-23.5%(w/v) Organic matter + 2%(w/v) / 2.3%(w/v) Total N + 9%(w/v) / 5.8%(w/v) soluble in water K ₂ O + 8%(w/v) / 9.3%(w/v) organic C + 6.2%(w/v) / 7.2%(w/v) Total amino acids + 16%(w/v) Seaweed extract	005589	21.10.2025	21.10.2030	Niderland Krallığı	3 l/ha 1 ton su ilə	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama üsulu ilə təbiiq tövsiyə olunur	14/2	0(0) gün
1365	İşeren Humic 12+3 Liquid	"Van İşeren International B.V"	Niderland Krallığı	Aqrokimyevi maddə	Torpaq tənzimləyici	4%(w/v)/4.4%(w/v) soluble in water K ₂ O + 15%(w/v)/15.6%(w/v) Total humic extracts (12%(w/v)/13.3%(w/v) Humic acid + 3%(w/v)/3.3%(w/v) Fulvic acid + 13.1% (w/v)/14.4%(w/v) Organic matter	005590	21.10.2025	21.10.2030	Niderland Krallığı	2.5 l/ha 1 ton su ilə	Alma	Vegetasiya müddətində dıbdan yemləmə üsulu ilə təbiiq tövsiyə olunur	14/6	0(0) gün
1366	Olgo Iron-DTPA 6% Liquid	"Van İşeren International B.V"	Niderland Krallığı	Aqrokimyevi maddə	Mineral	6% Fe chelated by DTPA and soluble in water	005591	21.10.2025	21.10.2030	Polşa Respublikası	2 l/ha 1 ton su ilə	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama üsulu ilə təbiiq tövsiyə olunur	-/1	0(0) gün
1367	WAKE-up Liquid	"Van İşeren International B.V"	Niderland Krallığı	Aqrokimyevi maddə	Biosimulyator	3% Total N + 22.5% soluble in water K ₂ O	005592	21.10.2025	21.10.2030	Niderland Krallığı	1.5 l/ha 1 ton su ilə	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama üsulu ilə təbiiq tövsiyə olunur	14/2	0(0) gün
1368	İşeren IPE Liquid 3-15-0	"Van İşeren International B.V"	Niderland Krallığı	Aqrokimyevi maddə	Mineral	3% Total N + 15% soluble in water P ₂ O ₅	005593	21.10.2025	21.10.2030	Niderland Krallığı	30 l/ha 1 ton su ilə	Alma	Vegetasiya müddətində dıbdan yemləmə üsulu ilə təbiiq tövsiyə olunur	14/2	0(0) gün
1369	Folmare	"Dias Agro Chem Uslulararasi Dq Ticaret Limited girket"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Üzvi - Mineral	39% Organic matter + 18% Organic C + 2.9% Total N + 8% Water soluble K ₂ O	005595	21.10.2025	21.10.2030	Türkiye Respublikası	1 lida	Bıbar	Vegetasiya müddətində torpaqdan təbiiq tövsiyə olunur	15/4	7(3)
1370	Foskeen	"Shandong Wefang Rainbow Chemical Co. Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Üzvi	13.14% free aminoacid	005596	21.10.2025	21.10.2030	Çin Xalq Respublikası	15 ml/ar (150 mlida)	Bıbar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə üsulu ilə təbiiq tövsiyə olunur	7-10/5	7(3)
1371	Fostark	"Shandong Wefang Rainbow Chemical Co. Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Üzvi - Mineral	11.13% free aminoacid + 1.115% B	005597	21.10.2025	21.10.2030	Çin Xalq Respublikası	15 ml/ar (150 mlida)	Bıbar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə üsulu ilə təbiiq tövsiyə olunur	7-10/5	7(3)
1372	Aiset-A	"Dias Agro Chem Uslulararasi Dq Ticaret Limited girket"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Üzvi - Mineral	56% organic matter + 19% organic C + 8% organic N + 13 g/100g total free aminoacids	005598	21.10.2025	21.10.2030	Türkiye Respublikası	1.5 lida	Badımcın	Vegetasiya müddətində torpaqdan təbiiq tövsiyə olunur	15/4	7(3)
1373	Napoka-Ca 3-6-11+(14CaO)	"Dias Agro Chem Uslulararasi Dq Ticaret Limited girket"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mineral	3% Total N + 6% water soluble P ₂ O ₅ (6% Neutral ammonium citrate and water-soluble P ₂ O ₅) + 11% water soluble K ₂ O + 14% water soluble CaO	005599	21.10.2025	21.10.2030	Türkiye Respublikası	3 kq/da	Badımcın	Vegetasiya müddətində torpaqdan təbiiq tövsiyə olunur	30/2	7(3)
1374	Nutrivul 20-10-20+TE	"Dias Agro Chem Uslulararasi Dq Ticaret Limited girket"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mineral	20% Total N + 10% water soluble P ₂ O ₅ (10% neutral ammonium citrate and water soluble P ₂ O ₅) + 20% water soluble K ₂ O	005600	21.10.2025	21.10.2030	Türkiye Respublikası	4 kq/da	Bıbar	Vegetasiya müddətində torpaqdan təbiiq tövsiyə olunur	7/10	7(3)
1375	Nutrivul 16-8-24+TE	"Dias Agro Chem Uslulararasi Dq Ticaret Limited girket"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mineral	16% Total N + 8% water soluble P ₂ O ₅ (8% neutral ammonium citrate and water soluble P ₂ O ₅) + 24% water soluble K ₂ O	005601	21.10.2025	21.10.2030	Türkiye Respublikası	4 kq/da	Bıbar	Vegetasiya müddətində torpaqdan təbiiq tövsiyə olunur	7/10	7(3)
1376	Blandis	"Dias Agro Chem Uslulararasi Dq Ticaret Limited girket"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Üzvi - Mineral	38% Organic matter + 19% Organic C + 2.5% Total N + 6% water soluble K ₂ O + 1.68% Alginic acid	005602	21.10.2025	21.10.2030	Türkiye Respublikası	1.5 lida	Bıbar	Vegetasiya müddətində torpaqdan təbiiq tövsiyə olunur	15/4	7(3)
1377	Znphos 3-25-0+6 Zn	"Dias Agro Chem Uslulararasi Dq Ticaret Limited girket"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mineral	3% Total N + 25% water soluble P ₂ O ₅ + 6% water soluble Zn	005603	21.10.2025	21.10.2030	Türkiye Respublikası	2 lida	Bıbar	Vegetasiya müddətində torpaqdan təbiiq tövsiyə olunur	15/4	7(3)
1378	Nutrivul 8-15-12+(4CaO)+(2MgO)+TE	"Dias Agro Chem Uslulararasi Dq Ticaret Limited girket"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mineral	8% Total N + 15% water soluble P ₂ O ₅ (15% Neutral ammonium citrate and water soluble P ₂ O ₅) + 12% water soluble K ₂ O + 4% CaO + 2% water soluble MgO	005604	21.10.2025	21.10.2030	Türkiye Respublikası	4 kq/da	Badımcın	Vegetasiya müddətində torpaqdan təbiiq tövsiyə olunur	7/10	7(3)
1379	PomagN 5-0-20+(2MgO)+TE	"Dias Agro Chem Uslulararasi Dq Ticaret Limited girket"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mineral	5% Total N + 20% water soluble K ₂ O + 2% water soluble MgO	005605	21.10.2025	21.10.2030	Türkiye Respublikası	3 kq/da	Badımcın	Vegetasiya müddətində torpaqdan təbiiq tövsiyə olunur	30/2	7(3)
1380	Podio	"Dias Agro Chem Uslulararasi Dq Ticaret Limited girket"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Üzvi - Mineral	31% organic matter + 13% organic C + 2% organic N + 1% water soluble K ₂ O + 6 g/100g total free aminoacids	005606	21.10.2025	21.10.2030	Türkiye Respublikası	1.5 lida	Badımcın	Vegetasiya müddətində torpaqdan təbiiq tövsiyə olunur	15/4	7(3)
1381	Besulate	"Shandong Wefang Rainbow Chemical Co. Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Üzvi	261 g/l Organic matter	005607	21.10.2025	21.10.2030	Çin Xalq Respublikası	15 ml/ar (150 mlida)	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə üsulu ilə təbiiq tövsiyə olunur	30/2	7(3)
1382	Boostal	"Shandong Wefang Rainbow Chemical Co. Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Üzvi - Mineral	280.39 g/l Organic matter + 180.41 g/l Fulvic acid + 195.91 g/l N + 186.79 g/l P ₂ O ₅ + 215.35 g/l K ₂ O + 1.37 g/l B + 1.24 g/l Zn	005608	21.10.2025	21.10.2030	Çin Xalq Respublikası	30 ml/ar (300 mlida)	Bıbar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə üsulu ilə təbiiq tövsiyə olunur	10-15/5	7(3)
1383	Jardo	"Shandong Wefang Rainbow Chemical Co. Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mineral	6.2% Fe EDDHA chelated (4.9% Fe EDDHA chelated (ortho-ortho))	005609	21.10.2025	21.10.2030	Çin Xalq Respublikası	50 q/ar (500 q/da)	Badımcın	Vegetasiya müddətində torpaqdan təbiiq tövsiyə olunur	-/1	7(3)
1384	Rodgird	"Shandong Wefang Rainbow Chemical Co. Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Üzvi - Mineral	81.7% Total Humic acid (25.3% Fulvic acid) + 8.8% K ₂ O	005610	21.10.2025	21.10.2030	Çin Xalq Respublikası	50 g/ar	Badımcın	Vegetasiya müddətində torpaqdan təbiiq tövsiyə olunur	-/1	7(3)
1385	Seafacten	"Shandong Wefang Rainbow Chemical Co. Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Üzvi - Mineral	138.17 g/l Alginic acid + 116.34 g/l Organic matter + 13.44 g/l N + 56.49 g/l K ₂ O	005611	21.10.2025	21.10.2030	Çin Xalq Respublikası	30 ml/ar (300 mlida)	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə üsulu ilə təbiiq tövsiyə olunur	10-15/4	7(3)
1386	Searent	"Shandong Wefang Rainbow Chemical Co. Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Üzvi - Mineral	37.39% Alginic acid + 29.2% Organic matter + 1.19% N + 20.64% K ₂ O	005612	21.10.2025	21.10.2030	Çin Xalq Respublikası	20 g/ar (200 q/da)	Badımcın	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə üsulu ilə təbiiq tövsiyə olunur	7-10/8	7(3)
1387	Lebosol®-MaisMix SC	"Lebosol Dünqer GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mineral	9.1% Total CaO + 4.3% Total B + 9.2% Total Mn + 4.8% Total Zn	005613	24.10.2025	24.10.2030	Almaniya Federativ Respublikası	3 l/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə üsulu ilə təbiiq tövsiyə olunur	10/1	7(3)
1388	Lebosol® - TrlMax SC	"Lebosol Dünqer GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mineral	8.4% Total Cu + 11.8% Total B + 8.4% Total Zn	005614	24.10.2025	24.10.2030	Almaniya Federativ Respublikası	1.5 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə üsulu ilə təbiiq tövsiyə olunur	15/2	7(3)
1389	Lebosol® - NeplaEisen	"Lebosol Dünqer GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mineral	4.5% Fe	005615	24.10.2025	24.10.2030	Almaniya Federativ Respublikası	7 l/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə üsulu ilə təbiiq tövsiyə olunur	10/3	7(3)
1390	Lebosol®- Schwefel 800 SC	"Lebosol Dünqer GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mineral	56% Total S	005616	24.10.2025	24.10.2030	Almaniya Federativ Respublikası	5 l/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə üsulu ilə təbiiq tövsiyə olunur	10/2	7(3)

1391	Lebosol- Aquebor SC 150	"Lebosol Dönger GmbH"	Almanya Federativ Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	11% B + 4.6% Total Na	005617	24.10.2025	24.10.2030	Almanya Federativ Respublikası	3 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15/4	7(3)
1392	Vitalosol Gold SC	"Lebosol Dönger GmbH"	Almanya Federativ Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	36% Total S + 2.4% Total Cu + 9.6% Total Mn	005618	24.10.2025	24.10.2030	Almanya Federativ Respublikası	3 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-1	7(3)
1393	Lebosol – Kupfer 350 SC	"Lebosol Dönger GmbH"	Almanya Federativ Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	24.2% Total Cu	005619	24.10.2025	24.10.2030	Almanya Federativ Respublikası	1 l/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15/2	7(3)
1394	Lebosol – Mangan GOLD SC	"Lebosol Dönger GmbH"	Almanya Federativ Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	3.8% Total N + 4.7% Total SO3 + 19.2% Total Mn	005620	24.10.2025	24.10.2030	Almanya Federativ Respublikası	2 l/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15/2	7(3)
1395	Humix	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyavi maddə	Biosimulyator	5% K2O + 13% Humic acid + 13% Fulvic acid	005621	24.10.2025	24.10.2030	Çin Xalq Respublikası	10 ml/tar (1 l/ha)	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	7-144	7(3)
1396	Orgatech Seafull	"Orgatech Tarm Ürüntleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi - Mineral	30% organic matter + 14% organic C - 5% water soluble K2O + 30 ppm gibberellic acid	005638	18.11.2025	18.11.2030	Türkiyə Respublikası	20 ml/10 l suya (200 ml/100 l su)də	Xyər	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	10/2	7(3)
1397	Nitroplus	"Orgatech Tarm Ürüntleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	18% total N + 0.5% water soluble B + 0.1% water soluble Fe + 0.1% water soluble Mn + 0.5% water soluble Zn	005639	18.11.2025	18.11.2030	Türkiyə Respublikası	60 ml/10 l suya (600 ml/100 l su)də	Xyər	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	10/1-2	7(3)
1398	UNIQ Map	"UNIBA Tarm San. ve Tic. A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	12% Total N + 61% Water soluble P2O5	005653	18.11.2025	18.11.2030	Türkiyə Respublikası	3 kq/ha 1000 l suya və ya 500 q/ha 100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində fərtisəyisə (sulu ilə kökdən yemiləmə şəkildə torpağa və ya meyvənin böyüdüylə dövrdə kökdənkanar tətbiq tövsiyə olunur	15/10 və ya 3	0(0) gün
1399	UNIQ Magsul	"UNIBA Tarm San. ve Tic. A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	16% Water soluble MgO + 33% Water soluble SO3	005654	18.11.2025	18.11.2030	Türkiyə Respublikası	4 kq/ha 1000 l suya və ya 100 q/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində fərtisəyisə (sulu ilə kökdən yemiləmə şəkildə torpağa və ya meyvənin böyüdüylə dövrdə kökdənkanar tətbiq tövsiyə olunur	10-15/2	0(0) gün
1400	UNIQ UP	"UNIBA Tarm San. ve Tic. A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	17% Total N + 44% water soluble P2O5	005655	18.11.2025	18.11.2030	Türkiyə Respublikası	4 kq/ha 1000 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində fərtisəyisə (sulu ilə torpağa tətbiq tövsiyə olunur	5-10/3	0(0) gün
1401	UNIQ CN	"UNIBA Tarm San. ve Tic. A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	15% Total N + 26% Water soluble CaO	005656	18.11.2025	18.11.2030	Türkiyə Respublikası	50 kq/ha 1000 l suya və ya 2 kq/100 l su	Alma	Vegetasiya müddətində fərtisəyisə (sulu ilə torpağa və ya yarpaqdan çiləmə (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	10-15/ 2 və ya 3	0(0) gün
1402	Dr Green-Quality	"Dr Green Sp.2 o.o."	Polşa Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	50% P2O5 + 34% Water Soluble K2O	005657	19.11.2025	19.11.2030	Polşa Respublikası	2 kq/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində çiləmə (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	14/2	7(3)
1403	Dr Green-Taxi	"Dr Green-T.2 o.o."	Polşa Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	28% SO3 + 5% Cu + 6% Fe + 8% Mn + 2% Zn	005658	19.11.2025	19.11.2030	Polşa Respublikası	2 kq/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində çiləmə (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	7/2	7(3)
1404	Dr Green-Start	"Dr Green Sp.2 o.o."	Polşa Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	60% P2O5 + 12% Total N	005659	19.11.2025	19.11.2030	Polşa Respublikası	2 kq/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində çiləmə (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	14/2	7(3)
1405	Dr Green-Bor	"Dr Green Sp.2 o.o."	Polşa Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	7.5% SO3 + 12% B + 5% Fe	005660	19.11.2025	19.11.2030	Polşa Respublikası	2 kq/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində çiləmə (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	21/2	7(3)
1406	Agnaron Cu	"Agnaron Kimya Tarim Ürüntleri Ticaret Ve Sanayi Ltd.Şi."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	5% water soluble Cu	005678	19.11.2025	19.11.2030	Türkiyə Respublikası	100-200 ml 100 l suya	Xyər (aqç saha)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	21/2-3	3(2)
1407	Agnaron 16-8-24+ME	"Agnaron Kimya Tarim Ürüntleri Ticaret Ve Sanayi Ltd.Şi."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	16% total N + 8% neutral ammonium citrate and water soluble P2O5 + 24% water soluble K2O	005679	19.11.2025	19.11.2030	Türkiyə Respublikası	150-300 q 100 l suya	Badımcın (aqç saha)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	21/2-3	3(2)
1408	Agnaron Zasya	"Agnaron Kimya Tarim Ürüntleri Ticaret Ve Sanayi Ltd.Şi."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	1.5% water soluble B + 1% water soluble Cu + 10% water soluble Zn	005680	19.11.2025	19.11.2030	Türkiyə Respublikası	100-200 ml 100 l suya	Xyər (aqç saha)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	21/2-3	3(2)
1409	Agnaron 20-20-20+ME	"Agnaron Kimya Tarim Ürüntleri Ticaret Ve Sanayi Ltd.Şi."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	20% total N + 20% neutral ammonium citrate and water soluble P2O5 + 20% water soluble K2O	005681	19.11.2025	19.11.2030	Türkiyə Respublikası	150-300 q 100 l suya	Bıbar (aqç saha)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	21/2-3	3(2)
1410	Agnaron 12-5-40+ME	"Agnaron Kimya Tarim Ürüntleri Ticaret Ve Sanayi Ltd.Şi."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	12% total N + 5% neutral ammonium citrate and water soluble P2O5 + 40% water soluble K2O	005682	19.11.2025	19.11.2030	Türkiyə Respublikası	150-300 q 100 l suya	Bıbar (aqç saha)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	21/2-3	3(2)
1411	Agnaron 15-30-15+ME	"Agnaron Kimya Tarim Ürüntleri Ticaret Ve Sanayi Ltd.Şi."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	15% total N + 30% neutral ammonium citrate and water soluble P2O5 + 15% water soluble K2O	005683	19.11.2025	19.11.2030	Türkiyə Respublikası	150-300 q 100 l suya	Badımcın (aqç saha)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	21/2-3	3(2)
1412	Bio Up	"Biofizz Worldwide S.L."	İspaniya Kralığı	Aqrokimyavi maddə	Üzvi - Mineral	2.5-3 % Humic acids + 3-3.8 % Fulvic acids + 5-6% Water soluble K2O	005685	21.11.2025	21.11.2030	İspaniya Kralığı	50 ml/100 l	Bıbar (aqç saha)	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	21/3	7(3)
1413	Bio-Down	"Biofizz Worldwide S.L."	İspaniya Kralığı	Aqrokimyavi maddə	ph tənçiləyici	35-40 % Citric acid	005686	21.11.2025	21.11.2030	İspaniya Kralığı	100 ml/100 l	Bıbar (aqç saha)	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	21/4	7(3)
1414	Biorooter	"MDT Denge Tarm Müh. San. Ve Tic.Ltd.Şi"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi - Mineral	35% Total Organic Matter + 18% Organic C + 4% Water Soluble K2O + 2% Total N	005687	21.11.2025	21.11.2030	Türkiyə Respublikası	1000 m ² a 250 ml	Pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində tətbiq tövsiyə olunur	18-20/2	4(2)
1415	Biofero	"MDT Denge Tarm Müh. San. Ve Tic.Ltd.Şi"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	7.2% Water Soluble Fe	005688	21.11.2025	21.11.2030	Türkiyə Respublikası	250 ml/100 l suya	Pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	18-20/2	3(2)
1416	Amaze-XL (maye)	"Biostadt India Limited"	Hindistan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Biosimulyator	2.5% Total N + 19% Total Amino acids + 5% Alginic acid + 21% Total solids containing seaweed (Ascophyllum Nodosum)	005689	21.11.2025	21.11.2030	Hindistan Respublikası	Har bikiye 2 ml otmağa	üzüm	Vegetasiya müddətində gübrələmə kimi tətbiq tövsiyə olunur	10-20/3	3(3)
1417	Enviro-P	"Adagro LLC"	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyavi maddə	Üzvi - Mineral	9% Total Organic Matter + 7% Total Humic and Fulvic acids + 6% Total N + 20 % Total P2O5	005690	21.11.2025	21.11.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	200-400 ml/100 l suya	Bıbar (aqç saha)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	14/3-4	3(2)
1418	Alexin K	"Comercial Química Masso, S.A."	İspaniya Kralığı	Aqrokimyavi maddə	Mineral	42% Water soluble K2O	005700	25.11.2025	25.11.2030	İspaniya Kralığı	3 kq/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
1419	Nova N-K (Potassium Nitrate) 13.5-0-46	"Rotem Anfert Neger Ltd."	İsrail	Aqrokimyavi maddə	Mineral	Total N-13.5% Water Soluble K2O-46%	005706	22.12.2025	22.12.2030	Danimarka	1.5 kq/tar (150 kq/ha)	Xyər	Vegetasiya müddətində torpaqdan tətbiq tövsiyə olunur.	/1	7(3)
1420	Ammonium Nitrate	"Shekhenozor" Jsc	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	Total N-34.4%	005707	22.12.2025	22.12.2030	Rusiya Federasiyası	200 kq/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində tətbiq tövsiyə olunur.	14/1-2	7(3)
1421	Polytalite Complex	Goudenkorrel S.A.	Polşa	Aqrokimyavi maddə	Mineral	P2O5-11%, Total Water Soluble Na2O-1%, Total N-12%, Water Soluble Cao-4%, Water Soluble K2O-18%, Water Soluble Mgo-1.9%, Water Soluble So3-29%	005708	22.12.2025	22.12.2030	Polşa Respublikası	700 kq/ha	Xyər	Vegetasiya müddətində torpaqdan tətbiq tövsiyə olunur.	/1	7(3)
1422	Valtan	Proteo International Srl	İtaliya	Aqrokimyavi maddə	Mineral	Water Soluble Fe-2%	005709	22.12.2025	22.12.2030	İtaliya Respublikası	150-250 ml/100 l suya	Badımcın (istivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15/5	3(2)
1423	Pholistar	Proteo International Srl	İtaliya	Aqrokimyavi maddə	Mineral	Water Soluble Mn-1%,Water Soluble Zn-1%	005710	22.12.2025	22.12.2030	İtaliya Respublikası	150-200 ml/100 l suya	Xyər (istivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15/5	3(2)
1424	Brandt Smart B-Mo	Brandt Europe S.L.	İspaniya	Aqrokimyavi maddə	Mineral	B-5%, N-4.5%	005711	22.12.2025	22.12.2030	İspaniya Kralığı	500 ml/100 l	Üzüm	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/4	4(4)
1425	Tecnoagro Amino 25-9-10	Agrotecno Fertilizantes S.L	İspaniya	Aqrokimyavi maddə	Üzvi - Mineral	Free Amino Acids-2.7%, K2O-10%, P2O5-6%, Total N-25%	005712	22.12.2025	22.12.2030	İspaniya Kralığı	5 l/ha	Alma, gavalı	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/2	3(3)
1426	Tecnoagro Amino 15-15-15	Agrotecno Fertilizantes S.L	İspaniya	Aqrokimyavi maddə	Üzvi - Mineral	Free Amino Acids-2.7%, K2O-15%, P2O5-15%, Total N-15%	005713	22.12.2025	22.12.2030	İspaniya Kralığı	5 l/ha	Armut, gilas	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/2	3(3)
1427	Plato Start 13-5-8	"Doğa Tarım Tic. San. Ve Tur.Ltd. Şi."	Türkiyə	Aqrokimyavi maddə	Mineral	Total N-13%, Water Soluble K2O-8%, Water Soluble P2O5-5%	005720	22.12.2025	22.12.2030	Türkiyə Respublikası	4 l/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində çiləmə (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	21/2	7(3)
1428	Cupramek	Mekosol Organik Gübre Olay Kurumcu	Türkiyə	Aqrokimyavi maddə	Mineral	Water Soluble Cu-6%	005721	22.12.2025	22.12.2030	Türkiyə Respublikası	25 ml/tar 10 l suya (250 ml/tar 100 l su)də	Nar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/3	7(3)
1429	Ful Amin 14	Mekosol Organik Gübre Olay Kurumcu	Türkiyə	Aqrokimyavi maddə	Üzvi	Free Amino Acids-14%-Organic C-17%-Organic Matter-48%-Total N-6%	005722	22.12.2025	22.12.2030	Türkiyə Respublikası	30 ml/tar 10 l suya (300 ml/tar 100 l su)də	Nar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/4	7(3)
1430	Amino Leafroot	Mekosol Organik Gübre Olay Kurumcu	Türkiyə	Aqrokimyavi maddə	Üzvi	Free Amino Acids-14%-Organic C-17%-Organic Matter-48%-Total N-6%	005723	22.12.2025	22.12.2030	Türkiyə Respublikası	30 ml/tar 10 l suya (300 ml/tar 100 l su)də	Nar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/4	7(3)
1431	Agnaron Kama	Agnaron Kimya Tarim Ürüntleri Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi	Türkiyə	Aqrokimyavi maddə	Üzvi - Mineral	Organic C-20%-Organic Matter-50%-Total N-2.5%-Water Soluble K2O-9%	005724	22.12.2025	22.12.2030	Türkiyə Respublikası	200-250 ml 100 l suya	Xyər (aqç saha)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15-20/2-3	3(2)
1432	Tango Mx	Biron B.V.	Niderland	Aqrokimyavi maddə	Mineral	Water Soluble K2O-12.5%-Water Soluble P2O5-9%-Water Soluble Total N-6%	005736	22.12.2025	22.12.2030	Niderland Kralığı	120 ml/tar 2 l suya (2 l/ha 200 l su)də	Armut	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14/5	7(3)
1433	Tango Spring	Biron B.V.	Niderland	Aqrokimyavi maddə	Mineral	B-1.8%-Mgo-9.2%-P2O5-5.2%-Water Soluble So3-18.4%-Total N-20.7%	005737	22.12.2025	22.12.2030	Niderland Kralığı	50-100 g/lar 2 l suya (5-10 kq/ha 200 l su)də	Nar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10-14/4	7(3)
1434	Tango Pro	Biron B.V.	Niderland	Aqrokimyavi maddə	Mineral	CaO-16.4%	005738	22.12.2025	22.12.2030	Niderland Kralığı	80 ml/tar 2 l suya (8 l/ha 200 l su)də	Armut	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14/3	7(3)
1435	Gumi-20 (Tywin-20)	Nvp "Baskinrom" Mmc (Ooo"Han Esauwew")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi - Mineral	Humic Acids-50%-Sodium Salts Of Fulvic Acids-10%-Sodium Salts Of Humic Acids-50%, Total k-31%-Total P-1.51%-Total N-1%	005742	23.12.2025	23.12.2030	Rusiya Federasiyası	0.2 l/ha 200 l suya (0.02 ml/m ² 20 ml su)də	Xyər	Vegetasiya müddətində kökdənkanar yemiləmə şəkildən yarpaqdan çiləmə (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	/1	7(3)
1436	Borogum (Epoynya)	Nvp "Baskinrom" Mmc (Ooo"Han Esauwew")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi - Mineral	B-9%-Sodium Salts Of Fulvic Acids-0.5%-Sodium Salts Of Humic Acids-2.9%	005743	23.12.2025	23.12.2030	Rusiya Federasiyası	2 l/ha (20 ml/tar)	Şəkər çuğunduru	Vegetasiya müddətində kökdənkanar yemiləmə (sulu ilə yarpaqdan cərgələr aydın günündə tətbiq tövsiyə olunur.	/1	7(3)
1437	Lebosol-Calcium	Lebosol Dönger GmbH	Almaniya	Aqrokimyavi maddə	Mineral	CaO-16.7%	005748	24.12.2025	24.12.2030	Almanya Federativ Respublikası	10 l/ha 500 l suya	Nar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15-20/6	7(3)
1438	Lebosol-Kalium Ts 340	Lebosol Dönger GmbH	Almaniya	Aqrokimyavi maddə	Mineral	K2O-22.4%-S+5-15.2%-Total N-1%	005749	24.12.2025	24.12.2030	Almanya Federativ Respublikası	100 ml/tar (10 l/ha)	Şəkər çuğunduru	Kökdənkanar yemiləmə (sulu ilə yarpaqdan tətbiq tövsiyə olunur.	15/3	7(3)
1439	Phytoamin	Lebosol Dönger GmbH	Almaniya	Aqrokimyavi maddə	Üzvi - Mineral	Organic Matter-6.2%-Total K2O-3.3%	005750	24.12.2025	24.12.2030	Almanya Federativ Respublikası	100 ml/tar (3 l/ha)	Nar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	1 ay/3	7(3)
1440	Algafert	Biorizon Biotech S.L.	İspaniya	Aqrokimyavi maddə	Üzvi - Mineral	Free Amino Acids-5.7%-Organic C-7%-Organic Matter-12%-Total N-1.5%-Water Soluble K (K2O) 3.4%-Water Soluble P (P2O5) 0.16%	005751	25.12.2025	25.12.2030	İspaniya Kralığı	2-5 l/ha	Bıbar (aqç saha)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15-30 / 1-3	3(2)
1441	Biobalance	Biorizon Biotech S.L.	İspaniya	Aqrokimyavi maddə	Üzvi - Mineral	Free Amino Acids-6%, Organic C-3.36%, Organic Matter-14.93%, Total N-1.7%	005752	25.12.2025	25.12.2030	İspaniya Kralığı	2-5 l/ha	Bıbar (aqç saha)	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	21/3	3(2)
1442	Biolat	Biorizon Biotech S.L.	İspaniya	Aqrokimyavi maddə	Üzvi	Free Amino Acids-2%, Organic C-18.5%, Organic Matter-33.6%, Total N-5.5%, Water Soluble Ca (Cacl2) 7%	005753	25.12.2025	25.12.2030	İspaniya Kralığı	3-5 l/ha	Xyər (aqç saha)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15-30 / 2-3	3(2)
1443	Biofix	Biorizon Biotech S.L.	İspaniya	Aqrokimyavi maddə	Üzvi - Mineral	Free Amino Acids-2%-Organic C-17.4%-Organic Matter-30%-Total N-31%-Water Soluble B-11%-Water Soluble Ca (Cacl2)-12%	005754	25.12.2025	25.12.2030	İspaniya Kralığı	2-5 l/ha	Xyər (aqç saha)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15-30 / 2-6	3(2)
144															

1447	Adventure	"Sector Tarım Kimya Gıda Paz San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiye	Açıklayıcı madde	Uzvi	Free Amino Acids-24%+Organic C- 14%+Organic Matter-29%+Organic N-3%	5765	30.12.2025	30.12.2030	Türkiye Cumhuriyeti	200-300 ml/100 l suya		Badmcan (acıq saha)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama usulu ilə tətbiq olınır.	15/2-3	3(2)
1448	Sectosec Mix Liquid	"Sector Tarım Kimya Gıda Paz San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiye	Açıklayıcı madde	Mineral	Water Soluble Fe-2%+Water Soluble Mn-3%+Water Soluble Zn-3%	5766	30.12.2025	30.12.2030	Türkiye Cumhuriyeti	200-300 ml/100 l suya		Badmcan (acıq saha)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama usulu ilə tətbiq olınır.	21/2-3	3(2)
1449	Calzer	Zeruva Tarım Gıda Bilgişayır Organizaşyon Yenilenebilir Enerji Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	Mineral	Water Soluble B-0.2%+ Water Soluble Cao-12%	005779	14.01.2026	14.01.2031	Türkiye Cumhuriyeti	250-300 ml 100 l suya		Pomidor (acıq saha)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama usulu ilə tətbiq olınır.	10-15 /2-3	3(2)
1450	The Red	Zeruva Tarım Gıda Bilgişayır Organizaşyon Yenilenebilir Enerji Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	Mineral	Water Soluble K2O-25%	005780	14.01.2026	14.01.2031	Türkiye Cumhuriyeti	300 ml 100 l suya		Pomidor (acıq saha)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama usulu ilə tətbiq olınır.	14-21 /2-3	3(2)
1451	Poly Mol	"Döğə Tarım Tic. San. Ve Tur Ltd. Şti."	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	Mineral	Water Soluble B-7.5%+ Water Soluble Mo-10.8%+Water Soluble Zn-9%	005781	14.01.2026	14.01.2031	Türkiye Cumhuriyeti	150 g/ha		Buğda	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama usulu ilə tətbiq olınır.	7/2	3(2)
1452	Lebosol Rapaxim Sc	Lebosol Döğeri Gmth	Almaniya Federativ Respublikası	Açıklayıcı madde	Mineral	B-4.1%+Cao-7.8%+Mn-4.8%+Mo-0.5%+N-1.1%+S-9.2%	005799	19.01.2026	19.01.2031	Almaniya Federativ Respublikası	30 ml/ha(3 l/ha)		Soya	Yarpaqdan çılama usulu ilə tətbiq olınır.	10/2	7(3)
1453	Tecno Kalayum Nitrat	İpac Tarım Ltd. Şti.	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	Mineral	Total N-15%+ Water Soluble Cao-26%	005808	21.01.2026	21.01.2031	Türkiye Cumhuriyeti	150-200 q 100 l suya		Bibər (acıq saha)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama usulu ilə tətbiq olınır.	14/2-3	3(2)
1454	Tecno Magnezum Nitrat	İpac Tarım Ltd. Şti.	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	Mineral	NaO3-N-10%+Water Soluble Mgo-15%	005809	21.01.2026	21.01.2031	Türkiye Cumhuriyeti	150-200 q 100 l suya		Bibər (acıq saha)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama usulu ilə tətbiq olınır.	14/2-3	3(2)
1455	Tecno Magnezum Sülfat	İpac Tarım Ltd. Şti.	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	Mineral	Water Soluble Mgo-15%+ Water Soluble So3-30%	005810	21.01.2026	21.01.2031	Türkiye Cumhuriyeti	150-200 q 100 l suya		Bibər (acıq saha)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama usulu ilə tətbiq olınır.	14/2-3	3(2)
1456	Tecno Potasyum Nitrat 13-0-46	İpac Tarım Ltd. Şti.	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	Mineral	Total N-13%+ Water Soluble K2O-46%	005811	21.01.2026	21.01.2031	Türkiye Cumhuriyeti	150-200 q 100 l suya		Pomidor (acıq saha)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama usulu ilə tətbiq olınır.	14/2-3	3(2)
1457	Tecno Map 12-61-0	İpac Tarım Ltd. Şti.	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	Mineral	Neutral Ammonium Citrate And Water Soluble P2O5 (61% Water Soluble P2O5-63%+Total N-12%	005812	21.01.2026	21.01.2031	Türkiye Cumhuriyeti	150-200 q 100 l suya		Pomidor (acıq saha)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama usulu ilə tətbiq olınır.	14/2-3	3(2)
1458	Tecno Map 0-52-34	İpac Tarım Ltd. Şti.	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	Mineral	Neutral Ammonium Citrate And Water Soluble P2O5 (52% Water Soluble P2O5-52%+ Water Soluble K2O-34%	005813	21.01.2026	21.01.2031	Türkiye Cumhuriyeti	150-200 q 100 l suya		Pomidor (acıq saha)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama usulu ilə tətbiq olınır.	14/2-3	3(2)
1459	Tecno Potasyum Sülfat	İpac Tarım Ltd. Şti.	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	Mineral	Water Soluble K2O-51%	005814	21.01.2026	21.01.2031	Türkiye Cumhuriyeti	150-200 q 100 l suya		Pomidor (acıq saha)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama usulu ilə tətbiq olınır.	14/2-3	3(2)
1460	Iğşay Üan-32	"İstanbul Gübre Sanayii Anonim Şirketi"(Iğşay)	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı Madde	Mineral	Total N-32%	005823	25.02.2026	25.02.2031	Türkiye Cumhuriyeti	300 ml/ha 100 l suya		xyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama usulu ilə tətbiq olınır.	15-20/3	7(3)
1461	Iğşay N-Cal Bor	"İstanbul Gübre Sanayii Anonim Şirketi"(Iğşay)	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı Madde	Mineral	Total N-8%, Water Soluble B-0.2%, Water Soluble Cao-15%	005824	25.02.2026	25.02.2031	Türkiye Cumhuriyeti	300 ml/ha 100 l suya		xyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama usulu ilə tətbiq olınır.	2-3 hafta/3	7(3)
1462	Iğşay Magnezum	"İstanbul Gübre Sanayii Anonim Şirketi"(Iğşay)	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı Madde	Mineral	Water Soluble Mgo-5%, Water Soluble So3-10%	005825	25.02.2026	25.02.2031	Türkiye Cumhuriyeti	500ml/ha		xyar	Vegetasiya müddətində damlama usulu ilə tətbiq olınır.	01	7(3)
1463	Iğşay Erlenge Potash	"İstanbul Gübre Sanayii Anonim Şirketi"(Iğşay)	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı Madde	Mineral	Organic Matter-15%, Total N-7%, Water Soluble K2O-20%	005826	25.02.2026	25.02.2031	Türkiye Cumhuriyeti	2000ml/ha		xyar	Vegetasiya müddətində damlama usulu ilə tətbiq olınır.	2-3 hafta/3	7(3)
1464	Iğşay Eddha Fe 6%	"İstanbul Gübre Sanayii Anonim Şirketi"(Iğşay)	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı Madde	Mineral	Ortho-Ortho Content 1.2%, Water Soluble Eddha Chelated Fe-6%	005827	25.02.2026	25.02.2031	Türkiye Cumhuriyeti	300 q/da		xyar	Vegetasiya müddətində torpaqdan tətbiq olınır.	1 hafta/3	7(3)
1465	Iğşay Flower Gold	"İstanbul Gübre Sanayii Anonim Şirketi"(Iğşay)	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı Madde	Mineral	Organic Matter-20%, Total P2O5-21%, Total N-3%, Water Soluble K2O-20%	005828	25.02.2026	25.02.2031	Türkiye Cumhuriyeti	4 kq/da		xyar	Vegetasiya müddətində damlama usulu ilə tətbiq olınır.	15-20/3	7(3)
1466	Iğşay Combi	"İstanbul Gübre Sanayii Anonim Şirketi"(Iğşay)	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı Madde	Mineral	Water Soluble Edha Chelated Fe-4%, Water Soluble Edha Chelated Mo-2%, Water Soluble Edha Chelated Zn-4%	005829	25.02.2026	25.02.2031	Türkiye Cumhuriyeti	1 100 q/da, 21350q/da, 3/200 q/da, 4/250 q/da		xyar	Vegetasiya müddətində tətbiq olınır.	1 hafta/4	7(3)
1467	Ammonium Sülfat Dəvəyotlağıniş (Çiyndəş Ammonium Dəvəyotlağıniş)	"Apatit" SC (Ao "Apatit")	Rusiya Federasiyası	Açıklayıcı Madde	Mineral	N-20.5%, S-22%	005831	25.02.2026	25.02.2031	Rusiya Federasiyası	50-500 kq/ha		Bibər (acıq saha)	Vegetasiya müddətində yemləmə usulu ilə tətbiq olınır.	01	3(2)
1468	Tango Mikro	Bron B.V.	Niderland Krallığı	Açıklayıcı Madde	Uzvi - Mineral	Total N-6.5%, Water Soluble Edha Chelated Fe-1.3%, Water Soluble Edha Chelated Mn-1.95%, Water Soluble Edha Chelated Zn-1.3%, Water Soluble K2O-15%, Water Soluble Mgo-4%, Water Soluble So3-25%	005848	02.03.2026	02.03.2031	Niderland Krallığı	0.5 kq/200 suya		Armutud	Vegetasiya müddətində çılama usulu ilə tətbiq olınır.	2/15	7(3)
1469	Yara Rega 18-5-18 (18-2-15)	Yara Suomi Oy	Fintlandiya Respublikası	Açıklayıcı Madde	Mineral	Total K2O-18%, Total P2O5-5%, Total So3-19%, Total N-18%, Mgo-1.1%, So3-18%, Total K2O-15%, Total P2O5-15%, Total N-15%, Total S-7.2%	005849	03.03.2026	03.03.2031	Fintlandiya Respublikası	500-1500 q 100 l suya		xyar (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma usulu ilə tətbiq olınır.	3/7-10	3(2)
1470	Yara Rega 15-15-15 (15-7-3)	Yara Suomi Oy	Fintlandiya Respublikası	Açıklayıcı Madde	Mineral	Mgo-1.1%, So3-18%, Total K2O-15%, Total P2O5-15%, Total N-15%, Total S-7.2%	005862	03.03.2026	03.03.2031	Fintlandiya Respublikası	100-500 kq/ha		xyar (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma usulu ilə tətbiq olınır.	1-2/14	3(2)
1471	Yara Rega 13-4-25 (13-2-21)	Yara Suomi Oy	Fintlandiya Respublikası	Açıklayıcı Madde	Mineral	So3-27%, Total K2O-26%, Total P2O5-4%, Total N-13%, Total S-10.6%	005850	03.03.2026	03.03.2031	Fintlandiya Respublikası	200-300 kq/ha		xyar (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma usulu ilə tətbiq olınır.	1-2/14	3(2)
1472	Yara Rega Nk 9-0-36 (Nk 9-0-30)	Yara Suomi Oy	Fintlandiya Respublikası	Açıklayıcı Madde	Mineral	So3-35%, Total K2O-36%, Total N-9%, Total S-14%	005851	03.03.2026	03.03.2031	Fintlandiya Respublikası	125-250 kq/ha		xyar (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma usulu ilə tətbiq olınır.	1-2/14	3(2)
1473	Nova Pekacid	"Rotem Amfert Neger Ltd."	İsrail Dövləti	Açıklayıcı Madde	Mineral	Total P2O5-60%, Water Soluble K2O-20%	005852	03.03.2026	03.03.2031	İsrail Dövləti	10-15 kq 100 l suya		Badmcan(istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma usulu ilə tətbiq olınır.	2-3/21	3(2)
1474	Tecno Futamin	İpac Tarım Ltd. Şti.	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı Madde	Uzvi	Free Amino Acids-10%, Organic Matter-49%, Organic N-2%, Total Humic And Fulvic Acids (39% Fulvic Acid)-36%	005856	10.03.2026	10.03.2031	Türkiye Cumhuriyeti	10 kq/ha		üzüm	Vegetasiya müddətində kökədən suvarma usulu ilə tətbiq olınır.	4/15	3(3)
1475	Tecno Mermaid	İpac Tarım Ltd. Şti.	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı Madde	Uzvi - Mineral	Alginic Acid-1.4%, Organic Matter-49%, Water Soluble K2O-15%	005857	10.03.2026	10.03.2031	Türkiye Cumhuriyeti	500 g/ha		üzüm (istixana)	Vegetasiya müddətində çılama usulu ilə tətbiq olınır.	3/20	3(3)
1476	3.11.38 + 4MgO+ME markalı suda həl olunan NPK gübrə (Базисное удобрение NPK 3.11.38 + 4MgO + ME)	EvoXim-"Beloregenskije Minsdobrenije"/MMC (ООО "ЕвоХим-Белорегеньские минудобрения")	Rusiya Federasiyası	Açıklayıcı Madde	Mineral	3x 1% Total N + 11x1 % Total P (P2O5) + 38 x 1 % K (K2O) + 4x 0.5 % Mg (MgO)	005859	14.04.2026	14.04.2031	Rusiya Federasiyası	4 kq/ha 1000 l suda (0.4 g/m2 100 ml suda)		xyar	Vegetasiya müddətində çılama usulu ilə tətbiq olınır.	7-14/5	7(3)
1477	Universal 18-18-18 + 3MgO + ME (Универсал 18-18-18 + 3MgO + ME)	OXX "URALKHM" SC	Rusiya Federasiyası	Açıklayıcı Madde	Mineral	18% Total N + 18% Total P2O5 + 18 % K2O + 3 %MgO	005860	14.04.2026	14.04.2031	Rusiya Federasiyası	20 kq/ha 1000 l suda		xyar	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə usulu ilə tətbiq olınır.	7-14/5	7(3)
1478	Tecno Max	IPACK TARIM LTD. ŞTİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı Madde	Uzvi - Mineral	40 % Organic matter + 15 % Organic C + 2% Total N + 4% water soluble K2O	005862	14.04.2026	14.04.2031	Türkiye Cumhuriyeti	250-300 ml 100 l suya		Badmcan (acıq saha)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama usulu ilə tətbiq olınır.	15-20/2-3	3(2)
1479	Brandt Algar Plus	BRANDT EUROPE S.L	İspaniya Krallığı	Açıklayıcı Madde	Uzvi - Mineral	2.3 % Alginic acid + 0.8 % Mannitol + 0.1 % B + 0.03 % water soluble Mn + 0.02 % water soluble Zn	005863	14.04.2026	14.04.2031	İspaniya Krallığı	4 l/ha		xyar	Vegetasiya müddətində torpaqdan damcı suvarma usulu ilə tətbiq olınır.	7/4	7(3)
1480	Brandt Smart Trio	BRANDT EUROPE S.L	İspaniya Krallığı	Açıklayıcı Madde	Mineral	4% N + 2.9 % P2O5 + 3% Mn + 3% Zn + 3% S + 0.25 % B	005864	14.04.2026	14.04.2031	İspaniya Krallığı	2 l/ha (2.5 ml/m2)		xyar	Vegetasiya müddətində torpaqdan damcı suvarma usulu ilə tətbiq olınır.	7/3	7(3)
1481	Roadato	COMERCIAL QUIMICA MASSO S.A	İspaniya Krallığı	Açıklayıcı Madde	Uzvi - Mineral	28 % Organic Matter + 2% Organic N + 0.5 % Water soluble Mn (EDDHA chelated) + 1% Water soluble Zn (EDDHA chelated) + 7% Free Amino Acids + 2% MgO	005880	14.04.2026	14.04.2031	İspaniya Krallığı	0.5-1 l/da		Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində çılama suyu ilə kökdən tətbiq olınır.	7-10/2-3	3(2)
1482	Lena Prosprint 6-30-0 + ME	LENA TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİM PAZ. VE DİŞ. TIC. LTD. ŞTİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı Madde	Mineral	6% Total N + 30% Water soluble P2O5 + 4.5 % water soluble Zn + 0.5 % EDTA chelate Zn	005881	14.04.2026	14.04.2031	Türkiye Cumhuriyeti	500 q/da		xyar (istixana)	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə kökdən tətbiq olınır.	7/2	3(2)
1483	ViaGuard SK	Biorizon Biotech S.L.	İspaniya Krallığı	Açıklayıcı Madde	Mineral	10% water soluble K2O + 9% water soluble SO3	005892	03.06.2026	03.06.2031	İspaniya Krallığı	2.5 kq/ha		xyar (istixana)	Vegetasiya müddətində çılama usulu ilə tətbiq olınır.	16-18/2	8(3)
1484	POWERFOL B SP	PLANTACOTE TARIM SAN. VE TIC. A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı Madde	Mineral	17% water soluble B	005903	08.06.2026	08.06.2031	Türkiye Cumhuriyeti	65-100 g/100 l su		Alma	Vegetasiya müddətində çılama usulu ilə tətbiq olınır.	15/3	7(5)
1485	DOCTOLEAF DEEP	"DOKTOR TARSA TARIM SANAYI VE TICARET A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı Madde	Mineral	4% water soluble B, 2.5 % water soluble Fe, 8% water soluble Mn, 10% water soluble Zn	005904	08.06.2026	08.06.2031	Türkiye Cumhuriyeti	250 g/100 l suya		Alma	Vegetasiya müddətində çılama usulu ilə tətbiq olınır.	14/3	7(5)
1486	DOCTOLEAF BOMAN	"DOKTOR TARSA TARIM SANAYI VE TICARET A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı Madde	Mineral	6% water soluble B, 12% water soluble Mn, 5.5% water soluble Zn	005905	08.06.2026	08.06.2031	Türkiye Cumhuriyeti	251 g/100 l suya		Alma, armud, glis, şaftalı	Vegetasiya müddətində çılama usulu ilə tətbiq olınır.	15/3	7(5)
1487	Wokozim Liquid	Biostadt India Limited	Hindistan Respublikası	Açıklayıcı Madde	Biosstimulyator	Alginic Acid-0.5%, K2O-1%, ORGANIC MATTER-12%, SEAWEED (ASCOPHYLLUM NODOSUM)/ FERMENTED BIOMASS TS-22%, Total N-1.5%	005907	22.06.2026	22.06.2031	Hindistan Respublikası	500 ml/ha 100 l suda		xyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama usulu ilə tətbiq olınır.	20/2	7(3)
1488	YaraAmplix Optimaris	Yara UK Limited	Boşuk Britaniya Krallığı	Açıklayıcı madde	Biosstimulyator	6.4% (76 g/L) K (K2O), 8% (95 g/L) Total Organic C	005910	10.07.2026	10.07.2031	İrlandiya Respublikası	2.5 l/ha		Kələm (istixana)	Vegetasiya müddətində çılama usulu ilə tətbiq olınır.	16-18/2	8(3)
1489	YaraAmplix Actisil	Yara UK Limited	Boşuk Britaniya Krallığı	Açıklayıcı madde	Biosstimulyator	0.45% (5 g/L) Si, 2% (22 g/L) Ca, 20.6% (260 g/L) Total Organic C	005911	10.07.2026	10.07.2031	Belçika Krallığı	1 l/ha		xyar (istixana)	Vegetasiya müddətində çılama usulu ilə tətbiq olınır.	16-18/2	8(3)
1490	YaraAmplix Optimize	Yara UK Limited	Boşuk Britaniya Krallığı	Açıklayıcı madde	Biosstimulyator	1% (12 g/L) K, 1% (12 g/L) Zn, 15% (180 g/L) Total Humic Extract, 10% (120 g/L) Total Organic C	005912	10.07.2026	10.07.2031	ABŞ	2 l/ha		Kələm (istixana)	Vegetasiya müddətində çılama usulu ilə tətbiq olınır.	16-18/2	8(3)
1491	Vaiser Köniğ	Vaiser Tarım Teknolojileri San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı Madde	Uzvi	60% Organic Matter, 25% Organic C, 0.8% Total N, 3% Water soluble K2O	005914	10.07.2026	10.07.2031	Türkiye Cumhuriyeti	250 ml 100 l su		xyar (istixana)	Vegetasiya müddətində çılama usulu ilə tətbiq olınır.	16-18/2	8(3)
1492	Vaiser Mazon	Vaiser Tarım Teknolojileri San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı Madde	Mineral	0.5 % water soluble Cu, 2% water soluble Mn, 8% water soluble Zn	005915	10.07.2026	10.07.2031	Türkiye Cumhuriyeti	2.5 l/ha		Bibər (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama usulu ilə tətbiq olınır.	14-16/2	8(3)
1493	Vaiser Big-K	Vaiser Tarım Teknolojileri San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı Madde	Mineral	35% water soluble K2O	005916	10.07.2026	10.07.2031	Türkiye Cumhuriyeti	1.5 l/ha		Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində çılama usulu ilə tətbiq olınır.	12-15/2	8(2)
1494	Proxamin	Vaiser Tarım Teknolojileri San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı Madde	Uzvi	30% Organic matter, 12% Organic C, 2% Organic N, 2% water soluble K2O, 10% Free aminoacids	005917	10.07.2026	10.07.2031	Türkiye Cumhuriyeti	250 ml/100 l suya		Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində çılama usulu ilə tətbiq olınır.	18-20/2	8(3)