

51	Cotical Boro	Sustainable Agro Solutions S.A.	Isparıya Krallığı	Aqrokimiyvi maddə	mineral gübrə	8%-Suda həl olən bİlan CaO+0%-Suda həl olən bİlan B 2%-Suda həl olən CnO+0%-Suda həl olən MgO+38%Umumı özüvü maddə	001945	25.11.2021	25.11.2026	Isparıya Krallığı	250-400 ml/100 l suya	pomidor	Fertifikasiya üsulü ilə kökdən karar yenilməni kəm təbəqə olunur bilər	10-154	(0)
52	Nutamic	Sustainable Agro Solutions S.A.	Isparıya Krallığı	Aqrokimiyvi maddə	Özüv-mineral gübrə	2%-Suda həl olən CnO+0%-Suda həl olən MgO+38%Umumı özüvü maddə	001946	25.11.2021	25.11.2026	Isparıya Krallığı	5-10 litrə	qarğıldı	Vegetasiya müddətində bitkinin tabələndirən asılı olaçaq fertifiatsiya üsulü ilə tətbiq edilə bilər	10-153(3)	(0)
53	Codahort	Sustainable Agro Solutions S.A.	Isparıya Krallığı	Aqrokimiyvi maddə	mineral gübrə	0.2%-B+0.1%-Cu+2%-Fe+1.75%-MgO+1%-Mn+0.02%-Mo+1%-Zn	001947	25.11.2021	25.11.2026	Isparıya Krallığı	1.30-30 kq/1000 l suya 2.40-50 kq/1000 l suya	Pomodur Zaqa sahə	1.Vegetasiya ill ərzində çiçəkəmədən dərhal sonraferfiteziyaya üsulü ilə tətbiq edilə bilər 2.Vegetasiya ill ərzində çiçəkəmədən dərhal sonraferfiteziyaya üsulü ilə tətbiq edilə bilər	1-10-12/2 2.15-204	(0)
54	Cotafat K 35 Acid	Sustainable Agro Solutions S.A.	Isparıya Krallığı	Aqrokimiyvi maddə	mineral gübrə	35%-Suda həl olən K ₂ O	001948	25.11.2021	25.11.2026	Isparıya Krallığı	250-300 ml-100 l suya	Pomodur (acı səhə)	Fertifikasiya üsulü ilə kökdən karar yenilməni kəm təbəqə olunur bilər	10-15-303	(0)
55	Sumagros	Bio Soil Enhancers, Inc.	Amerika Birleşmiş Ştatları	Aqrokimiyvi maddə	üzvi gübrə	1x10^9cfu/ml-Bacillus licheniformis +1x10^9cfu/ml-Bacillus subtilis+99.99%Humus acid	001949	25.11.2021	25.11.2026	Amerika Birleşmiş Ştatları	15 v/litro /suva	Pomodur (acı səhə)	Fertifikasiya üsulü ilə kökdən karar yenilməni kəm təbəqə olunur bilər	10-23	(0)
56	Calcium	Cito S.P.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimiyvi maddə	üzvi gübrə	40%-C/N nisbəti+1.5%-Fülvik turşusu+6%-Hümik turşusu+80%-Humatlar dərəcə+0.7%-Üzvi N	001972	26.11.2021	26.11.2026	İtaliya Respublikası	15 litra	fərfati	Bitkilərə vegetasiya dövründə biriki atdır torpağa ferteziyaya üsulü ilə verilməsi kimi tətbiq edilir	(1)	(0)
57	Ferkap	Cito S.P.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimiyvi maddə	mineral gübrə	7%-AmorNoyak+N-7%-Fe+10%-K ₂ O+7%-N+40%-SO ₃	001973	26.11.2021	26.11.2026	İtaliya Respublikası	1.0.0 q/1000 m² 2.250 g/1000 m²	səfatlı	Bitkilərə vegetasiya dövründə cıpkələmədən öncə 1.Ferteziyaya üsulü ilə 2.Kökədən karar yenilməsi	10-12/3 10-12/3-4	(0)
58	Floral 20-20-20ME	Cito S.P.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimiyvi maddə	mineral gübrə	6.5%-Amd N=8%-AmorNoyak N=0.05%-B+0.01%-Cu+0.02%-Fe+20%-K ₂ O+0.1%-Mn+0.005%-Mo+5.5%-Nitrat-N+Curo-P ₂ O ₅ +0.01%-Zn+20 %-Umumi N	001974	26.11.2021	26.11.2026	İtaliya Respublikası	1.500 q/1000 m² 2.250 q/1000 m²	aima	1.Haşırın 3 saat ,yıl, avqust ayından İla 8 saat Fertefiziya üsulü ilə 2.cıpkələmədən öncə kökdən karar yenilməni şaqildə fertifiatsiya üsulü ilə tətbiq edilir	10-12/3-5	(0)
59	Floral P	Cito S.P.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimiyvi maddə	mineral gübrə	0.1%-B+0.05%-Cu+11%-K ₂ O+0.1%-Mn+30%-P ₂ O ₅ +22%-SO ₃ +0.1%-Zn+11%-UMUMI N+2-10%-pH	001975	26.11.2021	26.11.2026	İtaliya Respublikası	3 qkha/150-250 q/100 l su	aima	bitkilərə vegetasiya dövründə cıpkələmədən öncə 1.Ferteziyaya üsulü ilə 2.Kökədən karar yenilməsi	10-12/3-4	(0)
60	Idrofloreal 15-5-30+(3MgCl)	Cito S.P.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimiyvi maddə	mineral gübrə	9.6%-Amd N=1.9%-AmorNoyak N=0.01%-B+0.01%-Cu+0.02%-Fe+30%-K ₂ O+3%-MgO+0.11%-Mn+0.005%-Mo+5%-P ₂ O ₅ +3.3%-Suda həl olən N+0.01%-Zn+15%-Umumi N	001978	26.11.2021	26.11.2026	İtaliya Respublikası	1.4 q/1000 m² 2.250 q/100 l suya	aima	Vegetasiya dövründə bitkilərə əlavə yenilməni şaqildə 1.Ferteziyaya üsulü ilə 2.Kökədən karar yenilməsi	15-202	(0)
61	Idrofloreal P-20-30	Cito S.P.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimiyvi maddə	mineral gübrə	3.1%-Amd N=3.9%-AmorNoyak N=0.01%-B+0.01%-Cu+0.02%-Fe+30%-K ₂ O+0.01%-Mn+0.005%-Mo+1%-Nitrat-N+20%-P ₂ O ₅ +0.01%-Zn+5%-UMUMI N	001979	26.11.2021	26.11.2026	İtaliya Respublikası	15 kg/1000 m²	aima	Vegetasiya dövründə cıpkələmədən öncə başlamaqla fertifiatsiya üsulü ilə tətbiq edilir	10-12/2	(0)
62	Idrofloreal Plus 20-20-20	Cito S.P.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimiyvi maddə	mineral gübrə	0.01%-B+20%-K ₂ O+0.1%-Mn+20%-P ₂ O ₅ +0.01%-Zn+20%-Umumi (NH ₄) ₂	001980	26.11.2021	26.11.2026	İtaliya Respublikası	1.500 q/1000 m² 2.250 q/1000 m²	armud	bitkinin meyvələrinin plastik kültə ilə dodluğu müddədə 1.Ferteziyaya üsulü ilə 2.Kökədən karar yenilməsi	10-12/3-4	(0)
63	Potesioo 30	Cito S.P.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimiyvi maddə	Özüv-mineral gübrə	30%-K ₂ O+3%-UMUMI N+3%-Övə (N)	001981	26.11.2021	26.11.2026	İtaliya Respublikası	2.5-3 il itə	səfatlı	bitkinin meyvələrinin plastik kültə ilə dolub rang almışla bağladıql zaman kökdən karar yenilməsi	7-10/2	(0)
64	Idrofloreal Plus 15-30-15+2MgCl	Cito S.P.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimiyvi maddə	mineral gübrə	0.01%-B+0.01%-Cu+0.02%-Fe+15%-K ₂ O+2%-MgO+0.01%-Mo+0.005%-Mo+P ₂ O ₅ +0.01%-Zn+15%-Umumi N	001982	26.11.2021	26.11.2026	İtaliya Respublikası	1.50 kg/ha 2.150 kg/ha	aima	Cıpkələmədən əvvəl və sonra meyvaların plastık kültə ilə dodluğu müddət və yaund fertefiziya üsulü ilə biriki atdır torpağa tətbiq	1.10/3 2.0/1	(0)
65	Idrofloreal Plus 13-40-13	Cito S.P.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimiyvi maddə	mineral gübrə	0.01									

535	Real Plus (Toz)	"Genta Genel Tarım Ürünleri Pazarlama A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokinyavi madde	mineral gübre	2% B, 12% CaO, 1.7% Cl, 15% K ₂ O, 26% N	003336	14.03.2023	14.03.2028	Türkiye Cumhuriyeti	150 g/ 100 L su 2.0 kg/1000 m ²	Alma	Vegetasya müddetinde yarpaqdan gıllama usulu ile; Damlama usulu ile kökdən tatbiq tovsiya edilir.	20-303	0(0)
536	Brandt Triadit (Maye)	"Agrobrest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokinyavi madde	pH tarazımlayıcı	350 g/L Phosphogilipid	003347	14.03.2023	14.03.2028	Türkiye Cumhuriyeti	60 ml /100 L su	Pomidor (sıkıvana)	Turpuluq savıyeyerin nızamlanması ve damlanmalarının keşifvâletinin yâkânlâdılması için iaci mahiyetle etiya edilir.	15/3	0(0)
537	Datis Aqua Drip Ocean 2+ (Maye)	"Sabz Mahsul Datis"	İran İslam Cumhuriyeti	Aprokinyavi madde	Üzvi-mineral gübre	1% Ca, 1% Fe, 4% Free Amino Acids, 2% Seaweed Extract, 1% Zn	003376	17.03.2023	17.03.2028	İran İslam Cumhuriyeti	20-30 L/ha	Armud	Vegetasya müddetinde kökdən yemleme usulu ile tatbiq tovsiya olunur	202-4	0(0)
538	New Datis All (Maye)	"Sabz Mahsul Datis"	İran İslam Cumhuriyeti	Aprokinyavi madde	Üzvi-mineral gübre	4% Fulvic Acid, 5% K ₂ O, 4% P ₂ O ₅ , 6% S, 10% Total N, 1% Zn	003377	17.03.2023	17.03.2028	İran İslam Cumhuriyeti	20-40 L/ha	Alma	Vegetasya müddetinde kökdən yemleme usulu ile tatbiq tovsiya olunur	142-4	0(0)
539	NutriBOOST NP 10-45 + 5% S + 1 % Zn (Mikrogranula)	"Elisir Zorka-Minerale Dubriva Doo Sabac"	Serbiya Krallığı	Aprokinyavi madde	mineral gübre	2% MgO, 39% P ₂ O ₅ , 5% S, 10% Total N, 2% Zn	003378	17.03.2023	17.03.2028	Serbiya Krallığı	3 kg/0.1 ha 30 kg/ha	Kalem	Vegetasya müddetinde kökdən yemleme usulu ile tatbiq tovsiya olunur	30-35/2	0(0)
540	Super Start NP 10-35 + 2 % MgO + 5 % S + 2 % Zn (Mikrogranula)	"Elisir Zorka-Minerale Dubriva Doo Sabac"	Serbiya Krallığı	Aprokinyavi madde	mineral gübre	2% MgO, 39% P ₂ O ₅ , 5% S, 10% Total N, 2% Zn	003379	17.03.2023	17.03.2028	Serbiya Krallığı	6 g/m ² 60 kg/ha	Pomidor	Vegetasya müddetinde kökdən yemleme usulu ile tatbiq tovsiya olunur	152-4	0(0)
541	Altı Kombi (Toz)	"AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş. Med. Tek. San. ve Tic. LTD. Şti."	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokinyavi madde	mikro gübre	1% B, 1% Cu, 6% Fe, 5% Mn, 5% Zn	003382	27.03.2023	27.03.2028	Türkiye Cumhuriyeti	400 gr/1000 m ²	Pomidor (sıkıvana)	Vegetasya müddetinde damlama suvarma sistemi ile kökdən yemleme usulu ile tatbiq tovsiya olunur	-/2	0(0)
542	Amino Plus (Toz)	"AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş. Med. Tek. San. LTD. Şti."	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokinyavi madde	üzvi gübre	26% Serbest amın turpular, 25 % Üzvi C, 5% Üzvi N, 70% Üzvi madde	003383	27.03.2023	27.03.2028	Türkiye Cumhuriyeti	500 gr/ 1000 m ²	Xiyar(sıkıvana)	Vegetasya müddetinde damlama suvarma sistemi ile kökdən yemleme usulu ile tatbiq tovsiya olunur	-/4	0(0)
543	Cabor-Plus (Maye)	"AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş. Med. Tek. San. LTD. Şti."	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokinyavi madde	mineral gübre	14% CaO, 8% Ümmam N, 8% Ümmam N	003384	27.03.2023	27.03.2028	Türkiye Cumhuriyeti	250 ml/100 L suya	Pomidor(sıkıvana)	Vegetasya müddetinde yarpaqdan yuvarlan gıllama usulu ile tatbiq tovsiya olunur	-/3	0(0)
544	Calderon P20 3-15-0-ME (Maye)	"AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş. Med. Tek. San. LTD. Şti."	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokinyavi madde	mineral gübre	19% P ₂ O ₅ , 6% N, 8% Ümmam N	003385	27.03.2023	27.03.2028	Türkiye Cumhuriyeti	2.0 L/1000 m ²	Pomidor(sıkıvana)	Vegetasya müddetinde damlama suvarma sistemi ile kökdən yemleme usulu ile tatbiq tovsiya olunur	-/2	0(0)
545	Fosil (Toz)	"AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş. Med. Tek. San. LTD. Şti."	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokinyavi madde	Üzvi gübre	65% Toplam (Humim+Fuvo) Turpuluq, 70% Ümmam İnd. madde	003386	27.03.2023	27.03.2028	Türkiye Cumhuriyeti	250 ml/1000 m ²	Çiyalek (sıkıvana)	Vegetasya müddetinde damlama suvarma sistemi ile kökdən yemleme usulu ile tatbiq tovsiya olunur	-/2	0(0)
546	Fuente-S 80 (Maye)	"AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş. Med. Tek. San. LTD. Şti."	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokinyavi madde	pH-tarazımlayıcı	80% S	003387	27.03.2023	27.03.2028	Türkiye Cumhuriyeti	0.5 L /1000 m ²	Pomidor(sıkıvana)	Vegetasya müddetinde damlama suvarma sistemi vasıtasıyla 25 gün İstila ile tatbiq tovsiya olunur	-/3	0(0)
547	Fuente-Salt 40 (Maye)	"AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş. Med. Tek. San. LTD. Şti."	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokinyavi madde	pH-tarazımlayıcı	40 % Üzvi Turp. Kompleksi	003388	27.03.2023	27.03.2028	Türkiye Cumhuriyeti	2.0 L /1000 m ²	Xiyar (sıkıvana)	Vegetasya müddetinde damlama suvarma sistemi vasıtasıyla 15 gün İstila ile tatbiq tovsiya olunur	-/3	0(0)
548	High Flex (Maye)	"AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş. Med. Tek. San. LTD. Şti."	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokinyavi madde	Üzvi-mineral gübre	1.5% K ₂ O, 4.7% Serbest amın turpular, 14 % Üzvi C, 1% Üzvi N, 35% Üzvi madde	003389	27.03.2023	27.03.2028	Türkiye Cumhuriyeti	2.5 L /1000 m ²	Xiyar (sıkıvana)	Vegetasya müddetinde damlama suvarma sistemi ile kökdən yemleme usulu ile tatbiq tovsiya olunur	-/3	0(0)
549	Quality-K 5-0-25+ME (Maye)	"AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş. Med. Tek. San. LTD. Şti."	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokinyavi madde	mineral gübre	25% K ₂ O, 20% N	003390	27.03.2023	27.03.2028	Türkiye Cumhuriyeti	2.5 L /1000 m ²	Pomidor(sıkıvana)	Vegetasya müddetinde damlama suvarma sistemi vasıtasıyla kökdən yemleme tovsiya olunur	-/2	0(0)
550	Nitrogenus (Maye)	"AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş. Med. Tek. San. LTD. Şti."	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokinyavi madde	mineral gübre	15% Ümmam N	003391	27.03.2023	27.03.2028	Türkiye Cumhuriyeti	3.0 L /1000 m ²	Xiyar (sıkıvana)	Vegetasya müddetinde damlama suvarma sistemi ile kökdən yemleme usulu ile tatbiq tovsiya olunur	-/3	0(0)
551	Pacific (Maye)	"AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş. Med. Tek. San. LTD. Şti."	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokinyavi madde	Üzvi-mineral gübre	2% K ₂ O, 20% Üzvi madde, 1% K ₂ O, 8% Serbest amın turpular, 1.5% Zn, 2% Üzvi N, 35% Üzvi madde	003393	27.03.2023	27.03.2028	Türkiye Cumhuriyeti	1.0 L /1000 m ²	Çiyalek (sıkıvana)	Vegetasya müddetinde damlama suvarma sistemi ile kökdən yemleme usulu ile tatbiq tovsiya olunur	-/3	0(0)
552	Rivalup (Maye)	"AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş. Med. Tek. San. LTD. Şti."	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokinyavi madde	Üzvi-mineral gübre	18% K ₂ O, 18% P ₂ O ₅ , 18% Ümmam N	003394	27.03.2023	27.03.2028	Türkiye Cumhuriyeti	250 ml/1000 m ²	Pomidor(sıkıvana)	Vegetasya müddetinde damlama suvarma sistemi vasıtasıyla kökdən yemleme tovsiya olunur	-/2	0(0)
553	Fuente 18-18-18+ME(Toz)	"AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş. Med. Tek. San. LTD. Şti."	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokinyavi madde	mineral gübre	2% K ₂ O, 2% Ümmam N, 40% Üzvi Madde,	003395	27.03.2023	27.03.2028	Türkiye Cumhuriyeti	1.0 L/1000 m ²	Pomidor(sıkıvana)	Vegetasya müddetinde damlama suvarma sistemi ile kökdən yemleme usulu ile tatbiq tovsiya olunur	-/2	0(0)
554	Olorgano (Maye)	"AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş. Med. Tek. San. LTD. Şti."	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokinyavi madde	Üzvi-mineral gübre	2% K ₂ O, 2% Ümmam N, 40% Üzvi Madde, 17% Üzvi C	003396	28.03.2023	28.03.2028	Türkiye Cumhuriyeti	2.5 L/1000 m ²	Xiyar (sıkıvana)	Vegetasya müddetinde damlama suvarma sistemi vasıtasıyla kökdən yemleme usulu ile tatbiq tovsiya olunur	-/4	0(0)
555	Bud Feed (Maye)	"Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokinyavi madde	mineral gübre	19% Total N	003404	29.03.2023	29.03.2028	Türkiye Cumhuriyeti	4 L/ha 100 L suya	Alma	Vegetasya müddetinde yarpaqdan yemleme usulu ile tatbiq tovsiya olunur	202-3	0(0)
556	Golden Harvest Plus G-5-18-3 (Maye)	"Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokinyavi madde	mineral gübre	3% K ₂ O, 18% P ₂ O ₅ , 5% Total N	003405	29.03.2023	29.03.2028	Türkiye Cumhuriyeti	400 mL / 0.1 ha 100 L suya	Xiyar	Vegetasya müddetinde yarpaqdan yemleme usulu ile tatbiq tovsiya olunur	15/4	0(0)
557	Harvest More 10-55-10+TE (Toz)	"Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokinyavi madde	mineral gübre	10% K ₂ O,55% P ₂ O ₅ , 10% Total N	003406	29.03.2023	29.03.2028	Türkiye Cumhuriyeti	2 kg /ha 1000 L suya	Xiyar	Vegetasya müddetinde yarpaqdan yemleme usulu ile tatbiq tovsiya olunur	15 / 3-4	0(0)
558	Key Feeds Iron (Toz)	"Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokinyavi madde	mineral gübre	15% Fe	003407	29.03.2023	29.03.2028	Türkiye Cumhuriyeti	2 kg/ha 1000 L su	Kalem	Vegetasya müddetinde yarpaqdan yemleme usulu ile tatbiq tovsiya olunur	10-15 / 2-3	0(0)
559	Key Feeds Manganese (Toz)	"Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokinyavi madde	mineral gübre	17% Mn	003408	29.03.2023	29.03.2028	Türkiye Cumhuriyeti	2.5 kg/ha (250 g/1000 m ²)	Kalem	Vegetasya müddetinde damlama suvarma usulu ile tatbiq tovsiya olunur	-/1	0(0)
560	Key Feeds Zinc (Toz)	"Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokinyavi madde	mineral gübre	20% Zn	003409	29.03.2023	29.03.2028	Türkiye Cumhuriyeti	3 kg /ha 0.5 L /ha 1000 L suya	Kalem	Vegetasya müddetinde kökdən kanar yemleme usulu ile tatbiq tovsiya olunur	152-3	0(0)
561	K- Now (Maye)	"Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokinyavi madde	mineral gübre	30% K ₂ O	003410	29.03.2023	29.03.2028	Türkiye Cumhuriyeti	3 L /ha 100 L su	Xiyar	Vegetasya müddetinde yarpaqdan yemleme usulu ile tatbiq tovsiya olunur	10-15 / 3-4	0(0)
562	Max Fruit (Toz)	"Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokinyavi madde	mineral gübre	1.5 % B, 5% Fe, 5% Mn, 5% Zn	003411	29.03.2023	29.03.2028	Türkiye Cumhuriyeti	2 kg / 0.1 ha 1000 L suya	Şakar çuğunduru	Vegetasya müddetinde fertisasya usulu ile tatbiq tovsiya olunur	-/2-3	0(0)
563	Maxfoli Can (Maye)	"Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokinyavi madde	mineral gübre	15% CaO, 9% Total N	003412	29.03.2023	29.03.2028	Türkiye Cumhuriyeti	250 ml/100 L suya	Xiyar	Vegetasya müddetinde yarpaqdan yemleme usulu ile tatbiq tovsiya olunur	-/1	0(0)
564	Korisyum (Maye)	"Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokinyavi madde	mineral gübre	16.9% CaO	003422	07.04.2023	07.04.2028	Türkiye Cumhuriyeti	2 L/ha	Pomidor	Vegetasya müddetinde gıllama usulu ile tatbiq tovsiya edilir	10 / 6	0(0)
565	Fast Root (Maye)	"Sabz Mahsul Datis Company"	İran İslam Cumhuriyeti	Aprokinyavi madde	Üzvi-mineral gübre	2% Fe, 1% Zn, 1% Mn, 4% Free Amino acids, 4% Seaweed Extract	003426	10.04.2023	10.04.2028	İran İslam Cumhuriyeti	8-10 L/ha	Armud	Vegetasya müddetinde kökdən yemleme usulu ile tatbiq tovsiya edilir	20 / 2-4	0(0)
566	Fertika Listovoye 4-13-36(Фертика Листовое 4-13-36)(Toz)	"Fertika" SC (Фертика)AO)	Rusiya Federasiyası	Aprokinyavi madde	mineral gübre	4% N, 13% P ₂ O ₅ , 36% K ₂ O, 1.6%-MgO, 7.7% S	003427	11.04.2023	11.04.2028	Rusiya Federasiyası	0.3 g/m ² , 10 L sudda, (3 kg /ha)	Xiyar	Vegetasya müddetinde kökdən kanar yemleme usulu ile tatbiq tovsiya edilir	10-14 / 1-3	0(0)
567	Fertika Phytus 12-11-26 (Фертика Фитос 12-11-26) (Toz)	"Fertika" SC (Фертика)AO)	Rusiya Federasiyası	Aprokinyavi madde	mineral gübre	12.3%-N, 11% P ₂ O ₅ , 26% K ₂ O, 2.5%-MgO, 9.2% S	003428	11.04.2023	11.04.2028	Rusiya Federasiyası	0.3 g/m ² , 10 L sudda, (3 kg /ha)	Xiyar	Vegetasya müddetinde kökdən kanar yemleme usulu ile tatbiq tovsiya edilir	10-14 / 1-3	0(0)
568	Fertika Listovoye 10-5-40(Фертика Листовое 10-5-40)(Toz)	"Fertika" SC (Фертика)AO)	Rusiya Federasiyası	Aprokinyavi madde	mineral gübre	10.1%-N, 5% P ₂ O ₅ , 40% K ₂ O, 4.4%-S 0.6% S MnO	003429	11.04.2023	11.04.2028	Rusiya Federasiyası	0.3 g/m ² , 10 L sudda, (3 kg /ha)	Pomidor	Vegetasya müddetinde kökdən kanar yemleme usulu ile tatbiq tovsiya edilir	15/3	0(0)
569	Fertika Listovoye 18-18-18 (Фертика Листовое 18-18-18) (Toz)	"Fertika" SC (Фертика)AO)	Rusiya Federasiyası	Aprokinyavi madde	mineral gübre	18%-N, 18% P ₂ O ₅ , 18% K ₂ O, 1.4%-MgO, 1.8% S	003430	11.04.2023	11.04.2028	Rusiya Federasiyası	0.3 g/m ² , 10 L sudda, (3 kg /ha 1000 L sudda)	Kalem	Vegetasya müddetinde kökdən yemleme usulu ile tatbiq tovsiya edilir	10-15/1-3	0(0)
570	Fertika Phytus 6.4-11-31(Фертика Фитос 6.4-11-31)(Toz)	"Fertika" SC (Фертика)AO)	Rusiya Federasiyası	Aprokinyavi madde	mineral gübre	6.4%-N, 11% P ₂ O ₅ , 31% K ₂ O, 2.6%-MgO, 4.4% S	003431	11.04.2023	11.04.2028	Rusiya Federasiyası	0.3 g/m ² , 10 L sudda, (3 kg /ha)	Xiyar	Vegetasya müddetinde yarpaqdan yemleme usulu ile tatbiq tovsiya edilir	10-15/1-3	0(0)
571	Meteor (maye)	"Tıpçı Pıncarı Ekolojik Tarım Proje Danışmanlık San. Ve Tic. Ltd Şti"	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokinyavi madde	mineral gübre	5% Total N, 5% P ₂ O ₅ , 5% K ₂ O	003432	12.04.2023	12.04.2028	Türkiye Cumhuriyeti	3.5 L/ha	Üzüml	Vegetasya müddetinde kökdən yemleme usulu ile tatbiq tovsiya edilir	22-25/2	0(0)
572	Cito-K 5-0-30 (Toz)	"Türpex Tarım Üretim ve Pazarlama A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokinyavi madde	mineral gübre	5% Total N, 30% K ₂ O	003433	12.04.2023	26.09.2027	Türkiye Cumhuriyeti	10 g / ha 1000 su	Almalı, Gavalı, nektarlı, akik	Vegetasya müddetinde damlama suvarma sisteminde dast etmekle (fertisasya usulu) kökdən yemleme usulu ile tatbiq tovsiya edilir	15-20/3	0(0)

573	Amino Plus (maye)	"Biofix MMC"	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	32% Total Amino acids, 39% Organic Matter, 6% Organic N, 14% Organic C, 1% CaO, 0.5% Mg, 0.02% B	003434	12.04.2023	12.04.2028	Azərbaycan Respublikası	1-1.5 L/1000 L suya	Üzüm (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-205	0(0)
574	Humfix (maye)	"Biofix MMC"	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	14% Total humic and fulvic acids, 13% Organic Matter, 2.1% K2O	003435	12.04.2023	12.04.2028	Azərbaycan Respublikası	3.5L/100 L suya	Üzüm (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-205	0(0)
575	Iron Plus (qranul)	"EVERGREEN AGROCHEMICAL CO., LTD."	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	6% Fe	003447	17.04.2023	17.04.2028	Çin Xalq Respublikası	270 gr / 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	22-25 / 2	0(0)
576	Final 12-6-36-2.5MgO+ME	"BQŞ Uraləim SC-nin VMU filial" (fəxrənin "BMQ" AO OXX "Ypanamov)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	12%Total N, 6% P2O5, 36% K2O, 2.5% MgO	003449	20.04.2023	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	3-20 kq/ha	Müstəfif kənd təsərrüfatı bikiəli	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20/2	0(0)
577	Final 15-7-30-3MgO+ME	"BQŞ Uraləim SC-nin VMU filial" (fəxrənin "BMQ" AO OXX "Ypanamov)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	15%Total N, 7% P2O5, 30% K2O, 3% MgO	003450	19.04.2023	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	3-20 kq/ha	Müstəfif kənd təsərrüfatı bikiəli	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20/2	0(0)
578	Monoammonium Fosfat (MAP)	"BQŞ Uraləim SC-nin VMU filial" (fəxrənin "BMQ" AO OXX "Ypanamov)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	12%Total N, 61% P2O5, 11%Total N, 40% P2O5, 11% K2O, 2.0% MgO	003451	19.04.2023	12.04.2026	Rusiya Federasiyası	100 kq/ha	Müstəfif kənd təsərrüfatı bikiəli	Vegetasiya müddətində yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	25/2	0(0)
579	Start 11-40-11-2MgO+ME	"BQŞ Uraləim SC-nin VMU filial" (fəxrənin "BMQ" AO OXX "Ypanamov)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	12%Total N, 40% P2O5, 11% K2O, 2.0% MgO	003452	19.04.2023	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	2-20 kq/ha	Müstəfif kənd təsərrüfatı bikiəli	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20/2	0(0)
580	Start 13-40-13-ME	"BQŞ Uraləim SC-nin VMU filial" (fəxrənin "BMQ" AO OXX "Ypanamov)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	12%Total N, 40% P2O5, 13% K2O	003453	19.04.2023	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	2-20 kq/ha	Müstəfif kənd təsərrüfatı bikiəli	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20/2	0(0)
581	Start 15-30-15-2MgO+ME	"BQŞ Uraləim SC-nin VMU filial" (fəxrənin "BMQ" AO OXX "Ypanamov)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	15%Total N, 30% P2O5, 15% K2O, 2.0% MgO	003454	19.04.2023	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	2-20 kq/ha	Müstəfif kənd təsərrüfatı bikiəli	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20/2	0(0)
582	Universal 19-19-19-ME	"BQŞ Uraləim SC-nin VMU filial" (fəxrənin "BMQ" AO OXX "Ypanamov)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	19%Total N, 19% P2O5, 19% K2O	003455	19.04.2023	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	3-20 kq/ha	Müstəfif kənd təsərrüfatı bikiəli	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20/2	0(0)
583	Universal 20-20-20+ Me	"BQŞ Uraləim SC-nin VMU filial" (fəxrənin "BMQ" AO OXX "Ypanamov)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	20%Total N, 20% P2O5, 20% K2O	003456	19.04.2023	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	3-20 kq/ha	Müstəfif kənd təsərrüfatı bikiəli	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20/2	0(0)
584	Ammonium sulfate (Kristal)	"Rustavi Azot" SC	Gürcüstan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	21% N	003465	25.04.2023	25.04.2028	Gürcüstan Respublikası	150 gr/10 l suya (bir ağaca)	Alma	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-/4	0(0)
585	Biomel (maye)	"Genta Genel Tarım Ürünleri Pazarlama A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	15% Organic Matter +15% Humic and Fulvic acids + 3% K2O	003466	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	150 ml/100 l suya 2.0 L/ha	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-/3 -/1	0(0)
586	Osmocote 5 16-8-12+2MgO+Te, 5-6 M (Qranul)	EVERIS INTERNATIONAL B.V.	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	K2O-12%, MgO-2.2%, Total N-16%, P2O5-8%	003506	01.05.2023	01.05.2028	Niderland Krallığı	0.5 kq/1 m3	Alma tingi (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20/2	0(0)
587	Osmocote 5 16-8-12+2MgO+Te, 8-9 M (Qranul)	EVERIS INTERNATIONAL B.V.	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	K2O-12%, MgO-2.2%, P2O5-8%, Total N-16%	003507	01.05.2023	01.05.2028	Niderland Krallığı	0.5 kq/1 m3	Alma tingi (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	50/2	0(0)
588	Osmocote 5 16-8-12+2MgO+Te, 12-14 M (Qranul)	EVERIS INTERNATIONAL B.V.	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	K2O-12%, MgO-2.2%, P2O5-8%, Total N-16%	003508	01.05.2023	01.05.2028	Niderland Krallığı	0.5 kq/1 m3	Gül (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	50/2	0(0)
589	Osmocote Topdress 22-5-6+2MgO+TE,4-5M(Qranul)	EVERIS INTERNATIONAL B.V.	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-22%,P2O5-5%,K2O-6%,MgO-2%	003510	01.05.2023	01.05.2028	Niderland Krallığı	4 g/10 l suya	Dibqac gülləri (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	22/2	0(0)
590	Drt Conbi (Toz)	DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	B-1%, Cu-1%, Fe-4%, Mn-2%, Zn-4%	003511	01.05.2023	01.05.2028	Türkiyə Respublikası	200gr/ 100 l suya	Üzüm (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-202	0(0)
591	Drt NPzn 4-27-0+ME(maye)	DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-4%,P2O5-27%,Zn-6%	003512	01.05.2023	01.05.2028	Türkiyə Respublikası	100gr/ 100 l suya	Üzüm (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-202	0(0)
592	Osmocote Topdress 19-6-11+2MgO+FE,5-6M(Qranul)	EVERIS INTERNATIONAL B.V.	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-19% P,O-6% K,O-11% Mg,O-2%	003515	03.05.2023	03.05.2028	Niderland Krallığı	4 gr/100 l suya	Limon (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15-202	0(0)
593	Mikropodolbok Bor (Mekpononxox Bop)	Şəns Enterprayz (ООШәнс Ҷәнтрепрәйз) MMC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mikrogübrə	B-15%,N-5%,Mg-0.15,Mn-0.35	003537	03.05.2023	11.02.2027	Rusiya Federasiyası	3 L/100 l su	Pomidor	Sitilərin sahəyə köçürülməsindən sonra bikiədə 1-2 yarpaq çuədi vaxtdan etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20-25/2-3	0(0)
594	Mikropodolok Phyx(Mekpononxox Пнөх)	Şəns Enterprayz (ООШәнс Ҷәнтрепрәйз) MMC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mikrogübrə	N-20%,P-12%,K-10%,S-0.19%,Fe-0.11%,Mn-0.05%,Zn-0.02%,Mn-0.06%,Mg-0.11%,B-0.01%	003538	03.05.2023	11.02.2027	Rusiya Federasiyası	3 L/100 l su	Novud	Sitilərin sahəyə köçürülməsindən sonra bikiədə 1-2 yarpaq çuədi vaxtdan etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20-25/2-3	0(0)
595	Doğatech Basic 14-14-17+ (2SSO3) (bark)	Doğatech Aqrartima Gəlişirmə A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-14%, P2O5-14%, K2O-17%, SO3- 25%	003542	04.05.2023	04.05.2028	Türkiyə Respublikası	200-250 kq/ha	Üzüm (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-205	0(0)
596	Doğatech Basic 18-18-5+ (3SSO3) (qranul)	Doğatech Aqrartima Gəlişirmə A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-18% P2O5-18%, K2O-5% , SO3-32%	003543	04.05.2023	04.05.2028	Türkiyə Respublikası	100-200 kq/ha	Üzüm (istixana)	Vegetasiya müddətində kökdən tətbiq tövsiyə edilir	10-205	0(0)
597	Doğatech Solarex (maye)	Doğatech Aqrartima Gəlişirmə A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	CaO-13%	003544	04.05.2023	04.05.2028	Türkiyə Respublikası	200 mL/100 L	Üzüm (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-205	0(0)
598	Doğatech Stable N-21(bark)	Doğatech Aqrartima Gəlişirmə A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-21%	003545	04.05.2023	04.05.2028	Türkiyə Respublikası	350-400 kq/ha	Üzüm (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-205	0(0)
599	GroGreen Gel Fruit NPK 18-11-59	Lima Europe NV	Belqika Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	18% Total N + 11 % P2O5+ 59 % K2O	003546	04.05.2023	04.05.2028	Belqika Krallığı	750 g/100 L suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-/2	0(0)
600	GroGreen Gel Starter NPK 16-49-16	Lima Europe NV	Belqika Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	16% Total N + 69 % P2O5+ 16 % K2O	003547	04.05.2023	04.05.2028	Belqika Krallığı	750 g/100 L suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-/2	0(0)
601	GroGreen Gel Vegetative NPK 27-27-27+5.1 MoO	Lima Europe NV	Belqika Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	27% Total N + 27 % P2O5+ 27 % K2O + 5.1 MgO	003548	04.05.2023	04.05.2028	Belqika Krallığı	750 g/100 L suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-/2	0(0)
602	Humate 85%	Humica Weihai International Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi	Humic acid-60% ,Fulvic acid-15% ,K2O- 10%	003549	11.05.2023	11.05.2028	Çin Xalq Respublikası	10 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15/5	0(0)
603	Yara Vita Stopit	Yara UK Ltd	Birləşmiş Krallıq	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	12,1% Ca (160 g/l, Ca)	003551	18.02.2021	18.02.2026	Birləşmiş Krallıq	5.0 L/ha	Müstəfif kənd təsərrüfatı bikiəli	Vegetasiya müddətində tətbiq tövsiyə edilir	25/2	0(0)
604	Ely-Copper	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Cu-4.5%	003552	16.05.2023	16.05.2028	Türkiyə Respublikası	150 mL/100 L suya	Üzüm (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-205	0(0)
605	Elytra Sol 40	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	Organic Matter-40% , Organic C-18% , Total N-4% , K2O-13%	003553	16.05.2023	16.05.2028	Türkiyə Respublikası	150 mL/100 L suya	Üzüm (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-205	0(0)
606	Elytra NK 10-0-40+TE	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-10% , K2O-40%	003554	16.05.2023	16.05.2028	Türkiyə Respublikası	3 kq/ha	Kələm	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	25/2	0(0)
607	Elytra NK 15-30-15+TE	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-15% , K2O-15% , P2O5-30%	003555	16.05.2023	16.05.2028	Türkiyə Respublikası	3 kq/ha	Kələm	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	25/2	0(0)
608	Elytra B	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	B-10%	003556	16.05.2023	16.05.2028	Türkiyə Respublikası	2 L/ha 100 L suya	Üzüm (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-205	0(0)
609	Elytra Energy	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	Organic Matter-64% , Organic C-30% , Total N-3% , K2O-9% , Free amino acids-2% , Organic Matter-50% , Organic C-25% , Organic N-7% , Free amino acids-10%	003557	16.05.2023	16.05.2028	Türkiyə Respublikası	35 gr/100 L suya	Üzüm (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-205	0(0)
610	Elytron	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi	Organic C-25% , Organic N-7% , Free amino acids-10%	003558	16.05.2023	16.05.2028	Türkiyə Respublikası	250 mL/100 L suya	Üzüm (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-205	0(0)
611	Elytra NPK 20-20-20+TE	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-20% , P2O5-20% , K2O-20%	003559	16.05.2023	16.05.2028	Türkiyə Respublikası	250 g/100 L suya	Üzüm (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-205	0(0)
612	Elytra Calat	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-15.5% , CaO-16.1%	003560	16.05.2023	16.05.2028	Türkiyə Respublikası	450 g/100 L suya	Üzüm (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-205	0(0)
613	WizZ Worms	Naturanova Gıda Tarım ve İlaç Sanayi ve Tic. Ltd. Şirketi	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi	Organic Matter-9.99 %	003563	18.05.2023	18.05.2028	Türkiyə Respublikası	4 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən damlama suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20/2	0(0)
614	DRF Amino	DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi	Organic Matter-47% , Organic C-13% , Organic N-2.3% , Free amino acids-1.7%	003564	18.05.2023	18.05.2028	Türkiyə Respublikası	1 t/ha 1000 l su ilə	Xyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20/3	0(0)

615	Anacop	Anorel NV	Beljika Kralığı	Aqrokimyavi madde	mineral gübire	Cu-14%	003565	23.05.2023	23.05.2028	Çin Xalq Respublikası	2 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində fərtiqasiya usulu ilə tətbiqi tətbiqə edilir	10-14/2	0(0)
616	Terra-Sorb tollar	Bioberica, S.A.U.	İspaniya Kralığı	Aqrokimyavi madde	Üzvi-mineral gübire	Total N-23 g/L , Organic Matter-180 g/L Total amino acids-130.8 g/L Free amino acids-100.3 g/L	003566	23.05.2023	23.05.2028	İspaniya Kralığı	3 L/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama usulu ilə tətbiqi tətbiqə edilir	15-20/4	0(0)
617	Asapowersprin 11.42.11+TE	Avagro Tarım Kimya Üretim İhr. İhr. Paz.San. Ve Tic. Ltd. Şİ.	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi madde	mineral gübire	11%+Total N-42%P2O5-11%K2O	003567	23.05.2023	23.05.2028	Türkiye Respublikası	350 gr/100 L suya	alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama usulu ilə tətbiqi tətbiqə edilir	3/0	0(0)
618	Salica N 30	Avagro Tarım Kimya Üretim İhr. İhr. Paz.San. Ve Tic. Ltd. Şİ.	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi madde	mineral gübire	Total N-30 %	003568	23.05.2023	23.05.2028	Türkiye Respublikası	200-300 ml/100 L su, 2-3 L/1000 m2	alma	Vegetasiya müddətində kökərkənar yeniləmə və damlama suyu ilə tətbiqi tətbiqə edilir.	0/3.2	0(0)
619	Ammonium Nitrate	Rustavi Azot SC	Gürcüstan Respublikası	aqrokimyavi madde	mineral gübire	N-34.4 %	003569	24.05.2023	24.05.2028	Gürcüstan Respublikası	2-3 kq/100 m2	kartof	Vegetasiya müddətində torpaqdan alıma yeniləmə usulu ilə tətbiqi tətbiqə edilir	3/0	0(0)
620	Calbit C	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyavi madde	mineral gübire	CaO-15%	003570	25.05.2023	25.05.2028	İtaliya Respublikası	2-3 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bikiələri	Vegetasiya müddətində kökdənəncir cıdılama usulu ilə tətbiqi tətbiqə edilir	-	0(0)
621	Radifarm	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyavi madde	Üzvi-mineral gübire	Total N-3% , Zn-0.1% , K2O-6% , Cumulative C-10%	003571	25.05.2023	25.05.2028	İtaliya Respublikası	500 mL/1000m2 və ya 250-500 mL/100 L hidratlıdır.	müxtəlif kənd təsərrüfatı bikiələri	Vegetasiya müddətində kökdən yeniləmə usulu ilə tətbiqi tətbiqə edilir	-	0(0)
622	Valagro EDTA Cu	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyavi madde	mineral gübire	Cu-15%	003572	25.05.2023	25.05.2028	İtaliya Respublikası	70 gr/100 L suya	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama usulu ilə tətbiqi tətbiqə edilir	4/0	0(0)
623	Valagro EDTA Zn	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyavi madde	mineral gübire	Zn-15%	003573	25.05.2023	25.05.2028	İtaliya Respublikası	70 gr/100 L suya	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama usulu ilə tətbiqi tətbiqə edilir	4/0	0(0)
624	Valagro EDTA Fe	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyavi madde	mineral gübire	Fe-13%	003574	08.05.2023	08.05.2028	İtaliya Respublikası	50 gr/100 L suya	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama usulu ilə tətbiqi tətbiqə edilir	4/0	0(0)
625	Valagro EDTA Mn	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyavi madde	mineral gübire	Mn-13%	003575	25.05.2023	25.05.2028	İtaliya Respublikası	100 gr/100 L suya	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama usulu ilə tətbiqi tətbiqə edilir	4/0	0(0)
626	Agronom Combi II	Uluk Tarım Gıda Tur. İnh. Tağ.İht.İhr.San.ve Tic.LTD.Şİ.	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi madde	mineral gübire	1% B, 0.5 EDTA Chelated Cu, 3% EDTA Chelated Fe, 3% EDTA Chelated Mn, 3% EDTA Chelated Zn, 0.06 Mo	003582	25.05.2023	25.05.2028	Türkiye Respublikası	100 gr/1000 m2	pomidor	Vegetasiya müddətində fərtiqasiya usulu ilə tətbiqi tətbiqə edilir	2/0	0(0)
627	Agronom KTS	Uluk Tarım Gıda Tur. İnh. Tağ.İht.İhr.San.ve Tic.LTD.Şİ.	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi madde	mineral gübire	K2O-25%, SO3-42%	003583	25.05.2023	25.05.2028	Türkiye Respublikası	300 gr/1000 m2	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama usulu ilə tətbiqi tətbiqə edilir	4/0	0(0)
628	Agronom Calcium	Uluk Tarım Gıda Tur. İnh. Tağ.İht.İhr.San.ve Tic.LTD.Şİ.	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi madde	mineral gübire	Total N-18% , CaO-10%	003584	25.05.2023	25.05.2028	Türkiye Respublikası	250 ml/1000 m2	pomidor	Vegetasiya müddətində tətbiqi tətbiqə edilir	3/15	0(0)
629	Agronom Bor-11	Uluk Tarım Gıda Tur. İnh. Tağ.İht.İhr.San.ve Tic.LTD.Şİ.	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi madde	mineral gübire	B-11%	003585	25.05.2023	25.05.2028	Türkiye Respublikası	300 gr/1000 m2	pomidor	Vegetasiya müddətində sahaya suvarma suyu ilə tətbiqi tətbiqə edilir	5/0	0(0)
630	Agronom 10.5.40+ME	Uluk Tarım Gıda Tur. İnh. Tağ.İht.İhr.San.ve Tic.LTD.Şİ.	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi madde	mineral gübire	Total N-10% , K2O-40% , P2O5-5% , B-9% , Zn-10%	003586	25.05.2023	25.05.2028	Türkiye Respublikası	300 gr/1000 m2	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama usulu ilə tətbiqi tətbiqə edilir	4/0	0(0)
631	Agronom Borzin 910	Uluk Tarım Gıda Tur. İnh. Tağ.İht.İhr.San.ve Tic.LTD.Şİ.	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi madde	mineral gübire	B-9% , Zn-10%	003587	25.05.2023	25.05.2028	Türkiye Respublikası	300 gr/1000 L suya	pomidor	Vegetasiya müddətində fərtiqasiya usulu ilə tətbiqi tətbiqə edilir	5/0	0(0)
632	KetomMix Combi	Makro Tarım İnh.Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şİ.	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi madde	mineral gübire	0.5% B, 1% Cu, 5% Fe, 2.4% Mo, 0.1% Mn, 4% Zn	003602	30.05.2023	30.05.2028	Türkiye Respublikası	0.6 kq/ha	xiyar (istivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama usulu ilə tətbiqi tətbiqə edilir	3/10-15	0(0)
633	Makro Crop Plus	Makro Tarım İnh.Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şİ.	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi madde	Üzvi-mineral gübire	Organic Matter-45% , Alginate Acid-1.5% , K2O-10%	003603	30.05.2023	30.05.2028	Türkiye Respublikası	0.5 kq/ha	pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama usulu ilə tətbiqi tətbiqə edilir	1/0	0(0)
634	Amaros 25 Mn	Makro Tarım İnh.Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şİ.	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi madde	mineral gübire	Mn-25%	003604	30.05.2023	30.05.2028	Türkiye Respublikası	1.0 kq/ha	xiyar (istivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama usulu ilə tətbiqi tətbiqə edilir	3/10-15	0(0)
635	Mol	Makro Tarım İnh.Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şİ.	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi madde	Üzvi-mineral gübire	Organic Matter-25% , Organic C-18% , Total N-2% , K2O-2.5%	003605	30.05.2023	30.05.2028	Türkiye Respublikası	2 L/ha	pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama usulu ilə tətbiqi tətbiqə edilir	3/20	0(0)
636	AlinCa L 145	Makro Tarım İnh.Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şİ.	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi madde	mineral gübire	CaO-15%	003606	30.05.2023	30.05.2028	Türkiye Respublikası	2 L/ha	pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama usulu ilə tətbiqi tətbiqə edilir	3/8	0(0)
637	Ola af 85	Makro Tarım İnh.Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şİ.	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi madde	üzvi gübire	Organic Matter-40% , Organic C-18% , Organic N-3% , Free Amino Acid-10%	003607	30.05.2023	30.05.2028	Türkiye Respublikası	2 L/ha	pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama usulu ilə tətbiqi tətbiqə edilir	3/0	0(0)
638	Stym 25	Makro Tarım İnh.Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şİ.	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi madde	Üzvi-mineral gübire	Total Organic Matter-40% , Organic C-15% , Organic N-3% , Free Amino Acid-12% , K2O-2.5%	003608	30.05.2023	30.05.2028	Türkiye Respublikası	2 L/ha	xiyar (istivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama usulu ilə tətbiqi tətbiqə edilir	3/0	0(0)
639	Komple 4x4	Makro Tarım İnh.Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şİ.	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi madde	Üzvi-mineral gübire	Total Organic Matter-30% , Organic N-0.5% , Toplam N-2% , K2O-2%	003609	30.05.2023	30.05.2028	Türkiye Respublikası	3 L/ha	xiyar (istivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama usulu ilə tətbiqi tətbiqə edilir	3/0	0(0)
640	Strong-K	Makro Tarım İnh.Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şİ.	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi madde	Üzvi-mineral gübire	40% Total Organic Matter, 65% Total (Humic and Fulvic) Acid, 5% K2O	003610	30.05.2023	30.05.2028	Türkiye Respublikası	1.5 kq/ha	pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama usulu ilə tətbiqi tətbiqə edilir	3/10	0(0)
641	Ly-Copper	Makro Tarım İnh.Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şİ.	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi madde	mineral gübire	Cu-4.13%	003611	30.05.2023	30.05.2028	Türkiye Respublikası	2.5 L/ha	pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama usulu ilə tətbiqi tətbiqə edilir	1-2/0	0(0)
642	Panco	Makro Tarım İnh.Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şİ.	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi madde	mineral gübire	Total N-6% , P2O5-32% , Zn-4.52%	003612	30.05.2023	30.05.2028	Türkiye Respublikası	0.8 kq/ha	pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama usulu ilə tətbiqi tətbiqə edilir	3/10	0(0)
643	Comander NPZn 5-25-0+ME	Doğal Kimyevi Maddeler ve Ziraat İlaçları Sanayi ve Ticaret. A.Ş.	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi madde	mineral gübire	Total N-5% , P2O5-25% ,Zn-5%	003631	06.06.2023	06.06.2028	Türkiye Respublikası	220 ml/ha	pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama usulu ilə tətbiqi tətbiqə edilir	0/2	0(0)
644	Elytra K-30 S-0-30	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD. Şİ.	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi madde	mineral gübire	Total N-5% , K2O-30%	003689	19.06.2023	19.06.2028	Türkiye Respublikası	3 L/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama usulu ilə tətbiqi tətbiqə edilir	20/3	0(0)
645	Elytra Liquid Mix	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD. Şİ.	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi madde	mineral gübire	B-1% , Fe-4% , Mn-2% , Zn-3%	003690	19.06.2023	19.06.2028	Türkiye Respublikası	2.5 L/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama usulu ilə tətbiqi tətbiqə edilir	15/4	0(0)
646	Elycal 14	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD. Şİ.	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi madde	mineral gübire	Total N-18% , CaO-14%	003691	19.06.2023	19.06.2028	Türkiye Respublikası	2 L/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama usulu ilə tətbiqi tətbiqə edilir	20/3	0(0)
647	Elytra Fe	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD. Şİ.	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi madde	mineral gübire	Fe-6%	003692	19.06.2023	19.06.2028	Türkiye Respublikası	3.2 kq/ha	pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində kökdən yeniləmə usulu ilə tətbiqi tətbiqə edilir.	22-25/2	0(0)
648	Elytra S	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD. Şİ.	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi madde	mineral gübire	Total N-15%	003693	19.06.2023	19.06.2028	Türkiye Respublikası	2.2 L 100 m2-e	pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində kökdən yeniləmə usulu ilə tətbiqi tətbiqə edilir	22-25/2	0(0)
649	Elytra Magnit	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD. Şİ.	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi madde	mineral gübire	Total N-10.5% , MnO-16%	003694	19.06.2023	19.06.2028	Türkiye Respublikası	1 ton suya 1.5 kq	pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma usulu ilə tətbiqi tətbiqə edilir	10-15/2	0(0)
650	Elytra Zn	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD. Şİ.	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi madde	mineral gübire	Zn-10%	003695	19.06.2023	19.06.2028	Türkiye Respublikası	200 ml/100 L suya	Üzüm (istivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama usulu ilə tətbiqi tətbiqə edilir	10-20/5	0(0)
651	DRF SPRCUT	DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi madde	Üzvi-mineral gübire	Organic Matter-38% , Organic C-18% , Total N-3% , K2O-2%	003700	22.06.2023	22.06.2028	Türkiye Respublikası	300 ml/100 L suya	xiyar (istivana)	Vegetasiya müddətində çılama usulu ilə tətbiqi tətbiqə edilir	15/2	3(2)
652	Seitosülfür	DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi madde	mineral gübire	800 g/L S , K2O-2%	003701	22.06.2023	22.06.2028	Türkiye Respublikası	250 ml/100 L suya	Üzüm (istivana)	Vegetasiya müddətində çılama usulu ilə tətbiqi tətbiqə edilir	10-20/2	3(3)
653	DRF MAGNITRO	DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi madde	mineral gübire	N-AC9.9% , MnO-9%	003703	22.06.2023	22.06.2028	Türkiye Respublikası	10-20 L/ha	xiyar	Vegetasiya müddətində damlama usulu ilə kökdən kanar yeniləmə şəklinde tətbiqi tətbiqə edilir	15-20/2-3	0(0)
654	DRF NPK 9-9-13+ME	DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi madde	mineral gübire	Total N-9% , P2O5-6% , K2O-13%	003705	22.06.2023	22.06.2028	Türkiye Respublikası	8 L/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yeniləmə usulu ilə tətbiqi tətbiqə edilir	20/4	0(0)
655	DRF NP	DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi madde	mineral gübire	3% Total N, 15% P2O5, 3% CaO, 6% B, 1% Mn, 7% Zn	003706	22.06.2023	22.06.2028	Türkiye Respublikası	20-30 kq/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində damlama usulu ilə kökdən kanar yeniləmə şəklinde tətbiqi tətbiqə edilir	-/3	0(0)

656	Medbio Plus	Berta Biyoloji Ürünler Araştırma Geliştirme ve Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited	Türkiye Cumhuriyeti	Akrorimiyavi maddə	mikrobioloji gübrə	1.3x10 ⁹ Kol/Mi Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Bacillus megaterium, Pseudomonas putida, Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense, Azorhizobium caulinodans	003713	22.06.2023	22.06.2028	Türkiye Cumhuriyeti	2 Lha		xyar	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemiləmə üsulu ilə tətbiq lövsiyə edilir	15/2	0(0)
657	Agronom Mangan Sulfat Mangana Tetra Hidrat	Ufa Tarım Gida Tur. İnş. Taj. İht. İhr. San. ve Tic. LTD. Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Akrorimiyavi maddə	mineral gübrə	Mn-23%	003726	22.06.2023	22.06.2028	Türkiye Cumhuriyeti	35.0 kg/ha		Noxud	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemiləmə üsulu ilə tətbiq lövsiyə edilir	-1	0(0)
658	Agronom Demir Sulfat Hepta Hidrat	Ufa Tarım Gida Tur. İnş. Taj. İht. İhr. San. ve Tic. LTD. Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Akrorimiyavi maddə	mineral gübrə	Fe-38%	003727	22.06.2023	22.06.2028	Türkiye Cumhuriyeti	5 kg/100 L suya		qarğıdalı	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemiləmə üsulu ilə tətbiq lövsiyə edilir	-2	0(0)
659	Agronom Çinko Sulfat Hepta Hidrat	Ufa Tarım Gida Tur. İnş. Taj. İht. İhr. San. ve Tic. LTD. Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Akrorimiyavi maddə	mineral gübrə	Zn-20%	003728	22.06.2023	22.06.2028	Türkiye Cumhuriyeti	2.5 kg/ha		Buğda	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemiləmə üsulu ilə tətbiq lövsiyə edilir	-1	0(0)
660	Drf Edigar	DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İnatat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Akrorimiyavi maddə	mikro gübrə	Fe-2%, Mn-0.5%, Zn-1.5%	003732	22.06.2023	22.06.2028	Türkiye Cumhuriyeti	5-10L/ha		xyar	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemiləmə üsulu ilə tətbiq lövsiyə edilir.	-3	0(0)
661	Drf N	DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İnatat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Akrorimiyavi maddə	mineral gübrə	TOTAL N-25%	003733	22.06.2023	22.06.2028	Türkiye Cumhuriyeti	5-10L/ha		Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiq lövsiyə edilir	20-25/2-3	0(0)
662	Nova Peak 0-52-34 (0-22-7-28.2)	Rotem Amfert Negev Ltd.	İsrail Dövləti	Akrorimiyavi maddə	mineral gübrə	P205-52% K2O-34%	003735	24.06.2023	24.06.2028	İsrail Dövləti	12 kg/1000 m ²		Pomidor (islaxana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiq lövsiyə edilir.	20/3	0(0)
663	Sprintene	Agroquimica Codiagro S.L.	İspaniya Kralığı	Akrorimiyavi maddə	mineral gübrə	B-2%	003736	24.06.2023	24.06.2028	İspaniya Kralığı	1.5 L/ha		noxud	Vegetasiya müddətində gləmə üsulu ilə tətbiq lövsiyə edilir	-2	0(0)
664	Agrofolato-K	Agroquimica Codiagro S.L.	İspaniya Kralığı	Akrorimiyavi maddə	mineral gübrə	K2O-20%	003737	24.06.2023	24.06.2028	İspaniya Kralığı	1.2 L/ha		noxud	Vegetasiya müddətində gləmə üsulu ilə tətbiq lövsiyə edilir	-2	0(0)
665	Codicore	Agroquimica Codiagro S.L.	İspaniya Kralığı	Akrorimiyavi maddə	mineral gübrə	Ca-5.6%	003738	24.06.2023	24.06.2028	İspaniya Kralığı	3 L/ha		Buğda	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemiləmə üsulu ilə tətbiq lövsiyə edilir	-1	0(0)
666	Flakoretek-K	Agroquimica Codiagro S.L.	İspaniya Kralığı	Akrorimiyavi maddə	mineral gübrə	K2O-10%	003739	24.06.2023	24.06.2028	İspaniya Kralığı	3 L/ha		Buğda	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemiləmə üsulu ilə tətbiq lövsiyə edilir	-1	0(0)
667	Agrowhite	Agroquimica Codiagro S.L.	İspaniya Kralığı	Akrorimiyavi maddə	mineral gübrə	CaO-33.5%, MgO-0.3%	003740	24.06.2023	24.06.2028	İspaniya Kralığı	5 L/ha		üzüm	Vegetasiya müddətində gləmə üsulu ilə tətbiq lövsiyə edilir	-2	0(0)
668	Alcaplant New	Agroquimica Codiagro S.L.	İspaniya Kralığı	Akrorimiyavi maddə	mineral gübrə	CaO-35%	003741	24.06.2023	24.06.2028	İspaniya Kralığı	3-5 kg/ha		Alma	Vegetasiya müddətində gləmə üsulu ilə tətbiq lövsiyə edilir	-5	0(0)
669	Br-59	Agroquimica Codiagro S.L.	İspaniya Kralığı	Akrorimiyavi maddə	mineral gübrə	CaO-25%, MgO-0.3%	003742	24.06.2023	24.06.2028	İspaniya Kralığı	15.0 kg/ha		üzüm	Vegetasiya müddətində gləmə üsulu ilə tətbiq lövsiyə edilir	-3	0(0)
670	Sel-Wax-Ca	Agroquimica Codiagro S.L.	İspaniya Kralığı	Akrorimiyavi maddə	mineral gübrə	CaO-14%, K2O-15%, Total N-3%	003743	24.06.2023	24.06.2028	İspaniya Kralığı	1 kg/ha		Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində fertigasiya üsulu ilə tətbiq lövsiyə edilir	-2	0(0)
671	Yara Vita Mantrac Pro	Yara UK LTD.	Boyük Britaniya	Akrorimiyavi maddə	mineral gübrə	27.4%-Mn(500 q/ MN)	003751	04.07.2023	18.02.2026	Boyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı	1 l/ha		müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Bitkilərə vegetasiya dövründə tətbiq edilir	15(2)	0(0)
672	Yara Vita Fruitel	Yara UK LTD.	Boyük Britaniya	Akrorimiyavi maddə	mineral gübrə	P205-240q/L, B-20q/L, CA-200q/L, MG-60q/L, N-69q/L, Zn-40q/L	003752	04.07.2023	18.02.2026	Boyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı	2.5-5 l/ha		müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Bitkilərə vegetasiya dövründə tətbiq edilir	15(2)	0(0)
673	Yara Vita Magtrac	Yara UK LTD.	Boyük Britaniya	Akrorimiyavi maddə	mineral gübrə	33.1%-MgO(500 q/L MGO)	003753	04.07.2023	18.02.2026	Boyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı	10-20-0 l/ha		müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Bitkilərə vegetasiya dövründə tətbiq edilir	15(2)	0(0)
674	Mixamin	"Alba Milagro International S.p.A."	İtaliya Dövləti	Akrorimiyavi maddə	üzvi gübrə	ORGANIC C-20.6%, Organic N-5.2%	003756	11.07.2023	11.07.2028</							

700	Nova Mag-N 11-0-0 (L5.4 MgO)Magnesium Nitrate Hexahydrate	"Rölem Amfert Negev LTD."	İsrail Dövləti	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	MgO-15.4%, TOTAL N-11%	003830	24.08.2023	24.08.2028	Poşa Respublikası	10 kq/ha	Pomidor (səxanə)	Vegetasiya müddətində feriqəsiyə üsulü ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/1-2	0(0)
701	Tecamin Flower	Agrotecno Fertilizantes SL	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	B-1%, L FREE AMINO ACIDS-3%, Mn-0.5%, P2O5-10%, Seaweed extract-4%, TOTAL N-3%	003836	24.08.2023	24.08.2028	İspaniya Krallığı	300 q/1000 m3	Pomidor	Vegetasiya müddətində feriqəsiyə üsulü ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-3	0(0)
702	Tecnokel Amino B	Agrotecno Fertilizantes SL	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	B-10%, L AMINO ACIDS-1%	003837	24.08.2023	24.08.2028	İspaniya Krallığı	3 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama üsulü ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-2	0(0)
703	Tecnokel Amino CaB	Agrotecno Fertilizantes SL	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	B-0.2%, CaO-10%, L AMINO ACIDS-6%	003838	24.08.2023	24.08.2028	İspaniya Krallığı	300 q/1000 m3	Pomidor	Vegetasiya müddətində feriqəsiyə üsulü ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-2	0(0)
704	Tecnokel Amino Fe	Agrotecno Fertilizantes SL	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	Fe-6%, L AMINO ACIDS-6%	003839	24.08.2023	24.08.2028	İspaniya Krallığı	2 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama üsulü ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-2	0(0)
705	Tecnokel Amino Mg	Agrotecno Fertilizantes SL	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	L AMINO ACIDS-6%, MgO-6%	003840	24.08.2023	24.08.2028	İspaniya Krallığı	0.75 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama üsulü ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-2	0(0)
706	Tecnokel Amino Mn	Agrotecno Fertilizantes SL	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	L AMINO ACIDS-6%, Mn-6%	003841	24.08.2023	24.08.2028	İspaniya Krallığı	3 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama üsulü ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-2	0(0)
707	Tecnokel Amino Zn	Agrotecno Fertilizantes SL	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	L AMINO ACIDS-6%, Zn-6%	003842	24.08.2023	24.08.2028	İspaniya Krallığı	3 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama üsulü ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-2	0(0)
708	Aminogal	"Agroquimica Codiagno, S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	Free Amino Acids-16%, P2O5-5%, Total N-8.7%	003843	24.08.2023	24.08.2028	İspaniya Krallığı	3 l/ha	Üzüm	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama üsulü ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-2	0(0)
709	Codorgan A-50	"Agroquimica Codiagno, S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	Free Amino Acids-53%, K2O-16.5%, P2O5-14.5%, Total N-11%	003844	24.08.2023	24.08.2028	İspaniya Krallığı	2 kq/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində kökdənkanar yenilmə üsulü ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-1	0(0)
710	Fukvigin	"Agroquimica Codiagno, S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	Free Amino Acids-16%, P2O5-5%, Total N-7.9%	003845	24.08.2023	24.08.2028	İspaniya Krallığı	3 l/ha	Üzüm	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama üsulü ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-2	0(0)
711	Elytra Lifetime	Elytra Tarım San Ve Tic. Ltd. Şə	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	Free amino acids-8%, K2O-5%, MgO-2%, ORGANIC MATTER-16%, P2O5-9%, 4% CI Total N-4.5%	003846	25.08.2023	25.08.2028	Türkiyə Respublikası	2.5 l/ha	Pomidor (səxanə)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama üsulü ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/3	0(0)
712	Leader Land 18-18-18+ME	"LİDER GÜBRƏ TARIM ÜRETİM VE PAZARLAMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	K2O-18%, P2O5-18%, Total N-18%	003847	25.08.2023	25.08.2028	Türkiyə Respublikası	40 kq/ha	Pomidor (səxanə)	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulü ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/5	0(0)
713	Leader Land 5-5-40+ME	"LİDER GÜBRƏ TARIM ÜRETİM VE PAZARLAMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	K2O-40%, P2O5-5%, Total N-5%	003848	25.08.2023	25.08.2028	Türkiyə Respublikası	40 kq/ha	Pomidor (səxanə)	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulü ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/5	0(0)
714	Leader land 16-8-24+ME	"LİDER GÜBRƏ TARIM ÜRETİM VE PAZARLAMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	K2O-24%, P2O5-8%, Total N-16%	003849	25.08.2023	25.08.2028	Türkiyə Respublikası	40 kq/ha	Pomidor (səxanə)	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulü ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/5	0(0)
715	Leader land 15-30-15+ME	"LİDER GÜBRƏ TARIM ÜRETİM VE PAZARLAMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	K2O-15%, P2O5-30%, Total N-15%	003850	25.08.2023	25.08.2028	Türkiyə Respublikası	40 kq/ha	Pomidor (səxanə)	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulü ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/5	0(0)
716	Intra Eco Shield	INTRACARE B.V.	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	B-4mg/g, Cu-1.3mg/g, Mo-2.3mg/g, Si-1.4%, Zn-0.55mg/g	003854	28.08.2023	28.08.2028	Niderland Krallığı	500 ml/ha 500 l suda həl etmək	Xiyar	Vegetasiya müddətində çılama üsulü ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7/-	0(0)
717	BZN 84	AGROQUIMICA CODIAGRO S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	B-6%, Zn-3%	003855	28.08.2023	28.08.2028	İspaniya Krallığı	2000 ml/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində çılama üsulü ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-1	0(0)
718	Migma NPK 10-52-10+TE	Ozay Group Tarım Ltd Şə	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	K2O-10%, P2O5-52%, Total N-10%	003860	04.09.2023	04.09.2028	Türkiyə Respublikası	200 q/100 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çılama üsulü ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
719	Migma NPK 15-30-15+TE	Ozay Group Tarım Ltd Şə	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	K2O-15%, P2O5-30%, Toplam N-15%	003861	04.09.2023	04.09.2028	Türkiyə Respublikası	300 q/100 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çılama üsulü ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
720	Migma NPK 17-7-27+TE	Ozay Group Tarım Ltd Şə	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	K2O-27%, P2O5-7%, Toplam N-17%	003862	04.09.2023	04.09.2028	Türkiyə Respublikası	250 q/100 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çılama üsulü ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
721	Migma NPK 18-18-18+TE	Ozay Group Tarım Ltd Şə	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	K2O-18%, P2O5-18%, Toplam N-18%	003863	04.09.2023	04.09.2028	Türkiyə Respublikası	200 q/100 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çılama üsulü ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
722	Migma NPK 20-5-5+TE	Ozay Group Tarım Ltd Şə	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	K2O-5%, P2O5-5%, Toplam N-20%	003864	04.09.2023	04.09.2028	Türkiyə Respublikası	300 q/100 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çılama üsulü ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/3	3(3)
723	Migma NPK 20-20-20+TE	Ozay Group Tarım Ltd Şə	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	K2O-20%, P2O5-20%, Total N-20%	003865	04.09.2023	04.09.2028	Türkiyə Respublikası	300 q/100 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çılama üsulü ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/3	3(3)
724	Migma Rico	Ozay Group Tarım Ltd Şə	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	Free amino acids-10%, Organic C-17%, Organic Matter-50%, Organic N-1%	003866	04.09.2023	04.09.2028	Türkiyə Respublikası	60 q/100 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çılama üsulü ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-20/2	3(3)
725	Migma Root	Ozay Group Tarım Ltd Şə	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	Free amino acids-4%, K2O-4%, Organic C-18%, Organic Matter-45%, Organic N-2%	003867	04.09.2023	04.09.2028	Türkiyə Respublikası	200 ml/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çılama üsulü ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
726	Migma Zimbo	Ozay Group Tarım Ltd Şə	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	B-3%, Mo-7%, Zn-9%	003868	04.09.2023	04.09.2028	Türkiyə Respublikası	200 q/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çılama üsulü ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-20/2	3(3)
727	Migma Alga Planta	Ozay Group Tarım Ltd Şə	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	Algic Acid-0.4%, K2O-3%, Organic Matter-20%	003869	04.09.2023	04.09.2028	Türkiyə Respublikası	1 l/1000 m2	Pomidor (səxanə)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulü ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
728	Migma Aminado	Ozay Group Tarım Ltd Şə	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	Free amino acids-10%, K2O-3%, Organic C-20%, Organic Matter-45%, Organic N-2%	003870	04.09.2023	04.09.2028	Türkiyə Respublikası	200 ml/100 l suya	Pomidor (səxanə)	Vegetasiya müddətində çılama üsulü ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
729	Migma Amino Solido	Ozay Group Tarım Ltd Şə	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	Free amino acids-25%, Organic C-20%, Organic Matter-50%, Organic N-2%	003871	04.09.2023	04.09.2028	Türkiyə Respublikası	500 q/1000 m2	Pomidor (səxanə)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulü ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
730	Migma Boro	Ozay Group Tarım Ltd Şə	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	B-11%	003872	04.09.2023	04.09.2028	Türkiyə Respublikası	150 ml/100 l suya	Xiyar (səxanə)	Vegetasiya müddətində çılama üsulü ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
731	Migma Calnit	Ozay Group Tarım Ltd Şə	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	CaO-16%, Total N-8%	003873	04.09.2023	04.09.2028	Türkiyə Respublikası	2 l/1000 m2	Pomidor(səxanə)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulü ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
732	Migma Incentivo	Ozay Group Tarım Ltd Şə	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	Cl-3%, Free amino acids-8%, Organic Matter-20%, Organic N-2%	003874	04.09.2023	04.09.2028	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 l suya	Pomidor (səxanə)	Vegetasiya müddətində çılama üsulü ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
733	Migma Micro Mix	Ozay Group Tarım Ltd Şə	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	Fe-4%, Free amino acids-2.5%, MgO-2.5%, Mn-1%, Organic Matter-10%, Organic N-1%, Zn-1.5%	003875	04.09.2023	04.09.2028	Türkiyə Respublikası	300 ml/100 L suya	Xiyar (səxanə)	Vegetasiya müddətində çılama üsulü ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
734	Migma Nitro Potasio 3-0-30	Ozay Group Tarım Ltd Şə	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	K2O-30%, N-3%	003876	04.09.2023	04.09.2028	Türkiyə Respublikası	300 ml/100 l suya	Pomidor (səxanə)	Vegetasiya müddətində çılama üsulü ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)

735	Migma NitroFos 6-30-0+TE	Ozay Group Tarım Ltd Şti	Türkiye Cumhuriyeti	Açıktohumlu maddeler	mineraller gübre	P205-30%, Total N-6%, Zn-5%	003877	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	6 kg/1000 m2 suya	Pomidor (sıkıyana)	Vegetasyon döneminde damlatma suvarma usulü ile tarbiye tohumu olur	10-15/2	3(3)
736	A.R.R Cubater	Ekolojik Tarım Gıda Kim.Mad.San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Açıktohumlu maddeler	üzvi-mineraller gübre	K2O-6%, Organic C -10%, Organic Matter-20%, Total N-1%	003883	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	200 ml/0.1 ha	Karot	Vegetasyon döneminde kökden kanar yemama usulü ile tarbiye tohumu olur	-4	0(0)
737	Higro terforce	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med.Tek.San.ve Tic.LTD Şti MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Açıktohumlu maddeler	mineraller gübre	Fe-6%	003884	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	75 gr/0.1 ha 100 l suda	Karot	Vegetasyon döneminde çama usulü ile tarbiye tohumu olur	-/-	0(0)
738	Bonsai K 30	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med.Tek.San.ve Tic.LTD Şti MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Açıktohumlu maddeler	mineraller gübre	K2O-30%	003912	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	5.0 l/1000 m2	Pomidor, xiyar (sıkıyana)	Vegetasyon döneminde tarbiye tohumu olur.	-/3	0(0)
739	Dynamiler	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med.Tek.San.ve Tic.LTD Şti MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Açıktohumlu maddeler	mineraller gübre	Fe-6%	003913	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	0.5 kg/1000 m2	Pomidor, xiyar (sıkıyana)	Vegetasyon döneminde tarbiye tohumu olur	-/3	0(0)
740	Flex	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med.Tek.San.ve Tic.LTD Şti MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Açıktohumlu maddeler	üzvi yapgıdırıcı	Organic Silicon Adjutant-100%	003914	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	10-25 ml/100l	Pomidor, xiyar (sıkıyana)	Vegetasyon döneminde tarbiye tohumu olur.	-/-	0(0)
741	Fosfina- Cu	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med.Tek.San.ve Tic.LTD Şti MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Açıktohumlu maddeler	mineraller gübre	Cu-3.5%	003915	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	0,75 l/1000 m2	Pomidor, xiyar (sıkıyana)	Vegetasyon döneminde tarbiye tohumu olur	-/3	0(0)
742	Fosfina- K	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med.Tek.San.ve Tic.LTD Şti MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Açıktohumlu maddeler	mineraller gübre	K2O-20%	003916	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	1 l/1000 m2	Pomidor, xiyar (sıkıyana)	Vegetasyon döneminde tarbiye tohumu olur.	-4	0(0)
743	Fuente 3-5-40+(2MGO)+ME	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med.Tek.San.ve Tic.LTD Şti MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Açıktohumlu maddeler	mineraller gübre	B-0.01%, Fe-0.03%, K2O-40%, MgO-2%, Mn-0.02%, P205-5%, Total N-3%, Zn-0.02%	003917	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	1.0 kg/ 1000m2	xiyar (sıkıyana)	Vegetasyon döneminde tarbiye tohumu olur	-/3	0(0)
744	Fuente 6-30-6+ (3MGO)+ME	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med.Tek.San.ve Tic.LTD Şti MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Açıktohumlu maddeler	mineraller gübre	B-0.01%, Fe-0.03%, K2O-6%, MgO-3%, Mn-0.02%, P205-30%, TOTAL N-6%, Zn-0.02%	003918	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	1.0 kg/1000 m2	Pomidor (sıkıyana)	Vegetasyon döneminde tarbiye tohumu olur.	-/3	0(0)
745	Fuente 16-8-24+(2MGO)+ME	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med.Tek.San.ve Tic.LTD Şti MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Açıktohumlu maddeler	mineraller gübre	B-0.01%, K2O-24%, MgO-2%, Mn-0.1%, P205-8%, Total N-16%, Zn-0.01%	003919	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	0.9 kg/1000m2	Xiyar (sıkıyana)	Vegetasyon döneminde tarbiye tohumu olur	-/3	0(0)
746	Fuente 20-10-20+(2MGO)+ME	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med.Tek.San.ve Tic.LTD Şti MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Açıktohumlu maddeler	mineraller gübre	B-0.01%, Fe-0.03%, K2O-20%, MgO-2%, Mn-0.02%, P205-10%, Total N-20%, Zn-0.02%	003920	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	0.9 kg/ 1000 m2	Pomidor (sıkıyana)	Vegetasyon döneminde tarbiye tohumu olur.	-/3	0(0)
747	Fuente 20-20-20+ME	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med.Tek.San.ve Tic.LTD Şti MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Açıktohumlu maddeler	mineraller gübre	K2O-20%, Mn-0.1%, P205-20%, Total N-20%, Zn-0.02%	003921	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	150-250 gr/100 l suya	Müstahf kand tasarruflar bitkileri için	Vegetasyon döneminde yarpaçdan tarbiye tohumu olur	-/-	0(0)
748	Bor-Up	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med.Tek.San.ve Tic.LTD Şti MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Açıktohumlu maddeler	mineraller gübre	B-10%	003922	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	150-200 ml/ 100 L suya	Müstahf kand tasarruflar bitkileri için	Vegetasyon döneminde yarpaçdan tarbiye tohumu olur	-/4-5	9(0)
749	Fuente Calnit	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med.Tek.San.ve Tic.LTD Şti MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Açıktohumlu maddeler	mineraller gübre	CaO-26%, Total N-15%	003923	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	150-250 gr/100 L suya	Müstahf kand tasarruflar bitkileri için	Vegetasyon döneminde yarpaçdan tarbiye tohumu olur	-/3	0(0)
750	Fuente Magleron	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med.Tek.San.ve Tic.LTD Şti MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Açıktohumlu maddeler	üzvi-mineraller gübre	Fe-10%, Free amino acids-8%, MgO-10%, Organic Matter-25%	003924	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	100-200 gr/ 1000 m2	Müstahf kand tasarruflar bitkileri için	Vegetasyon döneminde yarpaçdan tarbiye tohumu olur	-/3	0(0)
751	Fuente Magnit	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med.Tek.San.ve Tic.LTD Şti MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Açıktohumlu maddeler	mineraller gübre	MgO-15%, N-NO3-10%	003925	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	150-250 gr/ 100 L suya	Müstahf kand tasarruflar bitkileri için	Vegetasyon döneminde yarpaçdan tarbiye istifada olur	-/3	0(0)
752	Fuente Map 12-61-0	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med.Tek.San.ve Tic.LTD Şti MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Açıktohumlu maddeler	mineraller gübre	P205-61%, Total N-12%	003926	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	150-250 gr/ 100 L suya	Müstahf kand tasarruflar bitkileri için	Vegetasyon döneminde yarpaçdan tarbiye tohumu olur	-/3	0(0)
753	Fuente Sap	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med.Tek.San.ve Tic.LTD Şti MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Açıktohumlu maddeler	mineraller gübre	K2O-51%	003927	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	150-250 gr/100L suya	Müstahf kand tasarruflar bitkileri için	Vegetasyon döneminde yarpaçdan tarbiye istifada olur	-/3	0(0)
754	Tory-Aminos	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med.Tek.San.LTD	Türkiye Cumhuriyeti	Açıktohumlu maddeler	üzvi gübre	Free amino acids-12%, Organic C -15%, Organic Matter-45%, Organic N-6%	003928	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	200-250 ml/ 100 L suya	Müstahf kand tasarruflar bitkileri için	Vegetasyon döneminde yarpaçdan tarbiye tohumu olur	-/3	0(0)
755	Magna	"Doğa Tarım Tic. San. Ve Tur.Ltd. Şti."	Türkiye Cumhuriyeti	Açıktohumlu maddeler	üzvi gübre	Free amino acids-10%, Organic C -26%, Organic Matter-70%, Organic N-1.2%	003932	19.09.2023	19.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	5 kpha	Pomidor	Vegetasyon döneminde kökden suvarma usulü ile tarbiye tohumu olur	14-3	0(0)
756	Metalic K 5.5-0-20+(2MGO)+(BSC3)+ME	"Doğa Tarım Tic. San. Ve Tur.Ltd. Şti."	Türkiye Cumhuriyeti	Açıktohumlu maddeler	üzvi-mineraller gübre	K2O-20%, MgO-2%, Organic Matter-15%, SC03-8%, Total N-5.5%	003933	19.09.2023	19.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	2.5 l/ha	Pomidor (sıkıyana)	Vegetasyon döneminde yarpaçdan çama usulü ile tarbiye tohumu olur	15/4	0(0)
757	Twister+Plus 6-30-0+ME	"Doğa Tarım Tic. San. Ve Tur.Ltd. Şti."	Türkiye Cumhuriyeti	Açıktohumlu maddeler	üzvi-mineraller gübre	P205-30%, Total N-6%, Zn-3.5%	003934	19.09.2023	19.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	1,25 kpha	Pomidor (sıkıyana)	Vegetasyon döneminde kökden suvarma usulü ile tarbiye tohumu olur	20/2	0(0)
758	Everdream Sol	"Doğa Tarım Tic. San. Ve Tur.Ltd. Şti."	Türkiye Cumhuriyeti	Açıktohumlu maddeler	üzvi-mineraller gübre	K2O-3.7%, Organic C -13%, Organic Matter-25%, Total N-1.2%	003935	20.09.2023	20.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	10 l/ha	Pomidor (sıkıyana)	Vegetasyon döneminde damlatma suvarma usulü ile tarbiye tohumu olur	10/6	0(0)
759	Lebosal Magnesium 400 SC	Lebosal Döngör GmbH	Almanya Federativ Cumhuriyeti	Açıktohumlu maddeler	mineraller gübre	CaO-1.4%(25g/L), MgO-25%(400g/L)	003936	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Cumhuriyeti	5 l/ha 200 l suda herl etmakla	Bilbar	Vegetasyon döneminde kökden kanar yemama usulü ile tarbiye tohumu olur	-/2-4	0(0)
760	Lebosal-Mangan-Nitrat 225	Lebosal Döngör GmbH	Almanya Federativ Cumhuriyeti	Açıktohumlu maddeler	mineraller gübre	Mn-15%(235g/L), Total N-7.7%(120g/L)	003937	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Cumhuriyeti	2 l/ha	Şakar çuğunduru	Vegetasyon döneminde kökden kanar yemama usulü ile tarbiye tohumu olur	-/1-2	0(0)
761	Lebosal- NutriPhos 3-30-0	Lebosal Döngör GmbH	Almanya Federativ Cumhuriyeti	Açıktohumlu maddeler	mineraller gübre	P205-30%(450g/L), Total Urea N-3%(45g/L), Zn-7%(105g/L)	003938	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Cumhuriyeti	6 l/ha	Şakar çuğunduru	Vegetasyon döneminde kökden kanar yemama usulü ile tarbiye tohumu olur	-/-	0(0)
762	Lebosal Total Care	Lebosal Döngör GmbH	Almanya Federativ Cumhuriyeti	Açıktohumlu maddeler	üzvi-mineraller gübre	K2O-2.7%(35g/L), MgO-1.7%(20g/L), Mn-1.5%(20g/L), Organic Matter-11.6%, P205-0.9%(10g/L), Total N-9.4%(120g/L)	003939	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Cumhuriyeti	4 l/ha	Bilbar	Vegetasyon döneminde kökden kanar yemama usulü ile tarbiye tohumu olur	-/-	0(0)
763	Lebosal-MagSOFT SC	Lebosal Döngör GmbH	Almanya Federativ Cumhuriyeti	Açıktohumlu maddeler	mineraller gübre	MgO-24.1%(350g/L), S-16.6%(240g/L)	003940	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Cumhuriyeti	9-5 l/ha	Alma	Vegetasyon döneminde kökden kanar yemama usulü ile tarbiye tohumu olur	-/4-6	0(0)
764	Lebosal PK-MAX	Lebosal Döngör GmbH	Almanya Federativ Cumhuriyeti	Açıktohumlu maddeler	mineraller gübre	K2O-27.4%(440g/L), P205-23.8%(385g/L)	003941	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Cumhuriyeti	6-8 l/ha 200 ml/100 l suya	Alma	Vegetasyon döneminde kökden kanar yemama usulü ile tarbiye tohumu olur	-/2-4	0(0)
765	Lebosal -Robustus SC	Lebosal Döngör GmbH	Almanya Federativ Cumhuriyeti	Açıktohumlu maddeler	mineraller gübre	14.6%(215 g/L)-CaO-1.7%(25 g/L)-MgO-7%(100 g/L)-B	003942	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Cumhuriyeti	2-3 l/ha	Alma Şafalı	Vegetasyon döneminde damlatma suvarma usulü ile tarbiye tohumu olur	-/3	0(0)
766	Lebosal-Calcium-Font SC	Lebosal Döngör GmbH	Almanya Federativ Cumhuriyeti	Açıktohumlu maddeler	mineraller gübre	CaO-19%, Mn-1.5%, Zn-0.7%	003943	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Cumhuriyeti	3 l/ha	Xiyar	Vegetasyon döneminde çama usulü ile tarbiye tohumu olur	15/4	0(0)
767	Lebosal-Zink 700 SC	Lebosal Döngör GmbH	Almanya Federativ Cumhuriyeti	Açıktohumlu maddeler	mineraller gübre	Zn-40%(700g/L)	003944	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Cumhuriyeti	0.5 l/ha	Xiyar	Vegetasyon döneminde çama usulü ile tarbiye tohumu olur	21/3	0(0)
768	Lebosal-kalium 450	Lebosal Döngör GmbH	Almanya Federativ Cumhuriyeti	Açıktohumlu maddeler	mineraller gübre	K ₂ O-30%(450g/L), Urea N-3%(45g/L)	003945	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Cumhuriyeti	5 l/ha	Xiyar	Vegetasyon döneminde çama usulü ile tarbiye tohumu olur	18/4	0(0)
769	Lebosal Bor	Lebosal Döngör GmbH	Almanya Federativ Cumhuriyeti	Açıktohumlu maddeler	mineraller gübre	B-11%(150g/L)	003946	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Cumhuriyeti	1.2 l/ha	Xiyar	Vegetasyon döneminde çama usulü ile tarbiye tohumu olur	18/2	0(0)
770	Aminosol	Lebosal Döngör GmbH	Almanya Federativ Cumhuriyeti	Açıktohumlu maddeler	mineraller gübre	K ₂ O-1.1%, Na-1.28%, Organic Matter-66.3%, Total N-9.4%	003947	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Cumhuriyeti	3 l/ha	Xiyar	Vegetasyon döneminde çama usulü ile tarbiye tohumu olur	21/2	0(0)
771	Lebosal-nutriplant 12-4-6	Lebosal Döngör GmbH	Almanya Federativ Cumhuriyeti	Açıktohumlu maddeler	mineraller gübre	K ₂ O-6%(70g/L), P205-4%(50g/L), Total N-12%(140g/L)	003948	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Cumhuriyeti	10 l/ha	Buğda	Vegetasyon döneminde çama usulü ile tarbiye tohumu olur	-/1	0(0)
772	Lebosal-nutriplant 36	Lebosal Döngör GmbH	Almanya Federativ Cumhuriyeti	Açıktohumlu maddeler	mineraller gübre	MgO-3%(40g/L), Total N-27%(350g/L)	003949	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Cumhuriyeti	10 l/ha	Buğda	Vegetasyon döneminde çama usulü ile tarbiye tohumu olur	-/1	0(0)
773	Lebosal-Magphos	Lebosal Döngör GmbH	Almanya Federativ Cumhuriyeti	Açıktohumlu maddeler	mineraller gübre	MgO-6.8%(100g/L), P ₂ O ₅ -30%(450g/L), Urea N-3%(45g/L)	003950	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Cumhuriyeti	10 l/ha	Alma	Vegetasyon döneminde damlatma suvarma usulü ile tarbiye tohumu olur	-/2	0(0)
774	Water Retainer	WaterSol LTD	Macaristan Cumhuriyeti	Açıktohumlu maddeler	üzvi gübre	Minimum Organic Matter-56%	003951	20.09.2023	20.09.2028	Macaristan Cumhuriyeti	1 ml/2 100 ml suda	Pomidor (sıkıyana)	Vegetasyon döneminde suvarma usulü ile tarbiye tohumu olur	-/1	0(0)
775	Higro Amin- L Plus Ekstra	Ekolojik Tarım Gıda Kim.Mad.San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Açıktohumlu maddeler	üzvi gübre	Free amino acids-12%, Organic C -13%, Organic Matter-50%, Organic N-8%	003952	26.09.2023	26.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	3 l/ha	Pomidor (sıkıyana)	Vegetasyon döneminde çama usulü ile tarbiye tohumu olur	20/4	0(0)
776	Unichem (15-30-15)+ME	Pleymay Tarım ve Gıda San.Tic	Türkiye Cumhuriyeti	Açıktohumlu maddeler	mineraller gübre	K ₂ O-15%, P ₂ O ₅ -30%, Total N-15%	003953	26.09.2023	26.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	100 l suya 250 gr	Pomidor (sıkıyana)	Vegetasyon döneminde çama usulü ile tarbiye tohumu olur	15-20/2	3(3)
777	Ege Miracle	Ege Miracle Tar. Dg.Tic.A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Açıktohumlu maddeler	üzvi gübre	Organic Matter-5.62%, Humic and Fulvic Acid-1%, Organic N-0.49%, Organic P-0.44%	003960	28.09.2023	28.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	30 l/ha	Pomidor (sıkıyana)	Vegetasyon döneminde kökden kanar suvarma usulü ile tarbiye tohumu olur	18/4	0(0)
778	DRF ALGA	"DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İhracat A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Açıktohumlu maddeler	üzvi-mineraller gübre	Total Organic Matter-26%, Total N-4 %, K2O-9 %, Alginate acid-3.5 %, Cl-1 %	003961	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Cumhuriyeti	10-15 l/ha	Xiyar	Vegetasyon döneminde damlatma usulü ile kökden kanar yemama usulü ile tarbiye tohumu olur	-/2-3	0(0)

779	DRF NK	"DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı kimyasal maddesi	uzvi-mineral gübre	Total Organic Matter-26 %, Total N- 3.4 %, K2O-23 %, CaO-8 %, Free aminoacids-4 %, Cl-2.5 %	003962	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Cumhuriyeti	20-30 kg/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama suşu ilə kökdən kanar yemlamo suşu ilə tətbiqi tıvsiyo edilr	-/-	0(0)
780	Ölitar Calcium 15	"Olimpum Dq. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı kimyasal maddesi	mineral gübre	Total N-9 %, CaO-15 %	003963	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Cumhuriyeti	250-300 ml/100 l suya 2.5-3/1000 m2	Pomidor Pomidor	Vegetasiya müddətində tətbiqi tıvsiyo edilr	-/3-2	0(0)
781	Tarimix 10-10-40+TE	"Olimpum Dq. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı kimyasal maddesi	mineral gübre	Total N-10 %, P2O5-10 %, K2O-40 %, B-0.01 %, Cu-0.01 %, Fe-0.04 %, Mn-0.04 %, Zn-0.05 %	003964	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Cumhuriyeti	0.6-0.9 kg/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində tətbiqi tıvsiyo edilr	-/2	0(0)
782	Tarimix 15-30-15 + TE	"Olimpum Dq. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı kimyasal maddesi	mineral gübre	Total N-15 %, P2O5-30 %, K2O-15 %, B-0.01 %, Cu-0.01 %, Fe-0.04 %, Mn-0.04 %, Zn-0.05 %	003965	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Cumhuriyeti	0.6-0.9 kg/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində tətbiqi tıvsiyo edilr	-/2	0(0)
783	Tarimix 20-20-20+ME	"Olimpum Dq. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı kimyasal maddesi	mineral gübre	Total N-20 %, P2O5-20 %, K2O-20 %, B-0.01 %, Cu-0.01 %, Fe-0.04 %, Mn-0.04 %, Zn-0.05 %	003966	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Cumhuriyeti	300 q/100 l suya	Buğda	Vegetasiya müddətində tətbiqi tıvsiyo edilr	-/2	0(0)
784	Tarimix 21-5-6+2MgO+1Fe	"Olimpum Dq. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı kimyasal maddesi	mineral gübre	Total N-21 %, P2O5-5 %, K2O-6 %, MgO-2 %, Fe-1 %	003967	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Cumhuriyeti	50 kg/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində tətbiqi tıvsiyo edilr	-/1	0(0)
785	Tarimix Maqnezium Sulfat	"Olimpum Dq. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı kimyasal maddesi	mineral gübre	MgO-16 %, SO3-32 %	003968	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Cumhuriyeti	2-3 kg/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində tətbiqi tıvsiyo edilr	-/2	0(0)
786	Öligr Everest	"Olimpum Dq. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı kimyasal maddesi	uzvi-mineral gübre	Total Organic matter-15 %, Total N-8 %, B-1 %, Zn-3 %, Cu-0.01 %	003969	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Cumhuriyeti	500 ml/1000 m2	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tıvsiyo edilr	-/1	0(0)
787	Öligr Liquid N-21	"Olimpum Dq. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı kimyasal maddesi	mineral gübre	Total N-21 %	003970	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Cumhuriyeti	150 ml/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tıvsiyo edilr	-/3	0(0)
788	Öligr Solare	"Olimpum Dq. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı kimyasal maddesi	mineral gübre	B-2%	003971	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Cumhuriyeti	400-500 q/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tıvsiyo edilr	-/4	0(0)
789	Öligruid Fosforik Asit	"Olimpum Dq. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı kimyasal maddesi	mineral gübre	P2O5-61 %	003972	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Cumhuriyeti	200 q/1000 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tıvsiyo edilr	-/2	0(0)
790	Öligrort Starter	"Olimpum Dq. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı kimyasal maddesi	uzvi-mineral gübre	Total Organic Matter-35 %, Organic C-11 %, Total N-2 %, K2O-5 %	003973	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Cumhuriyeti	8-10 kg/1000 m2	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tıvsiyo edilr	-/3	0(0)
791	Ölitar Potas 3-0-30	"Olimpum Dq. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı kimyasal maddesi	mineral gübre	Total N-3 %, K2O-30 %	003974	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Cumhuriyeti	200-300 ml/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tıvsiyo edilr	-/2	0(0)
792	Ölitra Bor Zinc 7-5	"Olimpum Dq. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı kimyasal maddesi	mineral gübre	B-7 %, Zn-5 %	003975	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Cumhuriyeti	150-200 q/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tıvsiyo edilr	-/2	0(0)
793	Ölitra Combi Mix	"Olimpum Dq. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı kimyasal maddesi	mineral gübre	B-2 %, Cu-1 %, Fe-7 %, Mn-3 %, Mo-0.02 %,Zn-5 %	003976	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Cumhuriyeti	200 q/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tıvsiyo edilr	-/2	0(0)
794	Sulfotar SC 800	"Olimpum Dq. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı kimyasal maddesi	ph tarizimlayıcısı	800 g/L S	003977	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Cumhuriyeti	3-5 l/1000 m2	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tıvsiyo edilr	-/2	0(0)
795	Tarimix Amino Plus	"Olimpum Dq. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı kimyasal maddesi	uzvi gübre	Total Organic matter-20 %, Organic C-11 %, Organic N-2 %, Total free amino acids-10%	003978	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Cumhuriyeti	300 q/1000m2	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tıvsiyo edilr	-/3	0(0)
796	Tarimix Calcium Bor	"Olimpum Dq. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı kimyasal maddesi	mineral gübre	Total N-8%,CaO-12%,B-0.4%	003979	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Cumhuriyeti	200-300 ml/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tıvsiyo edilr	-/3	0(0)
797	Tarimix Humik Asit	"Olimpum Dq. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı kimyasal maddesi	uzvi-mineral gübre	Total Organic matter-7 %, Total Humic and Fulvic acids-12 %, K2O-2 %	003980	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Cumhuriyeti	350 ml/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tıvsiyo edilr	-/4	0(0)
798	Tarimix Seaweed Powder	"Olimpum Dq. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı kimyasal maddesi	uzvi gübre	Total Organic matter-30 %, Organic N-2 %, Alginic acid-1.5 %, Total free amino acids-0.15 %, Protein-0.8 %	003981	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Cumhuriyeti	250 q/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tıvsiyo edilr	-/3	0(0)
799	Yara Yıla Bortrac 150	"Yara UK Ltd"	Birləşmiş Krallıq	Ağrı kimyasal maddesi	mineral gübre	150g/L B	003982	12.10.2023	12.10.2028	Birləşmiş Krallıq	1-3 l/ha	Müstəfif kand təsərrüfatı bikiəli	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemlamo suşu ilə tətbiqi tıvsiyo edilr	-/-	0(0)
800	Qumal Plus	"Fable Qumal" MMC	Azərbaycan Respublikası	Ağrı kimyasal maddesi	uzvi-mineral gübre	Total Organic Matter-53.94 %, Total N- 1.12 %	003991	16.10.2023	16.10.2028	Azərbaycan Respublikası	15 ml/0.1 ha 10 l suda 150 ml/0.1 ha 100 ml suda	Bibər	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemlamo suşu ilə tətbiqi tıvsiyo olunur	-/-	0(0)
801	Qumal-Kombi Mix	"Fable Qumal" MMC	Azərbaycan Respublikası	Ağrı kimyasal maddesi	uzvi-mineral gübre	Total Organic Matter-50.02 %, Zn-0.015 %, Fe-0.3 %, K-1.82 %, Cu-0.1 %, Mn-0.4 %, Total N-1.95 %	003992	16.10.2023	16.10.2028	Azərbaycan Respublikası	15 ml/0.1 ha 10 l suda 150 ml/0.1 ha 100 ml suda	Bibər	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemlamo suşu ilə tətbiqi tıvsiyo olunur	-/-	0(0)
802	Organit N	"Orqanik Park" MMC	Rusiya Federasiyası	Ağrı kimyasal maddesi	mikrobioloji gübre	1x10^9 CFU/ml Azospirillum brasilense VKPM V-12542	003996	18.10.2023	18.10.2028	Rusiya Federasiyası	1000 ml/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində çılamo suşu ilə tətbiqi tıvsiyo olunur	-/1	0(0)
803	Organit P	"Orqanik Park" MMC	Rusiya Federasiyası	Ağrı kimyasal maddesi	mikrobioloji gübre	1x10^9 CFU/ml Bacillus megaterium VKPM V-12463	003997	18.10.2023	18.10.2028	Rusiya Federasiyası	1000 ml/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində çılamo suşu ilə tətbiqi tıvsiyo olunur	-/1	0(0)
804	PMED Zinc	Pteryum Tarım ve Gıda san.Tic.LTD.Şİ	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı kimyasal maddesi	mineral gübre	Zn-10 %	004000	18.10.2023	18.10.2028	Türkiye Cumhuriyeti	250 ml/100 l	Özüm	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılamo suşu ilə tətbiqi tıvsiyo olunur	10-20/2	3(3)
805	Sidero Fe 6 %	Xantale Chemical Tarım San. Tic. A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı kimyasal maddesi	mineral gübre	Fe-6 %, Fe EDDHA chelated-4.8 %	004003	20.10.2023	20.10.2028	Türkiye Cumhuriyeti	7.5 kg/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma suşu ilə tətbiqi tıvsiyo olunur	21/3	0(0)
806	NPK 20-20-20+ME	EvroXim-"Bətorqeniskie Minudobreniya"MMC	Rusiya Federasiyası	Ağrı kimyasal maddesi	mineral gübre	N-20 %, P2O5-20 %, K2O-20 %	004004	20.10.2023	20.10.2028	Rusiya Federasiyası	4.0 kg/ha	Pomidor (saxıvna)	Vegetasiya müddətində damlama suşu ilə tətbiqi tıvsiyo olunur	-/2	0(0)
807	NPK 15-15-30+1.5 MgO+ME	EvroXim-"Bətorqeniskie Minudobreniya"MMC	Rusiya Federasiyası	Ağrı kimyasal maddesi	mineral gübre	N-15 %, P2O5-15 %, K2O-30 %, MgO-1.5 %	004005	20.10.2023	20.10.2028	Rusiya Federasiyası	200 q/100 l suya	Pomidor (saxıvna)	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemlamo suşu ilə tətbiqi tıvsiyo olunur	-/2	0(0)
808	NPK 6-14-35+2MgO+ME	EvroXim-"Bətorqeniskie Minudobreniya"MMC	Rusiya Federasiyası	Ağrı kimyasal maddesi	mineral gübre	N-6 %, P2O5-14 %, K2O-35 %, MgO-2 %	004006	20.10.2023	20.10.2028	Rusiya Federasiyası	4.0 kg/ha	Pomidor (saxıvna)	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemlamo suşu ilə tətbiqi tıvsiyo olunur	-/2	0(0)
809	NPK 12-8-31+2MgO+ME	EvroXim-"Bətorqeniskie Minudobreniya"MMC	Rusiya Federasiyası	Ağrı kimyasal maddesi	mineral gübre	N-12 %, P2O5-8 %, K2O-31 %, MgO-2 %	004007	20.10.2023	20.10.2028	Rusiya Federasiyası	4.0 kg/ha	Pomidor (saxıvna)	Vegetasiya müddətində damlama suşu ilə tətbiqi tıvsiyo olunur	-/2	0(0)
810	NPK 23-13-8	Nevinnomisskiy Azot SC	Rusiya Federasiyası	Ağrı kimyasal maddesi	mineral gübre	N-23 %, P2O5-13 %, K2O-8 %,MgO-0.5 %, S-1 %	004009	20.10.2023	20.10.2028	Rusiya Federasiyası	200 kg/ha	Pomidor (saxıvna)	Vegetasiya müddətində kökdən yemlamo suşu ilə tətbiqi tıvsiyo olunur	-/2	0(0)
811	NPK 18-18-18+3MgO+ME	EvroXim-"Bətorqeniskie Minudobreniya"MMC	Rusiya Federasiyası	Ağrı kimyasal maddesi	mineral gübre	N-18 %, P2O5-18 %, K2O-18 %, MgO-3 %	004010	20.10.2023	20.10.2028	Rusiya Federasiyası	260 q/100 l suya	Pomidor (saxıvna)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan suvarma çılamo suşu ilə tətbiqi tıvsiyo olunur	-/2	0(0)
812	NPK 14-14-23	Nevinnomisskiy Azot SC	Rusiya Federasiyası	Ağrı kimyasal maddesi	mineral gübre	N-14 %, P2O5-14 %, K2O-23 %, MgO-0.5 %, S-1 %	004011	20.10.2023	20.10.2028	Rusiya Federasiyası	200 kg/ha	Pomidor (saxıvna)	Vegetasiya müddətində kökdən yemlamo suşu ilə tətbiqi tıvsiyo olunur.	-/2	0(0)
813	NPK 10-26-26	Nevinnomisskiy Azot SC	Rusiya Federasiyası	Ağrı kimyasal maddesi	mineral gübre	N-10 %, P2O5-26 %, K2O-26 %, MgO-0.5 %, S-0.5 %	004012	20.10.2023	20.10.2028	Rusiya Federasiyası	200 kg/ha	Pomidor (saxıvna)	Vegetasiya müddətində kökdən yemlamo suşu ilə tətbiqi tıvsiyo olunur.	-/2	0(0)
814	Kalium Humat"Saxalinskoy"Marka VR 20%	Saxalinskoe QumalMMC	Rusiya Federasiyası	Ağrı kimyasal maddesi	uzvi-mineral gübre	Organic matter-11 %, Humic acids-50 %, K2o-1.75 %	004014	26.10.2023	26.10.2028	Rusiya Federasiyası	0.3 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemlamo suşu ilə tətbiqi tıvsiyo olunur.	10-20/3	
815	NPK 13-40-13+ME	EvroXim-"Bətorqeniskie Minudobreniya"MMC	Rusiya Federasiyası	Ağrı kimyasal maddesi	mineral gübre	N-19%,P2O5-40%,K2O-19%	004016	31.10.2023	31.10.2028	Rusiya Federasiyası	4.0 kg/ha	Pomidor (saxıvna)	Vegetasiya müddətində damlama suşu ilə tətbiqi tıvsiyo olunur	-/2	0(0)
816	Pollimet Oskaldorlar	Pteryum Tarım ve Gıda San.Tic.LTD.Şİ	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı kimyasal maddesi	mineral gübre	CU-50%	004045	14.11.2023	14.11.2028	Türkiye Cumhuriyeti	4.5 kg/ha 1 ton damlama suşu ilə ve 4.5 kg/ha 1000 suva	Alma	Vegetasiya müddətində damlama ve çılamo suşu ilə tətbiqi tıvsiyo olunur	15/3-4	0(0)
817	Rabak Cu-ony	Pteryum Tarım ve Gıda San.Tic.LTD.Şİ	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı kimyasal maddesi	mineral gübre	CU-25%	004046	14.11.2023	14.11.2028	Türkiye Cumhuriyeti	20-25 l/ha	Alma	Vegetasiya müddətində damlama suşu ilə tətbiqi tıvsiyo olunur	3-4 dafa	0(0)

818	Humicharge	Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	üzvi-mineral gübre	Organic matter-70 % Total Humic and Fulvic Acid-65 % K2O-15 % MgO-16 % S-12 % Sodium Na less than -2 % Chloride Cl less than -5 % pH-6.5-7.5	004048	17.11.2023	17.11.2028	Türkiye Cumhuriyeti	1-2 kg/ha 1 ton suyu ile ve 250-300 gr/ha 1 ton suya çözümlenerek	Alma	Vegetasya müddətində damlama və çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-3	0(0)
819	Profil Magnesium Sulphate	Tiba Trading Agencies and Agriculture Development	Misir Ərəb Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübrə	K2O-15 % S-12 % Sodium Na less than -2 % Chloride Cl less than -5 % pH-6.5-7.5	004049	17.11.2023	17.11.2028	Misir Ərəb Respublikası	25 kg/ha	Alma	Vegetasya müddətində kökdən yemiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	4-6 dəfə	0(0)
820	Profil SOP	Tiba Trading Agencies and Agriculture Development	Misir Ərəb Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübrə	K2O-15 % S-12 % Sodium Na less than -2 % Chloride Cl less than -5 % pH-6.5-7.5	004050	17.11.2023	17.11.2028	Misir Ərəb Respublikası	8 kg/ha	Alma	Vegetasya müddətində kökdən yemiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15-20 dəfə	0(0)
821	Maxi-Grow	Cosmoel S.A	Meksika	Ağrokimyasal madde	Mineral gübrə	Cu-1 % Mn-1 % Mo-0.03 % Zn-1.65 % Fe-4 % Orto-Orto-3.6 %	004051	17.11.2023	17.11.2028	Meksika	100ml /100 l suya	Gilas Alma	Vegetasya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15-203	0(0)
822	Profil EDOHA-Fe-6	Jiangsu Inter-China Group Corporation	Çin Xalq Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübrə	Fe-4 % Orto-Orto-3.6 %	004053	17.11.2023	17.11.2028	Çin Xalq Respublikası	15 kg/ha	Xiyar	Vegetasya müddətində kökdən damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/2	0(0)
823	Profil EDTA-Cu-15	Jiangsu Inter-China Group Corporation	Çin Xalq Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübrə	Cu-15%	004054	17.11.2023	17.11.2028	Çin Xalq Respublikası	15 kg/ha	Xiyar	Vegetasya müddətində kökdən damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/2	0(0)
824	Profil EDTA-Mn-13	Jiangsu Inter-China Group Corporation	Çin Xalq Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübrə	Mn-13%	004055	17.11.2023	17.11.2028	Çin Xalq Respublikası	15 kg/ha	Xiyar	Vegetasya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/3	0(0)
825	AminoQuestant-minors	Bioherica S.A.U	İspaniya Krallığı	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	Total N-2.8 % Fe-3 % SO3-5 % Zn-1 % Mn-1 % pH-6.5-7.5	004062	21.11.2023	21.11.2028	İspaniya Krallığı	4 l/ha	Buğda	Vegetasya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-1	0(0)
826	BIONUR TD 19	İhsan Organik Tarım Madencilik ve Gıda Maddeleri San.ve Tic.A.Ş	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	Total Organic Matter-5 % Total(Humic and Fulvic)acids-15 % SO3-10 % Water soluble SO3-2 %	004065	22.11.2023	22.11.2028	Türkiye Cumhuriyeti	1500 kg/ha	Buğda	Əkin zamanı toxumla bir yerdə tətbiqi tövsiyə olunur	-1	0(0)
827	BIONUR	İhsan Organik Tarım Madencilik ve Gıda Maddeleri San.ve Tic.A.Ş	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mikrobioloji gübrə	1.3 x 10 ⁶ Kof/mil Thioabacillus ferrooxidans,Thioabacillus thiooxidans	004066	22.11.2023	22.11.2028	Türkiye Cumhuriyeti	30 l/ha	Buğda	Vegetasya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-1	0(0)
828	Azchemco Diamond NPK 18-18-18-TE	Azchemco MMC	Azərbaycan Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübrə	N-18% P2O5-18% K2O-18%	004075	13.12.2023	13.12.2028	Azərbaycan Respublikası	2 kg/ha	Xiyar Pomidor Badımcan	Vegetasya müddətində damlama,suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/5	0(0)
829	Azchemco Diamond NPK 20-20-20-TE	Azchemco MMC	Azərbaycan Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübrə	N-20% P2O5-20% K2O-20%	004076	13.12.2023	13.12.2028	Azərbaycan Respublikası	2 kg/ha	Xiyar Pomidor Badımcan	Vegetasya müddətində damlama,suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/5	0(0)
830	Ammonium Kalsium Nitrat marka A Premium (Аммоний Кальций нитрат марка А премиум)	Acton PJSC (PJSC "Agro")	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	CaO-26.6% N-15.5%	004077	13.12.2023	13.12.2028	Rusiya Federasiyası	2 kg/ha 1000 L suda	Xiyar	Vegetasya müddətində kökdənkanar yemiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-3	0(0)
831	Agrees fosfor	OOO CosoxKazıq RD	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	P2O5-100g/L N-12 g/L ZnO-1.5g/L CuO-1.5g/L MnO-1.5g/L SO3-1.1g/L MgO-1.2g/L Amino acids complex-30g/L	004087	15.12.2023	15.12.2028	Rusiya Federasiyası	10 ml preparat 200 ml suda(100 q toxum üçün)	Xiyar	Sapından qabaq su ilə qarğıdıraraq toxumlar isladılır	-1	0(0)
832	Agrees fosfor	OOO CosoxKazıq RD	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	P2O5-30 g/L K2O-30 g/L P2O5-30 g/L Total N-38 g/L MgO-1 g/L Amino acids complex-150 g/L	004088	15.12.2023	15.12.2028	Rusiya Federasiyası	10 ml preparat 200 ml suda(100 q toxum üçün)	Xiyar	Sapından qabaq su ilə qarğıdıraraq toxumlar isladılır	-1	0(0)
833	Agrobigen-D 17-17-17-ME	Ecobigen Gübrə Təmm Gıda Tic.San.Ltd Şİ	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral gübrə	Total N-17 % P2O5-17 % K2O-17 %	004090	18.12.2023	18.12.2028	Türkiye Cumhuriyeti	4 kg/ha 10 l suda	Xiyar	Vegetasya müddətində damlama,suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-203-4	0(0)
834	Agrobigen-K 9-9-25-(2MgO)-ME	Ecobigen Gübrə Təmm Gıda Tic.San.Ltd Şİ	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral gübrə	Total N-9 % P2O5-9 % K2O-25 % MgO-2 %	004091	18.12.2023	18.12.2028	Türkiye Cumhuriyeti	4 kg/ha 10 l suda	Xiyar	Vegetasya müddətində damlama,suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-203-4	0(0)
835	Profil Magnesium Nitrate Hexahydrate	Shanxi Kailan Tech Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübrə	N-10.8 % MgO-15.4%	004092	18.12.2023	18.12.2028	Çin Xalq Respublikası	3 kg/ha	Xiyar	Vegetasya müddətində kökdənkanar yemiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	0(0)	0(0)
836	Profil Calcium Nitrate Tetrahydrate	Shanxi Kailan Tech Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübrə	N-11.7 % CaO-23 %	004093	18.12.2023	18.12.2028	Çin Xalq Respublikası	200 kg/ha	Xiyar	Vegetasya müddətində suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0(0)	0(0)
837	Profil MAP	Sichuan Xinchuanqian Chemical Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübrə	NH4H2PO4-98.68 % P2O5-61 % N-12 %	004094	18.12.2023	18.12.2028	Çin Xalq Respublikası	25 kg/ha	Xiyar	Vegetasya müddətində kökdənkanar yemiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	0(0)	0(0)
838	Profil MKP	Sichuan Xinchuanqian Chemical Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübrə	KH2PO4-89.32 % P2O5-52 % K2O-34 %	004095	18.12.2023	18.12.2028	Çin Xalq Respublikası	100 q/ha 30 l suda	Xiyar	Vegetasya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-4	0(0)
839	Hortipray MAP	Prayon S.A	Belçika Krallığı	Ağrokimyasal madde	Mineral gübrə	Total N-12 % P2O5-61 %	004096	18.12.2023	18.12.2028	Belçika Krallığı	5 kg/ha	Pomidor	Vegetasya müddətində damlama,suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/3	0(0)
840	Hortipray MKP	Prayon S.A	Belçika Krallığı	Ağrokimyasal madde	Mineral gübrə	P2O-52 % K2O-34 %	004097	18.12.2023	18.12.2028	Belçika Krallığı	10 kg/ha	Xiyar	Vegetasya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/3	0(0)
841	Profil Magnesium Sulphate Heptahydrate	PPC ADOB Sp. z o.o	Polşa Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübrə	MgO-16 % SO3-32 %	004098	18.12.2023	18.12.2028	Polşa Respublikası	7.5 kg/ha	Xiyar	Vegetasya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/5	0(0)
842	Calcium Nitrate 15.5(27)	ADP Fertilizantes	Portuqaliya Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübrə	Total N-15.5 % CaO-27 %	004099	18.12.2023	18.12.2028	Portuqaliya Respublikası	5 kg/ha	Pomidor	Vegetasya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/5	0(0)
843	Farmer Potassium Nitrate	BKM Şirkət MMC	Belarus Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübrə	K2O-46 % Total N-13.5 %	004100	18.12.2023	18.12.2028	Belarus Respublikası	3 kg/ha	Xiyar	Vegetasya müddətində damlama,suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	0(0)

844	Profil Calcium Nitrate	PPC ADOB Sp.z.o.o	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	N-15.2 % CaO-27.5 %	004101	18.12.2023	18.12.2028	Polşa Respublikası	5 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/5	0(0)
845	Port MN 120 g/L	Jiangsu Inter-China Group Corporation	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Mn-120 g/L	004102	18.12.2023	18.12.2028	Çin Xalq Respublikası	15 L/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0(0)	0(0)
846	Profil Mo 20 g/L	Jiangsu Inter-China Group Corporation	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	MO-20 g/L	004103	18.12.2023	18.12.2028	Çin Xalq Respublikası	45 L/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0(0)	0(0)
847	GranuPotsasse	Tessenderlo Group NV/ISA	Belçika Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	K2O-80 % K-41.5 % SO3-45 % S-18 %	004104	18.12.2023	18.12.2028	Belçika Krallığı	1\400-500 gr/100L suya 2\75kq/ha	Alma	Vegetasiya müddətində çiləmə və fertiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14-15\3	0(0)
848	Solucros	Tessenderlo Group NV/ISA	Belçika Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	K2O-51 % K-42 % SO3-45 % S-18.5 %	004105	18.12.2023	18.12.2028	Belçika Krallığı	400-500 gr/100L suya	Alma	Vegetasiya müddətində çiləmə və fertiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14-15\3	0(0)
849	Solar Ca- Mg	OXK UraKim SC KÇOX	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-17 % CaO-32 % Mg-1 %	004107	22.12.2023	22.12.2028	Rusiya Federasiyası	3 kq/ha	Kartof	Vegetasiya müddətində suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/6	0(0)
850	Solar Ca- B	OXK UraKim SC KÇOX	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-17 % CaO-32 % Mg-1 %	004108	22.12.2023	22.12.2028	Rusiya Federasiyası	2.5 kq/ha	Kartof	Vegetasiya müddətində suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/6	0(0)
851	Unibrot Plus	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Free amino acids - 2.4 % Total N - 8.6 %	004117	28.12.2023	28.12.2028	İspaniya Krallığı	8 l/ha 100 l suda	Üzüm	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0\0	0(0)
852	Kryoss	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	Free amino acids - 2% Total N - 0.25%	004118	28.12.2023	28.12.2028	İspaniya Krallığı	1 l/ha 100 l suda	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0\1	0(0)
853	Osmoplant	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-Mineral	Free amino acids - 6% Total N - 2.4% K2O - 3.35%	004119	28.12.2023	28.12.2028	İspaniya Krallığı	2.5 l/ha 100 l suda	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20\3-6	0(0)
854	Sthenos	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	CaO - 2%	004120	28.12.2023	28.12.2028	İspaniya Krallığı	2.5 l/ha 100 l suda	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20\3-6	0(0)
855	Limon	Nord Palp MMC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-6 g/L P2O5-3 g/L K2O-8g/L humic acid-1 g/L	004123	29.12.2023	29.12.2028	Rusiya Federasiyası	1 L/100 l suya	Limon	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-1\5	0(0)
856	Raduga	Nord Palp MMC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total Nitrogen-10 g/L, P2O5- 10 g/L K2O-10 g/L Humic acid-2 g/L	004124	29.12.2023	29.12.2028	Rusiya Federasiyası	1 L/100 l suya	Astra	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-1\5	0(0)
857	Hydroponica Potassium Chloride	Doktor Tarsa Tərm Sənayi və Ticarət A.Ş.	Belarusiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	K2O-61% K-50.64% Cl-47.69%	004132	29.12.2023	29.12.2028	Belarusiya Respublikası	150-300 kq/ha	Alma	Vegetasiya müddətində fertiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	2\3	1(1)
858	DISPER Mn Singery	Eden Modern Agriculture .S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Mn-17%	004140	29.12.2023	29.12.2028	İspaniya Krallığı	3000 q/ha	1)Alma 2)Gilas,Gavalı	Vegetasiya müddətində fertiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	2\3	1(1)
859	Нитроаммофоска 16-16-16 (Нитроаммофоска улучшенного гранулометрического состава марка 16-16-16)	"Nevinnomiskiy Azor" SC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	N-16%,K-16%,P-16%,Mg-0.4%	004151	09.01.2024	09.01.2029	Rusiya Federasiyası	150-400 kq/ha	Müstəil kənd təsərrüfatı bitkiləri	Əkin zamanı torpağa tətbiqi tövsiyə olunur	-1\	-
860	Piler iron	"Pileryum Tərm və Gida Sən.Tic.Ltd Şir"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Fe-8% Fe EDDHA chelated- 6 %	004162	15.01.2024	15.01.2029	Türkiyə Respublikası	1000 q/ha 100 l su	Alma	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15\2	-
861	Ballifex	"Pileryum Tərm və Gida Sən.Tic.Ltd Şir"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	Organic matter-30 % Total N-6 % K2O-4 %	004163	22.01.2024	22.01.2029	Türkiyə Respublikası	200-250 ml/ 100 L suya	1)Sağalı 2)Gilas	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20\2	-
862	Uniq Root 9-30 O+ TE	"Uniba Tərm Sənayi və Ticarət A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-9 % P2O5-30% Zn-4.5% Zn-4.5%	004165	26.01.2024	26.01.2029	Türkiyə Respublikası	0.5 q/m²	Xiyar	Vegetasiya müddətində suvarma suyunu qatqıdıraraq tətbiqi tövsiyə olunur	7\2	0(0)
863	Uniq Nit	"Uniba Tərm Sənayi və Ticarət A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	N-NO3-10 %	004166	26.01.2024	26.01.2029	Türkiyə Respublikası	10 L/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdənlikar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30\1-2	0(0)
864	Ragu XXL	"Novichem Kimya Ziraat Sən və Tic Ltd Şir"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	Üzvi maddə-20 % Üzvi C-10 % Total N-1 % K2O-1 %	004179	26.01.2024	26.01.2029	Türkiyə Respublikası	1.0 L/ha	1)Alma 2)Armud 3)Gavalı	Vegetasiya müddətində fertiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	2\3	1(1)
865	Hydroponica Magnesium Sulphate	"Doktor Tarsa Tərm Sənayi və Ticarət A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	MgO-16 % SO3-35 %	004180	26.01.2024	26.01.2029	Çin Xalq Respublikası	200-400 q/ha	Gilas	Vegetasiya müddətində fertiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15\3	1(1)
866	Florovit (roza üçün)	"Gruipa Inc" S.A	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-12.4 % P2O5-10.5% K2O-12.5 % MgO-2.4 %	004182	26.01.2024	26.01.2029	Polşa Respublikası	3.0 kq/100 m2 sahəyə	Qızılgöl	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	4\1-2	0(0)
867	Florovit (orxideya üçün)	"Gruipa Inc" S.A	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-3 % P2O5- 5 % K2O-7 %	004183	26.01.2024	26.01.2029	Polşa Respublikası	1.0 L /200 L Suya	Orxideya	Vegetasiya müddətində yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15\1-2	0(0)
868	Florovit Universal	"Gruipa Inc" S.A	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-12 % P2O5-11 % K2O-18 % MgO-3 %	004186	26.01.2024	26.01.2029	Polşa Respublikası	4.0 kq /1000 m2 Sahəyə	Spatisflyum	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	1\1-2	0(0)
869	Florovit (hamiyyatçı üçün)	"Gruipa Inc" S.A	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-7 % P2O5- 5 % K2O-6 %	004187	26.01.2024	26.01.2029	Polşa Respublikası	10.0 L /1000 L Suya	Fikus	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20\1-2	0(0)
870	Florovit (dağ və balkon bitkiləri üçün)	"Gruipa Inc" S.A	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-6 % P2O5- 6 % K2O-6 %	004188	26.01.2024	26.01.2029	Polşa Respublikası	10.0 L /1000 L Suya	Geran	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10\1-2	0(0)
871	Florovit (göbək bitkiləri üçün)	"Gruipa Inc" S.A	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-5 % P2O5- 5 % K2O-8 %	004189	26.01.2024	26.01.2029	Polşa Respublikası	10.0 L /1000 L Suya	Bənövşə	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20\1-2	0(0)
872	Florovit Qazon	"Gruipa Inc" S.A	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-16 % P2O5- 5.2 % K2O-5 % MgO-3 % Fe-4 %	004190	26.01.2024	26.01.2029	Polşa Respublikası	3.0 kq /100 m2 Sahəyə	Qazon	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	4\1-2	0(0)
873	Florovit (yün yarpaqlar üçün)	"Gruipa Inc" S.A	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-8 % P2O5-18.5 % K2O-20 % MgO-6 %	004191	26.01.2024	26.01.2029	Polşa Respublikası	5.0 kq /100 m2 Suya	Şam	Vegetasiya müddətində dibinə səpməklə yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	4\1-2	0(0)
874	Sempolya(cevizotu)	"Nord Palp" MMC (OOO "Khopa Tlaim")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-2 g/L P2O5-2 g/L K2O-2 g/L Humic acid-1 g/L	004192	26.01.2024	26.01.2029	Rusiya Federasiyası	1.0 L /100 L Suya	Bənövşə	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15\1-2	0(0)
875	DRF Ferex	"DRF Agro Kimya Tərm Ürüntiləri İstehsalat İrəacat A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Fe-6 %	004193	26.01.2024	26.01.2029	Türkiyə Respublikası	13 gr/tanak (23 kq/ha)	Üzüm	Vegetasiya müddətində tənəyri atərləmə sapılma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15\3	3(3)
876	DRF Prime 10-48 O+TE	"DRF Agro Kimya Tərm Ürüntiləri İstehsalat İrəacat A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-10 % P2O5-48 % Zn-1 %	004194	26.01.2024	26.01.2029	Türkiyə Respublikası	6.0 kq /1000 m2 Sahəyə	Pomidor	Vegetasiya müddətində suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15\2	3(3)

877	Herkül 5-5-5+ME	"Hüseyin Akdoğan-Ekip Tarım Ticaret"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağartıcı maddə	Mineral gübrə	Total N-5 % P ₂ O ₅ -5 % K ₂ O-5 %	004197	26.01.2024	26.01.2029	Türkiye Cumhuriyeti	3 L/ha	Bibər	Vegetasiya müddətində qılma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/4	0(0)
878	Satürin 20-20-20+TE	"Hüseyin Akdoğan-Ekip Tarım Ticaret"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağartıcı maddə	Mineral gübrə	Total N-20 % P ₂ O ₅ -20 % K ₂ O-20 %	004198	26.01.2024	26.01.2029	Türkiye Cumhuriyeti	3 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində qılma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/4	0(0)
879	Unaris 1512	"Hüseyin Akdoğan-Ekip Tarım Ticaret"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağartıcı maddə	Üzvi-mineral	Organic matter-25 % Total N-4 % P ₂ O ₅ -4 % K ₂ O-4 %	004199	26.01.2024	26.01.2029	Türkiye Cumhuriyeti	4 L/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	12/4	0(0)
880	Venüs 5-5-5+ME	"Hüseyin Akdoğan-Ekip Tarım Ticaret"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağartıcı maddə	Mineral gübrə	Total N-5 % P ₂ O ₅ -5 % K ₂ O-5 %	004200	26.01.2024	26.01.2029	Türkiye Cumhuriyeti	3 L/ha	Bibər	Vegetasiya müddətində qılma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/4	0(0)
881	Eurotim MPPA DUO NPK 10-18-12+20% SO ₃ +0.2 % Zn	"Timac Agro Bulgaria "	Bolqarıstan Respublikası	Ağartıcı maddə	Mineral gübrə	Total N-10 % P ₂ O ₅ -18 % K ₂ O-12 % SO ₃ 20 % Zn+0.2 %	004204	29.01.2024	29.01.2029	Yunanıstan Respublikası	260 kq/ha	Pomidor (sivənə)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	0(0)
882	Florovit (banzay üçün)	"Grupa Inco"S.A	Polşa Respublikası	Ağartıcı maddə	Mineral gübrə	Total N-5 % P ₂ O ₅ -5 % K ₂ O-5 %	004207	30.01.2024	30.01.2029	Polşa Respublikası	3.0 L /1000 L Suya	Banzay	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/1-2	0(0)
883	Florovit (kaktus üçün)	"Grupa Inco"S.A	Polşa Respublikası	Ağartıcı maddə	Mineral gübrə	Total N-4 % P ₂ O ₅ -8 % K ₂ O-6 %	004208	30.01.2024	30.01.2029	Polşa Respublikası	10.0 L /1000 L Suya	Kaktus	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7/1-2	0(0)
884	Barrier	"Cosmoceel S.A."	Meksika	Ağartıcı maddə	Mineral gübrə	Total Ca-15.0 %	004209	31.01.2024	31.01.2029	Meksika	500 ml/da	1) Şəfəli 2) Gilas	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	0(0)
885	Mainstay Calcium+	"Cosmoceel S.A."	Meksika	Ağartıcı maddə	Mineral gübrə	Total Ca-20.5 %	004210	31.01.2024	31.01.2029	Meksika	250-500 ml/da	Gavəl	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	0(0)
886	H-85	"Cosmoceel S.A."	Meksika	Ağartıcı maddə	Üzvi-mineral	Organic matter-80.0 % Total K ₂ O-20.0 %	004211	31.01.2024	31.01.2029	Meksika	100-200 q/da	1) Alma 2) Armud	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	0(0)
887	Traxex	"Cosmoceel S.A."	Meksika	Ağartıcı maddə	Mineral gübrə	B- 1.9 % Cu- 2.0 % Fe- 5.0 % Mn- 6.0 % Zn-6.0 %	004212	31.01.2024	31.01.2029	Meksika	25-50 q / 100 L su	Alma	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7-14/2	0(0)
888	Profi Edita- Zn-15	"Jiangsu Inter-China Group Corporation"	Çin Xalq Respublikası	Ağartıcı maddə	Mineral gübrə	Zn- 15%	004214	31.01.2024	31.01.2029	Çin Xalq Respublikası	7.5 -15 kq /ha	Armud	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2	0(0)
889	Farmer Calcium Nitrate	"Biyaskiy Ximiqeskiy Zavod"(OAO "Eylitsoviy ximiyecovıy zavod")	Rusiya Federasiyası	Ağartıcı maddə	Mineral gübrə	N-14.5 % CaO- 27.0 %	004215	31.01.2024	31.01.2029	Rusiya Federasiyası	20 kq /ha 1000 L su	Xiyər	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/3	0(0)
890	Farmer Magnesium Nitrate	"Biyaskiy Ximiqeskiy Zavod"(OAO "Eylitsoviy ximiyecovıy zavod")	Rusiya Federasiyası	Ağartıcı maddə	Mineral gübrə	N-12.1 % MgO- 15.5 %	004217	31.01.2024	31.01.2029	Rusiya Federasiyası	10 kq /ha 300 L suda	Xiyər	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	0(0)
891	Isabella	"Agrobrest Grup Təmmatma Təchvıyut İmalat İshat İhracat Sanay Ve Ticaret A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağartıcı maddə	Üzvi-mineral	Organic matter-46% Organic C-15% Organic N-6% Free amino acids-12%	004229	19.02.2024	19.02.2029	Türkiye Cumhuriyeti	10-15 l/ha	Alma	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	0(0)
892	Ekip techno Private 14-7-17+(2MgO)+(33SO ₃)+ME	"Hüseyin Akdoğan-Ekip Tarım Ticaret"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağartıcı maddə	Mineral gübrə	Total N-14% P ₂ O ₅ -7% K ₂ O-17% MgO-3% SO ₃ -33%	004230	19.02.2024	19.02.2029	Türkiye Cumhuriyeti	300 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/3	0(0)
893	Nitro Potash K25 3-0-25	"Hüseyin Akdoğan-Ekip Tarım Ticaret"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağartıcı maddə	Mineral gübrə	Total N-3% K ₂ O-25%	004231	19.02.2024	19.02.2029	Türkiye Cumhuriyeti	100-200ml/100 L suya	Alma Gilas	Vegetasiya müddətində qılma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14-15/3-4	0(0)
894	Sakura NP 5-20 7-0+(4CaO)+(4MgO)	"Hüseyin Akdoğan-Ekip Tarım Ticaret"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağartıcı maddə	Mineral gübrə	Total N-5% P ₂ O ₅ -20.7% CaO-4% MgO-4%	004232	19.02.2024	19.02.2029	Türkiye Cumhuriyeti	100-300 ml/100 l su	Alma Şəfəli	Vegetasiya müddətində qılma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14-15/2-4	0(0)
895	Azol-ahang gübrəsi (Azotbərənə azotno-izvestnikovoye)	NAK "Azot" SC (AO HOBOMOKBOBKAP AKUJIOHEPFAH KOMTATIAPII «AZOT»)	Rusiya Federasiyası	Ağartıcı maddə	Mineral gübrə	Total N-27% N/NO ₃ -14% CaO-6% MgO-4%	004259	23.02.2024	23.02.2029	Rusiya Federasiyası	4 kq/ha	Pomidor (sivənə)	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1-2	0(0)
896	Elytra Kaktıl	"Elytra Təmmatma Ve Tic.Ltd Şk."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağartıcı maddə	Mineral gübrə	Total N-15.5% Water soluble CaO-26.5%	004260	23.02.2024	23.02.2029	Türkiye Cumhuriyeti	450 q/100 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-20/1-2	3(3)
897	Elytraİge	"Elytra Təmmatma Ve Tic.Ltd Şk."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağartıcı maddə	Üzvi-mineral	Organic matter-15% Alginate Acid-0.03% Gibberellic Acid-15ppm K ₂ O-2%	004261	23.02.2024	23.02.2029	Türkiye Cumhuriyeti	200 ml/100 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində qılma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-20/5	1(1)
898	Elytra Fulvin	"Elytra Təmmatma Ve Tic.Ltd Şk."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağartıcı maddə	Üzvi-mineral	Organic matter-65% Total Humic and Fulvic Acids-65% Fulvic Acids-66% K ₂ O-1%	004262	23.02.2024	23.02.2029	Türkiye Cumhuriyeti	80 q/100 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində qılma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-20/5	4(4)
899	Elymas	"Elytra Təmmatma Ve Tic.Ltd Şk."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağartıcı maddə	Üzvi-mineral	Organic matter-35 % Organic C-18 % Organic N-5 % Free amino acids-35 %	004263	23.02.2024	23.02.2029	Türkiye Cumhuriyeti	30 q/100 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində qılma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-20/5	3(3)
900	Elycrop 6-30-0+TE	"Elytra Təmmatma Ve Tic.Ltd Şk"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağartıcı maddə	Mineral gübrə	Total N-6 % P ₂ O ₅ -30 % Zn-4.5 % Chelated Zn with EDTA-2.2 %	004264	23.02.2024	23.02.2029	Türkiye Cumhuriyeti	2 kq/ha	Üzüm	Vegetasiya müddətində qılma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-20/5	1(1)
901	Nova Plant Calcium Nitrate 15.5-0-0+26.3 (CaO)	"Evergreen Agrochemical Co.,Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Ağartıcı maddə	Mineral gübrə	Total N-15.5 % CaO-26.3%	004273	26.02.2024	26.02.2029	Çin Xalq Respublikası	2.5 kq/1000 L su	Üzüm	Vegetasiya müddətində qılma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
902	Grow Champion 20-20-20	"Evergreen Agrochemical Co.,Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Ağartıcı maddə	Mineral gübrə	Total N-20 % P ₂ O ₅ -20% K ₂ O-20%	004274	26.02.2024	26.02.2029	Çin Xalq Respublikası	2.5 kq/1000 L su	Üzüm	Vegetasiya müddətində qılma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/4	3(3)
903	Nova Plant Magnesium Sulphate	"Evergreen Agrochemical Co.,Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Ağartıcı maddə	Mineral gübrə	MgO-16% S-12.8%	004276	26.02.2024	26.02.2029	Çin Xalq Respublikası	2 kq/1000 L su	Üzüm	Vegetasiya müddətində qılma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
904	Nova Plant Magnesium Nitrate	"Evergreen Agrochemical Co.,Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Ağartıcı maddə	Mineral gübrə	MgO-15% N-NO ₃ -10.5 %	004277	26.02.2024	26.02.2029	Çin Xalq Respublikası	2.5 kq/1000 L su	Üzüm	Vegetasiya müddətində qılma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
905	Celaterate	"Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağartıcı maddə	Mineral gübrə	Mo-10 % Zn-5 %	004284	05.03.2024	05.03.2029	Türkiye Cumhuriyeti	300 ml/ha	Xiyər	Vegetasiya müddətində qılma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	0(0)
906	Rootex	"Cosmoceel S.A."	Meksika Respublikası	Ağartıcı maddə	Mineral gübrə	Total N-8.5 % P ₂ O ₅ 46.5 % K ₂ O-7 %	004285	05.03.2024	05.03.2029	Meksika Respublikası	3-5 kq/ha	Alma	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	0(0)
907	Profi Magnesium Sulphate 16 MgO+32SO ₃ Heptahydrate	"Mani Agro Chem Pvt Ltd"	Hindistan Respublikası	Ağartıcı maddə	Mineral gübrə	Mg-9.6 % MgO-36.6 % S-12.8 % SO ₃ -32%	004286	05.03.2024	05.03.2029	Hindistan Respublikası	15 kq/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur		0(0)
908	Animal Mix	"Erger" MMC	Azərbaycan Respublikası	Ağartıcı maddə	Üzvi-mineral	Organic matter-46.24 % Organic C-24.74 % Free Amino Acids-15.22 %	004299	15.03.2024	15.03.2029	Azərbaycan Respublikası	40 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	0(0)

909	Dr.Ergez Fe	"Ergez" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Fe-4.3 %	004300	15.03.2024	15.03.2029	Azərbaycan Respublikası	20 t/ha	Bibər	Vegetasiya müddətində yemiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-1	0(0)
910	Brexil Mn	"Valagro S.p.A"	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mikrogübrə	Mn-10 %	004301	15.03.2024	15.03.2029	İtaliya Respublikası	2-3 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	Vegetasiya müddətində kökdənkanar yemiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-3	1(1)
911	Brexil Combi	"Valagro S.p.A"	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mikrogübrə	Fe-6.8 % Mn-2.6 % Zn-1.1 %	004302	15.03.2024	15.03.2029	İtaliya Respublikası	1.5-2.5 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	Vegetasiya müddətində kökdənkanar yemiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-3	1(1)
912	Brexil Fe	"Valagro S.p.A"	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mikrogübrə	Fe-10 %	004303	15.03.2024	15.03.2029	İtaliya Respublikası	1-3 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	Vegetasiya müddətində kökdənkanar yemiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-3	1(1)
913	Brexil Zn	"Valagro S.p.A"	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mikrogübrə	Zn-10 %	004304	15.03.2024	15.03.2029	İtaliya Respublikası	1-2.5 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	Vegetasiya müddətində kökdənkanar yemiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-3	1(1)
914	Brexil Ca	"Valagro S.p.A"	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mikrogübrə	CaO-30 %	004305	15.03.2024	15.03.2029	İtaliya Respublikası	2-5.3 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	Vegetasiya müddətində kökdənkanar yemiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7/1-3	1(1)
915	Magnesium Sulphate(Mənəvi qoruyucu)(Суперфосфат)	"Biyoskiy Ximicheskiy Zavod"(OAO "Biyoskiy ximicheskiy zavod")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	MgO-10.5 % S-14.1 %	004308	15.03.2024	15.03.2029	Rusiya Federasiyası	70-100 kq/ha	Pomidor (saxıvana)	Vegetasiya müddətində ferliqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-	1(1)
916	Potassium Sulfat 0-0-53+18 S (Kənar qoruyucu)(Суперфосфат 0-0-53+18 S)	"Biyoskiy Ximicheskiy Zavod"(OAO "Biyoskiy ximicheskiy zavod")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	K ₂ O-53 % S-18 %	004309	15.03.2024	15.03.2029	Rusiya Federasiyası	50 kq/ha	Pomidor (saxıvana)	Vegetasiya müddətində ferliqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-	1(1)
917	Magnesium Nitrate (Hıngar mənəvi qoruyucu)	"Biyoskiy Ximicheskiy Zavod"(OAO "Biyoskiy ximicheskiy zavod")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	N-11.1 % MgO-15.5 % CaO-3.4 %	004310	15.03.2024	15.03.2029	Rusiya Federasiyası	10 kq/ha	Pomidor (saxıvana)	Vegetasiya müddətində ferliqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-	1(1)
918	Hydroponica Calnet Calcium Nitrate	"Doktor Tarsa Tərm Sənəyi və Ticarət A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-15.5 % P ₂ O ₅ -26.3 %	004311	15.03.2024	15.03.2029	Çin Xalq Respublikası	1) 3-5 kq/1000 m ² sahəyə 2) 0.5-2 kq/100 l suya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	1)Vegetasiya müddətində kökdənkanar yemiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur 2) Vegetasiya müddətində yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-	1(1)
919	Hydroponica MAP 12-61-0	"Doktor Tarsa Tərm Sənəyi və Ticarət A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-12% P ₂ O ₅ -61 %	004312	15.03.2024	15.03.2029	Çin Xalq Respublikası	20 kq/ha	Pomidor (saxıvana)	Vegetasiya müddətində ferliqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-	1(1)
920	Potassium Nitrate 13-0-46	"Arab Fertilizers/Chemicals Industries Ltd"(Kəmiyyət)	İordaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-13.7 % K ₂ O Soluble in water-46 %	004319	15.03.2024	15.03.2029	İordaniya Krallığı	150-250 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	-2	0(0)
921	Elytra Uan	"Elytra Tərm Sən. və Tic.Ltd Şk."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-32 %	004320	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	350 ml/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-20/2	3(3)
922	Poliplate Sakuron (Tələməməyə Cəlbəkar)	"Xəbəraq" MMC(OOO Xəbəraq)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Aq-0.3 % Zn-0.4 % CaO-4.4% B-2.2 % Free Amino Acids-2% Organic Acids-12 % Total N-5 %	004361	15.03.2024	15.03.2029	Rusiya Federasiyası	4 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/4	0(0)
923	Micromax Calcium-Boron	"Atlantica Agricola S.A"	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	B-2.2 % Free Amino Acids-2% Organic Acids-12 % Total N-5 %	004364	15.03.2024	15.03.2029	İspaniya Krallığı	8 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdənkanar yemiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/3	0(0)
924	Mikroelementlər Universal Beres-4 Super Humat (iBeres-4 Cəlbəkar Gübrə) (Mikroelementlər Universal Beres-4 Super Humat)	"Beres" Elm-ləhesat Şirkəti MMC (OOO HTK Esepç)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	Humic turşular-20 g/l Fulvoturşular-9 g/l Total K-5.5 g/l Total N-4.79 g/l Ca-7.59 g/l	004393	15.03.2024	15.03.2029	Rusiya Federasiyası	0.5 l/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-2	-
925	Anlamin	"Ege F.A.R.M. Tar. Ünləri və Hayvancılıq İst.İst. Sən.ve Tic.Limited Company"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	Organic matter-55 % Organic C -18 % Organic N -7 % Free Amino Acid-14 %	004396	18.03.2024	18.03.2029	Türkiyə Respublikası	200-250 ml/ 100 L suya	Gilas Gavah	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14-15/2-4	0(0)
926	Nitro Phos Zn 5-25-0+ ME	"Ado Tərm Sən.ve Tic A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-5 % P ₂ O ₅ 25 % Zn-2 %	004420	29.03.2024	29.03.2029	Türkiyə Respublikası	40 t/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/3	0(0)
927	Ado Get Red	"Ado Tərm Sən.ve Tic A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	K ₂ O-35 %	004421	29.03.2024	29.03.2029	Türkiyə Respublikası	30 t/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/3	0(0)
928	Ado K30	"Ado Tərm Sən.ve Tic A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	K ₂ O-30 %	004422	29.03.2024	29.03.2029	Türkiyə Respublikası	30 t/ha	Badımcan	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/3	0(0)
929	Kali Bor	"Ado Tərm Sən.ve Tic A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	CaO-15 % Cl-18.5 %	004423	29.03.2024	29.03.2029	Türkiyə Respublikası	50 t/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/4	0(0)
930	Manganese	"Ado Tərm Sən.ve Tic A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Mn-9 %	004424	29.03.2024	29.03.2029	Türkiyə Respublikası	20 t/ha	Badımcan	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/3	0(0)
931	Nitro Phos Ca 4-26-0+(5 CaO)	"Ado Tərm Sən.ve Tic A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-4 % P ₂ O ₅ 26 % CaO-5 %	004425	29.03.2024	29.03.2029	Türkiyə Respublikası	30 t/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/3	0(0)
932	Profil Magnesium Nitrate Hexahydrate	PPC ADOB Sp.z.o.o	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-10.8 % MgO-15.6 %	004426	05.04.2024	05.04.2029	Polşa Respublikası	3 kq/1000 l su	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	4(4)
933	Magnesium Sulphate	Halifa Negev Technologies LTD.	İsrail Dövləti	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Water soluble MgO-18% SO ₃ -32%	004427	16.04.2024	16.04.2029	Hindistan Respublikası	30-50 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	Vegetasiya müddətində kökdənkanar yemiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-1	0(0)
934	Calanit	Anorel NV	Belqika Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-15.5 % CaO-38.5 %	004429	16.04.2024	16.04.2029	Çin Xalq Respublikası	400 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində suvarma suyunu qarğıdıraraq tətbiqi tövsiyə olunur	28/1-2	0(0)
935	Ekots	Ekin Tərm Ticarət A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Water soluble K ₂ O-25% Water soluble SO ₃ -42%	004430	16.04.2024	16.04.2029	Türkiyə Respublikası	1-3 l/1000 m ² sahəyə	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-1	0(0)
936	Eurofull 42	Ekin Tərm Ticarət A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	Total Organic matter -45% Total Humic+Fulvic Acids-42%	004431	16.04.2024	16.04.2029	Türkiyə Respublikası	0.15-2 kq/1000 m ² sahəyə	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-1	0(0)
937	Micromel İon	Ekin Tərm Ticarət A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Water soluble Fe-6% EDDHA chelated Fe-6%	004432	16.04.2024	16.04.2029	Türkiyə Respublikası	1) 250 q/1000 l suya 2) 0.5-0.7 kq/100 l suya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1) Vegetasiya müddətində torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur 2) Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-1	0(0)
938	Micromel Bor	Ekin Tərm Ticarət A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Water soluble B-14% Water soluble Zn-1%	004433	16.04.2024	16.04.2029	Türkiyə Respublikası	1) 1.5-2 kq/100 l suya 2) 0.5-0.7 kq/100 l suya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1) Vegetasiya müddətində torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur 2) Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-1	0(0)
939	Dem Vital	Candem Gübrə A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	N (NO ₃)-10%	004436	16.04.2024	16.04.2029	Türkiyə Respublikası	200-500 q/100 l suya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan əkinədən öncə torpağa tətbiqi tövsiyə olunur	-2	0(0)
940	Proder	Sas Agro Kimya Sənəyi və Ticarət Ltd.Şİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	Organic matter-30% Organic C-12% Total N-1% Water soluble K ₂ O-2%	004445	16.04.2024	16.04.2029	Türkiyə Respublikası	2 l/ha	Bibər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/4	0(0)
941	Disper Zn Sinergy	Eden Modern Agriculture .S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Water soluble Zn-19%	004452	17.04.2024	17.04.2029	İspaniya Krallığı	1 l/1000 l suya	Pomidor(saxıvana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/3	1(1)
942	Disper Size GS	Eden Modern Agriculture .S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Water soluble P ₂ O ₅ -20% Water soluble K ₂ O-31.5% Water soluble B-0.6% Water soluble Cu-0.01% Water soluble Mn-0.07% Water soluble Zn-0.07%	004453	17.04.2024	17.04.2029	İspaniya Krallığı	200 q/100 l su 1000 m ² sahəyə	Karof	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/4	0(0)
943	Disper Cu Max	Eden Modern Agriculture .S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total Cu-14%	004454	17.04.2024	17.04.2029	İspaniya Krallığı	1500 q/100 l su 1000 m ² sahəyə	Şəkər qoğunduru	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/4	0(0)
944	Disper Fer 6% GS	Eden Modern Agriculture .S.L	İspaniya Krallığı	İspaniya Krallığı	Mineral gübrə	Water soluble Fe-6% Fe chelated EDDHSA -6%	004455	17.04.2024	17.04.2029	İspaniya Krallığı	300 q/100 l suya	Pomidor(saxıvana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/3	0(0)
945	Disper Complex GS	Eden Modern Agriculture .S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Water soluble B-0.6% Water soluble Cu chelated with EDTA-0.4% Water soluble Fe chelated with EDDHSA-5% Water soluble Mn chelated with EDTA -3.5% Water soluble Mo-0.22% Water soluble Zn chelated with EDTA -0.4%	004456	17.04.2024	17.04.2029	İspaniya Krallığı	200 q/100 l su 1000 m ² sahəyə	Pomidor(saxıvana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/3	0(0)
946	Disper Zn Sinergy	Eden Modern Agriculture .S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Water soluble Mn-8.3% Water soluble Zn-8.2%	004457	17.04.2024	17.04.2029	İspaniya Krallığı	100 q/100 l su 1000 m ² sahəyə	Badımcan	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/3	0(0)

947	Novakon 10-10-40+TE	Doktor Tarasa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	Total N-10% Water soluble P ₂ O ₅ -10% Water soluble K ₂ O-40%	004458	17.04.2024	17.04.2029	Türkiye Cumhuriyeti	9-15 kg/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur		1(1)
948	Novakon 18-18-18+TE	Doktor Tarasa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	Total N-18% Water soluble P ₂ O ₅ -18% Water soluble K ₂ O-18%	004459	17.04.2024	17.04.2029	Türkiye Cumhuriyeti	9-15 kg/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur		1(1)
949	Hydroponica Potassium Sulphate 0-0-51	Doktor Tarasa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	K ₂ O-51%	004460	17.04.2024	17.04.2029	Tayvan Respublikası	10 kg/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində kökdən yenilmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur		1(1)
950	Dr.Ergez Ca	Ergez MMC	Azərbaycan Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	CaO-15.3%	004477	23.04.2024	23.04.2029	Azərbaycan Respublikası	40 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	0(0)
951	Dr.Ergez-N	Ergez MMC	Azərbaycan Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	N-28% K ₂ O -21.3%	004486	23.04.2024	23.04.2029	Azərbaycan Respublikası	30 l/ha	Bibər	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1-2	0(0)
952	Dr.Ergez Potash	Ergez MMC	Azərbaycan Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	N-5.1% K ₂ O -20%	004487	23.04.2024	23.04.2029	Azərbaycan Respublikası	40 l/ha	Bibər	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1-2	0(0)
953	Humik Plus	Ergez MMC	Azərbaycan Respublikası	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	Total Organic matter -42% Total N-2% Organic N-1% K ₂ O-5% Humic+Fulvic Acids-30%	004488	23.04.2024	23.04.2029	Azərbaycan Respublikası	40 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1-2	0(0)
954	Jet-Kök	Ergez MMC	Azərbaycan Respublikası	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	Organic matter -41.5% Organic N-3% K ₂ O-4% Humic+Fulvic Acids-30%	004489	23.04.2024	23.04.2029	Azərbaycan Respublikası	40 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1-2	0(0)
955	Elementel Kökürüt	Ege Gelişim Kimya Ziraat İnş.Nak.İh.İhr. San.ve Tic.Ltd.Şti	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	S-98% (245% SO ₃)	004497	01.05.2024	01.05.2029	Türkiye Cumhuriyeti	70 kg/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	28/2	0(0)
956	Yara Tera Kristal Söp	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	Water soluble K ₂ O-50%	004498	02.05.2024	02.05.2029	Türkiye Cumhuriyeti	3 kg/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/4	0(0)
957	Otlın NPK (S) 7-22-14 (5)	İndorama Kokand Fertilizers and Chemicals JSC	Özbəkistan Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	Total N-7% P ₂ O ₅ 22 % K ₂ O-14% S-5%	004518	08.05.2024	08.05.2029	Özbəkistan Respublikası	55 kg/100 l suya	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	0(0)
958	Otlın NPK (S) 16-16-16 (7)	İndorama Kokand Fertilizers and Chemicals JSC	Özbəkistan Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	Total N-16% P ₂ O ₅ 16 % K ₂ O-16% S-7%	004519	08.05.2024	08.05.2029	Özbəkistan Respublikası	75 kg/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	0(0)
959	Otlın NPK (S) 15-15-15 (7)	İndorama Kokand Fertilizers and Chemicals JSC	Özbəkistan Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	Total N-15% P ₂ O ₅ 15% K ₂ O-15% S-7%	004520	08.05.2024	08.05.2029	Özbəkistan Respublikası	75 kg/100 l suya	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	0(0)
960	Disper Vega Amino GS	Eden Modern Agriculture .S.L	İspaniya Krallığı	Ağrokimyasal madde	Üzvi gübre	Total Organic matter -60% Total N-2% Organic C-20% Free Amino Acids-14.5%	004523	08.05.2024	08.05.2029	İspaniya Krallığı	50 q/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-30/1-2	0(0)
961	En Plus	Growth Products LTD	Amerika Birləşmiş Ştatları	Ağrokimyasal madde	Üzvi mineral	Total Organic matter -15% Organic C-7% K ₂ O-1%	004525	08.05.2024	08.05.2029	Amerika Birləşmiş Ştatları	1.5 l/ha	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/3	0(0)
962	Katalyaz Plus	Actagro LLC	Amerika Birləşmiş Ştatları	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	Water soluble K ₂ O-24%	004526	08.05.2024	08.05.2029	Amerika Birləşmiş Ştatları	2 l/ha	Bibər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/5	0(0)
963	Calcium Nitrate	Haifa Nagev Technologies LTD.	İsrail Dövləti	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	Total N-15.5% Water soluble CaO-26.5%	004541	08.05.2024	08.05.2029	Slovakiya Respublikası	1.5 kg/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	Vegetasiya müddətində kökdən yenilmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	0(0)
964	Poly Feed GG 14-7-28+2 MgO+Me	Haifa Nagev Technologies LTD.	İsrail Dövləti	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	Total N-14% P ₂ O ₅ -7% K ₂ O-28% Water soluble MgO-2%	004542	08.05.2024	08.05.2029	İsrail Dövləti	0.25-0.5 kg/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/1-4	0(0)
965	Poly Feed GG 20-20-20+Me	Haifa Nagev Technologies LTD.	İsrail Dövləti	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	Total N-20% Water soluble P ₂ O ₅ -20% Water soluble K ₂ O-20%	004549	10.05.2024	10.05.2029	İsrail Dövləti	-	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	-	-	0(0)
966	Poly Feed GG 12-9-40+Me	Haifa Nagev Technologies LTD.	İsrail Dövləti	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	Total N-12% P ₂ O ₅ -5% K ₂ O-40%	004550	10.05.2024	10.05.2029	İsrail Dövləti	-	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	-	-	0(0)
967	Phosphorus Force	Candem Gübre A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	Total P ₂ O ₅ -58%	004558	14.05.2024	14.05.2029	Türkiye Cumhuriyeti	250 q/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	0(0)
968	Taba	Bioglobal Ziraat Biyolojik Sirt.Tarimsal Dan.Gıda Tarım San.ve Tic.A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mikro gübre	Water soluble Fe-2% Water soluble Mn-1% Water soluble Zn-3%	004565	05.06.2024	05.06.2029	Türkiye Cumhuriyeti	150-300 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	-
969	Bocal	Bioglobal Ziraat Biyolojik Sirt.Tarimsal Dan.Gıda Tarım San.ve Tic.A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	Total SiO ₂ -14% Total CaO-40%	004566	05.06.2024	05.06.2029	Türkiye Cumhuriyeti	1.5 l/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-	-
970	Disper Root GS	Eden Modern Agriculture .S.L	İspaniya Krallığı	Ağrokimyasal madde	Üzvi	Organic matter-50% Organic C-28% Total N-3%	004567	05.06.2024	05.06.2029	İspaniya Krallığı	80 kg/ha	Kartof	Vegetasiya müddətində ağrokimyasal maddə toxumla birlikdə, çıxmamadan əvvəl və çıxmamadan sonra tətbiq edilir	-/3	0(0)
971	Fulvumin	Biokhim S.p.A	İtaliya Respublikası	Ağrokimyasal madde	Üzvi	Organic matter in the product as it is -38.8% Organic matter (on a dry matter basis)-84.5%	004571	05.06.2024	05.06.2029	İtaliya Respublikası	15 l/ha	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində suvarma suyunu qarğıdıraraq tətbiqi tövsiyə olunur	-	-
972	Sprintağa	Biokhim S.p.A	İtaliya Respublikası	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	Total N-12% Organic matter-30.5%	004572	05.06.2024	05.06.2029	İtaliya Respublikası	3 l/ha	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində suvarma suyunu qarğıdıraraq tətbiqi tövsiyə olunur	-	0(0)
973	Greenleaf 20-20-20	Biokhim S.p.A	İtaliya Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	Total N-20% Total P ₂ O ₅ -20% K ₂ O-20%	004573	05.06.2024	05.06.2029	İtaliya Respublikası	250 q/ha/100 l suya	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/3-4	0(0)
974	Greenleaf 0-15-45	Biokhim S.p.A	İtaliya Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	Total P ₂ O ₅ -15% K ₂ O-45%	004574	05.06.2024	05.06.2029	İtaliya Respublikası	250 q/ha/100 l suya	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/2-3	0(0)
975	Greenleaf 12-48-8	Biokhim S.p.A	İtaliya Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	Total N-12% Total P ₂ O ₅ -48% K ₂ O-8%	004575	05.06.2024	05.06.2029	İtaliya Respublikası	250 q/ha/100 l suya	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/2-3	0(0)
976	Kriss	Biokhim S.p.A	İtaliya Respublikası	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	Total N-5% Total P ₂ O ₅ -8.5% K ₂ O-4% Organic C-3%	004576	05.06.2024	05.06.2029	İtaliya Respublikası	200 ml/ha 100 l suda	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/5-7	0(0)

977	Isabon	Syngenta Crop Protection AG	İsveçra Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Biogizbə	Amino acids and peptides -62.5 %	004590	20.06.2024	20.06.2029	İtaliya Respublikası		Müstəlif kənd təsərrüfatı bikiəli	Vegetasiya müddətində yarpaqlara çılama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.		
978	Docleolef Amino Vegetative	Doktor Tarsa Tərm Sanayi və Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-16.5 % Water soluble P ₂ O ₅ -7.6% Water soluble K ₂ O-12%	004594	21.06.2024	21.06.2029	Türkiyə Respublikası	2 t/ha	Pomidor (səlxana)	Vegetasiya müddətində yarpaqlara çılama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	1(1)	
979	Nutriflex S 14-7-26(+ 3.2 MgO)+TE	Doktor Tarsa Tərm Sanayi və Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-14 % Water soluble P ₂ O ₅ -7 % Water soluble K ₂ O-26 % Water soluble MgO-3.2 %	004595	21.06.2024	21.06.2029	Türkiyə Respublikası	500-1500 q/1000 m ² sahaya	Müstəlif kənd təsərrüfatı bikiəli	Vegetasiya müddətində kökdən yeniləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	1(1)	
980	Technofert Eos 14-13-30+TE	Doktor Tarsa Tərm Sanayi və Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-14% Water soluble P ₂ O ₅ -13% Water soluble K ₂ O-30%	004596	21.06.2024	21.06.2029	Türkiyə Respublikası	0.3-1.6 kq/1000 m ² sahaya	Müstəlif kənd təsərrüfatı bikiəli	Vegetasiya müddətində damlama sulama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	1(1)	
981	Novaton 20-20-20+TE	Doktor Tarsa Tərm Sanayi və Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-20% Water soluble P ₂ O ₅ -20% Water soluble K ₂ O-20%	004598	24.06.2024	24.06.2029	Türkiyə Respublikası	9-15 kq/ha	Müstəlif kənd təsərrüfatı bikiəli	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	1(1)	
982	Nutriflex C 17-7-21+ 3MgO+TE	Doktor Tarsa Tərm Sanayi və Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-17 % Water soluble P ₂ O ₅ -21 % Water soluble MgO-3 %	004599	24.06.2024	24.06.2029	Türkiyə Respublikası	500-1500 q/1000 m ² sahaya	Müstəlif kənd təsərrüfatı bikiəli	Vegetasiya müddətində kökdən yeniləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	1(1)	
983	Novaton 15-30-15+TE	Doktor Tarsa Tərm Sanayi və Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-15% Water soluble P ₂ O ₅ -30% Water soluble K ₂ O-15%	004600	24.06.2024	24.06.2029	Türkiyə Respublikası	9-15 kq/ha	Müstəlif kənd təsərrüfatı bikiəli	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	1(1)	
984	Technofert Genesis 10-38-17+TE	Doktor Tarsa Tərm Sanayi və Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-10% Water soluble P ₂ O ₅ -38% Water soluble K ₂ O-17%	004603	24.06.2024	24.06.2029	Türkiyə Respublikası	0.3-1.7 kq/1000 m ² sahaya	Müstəlif kənd təsərrüfatı bikiəli	Vegetasiya müddətində damlama sulama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	1(1)	
985	Docleolef Amino Calmag SL	Doktor Tarsa Tərm Sanayi və Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzü-mineral	Total N-10.5 % Water soluble CaO-6.7 % Water soluble MgO-2.7 % Free Amino Acids-33.5 %	004619	05.07.2024	05.07.2029	Türkiyə Respublikası	20 t/ha	Pomidor (səlxana)	Vegetasiya müddətində kökdən yeniləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	1(1)	
986	Docleolef Amino Starter	Doktor Tarsa Tərm Sanayi və Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-10.6% Water soluble P ₂ O ₅ -12.1% Water soluble K ₂ O-13.1%	004620	05.07.2024	05.07.2029	Türkiyə Respublikası	1 t/1000 t sahaya	Pomidor (səlxana)	Vegetasiya müddətində yarpaqlara çılama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	1(1)	
987	Inno CaB	Doğa Tərm Tic. San. və Tur.LTD. ŞTİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Water soluble CaO-12% Water soluble B-0.17% Cl-16.5%	004625	08.07.2024	08.07.2029	Türkiyə Respublikası	25 t/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/2	0(0)
988	Stable Soil S 3-15-0+5(SO ₃)	Doğa Tərm Tic. San. və Tur.LTD. ŞTİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-3 % Water soluble P ₂ O ₅ -15% Total SO ₃ -49%	004626	08.07.2024	08.07.2029	Türkiyə Respublikası	20 t/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/2	0(0)
989	Bastoflar Combistpp SL	"Compo Expert GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	9% Total N, 15% Water soluble CaO	004627	09.07.2024	09.07.2029	Almaniya Federativ Respublikası	200-300 q/100 lt suya	Müstəlif kənd təsərrüfatı bikiəli	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur.	15/4	0(0)
990	Bastoflar 36 Extra SL	"Compo Expert GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	27% Total N	004628	09.07.2024	09.07.2029	Almaniya Federativ Respublikası	3-5 lt/1000 m ² sahaya	Müstəlif kənd təsərrüfatı bikiəli	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur.	10-20/3	0(0)
991	Poly Feed GG 17-9-29 +1MgO+ME	"Hafsa Negev Technologies Ltd"	İsrail Dövləti	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	17%- Total N, 3%- Water soluble MgO	004629	09.07.2024	09.07.2029	İsrail Dövləti		Müstəlif kənd təsərrüfatı bikiəli		0(0)	
992	Cate F 6% DTPA	"Doktor Tarsa Tərm Sanayi və Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	6% Water soluble Fe, 6% DTPA Chelated Fe	004640	12.07.2024	12.07.2029	Niderland Krallığı	20t/ha	Pomidor (səlxana)	Vegetasiya müddətində fertiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	1(1)	
993	Proton Algine-S	"Doktor Tarsa Tərm Sanayi və Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzü-mineral gübrə	45%- Organic matter, 10%- Water soluble K2O, 1.5%- Alginic acid	004641	12.07.2024	12.07.2029	Kanada	50-100 q / 1000m2	Müstəlif kənd təsərrüfatı bikiəli	Vegetasiya müddətində kökdən yeniləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	1(1)	
994	Hydroponica Magnesium nitrat 10-0-0+15 MgO	"Doktor Tarsa Tərm Sanayi və Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	10%- Nitrate N, 15%- Water soluble MgO	004642	12.07.2024	12.07.2029	Çin Xalq Respublikası	10 kq/ha	Pomidor (səlxana)	Vegetasiya müddətində fertiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	1(1)	
995	Oligro Fe EDDHA	"Olimpum Dq. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiyə Respublikası	aqrokimyəvi maddə	Mikroqizbə	6%-Water soluble Fe, 6%- Fe EDDHA chelated, 1.2% orto-orto Fe EDDHA chelated	004643	17.07.2024	17.07.2029	Türkiyə Respublikası	300q/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çılama üsulu tətbiqi tövsiyə olunur.	10-20/2	3(3)
996	Ollitar Kalsiyum Nitrat	"Olimpum Dq. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiyə Respublikası	aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	15%-Total N, 26%- CaO	004644	17.07.2024	17.07.2029	Türkiyə Respublikası	150q/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çılama üsulu ilə yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur.	10-20/2	3(3)
997	Ollitar Mono Amoryum Fosfat 12-61-0	"Olimpum Dq. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiyə Respublikası	aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	12%- Total N, 61%- P2O5	004645	17.07.2024	17.07.2029	Türkiyə Respublikası	300q/100 l suya	Üzüm (səlxana)	Vegetasiya müddətində çılama üsulu ilə yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur.	10-20/5	3(3)
998	Ollitar Mono Potasyum Fosfat 0-52-34	"Olimpum Dq. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiyə Respublikası	aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	34%-K2O, 52%-P2O5	004646	17.07.2024	17.07.2029	Türkiyə Respublikası	2kq/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çılama üsulu ilə yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur.	10-15/3	3(3)
999	Ollitar Potasyum Nitrat 13-0-46	"Olimpum Dq. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiyə Respublikası	aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	13%-Total N, 46%-K2O	004647	17.07.2024	17.07.2029	Türkiyə Respublikası	200q/100 l suya	Üzüm (səlxana)	Vegetasiya müddətində çılama üsulu ilə yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur.	10-15/5	1(1)
1000	Oligro Soneacid	"Olimpum Dq. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiyə Respublikası	aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	15%-Total N, 15%-Total S, 40%-Total SO3	004648	17.07.2024	17.07.2029	Türkiyə Respublikası	40t/ha	Üzüm (səlxana)	Vegetasiya müddətində çılama üsulu ilə yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur.	10-20/2	3(3)
1001	Superfosfat danavar	"İndorama Kokand Fertilizers and Chemicals OJSC."	Özbəkistan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	17% P2O5 10% S 28% Ca 0.9% Mg	004649	30.07.2024	30.07.2029	Özbəkistan Respublikası	750 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/2	0(0)
1002	Superfosfat Ammonyaklı	"İndorama Kokand Fertilizers and Chemicals OJSC."	Özbəkistan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	1% N 17% P2O5 10% S 28% Ca 0.9% Mg	004650	30.07.2024	30.07.2029	Özbəkistan Respublikası	750 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/2	0(0)
1003	Peak NPK 20-20-20+TE	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	20% Total N 20% K2O 20% P2O5	004678	08.08.2024	08.08.2029	Türkiyə Respublikası	300 q/100 l suya	Alma bikiəsi	Vegetasiya müddətində çılama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	22-25/2	3(2)
1004	Peak NPK 15-30-15+TE	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	15% Total N 30% P2O5 K2O 15%	004679	08.08.2024	08.08.2029	Türkiyə Respublikası	300 q/100 l suya	Limon (səlxana)	Vegetasiya müddətində çılama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15-20/2	3(3)
1005	Peak NPK 18-18-18+TE	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	18% Total N 18% P2O5 K2O 18%	004680	08.08.2024	08.08.2029	Türkiyə Respublikası	300 q/100 l suya	Xiyar (səlxana)	Vegetasiya müddətində çılama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/2	3(3)
1006	Peak NPK 11-11-39+TE	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	11% Total N 39% K2O 11% P2O5	004681	08.08.2024	08.08.2029	Türkiyə Respublikası	300 q/100 l suya	Pomidor (səlxana)	Vegetasiya müddətində çılama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10-15/2	3(3)
1007	Selectra 0-40-40+ME	"Sector Tərm Kimya Gida Paz.San və Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	40% P2O5 40% K2O	004708	09.08.2024	09.08.2029	Türkiyə Respublikası	400 q/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya dövründə çılama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-15/3	3(3)
1008	Selectra 10-0-45+TE	"Sector Tərm Kimya Gida Paz.San və Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	10% Total N 45% K2O	004709	09.08.2024	09.08.2029	Türkiyə Respublikası	4 kq/100 l su	Üzüm	Vegetasiya dövründə çılama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-20/5	1(1)
1009	Sectosec Bore	"Sector Tərm Kimya Gida Paz.San və Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	9% Water soluble B	004711	09.08.2024	09.08.2029	Türkiyə Respublikası	250-300 ml/100 l	Üzüm	Vegetasiya dövründə çılama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-20/5	3(3)
1010	Morkap	"Sector Tərm Kimya Gida Paz.San və Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	9% Water soluble Cu	004712	09.08.2024	09.08.2029	Türkiyə Respublikası	200 ml/100 l su	Üzüm	Vegetasiya dövründə çılama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	3(3)

1011	Platus	"Grupo Bioquimico Mexicano S.A.D.E.C.V."	Meksika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	4.7% Water soluble Zn	004713	09.08.2024	09.08.2029	Türkiyə Respublikası	1) 0.750-1.5 W/1000 l suya/ha 2) 5-10 lt/ha	Müəlifə kand təsərrüfatı birləşir	1) Birləşən yarpaqdan çiçəmə ösülu ilə tətbiqi tövsiyə olunur 2) Birləşən dördün suvarma ösülu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2	0(0)
1012	Phenix	"Itapollina S.p.A."	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	6% Organic N 15% Water soluble K ₂ O 8% Total P ₂ O ₅ 2% Total MgO 29% Organic C	004721	12.09.2024	12.09.2029	İtaliya Respublikası	800 kq/ha	Qarğıdalı	8 yarpaq mərhələsi ösülu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	1 ay/1-2	0(0)
1013	VS 32	"Azchemco MMC"	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	32% Total water soluble N	004722	12.09.2024	12.09.2029	Azərbaycan Respublikası	3 lt/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiçəmə ösülu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15 /3	0(0)
1014	Brandt Manri-Plex Ca	"Brandt Europe S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	8% Total N 10% Water soluble Ca	004723	13.09.2024	13.09.2029	İspaniya Krallığı	5 lt/ha	Bibər	Torpaqdan yemləmə qədində tətbiqi tövsiyə olunur.	-/3	0(0)
1015	Brandt Manri-Plex K	"Brandt Europe S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	20% Water soluble K ₂ O	004724	13.09.2024	13.09.2029	İspaniya Krallığı	10 lt/ha	Alma	Suvarma suyunə qarğıdınla torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur.	-/3	0(0)
1016	Brandt Reaction P DS 12-58-0	"Brandt Europe S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	12% Total N 58% Water soluble P ₂ O ₅	004725	13.09.2024	13.09.2029	İspaniya Krallığı	10 kq/ha	Qarğıdalı	Suvarma suyunə qarğıdınla torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	0(0)
1017	Brandt Reaction K DS 5-0-48-8	"Brandt Europe S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	5% Total N 48% Water soluble K ₂ O 8% Water soluble S	004726	13.09.2024	13.09.2029	İspaniya Krallığı	11 kq/ha	Bibər	Suvarma suyunə qarğıdınla torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	0(0)
1018	Sectozin 10	"Sector Tərm Kimya Gida Paz.San.ve Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	10% Water soluble Zn	004727	13.09.2024	13.09.2029	Türkiyə Respublikası	0.5-1 lt/ha	Şəfəli	Vegetasiya dövründə damla suvarma ösülu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	-/2	0(0)
1019	Proact Plus	"Plant Health Care (España) S.A."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	90% Organic matter 35% Organic C 5% Total N	004728	13.09.2024	13.09.2029	İspaniya Krallığı	200 q/ha 1000 l suda	Alma	Torpaqdan yemləmə ösülu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/4	0(0)
1020	Cierre	"Farmactory Tərm Limited Şirkət"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	20% Organic matter 0.3% Water soluble B 1.3% Water soluble Mo 0.9% Water soluble Zn 6% Free amino acids 2.5% Cl	004744	17.09.2024	17.09.2029	Türkiyə Respublikası	1 lt/ha	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində çiçəmə ösülu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/2	3(3)
1021	Zerphos 2-35-3	"Zeruva Tərm Gida Bilgisayar Organizasyon Yenilenebilir Enerji San.ve Tic.Ltd.Şi."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	2% Total N 35% Water soluble P ₂ O ₅ 3% Water soluble K ₂ O	004745	17.09.2024	17.09.2029	Türkiyə Respublikası	300 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində çiçəmə ösülu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10-15/2	3(3)
1022	Şarj	"Zeruva Tərm Gida Bilgisayar Organizasyon Yenilenebilir Enerji San.ve Tic.Ltd.Şi."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	40% Organic matter 7% Organic C 3% Organic N 3% Water soluble K ₂ O 12% Free Amino acids	004746	17.09.2024	17.09.2029	Türkiyə Respublikası	2 lt/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində çiçəmə ösülu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10-15/2	3(3)
1023	Track	"Zeruva Tərm Gida Bilgisayar Organizasyon Yenilenebilir Enerji San.ve Tic.Ltd.Şi."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	20% Organic matter 10% Organic C 2% Organic N 4% Water soluble K ₂ O 4% Free Amino acids	004747	17.09.2024	17.09.2029	Türkiyə Respublikası	10 lt/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində çiçəmə ösülu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	22-25/2	1(1)
1024	Zeruva Buldozer 0-40-30	"Zeruva Tərm Gida Bilgisayar Organizasyon Yenilenebilir Enerji San.ve Tic.Ltd.Şi."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	40% Water soluble P ₂ O ₅ 30% Water soluble K ₂ O	004748	17.09.2024	17.09.2029	Türkiyə Respublikası	300 q/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində çiçəmə ösülu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	22-25/2	3(2)
1025	Humus Power	"BZZ Beyaz Zambak Tərm Dış Tic.Ltd.Şi."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	70% Organic matter 60% Total Humic and Fulvic acids 4% K ₂ O	004749	17.09.2024	17.09.2029	Türkiyə Respublikası	3.5 kq/ha	Buğda	Boruyəçəmə fazasında çiçəmə ösülu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1026	Strong Copper	"BZZ Beyaz Zambak Tərm Dış Tic.Ltd.Şi."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	5% Water soluble Cu	004750	17.09.2024	17.09.2029	Türkiyə Respublikası	3.5 lt/ha	Buğda	Boruyəçəmə fazasında çiçəmə ösülu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1027	Sweet K 30	"BZZ Beyaz Zambak Tərm Dış Tic.Ltd.Şi."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	30% Water soluble K ₂ O	004751	17.09.2024	17.09.2029	Türkiyə Respublikası	3.5 lt/ha	Buğda	Boruyəçəmə fazasında çiçəmə ösülu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	0(0)
1028	Zincop	"BZZ Beyaz Zambak Tərm Dış Tic.Ltd.Şi."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	5% Total N 15% Water soluble P ₂ O ₅ 5% Water soluble Zn	004752	17.09.2024	17.09.2029	Türkiyə Respublikası	3.5 lt/ha	Buğda	Boruyəçəmə fazasında çiçəmə ösülu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1029	Safir	"BZZ Beyaz Zambak Tərm Dış Tic.Ltd.Şi."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	45% Organic matter 15% Organic C 15% Humic and Fulvic acids, 2% N, 4% K ₂ O	004753	17.09.2024	17.09.2029	Türkiyə Respublikası	3.5 lt/ha	Buğda	Boruyəçəmə fazasında çiçəmə ösülu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1030	Geostim	"Proteo International Srl."	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	32% Organic matter 14% Organic C 2% Total N 5% Water soluble K ₂ O	004759	17.09.2024	17.09.2029	İtaliya Respublikası	10 lt/ha	Qarğıdalı	Torpaqdan yemləmə qədində tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1031	Zincosol	"Proteo International Srl."	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	10% Water soluble Zn	004760	17.09.2024	17.09.2029	İtaliya Respublikası	10 lt/ha	Bibər	Torpaqdan yemləmə qədində tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	0(0)
1032	Peak Alginc	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd.Şi"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	4% Water soluble K ₂ O 30% Total Organic Matter 1% Alginc Acid	004820	15.10.2024	15.10.2029	Türkiyə Respublikası	200 ml/100 l suya	Xiyar (istixana)	Vegetasiya dövründə kökdənkanar yemləmə ösülu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10-15/2	3(3)
1033	Peak 30 K Plus	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd.Şi"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	30% Water soluble K ₂ O	004821	15.10.2024	15.10.2029	Türkiyə Respublikası	300 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya dövründə kökdənkanar yemləmə ösülu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10-15/2	3(3)
1034	Peak 30 NB	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd.Şi"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	30% Total N	004822	15.10.2024	15.10.2029	Türkiyə Respublikası	200 ml/100 l suya	Kələm (istixana)	Vegetasiya dövründə kökdənkanar yemləmə ösülu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10-22/2	3(3)
1035	Peak Bloom	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd.Şi"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	3% Total N 15% Water soluble P ₂ O ₅ 7% Water soluble Zn 5% Water soluble B 1% Water soluble Mo	004823	15.10.2024	15.10.2029	Türkiyə Respublikası	250 q/100 l suya	Limon (istixana)	Vegetasiya dövründə çiçəmə ösülu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15-20/2	3(3)

1036	Peak Mo8r/Zinc	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd Şİ"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	8% Water soluble Zn 3% Water soluble B 5% Water soluble Mo	004824	15.10.2024	15.10.2029	Türkiye Respublikası	100 q/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya dövründə glama əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20-22/2	3(2)
1037	Peak Cu-Phite	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd Şİ"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	20% Water soluble P ₂ O ₅ 5% Water soluble Cu	004825	15.10.2024	15.10.2029	Türkiye Respublikası	300 ml/100 l suya	Fındıq	Vegetasiya dövründə glama əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	22-25/2	0(0)
1038	Unichem (20-20-20)+ME	"Piteryum Tərm və Gıda San.Tic.Ltd Şİ."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	20% Total N 20% Water soluble P ₂ O ₅ , 20% Water soluble K ₂ O	004829	01.11.2024	01.11.2029	Türkiye Respublikası	4-6 kq	Alma	Birkinin vegetasiya müddətində ibdən yenilmə əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15/4	0(0)
1039	Unisol 9-5-40+TE	"Uniba Tərm San və Tic. A.Ş"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	9% Total N 5% Water soluble P ₂ O ₅ , 40% Water soluble K ₂ O	004830	01.11.2024	01.11.2029	Türkiye Respublikası	1) 500 q/100 l suya 2) 15 kq/ha 10000 l su	Alma	1) Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiq tövsiyə olunur. 2) Vegetasiya müddətində damlama əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/3-4	0(0)
1040	Unisol 10-40-10+TE	"Uniba Tərm San və Tic. A.Ş"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	10% Total N 40% Water soluble P ₂ O ₅ , 10% Water soluble K ₂ O	004831	01.11.2024	01.11.2029	Türkiye Respublikası	1) 100 q/100 l suya 2) 15 kq/ha gün	Alma	1) Vegetasiya müddətində kökdən kanar yenilmə əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur. 2) Vegetasiya müddətində damlama,suvarma əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/3	0(0)
1041	Unisol 16-8-24+TE	"Uniba Tərm San və Tic. A.Ş"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	16% Total N 8% Water soluble P ₂ O ₅ , 24% Water soluble K ₂ O	004832	01.11.2024	01.11.2029	Türkiye Respublikası	1) 4 kq/ha 1000 l suya 2) 20 kq/ha	Alma	1) Vegetasiya müddətində yarpaqdan glama əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur. 2) Vegetasiya müddətində kökdən yenilmə əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-/3 gün -/3-6 gün	0(0)
1042	Unisol 17-7-27+(2MgO)+TE	"Uniba Tərm San və Tic. A.Ş"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	17% Total N 7% Water soluble P ₂ O ₅ , 27% Water soluble K ₂ O, 2% Water soluble MgO	004833	01.11.2024	01.11.2029	Türkiye Respublikası	5-15 kq/ha	Alma	Vegetasiya müddətində damlama suvarma əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-/2-3	0(0)
1043	Unisol 20-10-20+TE	"Uniba Tərm San və Tic. A.Ş"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	20% Total N 10% Water soluble P ₂ O ₅ , 20% Water soluble K ₂ O	004834	01.11.2024	01.11.2029	Türkiye Respublikası	15 kq/ha gün, 10000 l su	Alma	Vegetasiya müddətində damlama suvarma əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/2-3	0(0)
1044	Unisol 20-20-20+TE	"Uniba Tərm San və Tic. A.Ş"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	20% Total N 20% Water soluble P ₂ O ₅ , 20% Water soluble K ₂ O	004835	01.11.2024	01.11.2029	Türkiye Respublikası	15 kq/ha gün, 10000 l su	Alma	Vegetasiya müddətində damlama suvarma əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/3-4	0(0)
1045	Unisol Foliar 10-40-10+TE	"Uniba Tərm San və Tic. A.Ş"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	10% Total N 40% Water soluble P ₂ O ₅ , 10% Water soluble K ₂ O	004836	01.11.2024	01.11.2029	Türkiye Respublikası	1) 250 q/100 l su 2) 30 kq/10000 l sahla	Alma	1) Vegetasiya müddətində kökdən kanar yenilmə əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur. 2) Vegetasiya müddətində damla suvarma əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/3 -/2	0(0)
1046	Plus Polysulphate Granular 0-0-14 K ₂ O(+17CaO+6MgO+48 SO ₃)	"Cleveland Potash Ltd	Boyük Britaniya Kralığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	14% Water soluble K ₂ O 17% Water soluble CaO 6% Water soluble MgO 48% Water soluble SO ₃	004865	01.11.2024	01.11.2029	Boyük Britaniya Kralığı	500 q/10 m ²	Bibər	Vegetasiya dövründə torpaqdan tətbiq tövsiyə olunur.	35/1-2	7(3)
1047	Peak Organic	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd Şİ"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	2,5% Total N (2,5% Organic N) 3% Water soluble K ₂ O 40% Total Organic Matter 17% Total Organic C 20% Total Humic and Fulvic acids	004877	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	250 ml/100 l suya	Xyar (istixana)	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yenilmə əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10-15/2	3(3)
1048	Peak Amino Butis	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd Şİ"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	8% Total N (8% Organic N) 12% Free amino acids 50% Total Organic Matter, 20% Total Organic C	004878	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	200 ml/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yenilmə əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20-22/2	3(2)
1049	Peak 20 P+5 Zn	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd Şİ"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	3% Total N 20% Water soluble P ₂ O ₅ 5% Water soluble Zn 2% Total Humic and Fulvic acids	004879	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	250 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yenilmə əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10-15/2	3(2)
1050	Peak 7-7-7 Extramin	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd Şİ"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	7% Total N 7% Water soluble P ₂ O ₅ 7% Water soluble K ₂ O 20% Total Organic Matter, 8% Total Organic C 8% Total Humic and Fulvic acids	004880	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	250 ml/100 l suya	Kələm (istixana)	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yenilmə əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	18/2	3(2)
1051	Azodorr	"Makro Tərm İng.Təsh.Tur. Paz.San. və Tic.Ltd Şİ."	Tükiye Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	16% Total N	004884	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	1.5 l/ha 1000 l suya	Xyar	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yenilmə əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1052	Bionolex	"Makro Tərm İng.Təsh.Tur. Paz.San. və Tic.Ltd Şİ."	Tükiye Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	44% Organic matter 18.5% Organic C 2.9% Total N 5% Water soluble K ₂ O	004885	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	2.2 l/ha 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yenilmə əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1053	BoMoZinc	"Makro Tərm İng.Təsh.Tur. Paz.San. və Tic.Ltd Şİ."	Tükiye Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	3% Water soluble B 7% Water soluble Mo 10% Water soluble Zn	004886	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	3.2 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yenilmə əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1054	Calclor	"Makro Tərm İng.Təsh.Tur. Paz.San. və Tic.Ltd Şİ."	Tükiye Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	15% Water soluble CaO 0.2% Water soluble B	004887	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	2.8 l/ha 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yenilmə əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1055	Color K Forte 3-0-30	"Makro Tərm İng.Təsh.Tur. Paz.San. və Tic.Ltd Şİ."	Tükiye Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	3% Total N 30% Water soluble K ₂ O	004888	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	1.1 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində ibdən yenilmə əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1056	Der Kous Finale 3-15-45+M	"Makro Tərm İng.Təsh.Tur. Paz.San. və Tic.Ltd Şİ."	Tükiye Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	3% Total N 15% Water soluble P ₂ O ₅ , 45% Water soluble K ₂ O	004889	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	35 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yenilmə əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1057	Kellom Fer	"Makro Tərm İng.Təsh.Tur. Paz.San. və Tic.Ltd Şİ."	Tükiye Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	6% Water soluble Fe 4.2% Fe EDDHA chelated	004890	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	3 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yenilmə əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1058	Makro Combi	"Makro Tərm İng.Təsh.Tur. Paz.San. və Tic.Ltd Şİ."	Tükiye Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	1% Water soluble Cu 5% Water soluble Fe 5% Water soluble Mn 7% Water soluble Zn	004891	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	600 q/ha 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yenilmə əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1059	Makro Torosol	"Makro Tərm İng.Təsh.Tur. Paz.San. və Tic.Ltd Şİ."	Tükiye Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	20% Polycarboxylic acids 8% Calcium lignosulfonate	004892	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	750 ml/ha 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yenilmə əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/2	0(0)

1060	P-Zinc 3-25-0+TE	"Makro Təmm İnş.Təsh.Tur. Paz.San.ve Tic.Ltd Şİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	3% Total N 25% Water soluble P ₂ O ₅ 5% Water soluble Zn	004893	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	2 l/ha 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/2	0/0
1061	Pp Zn EDTA	"Makro Təmm İnş.Təsh.Tur. Paz.San.ve Tic.Ltd Şİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	15% Water soluble Zn 5.9% Total EDTA 2.7% EDTA chelated Zn	004894	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	0.650 kq/ha 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/2	0/0
1062	Toromol	"Makro Təmm İnş.Təsh.Tur. Paz.San.ve Tic.Ltd Şİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	45% Organic matter 18.5% Organic C 2.5% Total N 5% Water soluble K ₂ O	004895	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	1.5 l/ha 1000 l suya	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/2	0/0
1063	TriA-QBMZ	"Makro Təmm İnş.Təsh.Tur. Paz.San.ve Tic.Ltd Şİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	3% Water soluble B 1.5% Water soluble Mo 5% Water soluble Zn 2.5 % EDTA Chelated Zn	004896	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	1.2 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/2	0/0
1064	Ultra Anino	"Makro Təmm İnş.Təsh.Tur. Paz.San.ve Tic.Ltd Şİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	80% Organic matter 18% Organic C 5% Organic N 30% Total free amino acids	004897	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	550 q/ha 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/2	0/0
1065	Eurolet 45	"Agroplanet", MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	38% Total Organic matter	004898	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	50 ml/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində glama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15-205	3(3)
1066	Kas 32 UAN	"Agroplanet", MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	32% N	004899	05.11.2024	05.11.2029	Azərbaycan Respublikası	400 ml/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində glama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15-205	3(3)
1067	Kupin 14	"Agroplanet", MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	14% Cu	004900	05.11.2024	05.11.2029	Azərbaycan Respublikası	350 ml/ha 100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində glama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15-203	3(3)
1068	Serolent S 800	"Agroplanet", MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	45% S	004901	05.11.2024	05.11.2029	Azərbaycan Respublikası	150 ml/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində glama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15-205	1(1)
1069	Smartfert	"Agroplanet", MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	24.5% Organic matter 9.1% Total N	004902	05.11.2024	05.11.2029	Azərbaycan Respublikası	200 ml/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində glama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15-202	3(3)
1070	Bio Perihumus	"Humintech GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	38% Humic substances 34 Humic acids 4% Fulvic acids 1% Organic Nitrogen 68% Dry Substance	004913	05.11.2024	05.11.2029	Almaniya Federativ Respublikası	15 kq/100 m ²	Alma	Vegetasiya müddətində yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	18-202	7(3)
1071	Folbor L	"Proteo International Srl."	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	11% Water soluble B	004937	15.11.2024	15.11.2029	İtaliya Respublikası	250 ml/0.1 ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində yarpaqdan pöskürtmə şəkildə tətbiq tövsiyə olunur.	30-312	7(3)
1072	Microtec	"Sector Təmm Kimya Gida Paz.San.ve Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	4% Water soluble Fe 3% Water soluble	004940	15.11.2024	15.11.2029	Türkiyə Respublikası	0.2 q/m ² 100 ml suda həl etmək	Xiyar	Vegetasiya müddətində glama üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-/2-3	7(3)
1073	Brandt B-Fol	"Brandt Europe, S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	10% B	004941	18.11.2024	18.11.2029	İspaniya Krallığı	2 kq/ha	Alma	Vegetasiya müddətində pöskürtmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	1 ay/2 dəfə	7(3)
1074	Megasus	"Sector Təmm Kimya Gida Paz.San.ve Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	55% Organic matter 22% Organic C 1.5% Total N 6% K ₂ O	004944	26.11.2024	26.11.2029	Türkiyə Respublikası	0.3 ml/m ² 100 ml suda həl etmək	Xiyar	Vegetasiya müddətində glama üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1075	Fertika Kalium Sulfat (Фертика Сульт-Фер Канис)	Fertika SC («AO «Фертика»»)»	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	50% K ₂ O 50% SO ₄	004962	02.12.2024	02.12.2029	Rusiya Federasiyası	100-300 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/1	0/0
1076	Dr Green Pambiq	"Dr.Green Sp. Z.o.o."	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	10.3% B 2.2% Fe 4.8% Mn 2.1% Zn 14.5% SO ₃	004966	02.12.2024	02.12.2029	Polşa Respublikası	1.4 kq/ha	pambiq	Vegetasiya müddətində glama üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20(3)	3(3)
1077	Yieldon Valagro	"Valagro S.p.A."	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-Mineral	3% Total N 3% Water soluble K ₂ O 10 % Organic C	004967	02.12.2024	02.12.2029	İtaliya Respublikası	2 l/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində yarpaqdan glama şəkildə tətbiq tövsiyə olunur.	20(2)	3(3)
1078	Basafer Plus	"Compo Expert GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	6% Water soluble Fe (5% Fe EDDHA (5% o-o Fe-EDDHA))	005002	18.12.2024	18.12.2029	İspaniya Krallığı	0.1-0.7 kq/100 m ² sahəyə	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya dövründə yarpaqdan tətbiq tövsiyə olunur.	-/3	0/0
1079	Unisol 18-18-18+(2MgO)+TE	"Uniba Təmm San.ve Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	18% Total N 18% Water soluble P ₂ O ₅ 18% Water soluble K ₂ O 2% Water soluble MgO	005004	18.12.2024	18.12.2029	Türkiyə Respublikası	5-15 kq/ha	Alma	Vegetasiya müddətində bitkinin kök ətrafına damla suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/2-3	0/0
1080	Unisol 13-40-13+TE	"Uniba Təmm San.ve Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	13% Total N 40% Water soluble P ₂ O ₅ 13% Water soluble K ₂ O	005005	18.12.2024	18.12.2029	Türkiyə Respublikası	20-40 kq 10000 l suya/ha	Alma	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/3	0/0
1081	Unisol Foliar 11-5-19+(9CaO)+(2MgO)+TE	"Uniba Təmm San.ve Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	11% Total N 5% Water soluble P ₂ O ₅ 19% Water soluble K ₂ O 9% Water soluble CaO 2% Water soluble MgO	005006	18.12.2024	18.12.2029	Türkiyə Respublikası	15-20 q/m ²	Alma	Alma inqilabında gübrəyə ehtiyac olduqda torpaqdan tətbiq tövsiyə olunur.	-/2	0/0
1082	Ultramaq Bor ("Ультрамек Бор")	"Şelkovo Aqroxim" SC (AO «Шелково Агрохим»)»	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	11% B 4.7% N	005027	18.12.2024	18.12.2029	Rusiya Federasiyası	0.5-1.0 l/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Mövsümdə 1-2 dəfə yarpaqdan tətbiq tövsiyə olunur.	15/2	0(0)
1083	Cinoptilolite + Leonardite Mx	"İncal Mineral Gübrə və Yem San.Tic.Ltd.Şİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	10% Total Organic matter 5% Total Humic acids Fulvic acids	005028	20.12.2024	20.12.2029	Türkiyə Respublikası	75 q/m ²	Xiyar	Vegetasiya müddətində torpaqdan tətbiq tövsiyə olunur.	2/1-2	7(3)
1084	Mutonik Orange 12-48-8+ME	"K&N Elthyamidis Single Member S.A."	Yunanstan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	12% Total N 48% Water soluble P ₂ O ₅ 8% Water soluble K ₂ O	005037	23.12.2024	23.12.2029	Yunanstan Respublikası	3 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan glama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15/4	3(2)
1085	Mutonik Red 16-8-28+2 MgO+ME	"K&N Elthyamidis Single Member S.A."	Yunanstan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	16% Total N 8% Water soluble P ₂ O ₅ 28% Water soluble K ₂ O 2% Water soluble MgO	005038	23.12.2024	23.12.2029	Yunanstan Respublikası	3 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində glama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15/4	3(2)

1086	Murtonik Green 30-10-10+ ME	"K&N Efthymiadis Single Member S.A."	Yunanstan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	30% Total N 10% Water soluble P ₂ O ₅ 10% Water soluble K ₂ O	005039	23.12.2024	23.12.2029	Yunanstan Respublikası	3 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15/4	3(2)
1087	Murtonik Gold 20-20-20+ME	"K&N Efthymiadis Single Member S.A."	Yunanstan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	20% Total N 20% Water soluble P ₂ O ₅ 20% Water soluble K ₂ O	005040	23.12.2024	23.12.2029	Yunanstan Respublikası	3 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15/4	3(2)
1088	Scatelex Organik Gübrə	"Biosen Tarım Ürünleri San.Tic.Ltd Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	45% Total Organic matter 15% Organic C 4% Total N 4% Water soluble K ₂ O	005041	24.12.2024	24.12.2029	Türkiyə Respublikası	2 t/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/3	3(2)
1089	Nova Sop 0-0-53(+44SO ₃)	"Rotem Anırlar Negev Ltd"	İsrail Dövləti	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	53% Water soluble K ₂ O 44% Water soluble SO ₃	005045	24.12.2024	24.12.2029	İtaliya Respublikası	300 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində topaqdan suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	21/2	3(2)
1090	Peak SC Humus	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi gübrə	15% Total Organic matter 15% Total Humic and Fulvic acids	005052	24.12.2024	24.12.2029	Türkiyə Respublikası	250 ml/100 l suya	Pomidor (saxsıvana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə, kökdənkanar yemiləmənin aparılması tətbiqi tövsiyə olunur.	10-15/2	3(3)
1091	Peak CombMix	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	5% Total N (1.95% Organic N+3.05% NH ₄ -N) 5% Water soluble MgO 5% Water soluble Fe 3% Water soluble Mn 4% Water soluble Zn 1.25% Water soluble Cu 10% Free amino acids 10% Total Organic matter	005053	24.12.2024	24.12.2029	Türkiyə Respublikası	100 q/100 l suya	Pomidor (saxsıvana)	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	10-15/2	3(2)
1092	Valentine 3-15-0+TE	"Feras Kimya Ziraat İlaç Tarım ve Hay.Nak.San.İç ve Dış Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	3% Total N 15% Water soluble P ₂ O ₅ 3% Water soluble Zn	005054	26.12.2024	26.12.2029	Türkiyə Respublikası	250 ml/100 l suya	Pomidor (saxsıvana)	Vegetasiya müddətində kökdənkanar yemiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10-15/2	3(2)
1093	Alyans NP Zinc 3-25-0+ME	"Feras Kimya Ziraat İlaç Tarım ve Hay.Nak.San.İç ve Dış Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	3% Total N 25% Water soluble P ₂ O ₅ 3% Water soluble Zn	005055	26.12.2024	26.12.2029	Türkiyə Respublikası	3 t/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	21/2	3(2)
1094	Agree's AzotKaly (Azotkanalı)	"SoyuzXim Ko», MMC ("OOO «CoozXim Ko»OFPH"	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	110 g/L K ₂ O 100 g/L N (100 g/L N-NH ₄) 1.6 g/L ZnO 1.6 g/L CuO 1.6 g/L MnO 1.1 g/L SO ₂ 1.1 g/L MgO	005061	26.12.2024	26.12.2029	Rusiya Federasiyası	2 l	Buğda	İkinci kollaşma və buruyaqalma fəzasında çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14/2	3-7
1095	Agree's Azot (Azot)	"SoyuzXim Ko», MMC ("OOO «CoozXim Ko»OFPH"	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	416 g/L N (200 g/L N-NH ₄) 1.6 g/L ZnO 1.6 g/L CuO 1.6 g/L MnO 1.3 g/L SO ₂ 1.3 g/L MgO 1 g/L Amino acids complex	005062	26.12.2024	26.12.2029	Rusiya Federasiyası	2 l	Buğda	Yaz kollaşması və buruyaqalma fəzasında çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14/2	3-7
1096	Agree's Aminovit (Аминовит)	"SoyuzXim Ko», MMC ("OOO «CoozXim Ko»OFPH"	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	90 g/L SO ₂ 12 g/L K ₂ O 10 g/L P ₂ O ₅ 80 g/L N 9.8 g/L CuO 3.4 g/L ZnO 2.4 g/L MgO 1 g/L B 75 g/L Amino acids complex 10 g/L Humic acids	005063	26.12.2024	26.12.2029	Rusiya Federasiyası	1.4 l	Buğda	Yaz kollaşması və buruyaqalma fəzasında çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14/2	3-7
1097	Agree's Aminoquat (Аминокват)	"SoyuzXim Ko», MMC ("OOO «CoozXim Ko»OFPH"	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	12 g/L Humic acids	005064	26.12.2024	26.12.2029	Rusiya Federasiyası	1 l	Buğda	Yaz kollaşması və buruyaqalma fəzasında çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14/2	3-7
1098	Agree's Bor (Bor)	"SoyuzXim Ko», MMC ("OOO «CoozXim Ko»OFPH"	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	130 g/L B 90 g/L N 1 g/L Mo 10 g/L Amino acids complex 1 g/L Humic acids	005065	26.12.2024	26.12.2029	Rusiya Federasiyası	1.5 l	Buğda	Sürbüləmə fəzasında çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14/-2	3-7
1099	Selectra 14-30-14+ME	"Sector Tarım Kimya Gıda Paz.San ve Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	14% Total N 30% Water soluble P ₂ O ₅ 14% Water soluble K ₂ O	005068	27.12.2024	27.12.2029	Türkiyə Respublikası	400 q/0.01 ha	Bibər	Vegetasiya müddətində suvarma suyunu qarışdıraraq tətbiq tövsiyə edilir.	14/2	7(3)
1100	Ornila Drip 18-18-18+TE	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	10% Total Organic matter 18% Total N 18% Water soluble P ₂ O ₅ 18% Water soluble K ₂ O 5% Humic Fulvic	005071	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	30 kq/ha	Pomidor (saxsıvana)	Bilkinin bütün inkişaf dövründə tətbiq edilir.	15/2	0(0)
1101	Orniladrip 12-8-30+TE	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	10% Total Organic matter 12% Total N 8% Water soluble P ₂ O ₅ 30% Water soluble K ₂ O 5% Humic Fulvic	005072	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	20 kq/ha	Pomidor (saxsıvana)	Vegetasiya müddətində çiçəkləmədən əvvəl və sonra bitkilərə kökdən damlama suvarma üsulu ilə tətbiq edilir.	10/3	0(0)
1102	Mila-PZn 5-25-0+ 5 Zn	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	5% Total N 25% Water soluble P ₂ O ₅ 5% Water soluble Zn	005073	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	30 kq/ha	Pomidor (saxsıvana)	Əkinədən qabaq və əkinədən sonra hər 15 gündən bir yarpaqdan tətbiq edilir.	15/4	0(0)
1103	Formila 6-32-0	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	6% Total N 32% Water soluble P ₂ O ₅	005074	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	30 kq/ha	Pomidor (saxsıvana)	Bilkinin bütün inkişaf dövründə damlama suvarma vasitəsilə tətbiq edilir.	10/2	0(0)
1104	Mila Ergostym	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	35% Organic matter 8% Total N 4% Free amino acids	005075	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	4 t/ha	Pomidor (saxsıvana)	1-ci illərdə çiçəkləmədən əvvəl, sonrakı illərdə çiçəkləmədən sonra tətbiq edilir.	15/2	0(0)
1105	Orniladrip 15-33-5+TE	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	10% Total Organic matter 15% Total N 33% Water soluble P ₂ O ₅ 5% Water soluble K ₂ O 5% Humic Fulvic	005076	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	20 kq/ha	Pomidor (saxsıvana)	Vegetasiya müddətində bitkilərə damlama suvarma üsulu ilə tətbiq edilir.	10/2	0(0)
1106	Nitromila 30-0-0	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	30% Total N	005077	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	1) 40 kq/ha 2) 200-400 q/200 l suda	Pomidor (saxsıvana)	Vegetasiya müddətində çiçəkləmə başlayandan yemiləmə gübrəsi kimi damlama üsulu ilə və yarpaqdan çiləmə ilə bitkilərə tətbiq edilir.	15/2	0(0)
1107	Milapotash 6-0-32	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	6% Total N 32% Water soluble K ₂ O	005078	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	30 kq/ha	Pomidor (saxsıvana)	Vegetasiya müddətində əkinədən yeddi gün sonra yemiləmə gübrəsi kimi damlama üsulu ilə bitkilərə tətbiq edilir.	10/3	0(0)

1108	Milabigger 5.5-0-20	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	10% Total Organic matter + 5.5% Total N + 20% Water soluble K ₂ O + 2% Water soluble MgO + 0.05% Water soluble B + 0.03% Water soluble Cu + 0.1% Water soluble Fe + 0.1% Water soluble Mn + 0.1% Water soluble Zn	005079	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	30 kq/ha	Pomidor (slixana)	Çiçəklənmə dövründən başlayaraq bitkinin bütün inkişaf dövrlərində damlama və yarpaqlara glama üsulu ilə tətbiq edilir.	10/4	0(0)
1109	Milabalaner 14-14-14	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	14% Total N 14% Water soluble K ₂ O 14% Water soluble P ₂ O ₅	005080	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	1) 40 kq/ha 2) 200-400 q/100 l suya	Pomidor (slixana)	Vegetasiya dövründə damlama üsulu və yarpaqdan glama ilə bitkilərə tətbiq edilir.	10/4	0(0)
1110	Scalex Lex Star 10-5-5+(6Mg)+ME	"Biosen Tədarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	10% Total N + 5% Water soluble P ₂ O ₅ + 5% Water soluble K ₂ O + 6% Water soluble MgO + 3% Water soluble Fe + 3% Water soluble Mn + 4% Water soluble Zn	005091	21.01.2025	21.01.2030	Türkiyə Respublikası	2.5 kq/ha	Xiyar	asiya müddətində yarpaqdan glama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/3	3(2)
1111	Wonder Leaf Veg & Fruit	"Wonder" LLC	Ukrayna Dövləti	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	3% Chelated Mn + 8.5% SO ₂ + 2.5% Chelated Zn + 2% Chelated Cu + 1% Chelated Fe + 10.8% Amino acids	005092	21.01.2025	21.01.2030	Ukrayna Dövləti	2 l/ha	Badımcın	Vegetasiya müddətində yarpaqdan glama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/3	3(2)
1112	Guard 25	"Makro Tədarım İng.Taşh.Tur.Paz.Sən. və Tic.Ltd.Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	3% Total N + 15% Water soluble K ₂ O	005094	22.01.2025	22.01.2030	Türkiyə Respublikası	280 ml/100 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yenilmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1113	Red Power K	"Makro Tədarım İng.Taşh.Tur.Paz.Sən. və Tic.Ltd.Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	20% Water soluble K ₂ O	005095	22.01.2025	22.01.2030	Türkiyə Respublikası	40 l/20000 l su ilə	Pomidor	Vegetasiya müddətində dıbdən damcı suvarma ilə verilməsi məqsədə uyğundur.	7/15	0(0)
1114	CalpoN	"Makro Tədarım İng.Taşh.Tur.Paz.Sən. və Tic.Ltd.Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	3% Total N + 18% Water soluble K ₂ O + 12% Water soluble CaO + 2% Water soluble MgO	005096	22.01.2025	22.01.2030	Türkiyə Respublikası	200 qır/100 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yenilmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	30/2	0(0)
1115	Til 7-7-7	"Makro Tədarım İng.Taşh.Tur.Paz.Sən. və Tic.Ltd.Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	7% Total N + 7% Water soluble P ₂ O ₅ + 7% Water soluble K ₂ O	005097	22.01.2025	22.01.2030	Türkiyə Respublikası	20 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində dıbdən damcı suvarma ilə verilməsi məqsədə uyğundur.	15/2	0(0)
1116	Gely	"Makro Tədarım İng.Taşh.Tur.Paz.Sən. və Tic.Ltd.Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	3% Water soluble B + 4% Water soluble Mn + 4% Water soluble Zn	005098	22.01.2025	22.01.2030	Türkiyə Respublikası	1 l/10000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan glama aparılması məqsədə uyğundur.	-/2	0(0)
1117	FRS Organic Flower	"Ferasa Kimya Ziraat İlaq Tədarım və Hay.Sən.İç.ve Diq.Tic.Ltd.Şİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	30% Organic matter + 14% Organic C + 1% Total N + 2% Water soluble K ₂ O	005099	22.01.2025	22.01.2030	Türkiyə Respublikası	3 l/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan glama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/2	3(2)
1118	AgriCombi	"B'z Beyaz Zambak Tədarım Diq Ticaret Ltd.Şİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	1% Water soluble B + 1% Water soluble Cu + 5% Water soluble Fe + 4% Water soluble Mn + 6% Water soluble Zn	005100	22.01.2025	22.01.2030	Türkiyə Respublikası	400-600 q/ha	Müstəf kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan glama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15-20/2	0(0)
1119	Bor Zinc	"B'z Beyaz Zambak Tədarım Diq Ticaret Ltd.Şİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	9% B + 15% Zn	005101	22.01.2025	22.01.2030	Türkiyə Respublikası	400-600 q/ha	Müstəf kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan glama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15-20/2	0(0)
1120	Exelans	"B'z Beyaz Zambak Tədarım Diq Ticaret Ltd.Şİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	25% Organic matter + 5% N + 5% K ₂ O + 2% Fe + 3% Zn	005102	22.01.2025	22.01.2030	Türkiyə Respublikası	3.5-10.0 l/ha 1000 l su ilə	Müstəf kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan glama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15-20/2	0(0)
1121	Amino B-Cal	"Uniba Tədarım Sənayəti və Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	75% Total Organic matter + 10% Total N + 16% Water soluble CaO + 3.5% Free amino acids + 0.2 Water soluble B	005124	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	1) 6.0 l/ha 1000 l suya 2) 0.75/100 l suya	Meyvə bağları	1) Vegetasiya müddətində damla su ilə torpağa tətbiq edilir. 2) Kökdən kanar yenilmə üsulu ilə tətbiq edilir.	15/4 15/3	0(0)
1122	Amino Touch	"Uniba Tədarım Sənayəti və Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	30% Organic matter + 9% Organic C + 4% Organic N + 9% Free amino acids	005125	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	1) 3.0 l/ha 1000 l suya 2) 250 ml/100 l suya	Alma	1) Meyvələrin formalaşması və zoğların intensiv böyüməsi zamanı damcı suvarma üsulu ilə tətbiq edilir. 2) Kökdən kanar yenilmə üsulu ilə tətbiq edilir.	15/2	0(0)
1123	Connect	"Uniba Tədarım Sənayəti və Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	10% Organic matter + 12% Total (humic+fulvic) acids + 3.5% Water soluble K ₂ O	005126	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	2.0 l/ha	Pomidor	Bitkilərin qida elementlərinə olan tələbatını nəzərə alaraq damlama suvarma üsulu ilə tətbiq edilir.	20/2	0(0)
1124	Cross Energy	"Uniba Tədarım Sənayəti və Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	64% Total Organic matter + 30% Organic C + 3% Total N + 45% Total (humic+fulvic) acids + 41.5 Fulvic acids + 10% Total amino acids + 3% Free amino acids + 10% Water soluble K ₂ O	005127	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	0.4 kq/ha	Pomidor	Bitkilərin qida elementlərinə olan tələbatını nəzərə alaraq damlama suvarma üsulu ilə tətbiq edilir.	20/2	0(0)
1125	Display H	"Uniba Tədarım Sənayəti və Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	35% Organic matter + 15% Organic C + 3% Total N + 20% Total (humic+ fulvic) acids + 2% Water soluble K ₂ O	005128	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	1) 2 l/1000 l suya 2) 250 q/100 l suya	Alma	1) Damlama suvarma sistemi vasitəsilə torpaqdan tətbiq edilir. 2) Kökdən kanar yenilmə tətbiq edilir.	15/3	0(0)
1126	Fast Root	"Uniba Tədarım Sənayəti və Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	35% Organic matter + 15% Organic C + 2% Total N + 4% Water soluble K ₂ O	005129	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	1) 2.5 kq/ha 1000 l suya 2) 250 q/100 l suya	Alma	1) Damlama suvarma sistemi vasitəsilə torpaqdan tətbiq edilir. 2) Kökdən kanar yenilmə tətbiq edilir.	15/3	0(0)
1127	Cross Humate	"Uniba Tədarım Sənayəti və Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	25% Organic matter + 65% Total (humic+fulvic) acids + 10% Water soluble K ₂ O	005130	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	1) 3 kq/ha 1000 l suya 2) 300 q/ha 1000 l suya	Alma	1) Damlama suvarma sistemi vasitəsilə torpaqdan tətbiq edilir. 2) Kökdən kanar yenilmə tətbiq edilir.	15/3	0(0)
1128	Safeacid	"Uniba Tədarım Sənayəti və Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	ph tənzimləyici	15% Total N + 16% S + 40% SO ₂	005131	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	150 ml/1000 l suya	Alma	Damlama suvarma sistemi vasitəsilə gilbirlərlə birgə torpağa tətbiq edilir.	30/2	0(0)
1129	Grower	"Uniba Tədarım Sənayəti və Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	62% Organic matter + 21% Organic C + 10% Organic N + 45.5% Total amino acids + 14% Free amino acids	005132	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	1) 7.5-10 l/ha 2) 0.75-1.5 l	Pomidor	1) Bitkilərin qida elementlərinə olan tələbatını nəzərə alaraq damlama suvarma üsulu ilə tətbiq edilir. 2) Bitkilərin qida elementlərinə olan tələbatını nəzərə alaraq yarpaqdan glama üsulu ilə tətbiq edilir.	20/2 15/2	0(0)
1130	Quantum	"Uniba Tədarım Sənayəti və Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	35.5% Organic matter + 4% Water soluble K ₂ O + 1% Alginic acids	005133	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	0.5-0.6 l/ha	Pomidor	Bitkilərə vegetasiya müddətində tətbiq edilir.	20/2	0(0)
1131	Uni Rezerv 765	"Uniba Tədarım Sənayəti və Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	2% Water soluble B + 1% Water soluble Cu + 6% Water soluble Fe + 5% Water soluble Mn + 7% Water soluble Zn	005134	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	1) 3.0 kq/ha 1000 l suya 2) 100 q/100 l suya	Alma	1) Meyvələrin formalaşması və zoğların intensiv böyüməsi zamanı damcı suvarma üsulu ilə tətbiq edilir. 2) Kökdən kanar yenilmə üsulu ilə tətbiq edilir.	15/2	0(0)
1132	Next K	"Uniba Tədarım Sənayəti və Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	30% Water soluble K ₂ O	005135	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	1) 25 kq/ha 1000 l suya 2) 250 q/100 l suya	Alma	1) Damlama suvarma sistemi vasitəsilə torpaqdan tətbiq edilir. 2) Kökdən kanar yenilmə tətbiq edilir.	15/6	0(0)
1133	Unisol Foliar 20-20-20+TE	"Uniba Tədarım Sənayəti və Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	20% Total N + 20% Water soluble P ₂ O ₅ + 20% Water soluble K ₂ O	005136	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	15 kq/ha 10000 l suya	Alma	Meyvələrin formalaşması və zoğların intensiv böyüməsi zamanı damcı suvarma üsulu ilə tətbiq edilir.	1/30	0(0)
1134	Unisol Foliar 20-10-20+TE	"Uniba Tədarım Sənayəti və Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	20% Total N + 10% Water soluble P ₂ O ₅ + 20% Water soluble K ₂ O	005137	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	5.0-15.0 kq/ha 10000 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində kökdən damlama sulama üsulu ilə tətbiq edilir.	1/30	0(0)

1135	Unı Spray	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı	Yaygın	90% Silikona polietilen	005138	14.02.2025	14.02.2030	Türkiye Cumhuriyeti	30 ml/100 l suya	Alma	İstisnai kimyasal olarak kullanılmamış ve ila ilgili olarak	1/2	0(0)
1136	Tango Magnesium	"Biron B.V."	Niderland Krallığı	Ağrı	Mineral	6% Water soluble Total N + 6.9% Water soluble MgO	005139	25.02.2025	25.02.2030	Niderland Krallığı	8 l/200 l suya	Üzüm	Vegetasya müddetinde yapraklar (üzümler) ile ilgili olarak	10-205	1(1)
1137	Tango Iron EDDHA 6% (4.8% ortho-ortho)	"Biron B.V."	Niderland Krallığı	Ağrı	Mineral	6% Water soluble EDDHA chelated Fe, 4.8% Ortho-Ortho	005140	25.02.2025	25.02.2030	İzmir Krallığı	5 kg/200 l	Üzüm	Vegetasya müddetinde 3-4 defa toprakdan verme ile ilgili olarak	10-203	3(3)
1138	Scalex Greenfact	"Biosen Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı	Mineral	1% Water soluble Mn + 1% Water soluble Zn	005144	25.02.2025	25.02.2030	Türkiye Cumhuriyeti	250-300 ml/100 l suya	Bademcan	Vegetasya müddetinde glanma ile ilgili olarak	10/3	3(2)
1139	Azocilo	"CIFO S.r.l."	İtalya Cumhuriyeti	Ağrı	Mineral	25% Total N (5% N-NH ₄ + 5% NO ₃ + 15 NH ₄ -N)	005150	25.02.2025	25.02.2030	İtalya Cumhuriyeti	2-3 l/ha	Alma	Vegetasya müddetinde yaprakdan glanma ile ilgili olarak	15/2	1(7)
1140	Manganese Fast	"CIFO S.r.l."	İtalya Cumhuriyeti	Ağrı	Mineral	13% Water soluble Mn	005151	25.02.2025	25.02.2030	İtalya Cumhuriyeti	80 ml/100 l su	Alma	1) Vegetasya müddetinde köklerden kanar yenilme ile ilgili olarak 2) Vegetasya müddetinde glanma ile ilgili olarak	15/2	1(7)
1141	Zinc Fast	"CIFO S.r.l."	İtalya Cumhuriyeti	Ağrı	Mineral	10% Water soluble Zn	005152	25.02.2025	25.02.2030	İtalya Cumhuriyeti	80-100 ml/100 l su	Alma	1) Vegetasya müddetinde köklerden kanar yenilme ile ilgili olarak 2) Vegetasya müddetinde glanma ile ilgili olarak	25/3	1(7)
1142	Neobit	"CIFO S.r.l."	İtalya Cumhuriyeti	Ağrı	Mineral	15% Water soluble CaO	005153	25.02.2025	25.02.2030	İtalya Cumhuriyeti	400-500 ml/100 l su	Alma	1) Vegetasya müddetinde köklerden kanar yenilme ile ilgili olarak	15/5	1(7)
1143	Calcium Nitrate Horticultural Grade	"Eurosolids Nederland"	Niderland Krallığı	Ağrı	Mineral	15.5 % Total N + 26.3 % CaO	005158	05.03.2025	05.03.2030	Çek Cumhuriyeti	300 kg/ha	Üzüm	Vegetasya müddetinde köklerden glanma ile ilgili olarak	10-202	3(3)
1144	Megis	"ICB Pharma Sp. J."	Polonya Cumhuriyeti	Ağrı	Mikroorganizma	0.3% B + 1% Cu + 0.2% Mo + 0.6% Zn + 0.73% Si	005159	05.03.2025	05.03.2030	Polonya Cumhuriyeti	0.5-0.7 l	Yıyay	Vegetasya müddetinde yaprakdan glanma ile ilgili olarak	14/5	3(2)
1145	Milgard	"ICB Pharma Sp. J."	Polonya Cumhuriyeti	Ağrı	Mineral	21% P ₂ O ₅ + 44% K ₂ O	005160	05.03.2025	05.03.2030	Polonya Cumhuriyeti	5 kg/ha	Bademcan	Vegetasya müddetinde yaprakdan glanma ile ilgili olarak	10/4	3(2)
1146	Welgro potasio 5-5-41+ME	"Comercial Quimica Masco, S.A."	İspanya Krallığı	Ağrı	Mineral	5% Total N + 5% Water soluble P ₂ O ₅ + 41% Water soluble K ₂ O	005164	06.03.2025	06.03.2030	İspanya Krallığı	500 g/da	Pambay	Vegetasya müddetinde yaprakdan piskürtme ile ilgili olarak	1 ay/2 defa	7(3)
1147	Brandt Promino V	"Brandt Europe S.L."	İspanya Krallığı	Ağrı	Üzvi-mineral	15% Free amino acid + 2.25 % Total N	005165	06.03.2025	06.03.2030	İspanya Krallığı	500 cch/l	Nar	Vegetasya müddetinde yaprakdan glanma ile ilgili olarak	2 ay/3 defa	7(3)
1148	Brandt İvigo	"Brandt Europe S.L."	İspanya Krallığı	Ağrı	Üzvi-mineral	6% Free amino acids + 4% Total N + 5% Acetyl Thiazolidine carboxylic acid + 2% Water soluble Fe	005166	06.03.2025	06.03.2030	İspanya Krallığı	1.0 l/ha ya da 1000 ml/ha	Üzüm	Vegetasya müddetinde yaprakdan glanma ile ilgili olarak	15-202	3(3)
1149	Brandt Plant Start	"Brandt Europe S.L."	İspanya Krallığı	Ağrı	Üzvi-mineral	8% Total N + 31% Water soluble P ₂ O ₅ + 4% Water soluble K ₂ O + 4% Seaweed extract Ascophyllum Nodosum	005167	06.03.2025	06.03.2030	İspanya Krallığı	3 l/ha	Nar	Vegetasya müddetinde yaprakdan piskürtme ile ilgili olarak	2 ay/3 defa	7(3)
1150	Brandt Bio-Master	"Brandt Europe S.L."	İspanya Krallığı	Ağrı	Üzvi-mineral	2.5% MgO + 1.5% Mg + 3.5% Fe + 10% SO ₃ + 4% S + 4% Seaweed extract Ascophyllum Nodosum + 1% Humic extracts	005168	06.03.2025	06.03.2030	İspanya Krallığı	3 l/ha	Nar	Vegetasya müddetinde yaprakdan piskürtme ile ilgili olarak	2 ay/3 defa	7(3)
1151	Karbamid marka B (Карбамид марка Б)	"Nevimomaskiy Azot" SC (AO «Хевмосазот» АЗОТ)"	Rusya Federasyonu	Ağrı	Mineral	46.2% Total N	005169	06.03.2025	06.03.2030	Rusya Federasyonu	50 g/m ² (500 kg/ha)	Yıyay	Vegetasya müddetinde köklerden kanar yenilme ile ilgili olarak	10-15/3	7(3)
1152	Nutrazorb 0-20-27	"Grow More."	Amerika Birleşmiş Ştaları	Ağrı	Mineral	20% P ₂ O ₅ + 27% Soluble K ₂ O	005170	06.03.2025	06.03.2030	Amerika Birleşmiş Ştaları	10	Pomidor	Vegetasya müddetinde dibdan damcı suvarma ile ilgili olarak	7/15	0(0)
1153	Nutrazorb 8-32-5	"Grow More."	Amerika Birleşmiş Ştaları	Ağrı	Mineral	8% Total N + 32% P ₂ O ₅ + 5% Soluble K ₂ O	005171	06.03.2025	06.03.2030	Amerika Birleşmiş Ştaları	10	Çiyalak	Vegetasya müddetinde dibdan damcı suvarma ile ilgili olarak		0(0)
1154	Masi-Plex 4-0-0	"Grow More."	Amerika Birleşmiş Ştaları	Ağrı	Mineral	4% Total N + 4% Mg + 3.5% Fe + 4% Mn + 2% Zn	005172	06.03.2025	06.03.2030	Amerika Birleşmiş Ştaları	10	Çiyalak	Vegetasya müddetinde dibdan damcı suvarma ile ilgili olarak		0(0)
1155	6% Iron EDDHA	"Grow More."	Amerika Birleşmiş Ştaları	Ağrı	Mineral	6% Fe	005173	06.03.2025	06.03.2030	Amerika Birleşmiş Ştaları		Yıyay	Vegetasya müddetinde dibdan damcı suvarma ile ilgili olarak		0(0)
1156	20-10-20	"Grow More."	Amerika Birleşmiş Ştaları	Ağrı	Mineral	20% Total N + 10% P ₂ O ₅ + 20% Soluble K ₂ O	005174	06.03.2025	06.03.2030	Amerika Birleşmiş Ştaları	10 kg	Pomidor	Vegetasya müddetinde dibdan damcı suvarma ile ilgili olarak	7/15	0(0)
1157	Bio-Cosyme 2-2-2	"Grow More."	Amerika Birleşmiş Ştaları	Ağrı	Mineral	2% Total N + 2% P ₂ O ₅ + 2% Soluble K ₂ O	005175	06.03.2025	06.03.2030	Amerika Birleşmiş Ştaları	10	Pomidor	Vegetasya müddetinde dibdan damcı suvarma ile ilgili olarak	7/15	0(0)
1158	20-20-20	"Grow More."	Amerika Birleşmiş Ştaları	Ağrı	Mineral	20% Total N + 20% P ₂ O ₅ + 20% Soluble K ₂ O	005176	06.03.2025	06.03.2030	Amerika Birleşmiş Ştaları	10 kg	Pomidor	Vegetasya müddetinde dibdan damcı suvarma ile ilgili olarak	7/15	0(0)
1159	10-52-10	"Grow More."	Amerika Birleşmiş Ştaları	Ağrı	Mineral	10% Total N + 52% P ₂ O ₅ + 10% Soluble K ₂ O	005177	06.03.2025	06.03.2030	Amerika Birleşmiş Ştaları	10 kg	Pomidor	Vegetasya müddetinde dibdan damcı suvarma ile ilgili olarak	7/15	0(0)
1160	Phos Pro Cal-Mag 0-12-0	"Grow More."	Amerika Birleşmiş Ştaları	Ağrı	Mineral	12% P ₂ O ₅ + 2% Ca + 1% Mg	005178	06.03.2025	06.03.2030	Amerika Birleşmiş Ştaları	10 kg	Yıyay	Vegetasya müddetinde dibdan damcı suvarma ile ilgili olarak		0(0)
1161	Yara Tera Kırta MAP	"Prayon S.A."	Belçika Krallığı	Ağrı	Mineral	12% Total N + 61% Total P ₂ O ₅	005179	10.03.2025	10.03.2030	Belçika Krallığı		Mutlak kırıd tasarrufu için			0(0)
1162	Acidi Unici Plus	"L.E.A. S.r.l."	İtalya Cumhuriyeti	Ağrı	Üzvi	16% Organic matter as it is + 88% Organic matter on dry weight + 95.2% Humified organic matter in % on total organic matter + 1.1% Organic nitrogen (N) on dry weight	005181	10.03.2025	10.03.2030	İtalya Cumhuriyeti	1) 30-60 l/ha 2) 100-150 ml/100 l su	Alma	1) Vegetasya müddetinde ferikasya usulunda toprağa tatbiq ilvsiye olur. 2) Vegetasya müddetinde köklerden kanar yenilme ile ilgili olarak	14/2	0(0)
1163	EvoH	"L.E.A. S.r.l."	İtalya Cumhuriyeti	Ağrı	Üzvi	40% Total Organic matter + 15% Total humic extracts + 1.5% Total Organic N + 3.1% Water soluble K ₂ O + 12% Protein + 1.3% Organic C + 1% Free amino acids	005182	10.03.2025	10.03.2030	İtalya Cumhuriyeti	1) 50 l/ha 2) 500-100 l su	Alma	1) Vegetasya müddetinde ferikasya usulunda toprağa tatbiq ilvsiye olur. 2) Vegetasya müddetinde köklerden kanar yenilme ile ilgili olarak	3-6/2	0(0)
1164	Zn Edta L 72	"L.E.A. S.r.l."	İtalya Cumhuriyeti	Ağrı	Mineral	7.2% Water soluble Zn + 7% Zinc chelated (Zn) with EDTA	005183	10.03.2025	10.03.2030	İtalya Cumhuriyeti	1) 7 l/ha 2) 200-100 l su	Şafalı	1) Vegetasya müddetinde ferikasya usulunda toprağa tatbiq ilvsiye olur. 2) Vegetasya müddetinde köklerden kanar yenilme ile ilgili olarak	-/2	0(0)
1165	Makro Calcium	"Makro Tarım İng. Taah. Tur. Paz. San. Tic. Ltd. Şti."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı	Mineral	13.5 % Water soluble CaO + 8% Total N	005187	11.03.2025	11.03.2030	Türkiye Cumhuriyeti	10 l/ha	Pomidor	Vegetasya müddetinde dibdan damcı suvarma ile ilgili olarak	7/15	0(0)
1166	NiFosCal-B	"Makro Tarım İng. Taah. Tur. Paz. San. Tic. Ltd. Şti."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı	Mineral	14.5 % Water soluble CaO + 3.5% Total N + 6% Water soluble P ₂ O ₅ + 10.5% Water soluble K ₂ O	005188	11.03.2025	11.03.2030	Türkiye Cumhuriyeti	6 kg/ha	Pomidor	Vegetasya müddetinde dibdan damcı suvarma ile ilgili olarak	7/15	0(0)
1167	ToroBor	"Makro Tarım İng. Taah. Tur. Paz. San. Tic. Ltd. Şti."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı	Mineral	10 % Water soluble B	005189	11.03.2025	11.03.2030	Türkiye Cumhuriyeti	1 l/ha 1000 l suya	Pomidor	Vegetasya müddetinde yaprakdan glanma ile ilgili olarak	10/2	0(0)

1168	Til 5-20-5	"Makro Tarım İng. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı kimyasal maddesi	Mineral	5% Total N + 20% Water soluble P ₂ O ₅ + 5% Water soluble K ₂ O	005190	11.03.2025	11.03.2030	Türkiye Cumhuriyeti	10 l/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində dildən damcı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-1/	0(0)
1169	Blacklife	"Makro Tarım İng. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı kimyasal maddesi	Üzvi-mineral	18% Total organic matter + 3.5% Water soluble K ₂ O + 0.8% Amino acid	005191	11.03.2025	11.03.2030	Türkiye Cumhuriyeti	1 l/1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10/2	0(0)
1170	Reguaro	"Makro Tarım İng. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı kimyasal maddesi	Mineral	8.5% Total N + 35% Water soluble K ₂ O + 1.55% Water soluble Mn + 2.6 % Water soluble Zn	005192	11.03.2025	11.03.2030	Türkiye Cumhuriyeti	1 l/ha 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/2	0(0)
1171	Potamino KST	"Makro Tarım İng. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı kimyasal maddesi	Üzvi-mineral	20% Organic Matter + 2.5% Free Amino Acids + 4.5% Total N + 17.5 % Water soluble K ₂ O + 0.2% Water soluble SO ₃ + 2% Water soluble MgO	005193	11.03.2025	11.03.2030	Türkiye Cumhuriyeti	320 q/1000 m ²	Pomidor	1. Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. 2. Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-2/	0(0)
1172	Green Mag	"Makro Tarım İng. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı kimyasal maddesi	Mineral	9% Water soluble MgO + 6% NO ₃ -N	005194	11.03.2025	11.03.2030	Türkiye Cumhuriyeti	250 ml/100 l su	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	30/2	0(0)
1173	Magic Flower 3-15-0+ME	"Makro Tarım İng. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı kimyasal maddesi	Mineral	3% Total N + 15% Water soluble P ₂ O ₅ + 3% Water soluble B + 8% Water soluble Zn	005195	11.03.2025	11.03.2030	Türkiye Cumhuriyeti	1.2 kg/1000 l su	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	7/2	0(0)
1174	Red Key	"Makro Tarım İng. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı kimyasal maddesi	ph tənçimləyici	20% Polycarboxylic acid	005196	11.03.2025	11.03.2030	Türkiye Cumhuriyeti	3 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində dildən damcı suvarma ilə verilməsi məqsədə uyğundur.	7/15	0(0)
1175	Maksulfo	"Makro Tarım İng. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı kimyasal maddesi	ph tənçimləyici	650 g/L S	005197	11.03.2025	11.03.2030	Türkiye Cumhuriyeti	10 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində dildən damcı suvarma ilə verilməsi məqsədə uyğundur.	7/15	0(0)
1176	Mak pH	"Makro Tarım İng. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı kimyasal maddesi	ph tənçimləyici	200 g/L Polycarboxylic acid	005198	11.03.2025	11.03.2030	Türkiye Cumhuriyeti	1.5 l 1000 l suya	Pomidor	İlçə məhlulu yayıcı yığılma və pestisidə birgə qatılaraq tətbiqi olunur.	-1/	0(0)
1177	X5	"Makro Tarım İng. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı kimyasal maddesi	ph tənçimləyici	94.5% Polycarboxylic acid	005199	11.03.2025	11.03.2030	Türkiye Cumhuriyeti	200 q/100 l ilçə məhlulu	Özüm	İlçə məhlulu PH-ni tənçimləməsində insektisidə birgə qatılaraq tətbiqi olunur.	-1/	0(0)
1178	Kalium nitrat (Herpat kanı)	ASC "Biyokimyəvi Kimya Zavodu" (OAO "Biyokimyəvi kimyasal zavod")	Rusiya Federasiyası	Ağrı kimyasal maddesi	Mineral	46% K + 13.6% N	005200	17.03.2025	17.03.2030	Rusiya Federasiyası	3-30 kg/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/1-2	0(0)
1179	Kalsium nitrat (Herpat kanı)	ASC "Biyokimyəvi Kimya Zavodu" (OAO "Biyokimyəvi kimyasal zavod")	Rusiya Federasiyası	Ağrı kimyasal maddesi	Mineral	27% CaO + 14.9% Total N	005201	17.03.2025	17.03.2030	Rusiya Federasiyası	1. 100-200 kg/ha 2. 8-20 kg/ha 1000 l suya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1. Şum altına verilir 2. Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	01. 20/2	0(0)
1180	Mono Kalium Fosfat (Monokalsiyefosfat)	ASC "Biyokimyəvi Kimya Zavodu" (OAO "Biyokimyəvi kimyasal zavod")	Rusiya Federasiyası	Ağrı kimyasal maddesi	Mineral	52% P + 34% K	005202	17.03.2025	17.03.2030	Rusiya Federasiyası	0.5-4.0 kg/ha 1000 l suya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	0(0)
1181	Tecnokel Amino K	"Agritecno Fertilizantes S.L."	İspaniya Krallığı	Ağrı kimyasal maddesi	Üzvi-mineral	20% Total K ₂ O + 5% Free amino acids - L	005203	17.03.2025	17.03.2030	İspaniya Krallığı	1.5-2 l/1000 l suya	Alma	Zoğların 1-ci və 2-ci böyümə mərhələsində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2-3	0(0)
1182	Tecnokel Amino Bmo	"Agritecno Fertilizantes S.L."	İspaniya Krallığı	Ağrı kimyasal maddesi	Üzvi-mineral	10% B + 0.02% Mo + 1% Free amino acids-L	005204	17.03.2025	17.03.2030	İspaniya Krallığı	2-3 l/1000 l suya	Alma	Çiçəkləmənin sonrakı mərhələsində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2	0(0)
1183	Tecnokel N	"Agritecno Fertilizantes S.L."	İspaniya Krallığı	Ağrı kimyasal maddesi	Mineral	20% Total N	005205	17.03.2025	17.03.2030	İspaniya Krallığı	2-5 l/1000 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2	0(0)
1184	Tecnokel S	"Agritecno Fertilizantes S.L."	İspaniya Krallığı	Ağrı kimyasal maddesi	Mineral	12% Total N + 65% SO ₃	005206	17.03.2025	17.03.2030	İspaniya Krallığı	4-5 l/1000 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/2	0(0)
1185	Tecanin Tex-fruit	"Agritecno Fertilizantes S.L."	İspaniya Krallığı	Ağrı kimyasal maddesi	Üzvi-mineral	20% Total saccharides +12% CaO	005207	17.03.2025	17.03.2030	İspaniya Krallığı	2-3 l/1000 l suya	Gilas	Meyvələrin rang alma mərhələsində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/2	0(0)
1186	Premium 5-5-40+ME	"Seto Sebzə Tohumları Gübrə Üretim İng.Tur.ve San.Tic.A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı kimyasal maddesi	Mineral	5% Total N + 5% Water soluble P ₂ O ₅ + 40% Water soluble K ₂ O	005208	17.03.2025	17.03.2030	Türkiye Cumhuriyeti	1000 m ² /750 q	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən damcı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25/2	0(0)
1187	Premium 15-30-15+ME	"Seto Sebzə Tohumları Gübrə Üretim İng.Tur.ve San.Tic.A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı kimyasal maddesi	Mineral	15% Total N + 30% Water soluble P ₂ O ₅ + 15% Water soluble K ₂ O	005209	17.03.2025	17.03.2030	Türkiye Cumhuriyeti	4.0 kg/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən damcı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25/2	0(0)
1188	Premium 30-10-10+ME	"Seto Sebzə Tohumları Gübrə Üretim İng.Tur.ve San.Tic.A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı kimyasal maddesi	Mineral	30% Total N + 10% Water soluble P ₂ O ₅ + 10% Water soluble K ₂ O	005210	17.03.2025	17.03.2030	Türkiye Cumhuriyeti	100 l suya 400 q	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən damcı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	0(0)
1189	Terra Grand	"Seto Sebzə Tohumları Gübrə Üretim İng.Tur.ve San.Tic.A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı kimyasal maddesi	Üzvi-mineral	45% Organic matter + 15% Organic C + 4% Total N + 2% Water soluble K ₂ O	005211	17.03.2025	17.03.2030	Türkiye Cumhuriyeti	750 ml/100 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kanar çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	0(0)
1190	Planta Mass	"Seto Sebzə Tohumları Gübrə Üretim İng.Tur.ve San.Tic.A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı kimyasal maddesi	Üzvi-mineral	35% Organic matter + 15% Organic C + 2% Total N + 3% Water soluble K ₂ O	005212	17.03.2025	17.03.2030	Türkiye Cumhuriyeti	1/100 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kanar çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25/2	0(0)
1191	Novabor	"Seto Sebzə Tohumları Gübrə Üretim İng.Tur.ve San.Tic.A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı kimyasal maddesi	Mineral	12% Water soluble B	005213	17.03.2025	17.03.2030	Türkiye Cumhuriyeti	3.5 l/1000 l suya	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25/2	0(0)
1192	Nova Crop Zn 10	"Seto Sebzə Tohumları Gübrə Üretim İng.Tur.ve San.Tic.A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı kimyasal maddesi	Mineral	10% Water soluble Zn	005214	17.03.2025	17.03.2030	Türkiye Cumhuriyeti	300 ml/100 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	0(0)
1193	Codex Cal	"Seto Sebzə Tohumları Gübrə Üretim İng.Tur.ve San.Tic.A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı kimyasal maddesi	Mineral	9% Total N + 16% Water soluble CaO	005215	17.03.2025	17.03.2030	Türkiye Cumhuriyeti	400 ml/1000 m ²	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kanar çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	0(0)
1194	Total Uan 32	"Seto Sebzə Tohumları Gübrə Üretim İng.Tur.ve San.Tic.A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı kimyasal maddesi	Mineral	32% Total N	005216	17.03.2025	17.03.2030	Türkiye Cumhuriyeti	350 ml/100 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kanar çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25/2	0(0)
1195	Planta TE + Mix	"Seto Sebzə Tohumları Gübrə Üretim İng.Tur.ve San.Tic.A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı kimyasal maddesi	Mineral	1% Water soluble B + 1% Water soluble Cu + 7% Water soluble Fe + 5% Water soluble Mn + 7% Water soluble Zn	005217	17.03.2025	17.03.2030	Türkiye Cumhuriyeti	180 q / 100 l suya	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən kanar çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	0(0)
1196	Huma Gro Z-Max	"Bio Huma Netics, INC."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Ağrı kimyasal maddesi	Mineral	2% water soluble Mn+ 8% water soluble Zn	005225	19.03.2025	19.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	1. 5-10 l/ha, 2. 50-100 ml/100 l su	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1. Vegetasiya müddətində kökdən tətbiqi tövsiyə olunur. 2. Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur.	-2/	0(0)
1197	Huma Gro Breakout	"Bio Huma Netics, INC."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Ağrı kimyasal maddesi	Mineral	4% Total N + 14% water soluble P ₂ O ₅	005226	19.03.2025	19.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	1. 0.5-1 l/ha, 2. 200-300 ml/100 l su	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1. Vegetasiya müddətində kökdən tətbiqi tövsiyə olunur. 2. Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur.	-2/	0(0)
1198	Huma Gro C-Phos	"Bio Huma Netics, INC."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Ağrı kimyasal maddesi	Mineral	4% Total N + 25% water soluble P ₂ O ₅ + 7% water soluble CaO	005227	19.03.2025	19.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	1. 1-2 l/ha, 2. 150-200 ml/100 l su	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1. Vegetasiya müddətində kökdən tətbiqi tövsiyə olunur. 2. Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur.	-2/	0(0)
1199	Huma Gro Jackpot	"Bio Huma Netics, INC."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Ağrı kimyasal maddesi	Mineral	20% water soluble K ₂ O	005228	19.03.2025	19.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	100-300 ml/100 l su	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur.	-2/	0(0)

1292	Uniq Magnit	Uniba Tarim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mineral	Total N-11% + Water Soluble Mgo-15%	005455	19.08.2025	19.08.2030	Türkiyə	1) 20-40 kq/ha(gün, 2) 500 q 2 kq/100 l suya	Alma	1)Vegetasiya müddətində feritəsiya əsulu ilə torpaqdan təbiiq İvəsiye olunur. 2) Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemilama əsulu İle təbiiq İvəsiye olunur.	1)03 dəfə 2) 10-15 gün/2 dəfə	1) 1(1) gün, 2) 0(0) gün
1293	Uniq Mip	Uniba Tarim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mineral	Water Soluble K2O-34% + Water Soluble P2O5-52%	005456	19.08.2025	19.08.2030	Türkiyə	1) 2-8 kq/ha(gün, 2) 0.2-2 kq/100 l suya	Alma	1)Vegetasiya müddətində feritəsiya əsulu ilə torpaqdan təbiiq İvəsiye olunur. 2) Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemilama əsulu İle təbiiq İvəsiye olunur.	1) 04 dəfə 2) 10-15 gün/2 dəfə	1) 1(1) gün, 2) 0(0) gün
1294	Koverform	"Makro Tarim İng.Taşh. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şİ."	Türkiyə	Aqrokimyevi maddə	Üzvi - Mineral	Organic Matter-19% + Total N-3% + Water Soluble P2O5-5%l	005457	21.08.2025	21.08.2030	Türkiyə	300-500 ml/100 l suya	Badmcan (istivana)	Vegetasiya müddətində kökdən damlama suvarma əsulu İle təbiiq İvəsiye olunur	21 gün/3 dəfə	3(2) gün
1295	Sym Animal	"Makro Tarim İng.Taşh. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şİ."	Türkiyə	Aqrokimyevi maddə	Üzvi	Free Amino Acids-13% + Organic C-24% + Organic N-8% + Total Organic Matter-50%	005458	21.08.2025	21.08.2030	Türkiyə	250-300 ml/100 l suya	Xiyar (istivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləma əsulu İle təbiiq İvəsiye olunur	15 gün/3 dəfə	3(2) gün
1296	Topping Green	"Makro Tarim İng.Taşh. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şİ."	Türkiyə	Aqrokimyevi maddə	Mineral	Total N-17% + Water Soluble B-0.75% + Water Soluble K2O-5% + Water Soluble Mgo-6% + Water Soluble Mn-4% + Water Soluble Zn-8%	005459	21.08.2025	21.08.2030	Türkiyə	125-200 g/100 l suya	Pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləma əsulu İle təbiiq İvəsiye olunur	10 gün/5 dəfə	3(2) gün
1297	Conza	"Makro Tarim İng.Taşh. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şİ."	Türkiyə	Aqrokimyevi maddə	Mineral	Water Soluble Fe-2%	005460	21.08.2025	21.08.2030	Türkiyə	250-300 ml/100 l suya	Badmcan (istivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləma əsulu İle təbiiq İvəsiye olunur	15 gün/3 dəfə	3(2) gün
1298	Drag	"Makro Tarim İng.Taşh. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şİ."	Türkiyə	Aqrokimyevi maddə	Mineral	Water Soluble Cao-12%	005461	21.08.2025	21.08.2030	Türkiyə	200-300 ml/100 l suya	Xiyar (istivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləma əsulu İle təbiiq İvəsiye olunur	15 gün/3 dəfə	3(2) gün
1299	Cytalele Plus	"Makro Tarim İng.Taşh. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şİ."	Türkiyə	Aqrokimyevi maddə	Üzvi - Mineral	Alginic Acid-1.5% + Giberellic Acid-400PPm + Total Organic Matter-18% + Water Soluble K2O-5%	005462	21.08.2025	21.08.2030	Türkiyə	200-300 ml/100 l suya	Pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləma əsulu İle təbiiq İvəsiye olunur	15 gün/3 dəfə	3(2) gün
1300	Sabron	"Makro Tarim İng.Taşh. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şİ."	Türkiyə	Aqrokimyevi maddə	Mineral	Water Soluble K2O-20%	005463	21.08.2025	21.08.2030	Türkiyə	200-300 ml/100 l suya	Xiyar (istivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləma əsulu İle təbiiq İvəsiye olunur	15 gün/3 dəfə	3(2) gün
1301	Domsnoet	"Antonov Geyri Kommersiya Təklifatı Ano "Nestri"	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyevi maddə	Boz Tənzimləyici	Hydroxycinnamic Acids-0.05G/L	005464	21.08.2025	21.08.2030	Rusiya Federasiyası	110 ml/100 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləma əsulu İle təbiiq İvəsiye olunur	15 gün/2 dəfə	2(1) gün
1302	Biosimax	"Ostankino N"" Lic (ОО "Останкино Н")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyevi maddə	Üzvi - Mineral	Fulvic Acids-48.3% + Humic Acids-33.8% + K-3200Mg/Kg + N-1.2% + P-515Mg/Kg	005465	21.08.2025	21.08.2030	Rusiya Federasiyası	1000 ml suspenziya/300 l suya	Badmcan (istivana)	Vegetasiya müddətində çiləma əsulu İle təbiiq İvəsiye olunur.	12-15 gün/3 dəfə	3(2) gün
1303	Lhovka K 3-0-30	Sector Tarim Kimya Gida Paz. San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mineral	3% Total N + 30% Water soluble K ₂ O	005493	02.09.2025	02.09.2030	Türkiyə Respublikası	0.3 İha	Qarğıdali	Vegetasiya müddətində çiləma əsulu İle təbiiq İvəsiye olunur	14/2	3(0)
1304	Sarmac	SU-FA Organik Tur. Kuy. İnh. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mineral	3% Water soluble Zn	005498	04.09.2025	04.09.2030	Türkiyə Respublikası	15-20 mlitar 10 l suda (200 mlida 100 l suda)	Xiyar	Vegetasiya müddətində çiləma əsulu İle təbiiq İvəsiye olunur	10-15/4	7(3)
1305	Prof MKP	"Clover Agro Limited"	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mineral	52% Water soluble P ₂ O ₅ + 34% Water soluble K ₂ O	005499	04.09.2025	04.09.2030	Çin Xalq Respublikası	2 kq/1000 l suya	üzüm	Vegetasiya müddətində torpaqdan təbiiq İvəsiye olunur	10-15/3	7(3)
1306	Tango Seaweed	Bron B. V.	Niderland Krallığı	Aqrokimyevi maddə	Mineral	9% K ₂ O	005502	04.09.2025	04.09.2030	İrlandiya Respublikası	30 mlitar 2 l suda (3 İha 200 l suda)	Alça	Vegetasiya müddətində yarpaqdan puskirtma əsulu İle təbiiq İvəsiye olunur	20/2	7(3)
1307	Dr Cam Meye Soulcikan Gübrəsi	Fiziki İqas Cafvoroz Adli Musa oğlu	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Üzvi	1.1-10 ⁷ CFU/ml MAF anMM + 0.3% K + 0.012% Na + 0.43% Fe	005513	08.09.2025	08.09.2030	Azərbaycan Respublikası	5 İha	Arpa	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemilama əsulu İle təbiiq İvəsiye olunur	7/3	3(1)
1308	Tecno K 5-0-25+ME	İpac Tarim Ltd.Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mineral	5% Total N + 25% Water soluble K ₂ O + 0.2 % Water soluble B	005515	10.09.2025	10.09.2030	Türkiyə Respublikası	200-250 ml/100 l suya	Xiyar(istivana)	Vegetasiya müddətində çiləma əsulu İle təbiiq İvəsiye olunur	7/5	3(2)
1309	Tecno Calcio B	İpac Tarim Ltd.Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mineral	8% Total N + 14% Water soluble CaO + 0.3% Water soluble B	005516	10.09.2025	10.09.2030	Türkiyə Respublikası	350-400ml/100 l suya	Badmcan(istivana)	Vegetasiya müddətində çiləma əsulu İle təbiiq İvəsiye olunur	21/3	3(2)
1310	Castillo 10-40-10+ME	İpac Tarim Ltd.Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mineral	10% Total N + 40% Water soluble P ₂ O ₅ + 10% Water soluble K ₂ O + 0.02% Water soluble B + 0.05% Water soluble Mn + 0.05% Water soluble Zn	005517	10.09.2025	10.09.2030	Türkiyə Respublikası	350-400ml/100 l suya	Badmcan(istivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləma əsulu İle təbiiq İvəsiye olunur	7/5	3(2)
1311	Castillo 18-9-27+ME	İpac Tarim Ltd.Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mineral	18% Total N + 9% Water soluble P ₂ O ₅ + 27% Water soluble K ₂ O + 0.05% Water soluble Mn, 0.05% Water soluble Zn	005518	10.09.2025	10.09.2030	Türkiyə Respublikası	350q/100 l suya	Badmcan(istivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləma əsulu İle təbiiq İvəsiye olunur	7/5	3(2)
1312	Castillo 19-19-19+ME	İpac Tarim Ltd.Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mineral	19% Total N + 19% Water soluble P ₂ O ₅ + 19% Water soluble K ₂ O + 0.05% Water soluble Mn, 0.05% Water soluble Zn	005519	10.09.2025	10.09.2030	Türkiyə Respublikası	350q/100 l suya	Xiyar(istivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləma əsulu İle təbiiq İvəsiye olunur	7/5	3(2)
1313	Castillo 20-10-10+(MgO)+(10SO3)	İpac Tarim Ltd.Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mineral	20% Total N + 10% Water soluble P ₂ O ₅ + 10% Water soluble K ₂ O + 2% Water soluble MgO + 10% Water soluble SO ₃	005520	10.09.2025	10.09.2030	Türkiyə Respublikası	350q/100 l suya	Xiyar(istivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləma əsulu İle təbiiq İvəsiye olunur	7/5	3(2)
1314	Phoslocat 3-20-0+(CaCO ₃)+TE	Proteo International Srl.	İtaliya Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mineral	3% Total N + 20% Water soluble P ₂ O ₅ + 5% Water soluble CaO	005532	11.09.2025	11.09.2030	İtaliya Respublikası	250 mlİha	Buğda	Vegetasiya müddətində çiləma əsulu İle təbiiq İvəsiye olunur	7/2	7(3)
1315	Pholiphus 3-14-18+TE	Proteo International Srl.	İtaliya Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mineral	3% Total N + 14% Water soluble P ₂ O ₅ + 18% Water soluble K ₂ O	005533	11.09.2025	11.09.2030	İtaliya Respublikası	250 mlİha	Buğda	Vegetasiya müddətində çiləma əsulu İle təbiiq İvəsiye olunur	7/2	7(3)
1316	Discovery Humic	Feras Kimya Ziral İlaç Tarm ve Hay. Nak. San. İc ve Dg Tic. Ltd. Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Üzvi - Mineral	20% Organic Matter + 18% Total Humic and Fulvic acids + 3% Water soluble K ₂ O	005534	11.09.2025	11.09.2030	Türkiyə Respublikası	300 ml/100 l suya	Pomidor(sitivana)	Vegetasiya müddətində çiləma əsulu İle təbiiq İvəsiye olunur	12-14/2	7(3)
1317	Sea Marina	Feras Kimya Ziral İlaç Tarm ve Hay. Nak. San. İc ve Dg Tic. Ltd. Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Üzvi - Mineral	30% Organic matter + 2% Alginic acid + 6.5% Water soluble K ₂ O	005535	16.09.2025	16.09.2030	Türkiyə Respublikası	50 q 100 l suya	Xiyar(istivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləma əsulu İle təbiiq İvəsiye olunur	15/5	7(3)
1318	Imperial Amino	Feras Kimya Ziral İlaç Tarm ve Hay. Nak. San. İc ve Dg Tic. Ltd. Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Üzvi	17% Organic matter + 12% Free Amino acids + 7% Organic C + 1% Organic N	005536	16.09.2025	16.09.2030	Türkiyə Respublikası	100-250 ml/100 l suya	Badmcan(istivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləma əsulu İle təbiiq İvəsiye olunur	10/3	3(2)
1319	Milano Sea Weed	Feras Kimya Ziral İlaç Tarm ve Hay. Nak. San. İc ve Dg Tic. Ltd. Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Üzvi - Mineral	6% Organic Matter +2% Water soluble K ₂ O + 0.2% Alginic Acid	005537	16.09.2025	16.09.2030	Türkiyə Respublikası	100-150 ml/100 l suya	Badmcan(istivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləma əsulu İle təbiiq İvəsiye olunur	20/3	3(2)
1320	Amalgord Essence	"Hecherbichter GmbH"	Avstriya Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Üzvi - Mineral	75% total organic matter in dry matter + 20% total organic C + 3% total N + 3% total K2O	005546	03.10.2025	03.10.2030	Avstriya Respublikası	2-3 İha	Xiyar (istivana)	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma əsulu İle təbiiq İvəsiye olunur	21/4	3(2)
1321	Carbiocal - L	"Aqribiotekot" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mineral	0.01% Mg + 0.0014% Zn + 0.002% B + 0.004% Mo + 0.003% Mn + 0.01% Ca	005547	21.10.2025	21.10.2030	Azərbaycan Respublikası	0.5 mlİm*250 ml su (5İha/500 l suda)	Xiyar	Vegetasiya müddətində təbiiq İvəsiye olunur	14/1-2	7(3)
1322	Carbiocal - P	"Aqribiotekot" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mikroqübrə	0.01% Mg + 0.002% Zn + 0.001% B + 0.003% Mo + 0.002% Mn + 0.01% Ca	005548	21.10.2025	21.10.2030	Azərbaycan Respublikası	0.5 mlİm*250 ml su (5İha/500 l suda)	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləma əsulu İle təbiiq İvəsiye olunur	-1	7(3)
1323	Ekooqranika Qumlat Kalya marka Q (Ekooqranika "Yuxarı Kalya sarpaq")	"Scientific and Production Center Ecobiosphere" LLC ("ОО "Научно-производственный центр "Экобиосфера")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyevi maddə	Üzvi - Mineral	4.5% dry matter (80% Humic acids and their salts + 10% Fulvic acids + 4% Carbohydrates, 6% Organic acids and their salts + macronutrients (1.2% N + 3% K + 0.5% P))	005556	21.10.2025	21.10.2030	Rusiya Federasiyası	1.5 İha	Qarğıdali	Vegetasiya müddətində təbiiq İvəsiye olunur	14/2	0(3)
1324	Necoree	"Necova Oy"	Finlandiya Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Biosülmulyator	15% Total humic substances + 4.2% Total K2O (4.2% Water soluble K2O) + 6.8% Organic C + 20% Dry matter	005557	21.10.2025	21.10.2030	Finlandiya Respublikası	40 mlİar (4İha)	Pomidor	Vegetasiya müddətində torpaqdan təbiiq İvəsiye olunur	10-15/3	7(3)
1325	Polsulmag	"GoudenKornel S. A."	Polşa Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mineral	5.5% Water soluble K2O + 15% total Water soluble CaO + 21% Water soluble MgO + 1.8% Water soluble Na2O + 22% total Water soluble SO3	005565	21.10.2025	21.10.2030	Polşa Respublikası	350-500 kqİha	Kələm (ağq səhə)	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma əsulu İle təbiiq İvəsiye olunur	21/3	3(2)
1326	Vervactor	"GoudenKornel S. A."	Polşa Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mineral	30% water soluble K2O + 15% total water soluble CaO + 3% total water soluble MgO + 5.5% total water soluble Na2O + 22% total water soluble SO3	005566	21.10.2025	21.10.2030	Polşa Respublikası	250-350 kqİha	Xiyar (istivana)	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma əsulu İle təbiiq İvəsiye olunur	21/3	3(2)
1327	Nova Calcium (Calcium Nitrate) 15.5-0-0(+26.SCaO)	"Rotem Amfert Negev LTD"	İsrail Dövləti	Aqrokimyevi maddə	Mineral	15.5% total N + 26.5% water soluble CaO	005567	21.10.2025	21.10.2030	Çexiya Dövləti	20 qİm*2 (200 kqİha)	Xiyar	Vegetasiya müddətində torpaqdan feritəsiya əsulu İle təbiiq İvəsiye olunur	10/3	7(3)
1328	Nova Calcium (Calcium Nitrate) 15.5-0-0(+26.SCaO)	"Rotem Amfert Negev LTD"	İsrail Dövləti	Aqrokimyevi maddə	Mineral	15.5% total N + 26.5% water soluble CaO	005568	21.10.2025	21.10.2030	Çin Xalq Respublikası	20 qİm/1 2 l suda (200 kqİha)	Xiyar	Vegetasiya müddətində torpaqdan feritəsiya əsulu İle təbiiq İvəsiye olunur	10/3	7(3)
1329	Plato GLS 13-0-5	"Doğa Tarim Tic.San. ve Tur.Ltd.Şİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mineral	13% Total N + 5% Water Soluble K2O	005570	21.10.2025	21.10.2030	Türkiyə Respublikası	1 qİm/1 İxayad 1 İlda	üzüm	Vegetasiya müddətində torpaqdan təbiiq İvəsiye olunur	10-20/4	3(3)
1330	Everdream Phos Zinc	"Doğa Tarim Tic.San. ve Tur.Ltd.Şİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mineral	3% Total N + 25% Water Soluble P2O5 + 6% Water Soluble Zn	005571	21.10.2025	21.10.2030	Türkiyə Respublikası	150-200 ml* 100 l suya	Xiyar (istivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləma əsulu İle təbiiq İvəsiye olunur	21/3	3(2)
1331	YaraVita Granimilr	"Yara UK Ltd"	Böyük Britaniya Krallığı	Aqrokimyevi maddə	Mineral	3.9% Total N + 15% Total MgO + 3.1% Cu + 9.2% Mn + 5% Zn	005572	21.10.2025	21.10.2030	Böyük Britaniya Krallığı	3 ml/10 mİ*2, 3 İha	Arpa	Vegetasiya müddətində yarpaqdan puskirtma əsulu İle təbiiq İvəsiye olunur	14/3	7(3)
1332	YaraVita AgriPhos	"Yara UK Ltd"	Böyük Britaniya Krallığı	Aqrokimyevi maddə	Mineral	29.1% P2O5 + 6.4% K2O + 1% Cu + 1.4% Mn + 1% Zn	005573	21.10.2025	21.10.2030	Böyük Britaniya Krallığı	2 İha	Buğda	Vegetasiya müddətində təbiiq İvəsiye olunur	7/1-2	7(5)
1333	WS NPK 10-10-40+TE	"Van İberen International B.V"	Niderland Krallığı	Aqrokimyevi maddə	Mineral	10% Total N + 10% soluble in water P2O5 + 40% soluble in water K2O + 13% soluble in water SO3	005587	21.10.2025	21.10.2030	Niderland Krallığı	21 kqİha 1 ton su İle	Alma	Vegetasiya müddətində Əldən yemilama əsulu İle təbiiq İvəsiye olunur	10/3	0(0) gün
1334	Potassium Chloride Horticultural Grade 0-0-60	"Van İberen International B.V"	Niderland Krallığı	Aqrokimyevi maddə	Mineral	60% soluble in water K2O + 49.8% K	005588	21.10.2025	21.10.2030	İsrail Dövləti	150-300 qİağq bəgna	Alma	Vegetasiya müddətində damlama suvarma əsulu İle təbiiq İvəsiye olunur	-1	0(0) gün

1444	Nova Pekacid	"Rotem Amfert Neger Ltd."	İsrail Dövləti	Aqrokimyəvi Maddə	Mineral	Total P2O5-60%, Water Soluble K2O-20%	005852	03.03.2026	03.03.2021	İsrail Dövləti	10-15 kq 100 l suya	Badmcan(istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	2-3/21	3(2)
1445	Tecno Fulamin	İpac Tarım Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi Maddə	Üzvi	Free Amino Acids-10%, Organic Matter-45%, Organic N-2%, Total Humic And Fulvic Acids (85% Fulvic Acid)-36%	005856	10.03.2026	10.03.2021	Türkiyə Respublikası	10 kq/a	üzüm	Vegetasiya müddətində kökədən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	4/15	3(3)
1446	Tecno Mermad	İpac Tarım Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi Maddə	Üzvi - Mineral	Algicic Acid-1.4%, Organic Matter-45%, Water Soluble K2O-15%	005857	10.03.2026	10.03.2021	Türkiyə Respublikası	500 q/a	üzüm (istixana)	Vegetasiya müddətində çəmə suyu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	3/20	3(3)
1447	3:11:38 + 4MgO+ME markalı suda həll olunan NPK gübrə (Богосапаровае NPK гүбрәе кәһәә 3:11:38 + 4MgO + ME)	EuroXim-"Beloveqenskıe Mınsdobrenıyá"(MMC (ООО "ЕвроХим-Белореченское мınıудобренıе")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi Maddə	Mineral	3x 1% Total N + 11x 1 % Total P (P2O5) + 3x 1 + 1 % (K2O) + 4x 0.5 % Mg (MgO)	005859	14.04.2026	14.04.2021	Rusiya Federasiyası	4 kq/a 1000 l suda (0.3 q/m2 100 ml suda)	xiyar	Vegetasiya müddətində püskürtmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7-14/5	7(3)
1448	Universal 18-18-18 + 3 MgO + ME (Yırtıscıdan 18-18-18 + 3MgO + ME)	OKK "URALXİM" SC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi Maddə	Mineral	18% Total N + 18% Total P2O5 + 18 % K2O + 3 MgO	005860	14.04.2026	14.04.2021	Rusiya Federasiyası	20 kq/a 1000 l suda	xiyar	Vegetasiya müddətində kökədən kanar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7-14/5	7(3)
1449	Tecno Max	IPAC TARIM LTD. ŞTİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi Maddə	Üzvi - Mineral	40 % Organic matter + 15 % Organic C + 2% Total N + 4% water soluble K2O	005862	14.04.2026	14.04.2021	Türkiyə Respublikası	250-300 ml 100 l suya	Badmcan (aqr sahə)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çəmə suyu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2-3	3(2)
1450	Brandt Algar Plus	BRANDT EUROPE S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi Maddə	Üzvi - Mineral	2.3 % Algicic acid + 0.8 % Mannitol + 0.1 % B + 0.03 % water soluble Cu + 0.03 % water soluble Zn	005863	14.04.2026	14.04.2021	İspaniya Krallığı	4 l/a	xiyar	Vegetasiya müddətində torpaqdan damcı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7/4	7(3)
1451	Brandt Smart Trio	BRANDT EUROPE S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi Maddə	Mineral	4% N + 2.9 % P2O5 + 3% Mh + 3% Zn + 3% S + 0.25 % B	005864	14.04.2026	14.04.2021	İspaniya Krallığı	2 l/a (0.2 mm2)	xiyar	Vegetasiya müddətində torpaqdan damcı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7/3	7(3)
1452	Roadado	COMERCIAL QUIMICA MASSO S.A	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi Maddə	Üzvi - Mineral	28 % Organic Matter + 2% Organic N + 0.5 % Water soluble Mn (EDDHA chelated) + 1% Water soluble Zn (EDDHA chelated) + 7% Free Amino Acids + 2% Biotin C	005880	14.04.2026	14.04.2021	İspaniya Krallığı	0.5-1 l/da	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə kökədən tətbiqi tövsiyə olunur	7-10/2-3	3(2)
1453	Lena Prospint 6-30-0 + ME	LENA TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİM PAZ. VE DİŞ. TIC. LTD. ŞTİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi Maddə	Mineral	6% Total N + 30% Water soluble P2O5 + 4.5 % water soluble Zn + 0.5 % EDTA chelate Zn	005881	14.04.2026	14.04.2021	Türkiyə Respublikası	500 g/da	xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə kökədən tətbiqi tövsiyə olunur	7/2	3(2)
1454	ViaGuard SK	Biorizon Biotech S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi Maddə	Mineral	10% water soluble K2O + 9% water soluble SO4	005892	03.06.2026	03.06.2021	İspaniya Krallığı	2.5 kq/a	xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində çəmə suyu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	16-18/2	8(3)
1455	POWERFOL B SP	PLANTACOTE TARIM SAN. VETIC. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi Maddə	Mineral	17% water soluble B	005903	08.06.2026	08.06.2021	Türkiyə Respublikası	65-100 q/100 l su	Alma	Vegetasiya müddətində çəmə suyu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/3	7(5)
1456	DOCTOLEAF DEEP	"DOKTOR TARSA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi Maddə	Mineral	4% water soluble B, 2.5 % water soluble Fe, 8% water soluble Mn, 10% water soluble Zn	005904	08.06.2026	08.06.2021	Türkiyə Respublikası	250 q/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində çəmə suyu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/3	7(5)
1457	DOCTOLEAF BOMAN	"DOKTOR TARSA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi Maddə	Mineral	6% water soluble B, 12% water soluble Mn, 5.5% water soluble Zn	005905	08.06.2026	08.06.2021	Türkiyə Respublikası	251 q/100 l suya	Alma, armud, gilas, şaftalı	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çəmə suyu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/3	7(5)
1458	Wokozim Liquid	Biostadt India Limited	Hindistan Respublikası	Aqrokimyəvi Maddə	Biostimulyator	Algicic Acid-0.5%, K2O-1%, ORGANIC MATTER-12%, SEAWEED (ASCOPHYLLUM NODULUM) FERMENTED BIOMASS AS TS-22%, Total N-1.5%	005907	22.06.2026	22.06.2021	Hindistan Respublikası	500 ml/a 100 l suda	xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(5)
1459	YaraAmplix Optimaris	Yara UK Limited	Boyük Britaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Biostimulyator	6.4% (76 g/L) K (K2O), 8% (95 g/L) Total Organic C	005910	10.07.2026	10.07.2021	İrəndiya Respublikası	2.5 l/a	Kələm (istixana)	Vegetasiya müddətində çəmə suyu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	16-18/2	8(3)
1460	YaraAmplix Actisil	Yara UK Limited	Boyük Britaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Biostimulyator	0.45% (5 g/L) SiL, 2% (22 g/L) Ca, 20.0% (230 g/L) Total Organic C	005911	10.07.2026	10.07.2021	Belçika Krallığı	1 l/a	xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində çəmə suyu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	16-18/2	8(3)
1461	YaraAmplix Optimize	Yara UK Limited	Boyük Britaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Biostimulyator	1% (12 g/L) Mh, 1% (12 g/L) Zn, 15% (180 g/L) Total Humic Extract, 10% (120 g/L) Total Organic C	005912	10.07.2026	10.07.2021	ABŞ	2 l/a	Kələm (istixana)	Vegetasiya müddətində çəmə suyu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	16-18/2	8(3)
1462	Vaiser König	Vaiser Tarım Teknolojileri San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi Maddə	Üzvi	60% Organic Matter, 25% Organic C, 0.8% Total N, 3% Water soluble K2O	005914	10.07.2026	10.07.2021	Türkiyə Respublikası	250 ml 100 l su	xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində çəmə suyu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	16-18/2	8(3)
1463	Vaiser Mazin	Vaiser Tarım Teknolojileri San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi Maddə	Mineral	0.5 % water soluble Cu, 2% water soluble Mn, 8% water soluble Zn	005915	10.07.2026	10.07.2021	Türkiyə Respublikası	2.5 l/a	Bibər (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suyu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14-16/2	8(3)
1464	Vaiser Big-K	Vaiser Tarım Teknolojileri San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi Maddə	Mineral	36% water soluble K2O	005916	10.07.2026	10.07.2021	Türkiyə Respublikası	1.5 l/a	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində çəmə suyu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	12-15/2	8(2)
1465	Proxamin	Vaiser Tarım Teknolojileri San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi Maddə	Üzvi	30% Organic matter, 12% Organic C, 2% Organic N, 2% water soluble K2O, 10% Free aminoacids	005917	10.07.2026	10.07.2021	Türkiyə Respublikası	250 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində çəmə suyu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	18-20/2	8(3)
1466	Monopotassium Phosphate 0.52-34	OKK "URALXİM" SC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi Maddə	Mineral	52% total P2O5, 34% water soluble K2O	005918	14.08.2026	14.08.2021	Rusiya Federasiyası	8 kq/a	Buğda	Vegetasiya müddətində çəmə suyu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-1/	7(5)
1467	Jumbofert 15-30-15	2000 TARIM TURİZM TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi Maddə	Mineral	Total N-15%, WATER SOLUBLE B-0.01%, WATER SOLUBLE CU CHELATED WITH EDTA-0.01%, WATER SOLUBLE FE CHELATED WITH EDTA-0.04%, WATER SOLUBLE K2O-15%, WATER SOLUBLE MN CHELATED WITH EDTA-0.02%, WATER SOLUBLE MO-0.001%, WATER SOLUBLE P2O5-30%, WATER SOLUBLE ZN CHELATED WITH EDTA-0.02%	005923	24.08.2026	24.08.2021	Türkiyə Respublikası	1.5 kq/1000 L suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-14/2-3	3(2)
1468	Nimbus 52 25-10-15+ME	2000 TARIM TURİZM TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi Maddə	Mineral	TOTAL N-25%, WATER SOLUBLE FE-0.2%, WATER SOLUBLE K2O-15%, WATER SOLUBLE MN-0.1%, WATER SOLUBLE P2O5-10%, WATER SOLUBLE ZN-1%	005924	24.08.2026	24.08.2021	Türkiyə Respublikası	500-1000 q/100 l su	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində çəmə suyu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/1-2	3(2)
1469	NOABSES 18-0-5+ME	2000 TARIM TURİZM TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi Maddə	Mineral	Total N-18%, WATER SOLUBLE K2O-5%, WATER SOLUBLE ZN-1%	005925	24.08.2026	24.08.2021	Türkiyə Respublikası	100-150 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində çəmə suyu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2-4	3(2)
1470	TRANS-POL 22-20-26+ME	2000 TARIM TURİZM TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi Maddə	Mineral	Total N-10%, WATER SOLUBLE B-1.5%, WATER SOLUBLE K2O-26%, WATER SOLUBLE MO-1.25%, WATER SOLUBLE P2O5-22%, WATER SOLUBLE ZN-0.5%	005926	24.08.2026	24.08.2021	Türkiyə Respublikası	100-150 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində çəmə suyu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/1-2	3(2)
1471	2000AGRI FÜLMAKS 15-0-5(MGO)+ME	2000 TARIM TURİZM TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi Maddə	Mineral	Total N-15%, WATER SOLUBLE B-0.2%, WATER SOLUBLE FE 2%, WATER SOLUBLE K2O-5%, WATER SOLUBLE MGO-6%, WATER SOLUBLE MN-4%, WATER SOLUBLE ZN-4%	005927	24.08.2026	24.08.2021	Türkiyə Respublikası	150-250 q/100 l su	xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində çəmə suyu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/4-6	3(2)
1472	JUMBOFERT 16-8-24(MGO)+(10SO3)+ME	2000 TARIM TURİZM TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi Maddə	Mineral	NEUTRAL AMMONIUM CITRATE AND WATER SOLUBLE P2O5 (61% WATER SOLUBLE P2O5)-6%, Total N-16%, WATER SOLUBLE B-0.01%, WATER SOLUBLE CU CHELATED WITH EDTA-0.01%, WATER SOLUBLE FE CHELATED WITH EDTA-0.04%, WATER SOLUBLE K2O-24%, WATER SOLUBLE MGO-2%, WATER SOLUBLE MN CHELATED WITH EDTA-0.02%, WATER SOLUBLE MO-0.001%, WATER SOLUBLE SO3-10%, WATER SOLUBLE ZN CHELATED WITH EDTA-0.02%	005928	24.08.2026	24.08.2021	Türkiyə Respublikası	1.5kq/1000 l su	xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-14/2-3	3(2)
1473	SUPKOR-N	2000 TARIM TURİZM TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi Maddə	Mineral	Total N-10%	005929	24.08.2026	24.08.2021	Türkiyə Respublikası	150-200 ml/100 l suya	xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində çəmə suyu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/3-4	3(2)