

Azərbaycan Respublikasında dövlət qeydiyyatına alınmış aqrokimyvi maddələrin siyahısı (01.10.2026)															
№	Preparatın adı	İstehsalçı şirkətin adı	İstehsalçı ölkənin adı	Preparatın tipi	Preparatın növü	Təsirədici maddə	Qeydiyyat Şəhadətnaməsi			Preparatın mənşə ölkəsi	Preparatın tətbiq sahəsi				
							N-si	Qeydiyyatın alınma tarixi	Qeydiyyatın bitmə tarixi		preparatın tətbiq edilmə norması	Bilki	Preparatın tətbiq olunma üsulu	Gözləmə müddətlərinin sayı	Əl ilə (məxənkəş dövlət) ilə yanaşı
1	Agrolinja-S	Uab Biodinamika	Litva Respublikası	Aqrokimyvi maddə		0.29%-Amin turşuları+3%-Humik turşuları+3.7%-Organik maddələr+17%-ÜMMUM N=13%-Ümmumi K=0.07%-Ümmumi P	001896	15.10.2021	15.10.2026	Litva Respublikası	2-0-30 kq/ha	pomidor (stivana)	Pomidor gillərinin sahəyə köçürməsindən sonra çiçəmə üsulu ilə tətbiq edilir	2-4(15)	(0)(0)
2	Yarətra Krista K Plus	Kemipaco Arab Fertilizers&Chemicals Industries Ltd	İordaniya Həgimni Kralığı	Aqrokimyvi maddə	mineral gübrə	46.2%-K2O+13.7%-Ümmumi N	001897	15.10.2021	15.10.2026	İordaniya Həgimni Kralığı	1.100-500 kq/ha 2-5.5 kq/ha	müdtəf kənd təsərrüfatı bikiəli	1.Vegetasiya müddətində tətbiq edilir 2.Çiçəmə vaxtında və ya çiçəmədən sonra çiçəmə üsulu ilə tətbiq edilir	1.2/40 2.2/10	(0)(0)
3	Yarətra Kristatın 13-40-13+Micro(13-17-4-10.8+Micro)	Yara Vlaardingen B.V	Niderland	Aqrokimyvi maddə	mineral gübrə	13%-K2O-0.025%-B-0.01%- Cu-0.07%- Fe-0.04%-Mn-0.004%- Mo-40%-P2O5-0.025%- Zn-13%- ÜMMUM N	001898	20.10.2020	20.10.2026	Niderland Kralığı	2-5 kq/ha	Dənli bikiələr, xiyar, yağıllıqlar	Bikiənin inkişafının ikinci mərhələsində əlavə yeməmədə tətbiq edilən çiçəmə üsulu ilə tətbiq edilir	(7-10)(2-3)	(0)(0)
4	Yarətra Krista Mip (0-52-34)	Rotem Amfert Neger Ltd	İsrail Dövləti	Aqrokimyvi maddə	mineral gübrə	34.2%-K2O+28.2%-P+K+22.7%-P+52%-P2O5	001899	20.10.2021	20.10.2026	İsrail Dövləti	2 kq/1000 l suya	müdtəf kənd təsərrüfatı bikiəli	bikiələrə vegetasiya dövründə yarpaqlardan çiçəmə üsulu ilə yeməmədə tətbiq edilir	20/2	(0)(0)
5	Yarətra Cropcare (11-11-21)	YARA SOLUMI OY UUSKALPUKINO AND SILINJARVI PLANTS	Fintəndiya Respublikası	Aqrokimyvi maddə	mineral gübrə	21.2%-K2O+2.6%- MgO+10.5%-P2O5+25%-SO3+11%-ÜMMUM N	001900	20.10.2021	20.10.2026	Fintəndiya Respublikası	1.150-300 kq/ha 2.300-800 kq/ha	Yeriküdə xiyar, bibər, Ciyələk, Pomidor	1.Suvarma ilə 2.Suvarma olmadan	1.2/30 2.2/40	(0)(0)
6	Etsus-Organik-Aa	Etsus Bilgiim Tarım Danışmanlık Sanayi Ve Tic.Ltd.Şİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyvi maddə	üzvi gübrə	80ppm-Ümmumi humik və fulvik asit+1.14%-B+3.5%-pH+45%-Ümmumi organik maddə	001901	21.10.2021	21.10.2026	Türkiyə Respublikası	1.5 ton/ha	noxd	Bikiələrə vegetasiya dövründə kökdən tətbiq edilir	25/3	(0)(0)
7	Tarimix Amino Plus	Etsus Bilgiim Tarım Danışmanlık Sanayi Ve Tic.Ltd.Şİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyvi maddə	üzvi gübrə	50%-üzvi maddə+3.5%-pH+25%- Serbat amino asit+3%-üzvi asit+12%-üzvi karbon	001902	21.10.2021	21.10.2026	Türkiyə Respublikası	1 kq/ha	buğda	Bikiələrə vegetasiya dövründə kökdən kanar yeməmədə tətbiq edilir	25/2	(0)(0)
8	Cereme 12-36-12+3MgO+TE	Van İperen International B.V.	Niderland	Aqrokimyvi maddə	mineral gübrə	0.008%-B+0.002%-Cu+0.02%-Fe+12%-K2O+3%-MgO+0.01%-Mn+0.001%-Mo+1.3%-N+H2+7.3%-N+H4+3.4%-N+O-3+3%-P2O5+7%-SO3+0.002%-Zn+12%-Ümmumi N	001903	25.10.2021	25.10.2026	Niderland Kralığı	100-250 kq/ha	müdtəf kənd təsərrüfatı bikiəli	Gözləmə vaxtından etibarən məhsul məhsuləsinin bağlayıcısına qədər olan dövrdə tətbiq edilir	30/2	(0)(0)
9	Taliang 23-8-23+MgO+TE	Van İperen International B.V.	Niderland	Aqrokimyvi maddə	mineral gübrə	23%-K2O+0.008%-B+0.002%-Cu+0.002%-Fe+0.009%-Mn+0.0009%-Mo+14%-N+H+2+2.2%-N+H4+6.8%-N+O-3+3%-P2O5+0.002%-Zn+23%-ÜMMUM N	001904	25.10.2021	25.10.2026	Niderland Kralığı	100-400 kq/ha	müdtəf kənd təsərrüfatı bikiəli	Gözləmə vaxtından etibarən məhsul məhsuləsinin bağlayıcısına qədər olan dövrdə tətbiq edilir	20/2	(0)(0)
10	Werd Tutek	Ceo Agro Tarım Gübrə Səra Təknoloji Danışmanlık Sanayi Ve Ticaret Anonim Şi	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyvi maddə	mineral gübrə	3%-Suda həl olən Zn	001905	25.10.2021	25.10.2026	Türkiyə Respublikası	4-5 l/ha	üzüm	Bikiyə yarpaqların formalaşması dövründə tətbiq nəzərdə tutulur	15-20/2	(0)(0)
11	Magnezyum Nitrat	Torres Tarım San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyvi maddə	mineral gübrə	10.8%-Nitrat azot+15.4%-Suda həl olən bikiə Magnesium oksid(MgO)	001906	29.10.2021	29.10.2026	Türkiyə Respublikası	1.500 q/1000 l su 2.150-200 q/100 l su	alma	1.Damcı suvarma üsulu ilə çiçəkləmədən dərhal sonra tətbiq edilir 2.Çiçəmə üsulu ilə çiçəkləmədən dərhal sonra kökdən kanar yastı çəli üzərində tətbiq edilir	1.15/3 2.15/2	(0)(0)
12	Casper	Nes-Po Tarım Gübrə İmalat San. Tic.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyvi maddə	üzvi gübrə	35%-üzvi maddə+4%-K2O+1%-ÜMMUM N+15%-Üzvi karbon	001907	05.11.2021	05.11.2026	Türkiyə Respublikası	150-200 ml/100 l suya	pomidor (stivana)	Vegetasiya dövründə bikiələrə əlavə yeməmədə tətbiq edilən çiçəmə üsulu ilə tətbiq edilir	10-15/2-3	(0)(0)
13	One Way	Nes-Po Tarım Gübrə İmalat San. Tic.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyvi maddə	üzvi gübrə	2%-K2O+1%-Ağın turşusu+5%-üzvi maddə	001908	05.11.2021	05.11.2026	Türkiyə Respublikası	150 ml/100 l suya	pomidor (stivana)	Vegetasiya dövründə bikiələrə əlavə yeməmədə tətbiq edilən çiçəmə üsulu ilə tətbiq edilir	10-15/2-3	(0)(0)
14	Optimum	Nes-Po Tarım Gübrə İmalat San. Tic.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyvi maddə	üzvi gübrə	39%-üzvi maddə+6%-K2O+3%-Ümmumi N+20%-Üzvi C	001909	05.11.2021	05.11.2026	Türkiyə Respublikası	200-250 ml/100 l suya	pomidor (stivana)	Vegetasiya dövründə bikiələrə əlavə yeməmədə tətbiq edilən çiçəmə üsulu ilə tətbiq edilir	10-2/3	(0)(0)
15	Stoek 5-5-40-ME	Nes-Po Tarım Gübrə İmalat San. Tic.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyvi maddə	mineral gübrə	0.01%-B+0.02%-Fe+40%-K2O+0.03%-Mn+0.001%-Mo+5%-P2O5+0.02%-Zn+15%-ÜMMUM N	001910	05.11.2021	05.11.2026	Türkiyə Respublikası	1.8 kq/1000 l suya	pomidor (stivana)	Vegetasiya dövründə bikiələrə əlavə yeməmədə tətbiq edilən çiçəmə üsulu ilə tətbiq edilir	10-2/3	(0)(0)
16	Stoek 15-30-15-ME	Nes-Po Tarım Gübrə İmalat San. Tic.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyvi maddə	mineral gübrə	0.01%-B+0.01%-Cu+0.02%-Fe+15%-K2O+0.03%-Mn+0.001%-Mo+0.001%-N+0.001%-P2O5+0.001%-Zn+15%-ÜMMUM N	001911	05.11.2021	05.11.2026	Türkiyə Respublikası	1.8 kq/1000 l suya	pomidor (stivana)	Vegetasiya dövründə bikiələrə əlavə yeməmədə tətbiq edilən çiçəmə üsulu ilə tətbiq edilir	10-2/3	(0)(0)
17	Stoek 18-18-18-ME	Nes-Po Tarım Gübrə İmalat San. Tic.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyvi maddə	mineral gübrə	0.01%-B+0.001%-Cu+0.02%-Fe+15%-K2O+0.03%-Mn+0.001%-Mo+0.001%-N+0.001%-P2O5+0.001%-Zn+15%-ÜMMUM N	001912	05.11.2021	05.11.2026	Türkiyə Respublikası	2 kq/1000 l suya	pomidor (stivana)	Vegetasiya dövründə bikiələrə əlavə yeməmədə tətbiq edilən çiçəmə üsulu ilə tətbiq edilir	10-2/3	(0)(0)
18	Active Trion 10-10-10+15SG	Magnaferl Tarım Kimya İnşaat Turizm Oto Kiralama İmalat İrsaat Limited	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	10%-K2O+20%-üzvi maddə+4%-C+0.10%-P2O5+15%-SO3+10%-Ümmumi N+1%-Ümmumi humik və fulvik turşuları	001913	05.11.2021	05.11.2026	Türkiyə Respublikası	50 kq/1000 l suya	pomidor (stivana)	Vegetasiya dövründə bikiələrə əlavə yeməmədə tətbiq edilən çiçəmə üsulu ilə tətbiq edilir	10-2/3	(0)(0)
19	Alpa-Humat	Birpa Birlik Pazarmatı Taahhüt Tic. Ltd.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyvi maddə	üzvi gübrə	50%-üzvi maddə+40%-Humik+fulvik turşuları	001914	05.11.2021	05.11.2026	Türkiyə Respublikası	200 ml/100 l suya	pomidor (stivana)	Vegetasiya dövründə bikiələrə əlavə yeməmədə tətbiq edilən çiçəmə üsulu ilə tətbiq edilir	10-2/3	(0)(0)
20	Amino Power	Nes-Po Tarım Gübrə İmalat San. Tic.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyvi maddə	üzvi gübrə	7%-Serbat amin turşuları+20%-Üzvi MADOB+1.5%-Üzvi N+12%-üzvi karbon	001915	05.11.2021	05.11.2026	Türkiyə Respublikası	200 ml/100 l suya	pomidor (stivana)	Vegetasiya dövründə bikiələrə əlavə yeməmədə tətbiq edilən çiçəmə üsulu ilə tətbiq edilir	10-2/3	(0)(0)
21	Combin	Torres Tarım Gübrə Zirai İlaç Kimiya Gübrə Türlüm İpaz. San. Ve Tic.Ltd.Şİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyvi maddə	mineral gübrə	0.3%-B+0.5%-Cu+7.5%-Fe+4%-Mn+12%-Zn	001916	05.11.2021	05.11.2026	Türkiyə Respublikası	150 q/100 l suya	pomidor (stivana)	Vegetasiya dövründə bikiələrə əlavə yeməmədə tətbiq edilən çiçəmə üsulu ilə tətbiq edilir	10-2/3	(0)(0)
22	Cosmo 30-5-5	Beta Chemical Gübrə Zirai İlaç Kimiya San.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyvi maddə	mineral gübrə	5%-K2O+5%-P2O5+30%-Ümmumi N	001917	05.11.2021	05.11.2026	Türkiyə Respublikası	250 q/100 l suya	pomidor (stivana)	Vegetasiya dövründə bikiələrə əlavə yeməmədə tətbiq edilən çiçəmə üsulu ilə tətbiq edilir	10-2/3	(0)(0)
23	K Plus	İzmiri Zirai Ürünler Ve İlaçlar Gübrə Makina Kimiyevi Maddə Tic.Ltd.Şİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	26%-K2O+5%-üzvi maddə	001918	05.11.2021	05.11.2026	Türkiyə Respublikası	10 kq/1000 l suya	pomidor (stivana)	Vegetasiya dövründə bikiələrə əlavə yeməmədə tətbiq edilən çiçəmə üsulu ilə tətbiq edilir	10-2/3	(0)(0)
24	Kalsiyum Nitrat	Makrolim Kimyevi Maddələr San. Ve Tic.Ltd.Şİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyvi maddə	mineral gübrə	26%-CaO+0.001%-Pb+15%-Ümmumi N	001919	05.11.2021	05.11.2026	Türkiyə Respublikası	500 q/100 l suya	pomidor (stivana)	Vegetasiya dövründə bikiələrə əlavə yeməmədə tətbiq edilən çiçəmə üsulu ilə tətbiq edilir	10-2/3	(0)(0)
25	Obi Super Combi	Obitir Kimiya Gübrə Zirai Sanayi Ticaret Anonim	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyvi maddə	mineral gübrə	1%-B+1%- Cu+6%-Fe+6%-Mn+0.05%-Mo+0%-N	001920	05.11.2021	05.11.2026	Türkiyə Respublikası	1.8 kq/100 l suya	pomidor (stivana)	Vegetasiya dövründə bikiələrə əlavə yeməmədə tətbiq edilən çiçəmə üsulu ilə tətbiq edilir	10-2/3	(0)(0)
26	Omlitadip (20-20-20)+TE	Az Agrolim MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyvi maddə	mineral gübrə	0.01%-B+0.01%-Cu+0.1%-Fe+20%-K2O+0.001%-Mn+0.001%-Mo+20%-P2O5+5.4%-pH+0.06%-Zn+20%-ÜMMUM N 5.7%-N+NO3-3.4%-N+H4-10.4%-N+H2	001922	11.11.2021	11.11.2026	Azərbaycan Respublikası	250 q/100 l suya	pomidor (stivana)	Pomidor gillərinin sahəyə köçürməsindən sonra çiçəmə üsulu ilə tətbiq edilir	15-20/2-3	(0)(0)
27	Naturel Nutri Calsium	Naturel Fertilizer Damlama Sol. Sis.Tar.Kim. Güb. San. Ve Tic. Ltd.Şİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyvi maddə	mineral gübrə	12%-CaO	001934	22.11.2021	22.11.2026	Türkiyə Respublikası	1-1.5 L/0.1 ha	müdtəf kənd təsərrüfatı bikiəli	Bikiənin vegetasiyası üzrində etibarlı olduğu dövrlərdə damcı suvarma üsulu ilə tətbiq edilir	20-25/2-5	(0)(0)
28	Magnezyum Sulfat	Torres Tarım San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyvi maddə	mineral gübrə	15%-MgO+26%-SO3 (suda həl olan)	001935	22.11.2021	22.11.2026	Türkiyə Respublikası	80-90q/100 l su	alma	Fertilizasiya üsulu ilə kökdən kanar yeməmədə tətbiq edilir	15-20/3	(0)(0)
29	mono Potasyum Fosfat(Mkp)	Torres Tarım San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyvi maddə	mineral gübrə	34%-K2O+52%-P2O5	001936	22.11.2021	22.11.2026	Türkiyə Respublikası	200-250 q/100 l su	alma	Fertilizasiya üsulu ilə kökdən kanar yeməmədə tətbiq edilir	10-15/3	(0)(0)
30	Fruitmax 10	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Kralığı	Aqrokimyvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	1.96%-K2O+1.15%-B+0.11%-Mo+3.46%-N2 Ümmumi N	001938	25.11.2021	25.11.2026	İspaniya Kralığı	1.05 kq/1000 l su 2.115-5 kq/1000 l su	üzüm	1.Vegetasiya II ərzində bikiənin formalaşması dövründə fertilizasiya üsulu ilə tətbiq edilir 2.Vegetasiya II ərzində bikiənin çiçəkləməsindən dərhal sonra kökdən kanar yeməmədə tətbiq edilir	1.7-15/3 2.15-20/2	(0)(0)
31	Codamin Radicular	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Kralığı	Aqrokimyvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	3.5%-K2O+9.8%-P2O5+4%-Serbat Amino asit turşuları+2.9%-Ümmumi N	001939	25.11.2021	25.11.2026	İspaniya Kralığı	20-40 lt	alma	Vegetasiya bağlayıcısında bikiənin tələbatına uyğun olaraq tətbiq edilən məhsuləyə yığılır	0/1	(0)(0)
32	Codahumus 20 Plus	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Kralığı	Aqrokimyvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	10.2%-Fulvik turşuları+10%-Humik turşuları+5%-K2O+1.2%-P2O5+20.2%-Ümmumi humik ekstrakt	001940	25.11.2021	25.11.2026	İspaniya Kralığı	3-5 lt	pomidor	Vegetasiya bağlayıcısında bikiənin tələbatına uyğun olaraq tətbiq edilən məhsuləyə yığılır	0/2	(0)(0)
33	Coda Zn-L	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Kralığı	Aqrokimyvi maddə	mineral gübrə	8%-Zn	001941	25.11.2021	25.11.2026	İspaniya Kralığı	200-300 ml/100 l su	qarğıldı	Fertilizasiya üsulu ilə kökdən yeməmədə tətbiq edilən çiçəmə üsulu ilə tətbiq edilir	10-15/2-4	(0)(0)
34	Codamin B-mo	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Kralığı	Aqrokimyvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	0.17%-Mo+5%-Suda həl olan bor+9.6%-Südə mənşəli serbat amin turşuları+5%-Ümmumi N	001942	25.11.2021	25.10.2026	İspaniya Kralığı	200-250 q/100 l su	qarğıldı	Vegetasiya dövründə fertilizasiya üsulu ilə yarpaqlardan yeməmədə tətbiq edilir	10-15/2	(0)(0)
35	Codamin 150	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Kralığı	Aqrokimyvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	3.4%-Ümmumi azot (N)+2%-Fe+0.6%-Mn+12.9%-Serbat amin turşuları+0.4%-Zn	001943	25.11.2021	25.11.2026	İspaniya Kralığı	3-5 lt/ha	qoz	Çiçəkləmədən sonra ləpərin formalaşması dövründə bikiənin tələbatından asılı olaraq tətbiq edilən məhsuləyə yığılır	115-20/2-4	(0)(0)
36	Codasul ph	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Kralığı	Aqrokimyvi maddə	mineral gübrə	0.02%-Fe+15%-N+40%-SO3+0.01%-Zn	001944	25.11.2021	25.11.2026	İspaniya Kralığı	6 kq/1000 l suya	alma	Vegetasiya müddətində bikiənin tələbatından asılı olaraq fertilizasiya üsulu ilə yeməmədə tətbiq edilir	10-12/3	(0)(0)
37	Codacat B														

48	Idrofloral Plus 20-20-20	Cifo S.P.A	İtalya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	0.01%-B+20%-K2O+0.1%-Mn+20%-P2O5+0.01%-Zn+20%-Ümumi (NH20)	001980	26.11.2021	26.11.2026	İtaliya Respublikası	1.1500 qr/1000 m ² 2.250 qr/1000 m ²		armud	biklinin meyvələrinin plastik kütə ilə dolduğu müddətdə 1. Fertiqasiya (sulu ilə 2 kökdən hərəkət etmə)	10-12/3-4	0(0)
49	Potassio 30	Cifo S.P.A	İtalya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	30%-K2O+3%-ÜMUMI N+3%-Öre (N)	001981	26.11.2021	26.11.2026	İtaliya Respublikası	2.5-31 l/ha		şəfəli	biklinin meyvələrinin plastik kütə ilə dolub rang alması həssaslıq zamanı kökdən hərəkət etmə	7-10/2	0(0)
50	Idrofloral Plus 15-30-15+2MgO	Cifo S.P.A	İtalya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	0.01%-B+0.01-Cu+0.01-Fe+15%-K2O+2%-MgO+0.01%-Mn+0.005%-Mo+30%-P2O5+0.01%-Zn- 15%-Ümumi N	001982	26.11.2021	26.11.2026	İtaliya Respublikası	1.50 kq/ha 2.150 kq/ha		alma	Çiçəkləmədən əvvəl və sonra meyvələrin plastik kütə ilə dolduğu müddət və ya yuxarı Fertiqasiya (sulu ilə biki ətrafı) korolla təbii	1.10/3 2.0/1	0(0)
51	Idrofloral Plus 13-40-13	Cifo S.P.A	İtalya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	0.01%-B+0.01%-Cu+0.02%-Fe+13%-K2O+0.01%-Mn+0.005%-Mo+40%-P2O5+0.01%-Zn-13%-Ümumi N	001983	26.11.2021	26.11.2026	İtaliya Respublikası	1.0-5 kq/1000 m ² 2.1-5 kq/1000 m ²		armud	Çiçəkləmədən əvvəl və sonra meyvələrin plastik kütə ilə dolduğu müddət və ya yuxarı Fertiqasiya (sulu ilə biki ətrafı) korolla təbii	1.10/3 2.0/1	0(0)
52	Siyahilin K 40 (Siv Sulucan Gübrəsi)	Yegit Vaad İnş.İnş. İTH. San. Ve Tic. LTD. ŞTİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	35%-Üzvi maddə+4%-Hümin+Fulvo turşuları+2.25%-K2O+1.5%-P2O5+0.20%-Təpən N (0.15%-organik N)+7.9%-pH	001984	13.12.2021	13.12.2026	Türkiyə Respublikası	350 ml/100 ltr suya 1/000 m ²		narınc və digər kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində çiçəkləmənin əvvəlində və meyvə amalaqlarının bağlayıldığı dövrdə damcı suyu ilə (1) Fertiqasiya (sulu ilə 2 kökdən hərəkət etmə)	10-15/2	0(0)
53	Удобрение Азотное Жидкое Марка Кас-32	Nevinomskiy Azot ASC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	31.32-32%-N	001993	23.12.2021	23.12.2026	Rusiya Federasiyası	30 kq/ha		Yumurtlaq buğda	Çiçəkləmədən əvvəl və sonra meyvələrin plastik kütə ilə dolduğu müddət və ya yuxarı Fertiqasiya (sulu ilə biki ətrafı)	0/1	0(0)
54	Удобрение Амино-Нитратное С Содержанием Азота 33.9% С	Новосибирская Агрохимическая Компания Азот	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	32.34%-N	001994	23.12.2021	23.12.2026	Rusiya Federasiyası	30 kq/ha		Yumurtlaq buğda	Əsas gübrələmə kimi sapın qabağı verilməsi (bivsiyə olurur)	0/2	0(0)
55	Cal Boron Liquid	Van İşeren International B.V.	Niderland	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	0.1%-B+17.4%-CaO+8.6%-Total İzotop (N)	001995	23.12.2021	23.12.2026	Niderland Krallığı	3-6 l/ha		çayrdaqlı meyvələr	Vegetasiya ərzində əlavə yemilmə kimi yarpaqların glama (sulu ilə meyvə amalaqlama dövründən məhsul yığılma əvvəlində olmalıdır) olmalıdır	15-20/3-4	0(0)
56	Floral K	Cifo S.P.A	İtalya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	35%-K2O+0.1%-B+0.1%-Cu+1%-Mn+5%-P2O5+0.1%-Zn+12%-Ümumi N	001996	23.12.2021	23.12.2026	İtaliya Respublikası	1.2 kq/1000 l 2.25 qr m ² 1000 l suya		alma	2 kökdən hərəkət etmə	10-12/7-8 2/3	0(0)
57	Seleda 11-11-11+(3SO3)+Zn	Seleda Biyogaz Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	16%-Üzvi maddə+8.5%-CH+6%-Hümin+Fulvo turşuları+11%-K2O+12%-P2O5+13%-SO3+0.1%-Zn+11%-Ümumi N	002016	24.12.2021	24.12.2026	Türkiyə Respublikası	500 kq/ha		üzüm	Yarpaq səthinə yağıq iksikaf edildiyi dövrdə aprin otarları və may axın əvvəlində təbii edilməsi (bivsiyə edilir)	15-20/2	0(0)
58	Seleda Aminolsef-K 3-0-9	Seleda Biyogaz Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	Üzvi maddə, Cl, K2O, Serbat amin turşuları, Ümumi N	002017	24.12.2021	24.12.2026	Türkiyə Respublikası	3 l/ha		üzüm	Yarpaq səthinə yağıq iksikaf edildiyi dövrdə aprin otarları və may axın əvvəlində təbii edilməsi (bivsiyə edilir)	15-20/2	0(0)
59	Seleda Aminolsef-NPK 4-4-4	Seleda Biyogaz Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	15%-Üzvi maddə+3%-CH+4%-K2O+4%-P2O5+2%-Serbat amin turşuları+4%-Ümumi N	002018	24.12.2021	24.12.2026	Türkiyə Respublikası	3 l/ha		üzüm	Yarpaq səthinə yağıq iksikaf edildiyi dövrdə aprin otarları və may axın əvvəlində təbii edilməsi (bivsiyə edilir)	15-20/2	0(0)
60	Seleda Aminolsef-Calcium 8-0-0+7CaO+B	Seleda Biyogaz Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	15%-Üzvi maddə+0.2%-B+7%-CaO+4%-C+3%-Serbat amin turşuları+3%-Ümumi N	002019	24.12.2021	24.12.2026	Türkiyə Respublikası	4 l/ha		üzüm	Yarpaq səthinə yağıq iksikaf edildiyi dövrdə aprin otarları və may axın əvvəlində təbii edilməsi (bivsiyə edilir)	15-20/2	0(0)
61	Seleda Aminolsef-P 3-0-9	Seleda Biyogaz Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	15%-Üzvi maddə+3%-CH+4%-K2O+4%-P2O5+2%-Serbat amin turşuları+3%-Ümumi N	002020	24.12.2021	24.12.2026	Türkiyə Respublikası	2.5 l/ha		üzüm	Yarpaq səthinə yağıq iksikaf edildiyi dövrdə aprin otarları və may axın əvvəlində təbii edilməsi (bivsiyə edilir)	15-20/2	0(0)
62	Seleda Aminolsef-Azote 18-0-0+ME	Seleda Biyogaz Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	12%-Üzvi maddə+1%-B+2%-CH+1%-Cu+0.2%-Fe+6%-Hümin+Fulvo turşuları+0.2%-Mn+0.2%-Zn+18%-Ümumi N	002021	24.12.2021	24.12.2026	Türkiyə Respublikası	3 l/ha		üzüm	Yarpaq səthinə yağıq iksikaf edildiyi dövrdə aprin otarları və may axın əvvəlində təbii edilməsi (bivsiyə edilir)	15-20/2	0(0)
63	Kaliyüm Nitrat	Torax Tarım San. Ve Tic.Ə.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	19%-Suda həl olən Ca, 15.5% Ümumi N, 26.5% Suda həl olən CaO	002022	30.12.2021	30.12.2026	Gənciyə Respublikası	1.5 kq/ha-1ton su 2.250-300 qr/100 l su			Vegetasiya ərzində çiçəkləmədən dərhal sonra damcı suyu ilə (1) Fertiqasiya (sulu) kökdən və glama (sulu ilə (2) vətə yemilmə kimi yağıq çəkir üzərində təbii (bivsiyə olurur)	1.15/3 2.15/2	0(0)
64	Türkan Orqanik Gübrə	Sağlam NasilMMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	2.4%-K2O+3.2%-P2O5+2.2-8.2%-Ümumi N+55-72%-Ümumi Üzvi maddələr	002023	07.01.2022	07.01.2027	Azərbaycan Respublikası	2.0 ton/ha		ispanaq	Kökəndən və ya aqıq sahədə biki əkinindən 4 həftə öncə dildən yemilmə qəkində şum altına təbii (bivsiyə edilir)	0/1	0(0)
	Ormus Tarım	Gökçek Şifə Lab. San. Tic. Ltd. Şİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	242.6mq/L Cr+770.3mq/L Fe+4.76%-Hümin Fulvo turşuları+993.8mq/L Mg+56.8mq/L Mn+213.7mq/L N+136.8mq/L P+11.5mq/L Zn+395.0mq/L Ümumi maddələr	002024	26.01.2022	26.01.2027	Türkiyə Respublikası	2.5 l/100 l su		heyva	Araşdırıq ayından etibarən yarpaqların təbii edilməsi istifadə olunan maqadaşayğun hesab edilir	20/2	0(0)
	Ormus Azot	Gökçek Şifə Lab. San. Tic. Ltd. Şİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	18.3%-Hümin Fulvo turşuları+254.4mq/L Cr+128.8mq/L Fe+105.5mq/L Mg+56.8mq/L Mn+126.8mq/L N+118.5mq/L P+577.7mq/L Zn+46.1%-Üzvi maddələr	002025	26.01.2022	26.01.2027	Türkiyə Respublikası	200 ml/100 l su		şəfəli	çiçəkləmədən əvvəl və sonra kökdən kənd yemilmə (sulu ilə təbii oluması maqadaşayğun hesab edilir	20-30/2	0(0)
	Ormus Carbon	Gökçek Şifə Lab. San. Tic. Ltd. Şİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	53%-Üzvi maddələr+23.6%-C+24.1mq/L Cr+18.7mq/L Fe+19%-Hümin Fulvo turşuları+30.6mq/L Mg+126.8mq/L Mn+215.4 mq/L N+108.8mq/L P+1730mq/L Zn	002026	26.01.2022	26.01.2027	Türkiyə Respublikası	2.5 l/100 l su		alma	Tumucuzoqam şikətiyindəki zaman kökdən kənd yarpağa təbii edilməsi istifadə olunan maqadaşayğun hesab edilir	20-30/2	0(0)
	Hidro Jel	Gökçek Şifə Lab. San. Tic. Ltd. Şİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	8.73%-Hümin Fulvo turşuları+56.4%-Üzvi maddələr+118%-Cl	002027	26.01.2022	26.01.2027	Türkiyə Respublikası	1 kq /100 l su		gilas	çiçəkləmədən Sonra meyvə amalaqı dövrdə kökdən kənd yemilmə (sulu ilə təbii oluması maqadaşayğun hesab edilir	15/2	0(0)
	Organo Potas	Gökçek Şifə Lab. San. Tic. Ltd. Şİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	28.1mq/L Cu+3.9%-HNO3+N+6%-Karbonat+N+2.2%-NH3-N+19.3mq/L N+17.8%-Suda həl olən K2O	002028	26.01.2022	26.01.2027	Türkiyə Respublikası	200 ml/100 l su		erik	çiçəkləmədən öncə damcı suvarma (sulu Fertiqasiya) ilə təbii oluması maqadaşayğun hesab edilir	15/2	0(0)
	Organo Nitro	Gökçek Şifə Lab. San. Tic. Ltd. Şİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	56.9%-Üzvi maddələr+40.3mq/L Cu+14.6mq/L N+16mq/L P+125mq/L Zn+20%-ÜMUMI N	002029	26.01.2022	26.01.2027	Türkiyə Respublikası	200 ml/100 l su		armud	Meyvənin formalaşdığı erkən dövrdə damcı suyu ilə (Fertiqasiya) istifadə olunası maqadaşayğun hesab edilir	15/2	0(0)
	Organo Fostor	Gökçek Şifə Lab. San. Tic. Ltd. Şİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	65.4%-Üzvi maddə+3.6mq/L Cd+1.3mq/L Cu+3.0mq/L Cu+1.1mq/L N+93.3mq/L Zn+7.3%-Ümumi N+35.5mq/L Ümumi P	002030	26.01.2022	26.01.2027	Türkiyə Respublikası	100 ml/100 l su		alma	Erken yazda zolaqları iksikafı müqabilədə olunduğu zaman torpaqdan təbii oluması maqadaşayğun hesab edilir	0/1	0(0)
72	Naturcamp 13-0-43	Insecticidas Y Abanos Llopis Y Llopis S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	43%-K2O+13%-Ümumi N	002038	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	1.250-600 kq/ha (ilk norma) 2.35 kq/ha (ağıq norma) 3. 5-8 kq/ha (har suvarmada)		alma	Çiçəkləmədən sonra və meyvələrin formalaşması mərhələsində yayıqul bikiñi talabına uyğun olaraq vegetasiya müddətində təbii (bivsiyə olurur)	2.30/1 3.10/4	0(0)
73	Naturcamp 13-40-13	Insecticidas Y Abanos Llopis Y Llopis S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	13%-K2O+40%-P2O5+2%-SO3+13%-Ümumi N	002039	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	1.250-600 kq/ha (ilk norma) 2.35 kq/ha (ağıq norma) 3. 5-8 kq/ha (har suvarmada)		alma	Çiçəkləmədən əvvəl, çiçəkləmədən sonra və meyvələrin olmaq vegetasiya müddətində təbii (bivsiyə olurur)	10/3	0(0)
74	Naturcamp 20-8-8	Insecticidas Y Abanos Llopis Y Llopis S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	8%-K2O+8%-P2O5+3%-SO3+20%-Ümumi N	002040	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	80 kq /ha 1/000 L		alma	Fertiqasiya (sulu ilə kökdən dildən)dağı biki ətrafı torpağa təbii oluması istifadə edilməsi (bivsiyə olurur)	28/4	0(0)
75	Naturcamp-Activ	Insecticidas Y Abanos Llopis Y Llopis S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	2.26%-Suda həl olən Cu+1%-Suda həl olən Mn+6.9%-Suda həl olən Zn	002041	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	1.12-36 kq/ha (ilk norma) 2.2-5.3 l/ha (ağıq norma) 3.250-300 ml/ha (har suvarmada)		alma	Biklinin çiçəkləmədən sonrakı iksikaf müddətində damcı suvarma sistemində döl etməklə bikiñiñ torpağa və yaud vegetativ zoğun amalaq gəlməsindən sonra yarpaqların glama (sulu ilə təbii etmək (bivsiyə olurur	2.30/1 3.70/1	0(0)
76	Naturcamp Cu	Insecticidas Y Abanos Llopis Y Llopis S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	6.7%-Suda həl olən bilən Cu	002042	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	1 l/1 ton su		alma	Bikiñi yarpaqların və zoğların aktiv iksikaf mərhələsi və meyvə yığılma dərhal sonra yarpaqlar bikiñin kökdən kənd yemilmə kimi təbii (bivsiyə olurur)	15/3	0(0)
77	Naturcamp Fe	Insecticidas Y Abanos Llopis Y Llopis S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	6%-Suda həl olən bilən (Fe)	002043	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	1.100 q/ 100 l su 2.200 q/ ağac		alma	Bikiñi çiçəklər açmadan və intariv boy, iksikaf meyvələrin formalaşmağa başladığı dövrdə glama (sulu ilə (1) yarpaqlar və damcı suyu ilə (2) kökdən təbii (bivsiyə olurur)	30/2	0(0)
78	Naturcamp-Htec	Insecticidas Y Abanos Llopis Y Llopis S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	3.45%-Fulvo Turşusu+13.8%-Hümin turşusu+2.3%-K2O	002044	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	35.0-40.0 l/ha (ilk norma) 6.0 l/ha/1 ton su (mərhələ təbii qorunması)		alma	Vegetasiya müddətində çiçəkləmədən sonra damcı suvarma (sulu ilə Fertiqasiya (sulu) kökdən təbii (bivsiyə olurur)	5-10/5-6	0(0)
79	Naturcamp-K	Insecticidas Y Abanos Llopis Y Llopis S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	38.25%-K2O	002045	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	1.35.0 l/ha/1 ton su 2.500 q/100 L su		alma	Vegetasiya müddətində damcı suyu ilə (1) kökdən, glama (sulu ilə (2) kökdən kənd yemilmələri çiçəkləmədən dərhal sonra təbii (bivsiyə edilir (bivsiyə edilir	1.15-20/6 2.15-20/3	0(0)
80	Naturcamp-S	Insecticidas Y Abanos Llopis Y Llopis S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	49.8%-Suda həl olən bilən kökdür (SO3)	002046	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	1.3-0 kq/ 1000 m ² /1000 L su 2.0-0 kq/ha/1000 L su		alma	Bikiñi vegetasiya ərzində çiçəkləmədən öncə başlamağa damcı suyu ilə (1) kökdən, glama (sulu ilə (2) yağıq çəkir (suda kökdən kənd) təbii (bivsiyə edilir	1.10-12/3 2.10-12/3	0(0)
81	Naturcamp-Sal	Insecticidas Y Abanos Llopis Y Llopis S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	13.28%-CaO+3.98%-N+26.6%-Polikarboksilik turşusu+36%-Üzvi maddə	002047	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	1.300 q/100 l su 2.20 kq/ha		alma	saxatla alandırın (insinə qay yarpaqları (1) Fertiqasiya (sulu ilə kökdən) torpağa təbii etmək istifadə olunası	15-20/2-4	0(0)
82	Naturcamp-Caqui	Insecticidas Y Abanos Llopis Y Llopis S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	6%-Suda həl olən bilən Mn	002048	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	1.6-0.15.0 l/ha (1 ton su) 2.300 ml /100 L su		alma	Vegetasiya müddətində damcı suyu ilə (1) kökdən və glama (sulu ilə (2) kökdən kənd yemilmələri çiçəkləmədən dərhal sonra təbii (bivsiyə edilir	10-15/2-3	0(0)
83	Biorend	Insecticidas Y Abanos Llopis Y Llopis S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	üzvi immun-simulyator	1.9%-Chitosan (Pol-D-Glucosamin+1.9% Quitosano)	002049	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	20.0 l/ha /1.0 ton ton su		alma	Vegetasiya əvvəlindən başlayaraq meyvələrin çiçəkləmədən öncə və sonra zoğların 1-ci və 2-ci aktiv fəzəli iksikaf mərhələsində damcı suyu ilə bikiñiñ dölə bikiñi talabına uyğun olaraq vegetasiya müddətində təbii (bivsiyə olurur	30/1-2	0(0)
84	Naturcamp Amin Plus	Insecticidas Y Abanos Llopis Y Llopis S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	5.6%-K2O+10.6%-Amin Turşuları+4.1%-Ümumi N	002050	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	3.0 l/ha		erik	Foliar (yarpaqların) (sulu) bikiñi vegetativ böyümənin başlanğıcından etibarən istifadə olunası (bivsiyə edilir	15-20/2	0(0)
85	Naturcamp-Amin	Insecticidas Y Abanos Llopis Y Llopis S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	3.6%-K2O+13.4%-Amin Turşuları+1.2%-P2O5+6.5%-Ümumi N	002051	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	3.0 l/ha		gilas	Vegetasiya dövründə çiçəkləmədən sonra və meyvələr amalaq gəlməyə başladığıq etibarən foliar (sulu) (yarpaqların) bikiñi təbii (bivsiyə olurur	15-20/2	0(0)
86	Naturcamp-Boro	Insecticidas Y Abanos Llopis Y Llopis S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	15%-B	002052	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	1.100-300 ml /100 l su (kökdən kənd) 2.4-0.6.0 l/ha 1 ton su (Fertiqasiya)			Çiçəkləmədən əvvəl və sonra yarpaqların glama (sulu ilə (1) və meyvələrin böyüməyə başladığı dövrdə (Ziçələmə suvarma (sulu) təbii (bivsiyə olurur	1.15/3 2.20/2	0(0)
87	Naturcamp-Silikat	Insecticidas Y Abanos Llopis Y Llopis S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	13.2%-K2O+39.6%-SiO2	002053	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	1.0-12 l/ha 2.250-400 l/100 L su		alma	Vegetasiya dövründə damcı suyu ilə (2) yarpaqların təbii edilməsi (bivsiyə edilir	20-30/3-4	0(0)
88	Naturcamp-Cabor	Insecticidas Y Abanos Llopis Y Llopis S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	10%-CaO+2.9%-B	002054	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	1.6.0 l/ha 1/000 l su 2.0.75 l/100 l su		alma	Damcı suyu ilə (1) Fertiqasiya (yarpaqların kökdən kənd yemilmə kimi (Ziçələmə (sulu ilə çiçəkləmədən dərhal sonra, həm də meyvələrin formalaşmağa başladığı dövrdə istifadə edilməsi (bivsiyə olurur	12-15/3 12-15/3-5	0(0)
89	Naturcamp-Zn-Mn	Insecticidas Y Abanos Llopis Y Llopis S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	4.5%-Mn+4.5%-Zn	002055	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	3-5 l/ha		alma	Vegetasiya müddətində çiçəkləmədən sonra yağıq çəkir (üzərində glama (sulu ilə təbii maqadaşayğun hesab edilir	15-20/2	0(0)
90	Naturcamp-Hydromix	Insecticidas Y Abanos Llopis Y Llopis S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	0.7%-B+0.3%-Cu+7.5%-Fe+3.3%-Mn+0.2%-Mo+0.6%-Zn	002056	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	1. 3-kq/ha (ilk norma yarpaqların) 2.1.5 l/ha/1000 l/ha (ilk norma yarpaqların) 2.4-7 kq/ha (ilk norma kökdən)		gilas	Erken yazdan başlayaraq glama (sulu ilə (2) yarpaqların və y damcı suyu (Fertiqasiya (sulu ilə (3) kökdən təbii oluması istifadə (bivsiyə edilir	14-35/2	0(0)
91	Naturcamp-Mar	Insecticidas Y Abanos Llopis Y Llopis S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	3%-Alg										

93	Naturcimp Mar Plus	Insecticidas Y Abonos Llopis Y Llopis S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	12%-K2O+0,12%-Mannitol+8%-N+12%-Seaweed extract (Dəniz yosunu ekstraktı)+0,24%-suda həll olu bitən Mo	002069	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	3.0 kha/1 t on su		alma	Vegetasiya ilə ərintidə meyvələrin əmələgəlməyə başladığı dövrdən etibarən kəndəkərlərlə yenilməyə kimi yarpaq üzərinə çilənmə işi ilə tətbiq olmaqla olur.	15-203	0(0)
94	Naturcimp Htec Dry	Insecticidas Y Abonos Llopis Y Llopis S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	8%-K2O+5%-Fulvo Turqusu+8%-Humin turqusu	002060	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	1.30 q/1000 m²/2100 l su su (kəndəkərlərlə yenilməyə) 2.5 kha/21000 L su (feritqasiya işi) ilə		alma	Çiçəkləndikdən dərhal sonra, meyvə əmələgəlməyə başladıqda, məhsul yığımına 10-15 gün qalmışa qədər çilənmə işi ilə (1) ağacların yarpağı (çətir) üzərinə və damcı suyu ilə (2) torpağa tətbiq olmaqla edilir.	14/3	0(0)
95	Cinko Süfat	Mulu Metal Ve Kimya Sanayi Ve Tic.Ltd Ş.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mikro gübrə	22%-Zn	002061	09.02.2022	09.02.2027	Türkiyə Respublikası	1.0 kq/1000 L suya		pomidor (siviana)	Vegetasiya dövründə əlavə yenilməyə kimi yarpaqlar üzərinə çilənmə işi ilə tətbiq olmaqla olur.	15/8	0(0)
96	Anmolos Marka 12-52	Eurochem-Belocherskoe Mirodosteniya Limited Liability Company	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	12%-N+52%-P2O5	002085	17.02.2022	17.02.2027	Rusiya Federasiyası	30-500 kq/ha		müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Sapındıran əvvəl və ya sapındı bığa sum altı torpağa asan çilənməyə kimi tətbiq edilə bilər.	01/1	0(0)
97	EDTA Cu 15 %	Buxyski Ximiqeskiy zavod	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	mikro gübrə	15%-Cu	002110	04.03.2022	04.03.2027	Rusiya Federasiyası	1.0 kq/1000 L suya		pomidor (siviana)	Vegetasiya dövründə yarpaqlara çilənmə işi ilə tətbiq olmaqla olur.	15/4	0(0)
98	Edha Fe 11%	Buxyski Ximiqeskiy zavod	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	mikro gübrə	11%-Fe	002111	04.03.2022	04.03.2027	Rusiya Federasiyası	1.0 kq/1000 L suya		pomidor (siviana)	Vegetasiya dövründə yarpaqlara çilənmə işi ilə tətbiq olmaqla olur.	20/9	0(0)
99	Edthfa Fe 6%	Buxyski Ximiqeskiy zavod	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	mikro gübrə	6%-Fe	002112	04.03.2022	04.03.2027	Rusiya Federasiyası	6.0 kq/1000 L suya		pomidor (siviana)	Vegetasiya dövründə kəndəkərlə yenilməyə kimi damcı suvarma (feritqasiya) işi ilə tətbiq olmaqla olur.	20/5	0(0)
100	Edha Zn 15 %	Buxyski Ximiqeskiy zavod	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	mikro gübrə	15%-Zn	002113	04.03.2022	04.03.2027	Rusiya Federasiyası	0.6 kq/1000 L suya		pomidor (siviana)	Vegetasiya dövründə yarpaqlara çilənmə işi ilə tətbiq olmaqla olur.	15/4	0(0)
101	EDTA Mn 13 %	Buxyski Ximiqeskiy zavod	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	mikro gübrə	13%-Mn	002114	04.03.2022	04.03.2027	Rusiya Federasiyası	1.5 kq/1000 L suya		pomidor (siviana)	Vegetasiya dövründə yarpaqlara çilənmə işi ilə tətbiq olmaqla olur.	20/4	0(0)
102	Wonderfull	Doğar Kimya Tarım Pazarlama İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	4%-K2O+35%-Üzvi maddə+3%-N+13%-orqanik C	002115	04.03.2022	04.03.2027	Türkiyə Respublikası	3.5/ha		pomidor (siviana)	Vegetasiya dövründə yarpaqlara çilənmə işi ilə tətbiq olmaqla olur.	20/3	0(0)
103	Nertus Mix Boron-150	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Aqrokimyavi maddə	mikro gübrə	150qql-B+60qql-N	002119	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	0.5-0.75/250 l su		Payızlıq buğda	Vegetasiya dövründə bitkilin kolonma və borusu qatına zamanında çilənmə işi ilə istifadə olmaqla olur.	20/2	0(0)
104	Nertus Mix Doctor phos (8-30-4)	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	55qql-K2O+105qql-N+405qql-P2O5	002120	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	0.5-1 V250 l su		Payızlıq buğda	Vegetasiya dövründə bitkilin kolonma və borusu qatına zamanında çilənmə işi ilə istifadə olmaqla olur.	20/2	0(0)
105	Nertus Mix Potassium Express (0-0-38)	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Aqrokimyavi maddə	kompleks mikrogübrə	500qql-K2O	002121	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	1-1.5 V250 l su		Payızlıq buğda	Vegetasiya dövründə bitkilin kolonma və borusu qatına zamanında çilənmə işi ilə istifadə olmaqla olur.	20/2	0(0)
106	Nertus Mix Root Power (0-12-12+3.5Zn)	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Aqrokimyavi maddə	boy tənzimləyici	147qql-K2O+154qql-P2O5+45.2qql-Zn	002122	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	0.8-1 V250 L su		Payızlıq buğda	Vegetasiya dövründə bitkilin kolonma və borusu qatına zamanında çilənmə işi ilə istifadə olmaqla olur.	-1	0(0)
107	Nertus Mix Field Crops (6-25-5+ME)	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Aqrokimyavi maddə	boy tənzimləyici	2.13qql-Fe+64.4qql-K2O+80.7qql-N+316.3qql-P2O5+2.56qql-SO3	002123	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	2-3 V250 L su		Payızlıq buğda	Vegetasiya dövründə bitkilin kolonma və borusu qatına zamanında çilənmə işi ilə istifadə olmaqla olur.	-1	0(0)
108	Nertus Mix Vegetables (2-19-9+ME)	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Aqrokimyavi maddə	boy tənzimləyici	1.6qql-Cu+120.4qql-K2O+2.5qql-Mn+110.3qql-N+261.5qql-P2O5+4.3qql-SO3+2.1qql-Zn	002124	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	2-3 V250 L su		Payızlıq buğda	Vegetasiya dövründə bitkilin kolonma və borusu qatına zamanında çilənmə işi ilə istifadə olmaqla olur.	-1	0(0)
109	Nertus Mix Vegetables Extra	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Aqrokimyavi maddə	mikro gübrə	6.5qql-B+4qql-Cu+7qql-Fe+10qql-MGO+5.5qql-Mn+150qql-N+15qql-SO3+5.5qql-Zn	002125	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	1-2 V250 L su		Payızlıq buğda	Vegetasiya dövründə bitkilin kolonma və borusu qatına zamanında çilənmə işi ilə istifadə olmaqla olur.	20/3	0(0)
110	Nertus Mix Ca-Boron	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Aqrokimyavi maddə	mikro gübrə	20.1qql-B+56.2qql-CAO	002126	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	1-1.5 V250 L su		Payızlıq buğda	Vegetasiya dövründə bitkilin kolonma və borusu qatına zamanında çilənmə işi ilə istifadə olmaqla olur.	20/2	0(0)
111	Nertus Mix Calmagic	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Aqrokimyavi maddə	boy tənzimləyici	183.2qql-CaO+1.1qql-B+10.4qql-MgO+102.1qql-N+10.6qql-Zn	002127	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	2-3 V250 L su		Payızlıq buğda	Vegetasiya dövründə bitkilin kolonma və borusu qatına zamanında çilənmə işi ilə istifadə olmaqla olur.	20/2	0(0)
112	Nertus Mix Fruit, Nuts & Berries Extra	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Aqrokimyavi maddə	mikro gübrə	5.5qql-B+3.75qql-Cu+3.5qql-Fe+25qql-MGO+8.4qql-Mn+150qql-N+20qql-SO3+7.5qql-Zn	002128	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	2-4 V250 L su		Payızlıq buğda	Vegetasiya dövründə bitkilin kolonma və borusu qatına zamanında çilənmə işi ilə istifadə olmaqla olur.	20/3	0(0)
113	Nert N	Unibta Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	28%-Ümumi N	002208	17.03.2022	17.03.2027	Türkiyə Respublikası	1.2-3 V1000 m²/2.200-300 q/100 L su		alma	Vegetasiya müddətində damcı suvarma işi ilə (1) və ya əlavə yenilmə kimi yarpaqlar üzərinə çilənmə işi ilə (2) tətbiq olmaqla olur.	30/3	0(0)
114	Cross Fulvic-L	Unibta Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	üzvi gübrə	19%-Üzvi maddə+15%-Humin+Fulvo turqular	002210	17.03.2022	17.03.2027	Türkiyə Respublikası	1.15-20 L/ha 2.350 q/100 L su		alma	Vegetasiya müddətində damcı suvarma işi ilə (1) və ya əlavə yenilmə kimi yarpaqlar üzərinə çilənmə işi ilə (2) tətbiq olmaqla olur.	15-203	0(0)
115	Rz Gliofert 30-10-10+ME	RZ KİMSAN GÜBRƏ SAN. VE TİC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	10%-K2O+30%-N+10%-P2O5	002211	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	320 q/1000 m²		pomidor (siviana)	Vegetasiya müddətində əlavə yenilməyə kimi yarpaqlar üzərinə çilənmə işi ilə tətbiq olmaqla olur.	10-15/2	0(0)
116	Rz Gliofert 20-20-20+ME	RZ KİMSAN GÜBRƏ SAN. VE TİC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	20%-K2O+20%-N+20%-P2O5	002212	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	3.8 kq/1000 m²		pomidor (siviana)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma işi ilə kəndəkərlə tətbiq olmaqla olur.	15-20/2	0(0)
117	Rz Gliofert 20-10-20+ME	RZ KİMSAN GÜBRƏ SAN. VE TİC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	20%-K2O+20%-N+10%-P2O5	002213	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	3.8 kq/1000 m²		pomidor (siviana)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma işi ilə kəndəkərlə tətbiq olmaqla olur.	15-20/2	0(0)
118	Rz Gliofert 18-18-18+ME	RZ KİMSAN GÜBRƏ SAN. VE TİC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	18%-K2O+18%-N+18%-P2O5	002214	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	4.2 kq/1000 m²		pomidor (siviana)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma işi ilə kəndəkərlə tətbiq olmaqla olur.	10-15/2	0(0)
119	Rz Gliofert 16-8-24+ME	RZ KİMSAN GÜBRƏ SAN. VE TİC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	24%-K2O+16%-N+8%-P2O5	002215	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	3.8 kq/1000 m²		pomidor (siviana)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma işi ilə kəndəkərlə tətbiq olmaqla olur.	15-20/2	0(0)
120	Rz Gliofert 15-5-30+ME	RZ KİMSAN GÜBRƏ SAN. VE TİC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	30%-K2O+15%-N+5%-P2O5	002216	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	320 q/1000 m²		pomidor (siviana)	Vegetasiya müddətində əlavə yenilməyə kimi yarpaqlar üzərinə çilənmə işi ilə tətbiq olmaqla olur.	10-15/2	0(0)
121	Rz Gliofert 10-40-10+ME	RZ KİMSAN GÜBRƏ SAN. VE TİC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	10%-K2O+10%-N+40%-P2O5	002217	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	4.5 kq/1000 m²		pomidor (siviana)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma işi ilə kəndəkərlə tətbiq olmaqla olur.	20-25/2	0(0)
122	Rz Gliofert 10-0-45+ME	RZ KİMSAN GÜBRƏ SAN. VE TİC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	45%-K2O+10%-Ümumi N	002218	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	4.5 kq/1000 m²		pomidor (siviana)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma işi ilə kəndəkərlə tətbiq olmaqla olur.	20-25/2	0(0)
123	Flozin	RZ KİMSAN GÜBRƏ SAN. VE TİC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	5%-B+5%-Zn	002219	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	1.2 V1000 m²		pomidor (siviana)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma işi ilə kəndəkərlə tətbiq olmaqla olur.	15-20/2	0(0)
124	Cover Zn	RZ KİMSAN GÜBRƏ SAN. VE TİC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	10%-Zn	002220	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	1.2 V1000 m²		pomidor (siviana)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma işi ilə kəndəkərlə tətbiq olmaqla olur.	15-20/2	0(0)
125	Baromel	RZ KİMSAN GÜBRƏ SAN. VE TİC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	5%-B+2%-Mo	002221	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	1.2 V1000 m²		qarğıdalı	Vegetasiya müddətində damcı suvarma işi ilə kəndəkərlə tətbiq olmaqla olur.	20-25/2	0(0)
126	Boromin	RZ KİMSAN GÜBRƏ SAN. VE TİC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	10%-B	002222	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 L suya		xyar (siviana)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma işi ilə kəndəkərlə tətbiq olmaqla olur.	15-20/2	0(0)
127	Belsa Cu	RZ KİMSAN GÜBRƏ SAN. VE TİC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	3%-Cu	002223	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 L suya		pomidor (siviana)	Vegetasiya müddətində əlavə yenilməyə kimi yarpaqlar üzərinə çilənmə işi ilə tətbiq olmaqla olur.	10-15/2	0(0)
128	Tay K	RZ KİMSAN GÜBRƏ SAN. VE TİC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	20%-K2O	002224	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 L suya		pomidor (siviana)	Vegetasiya müddətində əlavə yenilməyə kimi yarpaqlar üzərinə çilənmə işi ilə tətbiq olmaqla olur.	15-20/2	0(0)
129	Stand 7-10-5	RZ KİMSAN GÜBRƏ SAN. VE TİC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	5%-K2O+7%-N+10%-P2O5	002225	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 L suya		pomidor (siviana)	Vegetasiya müddətində əlavə yenilməyə kimi yarpaqlar üzərinə çilənmə işi ilə tətbiq olmaqla olur.	15-20/2	0(0)
130	Rz-Quick 4-0-30	RZ KİMSAN GÜBRƏ SAN. VE TİC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	30%-K2O+4%-N	002226	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 L suya		pomidor (siviana)	Vegetasiya müddətində əlavə yenilməyə kimi yarpaqlar üzərinə çilənmə işi ilə tətbiq olmaqla olur.	20-25/2	0(0)
131	Rz-Nitro Mc	RZ KİMSAN GÜBRƏ SAN. VE TİC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	25%-N	002227	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 L suya		xyar (siviana)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma işi ilə kəndəkərlə tətbiq olmaqla olur.	10-15/2	0(0)
132	Enzamin	RZ KİMSAN GÜBRƏ SAN. VE TİC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	12%-C+2.5%-K2O+3%-Sərbəst amino asitlər+35%-Üzvi maddə	002228	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 L suya		xyar (siviana)	Vegetasiya müddətində əlavə yenilməyə kimi yarpaqlar üzərinə çilənmə işi ilə tətbiq olmaqla olur.	20-25/2	0(0)
133	Enza Stem	RZ KİMSAN GÜBRƏ SAN. VE TİC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	30%-Üzvi maddə+2%-K2O+12%-Üzvi C+1%-Üzvi N	002229	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 L suya		xyar (siviana)	Vegetasiya müddətində əlavə yenilməyə kimi yarpaqlar üzərinə çilənmə işi ilə tətbiq olmaqla olur.	20-25/2	0(0)
134	Enza Nutri Activ	RZ KİMSAN GÜBRƏ SAN. VE TİC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	2%-K2O+1%-Ümumi N+12%-Üzvi C+30%-Üzvi maddə	002230	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 L suya		pomidor (siviana)	Vegetasiya müddətində əlavə yenilməyə kimi yarpaqlar üzərinə çilənmə işi ilə tətbiq olmaqla olur.	20-25/2	0(0)
135	Enza Multiphos	RZ KİMSAN GÜBRƏ SAN. VE TİC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	15%-Üzvi maddə+28%-P2O5+2.5%-Sərbəst amino asitlər+3%-Ümumi N	002231	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 L suya		pomidor (siviana)	Vegetasiya müddətində əlavə yenilməyə kimi yarpaqlar üzərinə çilənmə işi ilə tətbiq olmaqla olur.	20-25/2	0(0)
136	Enza M-7	RZ KİMSAN GÜBRƏ SAN. VE TİC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	12%-C+2%-K2O+1%-Ümumi N+30%-Üzvi maddə	002232	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 L suya		pomidor (siviana)	Vegetasiya müddətində əlavə yenilməyə kimi yarpaqlar üzərinə çilənmə işi ilə tətbiq olmaqla olur.	20-25/2	0(0)
137	Enza Life Activity	RZ KİMSAN GÜBRƏ SAN. VE TİC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	0.5%-Alginate Acid+1%-K2O+7%-Üzvi maddə	002233	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 L suya		xyar (siviana)	Vegetasiya müddətində əlavə yenilməyə kimi yarpaqlar üzərinə çilənmə işi ilə tətbiq olmaqla olur.	20-25/2	0(0)
138	Cultifort Nitrogen	Cultifort S.L.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	32%-N	002234	28.03.2022	28.03.2027	İspaniya Krallığı	3 L/ha (1000 L su)		xyar	Vegetasiya müddətində damcı suvarma işi ilə kəndəkərlə tətbiq olmaqla olur.	15/5	0(0)
139	Cultifort Soluble 15-5-35	Cultifort S.L.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	35%-K2O+15%-N+5%-P2O5	002235	28.03.2022	28.03.2027	İspaniya Krallığı	10 kq/ha (10 ton su)		xyar	Vegetasiya dövründə damcı suvarma (feritqasiya) işi ilə tətbiq olmaqla olur.	15/5	0(0)
140	Cultifort Soluble 16-6-20-2	Cultifort S.L.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	20%-K2O+2%-MgO+16%-N+8%-P2O5	002236	28.03.2022	28.03.2027	İspaniya Krallığı	10 kq/ha (10 ton su)		xyar	Vegetasiya dövründə damcı suvarma (feritqasiya) işi ilə tətbiq olmaqla olur.	15/5	0(0)
141	Cultimar Plus	Cultifort S.L.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	0.2%-B+5%-MgO+12%-S	002237	28.03.2022	28.03.2027	İspaniya Krallığı	2 L/ha (1000 L su)		ilmon	Vegetasiya dövründə yarpaqların yenilməsinə formalaşdırma tətbiq olmaqla olur.	10/15	0(0)
142	Cultineutral-K	Cultifort S.L.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	30%-K2O	002238	28.03.2022	28.03.2027	İspaniya Krallığı	80 L/ha (20 ton su)		xyar	Vegetasiya dövründə damcı su		

151	Everdream Ferro	Doğa Tarım Tic. San. veTür.LTD. ŞTİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Azotlu gübre	6%-Fe	002256	29.03.2022	29.03.2027	Türkiye Cumhuriyeti	300 g / 100 L su	potomir (sivane)	Vegetasiya müddətində kökdən karıyar yırılma şəklində	10-15/2-3	(0)
152	İto Bordo	OOO İroda Agro Kimyo HİMİYo	Ozərbaycan Respublikası	Azotlu gübre	10%-Cu	002305	08.04.2022	08.04.2027	Ozərbaycan Respublikası	1.5 L / 100 L su	badımcın (sivane)	Vegetasiya müddətində kökdən karıyar yırılma şəklində	20/4	(0)
153	İto Fül	OOO İroda Agro Kimyo HİMİYo	Ozərbaycan Respublikası	Azotlu gübre	70%-Ümumi üzvi maddə	002306	08.04.2022	08.04.2027	Ozərbaycan Respublikası	3 kq/ha	potomir (sivane)	Vegetasiya müddətində kökdən karıyar yırılma şəklində	20/3	(0)
154	Enio Calsium	OOO İroda Agro Kimyo HİMİYo	Ozərbaycan Respublikası	Azotlu gübre	15%-Ümumi Ca	002307	08.04.2022	08.04.2027	Ozərbaycan Respublikası	1.40 L/ha 2.300 ml/100 L	Şəkər çuğunduru	1.Vegetasiya müddətində 2.Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma üsulu ilə tətbiq edilən 3.Vegetasiya müddətində kökdən karıyar yırılma şəklində	1.60/2 2.30/3	(0)
155	Anka Super	OOO İroda Agro Kimyo HİMİYo	Ozərbaycan Respublikası	Azotlu gübre	1%-Ümumi N+9%-Ümumi amin turları+20%-Ümumi üzvi maddə	002308	08.04.2022	08.04.2027	Ozərbaycan Respublikası	1.2 L/ha 2.150 ml/100 L	texniki bitkilər	1.Vegetasiya müddətində 2.Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma üsulu ilə tətbiq edilən 3.Vegetasiya müddətində kökdən karıyar yırılma şəklində	1.50/2 2.40/3	(0)
156	İto Bor	OOO İroda Agro Kimyo HİMİYo	Ozərbaycan Respublikası	Azotlu gübre	9%-B	002309	08.04.2022	08.04.2027	Ozərbaycan Respublikası	5 L/ha / 100 L su	potomir (sivane)	Vegetasiya müddətində kökdən karıyar yırılma şəklində	20/3	(0)
157	İto Combi	OOO İroda Agro Kimyo HİMİYo	Ozərbaycan Respublikası	Azotlu gübre	2%-Fe+1%-Mn+3%-Zn+1.5%-Ümumi amin turları	002310	08.04.2022	08.04.2027	Ozərbaycan Respublikası	2-3 L/ha	potomir (sivane)	Vegetasiya müddətində kökdən karıyar yırılma şəklində	20/4	(0)
158	İto Fer	OOO İroda Agro Kimyo HİMİYo	Ozərbaycan Respublikası	Azotlu gübre	6%-Ümumi Fe	002311	08.04.2022	08.04.2027	Ozərbaycan Respublikası	1.3 L/ha 2.150 ml/100 L	Şəkər çuğunduru	1.Vegetasiya müddətində kökdən karıyar yırılma şəklində 2.Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma üsulu ilə tətbiq edilən 3.Vegetasiya müddətində kökdən karıyar yırılma şəklində	50/2	(0)
159	İto Flower	OOO İroda Agro Kimyo HİMİYo	Ozərbaycan Respublikası	Azotlu gübre	5%-Zn+6%-Ümumi N+30%-Ümumi P2O5	002312	08.04.2022	08.04.2027	Ozərbaycan Respublikası	250 g/100 L su	badımcın	Vegetasiya müddətində kökdən karıyar yırılma şəklində	30/3	(0)
160	İto Ulan 32	OOO İroda Agro Kimyo HİMİYo	Ozərbaycan Respublikası	Azotlu gübre	32%-Ümumi N	002313	08.04.2022	08.04.2027	Ozərbaycan Respublikası	1.5 L/100 L su	badımcın	Vegetasiya müddətində kökdən karıyar yırılma şəklində	25/3	(0)
161	Magniy Max	OOO İroda Agro Kimyo HİMİYo	Ozərbaycan Respublikası	Azotlu gübre	10.6%-Ümumi Mg+6.8%-Ümumi N	002314	08.04.2022	08.04.2027	Ozərbaycan Respublikası	1.0 L/100 L su	potomir (sivane)	Vegetasiya müddətində kökdən karıyar yırılma şəklində	30/3	(0)
162	İto P2N	OOO İroda Agro Kimyo HİMİYo	Ozərbaycan Respublikası	Azotlu gübre	5%-Zn+3%-Ümumi N+25%-Ümumi P2O5	002315	08.04.2022	08.04.2027	Ozərbaycan Respublikası	3.0 L/100 L su	karof	Vegetasiya müddətində kökdən karıyar yırılma şəklində	30/3	(0)
163	Kaly Jel	OOO İroda Agro Kimyo HİMİYo	Ozərbaycan Respublikası	Azotlu gübre	26%-Ümumi K2O+6%-Ümumi N+6%-Ümumi humin və fulva 12%-Ümumi üzvi maddə+12%-Ümumi C	002316	08.04.2022	08.04.2027	Ozərbaycan Respublikası	1.25 kq/ha 2.250 g/100 L su	potomir (sivane)	1.Vegetasiya müddətində kökdən karıyar yırılma şəklində 2.Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma üsulu ilə tətbiq edilən 3.Vegetasiya müddətində kökdən karıyar yırılma şəklində	30/3	(0)
164	Hosil 13-40-13-ME	OOO İroda Agro Kimyo HİMİYo	Ozərbaycan Respublikası	Azotlu gübre	13%-K2O+40%-P2O5+13%-Ümumi N	002317	08.04.2022	08.04.2027	Ozərbaycan Respublikası	1.25 kq/ha 2.250 g/100 L su	Şəkər çuğunduru	1.Vegetasiya müddətində kökdən karıyar yırılma şəklində 2.Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma üsulu ilə tətbiq edilən 3.Vegetasiya müddətində kökdən karıyar yırılma şəklində	1.30/2 2.30/3	(0)
165	Hosil 17-7-24-ME	OOO İroda Agro Kimyo HİMİYo	Ozərbaycan Respublikası	Azotlu gübre	24%-K2O+7%-P2O5+17%-Ümumi N	002318	08.04.2022	08.04.2027	Ozərbaycan Respublikası	1.20 kq/ha 2.300 g/100 L su	Şəkər çuğunduru	1.Vegetasiya müddətində kökdən karıyar yırılma şəklində 2.Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma üsulu ilə tətbiq edilən 3.Vegetasiya müddətində kökdən karıyar yırılma şəklində	1.60/2 2.30/3	(0)
166	Hosil 20-20-20-ME	OOO İroda Agro Kimyo HİMİYo	Ozərbaycan Respublikası	Azotlu gübre	20%-K2O+20%-P2O5+20%-Ümumi N	002319	08.04.2022	08.04.2027	Ozərbaycan Respublikası	1.20 kq/ha 2.250 g/100 L su	potomir (sivane)	1.Vegetasiya müddətində kökdən karıyar yırılma şəklində 2.Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma üsulu ilə tətbiq edilən 3.Vegetasiya müddətində kökdən karıyar yırılma şəklində	1.30/4 2.40/3	(0)
167	Hosil 18-18-18-ME	OOO İroda Agro Kimyo HİMİYo	Ozərbaycan Respublikası	Azotlu gübre	18%-K2O+18%-P2O5+18%-Ümumi N	002320	08.04.2022	08.04.2027	Ozərbaycan Respublikası	1.2 kq/ha 2.250 g/100 L su	Şəkər çuğunduru	1.Vegetasiya müddətində kökdən karıyar yırılma şəklində 2.Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma üsulu ilə tətbiq edilən 3.Vegetasiya müddətində kökdən karıyar yırılma şəklində	1.30/4 2.40/3	(0)
168	Nova Map (mono Ammonium phosphate) (12-61-0)	Rotem Amfert Neger Ltd	İsrail Dövlət	Azotlu gübre	12%-N+61%-P2O5	002329	13.04.2022	13.04.2027	Çin Xalq Respublikası	0.15-0.25 kq/ha	müstəf kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində kökdən karıyar yırılma şəklində	20/2	(0)
169	Bast NPK Plus	Krona	Ukrayna	Azotlu gübre	7.5%-K2O+7.5%-N+15%-P2O5	002330	12.04.2022	12.04.2027	Ukrayna Respublikası	3 l/ha+300 L su	potomir (sivane)	Vegetasiya müddətində kökdən karıyar yırılma şəklində	14/2-3	(0)
170	Bast B	Krona	Ukrayna	Azotlu gübre	15.5%-B+7%-N	002331	12.04.2022	12.04.2027	Ukrayna Respublikası	1 L/ha+300 L su	potomir (sivane)	Vegetasiya müddətində kökdən karıyar yırılma şəklində	12/2-3	(0)
171	Bast Cu	Krona	Ukrayna	Azotlu gübre	5%-Cu	002332	12.04.2022	12.04.2027	Ukrayna Respublikası	1 l/ha+300 L su	potomir (sivane)	Vegetasiya müddətində kökdən karıyar yırılma şəklində	12/2-3	(0)
172	Bast mo	Krona	Ukrayna	Azotlu gübre	25%-Mo+12.5%-P2O5	002333	12.04.2022	12.04.2027	Ukrayna Respublikası	0.5 l/ha+300 L su	Ağşay kəmə	Vegetasiya müddətində kökdən karıyar yırılma şəklində	10/3-5	(0)
173	Nanomix-Biag-Boster-Superellita	Nanomix	Ukrayna	Azotlu gübre	6g/L-B+4.8g/L-Cu+14.4g/L-Fe+12g/L-K2O+9.6g/L-Mg+4.8g/L-Mn+67.2g/L-N+111g/L-SO4+4.8g/L-Zn	002334	12.04.2022	12.04.2027	Ukrayna Respublikası	2 l/ha+300 L su	potomir (sivane)	Vegetasiya müddətində kökdən karıyar yırılma şəklində	15-25/2-3	(0)
174	Tecamin Max	Agrotecno Fertilizantes S.L	İspaniya Krallığı	Azotlu gübre	60%-Üzvi maddə+14.4%-Cami ammonyum+12%-Sarıbəl	002347	13.04.2022	13.04.2027	İspaniya Krallığı	2 l/ha /2000 L su	potomir (sivane)	Vegetasiya müddətində kökdən karıyar yırılma şəklində	10/7	(0)
175	Tecamin Ralz	Agrotecno Fertilizantes S.L	İspaniya Krallığı	Azotlu gübre	1%-K2O+22%-Üzvi maddə+5.5%-Ümumi N	002348	13.04.2022	13.04.2027	İspaniya Krallığı	3 l/ha /1000 L su	potomir (sivane)	Vegetasiya müddətində kökdən karıyar yırılma şəklində	30/2	(0)
176	Tecamin Brix	Agrotecno Fertilizantes S.L	İspaniya Krallığı	Azotlu gübre	18%-K2O+10%-daniz yosunu ekstraktı	002349	13.04.2022	13.04.2027	İspaniya Krallığı	3 l/ha /1000 L su	potomir (sivane)	Vegetasiya müddətində kökdən karıyar yırılma şəklində	10/8	(0)
177	Conrolphyt Ph	Agrotecno Fertilizantes S.L	İspaniya Krallığı	Azotlu gübre	20%-K2O+30%-P2O5	002350	13.04.2022	13.04.2027	İspaniya Krallığı	2 l/ha /1000 L su	potomir (sivane)	Vegetasiya müddətində kökdən karıyar yırılma şəklində	15/5	(0)
178	Conrolphyt Cu	Agrotecno Fertilizantes S.L	İspaniya Krallığı	Azotlu gübre	6.5%-Cu	002351	13.04.2022	13.04.2027	İspaniya Krallığı	1.5-3 l/ha /1000 L su	potomir (sivane)	Vegetasiya müddətində kökdən karıyar yırılma şəklində	15/3	(0)
179	Conrolphyt Si	Agrotecno Fertilizantes S.L	İspaniya Krallığı	Azotlu gübre	7%-K2O+17%-SiO2	002352	13.04.2022	13.04.2027	İspaniya Krallığı	2.5 l/ha /2000 L su	potomir (sivane)	Vegetasiya müddətində kökdən karıyar yırılma şəklində	15/4	(0)
180	Oligo Teon Mix	Van İşeren International B.V.	Niderland	Azotlu gübre	0.6%-B+1.4%-Cu+3.8%-Fe+8.5%-MgO+3.8%-Mn+1.4%-Zn+2.8%-Ümumi N	002361	22.04.2022	22.04.2027	Polşa Respublikası	2.5 kq/ha	xyar (sivane)	Vegetasiya müddətində kökdən karıyar yırılma şəklində	15/3	(0)
181	İşeren Hunic	İşeren International B.V.	Niderland	Azotlu gübre	12%-K2O+1%-N	002362	22.04.2022	22.04.2027	Amerika Birlişmiş Ştatları	54 kq/ha	meyva bağlarında	Vegetasiya müddətində kökdən karıyar yırılma şəklində	10-14/5-3	(0)
182	Oligo Boro 150 GL Liquid	Van İşeren International B.V.	Niderland	Azotlu gübre	11%-B	002363	22.04.2022	22.04.2027	Fransa Respublikası	1.25 L/ha	meyva bağlarında	Vegetasiya müddətində kökdən karıyar yırılma şəklində	15/3	(0)
183	Foliasim Mn Zn Liquid	Van İşeren International B.V.	Niderland	Azotlu gübre	1.6%-Mn+15%-Seaweed extract (Daniz yosunu ekstraktı)+1.6%-Zn	002364	22.04.2022	22.04.2027	Niderland Krallığı	2.0 L/ha	potomir (sivane)	Vegetasiya müddətində kökdən karıyar yırılma şəklində	15/3	(0)
184	Potassium phosphite 50% Liquid	Van İşeren International B.V.	Niderland	Azotlu gübre	20%-K2O+30%-P2O5	002365	22.04.2022	22.04.2027	Niderland Krallığı	2.0 L/ha	meyva bağlarında	Vegetasiya müddətində kökdən karıyar yırılma şəklində	10/2	(0)
185	Kalsium Nitrat	Ximindixon ASC	Ukrayna	Azotlu gübre	26.3%-CaO+15.5%-N	002402	29.04.2022	29.04.2027	Ukrayna Respublikası	3 kq/ha/200 L suya	müstəf kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində kökdən karıyar yırılma şəklində	25/2	(0)
186	Amino Acid 40 %	Chengdu Chelation Biology Technology Co. Ltd	Çin Xalq Respublikası	Azotlu gübre	40%-Amino Acid	002475	18.05.2022	18.05.2027	Çin Xalq Respublikası	30g/100 L su	potomir	Vegetasiya müddətində kökdən karıyar yırılma şəklində	20/3	(0)
187	Ferrous Sulphate monohydrate	Kims Chemical Ltd	Çin Xalq Respublikası	Azotlu gübre	30%-Fe	002476	18.05.2022	18.05.2027	Çin Xalq Respublikası	10 kq/ha	potomir (sivane)	Vegetasiya müddətində kökdən karıyar yırılma şəklində	20/3	(0)
188	Manganese Sulfate monohydrate	Kims Chemical Ltd	Çin Xalq Respublikası	Azotlu gübre	31.8%-Mn	002477	18.05.2022	18.05.2027	Çin Xalq Respublikası	10 kq/ha	potomir (sivane)	Vegetasiya müddətində kökdən karıyar yırılma şəklində	20/3	(0)
189	Miadrip 9-0-40	Az Agromila MMC	Türkiye Respublikası	Azotlu gübre	40%-K2O+9%-N	002478	18.05.2022	18.05.2027	Azərbaycan Respublikası	12 kq/ha	potomir (sivane)	Vegetasiya müddətində kökdən karıyar yırılma şəklində	15/3	(0)
190	Miadrip 10-52-7	Az Agromila MMC	Türkiye Respublikası	Azotlu gübre	7%-K2O+10%-N+52%-P2O5	002479	18.05.2022	18.05.2027	Azərbaycan Respublikası	10 kq/ha	potomir (sivane)	Vegetasiya müddətində kökdən karıyar yırılma şəklində	20/3	(0)
191	Milafite	Agromila Organik ve İnorganik Gübre Sanayi ve Tic. Anonim	Türkiye Respublikası	Azotlu gübre	3.5%-K2O+15%-Üzvi maddə+1.0%-N+7%-üzi karbon	002480	18.05.2022	18.05.2027	Türkiye Respublikası	2.0 l/ha/1000*22000 l su	potomir (sivane)	Vegetasiya müddətində kökdən karıyar yırılma şəklində	25/3	(0)
192	Milafite	Agromila Organik ve İnorganik Gübre Sanayi ve Tic. Anonim	Türkiye Respublikası	Azotlu gübre	35%-Üzvi maddə+25.5%-N+30%-humik + fulvik asit	002481	18.05.2022	18.05.2027	Türkiye Respublikası	5 kq/ha	potomir (sivane)	Vegetasiya müddətində kökdən karıyar yırılma şəklində	20/8	(0)
193	Zinc Sulfate monohydrate	Kims Chemical Ltd	Çin Xalq Respublikası	Azotlu gübre	17%-S+36%-Zn	002482	18.05.2022	18.05.2027	Çin Xalq Respublikası	3.5 kq/1000m*2	potomir (sivane)	Vegetasiya müddətində kökdən karıyar yırılma şəklində	10/5	(0)
194	Innodrip 18-18-18-TE	Doğa Tarım Tic. San. veTür.LTD. ŞTİ.	Türkiye Respublikası	Azotlu gübre	18%-K2O+18%-N+18%-P2O5	002483	18.05.2022	18.05.2027	Türkiye Respublikası	2.5 kq/ha 1000 L su	potomir (sivane)	Vegetasiya müddətində kökdən karıyar yırılma şəklində	8/5-6	(0)
195	Innodrip 15-30-15-TE	Doğa Tarım Tic. San. veTür.LTD. ŞTİ.	Türkiye Respublikası	Azotlu gübre	15%-K2O+15%-N+30%-P2O5	002484	18.05.2022	18.05.2027	Türkiye Respublikası	2.5 kq/ha 1000 L su	potomir (sivane)	Vegetasiya müddətində kökdən karıyar yırılma şəklində	8/5-6	(0)
196	Innodrip 16-8-24-TE	Doğa Tarım Tic. San. veTür.LTD. ŞTİ.	Türkiye Respublikası	Azotlu gübre	24%-K2O+16%-N+8%-P2O5	002485	18.05.2022	18.05.2027	Türkiye Respublikası	2.5 kq/ha 1000 L su	potomir (sivane)	Vegetasiya müddətində kökdən karıyar yırılma şəklində	8/5-6	(0)
197	Feed Line 18-18-18-TE	Doğa Tarım Tic. San. veTür.LTD. ŞTİ.	Türkiye Respublikası	Azotlu gübre	18%-K2O+18%-N+18%-P2O5	002486	18.05.2022	18.05.2027	Türkiye Respublikası	2.5 kq/ha 1000 L su	bitar	Vegetasiya müddətində kökdən karıyar yırılma şəklində	8/5-6	(0)
198	Feed Line 15-30-15-TE	Doğa Tarım Tic. San. veTür.LTD. ŞTİ.	Türkiye Respublikası	Azotlu gübre	15%-K2O+15%-N+30%-P2O5	002487	18.05.2022	18.05.2027	Türkiye Respublikası	2.5 kq/ha 1000 L su	potomir (sivane)	Vegetasiya müddətində kökdən karıyar yırılma şəklində	8/5-6	(0)
199	Feed Line 16-8-24-TE	Doğa Tarım Tic. San. veTür.LTD. ŞTİ.	Türkiye Respublikası	Azotlu gübre	24%-K2O+16%-N+8%-P2O5	002488	18.05.2022	18.05.2027	Türkiye Respublikası	2.5 kq/ha 1000 L su	bitar	Vegetasiya müddətində kökdən karıyar yırılma şəklində	8/5-6	(0)
200	Eko Marvel	EcosafeMMC	Azərbaycan Respublikası	Azotlu gübre	51.44%-Üzvi maddə	002489	19.05.2022	19.05.2027	Azərbaycan Respublikası	2.5 L/ha	potomir	Vegetasiya müddətində kökdən karıyar yırılma şəklində	30/3-4	(0)
201	Balans-2.1.3	EcosafeMMC	Azərbaycan Respublikası	Azotlu gübre	64%-Üzvi maddə+2.05%-K+1.8%-karbamid azotu	002490	19.05.2022	19.05.2027	Azərbaycan Respublikası	10 L/ha	xyar	Vegetasiya müddətində kökdən karıyar yırılma şəklində	14/6-7	(0)
202	Eko Qumut	EcosafeMMC	Azərbaycan Respublikası	Azotlu gübre	51.62%-Üzvi maddə+2.15%-K	002491	19.05.2022	19.05.2027	Azərbaycan Respublikası	10 L/ha	potomir	Vegetasiya müddətində kökdən karıyar yırılma şəklində	10/4-5	(0)
203	Super Aktivator	EcosafeMMC	Azərbaycan Respublikası	Azotlu gübre	0.0017%-Ca+0.0076%-Cu+0.0002%-Mg	002492	19.05.2022	19.05.2027	Azərbaycan Respublikası	3 L/ha	potomir	Vegetasiya müddətində kökdən karıyar yırılma şəklində	7/6-7	(0)
204	Novosol Plus	Carbotecnia S.L.	İspaniya Krallığı	Azotlu gübre	8.01%-CaO	002501	26.05.2022	26.05.2027	İspaniya Krallığı	20 L/ha	potomir	Vegetasiya müddətində kökdən karıyar yırılma şəklində	15/3	(0)
205	Carbo-Eco Potasi K	Carbotecnia S.L.	İspaniya Krallığı	Azotlu gübre	10.00%-K2O	002502	26.05.2022	26.05.2027	İspaniya Krallığı	10 L/ha	potomir	Vegetasiya müddətində kökdən karıyar yırılma şəklində	15/3	(0)
206	Carbo-Eco Mg	Carbotecnia S.L.	İspaniya Krallığı	Azotlu gübre	5.08%-MgO	002503	26.05.2022	26.05.2027	İspaniya Krallığı	8 L/ha	potomir	Vegetasiya müddətində kökdən karıyar yırılma şəklində	15/3	(0)
207	Carbo-Eco Cu	Carbotecnia S.L.	İspaniya Krallığı	Azotlu gübre	5.02%-Cu	002504	26.05.2022	26.05.2027	İspaniya Krallığı	4 L/ha	potomir	Vegetasiya müddətində kökdən karıyar yırılma şəklində	15/3	(0)
208	Carbo-Eco Algas	Carbotecnia S.L.	İspaniya Krallığı	Azotlu gübre	27%-daniz yosunu ekstraktı	002505	26.05.2022	26.05.2027	İspaniya Krallığı	2 L/ha	potomir	Vegetasiya müddətində kökdən karıyar yırılma şəklində	15/3	(0)
209	Carbo-Eco ph	Car												

213	Stoller N-Hib	Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mikro gübre	25%-N	002510	26.05.2022	26.05.2027	Türkiye Cumhuriyeti	2.5 L/ha 1000 L su	domatör (sivane)	Vegetasya müddetinde kökdən damlama suyu ilə təbiiq	7-144-6	(00)
214	Stoller K-Hib	Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mikro gübre	25%-K2O	002511	26.05.2022	26.05.2027	Türkiye Cumhuriyeti	3 L/ha 1000 L su	domatör (sivane)	Vegetasya müddetində kökdən damlama suyu ilə təbiiq	10-144-6	(00)
215	Harvest more 20-20-20+TE	Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mikro gübre	20%-K2O+20%-N+20%-P2O5	002512	26.05.2022	26.05.2027	Türkiye Cumhuriyeti	2 kq/ha 1000 L su	domatör (sivane)	Vegetasya müddətində yarpaqdan plama suyu ilə təbiiq	143-4	(00)
216	Harvest more 5-5-45+TE	Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mikro gübre	45%-K2O+5%-N+5%-P2O5	002513	26.05.2022	26.05.2027	Türkiye Cumhuriyeti	2 kq/ha 1000 L su	domatör (sivane)	Vegetasya müddətində yarpaqdan plama suyu ilə təbiiq	143-4	(00)
217	Balancer	Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mikro gübre	9%-B	002514	26.05.2022	26.05.2027	Türkiye Cumhuriyeti	4 L/ha 1000 L su	domatör (sivane)	Vegetasya müddətində kökdən damlama suyu ilə təbiiq	7-142-3	(00)
218	Bioliga	Biochim	İtaliya Respublikası	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral gübrə	20%Üzvi C+6%-Üzvi C	002518	27.05.2022	27.05.2027	İtaliya Respublikası	2-3.5 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfat birləşmələri üçün	Vegetasya müddətində yarpaqdan plama suyu ilə təbiiq	202-5	(00)
219	Fylotlon	Biochim	İtaliya Respublikası	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	22%-Ümumi N+11%-Üzvi C	002519	27.05.2022	27.05.2027	İtaliya Respublikası	20-40 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfat birləşmələri üçün	Vegetasya müddətində yarpaqdan plama suyu ilə təbiiq	202-5	(00)
220	Macrolif Potasio	Biochim	İtaliya Respublikası	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	25%-K2O+42%-SO3	002520	27.05.2022	27.05.2027	İtaliya Respublikası	20-40 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfat birləşmələri üçün	Vegetasya müddətində yarpaqdan plama suyu ilə təbiiq	202-5	(00)
221	Nitracom	Biochim	İtaliya Respublikası	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	10%-CaO+5%-MgO+0.07%-Mo+9%-N	002521	27.05.2022	27.05.2027	İtaliya Respublikası	2-5 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfat birləşmələri üçün	Vegetasya müddətində yarpaqdan plama suyu ilə təbiiq	202-5	(00)
222	phosfik Pk	Biochim	İtaliya Respublikası	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	20%-K2O+30%-P2O5	002536	27.05.2022	27.05.2027	İtaliya Respublikası	2-2.5 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfat birləşmələri üçün	Vegetasya müddətində yarpaqdan plama suyu ilə təbiiq	202-5	(00)
223	Solupotasse 0-0-51	Grow More Inc	Amerika Birləşmiş Ştatları	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	51 %-K2O	002556	03.06.2022	03.06.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	20 kq/ha 10000 litr su ilə	domatör	Vegetasya müddətində kökdən damlama suyu ilə təbiiq	1012	(00)
224	5-10-40	Grow More Inc	Amerika Birləşmiş Ştatları	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	40 %-K2O+5%-N+10%-P2O5	002557	03.06.2022	03.06.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	15 kq/ha 10000 litr su ilə	domatör	Vegetasya müddətində kökdən damlama suyu ilə təbiiq	158	(00)
225	12-0-45	Grow More Inc	Amerika Birləşmiş Ştatları	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	45%-K2O+ 12%-N	002558	03.06.2022	03.06.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	10 kq/ha 10000 litr su ilə	domatör	Vegetasya müddətində kökdən damlama suyu ilə təbiiq	715	(00)
226	Buff it-Plus	Grow More Inc	Amerika Birləşmiş Ştatları	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	10%-P2O5	002559	03.06.2022	03.06.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	3.0 litr/ha 10000 litr su ilə	domatör	Vegetasya müddətində kökdən damlama suyu ilə təbiiq	303	(00)
227	Fertall- Cal-Bo-Zinc	Grow More Inc	Amerika Birləşmiş Ştatları	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	1%-B+12%-Ca+1%-Zn	002560	03.06.2022	03.06.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	1.5 litr/ha 1000 litr su ilə	domatör	Vegetasya müddətində yarpaqdan plama suyu ilə təbiiq	203	(00)
228	Jump Start Plant Tonic	Grow More Inc	Amerika Birləşmiş Ştatları	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	1%-Fe+0.1%-N	002561	03.06.2022	03.06.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	120 ml/ha 400 litr su ilə	domatör	Vegetasya müddətində yarpaqdan plama suyu ilə təbiiq	126	(00)
229	Max-Cel	Grow More Inc	Amerika Birləşmiş Ştatları	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	10%-CaO+0.05%-Cu+1.1%-MgO+ 9%-N	002562	03.06.2022	03.06.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	2.0 litr/ha 1000 litr su ilə	domatör	Vegetasya müddətində yarpaqdan plama suyu ilə təbiiq	203	(00)
230	Seaweed Extract 0.10-0.10-1.5	Grow More Inc	Amerika Birləşmiş Ştatları	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	1.5%-K2O+0.1%-N+0.1%-P2O5	002563	03.06.2022	03.06.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	100 ml/ha 400 litr su ilə	domatör	Vegetasya müddətində yarpaqdan plama suyu ilə təbiiq	204	(00)
231	4-0-48	Grow More Inc	Amerika Birləşmiş Ştatları	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	48%-K2O+4%-N	002564	03.06.2022	03.06.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	10 kq/ha 10000 litr su ilə	domatör	Vegetasya müddətində kökdən damlama suyu ilə təbiiq	715	(00)
232	Kayra Potak Fertil	Kayra Group Tarım və Paz. San. Tic. A.Ş	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral gübrə	15%-Üzvi maddə+1%-B+5%-Fe+2%-Zn	002582	03.06.2022	03.06.2027	Türkiye Cumhuriyeti	270 kq/ha	fidan	Vegetasya müddətində kökdən damlama suyu ilə təbiiq	22-25/2	(00)
233	Kayra Süper Fındıq	Kayra Group Tarım və Paz. San. Tic. A.Ş	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral gübrə	5%-K2O+15%-Üzvi maddə+15%-N+5%-P2O5	002581	03.06.2022	03.06.2027	Türkiye Cumhuriyeti	520 kq/ha	fidan	Vegetasya müddətində plama suyu ilə təbiiq	22-25/2	(00)
234	Azofit	SibipohFarmB MMC	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	bakterial gübrə	2.3x10 ⁹ ədəd-Azotobacter vinelandii	002609	13.06.2022	13.06.2027	Rusiya Federasiyası	1 L/ha 1000 L su	domatör	Vegetasya müddətində yarpaqdan plama suyu ilə təbiiq	121-4	(00)
235	GibbersB, P	SibipohFarmB MMC	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	boy tənəziyləyici	90kq/Gibberlin turşularının rəhlili duzlu	002610	13.06.2022	13.06.2027	Rusiya Federasiyası	9 kq/ha 1000 L su	domatör	Vegetasya müddətində yarpaqdan plama suyu ilə təbiiq	122-3	(00)
236	Perk Sol	Ağrikem Ziraiat Bilgileri Endüstri Ürünleri San. ve Tic. A.Ş	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	üzvi gübrə	0.5%-Üzvi N+3%-Sarımsaq amir turşuları+10%-Üzvi C15%-Üzvi S	002625	06.07.2022	06.07.2027	Türkiye Cumhuriyeti	220 ml /1000 L su	domatör (sivane)	Vegetasya müddətində yarpaqdan plama suyu ilə təbiiq	20-25/4-6	(00)
237	Biohumus	Biking Ltd	Azərbaycan Respublikası	Ağrokimyasal madde	üzvi gübrə	43%-Üzvi maddə	002626	08.07.2022	08.07.2027	Azərbaycan Respublikası	2.5 tavl/ha	domatör	Ölündən sonra qum altına verilməsi	01	(00)
238	Bio Force Plus	Azchemco MMC	Azərbaycan Respublikası	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	14%-N,14%-P2O5,34%-SO3	002632	13.07.2022	13.07.2027	Azərbaycan Respublikası	125 ml -100 L su	domatör	Vegetasya müddətində damlama suyu ilə təbiiq	123	(73)
239	Fruit Set 25K	Azchemco MMC	Azərbaycan Respublikası	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	25%-K2O	002633	13.07.2022	13.07.2027	Azərbaycan Respublikası	125 ml /100 L su	tıbar	Vegetasya müddətində damlama suyu ilə təbiiq	72	(73)
240	Multi Ment	Azchemco MMC	Azərbaycan Respublikası	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	2%-B,2%-Mn,2%-Zn	002634	13.07.2022	13.07.2027	Azərbaycan Respublikası	150 ml /100 L su	domatör	Vegetasya müddətində damlama suyu ilə təbiiq	10/3	(73)
241	Almina Forte 10-10-30+TE	BZZ Beyaz Zəmbək Tarım Dəq. Ticarət LTD. ŞTİ	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	30%-K2O,10%-P2O5,10%-Ümumi N	002649	15.07.2022	15.07.2027	Türkiye Cumhuriyeti	5-15 L/ha (torpaqdan) 2.5-3 L/ha (yarpaqdan)	müxtəlif kənd təsərrüfat birləşmələri üçün	Vegetasya müddətində damlama suyu ilə və ya yarpaqdan plama suyu ilə təbiiq	(12-3)	(00)
242	Almina Forte 10-40-10+TE	BZZ Beyaz Zəmbək Tarım Dəq. Ticarət LTD. ŞTİ	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	10%-K2O,40%-P2O5,10%-Ümumi N	002650	15.07.2022	15.07.2027	Türkiye Cumhuriyeti	5-15 L/ha (torpaqdan) 2.5-3 L/ha (yarpaqdan)	müxtəlif kənd təsərrüfat birləşmələri üçün	Vegetasya müddətində damlama suyu ilə və ya yarpaqdan plama suyu ilə təbiiq	(12-3)	(00)
243	Almina Forte 20-20-20+TE	BZZ Beyaz Zəmbək Tarım Dəq. Ticarət LTD. ŞTİ	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	20%-K2O,20%-P2O5,20%-Ümumi N	002651	15.07.2022	15.07.2027	Türkiye Cumhuriyeti	5-15 L/ha (torpaqdan) 2.5-3 L/ha (yarpaqdan)	müxtəlif kənd təsərrüfat birləşmələri üçün	Vegetasya müddətində damlama suyu ilə və ya yarpaqdan plama suyu ilə təbiiq	(12-3)	(00)
244	Almina Forte Cabarit	BZZ Beyaz Zəmbək Tarım Dəq. Ticarət LTD. ŞTİ	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	15%-CaO,10%-Ümumi N	002652	15.07.2022	15.07.2027	Türkiye Cumhuriyeti	10-30 L/ha (torpaqdan) 2.5-3 L/ha (yarpaqdan)	müxtəlif kənd təsərrüfat birləşmələri üçün	Vegetasya müddətində damlama suyu ilə və ya yarpaqdan plama suyu ilə təbiiq	(12-3)	(00)
245	Çinkar-15	Lider Gübrə Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	15%-Zn	002653	15.07.2022	15.07.2027	Türkiye Cumhuriyeti	2.5 kq/ha 0.3 kq/ha	buğda	Vegetasya müddətində damlama suyu ilə kökdən yenilmə suyu ilə təbiiq	01	(00)
246	Zinbor	Lider Gübrə Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	9%-B,14%-Zn	002654	15.07.2022	15.07.2027	Türkiye Cumhuriyeti	2.5 kq/ha 100 g/100 L suya	Alma Alma	Vegetasya müddətində kök dibinə damclama suyu ilə təbiiq	01	(00)
247	Starman	Lider Gübrə Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	17%-Mn	002655	15.07.2022	15.07.2027	Türkiye Cumhuriyeti	2.5 kq/ha 100 g/100 L suya	Alma Alma	Vegetasya müddətində kök dibinə damclama suyu ilə təbiiq	01	(00)
248	Lider Zincomax	Lider Gübrə Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	5%-Mn,15%-Zn	002656	15.07.2022	15.07.2027	Türkiye Cumhuriyeti	2.5 kq/ha 0.3 kq/ha	buğda	Vegetasya müddətində damlama suyu ilə kökdən yenilmə suyu ilə təbiiq	01	(00)
249	Herta Combi	Lider Gübrə Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	6%-Fe,4%-Mn,5%-Zn	002657	15.07.2022	15.07.2027	Türkiye Cumhuriyeti	200 g/100 L suya 100 g/100 L suya	Alma Alma	Vegetasya müddətində kök dibinə damclama suyu ilə təbiiq	01	(00)
250	Adamin	Lider Gübrə Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral gübrə	3%-K2O, 25%-Üzvi maddə 8%-Sarımsaq amirno asitlər,12%-Üzvi C,10%-Üzvi N	002658	15.07.2022	15.07.2027	Türkiye Cumhuriyeti	2.0 kq /1000 L suya 1.00 g /100 L suya	Alma Alma	Vegetasya müddətində kök dibinə damclama suyu ilə təbiiq	01	(00)
251	Humic Plus	Lider Gübrə Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral gübrə	7%-K2O,28%-Humik Fülv turşuları,2.5%-Ümumi N, 40%-Ümumi üzvi maddə, 15%-Üzvi C	002659	15.07.2022	15.07.2027	Türkiye Cumhuriyeti	20 L/ha 0.25 L/ha	buğda	Vegetasya müddətində kök dibinə damclama suyu ilə kökdən yenilmə suyu ilə təbiiq	01	(00)
252	Calamol Plus	Lider Gübrə Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	14%-CaO	002660	15.07.2022	15.07.2027	Türkiye Cumhuriyeti	2.0 L/ha 2.5 L/1000 L suya	Alma Alma	Vegetasya müddətində kök dibinə damclama suyu ilə təbiiq	01	(00)
253	Flower Bomb	Lider Gübrə Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral gübrə	3.5%-K2O,22%-Üzvi maddə 1.2%-B,1%-Mo, 17%-P2O5,7.5%-Ümumi N	002661	15.07.2022	15.07.2027	Türkiye Cumhuriyeti	200 g /100 L	domatör (sivane)	Vegetasya müddətində yarpaqdan plama suyu ilə təbiiq	/,2	(00)
254	Neon	Lider Gübrə Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral gübrə	30%-Üzvi maddə,6%-K2O	002662	15.07.2022	15.07.2027	Türkiye Cumhuriyeti	200 ml /100 L suya	domatör (sivane)	Vegetasya müddətində yarpaqdan plama suyu ilə təbiiq	/,2	(00)
255	Zenical 3-6-11+(14CaO)+ME	Lider Gübrə Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	14%-CaO,11%-K2O,6%-P2O5,3%-Ümumi N	002663	15.07.2022	15.07.2027	Türkiye Cumhuriyeti	250 g /100 m ²	domatör (sivane)	Vegetasya müddətində kök dibinə damclama suyu ilə təbiiq	/,2	(00)
256	Roostrap	Lider Gübrə Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	2.5%-Fe, 1%-Mn,30%-P2O5, 4.5%-Zn, 6%-Ümumi N	002664	15.07.2022	15.07.2027	Türkiye Cumhuriyeti	1 L/ha	Alma	Vegetasya müddətində kök dibinə damclama suyu ilə təbiiq	/,3	(00)
257	Besupon 20-20-20	Lider Gübrə Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	20%-K2O, 20%-P2O5,20%-Ümumi N	002665	15.07.2022	15.07.2027	Türkiye Cumhuriyeti	110 g /100 L suya	domatör (sivane)	Vegetasya müddətində yarpaqdan plama suyu ilə təbiiq	/,2	(00)
258	Honey M 5-18-3+(2MgO)+(SbO3)+ME	Lider Gübrə Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	3%-K2O,2%-MgO,18%-P2O5,5%-SO3 5%-Ümumi N	002666	15.07.2022	15.07.2027	Türkiye Cumhuriyeti	2.0 kq/ha 250 g/100 L suya	Alma Alma	Vegetasya müddətində kök dibinə damclama suyu ilə təbiiq	01	(00)
259	Yovita K 3-0-25	Lider Gübrə Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	25%-K2O,3%-Ümumi N	002667	15.07.2022	15.07.2027	Türkiye Cumhuriyeti	200 ml /100 L suya	domatör (sivane)	Vegetasya müddətində yarpaqdan plama suyu ilə təbiiq	/,2	(00)
260	Amino Bomb	Lider Gübrə Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral gübrə	3%-K2O,40%-Üzvi maddə 30%-Sarımsaq amirno asitlər 3%-Ümumi N,15%-Üzvi C	002668	15.07.2022	15.07.2027	Türkiye Cumhuriyeti	60 g /100 L suya	xıyar (sivane)	Vegetasya müddətində yarpaqdan plama suyu ilə təbiiq	(12-3)	(00)
261	Calcium Chloride 35 % Liquid	Van Eperen International B.V.	Niderland	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	17.6%-Suda həl olən CaO	002673	15.07.2022	15.07.2027	Niderland Krallığı	3-5 L /ha	Alma	Vegetasya müddətində yarpaqdan plama suyu ilə təbiiq	15-20/4	(00)
262	Kinciapimaya Qargi (Dolomiti) Un	OOO Loms	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	30.69%-CaO,21.18%-MgO	002687	18.07.2022	18.07.2027	Rusiya Federasiyası	4500 kq/ha	domatör	Ölün qabağı torpağa verilməsi	01	(00)
263	Scalex 11-52-8+ME	Biosen Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	8%-K2O,52%-P2O5, 11%-Ümumi N	002688	18.07.2022	18.07.2027	Türkiye Cumhuriyeti	150-200g/100 L suya	domatör	Vegetasya müddətində yarpaqdan plama suyu ilə təbiiq	10-14/3-4	(00)
264	Biosen Impact 20-20-20+ME	Biosen Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	20%-K2O,20%-P2O5, 20%-Ümumi N	002689	18.07.2022	18.07.2027	Türkiye Cumhuriyeti	150-200ml /100 L suya	tıbar	Vegetasya müddətində yarpaqdan plama suyu ilə təbiiq	10-14/3-4	(00)
265	Scalex Impact 3-20-0+(6CaO)+ME	Biosen Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	6%-CaO,3%-N,3%-NO3-N,20%-P2O5,3%-Zn	002690	18.07.2022	18.07.2027	Türkiye Cumhuriyeti	150-200ml /100 L suya	domatör	Vegetasya müddətində yarpaqdan plama suyu ilə təbiiq	10-14/3-4	(00)
266	Scalex N-Mix Plus	Biosen Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	25%-Ümumi N	002691	18.07.2022	18.07.2027	Türkiye Cumhuriyeti	150-200ml /100 L suya	domatör	Vegetasya müddətində yarpaqdan plama suyu ilə təbiiq	10-14/3-4	(00)
267	Scalex Spectra-Ca	Biosen Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübrə	0.1%-B,14%-Ca	002692	18.07.2022	18.07.2027	Türkiye Cumhuriyeti	200-250ml /100 L suya	domatör	Vegetasya müddətində yarpaqdan plama suyu ilə təbiiq	10-14/3-4	(00)
268	Organica	BioAgro-Center of Biological Protection of Plants LTD	Gürcüstan Respublikası	Ağrokimyasal madde	üzvi gübrə	7.82%-Ca, 8.78%-K2O, 31.2%-Üzvi maddə,4.31%-Mg,5%-N,4%-S	002693	18.07.2022	18.07.202						

270	Aca 27		Fertipus France	Fransa Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	9,6%-Ümumi N,30.1%-Ümumi amin turşuları, 75%-Ümumi üzvi maddə	002695	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	0,3-0,4 L ha (kökdan) 1,5 L ha (yarpaqdan)	müəlləf kənd təsərrüfatı bikiəli	Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə kökdən və ya çılma üsulu ilə yarpaqdan tətbiq tövsiyə edilir	01	0(0)
271	Bioraz		Fertipus France	Fransa Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	7,8%-K2O,8%-Amin Turşusu,5%-N,7,8%-P2O5	002696	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	1,5 L ha (kökdan) 0,15-0,2 L ha (yarpaqdan)	müəlləf kənd təsərrüfatı bikiəli	Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə kökdən və ya çılma üsulu ilə yarpaqdan tətbiq tövsiyə edilir	01	0(0)
272	Calimaj Plus		Fertipus France	Fransa Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	22,59%-CaO,3%-MgO,15,2%-N	002697	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	3,1 L ha (kökdan) 3-4 L ha (yarpaqdan)	müəlləf kənd təsərrüfatı bikiəli	Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə kökdən və ya çılma üsulu ilə yarpaqdan tətbiq tövsiyə edilir	/2	0(0)
273	Cyral ZnMh		Fertipus France	Fransa Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	5,9%-Mn,4,8%-Zn	002698	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	3-6 L ha (kökdan)	müəlləf kənd təsərrüfatı bikiəli	Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə üsulu ilə kökdən tətbiq tövsiyə edilir	01	0(0)
274	Cyral Zn		Fertipus France	Fransa Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	9%-Zn	002699	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	0,25-0,35 L ha (kökdan) 1-5 L ha (yarpaqdan)	müəlləf kənd təsərrüfatı bikiəli	Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə üsulu ilə kökdən tətbiq tövsiyə edilir	01	0(0)
275	Folax Bno		Fertipus France	Fransa Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	5%-8,7,8%-K2O,4%-Mo, 10%-P2O5,4%-Ümumi N	002700	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	0,1-0,2 L ha (kökdan) 3-5 L ha (yarpaqdan)	müəlləf kənd təsərrüfatı bikiəli	Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu kökdən və ya çılma üsulu ilə yarpaqdan tətbiq tövsiyə olunur	-(2-3)	0(0)
276	Folia 300		Fertipus France	Fransa Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	30%-K2O	002701	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	1-5 L ha (kökdan) 0,15-0,2 L ha (yarpaqdan)	müəlləf kənd təsərrüfatı bikiəli	Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə kökdən və ya çılma üsulu ilə yarpaqdan tətbiq tövsiyə edilir	01	0(0)
277	Mix Drip 12 Fe		Fertipus France	Fransa Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	1,4%-Cu, 1,2%-Fe,1,1%-Mn	002702	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	3-4 L ha (yarpaqdan)	müəlləf kənd təsərrüfatı bikiəli	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	01	0(0)
278	Humics Kfe		Fertipus France	Fransa Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	4,6%-K2O,3%-Fe,7,5%-Fulvic Acids, 32,5%-Humic acids,40%-Total humic extract	002703	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	3-5 kq/ha	müəlləf kənd təsərrüfatı bikiəli	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-(3-4)	0(0)
279	Solter Premium		Fertipus France	Fransa Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	6%-Fe	002705	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	2-80 q/100 L(yarpaqdan)	müəlləf kənd təsərrüfatı bikiəli	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	01	0(0)
280	Synergac		Fertipus France	Fransa Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	11,2%-K2O,2%-N,11%-P2O5,2%-Seaweed extract, 21%-Total Amino Acids	002706	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	2 L ha	müəlləf kənd təsərrüfatı bikiəli	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	01	0(0)
281	Citrolat	Anzei NV		Belqika Krallığı	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	20%-Suda həl olən K2O	002709	20.07.2022	20.07.2027	Belqika Krallığı	200 ml /100 L su	pomidor	Pomidor şitəlinin sahəyə köçürülməsindən sonra yarpaq üzərinə çılma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	152-3	0(0)
282	Ferticrop Organico Plus	Fertipus Agrosocietates		İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	4,5%-Suda həl olən K2O, 2,1%-Ümumi N,35%-Ümumi üzvi maddələr, 10,6%-Üzvi C	002710	20.07.2022	20.07.2027	İspaniya Krallığı	200 ml /100 L su	pomidor	Pomidor şitəlinin sahəyə köçürülməsindən sonra yarpaq üzərinə çılma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	152-3	0(0)
283	Final 12-6-36+2-5MgO+ME	Voskresenskoye Minalariye Udobreniya		Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	36%-K2O,2,5%-MgO, 6%-P2O5,12%-Ümumi N	002711	20.07.2022	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	3-20 kq/ha	müəlləf kənd təsərrüfatı bikiəli	Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə tətbiq tövsiyə edilir	202	0(0)
284	Final 15-7-30+3MgO+ME	Voskresenskoye Minalariye Udobreniya		Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	30%-K2O,3%-MgO, 7%-P2O5,15%-Ümumi N	002712	20.07.2022	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	3-20 kq/ha	müəlləf kənd təsərrüfatı bikiəli	Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə tətbiq tövsiyə edilir	202	0(0)
285	Gresenit MgO	Anzei NV		Belqika Krallığı	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	5%-K2O,0,2%-B,2%-Fe, 3%-Mn,3%-Zn, 1,4%-Ümumi N	002713	20.07.2022	20.07.2027	Belqika Krallığı	200 q/100 L su	pomidor	Pomidor şitəlinin sahəyə köçürülməsindən sonra yarpaq üzərinə çılma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	152-3	0(0)
286	Huma Gro Calcium	Huma GRO		Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	14%-CaO, 8%-Ümumi N	002714	20.07.2022	20.07.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	300 ml /100 L su	pomidor	Pomidor şitəlinin sahəyə köçürülməsindən sonra yarpaq üzərinə çılma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	152-4	0(0)
287	Nitro Blue-X	SPN Agro Tarması Ünlər San. Ve Tic. Ltd. Şİ		Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	28%-Ümumi N	002715	20.07.2022	20.07.2027	Türkiyə Respublikası	300 ml /100 L su	pomidor	Pomidor şitəlinin sahəyə köçürülməsindən sonra yarpaq üzərinə çılma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	153-5	0(0)
288	Poise 12-12-12	SPN Agro Tarması Ünlər San. Ve Tic. Ltd. Şİ		Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	12%-K2O,0,15%-Cl, 12%-P2O5, 12%-Ümumi N	002716	20.07.2022	20.07.2027	Türkiyə Respublikası	200 ml /100 L su	pomidor	Pomidor şitəlinin sahəyə köçürülməsindən sonra yarpaq üzərinə çılma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	152-3	0(0)
289	Slim-K	Anzei NV		Belqika Krallığı	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	11%-suda həl olə bilən K2O	002717	20.07.2022	20.07.2027	Belqika Krallığı	150 ml /100 L su	pomidor	Pomidor şitəlinin sahəyə köçürülməsindən sonra yarpaq üzərinə çılma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15-202-3	0(0)
290	Start 11-40-11+2MgO+ME	Voskresenskoye Minalariye Udobreniya		Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	11%-K2O,2,0%-MgO, 40%-P2O5,11%-Ümumi N	002718	20.07.2022	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	2-20 kq/ha	müəlləf kənd təsərrüfatı bikiəli	Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə tətbiq tövsiyə edilir	202	0(0)
291	Start 13-40-13+ME	Voskresenskoye Minalariye Udobreniya		Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	13%-K2O,40%-P2O5, 13%-Ümumi N	002719	20.07.2022	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	2-20 kq/ha	müəlləf kənd təsərrüfatı bikiəli	Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə tətbiq tövsiyə edilir	202	0(0)
292	Start 15-30-15+2MgO+ME	Voskresenskoye Minalariye Udobreniya		Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	15%-K2O,2,0%-MgO, 30%-P2O5,15%-Ümumi N	002720	20.07.2022	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	2-20 kq/ha	müəlləf kənd təsərrüfatı bikiəli	Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə tətbiq tövsiyə edilir	202	0(0)
293	Universal 19-19-19+ME	Voskresenskoye Minalariye Udobreniya		Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	19%-K2O,19%-P2O5, 19%-Ümumi N	002721	20.07.2022	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	3-20 kq/ha	müəlləf kənd təsərrüfatı bikiəli	Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə tətbiq tövsiyə edilir	202	0(0)
294	Universal 20-20-20+ Me	Voskresenskoye Minalariye Udobreniya		Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	20%-K2O,20%-P2O5, 20%-Ümumi N	002722	20.07.2022	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	3-20 kq/ha	müəlləf kənd təsərrüfatı bikiəli	Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə tətbiq tövsiyə edilir	202	0(0)
295	Vitacrop	Anzei NV		Belqika Krallığı	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	10%-Suda həl olən Zn, 5%-Suda həl olən B,8%-Suda həl olən Mn	002723	20.07.2022	20.07.2027	Belqika Krallığı	100 q/100 L su	pomidor	Pomidor şitəlinin sahəyə köçürülməsindən sonra yarpaq üzərinə çılma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	152-3	0(0)
296	Bactonil G2	Aqribioekotex MMC		Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	bakterial gübrə	Bifidobakteriyalar 37 dərəcə C min 1x10 ¹⁰ , MAFAnMM 35 dərəcə C min 1x10 ¹⁰ , Maylar 25 dərəcə C min 1x10 ¹² , Sidi turşu bakteriya 30 dərəcə C - 37 dərəcə C min1x10 ¹⁰	002731	26.07.2022	26.07.2027	Azərbaycan Respublikası	2 L ha (1000 su ilə)	pomidor	Şitəlin sahəyə köçürülməsindən 6 gün sonra bikiədə damcı suvarma suyu ilə tətbiq tövsiyə olunur	1510	0(0)
297	Bioxan G2	Aqribioekotex MMC		Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	2,2%-K2O, 14%-Üzvi maddə, 1,76%- P2O5,2,2%- Ümumi N, 7%-Üzvi C	002732	26.07.2022	26.07.2027	Azərbaycan Respublikası	3 L ha (1000 su ilə)	pomidor	Şitəlin sahəyə köçürülməsindən 6 gün sonra bikiədə damcı suvarma suyu ilə tətbiq tövsiyə olunur	1510	0(0)
298	Fermentstar G2	Aqribioekotex MMC		Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	bakterial gübrə	Bifidobakteriyalar 37 dərəcə C min 1x10 ¹⁰ , MAFAnMM 35 dərəcə C min 1x10 ¹⁰ , Maylar 25 dərəcə C min 10, Sidi turşusu bakteriya 30 dərəcə C - 37 dərəcə C min 1x10 ¹⁰	002733	26.07.2022	26.07.2027	Azərbaycan Respublikası	300 mlha (500 kq kompost ilə)	pomidor	Şitəlin əlvi zamanı yenilmə üsulu ilə bikiənin dibinə asparıqlar tətbiq tövsiyə edilir	01	0(0)
299	Generate	Ralco International MMC		Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyavi maddə	mikro gübrə	1%-Co,2,1%-Fe	002734	26.07.2022	26.07.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	1 L ha	yonca	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	01	0(0)
300	Rivine Humat(Kalium Humat) Marka B(Ривинесный Гумат(Калиевый Гумат) Карлио (Марка B))	Aqrozor (Arposap)		Ukrayna	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	11,5%-Humit turşusu, 1,5%-K2O	002735	27.07.2022	27.07.2027	Ukrayna Respublikası	1,5 L ha 250 L su	pomidor	Vegetasiya müddətində çılma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-152-3	0(0)
301	Rivine Mikro Element İle Humat(Ривинесный Гумат с Микроэлементами)	Aqrozor (Arposap)		Ukrayna	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	11,5%-Humit turşusu	002736	27.07.2022	27.07.2027	Ukrayna Respublikası	1,5 L ha 1000 L su	pomidor	Vegetasiya müddətində çılma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-152-3	0(0)
302	Amnitos Marka 10-33	Almaz Udobreniya		Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	33%-P2O5,10%- ÜMUMİ N	002737	08.08.2022	08.08.2027	Rusiya Federasiyası	30-500 kq/ha	müəlləf kənd təsərrüfatı bikiəli	Sapinqabağı torpaqa verilməsi tövsiyə edilir	01	0(0)
303	Amnitos Marka 10-36	Almaz Udobreniya		Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	36%-P2O5, 10%-Ümumi N	002738	08.08.2022	08.08.2027	Rusiya Federasiyası	30-500 kq/ha	müəlləf kənd təsərrüfatı bikiəli	Sapinqabağı torpaqa verilməsi tövsiyə edilir	01	0(0)
304	Kalium Sulfat	Almaz Udobreniya		Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	52%-K2O, 18%-S	002739	08.08.2022	08.08.2027	Rusiya Federasiyası	30-500 kq/ha	müəlləf kənd təsərrüfatı bikiəli	Əkinqabağı torpaqa verilməsi tövsiyə edilir	01	0(0)
305	Monoammonium Fosfat	Almaz Udobreniya		Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	61%-P2O5, 12%-Ümumi N	002740	08.08.2022	08.08.2027	Rusiya Federasiyası	25 kq/ha	müəlləf kənd təsərrüfatı bikiəli	Əkinqabağı torpaqa verilməsi tövsiyə edilir	01	0(0)
306	Monokalium Fosfat	Almaz Udobreniya		Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	34%-K2O,52%- P2O5	002741	08.08.2022	08.08.2027	Rusiya Federasiyası	50-300 kq/ha	müəlləf kənd təsərrüfatı bikiəli	Əkinqabağı torpaqa verilməsi tövsiyə edilir	01	0(0)
307	Sulfammonitos 16:20:12	Almaz Udobreniya		Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	20%-P2O5, 12%-Soda, 16%-Ümumi N	002742	08.08.2022	08.08.2027	Rusiya Federasiyası	30-500 kq/ha	müəlləf kənd təsərrüfatı bikiəli	Sapinqabağı torpaqa verilməsi tövsiyə edilir	01	0(0)
308	Bioplane	Uluçinar T. İlaçları Tohum. Gübrə P.T. Ve S. Ltd		Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	Üzvi maddə, Suda həl olən K2O, Ümumi N, Üzvi C	002743	25.08.2022	25.08.2027	Türkiyə Respublikası	20 L/1000 L suya	Pomidor (sivana)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə torpaqdan tətbiq tövsiyə olunur	157	0(0)
309	Bor X	Uluçinar T. İlaçları Tohum. Gübrə P.T. Ve S. Ltd		Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mikro gübrə	10%-B	002744	25.08.2022	25.08.2027	Türkiyə Respublikası	1,0 L/1000L	Pomidor (sivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	1011	0(0)
310	Ca Plane-B	Uluçinar T. İlaçları Tohum. Gübrə P.T. Ve S. Ltd		Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	0,1%-B, 15%-Suda həl olən CaO, 8%-Ümumi N	002745	25.08.2022	25.08.2027	Türkiyə Respublikası	40 L/1000 L suya	Pomidor (sivana)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə torpaqdan tətbiq tövsiyə olunur	3018	0(0)
311	Ca Plane	Uluçinar T. İlaçları Tohum. Gübrə P.T. Ve S. Ltd		Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	8%-Nitrat N, 15%-Suda həl olən CaO, 8%-Ümumi N	002746	25.08.2022	25.08.2027	Türkiyə Respublikası	3,0 L/1000 L suya	Pomidor (sivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10110	0(0)
312	Car-Fix 0-5-20	Uluçinar T. İlaçları Tohum. Gübrə P.T. Ve S. Ltd		Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	20%-K2O,5%- P2O5	002747	25.08.2022	25.08.2027	Türkiyə Respublikası	2,0 kq/1000 L suya	Pomidor (sivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	209	0(0)
313	Combine	Uluçinar T. İlaçları Tohum. Gübrə P.T. Ve S. Ltd		Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mikro gübrə	1%-B,1%- Cu,5%-Fe,4%- Mn,5%- Zn	002748	25.08.2022	25.08.2027	Türkiyə Respublikası	1,0 L/1000L suya	Pomidor (sivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10111	0(0)
314	Ferro Plane	Uluçinar T. İlaçları Tohum. Gübrə P.T. Ve S. Ltd		Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mikro gübrə	6%-Fe	002749	25.08.2022	25.08.2027	Türkiyə Respublikası	1,0 kq/1000 L suya	Pomidor (sivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	209	0(0)
315	Florant 5-5-5	Uluçinar T. İlaçları Tohum. Gübrə P.T. Ve S. Ltd		Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	5%-N,5%- P2O5, 5%-Suda həl olən K2O	002750	25.08.2022	25.08.2027	Türkiyə Respublikası	20 L ha	Pomidor (sivana)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə torpaqdan tətbiq tövsiyə olunur	15110	0(0)
316	Foli-Plane	Uluçinar T. İlaçları Tohum. Gübrə P.T. Ve S. Ltd		Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	25%-Üzvi maddə,2,5%- N,5%- Suda həl olən K2O,15%-Üzvi C	002751	25.08.2022	25.08.2027	Türkiyə Respublikası	20 L ha	Pomidor (sivana)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə torpaqdan tətbiq tövsiyə olunur	207	0(0)
317	Nem-Root	Uluçinar T. İlaçları Tohum. Gübrə P.T. Ve S. Ltd		Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	25%-Üzvi maddə,1%- Cl, 4,8%-N,5%-Suda həl olən K2O	002752	25.08.2022	25.08.2027	Türkiyə Respublikası	20 L ha	Pomidor (sivana)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə torpaqdan tətbiq tövsiyə olunur	157	0(0)
318	Pardus 3-5-40+ME	Uluçinar T. İlaçları Tohum. Gübrə P.T. Ve S. Ltd		Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	40%-K2O, 5%-P2O5, 3%- Ümumi N	002753	25.08.2022	25.08.2027	Türkiyə Respublikası	10 kq/ha	Pomidor (sivana)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə torpaqdan tətbiq tövsiyə olunur	10115	0(0)
319	Pardus 15-30-15+ME	Uluçinar T. İlaçları Tohum. Gübrə P.T. Ve S. Ltd		Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	15%-K2O,30%- P2O5, 15%-Ümumi N	002754	25.08.2022	25.08.2027	Türkiyə Respublikası	10 kq/ha	Pomidor (sivana)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə torpaqdan tətbiq tövsiyə olunur	10115	0(0)
320	Pardus 16-8-24+ME	Uluçinar T. İlaçları To														

332	BMUSA Vita	Baumann Güvenlik Sistemleri Alarm Elektronik Bilgi İletişim Gıda İn.Tur.Tek.San. ve Tic. L	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiyevi madde	mikrobiyoloji gübresi	Ümumi organizm sayı (Bacillus megaterium RC30 kabın, Bacillus subtilis RC 521, Pseudomonas fluorescens RC 512)- 1X10 ⁷	002787	22.09.2022	22.09.2027	Türkiye Cumhuriyeti	10 L/ha	domat	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15-202-3	0(0)
333	BMUSA Green	Baumann Güvenlik Sistemleri Alarm Elektronik Bilgi İletişim Gıda İn.Tur.Tek.San. ve Tic. L	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiyevi madde	mikrobiyoloji gübresi	Ümumi organizm sayı (Bacillus megaterium RC07, Pseudomonas fluorescens RC58)	002788	22.09.2022	22.09.2027	Türkiye Cumhuriyeti	10 L/ha-1000 L/ha	domat	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15-202-3	0(0)
334	BMUSA ZnB	Baumann Güvenlik Sistemleri Alarm Elektronik Bilgi İletişim Gıda İn.Tur.Tek.San. ve Tic. L	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiyevi madde	mineral gübresi	8%-Zn, 0.01%-Cu	002789	22.09.2022	22.09.2027	Türkiye Cumhuriyeti	2.5 kq/ha-1000 L/ha	domat	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	202-3	0(0)
335	BMUSA Iron Fe	Baumann Güvenlik Sistemleri Alarm Elektronik Bilgi İletişim Gıda İn.Tur.Tek.San. ve Tic. L	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiyevi madde	mineral gübresi	5%-Suda həl olan Fe	002790	22.09.2022	22.09.2027	Türkiye Cumhuriyeti	10 kq/ha-2000 L/ha	domat	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	202-3	0(0)
336	BMUSA Solati	Baumann Güvenlik Sistemleri Alarm Elektronik Bilgi İletişim Gıda İn.Tur.Tek.San. ve Tic. L	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiyevi madde	mineral gübresi	0,2%-Suda həl olan B, 0,5%-Suda həl olan Fe, 4,5%-Suda həl olan Mn, 1,5%-Suda həl olan Zn	002791	22.09.2022	22.09.2027	Türkiye Cumhuriyeti	2,5 kq/ha-1000 L/ha	domat	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	202-3	0(0)
337	BMUSA AnıSalı	Baumann Güvenlik Sistemleri Alarm Elektronik Bilgi İletişim Gıda İn.Tur.Tek.San. ve Tic. L	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiyevi madde	üzvi gübresi	14%-Üzvi C	002793	22.09.2022	22.09.2027	Türkiye Cumhuriyeti	10 L/ha	domat	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15-202	0(0)
338	Supernozyme Plus-N	Doğal Kimyevi Maddələr və Ziraat İşləri Sənayi və Ticarət A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiyevi madde	Üzvi-mineral gübresi	15%-Üzvi maddə, 8%-Ümumi N	002794	23.09.2022	23.09.2027	Türkiye Cumhuriyeti	1,3 L/ha	domat (sivane)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	102	0(0)
339	Apron 48 SL	Doğal Kimyevi Maddələr və Ziraat İşləri Sənayi və Ticarət A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiyevi madde	boy tənziçiləyici	480 g/l-Ethephon	002796	23.09.2022	23.09.2027	Türkiye Cumhuriyeti	1,5-2,5 L/ha	domat (sivane)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	102	0(0)
340	Megafitil Tablet	Doğal Kimyevi Maddələr və Ziraat İşləri Sənayi və Ticarət A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiyevi madde	boy tənziçiləyici	1 g Gibberellin acid'i tablet	002805	26.09.2022	26.09.2027	Türkiye Cumhuriyeti	30 tablet/ha 1000 L suya	domat (sivane)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	12/2	3(1)
341	Polyes	Doğal Kimyevi Maddələr və Ziraat İşləri Sənayi və Ticarət A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiyevi madde	boy tənziçiləyici	18,8 g/L 6-Benziladenin, 18,5 g/l Gibberellin A4/A7	002808	26.09.2022	26.09.2027	Türkiye Cumhuriyeti	0,75-1,0 L/ha 1000 L suya	alma	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	7-102-3	0(0)
342	Superionik	Doğal Kimyevi Maddələr və Ziraat İşləri Sənayi və Ticarət A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiyevi madde	boy tənziçiləyici	2 g/L-Sodium ortho-nitrophenolate, 3 g/L-Sodium para-nitrophenolate, 1 g/L-Sodium penta-nitroquasacolate	002811	26.09.2022	26.09.2027	Türkiye Cumhuriyeti	55 ml/100 L suya	domat	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	102	7(3)
343	Do-Ping Life	Çiçəmsal Tədarat Ürünleri İnş. Taah. və Sən. Tic. Ltd. Şti.	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiyevi madde	Üzvi-mineral gübresi	40%-Ümumi üzvi maddə, 8%-Ümumi N, 3%-P2O5, 3%-K2O	002816	26.09.2022	26.09.2027	Türkiye Cumhuriyeti	20 kq/ha/1000 L suya	alma, armud, gilas, albalı, alma, gavalı, nektarin, şirə	Vegetasiya müddətində damcı suvarma sistemində daxil etməklə (fertiqasiya üsulu) kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15-204	0(0)
344	Cito-K 5-0-30	Çiçəmsal Tədarat Ürünleri İnş. Taah. və Sən. Tic. Ltd. Şti.	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiyevi madde	mineral gübresi	5%-Ümumi N, 30%-K2O	002817	26.09.2022	26.09.2027	Türkiye Cumhuriyeti	10 kq/ha/1000 L suya	alma, gavalı, nektarin, şirə	Vegetasiya müddətində damcı suvarma sistemində daxil etməklə (fertiqasiya üsulu) kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15-203	0(0)
345	Tomaton	Çiçəmsal Tədarat Ürünleri İnş. Taah. və Sən. Tic. Ltd. Şti.	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiyevi madde	Üzvi-mineral gübresi	25%-Ümumi üzvi maddə, 5%-Ümumi N, 5%-P2O5, 2%-MgO, 1%-Zn	002818	26.09.2022	26.09.2027	Türkiye Cumhuriyeti	2,5 kq/ha/1000 L suya	alma, gilas, nektarin, şirə	1. Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur. 2. Vegetasiya müddətində damcı suvarma sistemində daxil etməklə (fertiqasiya üsulu) kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15-203	0(0)
346	Boromix	Çiçəmsal Tədarat Ürünleri İnş. Taah. və Sən. Tic. Ltd. Şti.	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiyevi madde	mineral gübresi	10%-B, 1,5%-Zn	002819	26.09.2022	26.09.2027	Türkiye Cumhuriyeti	10 kq/ha/1000 L suya	alma, armud, gilas, albalı	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15-202-3	0(0)
347	TecnoPhy pH	Agrotecno Fertilizantes S.L	İspaniya Kraliçəsi	Aprokimiyevi madde	pH nizamlayıcı və yemləmə gübresi	20%-Polyhydroxy-carboxylic acid	002820	26.09.2022	26.09.2027	İspaniya Kraliçəsi	150 ml/100 L suya	domat (sivane)	Vegetasiya müddətində pestisidlərin tətbiqi məhluluna tövsiyə edilir	0(0)	0(0)
348	Agrihumic	Agrotecno Fertilizantes S.L	İspaniya Kraliçəsi	Aprokimiyevi madde	Üzvi-mineral gübresi	15%-Ümumi humin turşusu, 1%-fəvvo turşusu, 6%-K2O	002821	26.09.2022	26.09.2027	İspaniya Kraliçəsi	3-5 L/ha	domat (sivane)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15-205	0(0)
349	Activare	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Aprokimiyevi madde	Üzvi-mineral gübresi	3%-Ümumi N, 7%-K2O, 1,2%-Üzvi C	002822	26.09.2022	26.09.2027	İtaliya Respublikası	300-500 ml/ha	meyvə və tərəvəz bitkiləri	Damlama suvarma suyu ilə tətbiq tövsiyə olunur	5-105	0(0)
350	Fertileme Trium	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Aprokimiyevi madde	mineral gübresi	6%-Fe, 1%-Zn	002823	26.09.2022	26.09.2027	İtaliya Respublikası	5-15 kq/ha	meyvə və tərəvəz bitkiləri	Damlama suvarma suyu ilə tətbiq tövsiyə olunur	5-105	0(0)
351	Plantafol 20-20-20	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Aprokimiyevi madde	mineral gübresi	20%-Ümumi N, 20%-P2O5, 20%-K2O	002824	26.09.2022	26.09.2027	İtaliya Respublikası	5-10 kq/ha	meyvə və tərəvəz bitkiləri	Damlama suvarma suyu ilə tətbiq tövsiyə olunur	10-12/4-5	0(0)
352	Plantafol 5-15-45	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Aprokimiyevi madde	mineral gübresi	5%-Ümumi N, 15%-P2O5, 45%-K2O	002825	26.09.2022	26.09.2027	İtaliya Respublikası	2-3 kq/ha	tərəvəz bitkiləri	Yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	2-3/15-20	0(0)
353	Plantafol 10-54-10	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Aprokimiyevi madde	mineral gübresi	10%-Ümumi N, 54%-P2O5, 10%-K2O	002826	26.09.2022	26.09.2027	İtaliya Respublikası	2-3 kq/ha	tərəvəz bitkiləri	Yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	2-3/15-20	0(0)
354	Activ X	Ekin Tədarat Ticarət A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiyevi madde	mineral gübresi	5%-Zn	002827	27.09.2022	27.09.2027	Türkiye Cumhuriyeti	75 ml/100 L suya	domat (sivane)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	7/2	0(0)
355	Micromel-Cu	Ekin Tədarat Ticarət A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiyevi madde	mineral gübresi	10%-Cu	002828	27.09.2022	27.09.2027	Türkiye Cumhuriyeti	110 q/100 L suya	domat (sivane)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	7/2	0(0)
356	Micromel Ocean	Ekin Tədarat Ticarət A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiyevi madde	Üzvi-mineral gübresi	45%-Üzvi maddə, 1,5%-alginate acid, 12,2%-K2O	002829	27.09.2022	27.09.2027	Türkiye Cumhuriyeti	55 q/1000 m ²	domat (sivane)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	5/2	0(0)
357	Ferrosol	Ekin Tədarat Ticarət A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiyevi madde	Üzvi-mineral gübresi	8%-Ümumi N, 3%-Üzvi C, 7%-K2O, 8%-Fe	002830	27.09.2022	27.09.2027	Türkiye Cumhuriyeti	50-75 ml/100 L suya	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15-201-2	0(0)
358	Foliamel Calabor	Ekin Tədarat Ticarət A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiyevi madde	mineral gübresi	14%-CaO	002831	27.09.2022	27.09.2027	Türkiye Cumhuriyeti	250 ml/100 L suya	domat (sivane)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	5/2	0(0)
359	Micromel Foliar	Ekin Tədarat Ticarət A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiyevi madde	Üzvi-mineral gübresi	25%-Üzvi maddə, 5%-Ümumi N, 5%-K2O, 1%-Fe, 0,2%-Zn	002832	27.09.2022	27.09.2027	Türkiye Cumhuriyeti	100 ml/100 L suya	domat (sivane)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	6/2	0(0)
360	Micromel-Aminogold	Ekin Tədarat Ticarət A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiyevi madde	Üzvi-mineral gübresi	80%-Üzvi maddə, 15%-Ümumi N, 20%-Üzvi maddə, 9%-Üzvi C, 3%-Ümumi N, 3%-K2O	002833	27.09.2022	27.09.2027	Türkiye Cumhuriyeti	110 q/100 L suya	domat (sivane)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	6/2	0(0)
361	Micromel-K	Ekin Tədarat Ticarət A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokimiyevi madde	Üzvi-mineral gübresi	9%-Üzvi C, 3%-Ümumi N, 3%-K2O	002834	27.09.2022	27.09.2027	Türkiye Cumhuriyeti	150 ml/100 L suya	domat (sivane)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	7/2	0(0)
362	Ammonium Nitrat Marka B	PAO Dorogobuj	Rusiya Federasiyası	Aprokimiyevi madde	mineral gübresi	34,4%-N	002835	27.09.2022	27.09.2027	Rusiya Federasiyası	50-500 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Əkinqabağı əsas yemləmə kimi torpağa tətbiq tövsiyə olunur	0/1	0(0)
363	Azofoska (Nitroammofoska)	PAO Dorogobuj	Rusiya Federasiyası	Aprokimiyevi madde	mineral gübresi	16%-N, 16%-P2O5, 16%-K2O	002836	27.09.2022	27.09.2027	Rusiya Federasiyası	200-400 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Əkinqabağı əsas yemləmə kimi torpağa tətbiq tövsiyə olunur	0/1	0(0)
364	Aminocot 10%	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Kraliçəsi	Aprokimiyevi madde	Üzvi-mineral	10%-Serbat amin turşuları, 3%-N, 3%-P2O5, 13%-K2O	002858	30.09.2022	30.09.2027	İspaniya Kraliçəsi	0,3-1,0 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15-202-3	0(0)
365	Florone	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Kraliçəsi	Aprokimiyevi madde	Üzvi-mineral	4%-Serbat amin turşuları, 3%-N, 10%-P2O5, 10%-K2O	002859	30.09.2022	30.09.2027	İspaniya Kraliçəsi	0,1-0,3 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	7-15/1-2	0(0)
366	Raykat Start	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Kraliçəsi	Aprokimiyevi madde	Üzvi-mineral	4%-Serbat amin turşuları, 4%-N, 8%-P2O5, 3%-K2O	002860	30.09.2022	30.09.2027	İspaniya Kraliçəsi	1,0-3,0 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15-202-3	0(0)
367	Razormin	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Kraliçəsi	Aprokimiyevi madde	Üzvi-mineral	7%-Serbat amin turşuları, 4%-N, 4%-P2O5, 3%-K2O	002861	30.09.2022	30.09.2027	İspaniya Kraliçəsi	0,15-1 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15-202-3	0(0)
368	Mesk	Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.LTD	İordaniya Həşimi Kraliçəsi	Aprokimiyevi madde	mineral gübresi	59%-NATCA, 0,1%-Fol turşusu, 0,12%-Fe, 0,22%-Zn, 0,52%-Mn, 0,24%-Mg, 0,25%-Cu	002862	30.09.2022	30.09.2027	İordaniya Həşimi Kraliçəsi	1,5 kq/ha	tərəvəzlər	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	12-15/2-3	0(0)
369	Super-Fer	Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.LTD	İordaniya Həşimi Kraliçəsi	Aprokimiyevi madde	mineral gübresi	6%-Damin xələti	002863	30.09.2022	30.09.2027	İordaniya Həşimi Kraliçəsi	30-33 kq/ha	üzüm, meyvə ağacları	Erkən yazda torpağa tətbiq tövsiyə edilir	-/1	0(0)
370	Folcare 10-5-40-Micro	Yara Suomi Oy	Finlandiya Respublikası	Aprokimiyevi madde	mineral gübresi	10%-N, 5%-P2O5, 40%-K2O, 1,5%-MgO, 4%-S, 10,2%-SO3	002874	30.09.2022	30.09.2027	Niderland Kraliçəsi	2-5 kq/ha-200 L suya	xiyar (sivane)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	10/2-3	0(0)

371	Folcare 12-46-8+Micro	Yara Suomi Oy	Fintlandiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	12%-N, 40%-P2O5, 8%-K2O, 1,4%-MgO, 2,1%-S, 5,3%-SO3	002875	30.09.2022	30.09.2027	Polşa Respublikası	2-5 kq/ha-200 L su	ıxıyar (istivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	10/2-3	0(0)
372	Magnezium Sülfat (toz)	Malbas Maden Kimya Makina Nakliye Isaat Tashhüt Akaryakıt San. ve Tic. Ltd. Sti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	19%-MgO, 30%-SO3	002883	05.10.2022	05.10.2027	Türkiyə Respublikası	2-0-3-0 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Damlıq suvarma suyu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15-25/2-3	0(0)
373	Bioorganic (maye)	İnci-Agro MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	50%-Üzvi maddə, 2,7%-üzi N, 8,0%-N, 8,0%-N-NO3, 10,0%-CaO, 4,0%-MgO	002885	05.10.2022	05.10.2027	Azərbaycan Respublikası	3 L/ha (300 q/100 L suvalı)	pomidor	Pomidor gilləri sahəyə köçürüldükdən sonra yarpaqdan çılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20/3	0(0)
374	Apical	Alba Miagro International S.P.A.	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	8,0%-N, 8,0%-N-NO3, 10,0%-CaO, 4,0%-MgO	002886	12.10.2022	12.10.2027	İtaliya Respublikası	3-0 kq/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15/4	0(0)
375	Dolce	Alba Miagro International S.P.A.	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	3%-Ümumi N, 20%-K2O	002887	12.10.2022	12.10.2027	İtaliya Respublikası	20 L/ha	pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində kökdən damcı suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	30/2	0(0)
376	Harvest K	Alba Miagro International S.P.A.	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	18,7%-SO3, 27,8%-K2O	002888	12.10.2022	12.10.2027	İtaliya Respublikası	4-0 L/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	20/3	0(0)
377	pH Master	Alba Miagro International S.P.A.	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	3,1%-N, 23,7%-P2O5	002890	12.10.2022	12.10.2027	İtaliya Respublikası	7-0 L/ha	pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində kökdən damcı suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	30/2	0(0)
378	Staygreen	Alba Miagro International S.P.A.	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	0,2%-Cu, 1,0%-Mn, 1,0%-Zn	002891	12.10.2022	12.10.2027	İtaliya Respublikası	4-0 L/ha	pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	20/3	0(0)
379	Süper Heksal 10-9-6	Hektaş Tic.San.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	1%-Ümumi N, 9%-P2O5, 6%-K2O	002895	12.10.2022	12.10.2027	Türkiyə Respublikası	2-0 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində çılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15-18/4-6	0(0)
380	Tron-pH	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Kralığı	Aqrokimyəvi maddə	pH tənzimləyici	39%-N, 19%-P2O5	002896	12.10.2022	12.10.2027	İspaniya Kralığı	-	pH tənzimləyici- müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	İlqı məhlul hazırlanmadan öncə suya əlavə edilir	-/-	0(0)
381	Lider Potasol	Lider Gübrə Tərm Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	15%-Üzvi maddə, 5,5%-ümumi N, 20%-K2O, 2%-MgO	002897	12.10.2022	12.10.2027	Türkiyə Respublikası	2,5 kq/ha 250 q/100 L suya	alma	Vegetasiya müddətində kök altına damcılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15-20/3	0(0)
382	Leader Nitro Jet	Lider Gübrə Tərm Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	22%-Ümumi N	002898	12.10.2022	12.10.2027	Türkiyə Respublikası	100 ml/100 L suya	pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15-20/2	0(0)
383	Welland	Lider Gübrə Tərm Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	yaşayıcı	Alkiylarydiolglycol ether	002899	12.10.2022	12.10.2027	Türkiyə Respublikası	200 ml/100 L suya	pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində pestid məhlullarına əlavə etməklə çılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	0/0	0(0)
384	Biofortune (toz)	Genta Genel Tərm Ürünteri Pazarlama A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	boy tənzimləyici	1.18%-Alphanaphthylacetamide (NAD), 0.43%-Alphanaphthylacetic acid (NAA)	002905	21.10.2022	21.10.2027	Türkiyə Respublikası	0,5 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15-20/2-3	7(3)
385	Biosol (Maye)	Genta Genel Tərm Ürünteri Pazarlama A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	3%-K2O, 15%- Üzvi maddə, 15%-Hümin və fulvo turşuları	002906	21.10.2022	21.10.2027	Türkiyə Respublikası	1,5-10,0 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15-20/2-3	0(0)
386	Biosol (Maye)	Genta Genel Tərm Ürünteri Pazarlama A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	3%-K2O, 15%-Üzvi maddə,15%-Hümin və fulvo turşuları	002907	21.10.2022	21.10.2027	Türkiyə Respublikası	1,5-6,0 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15-20/2-3	0(0)
387	Bravo K (20-0-29+Me) (Bark)	Genta Genel Tərm Ürünteri Pazarlama A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	29%-K2O, 20 %-N	002908	21.10.2022	21.10.2027	Türkiyə Respublikası	2-0 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15-20/2-3	0(0)
388	Bravo P (12-48-6+ME) (Bark)	Genta Genel Tərm Ürünteri Pazarlama A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	6%-K2O,12%-N, 48%-P2O5	002909	21.10.2022	21.10.2027	Türkiyə Respublikası	2-0-2-5 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15-20/2-3	0(0)
389	Eller K (3-0-30) (Maye)	Genta Genel Tərm Ürünteri Pazarlama A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	30%-K2O, 3%-Ümumi N	002911	21.10.2022	21.10.2027	Türkiyə Respublikası	1-0-1,5 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15-20/2-3	0(0)
390	Eller Ca (Maye)	Genta Genel Tərm Ürünteri Pazarlama A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	12%-CaO, 8%-Ümumi N	002912	21.10.2022	21.10.2027	Türkiyə Respublikası	2,5-3,5 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15-20/2-3	0(0)
391	Sprinter+Plus (6-30-0+Me) (Qatı Maye)	Genta Genel Tərm Ürünteri Pazarlama A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	bark	30%-Suda həl olən P2O5, 4,5%-Zn, 6%-Ümumi N	002913	21.10.2022	21.10.2027	Türkiyə Respublikası	5-0 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-14/3-4	0(0)
392	Zinc Sulphate Heptahydrate (Kırsal)	Ekmekeçioğulları Metal Ve Kimya San. Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	22%-Zn	002918	21.10.2022	21.10.2027	Türkiyə Respublikası	3-0-8-0 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma ilə tətbiq tövsiyə edilir	12-15/3-4	0(0)
393	Magnesium Sulphate Heptahydrate (Kırsal)	Ekmekeçioğulları Metal Ve Kimya San. Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	9-8%-Mg	002919	21.10.2022	21.10.2027	Türkiyə Respublikası	4-0-5-0 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	12-15/2-4	0(0)
394	Kingpix Si	Shenzhen King Quenson Industry Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	boy tənzimləyici	50 g/L-Meqsilic chloride	002923	21.10.2022	21.10.2027	Çin Xalq Respublikası	0,9-1,2 L/ha	pambıq	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20/3	0(0)
395	Mikrochelat Cu-15(Toz)	Intermag Sp.Zo.O	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	15%-Cu	002925	21.10.2022	21.10.2027	Polşa Respublikası	0,5-1-0/ha	alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	/,1	0(0)
396	Mikrochelat Fe-6 D-0 (Toz)	Intermag Sp.Zo.O	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	6%-Fe	002926	21.10.2022	21.10.2027	Polşa Respublikası	20-0-50-0 kq/ha	alma	Suvarma suyu ilə tətbiq tövsiyə edilir	/,1	0(0)
397	Mikrochelat Fe-12(Toz)	Intermag Sp.Zo.O	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	13%-Fe	002927	21.10.2022	21.10.2027	Polşa Respublikası	5-0-10-0 kq/ha	alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	/,1	0(0)
398	Mikrochelat Mn-13(Toz)	Intermag Sp.Zo.O	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	13%-Mn	002928	21.10.2022	21.10.2027	Polşa Respublikası	2-0-3-0 kq/ha	alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	/,1	0(0)
399	Mikrochelat Zn-15 (Toz)	Intermag Sp.Zo.O	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	15%-Zn	002929	21.10.2022	21.10.2027	Polşa Respublikası	0,5-1-0 kq/ha	alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	/,1	0(0)
400	Mikrovit Boron Plus (Maye)	Intermag Sp.Zo.O	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	150q/L- B, 5 Sg/L- Mo	002930	21.10.2022	21.10.2027	Polşa Respublikası	1-0-1,5 L/ha	alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	/,1	0(0)
401	Mikrovit Boron(Maye)	Intermag Sp.Zo.O	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	150q/L- B	002931	21.10.2022	21.10.2027	Polşa Respublikası	1-0-1,5 L/ha	alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	/,1	0(0)
402	Mikrovit Copper (Maye)	Intermag Sp.Zo.O	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	80q/L- Cu	002932	21.10.2022	21.10.2027	Polşa Respublikası	0,5-2-0 L/ha	alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	/,1	0(0)
403	Mikrovit Manganese (Maye)	Intermag Sp.Zo.O	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	160q/L- Mn	002933	21.10.2022	21.10.2027	Polşa Respublikası	1,5-2-0 L/ha	alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	/,1	0(0)
404	Mikrovit Zinc (Maye)	Intermag Sp.Zo.O	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	110q/L- Zn	002934	21.10.2022	21.10.2027	Polşa Respublikası	1-0-3-0 L/ha	alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	/,1	0(0)
405	Mikrovit Molybdenum (Maye)	Intermag Sp.Zo.O	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	33q/L- Mo	002935	21.10.2022	21.10.2027	Polşa Respublikası	0,5-1-0 L/ha	alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	/,1	0(0)
406	Power Hidrojen (Maye)	Azchemco MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	15%-N, 1%-P2O5 , 30%-SO3	002939	21.10.2022	21.10.2027	Azərbaycan Respublikası	1,25 L/ha	pomidor	Pomidor gilləri sahəyə köçürüldükdən sonra yarpaqdan çılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10/3	0(0)
407	Smart N 30 (Maye)	Azchemco MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	30%-N	002940	21.10.2022	21.10.2027	Azərbaycan Respublikası	1,25 L/ha	pomidor	Pomidor gilləri sahəyə köçürüldükdən sonra yarpaqdan çılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10/4	0(0)
408	BC 88 (Maye)	Azchemco MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	8%-Ca, 8%-Cu	002941	21.10.2022	21.10.2027	Azərbaycan Respublikası	1,25 L/ha	pomidor	Pomidor gilləri sahəyə köçürüldükdən sonra yarpaqdan çılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	8/2	0(0)
409	Fruit Set N28 (Maye)	Azchemco MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	28%-N	002942	21.10.2022	21.10.2027	Azərbaycan Respublikası	1,25 L/ha	tıbar	Bıbar gilləri sahəyə köçürüldükdən sonra yarpaqdan çılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	7/2	0(0)
410	SoluPotasse	"Tessenderlo Group NV/SA"	Belçika Kralığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	K2O-51%, SO3-46%	002946	11.11.2022	11.11.2027	Belçika Kralığı	50-500 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Əkinqabağı əsas yemləmə kimi torpağa tətbiq tövsiyə olunur	0/1	0(0)
411	Sachal 4,5-25-0+ME	"Çimsan Tərmərlər Ürünteri İnc. Təah və San. Tic. Ltd. Şİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	P2O5-25%, Zn-4%, Ümumi N-4,5%	002947	11.11.2022	11.11.2027	Türkiyə Respublikası	0,2 L/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində yarpaqdan, əkindən öncə torpağa tətbiq tövsiyə edilir	0/1	0(0)
412	Potassium Humat	"Evergreen Agrochemical Co. Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Torpaq tənzimləyici	Üzvi maddə-60%, Hümin və fulvo turşuları-85%, Suda həl olən K2O-4%	002948	11.11.2022	11.11.2027	Çin Xalq Respublikası	2,5-4 kq/ha	Meyvə və tərəvəz bitkiləri	Damlıq suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15-30/2-3	0(0)
413	Ammonium Nitrat Marka B	"Minudobreniya" SC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	34,4%-N	002949	18.11.2022	18.11.2027	Rusiya Federasiyası	50-300 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Əkinqabağı əsas yemləmə kimi torpağa tətbiq tövsiyə olunur	20-25/1-2	0(0)
414	Quelafert Crystal 20-20-20 (Toz)	"Quelagrow Iberica S.L."	İspaniya Kralığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	20%-N, 20%-P2O5 , 20%-K2O	002955	18.11.2022	18.11.2027	İspaniya Kralığı	2,0 kq/ha (1000,0 L suvalı)	Pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə kökdən tətbiq tövsiyə edilir	10/12	0(0)
415	Quelafert Boro (Maye)	"Quelagrow Iberica S.L."	İspaniya Kralığı	Aqrokimyəvi maddə	Mikro gübrə	10,5%-B	002956	18.11.2022	18.11.2027	İspaniya Kralığı	1,5 L/ha (100,0 L suvalı)	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	30/2	0(0)
416	Quelafert Calcio (Maye)	"Quelagrow Iberica S.L."	İspaniya Kralığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	11%-CaO	002957	18.11.2022	18.11.2027	İspaniya Kralığı	10 L/ha (1000,0 L suvalı)	Pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə kökdən tətbiq tövsiyə edilir	10/12	0(0)
417	Quelafert Cobre (Toz)	"Quelagrow Iberica S.L."	İspaniya Kralığı	Aqrokimyəvi maddə	Mikro gübrə	14,5%-Cu	002958	18.11.2022	18.11.2027	İspaniya Kralığı	300 q/ha (100,0 L suvalı)	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	30/3	0(0)
418	Quelafert FERTYGEL 23-23-23 (Jel)	"Quelagrow Iberica S.L."	İspaniya Kralığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	23%-N, 23%-P2O5 , 23%-K2O	002959	18.11.2022	18.11.2027	İspaniya Kralığı	6 L/ha (1000,0 L suvalı)	Pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə kökdən tətbiq tövsiyə edilir	20/12	0(0)
419	Quelafert Humic Gold (Toz)	"Quelagrow Iberica S.L."	İspaniya Kralığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	56%-Hümin turşusu,10%-Fulvo turşusu, 8%-K2O	002960	18.11.2022	18.11.2027	İspaniya Kralığı	4 kq/ha (2000,0 L suvalı)	Pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə kökdən tətbiq tövsiyə edilir	20/6	0(0)
420	Quelafert Quelgreen (Maye)	"Quelagrow Iberica S.L."	İspaniya Kralığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	5%-K2O, 12%-Üzvi maddə, 1%-Sərbəst amin turşuları, 4%-Amin turşusu, 1,25%-Molibdol	002961	18.11.2022	18.11.2027	İspaniya Kralığı	2-5 L/ha 1000 L su	Limon	Vegetasiya müddətində Əkinə damcı suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	30/4	0(0)
421	Quelafert Cinc-Mang S (Toz)	"Quelagrow Iberica S.L."	İspaniya Kralığı	Aqrokimyəvi maddə	Mikro gübrə	15%-Mn, 17%-Zn	002962	18.11.2022	18.11.2027	İspaniya Kralığı	400 q/ha (1000 L suvalı)	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	30/4	0(0)
422	Flomare (Maye)	"Atlantica Agricola S.A."	İspaniya Kralığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	2%-Sərbəst amin turşuları, 5,5%-N, 3,5%-K2O	002963	28.11.2022	28.11.2027	İspaniya Kralığı	3 L/ha 2-4 L/ha	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15-20/2-3	0(0)
423	Colostrium (maye)	"SICIT Group S.P.A."	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi gübrə	44%-Üzvi maddə, 24%- Üzvi C, 14%-Sərbəst amin turşuları	002965	08.12.2022	29.03.2027	İtaliya Respublikası	300 q/100 L su	Pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə şəklində çılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20/4	0(0)
424	Everdream Ferro (mikrogranul)	"Nanchang Changmao New Material Co., LTD"	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mikro gübrə	6%-Suda həl olən Fe	002966	08.12.2022	29.03.2027	Çin xalq Respublikası	300 q/100 L su	Pomidor (istivana)	Vegetasi		

425	Nova Plant MAP (12-61-0) (toz)	"Evergreen Agrochemical Co. Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	61%-P2O5, 12%-N	002974	13.12.2022	13.12.2027	Çin xalq Respublikası	2,5-4 kq/ha	Meyvə və tərəvəz bikiələri	Damlıq suvarma (sulu ilə tətbiq) tövsiyə olunur	15-30/2-3	0(0)
426	Nova Plant MKP (0-52-34) (toz)	"Evergreen Agrochemical Co. Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	52%-P2O5, 34%-K2O	002975	13.12.2022	13.12.2027	Çin xalq Respublikası	1,0 kq/100 L suya	Buğda	Kökərkənar yemiləmə (sulu ilə tətbiq) tövsiyə olunur	15-30/2	0(0)
427	Nova Plant Potassium Nitrate 13-0-46 (toz)	"Evergreen Agrochemical Co. Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	46%-K2O, 13,5%-N	002976	13.12.2022	13.12.2027	Çin xalq Respublikası	1,0 kq/100 L suya	Buğda	Kökərkənar yemiləmə (sulu ilə tətbiq) tövsiyə olunur	30/2	0(0)
428	Nova Plant (SOP) 0-0-50 (toz)	"Evergreen Agrochemical Co. Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	50%-K2O, 17%-S	002977	13.12.2022	13.12.2027	Çin xalq Respublikası	150 gr-100 suya	Alma	Damlıq suvarma suyu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15-30/3-4	0(0)
429	Biomikroiz (WP)	"ORTON" ASC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Biosimulyator	Bacillus subtilis B-76, 10 ⁹ CFU/g • Bacillus thuringiensis B-62, 10 ⁷ CFU/g	002979	22.12.2022	22.12.2027	Rusiya Federasiyası	2,0 kq/1000 L suya (5 L-igə məhlul • 1 bikiyə)	Üzüm	Torpaqdan suvarma (sulu ilə tətbiq) tövsiyə edilir	22-25/2	0(0)
430	Heteroauksin (SP)	"ORTON" ASC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Boya tənzimləyici	50 g/kq indole -3-acetic acid (3-indole-3-acetic acid, IAA)	002980	22.12.2022	22.12.2027	Rusiya Federasiyası	1 kq/1000 L suya (5 L-igə məhlul • 1 bikiyə)	Alma	Tinglir sahəyə köçürüldükdən 5 gün sonra torpaqdan suvarma (sulu ilə tətbiq) tövsiyə edilir	01	0(0)
431	Ukorenin (WP)	"ORTON" ASC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Boya tənzimləyici	5 g/kq indole-3-butyric acid (4-(3-indolyl) butyric acid, IBA)	002981	22.12.2022	22.12.2027	Rusiya Federasiyası	1,0 kq/1000 L suya (0,5 L-igə məhlul • 1 bikiyə)	Alma	Tinglir sahəyə köçürüldükdən sonra sulama ilə torpağa tətbiq tövsiyə edilir	01	0(0)
432	Yantarməhlə Kislota (SP)	"ORTON" ASC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Boya tənzimləyici	50 g/kq Kahırba turşusu, 10 g/kq Xitolan	002984	22.12.2022	22.12.2027	Rusiya Federasiyası	1,5 kq/ha 300 L suya	Pomidor	Çiləmə (sulu ilə tətbiq) tövsiyə edilir	22-25/2	7(3)
433	Zavayz (Kristallik Toz)	"ORTON" ASC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Boya tənzimləyici	5,5 g/kq Gibberellic acid sodium salt	002985	22.12.2022	22.12.2027	Rusiya Federasiyası	0,8-1,0 kq/ha	Alma	Çiləmə (sulu ilə tətbiq) tövsiyə edilir	22-25/2	7(3)
434	Evergreen Nanonitech 20-20-20-ME	"Çiçəklər Tədarük Üstünlük İnş. Təş. və San. Tic. Ltd. Şİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	20%-Ümumi N, 20%-P2O5, 20%-K2O	002992	23.12.2022	23.12.2027	Türkiyə Respublikası	1. 3,0-3,5 kq/ha 2. 4,0-4,5 kq/ha	Alma Armud Çiləs Səfəli	Vegetasiya müddətində 1 yarpaqdan çiləmə (sulu ilə 2 dəfə) damcı suvarma (sulu ilə tətbiq) tövsiyə olunur	15-20/4	0(0)
435	Ferilap-Plus SP (Toz)	"VeterinaryAgriCultural Prod.Manu.Co.Ltd."	İordaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	28%-Glycine, 0,35%-Cu, 1,8%-Mn, 0,84%-B, 2,4%-Zn, 3,5%-Fe	003034	27.12.2022	27.12.2027	İordaniya Krallığı	130 gr/100 L suya	Pomidor (sivəna)	Vegetasiya müddətində yarpaqlar üzərində çiləmə (sulu ilə tətbiq) tövsiyə olunur	20/2	0(0)
436	Eko Flower 4-10-4 (Maye)	"Ekin Tədarük Ticarət A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	4%-Ümumi N, 10%-P2O5, 4%-K2O	003036	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	2,5 kq/1000 l suya	Pomidor (sivəna)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma (sulu ilə tətbiq) tövsiyə olunur	15/2	0(0)
437	Eko Koy Bio-Ma (Maye)	"Ekin Tədarük Ticarət A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	30%-Ümumi üzvi maddə, 3%-Ümumi N, 2%-Üzvi N, 3%-K2O	003037	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	2,2-3,0 kq/1000 l suya	Pomidor (sivəna)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma (sulu ilə tətbiq) tövsiyə olunur	15/2	0(0)
438	Foliamel Calmit (Maye)	"Ekin Tədarük Ticarət A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	10,2%-Ümumi N, 15,08%-CaO	003038	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	2,0-3,0 L/1000 L suya	Xiyar (sivəna)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu ilə tətbiq) tövsiyə olunur	15/2	0(0)
439	Foliamel Zinc Plus (Maye)	"Ekin Tədarük Ticarət A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	6%-Zn	003039	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	1,0-2,0 kq/1000 L suya	Pomidor (sivəna)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu ilə tətbiq) tövsiyə olunur	15/2	0(0)
440	Melipay 20-20-20-Me (Toz)	"Ekin Tədarük Ticarət A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	20%-Ümumi N, 20%-P2O5, 20%-K2O	003040	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	2,0 kq/1000 L suya	Pomidor (sivəna)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma (sulu ilə tətbiq) tövsiyə olunur	15/2	0(0)
441	Micromel Combi (Toz)	"Ekin Tədarük Ticarət A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	1,5%-B, 4%-Zn, 4%-Fe, 4%-Mn	003041	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	0,6 kq/1000 L suya	Pomidor (sivəna)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu ilə tətbiq) tövsiyə olunur	15/2	0(0)
442	Micromel Mang (Toz)	"Ekin Tədarük Ticarət A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	20%-Mn	003042	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	1,5-2,0 kq/1000 l suya	Pomidor (sivəna)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma vasitəsilə tətbiq tövsiyə olunur	15/2	0(0)
443	Micromel Zinc 15 (Toz)	"Ekin Tədarük Ticarət A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	15%-Zn	003043	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	2,5 kq/1000 L suya	Pomidor (sivəna)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma vasitəsilə tətbiq tövsiyə olunur	15/2	0(0)
444	Micromel Mix Gold (Toz)	"Ekin Tədarük Ticarət A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	5%-Fe, 4%-Mn, 6%-Zn, 1,1%-Cu, 2%-B	003044	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	1,0 kq/1000 L suya	Xiyar (sivəna)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu ilə tətbiq) tövsiyə olunur	15/2	0(0)
445	N Power (Maye)	"Ekin Tədarük Ticarət A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	21%-Ümumi N	003045	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	2,0-2,5 L/1000 L suya	Pomidor (sivəna)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu ilə tətbiq) tövsiyə olunur	15/2	0(0)
446	Universal-Molborzn (Toz)	"Ekin Tədarük Ticarət A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	3%-B, 10%-Zn, 7%-Mo	003046	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	1,2 kq/1000 l suya	Pomidor (sivəna)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma vasitəsilə tətbiq tövsiyə olunur	15/2	0(0)
447	Vit-Amin(Maye)	"Ekin Tədarük Ticarət A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	25%-Ümumi üzvi maddə, 3%-Ümumi N, 3%-Üzvi N, 5%-K2O	003047	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	2,0-2,5 L/1000 l suya	Pomidor (sivəna)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu ilə tətbiq) tövsiyə olunur	15-20/3	0(0)
448	Micromel-zincor (Maye)	"Ekin Tədarük Ticarət A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	6%-Zn, 7%-B	003050	30.12.2022	30.12.2027	Türkiyə Respublikası	170 gr/1000 L suya	Pomidor (sivəna)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma ilə kökdən tətbiq tövsiyə olunur	6/2	0(0)
449	Reggi (SC) (Pentra BPK)	"Arqant" SC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Boya tənzimləyici	750 g/L • Chitosanquat chloride	003053	10.01.2023	10.01.2028	Rusiya Federasiyası	1,5 L/ha	Buğda	Vegetasiya dövründə çiləmə (sulu ilə tətbiq) tövsiyə edilir	60/1	7(3)
450	Magnesium sulphate marka Epsomit (Toz)	"Canub-Ural magnesiyaq birliqləşmə zavodu" SC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	40%-MgSO4, 10%-MnO	003054	10.01.2023	10.01.2028	Rusiya Federasiyası	70-100 kq/ha	Pomidor	Yaşıl əsas təbii, vegetasiya müddətində kökdən damcı suvarma vasitəsilə tətbiq tövsiyə edilir	30/2-4	0(0)
451	Doruk Ultra (SC)	"Hektar Tic.Şir.Şir.Şir."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Defoliant	119,75 g/L • Thidiazuron 50,00 g/L • Dapron	003056	12.01.2023	12.01.2028	Türkiyə Respublikası	0,6 L/ha	Pambaq	Ocaqların 25-30 %-in açılması mərhələsində çiləmə (sulu ilə tətbiq) tövsiyə edilir.	- / 1	7(3)
452	Megafix (SL)	"Hektar Tic.Şir.Şir.Şir."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Boya tənzimləyici	50 g/L • Mepiquat Chloride	003057	12.01.2023	12.01.2028	Türkiyə Respublikası	1-3 L/ha	Pambaq	Vegetasiya dövründə çiləmə (sulu ilə tətbiq) tövsiyə edilir	- / 1	7(3)
453	Kendal Root (Maye)	"Valagro S.p.A."	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	9%-Ümumi N, 9%- K2O	003058	17.01.2023	17.01.2028	İtaliya Respublikası	20,0 L/ha	Noxud	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu ilə tətbiq) tövsiyə olunur	15-20/2	0(0)
454	Kendal TE (Maye)	"Valagro S.p.A."	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	23%- Cu	003059	17.01.2023	17.01.2028	İtaliya Respublikası	3,0 L/ha	Noxud	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu ilə tətbiq) tövsiyə olunur	10-15/2	0(0)
455	MC Cream (Maye)	"Valagro S.p.A."	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	1,5%- Mn	003060	17.01.2023	17.01.2028	İtaliya Respublikası	3,0 L/ha	Noxud	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu ilə tətbiq) tövsiyə olunur	10-15/2	0(0)
456	MC Set (Maye)	"Valagro S.p.A."	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	1,5%- Zn	003061	17.01.2023	17.01.2028	İtaliya Respublikası	2,0 L/ha	Noxud	Çiçəklənmədən əvvəl yarpaqlar çiləmə (sulu ilə tətbiq) tövsiyə olunur	10-15/2	0(0)
457	Azotofosfat Marka 33.3	OXX Üzümün SC-nin "ÇİÇƏK" Filialı	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	33%- N 8%- P2O5 12%- N 7%- P2O5 40%- K2O	003062	17.01.2023	17.01.2028	Rusiya Federasiyası	50-500 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	Əkinqabağı torpaq təsərrüfatı tövsiyə edilir	- / 1	0(0)
458	Besupon 12-7-40 (Toz)	"Lider Gübrə Tədarük Üstünlük və Pəz San.Tic.LTD. ŞTİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	12%- N 40%- P2O5 10%- K2O	003063	17.01.2023	17.01.2028	Türkiyə Respublikası	110 g/ 100 L suya	Pomidor (sivəna)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu ilə tətbiq) tövsiyə olunur	20-30/2	0(0)
459	Besupon 12-40-10 (Toz)	"Lider Gübrə Tədarük Üstünlük və Pəz San.Tic.LTD. ŞTİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	12%- N 40%- P2O5 10%- K2O	003064	17.01.2023	17.01.2028	Türkiyə Respublikası	25 kq/ha 200-300q/ 100 L suya	Buğda	1. Vegetasiya müddətində kökdən yemiləmə (sulu ilə 2. Vegetasiya müddətində kökdən xaric yemiləmə (sulu ilə tətbiq) tövsiyə edilir	20-30/ 1-2	0(0)
460	Bimusa Müli (Maye)	"Baumann Güvenlik Sistemleri Alarm Elektronik Bilgi İletişim Gözetim ve Tic. Ltd Şİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi gübrə	30% - Üzvi maddə 15% - Üzvi C 2% - Üzvi N 6% - Sərbəst amin turşuları 2% - F2O	003065	17.01.2023	17.01.2028	Türkiyə Respublikası	2,5 L/ha (1000 l suya)	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu ilə tətbiq) tövsiyə olunur	20/3-4	0(0)
461	Maye kompleks gübrə (MKG), 11-37 markalı (Maye) (Удобрение жидкое комплексное (жид) марка 11-37)	"Apatil" SC (AO Ananiv)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	11%-N 37%-P2O5	003097	27.01.2023	27.01.2028	Rusiya Federasiyası	30-500 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bikiələri	Səpinqabağı torpaq verilməsi tövsiyə edilir	01	0(0)
462	Azot-fosfor-kalium kompleks, 5-15-36 + 1S, markalı gübrə (Granul) (Удобрение азотно-фосфорно-калийное комплексное марка 5-15-36+1S)	"Belaruskaly" ASC	Belarus Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	5%-N 15%-P2O5 36%-K2O 1%-S	003098	27.01.2023	27.01.2028	Belarus Respublikası	50-500 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bikiələri	Səpinqabağı torpaq verilməsi tövsiyə edilir	01	0(0)
463	Azot-fosfor-kalium kompleks, 6-18-34 + 1S, markalı gübrə (Granul) (Удобрение азотно-фосфорно-калийное комплексное марка 6-18-34+1S)	"Belaruskaly" ASC	Belarus Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	6%-N 18%-P2O5 34%-K2O 1%-S	003100	27.01.2023	27.01.2028	Belarus Respublikası	50-500 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bikiələri	Səpinqabağı torpaq verilməsi tövsiyə edilir	01	0(0)
464	Azot-Fosfor Kökdən Tədarük Mərkəzi Gübrə Marka 20-20 (Sülfatkompleksi) (Granul) (Удобрение Скоросея Азотно-Фосфорное Серосодержащее Марка 20-20 (Сульфаткомплекс))	"EnviroXim-BMU (OOO ЕвроХим-БМУ)" MMC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	20%-N 20%-P2O5 14%-S	003108	31.01.2023	31.01.2028	Rusiya Federasiyası	320 kq/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində sapma (sulu ilə tətbiq) tövsiyə edilir	20-25/2	0(0)
465	Chaufer (Toz)	"BASIF SE"	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mikro gübrə	6%-Fe	003139	07.02.2023	07.02.2028	İspaniya Krallığı	1 kq/600 L suya	Pomidor (sivəna)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu ilə tətbiq) tövsiyə olunur	15/8	1(1)
466	Fertiligrain Foliar (Maye)	"Agritecno Fertilizantes S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi gübrə	5%-N, 10%-Ümumi amin turşuları, 40%-Üzvi maddə	003155	09.02.2023	09.02.2028	İspaniya Krallığı	1,2 L/ha	Pomidor (sivəna)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu ilə tətbiq) tövsiyə olunur	20-30/2	0(0)
467	Nutrigold (Toz)	"ALBA ILLAGRO International S.P.A."	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	20 %-K2O, 20%-P2O5, 20%-Ümumi N	003158	09.02.2023	09.02.2028	İtaliya Respublikası	2,0 kq 1000 L suya	Pomidor (sivəna)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu ilə tətbiq) tövsiyə olunur	10/6	0(0)
468	XXL (Maye)	"Azchemco" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	33%-SO3	003173	15.02.2023	15.02.2028	Azərbaycan Respublikası	1 L/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu ilə tətbiq) tövsiyə olunur	13/2	0(0)
469	Nonfus (Maye)	"Azchemco" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	12%-Cu	003174	15.02.2023	15.02.2028	Azərbaycan Respublikası	1 L/ha	Bibər	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu ilə tətbiq) tövsiyə olunur	14/3	0(0)
470	Security 10 11 20 (Maye)	"Azchemco" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	2%-Ca,11%-Cu	003175	15.02.2023	15.02.2028	Azərbaycan Respublikası	1,5 L/ha	Bibər	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu ilə tətbiq) tövsiyə olunur	8/2	0(0)
471	Root Aminto (Maye)	"Azchemco" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi gübrə	2%-Humic and Fulvic Acids, 26%-Organic Matter	003176	15.02.2023	15.02.2028	Azərbaycan Respublikası	1,5 L/ha	Bibər	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu ilə tətbiq) tövsiyə olunur	8/3	0(0)
472	Tərəvəz bikiələri üçün mikroelementlərli Berez-4 Super humat ("Берез-4 Супер Гумат Микроэлементный Для Овощных Культур") (Maye)	"Berez Elis" MMC(Ooo Hn "Bepec")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	13 g/L-Fulvic acid, 40 g/L-Humic acid, 6,2 g/L-K,12 g/L-N, 2 g/L-P	003178	17.02.2023	17.02.2028	Rusiya Federasiyası	3 L/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma ilə tətbiq tövsiyə olunur	12/5	0(0)
473	Meyvəli-gləməyval bikiələr üçün mikroelementlərli Berez-4 Super humat ("Берез-4 Супер Гумат Микроэлементный Для Плодово-Ягодных Культур") (Maye)	"Berez Elis" MMC(Ooo Hn "Bepec")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	13 g/L-Fulvic Acid, 40 g/L-Humic acid, 6,2 g/L-K,12 g/L-N, 2 g/L-P	003179	17.02.2023	17.02.2028	Rusiya Federasiyası	300 gr/ 100 L	Bağ çiçəyi	Vegetasiya müddətində pəşkırtma (sulu ilə tətbiq) tövsiyə olunur	20/2-3	0(0)
474	Çiçək-dekorativ bikiələr üçün mikroelementlərli Berez-4 Super Humat ("Берез-4 Супер Гумат Микроэлементный Для Цветочно-Декоративных Культур") (Maye)	"Berez Elis" MMC(Ooo Hn "Bepec")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	13 g/L-Fulvic acid,40 g/L-Humic acid, 6,2 g/L-K, 12 g/L-N,1,5 g/L-P	003180	17.02.2023	17.02.2028	Rusiya Federasiyası	30 ml 10 L	Diftenbaşıya	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu ilə tətbiq) tövsiyə olunur	15/4-6	0(0)

527	Altı Combi (Toz)	"AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İlg Med Tek.San Ve Tic LTD Şİ."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mikro gübre	1% B, 1% Cu, 6% Fe, 5% Mn, 5% Zn	003382	27.03.2023	27.03.2028	Türkiye Cumhuriyeti	400 gr/1000 m ²	Pomidor (sistana)	Vegetasya müddetinde damlama suvarma sistemi ile kökden yemama usulu ile tatbiqi kışvıyo olunur	-2	0(0)
528	Amino Plus (Toz)	"AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İlg Med Tek.San LTD.ŞTİ."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	üzvi gübre	28% Serbest amın tırgular, 25 % Üzvi C, 5% Üzvi N, 70% Üzvi madde	003383	27.03.2023	27.03.2028	Türkiye Cumhuriyeti	500 gr / 1000 m ²	Xıyar(sistana)	Vegetasya müddetinde damlama suvarma sistemi ile kökden yemama usulu ile tatbiqi kışvıyo olunur	-4	0(0)
529	Cabor-Plus (Maye)	"AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İlg Med Tek.San LTD.ŞTİ."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	14% CaO, 8% Ümumi N, 9% K ₂ O, 15% P2O5, 8% Zn	003384	27.03.2023	27.03.2028	Türkiye Cumhuriyeti	250 ml/100 L suya	Pomidor(sistana)	Vegetasya müddetinde yarpaqarı uzandıan çılama usulu ile tatbiqi kışvıyo olunur	-3	0(0)
530	Calderon Pın 3-15-0+ME (Maye)	"AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İlg Med Tek.San LTD.ŞTİ."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	8% N, 15% P2O5, 8% Zn	003385	27.03.2023	27.03.2028	Türkiye Cumhuriyeti	2.0 L/1000 m ²	Pomidor(sistana)	Vegetasya müddetinde damlama suvarma sistemi ile kökden yemama usulu ile tatbiqi kışvıyo olunur	-2	0(0)
531	Fosil (Toz)	"AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İlg Med Tek.San LTD.ŞTİ."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi gübre	65% Toplam (Humın+Fuıvo) Turpulu, 70% Ümumi üzvi madde	003386	27.03.2023	27.03.2028	Türkiye Cumhuriyeti	250 gr/1000 m ²	Çıyalek (sistana)	Vegetasya müddetinde damlama suvarma sistemi ile kökden yemama usulu ile tatbiqi kışvıyo olunur	-2	0(0)
532	Fuente-S 80 (Maye)	"AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İlg Med Tek.San LTD.ŞTİ."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	pH-tarımlayıcı	80% S	003387	27.03.2023	27.03.2028	Türkiye Cumhuriyeti	0.5 L /1000 m ²	Pomidor(sistana)	Vegetasya müddetinde damlama suvarma sistemi vasıtasıla 25 cın İstıla ile tatbiqi kışvıyo olunur	-3	0(0)
533	Fuente-Salt 40 (Maye)	"AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İlg Med Tek.San LTD.ŞTİ."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	pH-tarımlayıcı	40 % Üzvi Turpu Kompleksi	003388	27.03.2023	27.03.2028	Türkiye Cumhuriyeti	2.0 L /1000 m ²	Xıyar (sistana)	Vegetasya müddetinde damlama suvarma sistemi vasıtasıla 15 cın İstıla ile tatbiqi kışvıyo olunur	-3	0(0)
534	High Flex (Maye)	"AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İlg Med Tek.San LTD.ŞTİ."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral gübre	1.5% K2O, 4.7% Serbest amın tırgular, 14 % Üzvi C, 1% Üzvi N, 35% Üzvi madde	003389	27.03.2023	27.03.2028	Türkiye Cumhuriyeti	2.5 lt /1000 m ²	Xıyar (sistana)	Vegetasya müddetinde damlama suvarma sistemi ile kökden yemama usulu ile tatbiqi kışvıyo olunur	-3	0(0)
535	Quality-K 5-0-25+ME (Maye)	"AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İlg Med Tek.San LTD.ŞTİ."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	25% K2O, 5% N	003390	27.03.2023	27.03.2028	Türkiye Cumhuriyeti	2.5 L /1000 m ²	Pomidor(sistana)	Vegetasya müddetinde damlama suvarma sistemi vasıtasıla kökden yemama kışvıyo olunur	-2	0(0)
536	Nitrogenus (Maye)	"AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İlg Med Tek.San LTD.ŞTİ."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	15% Ümumi N	003391	27.03.2023	27.03.2028	Türkiye Cumhuriyeti	3.0 L /1000 m ²	Xıyar (sistana)	Vegetasya müddetinde damlama suvarma sistemi ile kökden yemama usulu ile tatbiqi kışvıyo olunur	-3	0(0)
537	Pacific (Maye)	"AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İlg Med Tek.San LTD.ŞTİ."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral gübre	2% K2O, 20% Üzvi madde, 1% K2O,	003393	27.03.2023	27.03.2028	Türkiye Cumhuriyeti	1.0 L /1000 m ²	Çıyalek (sistana)	Vegetasya müddetinde damlama suvarma sistemi ile kökden yemama usulu ile tatbiqi kışvıyo olunur	-3	0(0)
538	Rivalup (Maye)	"AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İlg Med Tek.San LTD.ŞTİ."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral gübre	8% Serbest amın tırgular, 1.5% Zn, 2% Üzvi N, 35% Üzvi madde	003394	27.03.2023	27.03.2028	Türkiye Cumhuriyeti	250 ml/1000 m ²	Pomidor(sistana)	Vegetasya müddetinde damlama suvarma sistemi vasıtasıla kökden yemama kışvıyo olunur	-2	0(0)
539	Fuente 18-18-18+ME(Toz)	"AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İlg Med Tek.San LTD.ŞTİ."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	18% K2O, 18% P2O5, 18% Ümumi N	003395	27.03.2023	27.03.2028	Türkiye Cumhuriyeti	1.0 L/1000 m ²	Pomidor(sistana)	Vegetasya müddetinde damlama suvarma sistemi ile kökden yemama usulu ile tatbiqi kışvıyo olunur	-2	0(0)
540	Olongano (Maye)	"AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İlg Med Tek.San LTD.ŞTİ."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral gübre	2% K2O, 2% Ümumi N, 40% Üzvi Madde, 17% Üzvi C	003396	28.03.2023	28.03.2028	Türkiye Cumhuriyeti	2.5 L/1000 m ²	Xıyar (sistana)	Vegetasya müddetinde damlama suvarma sistemi vasıtasıla kökden yemama usulu ile tatbiqi kışvıyo olunur	-4	0(0)
541	Bud Feed (Maye)	"Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	15% Total N	003404	29.03.2023	29.03.2028	Türkiye Cumhuriyeti	4 L/ha 100 L suya	Alma	Vegetasya müddetinde yarpaqarı yemama usulu ile tatbiqi kışvıyo olunur	20-2-3	0(0)
542	Golden Harvest Plus Ga 5-18-3 (Maye)	"Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	5% K2O, 18% P2O5, 5% Total N	003405	29.03.2023	29.03.2028	Türkiye Cumhuriyeti	400 mL /0.1 ha 100 L suya	Xıyar	Vegetasya müddetinde yarpaqarı yemama usulu ile tatbiqi kışvıyo olunur	15-4	0(0)
543	Harvest More 10-55-10+TE (Toz)	"Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	10% K2O,55% P2O5, 10% Total N	003406	29.03.2023	29.03.2028	Türkiye Cumhuriyeti	2 kg /ha 1000 L suya	Xıyar	Vegetasya müddetinde yarpaqarı yemama usulu ile tatbiqi kışvıyo olunur	15 / 3-4	0(0)
544	Key Feeds Iron (Toz)	"Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	15% Fe	003407	29.03.2023	29.03.2028	Türkiye Cumhuriyeti	2 kq/ha 1000 L suya	Kalem	Vegetasya müddetinde yarpaqarı yemama usulu ile tatbiqi kışvıyo olunur	10-15 / 2-3	0(0)
545	Key Feeds Manganese (Toz)	"Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	17% Mn	003408	29.03.2023	29.03.2028	Türkiye Cumhuriyeti	2.5 kq/ha (250 g/1000 m ²)	Kalem	Vegetasya müddetinde damlama suvarma usulu ile tatbiqi kışvıyo olunur	./	0(0)
546	Key Feeds Zinc (Toz)	"Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	20% Zn	003409	29.03.2023	29.03.2028	Türkiye Cumhuriyeti	3 kg /ha 0.5 L /ha 1000 L suya	Kalem	Vegetasya müddetinde kökden kınar yemama usulu ile tatbiqi kışvıyo olunur	15-2-3	0(0)
547	K- Now (Maye)	"Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	30% K2O	003410	29.03.2023	29.03.2028	Türkiye Cumhuriyeti	3 L /ha 100 L su	Xıyar	Vegetasya müddetinde yarpaqarı yemama usulu ile tatbiqi kışvıyo olunur	10-15 / 3-4	0(0)
548	Max Fruit (Toz)	"Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	1.5 % B, 5% Fe, 5% Mn, 2% Zn	003411	29.03.2023	29.03.2028	Türkiye Cumhuriyeti	2 kg /0.1 ha 1000 L suya	Şakar cıgınduru	Vegetasya müddetinde fertıqasıya usulu ile tatbiqi kışvıyo olunur	-2-3	0(0)
549	Maxfol Can (Maye)	"Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	15% CaO, 9% Total N	003412	29.03.2023	29.03.2028	Türkiye Cumhuriyeti	250 ml/100 L suya	Xıyar	Vegetasya müddetinde yarpaqarı yemama usulu ile tatbiqi kışvıyo olunur	./	0(0)
550	Korayim (Maye)	"Coruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	16.9% CaO	003422	07.04.2023	07.04.2028	Türkiye Cumhuriyeti	2 L/ha	Pomidor	Vegetasya müddetinde çılama usulu ile tatbiqi kışvıyo edilir	10 / 6	0(0)
551	Fast Root (Maye)	"Sabz Mahsul Datis Company"	İran İslam Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral gübre	2% Fe, 1% Zn, 1% Mn, 4% Free Amino acids, 4% Seaweed Extract	003426	10.04.2023	10.04.2028	İran İslam Cumhuriyeti	8-10 L/ha	Armud	Vegetasya müddetinde kökden yemama usulu ile tatbiqi kışvıyo edilir	20 / 2-4	0(0)
552	Fertika Listovoye 4-13-38(Фертика Листовое 4-13-38)(Toz)	"Fertika" SC (Фертика)АО	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	2% N, 13% P2O5, 36% K2O, 1.6% -MgO, 2.7% S	003427	11.04.2023	11.04.2028	Rusiya Federasiyası	0.3 g/m2, 10 L sufa, (3 kg /ha)	Xıyar	Vegetasya müddetinde kökden kanar yemama usulu ile tatbiqi kışvıyo edilir	10-14 / 1-3	0(0)
553	Fertika Phus 12-11-20 (Фертика Плюс 12-11-20) (Toz)	"Fertika" SC (Фертика)АО	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	12.3% N, 11% P2O5, 26% K2O, 2.5% -MgO, 3.3% S	003428	11.04.2023	11.04.2028	Rusiya Federasiyası	0.3 g/m2, 10 L sufa, (3 kg /ha)	Xıyar	Vegetasya müddetinde kökden kanar yemama usulu ile tatbiqi kışvıyo edilir	10-14 / 1-3	0(0)
554	Fertika Listovoye 10-5-40(Фертика Листовое 10-5-40)(Toz)	"Fertika" SC (Фертика)АО	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	10.1% N, 5% P2O5, 40% K2O, 4.4% S 0.6% S -MgO	003429	11.04.2023	11.04.2028	Rusiya Federasiyası	0.3 g/m2, 10 L sufa, (3 kg /ha)	Pomidor	Vegetasya müddetinde kökden kanar yemama usulu ile tatbiqi kışvıyo edilir	15/3	0(0)
555	Fertika Listovoye 18-18-18 (Фертика Листовое 18-18-18) (Toz)	"Fertika" SC (Фертика)АО	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	18% N, 18% P2O5, 18% K2O, 1.4% -MgO, 1.6% S	003430	11.04.2023	11.04.2028	Rusiya Federasiyası	0.3 g/m2, 10 L sufa, (3 kg /ha 1000 L sufa)	Kalem	Vegetasya müddetinde kökden yemama usulu ile tatbiqi kışvıyo edilir	10-15/1-3	0(0)
556	Fertika Phus 6.4-11-31(Фертика Плюс 6.4-11-31)(Toz)	"Fertika" SC (Фертика)АО	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	6.4% N, 11% P2O5, 31% K2O, 2.6% -MgO, 1.4% S	003431	11.04.2023	11.04.2028	Rusiya Federasiyası	0.3 g/m2, 10 L sufa, (3 kg /ha)	Xıyar	Vegetasya müddetinde yarpaqarı yemama usulu ile tatbiqi kışvıyo edilir	10-15/1-3	0(0)
557	Meteor (maye)	"Fipa Fındarcık Ekolojik Tarım Proje Danışmanlık San. Ve Tic.Ltd.Şti"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	5% Total N, 5% P2O5, 5% K2O	003432	12.04.2023	12.04.2028	Türkiye Cumhuriyeti	3.5 L/ha	Üzüm	Vegetasya müddetinde kökden yemama usulu ile tatbiqi kışvıyo edilir	22-25/2	0(0)
558	Cito-K 5-0-30 (Toz)	"Türcep Tarım Üretim ve Pazarlama A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	5% Total N, 30% K2O	003433	12.04.2023	26.09.2027	Türkiye Cumhuriyeti	10 kg / ha 1000 L su	Alma, Gaval, naktarı, erik	Vegetasya müddetinde damlama suvarma sisteminde dıd etmekte (fertıqasıya usulu) kökden yemama usulu ile tatbiqi kışvıyo edilir	15-20/3	0(0)
559	Amino Plus (maye)	"Biofik MMC"	Azərbaycan Respublikası	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral gübrs	32% Total Amino acids, 35% Organic Matter, 6% Organic N, 14% Organic C, 1% CaO, 0.5% Mg, 0.02% B	003434	12.04.2023	12.04.2028	Azərbaycan Respublikası	1-1.5 L/1000 L suya	Üzüm (sistana)	Vegetasya müddetinde yarpaqarı çılama usulu ile tatbiqi kışvıyo edilir	10-20/5	0(0)
560	Humfix (maye)	"Biofik MMC"	Azərbaycan Respublikası	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral gübrs	14% Total humic and fulvic acids, 13% Organic Matter, 2.1% K2O	003435	12.04.2023	12.04.2028	Azərbaycan Respublikası	3.5L/100 L suya	Üzüm (sistana)	Vegetasya müddetinde yarpaqarı çılama usulu ile tatbiqi kışvıyo edilir	10-20/5	0(0)
561	Iron Plus (Çıranlı)	"EVERGREEN AGROCHEMICAL CO., LTD."	Çin Xalq Respublikası	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	6%-Fe	003447	17.04.2023	17.04.2028	Çin Xalq Respublikası	270 gr / 1000 l suya	Pomidor	Vegetasya müddetinde kökden yemama usulu ile tatbiqi kışvıyo olunur	22-25 / 2	0(0)
562	Final 12-6-36+2.5MgO+ME	"BKS Üretim SC-nin VMU İfalı" (fırtınan "BMU" AO OXX "Yarımamı)	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	12%Total N, 6% P2O5, 36% K2O, 2.5% MgO	003449	20.04.2023	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	3-20 kq/ha	Müstalf kand tısaradıfı bıkıtları	Vegetasya müddetinde damlama suvarma usulu ile tatbiqi kışvıyo edilir	20/2	0(0)
563	Final 15-7-30+3MgO+ME	"BKS Üretim SC-nin VMU İfalı" (fırtınan "BMU" AO OXX "Yarımamı)	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	15%Total N, 7% P2O5, 30% K2O, 3% MgO	003450	19.04.2023	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	3-20 kq/ha	Müstalf kand tısaradıfı bıkıtları	Vegetasya müddetinde damlama suvarma usulu ile tatbiqi kışvıyo edilir	20/2	0(0)
564	Monoammonium Fosfat (MAP)	"BKS Üretim SC-nin VMU İfalı" (fırtınan "BMU" AO OXX "Yarımamı)	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	12%Total N, 13% P2O5, 11%Total N	003451	19.04.2023	12.04.2028	Rusiya Federasiyası	100 kq/ha	Müstalf kand tısaradıfı bıkıtları	Vegetasya müddetinde yemama usulu ile tatbiqi kışvıyo edilir	25/2	0(0)
565	Start 11-40-11+2MgO+ME	"BKS Üretim SC-nin VMU İfalı" (fırtınan "BMU" AO OXX "Yarımamı)	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	11%Total N, 40% P2O5, 11% K2O, 2.0% MgO	003452	19.04.2023	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	2-20 kq/ha	Müstalf kand tısaradıfı bıkıtları	Vegetasya müddetinde damla suvarma usulu ile tatbiqi kışvıyo edilir	20/2	0(0)
566	Start 13-40-13+ME	"BKS Üretim SC-nin VMU İfalı" (fırtınan "BMU" AO OXX "Yarımamı)	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	mineral gübre	13%Total N, 40% P2O5, 13% K2O	003453	19.04.2023	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	2-20 kq/ha	Müstalf kand tısaradıfı bıkıtları	Vegetasya müddetinde damla suvarma usulu ile tatbiqi kışvıyo edilir	20/2	0(0)

567	Start 15-30-15+2MgO+ME	"BKŞ Üretim SC-nin VMU Rial" ("çarşan "BM") AO OXX ("çarşan")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə		15%Total N, 30% P2O5, 15% K2O, 2.0% MgO	003454	19.04.2023	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	2-20 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20/2	0(0)
568	Universal 19-19-19ME	"BKŞ Üretim SC-nin VMU Rial" ("çarşan "BM") AO OXX ("çarşan")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə		19%Total N, 19% P2O5, 19% K2O, 20%Total N, 20% P2O5, 20% K2O	003455	19.04.2023	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	3-20 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20/2	0(0)
569	Universal 20-20-20+ Me	"BKŞ Üretim SC-nin VMU Rial" ("çarşan "BM") AO OXX ("çarşan")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə		20%Total N, 20% P2O5, 20% K2O	003456	19.04.2023	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	3-20 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20/2	0(0)
570	Ammonium sulfate (Kİstaf)	"Rustavi Azot" SC	Gürcüstan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə		21% N	003465	25.04.2023	25.04.2028	Gürcüstan Respublikası	150 g/10 l suya (bir ağacə)	Alma	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-14	0(0)
571	Biomol (maye)	"Genta Genel Tarım Ürünleri Pazarlama A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	15% Organic Matter +15% Humic and Fulvic acids + 3% K2O		003466	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	150 ml/100 l suya 2.0 L/ha	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir Vegetasiya müddətində damla suyu ilə torpaqdan tətbiq tövsiyə edilir	-3 -1	0(0)
572	Osmocote 5 16-8-12+2.2MgO+Te, 5-6 M (Çıranlı)	EVERRIS INTERNATIONAL B.V.	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	K2O-12%, MgO-2.2%, Total N-16%, P2O5-8%		003506	01.05.2023	01.05.2028	Niderland Krallığı	0.5 kq/1 m3	Alma tingi (ləskana)	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20/2	0(0)
573	Osmocote 5 16-8-12+2.2MgO+Te, 8-9 M (Çıranlı)	EVERRIS INTERNATIONAL B.V.	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	K2O-12%, MgO-2.2%, P2O5-8%, Total N-16%		003507	01.05.2023	01.05.2028	Niderland Krallığı	0.5 kq/1 m3	Alma tingi (ləskana)	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	50/2	0(0)
574	Osmocote 5 16-8-12+2.2MgO+Te, 12-14 M (Çıranlı)	EVERRIS INTERNATIONAL B.V.	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	K2O-12%, MgO-2.2%, P2O5-8%, Total N-16%		003508	01.05.2023	01.05.2028	Niderland Krallığı	0.5 kq/1 m3	Gül (ləskana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	22/2	0(0)
575	Osmocote Topdress 22-5-6+2MgO+TE+4-SM(Çıranlı)	EVERRIS INTERNATIONAL B.V.	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-22%, P2O5-5%, K2O-6%, MgO-2%		003510	01.05.2023	01.05.2028	Niderland Krallığı	4 g/10 l suya	Dibçək gülləri (ləskana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	22/2	0(0)
576	DRf Combi (Toz)	DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	B-1%, Cu-1%, Fe-4%, Mn-2%, Zn-4%		003511	01.05.2023	01.05.2028	Türkiyə Respublikası	200g/ 100 l suya	Üzüm (ləskana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir.	10-20/2	0(0)
577	DRf NP2N +27-0+ME(maye)	DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-4%, P2O5-27%, Zn-6%		003512	01.05.2023	01.05.2028	Türkiyə Respublikası	100g/ 100 l suya	Üzüm (ləskana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir.	10-20/2	0(0)
578	Osmocote Topdress 19-6-11+2MgO+FE,5-6M(Çıranlı)	EVERRIS INTERNATIONAL B.V.	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-19% P,O-6% K,O-13% MgO-2%		003515	03.05.2023	03.05.2028	Niderland Krallığı	4 gr/10 l suya	Limon (ləskana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15-20/2	0(0)
579	Mikropolikok Bor (Микрополикок Бор)	Şansa Enterprayz (ООО Шанс Энтерпрайз) MMC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mikrogübrə	B-15%,N-9%,Mg-0.15,Mn-0.35		003537	03.05.2023	11.02.2027	Rusiya Federasiyası	3 L/100 l su	Pomidor	Şiltilərin sahəyə köçürülməsindən sonra bitkidə 1-2 yarpaq çökdüyü vaxtdan etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20-25/2-3	0(0)
580	Mikropolikok Flyuk(Микрополикок Флюк)	Şansa Enterprayz (ООО Шанс Энтерпрайз) MMC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mikrogübrə	N-20%,P-12%,K-10%,S-0.15%,Fe-0.11%,Mn-0.05%,Zn-0.02%,Mn-0.06%,Mg-0.11%,B-0.01%		003538	03.05.2023	11.02.2027	Rusiya Federasiyası	3 L/100 l su	Nouud	Şiltilərin sahəyə köçürülməsindən sonra bitkidə 1-2 yarpaq çökdüyü vaxtdan etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20-25/2-3	0(0)
581	Dogatech Basic 14-14-17+ (2SSO3) (bank)	Dogatech Arazdima Gəlişirmə A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-14%, P2O5-14%, K2O-17% , SO3- 25%		003542	04.05.2023	04.05.2028	Türkiyə Respublikası	200-250 kq/ha	Üzüm (ləskana)	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-20/5	0(0)
582	Dogatech Basic 18-18-5+ (3SSO3) (çıranlı)	Dogatech Arazdima Gəlişirmə A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N,-18% P2O5-18%, K2O-5% , SO3-32%		003543	04.05.2023	04.05.2028	Türkiyə Respublikası	100-200 kq/ha	Üzüm (ləskana)	Vegetasiya müddətində kökdən tətbiq tövsiyə edilir	10-20/5	0(0)
583	Dogatech Solares (maye)	Dogatech Arazdima Gəlişirmə A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	CaO-13%		003544	04.05.2023	04.05.2028	Türkiyə Respublikası	200 mL/100 L l	Üzüm (ləskana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-20/5	0(0)
584	Dogatech Stable N-21(bank)	Dogatech Arazdima Gəlişirmə A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-21%		003545	04.05.2023	04.05.2028	Türkiyə Respublikası	350-400 kq/ha	Üzüm (ləskana)	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-20/5	0(0)
585	GroGreen Gel Fruit NPK 18-11-59	Lima Europe NV	Belçika Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	18% Total N + 11 % P2O5+ 59 % K2O		003546	04.05.2023	04.05.2028	Belçika Krallığı	750 g/100 L suya	Pomidor (istisana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-2	0(0)
586	GroGreen Gel Starter NPK 16-49-16	Lima Europe NV	Belçika Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	16% Total N + 69 % P2O5+ 16 % K2O		003547	04.05.2023	04.05.2028	Belçika Krallığı	750 g/100 L suya	Pomidor (istisana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-2	0(0)
587	GroGreen Gel Vegetative NPK 27-27-27+5.1 MgO	Lima Europe NV	Belçika Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	27% Total N + 27 % P2O5+ 27 % K2O + 5.1 MgO		003548	04.05.2023	04.05.2028	Belçika Krallığı	750 g/100 L suya	Pomidor (istisana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-2	0(0)
588	Humate 85%	Humica Weihai International Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi	Humic acid-60% ,Fulvic acid- 15% ,K2O- 10%		003549	11.05.2023	11.05.2028	Çin Xalq Respublikası	10 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən yenilmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15/5	0(0)
589	Yara Vita Stopti	Yara UK Ltd.	Britaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	12.1% Ca (160 g/L Ca)		003551	18.02.2021	18.02.2026	Britaniya Krallığı	5.0 L/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində tətbiq tövsiyə edilir	25/2	0(0)
590	Ely-Copper	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Cu-4.5%		003552	16.05.2023	16.05.2028	Türkiyə Respublikası	150 mL/100 L suya	Üzüm (istisana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-20/5	0(0)
591	Elytra Soli 40	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	Organic Matter-40% , Organic C-19% , Total N-4% , K2O-11%		003553	16.05.2023	16.05.2028	Türkiyə Respublikası	150 mL/100 L suya	Üzüm (istisana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-20/5	0(0)
592	Elytra NK 10-0-40+TE	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-10% , K2O-40%		003554	16.05.2023	16.05.2028	Türkiyə Respublikası	3 kq/ha	Kələm	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	25/2	0(0)
593	Elytra NK 15-30-15+TE	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-15% , K2O-15% , P2O5-30%		003555	16.05.2023	16.05.2028	Türkiyə Respublikası	3 kq/ha	Kələm	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	25/2	0(0)
594	Elytra B	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	B-10%		003556	16.05.2023	16.05.2028	Türkiyə Respublikası	2 L/ha 100 L suya	Üzüm (istisana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-20/5	0(0)
595	Elytra Energy	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	Organic Matter-64% , Organic C-30% , Total N-3% , K2O-9% , Free amino acids-2%		003557	16.05.2023	16.05.2028	Türkiyə Respublikası	35 gr/100 L suya	Üzüm (istisana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-20/5	0(0)
596	Elytron	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi	Organic C-25% , Organic N-7% , Free amino acids-16%		003558	16.05.2023	16.05.2028	Türkiyə Respublikası	250 mL/100 L suya	Üzüm (istisana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-20/5	0(0)
597	Elytra NPK 20-20-20+TE	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-20% , P2O5-20% , K2O-20%		003559	16.05.2023	16.05.2028	Türkiyə Respublikası	250 g/100 L suya	Üzüm (istisana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-20/5	0(0)
598	Elytra Calrit	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-15.5% , CaO-16.1%		003560	16.05.2023	16.05.2028	Türkiyə Respublikası	450 g/100 L suya	Üzüm (istisana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-20/5	0(0)
599	WizzWorms	Naturainnova Gıda Tarım ve İç Sanayi ve Tic. Ltd. Şirketi	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi	Organic Matter-9.99 %		003563	18.05.2023	18.05.2028	Türkiyə Respublikası	4 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20/2	0(0)
600	DRF Amino	DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi	Organic Matter-47% , Organic C-13% , Organic N-2.2-3% , Free aminoacids-17%		003564	18.05.2023	18.05.2028	Türkiyə Respublikası	1 t/ha 1000 l su ilə	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20/3	0(0)
601	Anasop	Anorel NV	Belçika Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Cu-14%		003565	23.05.2023	23.05.2028	Çin Xalq Respublikası	2 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində feriqasiya üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-14/2	0(0)
602	Terra-Sorb foliar	Biobiterica, S.A.U.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	Total N-23 g/L , Organic Matter-160 g/L , Total amino acids-120.8 g/L , Free amino acids-120.3 g/L		003566	23.05.2023	23.05.2028	İspaniya Krallığı	3 L/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15-20/4	0(0)
603	Asapowerspin 11.42.11+TE	Avagro Tarım Kimya Üretim İh. İhr. Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	11%+ Total N-42%+P2O5-11%+K2O		003567	23.05.2023	23.05.2028	Türkiyə Respublikası	350 gr/100 L suya	alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	3/0	0(0)
604	Salica N 30	Avagro Tarım Kimya Üretim İh. İhr. Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-30 %		003568	23.05.2023	23.05.2028	Türkiyə Respublikası	200-300 mL/100 l su, 2-3 L/1000 m2	alma	Vegetasiya müddətində kökdən yenilmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	0/3.2	0(0)
605	Ammonium Nitrate	Rustavi Azot SC	Gürcüstan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	N-34.4 %		003569	24.05.2023	24.05.2028	Gürcüstan Respublikası	2-3 kq/100 m2	kartof	Vegetasiya müddətində torpaqdan alıva yenilmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	3/0	0(0)
606	Calbit C	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	CaO-15%		003570	25.05.2023	25.05.2028	İtaliya Respublikası	2-3 L/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində kökdən yenilmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-	0(0)
607	Radifarm	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	Total N-3% , Zn-0.1%, K2O-8% , Organic C-10%		003571	25.05.2023	25.05.2028	İtaliya Respublikası	500 mL/100m2 ve ya 250-500 mL/100 L həlləli	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində kökdən yenilmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-	0(0)
608	Valagro EDTA Cu	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Cu-15%		003572	25.05.2023	25.05.2028	İtaliya Respublikası	70 gr/100 L suya	tomat	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	4/0	0(0)
609	Valagro EDTA Zn	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Zn-15%		003573	25.05.2023	25.05.2028	İtaliya Respublikası	70 gr/100 L suya	tomat	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	4/0	0(0)
610	Valagro EDTA Fe	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Fe-13%		003574	08.05.2023	08.05.2028	İtaliya Respublikası	50 gr/100 L suya	tomat	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	4/0	0(0)

611	Valagro EDTA Mn	Valagro S.p.A	İtalya Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	Mn-13%	003575	25.05.2023	25.05.2028	İtalya Respublikası	100 gr/100 L suya	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	40	0(0)
612	Agronom Combi II	Uluk Tarım Gıda Tur. İnş. Taş.Hü.İhr.San.ve Tic.LTD.Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	1% B, 0.5 EDTA Chelated Cu, 3% EDTA Chelated Fe, 3% EDTA Chelated Mn, 3% EDTA Chelated Zn, 0.05 Mo	003582	25.05.2023	25.05.2028	Türkiyə Respublikası	100 gr/1000 m2	pomidor	Vegetasiya müddətində feriqəsiyə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20	0(0)
613	Agronom KTS	Uluk Tarım Gıda Tur. İnş. Taş.Hü.İhr.San.ve Tic.LTD.Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	K2O-25%, SO2-42%, Total N-8%, CaO-10%	003583	25.05.2023	25.05.2028	Türkiyə Respublikası	300 gr/1000 m2	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	40	0(0)
614	Agronom Calcium	Uluk Tarım Gıda Tur. İnş. Taş.Hü.İhr.San.ve Tic.LTD.Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə		003584	25.05.2023	25.05.2028	Türkiyə Respublikası	250 ml/1000 m2	pomidor	Vegetasiya müddətində tətbiq tövsiyə edilir	3/15	0(0)
615	Agronom Bor-11	Uluk Tarım Gıda Tur. İnş. Taş.Hü.İhr.San.ve Tic.LTD.Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	B-11%	003585	25.05.2023	25.05.2028	Türkiyə Respublikası	300 gr/1000 m2	pomidor	Vegetasiya müddətində safıya suvarma suyu ilə tətbiq tövsiyə edilir	50	0(0)
616	Agronom 10.5.40+ME	Uluk Tarım Gıda Tur. İnş. Taş.Hü.İhr.San.ve Tic.LTD.Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	Total N-10% , K2O-40% , P2O5-20% , B-9% , Zn-10%	003586	25.05.2023	25.05.2028	Türkiyə Respublikası	300 gr/1000 m2	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	40	0(0)
617	Agronom Borzin 910	Uluk Tarım Gıda Tur. İnş. Taş.Hü.İhr.San.ve Tic.LTD.Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	B-9% , Zn-10%	003587	25.05.2023	25.05.2028	Türkiyə Respublikası	300 gr/1000 L suya	pomidor	Vegetasiya müddətində feriqəsiyə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	50	0(0)
618	Ketomix Combi	Makro Tarım İnş.Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	0.5% B, 1% Cu, 5% Fe, 2.4% Mn, 0.1% Mo, 4% Zn	003602	30.05.2023	30.05.2028	Türkiyə Respublikası	0.6 kq/ha	xiyar (sitəvane)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	3/10-15	0(0)
619	Makro Crop Plus	Makro Tarım İnş.Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	Organic Matter-45% , Alginic Acid-1.5% , K2O-10%	003603	30.05.2023	30.05.2028	Türkiyə Respublikası	0.5 kq/ha	pomidor (sitəvane)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	1/0	0(0)
620	Amaros 25 Mn	Makro Tarım İnş.Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	Mn-25%	003604	30.05.2023	30.05.2028	Türkiyə Respublikası	1.0 kq/ha	xiyar (sitəvane)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	3/10-15	0(0)
621	Mol	Makro Tarım İnş.Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	Organic Matter-25% , Organic C-18% , Total N-2% , K2O-2.5%	003605	30.05.2023	30.05.2028	Türkiyə Respublikası	2 L/ha	pomidor (sitəvane)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	3/20	0(0)
622	AlinCa L 145	Makro Tarım İnş.Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	CaO-15%	003606	30.05.2023	30.05.2028	Türkiyə Respublikası	2 L/ha	pomidor (sitəvane)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	3/8	0(0)
623	Ola af 85	Makro Tarım İnş.Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	üzvi gübrə	Organic Matter-40% , Organic C-18% , Organic N-3% , Free Amino Acid-10%	003607	30.05.2023	30.05.2028	Türkiyə Respublikası	2 L/ha	pomidor (sitəvane)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	3/0	0(0)
624	Stym 25	Makro Tarım İnş.Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	Total Organic Matter-40% , Organic C-15% , Organic N-3% , Free Amino Acid-12% , K2O-2.5%	003608	30.05.2023	30.05.2028	Türkiyə Respublikası	2 L/ha	xiyar (sitəvane)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	3/0	0(0)
625	Komple 4x4	Makro Tarım İnş.Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	Total Organic Matter-30% , Organic N-0.5% , Toplan N-2% , K2O-3%	003609	30.05.2023	30.05.2028	Türkiyə Respublikası	3 L/ha	xiyar (sitəvane)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	3/0	0(0)
626	Strong-K	Makro Tarım İnş.Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	40% Total Organic Matter, 65% Total (Humic and Fulvic) Acid, 9% K2O	003610	30.05.2023	30.05.2028	Türkiyə Respublikası	1.5 kq/ha	pomidor (sitəvane)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	3/10	0(0)
627	Ly-Copper	Makro Tarım İnş.Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	Cu-4.1%	003611	30.05.2023	30.05.2028	Türkiyə Respublikası	2.5 L/ha	pomidor (sitəvane)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	1-20	0(0)
628	Panco	Makro Tarım İnş.Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	Total N-8% , P2O5-32% , Zn-4.5%	003612	30.05.2023	30.05.2028	Türkiyə Respublikası	0.8 kq/ha	pomidor (sitəvane)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	3/10	0(0)
629	Comander NPZn 5-25-0+ME	Doğal Kimyevi Maddələr ve Ziraat İlaçları Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	Total N-5% , P2O5-25% ,Zn-2%	003631	06.06.2023	06.06.2028	Türkiyə Respublikası	220 ml/ha	pomidor (sitəvane)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	0/2	0(0)
630	Elytra K-30 S-0-30	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	Total N-5% , K2O-30%	003689	19.06.2023	19.06.2028	Türkiyə Respublikası	3 L/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20/3	0(0)
631	Elytra Liquid Mix	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	B-1% , Fe-4% , Mn-2% , Zn-3%	003690	19.06.2023	19.06.2028	Türkiyə Respublikası	2.5 L/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15/4	0(0)
632	Elycal 14	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	Total N-8% , CaO-14%	003691	19.06.2023	19.06.2028	Türkiyə Respublikası	2 L/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20/3	0(0)
633	Elytra Fe	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	Fe-6%	003692	19.06.2023	19.06.2028	Türkiyə Respublikası	3.2 kq/ha	pomidor (sitəvane)	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	22-25/2	0(0)
634	Elytra S	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	Total N-15%	003693	19.06.2023	19.06.2028	Türkiyə Respublikası	2.2 L 100 m2-a	pomidor (sitəvane)	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	22-25/2	0(0)
635	Elytra Magnit	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	Total N-10.5% , MgO-10%	003694	19.06.2023	19.06.2028	Türkiyə Respublikası	1 ton suya 1.5 kq	pomidor (sitəvane)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-15/2	0(0)
636	Elytra Zn	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	Zn-15%	003695	19.06.2023	19.06.2028	Türkiyə Respublikası	200 ml/100 L suya	Üzüm (sitəvane)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-20/5	0(0)
637	DRF SPROUT	DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	Organic Matter-38% , Organic C-18% , Total N-3% , K2O-3%	003700	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	300 ml/100 L suya	xiyar (sitəvane)	Vegetasiya müddətində çılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15/2	3(2)
638	Selosulfür	DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	800 g/l S	003701	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	250 ml/100 L suya	Üzüm (sitəvane)	Vegetasiya müddətində çılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-20/2	3(2)
639	DRF MAGNITRO	DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	N-KO3-6% , MgO-2%	003703	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	10-20 L/ha	xiyar	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə kökdən kanar yemləmə qatında tətbiq tövsiyə edilir	15-20/2-3	0(0)
640	DRF NPK-9-8-13+ME	DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	Total N-9% , P2O5-8% , K2O-13% , 3% Total N, 15% P2O5, 3% CaO, 6% B, 1% Mn, 2% Zn	003705	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	8 L/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20/4	0(0)
641	DRF NP	DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə		003706	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	20-30 kq/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə kökdən kanar yemləmə qatında tətbiq tövsiyə edilir	-3	0(0)
642	MedBio Plus	Berta Biyolojik Ürünler Araştırma Geliştirme ve Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mikrobioloji gübrə	1,3x10 ⁶ Kob/Ml Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Bacillus megaterium, Pseudomonas putida, Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense, Azorhizobium caulinodans	003713	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	2 L/ha	xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15/2	0(0)
643	Agronom Mangan Sulfat Mangan Tetra Hidrat	Uluk Tarım Gıda Tur. İnş. Taş.Hü.İhr.San.ve Tic.LTD.Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	Mn-23%	003726	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	35.0 kq/ha	Novud	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-1/1	0(0)
644	Agronom Demir Sulfat Hepta Hidrat	Uluk Tarım Gıda Tur. İnş. Taş.Hü.İhr.San.ve Tic.LTD.Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	Fe-18%	003727	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	5 kg/100 L suya	qarğıdalı	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-2	0(0)
645	Agronom Çinko Sulfat Hepta Hidrat	Uluk Tarım Gıda Tur. İnş. Taş.Hü.İhr.San.ve Tic.LTD.Şİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	Zn-20%	003728	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	2.5 kq/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-1	0(0)
646	DRF Edgar	DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mikro gübrə	Fe-2%, Mn-0.5%, Zn-1.5%	003732	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	5-10L/ha	xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-3	0(0)
647	DRF N	DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	Total N-25%	003733	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	5-10L/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20-25/2-3	0(0)
648	Nova Peak 0-52-34 (D-22.7-28.2)	Rotem Amfert Neger Ltd	İsrail Dövləti	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	P2O5-52% , K2O-34%	003735	24.06.2023	24.06.2028	İsrail Dövləti	12 kg/1000 m ²	Pomidor(sitəvane)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20/3	0(0)
649	Sprintene	Agroquimica Codiagro S.L.	İspaniya Kralığı	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	B-2%	003736	24.06.2023	24.06.2028	İspaniya Kralığı	1.5 L/ha	novud	Vegetasiya müddətində çılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-2	0(0)
650	Agroglato-K	Agroquimica Codiagro S.L.	İspaniya Kralığı	Aqrokimyavi maddə	İspaniya Kralığı	K2O-20%	003737	24.06.2023	24.06.2028	İspaniya Kralığı	1.2 L/ha	novud	Vegetasiya müddətində çılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-2	0(0)
651	Codicobre	Agroquimica Codiagro S.L.	İspaniya Kralığı	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	Cu-5.6%	003738	24.06.2023	24.06.2028	İspaniya Kralığı	3 L/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-1/1	0(0)
652	Fiotkontrol-K	Agroquimica Codiagro S.L.	İspaniya Kralığı	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	K2O-10%	003739	24.06.2023	24.06.2028	İspaniya Kralığı	3 L/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-1/1	0(0)
653	Agrowth	Agroquimico Codiagro S.L.	İspaniya Kralığı	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	CaO-33.5% ,MgO-0.3%	003740	24.06.2023	24.06.2028	İspaniya Kralığı	5 L/ha	Üzüm	Vegetasiya müddətində çılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-2	0(0)
654	Alcaplant New	Agroquimico Codiagro S.L.	İspaniya Kralığı	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	CaO-35%	003741	24.06.2023	24.06.2028	İspaniya Kralığı	3-5 kq/ha	Alma	Vegetasiya müddətində çılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-5	0(0)
655	Bi-59	Agroquimico Codiagro S.L.	İspaniya Kralığı	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	CaO-25% ,MgO-0.3%	003742	24.06.2023	24.06.2028	İspaniya Kralığı	15.0 kq/ha	Üzüm	Vegetasiya müddətində çılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-3	0(0)
656	Sal-Wax-Ca	Agroquimico Codiagro S.L.	İspaniya Kralığı	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	CaO-14% ,K2O-15% ,Total N-3%	003743	24.06.2023	24.06.2028	İspaniya Kralığı	1 kq/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində feriqəsiyə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-2	0(0)

657	Yara Vita Mitrac Pro	Yara UK LTD.	Boyük Britaniya	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	27.4%-MN(500 q/ MN)	003751	04.07.2023	18.02.2026	Boyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı	1 t/ha	müəllif kənd təsərrüfatı birləşləri	Bikilərə vegetasiya dövründə tətbiq edilir	15(2)	0(0)
658	Yara Vita Fritrel	Yara UK LTD.	Boyük Britaniya	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	P205-240q/L, B-20q/L, Ca-200q/L, MG-60q/L, N-69q/L, ZN-40q/L	003752	04.07.2023	18.02.2026	Boyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı	2.5-5 t/ha	müəllif kənd təsərrüfatı birləşləri	Bikilərə vegetasiya dövründə tətbiq edilir	15(2)	0(0)
659	Yara Vita Magrac	Yara UK LTD.	Boyük Britaniya	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	33.1%-MgO(500 q/L, MG0)	003753	04.07.2023	18.02.2026	Boyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı	10.0-20.0 t/ha	müəllif kənd təsərrüfatı birləşləri	Bikilərə vegetasiya dövründə tətbiq edilir	15(2)	0(0)
660	Mixamin	"Albia Miagro International" S.p.A."	İtaliya Dövləti	Aqrokimyavi maddə	üzvi gübrə	ORGANIC C-20.6%, Organic N-5.2%	003756	11.07.2023	11.07.2028	İtaliya Dövləti	6.0 L/ 1000 m2 suya	üzüm	vegetasiya müddətində çiləmə suşu ilə tətbiq tövsiyə olunur	0(2)	0(0)
661	Diaterrene	"Albia Miagro International" S.p.A."	İtaliya Dövləti	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	Fe EDDHA chelat-6%	003757	11.07.2023	11.07.2028	İtaliya Dövləti	2.0 kq/ha	üzüm	vegetasiya müddətində çiləmə suşu ilə tətbiq tövsiyə olunur	0(2)	0(0)
662	Calcibor	"Albia Miagro International" S.p.A."	İtaliya Dövləti	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	B-2%, CaO-10%, Zn-0.2%	003758	11.07.2023	11.07.2028	İtaliya Dövləti	400 mL/100 L suya	Alma	vegetasiya müddətində çiləmə suşu ilə tətbiq tövsiyə olunur	0(2)	0(0)
663	Calcitek	"Albia Miagro International" S.p.A."	İtaliya Dövləti	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	CaO-17.4%, Total N-8.6%	003759	11.07.2023	11.07.2028	İtaliya Dövləti	350 mL/100 L suya	Alma	vegetasiya müddətində çiləmə suşu ilə tətbiq tövsiyə olunur	0(2)	0(0)
664	Boramide	"Albia Miagro International" S.p.A."	İtaliya Dövləti	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	B-11%	003761	11.07.2023	11.07.2028	İtaliya Dövləti	200 mL/100 L suya	Noxud	vegetasiya müddətində çiləmə suşu ilə tətbiq tövsiyə olunur	0(2)	0(0)
665	Oligomis	"Albia Miagro International" S.p.A."	İtaliya Dövləti	Aqrokimyavi maddə	mikroqübrə	B-1.2%, Cu-0.1%, Iron (Fe)-4%, MgO-4%, Mn-1.5%, Mo-0.1%, Zn-2%	003762	11.07.2023	11.07.2028	İtaliya Dövləti	150 g/100L suya	Gilas	vegetasiya müddətində çiləmə suşu ilə tətbiq tövsiyə olunur	0(2)	0(0)
666	Doğatech Stable N-36	DOĞATECH ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ANONİM Ş. T	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	SO3-24%, Total N-36%	003763	12.07.2023	12.07.2028	Türkiyə Respublikası	200-250 kq/ha	Üzüm	vegetasiya müddətində damlama suşu ilə torpaqdan tətbiq tövsiyə olunur	10-205	3(3)
667	Bio Calcium	AZCHEMCO MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	Ca-14%, Total N-6%	003767	17.07.2023	17.07.2028	Azərbaycan Respublikası	1.25 L/ha	Bilbar	vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə suşu ilə tətbiq tövsiyə olunur	8/4	0(0)
668	Bio Phos	AZCHEMCO MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	P205-38%, Total N-11%	003768	17.07.2023	17.07.2028	Azərbaycan Respublikası	1.25 L/ha	Pomidor	vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə suşu ilə tətbiq tövsiyə olunur	10/3	0(0)
669	Cuca 333	AZCHEMCO MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	Ca-6%, Cu-6%	003769	17.07.2023	17.07.2028	Azərbaycan Respublikası	1.25 L/ha	Pomidor	vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə suşu ilə tətbiq tövsiyə olunur	12/3	0(0)
670	Pro Cop	AZCHEMCO MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	Cu-6%	003770	17.07.2023	17.07.2028	Azərbaycan Respublikası	1.25 L/ha	Xiyar	vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə suşu ilə tətbiq tövsiyə olunur	14/2	0(0)
671	Ammonium Nitrat Grade B	"APATIT" JSC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	N -34.4%	003775	18.07.2023	18.07.2028	Rusiya Federasiyası	500 kq/ha (50q*)	Xiyar	vegetasiya müddətində kökdən kanar yenilmə suşu ilə tətbiq tövsiyə olunur	10/3	0(0)
672	Amino-Green	Orgafarming, S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	Fulvic Acids-30.6%, ORGANIC MATERIAL-42.04%, Organic N-2.57%, POTASSIUM SOLUBLE IN WATER (K2O)-4.77%, TOTAL ORGANIC C-24.38%, Total N-3.21%	003790	04.08.2023	04.08.2028	İspaniya Krallığı	5 L/ha	Üzüm (ləhvəna)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə suşu ilə tətbiq tövsiyə olunur	10-202	0(0)
673	Natu-Green Follar	Orgafarming, S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	C/N nisbəti-8.9%, Fulvic Acids-23.9%, ORGANIC MATTER-37.7%, Organic N-2.45%, POTASSIUM SOLUBLE IN WATER (K2O)-5.53%, TOTAL ORGANIC C-23.86%, Total N-2.634%, Total humic extract-26.17%	003791	04.08.2023	04.08.2028	İspaniya Krallığı	10 L/ha	Üzüm (ləhvəna)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə suşu ilə tətbiq tövsiyə olunur	10-205	0(0)
674	Evonox-Green Fertilizante	Orgafarming, S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	C/N nisbəti-8.65%, Fulvic Acids-28.8%, ORGANIC MATTER-40.14%, Organic N-2.692%, POTASSIUM SOLUBLE IN WATER (K2O)-5.16%, TOTAL ORGANIC C-23.28%, Total N-2.889%, Total humic extract-28.80%	003792	04.08.2023	04.08.2028	İspaniya Krallığı	8 L/ha	Üzüm (ləhvəna)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə suşu ilə tətbiq tövsiyə olunur	10-202	0(0)
675	Plato Ca	"Doğa Tarım" TİC. San. Vetur Ltd. Şİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	CaO-14%, Total N-8%	003793	07.08.2023	07.08.2028	Türkiyə Respublikası	2 L/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə suşu ilə tətbiq tövsiyə olunur	14/4	0(0)
676	WAG ON 0-25-32+ME	"Doğa Tarım" TİC. San. Vetur Ltd. Şİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	K2O-32%, P2O5-25%	003794	07.08.2023	07.08.2028	Türkiyə Respublikası	4 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma suşu ilə tətbiq tövsiyə olunur	20/2	0(0)
677	Evdream Cab	"Doğa Tarım" TİC. San. Vetur Ltd. Şİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	CaO-12%	003795	07.08.2023	07.08.2028	Türkiyə Respublikası	2.5 L/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə suşu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15/3	0(0)
678	21-21 markalı NK (Mapka 21-21 yəfəpənsə azotno-kaliynəe)	"Nevnomake Azot" SC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	K2O-21%, MgO-0.5%, N-21%, S-0.5%	003797	10.08.2023	10.08.2028	Rusiya Federasiyası	30-500 kq/ha (3 q/m2-50 q/m2)	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yenilmə şəklində tətbiq tövsiyə olunur	15-203	0(0)
679	Terra Orqanik (Terra Organica)	BİK "SSSR"(MTIK «CCCP»)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	Humic acids-11.01%, ORGANIC MATTER-4.62%, Total N-1.09%	003812	21.08.2023	21.08.2028	Rusiya Federasiyası	2 L/ha	Pomidor (ləhvəna)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə suşu ilə tətbiq tövsiyə edilir	14/4	0(0)
680	Orgapell Active S-800	İFM Tərm Hayvancılıq Sənəyi və Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	S-80.1%	003813	23.08.2023	23.08.2028	Türkiyə Respublikası	50 L/ha	Pomidor (ləhvəna)	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma suşu ilə tətbiq tövsiyə olunur	20/2	0(0)
681	Orgapell Anli Salt	İFM Tərm Hayvancılıq Sənəyi və Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	CaO-10.4%, ORGANIC MATTER-40.8%	003814	23.08.2023	23.08.2028	Türkiyə Respublikası	40 L/ha	Pomidor (ləhvəna)	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma suşu ilə tətbiq tövsiyə olunur	20/2	0(0)
682	Orgapell Balance Active (10.10.10+ME)	İFM Tərm Hayvancılıq Sənəyi və Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	K2O-10%, ORGANIC MATTER-20%, P2O5-10%, Total N-10%	003815	23.08.2023	23.08.2028	Türkiyə Respublikası	3.5 L/ha	Pomidor (ləhvəna)	Vegetasiya müddətində çiləmə suşu ilə tətbiq tövsiyə olunur	20/2	0(0)
683	Orgapell Fruit Active (4.0.20)+Aminoasi (5)	İFM Tərm Hayvancılıq Sənəyi və Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	Free aminoacids-5%, K2O-20%, ORGANIC MATTER-25%, Total N-6%	003816	23.08.2023	23.08.2028	Türkiyə Respublikası	3 L/ha	Pomidor (ləhvəna)	Vegetasiya müddətində çiləmə suşu ilə tətbiq tövsiyə olunur	20/2	0(0)
684	Orgapell Power Active 4.25.0+Çinko (8) Mo	İFM Tərm Hayvancılıq Sənəyi və Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	ORGANIC MATTER-10%, P2O5-25%, Total N-4%, Zn-8%	003817	23.08.2023	23.08.2028	Türkiyə Respublikası	3.5 L/ha	Pomidor (ləhvəna)	Vegetasiya müddətində çiləmə suşu ilə tətbiq tövsiyə olunur	20/2	0(0)
685	Nova Mag-S 0-0-0 (16MgO+32SO3) Magnesium Sulphate	"Rotem Amfert" Negev LTD."	İsrail Dövləti	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	MgO-16%, SO3-32%	003829	24.08.2023	24.08.2028	Polşa Respublikası	10 kq/ha	Pomidor (ləhvəna)	Vegetasiya müddətində feriqasiya suşu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15/1-2	0(0)
686	Nova Mag-N 11-0-0 (15.4 MgO)Magnesium Nitrate Hexahydrate	"Rotem Amfert" Negev LTD."	İsrail Dövləti	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	MgO-15.4%, TOTAL N-11%	003830	24.08.2023	24.08.2028	Polşa Respublikası	10 kq/ha	Pomidor (ləhvəna)	Vegetasiya müddətində feriqasiya suşu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15/1-2	0(0)
687	Tecamin Flower	Agrotecno Fertilizantes SL	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	B-1%, L FREE AMINO ACIDS-3%, Mo-0.5%, P2O5-10%, Seaweed extract-4%, TOTAL N-3%	003836	24.08.2023	24.08.2028	İspaniya Krallığı	300 q/1000 m3	Pomidor	Vegetasiya müddətində feriqasiya suşu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-/3	0(0)
688	Tecnoel Amino B	Agrotecno Fertilizantes SL	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	B-10%, L AMINO ACIDS-1%	003837	24.08.2023	24.08.2028	İspaniya Krallığı	3 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə suşu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-/2	0(0)
689	Tecnoel Amino CaB	Agrotecno Fertilizantes SL	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	B-0.2%, CaO-10%, L AMINO ACIDS-6%	003838	24.08.2023	24.08.2028	İspaniya Krallığı	300 q/1000 m3	Pomidor	Vegetasiya müddətində feriqasiya suşu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-/2	0(0)
690	Tecnoel Amino Fe	Agrotecno Fertilizantes SL	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	Fe-6%, L AMINO ACIDS-6%	003839	24.08.2023	24.08.2028	İspaniya Krallığı	2 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə suşu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-/2	0(0)
691	Tecnoel Amino Mg	Agrotecno Fertilizantes SL	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	L AMINO ACIDS-6%, MgO-6%	003840	24.08.2023	24.08.2028	İspaniya Krallığı	0.75 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə suşu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-/2	0(0)
692	Tecnoel Amino Mn	Agrotecno Fertilizantes SL	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	L AMINO ACIDS-6%, Mn-6%	003841	24.08.2023	24.08.2028	İspaniya Krallığı	3 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə suşu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-/2	0(0)
693	Tecnoel Amino Zn	Agrotecno Fertilizantes SL	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	L AMINO ACIDS-6%, Zn-8%	003842	24.08.2023	24.08.2028	İspaniya Krallığı	3 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə suşu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-/2	0(0)
694	Aminogal	"Agroquimica Codiagno, S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	Free Amino Acids-16%, P2O5-5%, Total N-8.7%	003843	24.08.2023	24.08.2028	İspaniya Krallığı	3 l/ha	Üzüm	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə suşu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-/2	0(0)
695	Codiorgan A-50	"Agroquimica Codiagno, S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	Free Amino Acids-53%, K2O-16.5%, P2O5-14.5%, Total N-11%	003844	24.08.2023	24.08.2028	İspaniya Krallığı	2 kq/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yenilmə suşu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-/1	0(0)
696	Fubagin	"Agroquimica Codiagno, S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	Free Amino Acids-16%, P2O5-5%, Total N-7.9%	003845	24.08.2023	24.08.2028	İspaniya Krallığı	3 l/ha	Üzüm	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə suşu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-/2	0(0)
697	Elytra Lefline	Elytra Tərm San Ve Tic. Ltd. Şİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	Free amino acids-8%, K2O-5%, MgO-2%, ORGANIC MATTER-16%, P2O5-9%, 4% CI Total N-4.5%	003846	25.08.2023	25.08.2028	Türkiyə Respublikası	2.5 L/ha	Pomidor (ləhvəna)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə suşu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15/3	0(0)

698	Leader Land 18-18-18+ME	"LİDER GÜBRE TARIM ÜRETİM VE PAZARLAMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineraller gübresi	K2O-18%, P2O5-18%, Toplam N-18%	003847	25.08.2023	25.08.2028	Türkiye Cumhuriyeti	40 kg/ha	Pomidor (sıkıyana)	Vegetasya müddetinde kökden suvarma usulü ile tatlalıq tövsiye olunur	14/5	0(0)
699	Leader Land 5-5-40+ME	"LİDER GÜBRE TARIM ÜRETİM VE PAZARLAMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineraller gübresi	K2O-40%, P2O5-5%, Toplam N-5%	003848	25.08.2023	25.08.2028	Türkiye Cumhuriyeti	40 kg/ha	Pomidor (sıkıyana)	Vegetasya müddetinde kökden suvarma usulü ile tatlalıq tövsiye olunur	14/5	0(0)
700	Leader land 16-8-24+ME	"LİDER GÜBRE TARIM ÜRETİM VE PAZARLAMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineraller gübresi	K2O-24%, P2O5-8%, Toplam N-16%	003849	25.08.2023	25.08.2028	Türkiye Cumhuriyeti	40 kg/ha	Pomidor (sıkıyana)	Vegetasya müddetinde kökden suvarma usulü ile tatlalıq tövsiye olunur	14/5	0(0)
701	Leader land 15-30-15+ME	"LİDER GÜBRE TARIM ÜRETİM VE PAZARLAMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineraller gübresi	K2O-15%, P2O5-30%, Toplam N-15%	003850	25.08.2023	25.08.2028	Türkiye Cumhuriyeti	40 kg/ha	Pomidor (sıkıyana)	Vegetasya müddetinde kökden suvarma usulü ile tatlalıq tövsiye olunur	14/5	0(0)
702	Intra Eco Shield	INTRACARE B.V.	Niderland Krallığı	Ağrokimyasal madde	mineraller gübresi	B-4mg/g, Cu-1.3mg/g, Mo-2.3mg/g, Si -1.4%, Zn-0.55mg/g	003854	28.08.2023	28.08.2028	Niderland Krallığı	500 ml/ha 500 l suda hall etmekle	Xiyar	Vegetasya müddetinde çılama usulü ile tatlalıq tövsiye olunur	7/-	0(0)
703	BZN 84	AGROQUIMICA CODIAGRO S.L	İspaniya Krallığı	Ağrokimyasal madde	mineraller gübresi	B-6%, Zn-3%	003855	28.08.2023	28.08.2028	İspaniya Krallığı	2000 ml/ha	Buğda	Vegetasya müddetinde çılama usulü ile tatlalıq tövsiye olunur	-1	0(0)
704	Migma NPK 10-52-10+TE	Ozay Group Tarım Ltd Şİ	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineraller gübresi	K2O-10%, P2O5-52%, Toplam N-10%	003860	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	200 qr/100 L suya	Üzüm	Vegetasya müddetinde çılama usulü ile tatlalıq tövsiye olunur	10-15/2	3(3)
705	Migma NPK 15-30-15+TE	Ozay Group Tarım Ltd Şİ	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineraller gübresi	K2O-15%, P2O5-30%, Toplam N-15%	003861	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	300 qr/100 L suya	Üzüm	Vegetasya müddetinde çılama usulü ile tatlalıq tövsiye olunur	10-15/2	3(3)
706	Migma NPK 17-7-27+TE	Ozay Group Tarım Ltd Şİ	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineraller gübresi	K2O-27%, P2O5-7%, Toplam N-17%	003862	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	250 qr/100 L suya	Üzüm	Vegetasya müddetinde çılama usulü ile tatlalıq tövsiye olunur	10-15/2	3(3)
707	Migma NPK 18-18-18+TE	Ozay Group Tarım Ltd Şİ	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineraller gübresi	K2O-18%, P2O5-18%, Toplam N-18%	003863	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	200 qr/100 L suya	Üzüm	Vegetasya müddetinde çılama usulü ile tatlalıq tövsiye olunur	10-15/2	3(3)
708	Migma NPK 20-5-5+TE	Ozay Group Tarım Ltd Şİ	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineraller gübresi	K2O-5%, P2O5-5%, Toplam N-20%	003864	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	300 qr/100 L suya	Üzüm	Vegetasya müddetinde çılama usulü ile tatlalıq tövsiye olunur	10-15/3	3(3)
709	Migma NPK 20-20-20+TE	Ozay Group Tarım Ltd Şİ	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineraller gübresi	K2O-20%, P2O5-20%, Toplam N-20%	003865	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	300 qr/100 L suya	Üzüm	Vegetasya müddetinde çılama usulü ile tatlalıq tövsiye olunur	10-15/3	3(3)
710	Migma Rico	Ozay Group Tarım Ltd Şİ	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	üzvi gübresi	Free amino acids-10%, Organic C-13%, Organic Matter-50%, Organic N-13%	003866	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	60 qr/100 L suya	Üzüm	Vegetasya müddetinde çılama usulü ile tatlalıq tövsiye olunur	10-20/2	3(3)
711	Migma Root	Ozay Group Tarım Ltd Şİ	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	üzvi-mineraller gübresi	Free amino acids-4%, K2O-4%, Organic C-18%, Organic Matter-45%, Organic N-2%	003867	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	200 ml/100 l suya	Üzüm	Vegetasya müddetinde çılama usulü ile tatlalıq tövsiye olunur	10-15/2	3(3)
712	Migma Zimbo	Ozay Group Tarım Ltd Şİ	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineraller gübresi	B-3%, Mo-7%, Zn-9%	003868	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	200 qr/100 l suya	Üzüm	Vegetasya müddetinde çılama usulü ile tatlalıq tövsiye olunur	10-20/2	3(3)
713	Migma Alfa Planta	Ozay Group Tarım Ltd Şİ	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	üzvi-mineraller gübresi	Alginic Acid-0.4%, K2O-3%, Organic Matter-20%	003869	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	1 l/1000 m2	Pomidor (sıkıyana)	Vegetasya müddetinde damlama suvarma usulü ile tatlalıq tövsiye olunurR	10-15/2	3(3)
714	Migma Aminado	Ozay Group Tarım Ltd Şİ	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	üzvi-mineraller gübresi	Free amino acids-10%, K2O-3%, Organic C-20%, Organic Matter-45%, Organic N-2%	003870	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	200 ml/100 l suya	Pomidor (sıkıyana)	Vegetasya müddetinde çılama usulü ile tatlalıq tövsiye olunur	10-15/2	3(3)
715	Migma Amino Solido	Ozay Group Tarım Ltd Şİ	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	üzvi gübresi	Free amino acids-25%, Organic C-20%, Organic Matter-50%, Organic N-2%	003871	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	500 qr/1000 m2	Pomidor (sıkıyana)	Vegetasya müddetinde damlama suvarma usulü ile tatlalıq tövsiye olunur	10-15/2	3(3)
716	Migma Boro	Ozay Group Tarım Ltd Şİ	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineraller gübresi	B-11%	003872	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	150 ml/100 l suya	Xiyar (sıkıyana)	Vegetasya müddetinde çılama usulü ile tatlalıq tövsiye olunur	10-15/2	3(3)
717	Migma Calnit	Ozay Group Tarım Ltd Şİ	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineraller gübresi	CaO-16%, Toplam N-8%	003873	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	2 l/1000 m2	Pomidor (sıkıyana)	Vegetasya müddetinde damlama suvarma usulü ile tatlalıq tövsiye olunur	10-15/2	3(3)
718	Migma Incentivo	Ozay Group Tarım Ltd Şİ	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	üzvi-mineraller gübresi	Cl-3%, Free amino acids-8%, Organic Matter-20%, Organic N-2%	003874	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	220 ml/100 l suya	Pomidor (sıkıyana)	Vegetasya müddetinde çılama usulü ile tatlalıq tövsiye olunur	10-15/2	3(3)
719	Migma Micro Mix	Ozay Group Tarım Ltd Şİ	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	üzvi-mineraller gübresi	Fe-4%, Free amino acids-2.5%, MgO-2.5%, Mn-1%, Organic Matter-10%, Organic N-1%, Zn-1.5%	003875	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	300 ml/100 L suya	Xiyar (sıkıyana)	Vegetasya müddetinde çılama usulü ile tatlalıq tövsiye olunur	10-15/2	3(3)
720	Migma Nitro Potasio 3-0-30	Ozay Group Tarım Ltd Şİ	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineraller gübresi	K2O-30%, N-3%	003876	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	300 ml/100 l suya	Pomidor (sıkıyana)	Vegetasya müddetinde çılama usulü ile tatlalıq tövsiye olunur	10-15/2	3(3)
721	Migma NitroFos 6-30-0+TE	Ozay Group Tarım Ltd Şİ	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineraller gübresi	P2O5-30%, Toplam N-6%, Zn-5%	003877	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	6 kg/1000 m2 suya	Pomidor (sıkıyana)	Vegetasya müddetinde damlama suvarma usulü ile tatlalıq tövsiye olunur	10-15/2	3(3)
722	A.R.R Cubiter	Ekolojik Tarım Gıda Kim.Mad.San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	üzvi-mineraller gübresi	K2O-6%, Organic C-10%, Organic Matter-20%, Toplam N-1%	003883	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	200 ml/0.1 ha	Kartof	Vegetasya müddetinde kökden kanar yemleme usulü ile tatlalıq tövsiye olunur	-/4	0(0)
723	Higro terforce	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med.Teks.San ve Tic.LTD Şİ MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineraller gübresi	Fe-6%	003884	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	75 qr/0.1 ha 100 l suda	Kartof	Vegetasya müddetinde çılama usulü ile tatlalıq tövsiye olunur	-/-	0(0)
724	Bonsai K 30	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med.Teks.San ve Tic.LTD Şİ MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineraller gübresi	K2O-30%	003912	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	5.0 l/1000 m2	Pomidor,xiyar (sıkıyana)	Vegetasya müddetinde tatlalıq tövsiye olunur.	-/3	0(0)
725	Dynamoder	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med.Teks.San ve Tic.LTD Şİ MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineraller gübresi	Fe-6%	003913	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	0.5 kg/1000 m2	Pomidor,xiyar (sıkıyana)	Vegetasya dövründe tatlalıq tövsiye olunur	-/3	0(0)
726	Flex	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med.Teks.San ve Tic.LTD Şİ MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	üzvi yapıcıdır	Organic Silicon Aşılavazı-100%	003914	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	10-25 ml/100l	Pomidor, xiyar (sıkıyana)	Vegetasya müddetinde tatlalıq tövsiye olunur.	-/-	0(0)
727	Fosfina- Cu	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med.Teks.San ve Tic.LTD Şİ MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineraller gübresi	Cu-3.5%	003915	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	0,75 l/1000 m2	Pomidor, xiyar (sıkıyana)	Vegetasya müddetinde tatlalıq tövsiye olunur	-/3	0(0)
728	Fosfina- K	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med.Teks.San ve Tic.LTD Şİ MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineraller gübresi	K2O-20%	003916	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	1 l/1000 m2	Pomidor,xiyar (sıkıyana)	Vegetasya müddetinde tatlalıq tövsiye olunur.	-/4	0(0)
729	Fuerte 3-5-40+(2MCO)+ME	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med.Teks.San ve Tic.LTD Şİ MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	mineraller gübresi	B-0.01%, Fe-0.03%, K2O-40%, MgO-2%, Mn-0.02%, P2O5-5%, Toplam N-3%, Zn-0.02%	003917	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	1.0 kg/1000m2	xiyar (sıkıyana)	Vegetasya dövründe tatlalıq tövsiye olunur	-/3	0(0)

730	Fuente 6-30-6 (3MgO)+ME	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İlg Med Tekn.San ve Tic LTD ŞŞ MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	mineral gübre	B-0.01%, Fe-0.03%, K2O-6%, MgO-3%, Mn-0.02%, P2O5-30%, TOTAL N-6%, Zn-0.02%	003918	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	1.0 kg/1000 m2	Pomidor (sıkıyana)	Vegetasya müddetinde tatlıq tıvıyasa olunur.	-3	0(0)
731	Fuente 16-8-24(2MGO)+ME	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İlg Med Tekn.San ve Tic LTD ŞŞ MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	mineral gübre	B-0.01%, K2O-24%, MgO-2%, Mn-0.1%, P2O5-8%, Total N-16%, Zn-0.01%	003919	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	0.9 kg/1000m2	Xıyar (sıkıyana)	Vegetasya düvündinde tatlıq tıvıyasa olunur	-3	0(0)
732	Fuente 20-10-20+(2MgO)+ME	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İlg Med Tekn.San ve Tic LTD ŞŞ MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	mineral gübre	B-0.01%, Fe-0.03%, K2O-20%, MgO-2%, Mn-0.02%, P2O5-10%, Total N-20%, Zn-0.02%	003920	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	0.9 kg/ 1000 m2	Pomidor (sıkıyana)	Vegetasya müddetinde tatlıq tıvıyasa olunur.	-3	0(0)
733	Fuente 20-20-20+ME	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İlg Med Tekn.San ve Tic LTD ŞŞ MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	mineral gübre	K2O-20%, Mn-0.1%, P2O5-20%, Total N-20%, Zn-0.02%	003921	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	150-250 gr/100 l suya	Müstafık kand tesarrüfat bıkıkıarı üün	Vegetasya müddetinde yarpaađan tatlıq tıvıyasa olunur	-/-	0(0)
734	BoR-Up	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İlg Med Tekn.San ve Tic LTD ŞŞ MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	mineral gübre	B-10%	003922	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	150-200 ml/ 100 L suya	Müstafık kand tesarrüfat bıkıkıarı üün	Vegetasya müddetinde yarpaađan tatlıq tıvıyasa olunur	-4-5	9(0)
735	Fuente Calnit	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İlg Med Tekn.San ve Tic LTD ŞŞ MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	mineral gübre	CaO-20%, Total N-15%	003923	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	150-250 gr/100 L suya	Müstafık kand tesarrüfat bıkıkıarı üün	Vegetasya müddetinde yarpaađan tatlıq tıvıyasa olunur	-3	0(0)
736	Fuente Magleron	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İlg Med Tekn.San ve Tic LTD ŞŞ MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	üzvi-mineral gübre	Fe-10%, Free amino acids-8%, MgO-10%, Organic Matter-25%	003924	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	100-200 gr/ 1000 m2	Müstafık kand tesarrüfat bıkıkıarı üün	Vegetasya müddetinde yarpaađan tatlıq tıvıyasa olunur	-3	0(0)
737	Fuente Magnit	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İlg Med Tekn.San ve Tic LTD ŞŞ MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	mineral gübre	MgO-15%, N-NO3-10%	003925	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	150-250 gr/ 100 L suya	Müstafık kand tesarrüfat bıkıkıarı üün	Vegetasya müddetinde yarpaađan tatlıq tıvıyasa olunur	-3	0(0)
738	Fuente Map 12-61-0	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İlg Med Tekn.San ve Tic LTD ŞŞ MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	mineral gübre	P2O5-61%, Total N-12%	003926	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	150-250 gr/ 100 L suya	Müstafık kand tesarrüfat bıkıkıarı üün	Vegetasya müddetinde yarpaađan tatlıq tıvıyasa olunur	-3	0(0)
739	Fuente Sap	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İlg Med Tekn.San ve Tic LTD ŞŞ MMC	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	mineral gübre	K2O-51%	003927	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	150-250 gr/100L suya	Müstafık kand tesarrüfat bıkıkıarı üün	Vegetasya müddetinde yarpaađan tatlıq tıvıyasa olunur	-3	0(0)
740	Tory-Amınos	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İlg Med Tekn.San LTD	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	üzvi gübre	Free amino acids-12%, Organic C-15%, Organic Matter-45%, Organic N-48%	003928	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	200-250 ml/ 100 L suya	Müstafık kand tesarrüfat bıkıkıarı üün	Vegetasya müddetinde yarpaađan tatlıq tıvıyasa olunur	-3	0(0)
741	Magna	"Dođa Tarım Tic. San. Ve Tur Ltd. Şİ."	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	üzvi gübre	Free amino acids-10%, Organic C-29%, Organic Matter-70%, Organic N-3.5%	003932	19.09.2023	19.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	5 kpha	Pomidor	Vegetasya müddetinde kökđan yarıama üsüü üa tatlıq tıvıyasa olunur	14-3	0(0)
742	Metalic K 5.5-0-20(ZMGO)-(BSC03)-ME	"Dođa Tarım Tic. San. Ve Tur Ltd. Şİ."	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	üzvi-mineral gübre	K2O-20%, MgO-2%, Organic Matter-15%, SC03-8%, Total N-5.5%	003933	19.09.2023	19.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	2.5 lıha	Pomidor (sıkıyana)	Vegetasya müddetinde yarpaađan glama üsüü üa tatlıq tıvıyasa olunur	15/4	0(0)
743	Twister+Plus 6-30-0+ME	"Dođa Tarım Tic. San. Ve Tur Ltd. Şİ."	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	mineral gübre	P2O5-30%, Total N-6%, Zn-3.5%	003934	19.09.2023	19.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	1.25 kpha	Pomidor (sıkıyana)	Vegetasya müddetinde kökđan yarıama üsüü üa tatlıq tıvıyasa olunur	20/2	0(0)
744	Everdream Soil	"Dođa Tarım Tic. San. Ve Tur Ltd. Şİ."	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	üzvi-mineral gübre	K2O-3.7%, Organic C-13%, Organic Matter-25%, Total N-1.2%	003935	20.09.2023	20.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	10 lıha	Pomidor(sıkıyana)	Vegetasya müddetinde kökđan yarıama üsüü üa tatlıq tıvıyasa olunur	10/6	0(0)
745	Lebosol Magnesium 400 SC	Lebosol Dönger GmbH	Almanya Federativ Respublikası	Açıklayıcı madde	mineral gübre	CaO-1.4%(25g/L), MgO-25%(400g/L)	003936	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Respublikası	5 lıha 200 l suda helı etmektı	Bıbar	Vegetasya müddetinde kökđan yarıama üsüü üa tatlıq tıvıyasa olunur	-2-4	0(0)
746	Lebosol-Mangan-Nırat Z25	Lebosol Dönger GmbH	Almanya Federativ Respublikası	Açıklayıcı madde	mineral gübre	Mn-15%(235g/L), Total N-7.7%(120g/L)	003937	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Respublikası	2 lıha	Şakar çuđundurı	Vegetasya müddetinde kökđan yarıama üsüü üa tatlıq tıvıyasa olunur	-1-2	0(0)
747	Lebosol- NıtrıPhos 3-30-0	Lebosol Dönger GmbH	Almanya Federativ Respublikası	Açıklayıcı madde	mineral gübre	P2O5-30%(450g/L), Total Urea N-3%(45g/L), Zn-7%(105g/L)	003938	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Respublikası	6 lıha	Şakar çuđundurı	Vegetasya müddetinde kökđan yarıama üsüü üa tatlıq tıvıyasa olunur	-/-	0(0)
748	Lebosol Total Care	Lebosol Dönger GmbH	Almanya Federativ Respublikası	Açıklayıcı madde	üzvi-mineral gübre	K2O-2.7%(35g/L), MgO-1.7%(20g/L), Mn-1.5%(20g/L), Organic Matter-11.6%, P2O5-0.9%(10g/L), Total N-9.4%(120g/L)	003939	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Respublikası	4 lıha	Bıbar	Vegetasya müddetinde kökđan yarıama üsüü üa tatlıq tıvıyasa olunur	-/-	0(0)
749	Lebosol-MagSOFT SC	Lebosol Dönger GmbH	Almanya Federativ Respublikası	Açıklayıcı madde	mineral gübre	MgO-24.1%(350g/L), S-16.6%(240g/L)	003940	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Respublikası	9-5 lıha	Alma	Vegetasya müddetinde kökđan yarıama üsüü üa tatlıq tıvıyasa olunur	-4-6	0(0)
750	Lebosol PK-MAX	Lebosol Dönger GmbH	Almanya Federativ Respublikası	Açıklayıcı madde	mineral gübre	K2O-27.4%(440g/L), P2O5-23.8%(385g/L)	003941	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Respublikası	6-8 lıha 200 ml/100 l suya	Alma	Vegetasya müddetinde kökđan yarıama üsüü üa tatlıq tıvıyasa olunur	-2-4	0(0)
751	Lebosol -Robıstus SC	Lebosol Dönger GmbH	Almanya Federativ Respublikası	Açıklayıcı madde	mineral gübre	14.6%(215 g/L)-CaO-1.7%(25 g/L) MgO-7%(100 g/L)-B	003942	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Respublikası	2-3 lıha	Alma Şafalı	Vegetasya müddetinde damlama suvarıama üsüü üa tatlıq tıvıyasa olunur	-3	0(0)
752	Lebosol-Calcıum-Forıe SC	Lebosol Dönger GmbH	Almanya Federativ Respublikası	Açıklayıcı madde	mineral gübre	CaO-19%, Mn-1.5%, Zn-0.7%	003943	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Respublikası	3 lıha	Xıyar	Vegetasya müddetinde glama üsüü üa tatlıq tıvıyasa olunur	15/4	0(0)
753	Lebosol-Zınk 700 SC	Lebosol Dönger GmbH	Almanya Federativ Respublikası	Açıklayıcı madde	mineral gübre	Zn-40%(700g/L)	003944	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Respublikası	0.5 lıha	Xıyar	Vegetasya müddetinde glama üsüü üa tatlıq tıvıyasa olunur	21/3	0(0)
754	Lebosol-Kalıum 450	Lebosol Dönger GmbH	Almanya Federativ Respublikası	Açıklayıcı madde	mineral gübre	K2O-30%(450g/L), Urea N-3%(45g/L)	003945	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Respublikası	5 lıha	Xıyar	Vegetasya müddetinde glama üsüü üa tatlıq tıvıyasa olunur	18/4	0(0)
755	Lebosol Bor	Lebosol Dönger GmbH	Almanya Federativ Respublikası	Açıklayıcı madde	mineral gübre	B-11%(150g/L)	003946	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Respublikası	1.2 lıha	Xıyar	Vegetasya müddetinde glama üsüü üa tatlıq tıvıyasa olunur	18/2	0(0)
756	Aminosol	Lebosol Dönger GmbH	Almanya Federativ Respublikası	Açıklayıcı madde	mineral gübre	K2O-1.1%, Na-1.28%, Organic Matter-66.3%, Total N-9.4%	003947	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Respublikası	3 lıha	Xıyar	Vegetasya müddetinde glama üsüü üa tatlıq tıvıyasa olunur	21/2	0(0)
757	Lebosol-nıtrıpları 12-4-6	Lebosol Dönger GmbH	Almanya Federativ Respublikası	Açıklayıcı madde	mineral gübre	K2O-6%(70g/L), P2O5-4%(50g/L), Total N-12%(140g/L)	003948	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Respublikası	10 lıha	Buđda	Vegetasya müddetinde glama üsüü üa tatlıq tıvıyasa olunur	-1	0(0)
758	Lebosol-nıtrıpları 36	Lebosol Dönger GmbH	Almanya Federativ Respublikası	Açıklayıcı madde	mineral gübre	MgO-3%(40g/L), Total N-27%(350g/L)	003949	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Respublikası	10 lıha	Buđda	Vegetasya müddetinde glama üsüü üa tatlıq tıvıyasa olunur	-1	0(0)
759	Lebosol-Magphos	Lebosol Dönger GmbH	Almanya Federativ Respublikası	Açıklayıcı madde	mineral gübre	MgO-6.8%(100g/L), P2O5-30%(450g/L), Urea N-3%(45g/L)	003950	20.09.2023	20.09.2028	Almanya Federativ Respublikası	10 lıha	Alma	Vegetasya müddetinde damlama suvarıama üsüü üa tatlıq tıvıyasa olunur	-2	0(0)
760	Water Retainer	Water"Sol LTD	Macarıstan Respublikası	Açıklayıcı madde	üzvi gübre	Minimum Organic Matter-56%	003951	20.09.2023	20.09.2028	Macarıstan Respublikası	1 ml/2 100 ml suda	Pomidor (sıkıyana)	Vegetasya müddetinde suvarıama üsüü üa tatlıq tıvıyasa olunur	-1	0(0)
761	Hıgro Amin- L Plus Ekstra	Ekoloji Tarım Gıda Kim. Med. San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	üzvi gübre	Free amino acids-12%, Organic C-12%, Organic Matter-50%, Organic N-8%	003952	26.09.2023	26.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	3 lıha	Pomidor (sıkıyana)	Vegetasya müddetinde glama üsüü üa tatlıq tıvıyasa olunur	20/4	0(0)
762	Unıchem (15-30-15)+ME	Pıleyum Tarım ve Gıda Sanı Tic	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	mineral gübre	K2O-15%, P2O5-30%, Total N-15%	003953	26.09.2023	26.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	100 l suya 250 gr	Pomidor (sıkıyana)	Vegetasya müddetinde glama üsüü üa tatlıq tıvıyasa olunur	15-20/2	3(3)
763	Ege Miracle	Ege Miracle Tar. Dıđ Tic. A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	üzvi gübre	Organic Matter-5.62%, Humic and Fulvic Acid-1%, Organic N-0.49%, Organic P-0.44%	003960	28.09.2023	28.09.2028	Türkiye Cumhuriyeti	30 lıha	Pomidor (sıkıyana)	Vegetasya müddetinde kökđan kanar suvarıama üsüü üa tatlıq tıvıyasa olunur	18/4	0(0)
764	DRF ALGA	"DRF Agro Kımya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	üzvi-mineral gübre	Total Organic Matter-26%, Total N-4 %, K2O-9 %, Algıncı acid-3.5 %, Cl-3.5 %	003961	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Cumhuriyeti	10-15 lıha	Xıyar	Vegetasya müddetinde damlama üsüü üa kökđan kanar yarıama üsüü üa tatlıq tıvıyasa edılır	-2-3	0(0)
765	DRF NK	"DRF Agro Kımya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	üzvi-mineral gübre	Total Organic Matter-26 %, Total N- 3.4 %, K2O-23 %, CaO-8 %, Free aminoacids-4 %, Cl-2.5 %	003962	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Cumhuriyeti	20-30 kpha	Pomidor	Vegetasya müddetinde damlama üsüü üa kökđan kanar yarıama üsüü üa tatlıq tıvıyasa edılır	-/-	0(0)
766	Olıtar Calcıum 15	"Olímpum Dıđ. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	mineral gübre	Total N-9 %, CaO-15 %	003963	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Cumhuriyeti	250-300 ml/100 l suya 2.5-3/1000 m2	Pomidor Pomidor	Vegetasya müddetinde tatlıq tıvıyasa edılır	-3-2	0(0)
767	Tarımıx 10-10-40+TE	"Olímpum Dıđ. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	mineral gübre	Total N-10 %, P2O5-30 %, K2O-40 %, B-0.01 %, Cu-0.01 %, Fe-0.04 %, Mn-0.04 %, Zn-0.05 %	003964	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Cumhuriyeti	0.6-0.9 kpha	Buđda	Vegetasya müddetinde tatlıq tıvıyasa edılır	-2	0(0)
768	Tarımıx 15-30-15 + TE	"Olímpum Dıđ. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	mineral gübre	Total N-15 %, P2O5-30 %, K2O-15 %, B-0.01 %, Cu-0.01 %, Fe-0.04 %, Mn-0.04 %, Zn-0.05 %	003965	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Cumhuriyeti	0.6-0.9 kpha	Buđda	Vegetasya müddetinde tatlıq tıvıyasa edılır	-2	0(0)
769	Tarımıx 20-20-20+ME	"Olímpum Dıđ. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	mineral gübre	Total N-20 %, P2O5-30 %, K2O-20 %, B-0.01 %, Cu-0.01 %, Fe-0.04 %, Mn-0.04 %, Zn-0.05 %	003966	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Cumhuriyeti	300 gr/100 l suya	Buđda	Vegetasya müddetinde tatlıq tıvıyasa edılır	-2	0(0)
770	Tarımıx 21-5-6+2MgO+1Fe	"Olímpum Dıđ. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	mineral gübre	Total N-21 %, P2O5-5 %, K2O-6 %, MgO-2 %, Fe-1 %	003967	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Cumhuriyeti	50 kpha	Buđda	Vegetasya müddetinde tatlıq tıvıyasa edılır	-1	0(0)
771	Tarımıx Magnezyum Sülfat	"Olímpum Dıđ. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	mineral gübre	MgO-16 %, SC03-32 %	003968	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Cumhuriyeti	2-3 kpha	Qarıđdalı	Vegetasya müddetinde tatlıq tıvıyasa edılır	-2	0(0)
772	Olıgro Everest	"Olímpum Dıđ. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	üzvi-mineral gübre	Total Organic matter-15 %, Total N-8 %, B-1 %, Zn-3 %, Cu-0.01 %	003969	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Cumhuriyeti	500 ml/1000 m2	Alma	Vegetasya müddetinde tatlıq tıvıyasa edılır	-1	0(0)
773	Olıgro Liquid N-21	"Olímpum Dıđ. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Açıklayıcı madde	mineral gübre	Total N-21 %	003970	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Cumhuriyeti	150 ml/100 l suya	Alma	Vegetasya müddetinde tatlıq tıvıyasa edılır	-3	0(0)

774	Oligrò Solare	"Olimpion Dış. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrıkiymiyavi maddə	mineral gübrə	B-2%	003971	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Cumhuriyeti	400-500 q/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-4	0(0)	
775	Oliquid Fostrik Asit	"Olimpion Dış. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrıkiymiyavi maddə	mineral gübrə	P205-61 %	003972	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Cumhuriyeti	200 q/1000 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-2	0(0)	
776	Oliroot Starter	"Olimpion Dış. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrıkiymiyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	Total Organic Matter-35 %, Organic C-11 %, Total N-2 %, K2O-5 %	003973	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Cumhuriyeti	8-10 kq/1000 m2	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-3	0(0)	
777	Olitar Potas 3-0-30	"Olimpion Dış. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrıkiymiyavi maddə	mineral gübrə	Total N-3 %, K2O-30 %	003974	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Cumhuriyeti	200-300 ml/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-2	0(0)	
778	Olitra Bor Zinc 7-5	"Olimpion Dış. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrıkiymiyavi maddə	mineral gübrə	B-7 %, Zn-5 %	003975	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Cumhuriyeti	150-200 q/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-2	0(0)	
779	Olitra Kombi Mix	"Olimpion Dış. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrıkiymiyavi maddə	mineral gübrə	B-2 %, Cu-1 %, Fe-7 %, Mn-3 %, Mo-0.02 %,Zn-5 %	003976	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Cumhuriyeti	200 q/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-2	0(0)	
780	Sulfotar SC 800	"Olimpion Dış. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrıkiymiyavi maddə	ph tənzimləyicisi	800 g/l S	003977	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Cumhuriyeti	3-5 v/1000 m2	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-2	0(0)	
781	Tarimix Amino Plus	"Olimpion Dış. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrıkiymiyavi maddə	üzvi gübrə	Total Organic matter-20 %, Organic C-11 %, Organic N-2 %, Total free amino acids-10%	003978	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Cumhuriyeti	300 q/1000m2	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-3	0(0)	
782	Tarimix Calcium Bor	"Olimpion Dış. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrıkiymiyavi maddə	mineral gübrə	Total N-8%,CaO-12%,B-0.4%	003979	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Cumhuriyeti	200-300 ml/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-3	0(0)	
783	Tarimix Humik Asit	"Olimpion Dış. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrıkiymiyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	Total Organic matter-7 %, Total Humic and Fulvic acids-12 %, K2O-2 %	003980	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Cumhuriyeti	350 ml/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-4	0(0)	
784	Tarimix Seaweed Powder	"Olimpion Dış. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrıkiymiyavi maddə	üzvi gübrə	Total Organic matter-30 %, Organic N-2 %, Alginate acid-1.5 %, Total free amino acids-0.15 %, Protein-0.5 %	003981	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Cumhuriyeti	250 q/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-3	0(0)	
785	Yara Vite Bortrac 150	"Yara UK Ltd"	Britaniya Krallığı	Ağrıkiymiyavi maddə	mineral gübrə	150q/L B	003982	12.10.2023	12.10.2028	Britaniya Krallığı	1-3 l/ha	Müəllif kənd təsərrüfatı bilikləri	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/-	0(0)	
786	Qumat Plus	"Fable Qumat" MMC	Azərbaycan Respublikası	Ağrıkiymiyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	Total Organic Matter-53.84 %, Total N- 1.12 %	003991	16.10.2023	16.10.2028	Azərbaycan Respublikası	15 ml/0.1 ha 10 l suda (150 ml/0.1 ha 100 ml suda)	Bibər	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/-	0(0)	
787	Qumat-Kombi Mix	"Fable Qumat" MMC	Azərbaycan Respublikası	Ağrıkiymiyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	Total Organic Matter-50.02 %, Zn-0.015 %, Fe-0.3 %, K-1.82 %, Cu-0.1 %, Mg-0.6 %, Total N-1.95 %	003992	16.10.2023	16.10.2028	Azərbaycan Respublikası	15 ml/0.1 ha 10 l suda (150 ml/0.1 ha 100 ml suda)	Bibər	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/-	0(0)	
788	Organit N	"Orqanik Park" MMC	Rusiya Federasiyası	Ağrıkiymiyavi maddə	mikrobioloji gübrə	1x10 ⁹ CFU/ml Azospirillum zeae VKPM-V-12542	003996	18.10.2023	18.10.2028	Rusiya Federasiyası	1000 ml/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-1	0(0)	
789	Organit P	"Orqanik Park" MMC	Rusiya Federasiyası	Ağrıkiymiyavi maddə	mikrobioloji gübrə	1x10 ⁹ CFU/ml Bacillus megaterium VKPM V-12463	003997	18.10.2023	18.10.2028	Rusiya Federasiyası	1000 ml/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-1	0(0)	
790	PMED Zinc	Pileryum Tərm və Gida San.Tic.LTD.Şİ	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrıkiymiyavi maddə	mineral gübrə	Zn-10 %	004000	18.10.2023	18.10.2028	Türkiye Cumhuriyeti	250 ml/100 l	Üzüm	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-2022	3(3)	
791	Sidero Fe 6 %	Xantale Chemical Tərm San. Tic. A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrıkiymiyavi maddə	mineral gübrə	Fe-6 %, Fe EDDHA chelated-4.8 %	004003	20.10.2023	20.10.2028	Türkiye Cumhuriyeti	7.5 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/3	0(0)	
792	NPK 20-20-20+ME	EvroXim-"Bətorqenskiye Minudobrentsiya"MMC	Rusiya Federasiyası	Ağrıkiymiyavi maddə	mineral gübrə	N-20 %, P205-20 %, K2O-20 %	004004	20.10.2023	20.10.2028	Rusiya Federasiyası	4.0 kq/ha	Pomidor (sivaxna)	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-2	0(0)	
793	NPK 15-15-30+1.5 MgO+ME	EvroXim-"Bətorqenskiye Minudobrentsiya"MMC	Rusiya Federasiyası	Ağrıkiymiyavi maddə	mineral gübrə	N-15 %, P205-15 %, K2O-30 %, MgO-1.5 %	004005	20.10.2023	20.10.2028	Rusiya Federasiyası	200 q/100 l suya	Pomidor (sivaxna)	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-2	0(0)	
794	NPK 6-14-35+2MgO+ME	EvroXim-"Bətorqenskiye Minudobrentsiya"MMC	Rusiya Federasiyası	Ağrıkiymiyavi maddə	mineral gübrə	N-6 %, P205-14 %, K2O-35 %, MgO-2 %	004006	20.10.2023	20.10.2028	Rusiya Federasiyası	4.0 kq/ha	Pomidor (sivaxna)	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-2	0(0)	
795	NPK 12-8-31+2MgO+ME	EvroXim-"Bətorqenskiye Minudobrentsiya"MMC	Rusiya Federasiyası	Ağrıkiymiyavi maddə	mineral gübrə	N-12 %, P205-8 %, K2O-31 %, MgO-2 %	004007	20.10.2023	20.10.2028	Rusiya Federasiyası	4.0 kq/ha	Pomidor (sivaxna)	Vegetasiya müddətində damlama suyu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-2	0(0)	
796	NPK 23-13-8	Nevinomisskiy Azot SC	Rusiya Federasiyası	Ağrıkiymiyavi maddə	mineral gübrə	N-23 %, P205-13 %, K2O-8 %,MgO-0.5 %, S-1 %	004009	20.10.2023	20.10.2028	Rusiya Federasiyası	200 kq/ha	Pomidor (sivaxna)	Vegetasiya müddətində kökdən yemiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-2	0(0)	
797	NPK 18-18-18+3MgO+ME	EvroXim-"Bətorqenskiye Minudobrentsiya"MMC	Rusiya Federasiyası	Ağrıkiymiyavi maddə	mineral gübrə	N-18 %, P205-18 %, K2O-18 %, MgO-3 %	004010	20.10.2023	20.10.2028	Rusiya Federasiyası	260 q/100 l suya	Pomidor (sivaxna)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-2	0(0)	
798	NPK 14-14-23	Nevinomisskiy Azot SC	Rusiya Federasiyası	Ağrıkiymiyavi maddə	mineral gübrə	N-14 %, P205-14 %, K2O-23 %, MgO-0.5 %, S-1 %	004011	20.10.2023	20.10.2028	Rusiya Federasiyası	200 kq/ha	Pomidor (sivaxna)	Vegetasiya müddətində kökdən yemiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-2	0(0)	
799	NPK 10-26-26	Nevinomisskiy Azot SC	Rusiya Federasiyası	Ağrıkiymiyavi maddə	mineral gübrə	N-10 %, P205-26 %, K2O-26 %, MgO-0.5 %, S-0.5 %	004012	20.10.2023	20.10.2028	Rusiya Federasiyası	200 kq/ha	Pomidor (sivaxna)	Vegetasiya müddətində kökdən yemiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-2	0(0)	
800	Kalsium HumatSaxalinskiy/Marka VR 20%	Saxalinskiy QumatMMC	Rusiya Federasiyası	Ağrıkiymiyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	Organic matter-11 %, Humic acids-50 %, K2O-1.75 %	004014	26.10.2023	26.10.2028	Rusiya Federasiyası	0.3 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-2023		
801	NPK 13-40-13+ME	EvroXim-"Bətorqenskiye Minudobrentsiya"MMC	Rusiya Federasiyası	Ağrıkiymiyavi maddə	mineral gübrə	N-13%,P205-40%,K2O-13%	004016	31.10.2023	31.10.2028	Rusiya Federasiyası	4.0 kq/ha	Pomidor (sivaxna)	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-2	0(0)	
802	Polimet Oksiklorür	Pileryum Tərm və Gida San.Tic.LTD.Şİ	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrıkiymiyavi maddə	mineral gübrə	CU-50%	004045	14.11.2023	14.11.2028	Türkiye Cumhuriyeti	4.5 kq/ha 1 ton damlama suyu ilə və 4.5 kq/ha 100 su ilə	Alma	Vegetasiya müddətində damlama və çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/3-4	0(0)	
803	Rabak Cu-ory	Pileryum Tərm və Gida San.Tic.LTD.Şİ	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrıkiymiyavi maddə	mineral gübrə	CU-25%	004046	14.11.2023	14.11.2028	Türkiye Cumhuriyeti	20-25 l/ha	Alma	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	3-4 dəfə	0(0)	
804	Humicharge	Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrıkiymiyavi maddə	üzvi-mineral gübrə	Organic matter-70 % Total Humic and Fulvic Acid-65 % K2O-18 % MgO-16 % S-12 % Sodium Na less than -2 % Chloride Cl Max-75 % K2O-50 %	004048	17.11.2023	17.11.2028	Türkiye Cumhuriyeti	1-2 kq/ha 1 ton suyu ilə və 250-300 q/ha 1 ton suya çiləmə ilə	Alma	Vegetasiya müddətində damlama və çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-3	0(0)	
805	Profi Magnesium Sulphate	Tiba Trading Agencies and Agriculture Development	Misir Ərəb Respublikası	Ağrıkiymiyavi maddə	Mineral gübrə	S-12 % K-40 % Na less than-2 %	004049	17.11.2023	17.11.2028	Misir Ərəb Respublikası	25 kq/ha	Alma	Vegetasiya müddətində kökdən yemiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	4-6 dəfə	0(0)	
806	Profi SOP	Tiba Trading Agencies and Agriculture Development	Misir Ərəb Respublikası	Ağrıkiymiyavi maddə	Mineral gübrə	K-40 % S-12 % Na less than-2 %	004050	17.11.2023	17.11.2028	Misir Ərəb Respublikası	8 kq/ha	Alma	Vegetasiya müddətində kökdən yemiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20 dəfə	0(0)	
807	Maxi-Grow	Cosmoceel S.A	Meksika	Ağrıkiymiyavi maddə	Mineral gübrə	Cu-1 % Mn-1 % Mo-0.03 % Zn-1.65 % Fe-6 %	004051	17.11.2023	17.11.2028	Meksika	100ml /100 l suya	Gilas	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-2023	0(0)
808	Profi EDDHA-Fe-6	Jiangsu Inter-China Group Corporation	Çin Xalq Respublikası	Ağrıkiymiyavi maddə	Mineral gübrə	Fe-6 % Ortho-Ortho-3.6 %	004053	17.11.2023	17.11.2028	Çin Xalq Respublikası	15 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2	0(0)	
809	Profi EDTA-Cu-15	Jiangsu Inter-China Group Corporation	Çin Xalq Respublikası	Ağrıkiymiyavi maddə	Mineral gübrə	CU-15%	004054	17.11.2023	17.11.2028	Çin Xalq Respublikası	15 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2	0(0)	
810	Profi EDTA-Mn-13	Jiangsu Inter-China Group Corporation	Çin Xalq Respublikası	Ağrıkiymiyavi maddə	Mineral gübrə	Mn-13%	004055	17.11.2023	17.11.2028	Çin Xalq Respublikası	15 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/3	0(0)	
811	AminoQuesant-minors	Bioberica S.A.U	İspaniya Krallığı	Ağrıkiymiyavi maddə	Üzvi-mineral	Total N-2.8 % Fe-3 % SO3-5 % Zn-1 % Mn-1 %	004062	21.11.2023	21.11.2028	İspaniya Krallığı	4 l/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-1	0(0)	
812	BIONUR TD 19	İhsan Organik Tərm Mədənkəlik və Gida Maddələrdi San və Tic.A.Ş	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrıkiymiyavi maddə	Üzvi-mineral	Total Organic Matter-5 % Total Humic and Fulvic acids-15 % SO3-10 % Water soluble SO3-2 %	004065	22.11.2023	22.11.2028	Türkiye Cumhuriyeti	1500 kq/ha	Buğda	Əkin zamanı tohumla bir yerdə tətbiqi tövsiyə olunur	-1	0(0)	

813	BIONUR	İhsan Organik Tarım Madencilik ve Gıda Maddeleri San.ve Tic.A.Ş	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mikrobiyoloji gübresi	1.3 x 10 ⁶ Küb/ ml Thiobacillus ferrooxidans,Thiobacillus thiooxidans	004066	22.11.2028	22.11.2028	Türkiye Cumhuriyeti	30 t/ha	Buğda	Vegetasyon müddətində çiçəmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-1	0(0)
814	Azchemco Diamond NPK 18-18-18+TE	Azchemco MMC	Azərbaycan Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübresi	N-18% P2O5-18% K2O-18%	004075	13.12.2023	13.12.2028	Azərbaycan Respublikası	2 kq/ha	Xiyar Pomidor Badımcan	Vegetasiya müddətində damlama,suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/5	0(0)
815	Azchemco Diamond NPK 20-20-20+TE	Azchemco MMC	Azərbaycan Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübresi	N-20% P2O5-20% K2O-20%	004076	13.12.2023	13.12.2028	Azərbaycan Respublikası	2 kq/ha	Xiyar Pomidor Badımcan	Vegetasiya müddətində damlama,suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/5	0(0)
816	Ammonium Kalium Nitrat marka A Premium (Аммоний Кальций нитрат марка А премиум)	Acron PJSC (ТМАО"Акрон")	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	mineral gübresi	CaO-26.6% N-15.5%	004077	13.12.2023	13.12.2028	Rusiya Federasiyası	2 kq/ha 1000 L suda	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdənənər yemiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-3	0(0)
817	Agrees фосфор	ООО СоюзХим КД	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	P2O5-100g/L N-12 g/L ZnO-1.5g/L CuO-1.5g/L MnO-1.5g/L SO3-1.5g/L MgO-1.2g/L <i>Ammonia solution, 20wt</i>	004087	15.12.2023	15.12.2028	Rusiya Federasiyası	10 ml preparat 200 ml/suda(100 q toxum üçün)	Xiyar	Sapından qabaq su ilə qarğıdıraraq toxumlar isladılır	-1	0(0)
818	Agrees фосфат	ООО СоюзХим КД	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	SO3-30 g/L K2O-30 g/L P2O5-30 g/L Total N-38 g/L MgO-1 g/L <i>Ammonia solution, 20wt</i>	004088	15.12.2023	15.12.2028	Rusiya Federasiyası	10 ml preparat 200 ml/suda(100 q toxum üçün)	Xiyar	Sapından qabaq su ilə qarğıdıraraq toxumlar isladılır	-1	0(0)
819	Agrobigen-D 17-17-17+ME	Ecobigen Gübre Tarım Gıda Tic.San.Ltd.Şti	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral gübresi	Total N-17 % P2O5-17 % K2O-17 %	004090	18.12.2023	18.12.2028	Türkiye Cumhuriyeti	4 kq/ha 10 l suda	Xiyar	Vegetasiya müddətində damlama,suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/3-4	0(0)
820	Agrobigen-K 9-9-25+(2MgO)+ME	Ecobigen Gübre Tarım Gıda Tic.San.Ltd.Şti	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral gübresi	Total N-9 % P2O5-9 % K2O-25 % MgO-2 %	004091	18.12.2023	18.12.2028	Türkiye Cumhuriyeti	4 kq/ha 10 l suda	Xiyar	Vegetasiya müddətində damlama,suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/3-4	0(0)
821	Profi Magnesium Nitrate Hexahydrate	Shanxi Kaitian Tech Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübresi	N-10.8 % MgO-15.4%	004092	18.12.2023	18.12.2028	Çin Xalq Respublikası	3 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdənənər yemiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	0(0)	0(0)
822	Profi Calcium Nitrate Tetrahydrate	Shanxi Kaitian Tech Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübresi	N-11.7 % CaO-21 %	004093	18.12.2023	18.12.2028	Çin Xalq Respublikası	200 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0(0)	0(0)
823	Profi MAP	Sichuan Xinchuangxin Chemical Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübresi	NH4H2PO4-98.68 % P2O5-61 % N-12 %	004094	18.12.2023	18.12.2028	Çin Xalq Respublikası	25 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdənənər yemiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	0(0)	0(0)
824	Profi MKP	Sichuan Xinchuangxin Chemical Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübresi	KH2PO4-99.92 % P2O5-52 % K2O-34 %	004095	18.12.2023	18.12.2028	Çin Xalq Respublikası	100 q/ha 30 l suda	Xiyar	Vegetasiya müddətində çiçəmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-14	0(0)
825	Hortipray MAP	Prayon S.A	Belçika Krallığı	Ağrokimyasal madde	Mineral gübresi	Total N-12 % P2O5-61 %	004096	18.12.2023	18.12.2028	Belçika Krallığı	5 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama,suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/3	0(0)
826	Hortipray MKP	Prayon S.A	Belçika Krallığı	Ağrokimyasal madde	Mineral gübresi	P2O-52 % K2O-34 %	004097	18.12.2023	18.12.2028	Belçika Krallığı	10 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində çiçəmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/3	0(0)
827	Profi Magnesium Sulphate Heptahydrate	PPC ADOB Sp.z.o.o	Polşa Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübresi	MgO-16 % SO3-32 %	004098	18.12.2023	18.12.2028	Polşa Respublikası	7.5 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində çiçəmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/5	0(0)
828	Calcium Nitrate 15.5(27)	ADP Fertilizantes	Portuqaliya Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübresi	Total N-15.5 % CaO-27 %	004099	18.12.2023	18.12.2028	Portuqaliya Respublikası	5 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində çiçəmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/5	0(0)
829	Farmer Potassium Nitrate	BKM Şirkəti MMC	Belarus Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübresi	K2O-46 % Total N-13.5 %	004100	18.12.2023	18.12.2028	Belarus Respublikası	3 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində damlama,suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	0(0)
830	Profi Calcium Nitrate	PPC ADOB Sp.z.o.o	Polşa Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübresi	N-15.2 % CaO-27.5 %	004101	18.12.2023	18.12.2028	Polşa Respublikası	5 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiçəmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/5	0(0)
831	Port MN 120 g/L	Jiangsu Inter-China Group Corporation	Çin Xalq Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübresi	Mn-120 g/L	004102	18.12.2023	18.12.2028	Çin Xalq Respublikası	15 L/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0(0)	0(0)
832	Profi Mo 20 g/L	Jiangsu Inter-China Group Corporation	Çin Xalq Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübresi	MO-20 g/L	004103	18.12.2023	18.12.2028	Çin Xalq Respublikası	45 L/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0(0)	0(0)
833	GranuPotasse	Tessenderlo Group NV/SA	Belçika Krallığı	Ağrokimyasal madde	Mineral gübresi	K2O-50 % K-41.5 % SO3-46 % S-18 %	004104	18.12.2023	18.12.2028	Belçika Krallığı	1/400-500 q/100L suya 2/75kq/ha	Alma	Vegetasiya müddətində çiçəmə və fertilizasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14-15/2-3	0(0)
834	Solucros	Tessenderlo Group NV/SA	Belçika Krallığı	Ağrokimyasal madde	Mineral gübresi	K2O-51 % K-42 % SO3-46 % S-18.5 %	004105	18.12.2023	18.12.2028	Belçika Krallığı	400-500 q/100L suya	Alma	Vegetasiya müddətində çiçəmə və fertilizasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14-15/3	0(0)
835	Solar Ca- Mg	OXK Uralakim SC KÇKX	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübresi	Total N-17 % CaO-32 % Mg-1 %	004107	22.12.2023	22.12.2028	Rusiya Federasiyası	3 kq/ha	Kartof	Vegetasiya müddətində suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/6	0(0)
836	Solar Ca- B	OXK Uralakim SC KÇKX	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübresi	Total N-17 % CaO-32 % Mg-1 %	004108	22.12.2023	22.12.2028	Rusiya Federasiyası	2.5 kq/ha	Kartof	Vegetasiya müddətində suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/6	0(0)
837	Unibrot Plus	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Krallığı	Ağrokimyasal madde	Mineral gübresi	Free amino acids - 2.4 % Total N - 8.6 %	004117	28.12.2023	28.12.2028	İspaniya Krallığı	8 l/ha 100 l suda	Üzüm	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiçəmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0(0)	0(0)

838	Kryoss	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	Free amino acids - 2%, Total N - 0.25%	004118	28.12.2023	28.12.2028	İspaniya Krallığı	1 l/ha 100 l suda	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq təvsiyə olunur	0/1	0(0)
839	Osmoplant	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-Mineral	Free amino acids - 6%, Total N - 2.4% K ₂ O - 3.35%	004119	28.12.2023	28.12.2028	İspaniya Krallığı	2.5 l/ha 100 l suda	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq təvsiyə olunur	15-20/3-6	0(0)
840	Sithenos	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	CaO - 2%	004120	28.12.2023	28.12.2028	İspaniya Krallığı	2.5 l/ha 100 l suda	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq təvsiyə olunur	15-20/3-6	0(0)
841	Limon	Nord Palp MMC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-6 g/L P ₂ O ₅ -3 g/L K ₂ O-6g/L humic acid-1g/L	004123	29.12.2023	29.12.2028	Rusiya Federasiyası	1 L/100 l suya	Limon	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yemləmə üsulu ilə tətbiq təvsiyə olunur	-1/5	0(0)
842	Raduqa	Nord Palp MMC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total Nitrogen-10 g/L P ₂ O ₅ - 10 g/L K ₂ O-10 g/L Humic acid-2 g/L	004124	29.12.2023	29.12.2028	Rusiya Federasiyası	1 L/100 l suya	Astra	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yemləmə üsulu ilə tətbiq təvsiyə olunur	-1/5	0(0)
843	Hydroponica Potassium Chloride	Doktor Tarasa Tərm Sanayi və Ticarət A.Ş.	Belarusiya Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	K ₂ O-61%, K-50.64%, Cl-47.6%	004132	29.12.2023	29.12.2028	Belarusiya Respublikası	150-300 kq/ha	Alma	Vegetasiya müddətində fərtiqasiya üsulu ilə tətbiq təvsiyə olunur	20/3	1(1)
844	DISPER M'n Singeny	Eden Modern Agriculture .S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Mn-17%	004140	29.12.2023	29.12.2028	İspaniya Krallığı	3000 q/ha	1) Alma,Armud 2) Gilas,Gavalı	Vegetasiya müddətində fərtiqasiya üsulu ilə tətbiq təvsiyə olunur	20/3	1(1)
845	Нитроаммофоска 16-16-16 (Нитроаммофоска универсального (растениям) назначения состав марка 16-16-16)	"Nevinomskitsy Azot" SC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	N-16%,K-16%,P-16%,Mg-0.4%	004151	09.01.2024	09.01.2029	Rusiya Federasiyası	150-400 kq/ha	Müstəfif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Əkin zamanı torpağa tətbiq təvsiyə olunur	-1	-
846	Piler Iron	"Pilerium Tərm və Gida San.Tic.Ltd.Şİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Fe-6% Fe EDDHA chelated-6 %	004162	15.01.2024	15.01.2029	Türkiyə Respublikası	1000 q/ha 100 l su	Alma	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiq təvsiyə olunur	10-15/2	-
847	Ballifex	"Pilerium Tərm və Gida San.Tic.Ltd.Şİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	Organic matter-30 % Total N-4 % K ₂ O-4 %	004163	22.01.2024	22.01.2029	Türkiyə Respublikası	200-250 ml/ 100 L suya	1)Saftalı 2)Gilas	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq təvsiyə olunur	15-20/2	-
848	Uniq Root 9-30 O+ TE	"Uniba Tərm Sanayi və Ticarət A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-3 % P ₂ O ₅ -30% Zn-4.5%	004165	26.01.2024	26.01.2029	Türkiyə Respublikası	0.5 qm ²	Xiyar	Vegetasiya müddətində suvarma suyunu qatqıdıraraq tətbiq təvsiyə olunur	7/2	0(0)
849	Uniq Nit	"Uniba Tərm Sanayi və Ticarət A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	N-NO ₃ -10 %	004166	26.01.2024	26.01.2029	Türkiyə Respublikası	10 l/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdənkar yemləmə üsulu ilə tətbiq təvsiyə olunur	30/1-2	0(0)
850	Ragu XXL	"Novichen Kimya Ziraat San ve Tic Ltd Şİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	Üzvi maddə-20 % Üzvi C-10 % Total N-1 % K ₂ O-1 %	004179	26.01.2024	26.01.2029	Türkiyə Respublikası	1.0 l/ha	1)Alma 2)Armud 3)Gavalı	Vegetasiya müddətində fərtiqasiya üsulu ilə tətbiq təvsiyə olunur	20/3	1(1)
851	Hydroponica Magnesium Sulphate	"Doktor Tarasa Tərm Sanayi və Ticarət A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	MgO-16 % S ₂ O ₃ -22 %	004180	26.01.2024	26.01.2029	Çin Xalq Respublikası	200-400 q/ha	Gilas	Vegetasiya müddətində fərtiqasiya üsulu ilə tətbiq təvsiyə olunur	15/3	1(1)
852	Florovit (rozə üçün)	"Gruqa İncö'S.A	Polşa Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-12.4 % P ₂ O ₅ -10.5% K ₂ O-12.5 % MgO-2.4 %	004182	26.01.2024	26.01.2029	Polşa Respublikası	3.0 kq/100 m2 sahəyə	Qələgücl	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yemləmə üsulu ilə tətbiq təvsiyə olunur	4/1-2	0(0)
853	Florovit (orxideya üçün)	"Gruqa İncö'S.A	Polşa Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-3 % P ₂ O ₅ 5 % K ₂ O-7 %	004183	26.01.2024	26.01.2029	Polşa Respublikası	1.0 L /200 L Suya	Orxideya	Vegetasiya müddətində yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiq təvsiyə olunur	15/1-2	0(0)
854	Florovit Universal	"Gruqa İncö'S.A	Polşa Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-12 % P ₂ O ₅ -11 % K ₂ O-18 % MgO-3 %	004186	26.01.2024	26.01.2029	Polşa Respublikası	4.0 kq /1000 m2 Sahəyə	Spatifilyum	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yemləmə üsulu ilə tətbiq təvsiyə olunur	1/1-2	0(0)
855	Florovit (hamşiyəgəl üçün)	"Gruqa İncö'S.A	Polşa Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-7 % P ₂ O ₅ 5 % K ₂ O-6 %	004187	26.01.2024	26.01.2029	Polşa Respublikası	10.0 L /1000 L Suya	Fikus	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yemləmə üsulu ilə tətbiq təvsiyə olunur	20/1-2	0(0)
856	Florovit (otaq və balkon bitkiləri üçün)	"Gruqa İncö'S.A	Polşa Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-6 % P ₂ O ₅ 5 % K ₂ O-6 %	004188	26.01.2024	26.01.2029	Polşa Respublikası	10.0 L /1000 L Suya	Geran	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yemləmə üsulu ilə tətbiq təvsiyə olunur	10/1-2	0(0)
857	Florovit (çiyək bitkiləri üçün)	"Gruqa İncö'S.A	Polşa Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-5 % P ₂ O ₅ 4 % K ₂ O-8 %	004189	26.01.2024	26.01.2029	Polşa Respublikası	10.0 L /1000 L Suya	Bənövşə	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yemləmə üsulu ilə tətbiq təvsiyə olunur	20/1-2	0(0)
858	Florovit Qazon	"Gruqa İncö'S.A	Polşa Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-16 % P ₂ O ₅ -5.2 % K ₂ O-5 % MgO-3 % Fe-4 %	004190	26.01.2024	26.01.2029	Polşa Respublikası	3.0 kq /100 m2 Sahəyə	Qazon	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yemləmə üsulu ilə tətbiq təvsiyə olunur	4/1-2	0(0)
859	Florovit (tərm yarpaqlar üçün)	"Gruqa İncö'S.A	Polşa Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-8 % P ₂ O ₅ -8.5 % K ₂ O-20 % MgO-6 %	004191	26.01.2024	26.01.2029	Polşa Respublikası	5.0 kq /100 m2 Suya	Şam	Vegetasiya müddətində dənəmə aparmatma üsulu ilə tətbiq təvsiyə olunur	4/1-2	0(0)
860	Senpolya(cənnətərk)	"Nord Palp" MMC (OOO "Hopa Plant)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-2 g/L P ₂ O ₅ -2 g/L K ₂ O-2 g/L Humic acid-1 g/L	004192	26.01.2024	26.01.2029	Rusiya Federasiyası	1.0 L /1000 L Suya	Bənövşə	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yemləmə üsulu ilə tətbiq təvsiyə olunur	15/1-2	0(0)
861	DRF Ferex	"DRF Agro Kimya Tərm Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Fe-6 %	004193	26.01.2024	26.01.2029	Türkiyə Respublikası	13 q/hañak (25 kq/ha)	Üzüm	Vegetasiya müddətində tənəyin atəfəinə səpəmə üsulu ilə tətbiq təvsiyə olunur	10-15/3	3(3)
862	DRF Prime 10-48-0+TE	"DRF Agro Kimya Tərm Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-10 % P ₂ O ₅ -18 % Zn-1%	004194	26.01.2024	26.01.2029	Türkiyə Respublikası	6.0 kq /1000 m2 Sahəyə	Pomidor	Vegetasiya müddətində suvarma üsulu ilə tətbiq təvsiyə olunur	10-15/2	3(3)
863	Herkül 5-5-5+ME	"Hüseyn Akdoğan-Ekip Tərm Ticarət"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-5 % P ₂ O ₅ 5 % K ₂ O-5 %	004197	26.01.2024	26.01.2029	Türkiyə Respublikası	3 l/ha	Bibər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq təvsiyə olunur	15/4	0(0)
864	Satürn 20-20-20+TE	"Hüseyn Akdoğan-Ekip Tərm Ticarət"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-20 % P ₂ O ₅ -20 % K ₂ O-20 %	004198	26.01.2024	26.01.2029	Türkiyə Respublikası	3 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq təvsiyə olunur	10/4	0(0)
865	Unaris 1512	"Hüseyn Akdoğan-Ekip Tərm Ticarət"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	Organic matter-15 % Total N-4 % P ₂ O ₅ -4 % K ₂ O-4 %	004199	26.01.2024	26.01.2029	Türkiyə Respublikası	4 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiq təvsiyə olunur	12/4	0(0)
866	Ventüs 5-5-5+ME	"Hüseyn Akdoğan-Ekip Tərm Ticarət"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-5 % P ₂ O ₅ 5 % K ₂ O-5 %	004200	26.01.2024	26.01.2029	Türkiyə Respublikası	3 l/ha	Bibər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq təvsiyə olunur	15/4	0(0)
867	Eurodim MPPA DUO NPK 10-18-12+20% SO ₃ +0.2 % Zn	"Timac Agro Bulgaria "	Bolqarıstan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-10 % P ₂ O ₅ -18 % K ₂ O-12 % SO ₃ 20 % Zn+0.2 %	004204	29.01.2024	29.01.2029	Yunanıstan Respublikası	260 kq/ha	Pomidor (istərsə)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiq təvsiyə olunur	-2	0(0)
868	Florovit (banzay üçün)	"Gruqa İncö'S.A	Polşa Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-5 % P ₂ O ₅ 5 % K ₂ O-5 %	004207	30.01.2024	30.01.2029	Polşa Respublikası	3.0 L /1000 L Suya	Banzay	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yemləmə üsulu ilə tətbiq təvsiyə olunur	10/1-2	0(0)
869	Florovit (kaklıs üçün)	"Gruqa İncö'S.A	Polşa Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-4 % P ₂ O ₅ 8 % K ₂ O-6 %	004208	30.01.2024	30.01.2029	Polşa Respublikası	10.0 L /1000 L Suya	Kaklıs	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yemləmə üsulu ilə tətbiq təvsiyə olunur	7/1-2	0(0)
870	Barrier	"Cosmoceel S.A."	Meksika	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total Ca-15.0 %	004209	31.01.2024	31.01.2029	Meksika	500 ml/ha	1) Saftalı 2) Gilas	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiq təvsiyə olunur	10-15/2	0(0)
871	Mainstay Calcium+	"Cosmoceel S.A."	Meksika	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total Ca-20.5 %	004210	31.01.2024	31.01.2029	Meksika	250-500 ml/ha	Gavalı	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiq təvsiyə olunur	10-15/2	0(0)
872	H-85	"Cosmoceel S.A."	Meksika	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	Organic matter-80.0 % Total K ₂ O-20.0 %	004211	31.01.2024	31.01.2029	Meksika	100-200 q/ha	1) Alma 2) Armud	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiq təvsiyə olunur	10-15/2	0(0)

873	Trizek	"Cosmoel S.A."	Meksika	Aqroqimiyevi maddə	Mineral gübrə	B-1.9 % Cu-2.0 % Fe-5.0 % Mn-6.0 % Zn-6.0 %	004212	31.01.2024	31.01.2029	Meksika	25-50 q / 100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7-142	0(0)
874	Prof Edta- Zn-15	"Jiangsu Hter-China Group Corporation"	Çin Xalq Respublikası	Aqroqimiyevi maddə	Mineral gübrə	Zn-15%	004214	31.01.2024	31.01.2029	Çin Xalq Respublikası	7.5-15 kq/ha	Armud	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-202	0(0)
875	Farmer Calcium Nitrate	"Biyuski Ximiqeski Zavod"(OAO "Biyokali ximiqesçeski zavod")	Rusiya Federasiyası	Aqroqimiyevi maddə	Mineral gübrə	N-24.8 % CaO-27.2 % N-11.1 % MgO-15.5 %	004215	31.01.2024	31.01.2029	Rusiya Federasiyası	20 kq/ha 100 l suya	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	143	0(0)
876	Farmer Magnesium Nitrate	"Biyuski Ximiqeski Zavod"(OAO "Biyokali ximiqesçeski zavod")	Rusiya Federasiyası	Aqroqimiyevi maddə	Mineral gübrə		004217	31.01.2024	31.01.2029	Rusiya Federasiyası	10 kq/ha 300 L suda	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-1	0(0)
877	Isabella	"Agrobest Group Tərm İlaçları Təhsulət İlaəti İvrat Saray Və Ticarət A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqroqimiyevi maddə	Üzvi-mineral	Organic matter-46% Organic C-15% Organic N-49% Free amino acids-12%	004229	19.02.2024	19.02.2029	Türkiyə Respublikası	10-15 l/ha	Alma	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-152	0(0)
878	Ekiptechno Private 14-7-17+(2MgO)+(33SO3)+ME	"Höseyin Akdoğan-Ekip Tərm Ticarət"	Türkiyə Respublikası	Aqroqimiyevi maddə	Mineral gübrə	Total N-14% P ₂ O ₅ -7% K ₂ O-17% MgO-2% SO ₃ -33%	004230	19.02.2024	19.02.2029	Türkiyə Respublikası	300 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kükədan suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	203	0(0)
879	Nitro Potash K25 3-0-25	"Höseyin Akdoğan-Ekip Tərm Ticarət"	Türkiyə Respublikası	Aqroqimiyevi maddə	Mineral gübrə	Total N-3% K ₂ O-25%	004231	19.02.2024	19.02.2029	Türkiyə Respublikası	100-200ml/100 L suya	Alma Gilas	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14-153-4	0(0)
880	Sakura NP 5-20 7-0-4(CaCO3)+(4MgO)	"Höseyin Akdoğan-Ekip Tərm Ticarət"	Türkiyə Respublikası	Aqroqimiyevi maddə	Mineral gübrə	Total N-5% P ₂ O ₅ -20.7% CaO-4% MgO-4%	004232	19.02.2024	19.02.2029	Türkiyə Respublikası	100-300 ml/100 l suya	Alma Şəfəli	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14-152-4	0(0)
881	Azol-ekhang gübrəsi (Удобрение азотно-кальциевое)	NAK "Azot" SC (AO HOBOMOPOKOBCKAP AKYJIOHEPAP KOMIAPH99 A3OT-)	Rusiya Federasiyası	Aqroqimiyevi maddə	Mineral gübrə	Total N-27% NH ₄ NO ₃ -14% CaO-6% MgO-4%	004259	23.02.2024	23.02.2029	Rusiya Federasiyası	4 kq/ha	Pomidor (sivəna)	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	01-2	0(0)
882	Elytra Kalit	"Elytra Tərm San.ve Tic.Ltd Şk."	Türkiyə Respublikası	Aqroqimiyevi maddə	Mineral gübrə	Total N-15.5% Water soluble CaO-26.5%	004260	23.02.2024	23.02.2029	Türkiyə Respublikası	450 q/100 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-201-2	3(3)
883	ElytraGel	"Elytra Tərm San.ve Tic.Ltd Şk."	Türkiyə Respublikası	Aqroqimiyevi maddə	Üzvi-mineral	Organic matter-15% Amino Acid-0.03% Gibberellic Acid-15ppm K ₂ O-2%	004261	23.02.2024	23.02.2029	Türkiyə Respublikası	200 ml/100 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-205	1(1)
884	Elytra Fülvin	"Elytra Tərm San.ve Tic.Ltd Şk."	Türkiyə Respublikası	Aqroqimiyevi maddə	Üzvi-mineral	Organic matter-65% Total Humic and Fulvic Acids-65% Fulvic Acids-65% K ₂ O-1%	004262	23.02.2024	23.02.2029	Türkiyə Respublikası	80 q/100 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-205	4(4)
885	Elymas	"Elytra Tərm San.ve Tic.Ltd Şk."	Türkiyə Respublikası	Aqroqimiyevi maddə	Üzvi-mineral	Organic matter-55 % Organic C-18 % Organic N-5 % Free amino acids-35 %	004263	23.02.2024	23.02.2029	Türkiyə Respublikası	30 q/100 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-205	3(3)
886	Elycrop 6-30-0+TE	"Elytra Tərm San.ve Tic.Ltd Şk."	Türkiyə Respublikası	Aqroqimiyevi maddə	Mineral gübrə	Total N-6 % P ₂ O ₅ -30 % Zn-4.5 % Chelated Zn with EDTA-2.2 %	004264	23.02.2024	23.02.2029	Türkiyə Respublikası	2 kq/ha	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-205	1(1)
887	Nova Plant Calcium Nitrate 15.5-0-0+26.3 (CaO)	"Evergreen Agrochemical Co.Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Aqroqimiyevi maddə	Mineral gübrə	Total N-15.5 % CaO-26.3%	004273	26.02.2024	26.02.2029	Çin Xalq Respublikası	2.5 kq/1000 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-152	3(3)
888	Grow Champion 20-20-20	"Evergreen Agrochemical Co.Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Aqroqimiyevi maddə	Mineral gübrə	Total N-20 % P ₂ O ₅ -20% K ₂ O-20%	004274	26.02.2024	26.02.2029	Çin Xalq Respublikası	2.5 kq/1000 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-154	3(3)
889	Nova Plant Magnesium Sulphate	"Evergreen Agrochemical Co.Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Aqroqimiyevi maddə	Mineral gübrə	MgO-16% S-12.9%	004276	26.02.2024	26.02.2029	Çin Xalq Respublikası	2 kq/1000 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-152	3(3)
890	Nova Plant Magnesium Nitrate	"Evergreen Agrochemical Co.Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Aqroqimiyevi maddə	Mineral gübrə	MgO-19% N-NO ₃ -10.5 %	004277	26.02.2024	26.02.2029	Çin Xalq Respublikası	2.5 kq/1000 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-152	3(3)
891	Celaterat	"Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqroqimiyevi maddə	Mineral gübrə	Mo-10 % Zn-5 %	004284	05.03.2024	05.03.2029	Türkiyə Respublikası	300 ml/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	142	0(0)
892	Rootex	"Cosmoel S.A."	Meksika Respublikası	Aqroqimiyevi maddə	Mineral gübrə	Total N-8.5 % P ₂ O ₅ -46.5 % K ₂ O-7 %	004285	05.03.2024	05.03.2029	Meksika Respublikası	3-5 kq/ha	Alma	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-152	0(0)
893	Prof Magnesium Sulphate 16 MgO-32SO ₃ Heptahydrate	"Mari Agro Chem Pvt.Ltd"	Hindistan Respublikası	Aqroqimiyevi maddə	Mineral gübrə	Mg-6.6 % MgO-16.6 % S-12.8 % SO ₃ -32%	004286	05.03.2024	05.03.2029	Hindistan Respublikası	15 kq/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-	0(0)
894	Animal Mix	"Ergeç" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqroqimiyevi maddə	Üzvi-mineral	Organic matter-46.24 % Organic N-13.07 % Organic C-24.74 % Free Amino Acids-15.22 %	004299	15.03.2024	15.03.2029	Azərbaycan Respublikası	40 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-12	0(0)
895	Dr.Ergeç Fe	"Ergeç" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqroqimiyevi maddə	Mineral gübrə	Fe-4.3 %	004300	15.03.2024	15.03.2029	Azərbaycan Respublikası	20 l/ha	Bibər	Vegetasiya müddətində yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-1	0(0)
896	Bresil Mn	"Valagro S.p.A"	İtaliya Respublikası	Aqroqimiyevi maddə	Mikroqübrə	Mn-10 %	004301	15.03.2024	15.03.2029	İtaliya Respublikası	2-3 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	141-3	1(1)
897	Bresil Combi	"Valagro S.p.A"	İtaliya Respublikası	Aqroqimiyevi maddə	Mikroqübrə	Fe-6.8 % Mn-2.6 % Zn-1.1 %	004302	15.03.2024	15.03.2029	İtaliya Respublikası	1.5-2.5 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	141-3	1(1)
898	Bresil Fe	"Valagro S.p.A"	İtaliya Respublikası	Aqroqimiyevi maddə	Mikroqübrə	Fe-30 %	004303	15.03.2024	15.03.2029	İtaliya Respublikası	1-3 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	141-3	1(1)
899	Bresil Zn	"Valagro S.p.A"	İtaliya Respublikası	Aqroqimiyevi maddə	Mikroqübrə	Zn-10 %	004304	15.03.2024	15.03.2029	İtaliya Respublikası	1-2.5 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	141-3	1(1)
900	Bresil Ca	"Valagro S.p.A"	İtaliya Respublikası	Aqroqimiyevi maddə	Mikroqübrə	CaO-20 %	004305	15.03.2024	15.03.2029	İtaliya Respublikası	2.5-3 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	141-3	1(1)
901	Magnesium Sulphate(Манний оксидсерульфат(Манний оксидсерульфат))	"Biyuski Ximiqeski Zavod"(OAO "Biyokali ximiqesçeski zavod")	Rusiya Federasiyası	Aqroqimiyevi maddə	Mineral gübrə	MgO-16.5 % S-13.1 %	004308	15.03.2024	15.03.2029	Rusiya Federasiyası	70-100 kq/ha	Pomidor (sivəna)	Vegetasiya müddətində ferqasiyası üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-	1(1)
902	Potassium Sulfat 0-0-53+18 S (Калий сернокислотный оксидсерульфат (Окислат калия 0-0-53+18 S))	"Biyuski Ximiqeski Zavod"(OAO "Biyokali ximiqesçeski zavod")	Rusiya Federasiyası	Aqroqimiyevi maddə	Mineral gübrə	K ₂ O-53 % S-18 %	004309	15.03.2024	15.03.2029	Rusiya Federasiyası	50 kq/ha	Pomidor (sivəna)	Vegetasiya müddətində ferqasiyası üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-	1(1)
903	Magnesium Nitrate (Нитрат магния (селитра магния))	"Biyuski Ximiqeski Zavod"(OAO "Biyokali ximiqesçeski zavod")	Rusiya Federasiyası	Aqroqimiyevi maddə	Mineral gübrə	N-11.1 % MgO-15.5 % CaO-1%	004310	15.03.2024	15.03.2029	Rusiya Federasiyası	10 kq/ha	Pomidor (sivəna)	Vegetasiya müddətində ferqasiyası üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-	1(1)
904	Hydroponica Calrit Calcium Nitrate	"Doktor Tərsə Tərm Saray Və Ticarət A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqroqimiyevi maddə	Mineral gübrə	Total N-15.5 % CaO-26.3 %	004311	15.03.2024	15.03.2029	Çin Xalq Respublikası	1) 3-5 kq/1000 m ² sahəyə 2) 0.5-2 kq/1000 l suya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	1)Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur 2) Vegetasiya müddətində yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-	1(1)
905	Hydroponica MAP 12-61-0	"Doktor Tərsə Tərm Saray Və Ticarət A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqroqimiyevi maddə	Mineral gübrə	Total N-12% P ₂ O ₅ -61 %	004312	15.03.2024	15.03.2029	Çin Xalq Respublikası	20 kq/ha	Pomidor (sivəna)	Vegetasiya müddətində ferqasiyası üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-	1(1)
906	Potassium Nitrate 13-0-46	"Arab Fertilizers/Chemicals Industries Ltd."(Kemapco)	İordaniya Krallığı	Aqroqimiyevi maddə	Mineral gübrə	Total N-13.7 % K ₂ O Soluble in water-46 %	004319	15.03.2024	15.03.2029	İordaniya Krallığı	150-250 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	-12	0(0)
907	Elytra Uan	"Elytra Tərm San.ve Tic.Ltd Şk."	Türkiyə Respublikası	Aqroqimiyevi maddə	Mineral gübrə	Total N-32 %	004320	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	300 ml/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-202	3(3)

908	Poliplata Saykuron (Tունմանա Շաքարը)	"Xebaraq" MMC(OOO Xefespari)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Ag-0.3 % Zn-0.02 % CaO-4.4% B-2.2 % Free Amino Acids- 2% Organic Acids-12 % Total N-5.5 %	004361	15.03.2024	15.03.2029	Rusiya Federasiyası	4 t/ha		Pomidor	Vegetasiya müddətində çılama usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/4	0(0)
909	Microcal Calcium-Boron	"Atlantica Agricola S.A"	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral		004364	15.03.2024	15.03.2029	İspaniya Krallığı	8 t/ha		Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/3	0(0)
910	Микротензионная Универсал Берес-4 Супер Хумат (iFespec4 Çınyep Gıyari Məqəzərləndirəni Yaxşılaşdırma))	"Beres" Elm-lə-təhsəl Şirkəti" MMC (OOO HTK Espec)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	Humic asitlər-20 g/L Fulvoturşular-9 g/L Total K-5.9 g/L Total Na-4.79 g/L Ca-7.59 g/L	004393	15.03.2024	15.03.2029	Rusiya Federasiyası	0.5 t/ha		Buğda	Vegetasiya müddətində çılama usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	-
911	Açılamin	"Ege F.A.R.M. Tar. Ürünti və Hayvancılıq İh.İhr. San.ve Tic.Limited Company"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	Organic matter-65 % Organic C -18 % Organic N -7 % Free Amino Acid-14 %	004396	18.03.2024	18.03.2029	Türkiyə Respublikası	200-250 ml/ 100 l suya		Gilas Gavahı	Vegetasiya müddətində çılama usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14-15/2-4	0(0)
912	Nitro Phos Zn 5-25-0+ ME	"Ado Tərm San.ve Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-5 % P ₂ O ₅ 25 % Zn-2 %	004420	29.03.2024	29.03.2029	Türkiyə Respublikası	40 t/ha		Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/3	0(0)
913	Ado Gel Red	"Ado Tərm San.ve Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	K ₂ O-25 %	004421	29.03.2024	29.03.2029	Türkiyə Respublikası	30 t/ha		Xiyar	Vegetasiya müddətində damlama suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/3	0(0)
914	Ado K30	"Ado Tərm San.ve Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	K ₂ O-30 %	004422	29.03.2024	29.03.2029	Türkiyə Respublikası	30 t/ha		Badımcın	Vegetasiya müddətində damlama suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/3	0(0)
915	Kalsi Bor	"Ado Tərm San.ve Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	CaO-15 % Cl-18.5 %	004423	29.03.2024	29.03.2029	Türkiyə Respublikası	50 t/ha		Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/4	0(0)
916	Məngəne	"Ado Tərm San.ve Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Mn-9 %	004424	29.03.2024	29.03.2029	Türkiyə Respublikası	20 t/ha		Badımcın	Vegetasiya müddətində damlama suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/3	0(0)
917	Nitro Phos Ca 4-26-0+(5 CaO)	"Ado Tərm San.ve Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-4 % P ₂ O ₅ 26 % CaO-5 %	004425	29.03.2024	29.03.2029	Türkiyə Respublikası	30 t/ha		Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/3	0(0)
918	Profil Magnesium Nitrate Hexahydrate	PPC ADOB Sp.z.o.o	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-10.8 % MgO-15.6 %	004426	05.04.2024	05.04.2029	Polşa Respublikası	3 kg/1000 l su		Üzüm	Vegetasiya müddətində çılama usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	4(4)
919	Magnesium Sulphate	Haifa Negev Technologies LTD.	İsrail Dövləti	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Water soluble MgO-16% SO ₃ -36%	004427	16.04.2024	16.04.2029	Hindistan Respublikası	30-50 kq/ha		Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	Vegetasiya müddətində kökdən yeniləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	0(0)
920	Calanet	Anoret NV	Belçika Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-15.5 % CaO-26.5 %	004429	16.04.2024	16.04.2029	Çin Xalq Respublikası	400 kq/ha		Xiyar	Vegetasiya müddətində suvarma suyunu qarğıdıraraq tətbiqi tövsiyə olunur	28/1-2	0(0)
921	Ekots	Ekin Tərm Ticarət A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Water soluble K ₂ O-25% Water soluble SO ₂ -42%	004430	16.04.2024	16.04.2029	Türkiyə Respublikası	1-3 l/1000 m ² sahəyə		Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damlama usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	0(0)
922	Eurofull 42	Ekin Tərm Ticarət A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	Total Organic matter -45% Total Humic+Fulvic Acids-42%	004431	16.04.2024	16.04.2029	Türkiyə Respublikası	0.15-2 kq/1000 m ² sahəyə		Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damlama usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	0(0)
923	Micromel Ion	Ekin Tərm Ticarət A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Water soluble Fe-6% EDDHA chelated Fe-6%	004432	16.04.2024	16.04.2029	Türkiyə Respublikası	1) 250 q/100 l suya 2) 0.5-0.7 kq/100 l suya		Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1) Vegetasiya müddətində torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur 2) Vegetasiya müddətində çılama usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	0(0)
924	Micromel Bor	Ekin Tərm Ticarət A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Water soluble B-14% Water soluble Zn-1%	004433	16.04.2024	16.04.2029	Türkiyə Respublikası	1) 1.5-2 kq/100 l suya 2) 0.5-0.7 kq/100 l suya		Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1) Vegetasiya müddətində torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur 2) Vegetasiya müddətində çılama usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	0(0)
925	Dem Vital	Candem Gübrə A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	N (NO ₃)-10%	004436	16.04.2024	16.04.2029	Türkiyə Respublikası	200-500 q/100 l suya		Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan əkinədən sonra torpağa tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	0(0)
926	Proder	Sas Agro Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	Organic matter-30% Organic C-12% Total N-1% Water soluble K ₂ O-2%	004445	16.04.2024	16.04.2029	Türkiyə Respublikası	2 t/ha		Bibər	Vegetasiya müddətində çılama usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/4	0(0)
927	Disper Zn Sinergy	Eden Modern Agriculture .S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Water soluble Zn-19%	004452	17.04.2024	17.04.2029	İspaniya Krallığı	1 l/1000 l suya		Pomidor(sıkıana)	Vegetasiya müddətində çılama usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/3	1(1)
928	Disper Size GS	Eden Modern Agriculture .S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Water soluble P ₂ O ₅ -20% Water soluble K ₂ O-31.5% Water soluble B-0.6% Water soluble Cu-0.01% Water soluble Mn-0.07% Water soluble Zn-0.07%	004453	17.04.2024	17.04.2029	İspaniya Krallığı	200 q/100 l su 1000 m ² sahəyə		Karlot	Vegetasiya müddətində çılama usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/4	0(0)
929	Disper Cu Max	Eden Modern Agriculture .S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total Cu-14%	004454	17.04.2024	17.04.2029	İspaniya Krallığı	1500 q/100 l su 1000 m ² sahəyə		Şəkər qoğunduru	Vegetasiya müddətində çılama usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/4	0(0)
930	Disper Fer 6% GS	Eden Modern Agriculture .S.L	İspaniya Krallığı	İspaniya Krallığı	Mineral gübrə	Water soluble Fe-6% Fe chelated EDDHSA -6%	004455	17.04.2024	17.04.2029	İspaniya Krallığı	300 q/100 l suya		Pomidor(sıkıana)	Vegetasiya müddətində çılama usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/3	0(0)
931	Disper Complex GS	Eden Modern Agriculture .S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Water soluble B-0.6% Water soluble Cu chelated with EDTA-0.4% Water soluble Fe chelated with EDDHSA-5% Water soluble Mn chelated with EDTA -3.5% Water soluble Mo-0.22% Water soluble Zn chelated with EDTA -0.4%	004456	17.04.2024	17.04.2029	İspaniya Krallığı	200 q/100 l su 1000 m ² sahəyə		Pomidor(sıkıana)	Vegetasiya müddətində çılama usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/3	0(0)
932	Disper Zn Sinergy	Eden Modern Agriculture .S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Water soluble Mn-8.1% Water soluble Zn-8.2%	004457	17.04.2024	17.04.2029	İspaniya Krallığı	100 q/100 l su 1000 m ² sahəyə		Badımcın	Vegetasiya müddətində çılama usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/3	0(0)
933	Novalon 10-10-40+TE	Doktor Tərsə Tərm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-10% Water soluble P ₂ O ₅ -10% Water soluble K ₂ O-40%	004458	17.04.2024	17.04.2029	Türkiyə Respublikası	9-15 kq/ha		Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur		1(1)
934	Novalon 18-18-18+TE	Doktor Tərsə Tərm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-18% Water soluble P ₂ O ₅ -18% Water soluble K ₂ O-18%	004459	17.04.2024	17.04.2029	Türkiyə Respublikası	9-15 kq/ha		Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur		1(1)
935	Hydroponica Potassium Sulphate 0-0-51	Doktor Tərsə Tərm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	K ₂ O-51%	004460	17.04.2024	17.04.2029	Tayan Respublikası	10 kq/ha		Pomidor (sıkıana)	Vegetasiya müddətində kökdən yeniləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur		1(1)
936	Dr.Ergez Ca	Ergez MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	CaO-15.3%	004477	23.04.2024	23.04.2029	Azərbaycan Respublikası	40 t/ha		Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	0(0)
937	Dr.Ergez-N	Ergez MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	N-28% K ₂ O -21.3%	004486	23.04.2024	23.04.2029	Azərbaycan Respublikası	30 t/ha		Bibər	Vegetasiya müddətində damlama usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1-2	0(0)
938	Dr.Ergez Potash	Ergez MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	N-5.1% K ₂ O -20%	004487	23.04.2024	23.04.2029	Azərbaycan Respublikası	40 t/ha		Bibər	Vegetasiya müddətində damlama usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1-2	0(0)
939	Humik Plus	Ergez MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	Total Organic matter -42% Total N-2% Organic N-1% K ₂ O-4% Humic+Fulvic Acids-30%	004488	23.04.2024	23.04.2029	Azərbaycan Respublikası	40 t/ha		Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1-2	0(0)
940	Jet-Kök	Ergez MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	Organic matter -41.5% Organic N-1% K ₂ O-4% Humic+Fulvic Acids-30%	004489	23.04.2024	23.04.2029	Azərbaycan Respublikası	40 t/ha		Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1-2	0(0)
941	Element Kükürü	Ege Gelişim Kimya Ziraat İcra Nak.İh.İhr. San.ve Tic.Ltd.Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	S-98% (245% SO ₂)	004497	01.05.2024	01.05.2029	Türkiyə Respublikası	70 kg/100 l suya		Pomidor (sıkıana)	Vegetasiya müddətində suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	28/2	0(0)

942	Yara Tera Krista Söp	Hektaj Ticaret T.A.Ş	Türkiye Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mineral gübrə	Water soluble K ₂ O-50%	004498	02.05.2024	02.05.2029	Türkiye Respublikası	3 kq/ha	Pomidor (siviana)	Vegetasiya müddətində çılama usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/4	0(0)
943	Ötün NPK (S) 7-22-14 (5)	İndorama Kokand Fertilizers and Chemicals JSC	Özbəkistan Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mineral gübrə	Total N-7% P ₂ O ₅ -22 % K ₂ O-14% S-5%	004518	08.05.2024	08.05.2029	Özbəkistan Respublikası	55 kq/100 l suya	Xiyar (siviana)	Vegetasiya müddətində suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	0(0)
944	Ötün NPK (S) 16-16-16 (7)	İndorama Kokand Fertilizers and Chemicals JSC	Özbəkistan Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mineral gübrə	Total N-16% P ₂ O ₅ -16 % K ₂ O-16% S-7%	004519	08.05.2024	08.05.2029	Özbəkistan Respublikası	75 kq/100 l suya	Pomidor (siviana)	Vegetasiya müddətində suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	0(0)
945	Ötün NPK (S) 15-15-15 (7)	İndorama Kokand Fertilizers and Chemicals JSC	Özbəkistan Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mineral gübrə	Total N-15% P ₂ O ₅ -15% K ₂ O-15% S-7%	004520	08.05.2024	08.05.2029	Özbəkistan Respublikası	75 kq/100 l suya	Xiyar (siviana)	Vegetasiya müddətində suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	0(0)
946	Disper Vega Amino GS	Eden Modern Agriculture .S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyevi maddə	Üzvi gübrə	Total Organic matter -60% Total N-2% Organic C-20% Free Amino Acids-14.5%	004523	08.05.2024	08.05.2029	İspaniya Krallığı	50 q/100 l suya	Pomidor (siviana)	Vegetasiya müddətində çılama usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-30/1-2	0(0)
947	En Plus	Growth Products LTD	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyevi maddə	Üzvi mineral	Total Organic matter -15% Organic C-7% K ₂ O-1%	004525	08.05.2024	08.05.2029	Amerika Birləşmiş Ştatları	1.5 t/ha	Xiyar (siviana)	Vegetasiya müddətində çılama usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/3	0(0)
948	Katalyst Plus	Actagro LLC	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyevi maddə	Mineral gübrə	Water soluble K ₂ O-24%	004526	08.05.2024	08.05.2029	Amerika Birləşmiş Ştatları	2 t/ha	Bibər	Vegetasiya müddətində çılama usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/5	0(0)
949	Calcium Nitrate	Haifa Negev Technologies LTD.	İsrail Dövləti	Aqrokimyevi maddə	Mineral gübrə	Total N-15.5% Water soluble CaO-26.5%	004541	08.05.2024	08.05.2029	Slovakiya Respublikası	1.5 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	Vegetasiya müddətində kökdənəkmə yeniləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-1	0(0)
950	Poly Feed GG 14-7-28+2 MgO+Me	Haifa Negev Technologies LTD.	İsrail Dövləti	Aqrokimyevi maddə	Mineral gübrə	Total N-14% P ₂ O ₅ -7% K ₂ O-28% Water soluble MgO-2%	004542	08.05.2024	08.05.2029	İsrail Dövləti	0.25-0.5 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	Vegetasiya müddətində çılama usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/1-4	0(0)
951	Poly Feed GG 20-20-20+Me	Haifa Negev Technologies LTD.	İsrail Dövləti	Aqrokimyevi maddə	Mineral gübrə	Total N-20% Water soluble P ₂ O ₅ -20% Water soluble K ₂ O-20%	004549	10.05.2024	10.05.2029	İsrail Dövləti	-	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	-	-	0(0)
952	Poly Feed GG 12-5-40+Me	Haifa Negev Technologies LTD.	İsrail Dövləti	Aqrokimyevi maddə	Mineral gübrə	Total N-12% P ₂ O ₅ -5% K ₂ O-40%	004550	10.05.2024	10.05.2029	İsrail Dövləti	-	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	-	-	0(0)
953	Phosphorus Force	Candem Gübre A.Ş	Türkiye Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mineral gübrə	Total P ₂ O ₅ 58%	004558	14.05.2024	14.05.2029	Türkiye Respublikası	250 q/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	0(0)
954	Taba	Bioglobal Ziraat Biyolojik Sist.Tarimcilik Dan.Gida Tarim San ve Tic.A.Ş	Türkiye Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mikroqübrə	Water soluble Fe-2% Water soluble Mn-1% Water soluble Zn-1%	004565	05.06.2024	05.06.2029	Türkiye Respublikası	150-300 ml/100 l suya	Pomidor (siviana)	Vegetasiya müddətində yarpaqlara çılama usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	-
955	Bioocal	Bioglobal Ziraat Biyolojik Sist.Tarimcilik Dan.Gida Tarim San ve Tic.A.Ş	Türkiye Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mineral gübrə	Total SiO ₂ -14% Total CaO-40%	004566	05.06.2024	05.06.2029	Türkiye Respublikası	1.5 t/ha	Pomidor (siviana)	Vegetasiya müddətində yarpaqlara çılama usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-	-
956	Disper Root GS	Eden Modern Agriculture .S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyevi maddə	Üzvi	Organic matter-50% Organic C-29% Total N-3%	004567	05.06.2024	05.06.2029	İspaniya Krallığı	80 kq/ha	Kartof	Vegetasiya müddətində aqrokimyevi maddə toxuma birlikdə, çıpıklamadan əvvəl və çıpıklamadan sonra tətbiqi edilir	-/3	0(0)
957	Fulvumin	Biokhim S.p.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Üzvi	Organic matter in the product as it is -38.8% Organic matter (on a dry matter basis)-84.5%	004571	05.06.2024	05.06.2029	İtaliya Respublikası	15 t/ha	Xiyar (siviana)	Vegetasiya müddətində suvarma suyuna qarışdırılaraq tətbiqi tövsiyə olunur	-	-
958	Sprintalga	Biokhim S.p.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Üzvi-mineral	Total N-12% Organic matter-20.5%	004572	05.06.2024	05.06.2029	İtaliya Respublikası	3 t/ha	Xiyar (siviana)	Vegetasiya müddətində suvarma suyuna qarışdırılaraq tətbiqi tövsiyə olunur	-	0(0)
959	Greenleaf 20-20-20	Biokhim S.p.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mineral gübrə	Total N-20% Total P ₂ O ₅ -20% K ₂ O-20%	004573	05.06.2024	05.06.2029	İtaliya Respublikası	250 q/ha100 l suya	Xiyar (siviana)	Vegetasiya müddətində çılama usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/3-4	0(0)
960	Greenleaf 0-15-45	Biokhim S.p.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mineral gübrə	Total P ₂ O ₅ -15% K ₂ O-45%	004574	05.06.2024	05.06.2029	İtaliya Respublikası	250 q/ha100 l suya	Xiyar (siviana)	Vegetasiya müddətində çılama usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/2-3	0(0)
961	Greenleaf 12-48-8	Biokhim S.p.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mineral gübrə	Total N-12% Total P ₂ O ₅ -48% K ₂ O-8%	004575	05.06.2024	05.06.2029	İtaliya Respublikası	250 q/ha100 l suya	Xiyar (siviana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/2-3	0(0)
962	Krisis	Biokhim S.p.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Üzvi-mineral	Total N-5% Total P ₂ O ₅ -8.5% K ₂ O-4% Organic C-3%	004576	05.06.2024	05.06.2029	İtaliya Respublikası	200 ml/ha 100 l suda	Xiyar (siviana)	Vegetasiya müddətində çılama usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/5-7	0(0)
963	Isolation	Syngenta Crop Protection AG	İsveç Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Biogübrə	Amino acids and peptides -62.5 %	004590	20.06.2024	20.06.2029	İtaliya Respublikası		Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqlara çılama usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur		
964	Doctolael Amino Vegetative	Doktor Tarasa Tərm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiye Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mineral gübrə	Total N-16.5 % Water soluble P ₂ O ₅ -7.8% Water soluble K ₂ O-12%	004594	21.06.2024	21.06.2029	Türkiye Respublikası	2 t/ha	Pomidor (siviana)	Vegetasiya müddətində yarpaqlara çılama usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur		1(1)
965	Nutriflex S 14-7-26+(3.2 MgO)+TE	Doktor Tarasa Tərm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiye Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mineral gübrə	Total N-14 % Water soluble P ₂ O ₅ -7 % Water soluble K ₂ O-26 % Water soluble MgO-3.2 %	004595	21.06.2024	21.06.2029	Türkiye Respublikası	500-1500 q/1000 m ² sahəyə	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində kökdən yeniləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur		1(1)
966	Technofert Eos 14-13-30+TE	Doktor Tarasa Tərm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiye Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mineral gübrə	Total N-14% Water soluble P ₂ O ₅ -13% Water soluble K ₂ O-30%	004596	21.06.2024	21.06.2029	Türkiye Respublikası	0.3-1.6 kq/1000 m ² sahəyə	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damlama sulama usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur		1(1)
967	Novalon 20-20-20+TE	Doktor Tarasa Tərm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiye Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mineral gübrə	Total N-20% Water soluble P ₂ O ₅ -20% Water soluble K ₂ O-20%	004598	24.06.2024	24.06.2029	Türkiye Respublikası	9-15 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.		1(1)
968	Nutriflex C 17-7-21+ 3MgO+TE	Doktor Tarasa Tərm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiye Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mineral gübrə	Total N-17 % P ₂ O ₅ -7 % Water soluble K ₂ O-21 % Water soluble MgO-3 %	004599	24.06.2024	24.06.2029	Türkiye Respublikası	500-1500 q/1000 m ² sahəyə	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində kökdən yeniləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur		1(1)
969	Novalon 15-30-15+TE	Doktor Tarasa Tərm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiye Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mineral gübrə	Total N-15% Water soluble P ₂ O ₅ -30% Water soluble K ₂ O-15%	004600	24.06.2024	24.06.2029	Türkiye Respublikası	9-15 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.		1(1)

970	Technofen Genesis 10-38-17+TE	Doktor Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı iliyahı	Mineral gübreye	Total N-10% Water soluble P ₂ O ₅ -38% Water soluble K ₂ O-17%	004603	24.06.2024	24.06.2029	Türkiye Cumhuriyeti	0.3-1.7 kg/1000 m ² sahaya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bikiyiləri	Vegetasiya müddətində dərmanlama sulama usulu ilə tətbiqi tətbiqiyə olunur.		1(1)
971	Dodcleaf Amino Calmag SL	Doktor Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı iliyahı	Üzvi-mineral	Total N-10.5 % Water soluble CaO-6.7 % Water soluble MgO-2.7 % Free Amino Acids-33.5 %	004619	05.07.2024	05.07.2029	Türkiye Cumhuriyeti	20 kha	Pomidor (səhvənə)	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə usulu ilə tətbiqi tətbiqiyə olunur.		1(1)
972	Dodcleaf Amino Starter	Doktor Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı iliyahı	Mineral gübreye	Total N-10.6% Water soluble P ₂ O ₅ -12.1% Water soluble K ₂ O-13.1%	004620	05.07.2024	05.07.2029	Türkiye Cumhuriyeti	1 lit/1000 lit suya	Pomidor (səhvənə)	Vegetasiya müddətində yarpaqlara çiləmə usulu ilə tətbiqi tətbiqiyə olunur.		1(1)
973	Inno CalB	Doğru Tarım Tic. San. ve Tur LTD. ŞTİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı iliyahı	Mineral gübreye	Water soluble CaO-12% Water soluble B-0.17% Cl-16.9%	004625	08.07.2024	08.07.2029	Türkiye Cumhuriyeti	25 kha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiqi tətbiqiyə olunur.	21/2	0(0)
974	Slabbe Sol 5 3-15-0+45(SO ₃)	Doğru Tarım Tic. San. ve Tur LTD. ŞTİ.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı iliyahı	Mineral gübreye	Total N-3 % Water soluble P ₂ O ₅ -15% Total SO ₃ -45%	004626	08.07.2024	08.07.2029	Türkiye Cumhuriyeti	20 kha	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma usulu ilə tətbiqi tətbiqiyə olunur.	21/2	0(0)
975	Basfoliar Combiatpp SL	"Compo Expert GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Ağrı iliyahı	Mineral gübreye	9% Total N, 15% Water soluble CaO	004627	09.07.2024	09.07.2029	Almaniya Federativ Respublikası	200-300 q/100 lit suya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bikiyiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tətbiqiyə olunur.	15/4	0(0)
976	Basfoliar 36 Extra SL	"Compo Expert GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Ağrı iliyahı	Mineral gübreye	27% Total N	004628	09.07.2024	09.07.2029	Almaniya Federativ Respublikası	3-5 lit/1000 m ² sahaya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bikiyiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tətbiqiyə olunur.	10-20/3	0(0)
977	Poly Feed GG 17-9-29 +1MgO+ME	"Hafsa Negev Technologies Ltd"	İsrail Dövləti	Ağrı iliyahı	Mineral gübreye	17%- Total N, 9%- Water soluble P2O5 29%- Water soluble K2O 3%- Water soluble MgO	004629	09.07.2024	09.07.2029	İsrail Dövləti		Müxtəlif kənd təsərrüfatı bikiyiləri			0(0)
978	Cafe F 6% DPTA	"Doktor Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı iliyahı	Mineral gübreye	6% Water soluble Fe, 6% DTPA Chelated Fe	004640	12.07.2024	12.07.2029	Niderland Krallığı	200ha	Pomidor (səhvənə)	Vegetasiya müddətində fərtiqasiya usulu ilə tətbiqi tətbiqiyə olunur.		1(1)
979	Proton Algine-S	"Doktor Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı iliyahı	Üzvi-mineral gübreye	45%- Organic matter, 10%- Water soluble K2O, 1.5%- Alginic acid	004641	12.07.2024	12.07.2029	Kanada	50-100 q / 1000m2	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bikiyiləri	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə usulu ilə tətbiqi tətbiqiyə olunur.		1(1)
980	Hydroponica Magnesium nitrat 12-0-0+15 MgO	"Doktor Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı iliyahı	Mineral gübreye	10%- Nitrate N, 15%- Water soluble MgO	004642	12.07.2024	12.07.2029	Çin Xalq Respublikası	10 kq/ha	Pomidor (səhvənə)	Vegetasiya müddətində fərtiqasiya usulu ilə tətbiqi tətbiqiyə olunur.		1(1)
981	Oligro Fe EDHA	"Olimpum Dış. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı iliyahı	Mikro gübreye	6%-Water soluble Fe, 6%- Fe EDHA chelated, 1.2% onto-orto Fe EDHA chelated	004643	17.07.2024	17.07.2029	Türkiye Cumhuriyeti	300q/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu tətbiqi tətbiqiyə olunur.	10-20/2	3(3)
982	Ollitar Kalsiyum Nitrat	"Olimpum Dış. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı iliyahı	Mineral gübreye	15%- Total N, 26%- CaO	004644	17.07.2024	17.07.2029	Türkiye Cumhuriyeti	150q/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə yarpaqdan tətbiqi tətbiqiyə olunur.	10-20/2	3(3)
983	Ollitar Mono Amonyum Fosfat 12-61-0	"Olimpum Dış. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı iliyahı	Mineral gübreye	12%- Total N, 61%- P2O5	004645	17.07.2024	17.07.2029	Türkiye Cumhuriyeti	300q/100 l suya	Üzüm (səhvənə)	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə yarpaqdan tətbiqi tətbiqiyə olunur.	10-20/5	3(3)
984	Ollitar Mono Potasyum Fosfat 0-52-34	"Olimpum Dış. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı iliyahı	Mineral gübreye	34%-K2O, 52%-P2O5	004646	17.07.2024	17.07.2029	Türkiye Cumhuriyeti	2kq/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə yarpaqdan tətbiqi tətbiqiyə olunur.	10-15/3	3(3)
985	Ollitar Potasyum Nitrat 13-0-46	"Olimpum Dış. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı iliyahı	Mineral gübreye	13%-Total N, 46%-K2O	004647	17.07.2024	17.07.2029	Türkiye Cumhuriyeti	200q/100 l suya	Üzüm (səhvənə)	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə yarpaqdan tətbiqi tətbiqiyə olunur.	10-15/5	1(1)
986	Oligro Sonacid	"Olimpum Dış. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı iliyahı	Mineral gübreye	15%- Total N, 15%-Total S, 40%-Total SO3	004648	17.07.2024	17.07.2029	Türkiye Cumhuriyeti	400ha	Üzüm (səhvənə)	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə yarpaqdan tətbiqi tətbiqiyə olunur.	10-20/2	3(3)
987	Superfosfat danavar	"İndorama Kökdən Fertilizərlər və Kimyəvə OUSC."	Ozbekestan Respublikası	Ağrı iliyahı	Mineral gübreye	17% P2O5 10% S 28% Ca 0.5% Mg	004649	30.07.2024	30.07.2029	Ozbekestan Respublikası	750 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma usulu ilə tətbiqi tətbiqiyə olunur.	21/2	0(0)
988	Superfosfat Ammoniyaklı	"İndorama Kökdən Fertilizərlər və Kimyəvə OUSC."	Ozbekestan Respublikası	Ağrı iliyahı	Mineral gübreye	1% N 17% P2O5 10% S 28% Ca 0.5% Mg	004650	30.07.2024	30.07.2029	Ozbekestan Respublikası	750 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma usulu ilə tətbiqi tətbiqiyə olunur.	21/2	0(0)
989	Peak NPK 20-20-20+TE	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı iliyahı	Mineral gübreye	20% Total N 20% K2O	004678	08.08.2024	08.08.2029	Türkiye Cumhuriyeti	300 q/100 l suya	Alma bikiyi	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tətbiqiyə olunur.	22-25/2	3(3)
990	Peak NPK 15-30-15+TE	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı iliyahı	Mineral gübreye	15% Total N 30% P2O5 K2O	004679	08.08.2024	08.08.2029	Türkiye Cumhuriyeti	300 q/100 l suya	Limon (səhvənə)	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tətbiqiyə olunur.	15-20/2	3(3)
991	Peak NPK 18-18-18+TE	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı iliyahı	Mineral gübreye	18% Total N 18% P2O5 K2O	004680	08.08.2024	08.08.2029	Türkiye Cumhuriyeti	300 q/100 l suya	Xiyar (səhvənə)	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tətbiqiyə olunur.	15/2	3(3)
992	Peak NPK 11-11-39+TE	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı iliyahı	Mineral gübreye	11% Total N 39% K2O	004681	08.08.2024	08.08.2029	Türkiye Cumhuriyeti	300 q/100 l suya	Pomidor (səhvənə)	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tətbiqiyə olunur.	10-15/2	3(3)
993	Selectra 0-40-40+ME	"Sector Tarım Kimya Gıda Paz.San ve Tic.A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı iliyahı	Mineral gübreye	40% P2O5 40% K2O	004708	09.08.2024	09.08.2029	Türkiye Cumhuriyeti	400 q/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya dövründə çiləmə usulu ilə tətbiqi tətbiqiyə edilir	10-15/3	3(3)
994	Selectra 10-0-45+TE	"Sector Tarım Kimya Gıda Paz.San ve Tic.A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı iliyahı	Mineral gübreye	10% Total N 45% K2O	004709	09.08.2024	09.08.2029	Türkiye Cumhuriyeti	4 kq/100 l su	Üzüm	Vegetasiya dövründə çiləmə usulu ilə tətbiqi tətbiqiyə edilir	10-20/5	1(1)
995	Sectosec Bore	"Sector Tarım Kimya Gıda Paz.San ve Tic.A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı iliyahı	Mineral gübreye	9% Water soluble B	004711	09.08.2024	09.08.2029	Türkiye Cumhuriyeti	250-300 ml/100 l	Üzüm	Vegetasiya dövründə çiləmə usulu ilə tətbiqi tətbiqiyə edilir	10-20/5	3(3)
996	Morkap	"Sector Tarım Kimya Gıda Paz.San ve Tic.A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrı iliyahı	Mineral gübreye	9% Water soluble Cu	004712	09.08.2024	09.08.2029	Türkiye Cumhuriyeti	200 ml/100 l su	Üzüm	Vegetasiya dövründə çiləmə usulu ilə tətbiqi tətbiqiyə edilir	15-20/2	3(3)
997	Platus	"Grupo Bioquimico Mexicano S.A.D.E.C.V"	Meksika Birliqləşmiş Ştatları	Ağrı iliyahı	Mineral gübreye	4.7% Water soluble Zn	004713	09.08.2024	09.08.2029	Türkiye Cumhuriyeti	1) 0.750-1.5 lit/1000 l suya/ha 2) 5-10 kha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bikiyiləri	1) Bikiylərə yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiqi tətbiqiyə olunur 2) Bikiylərə kökdən suvarma usulu ilə tətbiqi tətbiqiyə olunur	15/2	0(0)
998	Phenix	"Italpollina S.p.A"	İtaliya Respublikası	Ağrı iliyahı	Üzvi-mineral	6% Organic N 15% Water soluble K ₂ O 8% Total P-21, 2% Total MgO 29% Organic C	004721	12.09.2024	12.09.2029	İtaliya Respublikası	800 kq/ha	Qarğıdalı	8 yarpaq mərhələsi usulu ilə tətbiqi tətbiqiyə olunur.	1 ay/1-2	0(0)
999	VS 32	"Azchemco MMC"	Azərbaycan Respublikası	Ağrı iliyahı	Mineral gübreye	32% Total water soluble N	004722	12.09.2024	12.09.2029	Azərbaycan Respublikası	3 kha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiqi tətbiqiyə olunur.	15 /3	0(0)
1000	Brandt Manni-Plex Ca	"Brandt Europe S.L."	İspaniya Krallığı	Ağrı iliyahı	Mineral gübreye	8% Total N 10% Water soluble Ca	004723	13.09.2024	13.09.2029	İspaniya Krallığı	5 kha	Bibər	Torpaqdan yemləmə şəklində tətbiqi tətbiqiyə olunur.	-/3	0(0)
1001	Brandt Manni-Plex K	"Brandt Europe S.L."	İspaniya Krallığı	Ağrı iliyahı	Mineral gübreye	20% Water soluble K ₂ O	004724	13.09.2024	13.09.2029	İspaniya Krallığı	10 kha	Alma	Suvarma suyunə qarğıdırmaqla torpaqdan tətbiqi tətbiqiyə olunur.	-/3	0(0)
1002	Brandt Reaction P DS 12-58-0	"Brandt Europe S.L."	İspaniya Krallığı	Ağrı iliyahı	Mineral gübreye	12% Total N 58% Water soluble P ₂ O ₅	004725	13.09.2024	13.09.2029	İspaniya Krallığı	10 kq/ha	Qarğıdalı	Suvarma suyunə qarğıdırmaqla torpaqdan tətbiqi tətbiqiyə olunur.	-/1	0(0)
1003	Brandt Reaction K DS 5-0-48-8	"Brandt Europe S.L."	İspaniya Krallığı	Ağrı iliyahı	Mineral gübreye	5% Total N 48% Water soluble K ₂ O 8% Water soluble S	004726	13.09.2024	13.09.2029	İspaniya Krallığı	11 kq/ha	Bibər	Suvarma suyunə qarğıdırmaqla torpaqdan tətbiqi tətbiqiyə olunur.	-/1	0(0)

1004	Sectozin 10	"Sector Tarım Kimya Gıda Paz. San. ve Tic.A.Ş"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	10% Water soluble Zn	004727	13.09.2024	13.09.2029	Türkiye Cumhuriyeti	0.5-1 l/ha	Şaflak	Vegetasyon döneminde damla sulama usulü ile tatbiqı lıvıyısı edılır.	-/2	0(0)
1005	Proact Plus	"Plant Health Care (Espana) S.A."	İspaniya Kralığı	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	90% Organic matter 35% Organic C 5% Total N	004728	13.09.2024	13.09.2029	İspaniya Kralığı	200 q/ha 1000 l suda	Alma	Torpaqdan yemleme usulü ile tatbiqı lıvıyısı olunur.	20/4	0(0)
1006	Cierre	"Farmactory Tarım Limited Şirketi"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	20% Organic matter 0.3% Water soluble B 1.3% Water soluble Mo 0.9% Water soluble Zn 6% Free amino acids 2.5% Cl	004744	17.09.2024	17.09.2029	Türkiye Cumhuriyeti	1 l/ha	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddetinde qılama usulü ile tatbiqı lıvıyısı olunur.	15/2	3(3)
1007	Zerphos 2-35-3	"Zeruva Tarım Gıda Bilgisayar Organizasyon Yenilenebilir Enerji San. ve Tic.Ltd.Şti."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	2% Total N 35% Water soluble P2O5 3% Water soluble K2O	004745	17.09.2024	17.09.2029	Türkiye Cumhuriyeti	300 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddetinde qılama usulü ile tatbiqı lıvıyısı olunur.	10-15/2	3(3)
1008	Şarj	"Zeruva Tarım Gıda Bilgisayar Organizasyon Yenilenebilir Enerji San. ve Tic.Ltd.Şti."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	40% Organic matter 7% Organic C 3% Organic N 3% Water soluble K2O 12% Free Amino acids	004746	17.09.2024	17.09.2029	Türkiye Cumhuriyeti	2 l/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddetinde qılama usulü ile tatbiqı lıvıyısı olunur.	10-15/2	3(3)
1009	Track	"Zeruva Tarım Gıda Bilgisayar Organizasyon Yenilenebilir Enerji San. ve Tic.Ltd.Şti."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	20% Organic matter 10% Organic C 2% Organic N 4% Water soluble K2O 4% Free Amino acids	004747	17.09.2024	17.09.2029	Türkiye Cumhuriyeti	10 l/ha	Xiyar	Vegetasiya müddetinde qılama usulü ile tatbiqı lıvıyısı olunur.	22-25/2	1(1)
1010	Zeruva Buldozer 0-40-30	"Zeruva Tarım Gıda Bilgisayar Organizasyon Yenilenebilir Enerji San. ve Tic.Ltd.Şti."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	40% Water soluble P2O5 30% Water soluble K2O	004748	17.09.2024	17.09.2029	Türkiye Cumhuriyeti	300 q/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddetinde qılama usulü ile tatbiqı lıvıyısı olunur.	22-25/2	3(2)
1011	Humus Power	"BZZ Beyaz Zambak Tarım Dış Tic.Ltd.Şti."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	70% Organic matter 60% Total Humic and Fulvic acids 4% K2O	004749	17.09.2024	17.09.2029	Türkiye Cumhuriyeti	3.5 kq/ha	Buğda	Boruyaxma fazasında qılama usulü ile tatbiqı lıvıyısı olunur.	-/2	0(0)
1012	Strong Copper	"BZZ Beyaz Zambak Tarım Dış Tic.Ltd.Şti."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	5% Water soluble Cu	004750	17.09.2024	17.09.2029	Türkiye Cumhuriyeti	3.5 l/ha	Buğda	Boruyaxma fazasında qılama usulü ile tatbiqı lıvıyısı olunur.	-/2	0(0)
1013	Sweet K 30	"BZZ Beyaz Zambak Tarım Dış Tic.Ltd.Şti."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	30% Water soluble K2O	004751	17.09.2024	17.09.2029	Türkiye Cumhuriyeti	3.5 l/ha	Buğda	Boruyaxma fazasında qılama usulü ile tatbiqı lıvıyısı olunur.	-/1	0(0)
1014	Zincop	"BZZ Beyaz Zambak Tarım Dış Tic.Ltd.Şti."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	5% Total N 15% Water soluble P2O5 5% Water soluble Zn	004752	17.09.2024	17.09.2029	Türkiye Cumhuriyeti	3.5 l/ha	Buğda	Boruyaxma fazasında qılama usulü ile tatbiqı lıvıyısı olunur.	-/2	0(0)
1015	Safir	"BZZ Beyaz Zambak Tarım Dış Tic.Ltd.Şti."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	45% Organic matter 15% Organic C 15% Humic and Fulvic acids, 2% N, 4% K2O	004753	17.09.2024	17.09.2029	Türkiye Cumhuriyeti	3.5 l/ha	Buğda	Boruyaxma fazasında qılama usulü ile tatbiqı lıvıyısı olunur.	-/2	0(0)
1016	Geostim	"Proteo International Srl."	İtaliya Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	32% Organic matter 14% Organic C 2% Total N 5% Water soluble K2O	004759	17.09.2024	17.09.2029	İtaliya Cumhuriyeti	10 l/ha	Qağıcdalı	Torpaqdan yemleme şaklında tatbiqı lıvıyısı olunur.	-/2	0(0)
1017	Zincosol	"Proteo International Srl."	İtaliya Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	10% Water soluble Zn	004760	17.09.2024	17.09.2029	İtaliya Cumhuriyeti	10 l/ha	Bibər	Torpaqdan yemleme şaklında tatbiqı lıvıyısı olunur.	-/1	0(0)
1018	Peak Alginc	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	4% Water soluble K2O 30% Total Organic Matter 1% Alginc Acid	004820	15.10.2024	15.10.2029	Türkiye Cumhuriyeti	200 ml/100 l suya	Xiyar (istixana)	Vegetasiya döneminde kökdənkanar yemleme usulü ile tatbiqı lıvıyısı olunur.	10-15/2	3(3)
1019	Peak 30 K Plus	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	30% Water soluble K2O	004821	15.10.2024	15.10.2029	Türkiye Cumhuriyeti	300 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya döneminde kökdənkanar yemleme usulü ile tatbiqı lıvıyısı olunur.	10-15/2	3(3)
1020	Peak 30 NB	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	30% Total N	004822	15.10.2024	15.10.2029	Türkiye Cumhuriyeti	200 ml/100 l suya	Kələm (istixana)	Vegetasiya döneminde kökdənkanar yemleme usulü ile tatbiqı lıvıyısı olunur.	10-22/2	3(3)
1021	Peak Bloom	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	3% Total N 15% Water soluble P2O5 7% Water soluble Zn 5% Water soluble B 1% Water soluble Mo	004823	15.10.2024	15.10.2029	Türkiye Cumhuriyeti	250 q/100 l suya	Limon (istixana)	Vegetasiya döneminde qılama usulü ile tatbiqı lıvıyısı olunur.	15-20/2	3(3)
1022	Peak MoltoZinc	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	8% Water soluble Zn 3% Water soluble B 5% Water soluble Mo	004824	15.10.2024	15.10.2029	Türkiye Cumhuriyeti	100 q/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya döneminde qılama usulü ile tatbiqı lıvıyısı olunur.	20-22/2	3(2)
1023	Peak Cu-Phite	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	20% Water soluble P2O5 5% Water soluble Cu	004825	15.10.2024	15.10.2029	Türkiye Cumhuriyeti	300 ml/100 l suya	Fındıq	Vegetasiya döneminde qılama usulü ile tatbiqı lıvıyısı olunur.	22-25/2	0(0)
1024	Unichem (20-20-20)+ME	"Piteryum Tarım ve Gıda San.Tic.Ltd.Şti."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	20% Total N 20% Water soluble P2O5 20% Water soluble K2O	004829	01.11.2024	01.11.2029	Türkiye Cumhuriyeti	4-6 kq	Alma	Bikinin vegetasiya müddetinde dildən yemleme usulü ile tatbiqı lıvıyısı olunur.	15/4	0(0)
1025	Unisol 9-5-40+TE	"Uniba Tarım San.ve Tic. A.Ş"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	9% Total N 5% Water soluble P2O5 40% Water soluble K2O	004830	01.11.2024	01.11.2029	Türkiye Cumhuriyeti	1) 500 q/100 l suya 2) 15 kq/ha 10000 l su	Alma	1) Vegetasiya müddetinde torpaqdan tatbiqı lıvıyısı olunur. 2) Vegetasiya müddetinde damlama sulama usulü ile tatbiqı lıvıyısı olunur.	-/3-4	0(0)
1026	Unisol 10-40-10+TE	"Uniba Tarım San.ve Tic. A.Ş"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	10% Total N 40% Water soluble P2O5 10% Water soluble K2O	004831	01.11.2024	01.11.2029	Türkiye Cumhuriyeti	1) 100 q/100 l suya 2) 15 kq/ha gün	Alma	1) Vegetasiya müddetinde kökdən kanar yemleme usulü ile tatbiqı lıvıyısı olunur. 2) Vegetasiya müddetinde damlama sulama usulü ile tatbiqı lıvıyısı olunur.	-/3	0(0)
1027	Unisol 15-8-24+TE	"Uniba Tarım San.ve Tic. A.Ş"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	16% Total N 8% Water soluble P2O5 24% Water soluble K2O	004832	01.11.2024	01.11.2029	Türkiye Cumhuriyeti	1) 4 kq/ha 1000 l suya 2) 20 kq/ha	Alma	1) Vegetasiya müddetinde torpaqdan qılama usulü ile tatbiqı lıvıyısı olunur. 2) Vegetasiya müddetinde kökdən yemleme usulü ile tatbiqı lıvıyısı olunur.	-/3 gün -/3-6 gün	0(0)

1028	Unisol 17-7-27+(2MgO)+TE	"Uniba Tarm San ve Tic. A.Ş"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	17% Total N 7% Water soluble P ₂ O ₅ 27% Water soluble K ₂ O 2% Water soluble MgO	004833	01.11.2024	01.11.2029	Türkiye Respublikası	5-15 kq/ha	Alma	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/2-3	0(0)
1029	Unisol 20-10-20+TE	"Uniba Tarm San ve Tic. A.Ş"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	20% Total N 10% Water soluble P ₂ O ₅ 20% Water soluble K ₂ O	004834	01.11.2024	01.11.2029	Türkiye Respublikası	15 kq/ha gün, 10000 l su	Alma	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/2-3	0(0)
1030	Unisol 20-20-20+TE	"Uniba Tarm San ve Tic. A.Ş"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	20% Total N 20% Water soluble P ₂ O ₅ 20% Water soluble K ₂ O	004835	01.11.2024	01.11.2029	Türkiye Respublikası	15 kq/ha gün, 10000 l su	Alma	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/3-4	0(0)
1031	Unisol Foliar 10-40-10+TE	"Uniba Tarm San ve Tic. A.Ş"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	10% Total N 40% Water soluble P ₂ O ₅ 10% Water soluble K ₂ O	004836	01.11.2024	01.11.2029	Türkiye Respublikası	1) 250 q/100 l su 2) 20 kq/10000 l su/ha	Alma	1) Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur. 2) Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/3 -/2	0(0)
1032	Plus Polysulphate Granular 0-0-14 K ₂ O(+17CaO+4MgO+48 SO ₃)	"Cleveland Potash Ltd	Boyük Britaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	Mineral	14% Water soluble K ₂ O 17% Water soluble CaO 6% Water soluble MgO 48% Water soluble SO ₃	004865	01.11.2024	01.11.2029	Boyük Britaniya Krallığı	500 q/10 m ²	Bibər	Vegetasiya dövründə torpaqdan tətbiq tövsiyə olunur.	35/1-2	7(3)
1033	Peak Organic	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd.Şİ"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	2.5% Total N (2.5% Organic N) 3% Water soluble P ₂ O ₅ 40% Total Organic Matter 17% Total Organic C 20% Total Humic and Fulvic acids	004877	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	250 ml/100 l suya	Xiyar (istivana)	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10-15/2	3(3)
1034	Peak Amino Bulfs	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd.Şİ"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi	8% Total N (8% Organic N) 12% Free amino acids 50% Total Organic Matter 20% Total Organic C	004878	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	200 ml/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20-22/2	3(2)
1035	Peak 20 P+5 Zn	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd.Şİ"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	3% Total N 20% Water soluble P ₂ O ₅ 5% Water soluble Zn 2% Total Humic and Fulvic acids	004879	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	250 ml/100 l suya	Pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10-15/2	3(2)
1036	Peak 7-7-7 Extramin	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd.Şİ"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	7% Total N 7% Water soluble P ₂ O ₅ 7% Water soluble K ₂ O 20% Total Organic Matter 6% Total Organic C 6% Total Humic and Fulvic acids	004880	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	250 ml/100 l suya	Kələm (istivana)	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	18/2	3(2)
1037	Azodorr	"Makro Tarm İng.Taşh.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd.Şİ."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	16% Total N	004884	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	1.5 l/ha 1000 l suya	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1038	Blomox	"Makro Tarm İng.Taşh.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd.Şİ."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	44% Organic matter 18.5% Organic C 2.5% Total N 5% Water soluble K ₂ O	004885	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	2.2 l/ha 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1039	BoMoZinc	"Makro Tarm İng.Taşh.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd.Şİ."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	3% Water soluble B 7% Water soluble Mo 10% Water soluble Zn	004886	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	3.2 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1040	Calidor	"Makro Tarm İng.Taşh.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd.Şİ."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	15% Water soluble CaO 0.2% Water soluble Si	004887	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	2.8 l/ha 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1041	Color K Forte 3-0-30	"Makro Tarm İng.Taşh.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd.Şİ."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	3% Total N 30% Water soluble K ₂ O	004888	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	1.1 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində ibdən yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1042	Der Kous Finale 3-15-45+M	"Makro Tarm İng.Taşh.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd.Şİ."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	3% Total N 15% Water soluble P ₂ O ₅ 40% Water soluble K ₂ O	004889	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	35 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1043	Kellom Fer	"Makro Tarm İng.Taşh.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd.Şİ."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	6% Water soluble Fe 4.2% Fe EDDHA chelated	004890	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	3 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1044	Makro Combi	"Makro Tarm İng.Taşh.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd.Şİ."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	1% Water soluble Cu 5% Water soluble Fe 5% Water soluble Mn 7% Water soluble Zn	004891	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	600 q/ha 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1045	Makro Torosal	"Makro Tarm İng.Taşh.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd.Şİ."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	20% Polycarboxylic acids 8% Calcium lignosulfonate	004892	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	750 ml/ha 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1046	P.Zinc 3-25-0+TE	"Makro Tarm İng.Taşh.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd.Şİ."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	3% Total N 25% Water soluble P ₂ O ₅ 5% Water soluble Zn	004893	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	2 l/ha 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1047	Pp Zn EDTA	"Makro Tarm İng.Taşh.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd.Şİ."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	15% Water soluble Zn 5.9% Total EDTA 2.7% EDTA chelated Zn	004894	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	0.650 kq/ha 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1048	Toromol	"Makro Tarm İng.Taşh.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd.Şİ."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	45% Organic matter 18.5% Organic C 2.5% Total N 5% Water soluble K ₂ O	004895	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	1.5 l/ha 1000 l suya	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1049	Triie-QBMZ	"Makro Tarm İng.Taşh.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd.Şİ."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	3% Water soluble B 1.5% Water soluble Mo 5% Water soluble Zn 2.5 % EDTA Chelated Zn	004896	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	1.2 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1050	Ultra Amino	"Makro Tarm İng.Taşh.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd.Şİ."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	90% Organic matter 18% Organic C 5% Organic N 30% Total free amino acids	004897	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	550 q/ha 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1051	Eurofert 45	"Agroplanet", MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi	38% Total Organic matter	004898	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	50 ml/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində glama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15-20/5	3(3)
1052	Kas 32 UAN	"Agroplanet", MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	32% N	004899	05.11.2024	05.11.2029	Azərbaycan Respublikası	400 ml/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində glama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15-20/5	3(3)
1053	Kuprin 14	"Agroplanet", MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	14% Cu	004900	05.11.2024	05.11.2029	Azərbaycan Respublikası	350 ml/ha 100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində glama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15-20/3	3(3)
1054	Serofert S 800	"Agroplanet", MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	45% S	004901	05.11.2024	05.11.2029	Azərbaycan Respublikası	150 ml/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində glama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15-20/5	1(1)

1055	Smartfert	"Agroplanet", MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	24.5% Organic matter 9.1% Total N	004902	05.11.2024	05.11.2029	Azərbaycan Respublikası	200 ml/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində qılma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15-202	3(3)
1056	Big Perthumus	"Humintech GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	38% Humic substances 24 Humic acids 4% Fulvic acids 1% Organic Nitrogen 68% Dry Substance.	004913	05.11.2024	05.11.2029	Almaniya Federativ Respublikası	15 kg/100 m ²	Alma	Vegetasiya müddətində yeniləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	18-202	7(3)
1057	Folbor L	"Proteo International Srl."	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	11% Water soluble B	004937	15.11.2024	15.11.2029	İtaliya Respublikası	250 ml/0.1 ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə qatında tətbiqi tövsiyə olunur.	30-312	7(3)
1058	Microsec	"Sector Tarım Kimya Gıda Paz.San ve Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	4% Water soluble Fe 3% Water soluble	004940	15.11.2024	15.11.2029	Türkiyə Respublikası	0.2 qm ² 100 ml suda həl etməklə	Xiyar	Vegetasiya müddətində qılma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/2-3	7(3)
1059	Brandt B-Fol	"Brandt Europe, S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	10% B	004941	18.11.2024	18.11.2029	İspaniya Krallığı	2 kq/ha	Alma	Vegetasiya müddətində püskürtmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	1 ay/2 dəfə	7(3)
1060	Megasu	"Sector Tarım Kimya Gıda Paz.San ve Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	55% Organic matter 22% Organic C 1.5% Total N 6% K ₂ O	004944	26.11.2024	26.11.2029	Türkiyə Respublikası	0.3 ml/m ² 100 ml suda həl etməklə	Xiyar	Vegetasiya müddətində qılma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1061	Fertika Kalium Sulfat (Фертика Калиевый Сульфат)	Fertika SC («АО «Фертика»»)»	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	50% K ₂ O 50% SO ₄	004962	02.12.2024	02.12.2029	Rusiya Federasiyası	100-300 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində kökdən yeniləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	0(0)
1062	Dr Green Pambiq	"Dr Green Sp. Z.o.o."	Polsa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	10.3% B 2.2% Fe 4.8% Mn 2.1% Zn 14.5% SO ₃	004966	02.12.2024	02.12.2029	Polsa Respublikası	1.4 kq/ha	pambiq	Vegetasiya müddətində qılma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20(3)	3(3)
1063	Yieldon Valagro	"Valagro S.p.A."	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-Mineral	3% Total N 3% Water soluble K ₂ O 10 % Organic C	004967	02.12.2024	02.12.2029	İtaliya Respublikası	2 l/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində yarpaqdan qılma qatında tətbiqi tövsiyə olunur.	20(2)	3(3)
1064	Basafer Plus	"Compo Expert GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	6% Water soluble Fe (6% Fe EDDHA (5% o-o Fe-EDDHA))	005002	18.12.2024	18.12.2029	İspaniya Krallığı	0.1-0.7 kq/100 m ² sahəyə	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya dövründə yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur.	-/3	0(0)
1065	Unisol 18-18-18+(2MgO)+TE	"Uniba Tarım San ve Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	18% Total N 18% Water soluble P ₂ O ₅ 18% Water soluble K ₂ O 2% Water soluble MgO	005004	18.12.2024	18.12.2029	Türkiyə Respublikası	5-15 kq/ha	Alma	Vegetasiya müddətində bitkinin kök ətrafına damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2-3	0(0)
1066	Unisol 13-40-13+TE	"Uniba Tarım San ve Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	13% Total N 40% Water soluble P ₂ O ₅ 13% Water soluble K ₂ O	005005	18.12.2024	18.12.2029	Türkiyə Respublikası	20-40 kq 10000 l suya/ha	Alma	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/3	0(0)
1067	Unisol Foliar 11-5-19+(9CaO)+(2MgO)+TE	"Uniba Tarım San ve Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	13% Total N 5% Water soluble P ₂ O ₅ 19% Water soluble K ₂ O 9% Water soluble CaO 2% Water soluble MgO	005006	18.12.2024	18.12.2029	Türkiyə Respublikası	15-20 qm ²	Alma	Alma inqiyində gibrayə ehtiyac olduqda torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1068	Ultramaq Bor ("Ультрамак Бор")	"Şelkovo Agroxim" SC (АО «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	11% B 4.7% N	005027	18.12.2024	18.12.2029	Rusiya Federasiyası	0.5-1.0 l/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Mövsümdə 1-2 dəfə yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur.	15/2	0(0)
1069	Clinoptilolite + Leonardite Mix	"İncal Mineral Gübre ve Yem San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	10% Total Organic matter 5% Total Humic acids Fulvic acids	005028	20.12.2024	20.12.2029	Türkiyə Respublikası	75 qm ²	Xiyar	Vegetasiya müddətində torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur.	2/1-2	7(3)
1070	Murtonik Orange 12-48-8+ME	"K&N Eftymiadis Single Member S.A."	Yunanstan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	12% Total N 48% Water soluble P ₂ O ₅ 8% Water soluble K ₂ O	005037	23.12.2024	23.12.2029	Yunanstan Respublikası	3 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan qılma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/4	3(2)
1071	Murtonik Red 16-8-28+2 MgO+ME	"K&N Eftymiadis Single Member S.A."	Yunanstan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	16% Total N 8% Water soluble P ₂ O ₅ 28% Water soluble K ₂ O 2% Water soluble MgO	005038	23.12.2024	23.12.2029	Yunanstan Respublikası	3 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində qılma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/4	3(2)
1072	Murtonik Green 30-10-10+ ME	"K&N Eftymiadis Single Member S.A."	Yunanstan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	30% Total N 10% Water soluble P ₂ O ₅ 10% Water soluble K ₂ O	005039	23.12.2024	23.12.2029	Yunanstan Respublikası	3 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində qılma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/4	3(2)
1073	Murtonik Gold 20-20-20+ME	"K&N Eftymiadis Single Member S.A."	Yunanstan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	20% Total N 20% Water soluble P ₂ O ₅ 20% Water soluble K ₂ O	005040	23.12.2024	23.12.2029	Yunanstan Respublikası	3 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində qılma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/4	3(2)
1074	Scalex Organik Gübre	"Biosen Tarım Ürünleri San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	45% Total Organic matter 15% Organic C 4% Total N 4% Water soluble K ₂ O	005041	24.12.2024	24.12.2029	Türkiyə Respublikası	2 l/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan qılma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/3	3(2)
1075	Nova Stop D-0-53(+44SO ₃)	"Rotem Amfert Neger Ltd"	İsrail Dövləti	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	53% Water soluble K ₂ O 44% Water soluble SO ₃	005045	24.12.2024	24.12.2029	İtaliya Respublikası	300 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində torpaqdan suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/2	3(2)
1076	Peak SC Humus	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi gübrə	15% Total Organic matter 15% Total Humic and Fulvic acids	005052	24.12.2024	24.12.2029	Türkiyə Respublikası	250 ml/100 l suya	Pomidor (siviana)	Vegetasiya müddətində qılma üsulu ilə, kökdən kənar yeniləmənin aparılması tətbiqi tövsiyə olunur.	10-15/2	3(3)
1077	Peak Combimix	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	5% Total N (1.95% Organic N+3.05% NH ₄ -N) 5% Water soluble MgO 5% Water soluble Fe 3% Water soluble Mn 4% Water soluble Zn 1.25% Water soluble Cu 10% Free amino acids 10% Total Organic matter	005053	24.12.2024	24.12.2029	Türkiyə Respublikası	100 qr/100 l suya	Pomidor (siviana)	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	10-15/2	3(2)
1078	Valentine 3-15-0+TE	"Feras Kimya Ziraat İlaç Tarım ve Hay.Nak.San.İç ve Dış Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	3% Total N 15% Water soluble P ₂ O ₅ 3% Water soluble Zn	005054	26.12.2024	26.12.2029	Türkiyə Respublikası	250 ml/100 l suya	Pomidor (siviana)	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yeniləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10-15/2	3(2)
1079	Alyans NP Zinc 3-25-0+ME	"Feras Kimya Ziraat İlaç Tarım ve Hay.Nak.San.İç ve Dış Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	3% Total N 25% Water soluble P ₂ O ₅ 3% Water soluble Zn	005055	26.12.2024	26.12.2029	Türkiyə Respublikası	3 l/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan qılma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/2	3(2)

1080	Agree's AzotKaly (AzotKaly)	«SoyuzXim Ko», MMC (°OOO «Coo3Xim Ko»OFPH)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	110 g/L K ₂ O 100 g/L N (100 g/L N-NH ₃) 1.6 g/L ZnO 1.6 g/L CuO 1.6 g/L MnO 1.1 g/L SO ₂ 1.1 g/L MgO	005061	26.12.2024	26.12.2029	Rusiya Federasiyası	2 l	Buğda	İkinci kollarıma və boriyaqalma fazasında qılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14/2	3-7
1081	Agree's Azot (Azot)	«SoyuzXim Ko», MMC (°OOO «Coo3Xim Ko»OFPH)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	416 g/L N (200 g/L N-NH ₃) 1.6 g/L ZnO 1.6 g/L CuO 1.6 g/L MnO 1.3 g/L SO ₂ 1.3 g/L MgO 1 g/L Amino acids complex	005062	26.12.2024	26.12.2029	Rusiya Federasiyası	2 l	Buğda	Yaz kollarıma və boriyaqalma fazasında qılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14/2	3-7
1082	Agree's Aminovit (Aminovit)	«SoyuzXim Ko», MMC (°OOO «Coo3Xim Ko»OFPH)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	90 g/L SO ₂ 12 g/L K ₂ O 10 g/L P ₂ O ₅ 80 g/L N 3.8 g/L CuO 3.4 g/L ZnO 2.4 g/L MgO 1 g/L B 75 g/L Amino acids complex 10 g/L Humic acids	005063	26.12.2024	26.12.2029	Rusiya Federasiyası	1.4 l	Buğda	Yaz kollarıma və boriyaqalma fazasında qılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14/2	3-7
1083	Agree's Aminoquat (Aminoquat)	«SoyuzXim Ko», MMC (°OOO «Coo3Xim Ko»OFPH)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	12 g/L Humic acids	005064	26.12.2024	26.12.2029	Rusiya Federasiyası	1 l	Buğda	Yaz kollarıma və boriyaqalma fazasında qılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14/2	3-7
1084	Agree's Bor (Bor)	«SoyuzXim Ko», MMC (°OOO «Coo3Xim Ko»OFPH)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	130 g/L B 59 g/L N 1 g/L Mo 10 g/L Amino acids complex 1 g/L Humic acids	005065	26.12.2024	26.12.2029	Rusiya Federasiyası	1.5 l	Buğda	Sürbülama fazasında qılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14-2	3-7
1085	Selectra 14-30-14+ME	"Sector Tarım Kimya Gıda Paz.San.ve Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	14% Total N 30% Water soluble P ₂ O ₅ 14% Water soluble K ₂ O	005068	27.12.2024	27.12.2029	Türkiyə Respublikası	400 q/0.01 ha	Bibər	Vegetasiya müddətində suvarma suyunu qarğıdıraraq tətbiq tövsiyə edilir.	14/2	7(3)
1086	Ornilia Drip 18-18-18+TE	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	10% Total Organic matter 18% Total N 18% Water soluble P ₂ O ₅ 18% Water soluble K ₂ O 5% Humic Fulvic	005071	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	30 kq/ha	Pomidor (saxsıana)	Bikinin bütün inkişaf dövrlərində tətbiq edilir.	15/2	0(0)
1087	Orniladrip 12-8-30+TE	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	10% Total Organic matter 12% Total N 8% Water soluble P ₂ O ₅ 30% Water soluble K ₂ O 5% Humic Fulvic	005072	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	20 kq/ha	Pomidor (saxsıana)	Vegetasiya arızində çiçəkləmədən əvvəl və sonra bikiələrə kəkəndəndən damlama suvarma üsulu ilə tətbiq edilir.	10/3	0(0)
1088	Mila-PZn 5-25-0+ 5 Zn	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	5% Total N 25% Water soluble P ₂ O ₅ 5% Water soluble Zn	005073	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	30 kq/ha	Pomidor (saxsıana)	Əkinəndən qabaq və əkinəndən sonra hər 15 gündən bir yarpaqdan tətbiq edilir.	15/4	0(0)
1089	Formila 6-32-0	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	6% Total N 32% Water soluble P ₂ O ₅	005074	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	30 kq/ha	Pomidor (saxsıana)	Bikinin bütün inkişaf dövrlərində damlama suvarma vasitəsilə tətbiq edilir.	10/2	0(0)
1090	Mila Ergostym	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	35% Organic matter 8% Total N 4% Free amino acids	005075	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	4 l/ha	Pomidor (saxsıana)	1-ci istifadədə çiçəkləmədən əvvəl, sonrakı istifadələr çiçəkləmədən sonra tətbiq edilir.	15/2	0(0)
1091	Orniladrip 15-33-5+TE	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	10% Total Organic matter 15% Total N 33% Water soluble P ₂ O ₅ 5% Water soluble K ₂ O 5% Humic Fulvic	005076	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	20 kq/ha	Pomidor (saxsıana)	Vegetasiya müddətində bikiələrə damlama suvarma üsulu ilə tətbiq edilir.	10/2	0(0)
1092	Nitromila 30-0-0	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	30% Total N	005077	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	1) 40 kq/ha 2) 200-400 q/100 l suya	Pomidor (saxsıana)	Vegetasiya müddətində çiçəkləmə başlayandan yemiləmə gubrası kimi damlama üsulu ilə və yarpaqdan qılama ilə bikiələrə tətbiq edilir.	15/2	0(0)
1093	Milapdash 6-0-32	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	6% Total N 32% Water soluble K ₂ O	005078	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	30 kq/ha	Pomidor (saxsıana)	Vegetasiya müddətində əkinəndən yeddi gün sonra yemiləmə gubrası kimi damlama üsulu ilə bikiələrə tətbiq edilir.	10/3	0(0)
1094	Milabigger 5.5-0-20	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	10% Total Organic matter + 5.5% Total N + 20% Water soluble K ₂ O + 2% Water soluble MgO + 0.05% Water soluble B + 0.02% Water soluble Cu + 0.1% Water soluble Fe + 0.1% Water soluble Mn + 0.1% Water soluble Zn	005079	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	30 kq/ha	Pomidor (saxsıana)	Çiçəkləmə dövrlərində bağlayaraq bikiinin bütün inkişaf dövrlərində damlama və yarpaqlara qılama üsulu ilə tətbiq edilir.	10/4	0(0)
1095	Milabalaner 14-14-14	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	14% Total N 14% Water soluble K ₂ O 14% Water soluble P ₂ O ₅	005080	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	1) 40 kq/ha 2) 200-400 q/100 l suya	Pomidor (saxsıana)	Vegetasiya dövrlərində damlama üsulu və yarpaqdan qılama ilə bikiələrə tətbiq edilir.	10/4	0(0)
1096	Scalox Lev Star 10-5-5+(6Mg)+ME	"Biocon Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	10% Total N + 5% Water soluble P ₂ O ₅ + 5% Water soluble K ₂ O + 6% Water soluble MgO + 3% Water soluble Fe + 3% Water soluble Mn + 4% Water soluble Zn	005091	21.01.2025	21.01.2030	Türkiyə Respublikası	2.5 kq/ha	Xyər	asiya müddətində yarpaqdan qılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/3	3(2)
1097	Wonder Leaf Veg & Fruit	"Wonder" LLC	Ukrayna Dövləti	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	3% Chelated Mn + 8.5% SO ₂ + 2.5% Chelated Zn + 2% Chelated Cu + 1% Chelated Fe + 10.8% Amino acids	005092	21.01.2025	21.01.2030	Ukrayna Dövləti	2 l/ha	Badımcın	Vegetasiya müddətində yarpaqdan qılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15/3	3(2)
1098	Guard 25	"Makro Tarım İng.Taşh.Tur.Paz.San.ve Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	3% Total N + 15% Water soluble K ₂ O	005094	22.01.2025	22.01.2030	Türkiyə Respublikası	280 ml/100 lt suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kəkəndən sonra yemiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1099	Red Power K	"Makro Tarım İng.Taşh.Tur.Paz.San.ve Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	20% Water soluble K ₂ O	005095	22.01.2025	22.01.2030	Türkiyə Respublikası	40 lt/20000 lt su ilə	Pomidor	Vegetasiya müddətində dildən damcı suvarma ilə verilməsi məqsəddə uyğundur.	7/15	0(0)
1100	CalpoN	"Makro Tarım İng.Taşh.Tur.Paz.San.ve Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	3% Total N + 18% Water soluble K ₂ O + 12% Water soluble CaO + 2% Water soluble MgO	005096	22.01.2025	22.01.2030	Türkiyə Respublikası	200 q/100 lt suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kəkəndən sonra yemiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	30/2	0(0)
1101	Tit 7-7-7	"Makro Tarım İng.Taşh.Tur.Paz.San.ve Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	7% Total N + 7% Water soluble P ₂ O ₅ + 7% Water soluble K ₂ O	005097	22.01.2025	22.01.2030	Türkiyə Respublikası	20 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində dildən damcı suvarma ilə verilməsi məqsəddə uyğundur.	15/2	0(0)

1102	Galy	"Makro Tarım İlg. Taah. Tur.Paz.San. ve Tic.Ltd.Şti.	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokinyavi madde	Mineral	3% Water soluble B + 4% Water soluble Mn + 4% Water soluble Zn	005098	22.01.2025	22.01.2030	Türkiye Cumhuriyeti	1 t/1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə aparılması məqsədə uyğundur.	-2	0(0)
1103	FRS Organic Flower	"Feras Kimya Ziraatç. Tarım ve Hay.Nak.San.İç. ve Dış.Tic.Ltd.Şti."	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokinyavi madde	Üzvi-mineral	30% Organic matter + 14% Organic C + 1% Total N + 2% Water soluble K ₂ O	005099	22.01.2025	22.01.2030	Türkiye Cumhuriyeti	3 l/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	21/2	3(2)
1104	AgriCombi	"B'zz Beyaz Zambak Tarım Dış Ticaret Ltd.Şti."	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokinyavi madde	Mineral	1% Water soluble B + 1% Water soluble Cu + 5% Water soluble Fe + 4% Water soluble Mn + 6% Water soluble Zn	005100	22.01.2025	22.01.2030	Türkiye Cumhuriyeti	400-600 q/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15-202	0(0)
1105	Bor Zinc	"B'zz Beyaz Zambak Tarım Dış Ticaret Ltd.Şti."	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokinyavi madde	Mineral	9% B + 15% Zn	005101	22.01.2025	22.01.2030	Türkiye Cumhuriyeti	400-600 q/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15-202	0(0)
1106	Exelans	"B'zz Beyaz Zambak Tarım Dış Ticaret Ltd.Şti."	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokinyavi madde	Üzvi-mineral	25% Organic matter + 5% N + 5% K ₂ O + 2% Fe + 3% Zn	005102	22.01.2025	22.01.2030	Türkiye Cumhuriyeti	3.5-10.0 l/ha 1000 l su ilə	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15-202	0(0)
1107	Amino B-Cal	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokinyavi madde	Üzvi-mineral	75% Total Organic matter + 10% Total N + 16% Water soluble CaO + 3.5% Free amino acids + 0.2 Water soluble B	005124	14.02.2025	14.02.2030	Türkiye Cumhuriyeti	1) 5.0 l/ha 1000 l suya 2) 0.15/5000 l suya	Meyvə bağları	1) Vegetasiya müddətində damla su ilə torpağa tətbiq edilir. 2) Kökdən kanar yenilmə üsulu ilə tətbiq edilir.	15/4 15/3	0(0)
1108	Amino Touch	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokinyavi madde	Üzvi	30% Organic matter + 9% Organic C + 4% Organic N + 9% Free amino acids	005125	14.02.2025	14.02.2030	Türkiye Cumhuriyeti	1) 3.0 l/ha 1000 l suya 2) 250 ml/100 l suya	Alma	1) Meyvələrin formalaşması və zoğların intensiv böyüməsi zamanı damcı suvarma üsulu ilə tətbiq edilir. 2) Kökdən kanar yenilmə üsulu ilə tətbiq edilir.	15/2	0(0)
1109	Connect	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokinyavi madde	Üzvi-mineral	10% Organic matter + 12% Total (humic+fulvic) acids + 3.5% Water soluble K ₂ O	005126	14.02.2025	14.02.2030	Türkiye Cumhuriyeti	2.0 l/ha	Pomidor	Bitkilərin qida elementlərinə olan tələbatını nəzərə alaraq damla suvarma üsulu ilə tətbiq edilir.	20/2	0(0)
1110	Cross Energy	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokinyavi madde	Üzvi-mineral	64% Total Organic matter + 30% Organic C + 3% Total N + 49% Total (humic+fulvic) acids + 43.5 Fulvic acids + 10% Total amino acids + 3% Free amino acids + 10% Water soluble K ₂ O	005127	14.02.2025	14.02.2030	Türkiye Cumhuriyeti	0.4 q/ha	Pomidor	Bitkilərin qida elementlərinə olan tələbatını nəzərə alaraq damla suvarma üsulu ilə tətbiq edilir.	20/2	0(0)
1111	Display H	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokinyavi madde	Üzvi-mineral	35% Organic matter + 15% Organic C + 3% Total N + 20% Total (humic+fulvic) acids + 2% Water soluble K ₂ O	005128	14.02.2025	14.02.2030	Türkiye Cumhuriyeti	1) 2 l/1000 l suya 2) 250 q/100 l suya	Alma	1) Damla suvarma sistemi vasitəsilə torpaqdan tətbiq edilir. 2) Kökdən kanar yenilmə tətbiq edilir.	15/3	0(0)
1112	Fast Root	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokinyavi madde	Üzvi-mineral	35% Organic matter + 15% Organic C + 2% Total N + 4% Water soluble K ₂ O	005129	14.02.2025	14.02.2030	Türkiye Cumhuriyeti	1) 2.5 q/ha 1000 l suya 2) 250 q/100 l suya	Alma	1) Damla suvarma sistemi vasitəsilə torpaqdan tətbiq edilir. 2) Kökdən kanar yenilmə tətbiq edilir.	15/3	0(0)
1113	Cross Humate	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokinyavi madde	Üzvi-mineral	25% Organic matter + 65% Total (humic+fulvic) acids + 10% Water soluble K ₂ O	005130	14.02.2025	14.02.2030	Türkiye Cumhuriyeti	1) 3 q/ha 1000 l suya 2) 300 q/ha 1000 l suya	Alma	1) Damla suvarma sistemi vasitəsilə torpaqdan tətbiq edilir. 2) Kökdən kanar yenilmə tətbiq edilir.	15/3	0(0)
1114	Safeacid	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokinyavi madde	ph tənzimləyici	15% Total N + 16% S + 40% SO ₂	005131	14.02.2025	14.02.2030	Türkiye Cumhuriyeti	150 ml/1000 l suya	Alma	Damla suvarma sistemi vasitəsilə gübrələrlə birgə torpağa tətbiq edilir.	30/2	0(0)
1115	Grower	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokinyavi madde	Üzvi	62% Organic matter + 21% Organic C + 10% Organic N + 45.5% Total amino acids + 14% Free amino acids	005132	14.02.2025	14.02.2030	Türkiye Cumhuriyeti	1) 7.5-10 l/ha 2) 0,75-1.5 l	Pomidor	1) Bitkilərin qida elementlərinə olan tələbatını nəzərə alaraq damla suvarma üsulu ilə tətbiq edilir. 2) Bitkilərin qida elementlərinə olan tələbatını nəzərə alaraq yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir.	20/2 15/2	0(0)
1116	Quantum	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokinyavi madde	Üzvi-mineral	35.5% Organic matter + 4% Water soluble K ₂ O + 1% Alginic acids	005133	14.02.2025	14.02.2030	Türkiye Cumhuriyeti	0.5-0.6 l/ha	Pomidor	Bitkilərə vegetasiya müddətində tətbiq edilir.	20/2	0(0)
1117	Uni Rezerv 765	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokinyavi madde	Mineral	2% Water soluble B + 1% Water soluble Cu + 6% Water soluble Fe + 5% Water soluble Mn + 7% Water soluble Zn	005134	14.02.2025	14.02.2030	Türkiye Cumhuriyeti	1) 3.0 q/ha 1000 l suya 2) 100 q/100 l suya	Alma	1) Meyvələrin formalaşması və zoğların intensiv böyüməsi zamanı damcı suvarma üsulu ilə tətbiq edilir. 2) Kökdən kanar yenilmə üsulu ilə tətbiq edilir.	15/2	0(0)
1118	Next K	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokinyavi madde	Mineral	30% Water soluble K ₂ O	005135	14.02.2025	14.02.2030	Türkiye Cumhuriyeti	1) 25 q/ha 1000 l suya 2) 250 q/100 l suya	Alma	1) Damla suvarma sistemi vasitəsilə torpaqdan tətbiq edilir. 2) Kökdən kanar yenilmə tətbiq edilir.	15/6	0(0)
1119	Unisol Foliar 20-20-20+TE	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokinyavi madde	Mineral	20% Total N + 20% Water soluble P ₂ O ₅ + 20% Water soluble K ₂ O	005136	14.02.2025	14.02.2030	Türkiye Cumhuriyeti	15 q/ha 10000 l suya	Alma	Meyvələrin formalaşması və zoğların intensiv böyüməsi zamanı damcı suvarma üsulu ilə tətbiq edilir.	1/30	0(0)
1120	Unisol Foliar 20-10-20+TE	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokinyavi madde	Mineral	20% Total N + 10% Water soluble P ₂ O ₅ + 20% Water soluble K ₂ O	005137	14.02.2025	14.02.2030	Türkiye Cumhuriyeti	5.0-15.0 q/ha 10000 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində kökdən damla suvarma üsulu ilə tətbiq edilir.	1/30	0(0)
1121	Uni Spray	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokinyavi madde	Yayıcı-yapıqdırıcı	90% Silokan polietilən	005138	14.02.2025	14.02.2030	Türkiye Cumhuriyeti	30 ml/100 l suya	Alma	İstənilən kimyəvi vasitə ilə kombinasiya olunmuş halda istifadə edilir.	1/2	0(0)
1122	Tango Magnesium	"B'ron B.V."	Niderland Krallığı	Aprokinyavi madde	Mineral	6% Water soluble Total N + 6.9% Water soluble MgO	005139	25.02.2025	25.02.2030	Niderland Krallığı	8 t/200 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində yarpaqar (üzümdə çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10-205	1(1)
1123	Tango Iron EDDHA 6% (4.8% ortho-ortho)	"B'ron B.V."	Niderland Krallığı	Aprokinyavi madde	Mineral	6% Water soluble EDDHA chelated Fe, 4.8% Ortho-Ortho	005140	25.02.2025	25.02.2030	İsveç Krallığı	5 q/200 l	Üzüm	Vegetasiya müddətində 3-4 dəfə torpaqdan verilmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10-203	3(3)
1124	Scalex Greenfact	"Biosen Tarım Ürünleri San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiye Cumhuriyeti	Aprokinyavi madde	Mineral	1% Water soluble Mn + 1% Water soluble Zn	005144	25.02.2025	25.02.2030	Türkiye Cumhuriyeti	250-300 ml/ 100 l suya	Badımcın	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10/3	3(2)
1125	Azocito	"CIFO S.r.l."	İtaliya Cumhuriyeti	Aprokinyavi madde	Mineral	25% Total N (5% N-NH ₄ + 5% NO ₃ + 15 NH ₄ -N)	005150	25.02.2025	25.02.2030	İtaliya Cumhuriyeti	2-3 l/ha	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15/2	1(7)
1126	Manganese Fast	"CIFO S.r.l."	İtaliya Cumhuriyeti	Aprokinyavi madde	Mineral	13% Water soluble Mn	005151	25.02.2025	25.02.2030	İtaliya Cumhuriyeti	80 ml/100 l suya	Alma	1) Vegetasiya müddətində kökdən kanar yenilmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur. 2) Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15/2	1(7)
1127	Zinc Fast	"CIFO S.r.l."	İtaliya Cumhuriyeti	Aprokinyavi madde	Mineral	10% Water soluble Zn	005152	25.02.2025	25.02.2030	İtaliya Cumhuriyeti	80-100 ml/100 l suya	Alma	1) Vegetasiya müddətində kökdən kanar yenilmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur. 2) Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	25/3	1(7)
1128	Neobit	"CIFO S.r.l."	İtaliya Cumhuriyeti	Aprokinyavi madde	Mineral	15% Water soluble CaO	005153	25.02.2025	25.02.2030	İtaliya Cumhuriyeti	400-500 ml/100 l suya	Alma	1) Vegetasiya müddətində kökdən kanar yenilmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15/5	1(7)
1129	Calcium Nitrate Horticultural Grade	"Eurosolids Nederland"	Niderland Krallığı	Aprokinyavi madde	Mineral	15.5 % Total N + 26.3 % CaO	005158	05.03.2025	05.03.2030	Çex Cumhuriyeti	300 q/ha	Üzüm	Vegetasiya müddətində kökdən gübrələmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10-202	3(3)
1130	Megis	"ICB Pharma Sp. J."	Polşa Cumhuriyeti	Aprokinyavi madde	Mikroqibrelər	0.3% B + 1% Cu + 0.2% Mo + 0.6% Zn + 0.73% Si	005159	05.03.2025	05.03.2030	Polşa Cumhuriyeti	0.5-0.7 l	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14/5	3(2)
1131	Milgard	"ICB Pharma Sp. J."	Polşa Cumhuriyeti	Aprokinyavi madde	Mineral	21% P ₂ O ₅ + 44% K ₂ O	005160	05.03.2025	05.03.2030	Polşa Cumhuriyeti	5 q/ha	Badımcın	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10/4	3(2)
1132	Welgro potasio 5-5-41+ME	"Comercial Quimica Masso, S.A."	İspaniya Krallığı	Aprokinyavi madde	Mineral	5% Total N + 5% water soluble P ₂ O ₅ + 41% Water soluble K ₂ O	005164	06.03.2025	06.03.2030	İspaniya Krallığı	500 q/da	Pambıq	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	1 ay/2 dəfə	7(3)

1133	Brandt Promino V	"Brandt Europe S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	15% Free amino acid + 2.25 % Total N	005165	06.03.2025	06.03.2030	İspaniya Krallığı	500 cohl	Nar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq oluya edilir.	2 ay/3 dəfə	7(3)
1134	Brandt Invigo	"Brandt Europe S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	6% Free amino acids + 4% Total N + 5% Acetyl Thiazolidine carboxylic acid + 2% Water soluble Fe	005166	06.03.2025	06.03.2030	İspaniya Krallığı	1.0 lha yaxud 1000 ml/ha	Üzüm	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq oluya edilir.	15-202	3(3)
1135	Brandt Plant Start	"Brandt Europe S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	8% Total N + 31% Water soluble P ₂ O ₅ + 4% Water soluble K ₂ O + 4% Seaweed extract Ascophyllum Nodosum	005167	06.03.2025	06.03.2030	İspaniya Krallığı	3 lha	Nar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə üsulu ilə tətbiq oluya olunur.	2 ay/3 dəfə	7(3)
1136	Brandt Bio-Master	"Brandt Europe S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	2.5% MgO + 1.5% Mg + 3.5% Fe + 30% SO ₂ + 4% S + 4% Seaweed extract Ascophyllum Nodosum + 3% Humic extracts	005168	06.03.2025	06.03.2030	İspaniya Krallığı	3 lha	Nar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə üsulu ilə tətbiq oluya olunur.	2 ay/3 dəfə	7(3)
1137	Karbamid marka B (Карбамид марка Б)	"Nevinnomyskiy Azot" SC (АО «Невинномысский Азот»)"	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	46.2% Total N	005169	06.03.2025	06.03.2030	Rusiya Federasiyası	50 q/m ² (500 kq/ha)	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdənkanar yeniləmə üsulu ilə tətbiq oluya olunur.	10-15/3	7(3)
1138	Nutraxorb 0-20-27	"Grow More."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	20% P ₂ O ₅ + 27% soluble K ₂ O	005170	06.03.2025	06.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	10	Pomidor	Vegetasiya müddətində dibdən damcıli suvarma üsulu ilə tətbiq oluya olunur.	7/15	0(0)
1139	Nutraxorb 8-32-5	"Grow More."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	8% Total N + 32% P ₂ O ₅ + 5% soluble K ₂ O	005171	06.03.2025	06.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	10	Çiyələk	Vegetasiya müddətində dibdən damcıli suvarma üsulu ilə tətbiq oluya olunur.		0(0)
1140	Masi-Plex 4-0-0	"Grow More."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	4% Total N + 4% Mg + 3.5% Fe + 4% Mn + 2% Zn	005172	06.03.2025	06.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	10	Çiyələk	Vegetasiya müddətində dibdən damcıli suvarma üsulu ilə tətbiq oluya olunur.		0(0)
1141	6% Iron EDDHA	"Grow More."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	6% Fe	005173	06.03.2025	06.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	10	Xiyar	Vegetasiya müddətində dibdən damcıli suvarma üsulu ilə tətbiq oluya olunur.		0(0)
1142	20-10-20	"Grow More."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	20% Total N + 10% P ₂ O ₅ + 20% Soluble K ₂ O	005174	06.03.2025	06.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	10 kq	Pomidor	Vegetasiya müddətində dibdən damcıli suvarma üsulu ilə tətbiq oluya olunur.	7/15	0(0)
1143	Bio-Cozyme 2-2-2	"Grow More."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	2% Total N + 2% P ₂ O ₅ + 2% Soluble K ₂ O	005175	06.03.2025	06.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	10	Pomidor	Vegetasiya müddətində dibdən damcıli suvarma üsulu ilə tətbiq oluya olunur.	7/15	0(0)
1144	20-20-20	"Grow More."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	20% Total N + 20% P ₂ O ₅ + 20% Soluble K ₂ O	005176	06.03.2025	06.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	10 kq	Pomidor	Vegetasiya müddətində dibdən damcıli suvarma üsulu ilə tətbiq oluya olunur.	7/15	0(0)
1145	10-52-10	"Grow More."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	10% Total N + 52% P ₂ O ₅ + 10% Soluble K ₂ O	005177	06.03.2025	06.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	10 kq	Pomidor	Vegetasiya müddətində dibdən damcıli suvarma üsulu ilə tətbiq oluya olunur.	7/15	0(0)
1146	Phos Pro Cal-Mag 0-12-0	"Grow More."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	12% P ₂ O ₅ + 2% Ca + 1% Mg	005178	06.03.2025	06.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	10 kq	Xiyar	Vegetasiya müddətində dibdən damcıli suvarma üsulu ilə tətbiq oluya olunur.		0(0)
1147	Yara Tera Krişa MAP	"Phayon S.A."	Belçika Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	12% Total N + 61% Total P ₂ O ₅	005179	10.03.2025	10.03.2030	Belçika Krallığı		Müstəlif kənd təsərrüfatı bəkiləri üçün			0(0)
1148	Acidi Unici Plus	"L.E.A. S.r.l."	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	16% Organic matter as it is + 88% Organic matter on dry weight + 95.2% Humified organic matter in % on total organic matter + 1.1% Organic nitrogen (N) on dry weight	005181	10.03.2025	10.03.2030	İtaliya Respublikası	1) 30-60 lha 2) 100-150 ml/100 l su	Alma	1) Vegetasiya müddətində feriqasiya üsulunda torpağa tətbiq oluya olunur. 2) Vegetasiya müddətində kökdən kanar yeniləmə üsulu ilə tətbiq oluya olunur.	14/2	0(0)
1149	Evohl	"L.E.A. S.r.l."	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	40% Total Organic matter + 15% Total humic extracts + 1.5% Total Organic N + 3.1% Water soluble K ₂ O + 1.2% Protein + 13% Organic C + 1% Free amino acids	005182	10.03.2025	10.03.2030	İtaliya Respublikası	1) 50 lha 2) 500-100 l su	Alma	1) Vegetasiya müddətində feriqasiya üsulunda torpağa tətbiq oluya olunur. 2) Vegetasiya müddətində kökdən kanar yeniləmə üsulu ilə tətbiq oluya olunur.	3-6/2	0(0)
1150	Zn Edta L 72	"L.E.A. S.r.l."	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	7.2% Water soluble Zn + 7% Zinc chelated (Zn) with EDTA	005183	10.03.2025	10.03.2030	İtaliya Respublikası	1) 7 lha 2) 200-100 l su	Şəfəli	1) Vegetasiya müddətində feriqasiya üsulunda torpağa tətbiq oluya olunur. 2) Vegetasiya müddətində kökdən kanar yeniləmə üsulu ilə tətbiq oluya olunur.	-/2	0(0)
1151	Makro Calcium	"Makro Tarim Ing. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şh."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	13.5 % Water soluble CaO + 8% Total N	005187	11.03.2025	11.03.2030	Türkiyə Respublikası	10 lha	Pomidor	Vegetasiya müddətində dibdən damcıli suvarma üsulu ilə tətbiq oluya olunur.	7/15	0(0)
1152	NitroCal-B	"Makro Tarim Ing. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şh."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	14.5 % Water soluble CaO + 3.5% Total N + 6% Water soluble P ₂ O ₅ + 10.5% Water soluble K ₂ O	005188	11.03.2025	11.03.2030	Türkiyə Respublikası	6 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində dibdən damcıli suvarma üsulu ilə tətbiq oluya olunur.	7/15	0(0)
1153	ToroBor	"Makro Tarim Ing. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şh."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	10 % Water soluble B	005189	11.03.2025	11.03.2030	Türkiyə Respublikası	1 lha 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq oluya olunur.	10/2	0(0)
1154	Tit 5-20-5	"Makro Tarim Ing. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şh."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	5% Total N + 20% Water soluble P ₂ O ₅ + 5% Water soluble K ₂ O	005190	11.03.2025	11.03.2030	Türkiyə Respublikası	10 lha	Xiyar	Vegetasiya müddətində dibdən damcıli suvarma üsulu ilə tətbiq oluya olunur.	-/1	0(0)
1155	Blacklife	"Makro Tarim Ing. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şh."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	18% Total organic matter + 3.5% Water soluble K ₂ O + 0.8% Aigrnic acid	005191	11.03.2025	11.03.2030	Türkiyə Respublikası	1 l/1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq oluya olunur.	10/2	0(0)
1156	Reguaro	"Makro Tarim Ing. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şh."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	8.5% Total N + 35% Water soluble K ₂ O + 1.55% Water soluble Mn + 2.6 % Water soluble Zn	005192	11.03.2025	11.03.2030	Türkiyə Respublikası	1 lha-1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq oluya olunur.	15/2	0(0)
1157	Potamino KST	"Makro Tarim Ing. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şh."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	20% Organic Matter + 2.5% Free Amino Acids + 4.5% Total N + 17.5 % Water soluble K ₂ O + 6.2% Water soluble SO ₂ + 2% Water soluble MgO	005193	11.03.2025	11.03.2030	Türkiyə Respublikası	320 q/1000 m ²	Pomidor	1. Vegetasiya müddətində kökdən kanar yeniləmə üsulu ilə tətbiq oluya olunur. 2. Vegetasiya müddətində damla suvarma vasitəsilə dibdən suvarma üsulu ilə tətbiq oluya olunur.	-/2	0(0)
1158	Green Mag	"Makro Tarim Ing. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şh."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	9% Water soluble MgO + 6% NO ₂ -N	005194	11.03.2025	11.03.2030	Türkiyə Respublikası	250 ml/100 l su	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yeniləmə üsulu ilə tətbiq oluya olunur.	30/2	0(0)
1159	Magic Flower 3-15-0+ME	"Makro Tarim Ing. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şh."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	3% Total N + 15% Water soluble P ₂ O ₅ + 3% Water soluble B + 8% Water soluble Zn	005195	11.03.2025	11.03.2030	Türkiyə Respublikası	1.2 kg/1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq oluya olunur.	7/2	0(0)
1160	Red Key	"Makro Tarim Ing. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şh."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	ph tənzimləyici	20% Polycarboxylic acid	005196	11.03.2025	11.03.2030	Türkiyə Respublikası	3 lha	Pomidor	Vegetasiya müddətində dibdən damcıli suvarma ilə verilmə məqsədi uyğundur.	7/15	0(0)
1161	Maksoflo	"Makro Tarim Ing. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şh."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	ph tənzimləyici	650 g/l S	005197	11.03.2025	11.03.2030	Türkiyə Respublikası	10 lha	Pomidor	Vegetasiya müddətində dibdən damcıli suvarma ilə verilmə məqsədi uyğundur.	7/15	0(0)
1162	Mak pH	"Makro Tarim Ing. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şh."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	ph tənzimləyici	200 g/L polycarboxylic acid	005198	11.03.2025	11.03.2030	Türkiyə Respublikası	1.5 l 1000 l suya	Pomidor	İlçli məhlula yayıcı yaydırıcı və pestisidə biga qətilərək tətbiq olunur.	-/1	0(0)
1163	X5	"Makro Tarim Ing. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şh."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	ph tənzimləyici	94.5% Polycarboxylic acid	005199	11.03.2025	11.03.2030	Türkiyə Respublikası	200 q/100 l ilçli məhlula	Üzüm	İlçli məhlulun Ph-ni tənizləməsində ineksidə bərdə qətilərək tətbiq olunur.	-/1	0(0)
1164	Kalium nitrat (Нитрат калия)	AOC "Burskiy Ximicheskiy Zavod" (АО «Бурский химический завод»)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	46% K + 13.6% N	005200	17.03.2025	17.03.2030	Rusiya Federasiyası	3-30 kq/ha	Müstəlif kənd təsərrüfatı bəkiləri	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiq oluya olunur.	20/1-2	0(0)

1165	Kalsium nitrat (Нитрат кальция)	ASC "Bıyskiy Khimicheskiy Zavod" (OAO "Бийский химический завод")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	27% CaO + 14.9% Total N	005201	17.03.2025	17.03.2030	Rusiya Federasiyası	1. 100-200 kq/ha 2. 8-20 kq/ha 1000 l suya	Müstəlif kənd təsərrüfat bikiiləri	1.Şum alınə verilir 2. Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	01/2012	0(0)
1166	Moro Kalium Fosfat (Монокальцийфосфат)	ASC "Bıyskiy Khimicheskiy Zavod" (OAO "Бийский химический завод")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	52% P + 34% K	005202	17.03.2025	17.03.2030	Rusiya Federasiyası	0.5-4.0 kq/ha 1000 l suya	Müstəlif kənd təsərrüfat bikiiləri	Vegetasiya müddətində damlama suvarma usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	2012	0(0)
1167	Tecnokel Amino K	"Agritecno Fertilizantes S.L."	İspaniya Kralığı	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	20% Total K ₂ O + 5% Free amino acids - L	005203	17.03.2025	17.03.2030	İspaniya Kralığı	1.5-2 l/1000 l suya	Alma	Zoğların 1-cı və 2-cı böy inkişaf mərhələsində yarpaqdan çılama usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14/2-3	0(0)
1168	Tecnokel Amino BMO	"Agritecno Fertilizantes S.L."	İspaniya Kralığı	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	10% B + 0.02% Mo + 1% Free amino acids-L	005204	17.03.2025	17.03.2030	İspaniya Kralığı	2-3 l/1000 l suya	Alma	Çiçəklənmənin sonrakı mərhələsində yarpaqdan çılama usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14/2	0(0)
1169	Tecnokel N	"Agritecno Fertilizantes S.L."	İspaniya Kralığı	Aqrokimyavi maddə	Mineral	20% Total N	005205	17.03.2025	17.03.2030	İspaniya Kralığı	2-5 l/1000 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14/2	0(0)
1170	Tecnokel S	"Agritecno Fertilizantes S.L."	İspaniya Kralığı	Aqrokimyavi maddə	Mineral	12% Total N + 65% SO ₃	005206	17.03.2025	17.03.2030	İspaniya Kralığı	4-5 l/1000 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15/2	0(0)
1171	Tecanin Tex-frut	"Agritecno Fertilizantes S.L."	İspaniya Kralığı	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	20% Total saccharides +12% CaO	005207	17.03.2025	17.03.2030	İspaniya Kralığı	2-3 l/1000 l suya	Gilas	Meyvələrin rəng alma mərhələsində yarpaqdan çılama usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15/2	0(0)
1172	Premium 5-5-40+ME	"Seto Sebzə Tohumları Gübrə Üretim İnş.Tur ve San.Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	5% Total N + 5% Water soluble P ₂ O ₅ + 40% Water soluble K ₂ O	005208	17.03.2025	17.03.2030	Türkiyə Respublikası	1000 m ³ /350 q	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən damlama usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	25/2	0(0)
1173	Premium 15-30-15+ME	"Seto Sebzə Tohumları Gübrə Üretim İnş.Tur ve San.Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	15% Total N + 30% Water soluble P ₂ O ₅ + 15% Water soluble K ₂ O	005209	17.03.2025	17.03.2030	Türkiyə Respublikası	4.0 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən damlama usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	25/2	0(0)
1174	Premium 30-10-10+ME	"Seto Sebzə Tohumları Gübrə Üretim İnş.Tur ve San.Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	30% Total N + 10% Water soluble P ₂ O ₅ + 10% Water soluble K ₂ O	005210	17.03.2025	17.03.2030	Türkiyə Respublikası	100 l suya 400 q	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən damlama usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/2	0(0)
1175	Terra Grand	"Seto Sebzə Tohumları Gübrə Üretim İnş.Tur ve San.Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	45% Organic matter + 15% Organic C + 4% Total N + 2% Water soluble K ₂ O	005211	17.03.2025	17.03.2030	Türkiyə Respublikası	750 ml/100 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kanar çılama usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/2	0(0)
1176	Planta Mass	"Seto Sebzə Tohumları Gübrə Üretim İnş.Tur ve San.Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	35% Organic matter + 15% Organic C + 2% Total N + 3% Water soluble K ₂ O	005212	17.03.2025	17.03.2030	Türkiyə Respublikası	10/100 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kanar çılama usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	25/2	0(0)
1177	Novabor	"Seto Sebzə Tohumları Gübrə Üretim İnş.Tur ve San.Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	12% Water soluble B	005213	17.03.2025	17.03.2030	Türkiyə Respublikası	3.5 l/1000 l suya	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	25/2	0(0)
1178	Nova Crop Zn 10	"Seto Sebzə Tohumları Gübrə Üretim İnş.Tur ve San.Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	10% Water soluble Zn	005214	17.03.2025	17.03.2030	Türkiyə Respublikası	300 ml/100 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/2	0(0)
1179	Codex Cal	"Seto Sebzə Tohumları Gübrə Üretim İnş.Tur ve San.Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	9% Total N + 16% Water soluble CaO	005215	17.03.2025	17.03.2030	Türkiyə Respublikası	400 ml/1000 m ²	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kanar çılama usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/2	0(0)
1180	Total Ulan 32	"Seto Sebzə Tohumları Gübrə Üretim İnş.Tur ve San.Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	32% Total N	005216	17.03.2025	17.03.2030	Türkiyə Respublikası	350 ml/100 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kanar çılama usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	25/2	0(0)
1181	Planta TE + Mix	"Seto Sebzə Tohumları Gübrə Üretim İnş.Tur ve San.Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	1% Water soluble B + 1% Water soluble Cu + 7% Water soluble Fe + 5% Water soluble Mn + 7% Water soluble Zn	005217	17.03.2025	17.03.2030	Türkiyə Respublikası	180 q / 100 l suya	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən kanar çılama usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/2	0(0)
1182	Huma Gro Z-Max	"Bio Huma Netics, INC."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyavi maddə	Mineral	2% water soluble Mn+ 8% water soluble Zn	005225	19.03.2025	19.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	1. 5-10 l/ha, 2. 50-100 ml/100 l su	Müstəlif kənd təsərrüfat bikiiləri	1. Vegetasiya müddətində kökdən tətbiq tövsiyə olunur. 2. Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiq tövsiyə olunur	-/2	0(0)
1183	Huma Gro Breakout	"Bio Huma Netics, INC."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyavi maddə	Mineral	4% Total N + 14% water soluble P ₂ O ₅	005226	19.03.2025	19.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	1. 0.5-1 l/ha, 2. 200-300 ml/100 l su	Müstəlif kənd təsərrüfat bikiiləri	1. Vegetasiya müddətində kökdən tətbiq tövsiyə olunur. 2. Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiq tövsiyə olunur	-/2	0(0)
1184	Huma Gro C-Phos	"Bio Huma Netics, INC."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyavi maddə	Mineral	4% Total N + 25% water soluble P ₂ O ₅ + 7% water soluble CaO	005227	19.03.2025	19.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	1. 1-2 l/ha, 2. 150-200 ml/100 l su	Müstəlif kənd təsərrüfat bikiiləri	1. Vegetasiya müddətində kökdən tətbiq tövsiyə olunur. 2. Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiq tövsiyə olunur	-/2	0(0)
1185	Huma Gro Jackpot	"Bio Huma Netics, INC."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyavi maddə	Mineral	20% water soluble K ₂ O	005228	19.03.2025	19.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	100-300 ml/100 l su	Müstəlif kənd təsərrüfat bikiiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiq tövsiyə olunur	-/2	0(0)
1186	Huma Gro Super K Max	"Bio Huma Netics, INC."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyavi maddə	Mineral	40% water soluble K ₂ O	005229	19.03.2025	19.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	1. 5-10 l/ha, 2. 150-300 ml/100 l su	Müstəlif kənd təsərrüfat bikiiləri	1. Vegetasiya müddətində kökdən tətbiq tövsiyə olunur. 2. Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiq tövsiyə olunur	-/2	0(0)
1187	Huma Gro Super Phos	"Bio Huma Netics, INC."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyavi maddə	Mineral	50% water soluble P ₂ O ₅	005230	19.03.2025	19.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	1. 5-15 l/ha, 2. 150-250 ml/100 l su	Müstəlif kənd təsərrüfat bikiiləri	1. Vegetasiya müddətində kökdən tətbiq tövsiyə olunur. 2. Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiq tövsiyə olunur	-/2	0(0)
1188	Huma Gro Vitol	"Bio Huma Netics, INC."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyavi maddə	Mineral	8% Total N + 16% Water soluble P ₂ O ₅ + 4% water soluble K ₂ O	005231	19.03.2025	19.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	1. 5-10 l/ha, 2. 200-300 ml/100 l su	Müstəlif kənd təsərrüfat bikiiləri	1. Vegetasiya müddətində kökdən tətbiq tövsiyə olunur. 2. Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiq tövsiyə olunur	-/2	0(0)
1189	Agronom Bakır 10	"Uluk Tarım Gıda Tur.İnş.Taş.İh.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	10% Water soluble Cu	005232	19.03.2025	19.03.2030	Türkiyə Respublikası	1) 5 kq/ha 2) 50-100 q/100 l su 1000 m ²	Müstəlif kənd təsərrüfat bikiiləri	1. Vegetasiya müddətində kökdən tətbiq tövsiyə olunur. 2. Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiq tövsiyə olunur	-/2	0(0)
1190	Agronom Çinko 10	"Uluk Tarım Gıda Tur.İnş.Taş.İh.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	10% Water soluble Zn	005233	19.03.2025	19.03.2030	Türkiyə Respublikası	1) 5 kq/ha 2) 75-150 l/ha 1000 m ²	Müstəlif kənd təsərrüfat bikiiləri	1. Vegetasiya müddətində kökdən tətbiq tövsiyə olunur. 2. Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiq tövsiyə olunur	15/2	0(0)
1191	Agronom Fəris VI	"Uluk Tarım Gıda Tur.İnş.Taş.İh.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	6% Water soluble Fe	005234	19.03.2025	19.03.2030	Türkiyə Respublikası	1) 250-300 q/100 l suya 2) 500-1000 q/100 l suya	Müstəlif kənd təsərrüfat bikiiləri	1) Çiçəklənmədən əvvəl damlama suvarma usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur. 2) Bikiilərdə generativ inkişaf mərhələsində tətbiq tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1192	Sülfamila	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	20% Organic matter + 16% Total N + 30% Water soluble SO ₃	005235	19.03.2025	19.03.2030	Azərbaycan Respublikası	30 l/ha	Pomidor	Biklinin bütün inkişaf dövrlərində tətbiq edilir.	20(2)	0(0)
1193	Agronom Məngən 13	"Uluk Tarım Gıda Tur.İnş.Taş.İh.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	13% Water soluble Mn	005236	19.03.2025	19.03.2030	Türkiyə Respublikası	1) 5 kq/ha 2) 150-300 q/1000 m ²	Müstəlif kənd təsərrüfat bikiiləri	1. Vegetasiya müddətində kökdən tətbiq tövsiyə olunur. 2. Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiq tövsiyə olunur	-/2	0(0)
1194	Mossmila	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi	10% Total organic matter + 1% Aminoic acid	005237	19.03.2025	19.03.2030	Azərbaycan Respublikası	20 l/ha	Pomidor (əlxivana)	Vegetasiya müddətində bikiilərə tətbiq edilir.	15/2	0(0)
1195	Miamino	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi	15% Total organic matter + 6.7% Organic C + 8% Free amino acid + 1.2% Organic N	005238	19.03.2025	19.03.2030	Azərbaycan Respublikası	20 l/ha	Pomidor (əlxivana)	Vegetasiya müddətində çiçəklənmədən əvvəl və sonra bikiilərə damlama suvarma usulu ilə tətbiq edilir.	15/2	0(0)
1196	Mitacolor	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi	15% Total organic matter + 6.7% Organic C	005239	19.03.2025	19.03.2030	Azərbaycan Respublikası	2.0-4.0 l/ha	Pomidor (əlxivana)	Vegetasiya müddətində çiçəklənmədən əvvəl və sonra bikiilərə yarpaqdan və kökdən tətbiq edilir.	10/4	0(0)
1197	Calmila	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	21% Water soluble CaO + 35% Calcium formate	005240	19.03.2025	19.03.2030	Azərbaycan Respublikası	20 l/ha	Pomidor (əlxivana)	Vegetasiya müddətində çiçəklənmədən əvvəl kök ətrafına damlama suvarma ilə tətbiq edilir.	10/2	0(0)
1198	MitACO ₃	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	50% Total CaO + 89% Calcium carbonate equivalent	005241	19.03.2025	19.03.2030	Azərbaycan Respublikası	200 q/100 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqlara çılama usulu ilə tətbiq edilir.	15/5	0(0)
1199	Bornmila	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	10% Water soluble B	005242	19.03.2025	19.03.2030	Azərbaycan Respublikası	5 l/ha	Pomidor (əlxivana)	Vegetasiya müddətində bikiilərə çiçəklənmədən əvvəl kök ətrafına damcı suvarma ilə tətbiq edilir.	10/2	0(0)
1200	Humila	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	18% Total organic matter + 15% Humic acid and fulvic acids + 0.1% Water soluble K ₂ O	005243	19.03.2025	19.03.2030	Azərbaycan Respublikası	100-150 ml/100 l suya	Pomidor (əlxivana)	Vegetasiya müddətində bikiilərə yarpaqdan çılama usulu ilə tətbiq edilir.	15/2	0(0)
1201	Mitacombi	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	1.5% Water soluble B + 4% Water soluble Fe + 4% Water soluble Mn + 4% Water soluble Zn + 0.5% Water soluble Cu +0.05% Water soluble Mo	005244	19.03.2025	19.03.2030	Azərbaycan Respublikası	20 l/ha	Pomidor (əlxivana)	Vegetasiya müddətində bikiilərə çiçəklənmədən əvvəl kök ətrafına tətbiq edilir.	15/2	0(0)

1202	Milər	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	6% Water soluble Fe + 5% iron in complex with liginosulfonic acid	005245	19.03.2025	19.03.2030	Azərbaycan Respublikası	1) 6 kq/ha 2) 300 q/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində bikiələrə çıqılarmadan əvvəl kök altına daşıma suvarma ilə və yarpaqdan tətbiq edilir.	15/2	0(0)
1203	Hummix	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	15% Organic matter + 12% humic and fulvic acids +2% Water soluble Zn	005246	19.03.2025	19.03.2030	Azərbaycan Respublikası	10 l/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində bikiələrə daşıma suvarma ilə tətbiq edilir.	15/2	0(0)
1204	Unichem 16-8-24 + ME	"Pilyerum Tərm və Gida San.Tic.Ltd Şir"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	16% Total N + 8% Water soluble P2O5 + 24% Water soluble K2O	005247	03.04.2025	03.04.2030	Türkiyə Respublikası	4-5 kq	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiq tövsiyə olunur.	-8	0(0)
1205	Pmed Hümk	"Pilyerum Tərm və Gida San.Tic.Ltd Şir"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	20% Organic Matter + 19% Total humic +Fulvic acids + 3% Water soluble K2O	005248	03.04.2025	03.04.2030	Türkiyə Respublikası	1-2.5 kq	Alma	Bikinin 1-ci və 2-ci aktiv fəzəli müddətində yarpaqdan yenilmə ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15/3	0(0)
1206	Unichem 10-10-40 + TE	"Pilyerum Tərm və Gida San.Tic.Ltd Şir"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	10% Total N + 10% water soluble P2O5 + 40% water soluble K2O	005249	03.04.2025	03.04.2030	Türkiyə Respublikası	4.5-6.0 kq	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiq tövsiyə olunur.	-8	0(0)
1207	Piler Salt	"Pilyerum Tərm və Gida San.Tic.Ltd Şir"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	ph tənzimləyici	10% Citric Acid	005250	03.04.2025	03.04.2030	Türkiyə Respublikası	15-20 l	Alma	Bikinin 1-ci və 2-ci aktiv fəzəli müddətində yarpaqdan yenilmə ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15/3	0(0)
1208	Piler Bor	"Pilyerum Tərm və Gida San.Tic.Ltd Şir"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	9% water soluble B	005252	03.04.2025	03.04.2030	Türkiyə Respublikası	5-7.5 l	Alma	Vegetasiya müddətində yenilmə ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-3	0(0)
1209	Unichem 18-18-18 + ME	"Pilyerum Tərm və Gida San.Tic.Ltd Şir"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	18% Total N + 18% Water soluble P2O5 + 18% Water soluble K2O	005256	03.04.2025	03.04.2030	Türkiyə Respublikası	4-6 kq	Alma	Vegetasiya müddətində dıbdan yenilmə ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-6	0(0)
1210	Agiva L-720	"SPN Agro Tərməli Ürərlər San. Ve Tic. Ltd. Şir."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	ph tənzimləyici	720 g/l. S	005264	14.04.2025	14.04.2030	Türkiyə Respublikası	1) 5-10 l/ha 50-100 ml/ suya	2) Müxtəlif kənd təsərrüfatı bikiəli	1) Vegetasiya dövrü topaqda tətbiq olunur. 2) Bikiələrə yarpaqdan və qç məhlulə pH tənzimləyici kimi tətbiq olunur.	-2	0(0)
1211	NP+S=20:20:14	SC "Aparit" / AO "Anatim"	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	20% Total N + 20% P2O5 + 14% S	005267	15.04.2025	15.04.2030	Rusiya Federasiyası	80 kq L.m./ha	Pomidor	Gübrə həm şum altına, həm da yenilmə gəkində istifadə edilir.	25/2	0(0)
1212	NPK(S) 15-15-15(10)	SC "Aparit" / AO "Anatim"	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	15% Total N + 15% P2O5 + 15% K (K2O) + 10% S	005268	15.04.2025	15.04.2030	Rusiya Federasiyası	60 kq L.m./ha	Pomidor	Gübrə həm şum altına, həm da yenilmə gəkində istifadə edilir.	20/2	0(0)
1213	Diammonium fosfat (Диаммонийфосфат)	SC "Aparit" / AO "Anatim"	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	18% Total N + 48% P2O5	005269	15.04.2025	15.04.2030	Rusiya Federasiyası	200 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	Əkindən əvvəl şum altına verilir.	-1	0(0)
1214	Biohumus	"Agro EKO" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	2.45% N + 0.76% P2O5 + 1.61% K2O + 2.07% Ca + 0.41% S + 0.6% Mg + 0.007% Zn + 1.12% Fe2O3 + 0.03% Mn + 0.00005% Cu + 0.00005% B + 0.6% organic C + 16% total organic matter	005277	18.04.2025	18.04.2030	Azərbaycan Respublikası	Har yuvaya 150-200 q	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma ilə tətbiq tövsiyə olunur.	21/3	3(2)
1215	Toros Organomineral OM 9-21-0+(SSO3)+ Çinkulu	"Toros Tərm və Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	15% Organic Matter + 9% Total N + 21% Total P2O5 + 9% Total SO3 + 1% Total Zn + 10% Total Humic and Fulvic acids	005284	22.04.2025	22.04.2030	Türkiyə Respublikası	45 kq/da	Pambıq	Vegetasiya müddətində torpaqdan kənar kökdən kənar yenilmə ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-1	7(3)
1216	Toros Organomineral OM Power 10.10.10+(SSO3) + 15 OM	"Toros Tərm və Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	15% Organic Matter + 10% Total N + 10% Total P2O5 + 10% Total K2O + 10% Total SO3 + 10% Total Humic and Fulvic acids	005287	22.04.2025	22.04.2030	Türkiyə Respublikası	87 qm3 (87 kq/da)	Xiyar	Vegetasiya müddətində torpaqdan kənar yenilmə ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-1	7(3)
1217	Rapid Root No 8	"Grow More"	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	0.8% Indole 3-Butyric Acid	005289	23.04.2025	23.04.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	10	Xiyar	Vegetasiya müddətində dıbdan damcı suvarma ilə tətbiq tövsiyə olunur.	0(0)	
1218	Uni Change	"Uniba Tərm San. ve Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	ph tənzimləyici	4% Total N	005301	06.05.2025	06.05.2030	Türkiyə Respublikası	200 ml/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində uyğun pestisidə qarğıdıraraq püskürtmə ilə tətbiq tövsiyə olunur.	İstifadə olunan pestisidin tətbiq rəqləməti nəzərə alınmalıdır.	
1219	Nutri Table Mix	"TNA Blossom Co.LTD"	Tayland Kralığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	9% MgO + 9% S + 3.5% Zn + 1.2% Mn	005303	06.05.2025	06.05.2030	Tayland Kralığı	0.10 kq/ha (20 litr)	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində gləmə ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14-16/2	3(2)
1220	Tradite Premium 11-11-11 + (11 SO3)	"Hektaj TicareT T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	15% Organic Matter + 11% Total N + 11% Total P2O5, 11% water soluble K2O + 11% Total SO3 + 11% Total Humic+Fulvic acid	005317	21.05.2025	21.05.2030	Türkiyə Respublikası	60 qm2 (60 kq/da)	Xiyar	Vegetasiya müddətində torpaqdan kökdən kənar yenilmə ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-1	7(3)
1221	Tradite Premium 5-8-12 + (30 SO3)	"Hektaj TicareT T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	5% Organic matter + 5% Total N + 8% Total P2O5 + 12% Water soluble K2O + 30% Total SO3 + 10% Total Humic acid+Fulvic acid	005318	21.05.2025	21.05.2030	Türkiyə Respublikası	60 qm2 (60 kq/da)	Xiyar	Vegetasiya müddətində torpaqdan kökdən kənar yenilmə ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-1	7(3)
1222	Tradite Premium 9-21-0+ 30 SO3	"Hektaj TicareT T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	15% Organic Matter + 8% Total N + 21% Total P2O5 + 30% Total SO3 + 7% Total Humic acid+Fulvic acid	005319	21.05.2025	21.05.2030	Türkiyə Respublikası	100 qm2 (100 kq/da)	Xiyar	Vegetasiya müddətində torpaqdan kökdən kənar yenilmə ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-1	7(3)
1223	Monopotassium Phosphate (MKP) Horticultural Grade	Eurosolids Nederland/Niderland Kralığı	Niderland Kralığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	52% total P2O5 + 34% water soluble K2O	005326	21.05.2025	21.05.2030	Çin Xəliq Respublikası	30 qm2 (300 kq/ha)	Pomidor	Vegetasiya müddətində torpaqdan fərqişəyisə ilə tətbiq tövsiyə olunur.	18/2	7(3)
1224	Oligo Platina Iron - EDDHA 6% (4.8% o-o)	Eurosolids Nederland/Niderland Kralığı	Niderland Kralığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	6% total Fe	005327	21.05.2025	21.05.2030	İspaniya Kralığı	1.5 qm2 (15 kq/ha)	Pomidor	Vegetasiya müddətində torpaqdan fərqişəyisə ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14/2	7(3)
1225	Potassium Nitrate Horticultural Grade	Eurosolids Nederland/Niderland Kralığı	Niderland Kralığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	13% total N + 46% water soluble K2O	005328	21.05.2025	21.05.2030	Çili Respublikası	30 qm2 (300 kq/ha)	Pomidor	Vegetasiya müddətində torpaqdan fərqişəyisə ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1226	Magnesium Sulphate Horticultural Grade	Eurosolids Nederland/Niderland Kralığı	Niderland Kralığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	16% water soluble MgO + 32% water soluble SO3	005329	21.05.2025	21.05.2030	Hindistan Respublikası	30 qm2 (300 kq/ha)	Pomidor	Vegetasiya müddətində torpaqdan fərqişəyisə ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-1	7(3)
1227	"Bioslim marka: Start" (Биослим марка: Старт)	"Şeikovo Aqroim" SC (AO "Şeikovo Aqroim")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	4.7% total N + 5% P (P2O5) + 2% K (K2O)	005330	21.05.2025	21.05.2030	Rusiya Federasiyası	1) 5-10 litr 2) və 3) 1-5 l/ha	1) Dəril, təmki və yem bikiəli 2) Kartof 3) Güd və dekorativ bikiələr	1) Əkin qabağı bəsləməni istədiməz 2) Vegetasiya əvvəlində bikiğin kök altına tətbiq tövsiyə olunur.	30/3	0(0)
1228	"Bioslim marka: Dəri bikiələr" (Биослим марка: Зерновые)	"Şeikovo Aqroim" SC (AO "Şeikovo Aqroim")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	5.1% total N + 3.9% P (P2O5) + 4.1% K (K2O)	005331	21.05.2025	21.05.2030	Rusiya Federasiyası	0.5-3 l/ha	1) Qarğıdalı 2) Buğda	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yenilmə ilə tətbiq tövsiyə olunur.	30/2	0(0)
1229	"Bioslim marka: Yağ bikiələr" (Биослим марка: Масличные)	"Şeikovo Aqroim" SC (AO "Şeikovo Aqroim")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	1.9% total N	005332	21.05.2025	21.05.2030	Rusiya Federasiyası	2 l/ha	Zeytun	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yenilmə ilə tətbiq tövsiyə olunur.	30/1-2	0(0)
1230	"Bioslim marka: Boy artım" (Биослим марка: Рост)	"Şeikovo Aqroim" SC (AO "Şeikovo Aqroim")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	4.1% total N + 10% P (P2O5)	005333	21.05.2025	21.05.2030	Rusiya Federasiyası	2 l/ha	1) Qarğıdalı 2) Kələm 3) Qabaq 4) Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan gləmə ilə tətbiq tövsiyə olunur.	2/3	0(0)
1231	"Bioslim marka: Qarğıdalı" (Биослим марка: Кукуруза)	"Şeikovo Aqroim" SC (AO "Şeikovo Aqroim")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	7% total N	005334	21.05.2025	21.05.2030	Rusiya Federasiyası	0.5-3 l/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yenilmə ilə tətbiq tövsiyə olunur.	30/2	0(0)
1232	Bioslim marka "Universa" (Биослим марка: Универсал)	"Şeikovo Aqroim" SC (AO "Şeikovo Aqroim")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	5.6% total N + 1.1% K (K2O)	005335	21.05.2025	21.05.2030	Rusiya Federasiyası	0.5-5 l/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bikiəli üçün	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiq tövsiyə olunur.	14/5	0(0)
1233	"Ultramaq marka: Kalsium" (Ультрмаг марка: Кальций)	"Şeikovo Aqroim" SC (AO "Şeikovo Aqroim")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	2.5% total N + 21.8% total K (K2O)	005336	21.05.2025	21.05.2030	Rusiya Federasiyası	1-3 l/ha 300-600 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kənar gləmə ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14/3	0(0)
1234	"Ultramaq marka: Kalsium" (Ультрмаг марка: Кальций)	"Şeikovo Aqroim" SC (AO "Şeikovo Aqroim")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	9.1% N + 16.1% Ca (CaCl)	005337	21.05.2025	21.05.2030	Rusiya Federasiyası	2-4 l/ha	Qabaq	Vegetasiya müddətində kök ətrafı və kökə yenilmə kimi tətbiq tövsiyə olunur.	10/2	0(0)
1235	"Ultramaq Kombi marka: dəril bikiələr üçün (Ультрмаг Комби марка: для зерновых)	"Şeikovo Aqroim" SC (AO "Şeikovo Aqroim")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	15% total N	005338	21.05.2025	21.05.2030	Rusiya Federasiyası	2 l/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində kökdən yenilmə ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14/3	0(0)
1236	"Ultramaq Kombi marka: Qarğıdalı üçün" (Ультрмаг Комби марка: для кукурузы)	"Şeikovo Aqroim" SC (AO "Şeikovo Aqroim")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	15.1% total N	005339	21.05.2025	21.05.2030	Rusiya Federasiyası	0.5-2 l/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində kökdən yenilmə ilə tətbiq tövsiyə olunur.	30/2	0(0)
1237	"Ultramaq Kombi marka: Yağ bikiəli üçün (Ультрмаг Комби марка: для масличных)	"Şeikovo Aqroim" SC (AO "Şeikovo Aqroim")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	15.2% total N	005340	21.05.2025	21.05.2030	Rusiya Federasiyası	2 l/ha	Zeytun	Vegetasiya müddətində kökdən yenilmə ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14/3	0(0)
1238	"Ultramaq Kombi marka: Pəstil bikiələr üçün (Ультрмаг Комби марка: для бобовых)	"Şeikovo Aqroim" SC (AO "Şeikovo Aqroim")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	15% total N	005341	21.05.2025	21.05.2030	Rusiya Federasiyası	4 l/ha	Soya	Vegetasiya müddətində kökdən yenilmə ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14/3	0(0)
1239	"Ultramaq Kombi marka: kartof üçün (Ультрмаг Комби марка: для картофеля)	"Şeikovo Aqroim" SC (AO "Şeikovo Aqroim")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	15% total N	005342	21.05.2025	21.05.2030	Rusiya Federasiyası	4 l/ha	Kartof	Vegetasiya müddətində kökdən yenilmə ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14/3	0(0)
1240	Compete Plus	"Den Ouden GrowSolutions B.V."	Niderland Kralığı	Aqrokimyəvi maddə	Bakterial gübrə	3.0x108 CFU/gram Bacillus amyloliquefaciens + 3.0x108 CFU/gram Bacillus pumilus + 3.0x108 CFU/gram Azotobacter chroococcum + 1.0x108 CFU/gram Bacillus subtilis + 1.0x108 CFU/gram Bacillus licheniformis + 1.0x108 CFU/gram Trichoderma atroviride + 1.0x108 CFU/gram Trichoderma reesei + 10.1% Total humic extract	005361	21.05.2025	21.05.2030	Niderland Kralığı	2 kq/1000 l suya	Badımcın (istixana)	Şillərin sahəyə küçürməsindən sonra kökdən suvarma ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/2	3(2)
1241	MiniPlug	"Den Ouden GrowSolutions B.V."	Niderland Kralığı	Aqrokimyəvi maddə	Bioslimulator	Endomycorrhiza (Glomus deserticola and Rhizophagus irregularis) 477 spore/g	005362	21.05.2025	21.05.2030	Niderland Kralığı	0.11 q har yuvaya	Badımcın (istixana)	Şillərin sahəyə küçürməsindən sonra kökdən suvarma ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/2	3(2)
1242	OPF 4-2-8	"Den Ouden GrowSolutions B.V."	Niderland Kralığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	4% total N + 1.8% P2O5 + 7.7% K2O + 2.3% SO3 + 13% total amino acids + 32% organic matter	005363	21.05.2025	21.05.2030	Niderland Kralığı	50 l/ha	Üzüm	Vegetasiya müddətində kökdən gübrələmə kimi tətbiq tövsiyə olunur.	10-15/3	3(3)
1243	OPF 7-2-3	"Den Ouden GrowSolutions B.V."	Niderland Kralığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	7% total N + 1.7% P2O5 + 2.6% K2O + 3.7% SO3 + 1.2% Na2O + 15% total amino acids + 56% organic matter	005364	21.05.2025	21.05.2030	Niderland Kralığı	50 l/ha	Üzüm	Vegetasiya müddətində kökdən gübrələmə kimi tətbiq tövsiyə olunur.	10-15/2	3(3)
1244	Natural Green Forte	"Den Ouden GrowSolutions B.V."	Niderland Kralığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	40% CaO + 6.4% MgO	005365	21.05.2025	21.05.2030	Niderland Kralığı	3 kq/ha	Üzüm	Vegetasiya müddətində kökdən gübrələmə kimi tətbiq tövsiyə olunur.	10-20/2	3(3)

1245	OPF 5-2-5	"Den Ouden GrowSolutions B.V."	Niderland Krallığı	Aqrokimyevi maddə	Üzvi-mineral	5% total N + 1.7% P2O5 + 5% K2O + 2.7% SO3 + 1.0% Na2O + 16% total amino acids + 45.5% organic matter	005366	21.05.2025	21.05.2030	Niderland Krallığı	50 lha suya		Üzüm	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma suyu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10-15/2	3(3)
1246	Scalex Max K 30	"Biosen Tarım Ürünleri San. Tic. LTD.ŞTİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mineral	3% Total N + 30% Water soluble K2O	005370	22.05.2025	22.05.2030	Türkiyə Respublikası	150-200 ml/100 l suya		Xiyar	Vegetasiya müddətində çılma əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10/3	3(2)
1247	Scalex Combi	"Biosen Tarım Ürünleri San. Tic. LTD.ŞTİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mineral	0.5% Water soluble B + 1% Water soluble Cu + 5% Water soluble Fe + 6% Water soluble Mn + 8% Water soluble Zn	005371	22.05.2025	22.05.2030	Türkiyə Respublikası	200 q/100 l suya		Badmcan	Vegetasiya müddətində çılma əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20-25/2	3(2)
1248	Scalex B Zn Fe	"Biosen Tarım Ürünleri San. Tic. LTD.ŞTİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mineral	5% Water soluble B + 2% Water soluble Fe + 11% Water soluble Zn	005372	22.05.2025	22.05.2030	Türkiyə Respublikası	100 q/100 l suya		Badmcan	Vegetasiya müddətində çılma əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20-25/2	3(2)
1249	Milacivite	"Az Agromila" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mineral	0.5% water soluble B + 0.25% water soluble Mo + 4% water soluble Zn	005373	22.05.2025	22.05.2030	Azərbaycan Respublikası	20 lha		Pomidor (saxıxana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma əsulu ilə tətbiq edilir.	10/2	0(0)
1250	Süper Anıran (SL)	"Doğal Kın. Mad. ve Zıral İlaç. San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Boş tənzimləyici	9 g/L Sodium para-nitrophenolate + 6 g/L Sodium ortho-nitrophenolate + 3 g/L Sodium 5-nitroqucolate	005383	22.05.2025	22.05.2030	Türkiyə Respublikası	67 ml 100 l ha		Tərəvəz bıldırkı	Sapinqabığı tosunmam isladılması əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-1/1	0(0)
1251	EkoLux (Oxodyc)	"AQKT+NEST Mİ" (AHO +HCCT Mv)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyevi maddə	Üzvi-mineral	1.8% N + 1% P + 2% K + 1.8 g/L Fe + 1.2 g/L Mn + 5.9% organic matter	005387	22.05.2025	22.05.2030	Rusiya Federasiyası	250 ml/100 l suya		Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-2/	7(3)
1252	Feroviti (Феровит)	"AQKT+NEST Mİ" (AHO +HCCT Mv)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyevi maddə	Mineral	40 g/L Total N + 75 g/L Fe	005388	22.05.2025	22.05.2030	Rusiya Federasiyası	3 l		Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	30/2	0(0)
1253	Stiloviti (Лйновит)	"AQKT+NEST Mİ" (AHO +HCCT Mv)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyevi maddə	Mineral	30 g/L Total N + 5 g/L Total P + 25 g/L Total K + 40 g/L S + 10 g/L Mg + 35 g/L Fe + 30 g/L Mn + 8 g/L B + 6 g/L Zn + 6 g/L Cu + 4 g/L Mo + 2 g/L Co	005389	22.05.2025	22.05.2030	Rusiya Federasiyası	1.8 lha 1000 l suya		Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/2	2(1)
1254	Universal Silplant (Универсал Силплант)	"AQKT+NEST Mİ" (AHO +HCCT Mv)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyevi maddə	Mineral	1% K + 7% Si + 300 mg/L Fe + 100 mg/L Mg + 150 mg/L Mn + 70 mg/L Cu + 15 mg/L Co + 80 mg/L Zn + 90 mg/L B	005391	22.05.2025	22.05.2030	Rusiya Federasiyası	1 lha		Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	30/2	2(1)
1255	K-Mad	"Sustainable Agro Solutions, S.A.U"	İspaniya Krallığı	Aqrokimyevi maddə	Üzvi-mineral	25.7% (w/w) Water soluble K2O + 5% (w/w) Free amino acids	005392	29.05.2025	29.05.2030	İspaniya Krallığı	2 ml/m2 (20 lha)		Pomidor	Vegetasiya müddətində torpaqdan fərqləşiyə əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10-15/3	7(3)
1256	Potassium Humate "Bio resource"	"Çebarkulskaya Pdtz MMC (ООО «Чёбаркульская Пётз»)"	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyevi maddə	Üzvi-mineral	9.5 g/L Humic acid + 4.5% Total N + 6.5% Total K (K2O)	005395	13.06.2025	13.06.2030	Rusiya Federasiyası	3.5 lha		Pomidor (saxıxana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	18-20/2	3(2)
1257	"Suflex" kalium humat, marka SL 20% (Fiyar kanıe "Cydnep", mapka BP 20%)	SC "Şelkov AgroXim" (АО "Шёлков AgroXim")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyevi maddə	Üzvi-mineral	70% humate + 11% organic matter + 2.7% total (K) K2O	005401	19.06.2025	19.06.2030	Rusiya Federasiyası	2 lha		Şakar qaldırdıru	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemlame əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10/2	0(0)
1258	Fertilon Combi 2	"COMPO EXPERT GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mineral	1.5 % water soluble B + 4% water soluble EDTA chelated Fe + 3% water soluble EDTA chelated Mn + 4% water soluble EDTA chelated Zn	005402	20.06.2025	20.06.2030	Polşa Respublikası	50-100 q/1000 m *2 sahaya		Müstəfif kand təsarufatı bıldırkı	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiq tövsiyə olunur.	142-6	0(0)
1259	Codafel maxinus 8-11-3	"Sustainable Agro Solutions, S.A.U"	İspaniya Krallığı	Aqrokimyevi maddə	Üzvi-mineral	8% (w/w) Total N + 11% (w/w) Water soluble P2O5 + 3% (w/w) Water soluble K2O + 8.2% (w/w) Free amino acids	005406	23.06.2025	23.06.2030	İspaniya Krallığı	0.3 ml/m *2, 3 lha		Pomidor	Vegetasiya müddətində pıakırtma əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10-15/3	7(3)
1260	Phocoon 3-12-3 + ME	"Actagro LLC"	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyevi maddə	Mineral	3 % Total N + 12 % Water soluble P2O5 + 3 % Water soluble K2O	005407	24.06.2025	24.06.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	2.5 lha		Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10/5	3(2)
1261	Antacids	"Actagro LLC"	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyevi maddə	Üzvi-mineral	15 % Organic Matter + 7 % Organic C + 1.5 % Water soluble K2O	005408	24.06.2025	24.06.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	2 lha		Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14/4	3(2)
1262	Reax	"Actagro LLC"	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyevi maddə	Mineral	24 % Water soluble K2O	005409	24.06.2025	24.06.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	2 lha		Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10/5	3(2)
1263	Dr Cam Quru Soulcun Gıbrısı	Calforu Adlı Musa Oğlu	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Üzvi	Ca-3.4% + Fe-0.02% + K-1.58% + Mg-0.44% + P-0.04% + S-0.27% + Total N-1.48% + Zn-0.006%	005419	08.07.2025	08.07.2030	Azərbaycan	5 lha		Aypa	Sarıbıllama, torpaqçılma müddətində çılma əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	7 gün / 3 dəfə	3(1) gün
1264	Ebiolu	Bağbanlar Gıbrı ve Tarım Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mikroqıbrı	Pseudomonas Fluorescens -1079Kob/G	005420	08.07.2025	08.07.2030	Türkiyə	1) 1-3 lha, 2) 5-10 lha		Müstəfif kand təsarufatı bıldırkı	1) Yarpaqdan çılma əsulu ilə tətbiq olunur. 2) Yemlame kimi kökdən tətbiq edilir.	1) 1, 2) 2 dəfə	0 (0) gün
1265	Biorad-20	Agroquimica Codiagro S.L	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Üzvi-mineral	Total Humic Extract (Humic+Fuvic)-20% + Water Soluble K (K2O)-3%	005421	08.07.2025	08.07.2030	İspaniya	7.0 lha/1000 su		Alma	Vegetasiya müddətində damlama suvarma əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10 gün / 2 dəfə	0 (0) gün
1266	Berry-Flor	Agroquimica Codiagro S.L	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mineral	Water Soluble B-0.3% + Water Soluble Ca (CaO)-4.7% + Water Soluble Mg (MgO)-0.5%	005422	08.07.2025	08.07.2030	İspaniya	10 kq/ha 1000 l su		Çiyələk	Vegetasiya müddətində damlama suvarma əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20 gün / 2 dəfə	0 (0) gün
1267	Codiogran Gib	Agroquimica Codiagro S.L	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Üzvi	Free Amino Acids-8% + Total N-11.5%	005423	08.07.2025	08.07.2030	İspaniya	2.5 kq/ha / 1000 l suya		Gilas	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10 gün / 2 dəfə	0 (0) gün
1268	Sal-Wax Star	Agroquimica Codiagro S.L	Hindistan	Aqrokimyevi maddə	Mineral	Water Soluble Ca (CaO)-7.5% + Water Soluble Mg (MgO)-0.5%	005424	08.07.2025	08.07.2030	İspaniya	8 lha / 1000 l suya		Gilas	Vegetasiya müddətində damlama suvarma əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10 gün / 2 dəfə	0 (0) gün
1269	Merkur Mix	Hüseyni Akdogan Ekip Tarım Ticaret	Türkiyə	Aqrokimyevi maddə	Mineral	Water Soluble B-0.5% + Water Soluble Cu-1% + Water Soluble Fe-4% + Water Soluble Mn-1.5% + Water Soluble Mo-0.05% + Water Soluble Zn-1.5%	005426	11.07.2025	11.07.2030	Türkiyə	0.25 qm ³ 100 ml suda		Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan pıakırtma əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10-15 gün / 4 dəfə	7(3) gün
1270	Roket Liquid 5	Ekip Tarım San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə	Aqrokimyevi maddə	Üzvi - Mineral	Gibberellic Acid-18Ppm + Total Organic Matter-5% + Water Soluble K2O-3%	005427	11.07.2025	11.07.2030	Xiyar	0.1 qm ³ 100 ml suda		Xiyar	Vegetasiya müddətində torpaqdan tətbiq tövsiyə olunur.	15 gün / 3 dəfə	7(3) gün
1271	İq Grest-Amino	Bio İq Ti Zıral Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Üzvi	Free Amino Acids-10% + Organic C-22% + Organic Matter-37% + Organic N-3%	005447	19.08.2025	19.08.2030	Türkiyə	3 lha		Üzüm	Vegetasiya müddətində çılma əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10-20 gün / 5 dəfə	1(1) gün
1272	İq Cal-Bor	Bio İq Ti Zıral Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Hindistan	Aqrokimyevi maddə	Üzvi - Mineral	Free Amino Acids-2% + Organic Matter-15% + Total N-6% + Water Soluble B-1.8% + Water Soluble Ca-9%	005448	19.08.2025	19.08.2030	Türkiyə	3 lha		Üzüm	Vegetasiya müddətində çılma əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10-20 gün / 2 dəfə	3(3) gün
1273	İq Ripening	Bio İq Ti Zıral Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə	Aqrokimyevi maddə	Mineral	Water Soluble K2O-18%	005449	19.08.2025	19.08.2030	Türkiyə	3 lha		Üzüm	Vegetasiya müddətində çılma əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20 gün / 5 dəfə	1(1) gün
1274	Tango Iron Hbed 6%	Biron B.V.	Niderland	Aqrokimyevi maddə	Mineral	Fe (6% Ortho-Carb)-6%	005450	19.08.2025	19.08.2030	İsveç	25 kq/ha 200 l suya (250 q/ha 2 l suda)		Gilas	Vegetasiya müddətində torpaqdan çılma əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	1 dəfə	7(3) gün
1275	Hydroponica Potassium Nitrate 13.5-0-45.5	"Doktor Tarsa Tarım Sanayi Ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə	Aqrokimyevi maddə	Mineral	Total N-13.5% + Water Soluble K2O-45.5%	005451	19.08.2025	19.08.2030	Çili	150-350 kq/ha		Müstəfif kand təsarufatı bıldırkı	Bıldırka vegetasiya müddətində kökdən yemlame kimi tətbiq tövsiyə edilir.	20 gün / 2 dəfə	0 (0) gün
1276	Ducant G	Duclo, A.S.	Slovakiya	Aqrokimyevi maddə	Mineral	Total N-15.5% + Water Soluble K2O-26.5%	005452	19.08.2025	19.08.2030	Slovakiya	0.5-0.8 kq / 100 l suya		Müstəfif kand təsarufatı bıldırkı	Vegetasiya dövründə yarpaqdan tətbiq tövsiyə edilir.	7 dəfə	0 (0) gün
1277	Uniq Pn	Uniba Tarım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mineral	Total N-13% + Water Soluble K2O-46%	005454	19.08.2025	19.08.2030	Türkiyə	500 q/100 l suya (5 kq/1000 l suya)		Alma	Vegetasiya müddətində çılma əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10-15 gün / 3 dəfə	0 (0) gün
1278	Uniq Magrit	Uniba Tarım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mineral	Total N-11% + Water Soluble Mg-15%	005455	19.08.2025	19.08.2030	Türkiyə	1) 20-40 kq/ha(gün, 2) 500 q-2 kq/100 l suya		Alma	1)Vegetasiya müddətində fərqləşiyə əsulu ilə torpaqdan tətbiq tövsiyə olunur. 2) Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemlame əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	1) 0,05 dəfə, 2) 10-15 gün/2 dəfə	1) 1(1) gün, 2) 0(0) gün
1279	Uniq Mip	Uniba Tarım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mineral	Water Soluble K2O-34% + Water Soluble P2O5-52%	005456	19.08.2025	19.08.2030	Türkiyə	1) 2-8 kq/ha(gün, 2) 0.2-2 kq/100 l suya		Alma	1)Vegetasiya müddətində fərqləşiyə əsulu ilə torpaqdan tətbiq tövsiyə olunur. 2) Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemlame əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	1) 0,04 dəfə, 2) 10-15 gün/2 dəfə	1) 1(1) gün, 2) 0(0) gün
1280	Koverform	"Makro Tarım İng. Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şti."	Türkiyə	Aqrokimyevi maddə	Üzvi - Mineral	Organic Matter-19% + Total N-3% + Water Soluble P2O5-5%	005457	21.08.2025	21.08.2030	Türkiyə	300-500 ml/100 l suya		Badmcan (saxıxana)	Vegetasiya müddətində kökdən damlama suvarma əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	21 gün/3 dəfə	3(2) gün
1281	Slym Animal	"Makro Tarım İng. Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şti."	Türkiyə	Aqrokimyevi maddə	Üzvi	Free Amino Acids-13% + Organic C-24% + Organic N-8% + Total Organic Matter-32%	005458	21.08.2025	21.08.2030	Türkiyə	250-300 ml/100 l suya		Xiyar (saxıxana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15 gün/3 dəfə	3(2) gün
1282	Topping Green	"Makro Tarım İng. Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şti."	Türkiyə	Aqrokimyevi maddə	Mineral	Total N-17% + Water Soluble B-0.75% + Water Soluble K2O-5% + Water Soluble Mg-5% + Water Soluble Mn-4% + Water Soluble Zn-4%	005459	21.08.2025	21.08.2030	Türkiyə	125-200 q/100 l suya		Pomidor (saxıxana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10 gün/5 dəfə	3(2) gün
1283	Conza	"Makro Tarım İng. Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şti."	Türkiyə	Aqrokimyevi maddə	Mineral	Water Soluble Fe-2%	005460	21.08.2025	21.08.2030	Türkiyə	250-300 ml/100 l suya		Badmcan (saxıxana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15 gün/3 dəfə	3(2) gün
1284	Drag	"Makro Tarım İng. Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şti."	Türkiyə	Aqrokimyevi maddə	Mineral	Water Soluble Ca-12%	005461	21.08.2025	21.08.2030	Türkiyə	200-300 ml/100 l suya		Xiyar (saxıxana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15 gün/3 dəfə	3(2) gün
1285	Cyofite Plus	"Makro Tarım İng. Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şti."	Türkiyə	Aqrokimyevi maddə	Üzvi - Mineral	Alginate Acid-1.5% + Gibberellic Acid-400ppm + Total Organic Matter-18% + Water Soluble K2O-5%	005462	21.08.2025	21.08.2030	Türkiyə	200-300 ml/100 l suya		Pomidor (saxıxana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15 gün/3 dəfə	3(2) gün
1286	Sabron	"Makro Tarım İng. Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şti."	Türkiyə	Aqrokimyevi maddə	Mineral	Water Soluble K2O-20%	005463	21.08.2025	21.08.2030	Türkiyə	200-300 ml/100 l suya		Xiyar (saxıxana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15 gün/3 dəfə	3(2) gün
1287	Bomsvet	"Antonov Qeyri Kommersiya Təqdimat Anon "Nestlin"	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyevi maddə	Boş Tənzimləyici	Hydroxycinnamic Acid-0.05G/L	005464	21.08.2025	21.08.2030	Rusiya Federasiyası	110 ml/100 l su		Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılma əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15 gün/2 dəfə	2(1) gün
1288	Bioslimax	"Ostankino N+* Lic (Ooo "Ootawano H+*)"	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyevi maddə	Üzvi - Mineral	Fulvic Acids-48.3% + Humic Acids-33.8% + K-3200Mg/Kg + N-1.2% + S-0.5(MM/Kg)	005465	21.08.2025	21.08.2030	Rusiya Federasiyası	1000 ml suspensiyay/300 l suya		Badmcan (saxıxana)	Vegetasiya müddətində çılma əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	12-15 gün/3 dəfə	3(2) gün
1289	Lınox K 3-0-30	Sector Tarım Kimya Gıda Pəz. San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mineral	3% Total N + 30% Water soluble K2O	005493	02.09.2025	02.09.2030	Türkiyə Respublikası	0.3 lha		Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində çılma əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14/2	3(0)
1290	Sarmac	BU-FA Organik Tarım Tur. Kuy. İng. İbr. İr. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mineral	3% Water soluble Zn	005498	04.09.2025	04.09.2030	Türkiyə Respublikası	15-20 ml/10 l suda (200 ml/ha 100 l suda)		xiyar	Vegetasiya müddətində çılma əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10-15/4	7(3)
1291	Profi MKP	"Clover Agro Limited"	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mineral	52% Water soluble P2O5 + 34% Water soluble K2O	005499	04.09.2025	04.09.2030	Çin Xalq Respublikası	2 kq/1000 l su		üzüm	Vegetasiya müddətində torpaqdan tətbiq tövsiyə olunur.	10-15/3	3(3)
1292	Tango Seaweed	Biron B. V.	Niderland Krallığı	Aqrokimyevi maddə	Mineral	9% K2O	005502	04.09.2025	04.09.2030	İrlandiya Respublikası	30 ml/az 2 l suda (3 lha 200 l suda)		Alça	Vegetasiya müddətində yarpaqdan pıakırtma əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1293	Dr Cam Maye Soulcun Gıbrısı	Fiziki qaz Calforu Adlı Musa Oğlu	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Üzvi	1.1*10 ⁷ CFU/ml MAF ANMM + 0.3% K + 0.012% Zn + 0.43% Fe	005513	08.09.2025	08.09.2030	Azərbaycan Respublikası	5 lha		Aypa	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemlame əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	7/3	3(1)
1294	Tecno K 5-0-25+ME	İpac Tarım Ltd Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mineral	5% Total N + 25% Water soluble K2O + 0.2 % Water soluble B	005515	10.09.2025	10.09.2030	Türkiyə Respublikası	200-250 ml/100 l suya		xiyar(saxıxana)	Vegetasiya müddətində çılma əsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	7/5	3(2)
1295	Tecno Calcio B	İpac Tarım Ltd Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyevi maddə	Mineral	8% Total N + 14% Water soluble CaO + 0.3%										

1296	Castillo 10-40-10+ME	İpacc Tarım Ltd.Şti.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağartıcı maddə	Mineral	10% Total N + 40% Water soluble P ₂ O ₅ + 10% Water soluble K ₂ O + 0.02% Water soluble B + 0.05% Water soluble Mn + 0.05% Water soluble Zn	005517	10.09.2025	10.09.2030	Türkiye Cumhuriyeti	350-400ml/100 l suya	Badmcan(istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama üsulu ilə tətbiq tətbiqi olunur	7/5	3(2)
1297	Castillo 18-9-27+ME	İpacc Tarım Ltd.Şti.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağartıcı maddə	Mineral	18% total N + 9% Water soluble P ₂ O ₅ + 27% Water soluble K ₂ O + 0.05% Water soluble Mn, 0.05% Water soluble Zn	005518	10.09.2025	10.09.2030	Türkiye Cumhuriyeti	350q/100 l suya	Badmcan(istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama üsulu ilə tətbiq tətbiqi olunur	7/5	3(2)
1298	Castillo 19-19-19+ME	İpacc Tarım Ltd.Şti.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağartıcı maddə	Mineral	19% Total N + 19% Water soluble P ₂ O ₅ + 19% Water soluble K ₂ O + 0.05% Water soluble Mn, 0.05% Water soluble Zn	005519	10.09.2025	10.09.2030	Türkiye Cumhuriyeti	350q/100 l suya	Xiyar(istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama üsulu ilə tətbiq tətbiqi olunur	7/5	3(2)
1299	Castillo 20-10-14(2MgO)+(10SO3)	İpacc Tarım Ltd.Şti.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağartıcı maddə	Mineral	20% Total N + 10% Water soluble P ₂ O ₅ + 10% Water soluble K ₂ O + 2% Water soluble MgO + 10% Water soluble SO ₃	005520	10.09.2025	10.09.2030	Türkiye Cumhuriyeti	350q/100 l suya	Xiyar(istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama üsulu ilə tətbiq tətbiqi olunur	7/5	3(2)
1300	Phosfolac 3-20-0+(5CaO)+TE	Proteo International Srl.	İtaliya Respublikası	Ağartıcı maddə	Mineral	3% Total N + 20% Water soluble P ₂ O ₅ + 5% Water soluble CaO	005532	11.09.2025	11.09.2030	İtaliya Respublikası	250 ml/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində çılama üsulu ilə tətbiq tətbiqi olunur	7/2	7(3)
1301	Pholipus 3-14-18+TE	Proteo International Srl.	İtaliya Respublikası	Ağartıcı maddə	Mineral	3% Total N + 14% Water soluble P ₂ O ₅ + 18% Water soluble K ₂ O	005533	11.09.2025	11.09.2030	İtaliya Respublikası	250 ml/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində çılama üsulu ilə tətbiq tətbiqi olunur	7/2	7(3)
1302	Discovery Hunic	Feras Kimya Ziraat İlaç Tarım ve Hay. Nak. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağartıcı maddə	Üzvi - Mineral	20% Organic Matter + 18% Total Hunic and Fulvic acids + 3% Water soluble K ₂ O	005534	11.09.2025	11.09.2030	Türkiye Cumhuriyeti	300 ml/100 l suya	Pomidor(istixana)	Vegetasiya müddətində çılama üsulu ilə tətbiq tətbiqi olunur	12-14/2	7(3)
1303	Sea Marina	Feras Kimya Ziraat İlaç Tarım ve Hay. Nak. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağartıcı maddə	Üzvi - Mineral	30% Organic matter + 2% Alginic acid + 6.5% Water soluble K ₂ O	005535	16.09.2025	16.09.2030	Türkiye Cumhuriyeti	50 q 100 l suya	Xiyar(istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama üsulu ilə tətbiq tətbiqi olunur	15/5	7(3)
1304	Imperial Amino	Feras Kimya Ziraat İlaç Tarım ve Hay. Nak. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağartıcı maddə	Üzvi	17% Organic matter + 12% Free Amino acids + 7% Organic C + 1% Organic N	005536	16.09.2025	16.09.2030	Türkiye Cumhuriyeti	100-250 ml/100 l suya	Badmcan(istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama üsulu ilə tətbiq tətbiqi olunur	10/3	3(2)
1305	Milano Sea Weed	Feras Kimya Ziraat İlaç Tarım ve Hay. Nak. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.	Türkiye Cumhuriyeti	Ağartıcı maddə	Üzvi - Mineral	6% Organic Matter + 2% Water soluble K ₂ O + 0.2% Alginic Acid	005537	16.09.2025	16.09.2030	Türkiye Cumhuriyeti	100-150 ml/100 l suya	Badmcan(istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama üsulu ilə tətbiq tətbiqi olunur	20/3	3(2)
1306	Amalgel® Essence	"Hechenbichler GmbH"	Avstriya Respublikası	Ağartıcı maddə	Üzvi - Mineral	75% total organic matter in dry matter + 20% total organic C + 3% total N + 3% total K ₂ O	005546	03.10.2025	03.10.2030	Avstriya Respublikası	2-3 l/ha	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiq tətbiqi olunur	21/4	3(2)
1307	Carbiacool - L	"Ağartıcı maddə" MÜC	Azərbaycan Respublikası	Ağartıcı maddə	Mineral	0.01% Mg + 0.001% Zn + 0.002% B + 0.004% Mn + 0.003% Mn + 0.01% Ca	005547	21.10.2025	21.10.2030	Azərbaycan Respublikası	0.5 ml/m ² 250 ml su (50ha/500 l suda)	Xiyar	Vegetasiya müddətində tətbiq tətbiqi olunur	14/1-2	7(3)
1308	Carbiacool - P	"Ağartıcı maddə" MÜC	Azərbaycan Respublikası	Ağartıcı maddə	Mikroqibna	0.01% Mg + 0.002% Zn + 0.002% B + 0.003% Mn + 0.002% Mn + 0.01% Ca	005548	21.10.2025	21.10.2030	Azərbaycan Respublikası	0.5 ml/m ² 250 ml su (50ha/500 l suda)	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama üsulu ilə tətbiq tətbiqi olunur	-1	7(3)
1309	Ekoonqanka Qumet Kalya marka Q (Экоонгэнка Тэмет Кэлыэ мэркэ Q)	"Scientific and Production Center Ecobiosphere" LLC ("ООО «Научно-производственный центр «Экобиосфера»")	Rusiya Federasiyası	Ağartıcı maddə	Üzvi - Mineral	4.5% dry matter (80% Hunic acids and their salts + 10% Fulvic acids + 4% Carbohydrates, 6% Organic acids and their salts + macronutrients (1.2% N + 3% K + 0.5% P))	005556	21.10.2025	21.10.2030	Rusiya Federasiyası	1.5 l/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində tətbiq tətbiqi olunur	14/2	0(3)
1310	Necore	"Necore OY"	Finlandiya Respublikası	Ağartıcı maddə	Biosimulyator	15% Total hunic substances + 4.2% Total K ₂ O (4.2% Water soluble K ₂ O) + 6.6% Organic C + 20% Dry matter	005557	21.10.2025	21.10.2030	Finlandiya Respublikası	40 ml/ra (4 ml)	Pomidor	Vegetasiya müddətində torpaqdan tətbiq tətbiqi olunur	10-15/3	7(3)
1311	Polisulmag	"GoudenKorrel S. A."	Polşa Respublikası	Ağartıcı maddə	Mineral	5.5% Water soluble K ₂ O + 15% total Water soluble CaO + 21% Water soluble MgO + 1.8% Water soluble Na ₂ O + 22% total Water soluble SO ₃	005565	21.10.2025	21.10.2030	Polşa Respublikası	350-500 kq/ha	Kələm (açaq sahə)	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiq tətbiqi olunur	21/3	3(2)
1312	Vervactor	"GoudenKorrel S. A."	Polşa Respublikası	Ağartıcı maddə	Mineral	30% water soluble K ₂ O + 15% total water soluble CaO + 3% total water soluble MgO + 5.5% total water soluble Na ₂ O + 22% total water soluble SO ₃	005566	21.10.2025	21.10.2030	Polşa Respublikası	250-350 kq/ha	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiq tətbiqi olunur	21/3	3(2)
1313	Nova Calcium (Calcium Nitrate) 15.5-0-0(+26.5CaO)	"Rotem Amorit Negev LTD"	İsrail Dövləti	Ağartıcı maddə	Mineral	15.5% total N + 26.5% water soluble CaO	005567	21.10.2025	21.10.2030	Cənubi Dövləti	20 q/m ² (200 kq/ha)	Xiyar	Vegetasiya müddətində torpaqdan tətbiq tətbiqi üsulu ilə tətbiq tətbiqi olunur	10/3	7(3)
1314	Nova Calcium (Calcium Nitrate) 15.5-0-0(+26.5CaO)	"Rotem Amorit Negev LTD"	İsrail Dövləti	Ağartıcı maddə	Mineral	15.5% total N + 26.5% water soluble CaO	005568	21.10.2025	21.10.2030	Çin Xalq Respublikası	20 q/m ² 2 l l suda (200 kq/ha)	Xiyar	Vegetasiya müddətində torpaqdan tətbiq tətbiqi üsulu ilə tətbiq tətbiqi olunur	10/3	7(3)
1315	Plato GLS 13-0-5	"Doğa Tarım Tic.San. ve Tur.Ltd.Şti"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağartıcı maddə	Mineral	13% Total N + 5% Water Soluble K ₂ O	005570	21.10.2025	21.10.2030	Türkiye Cumhuriyeti	1/100 l yaxud 1 l/da	Üzüm	Vegetasiya müddətində torpaqdan tətbiq tətbiqi olunur	10-20/4	3(3)
1316	Everdrem Phos Zinc	"Doğa Tarım Tic.San. ve Tur.Ltd.Şti"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağartıcı maddə	Mineral	3% Total N + 25% Water Soluble P ₂ O ₅ + 6% Water Soluble Zn	005571	21.10.2025	21.10.2030	Türkiye Cumhuriyeti	150-200 ml/ 100 l suya	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama üsulu ilə tətbiq tətbiqi olunur	21/3	3(2)
1317	YaraVita Gramirel	"Yara UK Ltd"	Boyük Britaniya Krallığı	Ağartıcı maddə	Mineral	3.9% Total N + 15% Total K ₂ O + 3.1% Cu + 9.2% Mn + 5% Zn	005572	21.10.2025	21.10.2030	Boyük Britaniya Krallığı	3 ml/10 m ² 2, 3 l/ha	Arpa	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə üsulu ilə tətbiq tətbiqi olunur	14/3	7(3)
1318	YaraVita Agriphos	"Yara UK Ltd"	Boyük Britaniya Krallığı	Ağartıcı maddə	Mineral	29.1% P ₂ O ₅ + 6.4% K ₂ O + 1% Cu + 1.4% Mn + 3% Zn	005573	21.10.2025	21.10.2030	Boyük Britaniya Krallığı	2 l/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində tətbiq tətbiqi olunur	7/1-2	7(3)
1319	WS NPK 10-10-40+TE	"Van İperen International B.V"	Niderland Krallığı	Ağartıcı maddə	Mineral	10% Total N + 10% soluble in water P ₂ O ₅ + 40% soluble in water K ₂ O + 13% soluble in water SO ₃	005587	21.10.2025	21.10.2030	Niderland Krallığı	21 kq/ha 1 ton su ilə	Alma	Vegetasiya müddətində dıbdan yemləmə üsulu ilə tətbiq tətbiqi olunur.	10/3	0(0) gün
1320	Potassium Chloride Horticultural Grade 0-0-60	"Van İperen International B.V"	Niderland Krallığı	Ağartıcı maddə	Mineral	60% soluble in water K ₂ O + 49.8% K	005588	21.10.2025	21.10.2030	İsrail Dövləti	150-300 q/haq bağna	Alma	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiq tətbiqi olunur	-1	0(0) gün
1321	Stim Pure AA Liquid	"Van İperen International B.V"	Niderland Krallığı	Ağartıcı maddə	Üzvi - Mineral	17.5-20.1%(w/v) / 20.4-23.5%(w/v) Organic matter + 2%(w/v) / 2.3%(w/v) Total N + 9%(w/v) / 5.8%(w/v) soluble in water K ₂ O + 8%(w/v) / 8.3%(w/v) organic C + 6.2%(w/v) / 7.2%(w/v) Total amino acids + 65%(w/v) Seaweed extract	005589	21.10.2025	21.10.2030	Niderland Krallığı	3 l/ha 1 ton su ilə	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama üsulu ilə tətbiq tətbiqi olunur	14/2	0(0) gün
1322	İperen Hunic 12+3 Liquid	"Van İperen International B.V"	Niderland Krallığı	Ağartıcı maddə	Torpaq tənzimləyici	4%(w/v)/4.4%(w/v) soluble in water K ₂ O + 15%(w/v)/15.8%(w/v) Total hunic extracts (12%(w/v)/13.3%(w/v) Hunic acid + 3%(w/v)/3.3%(w/v) Fulvic acid + 13.1% (w/v)/14.4%(w/v) Organic matter	005590	21.10.2025	21.10.2030	Niderland Krallığı	2.5 l/ha 1 ton su ilə	Alma	Vegetasiya müddətində dıbdan yemləmə üsulu ilə tətbiq tətbiqi olunur.	14/6	0(0) gün
1323	Olgo Iron-DTPA 6% Liquid	"Van İperen International B.V"	Niderland Krallığı	Ağartıcı maddə	Mineral	6% Fe chelated by DTPA and soluble in water	005591	21.10.2025	21.10.2030	Polşa Respublikası	2 l/ha 1 ton su ilə	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama üsulu ilə tətbiq tətbiqi olunur	-1	0(0) gün
1324	WAKE-up Liquid	"Van İperen International B.V"	Niderland Krallığı	Ağartıcı maddə	Biosimulyator	3% Total N + 22.5% soluble in water K ₂ O	005592	21.10.2025	21.10.2030	Niderland Krallığı	1.5 l/ha 1 ton su ilə	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çılama üsulu ilə tətbiq tətbiqi olunur	14/2	0(0) gün
1325	İperen IPE Liquid 3-15-0	"Van İperen International B.V"	Niderland Krallığı	Ağartıcı maddə	Mineral	3% Total N + 15% soluble in water P ₂ O ₅	005593	21.10.2025	21.10.2030	Niderland Krallığı	30 l/ha 1 ton su ilə	Alma	Vegetasiya müddətində dıbdan yemləmə üsulu ilə tətbiq tətbiqi olunur.	14/2	0(0) gün
1326	Folmare	"Dias Agro Chem Uslulararasi Dış Ticaret Limited şirketi"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağartıcı maddə	Üzvi - Mineral	39% Organic matter + 18% Organic C + 2.9% Total N + 8% Water soluble K ₂ O	005595	21.10.2025	21.10.2030	Türkiye Cumhuriyeti	1.5 l/da	Bibər	Vegetasiya müddətində torpaqdan tətbiq tətbiqi olunur	15/4	7(3)
1327	Fosken	"Shandong Wefang Rainbow Chemical Co. Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Ağartıcı maddə	Üzvi	13.14% free aminoacid	005596	21.10.2025	21.10.2030	Çin Xalq Respublikası	15 ml/ra (150 ml/da)	Bibər	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə üsulu ilə tətbiq tətbiqi olunur	7-10/5	7(3)
1328	Fostark	"Shandong Wefang Rainbow Chemical Co. Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Ağartıcı maddə	Üzvi - Mineral	11.13% free aminoacid + 1.15% B	005597	21.10.2025	21.10.2030	Çin Xalq Respublikası	15 ml/ra (150 ml/da)	Bibər	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə üsulu ilə tətbiq tətbiqi olunur	7-10/5	7(3)
1329	Aisec-A	"Dias Agro Chem Uslulararasi Dış Ticaret Limited şirketi"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağartıcı maddə	Üzvi - Mineral	56% organic matter + 19% organic C + 8% organic N + 13 g/100g total free aminoacids	005598	21.10.2025	21.10.2030	Türkiye Cumhuriyeti	1.5 l/da	Badmcan	Vegetasiya müddətində torpaqdan tətbiq tətbiqi olunur	15/4	7(3)
1330	Napoka-Ca 3-6-11+(14CaO)	"Dias Agro Chem Uslulararasi Dış Ticaret Limited şirketi"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağartıcı maddə	Mineral	3% Total N + 6% water soluble P ₂ O ₅ (6% Neutral ammonium citrate and water-soluble P ₂ O ₅) + 11% water soluble K ₂ O + 14% water soluble CaO	005599	21.10.2025	21.10.2030	Türkiye Cumhuriyeti	3 kq/da	Badmcan	Vegetasiya müddətində torpaqdan tətbiq tətbiqi olunur	30/2	7(3)
1331	Nutrial 20-10-20+TE	"Dias Agro Chem Uslulararasi Dış Ticaret Limited şirketi"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağartıcı maddə	Mineral	20% Total N + 10% water soluble P ₂ O ₅ (10% neutral ammonium citrate and water-soluble P ₂ O ₅) + 20% water soluble K ₂ O	005600	21.10.2025	21.10.2030	Türkiye Cumhuriyeti	4 kq/da	Bibər	Vegetasiya müddətində torpaqdan tətbiq tətbiqi olunur	7/10	7(3)
1332	Nutrial 16-8-24+TE	"Dias Agro Chem Uslulararasi Dış Ticaret Limited şirketi"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağartıcı maddə	Mineral	16% Total N + 8% water soluble P ₂ O ₅ (8% neutral ammonium citrate and water-soluble P ₂ O ₅) + 24% water soluble K ₂ O	005601	21.10.2025	21.10.2030	Türkiye Cumhuriyeti	4 kq/da	Bibər	Vegetasiya müddətində torpaqdan tətbiq tətbiqi olunur	7/10	7(3)
1333	Blandis	"Dias Agro Chem Uslulararasi Dış Ticaret Limited şirketi"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağartıcı maddə	Üzvi - Mineral	38% Organic matter + 19% Organic C + 2.5% Total N + 6% water soluble K ₂ O + 1.68% Alginic acid	005602	21.10.2025	21.10.2030	Türkiye Cumhuriyeti	1.5 l/da	Bibər	Vegetasiya müddətində torpaqdan tətbiq tətbiqi olunur	15/4	7(3)
1334	Znphos 3-25-0+6 Zn	"Dias Agro Chem Uslulararasi Dış Ticaret Limited şirketi"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağartıcı maddə	Mineral	3% Total N + 25% water soluble P ₂ O ₅ + 6% water soluble Zn	005603	21.10.2025	21.10.2030	Türkiye Cumhuriyeti	2 l/da	Bibər	Vegetasiya müddətində torpaqdan tətbiq tətbiqi olunur	15/4	7(3)
1335	Nutrial 8-15-12+(4CaO)+(2MgO)+TE	"Dias Agro Chem Uslulararasi Dış Ticaret Limited şirketi"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağartıcı maddə	Mineral	8% Total N + 15% water soluble P ₂ O ₅ (15% Neutral ammonium citrate and water-soluble P ₂ O ₅) + 12% water soluble K ₂ O + 4% CaO + 2% water soluble MgO	005604	21.10.2025	21.10.2030	Türkiye Cumhuriyeti	4 kq/da	Badmcan	Vegetasiya müddətində torpaqdan tətbiq tətbiqi olunur	7/10	7(3)
1336	Pomagn 5-0-20+(2MgO)+TE	"Dias Agro Chem Uslulararasi Dış Ticaret Limited şirketi"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağartıcı maddə	Mineral	5% Total N + 20% water soluble K ₂ O + 2% water soluble MgO	005605	21.10.2025	21.10.2030	Türkiye Cumhuriyeti	3 kq/da	Badmcan	Vegetasiya müddətində torpaqdan tətbiq tətbiqi olunur	30/2	7(3)
1337	Podio	"Dias Agro Chem Uslulararasi Dış Ticaret Limited şirketi"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağartıcı maddə	Üzvi - Mineral	31% organic matter + 13% organic C + 2% organic N + 1% water soluble K ₂ O + 6 g/100g total free aminoacids	005606	21.10.2025	21.10.2030	Türkiye Cumhuriyeti	1.5 l/da	Badmcan	Vegetasiya müddətində torpaqdan tətbiq tətbiqi olunur	15/4	7(3)

1338	Besulate	"Shandong Wefang Rainbow Chemical Co. Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi	263 g/L Organic matter	005607	21.10.2025	21.10.2030	Çin Xalq Respublikası	15 ml/ər (150 ml/da)		Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur)	30/2	7(3)
1339	Boostal	"Shandong Wefang Rainbow Chemical Co. Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi - Mineral	280.29 g/L Organic matter + 380.41 g/L Fulfvic acid + 195.91 g/L N + 186.79 g/L P2O5 + 215.35 g/L K2O + 1.37 g/L B + 1.24 g/L Zn	005608	21.10.2025	21.10.2030	Çin Xalq Respublikası	30 ml/ər (300 ml/da)		Bibər	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur)	10-15/5	7(3)
1340	Jardo	"Shandong Wefang Rainbow Chemical Co. Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	6.2% Fe EDOHA chelated (4.9% Fe EDOHA chelated (ortho-ortho))	005609	21.10.2025	21.10.2030	Çin Xalq Respublikası	50 q/ər (500 q/da)		Badımcın	Vegetasiya müddətində torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	-1/	7(3)
1341	Rodigold	"Shandong Wefang Rainbow Chemical Co. Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi - Mineral	81.7% Total Humic acid (25.3% Fulvic acid) + 8.8% K2O	005610	21.10.2025	21.10.2030	Çin Xalq Respublikası	50 q/ər		Badımcın	Vegetasiya müddətində torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	-1/	7(3)
1342	Seafacten	"Shandong Wefang Rainbow Chemical Co. Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi - Mineral	138.17 g/L Alginic acid + 216.34 g/L Organic matter + 13.44 g/L N + 56.49 g/L K2O	005611	21.10.2025	21.10.2030	Çin Xalq Respublikası	30 ml/ər (300 ml/da)		Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur)	10-15/4	7(3)
1343	Searent	"Shandong Wefang Rainbow Chemical Co. Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi - Mineral	37.39% Alginic acid + 29.2% Organic matter + 1.13% N + 20.64% K2O	005612	21.10.2025	21.10.2030	Çin Xalq Respublikası	20 q/ər (200 q/da)		Badımcın	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur)	7-10/8	7(3)
1344	Lebosol- MaisMax SC	"Lebosol Döngər GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	9.1% Total CaO + 4.3% Total B + 9.2% Total Mn + 4.8% Total Zn	005613	24.10.2025	24.10.2030	Almaniya Federativ Respublikası	3 l/ha		Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur)	10/1	7(3)
1345	Lebosol – TriMax SC	"Lebosol Döngər GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	8.4% Total Cu + 11.8% Total Mn + 8.4% Total Zn	005614	24.10.2025	24.10.2030	Almaniya Federativ Respublikası	1.5 l/ha		Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur)	15/2	7(3)
1346	Lebosol – HeptaElsen	"Lebosol Döngər GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	4.9% Fe	005615	24.10.2025	24.10.2030	Almaniya Federativ Respublikası	7 l/ha		Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur)	10/3	7(3)
1347	Lebosol- Schwefel 800 SC	"Lebosol Döngər GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	56% Total S	005616	24.10.2025	24.10.2030	Almaniya Federativ Respublikası	5 l/ha		Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur)	10/2	7(3)
1348	Lebosol- Aquebor SC 150	"Lebosol Döngər GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	11% B + 4.8% Total Na	005617	24.10.2025	24.10.2030	Almaniya Federativ Respublikası	3 l/ha		Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur)	15/4	7(3)
1349	Vitalosol Gold SC	"Lebosol Döngər GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	36% Total S + 2.4% Total Cu + 9.6% Total Mn	005618	24.10.2025	24.10.2030	Almaniya Federativ Respublikası	3 l/ha		Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur)	-1/	7(3)
1350	Lebosol – Kupfer 350 SC	"Lebosol Döngər GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	24.2% Total Cu	005619	24.10.2025	24.10.2030	Almaniya Federativ Respublikası	1 l/ha		Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur)	15/2	7(3)
1351	Lebosol – Mangan GOLD SC	"Lebosol Döngər GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	3.8% Total N + 4.7% Total SO3 + 19.2% Total Mn	005620	24.10.2025	24.10.2030	Almaniya Federativ Respublikası	2 l/ha		Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur)	15/2	7(3)
1352	Humix	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyavi maddə	Biosimulyator	5% K2O + 13% Humic acid + 13% Fulvic acid	005621	24.10.2025	24.10.2030	Çin Xalq Respublikası	10 ml/ər (1 l/ha)		Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur)	7-14/4	7(3)
1353	Orgatech Seafull	"Orgatech Tərm Ürünteri Sənayi və Ticarət Limited Şirkəti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi - Mineral	30% organic matter + 14% organic C - 5% water soluble K2O + 80 ppm gibberellic acid	005638	18.11.2025	18.11.2030	Türkiyə Respublikası	29 ml/10 l suda (200 ml/100 l suda)		Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur)	10/2	7(3)
1354	Nitropilus	"Orgatech Tərm Ürünteri Sənayi və Ticarət Limited Şirkəti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	18% total N + 0.5% water soluble B + 0.1% water soluble Fe + 0.1% water soluble Mn + 0.5% water soluble Zn	005639	18.11.2025	18.11.2030	Türkiyə Respublikası	60 ml/10 l suda (600 ml/100 l suda)		Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur)	10/1-2	7(3)
1355	UNIQ Map	"UNIBA Tərm Sən. və Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	12% Total N + 61% Water soluble P2O5	005653	18.11.2025	18.11.2030	Türkiyə Respublikası	3 kq/da 1000 l suya və ya 500 q/da 100 l suya		Alma	Vegetasiya müddətində fərtiqasiya (sulu ilə kəndən yeməmə şəklində torpağa və ya meyvələrin böyüdüğü dövrdə kökdənəşər tətbiqi tövsiyə olunur)	19/10 və ya 3	0/0 gün
1356	UNIQ Maqsul	"UNIBA Tərm Sən. və Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	16% Water soluble MgO + 33% Water soluble SO3	005654	18.11.2025	18.11.2030	Türkiyə Respublikası	4 kq/ha 1000 l suya və ya 100 q/ər 100 l suya		Alma	Vegetasiya müddətində fərtiqasiya (sulu ilə kəndən yeməmə şəklində torpağa və ya meyvələrin böyüdüğü dövrdə kökdənəşər tətbiqi tövsiyə olunur)	10-15/2	0/0 gün
1357	UNIQ UP	"UNIBA Tərm Sən. və Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	17% Total N + 44% water soluble P2O5	005655	18.11.2025	18.11.2030	Türkiyə Respublikası	4 kq/ha 1000 l suya		Alma	Vegetasiya müddətində fərtiqasiya (sulu ilə torpağa tətbiqi tövsiyə olunur)	5-10/3	0/0 gün
1358	UNIQ CN	"UNIBA Tərm Sən. və Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	15% Total N + 26% Water soluble CaO	005656	18.11.2025	18.11.2030	Türkiyə Respublikası	50 kq/ha 1000 l suya və ya 2 kq/100 l su		Alma	Vegetasiya müddətində fərtiqasiya (sulu ilə torpağa və ya yarpaqdan çiləmə (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur)	10-15/2 və ya 7	0/0 gün
1359	Dr Green-Quality	"Dr Green Sp. z o.o."	Poşa Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	50% P2O5 + 34% Water soluble K2O	005657	19.11.2025	19.11.2030	Poşa Respublikası	2 kq/ha		Buğda	Vegetasiya müddətində çiləmə (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur)	14/2	7(3)
1360	Dr Green-Taxt	"Dr Green Sp. z o.o."	Poşa Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	28% SO3 + 5% Cu + 6% Fe + 8% Mn + 2% Zn	005658	19.11.2025	19.11.2030	Poşa Respublikası	2 kq/ha		Buğda	Vegetasiya müddətində çiləmə (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur)	7/2	7(3)
1361	Dr Green-Start	"Dr Green Sp. z o.o."	Poşa Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	60% P2O5 + 12% Total N	005659	19.11.2025	19.11.2030	Poşa Respublikası	2 kq/ha		Buğda	Vegetasiya müddətində çiləmə (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur)	14/2	7(3)
1362	Dr Green-Bor	"Dr Green Sp. z o.o."	Poşa Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	7.5% SO3 + 12% B + 5% Fe	005660	19.11.2025	19.11.2030	Poşa Respublikası	2 kq/ha		Buğda	Vegetasiya müddətində çiləmə (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur)	21/2	7(3)
1363	Agnaron cu	"Agnaron Kimya Tərm Ürünteri Ticarət Ve Sənayi Ltd Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	5% water soluble Cu	005676	19.11.2025	19.11.2030	Türkiyə Respublikası	100-200 ml 100 l suya		Xiyar (açıq sahə)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur)	21/2-3	3(2)
1364	Agnaron 16-8-24+ME	"Agnaron Kimya Tərm Ürünteri Ticarət Ve Sənayi Ltd Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	16% total N + 8% neutral ammonium citrate and water soluble P2O5 + 24% water soluble K2O	005679	19.11.2025	19.11.2030	Türkiyə Respublikası	150-300 q 100 l suya		Badımcın (açıq sahə)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur)	21/2-3	3(2)
1365	Agnaron Zasya	"Agnaron Kimya Tərm Ürünteri Ticarət Ve Sənayi Ltd Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	1.5% water soluble B + 1% water soluble Cu + 10% water soluble Zn	005680	19.11.2025	19.11.2030	Türkiyə Respublikası	100-200 ml 100 l suya		Xiyar (açıq sahə)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur)	21/2-3	3(2)
1366	Agnaron 20-20-20+ME	"Agnaron Kimya Tərm Ürünteri Ticarət Ve Sənayi Ltd Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	20% total N + 20% neutral ammonium citrate and water soluble P2O5 + 20% water soluble K2O	005681	19.11.2025	19.11.2030	Türkiyə Respublikası	150-300 q 100 l suya		Bibər (açıq sahə)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur)	21/2-3	3(2)
1367	Agnaron 12-5-40+ME	"Agnaron Kimya Tərm Ürünteri Ticarət Ve Sənayi Ltd Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	12% total N + 5% neutral ammonium citrate and water soluble P2O5 + 40% water soluble K2O	005682	19.11.2025	19.11.2030	Türkiyə Respublikası	150-300 q 100 l suya		Bibər (açıq sahə)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur)	21/2-3	3(2)
1368	Agnaron 15-30-15+ME	"Agnaron Kimya Tərm Ürünteri Ticarət Ve Sənayi Ltd Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	15% total N + 30% neutral ammonium citrate and water soluble P2O5 + 15% water soluble K2O	005683	19.11.2025	19.11.2030	Türkiyə Respublikası	150-300 q 100 l suya		Badımcın (açıq sahə)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur)	21/2-3	3(2)
1369	Bio Up	"BioBizz Worldwide S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	Üzvi - Mineral	2.5-3 % Humic acids + 3-3.3 % Fulvic acids + 5-6% Water soluble K2O	005685	21.11.2025	21.11.2030	İspaniya Krallığı	50 ml/100 l		Bibər (açıq sahə)	Vegetasiya müddətində kökdən surama (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur)	21/3	7(3)
1370	Bio Down	"BioBizz Worldwide S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	ph tənzimləyici	35-40 % Citric acid	005686	21.11.2025	21.11.2030	İspaniya Krallığı	10 ml/100 l		Bibər (açıq sahə)	Vegetasiya müddətində kökdən surama (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur)	21/4	7(3)
1371	Bioroder	"MDT Denge Tərm Müh. Sən. Ve Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi - Mineral	35% Total Organic Matter + 18% Organic C + 4% Water Soluble K2O + 2% Total N	005687	21.11.2025	21.11.2030	Türkiyə Respublikası	1000 ml*2-e 250 ml		Pomidor (səlxanə)	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	18-20/2	4(2)
1372	Bioferro	"MDT Denge Tərm Müh. Sən. Ve Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	7.2% Water Soluble Fe	005688	21.11.2025	21.11.2030	Türkiyə Respublikası	250 ml/100 l suya		Pomidor (səlxanə)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur)	18-20/2	3(2)
1373	Amaze-XL (maye)	"Biostadt India Limited"	Hindistan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Biosimulyator	2.5% Total N + 18% Total Amino acids + 1% Alginic acid + 21% Total solids containing seaweeds (Ascophyllum nodosum) fermented biomass and amino acids	005689	21.11.2025	21.11.2030	Hindistan Respublikası	Har bikiyə 2 ml əməqlə		üzüm	Vegetasiya müddətində gibrələmə kimi tətbiqi tövsiyə olunur	10-20/3	3(3)
1374	Enviro-P	"Actagro LLC"	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyavi maddə	Üzvi - Mineral	9% Total Organic Matter + 7% Total Humic and Fulvic acids + 6% Total N + 20 % Total P2O5	005690	21.11.2025	21.11.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	200-400 ml/100 l suya		Bibər (açıq sahə)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur)	14/3-4	3(2)
1375	Alexin K	"Comercial Química Masso, S.A."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	Mineral	42% Water soluble K2O	005700	25.11.2025	25.11.2030	İspaniya Krallığı	3 kq/ha		Buğda	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur)	14/1-2	7(3)
1376	Nova N-K (Potassium Nitrate) 13.5-0-46	"Rotem Amfert Neger Ltd."	İsrail	Aqrokimyavi maddə	Mineral	Total N-13.5% , Water Soluble K2O-46%	005706	22.12.2025	22.12.2030	Danimarka	1.5 kq/ər (150 kq/ha)		Xiyar	Vegetasiya müddətində torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur.	/1	7(3)
1377	Ammonium Nitrate	"Shekhenazot" Jsc	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	Mineral	Total N-34.4%	005707	22.12.2025	22.12.2030	Rusiya Federasiyası	200 kq/ha		Buğda	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	14/1-2	7(3)
1378	Polyhalite Complex	Goudenkorrel S.A.	Poşa	Aqrokimyavi maddə	Mineral	P2O5-11%, Total Water Soluble Na2O-1%, Total N-12%, Water Soluble CaO-4%, Water Soluble K2O-18%, Water Soluble MgO-1.5%, Water Soluble SO3-29%	005708	22.12.2025	22.12.2030	Poşa Respublikası	700 kq/ha		Xiyar	Vegetasiya müddətində torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur.	/1	7(3)
1379	Valtan	Proteo International Srl	İtaliya	Aqrokimyavi maddə	Mineral	Water Soluble Fe-2%	005709	22.12.2025	22.12.2030	İtaliya Respublikası	150-250 ml/100 l suya		Badımcın (səlxanə)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur)	15/5	3(2)
1380	Pholstar	Proteo International Srl	İtaliya	Aqrokimyavi maddə	Mineral	Water Soluble Mn-1%,Water Soluble Zn-1%	005710	22.12.2025	22.12.2030	İtaliya Respublikası	150-200 ml/100 l suya		Xiyar (səlxanə)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur)	15/5	3(3)
1381	Brandt Smart B-Mo	Brandt Europe S.L.	İspaniya	Aqrokimyavi maddə	Mineral	9-9%, N-4.5%	005711	22.12.2025	22.12.2030	İspaniya Krallığı	500 ml/20 l		üzüm	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur)	20/4	4(4)
1382	Tecnogel Amino 25-8-10	Agritecno Fertilizantes S.L	İspaniya	Aqrokimyavi maddə	Üzvi - Mineral	Free Amino Acids-2.7%, K2O-10%, P2O5-8%, Total N-25%	005712	22.12.2025	22.12.2030	İspaniya Krallığı	5 l/ha		Alma, gavalı	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur)	20/2	3(3)
1383	Tecnogel Amino 15-15-15	Agritecno Fertilizantes S.L	İspaniya	Aqrokimyavi maddə	Üzvi - Mineral	Free Amino Acids-2.7%, K2O-15%, P2O5-15%, Total N-15%	005713	22.12.2025	22.12.2030	İspaniya Krallığı	5 l/ha		Armut, gilas	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur)	20/2	3(3)
1384	Plato Start 13-5-8	"Doğa Tərm Tic. Sən. Ve Tur.Ltd.Şti."	Türkiyə	Aqrokimyavi maddə	Mineral	Total N-13%, Water Soluble K2O-16%, Water Soluble P2O5-5%	005720	22.12.2025	22.12.2030	Türkiyə Respublikası	4 l/ha		Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində çiləmə (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur)	21/2	7(3)
1385	Cupramek	Mekosol Organik Gübrə Olkay Kurumcu	Türkiyə	Aqrokimyavi maddə	Mineral	Water Soluble Cu-6%	005721	22.12.2025	22.12.2030	Türkiyə Respublikası	25 ml/ər 10 l suda (250 ml/da 100 l suda)		Nar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur)	20/3	7(3)
1386	Full Amin 14	Mekosol Organik Gübrə Olkay Kurumcu	Türkiyə	Aqrokimyavi maddə	Üzvi	Free Amino Acids-14%+Organic C-17%+Organic Matter-46%+Total N-4%	005722	22.12.2025	22.12.2030	Türkiyə Respublikası	30 ml/ər 10 l suda (300 ml/da 100 l suda)		Nar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur)	20/4	7(3)
1387	Amino Leafroot	Mekosol Organik Gübrə Olkay Kurumcu	Türkiyə	Aqrokimyavi maddə	Üzvi	Free Amino Acids-14%+Organic C-17%+Organic Matter-46%+Total N-4%	005723	22.12.2025	22.12.2030	Türkiyə Respublikası	30 ml/ər 10 l suda (300 ml/da 100 l suda)		Nar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur)	20/4	7(3)
1388	Agnaron Kama	Agnaron Kimya Tərm Ürünteri Ticarət Ve Sənayi Limited Şirkəti	Türkiyə	Aqrokimyavi maddə	Üzvi - Mineral	Organic C-20%+Organic Matter-50%+Total N-2.5%+Water Soluble K2O-12.5%+Water Soluble P2O5-9%+Water Soluble Fe-6%	005724	22.12.2025	22.12.2030	Türkiyə Respublikası	200-250 ml 100 l suya		Xiyar (açıq sahə)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə (sulu ilə tətbiq tövsiyə olunur)	15-20/2-3	3(2)
1389	Tango Mx	Biron B.V.	Niderland	Aqrokimyavi maddə	Mineral	Water Soluble K2O-12.5%+Water Soluble P2O5-9%+Water Soluble Fe-6%	005736	22.12.2025	22.12.2030	Niderland Krallığı	120 ml/ər 2 l suda (12 l/ha 200 l suda)		Armut	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə		

1392	Gumi-20 (Yum-20)	Nvp "Basirkom" Mmc (Ooo"Yan Easuvawor")	Rusiya Federatsiyası	Aqrokimyvi madde	Üzvi - Mineral	Humic Acids-50%-Sodium Salts Of Fulvic Acids-10%-Sodium Salts Of Humic Acids-50%, Total K-1%-Total P-1.5%-Total N-3%	005742	23.12.2025	23.12.2030	Rusiya Federatsiyası	0.2 t/ha 200 l suda (0.02 ml/m ² 20 ml suda)	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə səkidən yarpaqdan plasma usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	/1	7(3)
1393	Borogum (Esporya)	Nvp "Basirkom" Mmc (Ooo"Yan Easuvawor")	Rusiya Federatsiyası	Aqrokimyvi madde	Üzvi - Mineral	B-9%-Sodium Salts Of Fulvic Acids-0.5%-Sodium Salts Of Humic Acids-2.5%	005743	23.12.2025	23.12.2030	Rusiya Federatsiyası	2 t/ha (20 ml/m ²)	Şəkər qoğdunuru	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə usulu ilə yarpaqdan cərgələr aydın görüldükdə tətbiq tövsiyə olunur.	/1	7(3)
1394	Lebostol-Calcium	Lebostol Dünğər Gmth	Almaniya	Aqrokimyvi madde	Mineral	CaO-16.7%	005748	24.12.2025	24.12.2030	Almaniya Federativ Respublikası	10 t/ha 500 l suda	Nar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15-20/6	7(3)
1395	Lebostol-Kalium TS 340	Lebostol Dünğər Gmth	Almaniya	Aqrokimyvi madde	Mineral	K2O-2.4%-S+15.2%-Total N-3%	005749	24.12.2025	24.12.2030	Almaniya Federativ Respublikası	100 ml/m ² (10 t/ha)	Şəkər qoğdunuru	Kökdənkənar yemləmə usulu ilə yarpaqdan tətbiq tövsiyə olunur.	15/3	7(3)
1396	Phytoamin	Lebostol Dünğər Gmth	Almaniya	Aqrokimyvi madde	Üzvi - Mineral	Organic Matter-6.2%-Total K2O-3.3%	005750	24.12.2025	24.12.2030	Almaniya Federativ Respublikası	30 ml/m ² (3 t/ha)	Nar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	1 eyə/3	7(3)
1397	Algartel	Biorizon Biotech S.L.L	İspaniya	Aqrokimyvi madde	Üzvi - Mineral	Free Amino Acids-5.7%-Organic C-7%-Organic Matter-12%-Total N-1.5%-Water Soluble K (K2O) 3.4%-Water Soluble P (P2O5) 0.15%	005751	25.12.2025	25.12.2030	İspaniya Krallığı	2-5 t/ha	Bibər (açaq sahə)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan plasma usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15-30 / 1-3	3(2)
1398	Biobalance	Biorizon Biotech S.L.L	İspaniya	Aqrokimyvi madde	Üzvi - Mineral	Free Amino Acids-6%, Organic C-3.36%, Organic Matter-14.93%, Total N-1.7%	005752	25.12.2025	25.12.2030	İspaniya Krallığı	2-5 t/ha	Bibər (açaq sahə)	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	21/3	3(2)
1399	Biolat	Biorizon Biotech S.L.L	İspaniya	Aqrokimyvi madde	Üzvi	Free Amino Acids-2%, Organic C-13.5%, Organic Matter-33.6%, Total N-5.5%, Water Soluble Ca (CaO) 6.7%	005753	25.12.2025	25.12.2030	İspaniya Krallığı	3-5 t/ha	Xiyar (açaq sahə)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan plasma usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15-30 / 2-3	3(2)
1400	Biofix	Biorizon Biotech S.L.L	İspaniya	Aqrokimyvi madde	Üzvi - Mineral	Free Amino Acids-2%-Organic C-17.4%-Organic Matter-30%-Total N-1%-Water Soluble B-1%-Water Soluble Ca (CaO)-12%	005754	25.12.2025	25.12.2030	İspaniya Krallığı	2-5 t/ha	Xiyar (açaq sahə)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan plasma usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15-30 / 2-6	3(2)
1401	Biorizon Control	Biorizon Biotech S.L.L	İspaniya	Aqrokimyvi madde	Üzvi - Mineral	Free Amino Acids-15%+ Organic Matter-27%-Total Organic C-15.5%-Total N-2.7%-Water Soluble K-0.2%	005755	25.12.2025	25.12.2030	İspaniya Krallığı	5-7 t/ha	Xiyar (açaq sahə)	Vegetasiya müddətində plasma usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	7-15 / 1-3	3(2)
1402	Excelamin	Biorizon Biotech S.L.L	İspaniya	Aqrokimyvi madde	Üzvi - Mineral	Free Amino Acids-28%-Organic C-25%-Organic Matter-45%-Total N-2.7%-Water Soluble Mn-1.2%	005756	25.12.2025	25.12.2030	İspaniya Krallığı	3-5 t/ha	Badmican (açaq sahə)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan plasma usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15-30 / 1-6	3(2)
1403	Rootbest	Biorizon Biotech S.L.L	İspaniya	Aqrokimyvi madde	Mineral	Total N-9%-Water Soluble Ca (CaO) 2.6%-Water Soluble Mg (MgO) 2.5%	005757	25.12.2025	25.12.2030	İspaniya Krallığı	5 t/ha	Badmican	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	4-5/3	3(2)
1404	Adventure	"Sector Tarım Kimya Gıda Paz San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiye	Aqrokimyvi madde	Üzvi	Free Amino Acids-24%-Organic C-14%-Organic Matter-25%-Organic N-3%	5765	30.12.2025	30.12.2030	Türkiye Respublikası	200-300 ml/100 l suya	Badmican (açaq sahə)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan plasma usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	19-2/3	3(2)
1405	Sectosec Mix Liquid	"Sector Tarım Kimya Gıda Paz San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiye	Aqrokimyvi madde	Mineral	Water Soluble Fe-2%-Water Soluble Mn-1%-Water Soluble Zn-15.5%	5766	30.12.2025	30.12.2030	Türkiye Respublikası	200-300 ml/100 l suya	Badmican (açaq sahə)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan plasma usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	21-2/3	3(2)
1406	Calzer	Zenova Tarım Gıda Bilgişayır Organizasyon Yenilenebilir Enerji Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi	Türkiye Respublikası	Aqrokimyvi madde	Mineral	Water Soluble B-0.2%-Water Soluble Ca-12%	005779	14.01.2026	14.01.2031	Türkiye Respublikası	250-300 ml 100 l suya	Pomidor(açaq sahə)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan plasma usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10-15 / 0-3	3(2)
1407	The Red	Zenova Tarım Gıda Bilgişayır Organizasyon Yenilenebilir Enerji Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi	Türkiye Respublikası	Aqrokimyvi madde	Mineral	Water Soluble K2O-25%	005780	14.01.2026	14.01.2031	Türkiye Respublikası	300 ml 100 l suya	Pomidor(açaq sahə)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan plasma usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14-21 / 2-3	3(2)
1408	Poly Mol	"Doğa Tarım Tic. San. Ve Tur Ltd. Şti."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyvi madde	Mineral	Water Soluble B-7.9%- Water Soluble Mo-10.8%-Water Soluble Zn-5%	005781	14.01.2026	14.01.2031	Türkiye Respublikası	150 q/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində yarpaqdan plasma usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	7/2	3(2)
1409	Lebostol-Rapsinix SC	Lebostol Dünğər Gmth	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyvi madde	Mineral	B-4.1%-Cao-8.7%-Mn-4.8%-Mo-0.5%-N-1.1%-S-9.2%	005799	19.01.2026	19.01.2031	Almaniya Federativ Respublikası	30 ml/m ² (3 t/ha)	Soya	Yarpaqdan püskürtmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10/2	7(3)
1410	Tecno Kalsiyum Nitrat	İpac Tarım Ltd. Şti.	Türkiye Respublikası	Aqrokimyvi madde	Mineral	Total N-15%- Water Soluble Cao-26%	005808	21.01.2026	21.01.2031	Türkiye Respublikası	150-200 q 100 l suya	Bibər (açaq sahə)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan plasma usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14/2-3	3(2)
1411	Tecno Magnezium Nitrat	İpac Tarım Ltd. Şti.	Türkiye Respublikası	Aqrokimyvi madde	Mineral	No3-N-10%-Water Soluble Mgo-15%	005809	21.01.2026	21.01.2031	Türkiye Respublikası	150-200 q 100 l suya	Bibər (açaq sahə)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan plasma usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14/2-3	3(2)
1412	Tecno Magnezium Sülfat	İpac Tarım Ltd. Şti.	Türkiye Respublikası	Aqrokimyvi madde	Mineral	Water Soluble Mgo-15%- Water Soluble So3-30%	005810	21.01.2026	21.01.2031	Türkiye Respublikası	150-200 q 100 l suya	Bibər (açaq sahə)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan plasma usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14/2-3	3(2)
1413	Tecno Potasyum Nitrat 13-0-46	İpac Tarım Ltd. Şti.	Türkiye Respublikası	Aqrokimyvi madde	Mineral	Total N-13%- Water Soluble K2O-46%	005811	21.01.2026	21.01.2031	Türkiye Respublikası	150-200 q 100 l suya	Pomidor (açaq sahə)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan plasma usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14/2-3	3(2)
1414	Tecno Mip 12-61-0	İpac Tarım Ltd. Şti.	Türkiye Respublikası	Aqrokimyvi madde	Mineral	Neutral Ammonium Citrate And Water Soluble P2O5 (51%-Water Soluble P2O5-51%-Total N-12%)	005812	21.01.2026	21.01.2031	Türkiye Respublikası	150-200 q 100 l suya	Pomidor (açaq sahə)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan plasma usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14/2-3	3(2)
1415	Tecno Mip 0-52-34	İpac Tarım Ltd. Şti.	Türkiye Respublikası	Aqrokimyvi madde	Mineral	Neutral Ammonium Citrate And Water Soluble P2O5 (52%-Water Soluble P2O5-52%-Water Soluble K2O-34%)	005813	21.01.2026	21.01.2031	Türkiye Respublikası	150-200 q 100 l suya	Pomidor (açaq sahə)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan plasma usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14/2-3	3(2)
1416	Tecno Potasyum Sülfat	İpac Tarım Ltd. Şti.	Türkiye Respublikası	Aqrokimyvi madde	Mineral	Water Soluble K2O-51%	005814	21.01.2026	21.01.2031	Türkiye Respublikası	150-200 q 100 l suya	Pomidor (açaq sahə)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan plasma usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14/2-3	3(2)
1417	Işğay Uan-32	"İstanbul Gübre Sanayii Anonim Şirketi"(İşğay)	Türkiye Respublikası	Aqrokimyvi Madde	Mineral	Total N-32%	005823	25.02.2026	25.02.2031	Türkiye Respublikası	300 ml'da 100 l suya	xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15-20/3	7(3)
1418	Işğay N-Cal Bor	"İstanbul Gübre Sanayii Anonim Şirketi"(İşğay)	Türkiye Respublikası	Aqrokimyvi Madde	Mineral	Total N-8%, Water Soluble B-0.2%, Water Soluble Cao-15%	005824	25.02.2026	25.02.2031	Türkiye Respublikası	300 ml'da 100 l suya	xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	2-3 t/ha/3	7(3)
1419	Işğay Magnezium	"İstanbul Gübre Sanayii Anonim Şirketi"(İşğay)	Türkiye Respublikası	Aqrokimyvi Madde	Mineral	Water Soluble Mgo-5%, Water Soluble So3-10%	005825	25.02.2026	25.02.2031	Türkiye Respublikası	500ml'da	xiyar	Vegetasiya müddətində damlama usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	0/1	7(3)
1420	Işğay Erlange Potash	"İstanbul Gübre Sanayii Anonim Şirketi"(İşğay)	Türkiye Respublikası	Aqrokimyvi Madde	Mineral	Organic Matter-15%, Total N-7%, Water Soluble K2O-20%	005826	25.02.2026	25.02.2031	Türkiye Respublikası	2000ml'da	xiyar	Vegetasiya müddətində damlama usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	2-3 t/ha/3	7(3)
1421	Işğay Edtha Fe 6%	"İstanbul Gübre Sanayii Anonim Şirketi"(İşğay)	Türkiye Respublikası	Aqrokimyvi Madde	Mineral	Ortho-Ortho Content-1.2%, Water Soluble Edtha Chelated Fe-6%	005827	25.02.2026	25.02.2031	Türkiye Respublikası	300 g'da	xiyar	Vegetasiya müddətində torpaqdan tətbiq tövsiyə olunur.	1 t/ha/3	7(3)
1422	Işğay Flower Gold	"İstanbul Gübre Sanayii Anonim Şirketi"(İşğay)	Türkiye Respublikası	Aqrokimyvi Madde	Mineral	Organic Matter-20%, Total P2O5-21%, Total N-3%, Water Soluble Zn-3%	005828	25.02.2026	25.02.2031	Türkiye Respublikası	4 kq'da	xiyar	Vegetasiya müddətində damlama usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15-20/3	7(3)
1423	Işğay Combi	"İstanbul Gübre Sanayii Anonim Şirketi"(İşğay)	Türkiye Respublikası	Aqrokimyvi Madde	Mineral	Water Soluble Edtha Chelated Fe-4%, Water Soluble Edtha Chelated Mn-3%, Water Soluble Edtha Chelated Zn-4%	005829	25.02.2026	25.02.2031	Türkiye Respublikası	1) 100 q'da, 2)150q'da, 3)200 q'da, 4)250 q'da	xiyar	"Vegetasiya müddətində tətbiq tövsiyə olunur."	1 t/ha/4	7(3)
1424	Ammonium Sülfat Dərəcələşmiş (Çiyərləşdirilmiş) (Аммоний Сульфат(досаженый))	"Апат" SC (Ao "Ananur")	Rusiya Federatsiyası	Aqrokimyvi Madde	Üzvi - Mineral	N-20.5%, S-23%	005831	25.02.2026	25.02.2031	Rusiya Federatsiyası	50-500 kq/ha	Bibər (açaq sahə)	Vegetasiya müddətində yemləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	0/1	3(2)
1425	Tango Mikro	Bron B.V.	Niderland Krallığı	Aqrokimyvi Madde	Üzvi - Mineral	Total N-6.5%, Water Soluble Edtha Chelated Fe-1.3%, Water Soluble Edtha Chelated Mn-1.85%, Water Soluble Edtha Chelated Zn-1.2%, Water Soluble K2O-13%, Water Soluble Mgo-4%, Water Soluble So3-25%	005846	02.03.2026	02.03.2031	Niderland Krallığı	0.5 kq/200 l suya	Armutud	Vegetasiya müddətində plasma usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	2015	7(3)
1426	Yara Rega 18-5-18 (18-2-15)	Yara Suomi Oy	Fintlandiya Respublikası	Aqrokimyvi Madde	Mineral	Total K2O-18%, Total P2O5-5%, Total So3-19%, Total N-18%, Water Soluble Mn-2%	005848	03.03.2026	03.03.2031	Fintlandiya Respublikası	500-1500 q 100 l suya	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	3/7-10	3(2)
1427	Yara Rega 15-15-15 (15-7-3)	Yara Suomi Oy	Fintlandiya Respublikası	Aqrokimyvi Madde	Mineral	Mgo-1.1%, So3-18%, Total Ca-7%, Total P2O5-15%, Total N-18%, Total S-2.7%	005849	03.03.2026	03.03.2031	Fintlandiya Respublikası	100-500 kq/ha	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	1-2/14	3(2)
1428	Yara Rega 13-4-25 (13-2-21)	Yara Suomi Oy	Fintlandiya Respublikası	Aqrokimyvi Madde	Mineral	So3-27%, Total K2O-25%, Total P2O5-4%, Total N-13%, Total S-18%	005850	03.03.2026	03.03.2031	Fintlandiya Respublikası	200-300 kq/ha	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	1-2/14	3(2)
1429	Yara Rega Nk 9-0-36 (Nk 9-30)	Yara Suomi Oy	Fintlandiya Respublikası	Aqrokimyvi Madde	Mineral	So3-35%, Total K2O-36%, Total N-9%, Total S-14%	005851	03.03.2026	03.03.2031	Fintlandiya Respublikası	125-250 kq/ha	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	1-2/14	3(2)
1430	Nova Pekadot	"Rotem Amorit Neger Ltd."	İsrail Dövləti	Aqrokimyvi Madde	Mineral	Total P2O5-60%, Water Soluble K2O-20%	005852	03.03.2026	03.03.2031	İsrail Dövləti	10-15 kq 100 l suya	Badmican(istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	2-3/21	3(2)
1431	Tecno Fulamin	İpac Tarım Ltd. Şti.	Türkiye Respublikası	Aqrokimyvi Madde	Üzvi	Free Amino Acids-10%, Organic Matter-45%, Organic N-2%, Total Humic And Fulvic Acids-0.9% (20% Humic Acid-20%)	005856	10.03.2026	10.03.2031	Türkiye Respublikası	10 kq/ha	üzüm	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	4/15	3(3)
1432	Tecno Mermaid	İpac Tarım Ltd. Şti.	Türkiye Respublikası	Aqrokimyvi Madde	Üzvi - Mineral	Alginic Acid-1.4%, Organic Matter-45%, Water Soluble K2O-15%	005857	10.03.2026	10.03.2031	Türkiye Respublikası	500 q/ha	üzüm (istixana)	Vegetasiya müddətində plasma usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	3/20	3(3)
1433	3:11:38 + 4MgO+ Me markalı suda həl olunan NPK gübrəsi (Боросодержащие NPK удобрения марка 3:11:38 + 4MgO + Mg)	EvroNim-"Belorepenskıy Mınuobrenıy"MMC (ООО "ЕвроНим-Белорепенский минудобрения")	Rusiya Federatsiyası	Aqrokimyvi Madde	Mineral	3± 1% Total N + 1±1 % Total P (P2O5) + 3± 1 % (K2O) + 4± 0.5 % Mg (MgO)	005859	14.04.2026	14.04.2031	Rusiya Federatsiyası	4 kq/ha 1000 l suda (0.4 q/m ² 100 ml suda)	xiyar	Vegetasiya müddətində püskürtmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	7-14/5	7(3)
1434	Universal 18-18-18 + 3 MgO + Me (фосфорная 18-18-18 + 3MgO + Mg)	OKK "URALXIM" SC	Rusiya Federatsiyası	Aqrokimyvi Madde	Mineral	18% Total N + 18% Total P2O5 + 18 % K2O + 3 %MgO	005860	14.04.2026	14.04.2031	Rusiya Federatsiyası	20 kq/ha 1000 l suda	xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	7-14/5	7(3)
1435	Tecno Max	IPAC TARIM LTD. ŞTİ.	Türkiye Respublikası	Aqrokimyvi Madde	Üzvi - Mineral	40 % Organic matter + 15 % Organic C + 2% Total N + 4% water soluble K2O	005862	14.04.2026	14.04.2031	Türkiye Respublikası	250-300 ml 100 l suya	Badmican (açaq sahə)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan plasma usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15-20/2-3	3(2)
1436	Brandt Algar Plus	BRANDT EUROPE S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyvi Madde	Üzvi - Mineral	2.3 % Alginic acid + 0.8 % Mannitol + 0.3 % B + 0.03 % water soluble Zn	005863	14.04.2026	14.04.2031	İspaniya Krallığı	4 t/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində torpaqdan damcı suvarma usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	7/4	7(3)
1437	Brandt Smart Trio	BRANDT EUROPE S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyvi Madde	Mineral	4% N + 2.9 % P2O5 + 3% Mn + 3% Zn + 3% S + 0.25 % B	005864	14.04.2026	14.04.2031	İspaniya Krallığı	2 t/ha (0.2 ml/m ²)	Xiyar	Vegetasiya müddətində torpaqdan damcı suvarma usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	7/3	7(3)
1438	Roxidat	COMERCIAL QUIMICA MASSO S.A	İspaniya Krallığı	Aqrokimyvi Madde	Üzvi - Mineral	28 % Organic Matter + 2% Organic N + 0.5 % Water soluble Mn (EDDHA chelated) + 1% Water soluble Zn (EDDHA chelated) + 7% Free Amino Acids + 2% Mn, Cl	005880	14.04.2026	14.04.2031	İspaniya Krallığı	0.5-1 l/də	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə kökdən tətbiq tövsiyə olunur.	7-10/2-3	3(2)
1439	Lena Prosprint 6-30-0 + ME	LENA TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİM PAZ. VE DİŞ. TIC. LTD. ŞTİ.	Türkiye Respublikası	Aqrokimyvi Madde	Mineral	6% Total N + 30% Water soluble P2O5 + 4.5 % water soluble Zn + 0.5 % EDTA chelate Zn	005881	14.04.2026	14.04.2031	Türkiye Respublikası	500 g'da	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə kökdən tətbiq tövsiyə olunur.	7/2	3(2)
1440	VitaGuard SK	Biorizon Biotech S.L.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyvi Madde	Mineral	10% water soluble K2O + 9% water soluble SO3	005892	03.06.2026	03.06.2031	İspaniya Krallığı	2.5 kq/ha	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində plasma usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	16-18/2	8(3)
1441	PLANTACOTE B SP	PLANTACOTE BİTREM SAN. VE TIC. A.Ş.	Türkiye Respublikası	Aqrokimyvi Madde	Mineral	17% water soluble B	005903	08.06.2026	08.06.2031	Türkiye Respublikası	65-100 q/100 l suya	Atma	Vegetasiya müddətində plasma usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15/3	7(5)
1442	DOCTOLEAF DEEP	"DOKTOR TARSA TARIM SANAYI VE TİCARET A.Ş."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyvi Madde	Mineral	4% water soluble B, 2.5 % water soluble Fe, 8% water soluble Mn, 10% water soluble Zn	005904	08.06.2026	08.06.2031	Türkiye Respublikası	250 q/100 l suya	Atma	Vegetasiya müddətində plasma usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14/3	7(5)
1443	DOCTOLEAF ROMAN	"DOKTOR TARSA TARIM SANAYI VE TİCARET A.Ş."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyvi Madde	Mineral	6% water soluble B, 12% water soluble Mn, 5.5% water soluble Zn	005905	08.06.2026	08.06.2031	Türkiye Respublikası	251 q/100 l suya	Atma, armud, glis, şaftalı	Vegetasiya müddətində plasma usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15/3	7(5)
1444	Wokozim Liquid	Biostadt India Limited	Hind												

1453	Jumbolert 15-30-15	2000 TARIM TURIZM TEKSTIL SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi Madda	Mineral	Total N-15%, WATER SOLUBLE B-0.01%, WATER SOLUBLE CU CHELATED WITH EDTA-0.01%, WATER SOLUBLE FE CHELATED WITH EDTA-0.04%, WATER SOLUBLE K2O-15%, WATER SOLUBLE MN CHELATED WITH EDTA-0.02%, WATER SOLUBLE MO-0.001%, WATER SOLUBLE P2O5-30%, WATER SOLUBLE ZN CHELATED WITH EDTA-0.02%	005923	24.08.2026	24.08.2031	Türkiye Respublikası	1.5 kg/1000 L suya	Pomidor (sıxana)	Vegetasiya müddətində daniama suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-14/2-3	3(2)
1454	Nimbus 52 25-10-15+ME	2000 TARIM TURIZM TEKSTIL SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi Madda	Mineral	TOTAL N-25%, WATER SOLUBLE FE-0.2%, WATER SOLUBLE K2O-15%, WATER SOLUBLE MN-0.1%, WATER SOLUBLE P2O5-10%, WATER SOLUBLE ZN-3%	005924	24.08.2026	24.08.2031	Türkiye Respublikası	500-1000 q/100 l su	Pomidor (sıxana)	Vegetasiya müddətində çılama usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/1-2	3(2)
1455	NOABSES 18-0-5+ME	2000 TARIM TURIZM TEKSTIL SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi Madda	Mineral	Total N-18%, WATER SOLUBLE K2O-5%, WATER SOLUBLE ZN-1%	005925	24.08.2026	24.08.2031	Türkiye Respublikası	100-150 ml/100 l suya	Pomidor (sıxana)	Vegetasiya müddətində çılama usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2-4	3(2)
1456	TRANS-POL 10-22-26+ME	2000 TARIM TURIZM TEKSTIL SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi Madda	Mineral	Total N-10%, WATER SOLUBLE B-1.5%, WATER SOLUBLE K2O-26%, WATER SOLUBLE MO-1.25%, WATER SOLUBLE P2O5-22%, WATER SOLUBLE ZN-0.5%	005926	24.08.2026	24.08.2031	Türkiye Respublikası	100-150 ml/100 l suya	Pomidor (sıxana)	Vegetasiya müddətində çılama usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/1-2	3(2)
1457	2000AGRI FULMAKS 15-0-5+(8MGO)+ME	2000 TARIM TURIZM TEKSTIL SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi Madda	Mineral	Total N-15%, WATER SOLUBLE B-0.2%, WATER SOLUBLE FE-2%, WATER SOLUBLE K2O-5%, WATER SOLUBLE MGO-6%, WATER SOLUBLE MN-4%, WATER SOLUBLE ZN-4%	005927	24.08.2026	24.08.2031	Türkiye Respublikası	150-250 q/100 l su	Xiyar (sıxana)	Vegetasiya müddətində çılama usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/4-6	3(2)
1458	JUMBOFERT 16-8-24+(2MGO)+(10SO3)+ME	2000 TARIM TURIZM TEKSTIL SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi Madda	Mineral	NEUTRAL AMMONIUM CITRATE AND WATER SOLUBLE P2O5 (61% WATER SOLUBLE P2O5) 9%, Total N-16%, WATER SOLUBLE B-0.01%, WATER SOLUBLE CU CHELATED WITH EDTA-0.01%, WATER SOLUBLE FE CHELATED WITH EDTA-0.04%, WATER SOLUBLE K2O-24%, WATER SOLUBLE MGO-2%, WATER SOLUBLE MN CHELATED WITH EDTA-0.02%, WATER SOLUBLE MO-0.001%, WATER SOLUBLE SO3-10%, WATER SOLUBLE ZN CHELATED WITH EDTA-0.02%	005928	24.08.2026	24.08.2031	Türkiye Respublikası	1.5kg/1000 l su	Xiyar (sıxana)	Vegetasiya müddətində daniama suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-14/2-3	3(2)
1459	SUPKOR-N	2000 TARIM TURIZM TEKSTIL SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi Madda	Mineral	Total N-10%	005929	24.08.2026	24.08.2031	Türkiye Respublikası	150-200 ml/100 l suya	Xiyar (sıxana)	Vegetasiya müddətində çılama usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/3-4	3(2)
1460	STERNYA-12 (СТЕРНЯ-12)	"БАСИНКОМ ЕИМ" MMC (ООО"НПБ БАШИНКОМ")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi Madda	Mikrobioloji	BACILLUS SUBTILIS (ŞTAMMLAR 26D, 1K, 3K, 1, 3/2B)-CFU/ML-1X10 ⁷ , BACILLUS MEGATERIUM (ŞTAMMLAR 132, 133)-CFU/ML-1X10 ⁷ , BACILLUS MUCILAGINOSUS (ŞTAMM 1460D)-CFU/ML-1X10 ⁷ , AZOTOBACTER CHROOCOCCUM STAMMLAR B8739, B9620)-CFU/ML-1X10 ⁷ , TRICHODERMA REESEI (ŞTAMM 4K)-CFU/ML-1X10 ⁷ , PICHIA DESERTICOLA (ŞTAMM 2K)-CFU/ML-1X10 ⁶	005931	09.09.2026	09.09.2031	Rusiya Federasiyası	3 ml/10n* 3rha	Arpa	Vegetasiya müddətində çılama usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
1461	LEBOSOL-GETREIDEMIX SC	LEBOSOL DÜNGER GMBH	Almaniya	Aqrokimyavi Madda	Mineral	TOTAL Cu-1.6%, TOTAL MgO-12.6%, TOTAL Mn-11.5%, TOTAL Zn-4.9%, Total N-1.7%	005932	29.09.2026	29.09.2031	Almaniya	1.5 l/ha	Arpa	Vegetasiya müddətində çılama usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	120/2	7(3)