Azərbaycan Respublikasında dövlət qeydiyyatına alınmış aqrokimyəvi maddələrin siyahısı (01.11.2026)

№	Preparatın adı	İstehsalçı şirkətin adı	İstehsalçı ölkənin adı	Preparatın tipi	Preparatın növü	Təsiredici maddə	Qeydiyyat Şəhadətnaməsi			Preparatın mənşə ölkəsi	Preparatın tətbiq sahəsi				
							N-si	Qeydiyyata alınma tarixi	Qeydiyyatın bitmə tarixi		preparatın tətbiq edilmə norması	Bitki	Preparatın tətbiq olunma üsulu	Gözləmə müddəti/işləmələrin sayı	Əl ilə (mexanikləşdirilmiş) işləmə vaxtı
1	Casper	Nes-Po Tarim Gübre İmalat San. Tic.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	35%-üzvi maddə+4%-K2O+1.5%-ÜMUMİ N+15%-Üzvi karbon	001907	05.11.2021	05.11.2026	Türkiyə Respublikası	150-200 ml/ 100 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya dövründə bitkilərə əlavə yemləmə şəklində vərəqəaltı çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	10-15/2-3	0(0)
2	One Way	Nes-Po Tarim Gübre İmalat San. Tic.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	2%-K2O+1%-Algin turşusu+5%-Üzvi maddə	001908	05.11.2021	05.11.2026	Türkiyə Respublikası	150 ml/ 100 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya dövründə bitkilərə əlavə yemləmə şəklində vərəqəaltı çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	10-15/2-3	0(0)
3	Optimum	Nes-Po Tarim Gübre İmalat San. Tic.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	39%-Üzvi maddə+6%-K2O+3%-Ümumi N+20%-Üzvi C	001909	05.11.2021	05.11.2026	Türkiyə Respublikası	200-250 ml/ 100 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya dövründə bitkilərə əlavə yemləmə şəklində vərəqəaltı çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	10/2-3	0(0)
4	Stock 5-5-40+ME	Nes-Po Tarim Gübre İmalat San. Tic.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	0.01%-Cu+0.02%-Fe+40%-K2O+0.03%-Mn+0.001%-Mo+5%-P2O5+0.05%-Zn+5%-Ümumi N	001910	05.11.2021	05.11.2026	Türkiyə Respublikası	1.8 kq/ 1000.0 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya dövründə bitkilərə əlavə yemləmə şəklində vərəqəaltı çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	10/2-3	0(0)
5	Stock 15-30-15+ME	Nes-Po Tarim Gübre İmalat San. Tic.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	0.01%-B+0.01%-Cu+0.02%-Fe+15%-K2O+0.03%-Mn+0.001%-Mo+30%-P2O5+0.06%-Zn+15%-ÜMUMİ N	001911	05.11.2021	05.11.2026	Türkiyə Respublikası	1.8 kq/ 1000.0 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya dövründə bitkilərə əlavə yemləmə şəklində vərəqəaltı çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	10/2-3	0(0)
6	Stock 18-18-18+ME	Nes-Po Tarim Gübre İmalat San. Tic.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	0.01%-B+0.005%-Cu+18%-K2O+0.02%-Mn+0.001%-Mo+18%-P2O5+0.04%-Zn+18%-ÜMUMİ N	001912	05.11.2021	05.11.2026	Türkiyə Respublikası	2 kq/ 1000.0 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya dövründə bitkilərə əlavə yemləmə şəklində vərəqəaltı çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	10/2-3	0(0)
7	Active Trion 10-10-10+15So3	Magnafert Tarim Kimya İnşaat Turizm Oto Kiralama İthalat İhracat Limited	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	10%-K2O+20%-üzvi maddə+8%-Cl+10%- P2O5+15%-SO3+10%-Ümumi (N)+10%-Ümumi humin və fulvo turşuları	001913	05.11.2021	05.11.2026	Türkiyə Respublikası	50 kq/ 1000.0 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya dövründə bitkilərə əlavə yemləmə şəklində vərəqəaltı çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	10/2-3	0(0)
8	Alpa-Humat	Birpa Birlik Pazarlama Taahhüt Tic. Ltd.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	50%-Üzvi maddə+40%-Humin+Fulvo turşuları	001914	05.11.2021	05.11.2026	Türkiyə Respublikası	200 ml/ 100 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya dövründə bitkilərə əlavə yemləmə şəklində vərəqəaltı çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	10/2-3	0(0)
9	Amino Power	Nes-Po Tarim Gübre İmalat San. Tic.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	7%-Sarbast amin turşular+20%-ÜZVİ MADDƏ+1.5%-Üzvi N+12%-üzvi karbon	001915	05.11.2021	05.11.2026	Türkiyə Respublikası	200 ml/ 100 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya dövründə bitkilərə əlavə yemləmə şəklində vərəqəaltı çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	10/2-3	0(0)
10	Combin	Teos Tarim Gübre Zirai İlaç Kimya Gida Turizm İnş. Paz.San.Ve Tic.Ltd.Sti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	0.3%-B+0.5%-Cu+7.5%-Fe+4%-Mn+12%-Zn	001916	05.11.2021	05.11.2026	Türkiyə Respublikası	150 q/ 100 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya dövründə bitkilərə əlavə yemləmə şəklində vərəqəaltı çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	10/2-3	0(0)
11	Cosmo 30-5-5	Beta Chemical Gübre Zirai İlaç Kimya San.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	5%-K2O+5%-P2O5+30%-Ümumi N	001917	05.11.2021	05.11.2026	Türkiyə Respublikası	250 q/ 100 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya dövründə bitkilərə əlavə yemləmə şəklində vərəqəaltı çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	10/2-3	0(0)
12	K Plus	İzagri Zirai Ürünler Ve İlaçlar Gübre Makina Kimyevi Madde Tic.Ltd.Sti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	25%-K2O+5%-Üzvi mddə	001918	05.11.2021	05.11.2026	Türkiyə Respublikası	10 kq/ 1000 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya dövründə bitkilərə əlavə yemləmə şəklində vərəqəaltı çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	10/2-3	0(0)
13	Kalsiyum Nitrat	Makrokim Kimyasal Maddeler San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	26%-CaO+0.001%-Pb+15%-Ümumi N	001919	05.11.2021	05.11.2026	Türkiyə Respublikası	500 q/ 100 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya dövründə bitkilərə əlavə yemləmə şəklində vərəqəaltı çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	10/2-3	0(0)
14	Obi Super Combi	Obitar Kimya Gida Tarim Sanayi Ticaret Anonim	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	1%-B+1%- Cu+6%-Fe+6%-Mn+0.05%-Mo+6%-Zn	001920	05.11.2021	05.11.2026	Türkiyə Respublikası	1.8 kq/ 1000 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya dövründə bitkilərə əlavə yemləmə şəklində vərəqəaltı çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	10/2-3	0(0)
15	Ormiladrip (20-20-20)+TE	Az Agromila MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	0.01%-B+0.01%-Cu+0.1%-Fe+20%-K2O+0.001%-Mn+0.001%-Mo+20%-P2O5+5-8%-pH+0.08%-Zn+20%-ÜMUMİ N(5.7%-N-NO3, 3.9%-N-NH4, 10.4%-N-NH2)	001922	11.11.2021	11.11.2026	Azərbaycan Respublikası	250 q/ 100 L suya	pomidor (istixana)	Pomidor ştillərinin sahəyə köçürülməsindən sonra çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	15-20/2-3	0(0)
16	Naturel Nutri Calsium	Naturel Fertilizer Damlama Sul. Sis.Tar.Kim. Güb. San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	12%-CaO	001934	22.11.2021	22.11.2026	Türkiyə Respublikası	1-1.5 L/0.1 ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Bitkilərin vegetasiyası ərzində ehtiyac duyulduğu dövrlərdə damcı suvarma üsulu ilə tətbiq edilir	20-25/3-5	0(0)
17	Magnezyum Sulfat	Toros Tarim San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	15%-MgO+28%-SO3 (suda həll olan)	001935	22.11.2021	22.11.2026	Türkiyə Respublikası	80-90qr/100 l su	alma	Fertikasiya üsulu ilə kökdən kənar yemləmə	15-20/3	0(0)
18	mono Potasyum Fosfat(Mkp)	Toros Tarim San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	34%-K2O+52%-P2O5	001936	22.11.2021	22.11.2026	Türkiyə Respublikası	200-250 qr/100 l su	alma	Fertikasiya üsulu ilə kökdən kənar yemləmə	10-15/3	0(0)
19	Fruitmax 10	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	1.96%-K2O+1.15%-B+0.11%-Mo+3.46%-N2 Ümumi Azot+11.55%-Sarbast amin turşular	001938	25.11.2021	25.11.2026	İspaniya Krallığı	1.0,5 kq-1000 l su 2.1,5-2,5 kq-1000 l su	üzüm	1.Vegetasiya ili ərzində bitkinin formalaşması dövründə fertiqasiya üsulu ilə 2.Vegetasiya ili ərzində bitkinin çiçəklanmasından dərhal sonrakökdən kənar yemləmə ilə tətbiq edilə bilər	1.7-15/3 2.15-20/2	0(0)
20	Codamin Radicular	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	3.5%-K2O+9.8%-P2O5+5%-Sarbast Amino asid turşuları+2.9%-Ümumi N	001939	25.11.2021	25.11.2026	İspaniya Krallığı	20-40 l/h	alma	Vegetasiya başlanğıcında bitkinin tələbatına uyğun olaraq tətbiq edilməsi məqsədə uyğundur	0/1	0(0)
21	Codahumus 20 Plus	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	10.2%-Fulvik turşular+10%-Humik turşular+5%-K2O+1.2%-P2O5+20.2%-Ümumi humik ekstraktı	001940	25.11.2021	25.11.2026	İspaniya Krallığı	3-5 l/h	pomidor	Vegetasiya başlanğıcında bitkinin tələbatına uyğun olaraq tətbiq edilməsi məqsədə uyğundur	0/2	0(0)
22	Coda Zn-L	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	8%-Zn	001941	25.11.2021	25.11.2026	İspaniya Krallığı	200-300 ml/100 l su	qarğıdalı	Fertikasiya üsulu ilə kökdən yemləmə ilə tətbiq olunması məqsədə uyğundur	10-15/2-4	0(0)
23	Codamin B-mo	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	0.17%-Mo+5%-Suda həll olan bo+9.6%-bitki mənşəli sarbast amin turşuları+5%-Ümumi N	001942	25.10.2021	25.10.2026	İspaniya Krallığı	200-250 qr/100 l su	alma	vegetasiya dövründə fertiqasiya üsulu ilə yarpaqdan yemləmə kimi tətbiq edilə bilər	10-15/2	0(0)
24	Codamin 150	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	3.4%-Ümumi azot (N)+2%-Fe+0.6%-Mn+12.9%-Sarbast amin turşusu+0.4%-Zn	001943	25.11.2021	25.11.2026	İspaniya Krallığı	3-5 l/ha	qoz	Çiçəklənmədən sonra ləpənin formalaşma dövründə bitkinin tələbatından asılı olaraq tətbiq edilməsi məqsədə uyğundur	115-20/2-4	0(0)
25	Codasul ph	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	0.02%-Fe+15%-N+40%-SO3+0.01%-Zn	001944	25.11.2021	25.11.2026	İspaniya Krallığı	6 kq-1000 l suya	alma	Vegetasiya müddətində bitkinin tələbatından asılı olaraq fertiqasiya üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilə bilər	10-12/3	0(0)
26	Codacal Boro	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	8%-Suda həll ola bilən CaO+0.4%-Suda həll ola bilən B	001945	25.11.2021	25.11.2026	İspaniya Krallığı	250-400 ml/100 l su	pomidor	Fertiqasiya üsulu ilə kökdən kənar yemləmə kimi tətbiq oluna bilər	10-15/4	0(0)
27	Numatric	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	2%-Suda həll olan CaO+ 0.9%-Suda həll olan MgO+ 38%-Ümumi üzvi maddə	001946	25.11.2021	25.11.2026	İspaniya Krallığı	5-10 l/ha	qarğıdalı	Vegetasiya müddətində bitkinin tələbatından asılı olaraq fertiqasiya üsulu ilə tətbiq edilə bilər	10-15-30/3	0(0)
28	Codahort	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	0.2%-B+ 0.1%-Cu+ 2%-Fe+ 1.75%-MgO+ 1%-Mn+ 0.02%-Mo+ 1%-Zn	001947	25.11.2021	25.11.2026	İspaniya Krallığı	1.30-80 kq-1000 l su 2.40-50 kq-1000 l su	1.Pomidor 2.açıq sahə	1.Vegetasiya ili ərzində fertiqasiya üsulu ilə 2.Vegetasiya ili ərzində çiçəkləmədən dərhal sonrafertiqasiya üsulu ilə tətbiq edilə bilər	1.10-12/2 2.15-20/4	0(0)
29	Codafol K 35 Acid	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	35%-Suda həll olan K2O	001948	25.11.2021	25.11.2026	İspaniya Krallığı	250-300 ml-100 l suya	Pomidor (açıq sahə)	Fertiqasiya üsulu ilə kökdən kənar yemləmə kimi tətbiq oluna bilər	10-15-30/3	0(0)
30	Sumagrow	Bio Soil Enhancers, Inc	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	1x10^6cfu/ml-Bacillus licheniformis+ 1x10^6cfu/ml-Bacillus pumilus+ 99.99%-Humic acid	001949	25.11.2021	25.11.2026	Amerika Birləşmiş Ştatları	2.3 l/100 l suya	Pomidor (açıq sahə)	Fertiqasiya üsulu ilə kökdən kənar yemləmə kimi tətbiq oluna bilər	10/2-3	0(0)
31	Cifoumic	Cifo S.P.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	40%-C/N nisbəti+1.5%-Fulvik turşusu+6%-Humik turşusu+80%-Humuslaşma dərəcəsi+0.7%-Üzvi N	001972	26.11.2021	26.11.2026	İtaliya Respublikası	15 l/ha	şaftalı	Bitkilərə vegetasiya dövründə bitki ətrafı torpağa fertiqasiya üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	-(1)	0(0)
32	Ferkap	Cifo S.P.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	7%-AmMonyak N+7%-Fe+16%-K2O+7%-N+40%-SO3	001973	26.11.2021	26.11.2026	İtaliya Respublikası	1.6.0 kq/1000 m^2 2.250 qr/1000 m^2	şaftalı	bitkilərə vegetasiya dövründə çiçəklənmədən önce 1.Fertiqasiya üsulu ilə 2.Kökdən kənar yemləmə	10-12/3 10-12/3-4	0(0)
33	Floral 20-20-20+ME	Cifo S.P.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	6.5%-Amid N+8%-AmMonyak N+0.05%-B+0.01%-Cu+0.2%-Fe+20%-K2O+0.1%-Mn+0.005%-Mo+5.5%-Nitrat N+20%-P2O5+0.01%-Zn+20 %-Ümumi N	001974	26.11.2021	26.11.2026	İtaliya Respublikası	1.1500 qr/1000 m^2 2.250 qr/1000 m^2	alma	1.Hərgün 3 saat, iyul, avqust aylarında isə 6 saat fertiqasiya üsulu ilə 2.çiçəklanmadən önca kökdən kənar yemləmə şəklində fertiqasiya üsulu ilə tətbiq edilir	10-12/3-5	0(0)
34	Floral P	Cifo S.P.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	0.1%-B+0.05%-Cu+11%-K2O+ 0.1%-Mn+30%- P2O5+22%-SO3+0.1%-Zn+11%-ÜMUMİ N+2-10%-pH	001975	26.11.2021	26.11.2026	İtaliya Respublikası	3 kq/ha 150-250 qr/100 lt su	alma	bitkilərə vegetasiya dövründə çiçəklənmədən önce tətbiq 1.Fertiqasiya üsulu ilə 2.Kökdənkənar yemləmə	10-12/3-4	0(0)
35	Idrofloral 15-5-30+(3MgO)	Cifo S.P.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	9.6%-Amid N+1.9%-AmMonyak N+0.01%-B+0.01%-Cu+0.02%-Fe+30%- K2O+3%-MgO+0.01%-Mn+0.005%-Mo+5%-P2O5+3.5%-Suda həll olan N+0.01%-Zn+15%-Ümumi N	001978	26.11.2021	26.11.2026	İtaliya Respublikası	1.4 kq/1000 m^2 2.250 qr/100 l suya	alma	Vegetasiya dövründə bitkilərə əlavə yemləmə şəklində 1.Fertiqasiya üsulu ilə 2.Kökdən kənar yemləmə	15-20/2	0(0)
36	Idrofloral Plus 8-20-30	Cifo S.P.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	3.1%-Amid N+3.9%- AmMonyak N+0.01%-B+0.01%-Cu+0.02%-Fe+30%-K2O+0.01%-Mn+0.005%-Mo+1%-Nitrat N+20%-P2O5+ 0.01%-Zn+8%-ÜMUMİ N	001979	26.11.2021	26.11.2026	İtaliya Respublikası	15 kq/1000 m^2	alma	Vegetasiya dövründə çiçəkləmədən önca başlamaqla fertiqasiya üsulu ilə tətbiq edilir	10-12/2	0(0)
37	Idrofloral Plus 20-20-20	Cifo S.P.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	0.01%-B+20%-K2O+0.1%-Mn+20%-P2O5+0.01%-Zn+20%-Ümumi (NH2N)	001980	26.11.2021	26.11.2026	İtaliya Respublikası	1.1500 qr/1000 m^2 2.250 qr/1000 m^2	armud	bitkinin meyvələrinin plastik kütlə ilə dolduğu müddətdə 1.Fertiqasiya üsulu ilə 2.Kökdən kənar yemləmə	10-12/3-4	0(0)
38	Potassio 30	Cifo S.P.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	30%-K2O+3%-ÜMUMİ N+3%-Üre (N)	001981	26.11.2021	26.11.2026	İtaliya Respublikası	2.5-3 lt /ha	şaftalı	bitkinin meyvələrinin plastik kütlə ilə dolub rəng almağa başladığı zaman. kökdən kənar yemləmə	7-10/2	0(0)
39	Idrofloral Plus 15-30-15+2MgO	Cifo S.P.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	0.01%-+B%-0.01+Cu%-+0.02%-Fe+15%-K2O+2%-MgO+0.01%-Mn+0.005%-Mo+30%-P2O5+0.01%-Zn+ 15%-Ümumi N	001982	26.11.2021	26.11.2026	İtaliya Respublikası	1.50 kq/ha 2.150 kq/ha	alma	Çiçəklənmədən əvvəl və sonra meyvələrin plastik kütlə ilə dolduğu müddət və yaxud fertiqasiya üsulu ilə bitki ətrafı torpağa tətbiq	1.10/3 2.0/1	0(0)
40	Idrofloral Plus 13-40-13	Cifo S.P.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	0.01%-B+0.01%-Cu+0.02%-Fe+13%-K2O+0.01%-Mn+0.005%-Mo+40%-P2O5+0.01%-Zn+13%-Ümumi N	001983	26.11.2021	26.11.2026	İtaliya Respublikası	1.0.5 kq/1000 m^2 2.1.5 kq/1000 m^2	armud	Çiçəklənmədən əvvəl və sonra meyvələrin plastik kütlə ilə dolduğu müddət və yaxud fertiqasiya üsulu ilə bitki ətrafı torpağa tətbiq	1.10/3 2.0/1	0(0)
41	Siyahaltin K 40 (Sivi Solucan Gübresi)	Yeşil Vvadi Taah.İNŞ. İTH. San. ve Tic. LTD. ŞTi.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	35%-Üzvi maddə+4%-Humin+Fulvo turşuları+2.25%-K2O+1.5%-P2O5+0.26%-Toplam N (0.15%-orqanik N)+7-9%-pH	001984	13.12.2021	13.12.2026	Türkiyə Respublikası	350 ml/100 litr suya /1000 m^2	tərəvəz və digər kənd təsərrüfatı bitkiləri	vegetasiya müddətində çiçəklənmənin əvvəlində və meyvə əmələgəlmənin başlanğıcında damlama suvarma suyu ilə tətbiq edilə bilər	10-15/2	0(0)
42	Удобрение Азотное Жидкое Марка Кас-32	Nevinnomiskiy Azot ASC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	31.7-32.3%-N	001993	23.12.2021	23.12.2026	Rusiya Federasiyası	30 kq/ha	Yumuşaq buğda	Əsas gübrələmə kimi səpin qabağı verilməsi tövsiyə olunur	0/1	0(0)
43	Удобрение Аммиачно-Нитратное С Содержанием Азота 33.5%	Новомосковская Акционерная Компания Азот	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	32-34%-N	001994	23.12.2021	23.12.2026	Rusiya Federasiyası	30 kq/ha	Yumuşaq buğda	Əsas gübrələmə kimi səpin qabağı verilməsi tövsiyə olunur	0/2	0(0)
44	Cal Boron Liquid	Van İperen International B.V.	Niderland	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	0.1%-B+17.4%-CaO+8.6%-Total nitrogen (N)	001995	23.12.2021	23.12.2026	Niderland Krallığı	3-6 l/ha	çayırdəkli meyvələr	Vegetasiya ərzində əlavə yemləmə kimi yarpaqdan çiləmə üsulu ilə meyvə əmələgəlmə dövründən məhsul yığımına qədər istifadə olunması tövsiyə olunur	15-20/3-4	0(0)
45	Floral K	Cifo S.P.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	35%-K2O+0.1%-B+0.1%-Cu+0.1%-Mn+5%-P2O5+0.1%-Zn+12%-Ümumi N	001996	23.12.2021	23.12.2026	İtaliya Respublikası	1.2 kq/1000 lt 2.25 qr/ m^2 100 lt suya	alma	bitkilərə vegetasiya ili arzında 1.Fertiqasiya üsulu ilə 2.Kökdənkənar yemləmə	10-12/7-8 2/3	0(0)
46	Seleda 11-11-11+(13So3)+Zn	Seleda Biyogaz Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	16%-Üzvi maddə+8.5%-Cl+6%-Humin+Fulvo turşuları+11%-K2O+11%-P2O5+13%-SO3+0.1%-Zn+11%-Ümumi N	002016	24.12.2021	24.12.2026	Türkiyə Respublikası	500 kq/ha	üzüm	Yarpaq sathinin yaxşı inkişaf etdiyi dövrdə aprelin ortaları və may ayının əvvəllərində tətbiq edilməsi tövsiyə edilir	15-20/2	0(0)
47	Seleda Aminosel-K 3-0-9	Seleda Biyogaz Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	Üzvi maddə, Cl, K2O, Sarbast amin turşuları, Ümumi N	002017	24.12.2021	24.12.2026	Türkiyə Respublikası	3 L/ha	üzüm	Yarpaq sathinin yaxşı inkişaf etdiyi dövrdə aprelin ortaları və may ayının əvvəllərində tətbiq edilməsi tövsiyə edilir	15-20/2	0(0)
48	Seleda Aminosel-NPK 4-4-4	Seleda Biyogaz Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	15%-Üzvi maddə+3%-Cl+4%-K2O+4%-P2O5+2%-Sarbast amin turşuları+4%-Ümumi N	002018	24.12.2021	24.12.2026	Türkiyə Respublikası	3 L/ha	üzüm	Yarpaq sathinin yaxşı inkişaf etdiyi dövrdə aprelin ortaları və may ayının əvvəllərində tətbiq edilməsi tövsiyə edilir	15-20/2	0(0)

49	Seleda Aminosel-Calcium 8-0-0+7Cao+B	Seleda Biyogaz Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	15%-Üzvi maddə+0,2%-B+7%-CaO+4%-Cl+3%-Sarbast amin turşuları+8%-Ümumi N	002019	24.12.2021	24.12.2026	Türkiyə Respublikası	4 L/ha	üzüm	Yarpaq sathinin yaxşi inkişaf etdiyi dövrdə aprelin ortaları və may ayının əvvəllərində tətbiq edilməsi tövsiyə edilir	15-20/2	0(0)
50	Seleda Aminosel-P 3-9-0	Seleda Biyogaz Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	15%-Üzvi maddə+3%-Cl+9%-P2O5+2%-Sarbast amin turşuları+3%-Ümumi N	002020	24.12.2021	24.12.2026	Türkiyə Respublikası	2.5 L/ha	üzüm	Yarpaq sathinin yaxşi inkişaf etdiyi dövrdə aprelin ortaları və may ayının əvvəllərində tətbiq edilməsi tövsiyə edilir	15-20/2	0(0)
51	Seleda Aminosel-Azote 18-0-0+ME	Seleda Biyogaz Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	12%-Üzvi maddə+0,1%-B+2%-Cl+0,1%-Cu+0,2%-Fe+8%-Humin+Fulvo turşuları+0,2%-Mn+0,2%-Zn+18%-Ümumi N	002021	24.12.2021	24.12.2026	Türkiyə Respublikası	3 L/ha	üzüm	Yarpaq sathinin yaxşi inkişaf etdiyi dövrdə aprelin ortaları və may ayının əvvəllərində tətbiq edilməsi tövsiyə edilir	15-20/2	0(0)
52	Kalsiyum Nitrat	Toros Tarim San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	19%-Suda həll olan Ca, 15.5% Ümumi N, 26.5% Suda həll olan CaO	002022	30.12.2021	30.12.2026	Çexiya Respublikası	1.5 kq/ha-1ton su 2.250-300 qr/100 l su	alma	Vegetasiya ərzində çiçəklənədən dərhal sonra damla suyu ilə (1) (fertiqasiya üsulu) kökdən və çilənə üsulu ilə (2) alavə yemlənə kimi yaşıl çətir üzərinə tətbiqi tövsiyə olunur	1.15/3 2.15/2	0(0)
53	Türkan Orqanik Gübrə	Sağlam NəsilMMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	2-4%-K2O+3,2-5%-P2O5+2,2-8,2%-Ümumi N+55-72%-Ümumi üzvi maddələr	002023	07.01.2022	07.01.2027	Azərbaycan Respublikası	2.0 ton/ha	ispanaq	İstixanada və ya açıq sahədə bitki əkimindən 4 həftə öncə dibdən yemlənə şəklində şum altına tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
54	Ormus Tarim	Gökçek Şifa Lab. San. Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	242,6mq/L-Cr+770,3mg/L-Fe+4,76%-Humin Fulvo turşuları+993,8mq/L-Mg+56,8mg/L-Mn+213,7mg/L-Ni+139,8mq/L-Pb+1,1mq/L-Zn+35%-Üzvi maddələr	002024	26.01.2022	26.01.2027	Türkiyə Respublikası	2.5 lt/100 lt su	heyva	Avqust ayından etibaran yarpaqdan tətbiq edilməklə istifadə olunması məqsədauyğun hesab edilir	20/2	0(0)
55	Ormus Azot	Gökçek Şifa Lab. San. Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	18,3%-Humin Fulvo turşuları+254,4mq/L-Cr+129,8mq/L-Fe+106,5mg/L-Mg+56,8mg/L-Mn+255,4mg/L-Ni+118,6mq/L-Pb+677,9mq/L-Zn+46,1%-Üzvi maddələr	002025	26.01.2022	26.01.2027	Türkiyə Respublikası	200 ml/100 lt su	şaftalı	çiçəklənədən əvvəl və sonra kökdən kənar yemlənə üsulu ilə tətbiq olunması məqsədauyğun hesab edilir	20-30/2	0(0)
56	Ormus Carbon	Gökçek Şifa Lab. San. Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	53%-Üzvi maddələr+23,6%- C+241mq/L-Cr+18,7mq/L-Fe+19%-Humin Fulvo turşuları+30,6mq/L-Mg+126,9mq/L-Mn+215,4 mq/L-Ni+108,9mq/L-Pb+730mq/L-Zn	002026	26.01.2022	26.01.2027	Türkiyə Respublikası	2.5 l/100 lt su	alma	Tumurcuqoarin şişkinləşdiyi zaman kökdən kənar yarpağa tətbiq edilməklə istifadə olunması məqsədauyğun hesab edilir	20-30/2	0(0)
57	Hidro Jel	Gökçek Şifa Lab. San. Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	8,73%-Humin Fulvo turşular+56,4%-Üzvi maddələr+118%-Cl	002027	26.01.2022	26.01.2027	Türkiyə Respublikası	1 kq /100 lt su	gilas	çiçəklənədən Sonra meyvə əmələ gəldiyi dövrdə kökdən kənar yemlənə üsulu ilə tətbiq olunması məqsədauyğun hesab edilir	15/2	0(0)
58	Organo Potas	Gökçek Şifa Lab. San. Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	29,1mg/L-Cu+3,9%-HNO3-N+6%-Karbamid N+2,2%-NH3-N+19,3mq/L-Ni+17,8%-Suda həll olan K2O	002028	26.01.2022	26.01.2027	Türkiyə Respublikası	200 ml/100 lt su	ərik	çiçəklənədən önca damla suvarma üsulu(fertiqasiya) ilə tətbiq olunması məqsədauyğun hesab edilir	15/2	0(0)
59	Organo Nitro	Gökçek Şifa Lab. San. Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	56,9%-Üzvi maddələr+40,3mq/L-Cu+14,6mq/L-Ni+16mq/L-Pb+125mq/L-Zn+20%-ÜMUMİ N	002029	26.01.2022	26.01.2027	Türkiyə Respublikası	200 ml/100 lt su	armud	Meyvələrin formalaşdığı erkən dövrlərdə damla suyu ilə (fertiqasiya) istifadə olunması məqsədauyğun hesab edilir	15/2	0(0)
60	Organo Fosfor	Gökçek Şifa Lab. San. Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	65,4%-Üzvi maddə+3,6mq/L-Cd+1,3mq/L-Cr+3,6mq/L-Cu+1,1mq/L-Ni+93,3mq/L-Zn+7,1%-Ümumi N+35,5mq/L-Ümumi P	002030	26.01.2022	26.01.2027	Türkiyə Respublikası	100 ml/100 lt su	alma	Erkən yazda zolaqların inkişafı müşahidə olunduğu zaman torpaqdan tətbiq olunması məqsədauyğun hesab edilir	0/1	0(0)
61	Naturcamp 13-0-43	Insecticidas Y Abanos Llopis Y Llopis S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	43%-K2O+13%-Ümumi N	002038	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	1.250-600 kq/ha (illik norma) 2.35 kq/ha (aylıq norma) 3. 9-8 kq/ha (har suvarmada)	alma	Çiçəklənədən sonra və meyvələrin formalaşması mərhələsində vəyaxud bitkinin tələbatına uyğun olaraq vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	2.30/1 3.7/4	0(0)
62	Naturcamp 13-40-13	Insecticidas Y Abanos Llopis Y Llopis S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	13%-K2O+40%-P2O5+2%-SO3+13%-Ümumi N	002039	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	1.250-600 kq/ha (illik norma) 2.35 kq/ha (aylıq norma) 3. 9-8 ko/ha (har suvarmada)	alma	Çiçəklənədən əvvəl, çiçəklənədən sonra və meyvələrin olaraq vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	10/3	0(0)
63	Naturcamp 20-8-8	Insecticidas Y Abanos Llopis Y Llopis S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	8%-K2O+8%-P2O5+36%-SO3+20%-Ümumi N	002040	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	80 kq/ ha /1000 L	alma nektarin	Fertiqasiya üsulu ilə kökdən qidalandırmaqla bitki ətrafı torpaağa tətbiq olunmaqla istifadə edilməsi tövsiyə olunur	28/4	0(0)
64	Naturcamp-Activ	Insecticidas Y Abanos Llopis Y Llopis S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	2,26%-Suda həll olan Cu+1%- Suda həll olan Mn+0,63%-Suda hall olan Zn	002041	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	1.12-36 kq/ha (illik norma) 2.2.5-3 L/ha (aylıq norma) 3.250-300 ml/ha (har suvarmada)	alma	Bitkilərin çiçəklənədən sonrakı inkişaf müddətində damlama suvarma sistemina daxil etməklə bitkiətrafı torpağa və yaxud vegetativ zoğun əmələ gəlməsindən sonra yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq etmək tövsiyə olunur	2.30/1 3.7/4	0(0)
65	Naturcamp Cu	Insecticidas Y Abanos Llopis Y Llopis S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	6,7%-Suda həll ola bilən Cu	002042	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	1 L/ 1 ton su	alma	Bitkida yarpağların və zoğların aktiv inkişaf mərhələsi və meyvə yığımından dərhal sonra yarpaqlar tökülməmiş kökdənkənar yemlənə kimi tətbiqi tövsiyə olunur	15/3	0(0)
66	Naturcamp Fe	Insecticidas Y Abanos Llopis Y Llopis S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	6%-Suda hall ola bilan (Fe)	002043	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	1.100 q/ 100 l su 2.200 qr/ ağac	alma	Bitkinin çiçəkləri açılmazdan və intensiv boy, inkişaf, meyvələrin formalaşmağa başladığı dövrdə çiləmə üsulu ilə (1) yarpaqdan və damlama suyu ilə (2) kökdən tətbiqi tövsiyə edilir	30/2	0(0)
67	Naturcamp-Htec	Insecticidas Y Abanos Llopis Y Llopis S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	3,45%-Fulvo Turşusu+13,8%-Humin turşusu+2,3%-K2O	002044	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	35.0-40,0 L/ha (illik norma) 6.0 L/ha/ 1 ton su (mərhələli tətbiq norması)	alma	Vegetasiya müddətində çiçəklənədən sonra damcı suvarma üsulu ilə (fertiqasiya üsulu) kökdən tətbiqi tövsiyə edilir	5-10/5-6	0(0)
68	Naturcamp-K	Insecticidas Y Abanos Llopis Y Llopis S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	38,25%-K2O	002045	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	1.35.0 L/ha/1 ton su 2.500 qr/100 L. Su	alma	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə (10 kökdən, çiləmə üsulu ilə (2) kökdənkənar yemlənələrlə çiçəklənədən dərhal sonra tətbiqi tövsiyə edilir tövsiyə edilir	1.15-20/6 2.15-20/3	0(0)
69	Naturcamp-S	Insecticidas Y Abanos Llopis Y Llopis S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	49,8%-Suda hall ola bilan kükürd (SO3)	002046	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	1.3.0 kq/ 1000 m^2/1000 L. su 2.8.0 kq/ha/1000 L. su	alma	Bitkinin vegetasiyası ərzində çiçəklənədən önca başlamaqla damcı suyu ilə 91) kökdən, çiləmə üsulu ilə (2) yaşıl çətir üzərinə (kökdənkənar) tətbiqi tövsiyə edilir	1.10-12/3 2.10-12/3	0(0)
70	Naturcamp-Sal	Insecticidas Y Abanos Llopis Y Llopis S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	13,28%-CaO+3,98%-N+26,6%-Polikarboksilik turşusu+36%-Üzvi maddə	002047	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	1.300 qr/100 l su 2.20 kq/ha	alma	xəstəlik əlamətlərinin itməsinə qarşı yarpaqdan (1), fertiqasiya üsulu ilə kökətrafı torpağa tətbiq etməklə istifadə olunması tövsiyə olunur	15-20/2-4	0(0)
71	Naturcamp-Caqui	Insecticidas Y Abanos Llopis Y Llopis S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	6%-Suda hall ola bilən Mn	002048	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	1.6.0-15.0 L/ha (1 ton su) 2.300 ml /100 L. Su	alma	Vegetasiya müddətində damlama suyu ilə (1) kökdən və çiləmə üsulu ilə (2) kökdənkənar yemlənələrlə çiçəklənədən dərhal sonra tətbiqi tövsiyə edilir	10-15/2-3	0(0)
72	Biorend	Insecticidas Y Abanos Llopis Y Llopis S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	üzvi immun-stimulyatoru	1,9%-Chitosan (Poli-D-Glucosamine 1.9% Quitosano)	002049	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	20.0 L/ ha /1.0 ton ton su	alma	Vegetasiyanın əvvəlindən başlayaraq meyvələrin çiçəklənədən önca və sonra zoğların 1-ci və 2-ci aktiv fenoloji inkişaf mərhələsində damla suyu ilə bitkinin gövdə ətrafı torpağa tətbiqi tövsiyə olunur	30/1-2	0(0)
73	Naturcamp Amin Plus	Insecticidas Y Abanos Llopis Y Llopis S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	5,6%-K2O+10,6%-Amin Turşular+4,1%-Ümumi N	002050	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	3.0 L/ha	ərik	Foliar (yarpaqdan) üsulla bitkida vegetativ böyümənin başlandıcından etibaren istifadə olunması tövsiyə edilir	15-20/2	0(0)
74	Naturcamp-Amin	Insecticidas Y Abanos Llopis Y Llopis S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	3,6%-K2O+13,4%-Amin Turşular+1,2%-P2O5+6,5%-Ümumi N	002051	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	3.0 L/ha	gilas	Vegetasiya dövründə çiçəklənədən sonra və meyvələr əmələ gəlməyə başladıqdan etibaren foliar üsulla (yarpaqdan) bitkida tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2	0(0)
75	Naturcamp-Boro	Insecticidas Y Abanos Llopis Y Llopis S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	15%-B	002052	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	1.100-300 ml/ 100 lt su (kökdənkənar) 2.4.0-6.0 L/ha 1 ton su (fertiqasiya)	alma	Çiçəklənədən əvvəl və sonrayarpaqdan çiləma üsulu ilə (1) və meyvələrin böyüməyə başladığı dövrdə (2)damlama suvarma üsulu ilətətbiqi tövsiyə edilir	1.15/3 2.20/2	0(0)
76	Naturcamp-Silikal	Insecticidas Y Abanos Llopis Y Llopis S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	13,2%-K2O+39,6%-SiO2	002053	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	1.9-12 L/ha 2.250-400 g/100 L.su	alma	Vegetasiya dövründə damcı suyu ilə 91) kökdən (fertiqasiya üsulu) və ya çiləmə üsulu ilə (2) yarpaqdan tətbiq edilməsi tövsiyə edilir	20-30/3-4	0(0)
77	Naturcamp-Cabor	Insecticidas Y Abanos Llopis Y Llopis S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	10%-CaO+2,5%-B	002054	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	1.6.0 L/ha /1000 l su 2.0.75 L/100 l su	alma	Damla suyu ilə (1) (fertiqasiya) torpaqdan, kökdənkənar yemlənə kimi (2)çiləmə üsulu ilə çiçəklənədən dərhal sonra, həm də meyvələrin formalaşmağa başladığı dövrdə istifadə edilməsi tövsiyə olunur	12-15/3 12-15/3-5	0(0)
78	Naturcamp-Zn-Mn	Insecticidas Y Abanos Llopis Y Llopis S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	4,5%-Mn+4,5%-Zn	002055	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	3-5 L/ha	alma	Vegetasiya müddətində çiçəklənədən sonra yaşıl çətir üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiqi məqsədauyğun hesab edilir	15-20/2	0(0)
79	Naturcamp-Hydrompix	Insecticidas Y Abanos Llopis Y Llopis S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	0,7%-B+0,3%-Cu+7,5%-Fe+3,3%-Mn+0,2%-Mo+0,6%-Zn	002056	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	1. 3-8kq/ha (illik norma yarpaqdan) 2.1.5 L/ha(masarif norması yarpaqdan) 2.4-7 kq/ha (illik norma kökdən)	gilas	Erkən yazdan başlayaraq çiləmə üsulu ilə (2) yarpaqdan və y damla suyu (fertiqasiya)üsulu ilə (3) kökdən tətbiq olunmaqla istifadəsi tövsiyə edilir	14-35/2	0(0)
80	Naturcamp Mar	Insecticidas Y Abanos Llopis Y Llopis S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	3%-Alginic Acid+1,7%-Mannitol	002057	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	2.5 lt /ha	alma	Vegetasiya dövrü ərzində çiçəklənədən dərhal sonra ağacların yaşıl çətiri üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/3	0(0)
81	Naturcamp Citro-Oil	Insecticidas Y Abanos Llopis Y Llopis S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	1,1%-Mn+2,3%-Zn	002058	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	1. 500 ml/ha 1000 lt su (kökdənkənar) 2.2.0 L/1000 m^2 (damlama suvarma)	alma	vegetasiya ərzində erkən yazdan başlamaqla kökdənkənar yemlənə kimi ağacların yaşıl çətiri (yarpaqlar) üzərinə çiləmə üsulu ilə (1) və damlama suvarma sisteminə daxil etməklə (2) torpağa tətbiqi tövsiyə olunur	14-35/2	0(0)
82	Naturcamp Mar Plus	Insecticidas Y Abanos Llopis Y Llopis S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	12%-K2O+0,12%-Mannitol+6%-N+12%-Seaweed extract (Deniz yosunu ekstraktı)+0,24%-suda hall ola bilan Mo	002059	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	3.0 lt/ha/1 ton su	alma	Vegetasiya il ərzində meyvələrin əmələgəlməyə başladığı dövrdən etibarən kökdənkənar yemlənə kimi yarpaq üzərinə çiləma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/3	0(0)
83	Naturcamp-Htec Dry	Insecticidas Y Abanos Llopis Y Llopis S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	8%-K2O+5%-Fulvo Turşusu+65%-Humin turşusu	002060	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	1. 30 qr/1000 m^2/100 L. su su (kökdənkənar yemlənə) 2.5 kq/ha/1000 L.su (fertiqasiya üsulu)	alma	Çiçəklənədən dərhal sonra, meyvə əmələgəldiyi dövrdə, mahsul yığımına 10-15 gün qalmışa qədərçiləmə üsulu ilə (1) ağacların yaşıl çətiri üzərinə və damcı suyu ilə (2) torpağa tətbiqi tövsiyə edilir	14/3	0(0)
84	Çinko Sülfat	Mutlu Metal Ve Kimya Sanayi Ve Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	22%-Zn	002061	09.02.2022	09.02.2027	Türkiyə Respublikası	1.0 kq/1000 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya dövründə əlavə yemlənə kimi yarpaqlar üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/8	0(0)
85	Ammofos Marka 12:52	Eurochem- Belorechenskie Minudobrenia Limited Liability Company	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	12%-N+52%-P2O5	002085	17.02.2022	17.02.2027	Rusiya Federasiyası	30-500 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Sapindan əvvəl və ya sapinlə birgə şum altı torpağaəsas gübrələmə kimi tətbiq edilməsi tövsiyə olunur	0/1	0(0)
86	EDTA Cu 15 %	Buyskiy Ximiçeskiy zavod	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	15%-Cu	002110	04.03.2022	04.03.2027	Rusiya Federasiyası	1.0 kq/1000 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya dövründə yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiq olunması tövsiyə edilir	15/4	0(0)
87	Dtpa Fe 11%	Buyskiy Ximiçeskiy zavod	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	11%-Fe	002111	04.03.2022	04.03.2027	Rusiya Federasiyası	1.0 kq/1000 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya dövründə yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiq olunması tövsiyə edilir	20/9	0(0)
88	Eddha Fe 6%	Buyskiy Ximiçeskiy zavod	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	6%-Fe	002112	04.03.2022	04.03.2027	Rusiya Federasiyası	6.0 kq/10 000 L	pomidor (istixana)	Vegetasiya dövründə kökdən yemlənə kimi damcı suvarma (fertiqasiya) üsulu ilə tətbiq olunması tövsiyə edilir	20/5	0(0)
89	Edha Zn 15 %	Buyskiy Ximiçeskiy zavod	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	15%-Zn	002113	04.03.2022	04.03.2027	Rusiya Federasiyası	0.6 kq/1000 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya dövründə yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiq olunması tövsiyə edilir	15/4	0(0)
90	EDTA Mn 13 %	Buyskiy Ximiçeskiy zavod	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	13%-Mn	002114	04.03.2022	04.03.2027	Rusiya Federasiyası	1.5 kq/1000 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya dövründə yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiq olunması tövsiyə edilir	20/4	0(0)
91	Wonderfull	Doğer Kimya Tarim Pazarlama İç Ve Diş Ticaret Limited Şirketi	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	4%-K2O+35%-Üzvi maddə+3%-N+13%-orqanik C	002115	04.03.2022	04.03.2027	Türkiyə Respublikası	3.5L/ha	pomidor (istixana)	Vegetasiya dövründə yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiq olunması tövsiyə edilir	20/3	0(0)
92	Nertus Mix Boron-150	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	150q/l-B+60q/l-N	002119	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	0.5-0.75 l/250 l su	Payızlıq buğda	Vegetasiya dövründə bitkinin kollanma və boruya qalxma zamanında çiləmə üsulu ilə istifadə olunması tövsiyə olunur	20/2	0(0)
93	Nertus Mix Doctor phos (8-30-4)	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	55q/l-K2O+105q/l-N+405q/l-P2O5	002120	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	0.5-1 l/250 l su	Payızlıq buğda	Vegetasiya dövründə bitkinin kollanma və boruya qalxma zamanında çiləmə üsulu ilə istifadə olunması tövsiyə olunur	20/2	0(0)

94	Nertus Mix Potassium Express (0-0-38)	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Aqrokimyəvi maddə	kompleks mikroqübrə	500q/l-K2O	002121	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	1-1.5 l/250 l su	Payızlıq buğda	Vegetasiya dövründə bitkinin kollanma və boruya qalxma zamanında çiləmə üsulu ilə istifadə olunması tövsiyə olunur	20/2	0(0)
95	Nertus Mix Root Power (0-12-12+3.5Zn)	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Aqrokimyəvi maddə	boy tanzimləyici	147q/l-K2O+151q/l-P2O5+45,2q/l-Zn	002122	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	0.8-1 l/250 L su	Payızlıq buğda	Vegetasiya dövründə bitkinin kollanma və boruya qalxma zamanında çiləmə üsulu ilə istifadə olunması tövsiyə olunur	-/1	0(0)
96	Nertus Mix Field Crops (6-25-5+ME)	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Aqrokimyəvi maddə	boy tanzimləyici	2,13q/l-Fe+64,4q/l-K2O+80,7q/l-N+316,3q/l-P2O5+2,56q/l-SO3	002123	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	2-3 l/250 L su	Payızlıq buğda	Vegetasiya dövründə bitkinin kollanma və boruya qalxma zamanında çiləmə üsulu ilə istifadə olunması tövsiyə olunur	-/1	0(0)
97	Nertus Mix Vegetables (2-19-9+ME)	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Aqrokimyəvi maddə	boy tanzimləyici	1,6q/l-Cu+120,4q/l-K2O+2,5q/l-Mn+110,3q/l-N+251,5q/l-P2O5+5,3q/l-SO3+2,1q/l-Zn	002124	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	2-3 l/250 L su	Payızlıq buğda	Vegetasiya dövründə bitkinin kollanma və boruya qalxma zamanında çiləmə üsulu ilə istifadə olunması tövsiyə olunur	-/1	0(0)
98	Nertus Mix Vegetables Extra	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	6,5q/l-B+4q/l-Cu+7q/l-Fe+10q/l+MGO+5,5q/l-Mn+150q/l-N+15q/l-SO3+5,5q/l-Zn	002125	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	1-2 l/250 L su	Payızlıq buğda	Vegetasiya dövründə bitkinin kollanma və boruya qalxma zamanında çiləmə üsulu ilə istifadə olunması tövsiyə olunur	20/3	0(0)
99	Nertus Mix Ca-Boron	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	20,1q/l-B+55,2q/l-CAO	002126	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	1-1.5 l/250 L su	Payızlıq buğda	Vegetasiya dövründə bitkinin kollanma və boruya qalxma zamanında çiləmə üsulu ilə istifadə olunması tövsiyə olunur	20/2	0(0)
100	Nertus Mix Calmagic	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Aqrokimyəvi maddə	boy tanzimləyici	183,2q/l-CaO+1,1q/l-B+10,4q/l-MgO+102,1q/l-N+10,6q/l-Zn	002127	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	2-3 l/250 L su	Payızlıq buğda	Vegetasiya dövründə bitkinin kollanma və boruya qalxma zamanında çiləmə üsulu ilə istifadə olunması tövsiyə olunur	20/2	0(0)
101	Nertus Mix Fruit, Nuts & Berries Extra	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	5,5q/l-B+3,75q/l-Cu+3,5q/l-Fe+25q/l-MGO+8,4q/l-Mn+150q/l-N+20q/l-SO3+7,5q/l-Zn	002128	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	2-4 l/250 L su	Payızlıq buğda	Vegetasiya dövründə bitkinin kollanma və boruya qalxma zamanında çiləmə üsulu ilə istifadə olunması tövsiyə olunur	20/3	0(0)
102	Next N	Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	28%-Ümumi N	002208	17.03.2022	17.03.2027	Türkiyə Respublikası	1.2-3 L/1000 m^2 2.200-300 q/100 L su	alma	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə (1) və ya alava yemləmə kimi yarpaqlar üzərinə çiləmə üsulu ilə (2) tətbiqi tövsiyə olunur	30/3	0(0)
103	Cross Fulvic-L	Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	15%-Üzvi maddə+15%-Humin+Fulvo turşuları	002210	17.03.2022	17.03.2027	Türkiyə Respublikası	1.15-20 L/ha 2.350 q/100 L su	alma	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə (1) və ya alava yemləmə kimi yarpaqlar üzərinə çiləmə üsulu ilə (2) tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/3	0(0)
104	Rz Glofert 30-10-10+ME	Rz Kımsan Gübre San. Ve Tic.Ltd	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	10%-K2O+30%-N+10%-P2O5	002211	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	320 qr/1000 m^2	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində alava yemləmə kimi yarpaqlar üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	0(0)
105	Rz Glofert 20-20-20+ME	RZ KIMSAN GÜBRE SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	20%-K2O+20%-N+20%-P2O5	002212	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	3.8 kq/1000 m^2	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə kökdən tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2	0(0)
106	Rz Glofert 20-10-20+ME	RZ KIMSAN GÜBRE SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	20%-K2O+20%-N+10%-P2O5	002213	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	3.8 kq/1000 m^2	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə kökdən tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2	0(0)
107	Rz Glofert 18-18-18+ME	RZ KIMSAN GÜBRE SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	18%-K2O+18%-N+18%-P2O5	002214	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	4.2 kq/1000 m^2	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə kökdən tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	0(0)
108	Rz Glofert 16-8-24+ME	RZ KIMSAN GÜBRE SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	24%-K2O+16%-N+8%-P2O5	002215	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	3.8 kq/1000 m^2	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə kökdən tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2	0(0)
109	Rz Glofert 15-5-30+ME	RZ KIMSAN GÜBRE SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	30%-K2O+15%-N+5%-P2O5	002216	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	320 qr/1000 m^2	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində alava yemləmə kimi yarpaqlar üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	0(0)
110	Rz Glofert 10-40-10+ME	RZ KIMSAN GÜBRE SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	10%-K2O+10%-N+40%-P2O5	002217	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	4.5 kq/1000 m^2	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə kökdən tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/2	0(0)
111	Rz Glofert 10-0-45+ME	RZ KIMSAN GÜBRE SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	45%-K2O+10%-Ümumi N	002218	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	4.5 kq/1000 m^2	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə kökdən tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/2	0(0)
112	Flozin	RZ KIMSAN GÜBRE SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	5%-B+5%-Zn	002219	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	1.2 L/1000 m^2	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə kökdən tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2	0(0)
113	Cover Zn	RZ KIMSAN GÜBRE SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	10%-Zn	002220	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	1.2 L/1000 m^2	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə kökdən tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2	0(0)
114	Boromol	RZ KIMSAN GÜBRE SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	5%-B+2%-Mo	002221	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	1.2 L/1000 m^2	qarğıdalı	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə kökdən tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/2	0(0)
115	Boromin	RZ KIMSAN GÜBRE SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	10%-B	002222	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 L suya	xıyar (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə kökdən tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2	0(0)
116	Belsa Cu	RZ KIMSAN GÜBRE SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	3%-Cu	002223	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində alava yemləmə kimi yarpaqlar üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	0(0)
117	Tay K	RZ KIMSAN GÜBRE SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	20%-K2O	002224	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində alava yemləmə kimi yarpaqlar üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2	0(0)
118	Stand 7-10-5	RZ KIMSAN GÜBRE SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	5%-K2O+7%-N+10%-P2O5	002225	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində alava yemləmə kimi yarpaqlar üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2	0(0)
119	Rz-Quick 4-0-30	RZ KIMSAN GÜBRE SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	30%-K2O+4%-N	002226	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində alava yemləmə kimi yarpaqlar üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/2	0(0)
120	Rz-Nitro Mc	RZ KIMSAN GÜBRE SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	25%-N	002227	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 L suya	xıyar (istixana)	Vegetasiya müddətində alava yemləmə kimi yarpaqlar üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	0(0)
121	Enzamin	RZ KIMSAN GÜBRE SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	12%-C+2,5%-K2O+3%-Sarbəst amino asitlər+35%-Üzvi maddə	002228	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 L suya	xıyar (istixana)	Vegetasiya müddətində alava yemləmə kimi yarpaqlar üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/2	0(0)
122	Enza Stem	RZ KIMSAN GÜBRE SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	30%-Üzvi maddə+2%-K2O+12%-Üzvi C+1%-Üzvi N	002229	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 L suya	xıyar (istixana)	Vegetasiya müddətində alava yemləmə kimi yarpaqlar üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/2	0(0)
123	Enza Nutri Activ	RZ KIMSAN GÜBRE SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	2%-K2O+1%-Ümumi N+12%-Üzvi C+30%-Üzvi maddə	002230	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində alava yemləmə kimi yarpaqlar üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/2	0(0)
124	Enza Multiphos	RZ KIMSAN GÜBRE SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	15%-Üzvi maddə+28%-P2O5+2,5%-Sarbəst amino asitlər+3%-Ümumi N	002231	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində alava yemləmə kimi yarpaqlar üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/2	0(0)
125	Enza Mt-7	RZ KIMSAN GÜBRE SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	12%-C+2%-K2O+1%-Ümumi N+30%-Üzvi maddə	002232	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində alava yemləmə kimi yarpaqlar üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/2	0(0)
126	Enza Life Activity	RZ KIMSAN GÜBRE SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	0,5%-Alginic Acid+1%-K2O+7%-Üzvi maddə	002233	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 L suya	xıyar (istixana)	Vegetasiya müddətində alava yemləmə kimi yarpaqlar üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/2	0(0)
127	Cultifort Nitrogeno	Cultifort S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	32%-N	002234	28.03.2022	28.03.2027	İspaniya Krallığı	3 L/ha (1000 L su)	xıyar	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə kökdən kənar vemləmə kimi çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/5	0(0)
128	Cultifort Soluble 15-5-35	Cultifort S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	35%-K2O+15%-N+5%-P2O5	002235	28.03.2022	28.03.2027	İspaniya Krallığı	10 kg/ha (10 ton su)	xıyar	Vegetasiya dövründə damla suvarma (fertiqasiya) üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/5	0(0)
129	Cultifort Soluble 16-8-20-2	Cultifort S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	20%-K2O+2%-MgO+16%-N+8%-P2O5	002236	28.03.2022	28.03.2027	İspaniya Krallığı	10 kg/ha (10 ton su)	xıyar	Vegetasiya dövründə damla suvarma (fertiqasiya) üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/5	0(0)
130	Cultimar Plus	Cultifort S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	0,2%-B+5%-MgO+12%-S	002237	28.03.2022	28.03.2027	İspaniya Krallığı	2 L/ha (1000 L su)	liMon	Vegetasiya dövründə yarpaqdan yemləmə formasında tətbiqi tövsiyə olunur	10/15	0(0)
131	Cultineutral-K	Cultifort S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	32%-K2O	002238	28.03.2022	28.03.2027	İspaniya Krallığı	60 L/ha (20 ton su)	xıyar	Vegetasiya dövründə damla suvarma (fertiqasiya) üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2	0(0)
132	Fertraz Fruit	Cultifort S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	26,6%-K2O+20%-P2O5	002239	28.03.2022	28.03.2027	İspaniya Krallığı	2 L/ha (1000 L su)	xıyar	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə kökdən kənar vemləmə kimi çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/4	0(0)
133	Macrofol Rojo Plus	Cultifort S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	30%-K2O+0,01%-B+0,1%-Fe+2%-MgO+0,05%-Mn+15%-N+5%-P2O5+0,01%-Zn	002240	28.03.2022	28.03.2027	İspaniya Krallığı	15 kg/ha (10 ton su)	xıyar	Vegetasiya dövründə damla suvarma (fertiqasiya) üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/5	0(0)
134	Macrofol Verde	Cultifort S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	20%-K2O+20%-N+20%-P2O5	002241	28.03.2022	28.03.2027	İspaniya Krallığı	15 kg/ha (10 ton su)	xıyar	Vegetasiya dövründə damla suvarma (fertiqasiya) üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/5	0(0)
135	Balance Df-30	Stoller Turkey Organik Tarim San. Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	1,5%-B+1%-Cu+5%-Fe+4%-Mn+6%-Zn	002250	29.03.2022	29.03.2027	Türkiyə Respublikası	1 kq/ 1000 L su	qarğıdalı	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yırmlama şəklində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-15/2-3	0(0)
136	Flower Power	Stoller Turkey Organik Tarim San. Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	3%-B+0,02%-Mo+4%-Zn	002251	29.03.2022	29.03.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	1300 ml/ 1000 L su	qarğıdalı	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yırmlama şəklində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-15/2-3	0(0)
137	B-Forge	Stoller Turkey Organik Tarim San. Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	1%-Co+1,5%-Mo	002252	29.03.2022	29.03.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	1500 ml/ 1000 L su	qarğıdalı	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yırmlama şəklində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-15/2-3	0(0)
138	Root Power	Stoller Turkey Organik Tarim San. Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	1%-B+4%-Zn	002253	29.03.2022	29.03.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	2000 ml/ 1000 L su	qarğıdalı	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yırmlama şəklində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-15/2-3	0(0)
139	Microcombi Forte	Doğa Tarım Tic. San. veTur.LTD. ŞTİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	1%-B+1,5%-Cu+5,5%-Fe+7,5%-Mn+0,02%-Mo+8%-Zn	002254	29.03.2022	29.03.2027	Türkiyə Respublikası	200 q / 100 L su	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yırmlama şəklində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-15/2-3	0(0)
140	Everdream Ferro	Doğa Tarım Tic. San. veTur.LTD. ŞTİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	6%-Fe	002256	29.03.2022	29.03.2027	Türkiyə Respublikası	300 q / 100 L su	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yırmlama şəklində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-15/2-3	0(0)
141	Ifo Bordo	OOO İfoda Agro Kimyo HiMoya	Özbəkistan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	10%-Cu	002305	08.04.2022	08.04.2027	Özbəkistan Respublikası	1.5 L/ 100 L su	badımcan (istixana)	vegetasiya dövründə yarpaqlarə çiləmə üsulu ilə tətbiq edilməklə istifadə olunması tövsiyə edilir	20/4	0(0)
142	Ifo Full	OOO İfoda Agro Kimyo HiMoya	Özbəkistan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	70%-Ümumi üzvi maddə	002306	08.04.2022	08.04.2027	Özbəkistan Respublikası	3 kq/ha	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə	20/3	0(0)
143	Ento Calcium	OOO İfoda Agro Kimyo HiMoya	Özbəkistan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	15%-Ümumi Ca	002307	08.04.2022	08.04.2027	Özbəkistan Respublikası	1.40 L/ha 2.300 ml/100 L	Şəkər çuğunduru	1.Vegetasiya müddətində 2.Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilməklə istifadə olunması məqsədəuyğun hesab edilir	1.60/2 2.30/3	0(0)
144	Anka Super	OOO İfoda Agro Kimyo HiMoya	Özbəkistan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	1%-Ümumi N+9%-Ümumi amin turşuları+20%-Ümumi üzvi maddə	002308	08.04.2022	08.04.2027	Özbəkistan Respublikası	1.2 L/ha 2.150 ml/100 L	texniki bitkilər	1.Vegetasiya müddətində 2.Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilməklə istifadə olunması məqsədəuyğun hesab edilir	1.50/2 2.40/3	0(0)
145	Ifo Bor	OOO İfoda Agro Kimyo HiMoya	Özbəkistan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	9%-B	002309	08.04.2022	08.04.2027	Özbəkistan Respublikası	5 L/ha / 100 L su	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilməklə istifadə olunması tövsiyə olunur	20/3	0(0)
146	Ifo Combi	OOO İfoda Agro Kimyo HiMoya	Özbəkistan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	2%-Fe+1%-Mn+3%-Zn+1,5%-Ümumi amin turşuları	002310	08.04.2022	08.04.2027	Özbəkistan Respublikası	2-3 L/ha	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə istifadə olunması tövsiyə olunur	20/4	0(0)
147	Ifo Fer	OOO İfoda Agro Kimyo HiMoya	Özbəkistan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	6%-Ümumi Fe	002311	08.04.2022	08.04.2027	Özbəkistan Respublikası	1.3 L/ha 2.150 ml/100 L	şəkər çuğunduru	1.Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə 2.Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilməklə istifadə olunması tövsiyə edilir	50/2	0(0)
148	Ifo Flower	OOO İfoda Agro Kimyo HiMoya	Özbəkistan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	5%-Zn+6%-Ümumi N+30%-Ümumi P2O5	002312	08.04.2022	08.04.2027	Özbəkistan Respublikası	250 qr/100 L su	badımcan	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilməklə istifadə olunması tövsiyə edilir	30/3	0(0)
149	Ifo Uan 32	OOO İfoda Agro Kimyo HiMoya	Özbəkistan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	32%-Ümumi N	002313	08.04.2022	08.04.2027	Özbəkistan Respublikası	1.5 L/100 L su	badımcan	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiq edilməklə istifadə olunması tövsiyə edilir	25/3	0(0)
150	Magniy Max	OOO İfoda Agro Kimyo HiMoya	Özbəkistan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	10,6%-Ümumi Mg+6,8%-Ümumi N	002314	08.04.2022	08.04.2027	Özbəkistan Respublikası	1.0 L/100 L su	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilməklə istifadə olunması tövsiyə edilir	30/3	0(0)
151	Ifo PZn	OOO İfoda Agro Kimyo HiMoya	Özbəkistan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	5%-Zn+3%-Ümumi N+25%-Ümumi P2O5	002315	08.04.2022	08.04.2027	Özbəkistan Respublikası	3.0 L/100 L su	kartof	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilməklə istifadə olunması tövsiyə edilir	30/3	0(0)
152	Kaliy Jell	OOO İfoda Agro Kimyo HiMoya	Özbəkistan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	26%-Ümumi K2O+8%-Ümumi N+6%-Ümumi humin və fulvo turşuları+20%-Ümumi üzvi maddə+12%-Üzvi C	002316	08.04.2022	08.04.2027	Özbəkistan Respublikası	3.0 ml/100 L su 5 L/ha	pomidor (istixana)	1.Vegetasiya müddətində yarpaqdan, 2. sulama suyu ilə kökdən istifadə olunması tövsiyə edilir	30/3	0(0)

153	Hosil 13-40-13+ME	OOO İfoda Agro Kimyo HiMoya	Özbəkistan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	13%-K2O+40%-P2O5+13%- Ümumi N	002317	08.04.2022	08.04.2027	Özbəkistan Respublikası	1.25 kq/ha 2.250 qr/100 l su	Şəkər çuğunduru	1.Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə 2.Bitkinin vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1.30/2 2.30/3	0(0)
154	Hosil 17-7-24+ME	OOO İfoda Agro Kimyo HiMoya	Özbəkistan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	24%-K2O+7%-P2O5+17%- Ümumi N	002318	08.04.2022	08.04.2027	Özbəkistan Respublikası	1.3 kq/ha 2.250 qr/100 L su	Şəkər çuğunduru	1.Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə 2.Bitkinin vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1.60/2 2.30/3	0(0)
155	Hosil 20-20-20+ME	OOO İfoda Agro Kimyo HiMoya	Özbəkistan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	20%-K2O+20%-P2O5+20%- Ümumi N	002319	08.04.2022	08.04.2027	Özbəkistan Respublikası	1.20 kq/ha 2.300 qr/100 L su	pomidor (istixana)	1.Bitkinin vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə 2.Bitkinin vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1.30/4 2.40/3	0(0)
156	Hosil 18-18-18+ME	OOO İfoda Agro Kimyo HiMoya	Özbəkistan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	18%-K2O+18%-P2O5+18%- Ümumi N	002320	08.04.2022	08.04.2027	Özbəkistan Respublikası	1.2 kq/ha 2.250 qr/100 L su	Şəkər çuğunduru	1.Bitkinin vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə 2.Bitkinin vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1.30/4 2.40/3	0(0)
157	Nova Map (mono Ammonium phosphate) (12-61-0)	Rotem Amfert Negev Ltd	İsrail Dövləti	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	12%-N+61%-P2O5	002329	13.04.2022	13.04.2027	Çin Xalq Respublikası	0.15-0.25 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya dövründə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	0(0)
158	Bast NPK Plus	Krona	Ukrayna	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	7,5%-K2O+7,5%-N+15%-P2O5	002330	12.04.2022	12.04.2027	Ukrayna Respublikası	3 l/ha+300 l su	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2-3	0(0)
159	Bast B	Krona	Ukrayna	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	15,5%-B+7%-N	002331	12.04.2022	12.04.2027	Ukrayna Respublikası	1 L/ha+300 L su	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	12/2-3	0(0)
160	Bast Cu	Krona	Ukrayna	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	5%-Cu	002332	12.04.2022	12.04.2027	Ukrayna Respublikası	1 l/ha+300 L su	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	12/2-3	0(0)
161	Bast mo	Krona	Ukrayna	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	25%-Mo+12,5%-P2O5	002333	12.04.2022	12.04.2027	Ukrayna Respublikası	0.5 l/ha+300 L su	Ağbaş kələm	Vegetasiya müddətində Kökdən damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10/3-5	0(0)
162	Nanomix-Bağ-Bostan-Superelita	Nanomiks	Ukrayna	Aqrokimyəvi maddə	biostimulyator	6g/L-B+4,8g/L-Cu+14,4g/L-Fe+12g/L-K2O+9,6g/L-Mg+4,8g/L-Mn+67,2g/L-N+111g/L-SO4+8,4g/L-Zn	002334	12.04.2022	12.04.2027	Ukrayna Respublikası	2 l/ha+300 L su	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-25/2-3	0(0)
163	Tecamin Max	Agritecno Fertilizantes S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	60%-Üzvi maddə+14,4%-Cami aminturşuları+12%-Sarbəst L aminturşuları+7%- Ümumi N	002347	13.04.2022	13.04.2027	İspaniya Krallığı	2 l/ha /20000 L su	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damcılı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10/7	0(0)
164	Tecamin Raiz	Agritecno Fertilizantes S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	1%-K2O+22%-Üzvi maddə+5,5%-Ümumi N	002348	13.04.2022	13.04.2027	İspaniya Krallığı	3 l/ha /1000 L su	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damcılı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/2	0(0)
165	Tecamin Brix	Agritecno Fertilizantes S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	18%-K2O+10%-dəniz yosunu exstratı	002349	13.04.2022	13.04.2027	İspaniya Krallığı	3 l/ha /1000 L su	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damcılı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10/8	0(0)
166	Controlphyt Pk	Agritecno Fertilizantes S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	20%-K2O+30%-P2O5	002350	13.04.2022	13.04.2027	İspaniya Krallığı	2 l/ha /1000 L su	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damcılı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/5	0(0)
167	Controlphyt Cu	Agritecno Fertilizantes S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	6,5%-Cu	002351	13.04.2022	13.04.2027	İspaniya Krallığı	1.5-3 l/ha /1000 L su	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/3	0(0)
168	Controlphyt Si	Agritecno Fertilizantes S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	7%-K2O+17%-SiO2	002352	13.04.2022	13.04.2027	İspaniya Krallığı	2.5 l/ha /10000 L su	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində Kökdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/4	0(0)
169	Oligo Teon Mix	Van İperen International B.V.	Niderland	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	0,4%-B+1,4%-Cu+3,8%-Fe+8,5%-MgO+3,8%-Mn+1,4%-Zn+2,8%-ÜMUMİ N	002381	22.04.2022	22.04.2027	Polşa Respublikası	2.5 kq/ha	xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/3	0(0)
170	Iperen Humic	Van İperen International B.V.	Niderland	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	12%-K2O+1%-N	002382	22.04.2022	22.04.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	5-8 kq/ha	meyvə bağlarında	Vegetasiya müddətində meyvə yetişənə qədər yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-14/5-3	0(0)
171	Oligo Boron 150 G/L Liquid	Van İperen International B.V.	Niderland	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	11%-B	002383	22.04.2022	22.04.2027	Fransa Respublikası	1.25 L/ha	meyvə bağlarında	Vegetasiya müddətində meyvə yetişənə qədər yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/3	0(0)
172	Foliastim Mn Zn Liquid	Van İperen International B.V.	Niderland	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	1,6%-Mn+15%-Seaweed extract (Dəniz yosunu ekstraktı)+1,6%-Zn	002384	22.04.2022	22.04.2027	Niderland Krallığı	2.0 L/ha	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/3	0(0)
173	Potassium phosphite 50% Liquid	Van İperen International B.V.	Niderland	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	20%-K2O+30%-P2O5	002385	22.04.2022	22.04.2027	Niderland Krallığı	2.0 L/ha	meyvə bağlarında	Vegetasiya müddətində meyvə yetişənə qədər yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10/2	0(0)
174	Kalsium Nitrat	Ximdivizion ASC	Ukrayna	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	26,3%-CaO+15,5%-N	002402	29.04.2022	29.04.2027	Ukrayna Respublikası	3 kq/ha/200 L suya	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/2	0(0)
175	Amino Acid 40 %	Chengdu Chelation Biology Technology Co. Ltd	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi gübrə	40%-Amino Acid	002475	18.05.2022	18.05.2027	Çin Xalq Respublikası	30g/100 L su	pomidor	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/3	0(0)
176	Ferrous Sulphate monohydrate	Kirns Chemical Ltd	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	30%-Fe	002476	18.05.2022	18.05.2027	Çin Xalq Respublikası	10 kq/ha	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/3	0(0)
177	Manganese Sulfate monohydrate	Kirns Chemical Ltd	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	31,8%-Mn	002477	18.05.2022	18.05.2027	Çin Xalq Respublikası	10 kq/ha	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/3	0(0)
178	Miladrip 9-0-40	Az Agromila MMC	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	40%-K2O+9%-N	002478	18.05.2022	18.05.2027	Azərbaycan Respublikası	12 kq/ha	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində suvarma suyu və yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/3	0(0)
179	Miladrip 10-52-7	Az Agromila MMC	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	7%-K2O+10%-N+52%-P2O5	002479	18.05.2022	18.05.2027	Azərbaycan Respublikası	10 kq/ha	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində suvarma suyu və yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/3	0(0)
180	Milalife	Agromila Organik və İnorganik Gübre Sanayi ve Tic. Anonim	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	3,5%-K2O+15%-Üzvi maddə+1,0%-N+7%-üzvi karbon	002480	18.05.2022	18.05.2027	Türkiyə Respublikası	2.0 litr/1000m^2/100 l su	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/3	0(0)
181	Milaline	Agromila Organik və İnorganik Gübre Sanayi ve Tic. Anonim	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	35%-Üzvi maddə+25,5%-N+30%-humik + fulvik asit	002481	18.05.2022	18.05.2027	Türkiyə Respublikası	5 kq/ha	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində suvarma suyu və yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/8	0(0)
182	Zinc Sulfate monohydrate	Kirns Chemical Ltd	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	17%-S+35%-Zn	002482	18.05.2022	18.05.2027	Çin Xalq Respublikası	3.5 kq/1000m^2	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10/5	0(0)
183	Innodrip 18-18-18+TE	Doğa Tarım Tic. San. veTur.LTD. ŞTİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	18%-K2O+18%-N+18%-P2O5	002483	18.05.2022	18.05.2027	Türkiyə Respublikası	2.5 kq/ha 1000 L su	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	8/5-6	0(0)
184	Innodrip 15-30-15+TE	Doğa Tarım Tic. San. veTur.LTD. ŞTİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	15%-K2O+15%-N+ 30%-P2O5	002484	18.05.2022	18.05.2027	Türkiyə Respublikası	2.5 kq/ha 1000 L su	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	8/5-6	0(0)
185	Innodrip 16-8-24+TE	Doğa Tarım Tic. San. veTur.LTD. ŞTİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	24%-K2O+16%-N+8%-P2O5	002485	18.05.2022	18.05.2027	Türkiyə Respublikası	2.5 kq/ha 1000 L su	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	8/5-6	0(0)
186	Feed Line 18-18-18+TE	Doğa Tarım Tic. San. veTur.LTD. ŞTİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	18%-K2O+18%-N+18%-P2O5	002486	18.05.2022	18.05.2027	Türkiyə Respublikası	2.5 kq/ha 1000 L su	bibər	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	8/6-7	0(0)
187	Feed Line 15-30-15+TE	Doğa Tarım Tic. San. veTur.LTD. ŞTİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	15%-K2O+15%-N+30%-P2O5	002487	18.05.2022	18.05.2027	Türkiyə Respublikası	2.5 kq/ha 1000 L su	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	8/5-6	0(0)
188	Feed Line 16-8-24+TE	Doğa Tarım Tic. San. veTur.LTD. ŞTİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	24%-K2O+16%-N+8%-P2O5	002488	18.05.2022	18.05.2027	Türkiyə Respublikası	2.5 kq/ha 1000 L su	bibər	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	8/6-7	0(0)
189	Eko Marvel	EcosaferMMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	51,44%-Üzvi maddə	002489	19.05.2022	19.05.2027	Azərbaycan Respublikası	2.5 L/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/3-4	0(0)
190	Balans-2.1.3	EcosaferMMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	64%-Üzvi maddə+2,05%-K+1,8%-karabamid azotu	002490	19.05.2022	19.05.2027	Azərbaycan Respublikası	10 L/ha	xiyar	Vegetasiya müddətində Kökdən damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/6-7	0(0)
191	Eko Qumat	EcosaferMMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	51,62%-Üzvi maddə+2,15%-K	002491	19.05.2022	19.05.2027	Azərbaycan Respublikası	2 L/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10/4-5	0(0)
192	Super Aktivator	EcosaferMMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	0,0017%-Ca+0,0076%-Cu+0,0002%-Mg	002492	19.05.2022	19.05.2027	Azərbaycan Respublikası	3 L/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	7/6-7	0(0)
193	Novosoil Plus	Carbotecnia S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	8,01%-CaO	002501	26.05.2022	26.05.2027	İspaniya Krallığı	20 L/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində Kökdən damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/3	0(0)
194	Carbo-Eco Potasi K	Carbotecnia S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	20,06%-K2O	002502	26.05.2022	26.05.2027	İspaniya Krallığı	10 L/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində Kökdən damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/3	0(0)
195	Carbo-Eco Mg	Carbotecnia S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	5,08%-MgO	002503	26.05.2022	26.05.2027	İspaniya Krallığı	8 L/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində Kökdən damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/3	0(0)
196	Carbo-Eco Cu	Carbotecnia S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	5,02%-Cu	002504	26.05.2022	26.05.2027	İspaniya Krallığı	4 L/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində Kökdən damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/3	0(0)
197	Carbo-Eco Algas	Carbotecnia S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	27%-dəniz yosunu exstraktı	002505	26.05.2022	26.05.2027	İspaniya Krallığı	2 L/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/3	0(0)
198	Carbo-Eco ph	Carbotecnia S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	3%-Mn	002506	26.05.2022	26.05.2027	İspaniya Krallığı	500 ml /ha	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/3	0(0)
199	Carbo-Orga	Carbotecnia S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	4,05%-K2O+2%-Ümumi N+17,4%-Üzvi C+30%-Üzvi maddə	002507	26.05.2022	26.05.2027	İspaniya Krallığı	40 L/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində Kökdən damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	13/3	0(0)
200	Nitro-Plus 9+B	Stoller Turkey Organik Tarim San. Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	12,6%-CaO	002508	26.05.2022	26.05.2027	Türkiyə Respublikası	2.5 L/ha 1000 L su	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində Kökdən damlama suyu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/4-5	0(0)
201	Sett	Stoller Turkey Organik Tarim San. Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	12%-CaO	002509	26.05.2022	26.05.2027	Türkiyə Respublikası	2.5 L/ha 1000 L su	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/4-5	0(0)
202	Stoller N-Hib	Stoller Turkey Organik Tarim San. Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	25%-N	002510	26.05.2022	26.05.2027	Türkiyə Respublikası	2.5 L/ha 1000 L su	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində Kökdən damlama suyu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	7-14/4-5	0(0)
203	Stoller K-Hib	Stoller Turkey Organik Tarim San. Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	25%-K2O	002511	26.05.2022	26.05.2027	Türkiyə Respublikası	3 L/ha 1000 L su	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində Kökdən damlama suyu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-14/4-5	0(0)
204	Harvest more 20-20-20+TE	Stoller Turkey Organik Tarim San. Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	20%-K2O+20%N+20%-P2O5	002512	26.05.2022	26.05.2027	Türkiyə Respublikası	2 kq/ha 1000 L su	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/3-4	0(0)
205	Harvest more 5-5-45+TE	Stoller Turkey Organik Tarim San. Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	45%-K2O+5%-N+5%-P2O5	002513	26.05.2022	26.05.2027	Türkiyə Respublikası	2 kq/ha 1000 L su	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/3-4	0(0)
206	Balancer	Stoller Turkey Organik Tarim San. Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	9%-B	002514	26.05.2022	26.05.2027	Türkiyə Respublikası	4 L/ha 1000 L su	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində Kökdən damlama suyu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	7-14/2-3	0(0)
207	Bioalga	Biolchim	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	20%Üzvi C+6%-Üzvi N	002518	27.05.2022	27.05.2027	İtaliya Respublikası	2-3.5 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2-5	0(0)
208	Fylioton	Biolchim	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	22%-Ümumi N+11%-Üzvi C	002519	27.05.2022	27.05.2027	İtaliya Respublikası	20-40 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2-5	0(0)
209	Macroliq Potassio	Biolchim	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	25%-K2O+42%-SO3	002520	27.05.2022	27.05.2027	İtaliya Respublikası	20-40 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2-5	0(0)
210	Nitrocam	Biolchim	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	10%-CaO+5%-MgO+0,07%-Mo+9%-N	002521	27.05.2022	27.05.2027	İtaliya Respublikası	2-5 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2-5	0(0)
211	phosfik Pk	Biolchim	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	20%-K2O+30%-P2O5	002536	27.05.2022	27.05.2027	İtaliya Respublikası	2-2.5 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2-5	0(0)
212	Solupotasse 0-0-51	Grow More Inc	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	51 %-K2O	002556	03.06.2022	03.06.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	20 kq/ha 10000 litr su ilə	pomidor	Vegetasiya müddətində Kökdən damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10/12	0(0)
213	5-10-40	Grow More Inc	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	40 %-K2O+5%-N+10%-P2O5	002557	03.06.2022	03.06.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	15 kq/ha 10000 litr su ilə	pomidor	Vegetasiya müddətində Kökdən damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/8	0(0)
214	12-0-45	Grow More Inc	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	45%-K2O+ 12%-N	002558	03.06.2022	03.06.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	10 kq/ha 10000 litr su ilə	pomidor	Vegetasiya müddətində Kökdən damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	7/15	0(0)
215	Buff It-Plus	Grow More Inc	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	10%-P2O5	002559	03.06.2022	03.06.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	3.0 litr/ha 10000 litr su ilə	pomidor	Vegetasiya müddətində Kökdən damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/3	0(0)
216	Fertall- Cal-Bo-Zinc	Grow More Inc	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	1%-B+12%-Ca+1%-Zn	002560	03.06.2022	03.06.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	1.5 litr/ha 1000 litr su ilə	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/3	3(0)

217	Jump Start Plant Tonic	Grow More Inc	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	0.1%-Fe+0.1 %-N	002561	03.06.2022	03.06.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	120 ml/ha 400 litr su ilə	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	12/6	3(0)
218	Maxi-Cal	Grow More Inc	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	10%-CaO+0.05%-Cu+1.1%- MgO+ 9%-N	002562	03.06.2022	03.06.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	2.0 litr/ha 1000 litr su ilə	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/3	3(0)
219	Seaweed Extract 0.10-0.10-1.5	Grow More Inc	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	1.5%-K2O+0.1%-N+0.1%-P2O5	002563	03.06.2022	03.06.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	100 ml/ha 400 litr su ilə	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/4	3(0)
220	4-0-48	Grow More Inc	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	48%-K2O+4%-N	002564	03.06.2022	03.06.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	10 kq/ha 10000 litr su ilə	pomidor	Vegetasiya müddətində Kökdən damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	7/15	0(0)
221	Kayra Potak Fertil	Kayra Group Tarimsal Paz. San. Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	15%-Üzvi maddə+1%-B+5%-Fe+2%-Zn	002582	03.06.2022	03.06.2027	Türkiyə Respublikası	270 kq/ha	fındıq	Vegetasiya müddətində Kökdən damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22-25/2	0(0)
222	Kayra Süper Fındıq	Kayra Group Tarimsal Paz. San. Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	5%-K2O+15%-Üzvi maddə+15%-N+5%-P2O5	002581	03.06.2022	03.06.2027	Türkiyə Respublikası	520 kq/ha	fındıq	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22-25/2	0(0)
223	Azofit	SibbiopHarmlB MMC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	bakterial gübrə	2.3x10^9 adad-Azotobacter vinelandii	002609	13.06.2022	13.06.2027	Rusiya Federasiyası	1 L/ha 1000 L su	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	12/1-4	0(0)
224	Gibbersib, P	SibbiopHarmlB MMC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	boy tənzimləyici	90q/kq-Gibberlin turşularının natrium duzlu	002610	13.06.2022	13.06.2027	Rusiya Federasiyası	9 qr/ha 1000 l su	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	12/2-3	0(0)
225	Perk Soil	Agrikem Ziraat İlaçları Endüstri Ürünleri San. ve Tİc.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	0.5%-Üzvi N+3%-Sarbəst amin turşuları+10%-Üzvi C15%-Üzvi gübrə	002625	06.07.2022	06.07.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/ 1000 L su	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/4-6	0(0)
226	Biohumus	Ökinçi Ltd	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	43%-Üzvi maddə	002626	08.07.2022	08.07.2027	Azərbaycan Respublikası	2.5 ton/ ha	pomidor	Əkindən önca şum altına verilməsi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
227	Bio Force Plus	Azchemco MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	14%-N,14%-P2O5,14%-SO3	002632	13.07.2022	13.07.2027	Azərbaycan Respublikası	125 ml -100 L su	pomidor	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	12/3	7(3)
228	Fruit Set 25K	Azchemco MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	25%-K2O	002633	13.07.2022	13.07.2027	Azərbaycan Respublikası	125 ml /100 L su	bibər	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	7/2	7(3)
229	Multi Ment	Azchemco MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	2%-B,2%-Mn,2%-Zn	002634	13.07.2022	13.07.2027	Azərbaycan Respublikası	150 ml /100 L su	pomidor	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10/3	7(3)
230	Almina Forte 10-10-30+TE	BZZ Beyaz Zambak Tarım Dış.Ticaret LTD.ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	30%-K2O,10%-P2O5,10%-Ümumi N	002649	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	5-15 L/ha (torpaqdan) 2.5-3 L/ha (yarpaqdan)	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə və ya yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/(2-3)	0(0)
231	Almina Forte 10-40-10+TE	BZZ Beyaz Zambak Tarım Dış.Ticaret LTD.ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	10%-K2O,40%-P2O5,10%-Ümumi N	002650	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	5-15 L/ha (torpaqdan) 2.5-3 L/ha (yarpaqdan)	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə və ya yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/(2-3)	0(0)
232	Almina Forte 20-20-20+TE	BZZ Beyaz Zambak Tarım Dış.Ticaret LTD.ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	20%-K2O,20%-P2O5,20%-Ümumi N	002651	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	10-30 L/ha (torpaqdan) 2.5-3 L/ha (yarpaqdan)	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə və ya yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/(2-3)	0(0)
233	Almina Forte Calsinit	BZZ Beyaz Zambak Tarım Dış.Ticaret LTD.ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	15%-CaO,10%-Ümumi N	002652	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	10-30 L/ha (torpaqdan) 2.5-3 L/ha (yarpaqdan)	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə və ya yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/(2-3)	0(0)
234	Çinkar-15	Lider Gübre Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	15%-Zn	002653	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	2.5 kq/ha 0.3 kq/ha	buğda buğda	Vegetasiya müddətində damcı suvarma ilə kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
235	Zinbor	Lider Gübre Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	9%-B,14%-Zn	002654	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	2.5 kq/ha 100 g/100 L suya	Alma Alma	Vegetasiya müddətində kök dibinə damcıama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
236	Starman	Lider Gübre Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	17%-Mn	002655	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	2.5 kq/ha 100 g/100 L suya	Alma Alma	Vegetasiya müddətində kök dibinə damcıama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
237	Lider Zincomax	Lider Gübre Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	5%-Mn,15%-Zn	002656	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	2.5 kq/ha 0.3 kq/ha	buğda buğda	Vegetasiya müddətində suvarma ilə kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
238	Herta Combi	Lider Gübre Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	6%-Fe,4%-Mn,5%-Zn	002657	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	200 g/100 L suya 100 g/100 L suya	Alma Alma	Vegetasiya müddətində kök dibinə damcıama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
239	Adamin	Lider Gübre Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	3%-K2O, 25%-Üzvi maddə,6%-Sərbəst amino asitlər,12%-Üzvi C,2%-Üzvi N	002658	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	2.0 kq / 1000 L suya 100 g/ 100 L suya	Alma Alma	Vegetasiya müddətində kök dibinə damcıama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
240	Humic Plus	Lider Gübre Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	7%-K2O,28%-Humin Fulvo turşuları,2.5%-Ümum N, 40%-Ümumi üzvi maddə, 15%-Üzvi C	002659	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	20 L/ha 0.25 L/ha	buğda buğda	Vegetasiya müddətində damcı suvarma ilə kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
241	Calsimol Plus	Lider Gübre Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	14%-CaO	002660	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	2.0 L/ha 2.5 L/1000 L suya	Alma Alma	Vegetasiya müddətində kök dibinə damcıama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
242	Flower Bomb	Lider Gübre Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	3.5%-K2O,22%-Üzvi maddə,1.2%-B,1%-Mo, 17%-P2O5,7.5%-Ümumi N	002661	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	200 g /100 L	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	_/2	0(0)
243	Neron	Lider Gübre Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	30%-Üzvi maddə,6%-K2O	002662	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	200 ml /100 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	_/2	0(0)
244	Zenical 3-6-11+(14Cao)+ME	Lider Gübre Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	14%-CaO,11%-K2O,6%-P2O5,3%-Ümumi N	002663	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	250 qr/ 1000 m^2	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində kök dibinə damcıama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	_/2	0(0)
245	Roottrap	Lider Gübre Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	2.5%-Fe, 1%-Mn,30%-P2O5, 4.5%-Zn, 6%-Ümumi N	002664	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	1 L/ha	alma	Vegetasiya müddətində kök dibinə damcıama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	_/3	0(0)
246	Besupron 20-20-20	Lider Gübre Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	20%-K2O,20%-P2O5,20%-Ümumi N	002665	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	110 g/ 100 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	_/2	0(0)
247	Honey M 5-18-3+(2MgO)+(5So3)+ME	Lider Gübre Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	3%-K2O,2%-MGO,18%-P2O5,5%-SO3 ,5%-Ümumi N	002666	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	2.0 kq/ha 250 g/100 L suya	Alma Alma	Vegetasiya müddətində kök dibinə damcıama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
248	Yovita-K 3-0-25	Lider Gübre Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	25%-K2O,3%-Ümumi N	002667	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	200 ml/ 100 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	_/2	0(0)
249	Amino Bomb	Lider Gübre Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	3%-K2O,40%-Üzvi madda,30%-Sərbəst amino asitlər,3%-Ümumi N,15%-Üzvi C	002668	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	60 g/ 100 L suya	xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/(2-3)	0(0)
250	Calcium Chloride 35 % Liquid	Van İperen International B.V.	Niderland	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	17.6%-Suda həll olan CaO	002673	15.07.2022	15.07.2027	Niderland Krallığı	3-5 L/ ha	alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/4-6	0(0)
251	Kiraclaşməyə Qarşi (Dolomit) Un	OOO Lorens	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	30.69%-CaO,21.18%-MgO	002687	18.07.2022	18.07.2027	Rusiya Federasiyası	4500 kq/ha	pomidor	Əkin qabağı torpağa verilməsi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
252	Scalex 11-52-8+ME	Biosen Tarim Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	8%-K2O,52%-P2O5, 11%-Ümumi N	002688	18.07.2022	18.07.2027	Türkiyə Respublikası	150-200q/100 L suya	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-14/3-4	0(0)
253	Scalex 20-20-20+ME	Biosen Tarim Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	20%-K2O,20%-P2O5, 20%-Ümumi N	002689	18.07.2022	18.07.2027	Türkiyə Respublikası	150-200q /100 L suya	bibər	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-14/3-4	0(0)
254	Scalex Impact 3-20-0+(6Cao)+ME	Biosen Tarim Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	6%-CaO,3%-N,3%-NO3-N,20%-P2O5,3%-Zn	002690	18.07.2022	18.07.2027	Türkiyə Respublikası	150-200ml / 100 L suya	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-14/3-4	0(0)
255	Scalex N-Mix Plus	Biosen Tarim Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	25%-Ümumi N	002691	18.07.2022	18.07.2027	Türkiyə Respublikası	150-200ml / 100 L suya	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-14/3-4	0(0)
256	Scalex Spectra-Ca	Biosen Tarim Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	0.1%-B,14%-CaO	002692	18.07.2022	18.07.2027	Türkiyə Respublikası	200-250ml /100 L suya	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-14/3-4	0(0)
257	Organica	BioAgro-Center of Biological Protection of Plants LTD	Gürcüstan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	7.82%-Ca, 8.78%-K2O, 31.2%-Üzvi maddə,4.31%-Mg,5%-N,1.4%-S	002693	18.07.2022	18.07.2027	Gürcüstan Respublikası	10.0 l/1000 L suya	ispanaq	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/4	0(0)
258	Sugar Express 4-10-40 + Me	Miller Chemical & Fertilizer, LLC	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	40%-K2O,10%-P2O5, 4%-Ümumi N	002694	20.07.2022	20.07.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	100-200q / 100 L suya	pomidor	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10/5-7	0(0)
259	Aca 27	Fertiplus France	Fransa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	9.6%-Ümumi N,30.1%-Ümumi amin turşuları, 75%-Ümumi üzvi maddə	002695	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	0.3-0.4 L/ha (kökdən) 4-6 L/ha (yarpaqdan)	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə kökdən və ya çiləmə üsulu ilə yarpaqdan tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
260	Bioraiz	Fertiplus France	Fransa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	7.6%-K2O,8%-Amin Turşusu,5%-N,7.6%-P2O5	002696	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	1-5 L/ha (kökdən) 0.15-0.2 L/ha (yarpaqdan)	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə kökdən və ya çiləmə üsulu ilə yarpaqdan tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
261	Calimag Plus	Fertiplus France	Fransa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	22.95%-CaO,3%-MgO,15.2%-N	002697	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	3 L/ha (kökdən) 3-6 L/ha (yarpaqdan)	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə kökdən və ya çiləmə üsulu ilə yarpaqdan tətbiqi tövsiyə edilir	_/2	0(0)
262	Cytral ZnMn	Fertiplus France	Fransa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	5.9%-Mn,4.8%-Zn	002698	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	3-6 L/ha (kökdən)	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə üsulu ilə kökdən tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
263	Cytral Zn	Fertiplus France	Fransa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	9%-Zn	002699	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	0.25-0.35 L/ha (kökdən) 3-5 L/ha (yarpaqdan)	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə üsulu ilə kökdən tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
264	Folax Bmo	Fertiplus France	Fransa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	5%-B,7.8%-K2O,4%-Mo, 10%-P2O5,4%-Ümumi N	002700	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	0.1-0.2 L/ha (kökdən) 3-5 L/ha (yarpaqdan)	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu kökdən və ya çiləmə üsulu ilə yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	-/(2-3)	0(0)
265	Folia K 300	Fertiplus France	Fransa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	30%-K2O	002701	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	1-5 L/ha (kökdən) 0.15-0.2 L/ha (yarpaqdan)	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə kökdən və ya çiləmə üsulu ilə yarpaqdan tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
266	Mix Drip 12 Fe	Fertiplus France	Fransa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	1.4%-Cu, 1.2%-Fe,1.1%-Mn	002702	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	3-4 L/ha (yarpaqdan)	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
267	Humics Kfe	Fertiplus France	Fransa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	4.6%-K2O,3%-Fe,7.5%-Fulvic Acids, 32.5%-Humic acids,40%-Total humic extract	002703	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	3-5 kq/ha (yarpaqdan)	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/(3-4)	0(0)
268	Solfer Premium	Fertiplus France	Fransa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	6%-Fe	002705	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	2-80 q/100 L(yarpaqdan)	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
269	Synergiac	Fertiplus France	Fransa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	112%-K2O,2%-N,11%-P2O5,2%-Seaweed extract ,21%-Total Amino Acids	002706	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	2 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
270	Citrofob	Anorel NV	Belçika Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	20%-Suda həll olan K2O	002709	20.07.2022	20.07.2027	Belçika Krallığı	200 ml /100 L su	pomidor	Pomidor şitilərinin səhəyə köçürülməsindən sonra yarpaq üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2-3	0(0)
271	Ferticrop Organico Plus	Fertiplus Agrosciences	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	4.5%-Suda həll olan K2O, 2.1%-Ümumi N,35%-Ümumi üzvi maddələr, 10.5%-Üzvi C	002710	20.07.2022	20.07.2027	İspaniya Krallığı	200 ml /100 L su	pomidor	Pomidor şitilərinin səhəyə köçürülməsindən sonra yarpaq üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2-3	0(0)
272	Final 12-6-36+2.5MgO+ME	Voskresenskiye Mineralniye Udobreniya	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	36%-K2O,2.5%-MgO, 6%-P2O5,12%-Ümumi N	002711	20.07.2022	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	3-20 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	0(0)

273	Final 15-7-30+3MgO+ME	Voskresenskiye Mineralniye Udobreniya	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	30%-K2O,3%-MgO, 7%-P2O5,15%-Ümumi N	002712	20.07.2022	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	3-20 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	0(0)
274	Greensun MgO	Anorel NV	Belçika Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	5%-K2O,0.2%-B,2%-Fe, 8%-MgO, 2%-Mn,3%-Zn, 14%-Ümumi N	002713	20.07.2022	20.07.2027	Belçika Krallığı	200 q/100 L su	pomidor	Pomidor şitilərinin sahəyə köçürülməsindən sonra yarpaq üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2-3	0(0)
275	Huma Gro Calcium	Huma GRO	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	14%-CaO, 8%-Ümumi N	002714	20.07.2022	20.07.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	300 ml /100 L su	pomidor	Pomidor şitilərinin sahəyə köçürülməsindən sonra yarpaq üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2-4	0(0)
276	Nitro Blue-X	SPN Agro Tarımsal Ürünler San. Ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	28%-Ümumi N	002715	20.07.2022	20.07.2027	Türkiyə Respublikası	300 ml /100 L su	pomidor	Pomidor şitilərinin sahəyə köçürülməsindən sonra yarpaq üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/3-5	0(0)
277	Poise 12-12-12	SPN Agro Tarımsal Ürünler San. Ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	12%-K2O,0.15%-Cl, 12%-P2O5, 12%-Ümumi N	002716	20.07.2022	20.07.2027	Türkiyə Respublikası	200 ml /100 L su	pomidor	Pomidor şitilərinin sahəyə köçürülməsindən sonra yarpaq üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2-3	0(0)
278	Silm-K	Anorel NV	Belçika Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	11%-suda həll ola bilən K2O	002717	20.07.2022	20.07.2027	Belçika Krallığı	150 ml /100 L su	pomidor	Pomidor şitilərinin sahəyə köçürülməsindən sonra yarpaq üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2-3	0(0)
279	Start 11-40-11+2MgO+ME	Voskresenskiye Mineralniye Udobreniya	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	11%-K2O,2.0%-MgO, 40%-P2O5,11%-Ümumi N	002718	20.07.2022	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	2-20 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	0(0)
280	Start 13-40-13+ME	Voskresenskiye Mineralniye Udobreniya	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	13%-K2O,40%-P2O5, 13%-Ümumi N	002719	20.07.2022	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	2-20 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	0(0)
281	Start 15-30-15+2MgO+ME	Voskresenskiye Mineralniye Udobreniya	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	15%-K2O,2.0%-MgO, 30%-P2O5,15%-Ümumi N	002720	20.07.2022	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	2-20 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	0(0)
282	Universal 19-19-19+ME	Voskresenskiye Mineralniye Udobreniya	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	19%-K2O,19%-P2O5, 19%-Ümumi N	002721	20.07.2022	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	3-20 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	0(0)
283	Universal 20-20-20+ Me	Voskresenskiye Mineralniye Udobreniya	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	20%-K2O,20%-P2O5, 20%-Ümum N	002722	20.07.2022	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	3-20 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	0(0)
284	Vitacrop	Anorel NV	Belçika Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	10%-Suda həll olan Zn, 5%-Suda həll olan B,8%-Suda həll olan Mn	002723	20.07.2022	20.07.2027	Belçika Krallığı	100 q/100 L su	pomidor	Pomidor şitilərinin sahəyə köçürülməsindən sonra yarpaq üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2-3	0(0)
285	Bactovit G2	Aqribioekotex MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	bakterial gübrə	Bifidobakteriyalar 37 dərəcə C min 1x10^5, MAFAnMM 35 dərəcə C min 1x10^6, Mayalar 25 dərəcə C min 1x10^2, Süd turşu bakteriya 30 dərəcə C, 37 dərəcə C min1x10^6	002731	26.07.2022	26.07.2027	Azərbaycan Respublikası	2 L/ha (10000 su ilə)	pomidor	ştillərin sahəyə köçürülməsindən 6 gün sonra bitkidə damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/10	0(0)
286	Biomax G2	Aqribioekotex MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	2.2%-K2O, 14%-Üzvi maddə,1.76%- P2O5,2.2%- Ümumi N, 7%-Üzvi C	002732	26.07.2022	26.07.2027	Azərbaycan Respublikası	3 L/ha (10000 su ilə)	pomidor	ştillərin sahəyə köçürülməsindən 6 gün sonra bitkidə damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/10	0(0)
287	Fermentstar G2	Aqribioekotex MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	bakterial gübrə	Bifidobakteriyalar 37 dərəcə C min 1x10^5, MAFAnMM 35 dərəcə C min 1x10^6 , Mayalar 25 dərəcə C min 10, Süd turşusu bakteriya 30 dərəcə , 37 dərəcə C min 1x10^6	002733	26.07.2022	26.07.2027	Azərbaycan Respublikası	300 ml/ha (500 kq kompost ilə)	pomidor	Ştillərin əkini zamanı yemləmə üsulu ilə bitkinin dibinə səpilərək tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	0(0)
288	Generate	Ralco International MMC	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	1%-Co,2.1%- Fe	002734	26.07.2022	26.07.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	1 L/ha	yonca	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
289	Rivine Humat(Kalium Humat) Marka B(Рівненські Гумати Гумат Калію (Марка "Б"))	Aqrozar (Arpoəap)	Ukrayna	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	11.5%-Humin turşusu, 1.5%-K2O	002735	27.07.2022	27.07.2027	Ukrayna Respublikası	1.5 L/ha 250 L su	pomidor	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-15/2-3	0(0)
290	Rivine Mikro Element İlə Humat(Рівненські Гумати З Мікроелементами)	Aqrozar (Arpoəap)	Ukrayna	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	11.5%-Humin turşusu	002736	27.07.2022	27.07.2027	Ukrayna Respublikası	1.5 L/ha 1000 L su	pomidor	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-15/2-3	0(0)
291	Ammofos Marka 10-33	Almaz Udobreniya	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	33%-P2O5,10%- ÜMUMİ N	002737	08.08.2022	08.08.2027	Rusiya Federasiyası	30-500 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Səpinqabağı torpağa verilməsi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
292	Ammofos Marka 10-36	Almaz Udobreniya	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	36%-P2O5 , 10%-Ümumi N	002738	08.08.2022	08.08.2027	Rusiya Federasiyası	30-500 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Səpinqabağı torpağa verilməsi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
293	Kalium Sulfat	Almaz Udobreniya	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	52%-K2O, 18%-S	002739	08.08.2022	08.08.2027	Rusiya Federasiyası	30-500 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Əkinqabağı torpağa verilməsi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
294	Monoammonium Fosfat	Almaz Udobreniya	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	61%-P2O5, 12%-Ümumi N	002740	08.08.2022	08.08.2027	Rusiya Federasiyası	25 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Əkinqabağı torpağa verilməsi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
295	Monokalium Fosfat	Almaz Udobreniya	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	34%-K2O,52%- P2O5	002741	08.08.2022	08.08.2027	Rusiya Federasiyası	50-300 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Əkinqabağı torpağa verilməsi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
296	Sulfaammofos 16:20:12	Almaz Udobreniya	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	20%-P2O5 ,12%-SO4, 16%-Ümumi N	002742	08.08.2022	08.08.2027	Rusiya Federasiyası	30-500 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Səpinqabağı torpağa verilməsi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
297	Bioplane	Uluçinar T. İlaçları Tohum. Gübre P.T. Ve S. Ltd	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	Üzvi maddə, Suda həll olan K2O, Ümumi N, Üzvi C	002743	25.08.2022	25.08.2027	Türkiyə Respublikası	20 L/1000 L suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	15/7	0(0)
298	Bor X	Uluçinar T. İlaçları Tohum. Gübre P.T. Ve S. Ltd	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	10%-B	002744	25.08.2022	25.08.2027	Türkiyə Respublikası	1.0 L/1000L	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10/11	0(0)
299	Ca Plane+B	Uluçinar T. İlaçları Tohum. Gübre P.T. Ve S. Ltd	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	0.1%-B, 15%-Suda həll olan CaO, 8%-Ümumi N	002745	25.08.2022	25.08.2027	Türkiyə Respublikası	40 L/1000 L suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	30/6	0(0)
300	Ca Plane	Uluçinar T. İlaçları Tohum. Gübre P.T. Ve S. Ltd	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	8%-Nitrat N, 15%-Suda həll olan CaO, 8%-Ümumi N	002746	25.08.2022	25.08.2027	Türkiyə Respublikası	3.0 L/1000 L suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10/10	0(0)
301	Car-Fix 0-5-20	Uluçinar T. İlaçları Tohum. Gübre P.T. Ve S. Ltd	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	20%-K2O,5%- P2O5	002747	25.08.2022	25.08.2027	Türkiyə Respublikası	2.0 kq/1000 L suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/9	0(0)
302	Combine	Uluçinar T. İlaçları Tohum. Gübre P.T. Ve S. Ltd	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	1%-B,1%- Cu,5%-Fe,4%- Mn,5%- Zn	002748	25.08.2022	25.08.2027	Türkiyə Respublikası	1.0 L/1000L suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10/11	0(0)
303	Ferro Plane	Uluçinar T. İlaçları Tohum. Gübre P.T. Ve S. Ltd	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	6%-Fe	002749	25.08.2022	25.08.2027	Türkiyə Respublikası	1.0 kq/1000 L suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/9	0(0)
304	Florant 5-5-5	Uluçinar T. İlaçları Tohum. Gübre P.T. Ve S. Ltd	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	5%-N,5%- P2O5, 5%-Suda həll olan K2O	002750	25.08.2022	25.08.2027	Türkiyə Respublikası	20 L/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	15/10	0(0)
305	Foli-Plane	Uluçinar T. İlaçları Tohum. Gübre P.T. Ve S. Ltd	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	25%-Üzvi maddə,2.5%- N,5%- Suda həll olan K2O,15%-Üzvi C	002751	25.08.2022	25.08.2027	Türkiyə Respublikası	20 L/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	20/7	0(0)
306	Nem-Root	Uluçinar T. İlaçları Tohum. Gübre P.T. Ve S. Ltd	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	25%-Üzvi maddə,1%- Cl, 4.8%-N,5%-Suda həll olan K2O	002752	25.08.2022	25.08.2027	Türkiyə Respublikası	20 L/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	15/7	0(0)
307	Pardus 3-5-40+ME	Uluçinar T. İlaçları Tohum. Gübre P.T. Ve S. Ltd	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	40%-K2O, 5%-P2O5 ,3%- Ümumi N	002753	25.08.2022	25.08.2027	Türkiyə Respublikası	10 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	10/15	0(0)
308	Pardus 15-30-15+ME	Uluçinar T. İlaçları Tohum. Gübre P.T. Ve S. Ltd	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	15%-K2O,30%- P2O5 , 15%-Ümumi N	002754	25.08.2022	25.08.2027	Türkiyə Respublikası	10 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	10/15	0(0)
309	Pardus 16-8-24+ME	Uluçinar T. İlaçları Tohum. Gübre P.T. Ve S. Ltd	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	24%-K2O,8%-P2O5,16%-Ümumi N	002755	25.08.2022	25.08.2027	Türkiyə Respublikası	10 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	10/15	0(0)
310	Pardus 18-18-18+ME	Uluçinar T. İlaçları Tohum. Gübre P.T. Ve S. Ltd	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	18%-K2O,18%-P205,18%-Ümumi N	002756	25.08.2022	25.08.2027	Türkiyə Respublikası	10 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	10/15	0(0)
311	Plane Soil	Uluçinar T. İlaçları Tohum. Gübre P.T. Ve S. Ltd	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	11%-Ca	002757	25.08.2022	25.08.2027	Türkiyə Respublikası	1.0 L/1000L suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	60/2	0(0)
312	Robust K	Uluçinar T. İlaçları Tohum. Gübre P.T. Ve S. Ltd	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	0.37%-Cl,2%-Fe	002758	25.08.2022	25.08.2027	Türkiyə Respublikası	2.0 L/1000L suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	20/7	0(0)
313	Kalium Xlorid	PJSC Uralkalı	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	62%-K2O,98%-KCl	002759	01.09.2022	01.09.2027	Rusiya Federasiyası	80-150 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Səpin öncəsi və ya vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
314	Ammonium Nitrat Marka B	Nevinnomiskiy Azot ASC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	34.4%N	002764	02.09.2022	02.09.2027	Rusiya Federasiyası	50-500 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Əkinqabağı əsas yemləmə kimi torpağa tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	0(0)
315	Maya Leon	Arımaya Tarım Kim. San. ve Tic. LTD. Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	2.5%-K2O,50%-Üzvi maddə,2%-Ümumi N, 20%-Üzvi C	002765	14.09.2022	14.09.2027	Türkiyə Respublikası	1.5-2.5 kq/ha 1000 L suya	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/3-4	0(0)
316	Vitomas Plus	Arımaya Tarım Kim. San. ve Tic. LTD. Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	40%-Üzvi maddə, 12%-Sərbəst amin turşuları,13%- Üzvi C, 6%-Üzvi N	002766	14.09.2022	14.09.2027	Türkiyə Respublikası	1.5-2.5 kq/ha 1000 L suya	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/3	0(0)
317	Fertiboost AH 15	Fertiplus France	Fransa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	12%-Humin turşuları, 3%-Fulvo turşuları, 3.80%-K2O	002782	21.09.2022	21.09.2027	Fransa Respublikası	30-60 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	20/3	0(0)
318	Fertigrow 13-40-13+TE	Fertiplus France	Fransa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	13%-Ümumi N, 40%-P2O5, 13%-K2O	002783	21.09.2022	21.09.2027	Fransa Respublikası	15-200 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	0(0)
319	Fertigrow 20-20-20+TE	Fertiplus France	Fransa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	20%-Ümumi N, 20%-P2O5, 20%-K2O	002784	21.09.2022	21.09.2027	Fransa Respublikası	15-200 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	0(0)
320	Sodial	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	su tənzimləyici	7%-Suda həll olan CaO, 3.5%-Kompleksləşmiş Cao	002785	21.09.2022	21.09.2027	İspaniya Krallığı	50-200 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Suvarma suyunda artıq miqdarda mövcud olan Na miqdarının tənzimlənməsi üçün tətbiqi tövsiyə edilir.	7-14/2-3	0(0)
321	BMUSA Vita	Baumann Güvenlik Sistemleri Alarm Elektronik Bilg.İlet.Hiz.Gida.İn.Tur.Tek.San. ve Tic. L.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mikrobioloji gübrə	Ümumi orqanizm sayı (Bacillus megaterium RC3D kob/ml, Bacillus subtilis RC 521, Pseudomonas fluorescens RC 512)-1X10^7	002787	22.09.2022	22.09.2027	Türkiyə Respublikası	10 L/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2-3	0/0
322	BMUSA Green	Baumann Güvenlik Sistemleri Alarm Elektronik Bilg.İlet.Hiz.Gida.İn.Tur.Tek.San. ve Tic. L.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mikrobioloji gübrə	Ümumi orqanizm sayı (Bacillus megaterium RC07, Pantoea agglomerans RC58, Pseudomonas fluorescens RC77)-1X10^7 kob/ml	002788	22.09.2022	22.09.2027	Türkiyə Respublikası	10 l/ha-10000 L/su	pomidor	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2-3	0/0
323	BMUSA Zn8	Baumann Güvenlik Sistemleri Alarm Elektronik Bilg.İlet.Hiz.Gida.İn.Tur.Tek.San. ve Tic. L.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	8%-Zn, 0.01%-Cl	002789	22.09.2022	22.09.2027	Türkiyə Respublikası	2,5 kq/ha-1000 L/su	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2-3	0/0
324	BMUSA Iron Fe	Baumann Güvenlik Sistemleri Alarm Elektronik Bilg.İlet.Hiz.Gida.İn.Tur.Tek.San. ve Tic. L.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	5%-Suda həll olan Fe	002790	22.09.2022	22.09.2027	Türkiyə Respublikası	10 kq/ha-20000 L/su	pomidor	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2-3	0/0
325	BMUSA Combi	Baumann Güvenlik Sistemleri Alarm Elektronik Bilg.İlet.Hiz.Gida.İn.Tur.Tek.San. ve Tic. L.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	0,2%-Suda həll olan B, 0,5%-Suda həll olan Fe, 4,5%-Suda həll olan Mn, 1,5%-Suda həll olan Zn	002791	22.09.2022	22.09.2027	Türkiyə Respublikası	2,5 kq/ha-1000 L/su	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2-3	0/0
326	BMUSA AntiSalt	Baumann Güvenlik Sistemleri Alarm Elektronik Bilg.İlet.Hiz.Gida.İn.Tur.Tek.San. ve Tic. L.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	14%-Üzvi C	002793	22.09.2022	22.09.2027	Türkiyə Respublikası	10 L/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	0/0
327	Superozyme Plus-N	Doğal Kimyevi Maddeler ve Zirai İlaçlar Sanayi ve Ticaret A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	15%-Üzvi maddə, 8%-Ümumi N	002794	23.09.2022	23.09.2027	Türkiyə Respublikası	1,3 L/ha	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10/2	0(0)
328	Apron 48 SL	Doğal Kimyevi Maddeler ve Zirai İlaçlar Sanayi ve Ticaret A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	boy tənzimləyici	480 g/l-Ethephon	002796	23.09.2022	23.09.2027	Türkiyə Respublikası	1,5-2,5 L/ha	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddəlində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/2	0(0)
329	Megafil Tablet	Doğal Kimyevi Maddeler ve Zirai İlaçlar Sanayi ve Ticaret A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	boy tənzimləyici	1 g Gibberellic acid/1 tablet	002805	26.09.2022	26.09.2027	Türkiyə Respublikası	30 tablet/ha 1000 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddəlində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	12/2	3(1)
330	Polyas	Doğal Kimyevi Maddeler ve Zirai İlaçlar Sanayi ve Ticaret A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	boy tənzimləyici	18,8 g/L-6 Benzyladenin, 18,5 qr/l Gibberellin A4/A7	002808	26.09.2022	26.09.2027	Türkiyə Respublikası	0,75-1,0 L/ha 1000 L su	alma	Vegetasiya müddəlində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7-10/2-3	0(0)

331	Süpertonik	Doğal Kimyevi Maddeler ve Zirai İlaçlar Sanayi ve Ticaret A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	boy tənzimləyici	2 g/L-Sodium ortho-nitrophenolate, 3 g/L-Sodium para-nitrophenolate, 1 g/L-Sodium penta-nitroguaiacolate	002811	26.09.2022	26.09.2027	Türkiyə Respublikası	55 ml/100 L su	pomidor	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/2	7(3)
332	Do-Ping Life	Çimsan Tarımsal Ürünler İnş. Taah ve San. Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	40%-Ümumi üzvi maddə, 8%-ümumi N., 3%-P2O5, 3%-K2O	002816	26.09.2022	26.09.2027	Türkiyə Respublikası	20 kq/ha/1000 L su	alma, armud, gilas, şaftalı	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemina daxil etməklə (fertiqasiya üsulu) kökdan yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/4	0(0)
333	Cito-K 5-0-30	Çimsan Tarımsal Ürünler İnş. Taah ve San. Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	5%-Ümumi N, 30%-K2O	002817	26.09.2022	26.09.2027	Türkiyə Respublikası	10 kq/ha/1000 L su	alma, gavalı, nektarin, arik	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemina daxil etməklə (fertiqasiya üsulu) kökdan yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/3	0(0)
334	Tomaton	Çimsan Tarımsal Ürünler İnş. Taah ve San. Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	25%-Ümumi üzvi maddə, 5%-ümumi N., 5%-P2O5, 2%-MgO, 1%-Zn	002818	26.09.2022	26.09.2027	Türkiyə Respublikası	2,5 kq/ha/1000 L su	alma, gilas, nektarin, arik	1. Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. 2. Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemina daxil etməklə (fertiqasiya üsulu) kökdan yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15-20/3	0(0)
335	Boromix	Çimsan Tarımsal Ürünler İnş. Taah ve San. Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	10%-B, 1,5%-Zn	002819	26.09.2022	26.09.2027	Türkiyə Respublikası	10 kq/ha/1000 L su	alma, armud, gilas, şaftalı	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2-3	0(0)
336	Tecnophyt pH	Agritecno Fertilizantes S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	pH nizamlayıcı və yayıcı-yapışdırıcı	20%-Polyhydroxy-carboxylic acid	002820	26.09.2022	26.09.2027	İspaniya Krallığı	150 ml/100 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində pestisidlərin işçi məhluluna tövsiyə olunur.	0/0	0(0)
337	Agrihumic	Agritecno Fertilizantes S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	15%-Ümumi humin turşusu, 1%-fulvo turşusu, 6%-K2O	002821	26.09.2022	26.09.2027	İspaniya Krallığı	3-5 L/ha	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqlardan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/5	0(0)
338	Actiwave	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	3%-Ümumi N, 7%-K2O, 12%-üzvi C	002822	26.09.2022	26.09.2027	İtaliya Respublikası	300-500 ml/ha	meyvə və tərəvəz bitkiləri	Damlama suvarma suyu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	5-10/5	0(0)
339	Ferrilene Trium	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	6%-Fe, 1%-Mn	002823	26.09.2022	26.09.2027	İtaliya Respublikası	5-15 kq/ha	meyvə və tərəvəz bitkiləri	Damlama suvarma suyu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	5-10/5	0(0)
340	Plantafol 20-20-20	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	20%-Ümumi N, 20%-P2O5, 20%-K2O	002824	26.09.2022	26.09.2027	İtaliya Respublikası	5-10 kq/ha	meyvə və tərəvəz bitkiləri	Damlama suvarma suyu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-12/4-5	0(0)
341	Plantafol 5-15-45	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	5%-Ümumi N, 15%-P2O5, 45%-K2O	002825	26.09.2022	26.09.2027	İtaliya Respublikası	2-3 kq/ha	tərəvəz bitkiləri	Yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	2-3/15-20	0(0)
342	Plantafol 10-54-10	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	10%-Ümumi N, 54%-P2O5, 10%-K2O	002826	26.09.2022	26.09.2027	İtaliya Respublikası	2-3 kq/ha	tərəvəz bitkiləri	Yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	2-3/15-20	0(0)
343	Activ X	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	5%-Zn	002827	27.09.2022	27.09.2027	Türkiyə Respublikası	75 ml/100 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7/2	0(0)
344	Micromel-Cu	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	10%-Cu	002828	27.09.2022	27.09.2027	Türkiyə Respublikası	110 qr/100 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7/2	0(0)
345	Micromel Ocean	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	45%-Üzvi maddə, 1,5%-alginic acid, 12,5%-K2O	002829	27.09.2022	27.09.2027	Türkiyə Respublikası	55 qr/1000 m^2	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	5/2	0(0)
346	Ferrosol	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	3%-Ümumi N, 3%-üzvi C, 7%-K2O, 8%-Fe	002830	27.09.2022	27.09.2027	Türkiyə Respublikası	50-75 ml/100 L suya	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/1-2	0(0)
347	Foliamel Calsibor	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	14%-CaO	002831	27.09.2022	27.09.2027	Türkiyə Respublikası	250 ml/100 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	5/2	0(0)
348	Micromel Foliar	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	25%-Üzvi madda, 5%-ümumi N, 5%-K2O, 1%-Fe, 2%-Zn	002832	27.09.2022	27.09.2027	Türkiyə Respublikası	100 ml/100 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	6/2	0(0)
349	Micromel-Aminogold	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	80%-Üzvi madda, 15%-ümumi N	002833	27.09.2022	27.09.2027	Türkiyə Respublikası	110 qr/100 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	6/2	0(0)
350	Micromel-K	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	20%-Üzvi madda, 9%-üzvi C, 3%-ümumi N., 33%-K2O.	002834	27.09.2022	27.09.2027	Türkiyə Respublikası	150 ml/100 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7/2	0(0)
351	Ammonium Nitrat Marka B	PAO Doroqobuj	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	34,4%-N	002835	27.09.2022	27.09.2027	Rusiya Federasiyası	50-500 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Əkinqabağı əsas yemləmə kimi torpağa tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	0(0)
352	Azofoska (Nitroammofoska)	PAO Doroqobuj	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	16%-N, 16%-P2O5, 16%-K2O	002836	27.09.2022	27.09.2027	Rusiya Federasiyası	200-400 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Əkinqabağı əsas yemləmə kimi torpağa tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	0(0)
353	Aminocat 10%	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	10%-Sarbast amin turşuları, 3%-N, 1%-P2O5, 1%-K2O	002858	30.09.2022	30.09.2027	İspaniya Krallığı	0,3-1,0 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2-3	0(0)
354	Florone	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	4%-Sarbast amin turşuları, 1%-N, 10%-P2O5, 10%-K2O	002859	30.09.2022	30.09.2027	İspaniya Krallığı	0,1-0,3 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7-15/1-2	0(0)
355	Raykat Start	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	4%-Sarbast amin turşuları, 4%-N., 8%-P2O5, 3%-K2O.	002860	30.09.2022	30.09.2027	İspaniya Krallığı	1,0-3,0 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2-3	0(0)
356	Razormin	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	7%-Sarbast amin turşuları, 4%-N, 4%-P2O5, 3%-K2O	002861	30.09.2022	30.09.2027	İspaniya Krallığı	0,15-1 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2-3	0(0)
357	Mesk	Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.LTD	İordaniya Haşimi Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	5%-NATCA, 0,1%-Fol turşusu, 0,12%-Fe, 0,22%-Zn, 0,52%-Mn, 0,24%-Mg, 0,25%-Cu	002862	30.09.2022	30.09.2027	İordaniya Haşimi Krallığı	1,5 kq/ha	tərəvəzlər	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	12-15/2-3	0(0)
358	Super-Fer	Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.LTD	İordaniya Haşimi Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	6%-Dəmir xelatı	002863	30.09.2022	30.09.2027	İordaniya Haşimi Krallığı	30-33 kq/ha	üzüm, meyvə ağacları	Erkən yazda torpağa tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	0(0)
359	Folicare 10-5-40+Micro	Yara Suomi Oy	Finlandiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	10%-N, 5%-P2O5, 40%-K2O, 1,5%-MgO, 4%-S, 10,2%-SO3	002874	30.09.2022	30.09.2027	Niderland Krallığı	2-5 kq/ha-200 L su	xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/2-3	0(0)
360	Folicare 12-46-8+Micro	Yara Suomi Oy	Finlandiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	12%-N, 46%-P2O5, 8%-K2O, 1,4%-MgO, 2,1%-S, 5,3%-SO3	002875	30.09.2022	30.09.2027	Polşa Respublikası	2-5 kq/ha-200 L su	xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/2-3	0(0)
361	Magnezyum Sülfat (toz)	Maltas Maden Kimya Makina Nakliye İnsaat Taahhut Akaryakit San. ve tic. Ltd. Sti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	16%-MgO, 32%-SO3	002883	05.10.2022	05.10.2027	Türkiyə Respublikası	2.0-3.0 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Damla suvarma suyu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-25/2-3	0(0)
362	Bioorganic (maye)	İnci-Agro MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	50%-Üzvi madda, 2,7%-üzvi N	002885	05.10.2022	05.10.2027	Azərbaycan Respublikası	3 L/ha (300 ml/100 L suya)	pomidor	Pomidor şitilləri sahəyə köçürüldükdən sonra yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/3	0(0)
363	Apical	Alba Milagro İnternational S.P.A.	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	8,0%-N, 8,0%-N-NO3, 10,0%-CaO, 4,0%-MgO	002886	12.10.2022	12.10.2027	İtaliya Respublikası	3,0 kq/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/4	0(0)
364	Dolce	Alba Milagro İnternational S.P.A.	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	3%-Ümumi N, 20%-K2O	002887	12.10.2022	12.10.2027	İtaliya Respublikası	20 L/ha	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində kökdan damcılı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	0(0)
365	Harvest K	Alba Milagro İnternational S.P.A.	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	18,7%-SO3, 27,8%-K2O	002888	12.10.2022	12.10.2027	İtaliya Respublikası	4.0 L/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/3	0(0)
366	pH Master	Alba Milagro İnternational S.P.A.	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	3,1%-N, 23.7%-P2O5	002890	12.10.2022	12.10.2027	İtaliya Respublikası	7.0 L/ha	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində kökdan damcılı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	0(0)
367	Staygreen	Alba Milagro İnternational S.P.A.	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	0,2%-Cu, 1,0%-Mn, 1,0%-Zn	002891	12.10.2022	12.10.2027	İtaliya Respublikası	4.0 L/ha	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/3	0(0)
368	Süper Heksal 10-9-6	Hektaş Tic.San.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	1%-Ümumi N., 9%-P2O5, 6%-K2O	002895	12.10.2022	12.10.2027	Türkiyə Respublikası	2.0 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-18/4-6	0(0)

369	Tron-pH	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	pH tənzimləyici	3%-N, 15%-P2O5	002896	12.10.2022	12.10.2027	İspaniya Krallığı	-	pH tənzimləyici- müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	İşçi məhlul hazırlanmadan öncə suya əlavə edilir	-/-	0(0)
370	Lider Potasol	Lider Gübre Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	15%-Üzvi maddə, 5,5%-ümumi N, 20%-K2O, 2%-MgO	002897	12.10.2022	12.10.2027	Türkiyə Respublikası	2,5 kq/ha 250 qr/100 L suya	alma	Vegetasiya müddətində kök dibinə damcılama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/3	0(0)
371	Leader Nitro Jet	Lider Gübre Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	22%-Ümumi N	002898	12.10.2022	12.10.2027	Türkiyə Respublikası	200 ml/100 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	0(0)
372	Wetland	Lider Gübre Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	yayıcı yapışdırıcı	Alkylarylpolyglycolether	002899	12.10.2022	12.10.2027	Türkiyə Respublikası	100 ml/100 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində pestisid məhlullarına əlavə etməklə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/0	0(0)
373	Biofortune (Toz)	Genta Genel Tarım Ürünleri Pazarlama A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	boy tənzimləyici	1.18%-Alphanaphtylacetamide (NAD), 0.43%-Alphanaphtylacetic acid (NAA)	002905	21.10.2022	21.10.2027	Türkiyə Respublikası	0.5 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2-3	7(3)
374	Biosoil (Maye)	Genta Genel Tarım Ürünleri Pazarlama A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	3%-K2O, 15%- Üzvi maddə, 15%-Humin və fulvo turşuları	002906	21.10.2022	21.10.2027	Türkiyə Respublikası	1.5-10.0 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2-3	0(0)
375	Biototal (Maye)	Genta Genel Tarım Ürünleri Pazarlama A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	3%-K2O, 15%-Üzvi maddə,15%-Humin və fulvo turşuları	002907	21.10.2022	21.10.2027	Türkiyə Respublikası	1.5-6.0 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2-3	0(0)
376	Bravo K (20-0-29+Me) (Bark)	Genta Genel Tarım Ürünleri Pazarlama A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	29%-K2O, 20 %-N	002908	21.10.2022	21.10.2027	Türkiyə Respublikası	2.0 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2-3	0(0)
377	Bravo P (12-48-6+ME) (Bark)	Genta Genel Tarım Ürünleri Pazarlama A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	6%-K2O,12%-N, 48%-P2O5	002909	21.10.2022	21.10.2027	Türkiyə Respublikası	2.0-2.5 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2-3	0(0)
378	Elfer K (3-0-30) (Maye)	Genta Genel Tarım Ürünleri Pazarlama A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	30%-K2O, 3%-Ümumi N	002911	21.10.2022	21.10.2027	Türkiyə Respublikası	1.0-1.5 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2-3	0(0)
379	Elfer Ca (Maye)	Genta Genel Tarım Ürünleri Pazarlama A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	12%-CaO, 8%-Ümumi N	002912	21.10.2022	21.10.2027	Türkiyə Respublikası	2.5-3.5 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2-3	0(0)
380	Sprinter+Plus (6-30-0+Me) (Qati Maye)	Genta Genel Tarım Ürünleri Pazarlama A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	bərk	30%-Suda həll olan P2O5, 4.5%-Zn, 6%-Ümumi N	002913	21.10.2022	21.10.2027	Türkiyə Respublikası	5.0 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-14/3-4	0(0)
381	Zinc Sulphate Heptahydrate (Kristal)	Ekmekçioğulları Metal Ve Kimya San. Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	22%-Zn	002918	21.10.2022	21.10.2027	Türkiyə Respublikası	3.0-8.0 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damla suvarma ilə tətbiqi tövsiyə edilir	12-15/3-4	0(0)
382	Magnesium Sulphate Heptahydrate (Kristal)	Ekmekçioğulları Metal Ve Kimya San. Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	9.8%-Mg	002919	21.10.2022	21.10.2027	Türkiyə Respublikası	4.0-5.0 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	12-15/2-4	0(0)
383	Kingpix Sl	Shenzhen King Quenson Industry Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	boy tənzimləyici	50 g/L-Mepiquat chloride	002923	21.10.2022	21.10.2027	Çin Xalq Respublikası	0.9-1.2 L/ha	pambıq	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/3	0(0)
384	Mikrochelat Cu-15(Toz)	Intermag Sp.Zo.O	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	15%-Cu	002925	21.10.2022	21.10.2027	Polşa Respublikası	0.5 -1.0/ha	alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	_/1	0(0)
385	Mikrochelat Fe-6 0-0 (Toz)	Intermag Sp.Zo.O	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	6%-Fe	002926	21.10.2022	21.10.2027	Polşa Respublikası	20.0-50.0 kq/ha	alma	Suvarma suyu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	_/1	0(0)
386	Mikrochelat Fe-13(Toz)	Intermag Sp.Zo.O	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	13%-Fe	002927	21.10.2022	21.10.2027	Polşa Respublikası	5.0-10.0 kq/ha	alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	_/1	0(0)
387	Mikrochelat Mn-13(Toz)	Intermag Sp.Zo.O	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	13%-Mn	002928	21.10.2022	21.10.2027	Polşa Respublikası	2.0-3.0 kq/ha	alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	_/1	0(0)
388	Mikrochelat Zn-15 (Toz)	Intermag Sp.Zo.O	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	15%-Zn	002929	21.10.2022	21.10.2027	Polşa Respublikası	0.5-1.0 kq/ha	alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	_/1	0(0)
389	Mikrovit Boron Plus (Maye)	Intermag Sp.Zo.O	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	150g/L-B, 5.5g/L-Mo	002930	21.10.2022	21.10.2027	Polşa Respublikası	1.0-1.5 L/ha	alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	_/1	0(0)
390	Mikrovit Boron(Maye)	Intermag Sp.Zo.O	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	150g/L-B	002931	21.10.2022	21.10.2027	Polşa Respublikası	1.0-1.5 L/ha	alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	_/1	0(0)
391	Mikrovit Copper (Maye)	Intermag Sp.Zo.O	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	80g/L-Cu	002932	21.10.2022	21.10.2027	Polşa Respublikası	0.5-2.0 L/ha	alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	_/1	0(0)
392	Mikrovit Manganese (Maye)	Intermag Sp.Zo.O	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	160g/L-Mn	002933	21.10.2022	21.10.2027	Polşa Respublikası	1.5-2.0 L/ha	alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	_/1	0(0)
393	Mikrovit Zinc (Maye)	Intermag Sp.Zo.O	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	112g/L-Zn	002934	21.10.2022	21.10.2027	Polşa Respublikası	1.0-3.0 L/ha	alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	_/1	0(0)
394	Mikrovit Molybdenum (Maye)	Intermag Sp.Zo.O	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	33g/L-Mo	002935	21.10.2022	21.10.2027	Polşa Respublikası	0.5-1.0 L/ha	alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	_/1	0(0)
395	Power Hidrojen (Maye)	Azchemco MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	15%-N, 1%-P2O5 , 30%-SO3	002939	21.10.2022	21.10.2027	Azərbaycan Respublikası	1.25 L/ha	pomidor	Pomidor ştilləri sahəyə köçürüldükdən sonra yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10/3	0(0)
396	Smart N 30 (Maye)	Azchemco MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	30%-N	002940	21.10.2022	21.10.2027	Azərbaycan Respublikası	1.25 L/ha	pomidor	Pomidor ştilləri sahəyə köçürüldükdən sonra yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10/4	0(0)
397	BC 88 (Maye)	Azchemco MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	8%-Ca, 8%-Cu	002941	21.10.2022	21.10.2027	Azərbaycan Respublikası	1.25 L/ha	pomidor	Pomidor ştilləri sahəyə köçürüldükdən sonra yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	8/2	0(0)
398	Fruit Set N28 (Maye)	Azchemco MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	28%-N	002942	21.10.2022	21.10.2027	Azərbaycan Respublikası	1.25 L/ha	bibər	Bibər ştilləri sahəyə köçürüldükdən sonra yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	7/2	0(0)
399	SoluPotasse	"Tessenderlo Group NV/SA"	Belçika Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	K2O-51%, SO3-46%	002946	11.11.2022	11.11.2027	Belçika Krallığı	50-500 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Əkinçəbağı əsas yemləmə kimi torpağa tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	0(0)
400	Sachak 4.5-25-0+ME	"Çimsan Tanımsal Ürünler İnş. Taah ve San. Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	P2O5-25%, Zn-4%, Ümumi N-4.5%	002947	11.11.2022	11.11.2027	Türkiyə Respublikası	0.2 L/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində yarpaqdan, əkindən öncə torpağa tətbiqi tövsiyə edilir.	0/1	0(0)
401	Potassium Humat	"Evergreen Agrochemical Co. Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Torpaq tənzimləyici	Üzvi maddə-60%, Humin və fulvo turşuları-85%, Suda həll olan K2O-6%	002948	11.11.2022	11.11.2027	Çin Xalq Respublikası	2.5-4 kq/ha	Meyvə və tərəvəz bitkiləri	Damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-30/2-3	0(0)
402	Ammonium Nitrat Marka B	"Minudobreniya" SC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	34.4%-N	002949	18.11.2022	18.11.2027	Rusiya Federasiyası	50-300 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Əkinçəbağı əsas yemləmə kimi torpağa tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/1-2	0(0)
403	Quelafert Crystal 20-20-20 (Toz)	"Quelagrow Iberica S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	20%-N, 20%-P2O5, 20%-K2O	002955	18.11.2022	18.11.2027	İspaniya Krallığı	2.0 kq/ha (10000 L suya)	Pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə kökdən tətbiqi tövsiyə edilir	10/12	0(0)
404	Quelafert Boro (Maye)	"Quelagrow Iberica S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mikro gübrə	10.5%-B	002956	18.11.2022	18.11.2027	İspaniya Krallığı	1.5 L/ha (1000 L suya)	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/2	0(0)
405	Quelafert Calcio (Maye)	"Quelagrow Iberica S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	11%-CaO	002957	18.11.2022	18.11.2027	İspaniya Krallığı	10 L/ha (10000 L suya)	Pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə kökdən tətbiqi tövsiyə edilir	10/12	0(0)
406	Quelafert Cobre (Toz)	"Quelagrow Iberica S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mikro gübrə	14.5%-Cu	002958	18.11.2022	18.11.2027	İspaniya Krallığı	300 qr/ha (1000 L suya)	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/3	0(0)
407	Quelafert FERTyGEL 23-23-23 (Jel)	"Quelagrow Iberica S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	23%-N, 23%-P2O5, 23%-K2O	002959	18.11.2022	18.11.2027	İspaniya Krallığı	6 L/ha (10000 L suya)	Pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə kökdən tətbiqi tövsiyə edilir	20/12	0(0)
408	Quelafert Humic Gold (Toz)	"Quelagrow Iberica S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	56%-Humin turşusu,16%-Fulvo turşusu, 8%-K2O	002960	18.11.2022	18.11.2027	İspaniya Krallığı	4 kq/ha (20000 L suya)	Pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə kökdən tətbiqi tövsiyə edilir	20/6	0(0)
409	Quelafert Quelgreen (Maye)	"Quelagrow Iberica S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	5%-K2O, 12%-üzvi maddə, 1%-sərbəst amin turşuları, 4%-Alginic turşusu, 1.25%-Manitol	002961	18.11.2022	18.11.2027	İspaniya Krallığı	2.5 L/ha 1000 L su	Limon	Vegetasiya müddətində dibdən damcı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/4	0(0)
410	Quelafert Cinc-Mang S (Toz)	"Quelagrow Iberica S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mikro gübrə	15%-Mn, 17%-Zn	002962	18.11.2022	18.11.2027	İspaniya Krallığı	400 qr/ha (1000 l suya)	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/4	0(0)
411	Fitomare (Maye)	"Atlantica Agricola S.A."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	2%-Sərbəst amin turşuları, 5.5%-N , 3%-P2O5, 3.5%-K2O	002963	28.11.2022	28.11.2027	İspaniya Krallığı	3 L/ha 2-4 L/ha	Alma Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə Damlama suvarma suyuna əlavə etməklə	15-20/2-3 15-20/2-3	0(0) 0(0)
412	Colostrum (maye)	"SICIT Group S.P.A"	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi gübrə	44%-Üzvi maddə, 24%- üzvi C, 6.8%-üzvi N, 14%-sərbəst amin turşuları	002965	08.12.2022	29.03.2027	İtaliya Respublikası	300 qr/100 L su	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yemləmə şəklində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/4	0(0)
413	Everdream Ferro (mikroqranul)	"Nanchang Changmao New Material Co., LTD"	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mikro gübrə	6%-Suda həll olan Fe	002966	08.12.2022	29.03.2027	Çin xalq Respublikası	300 qr/100 L su	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yemləmə şəklində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2-3	0(0)
414	Nova Plant MAP (12-61-0) (toz)	"Evergreen Agrochemical Co. Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	61%-P2O5, 12%-N	002974	13.12.2022	13.12.2027	Çin xalq Respublikası	2,5-4 kq/ha	Meyvə və tərəvəz bitkiləri	Damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-30/2-3	0(0)
415	Nova Plant MKP (0-52-34) (toz)	"Evergreen Agrochemical Co. Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	52%-P2O5, 34%-K2O	002975	13.12.2022	13.12.2027	Çin xalq Respublikası	1,0 kq/100 L suya	Buğda	Kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-30/2	0(0)
416	Nova Plant Potassium Nitrate 13-0-46 (toz)	"Evergreen Agrochemical Co. Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	46%-K2O, 13,5%-N	002976	13.12.2022	13.12.2027	Çin xalq Respublikası	1,0 kq/100 L suya	Buğda	Kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	0(0)
417	Nova Plant (SOP) 0-0-50 (toz)	"Evergreen Agrochemical Co. Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	50%-K2O, 17%-S	002977	13.12.2022	13.12.2027	Çin xalq Respublikası	150 gr-100 suya	Alma	Damcılı suvarma suyu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-30/3-4	0(0)
418	Biomikoriza (WP)	"ORTON" ASC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Biostimulyator	Bacillus subtilis B-76, 10^9 CFU/g+ Bacillus thuringiensis B-82, 10^9 CFU/g	002979	22.12.2022	22.12.2027	Rusiya Federasiyası	2.0 kq/1000 L suya (5 L işçi məhlul/ 1 bitkiyə)	Üzüm	Torpaqdan suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22-25/2	0(0)
419	Heteroauksin (SP)	"ORTON" ASC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Boy tənzimləyici	50 g/kg Indole -3-acetic acid (1H-Indole-3-acetic acid, IAA)	002980	22.12.2022	22.12.2027	Rusiya Federasiyası	1 kq/1000 L suya (5 L işçi məhlul/ 1 bitkiyə)	Alma Gilas	Tinglər sahəyə köçürüldükdən 5 gün sonra torpaqdan suvarma ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
420	Ukorenit (WP)	"ORTON" ASC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Boy tənzimləyici	5 q/kq Indole-3-butyric acid (4-(3-indolyl) butyric acid, IBA)	002983	22.12.2022	22.12.2027	Rusiya Federasiyası	1,0 kq/1000 L suya (0,5 L işçi məhlul/ 1 bitkiyə)	Alma Gilas	Tinglər sahəyə köçürüldükdən sonra sulama ilə torpağa tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
421	Yantarnaya Kislota (SP)	"ORTON" ASC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Boy tənzimləyici	50 g/kg Kəhrəba turşusu, 10 g/kg-Xitozan	002984	22.12.2022	22.12.2027	Rusiya Federasiyası	1,5 kq/ha 300 L suya	Pomidor	Çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22-25/2	7(3)
422	Zavyaz (Kristallik Toz)	"ORTON" ASC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Boy tənzimləyici	5,5 g/kg Gibberellic acid sodium salt	002985	22.12.2022	22.12.2027	Rusiya Federasiyası	0,8-1,0 kq/ha	Alma	Çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22-25/2	7(3)
423	Evergreen Nanontech 20-20-20+ME	"Çimsan Tanımsal Ürünler İnş. Taah ve San. Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	20%-Ümumi N, 20%-P2O5, 20%-K2O	002992	23.12.2022	23.12.2027	Türkiyə Respublikası	1. 3,0-3,5 kq/ha 2. 4,0-4,5 kq/ha	Alma Armud Gilas Şaftalı	Vegetasiya müddətində 1.yarpaqdan çiləmə üsulu ilə 2.damlama damcı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/4	0(0)
424	Fertivap-Plus SP (Toz)	"Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.LTD"	İordaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	28%-Glycine, 0,35%-Cu, 1,8%-Mn, 0,84%-B, 2,4%-Zn, 3,5%-Fe	003034	27.12.2022	27.12.2027	İordaniya Krallığı	130 qr/100 L suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqlar üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	0(0)
425	Eko Flower 4-10-4 (Maye)	"Ekin Tarım Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	4%-Ümumi N, 10%-P2O5, 4%-K2O	003036	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	2,5 kq/1000 l su	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2	0(0)

426	Eko Köy Bio-Ma (Maye)	"Ekin Tarım Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	30%-Ümumi üzvi maddə, 3%-ümumi N, 2%-üzvi N, 3%-K2O	003037	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	2,2-3,0 kq/1000 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2	0(0)
427	Foliamel Calnit (Maye)	"Ekin Tarım Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	10,2%-Ümumi N, 15,08%-CaO	003038	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	2,0-3,0 L/1000 L su	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2	0(0)
428	Foliamel Zinc Plus (Maye)	"Ekin Tarım Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	6%-Zn	003039	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	1,0-2,0 kq/1000 L su	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2	0(0)
429	Melspray 20-20-20+Me (Toz)	"Ekin Tarım Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	20%-Ümumi N, 20%-P2O5, 20%-K2O	003040	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	2,0 kq/1000 L su	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2	0(0)
430	Micromel Combi (Toz)	"Ekin Tarım Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	1,5%-B, 4%-Zn, 4%-Fe, 4%-Mn	003041	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	0,6 kq/1000 L suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2	0(0)
431	Micromel Mang (Toz)	"Ekin Tarım Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	20%-Mn	003042	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	1,5-2,0 kq/1000 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma vasitəsilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2	0(0)
432	Micromel Zinc 15 (Toz)	"Ekin Tarım Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	15%-Zn	003043	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	2,5 kq/1000 L su	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma vasitəsilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2	0(0)
433	Micromel Mix Gold (Toz)	"Ekin Tarım Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	5%-Fe, 4%-Mn, 6%-Zn, 1,1%-Cu, 2%-B	003044	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	1,0 kq/1000 L su	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2	0(0)
434	N Power (Maye)	"Ekin Tarım Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	21%-Ümumi N	003045	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	2,0-2,5 L/1000 L suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2	0(0)
435	Universal-Moliborzn (Toz)	"Ekin Tarım Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	3%-B, 10%-Zn, 7%-Mo	003046	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	1,2 kq/1000 L su	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma vasitəsilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2	0(0)
436	Vit-Amin(Maye)	"Ekin Tarım Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	25%-Ümumi üzvi maddə, 3%-ümumi N, 3%-üzvi N, 5%-K2O	003047	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	2,0-2,5 L/1000 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/3	0(0)
437	Micromel-zinc bor (Toz)	"Ekin Tarım Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	8%-Zn, 7%-B	003050	30.12.2022	30.12.2027	Türkiyə Respublikası	170 qr/1000 L suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə kökdan tətbiqi tövsiyə olunur	6/2	0(0)
438	Reggi (SC) (Регги ВРК)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Boy tənzimləyici	750 g/L - Chlormequat chloride	003053	10.01.2023	10.01.2028	Rusiya Federasiyası	1,5 L/ha	Buğda	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	60/1	7(3)
439	Magnesium sulphate marka Epsomit (Toz)	"Canub-Ural maqnezyum birləşmələri zavodu" SC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	48%- $MgSO_4$ 16%- MgO	003054	10.01.2023	10.01.2028	Rusiya Federasiyası	70-100 kq/ha	Pomidor	Yazda əsas tətbiq, vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə kimi tətbiqi tövsiyə edilir.	30/2-4	0(0)
440	Doruk Ultra (SC)	"Hektaş Tic.San.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Defoliant	119,75 g/L - Thidiazuron 59,88 g/L - Diuron	003056	12.01.2023	12.01.2028	Türkiyə Respublikası	0,6 L/ha	Pambıq	Qozaların 25-30 %-nin açılması mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	- / 1	7(3)
441	Megahix (SL)	"Hektaş Tic.San.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Boy tənzimləyici	50 g/L - Mepiquat Chloride	003057	12.01.2023	12.01.2028	Türkiyə Respublikası	1-3 L/ha	Pambıq	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	- / 1	7(3)
442	Kendal Root (Maye)	"Valagro S.p.A"	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	9%- Ümumi N, 9% - K2O	003058	17.01.2023	17.01.2028	İtaliya Respublikası	20,0 L/ha	Noxud	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2	0(0)
443	Kendal TE (Maye)	"Valagro S.p.A"	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	23% - Cu	003059	17.01.2023	17.01.2028	İtaliya Respublikası	3,0 L/ha	Noxud	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	0(0)
444	MC Cream (Maye)	"Valagro S.p.A"	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	1,5% - Mn	003060	17.01.2023	17.01.2028	İtaliya Respublikası	3,0 L/ha	Noxud	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	0(0)
445	MC Set (Maye)	"Valagro S.p.A"	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	1,5% - Zn	003061	17.01.2023	17.01.2028	İtaliya Respublikası	2,0 L/ha	Noxud	Çiçəklənmədən əvvəl yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	0(0)
446	Azotofosfat Marka 33:3	OXK Uralkim SC-nin "KÇXK" Filialı	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	33% - N 3% - P2O5	003062	17.01.2023	17.01.2028	Rusiya Federasiyası	50-500 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	Əkinqabağı torpağa verilməsi tövsiyə edilir	- / 1	0(0)
447	Besupon 12-7-40 (Toz)	"Lider Gübre Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	12% - N 7% - P2O5 40% - K2O	003063	17.01.2023	17.01.2028	Türkiyə Respublikası	110 g/ 100 L su	Pomidor (İstixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-30/2	0(0)
448	Besupon 12-40-10 (Toz)	"Lider Gübre Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	12% - N 40% - P2O5 10% - K2O	003064	17.01.2023	17.01.2028	Türkiyə Respublikası	25 kq/ha 200-300q/ 100 L su	Buğda	1. Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə 2. Vegetasiya müddətində kökdən xaric yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-30/ 1-2	0(0)
449	Bmusa Multi (Maye)	"Baumann Güvenlik Sistemleri Alarm Elektronik Bilg.İlet.Hiz.Gida.İn.Tur.Tek.San. ve Tic. Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi gübrə	30% - Üzvi maddə 15% - Üzvi C 2% - Üzvi N 6% - Sərbəst amin turşuları 2% - K2O	003065	17.01.2023	17.01.2028	Türkiyə Respublikası	2,5 L/ha (1000 l suya)	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/3-4	0(0)
450	Maye kompleks gübrə (MKG), 11-37 markalı (Maye) (Удобрение жидкое комплексное (жку) марка 11-37)	"Apatit" SC (AO Апатит)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	11%-N 37%-P2O5	003097	27.01.2023	27.01.2028	Rusiya Federasiyası	30-500 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Səpinqabağı torpağa verilməsi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
451	Azot-fosfor-kalium kompleks, 5-15-36 + 1S, markalı gübrə (Qranul) (Удобрение азотно-фосфорно-калийное комплексное марка 5-15-36+1S)	"Belaruskaliy" ASC	Belarus Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	5%-N 15%-P2O5 36%-K2O 1%-S	003098	27.01.2023	27.01.2028	Belarus Respublikası	50-500 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Səpinqabağı torpağa verilməsi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
452	Azot-fosfor-kalium kompleks, 6-18-34 + 1S, markalı gübrə (Qranul) (Удобрение азотно-фосфорно-калийное комплексное марка 6-18-34+1S)	"Belaruskaliy" ASC	Belarus Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	6%-N 18%-P2O5 34%-K2O 1%-S	003100	27.01.2023	27.01.2028	Belarus Respublikası	50-500 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Səpinqabağı torpağa verilməsi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
453	Azot-Fosfor Kükürd Tərkibli mürəkkəb Gübrə Marka 20-20 (Sulfoammofos) (Qranul) Удобрение Сложное Азотно-Фосфорное Серосодержащее Марка 20:20 (Сульфоаммофос)	"EvroXim-BMU (OOO ЕвроХим-БМУ)" MMC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	20%-N 20%-P2O5 14%-S	003108	31.01.2023	31.01.2028	Rusiya Federasiyası	320 kq/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində səpmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/2	0(0)
454	Chaufer (Toz)	"BASF SE"	Almaniya Federativ Resoublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mikro gübrə	6%-Fe	003139	07.02.2023	07.02.2028	İspaniya Krallığı	1 kq/600 L su	Pomidor (İstixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/8	1(1)
455	Fertigrain Foliar (Maye)	"Agritecno Fertilizantes S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi gübrə	5%-N, 10%-Ümumi amin turşuları, 40%-Üzvi maddə	003155	09.02.2023	09.02.2028	İspaniya Krallığı	1.2 L/ha	Pomidor (İstixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-30/2	0(0)
456	Nutrigold (Toz)	"ALBA MİLAGRO International S.P.A."	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	20 %-K2O, 20%-P2O5, 20%-Ümumi N	003158	09.02.2023	09.02.2028	İtaliya Respublikası	2.0 kq/ 1000 L suya	Pomidor (İstixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/6	0(0)
457	XXL (Maye)	"Azchemco" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	33%-SO3	003173	15.02.2023	15.02.2028	Azərbaycan Respublikası	1 L/ ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	13/2	0(0)
458	Nonfus (Maye)	"Azchemco" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	12%-Cu	003174	15.02.2023	15.02.2028	Azərbaycan Respublikası	1 L/ ha	Bibər	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/3	0(0)
459	Security 10 11 20 (Maye)	"Azchemco" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	2%-Ca,11%-Cu	003175	15.02.2023	15.02.2028	Azərbaycan Respublikası	1.5 L/ ha	Bibər	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	8/2	0(0)
460	Root Aminto (Maye)	"Azchemco" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi gübrə	2%-Humic and Fulvic Acids, 26%-Organic Matter	003176	15.02.2023	15.02.2028	Azərbaycan Respublikası	1.5 L/ ha	Bibər	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	8/3	0(0)
461	Tərəvəz bitkiləri üçün mikroelementlərlə Beres-4 Super humat ("Берес-4 С Супер Гумат Микроэлементами Для Овощных Культур") (Maye)	"Beres ElŞ" MMC(Ooo Нпк "Берес")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	13 g/L-Fulvic acid, 40 g/L- Humic acid, 6.2 g/L-K,10 g/L-N, 2g/L-P	003178	17.02.2023	17.02.2028	Rusiya Federasiyası	3 L/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma ilə tətbiqi tövsiyə olunur	12/5	0(0)
462	Meyvəli-giləmeyvəli bitkilər üçün mikroelementlərlə Beres-4 Super humat («Берес-4 Супер Гумат Микроэлементами Для Плодово-Ягодных Культур»); (Maye)	"Beres ElŞ" MMC (Ooo Нпк "Берес")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	13 g/L-Fulvic Acid, 40 g/L-Humic acid, 6.2 g/L-K,12 g/L-N, 2 g/L-P	003179	17.02.2023	17.02.2028	Rusiya Federasiyası	300 qr/ 100 L	Bağ çiyələyi	Vegetasiya müddətində püskürtmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2-3	0(0)
463	Çiçəkli-dekorativ Bitkilər üçün mikroelementlərlə Beres-4 Super Humat («Берес-4 Супер Гумат Микроэлементами Для Цветочно-Декоративных Культур»); (Maye)	"Beres ElŞ" MMC(Ooo Нпк "Берес")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	13 g/L-Fulvic acid,40 g/L- Humic acid, 6.2 g/L-K, 12 g/L-N,1.5 g/L-P	003180	17.02.2023	17.02.2028	Rusiya Federasiyası	30 ml/ 10 L	Diffenbaxiya	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/4-6	0(0)
464	Fulvoturşular və Mikroelementlərlə Beres-8 Super humat universal konsentrat («Берес-8 Супер Гумат с Фульвокислотами И Микроэлементами, Концентрат Универсальный»); (Maye)	"Beres ElŞ" MMC (Ooo Нпк "Берес")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	30 g/L-Fulvic acid,70 g/L- Humic acid, 10 g/L-K,17 g/L-N	003181	17.02.2023	17.02.2028	Rusiya Federasiyası	150 ml /100 L suya/ ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/4	0(0)
465	Mikroelementlərlə Universal Beres-4 Super Humat Şyt Üçün («Берес-4 Супер Гумат Микроэлементами Универсальный Для Лпх»); (Maye)	"Beres ElŞ" MMC (Ooo Нпк "Берес")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	13 g/L-Fulvic acid, 40 g/L- Humic acid, 6.2 g/L-K, 10 g/L-N, 2 g/L-P	003182	17.02.2023	17.02.2028	Rusiya Federasiyası	30 L/ 1 t suda/ ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində torpağa püskürtmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	20/4	0(0)
466	Folicare 10-5-40+Micro	"Yara Vlaardingen B.V."	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	40%-K2O, 1.5%-MgO,10%-N, 5%-P2O5,4% S,10.2%-SO3	003211	17.02.2023	30.09.2027	Niderland Krallığı	2-5 kq/ ha-200 L suya	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/2-3	0(0)
467	Folicare 12-46-8+MİCRO	"Yara Vlaardingen B.V."	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	8%-K2O, 1.4%-MgO, 12%-N, 46%-P2O5,2.1%-S, 5.3%-SO3	003212	17.02.2023	30.09.2027	Polşa Respublikası	2-5 kq/ ha-200 L suya	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/2-3	0(0)
468	Yara Tera Rexolin ABC	"Nouryon Functional Chemicals"	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	1.53%-Cu, 4.1%-Fe, 1.97%-Mg, 4.1%-Mn, 1.6%- Zn	003213	17.02.2023	30.09.2027	Niderland Krallığı	1-1.5 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-14/2-3	0(0)
469	Yara Tera Rexolin APN	"Nouryon Functional Chemicals"	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	6.3%-Fe, 2.5%-Mn,1.4%- Zn	003214	17.02.2023	30.09.2027	Niderland Krallığı	3.5-4.0 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan damcı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2-3	0(0)
470	Yara Tera Rexolin Cu 15	"Nouryon Functional Chemicals"	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	15.2%-Cu	003215	17.02.2023	30.09.2027	Niderland Krallığı	0,7-1,0 kq/ha	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-14/2-3	0(0)
471	Yara Tera Rexolin D12	"Nouryon Functional Chemicals"	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	11.7%-Fe	003216	17.02.2023	30.09.2027	Niderland Krallığı	0,8-1,0 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-14/2-3	0(0)
472	Yara Tera Rexolin Mn 13	"Nouryon Functional Chemicals"	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	13.1%-Mn	003217	17.02.2023	30.09.2027	Niderland Krallığı	0,5-0,8 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2-3	0(0)
473	Yara Tera Rexolin Q 40	"Nouryon Functional Chemicals"	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	4%-Fe in o,o -EDDHA,6%- Fe	003218	17.02.2023	30.09.2027	İsveç Krallığı	2-2,5 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-14/2-4	0(0)
474	Yara Tera Rexolin Zn 15	"Nouryon Functional Chemicals"	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	15.3%-Zn	003219	17.02.2023	30.09.2027	Niderland Krallığı	1-1,5 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-12/2-3	0(0)
475	Yara Tera Krista MAG	"Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Consultingowe ADOB Sp. Z. O. O. Sp. K"	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	9%-Mg, 15%-MgO,11%- N	003220	17.02.2023	15.07.2027	Polşa Respublikası	2-2.5 L/ ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/2-3	0(0)

476	Yara Tera Krista MgS	"Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Consultingowe ADOB Sp. Z. O. O. Sp. K"	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	9.6%-Mg,16%-MgO,13%- S, 32%-SO3	003221	17.02.2023	15.07.2027	Polşa Respublikası	2-2.5 L/ ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/2-3	0(0)
477	Fipamax (Maye)	"Fipa Findancılık Ekolojik Tarım Proje Danışmanlık San. Ve Tic.Ltd.Sti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	5%-K2O-, 20%-Organic C, 35%-Organic Matter, 3%- Total N	003250	21.02.2023	21.02.2028	Türkiyə Respublikası	30 L/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	0(0)
478	Fipamin (Maye)	"Fipa Findancılık Ekolojik Tarım Proje Danışmanlık San. Ve Tic.Ltd.Sti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	6%-Free amino acids, 3% K2O,12%-Organic C, 25%-Organic Matter, 2%-Total N	003251	21.02.2023	21.02.2028	Türkiyə Respublikası	250 ml/100 L suya	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10/2	0(0)
479	Fipanatural (Bark)	"Fipa Findancılık Ekolojik Tarım Proje Danışmanlık San. Ve Tic.Ltd.Sti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	50%-Organic Matter, 45%-Total Humic And Fulvic Acids	003252	21.02.2023	21.02.2028	Türkiyə Respublikası	1000 m2/150 kq	Pomidor (istixana)	Əkindən əvvəl torpağa səpilmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	15-20/2	0(0)
480	Prolax 18-18-18+ME (Toz)	"Fipa Findancılık Ekolojik Tarım Proje Danışmanlık San. Ve Tic.Ltd.Sti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	18%-K2O, 18%-P2O5, 18%-Total N	003253	21.02.2023	21.02.2028	Türkiyə Respublikası	300 qr/100 L suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	0(0)
481	Prolax 10-30-10+ME (Toz)	"Fipa Findancılık Ekolojik Tarım Proje Danışmanlık San. Ve Tic.Ltd.Sti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	10%-K2O, 10%- Total N, 30%-P2O5	003254	21.02.2023	21.02.2028	Türkiyə Respublikası	4.2 kq/ha	Fındıq	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22-25/2	0(0)
482	Sulfomax 80 SC	"Fipa Findancılık Ekolojik Tarım Proje Danışmanlık San. Ve Tic.Ltd.Sti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	pH-tənzimləyici	80%-Total S	003255	21.02.2023	21.02.2028	Türkiyə Respublikası	22 L/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	22-25/2	0(0)
483	Chammix (Toz)	"Fipa Findancılık Ekolojik Tarım Proje Danışmanlık San. Ve Tic.Ltd.Sti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	1%-B, 1%-Cu-,6%-Fe,4%- Mn,6 %-Zn	003257	21.02.2023	21.02.2028	Türkiyə Respublikası	200 qr/100 L suya	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2	0(0)
484	Plantor (Maye)	"Humix" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	15%-Humic And Fulvic Acids,1%-K2O, 25%-Organic Matter	003278	28.02.2023	28.02.2028	Azərbaycan Respublikası	20 L/ha 20000 L suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/5	0(0)
485	Examin Plus (Maye)	"Humix" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	10%-Free Amino Acids, 1%-K2O,12%-Organic C, 35%-Organic Matter, 2%-Organic N	003279	28.02.2023	28.02.2028	Azərbaycan Respublikası	15 L/ha 20000 L suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/4	0(0)
486	Vigorroot 6-30-0+ME (Toz)	"Humix" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	3%-Fe,30%-P2O5, 6%-Total N,4%-Zn	003280	28.02.2023	28.02.2028	Azərbaycan Respublikası	1 kq / ha 10000 L su ilə	Pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/4	0(0)
487	Attrakcombi (Toz)	"Humix" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	1%-B,1%-Cu,7%-Fe, 4%Mn,5%-Zn	003281	28.02.2023	28.02.2028	Azərbaycan Respublikası	1,0 kq / ha 1000 L su ilə	Pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/7	0(0)
488	K-Activ (Maye)	"Humix" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	25%-K2O, 5%- Total N	003282	28.02.2023	28.02.2028	Azərbaycan Respublikası	15 L/ha 20000 L suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/5	0(0)
489	Aminofort (Toz)	"Humix" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	50%-L-Alfa Aminoacid, 60%-Organic Matter	003283	28.02.2023	28.02.2028	Azərbaycan Respublikası	1.5 kq / ha 10000 L su ilə	Pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/5	0(0)
490	Fastcal 3-6-11 (14CaO)+ME(Gel)	"Humix" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	14%-CaO,11%-K2O, 6%-P2O5, 3%- N	003284	28.02.2023	28.02.2028	Azərbaycan Respublikası	10 kq / ha 20000 L su ilə	Pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/4	0(0)
491	Humix Potasol (Gel)	"Humix" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	20%-K2O, 2%-MgO, 5%-N .	003285	28.02.2023	28.02.2028	Azərbaycan Respublikası	10 kq / ha 20000 L su ilə	Pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/8	0(0)
492	Amin+(Maye)	"Humix" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	20%-Humic And Fulvic Acids, 8%-L-Alfa Aminoacit, 36%-Organic Matter,2%-Oroanic N	003286	28.02.2023	28.02.2028	Azərbaycan Respublikası	2 L/ ha 1000 L su ilə	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/5	0(0)
493	Califert (Maye)	"Humix" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	13%-CaO	003287	28.02.2023	28.02.2028	Azərbaycan Respublikası	20 L/ ha 20000 L su ilə	Pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/5	0(0)
494	Liquidnitro (Maye)	"Humix" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	20%-NH2-N, 1%-NH4-N	003288	28.02.2023	28.02.2028	Azərbaycan Respublikası	10 L/ ha 20000 L su ilə	Pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/7	0(0)
495	Humix + (Maye)	"Humix" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	40%-Humic And Fulvic Acids, 2%-K2O, 40%-Organic Matter, 1%-Oroanic N	003289	28.02.2023	28.02.2028	Azərbaycan Respublikası	10 L/ ha 20000 L su ilə	Pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/7	0(0)
496	Mikropolidok Sink(Микрополидок Цинк) (Maye)	"Şans Enterprayz" MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	1.6 % Mg 15 % N, 4 % S, 12 % Zn	003305	07.03.2023	11.02.2027	Rusiya Federasiyası	3 L/100 L su	Pomidor (istixana)	Vegetasiya arzında ştillər sahəyə köçürüldükdən sonra bitkidə 6-8 yarpaq çıxdığı vaxtlardan etibaren çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	12-15/2-3	0(0)
497	Derim Extra 48 SL	"Hektaş Tic.T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Boy tənzimləyici	480 g/l-Ethephon	003319	09.03.2023	09.03.2028	Türkiyə Respublikası	2.2 L/ha	Pambıq	Qozaların 25-30 %-nin açılması mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	-/1	0(0)
498	Kelik Molybdenum (Maye)	"Atlantica Agricola S.A."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	Mo-10 %	003320	09.03.2023	09.03.2028	İspaniya Krallığı	1.0 L/ha	Buğda	Kollanma fazasında yarpaqlar üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	0(0)
499	Signum Premax	"Rizobacter Argentina S.A. Laboratorio Elaborador De Productos Biologicos"	Argentina Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Bakterial gübrə	1x10^9 cfu/ml Bradyrhizobium japonicum	003321	09.03.2023	05.03.2027	Argentina Respublikası	150 ml/50 kq toxum	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Toxumu bir sıra xəstəliklərdən qorumaq üçün səpin öncəsi aşılanması məqsədilə istifadə edilməsi tövsiyə olunur	0/1	0(0)
500	Calcium Chloride Horticultural Grade (Toz)	"VAN IPEREN INTERNATIONAL B.V."	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	27 % Ca, 39 % CaO	003324	13.03.2023	13.03.2028	Polşa Respublikası	20 kq/ha (0,2 gr/m^2)	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/3	0(0)
501	Agroxigreen-Mg (Maye)	"Agroquimica Codiagro, S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	0.9% B, 2% MgO, 7.5% P2O5, 1%Total N	003325	13.03.2023	13.03.2028	İspaniya Krallığı	4.0 L/ha 1000 litr suda	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2-3	0(0)
502	Codifrost-Plus (Maye)	"Agroquimica Codiagro, S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	0.2% B, 8% K2O	003326	13.03.2023	13.03.2028	İspaniya Krallığı	3 L/ha 1000 litr suda	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/3	0(0)
503	Codistrene (Bark)	"Agroquimica Codiagro, S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total Fe and Chelated: 6% (P/P)(4.2% o,o)	003327	13.03.2023	13.03.2028	İspaniya Krallığı	10 kg/ha 1000 litr suda	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/3	0(0)
504	Fitokontrol-Ca-Flow (SC)	"Agroquimica Codiagro, S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	20% CaO, 0,3% MoO	003328	13.03.2023	13.03.2028	İspaniya Krallığı	5 kg/ha 1000 litr suda	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2-3	0(0)
505	Fitolin-Agro (Maye)	"Agroquimica Codiagro, S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	20% K2O, 30% P2O5	003329	13.03.2023	13.03.2028	İspaniya Krallığı	3 L/ha 1000 litr suda	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/3	0(0)
506	Graphene (Bark)	"Agroquimica Codiagro, S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	6% Free amino acids, Total 1% N	003330	13.03.2023	13.03.2028	İspaniya Krallığı	3 qr/m^2 1 litr suda 30 kg/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2-3	0(0)
507	Hidrostress-40 (Maye)	"Agroquimica Codiagro, S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	6 % K2O	003331	13.03.2023	13.03.2028	İspaniya Krallığı	5 L/ha / 1000 litr suda	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/3-4	0(0)
508	Runstress (Maye)	"Agroquimica Codiagro, S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	8.3 % Alginic Acid, 5.5% K2O, 1% Manitol	003332	13.03.2023	13.03.2028	İspaniya Krallığı	2 L/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/3-4	0(0)
509	Elfer Forte 0-25-18	"Genta Genel tarim Ürünleri Pazarlama A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	1.4% Cl, 18% K2O, 25% P2O5	003335	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	250 ml/ 100 l su 2.0 l/1000 m^2	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə; Damlama suyu ilə kökdən tətbiqi tövsiyə edilir.	_/1	0(0)
510	Real Plus (Toz)	"Genta Genel Tarim Ürünleri Pazarlama A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	2% B, 12% CaO, 1.7% Cl, 15% K2O, 3% N	003336	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	150 q/ 100 L su 2.0 kq/1000 m^2	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə; Damlama üsulu ilə kökdən tətbiqi tövsiyə edilir.	20-30/3	0(0)
511	Brandt Truaid (Maye)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	pH tənzimləyici	350 g/L Phospholipids	003347	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	60 mL /100 L su	Pomidor (istixana)	Turşuluq səviyyəsinin nizamlanması və dəmranlanmanın keyfiyyətinin yüksəldilməsi üçün işçi məhlula əlavə edilir	15/3	0(0)
512	Datis Aqua Drip Ocean 2+ (Maye)	"Sabz Mahsol Datis"	İran İslam Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	1% Ca, 1% Fe, 4% Free Amino Acids, 2% Seaweed Extract, 1% Zn	003376	17.03.2023	17.03.2028	İran İslam Respublikası	20-30 L/ha	Armud	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2-4	0(0)
513	New Datis All (Maye)	"Sabz Mahsol Datis"	İran İslam Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	4% Fulvic Acid, 5% K2O, 4% P2O5	003377	17.03.2023	17.03.2028	İran İslam Respublikası	20-40 L/ha	Alma	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2-4	0(0)
514	NutriBOOST NP 10:45 + 5% S + 1 %Zn (Mikroqranula)	"Elixir Zorka-Mineralna Dubriva Doo Sabac"	Serbiya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	45% P2O5, 5% S, 10% Total N, 1% Zn	003378	17.03.2023	17.03.2028	Serbiya Krallığı	3 kg/0,1 ha 30 kg/ha	Kələm	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30-35/2	0(0)
515	Super Start Np 10:35 + 2 % Mgo + 5 % S + 2 % Zn (Mikroqranula)	"Elixir Zorka-Mineralna Dubriva Doo Sabac"	Serbiya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	2% Mgo, 35% P2O5, 5% S, 10% Total N, 2% Zn	003379	17.03.2023	17.03.2028	Serbiya Krallığı	6 g/m^2 60 kg/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2-4	0(0)
516	Afc Combi (Toz)	"AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med Teks.San ve Tic LTD Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	1% B, 1% Cu, 6% Fe, 5% Mn, 5% Zn	003382	27.03.2023	27.03.2028	Türkiyə Respublikası	400 qr/1000 m^2	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemi ilə kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	0(0)
517	Amino Plus (Toz)	"AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med Teks.San LTD.ŞTİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	28% Sərbəst amin turşular, 25 % Üzvi C, 5% Üzvi N, 70% Üzvi madda	003383	27.03.2023	27.03.2028	Türkiyə Respublikası	500 qr/ 1000 m^2	Xiyar(istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemi ilə kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/4	0(0)
518	Cabor-Plus (Maye)	"AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med Teks.San LTD.ŞTİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	14% CaO, 8% Ümumi N	003384	27.03.2023	27.03.2028	Türkiyə Respublikası	250 ml/100 L suya	Pomidor(istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqlar üzərindən çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/3	0(0)
519	Calderon Pzn 3-15-0+ME (Maye)	"AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med Teks.San LTD.ŞTİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	3% N , 15% P2O5, 8% Zn	003385	27.03.2023	27.03.2028	Türkiyə Respublikası	2.0 l/1000 m^2	Pomidor(istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemi ilə kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	0(0)
520	Fosil (Toz)	"AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med Teks.San LTD.ŞTİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi gübrə	65% Toplam (Humin+Fulvo) Turşusu, 70% Ümumi üzvi madda	003386	27.03.2023	27.03.2028	Türkiyə Respublikası	250 qr/1000 m^2	Çiyələk (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemi ilə kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	0(0)
521	Fuerte-S 80 (Maye)	"AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med Teks.San LTD.ŞTİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	pH-tənzimləyici	80% S	003387	27.03.2023	27.03.2028	Türkiyə Respublikası	0.5 L /1000 m^2	Pomidor(istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemi vasitəsilə 25 gün fasilə ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/3	0(0)
522	Fuert-Salt 40 (Maye)	"AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med Teks.San LTD.ŞTİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	pH-tənzimləyici	40 % Üzvi Turşu Kompleksi	003388	27.03.2023	27.03.2028	Türkiyə Respublikası	2.0 L /1000 m^2	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemi vasitəsilə 15 gün fasilə ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/3	0(0)
523	High Flex (Maye)	"AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med Teks.San LTD.ŞTİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	1.5% K2O, 4.7% Sərbəst amin turşular, 14 % Üzvi C, 1% Üzvi N, 35% Üzvi madda	003389	27.03.2023	27.03.2028	Türkiyə Respublikası	2.5 lt /1000 m^2	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemi ilə kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/3	0(0)
524	Quality-K 5-0-25+ME (Maye)	"AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med Teks.San LTD.ŞTİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	25% K2O, 5% N ,	003390	27.03.2023	27.03.2028	Türkiyə Respublikası	2.5 L /1000 m^2	Pomidor(istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemi vasitəsilə kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-2	0(0)
525	Nitrogenus (Maye)	"AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med Teks.San LTD.ŞTİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	15% Ümumi N	003391	27.03.2023	27.03.2028	Türkiyə Respublikası	3.0 L /1000 m^2	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemi ilə kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/3	0(0)
526	Pacific (Maye)	"AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med Teks.San LTD.ŞTİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	2% K2O, 20% Üzvi madda	003393	27.03.2023	27.03.2028	Türkiyə Respublikası	1.0 L /1000 m^2	Çiyələk (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemi ilə kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/3	0(0)

527	Rivalup (Maye)	"AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med Teks.San LTD.ŞTİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	1% K2O, 8% Sarbast amin turşular, 1.5% Zn, 2% Üzvi N, 35% Üzvi maddə	003394	27.03.2023	27.03.2028	Türkiyə Respublikası	250 ml/1000 m^2	Pomidor(istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemi vasitəsilə kökdən yemlərmə tövsiyə olunur	-2	0(0)
528	Fuerte 18-18-18+ME(Toz)	"AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med Teks.San LTD.ŞTİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	18% K2O, 18% P2O5, 18% Ümumi N	003395	27.03.2023	27.03.2028	Türkiyə Respublikası	1.0 Lt/1000 m^2	Pomidor(istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemi ilə kökdən yemlərmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	0(0)
529	Oliorgano (Maye)	"AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med Teks.San LTD.ŞTİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	2% K2O, 2% Ümumi N., 40% Üzvi Madda, 17% Üzvi C	003396	28.03.2023	28.03.2028	Türkiyə Respublikası	2.5 L/1000 m^2	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemi vasitəsilə kökdən yemlərmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/4	0(0)
530	Bud Feed (Maye)	"Stoller Turkey Organik Tarim San. Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	15% Total N	003404	29.03.2023	29.03.2028	Türkiyə Respublikası	4 L/ha 100 L suva	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan yemlərma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2-3	0(0)
531	Golden Harvest Plus Ga 5-18-3 (Maye)	"Stoller Turkey Organik Tarim San. Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	3% K2O, 18% P2O5, 5% Total N	003405	29.03.2023	29.03.2028	Türkiyə Respublikası	400 mL / 0.1 ha 100 L suya	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan yemlərma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/4	0(0)
532	Harvest More 10-55-10+TE (Toz)	"Stoller Turkey Organik Tarim San. Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	10% K2O,55% P2O5, 10% Total N	003406	29.03.2023	29.03.2028	Türkiyə Respublikası	2 kq /ha 1000 L suya	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan yemlərma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15 / 3-4	0(0)
533	Key Feeds Iron (Toz)	"Stoller Turkey Organik Tarim San. Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	15% Fe	003407	29.03.2023	29.03.2028	Türkiyə Respublikası	2 kq/ha 1000 L su	Kələm	Vegetasiya müddətində yarpaqdan yemlərma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15 / 2-3	0(0)
534	Key Feeds Manganese (Toz)	"Stoller Turkey Organik Tarim San. Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	17% Mn	003408	29.03.2023	29.03.2028	Türkiyə Respublikası	2.5 kg/ha (250 g/1000 m^2)	Kələm	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	_/_	0(0)
535	Key Feeds Zinc (Toz)	"Stoller Turkey Organik Tarim San. Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	20% Zn	003409	29.03.2023	29.03.2028	Türkiyə Respublikası	3 kq /ha 0.5 L /ha 1000 L suya	Kələm	Vegetasiya müddətində kökdan kənar yemlərma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2-3	0(0)
536	K- Now (Maye)	"Stoller Turkey Organik Tarim San. Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	30% K2O	003410	29.03.2023	29.03.2028	Türkiyə Respublikası	3 L /ha 100 L su	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan yemlərma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15 / 3-4	0(0)
537	Max Fruit (Toz)	"Stoller Turkey Organik Tarim San. Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	1.5 % B, 5% Fe, 5% Mn, 9% Zn	003411	29.03.2023	29.03.2028	Türkiyə Respublikası	2 kq/ 0.1 ha 1000 L suya	Şəkər çuğunduru	Vegetasiya müddətində fertiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/2-3	0(0)
538	Maxfoli Can (Maye)	"Stoller Turkey Organik Tarim San. Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	15% CaO, 9% Total N	003412	29.03.2023	29.03.2028	Türkiyə Respublikası	250 mL/100 L suya	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan yemlərma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	_/_	0(0)
539	Korsiyum (Maye)	"Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	16.9% CaO	003422	07.04.2023	07.04.2028	Türkiyə Respublikası	2 L/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10 / 6	0(0)
540	Fast Root (Maye)	"Sabz Mahsol Datis Company"	İran İslam Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	2% Fe, 1% Zn, 1% Mn, 4% Free Amino acids, 4% Seaweed Extract	003426	10.04.2023	10.04.2028	İran İslam Respublikası	8-10 L/ha	Armud	Vegetasiya müddətində kökdan yemlərmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20 / 2-4	0(0)
541	Fertika Listovoye 4-13-36(Фертика Листовое 4-13-36)(Toz)	"Fertika" SC ("фертика"AO)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	4%-N, 13% P2O5, 36% K2O, 1,6%-MgO, 7,7% S	003427	11.04.2023	11.04.2028	Rusiya Federasiyası	0,3 g/m2, 10 L suda, (3 kq /ha)	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdan kənar yemlərmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-14/ 1-3	0(0)
542	Fetrika Plyus 12-11-26 (Фертика Плюс 12-11-26) (Toz)	"Fertika" SC ("фертика"AO)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	12,3%-N, 11% P2O5, 26% K2O, 2,5%-MgO, 3,3% S	003428	11.04.2023	11.04.2028	Rusiya Federasiyası	0,3 g/m2, 10 L suda, (3 kq /ha)	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdan kənar yemlərmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-14/ 1-3	0(0)
543	Fertika Listovoye 10-5-40(Фертика Листовое 10-5-40)(Toz)	"Fertika" SC ("фертика"AO)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	10,1%-N, 5% P2O5, 40% K2O, 4,4%-S 0,5% S MgO	003429	11.04.2023	11.04.2028	Rusiya Federasiyası	0,3 g/m2, 10 L suda, (3 kq /ha)	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdan kənar yemlərmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/3	0(0)
544	Fertika Listovoye 18-18-18 (Фертика Листовое 18-18-18) (Toz)	"Fertika" SC ("фертика"AO)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	18%-N, 18% P2O5, 18% K2O, 1,4%-MgO, 1 #%-S	003430	11.04.2023	11.04.2028	Rusiya Federasiyası	0,3 g/m2, 10 L suda, (3 kq /ha 1000 L suda)	Kələm	Vegetasiya müddətində kökdan yemlərmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-15/1-3	0(0)
545	Fertika Plyus 6,4-11-31(Фертика Плюс 6,4-11-31)(Toz)	"Fertika" SC ("фертика"AO)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	6,4%-N, 11% P2O5, 31% K2O, 2,6%-MgO, 4,4% S	003431	11.04.2023	11.04.2028	Rusiya Federasiyası	0,3 g/m2, 10 L suda, (3 kq /ha)	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan yemlərma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-15/1-3	0(0)
546	Meteor (maye)	"Fipa Findancılık Ekolojik Tarim Proje Danişmanlik San. Ve Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	5% Total N, 5% P2O5, 5% K2O	003432	12.04.2023	12.04.2028	Türkiyə Respublikası	3,5 L/ha	Üzüm	Vegetasiya müddətində kökdan yemlərmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22-25/2	0(0)
547	Cito-K 5-0-30 (Toz)	"Türpex Tarım Üretim ve Pazarlama A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	5% Total N, 30% K2O	003433	12.04.2023	26.09.2027	Türkiyə Respublikası	10 kg / ha 1000 l su	Almalı, Gavalı, nektarin, ərik	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemində daxil etməklə (fertiqasiya üsulu) kökdan yemlərma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/3	0(0)
548	Amino Plus (maye)	"Biofix MMC"	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	32% Total Amino acids, 35% Organic Matter, 6% Organic N, 14% Organic C, 1% CaO, 0,5% Mg, 0,02% B	003434	12.04.2023	12.04.2028	Azərbaycan Respublikası	1-1,5 L/1000 L suya	Üzüm (İstixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-20/5	0(0)
549	Humifix (maye)	"Biofix MMC"	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	14% Total humic and fulvic acids, 13% Organic Matter, 2,1% K2O	003435	12.04.2023	12.04.2028	Azərbaycan Respublikası	3,5L/100 L suya	Üzüm (İstixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-20/5	0(0)
550	Iron Plus (Qranul)	"EVERGREEN AGROCHEMICAL CO., LTD."	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	6%-Fe	003447	17.04.2023	17.04.2028	Çin Xalq Respublikası	270 gr / 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdan yemlərmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	22-25 / 2	0(0)
551	Final 12-6-36+2.5MgO+ME	"BKŞ Uralxim SC-nin VMU filialı" (filialı "BMY" AO OXK "Uralxim)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	12%Total N, 6% P2O5, 36% K2O, 2.5% MgO	003449	20.04.2023	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	3-20 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	0(0)
552	Final 15-7-30+3MgO+ME	"BKŞ Uralxim SC-nin VMU filialı" (filialı "BMY" AO OXK "Uralxim)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	15%Total N, 7% P2O5, 30% K2O, 3% MgO	003450	19.04.2023	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	3-20 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	0(0)
553	Monoammonium Fosfat (MAP)	"BKŞ Uralxim SC-nin VMU filialı" (filialı "BMY" AO OXK "Uralxim)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	12%Total N, 61% P2O5	003451	19.04.2023	12.04.2026	Rusiya Federasiyası	100 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yemlərma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/2	0(0)
554	Start 11-40-11+2MgO+ME	"BKŞ Uralxim SC-nin VMU filialı" (filialı "BMY" AO OXK "Uralxim)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	11%Total N, 40% P2O5, 11% K2O, 2.0% MgO	003452	19.04.2023	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	2-20 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	0(0)
555	Start 13-40-13+ME	"BKŞ Uralxim SC-nin VMU filialı" (filialı "BMY" AO OXK "Uralxim)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	13%Total N, 40% P2O5, 13% K2O	003453	19.04.2023	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	2-20 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	0(0)
556	Start 15-30-15+2MgO+ME	"BKŞ Uralxim SC-nin VMU filialı" (filialı "BMY" AO OXK "Uralxim)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	15%Total N, 30% P2O5, 15% K2O, 2.0% MgO	003454	19.04.2023	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	2-20 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	0(0)
557	Universal 19-19-19+ME	"BKŞ Uralxim SC-nin VMU filialı" (filialı "BMY" AO OXK "Uralxim)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	19%Total N, 19% P2O5, 19% K2O	003455	19.04.2023	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	3-20 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	0(0)
558	Universal 20-20-20+ Me	"BKŞ Uralxim SC-nin VMU filialı" (filialı "BMY" AO OXK "Uralxim)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	20%Total N, 20% P2O5, 20% K2O	003456	19.04.2023	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	3-20 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	0(0)
559	Ammonium sulfate (Kristal)	"Rustavi Azot" SC	Gürcüstan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	21% N	003465	25.04.2023	25.04.2028	Gürcüstan Respublikası	150 g/10 l suya (bir ağaca)	Alma	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/4	0(0)
560	Biomol (maye)	"Genta Genel Tarım Ürünleri Pazarlama A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	15% Organic Matter +15% Humic and Fulfic acids + 3% K2O	003466	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	150 ml/100 l suya 2,0 L/ha	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir. Vegetasiya müddətində damlama suyu ilə torpaqdan tətbiqi tövsiyə edilir	-/3 -/1	0(0)
561	Osmocote 5 16-8-12+2.2Mgo+Te, 5-6 M (Qranul)	EVERRIS INTERNATIONAL B.V.	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	K2O-12%, MgO-2.2%, Total N-16%, P2O5-8%	003506	01.05.2023	01.05.2028	Niderland Krallığı	0.5 kq/1 m3	Alma tingi (İstixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	0(0)
562	Osmocote 5 16-8-12+2.2Mgo+Te, 8-9 M (Qranul)	EVERRIS INTERNATIONAL B.V.	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	K2O-12%, MgO-2.2%, P2O5-8%, Total N-16%	003507	01.05.2023	01.05.2028	Niderland Krallığı	0.5 kq/1 m3	Alma tingi (İstixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/2	0(0)
563	Osmocote 5 16-8-12+2.2Mgo+Te, 12-14 M (Qranul)	EVERRIS INTERNATIONAL B.V.	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	K2O-12%, MgO-2.2%, P2O5-8%, Total N-16%	003508	01.05.2023	01.05.2028	Niderland Krallığı	0.5 kq/1 m3	Gül (İstixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	22/2	0(0)
564	Osmocote Topdress 22-5-6+2MgO+TE,4-5M(Qranul)	EVERRIS INTERNATIONAL B.V.	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-22%,P2O5-5%,K2O-6%,MgO-2%	003510	01.05.2023	01.05.2028	Niderland Krallığı	4 g/10 l suya	Dibçək gülləri (İstixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	22/2	0(0)
565	Drf Combi (Toz)	DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	B-1%, Cu-1%, Fe-4%, Mn-2%, Zn-4%	003511	01.05.2023	01.05.2028	Türkiyə Respublikası	200g/ 100 l suya	Üzüm (İstixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	10-20/2	0(0)
566	Drf NPZn 4-27-0+ME(maye)	DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-4%,P2O5-27%,Zn-6%	003512	01.05.2023	01.05.2028	Türkiyə Respublikası	100g/ 100 l suya	Üzüm (İstixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	10-20/2	0(0)

567	Osmocote Topdress 19-6-11+2MgO+FE,5-6M(Qranull)	EVERRIS INTERNATIONAL B.V.	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-19% P_2O_5-6% K_2O-11% MgO-2%	003515	03.05.2023	03.05.2028	Niderland Krallığı	4 gr/10 l suya	Limon (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	15-20/2	0(0)
568	Mikropolidok Bor (Микрополидок Бор)	Şans Enterprayz (ООО Шанс Энтерпрайз) MMC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mikrogübrə	B-15%,N-5%,Mg-0,15,Mo-0,35	003537	03.05.2023	11.02.2027	Rusiya Federasiyası	3 L/100 l su	Pomidor	Şitilərin sahəyə köçürülməsindən sonra bitkidə 1-2 yarpaq çıxdığı vaxtlardan etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/2-3	0(0)
569	Mikropolidok Plyus(Микрополидок Плюс)	Şans Enterprayz (ООО Шанс Энтерпрайз) MMC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mikrogübrə	N-20%,P-12%,K-10%,S-0,15%,Fe-0,11%,Mo-0,05%,Zn-0,02%,Mn-0,06%,Mg-0,11%,B-0,01%	003538	03.05.2023	11.02.2027	Rusiya Federasiyası	3 L/100 l su	Noxud	Şitilərin sahəyə köçürülməsindən sonra bitkidə 1-2 yarpaq çıxdığı vaxtlardan etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/2-3	0(0)
570	Doğatech Basic 14-14-17+ (25SO3) (bark)	Doğatech Araşdırma Geliştirme A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-14%, P2O5-14%, K2O-17% , SO3- 25%	003542	04.05.2023	04.05.2028	Türkiyə Respublikası	200-250 kq/ha	Üzüm (İstixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-20/5	0(0)
571	Doğatech Basic 18-18-5+ (32SO3) (qranul)	Doğatech Araşdırma Geliştirme A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N,-18% P2O5-18%, K2O-5% , SO3-32%	003543	04.05.2023	04.05.2028	Türkiyə Respublikası	100-200 kq/ha	Üzüm (İstixana)	Vegetasiya müddətində kökdən tətbiqi tövsiyə edilir	10-20/5	0(0)
572	Doğatech Solarex (maye)	Doğatech Araşdırma Geliştirme A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	CaO-13%	003544	04.05.2023	04.05.2028	Türkiyə Respublikası	200 mL/100 Lt	Üzüm (İstixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-20/5	0(0)
573	Doğatech Stable N-21(bark)	Doğatech Araşdırma Geliştirme A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-21%	003545	04.05.2023	04.05.2028	Türkiyə Respublikası	350-400 kq/ha	Üzüm (İstixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-20/5	0(0)
574	GroGreen Gel Fruit NPK 18-11-59	Lima Europe NV	Belçika Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	18% Total N + 11 % P2O5+ 59 % K2O	003546	04.05.2023	04.05.2028	Belçika Krallığı	750 g/100 L suya	Pomidor(istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/2	0(0)
575	GroGreen Gel Starter NPK 16-69-16	Lima Europe NV	Belçika Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	16% Total N + 69 % P2O5+ 16 % K2O	003547	04.05.2023	04.05.2028	Belçika Krallığı	750 g/100 L suya	Pomidor(istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/2	0(0)
576	GroGreen Gel Vegetative NPK 27-27-27+5,1 MgO	Lima Europe NV	Belçika Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	27% Total N + 27 % P2O5+ 27 % K2O + 5,1 MgO	003548	04.05.2023	04.05.2028	Belçika Krallığı	750 g/100 L suya	Pomidor(istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/2	0(0)
577	Humate 85%	Humica Weihai International Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi	Humic acid-60% ,Fulvic acid- 15% ,K2O- 10%	003549	11.05.2023	11.05.2028	Çin Xalq Respublikası	10 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən yeməkəmə suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/5	0(0)
578	Yara Vita Stopit	Yara UK Ltd.	Birləşmiş Krallıq	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	12,1% Ca (160 g/L Ca)	003551	18.02.2021	18.02.2026	Birləşmiş Krallıq	5.0 Lt/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	25/2	0(0)
579	Ely-Copper	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Cu-4,5%	003552	16.05.2023	16.05.2028	Türkiyə Respublikası	150 mL/100 L suya	Üzüm (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-20/5	0(0)
580	Elytra Soil 40	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	Organic Matter-40% , Organic C-18% , Total N-4% , K2O-1%	003553	16.05.2023	16.05.2028	Türkiyə Respublikası	150 mL/100 L suya	Üzüm (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-20/5	0(0)
581	Elytra NK 10-0-40+TE	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-10% , K2O-40%	003554	16.05.2023	16.05.2028	Türkiyə Respublikası	3 kq/ha	Kələm	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/2	0(0)
582	Elytra NK 15-30-15+TE	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-15% , K2O-15% , P2O5-30%	003555	16.05.2023	16.05.2028	Türkiyə Respublikası	3 kq/ha	Kələm	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/2	0(0)
583	Elytra B	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	B-10%	003556	16.05.2023	16.05.2028	Türkiyə Respublikası	2 L/ha 100 L suya	Üzüm (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-20/5	0(0)
584	Elytra Energy	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	Organic Matter-64% , Organic C-30% , Total N-3% , K2O-9% , Free amino acids-3%	003557	16.05.2023	16.05.2028	Türkiyə Respublikası	35 gr/100 L suya	Üzüm (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-20/5	0(0)
585	Elytron	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi	Organic Matter-50% , Organic C-25% , Organic N-7% , Free amino acids-16%	003558	16.05.2023	16.05.2028	Türkiyə Respublikası	250 mL/100 L suya	Üzüm (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-20/5	0(0)
586	Elytra NPK 20-20-20+TE	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-20% , P2O5-20% , K2O-20%	003559	16.05.2023	16.05.2028	Türkiyə Respublikası	250 g/100 L suya	Üzüm (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-20/5	0(0)
587	Elytra Calnit	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-15,5% , CaO-16,1%	003560	16.05.2023	16.05.2028	Türkiyə Respublikası	450 g/100 L suya	Üzüm (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-20/5	0(0)
588	WizzWorms	Naturainnova Gida Tarım ve İlaç Sanayi ve Tic. Ltd. Şirketi	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi	Organic Matter-9,99 %	003563	18.05.2023	18.05.2028	Türkiyə Respublikası	4 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	0(0)
589	DRF Amino	DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi	Organic Matter-47% , Organic C-13% , Organic N-2,3%, Free aminoacids-17%	003564	18.05.2023	18.05.2028	Türkiyə Respublikası	1 l/ha 1000 l su ilə	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/3	0(0)
590	Anacop	Anorel NV	Belçika Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Cu-14%	003565	23.05.2023	23.05.2028	Çin Xalq Respublikası	2 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində fertiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-14/2	0(0)
591	Terra-Sorb foliar	Bioiberica, S.A.U.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	Total N-23 g/L , Organic Matter-160 g/L, Total amino acids-130,8 g/L Free amino acids-101,3 o/L	003566	23.05.2023	23.05.2028	İspaniya Krallığı	3 L/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/4	0(0)
592	Asapowersprin 11.42.11+TE	Avagro Tarim Kimya Üretim İth. İhr. Paz.San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	11%+Total N+42%P2O5+11%K2O	003567	23.05.2023	23.05.2028	Türkiyə Respublikası	350 gr/100 L suya	alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	3/0	0(0)
593	Salica N 30	Avagro Tarim Kimya Üretim İth. İhr. Paz.San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-30 %	003568	23.05.2023	23.05.2028	Türkiyə Respublikası	200-300 ml/100 l su, 2-3 L/1000 m2	alma	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yeməkəmə və damlama suyu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/3.2	0(0)
594	Ammonium Nitrate	Rustavi Azot SC	Gürcüstan Respublikası	aqrokimyəvi madda	mineral gübrə	N-34,4 %	003569	24.05.2023	24.05.2028	Gürcüstan Respublikası	2-3 kq/100 m2	kartof	Vegetasiya müddətində torpaqdan alavə yemlərmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	3/0	0(0)
595	Calbit C	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	CaO-15%	003570	25.05.2023	25.05.2028	İtaliya Respublikası	2-3 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində kökdənxarıc qidalanma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-	0(0)
596	Radifarm	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi madda	Üzvi-mineral gübrə	Total N-3% , Zn-0,1% , K2O-8% , Organic C-10%	003571	25.05.2023	25.05.2028	İtaliya Respublikası	500 mL/1000m2 və ya 250-500 mL/100 L halledici	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində kökdən yemlərmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-	0(0)
597	Valagro EDTA Cu	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Cu-15%	003572	25.05.2023	25.05.2028	İtaliya Respublikası	70 gr/100 L suya	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	4/0	0(0)
598	Valagro EDTA Zn	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Zn-15%	003573	25.05.2023	25.05.2028	İtaliya Respublikası	70 gr/100 L suya	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	4/0	0(0)
599	Valagro EDTA Fe	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Fe-13%	003574	08.05.2023	08.05.2028	İtaliya Respublikası	50 gr/100 L suya	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	4/0	0(0)
600	Valagro EDTA Mn	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Mn-13%	003575	25.05.2023	25.05.2028	İtaliya Respublikası	100 gr/100 L suya	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	4/0	0(0)
601	Agronom Combi II	Ufuk Tarim Gida Tur. İnş. Taş.İnt.İhr.San.ve Tic.LTD.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	1% B, 0,5 EDTA Chelated Cu, 3% EDTA Chelated Fe, 3% EDTA Chelated Mn, 3% EDTA Chelated Zn, 0,05 Mo,	003582	25.05.2023	25.05.2028	Türkiyə Respublikası	100 gr/1000 m2	pomidor	Vegetasiya müddətində fertiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	2/0	0(0)
602	Agronom KTS	Ufuk Tarim Gida Tur. İnş. Taş.İnt.İhr.San.ve Tic.LTD.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	K2O-25%, SO3-42% ,	003583	25.05.2023	25.05.2028	Türkiyə Respublikası	300 gr/1000 m2	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	4/0	0(0)
603	Agronom Calcium	Ufuk Tarim Gida Tur. İnş. Taş.İnt.İhr.San.ve Tic.LTD.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-8% , CaO-10%	003584	25.05.2023	25.05.2028	Türkiyə Respublikası	250 ml/1000 m2	pomidor	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	3/15	0(0)
604	Agronom Bor-11	Ufuk Tarim Gida Tur. İnş. Taş.İnt.İhr.San.ve Tic.LTD.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	B-11%	003585	25.05.2023	25.05.2028	Türkiyə Respublikası	300 gr/1000 m2	pomidor	Vegetasiya müddətində sahəyə suvarma suyu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	5/0	0(0)
605	Agronom 10.5.40+ME	Ufuk Tarim Gida Tur. İnş. Taş.İnt.İhr.San.ve Tic.LTD.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-10% , K2O-40% , P2O5-5%	003586	25.05.2023	25.05.2028	Türkiyə Respublikası	300 gr/1000 m2	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	4/0	0(0)
606	Agronom Borzin 910	Ufuk Tarim Gida Tur. İnş. Taş.İnt.İhr.San.ve Tic.LTD.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	B-9% , Zn-10%	003587	25.05.2023	25.05.2028	Türkiyə Respublikası	300 gr/1000 L suya	pomidor	Vegetasiya müddətində fertiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	5/0	0(0)
607	KelomMix Combi	Makro Tarım İnş.Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	0,5% B, 1% Cu, 5% Fe, 2,4% Mn, 0,1% Mo, 4% Zn	003602	30.05.2023	30.05.2028	Türkiyə Respublikası	0,6 kq/ha	xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	3/10-15	0(0)
608	Makro Crop Plus	Makro Tarım İnş.Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	Organic Matter-45% , Alginic Acid-1,5% , K20-10%	003603	30.05.2023	30.05.2028	Türkiyə Respublikası	0,5 kq/ha	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1/0	0(0)
609	Amaros 25 Mn	Makro Tarım İnş.Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Mn-25%	003604	30.05.2023	30.05.2028	Türkiyə Respublikası	1,0 kq/ha	xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	3/10-15	0(0)

610	Mol	Makro Tarım İnş.Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	Organic Matter-25% , Organic C-18% , Total N-2%, K2O-2.5%	003605	30.05.2023	30.05.2028	Türkiyə Respublikası	2 L/ha	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	3/20	0(0)
611	AllinCa L 145	Makro Tarım İnş.Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	CaO-15%	003606	30.05.2023	30.05.2028	Türkiyə Respublikası	2 L/ha	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	3/8	0(0)
612	Ola af 85	Makro Tarım İnş.Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	Organic Matter-40% , Organic C-18% , Organic N-3% , Free Amino Acid-10%	003607	30.05.2023	30.05.2028	Türkiyə Respublikası	2 L/ha	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	3/0	0(0)
613	Stym 25	Makro Tarım İnş.Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	Total Organic Matter-40%, Organic C-15%, Organic N-3%, Free Amino Acid-12%, K2O-2.5%	003608	30.05.2023	30.05.2028	Türkiyə Respublikası	2 L/ha	xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	3/0	0(0)
614	Komple 4x4	Makro Tarım İnş.Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	Total Organic Matter-30% , Organic N-0,5% , Toplam N-2% , K2O-3%	003609	30.05.2023	30.05.2028	Türkiyə Respublikası	3 L/ha	xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	3/0	0(0)
615	Strong-K	Makro Tarım İnş.Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	40% Total Organic Matter, 65% Total (Humic and Fulvic) Acid, 9% K2O	003610	30.05.2023	30.05.2028	Türkiyə Respublikası	1,5 kq/ha	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	3/10	0(0)
616	Ly-Cupper	Makro Tarım İnş.Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Cu-4,1%	003611	30.05.2023	30.05.2028	Türkiyə Respublikası	2,5 L/ha	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1-2/0	0(0)
617	Panco	Makro Tarım İnş.Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-8% , P2O5-32%, Zn-4.5%	003612	30.05.2023	30.05.2028	Türkiyə Respublikası	0,8 kq/ha	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	3/10	0(0)
618	Comander NPZn 5-25-0+ME	Doğal Kimyevi Maddeler ve Zirai İlaçlar Sanayi ve Ticaret A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-5%, P2O5-25%,Zn-5%	003631	06.06.2023	06.06.2028	Türkiyə Respublikası	220 ml/ha	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/2	0(0)
619	Elytra K-30 5-0-30	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-5% , K2O-30%	003689	19.06.2023	19.06.2028	Türkiyə Respublikası	3 L/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/3	0(0)
620	Elytra Liquid Mix	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	B-1% , Fe-4%, Mn-2% , Zn-3%	003690	19.06.2023	19.06.2028	Türkiyə Respublikası	2,5 L/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/4	0(0)
621	Elycal 14	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-8% , CaO-14%	003691	19.06.2023	19.06.2028	Türkiyə Respublikası	2 L/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/3	0(0)
622	Elytra Fe	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Fe-6%	003692	19.06.2023	19.06.2028	Türkiyə Respublikası	3,2 kq/ha	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində kökdan yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22-25/2	0(0)
623	Elytra S	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-15%	003693	19.06.2023	19.06.2028	Türkiyə Respublikası	2,2 L 100 m2-ə	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində kökdan yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22-25/2	0(0)
624	Elytra Magnit	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-10,5% , MgO-16%	003694	19.06.2023	19.06.2028	Türkiyə Respublikası	1 ton suya 1,5 kq	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-15/2	0(0)
625	Elytra Zn	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Zn-10%	003695	19.06.2023	19.06.2028	Türkiyə Respublikası	200 ml/100 L suya	Üzüm (İstixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-20/5	0(0)
626	DRF SPROUT	DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	Organic Matter-38% , Organic C-18% , Total N,-3% K2O-5%	003700	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	300 ml/100 L suya	xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2	3(2)
627	Selosülfür	DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	800 g/L S	003701	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	250 ml/100 L suya	Üzüm (İstixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-20/2	3(3)
628	DRF MAGNİTRO	DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	N-NO3-6% , MgO-9%	003703	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	10-20 L/ha	xiyar	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə kökdan kənar yemləmə şəklində tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2-3	0(0)
629	DRF NPK-9-8-13+ME	DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-9% , P2O5-8% , K2O-13%	003705	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	8 L/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində kökdan kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/4	0(0)
630	DRF NP	DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	3% Total N, 15% P2O5, 3% CaO, 6% B, 1% Mn, 7% Zn	003706	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	20-30 kq/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə kökdan kənar yemləmə şəklində tətbiqi tövsiyə edilir	-/3	0(0)
631	Medbio Plus	Berta Biyolojik Ürünler Araştırma Geliştirme ve Danışmanlıq Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mikrobioloji gübrə	1,3x10^6 Kob/Ml Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Bacillus megaterium, Pseudomonas putida, Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense, Azorhizobium caulinodans	003713	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	2 L/ha	xiyar	Vegetasiya müddətində kökdan kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2	0(0)
632	Agronom Mangan Sulfat Mangan Tetra Hidrat	Ufuk Tarim Gida Tur. İnş. Taş.İht.Ihr.San.ve Tic.LTD.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Mn-23%	003726	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	35.0 kg/ha	Noxud	Vegetasiya müddətində kökdan kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	0(0)
633	Agronom Demir Sulfat Hepta Hidrat	Ufuk Tarim Gida Tur. İnş. Taş.İht.Ihr.San.ve Tic.LTD.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Fe-18%	003727	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	5 kg/100 L suya	qarğıdalı	Vegetasiya müddətində kökdan kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/2	0(0)
634	Agronom Çinko Sulfat Hepta Hidrat	Ufuk Tarim Gida Tur. İnş. Taş.İht.Ihr.San.ve Tic.LTD.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Zn-20%	003728	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	2.5 kg/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində kökdan kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	0(0)
635	Drf Edgar	DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	Fe-2%, Mn-0.5%, Zn-1.5%	003732	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	5-10L/ha	xiyar	Vegetasiya müddətində kökdan kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/3	0(0)
636	Drf N	DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	TOTAL N-25%	003733	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	5-10L/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/2-3	0(0)
637	Nova Peak 0-52-34 (0-22.7-28.2)	Rotem Amfert Negev Ltd	İsrail Dövləti	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	P2O5-52% K2O-34%	003735	24.06.2023	24.06.2028	İsrail Dövləti	12 kg/1000 m^2	Pomidor(istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/3	0(0)
638	Sprintene	Agroquimica Codiagro S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	B-2%	003736	24.06.2023	24.06.2028	İspaniya Krallığı	1.5 L/ha	noxud	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/2	0(0)
639	Agroxilato-K	Agroquimica Codiagro S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	K2O-20%	003737	24.06.2023	24.06.2028	İspaniya Krallığı	1.2 L/ha	noxud	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/2	0(0)
640	Codicobre	Agroquimica Codiagro S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Cu-5.6%	003738	24.06.2023	24.06.2028	İspaniya Krallığı	3 L/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində kökdan kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	0(0)
641	Fitokontrol-K	Agroquimica Codiagro S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	K2O-10%	003739	24.06.2023	24.06.2028	İspaniya Krallığı	3 L/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində kökdan kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	0(0)
642	Agrowhite	Agroquimico Codiagro.S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	CaO-33.5%, MgO-0.3%	003740	24.06.2023	24.06.2028	İspaniya Krallığı	5 L/ha	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/2	0(0)
643	Alcaplant New	Agroquimico Codiagro.S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	CaO-35%	003741	24.06.2023	24.06.2028	İspaniya Krallığı	3-5 kg/ha	Alma	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/5	0(0)
644	Br-59	Agroquimico Codiagro.S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	CaO-.25%, MgO-0.3%	003742	24.06.2023	24.06.2028	İspaniya Krallığı	15.0 kg/ha	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/3	0(0)
645	Sal-Wax-Ca	Agroquimico Codiagro.S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	CaO-14%, K2O-15%, Total N-3%	003743	24.06.2023	24.06.2028	İspaniya Krallığı	1. kg/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində fertiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/2	0(0)
646	Yara Vita Mantrac Pro	Yara UK LTD.	Böyük Britaniya	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	27.4%-MN(500 q/ MN)	003751	04.07.2023	18.02.2026	Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı	1 l/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Bitkilərə vegetasiya dövründə tətbiq edilir	15(2)	0(0)
647	Yara Vita Frutrel	Yara UK LTD.	Böyük Britaniya	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	P2O5-240g/l, B-20g/l, CA-200g/l, MG-60g/l, N-69g/l, ZN-40g/l	003752	04.07.2023	18.02.2026	Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı	2.5-5 l/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Bitkilərə vegetasiya dövründə tətbiq edilir	15(2)	0(0)
648	Yara Vita Magtrac	Yara UK LTD.	Böyük Britaniya	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	33.1%-MgO(500 q/L MGO)	003753	04.07.2023	18.02.2026	Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı	10.0-20.0 l/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Bitkilərə vegetasiya dövründə tətbiq edilir	15(2)	0(0)
649	Mixamin	"Alba Milagro İinternational S.p.A."	İtaliya Dövləti	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	ORGANIC C-20.6%, Organic N-5.2%	003756	11.07.2023	11.07.2028	İtaliya Dövləti	6.0 L/ 1000 m2 suya	üzüm	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0(2)	0(0)
650	Diaferrene	"Alba Milagro İinternational S.p.A."	İtaliya Dövləti	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Fe EDDHA chelated-6%	003757	11.07.2023	11.07.2028	İtaliya Dövləti	2.0 kq/ha	üzüm	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0(2)	0(0)
651	Calcibor	"Alba Milagro İinternational S.p.A."	İtaliya Dövləti	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	B-2%, CaO-10%, Zn-0.2%	003758	11.07.2023	11.07.2028	İtaliya Dövləti	400 mL/100 L suya	Alma	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0(2)	0(0)
652	Calcitek	"Alba Milagro İinternational S.p.A."	İtaliya Dövləti	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	CaO-17.4%, Total N-8.6%	003759	11.07.2023	11.07.2028	İtaliya Dövləti	350 mL/100 L suya	Alma	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0(2)	0(0)
653	Boramide	"Alba Milagro İinternational S.p.A."	İtaliya Dövləti	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	B-11%	003761	11.07.2023	11.07.2028	İtaliya Dövləti	200 mL/100 L suya	Noxud	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0(2)	0(0)
654	Oligomix	"Alba Milagro İinternational S.p.A."	İtaliya Dövləti	Aqrokimyəvi maddə	mikroGübrə	B-1.2%, Cu-0.1%, Iron (Fe)-4%, MgO-4%, Mn-1.5%, Mo-0.1%, Zn-2%	003762	11.07.2023	11.07.2028	İtaliya Dövləti	150 g/100L suya	Gilas	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0(2)	0(0)
655	Doğatech Stable N-36	DOĞATECH ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ANONİM Ş.T	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	SO3-24%, Total N-36%	003763	12.07.2023	12.07.2028	Türkiyə Respublikası	200-250 kg/ha	Üzüm	vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	10-20/5	3(3)
656	Bio Calsium	AZCHEMCO MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Ca-14%, Total N-6%	003767	17.07.2023	17.07.2028	Azərbaycan Respublikası	1.25 L/ha	Bibər	vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	8/4	0(0)
657	Bio Phos	AZCHEMCO MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	P2O5-38%, Total N-11%	003768	17.07.2023	17.07.2028	Azərbaycan Respublikası	1.25 L/ha	Pomidor	vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/3	0(0)
658	Cuca 333	AZCHEMCO MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Ca-6%, Cu-6%	003769	17.07.2023	17.07.2028	Azərbaycan Respublikası	1.25 L/ha	Pomidor	vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	12/3	0(0)
659	Pro Cop	AZCHEMCO MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Cu-6%	003770	17.07.2023	17.07.2028	Azərbaycan Respublikası	1.25 L/ha	Xiyar	vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	0(0)
660	Ammonium Nitrat Grade B	"APATİT" JSC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	N -34.4%	003775	18.07.2023	18.07.2028	Rusiya Federasiyası	500 kg/ha (50q^)	Xiyar	vegetasiya müddətində kökdan kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/3	0(0)

661	Amino-Green	Orgafarming, S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	Fulvic Acids-30.6%, ORGANIC MATERIAL-42.04%, Organic N-2.97%, POTASSIUM SOLUBLE IN WATER (K2O)-4.77%, TOTAL ORGANIC C-24.38%, Total N-3.21%	003790	04.08.2023	04.08.2028	İspaniya Krallığı	5 L/ha	Üzüm (İstixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-20/2	0(0)
662	Natur-Green Foliar	Orgafarming, S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	C/N nisbəti-8.9%, Fulvic Acids-23.9%, ORGANIC MATTER-37.7%, Organic N-2.454%, POTASSIUM SOLUBLE IN WATER (K2O)-5.53%, TOTAL ORGANIC C-21.86%, Total N-2.634%, Total humic extract-26.17%	003791	04.08.2023	04.08.2028	İspaniya Krallığı	10 L/ha	Üzüm (İstixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-20/5	0(0)
663	Evomax-Green Fertilizante	Orgafarming, S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	C/N nisbəti-8.65%, Fulvic Acids-28.8%, ORGANIC MATTER-40.14%, Organic N-2.692%, POTASSIUM SOLUBLE IN WATER (K2O)-5.16%, TOTAL ORGANIC C-23.28%, Total N-2.889%, Total humic extract-28.80%	003792	04.08.2023	04.08.2028	İspaniya Krallığı	8 L/ha	Üzüm (İstixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-20/2	0(0)
664	Plato Ca	"Doğa Tarım TİC. San, Vetur Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	CaO-14%, Total N-8%	003793	07.08.2023	07.08.2028	Türkiyə Respublikası	2 L/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/4	0(0)
665	WAG ON 0-25-32+ME	"Doğa Tarım TİC. San, Vetur Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	K2O-32%, P2O5-25%	003794	07.08.2023	07.08.2028	Türkiyə Respublikası	4 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdan suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	0(0)
666	Everdream Cab	"Doğa Tarım TİC. San, Vetur Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	CaO-12%	003795	07.08.2023	07.08.2028	Türkiyə Respublikası	2.5 L/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/3	0(0)
667	21-21 markalı NK (Марка 21-21 удобрение азотно-калийное)	"Nevinnomisкiy Azot" SC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	K2O-21%, MgO-0.5%, N-21%, S-0.5%	003797	10.08.2023	10.08.2028	Rusiya Federasiyası	30-500 kq/ha (3 q/m2-50 q/m2)	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdan kənar yemləmə şəklində tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/3	0(0)
668	Terra Orqanik (Терра Органик)	BİK "SSSR"(МПК «СССР»)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	Humic acids-11.01%, ORGANIC MATTER-4.62%, Total N-1.09%	003812	21.08.2023	21.08.2028	Rusiya Federasiyası	2 L/ha	Pomidor (İstixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/4	0(0)
669	Orgapell Active S-800	İFM Tarım Hayvancılık Sanayi ve Tic A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	S-80.1%	003813	23.08.2023	23.08.2028	Türkiyə Respublikası	50 L/ha	Pomidor (İstixana)	Vegetasiya müddətində kökdan suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	0(0)
670	Orgapell Anti Salt	İFM Tarım Hayvancılık Sanayi ve Tic A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	CaO-10.4%, ORGANIC MATTER-40.8%	003814	23.08.2023	23.08.2028	Türkiyə Respublikası	40 L/ha	Pomidor (İstixana)	Vegetasiya müddətində kökdan suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	0(0)
671	Orgapell Balance Active (10.10.10+ME)	İFM Tarım Hayvancılık Sanayi ve Tic A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	K2O-10%, ORGANIC MATTER-20%, P2O5-10%, Total N-10%	003815	23.08.2023	23.08.2028	Türkiyə Respublikası	3.5 L/ha	Pomidor (İstixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	0(0)
672	Orgapell Fruit Active (4.0.20)+Aminoasit (5)	İFM Tarım Hayvancılık Sanayi ve Tic A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	Free aminoacids-5%, K2O-20%, ORGANIC MATTER-25%, Total N-4%	003816	23.08.2023	23.08.2028	Türkiyə Respublikası	3 L/ha	Pomidor (İstixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	0(0)
673	Orgapell Power Active 4.25.0+Çinko (8).Mo	İFM Tarım Hayvancılık Sanayi ve Tic A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	ORGANIC MATTER-10%, P2O5-25%, Total N-4%, Zn-8%	003817	23.08.2023	23.08.2028	Türkiyə Respublikası	3.5 L/ha	Pomidor (İstixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	0(0)
674	Nova Mag-S 0-0-0 (16MgO+32SO3) Magnesium Sulphate	"Rotem Amfert Negev LTD."	İsrail Dövləti	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	MgO-16%, SO3-32%	003829	24.08.2023	24.08.2028	Polşa Respublikası	10 kq/ha	Pomidor (İstixana)	Vegetasiya müddətində fertiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/1-2	0(0)
675	Nova Mag-N 11-0-0 (15,4 MgO)Magnesium Nitrate Hexahydrate	"Rotem Amfert Negev LTD."	İsrail Dövləti	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	MgO-15.4%, TOTAL N-11%	003830	24.08.2023	24.08.2028	Polşa Respublikası	10 kq/ha	Pomidor (İstixana)	Vegetasiya müddətində fertiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/1-2	0(0)
676	Tecamin Flower	Agritecno Fertilizantes SL	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	B-1%, L FREE AMINO ACIDS-3%, Mo-0.5%, P2O5-10%, Seaweed extract-4%, TOTAL N-3%	003836	24.08.2023	24.08.2028	İspaniya Krallığı	300 qr/1000 m3	Pomidor	Vegetasiya müddətində fertiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/3	0(0)
677	Tecnokel Amino B	Agritecno Fertilizantes SL	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	B-10%, L AMINO ACIDS-1%	003837	24.08.2023	24.08.2028	İspaniya Krallığı	3 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/2	0(0)
678	Tecnokel Amino CaB	Agritecno Fertilizantes SL	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	B-0.2%, CaO-10%, L AMINO ACIDS-6%	003838	24.08.2023	24.08.2028	İspaniya Krallığı	300 qr/1000 m3	Pomidor	Vegetasiya müddətində fertiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/2	0(0)
679	Tecnokel Amino Fe	Agritecno Fertilizantes SL	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	Fe-6%, L AMINO ACIDS-6%	003839	24.08.2023	24.08.2028	İspaniya Krallığı	2 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/2	0(0)
680	Tecnokel Amino Mg	Agritecno Fertilizantes SL	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	L AMINO ACIDS-6%, MgO-6%	003840	24.08.2023	24.08.2028	İspaniya Krallığı	0.75 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/2	0(0)
681	Tecnokel Amino Mn	Agritecno Fertilizantes SL	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	L AMINO ACIDS-6%, Mn-6%	003841	24.08.2023	24.08.2028	İspaniya Krallığı	3 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/2	0(0)
682	Tecnokel Amino Zn	Agritecno Fertilizantes SL	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	L AMINO ACIDS-6%, Zn-8%	003842	24.08.2023	24.08.2028	İspaniya Krallığı	3 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/2	0(0)
683	Aminogal	"Agroquimica Codiagro, S.L"	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	Free Amino Acids-16%, P2O5-5%, Total N-8.7%	003843	24.08.2023	24.08.2028	İspaniya Krallığı	3 l/ha	Üzüm	Vegetasiya müddətində yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/2	0(0)
684	Codiorgan A-50	"Agroquimica Codiagro, S.L"	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	Free Amino Acids-53%, K2O-16.5%, P2O5-14.5%, Total N-11%	003844	24.08.2023	24.08.2028	İspaniya Krallığı	2 kq/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	0(0)
685	Fulvigin	"Agroquimica Codiagro, S.L"	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	Free Amino Acids-16%, P2O5-5%, Total N-7.9%	003845	24.08.2023	24.08.2028	İspaniya Krallığı	3 l/ha	Üzüm	Vegetasiya müddətində yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/2	0(0)
686	Elytra Lifeline	Elytra Tarım San Ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	Free amino acids-8%, K2O-5%, MgO-2%, ORGANIC MATTER-16%, P2O5-9%, 4% Cl Total N-4.5%	003846	25.08.2023	25.08.2028	Türkiyə Respublikası	2.5 L/ha	Pomidor (İstixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/3	0(0)
687	Leader Land 18-18-18+ME	"LİDER GÜBRE TARIM ÜRETİM VE PAZARLAMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	K2O-18%, P2O5-18%, Total N-18%	003847	25.08.2023	25.08.2028	Türkiyə Respublikası	40 kq/ha	Pomidor (İstixana)	Vegetasiya müddətində kökdan suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/5	0(0)
688	Leader Land 5-5-40+ME	"LİDER GÜBRE TARIM ÜRETİM VE PAZARLAMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	K2O-40%, P2O5-5%, Total N-5%	003848	25.08.2023	25.08.2028	Türkiyə Respublikası	40 kq/ha	Pomidor (İstixana)	Vegetasiya müddətində kökdan suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/5	0(0)
689	Leader land 16-8-24+ME	"LİDER GÜBRE TARIM ÜRETİM VE PAZARLAMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	K2O-24%, P2O5-8%, Total N-16%	003849	25.08.2023	25.08.2028	Türkiyə Respublikası	40 kq/ha	Pomidor (İstixana)	Vegetasiya müddətində kökdan suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/5	0(0)
690	Leader land 15-30-15+ME	"LİDER GÜBRE TARIM ÜRETİM VE PAZARLAMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	K2O-15%, P2O5-30%, Total N-15%	003850	25.08.2023	25.08.2028	Türkiyə Respublikası	40 kq/ha	Pomidor (İstixana)	Vegetasiya müddətində kökdan suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/5	0(0)
691	Intra Eco Shield	INTRACARE B.V.	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	B-4mg/g, Cu-1.3mg/g, Mo-2.3mg/g, Si -14%, Zn-0.55mg/g	003854	28.08.2023	28.08.2028	Niderland Krallığı	500 ml/ha 500 l suda həll etməklə	Xiyar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7/-	0(0)
692	BZN 84	AGROQUIMICA CODIAGRO S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	B-6%, Zn-3%	003855	28.08.2023	28.08.2028	İspaniya Krallığı	2000 ml/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	0(0)
693	Miqma NPK 10-52-10+TE	Ozay Group Tarim Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	K2O-10%, P2O5-52%, Total N-10%	003860	04.09.2023	04.09.2028	Türkiyə Respublikası	200 qr/ 100 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)

694	Migma NPK 15-30-15+TE	Ozay Group Tarim Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	K2O-15%, P2O5-30%, Toplam N-15%	003861	04.09.2023	04.09.2028	Türkiyə Respublikası	300 qr/100 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
695	Migma NPK 17-7-27+TE	Ozay Group Tarim Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	K2O-27%, P2O5-7%, Toplam N-17%	003862	04.09.2023	04.09.2028	Türkiyə Respublikası	250 qr/100 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
696	Migma NPK 18-18-18+TE	Ozay Group Tarim Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	K2O-18%, P2O5-18%, Toplam N-18%	003863	04.09.2023	04.09.2028	Türkiyə Respublikası	200 qr/100 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
697	Migma NPK 20-5-5+TE	Ozay Group Tarim Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	K2O-5%, P2O5-5%, Toplam N-20%	003864	04.09.2023	04.09.2028	Türkiyə Respublikası	300 qr/ 100 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/3	3(3)
698	Migma NPK 20-20-20+TE	Ozay Group Tarim Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	K2O-20%, P2O5-20%, Total N-20%	003865	04.09.2023	04.09.2028	Türkiyə Respublikası	300 qr/ 100 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/3	3(3)
699	Migma Rico	Ozay Group Tarim Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	Free amino acids-10%, Organic C-17%, Organic Matter-50%, Organic N-1%	003866	04.09.2023	04.09.2028	Türkiyə Respublikası	60 qr/100 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-20/2	3(3)
700	Migma Root	Ozay Group Tarim Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	Free amino acids-4%, K2O-4%, Organic C-18%, Organic Matter-45%, Organic N-2%	003867	04.09.2023	04.09.2028	Türkiyə Respublikası	200 ml/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
701	Migma Zimbo	Ozay Group Tarim Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	B-3%, Mo-7%, Zn-9%	003868	04.09.2023	04.09.2028	Türkiyə Respublikası	200 qr/ 100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-20/2	3(3)
702	Migma Alga Planta	Ozay Group Tarim Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	Alginic Acid-0.4%, K2O-3%, Organic Matter-20%	003869	04.09.2023	04.09.2028	Türkiyə Respublikası	1 l/1000 m2	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunurR	10-15/2	3(3)
703	Migma Aminado	Ozay Group Tarim Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	Free amino acids-10%, K2O-3%, Organic C-20%, Organic Matter-45%, Organic N-2%	003870	04.09.2023	04.09.2028	Türkiyə Respublikası	200 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
704	Migma Amino Solido	Ozay Group Tarim Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	Free amino acids-25%, Organic C-20%, Organic Matter-50%, Organic N-2%	003871	04.09.2023	04.09.2028	Türkiyə Respublikası	500 qr/ 1000 m2	Pomidor (istixana	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
705	Migma Boro	Ozay Group Tarim Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	B-11%	003872	04.09.2023	04.09.2028	Türkiyə Respublikası	150 ml/100 l suya	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
706	Migma Calnit	Ozay Group Tarim Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	CaO-16%, Total N-8%	003873	04.09.2023	04.09.2028	Türkiyə Respublikası	2 l/ 1000 m2	Pomidor(istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
707	Migma İncentivo	Ozay Group Tarim Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	Cl-3%, Free amino acids-8%, Organic Matter-20%, Organic N-2%	003874	04.09.2023	04.09.2028	Türkiyə Respublikası	220 ml/ 100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
708	Miigma Micro Mix	Ozay Group Tarim Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	Fe-4%, Free amino acids-2.5%, MgO-2.5%, Mn-1%, Organic Matter-10%, Organic N-1%, Zn-1.5%	003875	04.09.2023	04.09.2028	Türkiyə Respublikası	300 ml/ 100 L suya	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
709	Migma Nitro Potasio 3-0-30	Ozay Group Tarim Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	K2O-30%, N-3%	003876	04.09.2023	04.09.2028	Türkiyə Respublikası	300 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
710	Migma NitroFos 6-30-0+TE	Ozay Group Tarim Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	P2O5-30%, Total N-6%, Zn-5%	003877	04.09.2023	04.09.2028	Türkiyə Respublikası	6 kq/1000 m2 suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
711	A.R.R Cubater	Ekolojik Tarım Gıda Kim.Mad.San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	K2O-6%, Organic C.-10%, Organic Matter-20%, Total N-1%	003883	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	200 ml/0,1 ha	Kartof	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/4	0(0)
712	Higro ferforce	AFC Gübre ve Tarım Ürünləri İnş.Med Teks.San ve Tic LTD Şti.MMC	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Fe-6%	003884	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	75 qr/0,1 ha 100 l suda	Kartof	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/-	0(0)
713	Bonsai K 30	AFC Gübre ve Tarım Ürünləri İnş.Med Teks.San ve Tic LTD Şti.MMC	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	K2O-30%	003912	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	5,0 l/1000 m2	Pomidor,xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	-/3	0(0)
714	Dynamofer	AFC Gübre ve Tarım Ürünləri İnş.Med Teks.San ve Tic LTD Şti.MMC	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Fe-6%	003913	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	0,5 kq/1000 m2	Pomidor,xiyar (istixana)	Vegetasiya dövründə tətbiqi tövsiyə olunur	-/3	0(0)
715	Flex	AFC Gübre ve Tarım Ürünləri İnş.Med Teks.San ve Tic LTD Şti.MMC	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi yapışdırıcı	Organic Silicon Adjuvant-100%	003914	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	10-25 ml/100l	Pomidor, xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	-/-	0(0)
716	Fosfina- Cu	AFC Gübre ve Tarım Ürünləri İnş.Med Teks.San ve Tic LTD Şti.MMC	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Cu-3.5%	003915	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	0,75 l/1000 m2	Pomidor, xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	-/3	0(0)
717	Fosfina- K	AFC Gübre ve Tarım Ürünləri İnş.Med Teks.San ve Tic LTD Şti.MMC	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	K2O-20%	003916	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	1 l/1000 m2	Pomidor,xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	-/4	0(0)
718	Fuerte 3-5-40+(2MGO)+ME	AFC Gübre ve Tarım Ürünləri İnş.Med Teks.San ve Tic LTD Şti.MMC	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	B-0.01%, Fe-0.03%, K2O-40%, MgO-2%, Mn-0.02%, P2O5-5%, Total N-3%, Zn-0.02%	003917	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	1,0 kq/ 1000m2	xiyar (istixana)	Vegetasiya dövründə tətbiqi tövsiyə olunur	-/3	0(0)
719	Fuerte 6-30-6+ (3MgO)+ME	AFC Gübre ve Tarım Ürünləri İnş.Med Teks.San ve Tic LTD Şti.MMC	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	B-0.01%, Fe-0.03%, K2O-6%, MgO-3%, Mn-0.02%, P2O5-30%, TOTAL N-6%, Zn-0.02%	003918	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	1,0 kq/1000 m2	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	-/3	0(0)
720	Fuerte 16-8-24+(2MGO)+ME	AFC Gübre ve Tarım Ürünləri İnş.Med Teks.San ve Tic LTD Şti.MMC	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	B-0.01%, K2O-24%, MgO-2%, Mn-0.1%, P2O5-8%, Total N-16%, Zn-0.01%	003919	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	0,9 kq/1000m2	Xiyar (istixana)	Vegetasiya dövründə tətbiqi tövsiyə olunur	-/3	0(0)
721	Fuerte 20-10-20+(2MgO)+ME	AFC Gübre ve Tarım Ürünləri İnş.Med Teks.San ve Tic LTD Şti.MMC	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	B-0.01%, Fe-0.03%, K2O-20%, MgO-2%, Mn-0.02%, P2O5-10%, Total N-20%, Zn-0.02%	003920	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	0,9 kq/ 1000 m2	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	-/3	0(0)
722	Fuerte 20-20-20+ME	AFC Gübre ve Tarım Ürünləri İnş.Med Teks.San ve Tic LTD Şti.MMC	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	K2O-20%, Mn-0.1%, P2O5-20%, Total N-20%, Zn-0.02%	003921	14.09.2023.	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	150-250 qr/100 L suya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	-/-	0(0)
723	Bor-Up	AFC Gübre ve Tarım Ürünləri İnş.Med Teks.San ve Tic LTD Şti.MMC	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	B-10%	003922	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	150-200 ml/ 100 L suya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	-/4-5	9(0)
724	Fuerte Calnit	AFC Gübre ve Tarım Ürünləri İnş.Med Teks.San ve Tic LTD Şti.MMC	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	CaO-26%, Total N-15%	003923	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	150-250 qr/100 L suya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	-/3	0(0)
725	Fuerte Magferon	AFC Gübre ve Tarım Ürünləri İnş.Med Teks.San ve Tic LTD Şti.MMC	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	Fe-10%, Free amino acids-8%, MgO-10%, Organic Matter-25%	003924	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	100-200 qr/ 1000 m2	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	-/3	0(0)
726	Fuerte Magnit	AFC Gübre ve Tarım Ürünləri İnş.Med Teks.San ve Tic LTD Şti.MMC	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	MgO-15%, N-NO3-10%	003925	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	150-250 qr/ 100 L suya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində yarpaqdan ttəbiqi istifadə olunur	-/3	0(0)
727	Fuerte Map 12-61-0	AFC Gübre ve Tarım Ürünləri İnş.Med Teks.San ve Tic LTD Şti.MMC	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	P2O5-61%, Total N-12%	003926	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	150-250 qr /100 L suya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	-/3	0(0)
728	Fuerte Sop	AFC Gübre ve Tarım Ürünləri İnş.Med Teks.San ve Tic LTD Şti.MMC	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	K2O-51%	003927	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	150-250 qr/100L suya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində yarpaqdan istifadə olunur	-/3	0(0)
729	Tory-Amitros	AFC Gübre ve Tarım Ürünləri İnş.Med Teks.San LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	Free amino acids-12%, Organic C-15%, Organic Matter-45%, Organic N-6%	003928	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	200-250 ml/ 100 L suya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	-/3	0(0)
730	Magma	"Doğa Tarim Tic. San, Ve Tur.Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	Free amino acids-10%, Organic C.-28%, Organic Matter-70%, Organic N-1.5%	003932	19.09.2023	19.09.2028	Türkiyə Respublikası	5 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14-3	0(0)

731	Metallic K 5.5-0-20+(2MGO)+(8SO3)+ME	"Doğa Tarim Tic. San, Ve Tur.Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	K2O-20%, MgO-2%, Organic Matter-15%, SO3-8%, Total N-5.5%	003933	19.09.2023	19.09.2028	Türkiyə Respublikası	2,5 l/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/4	0(0)
732	Twister+Plus 6-30-0+ME	"Doğa Tarim Tic. San, Ve Tur.Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	P2O5-30%, Total N-6%, Zn-3.5%	003934	19.09.2023	19.09.2028	Türkiyə Respublikası	1,25 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	0(0)
733	Everdream Soil	"Doğa Tarim Tic. San, Ve Tur.Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	K2O-3.7%, Organic C.-13%, Organic Matter-25%, Total N-1.2%	003935	20.09.2023	20.09.2028	Türkiyə Respublikası	10 l/ha	Pomidor(istixana)	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10/6	0(0)
734	Lebosol Magnesium 400 SC	Lebosol Dünger GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	CaO-1.4%(25g/L), MgO-25%(400g/L)	003936	20.09.2023	20.09.2028	Almaniya Federativ Respublikası	5 l/ha 200 l suda həll etməklə	Bibər	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/2-4	0(0)
735	Lebosol-Mangan-Nitrat 235	Lebosol Dünger GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Mn-15%(235g/L), Total N-7.7%(120g/L)	003937	20.09.2023	20.09.2028	Almaniya Federativ Respublikası	2 l/ha	Şəkər çuğunduru	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1-2	0(0)
736	Lebosol- NutriPhos 3-30-0	Lebosol Dünger GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	P2O5-30%(450g/l), Total Urea N-3%(45g/L), Zn-7%(105g/L)	003938	20.09.2023	20.09.2028	Almaniya Federativ Respublikası	6 l/ha	Şəkər çuğunduru	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/-	0(0)
737	Lebosol Total Care	Lebosol Dünger GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	K2O-2.7%(35g/L), MgO-1.7%(20g/L), Mn-1.5%(20g/L), Organic Matter-11.6%, P2O5-0.9%(10g/L), Total N-9.4%(120g/L)	003939	20.09.2023	20.09.2028	Almaniya Federativ Respublikası	4 l/ha	Bibər	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/-	0(0)
738	Lebosol-MagSOFT SC	Lebosol Dünger GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	MgO-24.1%(350g/L), S-16.6%(240g/L)	003940	20.09.2023	20.09.2028	Almaniya Federativ Respublikası	3-5 l/ha	Alma	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/4-6	0(0)
739	Lebosol PK-MAX	Lebosol Dünger GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	K2O-27.4%(440g/L), P2O5-23.8%(385g/L)	003941	20.09.2023	20.09.2028	Almaniya Federativ Respublikası	6-8 l/ha 200 ml/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/2-4	0(0)
740	Lebosol -Robustus SC	Lebosol Dünger GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	14.6%(215 g/L)-CaO,1.7%(25 g/L)-MgO,7%(100 g/L)-B	003942	20.09.2023	20.09.2028	Almaniya Federativ Respublikası	2-3 l/ha	Alma Şaftalı	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/3	0(0)
741	Lebosol-Calcium-Forte SC	Lebosol Dünger GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	CaO-19%, Mn-1.5%, Zn-0.7%	003943	20.09.2023	20.09.2028	Almaniya Federativ Respublikası	3 l/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/4	0(0)
742	Lebosol-Zink 700 SC	Lebosol Dünger GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Zn-40%(700g/L)	003944	20.09.2023	20.09.2028	Almaniya Federativ Respublikası	0,5 l/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/3	0(0)
743	Lebosol-Kalium 450	Lebosol Dünger GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	K_2O-30%(450g/L), Urea N.-3%(45g/L)	003945	20.09.2023	20.09.2028	Almaniya Federativ Respublikası	5 l/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	18/4	0(0)
744	Lebosol Bor	Lebosol Dünger GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	B-11%(150g/L)	003946	20.09.2023	20.09.2028	Almaniya Federativ Respublikası	1.2 l/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	18/2	0(0)
745	Aminosol	Lebosol Dünger GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	K_2O-1.1%, Na-1.28%, Organic Matter-66.3%, Total N-9,4%	003947	20.09.2023	20.09.2028	Almaniya Federativ Respublikası	3 l/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	0(0)
746	Lebosol-nutriplant 12-4-6	Lebosol Dünger GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	K_2O-6%(70g/L), P2O5-4%(50g/L), Total N-12%(140g/L)	003948	20.09.2023	20.09.2028	Almaniya Federativ Respublikası	10 l/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	0(0)
747	Lebosol-nutriplant 36	Lebosol Dünger GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	MgO-3%(40g/L), Total N-27%(350g/L)	003949	20.09.2023	20.09.2028	Almaniya Federativ Respublikası	10 l/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	0(0)
748	Lebosol-Magphos	Lebosol Dünger GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	MgO-6.8%(100g/L), P_2O_5-30%(450g/L), Urea N-3%(45g/L)	003950	20.09.2023	20.09.2028	Almaniya Federativ Respublikası	10 l/ha	Alma	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunurR	-/2	0(0)
749	Water Retainer	Water*Soil LTD	Macaristan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	Minimum Organic Matter-56%	003951	20.09.2023	20.09.2028	Macaristan Respublikası	1 ml/m2 100 ml suda	Pomidor(istixana)	Vegetasiya müddətində suvarma ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	0(0)
750	Higro Amin- L Plus Ekstra	Ekolojik Tarım Gida Kim.Mad.San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	Free amino acids-12%, Organic C.-11%, Organic Matter-50%, Organic N-8%	003952	26.09.2023	26.09.2028	Türkiyə Respublikası	3 l/ha	Pomidor(istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/4	0(0)
751	Unichem (15-30-15)+ME	Pileryum Tarım ve Gida san Tic	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	K_2O-15%, P_2O_5-30%, Total N-15%	003953	26.09.2023	26.09.2028	Türkiyə Respublikası	100 l suya 250 qr	Pomidor(istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2	3(3)
752	Ege Miracle	Ege Miracle Tar. Diş Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	Organic Matter-5,62%, Humic and Fulvic Acid- 1%, Organic N-0,49%, Organic P-0,44%	003960	28.09.2023	28.09.2028	Türkiyə Respublikası	30 l/ha	Pomidor(istixana)	Vegetasiya müddətində kökdən kənar suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	18/4	0(0)
753	DRF ALGA	"DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	Total Organic Matter-26%, Total N-4 %, K2O-9 %, Alginic acid-3.5 %, Cl-1 %	003961	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	10-15 l/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə kökdən kənar vemlərnə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/2-3	0(0)
754	DRF NK	"DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	Total Organic Matter-26 %, Total N- 3.4 %, K2O-23 %, CaO-8 %, Free aminoacids-4 %, Cl-2.5 %	003962	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	20-30 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə kökdən kənar yemlərnə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/-	0(0)
755	Olitar Calcium 15	"Olimpum Diş. Tic. Paz. LTD. Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-9 %, CaO-15 %	003963	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	250-300 ml/100 l suya 2.5-3/1000 m2	Pomidor Pomidor	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-/3-2	0(0)
756	Tarimix 10-10-40+TE	"Olimpum Diş. Tic. Paz. LTD. Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-10 %, P2O5-10 %, K_2O-40 %, B-0.01 %, Cu-0.01 %, Fe-0.04 %, Mn-0.04 %, Zn-0.05 %	003964	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	0.6-0.9 kq/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-/2	0(0)
757	Tarimix 15-30-15 + TE	"Olimpum Diş. Tic. Paz. LTD. Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-15 %, P2O5-30 %, K2O-15 %, B-0.01 %, Cu-0.01 %, Fe-0.04 %, Mn-0.04 %, Zn-0.05 %	003965	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	0.6-0.9 kq/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-/2	0(0)
758	Tarimix 20-20-20+ME	"Olimpum Diş. Tic. Paz. LTD. Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-20 %, P2O5-20 %, K2O-20 %, B-0.01 %, Cu-0.01 %, Fe-0.04 %, Mn-0.04 %, Zn-0.05 %	003966	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	300 qr/100 l suya	Buğda	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-/2	0(0)
759	Tarimix 21-5-6+2MgO+1Fe	"Olimpum Diş. Tic. Paz. LTD. Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-21 %, P2O5-5 %, K2O-6 %, MgO-2 %, Fe-1 %	003967	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	50 kq/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	0(0)
760	Tarimix Maqnezium Sulfat	"Olimpum Diş. Tic. Paz. LTD. Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	MgO-16 %, SO3-32 %	003968	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	2-3 kq/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-/2	0(0)
761	Oligro Everest	"Olimpum Diş. Tic. Paz. LTD. Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	Total Organic matter-15 %, Total N-8 %, B-1 %, Zn-3 %, Cu-0.01 %	003969	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	500 ml/1000 m2	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	0(0)
762	Oligro Liquid N-21	"Olimpum Diş. Tic. Paz. LTD. Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-21 %	003970	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	150 ml/100 l suya	Alam	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-/3	0(0)
763	Oligro Solare	"Olimpum Diş. Tic. Paz. LTD. Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	B-2%	003971	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	400-500 qr/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-/4	0(0)
764	Oliquid Fosforik Asit	"Olimpum Diş. Tic. Paz. LTD. Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	P2O5-61 %	003972	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	200 qr/1000 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-/2	0(0)
765	Oliroot Starter	"Olimpum Diş. Tic. Paz. LTD. Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	Total Organic Matter-35 %, Organic C-11 %, Total N-2 %, K2O-5 %	003973	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	8-10 kq/1000 m2	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-/3	0(0)
766	Olitar Potas 3-0-30	"Olimpum Diş. Tic. Paz. LTD. Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-3 %, K2O-30 %	003974	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	200-300 ml/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-/2	0(0)
767	Olitra Bor Zinc 7-5	"Olimpum Diş. Tic. Paz. LTD. Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	B-7 %, Zn-5 %	003975	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	150-200 qr/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-/2	0(0)
768	Olitra Combi Mix	"Olimpum Diş. Tic. Paz. LTD. Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	B-2 %, Cu-1 %, Fe-7 %, Mn-3 %, Mo-0.02 %,Zn-5 %	003976	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	200 qr/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-/2	0(0)
769	Sulfotar SC 800	"Olimpum Diş. Tic. Paz. LTD. Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	ph tənzimləyicisi	800 g/L S	003977	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	3-5 l/1000 m2	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-/2	0(0)
770	Tarimix Amino Plus	"Olimpum Diş. Tic. Paz. LTD. Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	Total Organic matter-20 %, Organic C-11 %, Organic N-2 %, Total free amino acids-10%	003978	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	300 qr/1000m2	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-/3	0(0)
771	Tarimix Calsium Bor	"Olimpum Diş. Tic. Paz. LTD. Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-8%,CaO-12%,B-0.4%	003979	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	200-300 ml/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-/3	0(0)

772	Tarimix Humik Asit	"Olimpum Dış. Tic. Paz. LTD. Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	Total Organic matter-7 %, Total Humic and Fulvic acids-12 %, K2O-2 %	003980	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	350 ml/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-/4	0(0)
773	Tarimix Seaweed Powder	"Olimpum Dış. Tic. Paz. LTD. Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	Total Organic matter-30 %, Organic N-2 %, Alginic acid-1.5 %, Total free amino acids-0,15 %, Protein-0,5 %	003981	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	250 qr/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-/3	0(0)
774	Yara Vita Bortrac 150	"Yara UK Ltd"	Birləşmiş Krallıq	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	150g/L B	003982	12.10.2023	12.10.2028	Birləşmiş Krallıq	1-3 l/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində kökdan kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/-	0(0)
775	Qumat Plus	"Fable Qumat" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	Total Organic Matter-53.84 %, Total N- 1.12 %	003991	16.10.2023	16.10.2028	Azərbaycan Respublikası	15 ml/0.1 ha 10 l suda (150 ml/0.1 ha 100 ml suda)	Bibər	Vegetasiya müddətində kökdan kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/-	0(0)
776	Qumat-Kombi Mix	"Fable Qumat" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	Total Organic Matter-50.02 %, Zn-0.015 %, Fe-0.3 %, K-1.82 %, Cu-0,1 %, Mo-0.6 %, Total N-1.95 %	003992	16.10.2023	16.10.2028	Azərbaycan Respublikası	15 ml/0.1 ha 10 l suda (150 ml/0.1 ha 100 ml suda)	Bibər	Vegetasiya müddətində kökdan kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/-	0(0)
777	Organit N	"Orqanik Park" MMC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mikrobioloji gübrə	1x10^9 CFU/ml Azospirillum zeae VKPM-V-12542	003996	18.10.2023	18.10.2028	Rusiya Federasiyası	1000 ml/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	0(0)
778	Organit P	"Orqanik Park" MMC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mikrobioloji gübrə	1x10^9 CFU/ml Bacillus megaterium VKPM V-12463	003997	18.10.2023	18.10.2028	Rusiya Federasiyası	1000 ml/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	0(0)
779	PMED Zinc	Pileryum Tarım ve Gida san Tic.LTD.Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Zn-10 %	004000	18.10.2023	18.10.2028	Türkiyə Respublikası	250 ml/100 l	Üzüm	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-20/2	3(3)
780	Sidero Fe 6 %	Xantafe Chemical Tarım San. Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Fe-6 %, Fe EDDHA chelated-4.8 %	004003	20.10.2023	20.10.2028	Türkiyə Respublikası	7.5 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdan suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/3	0(0)
781	NPK 20-20-20+ME	EvroXim-"Beloreçenskie Minudobreniya"MMC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	N-20 %, P2O5-20 %, K2O-20 %	004004	20.10.2023	20.10.2028	Rusiya Federasiyası	4,0 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	0(0)
782	NPK 15-15-30+1.5 MgO+ME	EvroXim-"Beloreçenskie Minudobreniya"MMC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	N-15 %, P2O5-15 %, K2O-30 %, MgO-1.5 %	004005	20.10.2023	20.10.2028	Rusiya Federasiyası	200 qr/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində kökdan kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	0(0)
783	NPK 6-14-35+2MgO+ME	EvroXim-"Beloreçenskie Minudobreniya"MMC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	N-6 %, P2O5-14 %, K2O-35 %, MgO-2 %	004006	20.10.2023	20.10.2028	Rusiya Federasiyası	4,0 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində kökdankənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	0(0)
784	NPK 12-8-31+2MgO+ME	EvroXim-"Beloreçenskie Minudobreniya"MMC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	N-12 %, P2O5-8 %, K2O-31 %, MgO-2 %	004007	20.10.2023	20.10.2028	Rusiya Federasiyası	4,0 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suyu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	0(0)
785	NPK 23-13-8	Nevinnomisskiy Azot SC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	N-23 %, P2O5-13 %, K2O-8 %,MgO-0.5 %, S-1 %	004009	20.10.2023	20.10.2028	Rusiya Federasiyası	200 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində kökdan yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	0(0)
786	NPK 18-18-18+3MgO+ME	EvroXim-"Beloreçenskie Minudobreniya"MMC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	N-18 %, P2O5-18 %, K2O-18 %, MgO-3 %	004010	20.10.2023	20.10.2028	Rusiya Federasiyası	260 qr/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqlar üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	0(0)
787	NPK 14-14-23	Nevinnomisskiy Azot SC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	N-14 %, P2O5-14 %, K2O-23 %, MgO-0.5 %, S-1 %	004011	20.10.2023	20.10.2028	Rusiya Federasiyası	200 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində kökdan yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
788	NPK 10-26-26	Nevinnomisskiy Azot SC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	N-10 %, P2O5-26 %, K2O-26 %, MgO-0.5 %, S-0.5 %	004012	20.10.2023	20.10.2028	Rusiya Federasiyası	200 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində kökdan yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
789	Kalium Humat"Saxalinskiy"Marka VR 20%	Saxalinskie Qumat'MMC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	Organic matter-11 %, Humic acids-50 %, K2o-1,75 %	004014	26.10.2023	26.10.2028	Rusiya Federasiyası	0,3 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdan kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-20/3	
790	NPK 13-40-13+ME	EvroXim-"Beloreçenskie Minudobreniya"MMC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	N-13%,P2O5-40%,K20-13%	004016	31.10.2023	31.10.2028	Rusiya Federasiyası	4.0 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	0(0)
791	Polimet Oksiklorür	Pileryum Tarım və Gida San.Tic.LTD.Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	CU-50%	004045	14.11.2023	14.11.2028	Türkiyə Respublikası	4.5 kq/ha 1 ton damlama suyu ilə və 4.5 kq/ha 100l suya	Alma	Vegetasiya müddətində damlama və çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/3-4	0(0)
792	Rabak Cu-oxy	Pileryum Tarım və Gida San.Tic.LTD.Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	CU-25%	004046	14.11.2023	14.11.2028	Türkiyə Respublikası	20-25 l/ha	Alma	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	3-4 dəfə	0(0)
793	Humicharge	Stoller Turkey Organik Tarim San. Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	Organic matter-70 % Total Humic and Fulvic Acid-65 % K2O-10 %	004048	17.11.2023	17.11.2028	Türkiyə Respublikası	1-2 kq/ha 1 ton suyu ilə və 250-300 qr/ha 1 ton suya çiləmə ilə	Alma	Vegetasiya müddətində damlama və çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/3	0(0)
794	Profi Magnesium Sulphate	Tiba Trading Agencies and Agriculture Development	Misir Ərəb Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	MgO-16 % S-12 % Sodium Na less than -2 % Chloride Cl Max-75 %	004049	17.11.2023	17.11.2028	Misir Ərəb Respublikası	25 kq/ha	Alma	Vegetasiya müddətində kökdan yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	4-6 dəfə	0(0)
795	Profi SOP	Tiba Trading Agencies and Agriculture Development	Misir Ərəb Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	K2O-50 % K-40 % S-17 % Na less than-2 %	004050	17.11.2023	17.11.2028	Misir Ərəb Respublikası	8 kq/ha	Alma	Vegetasiya müddətində kökdan yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15-20 dəfə	0(0)
796	Maxi-Grow	Cosmocel S.A	Meksika	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Cu-1 % Mn-1 % Mo-0,03 % Zn-1,65 %	004051	17.11.2023	17.11.2028	Meksika	100ml /100 l suya	Gilas Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/3	0(0)
797	Profi EDDHA-Fe-6	Jiangsu İnter-China Group Corporation	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Fe-6 % Ortho-Ortho-3,6 %	004053	17.11.2023	17.11.2028	Çin Xalq Respublikası	15 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdan damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/2	0(0)
798	Profi EDTA-Cu-15	Jiangsu İnter-China Group Corporation	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	CU-15%	004054	17.11.2023	17.11.2028	Çin Xalq Respublikası	15 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdan damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/2	0(0)
799	Profi EDTA-Mn-13	Jiangsu İnter-China Group Corporation	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Mn-13%	004055	17.11.2023	17.11.2028	Çin Xalq Respublikası	15 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/3	0(0)
800	AminoQuelant-minors	Bioberica S.A.U	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	Total N-2,8 % Fe-3 % SO3-5 % Zn-1 % Mn-1 %	004062	21.11.2023	21.11.2028	İspaniya Krallığı	4 l/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	0(0)
801	BIONUR TD 19	Ihsan Organik Tarım Madencilik ve Gida Maddeleri San.ve Tic.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	Total Organic Matter-5 % Total(Humic and Fulvic)acids-15 % SO3-10 % Water soluble SO3-2 %	004065	22.11.2023	22.11.2028	Türkiyə Respublikası	1500 kq/ha	Buğda	Əkin zamanı toxumla bir yerdə tətbiqi tovsiyə olunur	-/1	0(0)
802	BIONUR	Ihsan Organik Tarım Madencilik ve Gida Maddeleri San.ve Tic.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mikrobioloji gübrə	1.3 x 10^6 Kob/ml Thiobacillus ferrooksidans,Thiobacillus thiooksidans	004066	22.11.2023	22.11.2028	Türkiyə Respublikası	30 l/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	0(0)
803	Azchemco Diamond NPK 18-18-18+TE	Azchemco MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	N-18% P2O5-18% K2O-18%	004075	13.12.2023	13.12.2028	Azərbaycan Respublikası	2 kq/ha	Xiyar Pomidor Badımcan	Vegetasiya müddətində damlama,suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/5	0(0)
804	Azchemco Diamond NPK 20-20-20+TE	Azchemco MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	N-20% P2O5-20% K2O-20%	004076	13.12.2023	13.12.2028	Azərbaycan Respublikası	2 kq/ha	Xiyar Pomidor Badımcan	Vegetasiya müddətində damlama,suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/5	0(0)
805	Ammonium Kalsium Nitrat marka A Premium (Аммоний Кальций нитрат марка А премиум)	Acron PJSC (ПАО"Акрон")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	CaO-26.6% N-15.5%	004077	13.12.2023	13.12.2028	Rusiya Federasiyası	2 kq/ha 1000 L suda	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdankənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/3	0(0)
806	Agrees фосфор	ООО СоюзХим КО	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	P2O5-100g/L N-12 g/L ZnO-1.6g/L CuO-1.6g/L MnO-1.6g/L SO3-1.1g/L MgO-1.2g/L Amino Acids complex -3g/l	004087	15.12.2023	15.12.2028	Rusiya Federasiyası	10 ml preparat 200 ml/suda(100 q toxum üçün)	Xiyar	Səpindən qabaq su ilə qarışdırılaraq toxumlar isladılır	-/1	0(0)

807	Agrees форсаж	ООО СоюзХим КО	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	SO3-30 g/L K2O-30 g/L P2O5-30 g/L Total N-38 g/L MgO-1 g/L Amino acids complex-150 o/L	004088	15.12.2023	15.12.2028	Rusiya Federasiyası	10 ml preparat 200 ml/suda(100 q toxum üçün)	Xiyar	Sapından qabaq su ilə qarışdırılaraq toxumlar islədilir	-/1	0(0)
808	Agrobigen-D 17-17-17+ME	Ecobigen Gübre Tarım Gida Tic.San.Ltd.Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-17 % P2O5-17 % K2O-17 %	004090	18.12.2023	18.12.2028	Türkiyə Respublikası	4 kq/ha 10 t suda	Xiyar	Vegetasiya müddətində damlama,suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/3-4	0(0)
809	Agrobigen-K 9-9-25+(2MgO)+ME	Ecobigen Gübre Tarım Gida Tic.San.Ltd.Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-9 % P2O5-9 % K2O-25 % MgO-2 %	004091	18.12.2023	18.12.2028	Türkiyə Respublikası	4 kq/ha 10 t suda	Xiyar	Vegetasiya müddətində damlama,suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/3-4	0(0)
810	Profi Magnesium Nitrate Hexahydrate	Shanxi Knlan Tech Co,Ltd	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	N-10.8 % MgO-15.4%	004092	18.12.2023	18.12.2028	Çin Xalq Respublikası	3 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	0(0)	0(0)
811	Profi Calcium Nitrate Tetrahydrate	Shanxi Knlan Tech Co,Ltd	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	N-11.7 % CaO-23 %	004093	18.12.2023	18.12.2028	Çin Xalq Respublikası	200 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0(0)	0(0)
812	Profi MAP	Sichuan Xinchuangxin Chemical Co,Ltd	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	NH4H2PO4-98.68 % P2O5-61 % N-12 %	004094	18.12.2023	18.12.2028	Çin Xalq Respublikası	25 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	0(0)	0(0)
813	Profi MKP	Sichuan Xinchuangxin Chemical Co,Ltd	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	KH2PO4-99.32 % P2O5-52 % K2O-34 %	004095	18.12.2023	18.12.2028	Çin Xalq Respublikası	100 q/ha 30 l suda	Xiyar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/4	0(0)
814	Hortipray MAP	Prayon S.A	Belçika Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-12 % P2O5-61 %	004096	18.12.2023	18.12.2028	Belçika Krallığı	5 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama,suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/3	0(0)
815	Hortipray MKP	Prayon S.A	Belçika Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	P2O-52 % K2O-34 %	004097	18.12.2023	18.12.2028	Belçika Krallığı	10 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/3	0(0)
816	Profi Magnesium Sulphate Heptahydrate	PPC ADOB Sp.z.o.o	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	MgO-16 % SO3-32 %	004098	18.12.2023	18.12.2028	Polşa Respublikası	7.5 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/5	0(0)
817	Calcium Nitrate 15.5(27)	ADP Fertilizantes	Portuqaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-15.5 % CaO-27 %	004099	18.12.2023	18.12.2028	Portuqaliya Respublikası	5 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/5	0(0)
818	Farmer Potassium Nitrate	BKM Şirkəti MMC	Belarus Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	K2O-46 % Total N-13.5 %	004100	18.12.2023	18.12.2028	Belarus Respublikası	3 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində damlama,suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	0(0)
819	Profi Calcium Nitrate	PPC ADOB Sp.z.o.o	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	N-15.2 % CaO-27.5 %	004101	18.12.2023	18.12.2028	Polşa Respublikası	5 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/5	0(0)
820	Porfi MN 120 g/L	Jiangsu İnter-China Group Corporation	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Mn-120 g/L	004102	18.12.2023	18.12.2028	Çin Xalq Respublikası	15 L/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0(0)	0(0)
821	Profi Mo 20 g/L	Jiangsu İnter-China Group Corporation	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	MO-20 g/L	004103	18.12.2023	18.12.2028	Çin Xalq Respublikası	45 L/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0(0)	0(0)
822	GranuPotasse	Tessenderlo Group NV/SA	Belçika Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	K2O-50 % K-41.5 % SO3-45 % S-18 %	004104	18.12.2023	18.12.2028	Belçika Krallığı	1)400-500 qr/100L suya 2)75kq/ha	Alma	Vegetasiya müddətində çiləmə və fertiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14-15/2-3	0(0)
823	Solucros	Tessenderlo Group NV/SA	Belçika Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	K2O-51 % K-42 % SO3-46 % S-18.5 %	004105	18.12.2023	18.12.2028	Belçika Krallığı	400-500 qr/100L suya	Alma	Vegetasiya müddətində çiləmə və fertiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14-15/3	0(0)
824	Solar Ca- Mg	OXK Uralkxim SC KÇXK	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-17 % CaO-32 % Mg-1 %	004107	22.12.2023	22.12.2028	Rusiya Federasiyası	3 kq/ha	Kartof	Vegetasiya müddətində suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/6	0(0)
825	Solar Ca- B	OXK Uralkxim SC KÇXK	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-17 % CaO-32 % Mg-1 %	004108	22.12.2023	22.12.2028	Rusiya Federasiyası	2.5 kq/ha	Kartof	Vegetasiya müddətində suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/6	0(0)
826	Unibrot Plus	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Free amino acids - 2.4 % Total N - 8.6 %	004117	28.12.2023	28.12.2028	İspaniya Krallığı	8 l/ha 100 l suda	Üzüm	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/0	0(0)
827	Kryoss	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	Free amino acids - 2%, Total N - 0.25%	004118	28.12.2023	28.12.2028	İspaniya Krallığı	1 l/ha 100 l suda	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	0(0)
828	Osmoplant	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-Mineral	Free amino acids - 6%, Total N - 2.4% K2O - 3.35%	004119	28.12.2023	28.12.2028	İspaniya Krallığı	2.5 l/ha 100 l suda	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/3-6	0(0)
829	Sthenos	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	CaO - 2%	004120	28.12.2023	28.12.2028	İspaniya Krallığı	2.5 l/ha 100 l suda	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/3-6	0(0)
830	Limon	Nord Palp MMC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-6 g/L P2O5-3 g/L K2O-6g/L humic acid-1g/L	004123	29.12.2023	29.12.2028	Rusiya Federasiyası	1 L/100 l suya	Limon	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/15	0(0)
831	Raduqa	Nord Palp MMC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total Nitrogen-10 g/L, P2O5- 10 g/l, K2O-10 g/L, Humic acid-2 g/L	004124	29.12.2023	29.12.2028	Rusiya Federasiyası	1 L/100 l suya	Astra	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/15	0(0)
832	Hydroponica Potassium Chloride	Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Belarusiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	K2O-61%, K-50.64%, Cl-47.6%	004132	29.12.2023	29.12.2028	Belarusiya Respublikası	150-300 kq/ha	Alma	Vegetasiya müddətində fertiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/3	1(1)
833	DISPER Mn Singery	Eden Modern Agriculture ,S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Mn-17%	004140	29.12.2023	29.12.2028	İspaniya Krallığı	3000 qr/ha	1) Alma,Armud 2) Gilas,Gavalı	Vegetasiya müddətində fertiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/3	1(1)

834	Nitroammofoska 16-16-16 (Нитроаммофоска улучшенного гранулометрического состава марка 16-16-16)	"Nevinnomisskiy Azot" SC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	N-16%,K-16%,P-16%,Mg-0.4%	004151	09.01.2024	09.01.2029	Rusiya Federasiyası	150-400 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Əkin zamanı torpağa tətbiqi tovsiyə olunur	-/1	-
835	Piler iron	"Pileryum Tarım ve Gida San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Fe-6% Fe EDDHA chelated-6 %	004162	15.01.2024	15.01.2029	Türkiyə Respublikası	1000 qr/ha 100 l su	Alma	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	-
836	Ballilex	"Pileryum Tarım ve Gida San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	Organic matter-30 % Total N-6 % K_2O-4 %	004163	22.01.2024	22.01.2029	Türkiyə Respublikası	200-250 ml/ 100 L suya	1)Şaftalı 2)Gilas	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2	-
837	Uniq Root 9-30-0+ TE	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-9 % P_2O_5-30% Zn-4.5%	004165	26.01.2024	26.01.2029	Türkiyə Respublikası	0.5 q/m^2	Xiyar	Vegetasiya müddətində suvarma suyuna qatışdırılaraq tətbiqi tövsiyə olunur	7/2	0(0)
838	Uniq Nit	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	N-NO_3-10 %	004166	26.01.2024	26.01.2029	Türkiyə Respublikası	10 L/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdankənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/1-2	0(0)
839	Ragu XXL	"Novichem Kimya Ziraat San ve Tic Ltd Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	Üzvi maddə-20 % Üzvi C-10 % Total N-1 % K_2O-1 %	004179	26.01.2024	26.01.2029	Türkiyə Respublikası	1.0 L/ha	1)Alma 2)Armud 3)Gavalı	Vegetasiya müddətində fertiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/3	1(1)
840	Hydroponica Magnesium Sulphate	"Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	MgO-16 % SO_3-33 %	004180	26.01.2024	26.01.2029	Çin Xalq Respublikası	200-400 qr/də	Gilas	Vegetasiya müddətində fertiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/3	1(1)
841	Florovit (roza üçün)	"Grupa İnco"S.A	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-12.4 % P_2O_5-10.5% K_2O-12.5 % MgO-2.4 %	004182	26.01.2024	26.01.2029	Polşa Respublikası	3.0 kq/100 m2 sahəyə	Qızılgül	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	4/1-2	0(0)
842	Florovit (orxideya üçün)	"Grupa İnco"S.A	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-3 % P_2O_5-5 % K_2O-7 %	004183	26.01.2024	26.01.2029	Polşa Respublikası	1.0 L /200 L Suya	Orxideya	Vegetasiya müddətində yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/1-2	0(0)
843	Florovit Universal	"Grupa İnco"S.A	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-12 % P_2O_5-11 % K_2O-18 % MgO-3 %	004186	26.01.2024	26.01.2029	Polşa Respublikası	4.0 kq /1000 m2 Sahəyə	Spatifiliyum	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	1/1-2	0(0)
844	Florovit (həmişəyaşıl üçün)	"Grupa İnco"S.A	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-7 % P_2O_5-5 % K_2O-6 %	004187	26.01.2024	26.01.2029	Polşa Respublikası	10.0 L /1000 L Suya	Fikus	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/1-2	0(0)
845	Florovit (otaq və balkon bitkiləri üçün)	"Grupa İnco"S.A	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-6 % P_2O_5-6 % K_2O-6 %	004188	26.01.2024	26.01.2029	Polşa Respublikası	10.0 L /1000 L Suya	Geran	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/1-2	0(0)
846	Florovit (çiçək bitkiləri üçün)	"Grupa İnco"S.A	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-5 % P_2O_5-6 % K_2O-8 %	004189	26.01.2024	26.01.2029	Polşa Respublikası	10.0 L /1000 L Suya	Banövşə	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/1-2	0(0)
847	Florovit Qazon	"Grupa İnco"S.A	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-16 % P_2O_5-5.2 % K_2O-5 % MgO-3 % Fe-4 %	004190	26.01.2024	26.01.2029	Polşa Respublikası	3.0 kq /100 m2 Sahəyə	Qazon	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	4/1-2	0(0)
848	Florovit (iynə yarpaqlılar üçün)	"Grupa İnco"S.A	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-8 % P_2O_5-8.5 % K_2O-20 % MgO-6 %	004191	26.01.2024	26.01.2029	Polşa Respublikası	5.0 kq /100 m2 Suya	Şam	Vegetasiya müddətində dibina səpmaklə yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	4/1-2	0(0)
849	Senpoliya(сенполия)	"Nord Palp" MMC (ООО "Норд Палп)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-2 g/L P_2O_5-2 g/L K_2O-2 g/L Humic acid-1 g/L	004192	26.01.2024	26.01.2029	Rusiya Federasiyası	1.0 L /100 L Suya	Banövşə	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/1-2	0(0)
850	DRF Ferex	"DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Fe-6 %	004193	26.01.2024	26.01.2029	Türkiyə Respublikası	13 gr/tənək (29 kq/ha)	Üzüm	Vegetasiya müddətində tənəyin atrafına səpilmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/3	3(3)
851	DRF Prime 10-48-0+TE	"DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-10 % P_2O_5-48 % Zn- 1%	004194	26.01.2024	26.01.2029	Türkiyə Respublikası	6.0 kq /1000 m2 Sahəyə	Pomidor	Vegetasiya müddətində suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
852	Herkül 5-5-5+ME	"Hüseyin Akdoğan-Ekip Tarım Ticaret"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-5 % P_2O_5-5 % K_2O-5 %	004197	26.01.2024	26.01.2029	Türkiyə Respublikası	3 L/ha	Bibər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/4	0(0)
853	Satürn 20-20-20+TE	"Hüseyin Akdoğan-Ekip Tarım Ticaret"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-20 % P_2O_5-20 % K_2O-20 %	004198	26.01.2024	26.01.2029	Türkiyə Respublikası	3 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/4	0(0)
854	Uranüs 1512	"Hüseyin Akdoğan-Ekip Tarım Ticaret"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	Organic matter-15 % Total N-4 % P_2O_5-4 % K_2O-4 %	004199	26.01.2024	26.01.2029	Türkiyə Respublikası	4 L/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdan suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	12/4	0(0)
855	Venüs 5-5-5+ME	"Hüseyin Akdoğan-Ekip Tarım Ticaret"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-5 % P_2O_5-5 % K_2O-5 %	004200	26.01.2024	26.01.2029	Türkiyə Respublikası	3 L/ha	Bibər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/4	0(0)
856	Eurotim MPPA DUO NPK 10-18-12+20% SO_3+0.2 % Zn	"Timac Agro Bulgaria "	Bolqarıstan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-10 % P_2O_5-18 % K_2O-12 % SO_3-20 % Zn-0.2 %	004204	29.01.2024	29.01.2029	Yunanıstan Respublikası	260 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	0(0)
857	Florovit (banzay üçün)	"Grupa İnco"S.A	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-5 % P_2O_5-5 % K_2O-5 %	004207	30.01.2024	30.01.2029	Polşa Respublikası	3.0 L /1000 L Suya	Banzay	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/1-2	0(0)
858	Florovit (kaktus üçün)	"Grupa İnco"S.A	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-4 % P_2O_5-8 % K_2O-6 %	004208	30.01.2024	30.01.2029	Polşa Respublikası	10.0 L /1000 L Suya	Kaktus	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7/1-2	0(0)
859	Barrier	"Cosmocel S.A."	Meksika	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total Ca-15.0 %	004209	31.01.2024	31.01.2029	Meksika	500 ml/da	1) Şaftalı 2) Gilas	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	0(0)
860	Mainstay Calcium+	"Cosmocel S.A."	Meksika	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total Ca-20.5 %	004210	31.01.2024	31.01.2029	Meksika	250-500 ml/da	Gavalı	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	0(0)
861	H-85	"Cosmocel S.A."	Meksika	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	Organic matter-80.0 % Total K_2O-20.0 %	004211	31.01.2024	31.01.2029	Meksika	100-200 qr/da	1) Alma 2) Armud	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	0(0)
862	Trazex	"Cosmocel S.A."	Meksika	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	B- 1.9 % Cu -2.0 % Fe- 5.0 % Mn -6.0 % Zn -6.0 %	004212	31.01.2024	31.01.2029	Meksika	25-50 qr / 100 L su	Alma	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7-14/2	0(0)
863	Profi Edta- Zn-15	"Jiangsu İnter-China Group Corporation"	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Zn -15%	004214	31.01.2024	31.01.2029	Çin Xalq Respublikası	7.5 -15 kq /ha	Armud	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2	0(0)
864	Farmer Calcium Nitrate	"Buyskiy Ximiçeskiy Zavod"(ОАО "Буйский химический завод")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	N -14.9 % CaO- 27.0 %	004215	31.01.2024	31.01.2029	Rusiya Federasiyası	20 kq /ha 1000 L su	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdankənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/3	0(0)
865	Farmer Magnesium Nitrate	"Buyskiy Ximiçeskiy Zavod"(ОАО "Буйский химический завод")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	N -11.1 % MgO -15.5 %	004217	31.01.2024	31.01.2029	Rusiya Federasiyası	10 kq /ha 300 L suda	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdankənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	0(0)
866	İsabella	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohumculuk İmalat İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	Organic matter-46% Organic C-15% Organic N-6% Free amino acids-12%	004229	19.02.2024	19.02.2029	Türkiyə Respublikası	10-15 l/ha	Alma	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	0(0)
867	Ekiptechno Private 14-7-17+(2MgO)+($3SO_3$)+ME	"Hüseyin Akdoğan-Ekip Tarım Ticaret"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-14% P_2O_5 7% K_2O-17% MgO-2% SO_3-33%	004230	19.02.2024	19.02.2029	Türkiyə Respublikası	300 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdan suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/3	0(0)
868	Nitro Potash K25 3-0-25	"Hüseyin Akdoğan-Ekip Tarım Ticaret"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-3% K_2O-25%	004231	19.02.2024	19.02.2029	Türkiyə Respublikası	100-200ml/100 L suya	Alma Gilas	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14-15/3-4	0(0)

869	Sakura NP 5-20 7-0+(4CaO)+(4MgO)	"Hüseyin Akdoğan-Ekip Tarım Ticaret"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-5% P_2O_5-20.7% CaO-4% MgO-4%	004232	19.02.2024	19.02.2029	Türkiyə Respublikası	100-300 ml/100 lt su	Alma Şaftalı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14-15/2-4	0(0)
870	Azot-ahang gübrəsi (Удобрение азотно-известняковое)	NAK "Azot" SC (АО НОВОМОСКОВСКАЯ АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ «АЗОТ»)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-27% $N(NO_3)$-14% CaO-6% MgO-4%	004259	23.02.2024	23.02.2029	Rusiya Federasiyası	4 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1-2	0(0)
871	Elytra Kalnit	"Elytra Tarım San.ve Tic.Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-15.5% Water soluble CaO-26.5%	004260	23.02.2024	23.02.2029	Türkiyə Respublikası	450 q/100 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-20/1-2	3(3)
872	Elytralge	"Elytra Tarım San.ve Tic.Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	Organic matter-15% Alginic Acid-0.03% Gibberallic Acid-15ppm K_2O-2%	004261	23.02.2024	23.02.2029	Türkiyə Respublikası	200 ml/100 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-20/5	1(1)
873	Elytra Fulvin	"Elytra Tarım San.ve Tic.Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	Organic matter-65% Total Humic and Fulvic Acids--65% Fulvic Acids-65% K_2O-1%	004262	23.02.2024	23.02.2029	Türkiyə Respublikası	80 q/100 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-20/5	4(4)
874	Elymas	"Elytra Tarım San.ve Tic.Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	Organic matter-55 % Organic C-18 % Organic N-5 % Free amino acids-35 %	004263	23.02.2024	23.02.2029	Türkiyə Respublikası	30 q/100 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-20/5	3(3)
875	Elycrop 6-30-0+TE	"Elytra Tarım San.ve Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-6 % P_2O_5-30 % Zn-4.5 % Chelated Zn with EDTA-2.2 %	004264	23.02.2024	23.02.2029	Türkiyə Respublikası	2 kq/ha	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-20/5	1(1)
876	Nova Plant Calsium Nitrate 15.5-0-0+26.3 (CaO)	"Evergreen Agrochemical Co.,Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N -15.5 % CaO-26.3%	004273	26.02.2024	26.02.2029	Çin Xalq Respublikası	2.5 kq/1000 L su	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
877	Grow Champion 20-20-20	"Evergreen Agrochemical Co.,Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-20 % P_2O_5-20% K_2O-20%	004274	26.02.2024	26.02.2029	Çin Xalq Respublikası	2.5 kq/1000 L su	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/4	3(3)
878	Nova Plant Magnesium Sulphate	"Evergreen Agrochemical Co.,Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	MgO-16% S-12.8%	004276	26.02.2024	26.02.2029	Çin Xalq Respublikası	2 kq/1000 L su	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
879	Nova Plant Magnesium Nitrate	"Evergreen Agrochemical Co.,Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	MgO-15% $N\text{-}NO_3$-10.5 %	004277	26.02.2024	26.02.2029	Çin Xalq Respublikası	2.5 kq/1000 L su	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
880	Cellerate	"Stoller Turkey Organik Tarim San. Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Mo-10 % Zn-5 %	004284	05.03.2024	05.03.2029	Türkiyə Respublikası	300 ml/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	0(0)
881	Rootex	"Cosmocel S.A."	Meksika Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-8.5 % P_2O_5 46.5 % K_2O-7 %	004285	05.03.2024	05.03.2029	Meksika Respublikası	3-5 kq/ha	Alma	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	0(0)
882	Profi Magnesium Sulphate 16 MgO+32SO_3 Heptahydrate	"Mani Agro Chem Pvt.Ltd"	Hindistan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Mg-9.6 % MgO-16.6 % S-12.8 % SO_3-32%	004286	05.03.2024	05.03.2029	Hindistan Respublikası	15 kq/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində kökdankənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur		0(0)
883	Animal Mix	"Ergez" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	Organic matter-46.24 % Organic N-13.07 % Organic C-24.74 % Free Amino Acids-15.22 %	004299	15.03.2024	15.03.2029	Azərbaycan Respublikası	40 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	0(0)
884	Dr.Ergez Fe	"Ergez" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Fe-4.3 %	004300	15.03.2024	15.03.2029	Azərbaycan Respublikası	20 l/ha	Bibər	Vegetasiya müddətində yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	0(0)
885	Brexil Mn	"Valagro S.p.A"	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mikrogübrə	Mn-10 %	004301	15.03.2024	15.03.2029	İtaliya Respublikası	2-3 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	Vegetasiya müddətində kökdankənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-3	1(1)
886	Brexil Combi	"Valagro S.p.A"	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mikrogübrə	Fe-6.8 % Mn-2.6 % Zn-1.1 %	004302	15.03.2024	15.03.2029	İtaliya Respublikası	1.5-2.5 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	Vegetasiya müddətində kökdankənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-3	1(1)
887	Brexil Fe	"Valagro S.p.A"	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mikrogübrə	Fe-10 %	004303	15.03.2024	15.03.2029	İtaliya Respublikası	1-3 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	Vegetasiya müddətində kökdankənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-3	1(1)
888	Brexil Zn	"Valagro S.p.A"	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mikrogübrə	Zn-10 %	004304	15.03.2024	15.03.2029	İtaliya Respublikası	1-2.5 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	Vegetasiya müddətində kökdankənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-3	1(1)
889	Brexil Ca	"Valagro S.p.A"	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mikrogübrə	CaO-20 %	004305	15.03.2024	15.03.2029	İtaliya Respublikası	2.5-3 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	Vegetasiya müddətində kökdankənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7/1-3	1(1)
890	Magnesium Sulphate(Магний сернокислый(Сульфат магния))	"Buyskiy Ximiçeskiy Zavod"(ОАО "Буйский химический завод")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	MgO-16.5 % S-13 %	004308	15.03.2024	15.03.2029	Rusiya Federasiyası	70-100 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində fertiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-	1(1)
891	Potassium Sulfat 0-0-53+18 S ((Калий сернокислый очищенный (Сульфат калия 0-0-53+18 S))	"Buyskiy Ximiçeskiy Zavod"(ОАО "Буйский химический завод")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	K_2O-53 % S-18 %	004309	15.03.2024	15.03.2029	Rusiya Federasiyası	50 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində fertiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-	1(1)
892	Magnesium Nitrate (Нитрат магния (селитра магниевая))	"Buyskiy Ximiçeskiy Zavod"(ОАО "Буйский химический завод")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	N-11.1 % MgO-15.5 % CaO-1%	004310	15.03.2024	15.03.2029	Rusiya Federasiyası	10 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində fertiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-	1(1)
893	Hydroponica Calnit Calcium Nitrate	"Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-15.5 % CaO-26.3 %	004311	15.03.2024	15.03.2029	Çin Xalq Respublikası	1) 3-5 kq/1000 m^2sahəyə 2) 0.5-2 kq/100 l suya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	1)Vegetasiya müddətində kökdankənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur 2) Vegetasiya müddətində yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-	1(1)
894	Hydroponica MAP 12-61-0	"Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-12% P_2O_5-61 %	004312	15.03.2024	15.03.2029	Çin Xalq Respublikası	20 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində fertiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-	1(1)
895	Potassium Nitrate 13-0-46	"Arab Fertilizers&Chemicals Industries Ltd."(Кемарсо)	İordaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-13.7 % K_2O Soluble in water-46 %	004319	15.03.2024	15.03.2029	İordaniya Krallığı	150-250 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	0(0)
896	Elytra Uan	"Elytra Tarım San.ve Tic.Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-32 %	004320	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	350 ml/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-20/2	3(3)
897	Poliplata Saykuron (Полиплата Сайкурон)	"Хевапаці" ММС(ООО Хеверапи)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Ag-0.3 % Zn-0.5 %	004361	15.03.2024	15.03.2029	Rusiya Federasiyası	4 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/4	0(0)
898	Microcat Calcium-Boron	"Atlantica Agricola S.A"	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	CaO-4.4% B-2.2 % Free Amino Acids -2% Organic Acids-12 % Total N-5 %	004364	15.03.2024	15.03.2029	İspaniya Krallığı	8 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/3	0(0)
899	Mikroelementlərlə Universal Beres-4 Super Humat («Берес-4 Супер Гумат Микроэлементами Универсальный »)	"Beres" Elm-İstehsalat Şirkəti" MMC (ООО НПК Берес)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	Humin turşuları-20 g/L Fulvoturşular-9 g/L Total K-5.9 g/L Total Na-4.79 g/L Ca-7.59 g/L	004393	15.03.2024	15.03.2029	Rusiya Federasiyası	0.5 l/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	-
900	Arifamin	"Ege F.A.R.M. Tar. Ürünleri ve Hayvancılık İth.İhr.San.ve Tic.Limited Company"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	Organic matter-55 % Organic C -18 % Organic N -7 % Free Amino Acid-14 %	004396	18.03.2024	18.03.2029	Türkiyə Respublikası	200-250 ml/ 100 L suya	Gilas Gavalı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14-15/2-4	0(0)
901	Nitro Phos Zn 5-25-0+ ME	"Ado Tarım San ve Tic A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-5 % P_2O_5-25 % Zn-2 %	004420	29.03.2024	29.03.2029	Türkiyə Respublikası	40 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/3	0(0)
902	Ado Get Red	"Ado Tarım San ve Tic A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	K_2O-25 %	004421	29.03.2024	29.03.2029	Türkiyə Respublikası	30 l/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/3	0(0)
903	Ado K30	"Ado Tarım San ve Tic A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	K_2O-30 %	004422	29.03.2024	29.03.2029	Türkiyə Respublikası	30 l/ha	Badımcan	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/3	0(0)
904	Kalsi Bor	"Ado Tarım San ve Tic A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	CaO-15 % Cl-19.5 %	004423	29.03.2024	29.03.2029	Türkiyə Respublikası	50 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/4	0(0)
905	Mangane	"Ado Tarım San ve Tic A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Mn-9 %	004424	29.03.2024	29.03.2029	Türkiyə Respublikası	20 l/ha	Badımcan	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/3	0(0)

906	Nitro Phos Ca 4-26-0+(5 CaO)	"Ado Tarım San ve Tic A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-4 % P_2O_5-26 % CaO-5 %	004425	29.03.2024	29.03.2029	Türkiyə Respublikası	30 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/3	0(0)
907	Profi Magnesium Nitrate Hexahydrate	PPC ADOB Sp.z.o.o	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-10.8 % MgO-15.6 %	004426	05.04.2024	05.04.2029	Polşa Respublikası	3 kq/1000 l su	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	4(4)
908	Magnesium Sulphate	Haifa Negev Technologies LTD.	İsrail Dövləti	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Water soluble MgO-16% SO_3-32%	004427	16.04.2024	16.04.2029	Hindistan Respublikası	30-50 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	0(0)
909	Calanit	Anorel NV	Belçika Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-15.5 % CaO-26.5 %	004429	16.04.2024	16.04.2029	Çin Xalq Respublikası	400 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində suvarma suyuna qarışdırılaraq tətbiqi tövsiyə olunur	28/1-2	0(0)
910	Ekots	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Water soluble K_2O-25% Water soluble SO_3-42%	004430	16.04.2024	16.04.2029	Türkiyə Respublikası	1-3 l/1000 m^2 sahəyə	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	0(0)
911	Eurofull 42	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	Total Organic matter -45% Total Humic+Fulvic Acids-42%	004431	16.04.2024	16.04.2029	Türkiyə Respublikası	0.15-2 kq/1000 m^2 sahəyə	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	0(0)
912	Micromel İron	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Water soluble Fe-6% EDDHA chelated Fe-6%	004432	16.04.2024	16.04.2029	Türkiyə Respublikası	1) 250 q/100 l suya 2) 0.5-0.7 kq/100 l suya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1) Vegetasiya müddətində torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur 2) Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	0(0)
913	Micromel Bor	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Water soluble B-14% Water soluble Zn-1%	004433	16.04.2024	16.04.2029	Türkiyə Respublikası	1) 1.5-2 kq/100 l suya 2) 0.5-0.7 kq/100 l suya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1) Vegetasiya müddətində torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur 2) Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	0(0)
914	Dem Vital	Candem Gübre A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	N (NO_3) -10%	004436	16.04.2024	16.04.2029	Türkiyə Respublikası	200-500 q/100 l suya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan əkindən önca torpağa tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	0(0)
915	Prooter	Sas Agro Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	Organic matter-30% Organic C-12% Total N-1% Water soluble K_2O-2%	004445	16.04.2024	16.04.2029	Türkiyə Respublikası	2 l/ha	Bibər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/4	0(0)
916	Disper Zn Sinergy	Eden Modern Agriculture ,S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Water soluble Zn-19%	004452	17.04.2024	17.04.2029	İspaniya Krallığı	1 l/1000 l suya	Pomidor(istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/3	1(1)
917	Disper Size GS	Eden Modern Agriculture ,S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Water soluble P_2O_5-20% Water soluble K_2O-31.5% Water soluble B-0.6% Water soluble Cu-0.01% Water soluble Mn-0.07% Water soluble Zn-0.07%	004453	17.04.2024	17.04.2029	İspaniya Krallığı	200 q/100 l su 1000 m^2 sahəyə	Kartof	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/4	0(0)
918	Disper Cu Max	Eden Modern Agriculture ,S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total Cu-14%	004454	17.04.2024	17.04.2029	İspaniya Krallığı	1500 q/100 l su 1000 m^2 sahəyə	Şəkər çuğunduru	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/4	0(0)
919	Disper Fer 6% GS	Eden Modern Agriculture ,S.L	İspaniya Krallığı	İspaniya Krallığı	Mineral gübrə	Water soluble Fe-6% Fe chelated EDDHSA -6%	004455	17.04.2024	17.04.2029	İspaniya Krallığı	300 q/100 l suya	Pomidor(istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/3	0(0)
920	Disper Complex GS	Eden Modern Agriculture ,S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Water soluble B-0.6% Water soluble Cu chelated with EDTA-0.4% Water soluble Fe chelated with EDDHSA-5% Water soluble Mn chelated with EDTA -3.5% Water soluble Mo-0.22% Water soluble Zn chelated with EDTA -0.4%	004456	17.04.2024	17.04.2029	İspaniya Krallığı	200 q/100 l su 1000 m2 sahəyə	Pomidor(istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/3	0(0)
921	Disper Zm Sinergy	Eden Modern Agriculture ,S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Water soluble Mn-8.1% Water soluble Zn-8.2%	004457	17.04.2024	17.04.2029	İspaniya Krallığı	100 q/100 l su 1000 m2 sahəyə	Badımcan	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/3	0(0)
922	Novalon 10-10-40+TE	Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-10% Water soluble P_2O_5-10% Water soluble K_2O-40%	004458	17.04.2024	17.04.2029	Türkiyə Respublikası	9-15 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur		1(1)
923	Novalon 18-18-18+TE	Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-18% Water soluble P_2O_5-18% Water soluble K_2O-18%	004459	17.04.2024	17.04.2029	Türkiyə Respublikası	9-15 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur		1(1)
924	Hydroponica Potassium Sulphate 0-0-51	Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	K_2O-51%	004460	17.04.2024	17.04.2029	Tayan Respublikası	10 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur		1(1)
925	Dr.Ergez Ca	Ergez MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	CaO-15.3%	004477	23.04.2024	23.04.2029	Azərbaycan Respublikası	40 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	0(0)
926	Dr.Ergez-N	Ergez MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	N-28% K_2O -21.3%	004486	23.04.2024	23.04.2029	Azərbaycan Respublikası	30 l/ha	Bibər	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1-2	0(0)
927	Dr.Ergez Potash	Ergez MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	N-5.1% K_2O -20%	004487	23.04.2024	23.04.2029	Azərbaycan Respublikası	40 l/ha	Bibər	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1-2	0(0)
928	Humik Plus	Ergez MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	Total Organic matter -42% Total N-2% Organic N-1% K_2O-4% Humic+Fulvic Acids-30%	004488	23.04.2024	23.04.2029	Azərbaycan Respublikası	40 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1-2	0(0)
929	Jet-Kök	Ergez MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	Organic matter -41.5% Organic N-1% K_2O-4% Humic+Fulvic Acids-30%	004489	23.04.2024	23.04.2029	Azərbaycan Respublikası	40 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1-2	0(0)
930	Elementel Kükürt	Ege Gelişim Kimya Zirai İlaç İnş.Nak.İth.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	S-98% (245% SO_3)	004497	01.05.2024	01.05.2029	Türkiyə Respublikası	70 kq/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	28/2	0(0)
931	Yara Tera Krsita Sop	Hektaş Ticaret T.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Water soluble K_2O-50%	004498	02.05.2024	02.05.2029	Türkiyə Respublikası	3 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/4	0(0)
932	Oltin NPK (S) 7-22-14 (5)	İndorama Kokand Fertilizers and Chemicals JSC	Özbəkistan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-7% P_2O_5-22 % K_2O-14% S-5%	004518	08.05.2024	08.05.2029	Özbəkistan Respublikası	55 kq/100 l suya	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	0(0)
933	Oltin NPK (S) 16-16-16 (7)	İndorama Kokand Fertilizers and Chemicals JSC	Özbəkistan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-16% P_2O_5-16 % K_2O-16% S-7%	004519	08.05.2024	08.05.2029	Özbəkistan Respublikası	75 kq/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	0(0)
934	Oltin NPK (S) 15-15-15 (7)	İndorama Kokand Fertilizers and Chemicals JSC	Özbəkistan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-15% P_2O_5-15% K_2O-15% S-7%	004520	08.05.2024	08.05.2029	Özbəkistan Respublikası	75 kq/100 l suya	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	0(0)
935	Disper Vega Amino GS	Eden Modern Agriculture ,S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi gübrə	Total Organic matter -60% Total N-2% Organic C-20% Free Amine Acids-14.5%	004523	08.05.2024	08.05.2029	İspaniya Krallığı	50 q/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-30/1-2	0(0)

936	En Plus	Growth Products LTD	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi mineral	Total Organic matter -15% Organic C-7% K_2O-1%	004525	08.05.2024	08.05.2029	Amerika Birləşmiş Ştatları	1.5 l/ha	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/3	0(0)
937	Katalyst Plus	Actagro LLC	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Water soluble K_2O-24%	004526	08.05.2024	08.05.2029	Amerika Birləşmiş Ştatları	2 l/ha	Bibər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/5	0(0)
938	Calcium Nitrate	Haifa Negev Technologies LTD.	İsrail Dövləti	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-15.5% Water soluble CaO-26.5%	004541	08.05.2024	08.05.2029	Slovakiya Respublikası	1.5 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	0(0)
939	Poly Feed GG 14-7-28+2 MgO+Me	Haifa Negev Technologies LTD.	İsrail Dövləti	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-14% P_2O_5-7% K_2O-28% Water soluble MgO-2%	004542	08.05.2024	08.05.2029	İsrail Dövləti	0.25-0.5 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/1-4	0(0)
940	Poly Feed GG 20-20-20+Me	Haifa Negev Technologies LTD.	İsrail Dövləti	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-20% Water soluble P_2O_5-20% Water soluble K_2O-20%	004549	10.05.2024	10.05.2029	İsrail Dövləti	-	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	-	-	0(0)
941	Poly Feed GG 12-5-40+Me	Haifa Negev Technologies LTD.	İsrail Dövləti	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-12% P_2O_5-5% K_2O-40%	004550	10.05.2024	10.05.2029	İsrail Dövləti	-	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	-	-	0(0)
942	Phosphorus Force	Candem Gübre A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total P_2O_5-58%	004558	14.05.2024	14.05.2029	Türkiyə Respublikası	250 q/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	0(0)
943	Taba	Bioglobal Zirai Biyolojik Sist.Tarimsal Dan.Gıda Tarım San ve Tic.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mikrogübrə	Water soluble Fe-2% Water soluble Mn-1% Water soluble Zn-1%	004565	05.06.2024	05.06.2029	Türkiyə Respublikası	150-300 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	-
944	Biocal	Bioglobal Zirai Biyolojik Sist.Tarimsal Dan.Gıda Tarım San ve Tic.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total SiO_2-14% Total CaO-40%	004566	05.06.2024	05.06.2029	Türkiyə Respublikası	1.5 l/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-	-
945	Disper Root GS	Eden Modern Agriculture ,S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	Organic matter-50% Organic C-28% Total N-3%	004567	05.06.2024	05.06.2029	İspaniya Krallığı	80 kq/ha	Kartof	Vegetasiya müddətində aqrokimyəvi maddə toxumla birlikdə, çiçəkləmədən əvvəl və çiçəkləmədən sonra tətbiq edilir	-/3	0(0)
946	Fulvumin	Biolchim S.p.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	Oragnic matter in the product as it is -38.8% Organic matter (on a dry matter basis)-84.5%	004571	05.06.2024	05.06.2029	İtaliya Respublikası	15 l/ha	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində suvarma suyuna qarışdırılaraq tətbiqi tövsiyə olunur	-	-
947	Sprintalga	Biolchim S.p.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	Total N-12% Organic matter-20.5%	004572	05.06.2024	05.06.2029	İtaliya Respublikası	3 l/ha	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində suvarma suyuna qarışdırılaraq tətbiqi tövsiyə olunur	-	0(0)
948	Greenleaf 20-20-20	Biolchim S.p.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-20% Total P_2O_5-20% K_2O-20%	004573	05.06.2024	05.06.2029	İtaliya Respublikası	250 q/ha100 l suya	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/3-4	0(0)
949	Greenleaf 0-15-45	Biolchim S.p.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total P_2O_5-15% K_2O-45%	004574	05.06.2024	05.06.2029	İtaliya Respublikası	250 q/ha100 l suya	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ila tətbiqi tövsiyə olunur	-/2-3	0(0)
950	Greenleaf 12-48-8	Biolchim S.p.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-12% Total P_2O_5-48% K_2O-8%	004575	05.06.2024	05.06.2029	İtaliya Respublikası	250 q/ha100 l suya	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/2-3	0(0)
951	Kriss	Biolchim S.p.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	Total N-5% Total P_2O_5-8.5% K_2O-4% Organic C-3%	004576	05.06.2024	05.06.2029	İtaliya Respublikası	200 ml/ha 100 l suda	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ila tətbiqi tövsiyə olunur	-/5-7	0(0)
952	İsabion	Syngenta Crop Protection AG	İsveçrə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Biogübrə	Amino acids and peptides -62.5 %	004590	20.06.2024	20.06.2029	İtaliya Respublikası		Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur		
953	Doctoleaf Amino Vegetative	Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-16.5 % Water soluble P_2O_5-7.6% Water soluble K_2O-12%	004594	21.06.2024	21.06.2029	Türkiyə Respublikası	2 l/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur		1(1)
954	Nutriflex S 14-7-26+(3.2 MgO)+TE	Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-14 % Water soluble P_2O_5- 7 % Water soluble K_2O-26 % Water soluble MgO-3.2 %	004595	21.06.2024	21.06.2029	Türkiyə Respublikası	500-1500 q/1000 m^2sahəyə	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur		1(1)
955	Technofert Eos 14-13-30+TE	Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-14% Water soluble P_2O_5-13% Water soluble K_2O-30%	004596	21.06.2024	21.06.2029	Türkiyə Respublikası	0.3-1.6 kq/1000 m^2 sahəyə	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damlama sulama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur		1(1)
956	Novalon 20-20-20+TE	Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-20% Water soluble P_2O_5-20% Water soluble K_2O-20%	004598	24.06.2024	24.06.2029	Türkiyə Respublikası	9-15 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.		1(1)
957	Nutriflex C 17-7-21+ 3MgO+TE	Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-17 % P_2O_5-7 % Water soluble K_2O-21 % Water soluble MgO-3 %	004599	24.06.2024	24.06.2029	Türkiyə Respublikası	500-1500 q/1000 m ^{2}sahəyə	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur		1(1)
958	Novalon 15-30-15+TE	Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-15% Water soluble P_2O_5-30% Water soluble K_2O-15%	004600	24.06.2024	24.06.2029	Türkiyə Respublikası	9-15 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.		1(1)
959	Technofert Genesis 10-38-17+TE	Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-10% Water soluble P_2O_5-38% Water soluble K_2O-17%	004603	24.06.2024	24.06.2029	Türkiyə Respublikası	0.3-1.7 kq/1000 m^2 sahəyə	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damlama sulama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur		1(1)
960	Doctoleaf Amino Calmag SL	Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	Total N-10.5 % Water soluble CaO-6.7 % Water soluble MgO-2.7 % Free Amino Acids-33.5 %	004619	05.07.2024	05.07.2029	Türkiyə Respublikası	20 lt/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.		1(1)
961	Doctoleaf Amino Starter	Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-10.6% Water soluble P_2O_5-12.1% Water soluble K_2O-13.1%	004620	05.07.2024	05.07.2029	Türkiyə Respublikası	1 lt/1000 lt suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.		1(1)
962	İnno CaB	Doğa Tarım Tic. San. ve Tur.LTD. ŞTİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Water soluble CaO-12% Water soluble B-0.17% Cl-16.5%	004625	08.07.2024	08.07.2029	Türkiyə Respublikası	25 lt/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/2	0(0)
963	Stable Soil S 3-15-0+45(SO_3)	Doğa Tarım Tic. San. veTur.LTD. ŞTİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-3 % Water soluble P_2O_5-15% Total SO_3-45%	004626	08.07.2024	08.07.2029	Türkiyə Respublikası	20 lt/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/2	0(0)
964	Basfoliar Combistipp SL	"Compo Expert GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	9% Total N, 15% Water soluble CaO	004627	09.07.2024	09.07.2029	Almaniya Federativ Respublikası	200-300 q/100 lt suya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur.	15/4	0(0)

965	Basfoliar 36 Extra SL	"Compo Expert GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	27% Total N	004628	09.07.2024	09.07.2029	Almaniya Federativ Respublikası	3-5 l/1000 m^2 sahəyə	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur.	10-20/3	0(0)
966	Poly Feed GG 17-9-29 +1MgO+ME	"Haifa Negev Technologies Ltd"	İsrail Dövləti	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	17%- Total N, 9% -Water soluble P2O5 29%- Water soluble K2O 1% -Water soluble MgO	004629	09.07.2024	09.07.2029	İsrail Dövləti		Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri			0(0)
967	Cate F 6% DPTA	"Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	6% Water soluble Fe, 6% DTPA Chelated Fe	004640	12.07.2024	12.07.2029	Niderland Krallığı	20l/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində fertiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.		1(1)
968	Proton Algine-S	"Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	45%- Organic matter, 10%- Water soluble K2O, 1.5%- Alginic acid	004641	12.07.2024	12.07.2029	Kanada	50-100 q / 1000m2	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində kökdən yeməmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.		1(1)
969	Hydroponica Magnesium nitrat 10-0-0+15 MgO	"Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	10%- Nitrate N, 15%- Water soluble MgO	004642	12.07.2024	12.07.2029	Çin Xalq Respublikası	10 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində fertiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.		1(1)
970	Oligro Fe EDDHA	"Olimpum Dış. Tic. Paz. LTD. Şti"	Türkiyə Respublikası	aqrokimyəvi maddə	Mİkrogübrə	6%-Water soluble Fe, 6%- Fe EDDHA chelated, 1.2% orto-orto Fe EDDHA chelated	004643	17.07.2024	17.07.2029	Türkiyə Respublikası	300q/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10-20/2	3(3)
971	Olitar Kalsiyum Nitrat	"Olimpum Dış. Tic. Paz. LTD. Şti"	Türkiyə Respublikası	aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	15%-Tolal N, 26%- CaO	004644	17.07.2024	17.07.2029	Türkiyə Respublikası	150q/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur.	10-20/2	3(3)
972	Olitar Mono Amonyum Fosfat 12-61-0	"Olimpum Dış. Tic. Paz. LTD. Şti"	Türkiyə Respublikası	aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	12%-Total N, 61%-P2O5	004645	17.07.2024	17.07.2029	Türkiyə Respublikası	300q/100 l suya	Üzüm (İstixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur.	10-20/5	3(3)
973	Olitar Mono Potasyum Fosfat 0-52-34	"Olimpum Dış. Tic. Paz. LTD. Şti"	Türkiyə Respublikası	aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	34%-K2O, 52%-P2O5	004646	17.07.2024	17.07.2029	Türkiyə Respublikası	2kq/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur.	10-15/3	3(3)
974	Olitar Potasyum Nitrat 13-0-46	"Olimpum Dış. Tic. Paz. LTD. Şti"	Türkiyə Respublikası	aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	13%-Total N, 46%-K2O	004647	17.07.2024	17.07.2029	Türkiyə Respublikası	200q/100 l suya	Üzüm (İstixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur.	10-15/5	1(1)
975	Oligro Sonacid	"Olimpum Dış. Tic. Paz. LTD. Şti"	Türkiyə Respublikası	aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	15%-Total N, 15%-Total S, 40%-Total SO3	004648	17.07.2024	17.07.2029	Türkiyə Respublikası	40l/ha	Üzüm (İstixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur.	10-20/2	3(3)
976	Superfosfat danavar	"İndorama Kokand Fertilizers and Chemicals OJSC."	Özbəkistan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	17% P2O5 10% S 28% Ca 0.5% Mg	004649	30.07.2024	30.07.2029	Özbəkistan Respublikası	750 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/2	0(0)
977	Superfosfat Ammonyaklı	"İndorama Kokand Fertilizers and Chemicals OJSC."	Özbəkistan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	1% N 17% P2O5 10% S 28% Ca 0.5% Mg	004650	30.07.2024	30.07.2029	Özbəkistan Respublikası	750 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/2	0(0)
978	Peak NPK 20-20-20+TE	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	20% Total N 20% P2O5 20% K2O	004678	08.08.2024	08.08.2029	Türkiyə Respublikası	300 q/100 l suya	Alma bitkisi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	22-25/2	3(2)
979	Peak NPK 15-30-15+TE	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	15% Total N 30% P2O5 15% K2O	004679	08.08.2024	08.08.2029	Türkiyə Respublikası	300 q/100 l suya	Limon (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2	3(3)
980	Peak NPK 18-18-18+TE	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	18% Total N 18% P2O5 18% K2O	004680	08.08.2024	08.08.2029	Türkiyə Respublikası	300 q/100 l suya	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2	3(3)
981	Peak NPK 11-11-39+TE	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	11% Total N 11% P2O5 39% K2O	004681	08.08.2024	08.08.2029	Türkiyə Respublikası	300 q/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
982	Selectra 0-40-40+ME	"Sector Tarım Kimya Gıda Paz.San ve Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	40% P2O5 40% K2O	004708	09.08.2024	09.08.2029	Türkiyə Respublikası	400 q/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-15/3	3(3)
983	Selectra 10-0-45+TE	"Sector Tarım Kimya Gıda Paz.San ve Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	10% Total N 45% K2O	004709	09.08.2024	09.08.2029	Türkiyə Respublikası	4 kq/100 l su	Üzüm	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-20/5	1(1)
984	Sectosec Bore	"Sector Tarım Kimya Gıda Paz.San ve Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	9% Water soluble B	004711	09.08.2024	09.08.2029	Türkiyə Respublikası	250-300 ml/100 l	Üzüm	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-20/5	3(3)
985	Morkap	"Sector Tarım Kimya Gıda Paz.San ve Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	9% Water soluble Cu	004712	09.08.2024	09.08.2029	Türkiyə Respublikası	200 ml/100 l su	Üzüm	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	3(3)
986	Pilatus	"Grupo Bioquimico Mexicano S.A.DE.C.V"	Meksika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	4.7% Water soluble Zn	004713	09.08.2024	09.08.2029	Türkiyə Respublikası	1) 0.750-1.5 l/ 1000 l suya/ha 2) 5-10 l/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1) Bitkilərə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur 2) Bitkilərə dibdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2	0(0)
987	Phenix	"Italpollina S.p.A"	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	6% Organic N 15% Water soluble K_2O 8% Total P_2O_5 2% Total MgO 29% Organic C	004721	12.09.2024	12.09.2029	İtaliya Respublikası	800 kq/ha	Qarğıdalı	8 yarpaq mərhələsi üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	1 ay/1-2	0(0)
988	VS 32	"Azchemco MMC"	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	32% Total water soluble N	004722	12.09.2024	12.09.2029	Azərbaycan Respublikası	3 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15 /3	0(0)
989	Brandt Manni-Plex Ca	"Brandt Europe S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	8% Total N 10% Water soluble Ca	004723	13.09.2024	13.09.2029	İspaniya Krallığı	5 l/ha	Bibər	Torpaqdan yemləmə şəklində tətbiqi tövsiyə olunur.	-/3	0(0)
990	Brandt Manni-Plex K	"Brandt Europe S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	20% Water soluble K_2O	004724	13.09.2024	13.09.2029	İspaniya Krallığı	10 l/ha	Alma	Suvarma suyuna qarışdırmaqla torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur.	-/3	0(0)
991	Brandt Reaction P DS 12-58-0	"Brandt Europe S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	12% Total N 58% Water soluble P_2O_5	004725	13.09.2024	13.09.2029	İspaniya Krallığı	10 kq/ha	Qarğıdalı	Suvarma suyuna qarışdırılaraq torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	0(0)
992	Brandt Reaction K DS 5-0-48-8	"Brandt Europe S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	5% Total N 48% Water soluble K_2O 8% Water soluble S	004726	13.09.2024	13.09.2029	İspaniya Krallığı	11 kq/ha	Bibər	Suvarma suyuna qarışdırılaraq torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	0(0)
993	Sectozin 10	"Sector Tarım Kimya Gida Paz.San ve Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	10% Water soluble Zn	004727	13.09.2024	13.09.2029	Türkiyə Respublikası	0.5-1 l/ha	Şaftalı	Vegetasiya dövründə damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	-/2	0(0)
994	Proact Plus	"Plant Health Care (Espana) S.A."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	90% Organic matter 35% Organic C 5% Total N	004728	13.09.2024	13.09.2029	İspaniya Krallığı	200 q/ha 1000 l suda	Alma	Torpaqdan yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/4	0(0)
995	Cierre	"Farmactory Tarım Limited Şirketi"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	20% Organic matter 0.3% Water soluble B 1.3% Water soluble Mo 0.9% Water soluble Zn 6% Free amino acids 2.5% Cl	004744	17.09.2024	17.09.2029	Türkiyə Respublikası	1 l/ha	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/2	3(3)
996	Zerphos 2-35-3	"Zeruva Tarım Gıda Bilgisayar Organizasyon Yenilenebilir Enerji San. ve Tic.Ltd.Şti.,"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	2% Total N 35% Water soluble P2O5 3% Water soluble K2O	004745	17.09.2024	17.09.2029	Türkiyə Respublikası	300 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10-15/2	3(3)
997	Şarj	"Zeruva Tarım Gıda Bilgisayar Organizasyon Yenilenebilir Enerji San. ve Tic.Ltd.Şti.,"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	40% Organic matter 7% Organic C 3% Organic N 3% Water soluble K_2O 12% Free Amino acids	004746	17.09.2024	17.09.2029	Türkiyə Respublikası	2 l/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10-15/2	3(3)

998	Track	"Zeruva Tarım Gıda Bilgisayar Organizasyon Yenilenebilir Enerji San. ve Tic.Ltd.Şti.,"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	20% Organic matter 10% Organic C 2% Organic N, 4% Water soluble K_2O 4% Free Amino acids	004747	17.09.2024	17.09.2029	Türkiyə Respublikası	10 l/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	22-25/2	1(1)
999	Zeruva Bulldozer 0-40-30	"Zeruva Tarım Gıda Bilgisayar Organizasyon Yenilenebilir Enerji San. ve Tic.Ltd.Şti.,"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	40% Water soluble P_2O_5 30% Water soluble K_2O	004748	17.09.2024	17.09.2029	Türkiyə Respublikası	300 q/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	22-25/2	3(2)
1000	Humus Power	"BZZ Beyaz Zambak Tarım Dış Tic.Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	70% Organic matter 60% Total Humic and Fulvic acids 4% K_2O	004749	17.09.2024	17.09.2029	Türkiyə Respublikası	3,5 kq/ha	Buğda	Boruyaçıxma fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1001	Strong Copper	"BZZ Beyaz Zambak Tarım Dış Tic.Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	5% Water soluble Cu	004750	17.09.2024	17.09.2029	Türkiyə Respublikası	3,5 l/ha	Buğda	Boruyaçıxma fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1002	Sweet K 30	"BZZ Beyaz Zambak Tarım Dış Tic.Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	30% Water soluble K_2O	004751	17.09.2024	17.09.2029	Türkiyə Respublikası	3,5 l/ha	Buğda	Boruyaçıxma fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	0(0)
1003	Zincop	"BZZ Beyaz Zambak Tarım Dış Tic.Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	5% Total N 15% Water soluble P_2O_5 5% Water soluble Zn	004752	17.09.2024	17.09.2029	Türkiyə Respublikası	3,5 l/ha	Buğda	Boruyaçıxma fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1004	Safir	"BZZ Beyaz Zambak Tarım Dış Tic.Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	45% Organic matter 15% Organic C 15% Humic and Fulvic acids, 2% N, 4% K_2O	004753	17.09.2024	17.09.2029	Türkiyə Respublikası	3,5 l/ha	Buğda	Boruyaçıxma fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1005	Geostim	"Proteo İnternational Srl."	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	32% Organic matter 14% Organic C 2% Total N 5% Water soluble K_2O	004759	17.09.2024	17.09.2029	İtaliya Respublikası	10 l/ha	Qarğıdalı	Torpaqdan yemləmə şəklində tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1006	Zincosol	"Proteo İnternational Srl."	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	10% Water soluble Zn	004760	17.09.2024	17.09.2029	İtaliya Respublikası	10 l/ha	Bibər	Torpaqdan yemləmə şəklində tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	0(0)
1007	Peak Alginic	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	4% Water soluble K2O 30% Total Organic Matter 1% Alginic Acid	004820	15.10.2024	15.10.2029	Türkiyə Respublikası	200 ml/100 l suya	Xiyar (istixana)	Vegetasiya dövründə kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10-15/2	3(3)
1008	Peak 30 K Plus	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	30% Water soluble K_2O	004821	15.10.2024	15.10.2029	Türkiyə Respublikası	300 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya dövründə kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10-15/2	3(3)
1009	Peak 30 NB	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	30% Total N	004822	15.10.2024	15.10.2029	Türkiyə Respublikası	200 ml/100 l suya	Kələm (istixana)	Vegetasiya dövründə kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10-22/2	3(3)
1010	Peak Bloom	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	3% Total N 15% Water soluble P_2O_5 7% Water soluble Zn 5% Water soluble B 1% Water soluble Mo	004823	15.10.2024	15.10.2029	Türkiyə Respublikası	250 q/100 l suya	Limon (istixana)	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15-20/2	3(3)
1011	Peak MoBorZinc	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	8% Water soluble Zn 3% Water soluble B 5% Water soluble Mo	004824	15.10.2024	15.10.2029	Türkiyə Respublikası	100 q/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20-22/2	3(2)
1012	Peak Cu-Phite	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	20% Water soluble P_2O_5 5% Water soluble Cu	004825	15.10.2024	15.10.2029	Türkiyə Respublikası	300 ml/100 l suya	Fındıq	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	22-25/2	0(0)
1013	Unichem (20-20-20)+ME	"Pileryum Tarım ve Gıda San.Tic.Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	20% Total N 20% Water soluble P_2O_5 20% Water soluble K_2O	004829	01.11.2024	01.11.2029	Türkiyə Respublikası	4-6 kq	Alma	Bitkinin vegetasiya müddətində dibdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/4	0(0)
1014	Unisol 9-5-40+TE	"Uniba Tarım San.ve Tic. A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	9% Total N 5% Water soluble P_2O_5 40% Water soluble K_2O	004830	01.11.2024	01.11.2029	Türkiyə Respublikası	1) 500 q/100 l suya 2) 15 kq/ha 10000 l su	Alma	1) Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur. 2) Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/3-4	0(0)
1015	Unisol 10-40-10+TE	"Uniba Tarım San.ve Tic. A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	10% Total N 40% Water soluble P_2O_5 10% Water soluble K_2O	004831	01.11.2024	01.11.2029	Türkiyə Respublikası	1) 100 q/100 l suya 2) 15 kq/ha gün	Alma	1) Vegetasiya müddətində kökdan kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. 2) Vegetasiya müddətində damlama,suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/3	0(0)
1016	Unisol 16-8-24+TE	"Uniba Tarım San.ve Tic. A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	16% Total N 8% Water soluble P_2O_5 24% Water soluble K_2O	004832	01.11.2024	01.11.2029	Türkiyə Respublikası	1) 4 kq/ha 1000 l suya 2) 20 kq/ha	Alma	1) Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. 2) Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/3 gün -/3-6 gün	0(0)
1017	Unisol 17-7-27+(2MgO)+TE	"Uniba Tarım San.ve Tic. A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	17% Total N 7% Water soluble P_2O_5 27% Water soluble K_2O 2% Water soluble MgO	004833	01.11.2024	01.11.2029	Türkiyə Respublikası	5-15 kq/ha	Alma	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/2-3	0(0)
1018	Unisol 20-10-20+TE	"Uniba Tarım San.ve Tic. A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	20% Total N 10% Water soluble P_2O_5 20% Water soluble K_2O	004834	01.11.2024	01.11.2029	Türkiyə Respublikası	15 kq/ha gün, 10000 l su	Alma	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2-3	0(0)
1019	Unisol 20-20-20+TE	"Uniba Tarım San.ve Tic. A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	20% Total N 20% Water soluble P_2O_5, 20% Water soluble K_2O	004835	01.11.2024	01.11.2029	Türkiyə Respublikası	15 kq/ha gün, 10000 l su	Alma	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/3-4	0(0)
1020	Unisol Foliar 10-40-10+TE	"Uniba Tarım San.ve Tic. A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	10% Total N 40% Water soluble P_2O_5 10% Water soluble K_2O	004836	01.11.2024	01.11.2029	Türkiyə Respublikası	1) 250 q/100 l su 2) 20 kq/10000 l su/ha	Alma	1) Vegetasiya müddətində kökdan kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. 2) Vegetasiya müddətində damcı,suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/3 -/2	0(0)
1021	Plus Polysulphate Granular 0-0-14 K_2O(+17CaO+6MgO+48 SO_3)	"Cleveland Potash Ltd	Böyük Britaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	14% Water soluble K_2O 17% Water soluble CaO 6% Water soluble MgO 48% Water soluble SO_3	004865	01.11.2024	01.11.2029	Böyük Britaniya Krallığı	500 q/10 m^2	Bibər	Vegetasiya dövründə torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur.	35/1-2	7(3)

1022	Peak Organic	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	2.5% Total N (2.5% Organic N) 3% Water soluble K_2O 40% Total Organic Matter 17% Total Organic C 20% Total Humic and Fulvic acids	004877	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	250 ml/100 l suya	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemlənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10-15/2	3(3)
1023	Peak Amino Bulls	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	8% Total N (8% Organic N) 12% Free amino acids 50% Total Organic Matter 20% Total Organic C	004878	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	200 ml/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemlənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20-22/2	3(2)
1024	Peak 20 P+5 Zn	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	3% Total N 20% Water soluble P_2O_5 5% Water soluble Zn 2% Total Humic and Fulvic acids	004879	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	250 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemlənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10-15/2	3(2)
1025	Peak 7-7-7 Extramin	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	7% Total N 7% Water soluble P_2O_5 7% Water soluble K_2O 20% Total Organic Matter 6% Total Organic C 6% Total Humic and Fulvic acids	004880	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	250 ml/100 l suya	Kələm (istixana)	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemlənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	18/2	3(2)
1026	Azodoor	"Makro Tarım İnş.Taah.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd.Şti."	Tükiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	16% Total N	004884	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	1.5 l/ha 1000 l suya	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemlənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0(0
1027	Biomolex	"Makro Tarım İnş.Taah.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd.Şti."	Tükiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	44% Organic matter 18.5% Organic C 2.5% Total N 5% Water soluble K_2O	004885	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	2.2 l/ha 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemlənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0(0
1028	BoMoZinc	"Makro Tarım İnş.Taah.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd.Şti."	Tükiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	3% Water soluble B 7% Water soluble Mo 10% Water soluble Zn	004886	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	3.2 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemlənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0(0
1029	Calidor	"Makro Tarım İnş.Taah.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd.Şti."	Tükiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	15% Water soluble CaO 0.2% Water soluble B	004887	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	2.8 l/ha 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemlənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0(0
1030	Color K Forte 3-0-30	"Makro Tarım İnş.Taah.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd.Şti."	Tükiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	3% Total N 30% Water soluble K_2O	004888	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	1.1 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində dibdən yemlənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0(0
1031	Der Kous Finale 3-15-45+M	"Makro Tarım İnş.Taah.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd.Şti."	Tükiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	3% Total N 15% Water soluble P_2O_5 45% Water soluble K_2O	004889	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	35 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemlənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0(0
1032	Kellom Fer	"Makro Tarım İnş.Taah.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd.Şti."	Tükiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	6% Water soluble Fe 4.2% Fe EDDHA chelated	004890	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	3 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemlənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0(0
1033	Makro Combi	"Makro Tarım İnş.Taah.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd.Şti."	Tükiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	1% Water soluble Cu 5% Water soluble Fe 5% Water soluble Mn 7% Water soluble Zn	004891	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	600 q/ha 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemlənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0(0
1034	Makro Torosal	"Makro Tarım İnş.Taah.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd.Şti."	Tükiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	20% Polycarboxylic acids 8% Calcium lignosulfonate	004892	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	750 ml/ha 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemlənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0(0
1035	P.Zinc 3-25-0+TE	"Makro Tarım İnş.Taah.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd.Şti."	Tükiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	3% Total N 25% Water soluble P_2O_5 5% Water soluble Zn	004893	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	2 l/ha 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemlənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0(0
1036	Pp Zn EDTA	"Makro Tarım İnş.Taah.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd.Şti."	Tükiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	15% Water soluble Zn 5.9% Total EDTA 2.7% EDTA chelated Zn	004894	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	0.650 kq/ha 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemlənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0(0
1037	Toromol	"Makro Tarım İnş.Taah.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd.Şti."	Tükiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	45% Organic matter 18.5% Organic C 2.5% Total N 5% Water soluble K_2O	004895	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	1.5 l/ha 1000 l suya	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemlənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0(0
1038	Tria-QBMZ	"Makro Tarım İnş.Taah.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd.Şti."	Tükiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	3% Water soluble B 1.5% Water soluble Mo 5% Water soluble Zn 2.5 % EDTA Chelated Zn	004896	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	1.2 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemlənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0(0
1039	Ultra Amino	"Makro Tarım İnş.Taah.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd.Şti."	Tükiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	90% Organic matter 18% Organic C 5% Organic N 30% Total free amino acids	004897	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	550 q/ha 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemlənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0(0
1040	Eurofert 45	"Agroplanet", MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	38% Total Organic matter	004898	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	50 ml/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15-20/5	3(3)
1041	Kas 32 UAN	"Agroplanet", MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	32% N	004899	05.11.2024	05.11.2029	Azərbaycan Respublikası	400 ml/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15-20/5	3(3)
1042	Kuprin 14	"Agroplanet", MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	14% Cu	004900	05.11.2024	05.11.2029	Azərbaycan Respublikası	350 ml/ha 100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15-20/3	3(3)
1043	Serofert S 800	"Agroplanet", MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	45% S	004901	05.11.2024	05.11.2029	Azərbaycan Respublikası	150 ml/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15-20/5	1(1)
1044	Smartfert	"Agroplanet", MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	24.5% Organic matter 9.1%Total N	004902	05.11.2024	05.11.2029	Azərbaycan Respublikası	200 ml/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15-20/2	3(3)
1045	Bio Perlhumus	"Humintech GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	38% Humic substances 34 Humic acids 4% Fulvic acids 1% Organic Nitrogen 68% Dry Substance.	004913	05.11.2024	05.11.2029	Almaniya Federativ Respublikası	15 kq/100 m^2	Alma	Vegetasiya müddətində yemlənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	18-20/2	7(3)
1046	Folibor L	"Proteo İnternational Srl.",	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	11% Water soluble B	004937	15.11.2024	15.11.2029	İtaliya Respublikası	250 ml/0.1 ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə şəklində tətbiqi tövsiyə olunur.	30-31/2	7(3)
1047	Microsec	"Sector Tarım Kimya Gida Paz.San ve Tic A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	4% Water soluble Fe 3% Water soluble	004940	15.11.2024	15.11.2029	Türkiyə Respublikası	0.2 q/m^2 100 ml suda həll etməklə	Xiyar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/2-3	7(3)
1048	Brandt B-Fol	"Brandt Europe, S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	10% B	004941	18.11.2024	18.11.2029	İspaniya Krallığı	2 kq/ha	Alma	Vegetasiya müddətində püskürtmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	1 ay/2 dəfə	7(3)
1049	Megasus	"Sector Tarım Kimya Gida Paz.San ve Tic A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	55% Organic matter 22% Organic C 1.5% Total N 6% K_2O	004944	26.11.2024	26.11.2029	Türkiyə Respublikası	0.3 ml/m^2 100 ml suda həll etməklə	Xiyar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)

1050	Fertika Kalium Sulfat (Фертика Сульфат Калия)	Fertika SC («АО «Фертика»»)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	50% K_2O 50% SO_4	004962	02.12.2024	02.12.2029	Rusiya Federasiyası	100-300 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	0(0
1051	Dr Green Pambıq	"Dr.Green Sp. Z.o.o."	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	10.3% B 2.2% Fe 4.8% Mn 2.1% Zn 14.5% SO3	004966	02.12.2024	02.12.2029	Polşa Respublikası	1.4 kq/ha	pambıq	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20(3)	3(3)
1052	Yieldon Valagro	"Valagro S.p.A. "	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-Mineral	3% Total N 3% Water soluble K2O 10 % Organic C	004967	02.12.2024	02.12.2029	İtaliya Respublikası	2 l/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə şəklində tətbiqi tövsiyə olunur.	20(2)	3(3)
1053	Basafer Plus	"Compo Expert GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	6% Water soluble Fe (6% Fe EDDHA (5% o-o Fe-EDDHA))	005002	18.12.2024	18.12.2029	İspaniya Krallığı	0,1-0,7 kq/100 m^2 sahəyə	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya dövründə yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur.	-/3	0(0
1054	Unisol 18-18-18+(2MgO)+TE	"Uniba Tarım San.ve Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	18% Total N 18% Water soluble P_2O_5 18% Water soluble K_2O 2% Water soluble MgO	005004	18.12.2024	18.12.2029	Türkiyə Respublikası	5-15 kq/ha	Alma	Vegetasiya müddətində bitkinin kök ətrafına damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2-3	0(0
1055	Unisol 13-40-13+TE	"Uniba Tarım San.ve Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	13% Total N 40% Water soluble P_2O_5 13% Water soluble K_2O	005005	18.12.2024	18.12.2029	Türkiyə Respublikası	20-40 kq 10000 l suyla/ha	Alma	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/3	0(0
1056	Unisol Foliar 11-5-19+(9CaO)+(2MgO)+TE	"Uniba Tarım San.ve Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	11% Total N 5% Water soluble P_2O_5 19% Water soluble K_2O 9% Water soluble CaO 2% Water soluble MgO	005006	18.12.2024	18.12.2029	Türkiyə Respublikası	15-20 q/m^2	Alma	Alma tingliyində gübrəya ehtiyac olduqda torpağan tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0(0
1057	Ultramaq Bor ("Ультрамаг Бор")	"Şelkovo Agrokim" SC (АО «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	11% B 4,7% N	005027	18.12.2024	18.12.2029	Rusiya Federasiyası	0,5-1,0 l/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Mövsümdə 1-2 dəfə yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur.	15/2	0(0)
1058	Clinoptilolite + Leonardite Mix	"İncal Mineral Gübre ve Yem San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	10% Total Organic matter 5% Total Humic acids Fulvic acids	005028	20.12.2024	20.12.2029	Türkiyə Respublikası	75 q/m^2	Xiyar	Vegetasiya müddətində torpaqdan itətbiqi tövsiyə olunur.	2/1-2	7(3)
1059	Murtonik Orange 12-48-8+ME	"K&N Efthymiadis Single Member S.A."	Yunanıstan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	12% Total N 48% Water soluble P_2O_5 8% Water soluble K_2O	005037	23.12.2024	23.12.2029	Yunanıstan Respublikası	3 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/4	3(2)
1060	Murtonik Red 16-8-28+2 MgO+ME	"K&N Efthymiadis Single Member S.A."	Yunanıstan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	16% Total N 8% Water soluble P_2O_5 28% Water soluble K_2O 2% Water soluble MgO	005038	23.12.2024	23.12.2029	Yunanıstan Respublikası	3 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/4	3(2)
1061	Murtonik Green 30-10-10+ ME	"K&N Efthymiadis Single Member S.A."	Yunanıstan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	30% Total N 10% Water soluble P_2O_5 10% Water soluble K_2O	005039	23.12.2024	23.12.2029	Yunanıstan Respublikası	3 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/4	3(2)
1062	Murtonik Gold 20-20-20+ME	"K&N Efthymiadis Single Member S.A."	Yunanıstan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	20% Total N 20% Water soluble P_2O_5 20% Water soluble K_2O	005040	23.12.2024	23.12.2029	Yunanıstan Respublikası	3 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/4	3(2)
1063	Scalex Organik Gübre	"Biosen Tarım Ürünleri San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	45% Total Organic matter 15% Organic C 4% Total N 4% Water soluble K_2O	005041	24.12.2024	24.12.2029	Türkiyə Respublikası	2 l/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/3	3(2)
1064	Nova Sop 0-0-53(+44SO_3)	"Rotem Amfert Negev Ltd"	İsrail Dövləti	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	53% Water soluble K_2O 44% Water soluble SO_3	005045	24.12.2024	24.12.2029	İtaliya Respublikası	300 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində torpaqdan suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/2	3(2)
1065	Peak SC Humus	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi gübrə	15% Total Organic matter 15% Total Humic and Fulvic acids	005052	24.12.2024	24.12.2029	Türkiyə Respublikası	250 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə, kökdənkənar yemləmənin aparılması tətbiqi tövsiyə olunur.	10-15/2	3(3)
1066	Peak CombiMix	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	5% Total N (1.95% Organic N+3.05% NH_4-N) 5% Water soluble MgO 5% Water soluble Fe 3% Water soluble Mn 4% Water soluble Zn 1.25% Water soluble Cu 10% Free amino acids 10% Total Organic matter	005053	24.12.2024	24.12.2029	Türkiyə Respublikası	100 qr/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	10-15/2	3(2)
1067	Valentine 3-15-0+TE	"Feras Kimya Zirai İlaç Tarım ve Hay.Nak.San.İç ve Dış Tic.Ltd.Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	3% Total N 15% Water soluble P_2O_5 3% Water soluble Zn	005054	26.12.2024	26.12.2029	Türkiyə Respublikası	250 ml/100 l suya	Pomidor (İstixana)	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10-15/2	3(2)
1068	Alyans NP Zinc 3-25-0+ME	"Feras Kimya Zirai İlaç Tarım ve Hay.Nak.San.İç ve Dış Tic.Ltd.Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	3% Total N 25% Water soluble P_2O_5 3% Water soluble Zn	005055	26.12.2024	26.12.2029	Türkiyə Respublikası	3 l/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/2	3(2)
1069	Agree's AzotKaliy (АзотКалий)	«SoyuzXim Ko», MMC ("ООО «СоюзХим Ко»ОГРН")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	110 g/L K_2O 100 g/L N (100 g/L N-NH_2) 1.6 g/L ZnO 1.6 g/L CuO 1.6 g/L MnO 1.1 g/L SO_3 1.1 g/L MgO	005061	26.12.2024	26.12.2029	Rusiya Federasiyası	2 l	Buğda	İlkin kollanma və boruyaqalxma fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2	3-7
1070	Agree's Azot (Азот)	«SoyuzXim Ko», MMC ("ООО «СоюзХим Ко»ОГРН")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	416 g/L N (200 g/L N-NH_2) 1.6 g/L ZnO 1.6 g/L CuO 1.6 g/L MnO 1.3 g/L SO_3 1.3 g/L MgO 1 g/L Amino acids complex	005062	26.12.2024	26.12.2029	Rusiya Federasiyası	2 l	Buğda	Yaz kollanması və boruyaçıxma fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2	3-7

1071	Agree's Aminovit (Аминовит)	«SoyuzXim Ko», MMC ("ООО «СоюзХим Ко»ОГРН")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	90 g/L SO_3 12 g/L K_2O 10 g/L P_2O_5 80 g/L N 3.8 g/L CuO 3.4 g/L ZnO 2.4 g/L MgO 1 g/L B 75 g/L Amino acids complex 10 g/L Humic acids	005063	26.12.2024	26.12.2029	Rusiya Federasiyası	1.4 l	Buğda	Yaz kollanması və boruyaçıxma fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2	3-7
1072	Agree's Aminoqumat (Аминогумат)	«SoyuzXim Ko», MMC ("ООО «СоюзХим Ко»ОГРН")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	12 g/L Humic acids	005064	26.12.2024	26.12.2029	Rusiya Federasiyası	1 l	Buğda	Yaz kollanması və boruyaçıxma fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2	3-7
1073	Agree's Bor (Бор)	«SoyuzXim Ko», MMC ("ООО «СоюзХим Ко»ОГРН")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	130 g/L B 59 g/L N 1 g/L Mo 10 g/L Amino acids complex 1 g/L Humic acids	005065	26.12.2024	26.12.2029	Rusiya Federasiyası	1.5 l	Buğda	Sünbüllənmə fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/-2	3-7
1074	Selectra 14-30-14+ME	"Sector Tarım Kimya Gida Paz.San ve Tic A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	14% Total N 30% Water soluble P_2O_5 14% Water soluble K_2O	005068	27.12.2024	27.12.2029	Türkiyə Respublikası	400 q/0.01 ha	Bibər	Vegetasiya müddətində suvarma suyuna qarışdırılaraq tətbiqi tövsiyə edilir.	14/2	7(3)
1075	Ormila Drip 18-18-18+TE	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	10% Total Organic matter 18% Total N 18% Water soluble P_2O_5 18% Water soluble K_2O 5% Humic Fulvic	005071	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	30 kq/ha	Pomidor (istixana)	Bitkinin bütün inkişaf dövründə tətbiq edilir.	15/2	0(0)
1076	Ormiladrip 12-8-30+TE	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	10% Total Organic matter 12% Total N 8% Water soluble P_2O_5 30% Water soluble K_2O 5% Humic Fulvic	005072	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	20 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya ərzində çiçəklənədən əvvəl və sonra bitkilərə kökdən damlama suvarma üsulu ilə tətbiq edilir.	10/3	0(0)
1077	Mila-PZn 5-25-0+ 5 Zn	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	5% Total N 25% Water soluble P_2O_5 5% Water soluble Zn	005073	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	30 kq/ha	Pomidor (istixana)	Əkindən qabaq və əkindən sonra hər 15 gündən bir yarpaqdan tətbiq edilir.	15/4	0(0)
1078	Formila 6-32-0	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	6% Total N 32% Water soluble P_2O_5	005074	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	30 kq/ha	Pomidor (istixana)	Bitkinin bütün inkişaf dövründə damlama suvarma vasitəsilə tətbiq edilir.	10/2	0(0)
1079	Mila Ergostym	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	35% Organic matter 8% Total N 4% Free amino acids	005075	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	4 l/ha	Pomidor (istixana)	1-ci istifadə çiçəklənədən əvvəl, sonrakı istifadələr çiçəklənədən sonra tətbiq edilir.	15/2	0(0)
1080	Ormiladrip 15-33-5+TE	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	10% Total Organic matter 15% Total N 33% Water soluble P_2O_5 5% Water soluble K_2O 5% Humic Fulvic	005076	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	20 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində bitkilərə damlama suvarma üsulu ilə tətbiq edilir.	10/2	0(0)
1081	Nitromila 30-0-0	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	30% Total N	005077	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	1) 40 kq/ha 2) 200-400 q/100 l suda	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində çiçəklənmə başlayandan yemləmə gübrəsi kimi damlama üsulu ilə və yarpaqdan çiləmə ilə bitkilərə tətbiq edilir.	15/2	0(0)
1082	Milapotash 6-0-32	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	6% Total N 32% Water soluble K_2O	005078	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	30 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində əkindən yeddi gün sonra yemləmə gübrəsi kimi damlama üsulu ilə bitkilərə tətbiq edilir.	10/3	0(0)
1083	Milabigger 5.5-0-20	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	10% Total Organic matter + 5.5% Total N + 20% Water soluble K_2O + 2% Water soluble MgO + 0.05% Water soluble B + 0.03% Water soluble Cu + 0.1% Water soluble Fe + 0.1% Water soluble Mn + 0.1% Water soluble Zn	005079	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	30 kq/ha	Pomidor (istixana)	Çiçəklənmə dövründən başlayaraq bitkinin bütün inkişaf dövrlərində damlama və yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir.	10/4	0(0)
1084	Milabalancer 14-14-14	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	14% Total N 14% Water soluble K_2O 14% Water soluble P_2O_5	005080	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	1) 40 kq/ha 2) 200-400 q/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya dövründə damlama üsulu və yarpaqdan çiləmə ilə bitkilərə tətbiq edilir.	10/4	0(0)
1085	Scalex Lex Star 10-5-5+(6Mgo)+ME	"Biosen Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	10% Total N + 5% Water soluble P_2O_5 + 5% Water soluble K_2O + 6% Water soluble MgO + 3% Water soluble Fe + 3% Water soluble Mn + 4% Water soluble Zn	005091	21.01.2025	21.01.2030	Türkiyə Respublikası	2,5 kq/ha	Xiyar	asiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/3	3(2)
1086	Wonder Leaf Veg & Fruit	"Wonder" LLC	Ukrayna Dövləti	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	3% Chelated Mn + 8.5% SO_3 + 2.5% Chelated Zn + 2% Chelated Cu + 1% Chelated Fe + 10.8% Amino acids	005092	21.01.2025	21.01.2030	Ukrayna Dövləti	2 l/ha	Badımcan	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/3	3(2)
1087	Guard 25	"Makro Tarım İnş.Taah.Tur.Paz.San. ve Tic.Ltd.Şti.	Tükiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	3% Total N + 15% Water soluble K_2O	005094	22.01.2025	22.01.2030	Tükiyə Respublikası	280 ml/100 lt su ilə	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1088	Red Power K	"Makro Tarım İnş.Taah.Tur.Paz.San. ve Tic.Ltd.Şti.	Tükiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	20% Water soluble K_2O	005095	22.01.2025	22.01.2030	Tükiyə Respublikası	40 lt/20000 lt su ilə	Pomidor	Vegetasiya müddətində dibdan damcılı suvarma ilə verilməsi maqsədə uyğundur.	7/15	0(0)
1089	CalpoN	"Makro Tarım İnş.Taah.Tur.Paz.San. ve Tic.Ltd.Şti.	Tükiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	3% Total N + 18% Water soluble K_2O + 12% Water soluble CaO + 2% Water soluble MgO	005096	22.01.2025	22.01.2030	Tükiyə Respublikası	200 qr/100 lt suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	30/2	0(0)
1090	Tili 7-7-7	"Makro Tarım İnş.Taah.Tur.Paz.San. ve Tic.Ltd.Şti.	Tükiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	7% Total N + 7% Water soluble P_2O_5 + 7% Water soluble K_2O	005097	22.01.2025	22.01.2030	Tükiyə Respublikası	20 lt/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində dibdan damcılı suvarma ilə verilməsi maqsədə uyğundur.	15/2	0(0)
1091	Galy	"Makro Tarım İnş.Taah.Tur.Paz.San. ve Tic.Ltd.Şti.	Tükiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	3% Water soluble B + 4% Water soluble Mn + 4% Water soluble Zn	005098	22.01.2025	22.01.2030	Tükiyə Respublikası	1 lt/1000 lt suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə aparılması maqsədə uyğundur.	-/2	0(0)
1092	FRS Organic Flower	"Feras Kimya Zirai İlaç Tarım ve Hay.Nak.San.İç ve Dış Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	30% Organic matter + 14% Organic C + 1% Total N + 2% Water soluble K_2O	005099	22.01.2025	22.01.2030	Tükiyə Respublikası	3 l/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/2	3(2)
1093	AgriCombi	"Bzz Beyaz Zambak Tarım Dış Ticaret Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	1% Water soluble B + 1% Water soluble Cu + 5% Water soluble Fe + 4% Water soluble Mn + 6% Water soluble Zn	005100	22.01.2025	22.01.2030	Tükiyə Respublikası	400-600 q/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15-20/2	0(0)

1094	Bor Zinc	"Bzz Beyaz Zambak Tarım Dış Ticaret Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	9% B + 15% Zn	005101	22.01.2025	22.01.2030	Türkiyə Respublikası	400-600 q/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15-20/2	0(0)
1095	Exelans	"Bzz Beyaz Zambak Tarım Dış Ticaret Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	25% Organic matter + 5% N + 5% K_2O + 2% Fe + 3% Zn	005102	22.01.2025	22.01.2030	Türkiyə Respublikası	3.5-10,0 l/ha 1000 l su ilə	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15-20/2	0(0)
1096	Amino B-Cal	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	75% Total Organic matter + 10% Total N + 16% Water soluble CaO + 3,5% Free amino acids + 0,2 Water soluble B	005124	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	1) 6,0 l/ha 1000 l suya 2) 0,75/100 l suya	Meyvə bağları	1) Vegetasiya müddətində damla su ilə torpağa tətbiq edilir. 2) Kökdən kənar yemləmə üsulu ilə tətbiq edilir.	15/4 15/3	0(0)
1097	Amino Touch	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	30% Organic matter + 9% Organic C + 4% Organic N + 9% Free amino acids	005125	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	1) 3,0 l/ha 1000 l suya 2) 250 ml/100 l suya	Alma	1) Meyvələrin formalaşması və zoğların intensiv böyüməsi zamanı damcı suvarma üsulu ilə tətbiq edilir. 2) Kökdən kənar yemləmə üsulu ilə tətbiq edilir.	15/2	0(0)
1098	Connect	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	10% Organic matter + 12% Total (humic+fulvic) acids + 3,5% Water soluble K_2O	005126	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	2,0 l/ha	Pomidor	Bitkilərin qida elementlərinə olan tələbatını nəzərə alaraq damlama suvarma üsulu ilə tətbiq edilir.	20/2	0(0)
1099	Cross Energy	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	64% Total Organic matter + 30% Organic C + 3% Total N + 49% Total (humic+ fulvic) acids + 41,5 Fulvic acids + 10% Total amino acids + 3% Free amino acids + 10% Water soluble K_2O	005127	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	0,4 kq/ha	Pomidor	Bitkilərin qida elementlərinə olan tələbatını nəzərə alaraq damlama suvarma üsulu ilə tətbiq edilir.	20/2	0(0)
1100	Display H	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	35% Organic matter + 15% Organic C + 3% Total N + 20% Total (humic+ fulvic) acids + 2% Water soluble K_2O	005128	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	1) 2 l/1000 l suya 2) 250 q/100 l suya	Alma	1) Damlama suvarma sistemi vasitəsilə torpaqdan tətbiq edilir. 2) Kökdən kənar yemləmə tətbiq edilir.	15/3	0(0)
1101	Fast Root	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	35% Organic matter + 15% Organic C + 2% Total N + 4% Water soluble K_2O	005129	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	1) 2,5 kq/ha 1000 l suya 2) 250 q/100 l suya	Alma	1) Damlama suvarma sistemi vasitəsilə torpaqdan tətbiq edilir. 2) Kökdən kənar yemləmə tətbiq edilir.	15/3	0(0)
1102	Cross Humate	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	25% Organic matter + 65% Total (humic+fulvic) aicds + 10% Water soluble K_2O	005130	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	1) 3 kq/ha 1000 l suya 2) 300 q/ha 1000 l suya	Alma	1) Damlama suvarma sistemi vasitəsilə torpaqdan tətbiq edilir. 2) Kökdən kənar yemləmə tətbiq edilir.	15/3	0(0)
1103	Safeacid	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	ph tənzimləyici	15% Total N + 16% S + 40% SO_3	005131	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	150 ml/1000 l suya	Alma	Damlama suvarma sistemi vasitəsilə gübrələrlə birgə torpağa tətbiq edilir.	30/2	0(0)
1104	Grower	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	62% Organic matter + 21% Organic C + 10% Organic N + 45,5% Total amino aicds + 14% Free amino acids	005132	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	1) 7,5-10 l/ha 2) 0,75-1,5 l	Pomidor	1) Bitkilərin qida elementlərinə olan tələbatını nəzərə alaraq damlama suvarma üsulu ilə tətbiq edilir. 2) Bitkilərin qida elementlərinə olan tələbatını nəzərə alaraq yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir.	20/2 15/2	0(0)
1105	Quantum	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	35,5% Organic matter + 4% Water soluble K_2O + 1% Alginic acids	005133	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	0,5-0,6 l/ha	Pomidor	Bitkilərə vegetasiya müddətində tətbiq edilir.	20/2	0(0)
1106	Uni Rezerv 765	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	2% Water soluble B + 1% Water soluble Cu + 6% Water soluble Fe + 5% Water soluble Mn + 7% Water soluble Zn	005134	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	1) 3,0 kq/ha 1000 l suya 2) 100 q/100 l suya	Alma	1) Meyvələrin formalaşması və zoğların intensiv böyüməsi zamanı damcı suvarma üsulu ilə tətbiq edilir. 2) Kökdən kənar yemləmə üsulu ilə tətbiq edilir.	15/2	0(0)
1107	Next K	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	30% Water soluble K_2O	005135	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	1) 25 kq/ha 1000 l suya 2) 250 q/100 l suya	Alma	1) Damlama suvarma sistemi vasitəsilə torpaqdan tətbiq edilir. 2) Kökdən kənar yemləmə tətbiq edilir.	15/6	0(0)
1108	Unisol Foliar 20-20-20+TE	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	20% Total N + 20% Water soluble P_2O_5 + 20% Water soluble K_2O	005136	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	15 kq/ha 10000 l suya	Alma	Meyvələrin formalaşması və zoğların intensiv böyüməsi zamanı damcı suvarma üsulu ilə tətbiq edilir.	1/30	0(0)
1109	Unisol Foliar 20-10-20+TE	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	20% Total N + 10% Water soluble P_2O_5 + 20% Water soluble K_2O	005137	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	5,0-15,0 kq/ha 10000 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində kökdən damlama sulama üsulu ilə tətbiq edilir.	1/30	0(0)
1110	Uni Spray	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Yayıcı-yapışdırıcı	90% Siloxane polyether	005138	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	30 ml/100 l suya	Alma	İstənilən kimyəvi vasitə ilə konbinasiya olunmuş halda istifadə edilir.	1/2	0(0)
1111	Tango Magnesium	"Biron B.V."	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	6% Water soluble Total N + 6,9% Water soluble MgO	005139	25.02.2025	25.02.2030	Niderland Krallığı	8 l/200 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində yarpaqlar üzərində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10-20/5	1(1)
1112	Tango İron EDDHA 6% (4,8% ortho-ortho)	"Biron B.V."	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	6% Water soluble EDDHA chelated Fe, 4,8% Ortho-Ortho	005140	25.02.2025	25.02.2030	İsveç Krallığı	5 kq/200 l	Üzüm	Vegetasiya müddətində 3-4 dəfə torpaqdan vermə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10-20/3	3(3)
1113	Scalex Greenfact	"Biosen Tarım Ürünleri San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	1% Water soluble Mn + 1% Water soluble Zn	005144	25.02.2025	25.02.2030	Türkiyə Respublikası	250-300 ml/ 100 lt suya	Badımcan	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10/3	3(2)
1114	Azocifo	"CİFO S.r.L."	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	25% Total N (5% N-NH_4 + 5% NO_3 + 15 NH_2-N)	005150	25.02.2025	25.02.2030	İtaliya Respublikası	2-3 l/ha	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/2	1(7)
1115	Manganese Fast	"CİFO S.r.L."	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	13% Water soluble Mn	005151	25.02.2025	25.02.2030	İtaliya Respublikası	80 ml/100 l su	Alma	1) Vegetasiya müddətində kökdən kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. 2) Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/2	1(7)
1116	Zinc Fast	"CİFO S.r.L."	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	10% Water soluble Zn	005152	25.02.2025	25.02.2030	İtaliya Respublikası	80-100 ml/100 l su	Alma	1) Vegetasiya müddətində kökdən kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. 2) Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25/3	1(7)
1117	Neobit	"CİFO S.r.L."	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	15% Water soluble CaO	005153	25.02.2025	25.02.2030	İtaliya Respublikası	400-500 ml/100 l su	Alma	1) Vegetasiya müddətində kökdən kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/5	1(7)
1118	Calcium Nitrate Horticultural Grade	"Eurosolids Nederland"	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	15.5 % Total N + 26.3 % CaO	005158	05.03.2025	05.03.2030	Çex Respublikası	300 kq/ha	Üzüm	Vegetasiya müddətində kökdən gübrələmə ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10-20/2	3(3)
1119	Megis	"İCB Pharma Sp.j."	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mikrogübrə	0,3% B + 1% Cu + 0,2% Mo + 0,6% Zn + 0,73% Si	005159	05.03.2025	05.03.2030	Polşa Respublikası	0,5-0,7 l	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/5	3(2)
1120	Miligard	"İCB Pharma Sp.j."	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	21% P_2O_5 + 44% K_2O	005160	05.03.2025	05.03.2030	Polşa Respublikası	5 kq/ha	Badımcan	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10/4	3(2)
1121	Welgro potasio 5-5-41+ME	"Comercial Quimica Masso, S.A."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	5% Total N + 5% water soluble P_2O_5 + 41% Water soluble K_2O	005164	06.03.2025	06.03.2030	İspaniya Krallığı	500 q/da	Pambıq	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	1 ay/2 dəfə	7(3)
1122	Brandt Promino V	"Brandt Europe S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	15% Free amino acid + 2.25 % Total N	005165	06.03.2025	06.03.2030	İspaniya Krallığı	500 cc/hl	Nar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	2 ay/3 dəfə	7(3)
1123	Brandt İnvigo	"Brandt Europe S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	6% Free amino acids + 4% Total N + 5% Acetyl Thiazolidine carboxylic acid + 2% Water soluble Fe	005166	06.03.2025	06.03.2030	İspaniya Krallığı	1,0 l/ha yaxud 1000 ml/ha	Üzüm	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	15-20/2	3(3)
1124	Brandt Plant Start	"Brandt Europe S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	8% Total N + 31% Water soluble P_2O_5 + 4% Water soluble K_2O + 4% Seaweed extract Ascophyllum Nodosum	005167	06.03.2025	06.03.2030	İspaniya Krallığı	3 l/ha	Nar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	2 ay/3 dəfə	7(3)

1125	Brandt Bio-Master	"Brandt Europe S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	2,5% MgO + 1,5% Mg + 3,5% Fe + 10% SO_3 + 4% S + 4% Seaweed extract Ascophyllum Nodosum + 1% Humic extarcts	005168	06.03.2025	06.03.2030	İspaniya Krallığı	3 l/ha	Nar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	2 ay/3 dəfə	7(3)
1126	Karbamid marka B (Карбамид марка Б)	"'Nevinnomisskiy Azot" SC (АО «Невинномысский Азот»)"	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	46.2% Total N	005169	06.03.2025	06.03.2030	Rusiya Federasiyası	50 q/m^2 (500 kq/ha)	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10-15/3	7(3)
1127	Nutrazorb 0-20-27	"Grow More.",	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	20% P_2O_5 + 27% soluble K_2O	005170	06.03.2025	06.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	10	Pomidor	Vegetasiya müddətində dibdən damcılı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	7/15	0(0)
1128	Nutrazorb 8-32-5	"Grow More.",	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	8% Total N + 32% P_2O_5 + 5% soluble K_2O	005171	06.03.2025	06.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	10	Çiyələk	Vegetasiya müddətində dibdən damcılı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.		0(0)
1129	Maxi-Plex 4-0-0	"Grow More.",	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	4% Total N + 4% Mg + 3,5% Fe + 4% Mn + 2% Zn	005172	06.03.2025	06.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	10	Çiyələk	Vegetasiya müddətində dibdən damcılı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.		0(0)
1130	6% Iron EDDHA	"Grow More.",	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	6% Fe	005173	06.03.2025	06.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	10	Xiyar	Vegetasiya müddətində dibdən damcılı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.		0(0)
1131	20-10-20	"Grow More.",	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	20% Total N + 10% P_2O_5 + 20% Soluble K_2O	005174	06.03.2025	06.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	10 kq	Pomidor	Vegetasiya müddətində dibdən damcılı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	7/15	0(0)
1132	Bio-Cozyme 2-2-2	"Grow More.",	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	2% Total N + 2% P_2O_5 + 2% Soluble K_2O	005175	06.03.2025	06.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	10	Pomidor	Vegetasiya müddətində dibdən damcılı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	7/15	0(0)
1133	20-20-20	"Grow More.",	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	20% Total N + 20% P_2O_5 + 20% Soluble K_2O	005176	06.03.2025	06.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	10 kq	Pomidor	Vegetasiya müddətində dibdən damcılı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	7/15	0(0)
1134	10-52-10	"Grow More.",	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	10% Total N + 52% P_2O_5 + 10% Soluble K_2O	005177	06.03.2025	06.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	10 kq	Pomidor	Vegetasiya müddətində dibdən damcılı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	7/15	0(0)
1135	Phos Pro Cal-Mag 0-12-0	"Grow More.",	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	12% P_2O_5 + 2% Ca + 1% Mg	005178	06.03.2025	06.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	10 kq	Xiyar	Vegetasiya müddətində dibdən damcılı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.		0(0)
1136	Yara Tera Krista MAP	"Prayon S.A."	Belçika Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	12% Total N + 61% Total P_2O_5	005179	10.03.2025	10.03.2030	Belçika Krallığı		Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün			0(0)
1137	Acidi Umici Plus	"L.E.A. S.r.L."	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	16% Organic matter as it is + 88% Organic matter on dry weight + 95.2% Humified organic matter in % on total organic matter + 1,1% Organic nitrogen (N) on dry weight	005181	10.03.2025	10.03.2030	İtaliya Respublikası	1) 30-60 l/ha 2) 100-150 ml/100 l su	Alma	1) Vegetasiya müddətində fertiqasiya üsulunda torpağa tətbiqi tövsiyə olunur. 2) Vegetasiya müddətində kökdən kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2	0(0)
1138	Evohl	"L.E.A. S.r.L."	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	40% Total Organic matter + 15% Total humic extracts + 1,5% Total Organic N + 3,1% Water soluble K_2O + 12% Protein + 13% Organic C + 1% Free amino acids	005182	10.03.2025	10.03.2030	İtaliya Respublikası	1) 50 l/ha 2) 500-100 l/ su	Alma	1) Vegetasiya müddətində fertiqasiya üsulunda torpağa tətbiqi tövsiyə olunur. 2) Vegetasiya müddətində kökdən kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	3-6/2	0(0)
1139	Zn Edta L 72	"L.E.A. S.r.L."	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	7,2% Water soluble Zn + 7% Zinc chelated (Zn) with EDTA	005183	10.03.2025	10.03.2030	İtaliya Respublikası	1) 7 l/ha 2) 200-100 l/ su	Şaftalı	1) Vegetasiya müddətində fertiqasiya üsulunda torpağa tətbiqi tövsiyə olunur. 2) Vegetasiya müddətində kökdən kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1140	Makro Calcium	"Makro Tarim Inş. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	13.5 % Water soluble CaO + 8% Total N	005187	11.03.2025	11.03.2030	Türkiyə Respublikası	10 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində dibdən damcılı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	7/15	0(0)
1141	NitFosCal-B	"Makro Tarim Inş. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	14.5 % Water soluble CaO + 3.5% Total N + 6% Water soluble P_2O_5 + 10.5% Water soluble K_2O	005188	11.03.2025	11.03.2030	Türkiyə Respublikası	6 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində dibdən damcılı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	7/15	0(0)
1142	ToroBor	"Makro Tarim Inş. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	10 % Water soluble B	005189	11.03.2025	11.03.2030	Türkiyə Respublikası	1 l/ha 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10/2	0(0)
1143	Titi 5-20-5	"Makro Tarim Inş. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	5% Total N + 20% Water soluble P_2O_5 + 5% Water soluble K_2O	005190	11.03.2025	11.03.2030	Türkiyə Respublikası	10 l/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində dibdən damcılı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	0(0)
1144	Blacklife	"Makro Tarim Inş. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	18% Total organic matter + 3.5% Water soluble K_2O + 0.8% Alginic asid	005191	11.03.2025	11.03.2030	Türkiyə Respublikası	1 l/1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10/2	0(0)
1145	Reguaro	"Makro Tarim Inş. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	8.5% Total N + 35% Water soluble K_2O + 1.55% Water soluble Mn + 2.6 % Water soluble Zn	005192	11.03.2025	11.03.2030	Türkiyə Respublikası	1 l/ha-1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/2	0(0)
1146	Potamino KST	"Makro Tarim Inş. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	20% Organic Matter + 2.5% Free Amino Acids + 4.5% Total N + 17.5 % Water soluble K_2O + 6.2% Water soluble SO_3 + 2% Water soluble MgO	005193	11.03.2025	11.03.2030	Türkiyə Respublikası	320 qr/1000 m^2	Pomidor	1. Vegetasiya müddətində kökdən kənar yemləmə 2. Vegetasiya müddətində damla suvarma vasitəsilə dibdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1147	Green Mag	"Makro Tarim Inş. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	9% Water soluble MgO + 6% NO_3-N	005194	11.03.2025	11.03.2030	Türkiyə Respublikası	250 ml/100 l su	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	30/2	0(0)
1148	Magic Flower 3-15-0+ME	"Makro Tarim Inş. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	3% Total N + 15% Water soluble P_2O_5 + 3% Water soluble B + 8% Water soluble Zn	005195	11.03.2025	11.03.2030	Türkiyə Respublikası	1.2 kq/1000 l su	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	7/2	0(0)
1149	Red Key	"Makro Tarim Inş. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	ph tənzimləyici	20% Polycarboxylic acid	005196	11.03.2025	11.03.2030	Türkiyə Respublikası	3 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində dibdən damcılı suvarma ilə verilməsi maqsədə uyğundur.	7/15	0(0)
1150	Maksulfo	"Makro Tarim Inş. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	ph tənzimləyici	650 g/L S	005197	11.03.2025	11.03.2030	Türkiyə Respublikası	10 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində dibdən damcılı suvarma ilə verilməsi maqsədə uyğundur.	7/15	0(0)
1151	Mak pH	"Makro Tarim Inş. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	ph tənzimləyici	200 g/L Polycarboxylic acid	005198	11.03.2025	11.03.2030	Türkiyə Respublikası	1,5 l 1000 l suya	Pomidor	İşçi məhlula yayıcı yapışdırıcı və pestisidlə birgə qatılaraq tətbiq olunur.	-/1	0(0)
1152	X5	"Makro Tarim Inş. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	ph tənzimləyici	94,5% Polycarboxylic acid	005199	11.03.2025	11.03.2030	Türkiyə Respublikası	200 q/100 l işçi məhlula	Üzüm	İşçi məhlulun Ph-nı tənzimlənməsində insektisidlə birdə qatılaraq tətbiq olunur.	-/1	0(0)
1153	Kalium nitrat (Нитрат калия)	ASC "Buyskiy Ximiçeskiy Zavod" (ОАО "Буйский химический завод")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	46% K + 13.6% N	005200	17.03.2025	17.03.2030	Rusiya Federasiyası	3-30 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/1-2	0(0)
1154	Kalsium nitrat (Нитрат кальция)	ASC "Buyskiy Ximiçeskiy Zavod" (ОАО "Буйский химический завод")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	27% CaO + 14.9% Total N	005201	17.03.2025	17.03.2030	Rusiya Federasiyası	1. 100-200 kq/ha 2. 8-20 kq/ha 1000 l suya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1.Şum altına verilir 2. Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1 20/2	0(0)
1155	Mono Kalium Fosfat (Монокалийфосфат)	ASC "Buyskiy Ximiçeskiy Zavod" (ОАО "Буйский химический завод")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	52% P + 34% K	005202	17.03.2025	17.03.2030	Rusiya Federasiyası	0.5-4.0 kq/ha 1000 l suya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	0(0)
1156	Tecnokel Amino K	"Agritecno Fertilizantes S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	20% Total K_2O + 5% Free amino acids - L	005203	17.03.2025	17.03.2030	İspaniya Krallığı	1.5-2 l/1000 l suya	Alma	Zoğların 1-ci və 2-ci boy inkişaf mərhələsində yarpaqlardan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2-3	0(0)

1157	Tecnokel Amino BMo	"Agritecno Fertilizantes S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	10% B + 0.02% Mo + 1% Free amino acids-L	005204	17.03.2025	17.03.2030	İspaniya Krallığı	2-3 l/1000 l suya	Alma	Çiçəklənmənin sonrakı mərhələsində yarpaqlardan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2	0(0)
1158	Tecnokel N	"Agritecno Fertilizantes S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	20% Total N	005205	17.03.2025	17.03.2030	İspaniya Krallığı	2-5 l/1000 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqlardan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2	0(0)
1159	Tecnokel S	"Agritecno Fertilizantes S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	12% Total N + 65% SO_3	005206	17.03.2025	17.03.2030	İspaniya Krallığı	4-5 l/1000 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqlardan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/2	0(0)
1160	Tecamin Tex-fruit	"Agritecno Fertilizantes S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	20% Total saccharides +12% CaO	005207	17.03.2025	17.03.2030	İspaniya Krallığı	2-3 l/1000 l suya	Gilas	Meyvələrin rəng alma mərhələsində yarpaqlardan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/2	0(0)
1161	Premium 5-5-40+ME	"Seto Sebze Tohumları Gübre Üretim İnş.Tur.ve San.Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	5% Total N + 5% Water soluble P_2O_5 + 40% Water soluble K_2O	005208	17.03.2025	17.03.2030	Türkiyə Respublikası	1000 m^2/350 q	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25/2	0(0)
1162	Premium 15-30-15+ME	"Seto Sebze Tohumları Gübre Üretim İnş.Tur.ve San.Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	15% Total N + 30% Water soluble P_2O_5 + 15% Water soluble K_2O	005209	17.03.2025	17.03.2030	Türkiyə Respublikası	4,0 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25/2	0(0)
1163	Premium 30-10-10+ME	"Seto Sebze Tohumları Gübre Üretim İnş.Tur.ve San.Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	30% Total N + 10% Water soluble P_2O_5 + 10% Water soluble K_2O	005210	17.03.2025	17.03.2030	Türkiyə Respublikası	100 l suya 400 q	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	0(0)
1164	Terra Grand	"Seto Sebze Tohumları Gübre Üretim İnş.Tur.ve San.Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	45% Organic matter + 15% Organic C + 4% Total N + 2% Water soluble K_2O	005211	17.03.2025	17.03.2030	Türkiyə Respublikası	750 ml/100 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kənar çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	0(0)
1165	Planta Mass	"Seto Sebze Tohumları Gübre Üretim İnş.Tur.ve San.Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	35% Organic matter + 15% Organic C + 2% Total N + 3% Water soluble K_2O	005212	17.03.2025	17.03.2030	Türkiyə Respublikası	1l/100 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kənar çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25/2	0(0)
1166	Novabor	"Seto Sebze Tohumları Gübre Üretim İnş.Tur.ve San.Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	12% Water soluble B	005213	17.03.2025	17.03.2030	Türkiyə Respublikası	3,5 l/1000 l suya	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25/2	0(0)
1167	Nova Crop Zn 10	"Seto Sebze Tohumları Gübre Üretim İnş.Tur.ve San.Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	10% Water soluble Zn	005214	17.03.2025	17.03.2030	Türkiyə Respublikası	300 ml/100 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	0(0)
1168	Codex Cal	"Seto Sebze Tohumları Gübre Üretim İnş.Tur.ve San.Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	9% Total N + 16% Water soluble CaO	005215	17.03.2025	17.03.2030	Türkiyə Respublikası	400 ml/1000 m^2	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kənar çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	0(0)
1169	Total Uan 32	"Seto Sebze Tohumları Gübre Üretim İnş.Tur.ve San.Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	32% Total N	005216	17.03.2025	17.03.2030	Türkiyə Respublikası	350 ml/100 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kənar çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25/2	0(0)
1170	Planta TE + Mix	"Seto Sebze Tohumları Gübre Üretim İnş.Tur.ve San.Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	1% Water soluble B + 1% Water soluble Cu + 7% Water soluble Fe + 5% Water soluble Mn + 7% Water soluble Zn	005217	17.03.2025	17.03.2030	Türkiyə Respublikası	180 q / 100 l suya	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən kənar çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	0(0)
1171	Huma Gro Z-Max	"Bio Huma Netics, INC."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	2% water soluble Mn+ 8% water soluble Zn	005225	19.03.2025	19.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	1. 5-10 l/ha; 2. 50-100 ml/100 l su	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1. Vegetasiya müddətində kökdən tətbiqi tövsiyə olunur. 2. Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	0(0)
1172	Huma Gro Breakout	"Bio Huma Netics, INC."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	4% Total N + 14% water soluble P_2O_5	005226	19.03.2025	19.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	1. 0.5-1 l/ha; 2. 200-300 ml/100 l su	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1. Vegetasiya müddətində kökdən tətbiqi tövsiyə olunur. 2. Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	0(0)
1173	Huma Gro C-Phos	"Bio Huma Netics, INC."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	4% Total N + 25% water soluble P_2O_5 + 7% water soluble CaO	005227	19.03.2025	19.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	1. 1-2 l/ha; 2. 150-200 ml/100 l su	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1. Vegetasiya müddətində kökdən tətbiqi tövsiyə olunur. 2. Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	0(0)
1174	Huma Gro Jackpot	"Bio Huma Netics, INC."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	20% water soluble K_2O	005228	19.03.2025	19.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	100-300 ml/100 l su	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	0(0)
1175	Huma Gro Super K Max	"Bio Huma Netics, INC."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	40% water soluble K_2O	005229	19.03.2025	19.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	1. 5-10 l/ha; 2. 150-300 ml/100 l su	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1. Vegetasiya müddətində kökdən tətbiqi tövsiyə olunur. 2. Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	0(0)
1176	Huma Gro Super Phos	"Bio Huma Netics, INC."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	50% water soluble P_2O_5	005230	19.03.2025	19.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	1. 5-15 l/ha; 2. 150-250 ml/100 l su	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1. Vegetasiya müddətində kökdən tətbiqi tövsiyə olunur. 2. Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	0(0)
1177	Huma Gro Vitol	"Bio Huma Netics, INC."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	8% Total N + 16% Water soluble P_2O_5 + 4% water soluble K_2O	005231	19.03.2025	19.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	1. 5-10 l/ha; 2. 200-300 ml/100 l su	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1. Vegetasiya müddətində kökdən tətbiqi tövsiyə olunur. 2. Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	0(0)
1178	Agronom Bakır 10	"Ufuk Tarım Gıda Tur.İnş.Taş.İth.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	10% Water soluble Cu	005232	19.03.2025	19.03.2030	Türkiyə Respublikası	1) 5 kq/ha 2) 50-100 q/100 l su 1000 m^2	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1. Vegetasiya müddətində kökdən tətbiqi tövsiyə olunur. 2. Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	0(0)
1179	Agronom Çinko 10	"Ufuk Tarım Gıda Tur.İnş.Taş.İth.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	10% Water soluble Zn	005233	19.03.2025	19.03.2030	Türkiyə Respublikası	1) 5 kq/ha 2) 75-150 l/su 1000 m^2	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1. Vegetasiya müddətində kökdən tətbiqi tövsiyə olunur. 2. Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	15/2	0(0)
1180	Agronom Ferrix VI	"Ufuk Tarım Gıda Tur.İnş.Taş.İth.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	6% Water soluble Fe	005234	19.03.2025	19.03.2030	Türkiyə Respublikası	1) 250-300 q/100 l suya 2) 500-1000 q/100 l suya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1) Çiçəklənmədən əvvəl damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. 2) Bitkilərdə generativ inkişaf mərhələsində tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1181	Sülfamila	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	20% Organic matter + 16% Total N + 30% Water soluble SO_3	005235	19.03.2025	19.03.2030	Azərbaycan Respublikası	30 l/ha	Pomidor	Bitkinin bütün inkişaf dövründə tətbiq edilir.	20(2)	0(0)
1182	Agronom Mangan 13	"Ufuk Tarım Gıda Tur.İnş.Taş.İth.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	13% Water soluble Mn	005236	19.03.2025	19.03.2030	Türkiyə Respublikası	1) 5 kq/ha 2) 150-300 q/1000 m^2	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1. Vegetasiya müddətində kökdən tətbiqi tövsiyə olunur. 2. Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	0(0)
1183	Mossmila	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	10% Total organic matter + 1% Alginic acid	005237	19.03.2025	19.03.2030	Azərbaycan Respublikası	20 l/ha	Pomidor (İstixana)	Vegetasiya müddətində bitkilərə tətbiq edilir.	15/2	0(0)
1184	Milamino	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	15% Total organic matter + 6,7% Organic C + 8% Free amino acid + 1,2% Organic N	005238	19.03.2025	19.03.2030	Azərbaycan Respublikası	20 l/ha	Pomidor (İstixana)	Vegetasiya müddətində çiçəklənmədən əvvəl və sonra bitkilərə damlama suvarma üsulu ilə tətbiq edilir.	15/2	0(0)
1185	Milacolor	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	15% Total organic matter + 6,7% Organic C	005239	19.03.2025	19.03.2030	Azərbaycan Respublikası	2,0-4,0 l/ha	Pomidor (İstixana)	Vegetasiya müddətində çiçəklənmədən əvvəl və sonra bitkilərə yarpaqdan və kökdən tətbiq edilir.	10/4	0(0)
1186	Calmila	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	21% Water soluble CaO + 35% Calcium formate	005240	19.03.2025	19.03.2030	Azərbaycan Respublikası	20 l/ha	Pomidor (İstixana)	Vegetasiya müddətində çiçəklənmədən əvvəl kök ətrafına damlama suvarma ilə tətbiq edilir.	10/2	0(0)
1187	MilaCO_3	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	50% Total CaO + 89% Calcium carbonate equivalent	005241	19.03.2025	19.03.2030	Azərbaycan Respublikası	200 q/100 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir.	15/5	0(0)
1188	Bormila	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	10% Water soluble B	005242	19.03.2025	19.03.2030	Azərbaycan Respublikası	5 l/ha	Pomidor (İstixana)	Vegetasiya müddətində bitkilərə çiçəklənmədən əvvəl kök ətrafına damcı suvarma ilə tətbiq edilir.	10/2	0(0)
1189	Humila	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	18% Total organic matter + 15% Humic acid and fulvic acids + 0.1% Water soluble K_2O	005243	19.03.2025	19.03.2030	Azərbaycan Respublikası	100-150 ml/100 l suya	Pomidor (İstixana)	Vegetasiya müddətində bitkilərə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir.	15/2	0(0)
1190	Milacombi	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	1.5% Water soluble B + 4% Water soluble Fe + 4% Water soluble Mn + 4% Water soluble Zn + 0.5% Water soluble Cu +0.05% Water soluble Mo	005244	19.03.2025	19.03.2030	Azərbaycan Respublikası	20 l/ha	Pomidor (İstixana)	Vegetasiya müddətində bitkilərə çiçəklənmədən əvvəl kök ətrafına tətbiq edilir.	15/2	0(0)
1191	Milafer	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	6% Water soluble Fe + 5% iron in complex with lignosulfonic acid	005245	19.03.2025	19.03.2030	Azərbaycan Respublikası	1) 6 kq/ha 2) 300 q/ha	Pomidor (İstixana)	Vegetasiya müddətində bitkilərə çiçəklənmədən əvvəl kök ətrafına damlama suvarma ilə və yarpaqdan tətbiq edilir.	15/2	0(0)
1192	Hummix	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	15% Organic matter + 12% humic and fulvic acids + 2% Water soluble Zn	005246	19.03.2025	19.03.2030	Azərbaycan Respublikası	10 l/ha	Pomidor (İstixana)	Vegetasiya müddətində bitkilərə damlama suvarma üsulu ilə tətbiq edilir.	15/2	0(0)
1193	Unichem 16-8-24 + ME	"Pileryum Tarım ve Gida San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	16% Total N + 8% Water soluble P2O5 + 24% Water soluble K2O	005247	03.04.2025	03.04.2030	Türkiyə Respublikası	4-5 kq	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	-/8	0(0)
1194	Pmed Hümik	"Pileryum Tarım ve Gida San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	20% Organic Matter + 19% Total humic +fulvic acids + 3% Water soluble K2O	005248	03.04.2025	03.04.2030	Türkiyə Respublikası	1-2.5 kq	Alma	Bitkinin 1-ci və 2-ci aktiv fenoloji müddətində yarpaqdan yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/3	0(0)
1195	Unichem 10-10-40 + TE	"Pileryum Tarım ve Gida San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	10% Total N + 10% water soluble P2O5 + 40% water soluble K2O	005249	03.04.2025	03.04.2030	Türkiyə Respublikası	4.5-6.0 kq	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	-/8	0(0)

1196	Piler Salt	"Pileryum Tarım ve Gida San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	ph tənzimləyici	10% Citric Acid	005250	03.04.2025	03.04.2030	Türkiyə Respublikası	15-20 l	Alma	Bitkinin 1-ci və 2-ci aktiv fenoloji müddətində yarpaqdan yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/3	0(0)
1197	Piler Bor	"Pileryum Tarım ve Gida San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	9% water soluble B	005252	03.04.2025	03.04.2030	Türkiyə Respublikası	5-7.5 l	Alma	Vegetasiya müddətində yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/3	0(0)
1198	Unichem 18-18-18 + ME	"Pileryum Tarım ve Gida San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	18% Total N + 18% Water soluble P2O5 + 18% Water soluble K2O	005256	03.04.2025	03.04.2030	Türkiyə Respublikası	4-6 kq	Alma	Vegetasiya müddətində dibdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/6	0(0)
1199	Agtiva L-720	"SPN Agro Tarımsal Ürünler San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	ph tənzimləyici	720 g/L S	005264	14.04.2025	14.04.2030	Türkiyə Respublikası	1) 5-10 l/ha 2) 50-100 ml/l su	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1) Vegetasiya dövrü torpağa tətbiq olunur. 2) Bitkilərə yarpaqdan və işıq mərhələ pH tənzimləyici kimi tətbiq olunur.	-/2	0(0)
1200	NP+S=20:20+14	SC "Apatit" / AO "Апатит"	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	20% Total N + 20% P2O5 + 14% S	005267	15.04.2025	15.04.2030	Rusiya Federasiyası	80 kq t.m./s/ha	Pomidor	Gübrə həm şum altına, həm də yemləmə şəklində istifadə edilir.	25/2	0(0)
1201	NPK(S) 15-15-15(10)	SC "Apatit" / AO "Апатит"	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	15% Total N + 15% P2O5 + 15% K (K2O) + 10% S	005268	15.04.2025	15.04.2030	Rusiya Federasiyası	60 kq t.m./s/ha	Pomidor	Gübrə həm şum altına, həm də yemləmə şəklində istifadə edilir.	20/2	0(0)
1202	Diammonium fosfat (Диаммонийфосфат)	SC "Apatit" / AO "Апатит"	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	18% Total N + 46% P2O5	005269	15.04.2025	15.04.2030	Rusiya Federasiyası	200 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	Əkindən əvvəl şum altına verilir.	-/1	0(0)
1203	Biohumus	"Aqro Eko" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	2.45% N + 0.76% P2O5 + 1.61% K2O + 2.07% Ca + 0.41% S + 0.6% Mg + 0.007% Zn + 1.12% Fe2O3 + 0.03% Mn + 0.00005% Cu + 0.00005% B + 0.6% organic C + 16% total organic matter	005277	18.04.2025	18.04.2030	Azərbaycan Respublikası	Hər yuvaya 150-200 q	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/3	3(2)
1204	Toros Organomineral OM 9-21-0+(5SO3)+ Çinkolu	"Toros Tarım San ve Tic A.Ş."	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	15% Organic Matter + 9% Total N + 21% Total P2O5 + 5% Total SO3 + 1% Total Zn + 10% Total Humic and Fulvic acids	005284	22.04.2025	22.04.2030	Türkiyə Respublikası	45 kq/da	Pambıq	Vegetasiya müddətində torpaqdan kənar kökdankənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1205	Toros Organomineral OM Power 10.10.10+(16SO3) + 15 OM	"Toros Tarım San ve Tic A.Ş."	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	15% Organic Matter + 10% Total N + 10% Total P2O5 + 10% Total K2O + 16% Total SO3 + 10% Total Humic and Fulvic acids	005287	22.04.2025	22.04.2030	Türkiyə Respublikası	87 q/m3 (87 kq/da)	Xiyar	Vegetasiya müddətində torpaqdan kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1206	Rapid Root No 8	"Grow More"	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	0.8% İndole 3-butyric Acid	005289	23.04.2025	23.04.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	10	Xiyar	Vegetasiya müddətində dibdən damcılı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.		0(0)
1207	Uni Change	"Uniba Tarim San. ve Tic.A.Ş."	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	ph tənzimləyici	4% Total N	005301	06.05.2025	06.05.2030	Türkiyə Respublikası	200 ml/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində uyğun pestisidlə qarışdırılaraq püskürtməüsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	İstifadə olunan pestisidin tətbiq reqlamenti nəzərə alınmalıdır.	İstifadə olunan pestisidin tətbiq reqlamenti nəzərə alınmalıdır.
1208	Nutri Tabble Mix	"TNA Blossom Co.,LTD"	Tayland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	9% MgO + 9% S + 3.5% Zn + 1.2% Mn	005303	06.05.2025	06.05.2030	Tayland Krallığı	0.10 kq/ha (20 tab)	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14-16/2	3(2)
1209	Tradite Premium 11-11-11 + (11 SO3)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	15% Organic Matter + 11% Total N + 11% Total P2O5, 11% water soluble K2O + 11% Total SO3 + 11% Total Humic+Fulvic acid	005317	21.05.2025	21.05.2030	Türkiyə Respublikası	60 q/m2 (60 kq/da)	Xiyar	Vegetasiya müddətində torpaqdan kökdankənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1210	Tradite Premium 5-8-12 + (30 SO3)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	5% Organic matter + 5% Total N + 8% Total P2O5 + 12% Water soluble K2O + 30% Total SO3 + 10% Total Humic acid+Fulvic acid	005318	21.05.2025	21.05.2030	Türkiyə Respublikası	60 q/m2 (60 kq/da)	Xiyar	Vegetasiya müddətində torpaqdan kökdankənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1211	Tradite Premium 8-21-0+ 30 SO3	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	15% Organic Matter + 8% Total N + 21% Total P2O5 + 30% Total SO3 + 7% Total Humic acid+Fulvic acid	005319	21.05.2025	21.05.2030	Türkiyə Respublikası	100 q/m2 (100 kq/da)	Xiyar	Vegetasiya müddətində torpaqdan kökdankənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1212	Monopotassium Phosphate (MKP) Horticultural Grade	Eurosolids Nederland/Niderland Krallığı	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	52% total P2O5 + 34% water soluble K2O	005326	21.05.2025	21.05.2030	Çin Xalq Respublikası	30 q/m2 (300 kq/ha)	Pomidor	Vegetasiya müddətində torpaqdan fertiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	18/2	7(3)
1213	Oligo Platina Iron – EDDHA 6% (4.8% o-o)	Eurosolids Nederland/Niderland Krallığı	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	6% total Fe	005327	21.05.2025	21.05.2030	İspaniya Krallığı	1.5 q/m2 (15 kq/ha)	Pomidor	Vegetasiya müddətində torpaqdan fertiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2	7(3)
1214	Potassium Nitrate Horticultural Grade	Eurosolids Nederland/Niderland Krallığı	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	13% total N + 46% water soluble K2O	005328	21.05.2025	21.05.2030	Çili Respublikası	30 q/m2 (300 kq/ha)	Pomidor	Vegetasiya müddətində torpaqdan fertiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1215	Magnesium Sulphate Horticultural Grade	Eurosolids Nederland/Niderland Krallığı	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	16% water soluble MgO + 32% water soluble SO3	005329	21.05.2025	21.05.2030	Hindistan Respublikası	30 q/m2 (300 kq/ha)	Pomidor	Vegetasiya müddətində torpaqdan fertiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1216	"Biostim marka: Start" (Биостим марка: Старт)	"Şelkovo Agroxim" SC (AO "Щелково Агрохим")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	4.7% total N + 5% P (P2O5) + 2% K (K2O)	005330	21.05.2025	21.05.2030	Rusiya Federasiyası	1) 5-10 l/ton 2) və 3) 1-5 l/ha	1) Dənli, texniki və yem bitkiləri 2) Kartof 3) Gül və dekorativ bitkilər	1) Əkin qabağı toxumların islədilməsi 2) Vegetasiyanın əvvəlində bitkinin kök ətrafına tətbiqi tövsiyə olunur.	30/3	0(0)
1217	"Biostim marka: Danli bitkilar" (Биостим марка: Зерновой)	"Şelkovo Agroxim" SC (AO "Щелково Агрохим")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	5.1% total N + 3.9% P (P2O5) + 4.1% K (K2O)	005331	21.05.2025	21.05.2030	Rusiya Federasiyası	0.5-3 l/ha	1) Qarğıdalı 2) Buğda	Vegetasiya müddətində kökdan kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	30/2	0(0)
1218	"Biostim marka: Yağ bitkiləri" (Биостим марка: Масличный)	"Şelkovo Agroxim" SC (AO "Щелково Агрохим")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	1.9% total N	005332	21.05.2025	21.05.2030	Rusiya Federasiyası	2 l/ha	Zeytun	Vegetasiya müddətində kökdan kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	30/1-2	0(0)
1219	"Biostim marka: Boy artımı" (Биостим марка: Рост)	"Şelkovo Agroxim" SC (AO "Щелково Агрохим")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	4.1% total N + 10% P (P2O5)	005333	21.05.2025	21.05.2030	Rusiya Federasiyası	2 l/ha	1) Qarğıdalı 2) Kələm 3) Qabaq 4) Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	2/3	0(0)
1220	"Biostim marka: Qarğıdalı" (Биостим марка: Кукуруза)	"Şelkovo Agroxim" SC (AO "Щелково Агрохим")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	7% total N	005334	21.05.2025	21.05.2030	Rusiya Federasiyası	0.5-3 l/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində kökdan kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	30/2	0(0)
1221	Biostim marka: "Universal" (Биостим марка: "Универсал")	"Şelkovo Agroxim" SC (AO "Щелково Агрохим")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	5.6% total N + 1.1% (K) K2O	005335	21.05.2025	21.05.2030	Rusiya Federasiyası	0.5-5 l/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur.	14/5	0(0)
1222	"Ultramaq marka: Kalium" (Ультрамаг марка: Калий)	"Şelkovo Agroxim" SC (AO "Щелково Агрохим")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	2.5% total N + 21.8% total K (K2O)	005336	21.05.2025	21.05.2030	Rusiya Federasiyası	1-3 l/ha 300-600 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdan kənar çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/3	0(0)
1223	"Ultramaq marka: Kalsium" (Ультрамаг марка: Кальций)	"Şelkovo Agroxim" SC (AO "Щелково Агрохим")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	9.1% N + 16.1% Ca (CaO)	005337	21.05.2025	21.05.2030	Rusiya Federasiyası	2-4 l/ha	Qabaq	Vegetasiya müddətində kök ətrafı və kökə yemləmə kimi tətbiqi tövsiyə olunur.	10/2	0(0)
1224	"Ultramaq Kombi marka: danli bitkilar üçün (Ультрамаг Комби марка: для зерновых)	"Şelkovo Agroxim" SC (AO "Щелково Агрохим")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	15% total N	005338	21.05.2025	21.05.2030	Rusiya Federasiyası	2 l/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində kökdan kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/3	0(0)
1225	"Ultramaq Kombi marka: Qarğıdalı üçün" (Ультрамаг Комби марка: Для кукурузы)	"Şelkovo Agroxim" SC (AO "Щелково Агрохим")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	15.1% total N	005339	21.05.2025	21.05.2030	Rusiya Federasiyası	0.5-2 l/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində kökdan kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	30/2	0(0)
1226	"Ultramaq Kombi marka: Yağ bitkiləri üçün (Ультрамаг Комби марка: Для масличных)	"Şelkovo Agroxim" SC (AO "Щелково Агрохим")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	15.2% total N	005340	21.05.2025	21.05.2030	Rusiya Federasiyası	2 l/ha	Zeytun	Vegetasiya müddətində kökdan kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/3	0(0)
1227	"Ultramaq Kombi marka: Paxlalı bitkilar üçün (Ультрамаг Комби марка: Для бобовых)	"Şelkovo Agroxim" SC (AO "Щелково Агрохим")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	15% total N	005341	21.05.2025	21.05.2030	Rusiya Federasiyası	4 l/ha	Soya	Vegetasiya müddətində kökdan kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/3	0(0)
1228	"Ultramaq Kombi marka: kartof üçün (Ультрамаг Комби марка: для картофеля)	"Şelkovo Agroxim" SC (AO "Щелково Агрохим")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	15% total N	005342	21.05.2025	21.05.2030	Rusiya Federasiyası	2 l/ha	Kartof	Vegetasiya müddətində kökdan kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/3	0(0)
1229	Compete Plus	"Den Ouden GrowSolutions B.V."	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Bakterial gübrə	3.0x108 CFU/gram Bacillus amyloliquefaciens + 3.0x108 CFU/gram Bacillus pumilus + 3.0x108 CFU/gram Azotobacter chroococcum + 1.0x108 CFU/gram Bacillus subtilis + 1.0x108 CFU/gram Bacillus licheniformis + 1.0x108 CFU/gram Trichoderma atroviride + 1.0x108 CFU/gram Trichoderma harzianum + 19.1% Total humic extract	005361	21.05.2025	21.05.2030	Niderland Krallığı	2 kq/1000 l suya	Badımcan (istixana)	Şitilərin sahəyə köçürülməsindən sonra kökdan suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	3(2)
1230	MiniPlug	"Den Ouden GrowSolutions B.V."	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Biostimulyator	Endomycorrhiza (Glomus deserticola and Rhizophagus irregularis) 477 sporesig	005362	21.05.2025	21.05.2030	Niderland Krallığı	0.11 q hər yuvaya	Badımcan (istixana)	Şitilərin sahəyə köçürülməsindən sonra kökdan suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	3(2)
1231	OPF 4-2-8	"Den Ouden GrowSolutions B.V."	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	4% total N + 1.8% P2O5 + 7.7% K2O + 2.3% SO3 + 13% total amino acids + 32% organic matter	005363	21.05.2025	21.05.2030	Niderland Krallığı	50 l/ha	Üzüm	Vegetasiya müddətində kökdan gübrələmə kimi tətbiqi tövsiyə olunur.	10-15/3	3(3)
1232	OPF 7-2-3	"Den Ouden GrowSolutions B.V."	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	7% total N + 1.7% P2O5 + 2.6% K2O + 3.7% SO3 + 1.2% Na2O + 19% total amino acids + 56% organic matter	005364	21.05.2025	21.05.2030	Niderland Krallığı	50 l/ha	Üzüm	Vegetasiya müddətində kökdan gübrələmə kimi tətbiqi tövsiyə olunur.	10-15/2	3(3)
1233	Natural Green Forte	"Den Ouden GrowSolutions B.V."	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	40% CaO + 6.4% MgO	005365	21.05.2025	21.05.2030	Niderland Krallığı	3 kq/ha	Üzüm	Vegetasiya müddətində kökdan gübrələmə kimi tətbiqi tövsiyə olunur.	10-20/2	3(3)
1234	OPF 5-2-5	"Den Ouden GrowSolutions B.V."	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	5% total N + 1.7% P2O5 + 5% K2O + 2.7% SO3 + 1.0% Na2O + 16% total amino acids + 45.5% organic matter	005366	21.05.2025	21.05.2030	Niderland Krallığı	50 l/ha suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində kökdan suvarma suyu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10-15/2	3(3)
1235	Scalex Max K 30	"Biosen Tarım Ürünleri San. Tic. LTD.ŞTİ."	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	3% Total N + 30% Water soluble K2O	005370	22.05.2025	22.05.2030	Türkiyə Respublikası	150-200 ml/ 100 l suya	Xiyar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10/3	3(2)
1236	Scalex Combi	"Biosen Tarım Ürünleri San. Tic. LTD.ŞTİ."	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	0.5% Water soluble B + 1% Water soluble Cu + 5% Water soluble Fe + 6% Water soluble Mn + 8% Water soluble Zn	005371	22.05.2025	22.05.2030	Türkiyə Respublikası	200 q/100 l suya	Badımcan	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20-25/2	3(2)
1237	Scalex B Zn Fe	"Biosen Tarım Ürünleri San. Tic. LTD.ŞTİ."	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	5% Water soluble B + 2% Water soluble Fe + 11% Water soluble Zn	005372	22.05.2025	22.05.2030	Türkiyə Respublikası	100 q/100 l suya	Badımcan	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20-25/2	3(2)
1238	Milaolive	"Az Agromila" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	0,5% water soluble B + 0,25% water soluble Mo + 4% water soluble Zn	005373	22.05.2025	22.05.2030	Azərbaycan Respublikası	20 l/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiq edilir.	10/2	0(0)

1239	Süper Artıran (SL)	"Doğal Kim. Mad. ve Zirai İlaç. San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Boy tənzimləyici	9 g/L Sodium para-nitrophenolate + 6 g/L Sodium ortho-nitrophenolate + 3 g/L Sodium 5-nitroguaicolate	005383	22.05.2025	22.05.2030	Türkiyə Respublikası	67 ml 100 l suya	Tərəvəz bitkiləri	Sapınqabağı toxumların islədilməsi üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	0(0)
1240	Ekofus (Экофус)	"AQKT«NEST M» (АНО «НЭСТ М»)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	1.8% N + 1% P + 2% K + 1.8 g/L Fe + 1.2 g/L Mn + 5.9% organic matter	005387	22.05.2025	22.05.2030	Rusiya Federasiyası	250 ml/100 l suya	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	7(3)
1241	Ferovit (Феровит)	"AQKT«NEST M» (АНО «НЭСТ М»)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	40 g/L total N + 75 g/L Fe	005388	22.05.2025	22.05.2030	Rusiya Federasiyası	3 l	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	30/2	0(0)
1242	Sitovit (Цитовит)	"AQKT«NEST M» (АНО «НЭСТ М»)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	30 g/L Total N + 5 g/L Total P + 25 g/L Total K + 40 g/L S + 10 g/L Mg + 35 g/L Fe + 30 g/L Mn + 8 g/L B + 6 g/L Zn + 6 g/L Cu + 4 g/L Mo + 2 g/L Co	005389	22.05.2025	22.05.2030	Rusiya Federasiyası	1.8 l/ha 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	2(1)
1243	Universal Siliplant (Универсаль Силиплант)	"AQKT«NEST M» (АНО «НЭСТ М»)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	1% K + 7% Si + 300 mg/L Fe + 100 mg/L Mg + 150 mg/L Mn + 70 mg/L Cu + 15 mg/L Co + 80 mg/L Zn + 90 mg/L B	005391	22.05.2025	22.05.2030	Rusiya Federasiyası	1 l/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	30/2	2(1)
1244	K-Mad	"Sustainable Agro Solutions, S.A.U"	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	25,7% (w/w) Water soluble K2O + 5% (w/w) Free amino acids	005392	29.05.2025	29.05.2030	İspaniya Krallığı	2 ml/m2 (20 l/ha)	Pomidor	Vegetasiya müddətində torpaqdan fertiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10-15/3	7(3)
1245	Potassium Humate "Bio resource"	"Сebarkulskaya Ptitsa" MMC (ООО «Чебаркульская птица»)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	9,5 g/L Humic acid + 4,5% Total N + 6,5% Total K (K2O)	005395	13.06.2025	13.06.2030	Rusiya Federasiyası	3.5 l/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	18-20/2	3(2)
1246	"Sulfer" kalium humat, marka SL 20% (Гуминат калия "Сульфер", марка ВР 20%)	SC "Şelkovo Agrohim" (AO "Щелково Агрохим")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	70% humate + 11% organic matter + 2.7% total (K) K2O	005401	19.06.2025	19.06.2030	Rusiya Federasiyası	2 l/ha	Şəkər çuğunduru	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10/2	0(0)
1247	Fetrilon Combi 2	"COMPO EXPERT GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	1,5 % water soluble B + 4% water soluble EDTA chelated Fe + 3% water soluble EDTA chelated Mn + 4% water soluble EDTA chelated Zn	005402	20.06.2025	20.06.2030	Polşa Respublikası	50-100 q/1000 m ^2 sahəyə	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2-6	0(0)
1248	Codafol maximus 8-11-3	"Sustainable Agro Solutions, S.A.U"	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	8% (w/w) Total N + 11% (w/w) Water soluble P2O5 + 3% (w/w) Water soluble K2O + 8,2% (w/w) Free amino acids	005406	23.06.2025	23.06.2030	İspaniya Krallığı	0.3 ml/m ^2, 3 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində püskürtmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10-15/3	7(3)
1249	Phocon 3-12-3 + ME	"Actagro LLC"	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	3 % Total N + 12 % Water soluble P2O5 + 3 % Water soluble K2O	005407	24.06.2025	24.06.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	2.5 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10/5	3(2)
1250	Antacids	"Actagro LLC"	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	15 % Organic Matter + 7 % Organic C + 1.5 % Water soluble K2O	005408	24.06.2025	24.06.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	2 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/4	3(2)
1251	Reax	"Actagro LLC"	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	24 % Water soluble K2O	005409	24.06.2025	24.06.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	2 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10/5	3(2)
1252	Dr.Cam Quru Soxulcan Gübrəsi	Cəfərov Adil Musa Oğlu	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	Ca-3.4% + Fe-0.02% + K-1.58% + Mg-0.44% + P-0.04% + S-0.27% + Total N-1.4% + Zn-0.004%	005419	08.07.2025	08.07.2030	Azərbaycan	5 l/ha	Arpa	Sünbüllənmə, boruyaqalxma müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	7 gün / 3 dəfə	3(1) gün
1253	Esbiotul	Bağbanlar Gübrə Və Tarım Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mikrogübrə	Pseudomonas Fluorescens.-10^8Kob/G	005420	08.07.2025	08.07.2030	Türkiyə	1) 1-3 l/ha, 2) 5-10 l/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1) Yarpaqlardan çiləmə üsulu ilə tətbiq olunur, 2) Yemləmə kimi kökdən tətbiq edilir.	1) 1, 2) 2 dəfə	0 (0) gün
1254	Biorad-20	Agroquímica Codiagro S.L	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	Total Humic Extract (Humic+Fulvic)-20% + Water Soluble K (K2O)-5%	005421	08.07.2025	08.07.2030	İspaniya	7.0 l/ha 1000l su	Alma	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10 gün / 2 dəfə	0 (0) gün
1255	Berry-Flor	Agroquímica Codiagro S.L	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	Water Soluble B-0.3% + Water Soluble Ca (Cao)-4.7% + Water Soluble Mo (Moo)-0.5%	005422	08.07.2025	08.07.2030	İspaniya	10 kq/ha 1000 l su	Çiyələk	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20 gün / 2 dəfə	0 (0) gün
1256	Codiorgan Glb	Agroquímica Codiagro S.L	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	Free Amino Acids-8% + Total N-11.5%	005423	08.07.2025	08.07.2030	İspaniya	2.5 kq/ha / 1000 l suya	Gilas	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10 gün / 2 dəfə	0 (0) gün
1257	Sal-Wax Star	Agroquímica Codiagro S.L	Hindistan	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	Water Soluble Ca (Cao)-7.5% + Water Soluble Mg (Mgo)-0.5%	005424	08.07.2025	08.07.2030	İspaniya	8 l/ha / 1000 l suya	Gilas	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10 gün / 2 dəfə	0 (0) gün
1258	Merkür Mix	Hüseyin Akdoğan Ekip Tarim Ticaret	Türkiyə	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	Water Soluble B-0.5% + Water Soluble Cu-1% + Water Soluble Fe-4% + Water Soluble Mn-1.5% + Water Soluble Mo-0.05% + Water Soluble Zn-1.5%	005426	11.07.2025	11.07.2030	Türkiyə	0.25 q/m^2 100 ml suda	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10-15 gün / 4 dəfə	7(3) gün
1259	Roket Liquil 5	Ekip Tarim San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi - Mineral	Gibberellic Acid-18Ppm + Total Organic Matter-5% + Water Soluble K2O-1%	005427	11.07.2025	11.07.2030	Türkiyə	0.1 q/m^2 100 ml suda	Xiyar	Vegetasiya müddətində torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur.	15 gün / 3 dəfə	7(3) gün
1260	Iq Greatx-Amino	Bio Iq Tr Zirai Ürünler Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	Free Amino Acids-10% + Organic C-22% + Organic Matter-37% + Organic N-3%	005447	19.08.2025	19.08.2030	Türkiyə	3 l/ha	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10-20 gün / 5 dəfə	1(1) gün
1261	Iq Cal-Bor	Bio Iq Tr Zirai Ürünler Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Hindistan	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi - Mineral	Free Amino Acids-2% + Organic Matter-15% + Total N-6% + Water Soluble B-1.8% + Water Soluble Cao-9%	005448	19.08.2025	19.08.2030	Türkiyə	3 l/ha	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10-20 gün / 2 dəfə	3(3) gün
1262	Iq Ripening	Bio Iq Tr Zirai Ürünler Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	Water Soluble K2O-18%	005449	19.08.2025	19.08.2030	Türkiyə	3 l/ha	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20 gün / 5 dəfə	1(1) gün
1263	Tango Iron Hbed 6%	Biron B.V.	Niderland	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	Fe (6% Ortho-Ortho)-6%	005450	19.08.2025	19.08.2030	İsveçrə	25 kq/ha 200 l suya (250 q/ar 2 l suda)	Gilas	Vegetasiya müddətində torpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	1 dəfə	7(3) gün
1264	Hydroponica Potassium Nitrate 13.5-0-45.5	"Doktor Tarsa Tarim Sanayi Ve Ticaret A.Ş"	Türkiyə	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	Total N-13.5% + Water Soluble K2O-45.5%	005451	19.08.2025	19.08.2030	Çili	150-350 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Bitkilərə vegetasiya müddətində kökdən yemləmə kimi tətbiqi tövsiyə edilir.	20 gün / 2 dəfə	0 (0) gün
1265	Ducanit Gg	Duslo, A.S.	Slovakiya	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	Total N-15.5% + Water Soluble Cao-26.5%	005452	19.08.2025	19.08.2030	Slovakiya	0.5-0.8 kq / 100 l suya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya dövründə yarpaqdan tətbiqi tövsiyə edilir.	7 dəfə	0 (0) gün
1266	Uniq Pn	Uniba Tarim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	Total N-13% + Water Soluble K2O-46%	005454	19.08.2025	19.08.2030	Türkiyə	500 q/100 l suya (5 kq/1000 l suya)	Alma	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10-15 gün / 3 dəfə	0 (0) gün
1267	Uniq Magnit	Uniba Tarim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	Total N-11% + Water Soluble Mgo-15%	005455	19.08.2025	19.08.2030	Türkiyə	1) 20-40 kq/ha/gün, 2) 500 q-2 kq/100 l suya	Alma	1)Vegetasiya müddətində fertiqsiya üsulu ilə torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur, 2) Vegetasiya müddətində kökdan kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	1) 0/3 dəfə, 2) 10-15 gün/2 dəfə	1) 1(1) gün, 2) 0(0) gün
1268	Uniq Mkp	Uniba Tarim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	Water Soluble K2O-34% + Water Soluble P2O5-52%	005456	19.08.2025	19.08.2030	Türkiyə	1) 2-8 kq/ha/gün, 2) 0.2-2 kq/100 l suya	Alma	1)Vegetasiya müddətində fertiqsiya üsulu ilə torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur, 2) Vegetasiya müddətində kökdan kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	1) 0/4 dəfə, 2) 10-15 gün/2 dəfə	1) 1(1) gün, 2) 0(0) gün
1269	Koverform	"Makro Tarim Inş.Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şti."	Türkiyə	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi - Mineral	Organic Matter-19% + Total N-3% + Water Soluble P2O5-5%	005457	21.08.2025	21.08.2030	Türkiyə	300-500 ml/100 l suya	Badımcan (istixana)	Vegetasiya müddətində kökdən damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21 gün/3 dəfə	3(2) gün
1270	Stym Animal	"Makro Tarim Inş.Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şti."	Türkiyə	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	Free Amino Acids-13% + Organic C-24% + Organic N-8% + Total Organic Matter-50%	005458	21.08.2025	21.08.2030	Türkiyə	250-300 ml/100 l suya	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15 gün/3 dəfə	3(2) gün
1271	Topping Green	"Makro Tarim Inş.Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şti."	Türkiyə	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	Total N-17% + Water Soluble B-0.75% + Water Soluble K2O-5% + Water Soluble Mgo-6% + Water Soluble Mn-4% + Water Soluble Zn-4%	005459	21.08.2025	21.08.2030	Türkiyə	125-200 q/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10 gün/5 dəfə	3(2) gün
1272	Conza	"Makro Tarim Inş.Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şti."	Türkiyə	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	Water Soluble Fe-2%	005460	21.08.2025	21.08.2030	Türkiyə	250-300 ml/100 l suya	Badımcan (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15 gün/3 dəfə	3(2) gün
1273	Drag	"Makro Tarim Inş.Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şti."	Türkiyə	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	Water Soluble Cao-12%	005461	21.08.2025	21.08.2030	Türkiyə	200-300 ml/100 l suya	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15 gün/3 dəfə	3(2) gün
1274	Cytolife Plus	"Makro Tarim Inş.Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şti."	Türkiyə	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi - Mineral	Alginic Acid-1.5% + Gibberellic Acid-400Ppm + Total Organic Matter-18% + Water Soluble K2O-5%	005462	21.08.2025	21.08.2030	Türkiyə	200-300 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15 gün/3 dəfə	3(2) gün
1275	Sabron	"Makro Tarim Inş.Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şti."	Türkiyə	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	Water Soluble K2O-20%	005463	21.08.2025	21.08.2030	Türkiyə	200-300 ml/100 l suya	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15 gün/3 dəfə	3(2) gün
1276	Domosvet	"Avtonom Qeyri Kommersiya Təşkilatı Ano "Nestm"	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Boy Tənzimləyici	Hydroxycinnamic Acids-0.05G/L	005464	21.08.2025	21.08.2030	Rusiya Federasiyası	110 ml/100 l su	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15 gün/2 dəfə	2(1) gün
1277	Biostimax	"Ostankino N+" Llc (Ooo "Останкино Н+")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi - Mineral	Fulvic Acids-48.3% + Humic Acids-33.8% + K-3200Mg/Kg + N-1.2% + P-510Mo/Kg	005465	21.08.2025	21.08.2030	Rusiya Federasiyası	1000 ml suspenziya/300 l suya	Badımcan (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	12-15 gün/3 dəfə	3(2) gün
1278	Linova K 3-0-30	Sector Tarım Kimya Gıda Paz. San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	3% Total N + 30% Water soluble K_2O	005493	02.09.2025	02.09.2030	Türkiyə Respublikası	0.3 l/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	3(0)
1279	Sarmac	SU-FA Organik Tarım Tur. Kuy. İnş. İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	3% Water soluble Zn	005498	04.09.2025	04.09.2030	Türkiyə Respublikası	15-20 ml/ar 10 l suda (200 ml/da 100 l suda)	xiyar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/4	7(3)
1280	Profi MKP	"Clover Agro Limited"	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	52% Water soluble P_2O_5 + 34% Water soluble K_2O	005499	04.09.2025	04.09.2030	Çin Xalq Respublikası	2 kq/1000 l su	üzüm	Vegetasiya müddətində torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/3	3(3)
1281	Tango Seaweed	Biron B. V.	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	9% K_2O	005502	04.09.2025	04.09.2030	İrlandiya Respublikası	30 ml/ar 2 l suda (3 l/ha 200 l suda)	Alça	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
1282	Dr.Cam Maye Soxulcan Gübrəsi	Fiziki şəxs Cəfərov Adil Musa oğlu	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	1.1×10^7 CFU/ml MAF AnMM + 0.3% K + 0.012% Zn + 0.43% Fe	005513	08.09.2025	08.09.2030	Azərbaycan Respublikası	5 l/ha	Arpa	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7/3	3(1)
1283	Tecno K 5-0-25+ME	İpac Tarım Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	5% Total N + 25% Water soluble K_2O + 0.2 % Water soluble B	005515	10.09.2025	10.09.2030	Türkiyə Respublikası	200-250 ml/100 l suya	xiyar(istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7/5	3(2)
1284	Tecno Calcio B	İpac Tarım Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	8% Total N + 14% Water soluble CaO + 0.3% Water soluble B	005516	10.09.2025	10.09.2030	Türkiyə Respublikası	350-400ml/100 l suya	Badımcan(istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/3	3(2)
1285	Castillo 10-40-10+ME	İpac Tarım Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	10% Total N + 40% Water soluble P_2O_5 + 10% Water soluble K_2O + 0.02% Water soluble B + 0.05% Water soluble Mn + 0.05% Water soluble Zn	005517	10.09.2025	10.09.2030	Türkiyə Respublikası	350-400ml/100 l suya	Badımcan(istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7/5	3(2)
1286	Castillo 18-9-27+ME	İpac Tarım Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	18% total N + 9% Water soluble P_2O_5 + 27% Water soluble K_2O + 0.05% Water soluble Mn, 0.05% Water soluble Zn	005518	10.09.2025	10.09.2030	Türkiyə Respublikası	350q/100 l suya	Badımcan(istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7/5	3(2)
1287	Castillo 19-19-19+ME	İpac Tarım Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	19% Total N + 19% Water soluble P_2O_5 + 19% Water soluble K_2O + 0.05% Water soluble Mn, 0.05% Water soluble Zn	005519	10.09.2025	10.09.2030	Türkiyə Respublikası	350q/100 l suya	Xiyar(istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7/5	3(2)

1288	Castillo 20-10-10+(2MgO)+(10SO3)	İpac Tarım Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	20% Total N + 10% Water soluble P_2O_5 + 10% Water soluble K_2O + 2% Water soluble MgO + 10% Water soluble SO_3	005520	10.09.2025	10.09.2030	Türkiyə Respublikası	350q/100 l suya	Xiyar(istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7/5	3(2)
1289	Phosfocal 3-20-0+(5Cao)+TE	Proteo İnternational Srl.	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	3% Total N + 20% Water soluble P_2O_5 + 5% Water soluble CaO	005532	11.09.2025	11.09.2030	İtaliya Respublikası	250 ml/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7/2	7(3)
1290	Pholiplus 3-14-18+TE	Proteo İnternational Srl.	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	3% Total N + 14% Water soluble P_2O_5 + 18% Water soluble K_2O	005533	11.09.2025	11.09.2030	İtaliya Respublikası	250 ml/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7/2	7(3)
1291	Discovery Humic	Feras Kimya Zirai İlaç Tarım ve Hay. Nak. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi - Mineral	20% Organic Matter + 18% Total Humic and Fulvic acids + 3% Water soluble K_2O	005534	11.09.2025	11.09.2030	Türkiyə Respublikası	300 ml/100 l suya	Pomidor(istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	12-14/2	7(3)
1292	Sea Marina	Feras Kimya Zirai İlaç Tarım ve Hay. Nak. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi - Mineral	30% Organic matter + 2% Alginic acid + 6.5% Water soluble K_2O	005535	16.09.2025	16.09.2030	Türkiyə Respublikası	50 q 100 l suya	Xiyar(istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/5	7(3)
1293	Imperial Amino	Feras Kimya Zirai İlaç Tarım ve Hay. Nak. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	17% Organic matter + 12% Free Amino acids + 7% Organic C + 1% Organic N	005536	16.09.2025	16.09.2030	Türkiyə Respublikası	100-250 ml/100 l suya	Badımcan(istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/3	3(2)
1294	Milano Sea Weed	Feras Kimya Zirai İlaç Tarım ve Hay. Nak. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi - Mineral	6% Organic Matter + 2% Water soluble K_2O + 0.2% Alginic Acid	005537	16.09.2025	16.09.2030	Türkiyə Respublikası	100-150 ml/100 l suya	Badımcan(istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/3	3(2)
1295	Amalgerol Essence	"Hechenbichler GmbH"	Avstriya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi - Mineral	75% total organic matter in dry matter + 20% total organic C + 3% total N + 3% total K2O	005546	03.10.2025	03.10.2030	Avstriya Respublikası	2-3 l/ha	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/4	3(2)
1296	Carbiocal - L	"Aqribioekotex" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	0.01% Mg + 0.001% Zn + 0.002% B + 0.004% Mo + 0.003% Mn + 0.01% Ca	005547	21.10.2025	21.10.2030	Azərbaycan Respublikası	0.5 ml/m^2/50 ml su (5l/ha/500 l suda)	Xiyar	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
1297	Carbiocal - P	"Aqribioekotex" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mikroqübrə	0.01% Mg + 0.002% Zn + 0.001% B + 0.003% Mo + 0.002% Mn + 0.01% Ca	005548	21.10.2025	21.10.2030	Azərbaycan Respublikası	0.5 ml/m^2/50 ml su (5l/ha/500 l suda)	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
1298	Ekoorganika Qumat Kaliya marka Q (Экоорганика Гумат Калия марка Г)	"Scientific and Production Center Ecobiosphere" LLC ("ООО «Научно-производственный центр «Экобиосфера»")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi - Mineral	4.5% dry matter (80% Humic acids and their salts + 10% Fulvic acids + 4% Carbohydrates, 6% Organic acids and their salts + macronutrients (1.2% N + 3% K + 0.5% P))	005556	21.10.2025	21.10.2030	Rusiya Federasiyası	1.5 l/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	0(3)
1299	Neocore	"Neova OY."	Finlandiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Biostimulyator	15% Total humic substances + 4.2% Total K2O (4.2% Water soluble K2O) + 6.8% Organic C + 20% Dry matter	005557	21.10.2025	21.10.2030	Finlandiya Respublikası	40 ml/ar (4 l/ha)	Pomidor	Vegetasiya müddətində torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/3	7(3)
1300	Polisulmag	"GoudenKorrel S. A."	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	5.5% Water soluble K2O + 15% total Water soluble CaO + 21% Water soluble MgO + 1.8% Water soluble Na2O + 22% total Water soluble SO3	005565	21.10.2025	21.10.2030	Polşa Respublikası	350-500 kq/ha	Kələm (açıq sahə)	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/3	3(2)
1301	Vervactor	"GoudenKorrel S. A."	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	30% water soluble K2O + 15% total water soluble CaO + 3% total water soluble MgO + 5.5% total water soluble Na2O + 22% total water soluble SO3	005566	21.10.2025	21.10.2030	Polşa Respublikası	250-350 kq/ha	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/3	3(2)
1302	Nova Calcium (Calcium Nitrate) 15.5-0-0(+26.5CaO)	"Rotem Amfert Negev LTD"	İsrail Dövləti	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	15.5% total N + 26.5% water soluble CaO	005567	21.10.2025	21.10.2030	Çexiya Dövləti	20 q/m^2 (200 kq/ha)	Xiyar	Vegetasiya müddətində torpaqdan fertiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/3	7(3)
1303	Nova Calcium (Calcium Nitrate) 15.5-0-0(+26.5CaO)	"Rotem Amfert Negev LTD"	İsrail Dövləti	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	15.5% total N + 26.5% water soluble CaO	005568	21.10.2025	21.10.2030	Çin Xalq Respublikası	20 q/m^2 1 l suda (200 kq/ha)	Xiyar	Vegetasiya müddətində torpaqdan fertiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/3	7(3)
1304	Plato GLS 13-0-5	"Doğa Tarım Tic.San. ve Tur.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	13% Total N + 5% Water Soluble K2O	005570	21.10.2025	21.10.2030	Türkiyə Respublikası	1 l/100 l yaxud 1 l/da	Üzüm	Vegetasiya müddətində torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	10-20/4	3(3)
1305	Everdream Phos Zinc	"Doğa Tarım Tic.San. ve Tur.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	3% Total N + 25% Water Soluble P2O5 + 6% Water Soluble Zn	005571	21.10.2025	21.10.2030	Türkiyə Respublikası	150-200 ml/ 100 l suya	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/3	3(2)
1306	YaraVita Gramitrel	"Yara UK Ltd"	Böyük Britaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	3.9% Total N + 15% Total MgO + 3.1% Cu + 9.2% Mn + 5% Zn	005572	21.10.2025	21.10.2030	Böyük Britaniya Krallığı	3 ml/10 m^2, 3 l/ha	Arpa	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/3	7(3)
1307	YaraVita Agriphos	"Yara UK Ltd"	Böyük Britaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	29.1% P2O5 + 6.4% K2O + 1% Cu + 1.4% Mn + 1% Zn	005573	21.10.2025	21.10.2030	Böyük Britaniya Krallığı	2 l/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	7/1-2	7(5)
1308	WS NPK 10-10-40+TE	"Van İperen İnternational B.V"	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	10% Total N + 10% soluble in water P2O5 + 40% soluble in water K2O + 13% soluble in water SO3	005587	21.10.2025	21.10.2030	Niderland Krallığı	21 kq/ha 1 ton su ilə	Alma	Vegetasiya müddətində dibdən yemlərnə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10/3	0(0) gün
1309	Potassium Chloride Horticultural Grade 0-0-60	"Van İperen İnternational B.V"	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	60% soluble in water K2O + 49,8% K	005588	21.10.2025	21.10.2030	İsrail Dövləti	150-300 q/ağac başına	Alma	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	0(0) gün
1310	Stim Pure AA Liquid	"Van İperen İnternational B.V"	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi - Mineral	17.5-20.1%(w/w) / 20.4-23.5%(w/v) Organic matter + 2%(w/v) / 2.3%(w/v) Total N + 5%(w/w) / 5.8%(w/v) soluble in water K2O + 8%(w/w) / 9.3%(w/v) organic C + 6.2%(w/w) / 7.2%(w/v) Total amino acids + 85%(w/w) Seaweeed extract	005589	21.10.2025	21.10.2030	Niderland Krallığı	3 l/ha 1 ton su ilə	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	0(0) gün
1311	İperen Humic 12+3 Liquid	"Van İperen İnternational B.V"	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Torpaq tənzimləyici	4%(w/w)/4.4%(w/v) soluble in water K2O + 15%(w/w)/16.6%(w/v) Total humic extracts (12%(w/w)/13.3%(w/v) Humic acid + 3%(w/w)/3.3%(w/v) Fulvic acid + 13,1% (w/w)/14.4%(w/v) Organic matter	005590	21.10.2025	21.10.2030	Niderland Krallığı	2.5 l/ha 1 ton su ilə	Alma	Vegetasiya müddətində dibdən yemlərnə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/6	0(0) gün
1312	Oligo İron-DTPA 6% Liquid	"Van İperen İnternational B.V"	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	6% Fe chelated by DTPA and soluble in water	005591	21.10.2025	21.10.2030	Polşa Respublikası	2 l/ha 1 ton su ilə	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	0(0) gün
1313	WAKE-up Liquid	"Van İperen İnternational B.V"	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Biostimulyator	3% Total N + 22.5% soluble in water K2O	005592	21.10.2025	21.10.2030	Niderland Krallığı	1.5 l/ha 1 ton su ilə	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	0(0) gün
1314	İperen İPE Liquid 3-15-0	"Van İperen İnternational B.V"	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	3% Total N + 15% soluble in water P2O5	005593	21.10.2025	21.10.2030	Niderland Krallığı	30 l/ha 1 ton su ilə	Alma	Vegetasiya müddətində dibdən yemlərnə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2	0(0) gün
1315	Folmare	"Dias Agro Chem Uluslararası Dış Ticaret Limited şirketi"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi - Mineral	39% Organic matter + 18% Organic C + 2.9% Total N + 8% Water soluble K2O	005595	21.10.2025	21.10.2030	Türkiyə Respublikası	1.5 l/da	Bibər	Vegetasiya müddətində torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	15/4	7(3)
1316	Foskeen	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co. Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	13.14% free aminoacid	005596	21.10.2025	21.10.2030	Çin Xalq Respublikası	15 ml/ar (150 ml/da)	Bibər	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7-10/5	7(3)
1317	Fostank	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co. Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi - Mineral	11.13% free aminoacid + 1.115% B	005597	21.10.2025	21.10.2030	Çin Xalq Respublikası	15 ml/ar (150 ml/da)	Bibər	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7-10/5	7(3)
1318	Aisec-A	"Dias Agro Chem Uluslararası Dış Ticaret Limited şirketi"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi - Mineral	56% organic matter + 19% organic C + 8% organic N + 13 g/100g total free aminoacids	005598	21.10.2025	21.10.2030	Türkiyə Respublikası	1.5 l/da	Badımcan	Vegetasiya müddətində torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	15/4	7(3)
1319	Napoka-Ca 3-6-11+(14CaO)	"Dias Agro Chem Uluslararası Dış Ticaret Limited şirketi"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	3% Total N + 6% water soluble P2O5 (6% Neutral ammonium citrate and water-soluble P2O5) + 11% water soluble K2O + 14% water soluble CaO	005599	21.10.2025	21.10.2030	Türkiyə Respublikası	3 kq/da	Badımcan	Vegetasiya müddətində torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	7(3)
1320	Nutrival 20-10-20+TE	"Dias Agro Chem Uluslararası Dış Ticaret Limited şirketi"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	20% Total N + 10% water soluble P2O5 (10% neutral ammonium citrate and water soluble P2O5) + 20% water soluble K2O	005600	21.10.2025	21.10.2030	Türkiyə Respublikası	4 kq/da	Bibər	Vegetasiya müddətində torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	7/10	7(3)
1321	Nutrival 16-8-24+TE	"Dias Agro Chem Uluslararası Dış Ticaret Limited şirketi"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	16% Total N + 8% water soluble P2O5 (8% neutral ammonium citrate and water soluble P2O5) + 24% water soluble K2O	005601	21.10.2025	21.10.2030	Türkiyə Respublikası	4 kq/da	Bibər	Vegetasiya müddətində torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	7/10	7(3)
1322	Blandis	"Dias Agro Chem Uluslararası Dış Ticaret Limited şirketi"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi - Mineral	38% Organic matter + 19% Organic C + 2.5% Total N + 6% water soluble K2O + 1.68% Alginic acid	005602	21.10.2025	21.10.2030	Türkiyə Respublikası	1.5 l/da	Bibər	Vegetasiya müddətində torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	15/4	7(3)
1323	Znphos 3-25-0+6 Zn	"Dias Agro Chem Uluslararası Dış Ticaret Limited şirketi"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	3% Total N + 25% water soluble P2O5 + 6% water soluble Zn	005603	21.10.2025	21.10.2030	Türkiyə Respublikası	2 l/da	Bibər	Vegetasiya müddətində torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	15/4	7(3)
1324	Nutrival 8-15-12+(4CaO)+(2MgO)+TE	"Dias Agro Chem Uluslararası Dış Ticaret Limited şirketi"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	8% Total N + 15% water soluble P2O5 (15% Neutral ammonium citrate and water soluble P2O5) + 12% water soluble K2O + 4% CaO + 2% water soluble MgO	005604	21.10.2025	21.10.2030	Türkiyə Respublikası	4 kq/da	Badımcan	Vegetasiya müddətində torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	7/10	7(3)
1325	PomagN 5-0-20+(2MgO)+TE	"Dias Agro Chem Uluslararası Dış Ticaret Limited şirketi"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	5% Total N + 20% water soluble K2O + 2% water soluble MgO	005605	21.10.2025	21.10.2030	Türkiyə Respublikası	3 kq/da	Badımcan	Vegetasiya müddətində torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	7(3)
1326	Podio	"Dias Agro Chem Uluslararası Dış Ticaret Limited şirketi"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi - Mineral	31% organic matter + 13% organic C + 2% organic N + 1% water soluble K2O + 6 g/100g total free aminoacids	005606	21.10.2025	21.10.2030	Türkiyə Respublikası	1.5 l/da	Badımcan	Vegetasiya müddətində torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	15/4	7(3)
1327	Besulate	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co. Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	261 g/L Organic matter	005607	21.10.2025	21.10.2030	Çin Xalq Respublikası	15 ml/ar (150 ml/da)	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	7(3)
1328	Boostall	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co. Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi - Mineral	280.39 g/L Organic matter + 180.41 g/L Fulvic acid + 195.91 g/L N + 186.79 g/L P2O5 + 215.35 g/L K2O + 1.37 g/L B + 1.24 g/L Zn	005608	21.10.2025	21.10.2030	Çin Xalq Respublikası	30 ml/ar (300 ml/da)	Bibər	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/5	7(3)
1329	Jardo	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co. Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	6.2% Fe EDDHA chelated (4.9% Fe EDDHA chelated (ortho-ortho))	005609	21.10.2025	21.10.2030	Çin Xalq Respublikası	50 q/ar (500 q/da)	Badımcan	Vegetasiya müddətində torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
1330	Rodgold	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co. Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi - Mineral	81.7% Total Humic acid (25.3% Fulvic acid) + 8.8% K2O	005610	21.10.2025	21.10.2030	Çin Xalq Respublikası	50 q/ar	Badımcan	Vegetasiya müddətində torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)

1331	Seafacten	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co. Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi - Mineral	138.17 g/L Alginic acid + 316.34 g/L Organic matter + 13.44 g/L N + 56.49 g/L K2O	005611	21.10.2025	21.10.2030	Çin Xalq Respublikası	30 ml/ar (300 ml/da)	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/4	7(3)
1332	Searent	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co. Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi - Mineral	37.39% Alginic acid + 29.2% Organic matter + 1.19% N + 20.64% K2O	005612	21.10.2025	21.10.2030	Çin Xalq Respublikası	20 q/ar (200 q/da)	Badımcan	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7-10/8	7(3)
1333	Lebosol- MaisMix SC	"Lebosol Dünger GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	9.1% Total CaO + 4.3% Total B + 9.2% Total Mn + 4.8% Total Zn	005613	24.10.2025	24.10.2030	Almaniya Federativ Respublikası	3 l/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/1	7(3)
1334	Lebosol – TriMax SC	"Lebosol Dünger GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	8.4% Total Cu + 11.8% Total Mn + 8.4% Total Zn	005614	24.10.2025	24.10.2030	Almaniya Federativ Respublikası	1.5 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2	7(3)
1335	Lebosol – HeptaEisen	"Lebosol Dünger GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	4.5% Fe	005615	24.10.2025	24.10.2030	Almaniya Federativ Respublikası	7 l/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/3	7(3)
1336	Lebosol- Schwefel 800 SC	"Lebosol Dünger GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	56% Total S	005616	24.10.2025	24.10.2030	Almaniya Federativ Respublikası	5 l/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/2	7(3)
1337	Lebosol- AqueBor SC 150	"Lebosol Dünger GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	11% B + 4.6% Total Na	005617	24.10.2025	24.10.2030	Almaniya Federativ Respublikası	3 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/4	7(3)
1338	Vitalosol Gold SC	"Lebosol Dünger GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	36% Total S + 2.4% Total Cu + 9.6% Total Mn	005618	24.10.2025	24.10.2030	Almaniya Federativ Respublikası	3 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
1339	Lebosol – Kupfer 350 SC	"Lebosol Dünger GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	24.2% Total Cu	005619	24.10.2025	24.10.2030	Almaniya Federativ Respublikası	1 l/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2	7(3)
1340	Lebosol – Mangan GOLD SC	"Lebosol Dünger GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	3.8% Total N + 4.7% Total SO3 + 19.2% Total Mn	005620	24.10.2025	24.10.2030	Almaniya Federativ Respublikası	2 l/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2	7(3)
1341	Humix+	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Biostimulyator	5% K2O + 13% Humic acid + 13% Fulvic acid	005621	24.10.2025	24.10.2030	Çin Xalq Respublikası	10 ml/ar (1 l/ha)	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7-14/4	7(3)
1342	Orgatech Seafull	"Orgatech Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi - Mineral	30% organic matter + 14% organic C + 5% water soluble K2O + 80 ppm gibberellic acid	005638	18.11.2025	18.11.2030	Türkiyə Respublikası	20 ml/10 l suda (200 ml/100 l suda)	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/2	7(3)
1343	Nitroplus	"Orgatech Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	18% total N + 0,5% water soluble B + 0,1% water soluble Fe + 0,1% water soluble Mn + 0,5% water soluble Zn	005639	18.11.2025	18.11.2030	Türkiyə Respublikası	60 ml/10 l suda (600 ml/100 l suda)	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/1-2	7(3)
1344	UNIQ Map	"UNIBA Tarım San. ve Tic. A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	12% Total N + 61% Water soluble P2O5	005653	18.11.2025	18.11.2030	Türkiyə Respublikası	3 kq/da 1000 l suya və ya 500 q/da 100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində fertiqasiya üsulu ilə kökdən yemləmə şəklində torpağa və ya meyvələrin böyüdüyü dövrdə kökdankənar tətbiqi tövsiyə olunur	15/10 və ya 3	0(0) gün
1345	UNIQ Magsul	"UNIBA Tarım San. ve Tic. A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	16% Water soluble MgO + 33% Water soluble SO3	005654	18.11.2025	18.11.2030	Türkiyə Respublikası	4 kq/ha 1000 l suya və ya 100 q/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində fertiqasiya üsulu ilə kökdən yemləmə şəklində torpağa və ya meyvələrin böyüdüyü dövrdə kökdankənar tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	0(0) gün
1346	UNIQ UP	"UNIBA Tarım San. ve Tic. A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	17% Total N + 44% water soluble P2O5	005655	18.11.2025	18.11.2030	Türkiyə Respublikası	4 kq/ha 1000 l suya	Alma	Vegestasiya müddətində fertiqasiya üsulu ilə torpağa tətbiqi tövsiyə olunur	5-10/3	0(0) gün
1347	UNIQ CN	"UNIBA Tarım San. ve Tic. A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	15% Total N + 26% Water soluble CaO	005656	18.11.2025	18.11.2030	Türkiyə Respublikası	50 kq/ha 1000 l suya və ya 2 kq/100 l su	Alma	Vegestasiya müddətində fertiqasiya üsulu ilə torpağa və ya yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/ 2 və ya 7	0(0) gün
1348	Dr Green-Quality	"Dr Green Sp.z o.o."	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	50% P2O5 + 34% Water Soluble K2O	005657	19.11.2025	19.11.2030	Polşa Respublikası	2 kq/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
1349	Dr Green-Taxil	"Dr Green Sp.z o.o."	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	28% SO3 + 5% Cu + 6% Fe + 8% Mn + 2% Zn	005658	19.11.2025	19.11.2030	Polşa Respublikası	2 kq/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7/2	7(3)
1350	Dr Green-Start	"Dr Green Sp.z o.o."	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	60% P2O5 + 12% Total N	005659	19.11.2025	19.11.2030	Polşa Respublikası	2 kq/ha	Buğda	Vegetaeiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
1351	Dr Green-Bor	"Dr Green Sp.z o.o."	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	7.5% SO3 + 12% B + 5% Fe	005660	19.11.2025	19.11.2030	Polşa Respublikası	2 kq/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	7(3)
1352	Agnaron Cu	"Agronar Kimya Tarim Ürünleri Ticaret Ve Sanayi Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	5% water soluble Cu	005678	19.11.2025	19.11.2030	Türkiyə Respublikası	100-200 ml 100 l suya	Xiyar (açıq sahə)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2-3	3(2)
1353	Agnaron 16-8-24+ME	"Agronar Kimya Tarim Ürünleri Ticaret Ve Sanayi Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	16% total N + 8% neutral ammonium citrate and water soluble P2O5 + 24% water soluble K2O	005679	19.11.2025	19.11.2030	Türkiyə Respublikası	150-300 q 100 l suya	Badımcan (açıq sahə)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2-3	3(2)
1354	Agnaron Zasya	"Agronar Kimya Tarim Ürünleri Ticaret Ve Sanayi Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	1,5% water soluble B + 1% water soluble Cu + 10% water soluble Zn	005680	19.11.2025	19.11.2030	Türkiyə Respublikası	100-200 ml 100 l suya	Xiyar (açıq sahə)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2-3	3(2)
1355	Agnaron 20-20-20+ME	"Agronar Kimya Tarim Ürünleri Ticaret Ve Sanayi Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	20% total N + 20% neutral ammonium citrate and water soluble P2O5 + 20% water soluble K2O	005681	19.11.2025	19.11.2030	Türkiyə Respublikası	150-300 q 100 l suya	Bibər (açıq sahə)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2-3	3(2)
1356	Agnaron 12-5-40+ME	"Agronar Kimya Tarim Ürünleri Ticaret Ve Sanayi Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	12% total N + 5% neutral ammonium citrate and water soluble P2O5 + 40% water soluble K2O	005682	19.11.2025	19.11.2030	Türkiyə Respublikası	150-300 q 100 l suya	Bibər (açıq sahə)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2-3	3(2)
1357	Agnaron 15-30-15+ME	"Agronar Kimya Tarim Ürünleri Ticaret Ve Sanayi Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	15% total N + 30% neutral ammonium citrate and water soluble P2O5 + 15% water soluble K2O	005683	19.11.2025	19.11.2030	Türkiyə Respublikası	150-300 q 100 l suya	Badımcan (açıq sahə)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2-3	3(2)
1358	Bio Up	"BioBizz Worldwide S.L"	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi - Mineral	2.5-3 % Humic acids + 3-3,8 % Fulvic acids + 5-6% Water soluble K2O	005685	21.11.2025	21.11.2030	İspaniya Krallığı	50 ml/100 l	Bibər (açıq sahə)	Vegetasiya müddətində kökdan suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/3	7(3)
1359	Bio-Down	"BioBizz Worldwide S.L"	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	ph tənzimləyici	35-40 % Citric acid	005686	21.11.2025	21.11.2030	İspaniya Krallığı	10 ml/100 l	Bibər (açıq sahə)	Vegetasiya müddətində kökdan suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/4	7(3)
1360	Biorooter	"MDT Denge Tarım Müh. San. Ve Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi - Mineral	35% Total Organic Matter + 18% Organic C + 4% Water Soluble K2O + 2% Total N	005687	21.11.2025	21.11.2030	Türkiyə Respublikası	1000 m^2-ə 250 ml	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	18-20/2	4(2)
1361	Bioferro	"MDT Denge Tarım Müh. San. Ve Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	7.2% Water Soluble Fe	005688	21.11.2025	21.11.2030	Türkiyə Respublikası	250 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	18-20/2	3(2)
1362	Amaze-XL (maye)	"Biostadt India Limited"	Hindistan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Biostimulyator	2.5% Total N + 19% Total Amino acids + 1% Alginic acid + 21% Total solids containing seawed (Ascophyllum Nodosum) fermented biomass and amino acids	005689	21.11.2025	21.11.2030	Hindistan Respublikası	Hər bitkiyə 2 ml olmaqla	üzüm	Vegetasiya müddətində gübrələmə kimi tətbiqi tövsiyə olunur	10-20/3	3(3)
1363	Enviro-P	"Actagro LLC"	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi - Mineral	9% Total Organic Matter + 7% Total Humic and Fulvic acids + 6% Total N + 20 % Total P2O5	005690	21.11.2025	21.11.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	200-400 ml/100 l suya	Bibər (açıq sahə)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/3-4	3(2)
1364	Alexin K	"Comercial Quimica Masso, S.A."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	42% Water soluble K2O	005700	25.11.2025	25.11.2030	İspaniya Krallığı	3 kq/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
1365	Nova N-K (Potassium Nitrate) 13,5-0-46	"Rotem Amfert Negev Ltd."	Israil	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	Total N-13.5%, Water Soluble K2O-46%	005706	22.12.2025	22.12.2030	Danimarka	1.5 kq/ar (150 kq/ha)	Xiyar	Vegetasiya müddətində torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur.	/1	7(3)
1366	Ammonium Nitrate	"Shchekinoazot" Jsc	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	Total N-34.4%	005707	22.12.2025	22.12.2030	Rusiya Federasiyası	200 kq/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	14/1-2	7(3)
1367	Polyhalite Complex	Goudenkorrel S.A.	Polşa	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	P2O5-11%, Total Water Soluble Na2O-1%, Total N-12%, Water Soluble Cao-4%, Water Soluble K2O-18%, Water Soluble Mgo-1.5%, Water Soluble So3-29%	005708	22.12.2025	22.12.2030	Polşa Respublikası	700 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur.	/1	7(3)
1368	Valtan	Proteo International Srl	Italiya	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	Water Soluble Fe-2%	005709	22.12.2025	22.12.2030	İtaliya Respublikası	150-250 ml/100 l suya	Badımcan (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/5	3(2)
1369	Pholistar	Proteo International Srl	Italiya	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	Water Soluble Mn-1%,Water Soluble Zn-1%	005710	22.12.2025	22.12.2030	İtaliya Respublikası	150-200 ml/100 l suya	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/5	3(2)
1370	Brandt Smart B-Mo	Brandt Europe S.L.	Ispaniya	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	B-5%, N-4.5%	005711	22.12.2025	22.12.2030	İspaniya Krallığı	500 ml/100 l	Üzüm	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/4	4(4)
1371	Tecnogel Amino 25-8-10	Agritecno Fertilizantes S.L	Ispaniya	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi - Mineral	Free Amino Acids-2.7%, K2O-10%, P2O5-8%, Total N-25%	005712	22.12.2025	22.12.2030	İspaniya Krallığı	5 l/ha	Alma, gavalı	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	3(3)
1372	Tecnogel Amino 15-15-15	Agritecno Fertilizantes S.L	Ispaniya	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi - Mineral	Free Amino Acids-2.7%, K2O-15%, P2O5-15%, Total N-15%	005713	22.12.2025	22.12.2030	İspaniya Krallığı	5 l/ha	Armud, gilas	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	3(3)
1373	Plato Start 13-5-8	"Doğa Tarim Tic. San, Ve Tur.Ltd. Şti."	Türkiyə	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	Total N-13%, Water Soluble K2O-8%, Water Soluble P2O5-5%	005720	22.12.2025	22.12.2030	Türkiyə Respublikası	4 l/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/2	7(3)
1374	Cuprarnek	Mekosol Organik Gübre Okay Kunukcu	Türkiyə	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	Water Soluble Cu-6%	005721	22.12.2025	22.12.2030	Türkiyə Respublikası	25 ml/ar 10 l suda (250 ml/da 100 l suda)	Nar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/3	7(3)
1375	Full Amin 14	Mekosol Organik Gübre Okay Kunukcu	Türkiyə	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	Free Amino Acids-14%+Organic C-17%+Organic Matter-48%+Total N-6%	005722	22.12.2025	22.12.2030	Türkiyə Respublikası	30 ml/ar 10 l suda (300 ml/da 100 l suda)	Nar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/4	7(3)
1376	Amino Leafroot	Mekosol Organik Gübre Okay Kunukcu	Türkiyə	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	Free Amino Acids-14%+Organic C-17%+Organic Matter-48%+Total N-6%	005723	22.12.2025	22.12.2030	Türkiyə Respublikası	30 ml/ar 10 l suda (300 ml/da 100 l suda)	Nar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/4	7(3)
1377	Agnaron Kama	Agronar Kimya Tarim Ürünleri Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi	Türkiyə	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi - Mineral	Organic C-20%+Organic Matter-50%+Total N-2.5%+Water Soluble K2O-5%	005724	22.12.2025	22.12.2030	Türkiyə Respublikası	200-250 ml 100 l suya	Xiyar (açıq sahə)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15-20/2-3	3(2)
1378	Tango Mix	Biron B.V.	Niderland	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	Water Soluble K2O-12.5%+Water Soluble P2O5-9%+Water Soluble Total N-6%	005736	22.12.2025	22.12.2030	Niderland Krallığı	120 ml/ar 2 l suda (12 l/ha 200 l suda)	Armud	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/5	7(3)
1379	Tango Spring	Biron B.V.	Niderland	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	B-1.8%+ Mgo-9.2%+ P2O5-5.2%+Water Soluble So3-18.4%+Total N-20.7%	005737	22.12.2025	22.12.2030	Niderland Krallığı	50-100 q/ar 2 l suda (5-10 kq/ha 200 l suda)	Nar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10-14/4.	7(3)
1380	Tango Pro	Biron B.V.	Niderland	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	CaO-16.4%	005738	22.12.2025	22.12.2030	Niderland Krallığı	80 ml/ar 2 l suda (8 l/ha 200 l suda)	Armud	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/3	7(3)
1381	Gumi–20 (Гуми-20)	Nvp "Basinkom" Mmc (Ooo"Нап Башинком")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi - Mineral	Humic Acids-50%+Sodium Salts Of Fulvic Acids-10%+Sodium Salts Of Humic Acids-50%, Total K-1%+Total P-1.5%+Total N-1%	005742	23.12.2025	23.12.2030	Rusiya Federasiyası	0.2 l/ha 200 l suda (0.02 ml/m^2 20 ml suda)	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdankənar yemləmə şəklidən yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	/1	7(3)
1382	Borogum (Бороум)	Nvp "Basinkom" Mmc (Ooo"Нап Башинком")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi - Mineral	B-9%+Sodium Salts Of Fulvic Acids-0.5%+Sodium Salts Of Humic Acids-2.5%	005743	23.12.2025	23.12.2030	Rusiya Federasiyası	2 l/ha (20 ml/ar)	Şəkər çuğunduru	Vegetasiya müddətində kökdankənar yemləmə üsulu ilə yarpaqdan cərgələr aydın göründükdə tətbiqi tövsiyə olunur.	/1	7(3)
1383	Lebosol-Calcium	Lebosol Dünger Gmbh	Almaniya	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	CaO-16.7%	005748	24.12.2025	24.12.2030	Almaniya Federativ Respublikası	10 l/ha 500 l suda	Nar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15-20/6	7(3)
1384	Lebosol-Kalium Ts 340	Lebosol Dünger Gmbh	Almaniya	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	K2O-22.4%+S.-15.2%+Total N-3%	005749	24.12.2025	24.12.2030	Almaniya Federativ Respublikası	100 ml/ar (10 l/ha)	Şəkər çuğunduru	Kökdankənar yemləmə üsulu ilə yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur.	15/3	7(3)
1385	Phytoamin	Lebosol Dünger Gmbh	Almaniya	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi - Mineral	Organic Matter-8.2%+Total K2O-3.3%	005750	24.12.2025	24.12.2030	Almaniya Federativ Respublikası	30 ml/ar (3 l/ha)	Nar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	1 ay/3	7(3)

1386	Algafert	Biorizon Biotech S.L.	Ispaniya	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi - Mineral	Free Amino Acids-5.7%+Organic C-7%+Organic Matter-12%+Total N-1.5%+ Water Soluble K (K2O) 3.4%+Water Soluble P (P2O5)-0.15%	005751	25.12.2025	25.12.2030	İspaniya Krallığı	2-5 l/ha	Bibər (açıq sahə)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15-30 / 1-3	3(2)
1387	Biobalance	Biorizon Biotech S.L.	Ispaniya	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi - Mineral	Free Amino Acids-6%, Organic C-8.36%, Organic Matter-14.93%, Total N-1.7%	005752	25.12.2025	25.12.2030	İspaniya Krallığı	2-5 l/ha	Bibər (açıq sahə)	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/3	3(2)
1388	Biofat	Biorizon Biotech S.L.	Ispaniya	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	Free Amino Acids-2%, Organic C-19.5%, Organic Matter-33.6%, Total N-5%, Water Soluble Ca (CaO)-7%	005753	25.12.2025	25.12.2030	İspaniya Krallığı	3-5 l/ha	Xiyar (açıq sahə)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15-30 / 2-3	3(2)
1389	Biofix	Biorizon Biotech S.L.	Ispaniya	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi - Mineral	Free Amino Acids-2%+Organic C-17.4%+Organic Matter-30%+ Total N-1%+ Water Soluble B-1%+Water Soluble Ca (CaO)-12%	005754	25.12.2025	25.12.2030	İspaniya Krallığı	2-5 l/ha	Xiyar (açıq sahə)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15-30 / 2-6	3(2)
1390	Biorizon Control	Biorizon Biotech S.L.	Ispaniya	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi - Mineral	Free Amino Acids-1%+ Organic Matter-27%+Total Organic C-15,5%+Total N-3,7%+Water Soluble B-9%	005755	25.12.2025	25.12.2030	İspaniya Krallığı	5-7 l/ha	Xiyar (açıq sahə)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	7-15/ 1-3	3(2)
1391	Excelamin	Biorizon Biotech S.L.	Ispaniya	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi - Mineral	Free Amino Acids-28%+Organic C-25%+Organic Matter-45%+Total N-7%+Water Soluble Mn-1,5%	005756	25.12.2025	25.12.2030	İspaniya Krallığı	3-5 l/ha	Badımcan (açıq saha)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15-30 / 1-6	3(2)
1392	Rootbest	Biorizon Biotech S.L.	Ispaniya	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	Total N-9%+Water Soluble Ca (CaO)-9.6%+Water Soluble Mg (MgO)-2.5%	005757	25.12.2025	25.12.2030	İspaniya Krallığı	5 l/ha	Badımcan	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	4-Jul	3(2)
1393	Adventure	"Sector Tarim Kimya Gida Paz.San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	Free Amino Acids-24%+Organic C.-14%+Organic Matter-25%+Organic N-3%	5765	30.12.2025	30.12.2030	Türkiyə Respublikası	200-300 ml/100 l suya	Badımcan (açıq saha)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/2-3	3(2)
1394	Sectosec Mix Liquid	"Sector Tarim Kimya Gida Paz.San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	Water Soluble Fe-2%+Water Soluble Mn-1%+Water Soluble Zn-3%	5766	30.12.2025	30.12.2030	Türkiyə Respublikası	200-300 ml/100 l suya	Badımcan (açıq saha)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21 /2-3	3(2)
1395	Calzer	Zeruva Tarim Gida Bilgisayar Organizasyon Yenilenebilir Enerji Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	Water Soluble B-0.2%+ Water Soluble Cao-12%	005779	14.01.2026	14.01.2031	Türkiyə Respublikası	250-300 ml 100 l suya	Pomidor(açıq saha)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10-15 /2-3	3(2)
1396	The Red	Zeruva Tarim Gida Bilgisayar Organizasyon Yenilenebilir Enerji Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	Water Soluble K2O-25%	005780	14.01.2026	14.01.2031	Türkiyə Respublikası	300 ml 100 l suya	Pomidor(açıq saha)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14-21 /2-3	3(2)
1397	Polly Mol	"Doğa Tarim Tic. San, Ve Tur.Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	Water Soluble B-7.5%+ Water Soluble Mo-10.8%+Water Soluble Zn-5%	005781	14.01.2026	14.01.2031	Türkiyə Respublikası	150 q/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	7/2	3(2)
1398	Lebosol-Rapsmix Sc	Lebosol Dünger Gmbh	Almaniya Federativ Respoûblikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	B-4.1%+Cao-8.7%+Mn-4.8%+Mo-0.5%+N-1.1%+S-9.2%	005799	19.01.2026	19.01.2031	Almaniya Federativ Respoûblikası	30 ml/ar(3 l/ha)	Soya	Yarpaqdan püskürtmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10/2	7(3)
1399	Tecno Kalsiyum Nitrat	Ipac Tarim Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	Total N-15%+ Water Soluble Cao-26%	005808	21.01.2026	21.01.2031	Türkiyə Respublikası	150-200 q 100 l suya	Bibər (açıq saha)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2-3	3(2)
1400	Tecno Magnezyum Nitrat	Ipac Tarim Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	No3-N-10%+Water Soluble Mgo-15%	005809	21.01.2026	21.01.2031	Türkiyə Respublikası	150-200 q 100 l suya	Bibər (açıq saha)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2-3	3(2)
1401	Tecno Magnezyum Sülfat	Ipac Tarim Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	Water Soluble Mgo-15%+ Water Soluble So3-30%	005810	21.01.2026	21.01.2031	Türkiyə Respublikası	150-200 q 100 l suya	Bibər (açıq saha)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2-3	3(2)
1402	Tecno Potasyum Nitrat 13-0-46	Ipac Tarim Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	Total N-13%+ Water Soluble K2O-46%	005811	21.01.2026	21.01.2031	Türkiyə Respublikası	150-200 q 100 l suya	Pomidor (açıq saha)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2-3	3(2)
1403	Tecno Map 12-61-0	Ipac Tarim Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	Neutral Ammonium Citrate And Water Soluble P2O5 (61% Water Soluble P2O5)-61%+Total N-12%	005812	21.01.2026	21.01.2031	Türkiyə Respublikası	150-200 q 100 l suya	Pomidor (açıq saha)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2-3	3(2)
1404	Tecno Mkp 0-52-34	Ipac Tarim Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	Neutral Ammonium Citrate And Water Soluble P2O5 (52% Water Soluble P2O5)-52%+ Water Soluble K2O-34%	005813	21.01.2026	21.01.2031	Türkiyə Respublikası	150-200 q 100 l suya	Pomidor (açıq saha)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2-3	3(2)
1405	Tecno Potasyum Sülfat	Ipac Tarim Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	Water Soluble K2O-51%	005814	21.01.2026	21.01.2031	Türkiyə Respublikası	150-200 q 100 l suya	Pomidor (açıq saha)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2-3	3(2)
1406	İgsaş Uan-32	"Istanbul Gübre Sanayii Anonim Şirketi"(Igsaş)	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi Maddə	Mineral	Total N-32%	005823	25.02.2026	25.02.2031	Türkiyə Respublikası	300 ml/da 100 l suya	xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15-20/3	7(3)
1407	İgsaş N-Cal Bor	"Istanbul Gübre Sanayii Anonim Şirketi"(Igsaş)	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi Maddə	Mineral	Total N-8%, Water Soluble B-0.2%, Water Soluble Cao-15%	005824	25.02.2026	25.02.2031	Türkiyə Respublikası	300 ml/da 100 l suya	xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	2-3 hafta/3	7(3)
1408	İgsaş Magnezyum	"Istanbul Gübre Sanayii Anonim Şirketi"(Igsaş)	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi Maddə	Mineral	Water Soluble Mgo-5%, Water Soluble So3-10%	005825	25.02.2026	25.02.2031	Türkiyə Respublikası	500ml/da	xiyar	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	0/1	7(3)
1409	İgsaş Enlarge Potash	"Istanbul Gübre Sanayii Anonim Şirketi"(Igsaş)	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi Maddə	Mineral	Organic Matter-15%, Total N-7%, Water Soluble K2O-20%	005826	25.02.2026	25.02.2031	Türkiyə Respublikası	2000ml/da	xiyar	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	2-3 hafta/3	7(3)
1410	İgsaş Eddha Fe 6%	"Istanbul Gübre Sanayii Anonim Şirketi"(Igsaş)	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi Maddə	Mineral	Ortho-Ortho Content-1.2%, Water Soluble Eddha Chelated Fe-6%	005827	25.02.2026	25.02.2031	Türkiyə Respublikası	300 q/da	xiyar	Vegetasiya müddətində torpaqdan tətbiq tövsiyə olunur.	1 hafta/3	7(3)
1411	İgsaş Flower Gold	"Istanbul Gübre Sanayii Anonim Şirketi"(Igsaş)	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi Maddə	Mineral	Organic Matter-20%, Total P2O5-21%, Total N-3%, Water Soluble Zn-3%	005828	25.02.2026	25.02.2031	Türkiyə Respublikası	4 kq/da	xiyar	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15-20/3	7(3)
1412	İgsaş Combi	"Istanbul Gübre Sanayii Anonim Şirketi"(Igsaş)	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi Maddə	Mineral	Water Soluble Edta Chelated Fe-4%, Water Soluble Edta Chelated Mn-3%, Water Soluble Edta Chelated Zn-4%	005829	25.02.2026	25.02.2031	Türkiyə Respublikası	1) 100 q/da, 2)150q/da. 3)200 q/da, 4)250 q/da	xiyar	Vegetasiya müddətində tətbiq tövsiyə olunur.	1 hafta/4	7(3)
1413	Ammonium Sulfat Donavrlaşmiş (Сульфат Аммония Гранулированный)	"Apatit" Sc (Ao "Апатит")	Rusiya Federasiyasi	Aqrokimyəvi Maddə	Mineral	N-20.5%, S-23%	005831	25.02.2026	25.02.2031	Rusiya Federasiyasi	50-500 kq/ha	Bibər (açıq saha)	Vegetasiya müddətində yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	0/1	3(2)
1414	Tango Mikro	Biron B.V.	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi Maddə	Üzvi - Mineral	Total N-6.5%, Water Soluble Edta Chelated Fe-1.3%, Water Soluble Edta Chelated Mn-1.95%, Water Soluble Edta Chelated Zn-1.3%, Water Soluble K2O-13%, Water Soluble Mgo-4%, Water Soluble So3-25%	005846	02.03.2026	02.03.2031	Niderland Krallığı	0.5 kq/200l suya	Armud	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	2/15	7(3)
1415	Yara Rega 18-5-18 (18-2-15)	Yara Suomi Oy	Finlandiya Respublikasi	Aqrokimyəvi Maddə	Mineral	Total K2O-18%, Total P2O5-5%, Total So3-19%, Total N-18%, Water Soluble Moo-2%	005848	03.03.2026	03.03.2031	Finlandiya Respublikasi	500-1500 q 100 l suya	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	3/7-10	3(2)
1416	Yara Rega 15-15-15 (15-7-3)	Yara Suomi Oy	Finlandiya Respublikasi	Aqrokimyəvi Maddə	Mineral	Mgo-1.1%, So3-18%, Total K2O-15%, Total P2O5-15%, Total N-15%, Total S-7.2%	005849	03.03.2026	03.03.2031	Finlandiya Respublikasi	100-500 kq/ha	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	1-2/14	3(2)
1417	Yara Rega 13-4-25 (13-2-21)	Yara Suomi Oy	Finlandiya Respublikasi	Aqrokimyəvi Maddə	Mineral	So3-27%, Total K2O-25%, Total P2O5-4%, Total N-13%, Total S-10,8%	005850	03.03.2026	03.03.2031	Finlandiya Respublikasi	200-300 kq/ha	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	1-2/14	3(2)
1418	Yara Rega Nk 9-0-36 (Nk 9-0-30)	Yara Suomi Oy	Finlandiya Respublikasi	Aqrokimyəvi Maddə	Mineral	So3-35%, Total K2O-36%, Total N-9%, Total S-14%	005851	03.03.2026	03.03.2031	Finlandiya Respublikasi	125-250 kq/ha	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	1-2/14	3(2)
1419	Nova Pekacid	"Rotem Amfert Negev Ltd."	Israil Dövlati	Aqrokimyəvi Maddə	Mineral	Total P2O5-60%, Water Soluble K2O-20%	005852	03.03.2026	03.03.2031	Israil Dövlati	10-15 kq 100 l suya	Badımcan(istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	2-3/21	3(2)
1420	Tecno Fulamin	Ipac Tarim Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi Maddə	Üzvi	Free Amino Acids-10%, Organic Matter-45%, Organic N-2%, Total Humic And Fulvic Acids (35% Fulvic Acid)-35%	005856	10.03.2026	10.03.2031	Türkiyə Respublikası	10 kq/ha	üzüm	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	4/15	3(3)
1421	Tecno Mermaid	Ipac Tarim Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi Maddə	Üzvi - Mineral	Alginic Acid-1.4%, Organic Matter-45%, Water Soluble K2O-15%	005857	10.03.2026	10.03.2031	Türkiyə Respublikası	500 q/ha	üzüm (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	3/20	3(3)
1422	3:11:38 + 4MgO+ME markalı suda həll olunan NPK gübrə (Водорастворимое NPK удобрение марка 3:11:38 + 4MgO + МЭ)	EvroXim-"Belorecenskie Minudobreniya"ММС (ООО "ЕвроХим-Белореченские минудобрения")	Rusiya Federasiyasi	Aqrokimyəvi Maddə	Mineral	3± 1% Total N + 11±1 % Total P (P2O5) + 38 ± 1 % K (K2O) + 4± 0,5 % Mg (MgO)	005859	14.04.2026	14.04.2031	Rusiya Federasiyasi	4 kq/ha 1000 l suda (0.4 q/m2 100 ml suda)	xiyar	Vegetasiya müddətində püskürtmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7-14/5	7(3)
1423	Universal 18-18-18 + 3 MgO + ME (Универсал 18-18-18 + 3MgO + МЭ)	OXK "URALXİM" SC	Rusiya Federasiyasi	Aqrokimyəvi Maddə	Mineral	18% Total N + 18% Total P2O5 + 18 % K2O + 3 %MgO	005860	14.04.2026	14.04.2031	Rusiya Federasiyasi	20 kq/ha 1000 l suda	xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7-14/5	7(3)
1424	Tecno Max	İPAC TARIM LTD. ŞTİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi Maddə	Üzvi - Mineral	40 % Organic matter + 15 % Organic C + 2% Total N + 4% water soluble K2O	005862	14.04.2026	14.04.2031	Türkiyə Respublikası	250-300 ml 100 l suya	Badımcan (açıq saha)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15-20/2-3	3(2)
1425	Brandt Algar Plus	BRANDT EUROPE S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi Maddə	Üzvi - Mineral	2.3 % Alginic acid + 0.8 % Mannitol + 0.1 % B + 0.03 % water solublu Mn + 0.03 % water soluble Zn	005863	14.04.2026	14.04.2031	İspaniya Krallığı	4 l/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində torpaqdan damcı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7/4	7(3)
1426	Brandt Smart Trio	BRANDT EUROPE S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi Maddə	Mineral	4% N + 2.9 % P2O5 + 3% Mn + 3% Zn + 3% S + 0.25 % B	005864	14.04.2026	14.04.2031	İspaniya Krallığı	2 l/ha (0.2 ml/m2)	Xiyar	Vegetasiya müddətində torpaqdan damcı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7/3	7(3)
1427	Rootado	COMERCIAL QUIMICA MASSO S.A	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi Maddə	Üzvi - Mineral	28 % Organic Matter + 2% Organic N + 0.5 % Water soluble Mn (EDDHA chelated) + 1% Water soluble Zn (EDDHA chelated) + 7% Free Amino acids + 2% Max Cl.	005880	14.04.2026	14.04.2031	İspaniya Krallığı	0.5-1 l/da	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə kökdən tətbiqi tövsiyə olunur.	7-10/2-3	3(2)
1428	Lena Prosprint 6-30-0 + ME	LENA TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİM PAZ. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi Maddə	Mineral	6% Total N + 30% Water soluble P_2O_5 + 4.5 % water soluble Zn + 0.5 % EDTA chelate Zn	005881	14.04.2026	14.04.2031	Türkiyə Respublikası	500 q/da	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə kökdən tətbiqi tövsiyə olunur.	7/2	3(2)
1429	VitaGuard SK	Biorizon Biotech S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi Maddə	Mineral	10% water soluble K_2O + 9% water soluble SO_3	005892	03.06.2026	03.06.2031	İspaniya Krallığı	2.5 kq/ha	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	16-18/2	8(3)
1430	POWERFOL B SP	PLANTACOTE TARIM SAN. VE TIC. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi Maddə	Mineral	17% water soluble B	005903	08.06.2026	08.06.2031	Türkiyə Respublikası	65-100 q/100 l su	Alma	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/3	7(5)
1431	DOCTOLEAF DEEP	"DOKTOR TARSA TARIM SANAYI VE TICARET A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi Maddə	Mineral	4% water soluble B, 2.5 % water soluble Fe, 8% water soluble Mn, 10% water soluble Zn	005904	08.06.2026	08.06.2031	Türkiyə Respublikası	250 q/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/3	7(5)
1432	DOCTOLEAF BOMAN	"DOKTOR TARSA TARIM SANAYI VE TICARET A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi Maddə	Mineral	6% water soluble B, 12% water soluble Mn, 5.5% water soluble Zn	005905	08.06.2026	08.06.2031	Türkiyə Respublikası	251 q/100 l suya	Alma, armud, gilas, şaftalı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/3	7(5)
1433	Wokozim Liquid	Biostadt India Limited	Hindistan Respublikası	Aqrokimyəvi Maddə	Biostimulyator	Alginic Acid-0.5%, K_2O-1%, ORGANIC MATTER-12%, SEAWEED (ASCOPHYLLUM NODUSUM) FERMENTED BIOMASS AS TS-22%, Total N-1.5%	005907	22.06.2026	22.06.2031	Hindistan Respublikası	500 ml/ha 100 l suda	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
1434	YaraAmplix Optimaris	Yara UK Limited	Böyük Britaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Biostimulyator	6.4% (76 g/L) K (K_2O), 8% (95 g/L) Total Organic C	005910	10.07.2026	10.07.2031	İrlandiya Respublikası	2.5 l/ha	Kələm (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	16-18/2	8(3)
1435	YaraAmplix Actisil	Yara UK Limited	Böyük Britaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Biostimulyator	0.45% (5 g/L)Si, 2% (22 g/L) Ca, 20.6% (230 g/L) Total Organic C	005911	10.07.2026	10.07.2031	Belçika Krallığı	1 l/ha	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	16-18/2	8(3)
1436	YaraAmplix Optinue	Yara UK Limited	Böyük Britaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Biostimulyator	1% (12 g/L) Mn, 1% (12 g/L) Zn, 15% (180 g/L) Total Humic Extract, 10% (120 g/L) Total Organic C	005912	10.07.2026	10.07.2031	ABŞ	2 l/ha	Kələm (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	16-18/2	8(3)
1437	Vaiser König	Vaiser Tarım Teknolojileri San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi Maddə	Üzvi	60% Organic Matter, 25% Organic C, 0.8% Total N, 3% Water soluble K_2O	005914	10.07.2026	10.07.2031	Türkiyə Respublikası	250 ml 100 l su	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	16-18/2	8(3)
1438	Vaiser Mazin	Vaiser Tarım Teknolojileri San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi Maddə	Mineral	0.5 % water soluble Cu, 2% water soluble Mn, 8% water soluble Zn	005915	10.07.2026	10.07.2031	Türkiyə Respublikası	2.5 l/ha	Bibər (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14-16/2	8(3)
1439	Vaiser Big-K	Vaiser Tarım Teknolojileri San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi Maddə	Mineral	35% water soluble K_2O	005916	10.07.2026	10.07.2031	Türkiyə Respublikası	1.5 l/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	12-15/2	8(2)
1440	Proxamin	Vaiser Tarım Teknolojileri San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi Maddə	Üzvi	30% Organic matter, 12% Organic C, 2% Organic N, 2% water soluble K_2O, 10% Free aminoacids	005917	10.07.2026	10.07.2031	Türkiyə Respublikası	250 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	18-20/2	8(3)
1441	Monopotassium Phosphate 0:52:34	OXK "URALXİM" SC	Rusiya Federasiyasi	Aqrokimyəvi Maddə	Mineral	52% total P2O5, 34% water soluble K2O	005918	14.08.2026	14.08.2031	Rusiya Federasiyasi	8 kq/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(5)
1442	Jumbofert 15-30-15	2000 TARIM TURIZM TEKSTIL SAN. VE TIC. LTD. ŞTI	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi Maddə	Mineral	Total N-15%, WATER SOLUBLE B-0.01%, WATER SOLUBLE CU CHELATED WITH EDTA-0.01%, WATER SOLUBLE FE CHELATED WITH EDTA-0.04%, WATER SOLUBLE K2O-15%, WATER SOLUBLE MN CHELATED WITH EDTA-0.02%, WATER SOLUBLE MO-0.001%, WATER SOLUBLE P2O5-30%, WATER SOLUBLE ZN CHELATED WITH EDTA-0.02%	005923	24.08.2026	24.08.2031	Türkiyə Respublikası	1.5 kq/1000 L suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-14/2-3	3(2)
1443	Nimbus 52 25-10-15+ME	2000 TARIM TURIZM TEKSTIL SAN. VE TIC. LTD. ŞTI	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi Maddə	Mineral	TOTAL N-25%, WATER SOLUBLE FE-0.2%, WATER SOLUBLE K2O-15%, WATER SOLUBLE MN-0.1%, WATER SOLUBLE P2O5-10%, WATER SOLUBLE ZN-1%	005924	24.08.2026	24.08.2031	Türkiyə Respublikası	500-1000 qr/100 l su	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/1-2	3(2)

1444	NOABSES 18-0-5+ME	2000 TARIM TURIZM TEKSTIL SAN. VE TIC. LTD. ŞTI	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi Maddə	Mineral	Total N-18%, WATER SOLUBLE K2O-5%, WATER SOLUBLE ZN-1%	005925	24.08.2026	24.08.2031	Türkiyə Respublikası	100-150 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2-4	3(2)
1445	TRANS-POL 10-22-26+ME	2000 TARIM TURIZM TEKSTIL SAN. VE TIC. LTD. ŞTI	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi Maddə	Mineral	Total N-10%, WATER SOLUBLE B-1.5%, WATER SOLUBLE K2O-26%, WATER SOLUBLE MO-1.25%, WATER SOLUBLE P2O5-22%, WATER SOLUBLE ZN-0.5%	005926	24.08.2026	24.08.2031	Türkiyə Respublikası	100-150 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/1-2	3(2)
1446	2000AGRI FULMAKS 15-0-5+(6MGO)+ME	2000 TARIM TURIZM TEKSTIL SAN. VE TIC. LTD. ŞTI	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi Maddə	Mineral	Total N-15%, WATER SOLUBLE B-0.2%, WATER SOLUBLE FE-2%, WATER SOLUBLE K2O-5%, WATER SOLUBLE MGO-6%, WATER SOLUBLE MN-4%, WATER SOLUBLE ZN-4%	005927	24.08.2026	24.08.2031	Türkiyə Respublikası	150-250 q/100 l su	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/4-6	3(2)
1447	JUMBOFERT 16-8-24+(2MGO)+(10SO3)+ME	2000 TARIM TURIZM TEKSTIL SAN. VE TIC. LTD. ŞTI	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi Maddə	Mineral	NEUTRAL AMMONIUM CITRATE AND WATER SOLUBLE P2O5 (61% WATER SOLUBLE P2O5)-8%, Total N-16%, WATER SOLUBLE B-0.01%, WATER SOLUBLE CU CHELATED WITH EDTA-0.01%, WATER SOLUBLE FE CHELATED WITH EDTA-0.04%, WATER SOLUBLE K2O-24%, WATER SOLUBLE MGO-2%, WATER SOLUBLE MN CHELATED WITH EDTA-0.02%, WATER SOLUBLE MO-0.001%, WATER SOLUBLE SO3-10%, WATER SOLUBLE ZN CHELATED WITH EDTA-0.02%	005928	24.08.2026	24.08.2031	Türkiyə Respublikası	1.5kq/1000 l su	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-14/2-3	3(2)
1448	SUPKOR-N	2000 TARIM TURIZM TEKSTIL SAN. VE TIC. LTD. ŞTI	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi Maddə	Mineral	Total N-10%	005929	24.08.2026	24.08.2031	Türkiyə Respublikası	150-200 ml/100 l suya	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/3-4	3(2)
1449	STERNYA-12 (СТЕРНЯ-12)	"BAŞİNKOM EİM" MMC (ООО"НВП БАШИНКОМ")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi Maddə	Mikrobioloji	BACILLUS SUBTILIS (ŞTAMMLAR 26D, 1K, 3K.1, 3/28)-CFU/ML-$1X10^6$, BACILLUS MEGATERIUM (ŞTAMMLAR 132,133)-CFU/ML-$1X10^6$, BACILLUS MUCILAGINOSUS (ŞTAMM 1480D)-CFU/ML-$1X10^6$, AZOTOBACTER CHROOCOCCUM STAMMLAR B8739, B9620)-CFU/ML-$1X10^7$, TRICHODERMA REESEI (ŞTAMM 4K)-CFU/ML-$1X10^5$, PICHIA DESERTICOLA (ŞTAMM 2K)-CFU/ML-$1X10^6$	005931	09.09.2026	09.09.2031	Rusiya Federasiyası	3 ml/$10m^2$ 3l/ha	Arpa	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
1450	LEBOSOL-GETREIDEMIX SC	LEBOSOL DÜNGER GMBH	Almaniya	Aqrokimyəvi Maddə	Mineral	TOTAL Cu-1.6%, TOTAL MgO-12.6%, TOTAL Mn-11.5%, TOTAL Zn-4.9%, Total N-1.7%	005932	29.09.2026	29.09.2031	Almaniya	1.5 l/ha	Arpa	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	120/2	7(3)