

İDXAL OLUNAN ƏSAS BİTKİÇİLİK MƏHSULLARI ÜZRƏ TƏLƏBLƏR

Məhsulun adı	Aparılan müayinələr	Müayinə metodu
Bibər (toxumu)	Pepino mozaika virusu (<i>Pepino mosaic virus</i>)	PZR
	Pomidor meyvələrinin qonur qırıqlıq virusu (<i>Tomato brown rugose fruit virus</i>)	PZR
	Pomidorun bürünlük virusu (<i>Tomato spotted wilt virus</i>)	PZR
	Pomidorun sarı yarpaq qıvrılması virusu (<i>Tomato yellow leaf curl virus</i>)	PZR
	Kartofun milşəkilliliyi viroidi (<i>Potato spindle tuber viroid</i>)	PZR
Pomidor (toxumu)	Pepino mozaika virusu (<i>Pepino mosaic virus</i>)	PZR
	Pomidor meyvələrinin qonur qırıqlıq virusu (<i>Tomato brown rugose fruit virus</i>)	PZR
	Pomidorun sarı yarpaq qıvrılması virusu (<i>Tomato yellow leaf curl virus</i>)	PZR
	Pomidorun bürünlük virusu (<i>Tomato spotted wilt virus</i>)	PZR
	Pomidor yumrularında halqavari bakterial çürümə (<i>Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis</i>)	PZR
	Pomidorun halqavari ləkəlik virusundan (<i>Tomato ringspot virus</i>)	PZR
Kartof (toxumluq)	Kartof yumrularının milşəkilliliyi viroidi (<i>Potato spindle tuber viroid</i>)	PZR
	Kartofun qonur çürüməsi (<i>Ralstonia solanacearum</i>)	PZR
	Kartof yumrularında həlqəvari bakterial çürümə (<i>Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus</i>)	PZR
	Kartofun xərcəngi (<i>Synchytrium endobioticum</i>)	PZR
	Kartofun sürməsi (<i>Thecaphora solani</i>)	Karantin- Ekspertiza
	Kartof güvəsi (<i>Phthorimaea operculella</i>)	
	<i>Epitrix spp.</i>	
	<i>Premnotrypes spp.</i>	
	<i>Qvatemala kartof güvəsi (Tecia solanivora)</i>	
<i>Globodera spp.</i>		

	<i>Meloidogyne spp.</i>	
	Nizəşəkilli nematod (<i>Xiphinema rivesi</i>)	
	<i>Ditylenchus spp.</i>	
Kartof (ərzaqlıq)	Kartof yumrularının milşəkilliliyi viroidi (<i>Potato spindle tuber viroid</i>)	PZR
	Kartofun qonur çürüməsi (<i>Ralstonia solanacearum</i>)	PZR
	Kartof yumrularında həlqəvari bakterial çürümə (<i>Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus</i>)	PZR
	Kartofun xərcəngi (<i>Synchytrium endobioticum</i>)	PZR
	Kartof (yumrularının) sürməsi (<i>Thecaphora solani</i>)	Karantin-Ekspertiza
	Pambıq ağqanadlısı (<i>Bemisia tabaci</i>)	
	Kartof güvəsi (<i>Phthorimaea operculella</i>)	
	<i>Epitrix spp.</i>	
	Şərq yemiş milçəyi (<i>Bactrocera cucurbitae</i>)	
	Amerika exinotripsi (<i>Echinothrips americanus</i>)	
	Qvatemala kartof güvəsi (<i>Tecia solanivora</i>)	
	<i>Premnotrypes spp.</i>	
	<i>Globodera spp.</i>	
	<i>Meloidogyne spp.</i>	
	Nizəşəkilli nematod (<i>Xiphinema rivesi</i>)	
<i>Ditylenchus spp.</i>		
Buğda (ərzaqlıq)	Kapr böcəyi (<i>Trogoderma granarium</i>)	Karantin-Ekspertiza
	Enlixortumlu düyü uzunburunu (<i>Caulophilus latinasus</i>)	
	Kallosobruxus (<i>Callosobruchus spp.</i>)	
	Striqa (<i>Striga spp.</i>)	
	Sürünən kəkrə (<i>Acroptilon repens</i>)	

	<i>Ambrosia</i> spp.	
Buğda (toxumluq)	Kapr böcəyi (<i>Trogoderma granarium</i>)	Karantin-Ekspertiza
	Kallosobruxus (<i>Callosobruchus</i> spp.)	
	Enlixortumlu düyü uzunburunu (<i>Caulophilus latinasus</i>)	
	Sürünən kəkəre (<i>Acroptilon repens</i>)	
	<i>Ambrosia</i> spp.	
	Buğdanın hindistan sürməsi (<i>Tilletia indica</i>)	
Qarğıdalı toxumları	Qarğıdalının bakterial soluxması (<i>Erwinia stewartii</i>)	PZR
	Qarğıdalı yarpaqlarının ləkəliliyi (<i>Cochliobolus carbonum</i>)	PZR
	Qarğıdalıda diplodiox (<i>Stenocarpella</i> spp.)	PZR
	Bütün növ karantin tətbiq edilən alağ otları	Karantin-Ekspertiza
Günəbaxan toxumları	Günəbaxanın yalançı unlu şehi (<i>Plasmopara halstedii</i>)	Karantin-Ekspertiza
	Günəbaxanda fomopsis (<i>Diaporthe (Phomopsis) helianthi</i>)	
	Kapr böcəyi (<i>Trogoderma granarium</i>)	
	Kallosobruxus cinsindən dənyeyənlər (<i>Callosobruchus</i> spp.)	
	Enlixortumlu düyü uzunburunu (<i>Caulophilus latinasus</i>)	
	Bütün növ karantin tətbiq edilən alağ otları	
Pambıq toxumları	Pambığın antroknozu (<i>Glomerella gossypii</i>)	Karantin-Ekspertiza
	Şərq pambıq uzunburunu (<i>Anthonomus grandis</i>)	
	Kapr böcəyi (<i>Trogoderma granarium</i>)	
	Bütün növ karantin tətbiq edilən alağ otları	
Çəltik (toxumluq)	Çəltikdə bakterial yanıqlıq (<i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i>)	PZR
	Çəltikdə bakterial zolaqlılıq xəstəliklərindən (<i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzicola</i>)	PZR
	Çəltik nematodu (<i>Aphelenhoides besseyi</i>)	Karantin-Ekspertiza
	Enlixortumlu düyü uzunburunu (<i>Caulophilus latinasus</i>)	

	Kallosobruxus cinsindən dənyeyənlər (<i>Callosobruchus spp.</i>)	
	Kapra böcəyi (<i>Trogoderma granarium</i>)	
	Bütün növ karantin tətbiq edilən əlaq otları	
Yonca toxumları	Bütün növ karantin tətbiq edilən əlaq otları	Karantin-Ekspertiza
	Yoncanın bakterial yanıqlığı (<i>Clavibacter insidiosus</i>)	PZR
	Gövdə nematodundan (<i>Ditylenchus dipsaci</i>)	Karantin-Ekspertiza
Yerkökü (<i>Daucus carota</i>) toxumları	Bütün növ karantin tətbiq edilən əlaq otları	Karantin-Ekspertiza
	Kartofun zebra çip xəstəliyindən (<i>Candidatus liberibacter solanacearum</i>)	PZR
Əkin üçün xam şəkər çuğunduru toxumları, o cümlədən adi çuğundur toxumları	Bütün növ karantin tətbiq edilən əlaq otları	Karantin-Ekspertiza
	Çuğundur damarlarının nekrotik saralma virusundan (<i>Beet necrotic yellow vein benyvirus</i>)	PZR
Soğan toxumu	Bütün növ karantin tətbiq edilən əlaq otları	Karantin-Ekspertiza
	Gövdə nematodu (<i>Ditylenchus dipsaci</i>)	
	Soğanın bakterial yanıqlığı (<i>Xanthomonas axonopodis pv. allii</i>)	PZR
Gül kələmi toxumu və Turp toxumu	Bütün növ karantin tətbiq edilən əlaq otları	Karantin-Ekspertiza
Sitrus meyvələr (təzə) (portağal, naringi, limon, kivi, feyxoa, kinkan, qreyppfrut, laym)	Qara sitrus ağqanadlısı (<i>Aleurocanthus woglumi</i>)	Karantin-Ekspertiza
	Aralıq dənizi meyvə milçəyi (<i>Ceratitis capitata</i>)	
	Şərq meyvə milçəyi (<i>Bactrocera dorsalis</i>)	
	Böyük naringi milçəyi (<i>Bactrocera minax</i>)	
	Sitrus meyvələrinin tristeza virusu (<i>Citrus tristeza virus</i>)	PZR
Banan	Qara sitrus ağqanadlısı (<i>Aleurocanthus woglumi</i>)	Karantin-Ekspertiza

	Aralıq dənizi meyvə milçəyi (<i>Ceratitis capitata</i>)	
	Meyvə milçəkləri (<i>Bactrocera spp.</i>)	
Barmaqvari finik və ya xurma da daxil olmaqla palmakimilər (<i>Arecaceae</i>) fəsiləsinə aid olan bitkilərin meyvələri, habelə əncir, ananas, manqostan və ya qarsiniya (təzə və ya qurudulmuş); Avakado, quayyava, mango, təzə	Aralıq dənizi meyvə milçəyi (<i>Ceratitis capitata</i>)	Karantin-Ekspertiza
	Şərq meyvə milçəyi (<i>Bactrocera dorsalis</i>)	
	Şərq yemiş milçəyi (<i>Bactrocera cucurbitae</i>)	
Üzüm (təzə və ya qurudulmuş)	Aralıq dənizi meyvə milçəyi (<i>Ceratitis capitata</i>)	Karantin-Ekspertiza
	Asiya giləmeyvə drozofilası (<i>Drosophila suzukii</i>)	
	Şərq meyvə milçəyi (<i>Bactrocera dorsalis</i>),	
	Misir pambıq sovkası (<i>Spodoptera littoralis</i>)	
	Palma tripsi (<i>Thrips palmi</i>)	
Tumlu və çəyirdəkli meyvələr (təzə) (alma, armud, heyva, ərik, albalı, giləs, şaftalı nektarin, gavalı və göyəm)	Aralıq dənizi meyvə milçəyi (<i>Ceratitis capitata</i>)	Karantin-Ekspertiza
	Şərq meyvəyeyəni (<i>Grapholitha molesta</i>)	
	Şaftalı meyvəyeyəni (<i>Carposina sasakii</i>)	
	Asiya giləmeyvə drozofilası (<i>Drosophila suzukii</i>)	
	Şərq albalı milçəyi (<i>Rhagoletis cingulata</i>)	
	Şərq meyvə milçəyi (<i>Bactrocera dorsalis</i>)	
	Armud odlucası (<i>Numonia pyrivorella</i>)	
	Albalı meyvəyeyəni (<i>Cydia packardi</i>)	
	Meyvə uzunburnu (<i>Conotrachelus nenuphar</i>)	
	Komstok yastıcası (<i>Pseudococcus comstocki</i>)	

	Alma milçəyi (<i>Rhagoletis pomonella</i>)	
	Armut odlucası (<i>Numonia pyrivorella</i>)	
	Qonur monilioz çürümə (<i>Monilinia fructicola</i>)	PZR
Nar	Aralıq dənizi meyvə milçəyi (<i>Ceratitis capitata</i>)	Karantin-Ekspertiza
	Komstok yastıcası (<i>Pseudococcus comstoki</i>)	
Çiyələk (təzə)	Asiya giləmeyvə drozofilası (<i>Drosophila suzukii</i>)	Karantin-Ekspertiza
	Qərb çiçək tripsi (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	
Qaragilə (<i>Vaccinium spp.</i>)	Asiya giləmeyvə drozofilası (<i>Drosophila suzukii</i>)	Karantin-Ekspertiza
	Palma tripsi (<i>Trips palmi</i>)	
Pomidor / Bibər (təzə)	Pepino mozaika virusu (<i>Pepino mosaic virus</i>)	PZR
	Pomidor meyvələrinin qonur qırıqlıq virusu (<i>Tomato brown rugose fruit virus</i>)	PZR
	Pomidorun sarı yarpaq qıvrılması virusu (<i>Tomato yellow leaf curl virus</i>)	PZR
	Pomidor minalayıcı güvəsi (<i>Tuta absoluta</i>)	Karantin-Ekspertiza
	<i>Frankliniella spp.</i>	
	Pomidorun qırmızı tor gənəsi (<i>Tetranychus evansi</i>)	
	<i>Spodoptera spp.</i>	
	<i>Chrysodeixis spp.</i>	
	<i>Liriomyza spp.</i>	
Meyvə milçəkləri (<i>Bactrocera spp.</i>)		
Badımcın təzə və soyudulmuş	Pepino mozaika virusu (<i>Pepino mosaic virus</i>)	PZR
	Palma tripsindən (<i>Thrips palmi</i>)	Karantin-Ekspertiza
Baş kələm, gül kələm, daş kələm (kolrabi), yarpaq kələm və Brassica növlü	Amerika yonca minalayıcısı (<i>Liriomyza trifolii</i>)	Karantin-Ekspertiza
	Tərəvəz yarpaq lağımlayıcısı (<i>Liriomyza sativae</i>)	
	Qərb çiçək tripsi (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	

analoji yeyilən tərəvəzlər, təzə	Pambıq ağqanadlısı (<i>Bemisia tabaci</i>)	
	Misir pambıq sovkasından (<i>Spodoptera littoralis</i>)	
	Asiya pambıq sovkası (<i>Spodoptera litura</i>)	
Yerkökü, şalgam-turp, mətəx (qırmızı) çuğunduru, keçisaqqalı, meyvəköklü kərəviz, qırmızı turp və başqa analoji yeyilən meyvəköklülər, təzə və soyudulmuş	<i>Meloidogyne spp.</i>	Karantin-Ekspertiza
	Nizəşəkilli nematod (<i>Xiphinema rivesi</i>)	
	<i>Ditylenchus spp.</i>	
Xiyar və kornişonlar, təzə və ya soyudulmuş	Amerika yonca minalayıcısı (<i>Liriomyza trifolii</i>)	Karantin-Ekspertiza
	Şərqi yemiş milçəyi (<i>Bactrocera cucurbitae</i>)	
	Qərb çiçək tripsi (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	
	Pambıq ağqanadlısı (<i>Bemisia tabaci</i>)	
	Palma tripsi (<i>Thrips palmi</i>)	
	Cənubi Amerika yarpaq lağımlayıcısı (<i>Liriomyza huidobrensis</i>)	
	Asiya pambıq sovkası (<i>Spodoptera litura</i>)	
	Misir pambıq sovkası (<i>Spodoptera littoralis</i>)	
Qovun (qarpız daxil olmaqla)	Meyvə milçəkləri (<i>Bactrocera spp.</i>)	Karantin-Ekspertiza
	Yemiş meyvə milçəyi (<i>Myiopardalis pardalina</i>)	
	Senxrus (<i>Cenchrus spp.</i>)	
	Balqabaqkimilərin bakterial ləkəliyi (<i>Acidovorax citrulli</i>)	PZR
Paxlalı tərəvəzlər (Fabaceae), qabıqlı və ya qabığı təmizlənmiş, təzə və ya soyudulmuş	Asiya pambıq sovkası (<i>Spodoptera litura</i>)	Karantin-Ekspertiza
	Kallosobruşus cinsinə aid növlər (<i>Callosobruchus spp.</i>)	
	Misir pambıq sovkası (<i>Spodoptera littoralis</i>)	

Paxlalı bitkilər və onların emalı məhsulları	Enlixortumlu düyü uzunburunu (<i>Caulophilus latinasus</i>)	Karantin-Ekspertiza
	Braziliya dənyeyəni (<i>Zabrotes subfasciatus</i>)	
	Araxis dənyeyəni (<i>Caryedon serratus</i>)	
	Kallosobruşus cinsinə aid növlər (<i>Callosobruchus spp.</i>)	
	Kapr böcəyi (<i>Trogoderma granarium</i>)	
Quru və qərzəkli meyvələr	Kapr böcəyi (<i>Trogoderma granarium</i>)	Karantin-Ekspertiza
Solod (arpa səməni)	Enlixortumlu düyü uzunburunu (<i>Caulophilus latinasus</i>)	Karantin-Ekspertiza
	Kapr böcəyi (<i>Trogoderma granarium</i>)	
Giləmeyvə bitkilərinin (çiyələk, moruq, böyürtkən, qarağat, qaragilə, kivi) tingləri, calaqahtıları (köklü)	Qərb çiçək tripsi (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	Karantin-Ekspertiza
	Kaliforniya çanaqlı yastıcası (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>)	
	Pambıq ağqanadlısı (<i>Bemisia tabaci</i>),	
	Qara sitrus ağqanadlısı (<i>Aleurocanthus woglumi</i>)	
	Tut çanaqlı yastıcası (<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>)	
	Alma milçəyi (<i>Rhagoletis pomonella</i>)	
	Yaponiya böcəyi (<i>Popillia japonica</i>)	
	Texas kök çürüməsi (<i>Phymatotrichopsis omnivora</i>)	
	<i>Globodera spp.</i>	
	<i>Meloidogyne spp.</i>	
	<i>Xiphinema spp.</i>	
	Moruğun halqavari ləkəlilik nepovirusu (<i>Raspberry ringspot nepovirus</i>)	PZR
Tütünün halqavari ləkəlik virusu (<i>Tobacco ringspot virus</i>)	PZR	

	Pomidorun halqavari ləkəlik virusu (<i>Tomato ringspot nepovirus</i>)	PZR
Böyürtkən cinsinə aid bitkilərin tingləri	Moruğun halqavari ləkəlik virusu (<i>Raspberry ringspot nepovirus</i>)	PZR
	Çiyələk və moruğun kök çürüməsi fitoftorozu (<i>Phytophthora fragariae</i>)	PZR
Qaragilə bitkisinin tingləri	Çiyələk və moruğun kök çürümə fitoftorozu (<i>Phytophthora fragariae</i>)	PZR
Meyvə bitkilərinin tingləri, calaqaqları və çilikləri (alma, armud, ərik, şaftalı, gilə, gavalı və s.)	Şərq meyvəyeyəni (<i>Grapholita molesta</i>)	Karantin-Ekspertiza
	Şaftalı meyvəyeyəni (<i>Carposina niponensis</i>)	
	Meyvə milçəkləri (<i>Rhagoletis spp.</i>)	
	Şərq meyvə milçəyi (<i>Bactrocera dorsalis</i>)	
	Yaponiya böcəyi (<i>Popillia japonica</i>)	
	Meyvə uzunburunu (<i>Contorachelus nenuphar</i>)	
	Armud odlucası (<i>Numonia pyrivorella</i>)	
	Asiya uzunbiğ böcəyi (<i>Anoplophora glabripennis</i>)	
	Kaliforniya çanaqlı yastıcası (<i>Quadrispidiotus perniciosus</i>)	
	Tut çanaqlı yastıcası (<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>)	
	Yaponiya yalançı qalxanlı mumlu yastıcası (<i>Ceroplastes japonicus</i>)	
	Yaponiya çöpvari çanaqlı yastıcası (<i>Lopholeucaspis japonica</i>)	
	Komstok yastıcası (<i>Pseudococcus comstocki</i>)	
	<i>Meloidogyne spp.</i>	
	<i>Globodera spp.</i>	
	<i>Ditylenchus spp.</i>	
	Pomidorun halqavari ləkəlik virusu (<i>Tomato ringspot virus</i>)	
Üzümün bakteriozu (<i>Xylella fastidiosa</i>)	PZR	
Meyvə ağaclarının yanığı (<i>Erwinia amylovora</i>)	PZR	

	Qonur monilioz çürümə (<i>Monilinia fructicola</i>)	PZR
	Şarka virusu (<i>Plum pox virus</i>) (Prunus cinsli bitkilər üçün)	PZR
Yunan qozu və digər qoz (Juglans) növlərinin tingləri, calaqaaltıları və çilikləri	Qozun bakterial ləkəliliyi (<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>juglandis</i>)	PZR
İynəyarpaqlı ağacların tingləri	<i>Monochamus</i> spp.	Karantin-Ekspertiza
	Böyük küknar qabıqyeyəni (<i>Dendroctonus micans</i>)	
	<i>Ips</i> spp.	
	<i>Anoplophora</i> spp.	
	Şam gövdə nematodu (<i>Bursaphelenchus xylophilus</i>)	
	İynəyarpaqların qəhvəyi ləkəliyi (<i>Mycosphaerella dearnessii</i> - sin. <i>Lecanosticta acicola</i>)	PZR
Ağac materialları (iynəyarpaqlı ağaclar)	<i>Monochamus</i> spp.	Karantin-Ekspertiza
	Böyük küknar qabıqyeyəni (<i>Dendroctonus micans</i>)	
	<i>Ips</i> spp.	
	<i>Anoplophora</i> spp.	
	Şam gövdə nematodu (<i>Bursaphelenchus xylophilus</i>)	
Dekorativ ağac və kol bitkiləri	Moruğun halqavari ləkəlilik nepovirusu (<i>Raspberry ringspot nepovirus</i>)	PZR
	Tütünün halqavari ləkəlik virusu (<i>Tobacco ringspot nepovirus</i>)	PZR
	Texas kök çürüməsi (<i>Phymatotrichopsis omnivora</i>)	PZR
	Ağac və kol bitkilərinin fitoftorozu (<i>Phytophthora ramorum</i>)	PZR
	<i>Globodera</i> spp.	Karantin-Ekspertiza
	<i>Meloidogyne</i> spp.	
	<i>Xiphinema</i> spp.	

	Asiya uzunbiğ böcəyi (<i>Anoplophora glabripennis</i>)	
	Şərqlənən yastıcası (<i>Pseudococcus citriculus</i>)	
	Komstok yastıcası (<i>Pseudococcus comstocki</i>)	
	Əncir mumlu yalançı qalxanlı yastıcası (<i>Ceroplastes rusci</i>)	
	Kaliforniya çanaqlı yastıcası (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>)	
	Tut çanaqlı yastıcası (<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>)	
	Yaponiya böcəyi (<i>Popillia japonica</i>)	
	Yaponiya çöpvari çanaqlı yastıcası (<i>Lopholeucaspis japonica</i>)	
Göyrüş cinsinə aid bitkilərin tingləri, calaqaqları və çilikləri	Zümrüdü göyrüş qızılböcəyi (<i>Agrilus planipennis</i>)	Karantin-Ekspertiza
Tozağacı cinsinə aid bitkilərin tingləri, calaqaqları və çilikləri	Çin uzunbiğ böcəyi (<i>Anoplophora chinensis</i>)	Karantin-Ekspertiza
	Zümrüdü göyrüş qızılböcəyi (<i>Agrilus planipennis</i>)	
	Qızılağacın fitoflorozu (<i>Phytophthora alni</i>)	PZR
Kəsilmiş güllər	Qərb çiçək tripsi (<i>Frankliniella occidentalis</i>) və <i>Frankliniella</i> cinsinin digər növləri	Karantin-Ekspertiza
	Hind-Çin çiçək tripsi (<i>Scirtothrips dorsalis</i>)	
	Tikanlı sitrus ağqanadlısı (<i>Aleurocanthus spiniferus</i>)	
	Qara sitrus ağqanadlısı (<i>Aleurocanthus woglumi</i>)	
	Qərənfil yarpaqbükəni (<i>Cacoecimorpha pronubana</i>)	
	Cənubi Afrika qərənfil yarpaqbükəni (<i>Epichoristodes acerbella</i>)	
	<i>Liriomyza spp.</i>	
	<i>Chrysodeixis spp.</i>	
	<i>Spodoptera spp.</i>	
	<i>Helicoverpa spp.</i>	

	<i>Thrips spp.</i>	
	Payızgülünün ağ pası (<i>Puccinia horiana</i>)	
Rosa cinsinə aid bitkilərin çilikləri (calaq olunmuş və ya olunmamış)	Qərb çiçək tripsi (<i>Frankliniella occidentalis</i>) və <i>Frankliniella</i> cinsinin digər növləri	Karantin-Ekspertiza
	Hind-Çin çiçək tripsi (<i>Scirtothrips dorsalis</i>)	
	Tikanlı sitrus ağqanadlısı (<i>Aleurocanthus spiniferus</i>)	
	Qara sitrus ağqanadlısı (<i>Aleurocanthus woglumi</i>)	
	Gavalı meyvə milçəyi (<i>Cydia prunivora</i>)	
	Qərənfil yarpaqbükəni (<i>Cacoecimorpha pronubana</i>)	
Dibçəkdə yetişdirilən müxtəlif bəzək bitkiləri	Xınagülünün ləkəli nekroz virusu (<i>Impatiens necrotic spot virus</i>)	PZR
	Pomidorun halqavari ləkəlik virusu (<i>Tomato ringspot virus</i>)	PZR
	Tütünün halqavari ləkəlik virusu (<i>Tobacco ringspot virus</i>)	PZR
	Hiansitin saralma xəstəliyi (<i>Xanthomonas campestris pv. hyacinthi</i>)	PZR
	Qərənfilin bakterial solğunluğu (<i>Paraburkholderia caryophylli</i>)	PZR
	<i>Liriomyza spp.</i>	Karantin-Ekspertiza
	Tut çanaqlı yastıcası (<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>)	
	Qərb çiçək tripsi (<i>Frankliniella occidentalis</i>) və <i>Frankliniella</i> cinsinin digər növləri	
	Yaponiya mumlu yalançı çanaqlı yastıcası (<i>Ceroplastes japonicus</i>)	
	Yaponiya çöpvari çanaqlı yastıcası (<i>Lopholeucaspis japonica</i>)	
	Komstok yastıcası (<i>Pseudococcus comstocki</i>)	
	<i>Spodoptera spp.</i>	
	<i>Helicoverpa spp.</i>	
Sitrus yastıcası (<i>Pseudococcus citriculus</i>)		
Qara sitrus ağqanadlısı (<i>Aleurocanthus woglumi</i>)		

	Hibiskus kök yalançı çanaqlı yastıcası (<i>Rhizoecus hibisci</i>)	
	<i>Chrysodeixis spp.</i>	
	Əncir mumlu yalançı qalxanlı yastıcası (<i>Ceroplastes rusci</i>)	
	Kaliforniya çanaqlı yastıcası (<i>Pseudococcus comstocki</i>)	
	Pambıq ağqanadlısı (<i>Bemisia tabaci</i>)	
	<i>Thrips spp.</i>	
	Cənubi Afrika qərənfil yarpaqbükəni (<i>Epichoristodes acerbella</i>)	
	Solğun kartof nematodu (<i>Globodera pallida</i>)	
	Qızılı kartof nematodu (<i>Globodera rostochiensis</i>)	
	<i>Meloidogyne spp.</i>	
	Nizəşəkilli nematod (<i>Xiphinema rivesi</i>)	
Şamdangülü (Pelargonium) (dibçəkdə yetişdirilən müxtəlif bəzək bitkiləri üçün qoyulan tələblərlə yanaşı bu zərərli orqanizmdən də azad olmalıdır)	Şamdangülünün pas xəstəliyi (<i>Puccinia pelargonii</i>)	PZR
Kameliya (Camellia) cinsinə aid bitkilər üçün (dibçəkdə yetişdirilən müxtəlif bəzək bitkiləri üçün qoyulan tələblərlə yanaşı bu zərərli orqanizmdən də azad olmalıdır)	Kameliyanın çiçək yanığı (<i>Ciborinia camelliae</i>)	Karantin-Ekspertiza
Payızgülü (Chrysanthemum) cinsinə aid dibçək gülləri (dibçəkdə	Payızgülünün ağ pası (<i>Puccinia horiana</i>)	Karantin-Ekspertiza
	Payızgülünün antraknozu (<i>Didymella ligulicola</i>)	
	Xrizantemanın cırdanboyluluq virusu (<i>Chrysanthemum stunt pospoviroid</i>)	PZR

<p> yetişdirilən müxtəlif bəzək bitkiləri üçün qoyulan tələblərlə yanaşı bu zərərli orqanizmlərdən də azad olmalıdır)</p>	<p>Xrizantema cücərtilərini nekrozu (<i>Chrysanthemum stem necrosis tospovirus</i>)</p>	<p>PZR</p>
<p>Taxta qablaşdırma materialları, o cümlədən paletlər</p>	<p>15 sayılı FTBS-in prosedurlarına uyğun olaraq istiliklə işlənmiş və ya fumigasiya edilmiş olmalı</p>	<p>-</p>
	<p>IPPC loqosundan və 3 koddan (ölkə, istehsalçı və tətbiq edilmiş üsul) ibarət 15 sayılı FTBS-in möhürü ilə rəsmi markalanmalıdır. Marka oxunaqlı olmalı və əl ilə çəkilməməlidir.</p>	<p>-</p>
	<p>Qabığı soyulmuş ağacdən hazırlanmalı və üzərində eni 3 sm-dən və ümumi sahəsi 50 sm²-dən böyük qabıq parçaları olmamalıdır.</p>	<p>-</p>
	<p>Şam gövdə nematodu (<i>Bursaphelenchus xylophilus</i>)</p>	<p>Karantin-Ekspertiza</p>
	<p>Asiya uzunbiğ böcəyi (<i>Anoplophora glabripennis</i>)</p>	
	<p>Çin uzunbiğ böcəyi (<i>Anoplophora chinensis</i>)</p>	