Azərbaycan Respublikasında dövlət qeydiyyatına alınmış pestisidlərin və bioloji preparatların siyahısı (01.11.2024)

№	Preparatın adı	İstehsalçı şirkətin adı	İstehsalçı ölkənin adı	Preparatın tipi	Preparatın növü	Təsiredici maddənin adı	t.e.m - miqdarı (qr ,%)	ölçü vahidi	Qeydiyyat şəhadətnaməsi			Preparatın mənşə ölkəsi	Preparatın tətbiq sahəsi					
									N-si	Qeydiyyat tarixi	Qeydiyyatın bitmə tarixi		Preaparatın tətbiq edilmə norması	Bitki	Zərərli orqanizm	Preparatın tətbiq olunma üsulu, vaxtı, xüsusiyyəti	Gözləmə müddəti/işlə mlərin sayı	Əl ilə (mexanikləşd irilmiş) işlərə başlama vaxtı
1	Superfix	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	BNOA-B-Naphtoxy acetic acid	50	q/L	000382	05.12.2019	05.12.2024		15-30 ml	pomidor (istixana)	çiçəklənməyə və meyvə əmələ gəlməyə köməklik	vegetasiya dövründə çiləmə	-(1)	-(-)
2	Bakir Special	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Yağ və Rosin turşusunun Mis duzları (51,4 Metallik misə bərabər)	583	q/L	000384	05.12.2019	05.12.2024		220 ml 1000,0 kv,m-ə	pomidor (istixana)	alternarioz	vegetasiya dövründə çiləmə	10(2)	5(3)
3	Yungo Forte	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiram	80	%	000385	05.12.2019	05.12.2024		1,6	meyvə	dəmgil	vegetasiya dövründə çiləmə	21(2)	7(3)
4	Contest	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	18	q/L	000386	05.12.2019	05.12.2024		0,25	pomidor	gənələr	vegetasiya dövründə çiləmə	28(1)	-(3)
5	Yona	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Bentazone	480	q/L	000388	05.12.2019	05.12.2024	Türkiyə Respublikası	2,2 L/ha	soğan	alaq otlarına	alaq otunun 1-3 sm olan və bitkinin 1-2 yarpaq inkişaf fazasında	-(1)	3(7)
6	Kalamit DF	Modern İnsecticides LTD	Hindistan Respublikası	Pestisid	Herbisid	Tribenuron methyl	75	%	000389	05.12.2019	05.12.2024	Hindistan Respublikası	12 qr/ha	buğda	alaq otlarına	alaq otunun 4-6 sm olan və bitkinin 2-4 yarpaq inkişaf fazasında	-(1)	3(7)
7	Fital	Kemilayn Aqro	Ukrayna	Pestisid	Fungisid	Alminiyum Fosfit + Kislota Fosforistaya	570+80	q/kq	000390	09.12.2019	09.12.2024	Ukrayna	2,2 l	alma	dəmgil xəstəliyi	1-ci çiləmə çiçəklənmədən əvvəl 2-ci çiləmə xəstəliyin intensiv fazasında çiləmə	30(2)	7(3)
8	Eco2Fume	Cytec INC (Solvay)	Kanada	Pestisid	Fumiqant	Phosphine (PH3)+Carbon Dioxide CO2	2+98	%	000391	09.12.2019	09.12.2024	Kanada	1000 ppm-də 4,8 kq/kub metrə	pomidor	pomidor milayıcı güvəsi	saxlanma kamerasında pomidor minalayıcı güvəsi müşahidə edildikdə	-(1)	-(1)
9	Zuum 10 SC	Ertar Kimya Tarim Ürünleri Aletleri Imalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Etoxazole	110	q/L	000392	09.12.2019	09.12.2024	Türkiyə Respublikası	0,30 l	pambıq	hörümçək gənəsinə	orta hesabla 1 yarpaqda 4-5 ədəd zərərverici olduqda	21(2)	3(7)
10	Press SC	Aqrokimya Azərbaycan MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İndoxacarb + Emamectin benzoate	150+50	q/L	000393	09.12.2019	09.12.2024	Azərbaycan Respublikası	0,45 L	pambıq	pambıq sovkasına	çiçəklənmədən sonra, qozaların əmələ gəlmə fazasında 100 bitkidə 3-5 ədəd zərərverici olduqda	7(1)	3(7)
11	Opera Max	Basf SE	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyraclostrobin + Epoxiconazole	85+62,5	q/L	000394	09.12.2019	09.12.2024	İspaniya Krallığı	2,2 L	buğda	unlu şeh xəstəliyi	xəstəliyin ilk əlamətləri müşahidə edildikdə vegetasiya müddətində	-(1)	7(3)
12	Sercadis Plus	Basf Agro B.V., Arnhem (NL) Freienbach Branch	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Fungisid	Fluxapyroxad+Difenoconazole	75+50	q/L	000395	09.12.2019	09.12.2024	İspaniya Krallığı	18 ml 100 l suya	üzüm	oidium xəstəliyi	1-ci çiləmə salxımlarda gilələrin yetişməsindən əvvəl və xəstəliyin ilk inkişafı müşahidə edildikdə, 2-ci çiləmə xəstəliyin intensiv inkişafı dövründə	30(1)	7(3)
13	Bellis WG	Basf SE	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Boscalid + Pyraclostrobin	252+128	q/kq	000396	09.12.2019	09.12.2024	İtaliya Respublikası	1,0 kq	meyvə	dəmgil	vegetasiya dövründə çiləmə	21(2)	7(3)
14	Signum WG	Basf SE	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Boscalid + Pyraclostrobin	267+67	q/kq	000397	09.12.2019	09.12.2024	Almaniya Federativ Respublikası	1,5 kq	ərik	klyasterə sporioz	vegetasiya dövründə çiləmə	21(2)	7(3)
15	Cantus WG	Basf SE	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Boscalid	500	q/kq	000398	09.12.2019	09.12.2024	Almaniya Federativ Respublikası	1,5	unlu şeh	unlu şeh	vegetasiya dövründə çiləmə	21(2)	7(3)
16	Focus Ultra	Basf SE	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Herbisid	Cycloxydim	100	q/L	000401	09.12.2019	09.12.2024	Almaniya Federativ Respublikası	4,2	pomidor	alaq otlarına qarşı	vegetasiya müddətində alaq otunun 6-8 sm olan mərhələsində 2-4 yarpaq fazasında	-(1)	7(3)
17	Hektaş Arkaz	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Primiphos methyl	500	q/L	000402	09.12.2019	09.12.2024	Türkiyə Respublikası	2,2	pomidor	istixana ağqanadlısı	vegetasiya müddətində iqtisadi ziyanlı həddi nəzərə alınmaqla	-(1)	7(3)
18	Chrysamed Dedex	İnternational Quimica De Cobre S.A De C.V	Meksika	Pestisid	İnsektisid	Alpha Cypermethrin ULV	1	%	000417	26.12.2019	26.12.2024	Çin Xalq Respublikası	1,0-2,0	otlaq və meyvə təsərrüfatında	çəyirtkə kimilərə qarşı	vegetasiya dövründə	-(1)	3(7)
19	Alverde 240 SC	Basf SE	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Metaflumizone	240	q/L	000418	26.12.2019	26.12.2024	Fransa Respublikası	110 ml/1000 m^2	pomidor	pambıq sovkası	zərərvericinin miqdarı iqtisadi-ziyanlı hədd səviyyəsində olduqda meyvə formalaşması dövründə çiləmə	-(1)	7(3)
20	Arrat	Basf SE	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Herbisid	Dicamba + Tritosulfuron	50+25	%	000419	26.12.2019	26.12.2024	Almaniya Federativ Respublikası	2,70 kq	qarğıdalı	alaq otlarına qarşı	vegetasiya müddətində bitkinin 2-4, alaq otunun 4-6 yarpaq fazasında	-(1)	7(3)
21	Orvego	Basf SE	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Ametoctradin + Dimethomorph	300+225	q/L	000420	26.12.2019	26.12.2024	İspaniya Krallığı	110 ml/100 lt suya	xiyar	yalançı unlu şeh	1-ci çiləmə çiçəklənmədən əvvəl 2-ci çiləmə çiçəklənmədən sonra meyvələrin formalaşması fazasında	-(2)	7(3)
22	Stomp Aqua	Basf Agro B.V., Arnhem (NL) Freienbach Branch	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Herbisid	Pendimetalin	455	q/L	000421	26.12.2019	26.12.2024	Fransa Respublikası	320 ml 1000 m^2	soğan	alaq otlarına qarşı	bitkinin 2-3, alaq otunun 3-5 yarpaq fazasında çiləmə	-(1)	7(3)
23	Pix	Basf SE	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Bitki İnkişaf Tənzimləyicisi	Mepiquat-Chloride	50	q/L	000422	26.12.2019	26.12.2024	Almaniya Federativ Respublikası	120 ml/ 1000 m^2	pambıq	-	qönçələmə fazasında, bitkilərin 30-35%-nin boy və inkişafını tənzimlənməsi zəruriyyəti yarandıqda	-(3)	7(3)
24	Top -Up 100 EC	Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	q/L	000442	26.12.2019	26.12.2024		0,3-0,4	alma	dəmgil unlu şeh	vegetasiya dövründə çiləmə	20(4)	7(3)
25	Fossil 70 WG	Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dithianon	70	%	000443	26.12.2019	26.12.2024		0,8	meyvə	dəmgil	vegetasiya dövründə çiləmə	21(2)	7(3)
26	Comrasor OIL SC708 (CAS №63148-61-8)	Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid+Mineral yağ	4+704	q/L	000444	26.12.2019	26.12.2024		2,0	alma	yastıcalar	vegetasiya dövründə çiləmə	21(2)	7(3)
27	Option SL (CAS №64742-55-8)	Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Mineral yağ	700	q/L	000445	26.12.2019	26.12.2024		2,5	alma	yastıcalar	vegetasiya dövründə çiləmə	21(2)	7(3)
28	Suncupro Bordo	Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Bordo Bulaması	75	%	000446	26.12.2019	26.12.2024		1,5	alma	dəmgil	vegetasiya dövründə çiləmə	21(2)	7(3)
29	Charisma 80 WG	Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Kükürd	80	%	000447	26.12.2019	26.12.2024		4,0-5,0	alma	unlu şeh	vegetasiya dövründə çiləmə	14(2)	7(3)
30	Effore 20 SP	Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	000448	29.12.2019	29.12.2024		0,3	kartof	kolorado kartof böcəyi	vegetasiya dövründə çiləmə	14(1)	3(3)
31	Dicentra EC	Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	400	q/L	000449	29.12.2019	29.12.2024		1,0-1,2	alma	mənənələr	vegetasiya dövründə çiləmə	21(2)	7(3)
32	Cricket 100 EC	Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alpha-cypermethrin	100	q/L	000450	29.12.2019	29.12.2024		0,1	alma	yarpaq bükənlər, alma meyvə yeyəni	vegetasiya dövründə çiləmə	21(2)	7(3)
33	Redsunny EC	Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda cyhalothrin	50	q/L	000452	29.12.2019	29.12.2024		0,1	kartof	kolorado kartof böcəyi	vegetasiya dövründə çiləmə	40(1)	10(4)
34	Perplex 20 Sl	Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	Gibberellic Acid	20	q/L	000454	29.12.2019	29.12.2024		1,2	gilas	məlumat qeyd edilməyib	vegetasiya dövründə çiləmə	-(2)	-(-)
35	Sydaben 20 WP	Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Pyridaben	20	%	000455	29.12.2019	29.12.2024		0,5-0,9	meyvə	gənələr	vegetasiya dövründə çiləmə	21(2)	7(3)
36	Roxen 25 Wp	Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	25	%	000456	29.12.2019	29.12.2024		0,5	pomidor	erken yarpaq yanıqlığı	vegetasiya dövründə çiləmə	21(2)	7(3)
37	Alida 50 EC	Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Imazalil	500	q/L	000457	29.12.2019	29.12.2024		0,3	meyvə	meyvə çürüməsi (monilioz)	vegetasiya dövründə çiləmə	14(2)	7(3)
38	Kuku WG	Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	50	%	000458	29.12.2019	29.12.2024		0,2-0,3	alma	dəmgil	vegetasiya dövründə çiləmə	14(2)	7(3)
39	Curye 50 WP	Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cymoxanil+ Mancozeb	5+45	%	000460	29.12.2019	29.12.2024		1,5-1,8	kartof	fitoftora	vegetasiya dövründə çiləmə	21(2)	7(3)
40	Ozacc SC	Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin	250	q/L	000461	29.12.2019	29.12.2024		0,75	üzüm	mildium	vegetasiya dövründə çiləmə	21(2)	7(3)
41	Backen 350 SC	Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid	350	q/L	000462	29.12.2019	29.12.2024		0,1	kartof	kolorado kartof böcəyi	vegetasiya dövründə çiləmə	20(1)	3(3)
42	Plagold 20 EC	Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Esfenvalerate	200	q/L	000464	29.12.2019	29.12.2024		0,6	kartof	kolorado kartof böcəyi	vegetasiya dövründə çiləmə	21(2)	7(3)
43	Mirella MZ 72 WP	Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb+Metalaxyl	64+8	%	000465	29.12.2019	29.12.2024		0,25	meyvə	unlu şeh	vegetasiya dövründə çiləmə	14(2)	7(3)
44	Pancart 5 SG	Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin benzoate	5	%	000466	29.12.2019	29.12.2024		0,9	badımcan	kolorado kartof böcəyi	vegetasiya dövründə çiləmə	21(2)	7(3)
45	Placopp 77 WP	Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper Hidroksit	50	%	000467	29.12.2019	29.12.2024		4,0	şaftalı	yarpaq yanıqlığı	vegetasiya dövründə çiləmə	21(2)	7(3)
46	Peak 500 SC	Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Clofentezine	500	q/L	000468	29.12.2019	29.12.2024		0,2-0,1	alma	gənələr	vegetasiya dövründə çiləmə	14(2)	7(3)
47	Plamec 18 EC	Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Abamectin	18	q/L	000469	29.12.2019	29.12.2024		0,25	soğan	gənələr	vegetasiya dövründə çiləmə	14(2)	7(3)

48	Laress SC	Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spinosad	480	q/L	000470	29.12.2019	29.12.2024		0,1-0,15	kartof	kolorado kartof böcəyi	vegetasiya dövründə çiləmə	30(1)	2(2)
49	Arbatt MZ WP	Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb+Dimethomorph	60+9	%	000471	29.12.2019	29.12.2024		2,0	kartof	fitoftora	vegetasiya dövründə çiləmə	20(3)	7(3)
50	Manco 80 WP	Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	000472	29.12.2019	29.12.2024		1-1,25	pomidor	fitoftora	vegetasiya dövründə çiləmə	20(4)	7(3)
51	Goldan 50 WP	Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Phosmet	50	%	000473	29.12.2019	29.12.2024		0,1	kartof	kolorado kartof böcəyi	vegetasiya dövründə çiləmə	21(2)	7(3)
52	Platin Captan 50 WP	Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	000474	29.12.2019	29.12.2024		1,2-1,6	pomidor	fitoftora	vegetasiya dövründə çiləmə	14(2)	7(3)
53	Survitop 70 WP	Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiophanate-methyl	70	%	000475	29.12.2019	29.12.2024		0,6-0,7	alma	dəmgil	vegetasiya dövründə çiləmə	14(2)	7(3)
54	Scandal 250 EC	Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	250	q/L	000476	29.12.2019	29.12.2024		0,1-0,25	alma	dəmgil	vegetasiya dövründə çiləmə	14(2)	7(3)
55	Platin Max WG	Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper oxychloride and copper sulphate + Mancozeb + Cymoxanil	30+13,3+4	%	000477	29.12.2019	29.12.2024		2,5	kartof	fitoftora	vegetasiya dövründə çiləmə	21(2)	7(3)
56	Bitoksibatsillin	Sibbiofarm İB MMC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Bioloji İnsektisid	Bacillus thuringiensis,var. thuringiensis bakteriyasının sporları titr:	$2^* 10^9$	spor/q	000481	29.12.2019	29.12.2024	Rusiya Federasiyası	4 kq/ha	pambıq	pambıq sovkası	vegetasiya dövründə çiləmə	15(3)	1(1)
57	Lepidosid	Sibbiofarm İB MMC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Bioloji İnsektisid	Bacillus thuringiensis,var. kurstaki bakteriyasının sporları titr:	$6^* 10^9$	spor/q	000482	29.12.2019	29.12.2024	Rusiya Federasiyası	2 kq/ha	pambıq	pambıq sovkası	vegetasiya dövründə çiləmə	15(3)	1(1)
58	Proguard 600	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosforoz asidi	600	q/L	000498	29.12.2019	29.12.2024	Avstraliya İttifaqı	100 lt suya 320 ml preparat	pomidor	fitoftora	1-ci çiləmə törədicinin ilk inkişaf dövründə, 2-ci çiləmə fitoftora xəstəliyinin kütləvi inkişaf dövründə	-(2)	7(3)
59	Musca	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam	25	%	000499	29.12.2019	29.12.2024	Türkiyə Respublikası	10 L suda 110 qr-100 m^2	meyvə	anbarda məhsulda bütün növ ağcaqanadlara qarşı	anbar dərmanlanması	-(1)	7(3)
60	Hektaş Galia	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam + Lambda-cyhalothrin	141+106	q/L	000502	29.12.2019	29.12.2024	Türkiyə Respublikası	0,40 L/ha	qarğıdalı	pambıq sovkasına qarşı	1-ci çiləmə süpürgənin əmələ gəlmə fazasında, 2-ci çiləmə isə dənin süd-mum yetişmə fazasında	-(2)	7(3)
61	Hektaş Fibon	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Spiromesifen	240	q/L	000504	29.12.2019	29.12.2024	Türkiyə Respublikası	450 mL/ha	pambıq	hörümçək gənəsi	pambıq əkinlərində hörümçək gənəsinə qarşı 3-4 yarpaq əmələ gələndə bir yarpaqda 4-5 ədəd olduqda çiləmənin aparılması məqsədə uyğundur	-(1)	7(3)
62	Hekturon 25 EC	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Oxadiazon	250	q/L	000505	29.12.2019	29.12.2024	Türkiyə Respublikası	1,6 L/ha	çaltik	çaltik əkinlərində alaq otlarına qarşı	vegetasiya müddətində alaq otlarının boyu 6-8 sm olduqda	-(1)	7(3)
63	Padlock 240 EC	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clethodim	240	q/L	000506	29.12.2019	29.12.2024	Türkiyə Respublikası	400 mL/ha	soğan	soğanda olan alaq otları	alaq otu 1-3 sm olan və bitkinin 1-2 yarpaq fazasında	-(1)	7(3)
64	Hektaş logos	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	S-metolachlor+Benoxacor (Safener)	915+45	q/L	000507	29.12.2019	29.12.2024	Türkiyə Respublikası	1,7 L/ha	pomidor	pomidor bitkisində alaq otları	səpindən əvvəl pomidor əkinlərində alaq otlarına qarşı	-(1)	7(3)
65	Cameo	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Methoxyfenoziде	240	q/L	000508	29.12.2019	29.12.2024	Türkiyə Respublikası	0,6 L/ha	pomidor	istixana ağqanadlısı	istixana şəraitində pomidor əkinlərində ağqanadlıya qarşı	15(2)	7(3)
66	Hektaş Drago	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Ethofumesate+Phenmedipham +Desmedipham	85+68+54	q/L	000509	29.12.2019	29.12.2024	Türkiyə Respublikası	1,0 L/ha	şəkər çuğunduru	alaq otlarına qarşı	şəkər çuğunduru sahələrində alaq otlarına qarşı 6-8 sm olanda, bitki 2-4 yarpaq inkişaf fazasında	-(1)	7(3)
67	Allowin	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Metaldehyide	4	%	000511	29.12.2019	29.12.2024	Fransa Respublikası	5,5 kq/ha	çiyələk	çılpaq ilbizlər	meyvələrin formalaşma dövründə çərçə aralarına və bitkilərin ətrafına səpməklə	-(2)	7(3)
68	Ceres	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cymoxanil+Famoxadone	30+22,5	%	000512	29.12.2019	29.12.2024	Türkiyə Respublikası	100 lt suya 45 qr preparat	pomidor	fitoftora	1-ci çiləmə törədicinin iinkişafının ilk dövründə, 2-ci çiləmə fitoftora xəstəliyinin kütləvi inkişaf dövründə	-(2)	7(3)
69	Cayenne	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam	350	q/L	000513	29.12.2019	29.12.2024	Türkiyə Respublikası	100 kq toxuma 70 ml preparat	qarğıdalı	məftil qurdları, danadişi	toxum materalı səpindən əvvəl 1 m^2 4-5 ədəd məftil qurdu, 2-3 ədəd danadişi olduqda dərmanlanır	-(1)	7(3)
70	Hekvidor 600 FS	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid	600	q/L	000514	29.12.2019	29.12.2024	Türkiyə Respublikası	1 ton toxuma 135 ml preparat	kartof	məftil qurdları, danadişi, koloroda böcəyi	toxum materalı səpindən əvvəl 1 m^2 4-5 ədəd məftil qurdu, 2-3 ədəd danadişi, 3-4 ədəd koloroda böcəyi olduqda dərmanlanır	-(1)	7(3)
71	Akardo, KMK (Акардо, ККР)	Şelkovo Aqroxim SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Spirodiklofen (спиродиклофен)	250	q/L	000532	14.01.2020	14.01.2025	Rusiya Federasiyası	0,06 L/ha 1000 l suya	meyvə bitkiləri	meyvə tor gənəsi	vegetasiya dövründə çiləmə	-(1)	7(3)
72	Betaren 22, MKE (Бетарен 22, МКЭ)	Şelkovo Aqroxim SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Fenmedifam+Desmedifam (фенмедифама +десмедифама)	110+110	q/L	000533	14.01.2020	14.01.2025	Rusiya Federasiyası	3,0 L/ha 200 L işçi məhlul	şəkər çuğunduru	birillik ikiləpəli alaqlara qarşı	bitkinin 4 həqiqi yarpaq fazasında	60(1-3)	7(3)
73	Espero, SC (Эсперо, КС)	Şelkovo Aqroxim SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	imidacloprid + alfa-cypermethrin / имидаклоприд + альфа-циперметрин)	200+120	q/L	000535	15.01.2020	15.01.2025	Rusiya Federasiyası	0,20 L/ha 300 L suya	qarğıdalı	qarğıdalı gövdə sovkası	vegetasiya dövründə zərərvericilər müşahidə edildikdə çiləmə aparılır	20(2)	7(3)
74	Hermes,OD (Гермес, МД)	Şelkovo Aqroxim SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Quizalofop-P-ethyl + imazamox / хизалофоп-П-этил + имазамокс)	50+38	q/L	000536	15.01.2020	15.01.2025	Rusiya Federasiyası	1,0 L/ha 200 L suya	soya	birillik və bəzi çoxillik ikiləpəli və dənli alaq otları	mədəni bitkinin 1-3 həqiqi yarpağı olduqda və alaq otlarının inkişafının erkən fazalarında (1-3 yarpaq) İkin sahələrinə pregaratın çilənməsi	60(1)	7(3)
75	Indigo, SC (Индиго, КС)	Şelkovo Aqroxim SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Tribasic copper sulfate / сульфат меди трехосновный)	345	q/L	000537	15.01.2020	15.01.2025	Rusiya Federasiyası	5,0 lt 1000 lt su	şaftalı ərik	yarpaq qıvrılması klasterosporioz	vegetasiya dövründə çiləmə	15(1)	7(3)
76	Kantor, SCS (Кантор, ККР)	Şelkovo Aqroxim SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil / ципродинил)	200	q/L	000538	15.01.2020	15.01.2025	Rusiya Federasiyası	0,65-0,75 lt/ha	alma	dəmgil	vegetasiya dövründə 10-15% sirayətlənmə müşahidə olunduqda çiləmə aparılmalıdır	10(1)	3(7)
77	Kagatnik, WSC (Каратник, ВРК)	Şelkovo Aqroxim SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Benzoic acid (бензойная кислота)	300	q/L	000539	15.01.2020	15.01.2025	Rusiya Federasiyası	2,0 L/ha 200 L suya	şəkər çuğunduru	şəkər çuğundurunda kökümeyvələrində çürümə xəstəliklər (qonur kök çürüməsi və quru fuzarioz çürüməsi)	vegetasiya müddətində sahədə xəstəlik müşahidə olunduqda	-(1-2)	3(7)
78	Kassius,WSP (Кассиус,ВРП)	Şelkovo Aqroxim SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Rimsulfuron / римсульфурон)	250	q/kq	000540	15.01.2020	15.01.2025	Rusiya Federasiyası	0,05 kq/ha	qarğıdalı	birillik və çoxillik birləpəli və ikiləpəli alaqlar	mədəni bitkilərin 2-6 yarpaq fazasında və alaq otlarının erkən inkişaf fazasında əkin sahələrinin çilənməsi	60(1)	7(3)
79	Kondor, WDG (Кондор, ВДГ)	Şelkovo Aqroxim SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Triflusulfuron-methyl/ трифсульфурон-метила)	500	q/kq	000541	15.01.2020	15.01.2025	Rusiya Federasiyası	30 g/ha 200 L suya	şəkər çuğunduru	birillik və ikiləpəli alaqlar	bitkilərin çıxışından sonra yarpaqdan çiləmə üsulu ilə	60(2)	7(3)
80	Mekar, ME (Мекар, МЭ)	Şelkovo Aqroxim SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin (абамектин)	18	q/L	000542	15.01.2020	15.01.2025	Rusiya Federasiyası	1,0 L/ha 1000 lt su	gavalı bitkisi	tor gənəsi	zərərli orqanizim müşahidə olunduqda çiləmə aparılır	10(1)	7(3)
81	Mitron, SC (Митрон, КС)	Şelkovo Aqroxim SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Metamitron (метамитрона)	700	q/L	000543	15.01.2020	15.01.2025	Rusiya Federasiyası	2,0 L/ha 300 L suya	şəkər çuğunduru	birillik ikiləpəli alaq otları	bitkilərin cücərmə fazasından sonra çiləmə üsulu ilə	60(2)	7(3)
82	Octava,OD (Октава, МД)	Şelkovo Aqroxim SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Nicosulfuron + Florasulam (никосульфурона + флорасулама)	60+3,6	q/L	000544	15.01.2020	15.01.2025	Rusiya Federasiyası	1,0 L/ha 200 L suya	qarğıdalı	birillik və çoxillik birləpəli və ikiləpəli alaqlar	mədəni bitkilərin 3-6 yarpaq fazasında və alaq otlarının böyüməsinin erkən fazalarında əkin sahələrinin çilənməsi	60(1)	7(3)
83	Primadonna SE (Примадонна, СЭ)	Şelkovo Aqroxim SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	2,4-D acid (2 ethylhexyl ester,A(mürəkkəb 2-etilheksil efiri)) + florasulam	200+3,7	q/L	000545	15.01.2020	15.01.2025	Rusiya Federasiyası	0,9 L/ha 200 L suya	qarğıdalı	birillik və çoxillik ikiləpəli alaq otları	vegetasiya dövründə alaq otlarının 5-7 yarpaq fazalarında istifadə edilir	60(1)	7(3)
84	Shirma, SC (Ширма, КС)	Şelkovo Aqroxim SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Fluazinam / флуазинам	500	q/L	000546	15.01.2020	15.01.2025	Rusiya Federasiyası	0,75 L/ha 1000 lt,su	meyvə bitkiləri	dəmgil	vegetasiya dövründə xəstəlik müşahidə olunduqda çiləmə	14(2)	7(3)
85	Titul DUO, CSC (Титул Дуо, ККР)	Şelkovo Aqroxim SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Propiconazole + tebuconazole / тебуконазол + пропиконазол	200+200	q/L	000548	15.01.2020	15.01.2025	Rusiya Federasiyası	0,32 L/ha 200 L suya	buğda	sarı pas, qonur pas, unlu şeh xəstəlikləri	vegetasiya dövründə zərərli orqanizim müşahidə edildikdə yarpaqdan çiləmə	40(1)	7(3)

86	Triada, CSC (Триада, ККР)	Şelkovo Aqroxim SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Propiconazole + Tebuconazole + epoxyconazole, (пропиконазол + тебуконазол + эпоксиконазол	140+140+72	q/L	000549	15.01.2020	15.01.2025	Rusiya Federasiyası	0,6 L/ha 1000 lt,su	alma və armud bitkiləri	meyvə çürüməsi (kif) xəstəliyi	xəstəlik əleyhinə vegetasiya dövründə çiləmə	15(1)	7(3)
87	Twingo, SC (Твинго, КС)	Şelkovo Aqroxim SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Diflubenzuron + İmidacloprid (дифлубензурон + имидаклоприд)	180+45	q/L	000550	15.01.2020	15.01.2025	Rusiya Federasiyası	1,0 L/ha 1000 lt su	alma bitkisi	alma meyvəyeyəni alma yaşıl mənənəsi	vegetasiya dövründə 15% zərərverici müşahidə olunduqda çiləmə aparılır	15(1)	7(3)
88	Yunona, ME (Юнона, МЭ)	Şelkovo Aqroxim SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin benzoate/ эмамектин бензоат	50	q/L	000551	15.01.2020	15.01.2025	Rusiya Federasiyası	0,5 L/ha 1000 lt su	alma bitkisi	alma meyvəyeyəni və yarpaqbükənlər	vegetasiya dövründə 15% zərərverici müşahidə olunduqda çiləmə aparılır	15(1)	7(3)
89	Medeya, ME (Медея, МЭ)	Şelkovo Aqroxim SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Difenocanazole + Flutriafol / дифеноконазол +флутриафол	50+30	q/L	000552	15.01.2020	15.01.2025	Rusiya Federasiyası	0,8-1,2	alma, armud üzüm kartof	dəmgil, unlu şeh oudium, antraknoz fitoftora	vegetasiya dövründə çiləmə	21(2)	7(3)
90	Metamil MC, WDG (Метамил МЦ, ВДГ)	Şelkovo Aqroxim SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb + Metalaxyl / манкоцеб + металаксил	640+80	q/kq	000553	15.01.2020	15.01.2025	Rusiya Federasiyası	2,5 2,0-2,5	üzüm meyvə kartof	mildiu dəmgil fitoftora	vegetasiya dövründə çiləmə	20(3)	7(3)
91	Zontran, CSC (Зонтран, ККР)	Şelkovo Aqroxim SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Metribuzin / метрибузин	250	q/L	000554	15.01.2020	15.01.2025	Rusiya Federasiyası	1,0 1,7	kartof pomidor	birillik ikiləpəli və taxıl fəsiləsi alaqları	cücərtilər əmələ gələnə qədər inkişafda olan alaqlara çilənməli Şitil əkinindən 15-20 gün sonra çiləmə	-(1)	-(3)
92	Lornet, SL (Лорнет, ВР)	Şelkovo Aqroxim SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Clopyralid / клопиралид	300	q/L	000555	15.01.2020	15.01.2025	Rusiya Federasiyası	0,2-0,4 0,2-0,5	payızlıq taxıllar qarğıdalı	birillik taxıl fəsiləsi alaqları	yazda taxılın boruya çıxma mərhələsində çiləmə mədəni bitkinin 3-5 yarpaq mərhələsində çiləmə	-(1)	-(3)
93	Ovsugen Ekstra, EC (Овсюген Экстра, КЭ)	Şelkovo Aqroxim SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Fenoxaprop-P-ethyl+Antidote / феноксапроп-П-этил +антидот	140+35	q/L	000556	15.01.2020	15.01.2025	Rusiya Federasiyası	0,5	payızlıq taxıllar	birillik alaqlar	yazda taxılın boruya çıxma mərhələsində çiləmə	-(1)	-(3)
94	Forward, OEC (Форвард, МКЭ)	Şelkovo Aqroxim SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Quizalofop-P-ethyl/ хизалофоп-П-этил	60	q/L	000557	15.01.2020	15.01.2025	Rusiya Federasiyası	0,9-1,5 1,5-2,5	kələm, pomidor, kartof soğan, soya	birillik və çoxillik taxıl fəsiləsi alaqları	alaq otunun 3-6 yarpaq mərhələsində çiləmə	-(1)	-(3)
95	Dakfosal, TB (Дакфосал, Таб)	Şelkovo Aqroxim SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Aluminium phosphide / алюминий фосфид	570	q/kq	000559	15.01.2020	15.01.2025	Rusiya Federasiyası	0,06 q/m^3	boş anbarlar	anbar zərərvericiləri	havanın temperaturu 15C-olduqda fumigasiya aparılır	-(-)	-(-)
96	Tarzan,EW (Тарзан, ВЭ)	Şelkovo Aqroxim SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Zeta-Cypermetrin / зета-циперметрин	100	q/L	000560	15.01.2020	15.01.2025	Rusiya Federasiyası	0,24 0,07-0,1	üzüm meyvə taxıl	salxım yarpaqbükəni yarpaqbükənlər, meyvəyeyənlər zərəli bağacıq mənənələr	vegetasiya dövründə çiləmə	30(2) 20(2)	-(3) -(3)
97	Tebu 60, ME (Тебу 60, МЭ)	Şelkovo Aqroxim SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole/ тебуконазол	60	q/L	000564	15.01.2020	15.01.2025	Rusiya Federasiyası	0,4-0,5	taxıl	bərk və toz sürmə	Toxumların dərmanlanması İşçi məhlul sarfi- 1 tona 10 L	-(-)	-(-)
98	Fenizan, SL (Фенизан, ВР)	Şelkovo Aqroxim SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Dicamba acid + Chlorsulfuron acid / дикамба кислота + хлорсульфурон	360+22,2	q/L	000565	15.01.2020	15.01.2025	Rusiya Federasiyası	0,14-0,2 L/ha	taxıl	birillik ikiləpəli və bazi çoxillik ikiləpəli alaqlar	bitkinin kollanma mərhələsinin əvvəli (3-4 yarpaq) və sonu əkinlərə çiləmə	-(1)	7(3)
99	Imidor, WSC (Имидор, ВРК)	Şelkovo Aqroxim SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid / имидаклоприд	200	q/L	000566	15.01.2020	15.01.2025	Rusiya Federasiyası	0,1+200 L suya/ha 0,25+200 L suya/ha 0,07+200 L suya/ha	kartof pambıq buğda	Kolorado kartof böcəyi Pambıq sovkası Ziyankar bağacıq Taxıl böcəkləri, zəlicə böcəyi, mənənələr Çəyirtməkimilər	zərərverici müşahidə edildikdə vegetasiya dövründə çiləmə ziyanvericilərin inkişafından aslı olaraq	-(1) -(1) -(1)	28(3) 28(3) 28(3)
100	Faskord,EC (Фаскорд, КЭ)	Şelkovo Aqroxim SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Alpha-cypermethrin / альфа-циперметрин	100	q/L	000567	15.01.2020	15.01.2025	Rusiya Federasiyası	0,10-0,15 L/ha 0,1 L/ha	buğda otlaqlar	taxıl hafı ziyankar bağacıq, taxıl böcəkləri, zəlicə böcəyi, mənənələr Çəyirtməkimilər	Vegetasiya dövründə çiləmə Sirəyətlənmiş sahələrin çilənməsi	-(1) -(1)	20(2) 20(3)
101	Bayoud 10 EC	DVA Agro GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	q/L	000568	15.01.2020	15.01.2025	Çin, Hindistan	0,5 lt/ha 800-1000 L işçi məhlula	xiyar	unlu şeh	bitkinin 5-6 meyvələrin formalaşması fazalarında yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətdiq olunur	-(2)	3(7)
102	Devalan 20 SP	DVA Agro GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	200	q/kq	000569	15.01.2020	15.01.2025	Çin, Hindistan	0,3 kq/ha 1000 L işçi məhlula	xiyar	bostan mənənəsi	yarpaqların 5-6 ədəd və meyvələrin formalasması fazasında	20(2)	7(3)
103	Dezimin 2.5 EC	DVA Agro GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	q/L	000570	15.01.2020	15.01.2025	Çin, Hindistan	0,3 lt/ha 100 L işçi məhlula	xiyar	bostan mənənəsi	yarpaqların 5-6 ədəd və meyvələrin formalaşması fazasında	15(2)	7(3)
104	Fostal 80 WP	DVA Agro GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl Aliminium	800	q/kq	000571	15.01.2020	15.01.2025	Çin, Hindistan	2,0 kq/ha 1000 L işçi məhlula	xiyar	yalançı unlu şeh xəstəliyi	yarpaqların 5-6 ədəd və meyvələrin formalasması fazasında	10(2)	7(3)
105	Kresolid	DVA Agro GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Boscalid+ Kresoxim methyl	200+100	q/L	000572	15.01.2020	15.01.2025	Çin, Hindistan	0,3 lt/ha 800-1000 L işçi məhlula	xiyar	unlu şeh xəstəliyi	yarpaqların 5-6 ədəd və meyvələrin formalaşması fazasında	15(2)	7(3)
106	Pyrimil 500 EC	DVA Agro GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	İnsektisid	500 Pirimephos methyl	500	q/L	000573	15.01.2020	15.01.2025	Çin, Hindistan	5,0 lt/ha 1000 L işçi məhlula	xiyar	minalayıcı güvə	yarpaqların 5-6 ədəd və meyvələrin formalasması fazasında	15(1)	7(3)
107	Parumi-S 80% SC	Ariashimi	İran İslam Respublikası	Pestisid	Fungisid	Sulfur	80	%	000598	28.01.2020	28.01.2025	İran İslam Respublikası	2,2 lt/ha	xiyar	unlu şeh xəstəliyi	vegetasiya dövründə yarpaqdan 1-ci çiləmə çiçəkləmədən əvvəl, 2-ci çiləmə çiçəkləmədən sonra aparılır	15(2)	7(3)
108	Fumazin M-45	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	000599	28.01.2020	28.01.2025	Türkiyə Respublikası	2,0	üzüm	mildiu	vegetasiya dövründə çiləmə	30(3)	7(3)
109	Venti	Hektas Ticaret T.A.S.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiacloprid	240	q/L	000600	28.01.2020	28.01.2025	Türkiyə Respublikası	0,4-0,5	alma	meyvəyeyən, mənənələr	vegetasiya dövründə çiləmə	7(2)	-(3)
110	Theory	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil + Fludioxonil	150+100	q/L	000601	28.01.2020	28.01.2025	Türkiyə Respublikası	1,25-1,5	üzüm	boz çürümə	vegetasiya dövründə çiləmə	14(3)	-(3)
111	Resital Duo	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4-D 2-Ethylhexyl Ester (EHE)+ Florasulam	452,42+6,25	q/L	000602	28.01.2020	28.01.2025	Türkiyə Respublikası	0,7	buğda	birillik və çoxillik ikiləpəli alaqlar	mədəni bitkinin kollanma boruyaçıxma mərhələsində çiləmə	-(1)	7(3)
112	Monett	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Mesotrione + Nicosulfuron	37,5+15	q/L	000603	28.01.2020	28.01.2025	Türkiyə Respublikası	2,0-3,0	qarğıdalı	birillik taxıl fəsiləsi və ikiləpəli alaqlar	mədəni bitkinin 3-6 yarpaq və alaq otunun ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə	-(1)	7(3)
113	Altis Premier	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Propiconazole + Azoxystrobin	62,5+37,5	q/L	000605	28.01.2020	28.01.2025	Türkiyə Respublikası	2,0	buğda	unlu şeh, sarı pas	vegetasiya dövründə çiləmə	21(2)	7(3)
114	Cowboy 240 EC	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clodinafop-propargyl + Cloquintocet-mexyl (Safener)	240+60	q/L	000607	28.01.2020	28.01.2025	Türkiyə Respublikası	0,2	buğda	birillik birləpəli və ikiləpəli alaqlar	buğda bitkisinin kollanma-boruyacıxma mərhələsində çiləmə	-(1)	7(3)
115	Difend EC	DVA Agro GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difeconazole	250	q/L	000616	30.01.2020	30.01.2025	ÇXR-DVA (Shanghai) Chemicals Co., LTD Hindistan Respublikası Dva İndia Chemicals PVT.LTD	0,5	pomidor (istixana)	fitoftora	vegetasiya dövründə çiləmə	3(2)	7(3)
116	Metazeb WP	DVA Agro GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb+Metalaxyl	640+80	q/kq	000617	30.01.2020	30.01.2025	ÇXR-DVA (Shanghai) Chemicals Co., LTD Hindistan Respublikası Dva İndia Chemicals PVT.LTD	2,5	meyvə	dəmgil unlu şeh	vegetasiya dövründə çiləmə	20(2)	7(3)
117	Azox 50 WDG	DVA Agro GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin	500	q/kq	000618	30.01.2020	30.01.2025	ÇXR-DVA (Shanghai) Chemicals Co., LTD Hindistan Respublikası Dva İndia Chemicals PVT.LTD	0,5	meyvə	dəmgil unlu şeh	vegetasiya dövründə çiləmə	25(2)	7(3)
118	Peros	DVA Agro GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyrimethanil	400	q/L	000619	30.01.2020	30.01.2025	ÇXR-DVA (Shanghai) Chemicals Co., LTD Hindistan Respublikası Dva İndia Chemicals PVT.LTD	1,2	meyvə	dəmgil monilioz	vegetasiya dövründə çiləmə	20(2)	7(3)
119	Armor 350 SC	DVA Agro GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid + Lambda cyhalothrin	200+150	q/L	000620	30.01.2020	30.01.2025	ÇXR-DVA (Shanghai) Chemicals Co., LTD Hindistan Respublikası Dva İndia Chemicals PVT.LTD	0,25	pomidor (istixana)	gənələr	vegetasiya dövründə çiləmə	3(2)	7(3)
120	Vertamectin Forte WG	DVA Agro GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Abamectin	50	q/kq	000621	30.01.2020	30.01.2025	ÇXR-DVA (Shanghai) Chemicals Co., LTD Hindistan Respublikası Dva İndia Chemicals PVT.LTD	0,25	pomidor (istixana)	gənələr	vegetasiya dövründə çiləmə	3(2)	7(3)
121	Triflox WDG	DVA Agro GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Trifloxystrobin	500	q/kq	000622	30.01.2020	30.01.2025	ÇXR-DVA (Shanghai) Chemicals Co., LTD Hindistan Respublikası Dva İndia Chemicals PVT.LTD	0,15	pomidor (istixana)	fitoftora	vegetasiya dövründə çiləmə	3(2)	7(3)
122	Kingcliph	Shenzhen King Quenson Industry Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate isopropylamine salt	480	q/L	000624	30.01.2020	30.01.2025		4-8 lt/ha	meyvə bağları	çoxillik taxıl fəsiləsi və ikiləpəli alaqlar	ilkin yazda alaq otlarının 3-5 yarpaq mərhələsində çiləmə aparılır	0(1)	7(3)
123	Nimitz 2%	Adama Türkiye Tarim San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Nematosid	Fluensulfone GR	2	%	000661	05.02.2020	05.02.2025	Hindistan Respublikası	26,0 kq/ha	pomidor	nematod	pomidor bitkisinin şitilərini sahəyə köçürməzdən əvvəl torpağa tətbiq edilir	30(1)	7(3)
124	Makper P 490 EC	Adama Türkiye Tarim San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Prochloraz + Propiconazole	400+90	q/L	000662	05.02.2020	05.02.2025	İspaniya Krallığı	1,30 lt/ha	şəkər çuğunduru	unlu şeh xəstəliyi	1-ci çiləmə çiçəkləmədən əvvəl, 2-ci çiləmə isə meyvələrin formalaşmasından sonra tətbiq edilir	15(2)	7(3)

125	Pendigan 330 EC	Adama Türkiye Tarim San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	300	q/L	000664	05.02.2020	05.02.2025	İsrail Dövləti	0,6 lt/ha	qarğıdalı	alaq otları	qarğıdalı bitkisinin 2-4 yarpaq, alaq otlarının 4-6 yarpaq fazasında tətbiq edilir	30(1)	7(3)
126	AZTRPO 350 SC	Adama Türkiye Tarim San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin+ Prothioconazole	200+150	q/L	000671	05.02.2020	05.02.2025	İsrail Dövləti	1,20 lt/ha	şəkər çuğunduru	serkosporioz	1-ci çiləmə çiçəklənmədən əvvəl 2-ci çiləmə isə kütləvi yarpaqlama və meyvənin formalaşmasından sonra tətbiq edilir	15(2)	7(3)
127	KAPAR ORTERO	Kapar Organik Tarım Sanayi Ticarət Limited	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Feromon tələ	Methyl butenol+ Cis verbenol+ İpsdienol/Dispenser+İskandinav Tipi Üç Hunili Tuzak	1500+100+30	mq	000672	05.02.2020	05.02.2025	Türkiyə Respublikası	6 ədəd/ha	şam	qabıq yeyən böcək	şam ağacının qabıq yeyən böcəyə qarşı tətbiq edilir	20(1)	0(0)
128	Kapar RPW	Kapar Organik Tarım Sanayi Ticarət Limited	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Feromon tələ	(4-Methyl-5-Nonanol)+(4-Methyl 5-Nonanone)/dispenser+İskandinav tipi üç hunili tuzak+kova tipli tuzak)	630+70	mq	000673	05.02.2020	05.02.2025	Türkiyə Respublikası	3 ədəd/ha hər nəsil üçün	xurma	palmiyə qırmızı böcək	1-ci və 2-ci nəsilə qarşı çiçəklənmədən əvvəl tətbiq edilir	7(2)	0(0)
129	Kapar YB	Kapar Organik Tarım Sanayi Ticarət Limited	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Feromon tələ	Etil Alkol+Toluen	96+1	%	000674	05.02.2020	05.02.2025	Türkiyə Respublikası	3 ədəd/ha	alma	alma qabıq yeyən böcəyi	vegetasiya müddətində tumurcuqlanmadan əvvəl və meyvələrin formalaşmasından sonra tətbiq edilir	20(2)	0(0)
130	Kapar ZG	Kapar Organik Tarım Sanayi Ticarət Limited	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Feromon tələ	kapsül Z-7-Tetradecenal	1	mq	000676	05.02.2020	05.02.2025	Türkiyə Respublikası	3 ədəd/ha	zeytun	zeytun güvəsi	1-ci nəslə qarşı çiçəklənmədən əvvəl və 2-ci nəsilə isə meyvələrin formalaşmasından sonra tətbiq edilir	20(2)	0(0)
131	Kapar BZ	Kapar Organik Tarım Sanayi Ticarət Limited	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Feromon tələ	Trans-anethol +Cinnamyl alcohol	100+100	mq	000678	05.02.2020	05.02.2025	Türkiyə Respublikası	3 ədəd/ha	alma	tumurcuq yeyən böcək	1-ci nəslə qarşı çiçəklənmədən əvvəl və 2-ci nəsilə isə meyvələrin formalaşmasından sonra tətbiq olunması səmərəlidir	20(2)	0(0)
132	Kapar DG	Kapar Organik Tarım Sanayi Ticarət Limited	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Feromon tələ	(kapsül(E,Z,Z) - 3,8,11-Tetradecatrienyl acetate 95% (E,Z)- 3,8 -Tetradecadienyl acetate 5%)	0.5	mq	000679	05.02.2020	05.02.2025	Türkiyə Respublikası	3 ədəd/ha	pomidor	pomidor güvəsi	qönçələmədən əvvəl və çiçəklənmədən sonra meyvələrin formalaşması mərhələsində zərərvericinin ilk uçuşunu müəyyən etmək və bioloji mübarizə aparılması üçün səmərəlidir	20-30(2)	0(0)
133	Kapar EL	Kapar Organik Tarım Sanayi Ticarət Limited	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Feromon tələ	(E,E)- 8,10 - Dodecadien- 1-ol kapsül+ Delta Tuzak)	1	mq	000680	05.02.2020	05.02.2025	Türkiyə Respublikası	3 ədəd/5ha	alma	alma meyvəyeyəni	1-ci nəslə qarşı çiçəklənmədən əvvəl,2-ci nəslə isə meyvə əmələ gəlmə mərhələsində	20(2)	0(0)
134	Kapar Ipstyp	Kapar Organik Tarım Sanayi Ticarət Limited	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Feromon tələ	(Metil butenol + Cis verbenol + ipsdienol- dispenser)	1500+100+8	mq	000681	05.02.2020	05.02.2025	Türkiyə Respublikası	6 ədəd/ha	küknar	qabıq yeyən böcək	1-ci, 2-ci nəslə qarşı bir dəfə tətbiq olunması səmərəlidir	0(1)	0(0)
135	Kapar KS	Kapar Organik Tarım Sanayi Ticarət Limited	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Feromon tələ	(Yapışkan Tuzak (20x25 cm) + Amonyum Tuzu)	30	q	000682	05.02.2020	05.02.2025	Türkiyə Respublikası	3 ədəd/ha	albalı	meyvə milçəyi	1-ci nəslə qarşı çiçəklənmədən əvvəl,2-ci nəslə isə meyvələrin formalaşmasından sonrakı dövrdə səmərəlidir	20(2)	0(0)
136	Ekipp Super WG 61	Bayer AG	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Herbisid	Foramsulfuron + Iodosulfuron-metyl-sodium+ Isoxadifen-ethyl	300+10+300	q/kq	000683	05.02.2020	05.02.2025		150 q/ha+2 lt/ha MERO	qarğıdalı	birillik və çoxillik birləpəli və ikiləpəli alaqlar	vegetasiya dövründə çiləmə	60(1)	7(3)
137	Infinito SC 687,5	Bayer AG	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Propamocarb hydrochloride+Fluopicolide	625+62,5	q/L	000685	20.02.2020	20.02.2025	Fransa Respublikası	1,2-1,6 L/ha	kartof	fitoftora	vegetasiya dövründə çiləmə	7(2)	7(3)
138	Envidor SC 240	Bayer AG	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Spirodiclofen	240	q/L	000687	20.02.2020	20.02.2025	Fransa Respublikası	0,3 lt/ha	meyvə	qənələr	vegetasiya dövründə çiləmə	21(2)	7(3)
139	Kotoox 10 SC	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Etoxazole	110	q/L	000690	20.02.2020	20.02.2025	Türkiyə Respublikası	25 ml/100 lt suya	alma	avropa qırmızı hörümçəyi	alma bitkisində hər yarpaq səthində 8-10 ədəd zərərvericinin sürfələri müşahidə olunduqda	15(2)	7(3)
140	Korfithan EC 250	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Triadimenol	250	q/L	000691	20.02.2020	20.02.2025	Türkiyə Respublikası	10 ml/100 lt suya	alma	unlu şeh	vegetasiya dövründə xəstəlik müşahidə edildikdə	7(2)	7(3)
141	Copentan SC	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	copper (copper sulfate equivalent to metallic copper)	65.82	q/L	000692	20.02.2020	20.02.2025	Türkiyə Respublikası	125 ml/100 lt suya	armud	dəmgil	vegetasiya dövründə xəstəlik müşahidə edildikdə	7-10(2)	3(2)
142	Oxyfene 2 E	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Oxyfluorfen	240	q/L	000693	20.02.2020	20.02.2025	Türkiyə Respublikası	2,5 L/ha 400 lt suya	armud bağı	alaq otları	vegetasiyanın əvvəlində alaq otlarına qarşı tətbiq edilir	15(1)	7(3)
143	Shavit F 71,5 WP	Adama Türkiye Tarim San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Folpet+Triadimenol	70+1,5	%	000706	20.02.2020	20.02.2025	İsrail Dövləti	200 q/100 lt su	şaftalı	yarpaq qıvrılması	vegetasiya müddətində çiçəklənmədən əvvəl və çiçəklənmədən dərhal sonra istifadə edilir	15(2)	7(3)
144	Drifţe 400	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Phosponic Acid	400	q/L	000707	20.02.2020	20.02.2025	Türkiyə Respublikası	400 ml/100 lt suya	alma	unlu şeh	çiçəklənmədən sonra xəstəlik müşahidə edildikdə istifadə edilir	15(2)	7(3)
145	Sploraz 450 EC	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Prochloraz	450	q/L	000708	20.02.2020	20.02.2025	Türkiyə Respublikası	1,0 L/ha	şaftalı	unlu şeh xəstəliyi	vegetasiya dövründə çiləmə	7(2)	7(3)
146	Aspilon 20 % SP	Ariashimi	İran İslam Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	000709	20.02.2020	20.02.2025	İran İslam Respublikası	32 qr/100 lt suya	pomidor	istixana ağqanadlısı	çiçəklənmədən sonra hər yarpaqda 2-4 ədəd zərərverici müşahidə edildikdə	21(1)	7(3)
147	Ripcotrin 40 % EC	Ariashimi	İran İslam Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	40	%	000710	20.02.2020	20.02.2025	İran İslam Respublikası	250 mL/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya dövründə 100 salxımda 4-6 ədəd zərərverici olduqda çiləmə aparılır	25(2)	7(3)
148	Dimethoate Aria 40 % EC	Ariashimi	İran İslam Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	40	%	000711	20.02.2020	20.02.2025	İran İslam Respublikası	1,2 lt/ha	şəkər çuğunduru	çuğundur biraciyi	bitkilərin 2-3 yarpaq fazasında zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə aparılır	15(2)	7(3)
149	Kresoxim-Methyl Aria 50 % WG	Ariashimi	İran İslam Respublikası	Pestisid	Fungisid	Kresoxim-methyl	50	%	000713	20.02.2020	20.02.2025	İran İslam Respublikası	420 qr/ha	üzüm	oidium	vegetasiya dövründə 1-ci çiləmə salxımlarda gilələrin formalaşmağa başladığı dövründə, 2-ci çiləmə gilələrin tam formalaşması mərhələsində aparılır	15(2)	7(3)
150	Admiral EC	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S	Fransa Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pyriproxyfen	100	q/L	000720	06.03.2020	06.03.2025		0,2-0,3 L/ha 0,5 L/ha 0,5-0,8 L/ha 25-50 ml/100 lt su	pomidor pambıq meyvə ağacları sitrus bitkiləri	tripislər pambıq sovkası yastıcalar sitrus ağqanadlısı	vegetasiya dövründə tətbiq edilir	3(1) 21(1) 21(1) 21(1)	7(3) 7(3) 7(3) 7(3)
151	Sumi-Alpha 5 EC	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S	Fransa Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Esfenvalerate	50	q/L	000722	06.03.2020	06.03.2025		0,2-0,3 L/ha 0,5-1,0 L/ha 0,4-0,6 L/ha	pambıq alma üzüm	pambıq sovkası meyvəyeyən yarpaqbükən yarpaqbükənlər	vegetasiya dövründə tətbiq edilir	20(1)	10(4)
152	Zoom SC	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S	Fransa Respublikası	Pestisid	Akarisid	Etoxazole	110	q/L	000723	06.03.2020	06.03.2025		0,25-0,45 L/ha 0,3-0,6 L/ha 0,2-0,3 L/ha 0,25-0,3 L/ha	pomidor alma, armud, çəyirdəkli meyvələr üzüm pambıq	qənələr	vegetasiya dövründə tətbiq edilir	14(1) 20(1) 28(1) 35(1)	7(3) 7(3) 7(3) 7(3)
153	Jaguar 10 SG	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	100	q/kq	000725	06.03.2020	06.03.2025		20 qr/100 lt suya	pomidor (istixana)	mənənələr	vegetasiya dövründə çiləmə	7(2)	3(3)
154	Tayrang	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai Ilaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4-D EHE+ Florasulam	452,42+6,25	q/L	000726	06.03.2020	06.03.2025		0,4-0,6 L/ha	buğda	birillik və ikiillik ikiləpəli alaqlar	mədəni bitkinin boruyaçıxma mərhələsində çiləmə	0(1)	7(3)
155	Banderilla 70 WP	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai Ilaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Metribuzin	700	q/kq	000727	06.03.2020	06.03.2025		0,75-1,0 kq/ha	pomidor	birillik ikiləpəli və taxıl fasiləsi alaqları	şitil əkilməsindən əvvəl torpağa qilanmalıdır	0(1)	7(3)
156	Dekagard 25 EC	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai Ilaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	q/L	000729	06.03.2020	06.03.2025		0,05-0,15 L/ha 0,3 L/ha	alma kartof	meyvəyeyən kolorado kartof böcəyi	vegetasiya dövründə çiləmə	30(2)	7(3)
157	Servant 150 SC	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai Ilaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Indoxacarb	150	q/L	000731	06.03.2020	06.03.2025		0,35 L/ha	pomidor	pomidor yarpaq qurdu	vegetasiya dövründə çiləmə	14(3)	10(4)
158	Kingsor 5 EC	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Hexythiazox	50	q/L	000732	06.03.2020	06.03.2025		1,2 L/ha	pambıq	qənələr	vegetasiya dövründə çiləmə	14(2)	7(3)
159	Velum Prime SC 400	Bayer AG	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Nematosid	Fluopyram	400	q/L	000733	06.03.2020	06.03.2025		0,6 L/ha	pomidor (örtülü sahə)	kök, gövdə və fır nematodları	şitilləraəkilənə qədər torpağa çiləmək və sonrakı işləmə 30-40 gündən sonra	30-40(2)	7(3)
160	Evito T SC	Arysta Life Science S.A.S	Fransa Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fluoxastrobin+Tebuconazole	180+250	q/L	000749	11.03.2020	11.03.2025	Fransa Respublikası	1,0 L/ha	alma ərik	dəmgil moniliya	bitkilərdə tumurcuqların şişməyə başladığı dövr, tək-tək çiçəklərin göründüyü zaman, çiçək ləçəklərinin 70-80% töküldükdə və tərəddicinin inkişaf etdiyi müddətdə istifadə edilir	21(2) 30(1)	7(3)

161	Malvin WG	Arysta Life Science S.A.S	Fransa Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	800	q/kq	000750	11.03.2020	11.03.2025	Fransa Respublikası	250 q/100 lt suya	alma	dəmgil monilia	bitkilərdə tək-tək çiçəklərin açıldığı zaman, çiçəkləmədən sonra (çiçək ləçəklərinin 70-80 % töküldükdə) və vegetasiya müddətində xəstəlik törədicisi müşahidə olunduqda istifadə edilir	28(2)	7(3)
162	Vacciplant SL	Laboratoires Goemar S.A.S	Fransa Respublikası	Pestisid	Fungisid	Laminarin	45	q/L	000751	11.03.2020	11.03.2025	Fransa Respublikası	1,0 L/ha 1000 lt suya	alma	dəmgil, bakterial yanıq	bitkidə xəstəlik törədiciləri ilə 5-10 % sirayətlənmə müşahidə olunduqda tətbiq edilir	10(2)	3(2)
163	Evolution EC	Arysta Life Science S.A.S	Fransa Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clethodim+Quizalofop-P-ethyl	140+70	q/L	000752	11.03.2020	11.03.2025	Fransa Respublikası	0,35 L/ha 400 l suya 0,75 L/ha 400 l suya	üzüm	birilik dar yarpaqlı alaqlar çoxillik dar yarpaqlı alaqlar	sahənin alaqlanma səviyyəsindən aslı olaraq birillik dar yarpaqlı alaqlar və çoxillik dar yarpaqlı alaqlara qarşı istifadə edilir	60(2)	7(3)
164	Zoxys 250 SC	Arysta LifeScience Benelux SPRL	Belçika Krallığı	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin	250	q/L	000753	11.03.2020	11.03.2025	Belçika Krallığı	1,0 L/ha	pomidor	fitoftora	bitkilərin 10-12 yarpaq, qönçələmədən əvvəl və xəstəliyin inkişafı nəzərə alınmaqla istifadə edilir	20(2)	3(3)
165	Filder 69 WG	Arysta LifeScience Benelux SPRL	Belçika Krallığı	Pestisid	Fungisid	Mancozeb+Dimethomorph	600+90	q/L	000754	11.03.2020	11.03.2025	Belçika Krallığı	3,0 kq/ha	kartof	fitoftora	vegetasiya müddətində qönçələmədən əvvəl, çiçəkləmədən sonra və xəstəliyin inkişafı nəzərə alınmaqla istifadə edilir	20(2)	7(3)
166	Fenoxycarb 25% WP	Modern İnsecticides LTD	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Fenoxycarb	250	q/kq	000755	11.03.2020	11.03.2025	Hindistan Respublikası	0,6 kq/ha 500-1000 L suya	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə istifadə edilir	20(2)	7(3)
167	Acente 1.8 EC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	18	q/L	000758	13.03.2020	13.03.2025	Türkiyə Respublikası	270 ml/1000 lt suya	pomidor (istixana şəraitində)	hörümçək gənəsi	vegetasiya müddətində bitkilərdə meyvə başlandığında əmələ gəlmə fazasında zərərverici müşahidə edildikdə istifadə edilir	20(1)	7(3)
168	Kavancha 5 EC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda-cyhalohtrin	50	q/L	000759	13.03.2020	13.03.2025	Türkiyə Respublikası	0,55 L/ha 1000 lt suya	pomidor (istixana şəraitində)	pambıq sovkası	zərərvericinin miqdarı iqtisadi-ziyanlı həd səviyyəsində olduqda istifadə edilir	20(1)	7(3)
169	Predator 2.5 EC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	q/L	000760	13.03.2020	13.03.2025	Türkiyə Respublikası	1,2 L/ha 1000 lt suya	pomidor (istixana şəraitində)	istixana ağqanadlısı	çiçəkləmədən sonra hər yarpaqda orta hesabla 2-4 ədəd zərərverici müşahidə edildikdə istifadə edilir	20(1)	7(3)
170	Vertical 40 EC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Dimethoate	400	q/L	000761	13.03.2020	13.03.2025	Türkiyə Respublikası	1,2 L/ha 1000 lt suya	xiyar	mənənə	vegetasiya müddətində çiçəkləmədən sonra hər yarpaqda orta hesabla 6-8 ədəd mənənə müşahidə edildikdə mübarizə aparılır	20(1)	7(3)
171	Pascha	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Molyuskosid	Metaldehyde	6	%	000762	13.03.2020	13.03.2025	Türkiyə Respublikası	15 kq/ha	xiyar	çılpaq ilbiz	vegetasiya müddətində meyvələrin formalaşması dövründə çılpaq ilbizlərlə meyvələrin zədələnməsi 1-2% olduqda cərgə aralarına və bitkilərin ətrafına səpməklə istifadə edilir	15(2)	7(3)
172	Maxat	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin	250	q/L	000763	13.03.2020	13.03.2025	Türkiyə Respublikası	0,80 lt/1000 lt suya	xiyar	yalançı unlu şeh	vegetasiya müddətində xəstəlik müşahidə edildikdə 1-ci çiləmə çiçəkləmədən əvvəl, 2-ci çiləmə çiçəkləmədən sonra mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	10(2)	7(3)
173	Scuba 80 WG	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Kükürd	80	%	000764	13.03.2020	13.03.2025	Türkiyə Respublikası	220 qr/1000 lt suya	soğan	yalançı unlu şeh	vegetasiya müddətində 1-ci çiləmə xəstəliyin ilkin mərhələsində, 2-ci çiləmə bitkinin intensiv inkişafa başlama mərhələsində mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	10(2)	7(3)
174	Meltemi 72 WP	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb + Metalaxyl	64+8	%	000765	13.03.2020	13.03.2025	Türkiyə Respublikası	2,6 kq/1000 lt suya	pomidor	fitoftora	vegetasiya müddətində bitkilərin 5-7 yarpaq,10-12 yarpaq fazasında xəstəlik dərəcəsi nəzərə alınmaqla çiləmə aparılır	20(2)	7(3)
175	Kingcozeb M-45	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	000766	13.03.2020	13.03.2025	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 lt suya	pomidor	alternarioz	vegetasiya müddətində xəstəlik müşahidə edildikdə 1-ci çiləmə çiçəkləmədən əvvəl, 2-ci çiləmə çiçəkləmədən sonra mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	20(2)	7(3)
176	Dallas Bordo	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metal misə bərabər Bordo Bulamacı	20	%	000767	13.03.2020	13.03.2025	Türkiyə Respublikası	6,2 kq/1000 lt suya	pomidor	fitoftora	vegetasiya müddətində xəstəlik müşahidə edildikdə 1-ci çiləmə çiçəkləmədən əvvəl, 2-ci çiləmə çiçəkləmədən sonra mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	20(1)	7(3)
177	Sim Captan 50 WP	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	000768	13.03.2020	13.03.2025	Türkiyə Respublikası	2,6 kq 1000 lt suya	pomidor	boz çürümə	vegetasiya müddətində xəstəlik müşahidə edildikdə 1-ci çiləmə çiçəkləmədən əvvəl, 2-ci çiləmə boz çürümə xəstəliyinin kütləvi inkişaf dövründə mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	20(1)	7(3)
178	Takumi	Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Flubendiamide	20	%	000769	27.03.2020	27.03.2025	Yaponiya	15 q/100 lt suya	pomidor	pomidor güvəsi	istixanada zərərverici iqtisadi zərərvermə həddinə çatdıqda preparatla 2 dəfə mübarizə aparılması məqsədə uyğundur	17(2)	7(3)
179	Omega Fresh	SBL Bio CO., Ltd	Koreya Respublikası	Pestisid	Meyvə Rəng Tənzimləyici	Lysophosphatidyl ethanolamine	1	%	000770	27.03.2020	27.03.2025	Cənubi Koreya	1,0 lt/ha/1000 lt suya 2,0 lt/ha/1000 lt suya	alma	-	bağda 1-ci çiləmə çiçəkləmədən 15 sonra, 2-ci çilələmə məhsul yığımına 1 ay qalmış, 3-cü çiləmə yığıma aparılmasına 2 həftə qalmış tətbiq edilməsi məqsədə uyğundur	15(3) 15(3)	3(3) 3(3)
180	Freshlong Component A və B	Ecoplants Co., LTD.	Koreya Respublikası	Pestisid	Meyvə Saxlama Tənzimləyici	Methanesulfonic acid 2 (butyl-dimethyil-silany)-1-methyl-cyclopropyl ester və Tetrabutylammonium fluoride trihydrate)	60+40	%	000771	27.03.2020	27.03.2025	Cənubi Koreya	273 mq/14,3 m^3 kamerada/ generatorda	alma (klimakterik meyvələrdə)	-	70-80% yetişmə səviyyəsinə gəlmiş və məhsul dərildikdə 8 gündən gec olmayaraq saxlanc kameralarına yığılmış meyvələrə tətbiq edilir	24 saat (1)	1(1)
181	Pulsufer	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	Gibberellins GA4/qA7 + 6-Benzyladenine)	18,5+18,8	q/L	000772	27.03.2020	27.03.2025	Türkiyə Respublikası	700 mL/ha	alma	pas xəstəliyi	bitkinin tam çiçəkləmə zamanı və çiçək tac yarpaqlarının tam tökildüyü zaman istifadə edilir	10(2)	3(3)
182	Netgrowy	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spinosad	240	q/L	000773	27.03.2020	27.03.2025	Türkiyə Respublikası	400 mL/ha	çiyələk	çiyələk tripsi	nəzarət edilən 100 çiyələk kolunun hər birində 10 trips müşahidə edildikdə preparat istifadə edilir	10(2)	7(3)
183	Navigator	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spirotetramat	100	q/L	000774	27.03.2020	27.03.2025	Türkiyə Respublikası	1,0 L/ha 1000 lt suya	armud	armud ballıcası	bitkilərdə 15%-lik zərərverici ilə sirayətlənmə müşahidə olunduqda 1-ci çiləmə çiçəkləmədən əvvəl, 2-ci çiləmə çiçəkləmədən dərhal sonra aparılır	10(2)	7(3)
184	Kalson	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Nicosulfuron	40	q/L	000776	27.03.2020	27.03.2025	Türkiyə Respublikası	1,27 L/ha	qarğıdalı	alaq otları	vegetasiya müddətində bitkinin 2-4 yarpaq, alaq otlarının 4-6 yarpaq fazasında çiləmə aparılır	15(1)	7(3)
185	Terdok 080 EC	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clodinafop-propargyl + Cloquintocet-mexyl (safener)	80+20	q/L	000777	27.03.2020	27.03.2025	Türkiyə Respublikası	3,2 L/ha	buğda	birillik ikiləpəli alaqlar	vegetasiya müddətində bitkinin 2-4 yarpaq, alaq otlarının 4-6 yarpaq fazasında çiləmə aparılır	15(1)	7(3)
186	Fullrow	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Fluazifop-P-butyl	150	q/L	000778	27.03.2020	27.03.2025	Türkiyə Respublikası	1,2 L/ha	soğan	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının 1-3 sm, bitkinin 1-2 yarpaq fazasında çiləmə aparılır	15(1)	7(3)
187	Gromstor	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Tribenuron-methyl	75	%	000779	27.03.2020	27.03.2025	Türkiyə Respublikası	12 qr/ha	buğda	birillik ikiləpəli alaqlar	vegetasiya müddətində bitkinin 2-4 yarpaq, alaq otlarının 4-6 yarpaq fazasında çiləmə aparılır	15(1)	7(3)
188	Lamdex 50 CS	Adama Türkiye Tarim San. Ve Tic. Ltd. Sti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda-cyhalothrin	50	q/L	000785	13.04.2020	13.04.2025	İsrail Dövləti	0,5 lt/500 lt suya	kartof	kolorado böcəyi	zərərvericinin 2%-dən çox bitkiyə yayıldığı dövrdə çiləmə aparılır	20(2)	7(3)

189	Goltix Plus	Adama Türkiye Tarim San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Metamitron+Ethofumesate	350+150	q/L	000786	13.04.2020	13.04.2025	İsrail Dövləti	2 lt/ha 300 lt suya	mətbəx çuğunduru	birləpəli və ikiləpəli alaq otlarına qarşı	1-ci çiləmə çuğundur tam çıxış aldıqdan sonra və alaq otları 2-4 yarpaq çıxdıqdan sonra çiləmə aparılır	10(3)	7(3)
190	Trek-P	Adama Türkiye Tarim San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Terbuthylazine+Pendimethalin	270+64	q/L	000787	13.04.2020	13.04.2025	İsrail Dövləti	3 lt/ha 300 lt suya	qarğıdalı	birləpəli və ikiləpəli alaq otlarına qarşı	qarğıdalı 3-5 yarpaq mərhələsində, alaq otları 0-4 yarpaq mərhələsində çiləmə aparılır	0(1)	7(3)
191	Arrodim Süper 116 EC	Adama Türkiye Tarim San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clethodim	116.2	q/L	000789	13.04.2020	13.04.2025	İsrail Dövləti	0,6 lt/ha 300 lt suya	pomidor	birləpəli birillik və çoxillik alaq otlarına qarşı	pomidor şitilləri əkildikdən sonra alaq otları 3-6 yarpaq mərhələsində çiləmə aparılır	0(1)	7(3)
192	Panter King	Shenzhen King Quenson Industry Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Quizalofop-P-tefuryl EC	40	q/L	000822	17.04.2020	17.04.2025	Çin Xalq Respublikası	1,5 lt/ha 300 lt suya	buğda	birillik iki ləpəli alaq otlarına qarşı	bitkinin 2-4, alaq otlarının 4-6 yarpaq mərhələsində çiləmə aparılır	0(1)	7(3)
193	King Captain	Shenzhen King Quenson Industry Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Akarisid	Abamectin EC	18	q/L	000823	17.04.2020	17.04.2025	Çin Xalq Respublikası	6 lt/ha 1000 lt suya	xiyar (istixana şəraitində)	tor gənəsi	bitki çiçəkləməsindən sonra hər yarpaqda orta hesabla 5-6 ədəd zərərverici müşahidə edildikdə tətbiq olunur	0(1)	7(3)
194	King Special	Shenzhen King Quenson Industry Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metalaxyl-M + Fludioxonil FS	10+25	q/L	000824	17.04.2020	17.04.2025	Çin Xalq Respublikası	4,5 lt/1 ton toxuma	buğda	bərk sürmə xəstəliyi	səpindən əvvəl toxumun dərmanlanması	0(1)	7(3)
195	King Maestro	Shenzhen King Quenson Industry Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid SC	350	q/L	000825	17.04.2020	17.04.2025	Çin Xalq Respublikası	1,2 lt/ha 350-400 L suya	pomidor (istixana şəraitində)	istixana ağqanadlısı	bitki çiçəkləməsindən sonra hər yarpaqda orta hesabla 2-4 ədəd zərərverici müşahidə edildikdə tətbiq olunur	0(1)	7(3)
196	MZ Super 72	Shenzhen King Quenson Industry Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metalaxyl + Mancozeb WP	8+64	%	000826	17.04.2020	17.04.2025	Çin Xalq Respublikası	2,2 kq/ha 350-400 L suya	pomidor (istixana şəraitində)	fitoftora	1-ci çiləmə çiçəkləmədən əvvəl xəstəliyin ilk inkişaf dövründə, 2-ci çiləmə meyvə formalaşmasından sonra, xəstəliyin intensiv inkişaf mərhələsində tətbiq olunur	12(2)	7(3)
197	King Grestar	Shenzhen King Quenson Industry Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Bentazone + MCPA SL	250+125	q/L	000827	17.04.2020	17.04.2025	Çin Xalq Respublikası	0,8 lt/300 lt suya	buğda (dəmyə şəraitində)	birillik iki ləpəli alaq otlarına qarşı	bitkinin 2-4, alaq otlarının 4-6 yarpaq mərhələsində çiləmə aparılır	0(1)	7(3)
198	Fitoplazmin VRK	OOO Aqro Eko	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Makrolidniy tilozinovy kompleks +Trietilenqlikol + Propinol B-400	20+35+5	%	000828	17.04.2020	17.04.2025	Rusiya Federasiyası	12 L/ha	xiyar (istixana şəraitində)	kök çürüməsi xəstəliyi	toxum cücərtiləri müşahidə edildikdən sonra tətbiq edilir	-(1)	3(7)
199	Farmayod QR	OOO Aqro Eko	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Kristal yod + Solyubilizator + Trietilenqlikol + Penoqasitel	100+624+412+5	q/L	000829	17.04.2020	17.04.2025	Rusiya Federasiyası	100 ml 100 L suya	pomidor (istixana şəraitində)	boz çürümə xəstəliyi	1-ci çiləmə xəstəlik törədicisinin ilk inkişaf mərhələsində, 2-ci çiləmə xəstəliyin intensiv inkişaf fazasında tətbiq edilir	15(2)	3(7)
200	Zellek Super EC	Dow Agrosciences	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Herbisid	Haloxyfop-R-methyl	104	q/L	000830	17.04.2020	17.04.2025		0,06 0,06-0,24	pomidor meyvə bağları	birillik və çoxillik taxıl fəsiləsi alaqları	alaq otlarının fəal inkişaf mərhələsində çiləmə aparılır	-(1)	3(1)
201	Festan	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil + Fludioxonil	37,5+25	%	000832	21.04.2020	21.04.2025	Türkiyə Respublikası	70 qr/100 L suya	pomidor (istixana şəraitində)	boz çürümə	1-ci çiləmə törədiricinin ilk inkişaf dövründə, 2-ci çiləmə xəstəliyin kütləvi inkişaf fazasında meyvələrin formalaşmasından sonra aparılır	20(2)	7(3)
202	Flomice	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Metaflumizone	240	q/L	000833	21.04.2020	21.04.2025	Türkiyə Respublikası	1,1 L/ha 350-400 L suya	pomidor (istixana şəraitində)	pomidor güvəsi	vegetasiya müddətində zərərvericinin ciddi ziyan vurduğu zaman çiləmə aparılır	0(1)	7(3)
203	Eton	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Etofenprox	50	q/L	000834	21.04.2020	21.04.2025	Türkiyə Respublikası	0,55 L/ha 350-400 lt suya	pomidor (istixana şəraitində)	tor gənəsi	çiçəkləmədən sonra hər yarpaqda orta hesabla 5-6 ədəd zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə aparılır	0(1)	7(3)
204	Trelon 65 EC	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Malathion	650	q/L	000836	21.04.2020	21.04.2025	Türkiyə Respublikası	1,8 L/ha 300-400 lt suya	pomidor (istixana şəraitində)	pambıq sovkası	çiçəkləmədən sonra meyvə əmələ gəlmə fazasında zərərvericinin ziyanlı həddi nəzərə alınmaqla hər nəsilə qarşı çiləmə aparılır	0(1)	7(3)
205	Dorex 25 WP	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Triflumuron	25	%	000837	21.04.2020	21.04.2025	Türkiyə Respublikası	32 qr/100 lt suya	pomidor (istixana şəraitində)	istixana ağqanadlısı	çiçəkləmədən sonra hər yarpaqda orta hesabla 2-4 ədəd zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə aparılır	0(1)	7(3)
206	Puerto Sc 100	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spirotetramat	100	q/L	000838	21.04.2020	21.04.2025	Türkiyə Respublikası	55 ml/100 L suya	pomidor (istixana şəraitində)	istixana ağqanadlısı	çiçəkləmədən sonra hər yarpaqda orta hesabla 2-4 ədəd zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə aparılır	1(1)	7(3)
207	Alphagold 100 EC	Modern İnsecticides LTD	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alphacypermethrin	100	q/L	000839	21.04.2020	21.04.2025	Hindistan Respublikası	0,6 L/ha 300-400 L suya	pomidor (istixana şəraitində)	pambıq sovkası	çiçəkləmədən sonra meyvə əmələ gəlmə fazasında zərərvericinin ziyanlı həddi nəzərə alınmaqla hər nəsilə qarşı çiləmə aparılır	-(1)	7(3)
208	Avatar 25 WP	Modern İnsecticides LTD	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Diflubenzuron	25	%	000840	21.04.2020	21.04.2025	Hindistan Respublikası	0,35 kq/ha 350-400 L suya	pomidor (istixana şəraitində)	pomidor güvəsi	çiçəkləmədən sonra 100 yarpaqda orta hesabla 1-2 ədəd zərərvericinin sürfəsi müşahidə edildikdə çiləmə aparılır	-(1)	7(3)
209	Premocarb 150 SC	Modern İnsecticides LTD	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Indoxacarb	150	q/L	000841	21.04.2020	21.04.2025	Hindistan Respublikası	0,45 L/ha 400 L suya	pomidor (istixana şəraitində)	pambıq sovkası	zərərvericinin miqdarı iqtisadi-ziyanlı həddi səviyyəsində olduqda meyvələrin ilk formalaşması dövründə çiləmə aparılır	-(1)	7(3)
210	Astamprid 20 SP	Modern İnsecticides LTD	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	000842	21.04.2020	21.04.2025	Hindistan Respublikası	0,35 L/ha 350-400 L suya	pomidor (istixana şəraitində)	istixana ağqanadlısı	çiçəkləmədən sonra hər yarpaqda orta hesabla 2-4 ədəd zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə aparılır	-(1)	7(3)
211	Astacor Gold 35 WG	Modern İnsecticides LTD	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Chlorantraniliprole	35	%	000843	21.04.2020	21.04.2025	Hindistan Respublikası	12 qr/100 L suya	pomidor (istixana şəraitində)	pomidor güvəsi	çiçəkləmədən sonra 100 yarpaqda orta hesabla 1-2 ədəd zərərvericinin sürfəsi müşahidə edildikdə çiləmə aparılır	-(1)	7(3)
212	Phaeton 100	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clopyralid	100	q/L	000844	21.04.2020	21.04.2025	Türkiyə Respublikası	1,2 L/ha 300 lt suya	buğda	birillik ikiləpəli alaqlar	vegetasiya müddətində bitkinin 2-4 yarpaq, alaq otlarının 4-6 yarpaq fazasında mübarizə aparılması daha səmərəlidir	-(1)	7(3)
213	Hektazone Süper	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Bentazone + MCPA	250+125	q/L	000845	21.04.2020	21.04.2025	Türkiyə Respublikası	2,2 L/ha 300 L suya	çəltik	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının boyu 6-8 sm, 3-6 yarpaq fazasında mübarizə aparmaq səmərəlidir	-(1)	7(3)
214	Fedora	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Cyhalofop-butyl	200	q/L	000846	21.04.2020	21.04.2025	Türkiyə Respublikası	0,80 L/ha 300 L suya	çəltik	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının boyu 6-8 sm, 3-6 yarpaq fazasında mübarizə aparmaq səmərəlidir	0(1)	7(3)
215	Hektazone Extra	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Bentazone+ MCPA	400+60	q/L	000847	21.04.2020	21.04.2025	Türkiyə Respublikası	2,2 L/ha 300 L suya	çəltik	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının boyu 6-8 sm, 3-6 yarpaq fazasında mübarizə aparmaq səmərəlidir	0(1)	7(3)
216	Hekta Süper	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	60	q/L	000848	21.04.2020	21.04.2025	Türkiyə Respublikası	0,60 lt/1ton toxuma	buğda	bərk sürmə xəstəliyi	səpindən əvvəl toxum materialının dərmanlanması nəzərdə tutulur	-(1)	7(3)
217	Hektaş Bakir	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metallik bakıra eşdeğer bakır oksiklorid	50	%	000849	21.04.2020	21.04.2025	Türkiyə Respublikası	350 qr/100 L suya	pomidor (istixana şəraitində)	fitoftora	vegetasiya dövründə 1-ci çiləmə çiçəkləmədən əvvəl, 2-ci çiləmə isə meyvələrin formalaşmasından sonra tətbiq edilir	15(2)	7(3)
218	Efdal Etux	Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticatet A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Etoxazole	110	q/L	000850	21.04.2020	21.04.2025	Türkiyə Respublikası	40 ml/100 L suya	xiyar (istixana şəraitində)	tor gənəsi	çiçəkləmədən sonra hər yarpaqda orta hesabla 5-6 ədəd zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə aparılır	-(1)	7(3)
219	Efdal Sulfur 80 WG	Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticatet A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fugisid-Akarisid	Kükürd	80	%	000851	21.04.2020	21.04.2025	Hindistan Respublikası	400 qr/100 L suya	xiyar (istixana şəraitində)	unlu şeh xəstəliyi	1-ci çiləmə çiçəkləmədən əvvəl, 2-ci çiləmə xəstəliyin intensiv inkişaf fazasında meyvələrin formalaşmasından sonra aparılır	15(2)	7(3)
220	Efdal Baksül	Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticatet A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metallik Bakıra Eşdeğer Bordo Bulamacı	20	%	000852	21.04.2020	21.04.2025	Türkiyə Respublikası	4,2 kq/ha 350-400 L suya	xiyar (istixana şəraitində)	yalançı unlu şeh xəstəliyi	1-ci çiləmə çiçəkləmədən əvvəl xəstəliyin ilk inkişaf fazasında, 2-ci çiləmə xəstəliyin intensiv inkişaf fazasında meyvələrin formalaşmasından sonra aparılır	15(2)	7(3)

221	Efdal Maco WG	Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	75	%	000853	21.04.2020	21.04.2025	Türkiyə Respublikası	220 qr/100 L suya	xiyar (istixana şəraitində)	yalançı unlu şeh xəstəliyi	1-ci çiçələmə çiçəklənmədən əvvəl xəstəliyin ilk inkişaf fazasında, 2-ci çiçələmə xəstəliyin intensiv inkişaf fazasında meyvələrin formalaşmasından sonra aparılır	15(2)	7(3)
222	Efdal Kip 50 WG	Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	50	%	000854	21.04.2020	21.04.2025	Türkiyə Respublikası	45 qr/100 L suya	xiyar (istixana şəraitində)	yalançı unlu şeh xəstəliyi	1-ci çiçələmə çiçəklənmədən əvvəl xəstəliyin ilk inkişaf fazasında, 2-ci çiçələmə xəstəliyin intensiv inkişaf fazasında meyvələrin formalaşmasından sonra aparılır	20(2)	7(3)
223	Efdal Etanop	Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiophanate-Methyl	70	%	000855	21.04.2020	21.04.2025	Hindistan Respublikası	45 qr/100 L suya	xiyar (istixana şəraitində)	unlu şeh xəstəliyi	1-ci çiçələmə çiçəklənmədən əvvəl xəstəliyin ilk inkişaf fazasında, 2-ci çiçələmə xəstəliyin intensiv inkişaf fazasında meyvələrin formalaşmasından sonra aparılır	20(2)	7(3)
224	Microthiol Special Disperss	UPL Ziraat ve Kimya San. ve Tic. LTD Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Kükürd	80	%	000857	21.04.2020	21.04.2025	Fransa Respublikası	3,0-5,0 kq/ha	üzüm	oidium	vegetasiya dövründə çiləmə	10(1-5)	4(1)
225	Ziram 76 DF	UPL Ziraat ve Kimya San. ve Tic. LTD Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Ziram	76	%	000858	21.04.2020	21.04.2025		0,6 kq/ha	xiyar (istixana)	antraknoz	vegetasiya dövründə çiləmə	20(2)	3(1)
226	Grapdris SC	UPL Ziraat ve Kimya San. ve Tic. LTD Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin	250	q/L	000859	21.04.2020	21.04.2025		0,4-0,6 kq/ha	pomidor (istixana)	fitoftora	vegetasiya dövründə çiləmə	5(2)	5(3)
227	Confidor SC 350	Bayer AG	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Imidocloprid	350	q/L	000871	22.05.2020	22.05.2025		0,2-0,35	meyvə	mənənələr	vegetasiya dövründə çiləmə	20(1)	7(3)
228	Sencor SC 600	Bayer AG	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Herbisid	Metribuzin	600	q/L	000872	22.05.2020	22.05.2025		0,75	kartof pomidor	birillik birləpəli və ikiləpəli alaqlar	Mədəni bitkinin çıxışları əmələ gələnə qədər Mədəni bitkinin 2-4 yarpaq mərhələsində çiləmə	-(1)	7(3)
229	Becano SC 500	Bayer AG	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Herbisid	Indaziflam	500	q/L	000873	22.05.2020	22.05.2025		0,1	meyvə bağı	birillik və bəzi çoxillik enliyarpaqlı alaqlar	alaq otunun inkişaf mərhələsində çiləmə	-(1)	7(3)
230	Atlantis WG 12,6	Bayer AG	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Herbisid	(Iodosulfuron-methyl-sodium + Mesosulfuron-methyl+ Mefenpyr-diethyl)	6+30+90	q/kq	000874	22.05.2020	22.05.2025		0,3	buğda	birillik ikiləpəli alaqlar	mədəni bitkinin kollanma boruyaçıxma və alaqların ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə aparılır	-(1)	7(3)
231	Movento SC 100	Bayer AG	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spiroteramat	100	q/L	000875	22.05.2020	22.05.2025		0,1	meyvə ağacları	ballıca, yastıcalar	vegetasiya dövründə çiləmə	14(2)	7(3)
232	Pyrus 400 SC	Arysta LifeScience Benelux SPRL	Belçika Krallığı	Pestisid	Fungisid	Pyrimethanil	400	q/L	000876	01.06.2020	01.06.2025	Belçika Krallığı	0,8 L/ha 2,0-2,5 L/ha 3,0 L/ha	kələm üzüm pomidor	boz çürümə	bitkilərdə vegetasiya müddətində zərərliorqanizmin iqtisadi ziyan vurma həddi nəzərə alınmaqla preparatın istifadə edilməsi məqsədə uyğundur	20(1) 20(1) 18(2)	7(3)
233	Abagard	Entosav İlaçlama İnş.Tem.və Hiz.İşl.San.Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	180	q/L	000877	01.06.2020	01.06.2025	Türkiyə Respublikası	0,05 L/ha	pomidor	tor gənəsi	pomidor bitkisinin 5-6 yarpaq fazasında çiçəklənmədən əvvəl zərərli orqanizmin iqtisadi ziyan vurma həddi nəzərə alınmaqla preparatın istifadə edilməsi məqsədə uyğundur	18(2)	7(3)
234	Entfun	Entosav İlaçlama İnş.Tem.və Hiz.İşl.San.Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dithianon+Trifloxystrobin	400+100	q/L	000878	01.06.2020	01.06.2025	Türkiyə Respublikası	0,75 L/ha	buğda	helmintosporioz	buğda əkinlərində zərərli orqanizim müşahidə edildiyi zaman preparatın istifadə edilməsi məqsədə uyğundur	25(2)	7(3)
235	Guadex	Entosav İlaçlama İnş.Tem.və Hiz.İşl.San.Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Chlorothalonil+Cymoxanil	500 +75	q/L	000879	01.06.2020	01.06.2025	Türkiyə Respublikası	2,0 L/ha	pomidor	fitoftora	vegetasiya müddətində zərərli orqanizim müşahidə edildiyi zaman preparatın istifadə edilməsi məqsədə uyğundur	18(2)	7(3)
236	Clam	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Clothianidin+Lambda-Cyhalothrin	200+100	q/L	000906	02.06.2020	02.06.2025	Çin Xalq Respublikası	110 ml/1000 m^2	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	vegetasiya müddətində çiçəklənmədən sonra yarpaqlarda orta hesabla 2-4 ədəd zərərli orqanizm müşahidə edildikdə preparatın istifadəsi məqsədə uyğundur	20(1)	7(3)
237	Alpha-CYP	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alphan-Cypermethrin	100	q/L	000907	02.06.2020	02.06.2025	Çin Xalq Respublikası	220 ml/1000 lt suya	kələm	kələm ağkəpənəyi	vegetasiya müddətində bitkilərin baş bağlaması fazasında zərərvericinin iqtisadi zərər vermə həddi nəzərə alınmaqla preparatın istifadəsi məqsədə uyğundur	20(2)	7(3)
238	Azox	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin	250	q/L	000908	02.06.2020	02.06.2025	Çin Xalq Respublikası	160 qr/1000 lt suya	xiyar (istixana)	yalançı unlu şeh	vegetasiya müddətində zərərli orqanizimin ilkin inkişaf mərhələsində xəstəliya qarşı 1-ci çiləmə çiçəklənmədən əvvəl, 2-ci çiləmənin çiçəklənmədən sonra aparılması məqsədə uyğundur	18(2)	7(3)
239	Denilo	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	750	q/kq	000909	02.06.2020	02.06.2025	Çin Xalq Respublikası	2,1 kq/ha	üzüm	boz çürümə	vegetasiya müddətində zərərli orqanizimin ilkin inkişaf mərhələsində xəstəliyə qarşı 1-ci çiləmə, 2-ci çiləmə gilələrdə xəstəlik törədiciisinin intensiv inkişafı zamanı aparılması məqsədə uyğundur	20(2)	7(3)
240	B-Zone	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Bentazone	480	q/L	000910	02.06.2020	02.06.2025	Çin Xalq Respublikası	1,28 lt/ha	soya	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının 8-10 yarpaq, boyunun 10-12 sm olduğu fazada mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	18(1)	7(3)
241	Dimaphos 40 EC	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	400	q/L	000911	02.06.2020	02.06.2025	Çin Xalq Respublikası	1,5 lt/ha	pomidor (istixana)	mənənə	vegetasiya müddətində zərərli orqanizim yarpaqda 2-4 ədəd müşahidə edildikdə mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	18(1)	7(3)
242	Clopa	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clopyralid	750	q/kq	000912	02.06.2020	02.06.2025	Çin Xalq Respublikası	0,4 lt/ha	qarğıdalı	alaq otları	vegetasiya müddətində bitkinin 2-4 yarpaq, alaq otunun isə 4-6 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	18(1)	7(3)
243	Acid-FF	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4 D acid+Fluroxypyr+Florasulam	410 + 50+ 5	q/L	000913	02.06.2020	02.06.2025	Çin Xalq Respublikası	0,45 lt/ha	buğda	birillik ikiləpəli alaqlar	vegetasiya müddətində bitkinin 2-4 yarpaq, alaq otunun isə 4-6 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	18(1)	7(3)
244	Amiclo	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clopyralid+Amidosulfuron	500+250	q/kq	000914	02.06.2020	02.06.2025	Çin Xalq Respublikası	120 qr/ha	buğda	birillik ikiləpəli alaqlar	vegetasiya müddətində bitkinin 2-4 yarpaq, alaq otunun isə 4-6 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	18(1)	7(3)
245	Azox-FF	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin+Tebuconazole+Flutriafol	90+317+93	q/L	000915	02.06.2020	02.06.2025	Çin Xalq Respublikası	0,45 L/ha	soya	alternarioz	vegetasiya müddətində xəstəliyə qarşı 1-ci çiləmə çiçəklənmədən əvvəl, 2-ci çiləmə meyvələrin formalaşmasından sonra tətbiq olunur	18(2)	7(3)
246	Abamec	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	36	q/L	000916	02.06.2020	02.06.2025	Çin Xalq Respublikası	300 mL/ha	pomidor	tor gənəsi	vegetasiya müddətində zərərli orqanizmin iqtisadi ziyan vurma həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	18(2)	7(3)
247	Antidot	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Iodosulfuron-metyl-sodium+Amidosulfuron+ Mephempyr-diethyl (antidot)	25+100+250	q/L	000917	02.06.2020	02.06.2025	Çin Xalq Respublikası	1,5 L/ha	buğda	enli yarpaqlı alaq otları	vegetasiya müddətində bitkinin 2-4, alaq otunun 4-6 yarpaq fazasında çiləmənin aparılması məqsədə uyğundur	18(1)	7(3)
248	3-Met	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Tribenuron -methyl	750	q/kq	000918	02.06.2020	02.06.2025	Çin Xalq Respublikası	0,03 kq/ha	buğda	birillik ikiləpəli alaqlar	vegetasiya müddətində bitkinin 2-4, alaq otunun 4-6 yarpaq fazasında çiləmənin aparılması məqsədə uyğundur	18(1)	7(3)

249	Engine	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamaprid	20	%	000919	02.06.2020	02.06.2025	Çin Xalq Respublikası	15 qr/100 lt suya	pomidor	istixana ağqanadlısı	vegetasiya müddətində çiçəkləmədən sonra yarpaqlarda orta hesabla 2-4 ədəd zərərli orqanizim müşahidə edildikdə preparatın istifadəsi məqsədə uyğundur	18(1)	7(3)
250	Cropcop	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper Oxychloride	50	%	000920	02.06.2020	02.06.2025	Çin Xalq Respublikası	75 qr/100 lt suya	pomidor (istixana)	boz çürümə	vegetasiya müddətində zərərli orqanizmin ilkin inkişaf mərhələsində xəstəliyə qarşı 1-ci çiləmə, meyvələrin formalaşması xəstəlik törədicisinin intensiv inkişafı zamanı 2-ci çiləmə aparılması məqsədə uyğundur	18(2)	7(3)
251	Suprim	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alphacypermethrin	100	q/L	000921	02.06.2020	02.06.2025	Çin Xalq Respublikası	0,6 L/ha	pomidor	pambıq sovkası	vegetasiya müddətində zərərli orqanizim iqtisadi ziyanlı həddi nəzərə alınmaqla hər nəsله qarşı bir dəfə mübarizə aparılması məqsədə uyğundur	20(2)	7(3)
252	Halo 5 EC	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda Cyhalothrin	5	%	000922	02.06.2020	02.06.2025	Çin Xalq Respublikası	0,55 L/ha	pomidor	pambıq sovkası	vegetasiya müddətində zərərli orqanizim iqtisadi ziyanlı həddi nəzərə alınmaqla mübarizə aparılması məqsədə uyğundur	18(1)	7(3)
253	Canmec	Cansa Kimya Sanayi Və Ticaret Ltd	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	18	q/L	000932	09.06.2020	09.06.2025	Türkiyə Respublikası	0,300 mL/ha	pomidor (istixana)	tor gənəsi	vegetasiya müddətində zərərli orqanizim iqtisadi ziyanlı həddi nəzərə alınmaqla hər nəsله qarşı bir dəfə mübarizə aparılması məqsədə uyğundur	15-20(2)	7(3)
254	Cansa Alfamethrin 100 EC	Cansa Kimya Sanayi Və Ticaret Ltd	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alphacypermethrin	100	q/L	000933	09.06.2020	09.06.2025	Türkiyə Respublikası	0,6 L/ha	pomidor (istixana)	pomidor güvəsi	vegetasiya müddətində çiçəkləmədən sonra 100 yarpaq və kalada orta hesabla 1-2 ədəd zərərli orqanizm müşahidə edildikdə mübarizə aparmaq məqsədə uyğundur	18(2)	7(3)
255	Cansamil 72 WP	Cansa Kimya Sanayi Və Ticaret Ltd	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb + Metalaxyl	64+8	%	000934	09.06.2020	09.06.2025	Türkiyə Respublikası	2,6 kq 1000 lt suya	pomidor (istixana)	fitoftora	vegetasiya müddətində xəstəliyin inkişaf dərəcəsi nəzərə alınmaqla, qönçələmədən əvvəl mübarizə aparmaq məqsədə uyğundur	18(2)	7(3)
256	Cansetyl 300 SC	Cansa Kimya Sanayi Və Ticaret Ltd	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyrimethanil	300	q/L	000935	09.06.2020	09.06.2025	Türkiyə Respublikası	1,3 lt 1000 lt suya	pomidor (istixana)	boz çürümə	vegetasiya müddətində 1-ci çiləmə törədicinin ilkin inkişaf mərhələsində çiçəkləmədən əvvəl, 2-ci çiləmə xəstəliyin kütləvi inkişaf dövründə aparılması məqsədə uyğundur	18(2)	7(3)
257	Marduk 100 EC	Cansa Kimya Sanayi Və Ticaret Ltd	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	q/L	000936	09.06.2020	09.06.2025	Türkiyə Respublikası	0,5 lt/ha	pomidor (istixana)	unlu şeh	vegetasiya müddətində 1-ci çiləmə törədicinin ilkin inkişaf mərhələsində çiçəkləmədən əvvəl, 2-ci çiləmə xəstəliyin kütləvi inkişaf dövründə aparılması məqsədə uyğundur	18(2)	7(3)
258	Lasiotrap	Borgwaldt Flavor	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Feromon tələ	4,6 - dimethyl- 7- hydroxy- 3 - OH			000939	10.06.2020	10.06.2025	Almaniya Federativ Respublikası	50 m^2-3 ədəd	tütün	tütün böcəyi	anbarda tütün məhsulunun saxlanması zamanı tütün böcəyinin 1-ci və 2-ci nəslinin müayyənləşməsi üçün tətbiqi səmərəlidir	15(2)	0(0)
259	Platin Malathion 65 EC	Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Malathion	650	q/L	000947	20.06.2020	20.06.2025	Türkiyə Respublikası	2 lt/ha 1000 lt suya	pomidor	pambıq sovkası	vegetasiya müddətində zərərli orqanizm 2%-dən çox olduğu müşahidə olunduqda preparat tətbiq edilir	20(2)	7(3)
260	Funguran OH 50 WP	Spiess - Urania Chemicals GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metalik Mis (77 % Mis hidroksidə ekvivalentdir)	50	%	000948	16.07.2020	16.07.2025		1,5-2,0 kq/ha 2,4-3,4 kq/ha	üzüm alma	mildiyim dəmgil	vegetasiya müddətində zərərli orqanizim müşahidə edildikdə preparat tətbiq edilir	15(2)	7(3)
261	Goal 2 E	Dow Agrosciences	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Herbisid	Oxyfluorfen	240	q/L	000953	16.07.2020	16.07.2025		0,5 L/ha	soğan sarımsaq	birillik ikiləpəli alaqlar	vegetasiya müddətində mədəni bitkilərin 2-4 yarpaq mərhələsində tətbiq edilir	0(1)	4(4)
262	Hekpak	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Dezinfektant	Active chlorine released from sodium hypochlorite	0.1	%	000975	22.07.2020	22.07.2025	Türkiyə Respublikası	1 m^2/200 ml	pomidor (istixana)	virus mənşəli xəstəliklər	istixana şəraitində xəstəliklərə qarşı proflaktiki mübarizə tədbiri olaraq tətbiq edilir	0(1)	1(1)
263	Alfamilin 17,6 % SC	Arysta LifeScience Benelux SPRL	Belçika Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Alpha-cypermethrin+Diflubenzuron	80+96	q/L	000987	28.07.2020	28.07.2025	Belçika Krallığı	0,45 lt/ha	üzüm	üzüm salxım yarpaqbükəni	vegetasiya müddətində zərərli orqanizmin iqtisadi zərər vurma həddi nəzərə alınmaqla preparat tətbiq edilir	18(2)	7(3)
264	Gazelle	Entosav İlaçlama İnş.Tem.ve Hiz.İşl.San.Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin+Oxadiazon	450+75	q/L	000988	28.07.2020	28.07.2025	Türkiyə Respublikası	3,75 lt/ha	pambıq	pambığın alaq otları	çiyid səpinindən dərhal sonra alaq otlarına qarşı preparat tətbiq edilir	18(1)	7(3)
265	Sunforce 48 SL	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate Isopropylamin Duzu	480	q/L	000995	28.07.2020	28.07.2025	Türkiyə Respublikası	3,0 lt/ha	alma	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının aktiv böyümə dövründə torpağa tətbiqi yolu ilə istifadə edilir	25(2)	7(3)
266	Zamir 400 EW	Adama Makhteshim Ltd.	İsrail Dövləti	Pestisid	Fungisid	Prochloraz+Tebuconazole	267+133	q/L	000996	28.07.2020	28.07.2025	İsrail Dövləti	1,25-1,50 lt/ha	buğda	unlu şeh septorioz	vegetasiya müddətində zərərli orqanizimin ilkin əlamətləri müşahidə edildikdə tətbiq edilir	20(2)	7(3)
267	Swarm 2 DS	Feras Kimya Zirai Ilaçlar Tarım ve Hayvancılık Nakliye San. İç ve Dış Tic. LTD STI	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	2	%	000997	28.07.2020	28.07.2025	Türkiyə Respublikası	1,5 kq/1 ton toxma	buğda	bərk sürmə toz sürmə	səpindən əvvəl zərərli orqanizmə qarşı toxum materialının preparatla işlənməsi məqsədə uyğundur	10(1)	7(3)
268	Kuprikol	OOO RostAqroImpeks	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	mis xloroksid	88	%	000998	28.07.2020	28.07.2025	Rusiya Federasiyası	5,2 lt/ha	xiyar	yalançı unlu şeh	vegetasiya müddətində zərərli orqanizmə qarşı 1-ci çiləmə çiçəkləmədən əvvəl, 2-ci çiləmənin çiçəkləmədən sonra aparılması məqsədə uyğundur	20(2)	7(3)
269	Kupravit BC	OOO RostAqroImpeks	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	mis xloroksid	400	q/L	000999	28.07.2020	28.07.2025	Rusiya Federasiyası	5,5 lt/1000 lt suya	pomidor	fitoftora	vegetasiya müddətində bitkinin 5-7 yarpaq və 10-12 yarpaq fazasında xəstəliyin inkişaf dərəcəsi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	20(2)	7(3)
270	Yaşıl sabun	OOO RostAqroImpeks	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid/İnsektisid	Mis sulfat	0,02	q/kq	001000	28.07.2020	28.07.2025	Rusiya Federasiyası	12 lt/ha	xiyar	mənənə	vegetasiya müddətində hər yarpaqda orta hesabla 6-8 ədəd zərərli orqanizim müşahidə edildikdə mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	15(1)	7(3)
271	Kuprostat	OOO RostAqroImpeks	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	mis sulfat (CuSO4, 5H20)	98	%	001001	28.07.2020	28.07.2025	Rusiya Federasiyası	10,5 lt/1000 lt suya	pomidor (istixana)	boz çürümə	vegetasiya müddətində 1-ci çiləmə törədicinin ilkin inkişaf mərhələsində çiçəkləmədən əvvəl, 2-ci çiləmə xəstəliyin kütləvi inkişaf dövründə aparılması məqsədə uyğundur	15(2)	7(3)
272	Serakol	OOO RostAqroImpeks	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Kükürd	99.4	%	001002	28.07.2020	28.07.2025	Rusiya Federasiyası	420 qr/ha	xiyar (istixana)	unlu şeh	vegetasiya müddətində 1-ci çiləmə çiçəkləmədən əvvəl törədicinin ilkin inkişaf mərhələsində, 2-ci çiləməni xəstəliyin kütləvi inkişaf dövründə aparılması məqsədə uyğundur	15(2)	7(3)
273	Bordo Məhlulu	OOO RostAqroImpeks	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	üç əsaslı mis sulfat	172	q/L	001004	28.07.2020	28.07.2025	Rusiya Federasiyası	10,2 kq/1000 lt suya	pomidor (istixana)	fitoftora	vegetasiya müddətində 1-ci çiləmə törədicinin ilkin inkişaf mərhələsində çiçəkləmədən əvvəl, 2-ci çiləmə xəstəliyin kütləvi inkişaf dövründə aparılması məqsədə uyğundur	15(2)	7(3)
274	Megasil 200 LS	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metalaxyl	200	q/L	001080	31.08.2020	31.08.2025		6,0	günəbaxan	unlu şeh	səpindən əvvəl zərərli orqanizmə qarşı toxum materialının preparatla işlənməsi məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)

275	Matador 250 EC	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	q/L	001081	31.08.2020	31.08.2025		0,3	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya müddətində zərərli orqanizim müşahidə edildikdə preparat tətbiq edilir	25(3)	7(3)
276	Morbidol 240 EC	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.S.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Oxyfluorfen	240	q/L	001082	31.08.2020	31.08.2025		0,75	soğan	birillik alaq otları	mədəni bitkilərin çıxışından əvvəl preparat tətbiq edilir	0(3)	7(3)
277	Bancol 500 SC	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Chlorothalonil	500	q/L	001084	31.08.2020	31.08.2025		0,25	xiyar (istixana)	unlu şeh	vegetasiya müddətində zərərli orqanizim müşahidə edildikdə preparat tətbiq edilir	15(2)	7(3)
278	Suprodinil Plus	Agri Ventures	Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	50	%	001085	31.08.2020	31.08.2025	Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri	0,5 kq/ha	pomidor (istixana)	fitoftora	vegetasiya müddətində 1-ci çiləmə çiçəkləmədən əvvəl törədicinin ilkin inkişaf mərhələsində, 2-ci çiləməninin xəstəliyin kütləvi inkişaf dövründə aparılması məqsədə uyğundur	15(2)	7(3)
279	Cordogen 20 SC	Agri Ventures	Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri	Pestisid	İnsektisid	Chlorantraniliprole	200	q/L	001086	31.08.2020	31.08.2025	Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri	12 qr/100 L suya	pomidor (istixana)	pomidor güvəsi	vegetasiya müddətində çiçəkləmədən sonra kalaların formalaşması mərhələsində 100 yarpaqda 1-2 ədəd zərərli orqanizim müşahidə edildikdə preparatın tətbiqi məqsədə uyğundur	15(1)	7(3)
280	Benaton 200 EC	Agri Ventures	Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri	Pestisid	İnsektisid/Nematisid	Etoprophos	200	q/L	001087	31.08.2020	31.08.2025	Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri	52,0 L/ha	pomidor (istixana)	fır nematodu	istixana şəraitində şitil əkilməzdən əvvəl torpağa preparatın tətbiqi məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
281	Karmella 70 WP	Agri Ventures	Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri	Pestisid	Herbisid	Metribuzin	70	%	001088	31.08.2020	31.08.2025	Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri	0,75 kq/ha	pomidor	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının boyu 6-8 sm, 3-6 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	0(1)	7(3)
282	Vanzer 50 WP	Agri Ventures	Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri	Pestisid	İnsektisid	Primicarb	50	%	001089	31.08.2020	31.08.2025	Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri	32 qr/100 lt suya	pomidor	istixana ağqanadlısı	vegetasiya müddətində çiçəkləmədən sonra hər yarpaqda 2-4 ədəd zərərli orqanizim müşahidə edildikdə mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
283	Kalmis	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Propyzamide	50	%	001090	31.08.2020	31.08.2025	Türkiyə Respublikası	4,5 kq/ha	pomidor	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının boyu 6-8 sm, 3-6 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	0(1)	7(3)
284	Tifis WG	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Mesosulfuron-methyl+odosulfuron-methyl-sodium+Mefenpyr-diethyl (Safener)	3 + 0,6 + 9	%	001091	31.08.2020	31.08.2025	Türkiyə Respublikası	0,5 kq/ha	pomidor	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının boyu 6-8 sm, 3-6 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	0(1)	7(3)
285	Spidor 25 EC	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Oxadiazon	250	q/L	001093	31.08.2020	31.08.2025	Türkiyə Respublikası	0,5 lt/ha	pomidor	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının boyu 6-8 sm, 3-6 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	0(1)	7(3)
286	Leda S 915 EC	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	S-metolachlor + Benoxacor (Safener)	915+45	q/L	001094	31.08.2020	31.08.2025	Türkiyə Respublikası	1,6 lt/ha	pomidor	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının boyu 6-8 sm, 3-6 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	0(1)	7(3)
287	Vulkan 48 SL	Modern İnsecticides LTD	Hindistan Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate	480	q/L	001095	31.08.2020	31.08.2025	Hindistan Respublikası	3,0 kq/ha	pomidor	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının boyu 6-8 sm, 3-6 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	0(1)	7(3)
288	Truman 5 SG	Agrikem Ziraat Ilaçları Endüstri Ürünleri San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin benzoate	5	%	001115	23.09.2020	23.09.2025	Türkiyə Respublikası	0,4 kq/100 lt suya	pomidor	pambıq sovkası	vegetasiya müddətində zərərli orqanizim müşahidə edildikdə mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	15(2)	7(3)
289	Delfin WG	Agrikem Ziraat Ilaçları Endüstri Ürünleri San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Bioloji İnsektisid	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	32000	IU/mq	001116	23.09.2020	23.09.2025	Amerika Birləşmiş Ştatları	0,5 kq/100 lt suya	pomidor	pambıq sovkası	vegetasiya müddətində zərərli orqanizim müşahidə edildikdə mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	15(2)	7(3)
290	Cosavet	Agrikem Ziraat Ilaçları Endüstri Ürünleri San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Kükürd	80	%	001117	23.09.2020	23.09.2025	Hindistan Respublikası	0,6 kq/100 lt suya	xiyar	unlu şeh	vegetasiya müddətində bitkilərin 5-6 yarpaq və meyvələrin formalaşması fazasında çiləmə aparılması məqsədə uyğundur	15(2)	7(3)
291	Intracure	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pyriproxyfen	100	q/L	001119	23.09.2020	23.09.2025	Türkiyə Respublikası	0,55 lt/ha	pomidor	istixana ağqanadlısı	vegetasiya müddətində hər yarpaqda orta hesabla 2-4 ədəd zərərli orqanizim müşahidə edildikdə preparatın tətbiqi məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
292	Alphasave	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Methomyl	200	q/L	001120	23.09.2020	23.09.2025	Türkiyə Respublikası	3,80 lt/ha	pambıq	pambıq sovkası	vegetasiya müddətində zərərli orqanizmin ziyan vurma həddi nəzərə alınmaqla mübarizanin aparılması məqsədə uyğundur	20(2)	7(3)
293	Qinitium	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Malathion	650	q/L	001121	23.09.2020	23.09.2025	Türkiyə Respublikası	2,2 lt/ha	qarğıdalı	pambıq sovkası	vegetasiya müddətində zərərli orqanizmin ziyan vurma həddi nəzərə alınmaqla mübarizanin aparılması məqsədə uyğundur	20(2)	7(3)
294	Blove	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda Cyhalothrin	50	q/L	001122	23.09.2020	23.09.2025	Türkiyə Respublikası	0,55 lt/ha	pomidor	pambıq sovkası	vegetasiya müddətində zərərli orqanizmin ziyan vurma həddi nəzərə alınmaqla mübarizanin aparılması məqsədə uyğundur	15(1)	7(3)
295	Metagri	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4 D 2- Ethylhexyl Ester (EHE)+Florasulam	452,42 + 6,25	q/L	001123	23.09.2020	23.09.2025	Türkiyə Respublikası	0,6 lt/ha	buğda	birillik ikiləpəli alaqlar	vegetasiya müddətində bitkinin 2-4, alaq otunun 4-6 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	15(1)	7(3)
296	Sprint	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Chlorothalonil	500	q/L	001124	23.09.2020	23.09.2025	Türkiyə Respublikası	2,2 lt/ha	alma	dəmgil	vegetasiya müddətində 1-ci çiləmə çiçəkləmədən əvvəl törədicinin ilkin inkişaf mərhələsində, 2-ci çiləməni xəstəliyin kütləvi inkişaf dövründə aparılması məqsədə uyğundur	15(2)	7(3)
297	Zipper	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	400	q/L	001125	23.09.2020	23.09.2025	Türkiyə Respublikası	1,2 lt/ha	pomidor	mənənə	vegetasiya müddətində zərərli orqanizmin ziyan vurma həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	15(1)	7(3)
298	Sparta 25 WP	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	25	%	001126	23.09.2020	23.09.2025	Türkiyə Respublikası	55 qr/100 lt suya	pomidor (istixana)	alternarioz	vegetasiya müddətində 1-ci çiləmə çiçəkləmədən əvvəl törədicinin ilkin inkişaf mərhələsində, 2-ci çiləməni xəstəliyin kütləvi inkişaf dövründə aparılması məqsədə uyğundur	15(2)	7(3)
299	Genozeb 80 WP	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	001127	23.09.2020	23.09.2025	Türkiyə Respublikası	220 qr/100 lt suya	pomidor (istixana)	alternarioz	vegetasiya müddətində 1-ci çiləmə çiçəkləmədən əvvəl törədicinin ilkin inkişaf mərhələsində, 2-ci çiləməni xəstəliyin kütləvi inkişaf dövründə aparılması məqsədə uyğundur	15(2)	7(3)
300	Vixen	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Boscalid+Pyraclostrobin	25,2+12,8	%	001129	23.09.2020	23.09.2025	Türkiyə Respublikası	35 qr/100 lt suya	alma	dəmgil	vegetasiya müddətində 1-ci çiləmə çiçəkləmədən əvvəl törədicinin ilkin inkişaf mərhələsində, 2-ci çiləməni xəstəliyin kütləvi inkişaf dövründə aparılması məqsədə uyğundur	15(2)	7(3)
301	Quantas	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb+Metalaxyl	64+8	%	001130	23.09.2020	23.09.2025	Türkiyə Respublikası	260 qr/1000 lt suya	xiyar (istixana)	yalançı unlu şeh	vegetasiya müddətində 1-ci çiləmə çiçəkləmədən əvvəl törədicinin ilkin inkişaf mərhələsində, 2-ci çiləməni xəstəliyin kütləvi inkişaf dövründə aparılması məqsədə uyğundur	15(2)	7(3)

302	Sorado	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Etaxazole	110	q/L	001131	23.09.2020	23.09.2025	Türkiyə Respublikası	37 ml/1000 lt suya	xiyar (istixana)	tor gənəsi	vegetasiya müddətində zərərli orqanizmin ziyan vurma həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	15(1)	7(3)
303	Epostar 480 SL	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate IPA	480 q	q/L	001132	23.09.2020	23.09.2025	Türkiyə Respublikası	3,5 L/ha	üzüm	alaq otları	vegetasiya müddətində zərərli orqanizmin ziyan vurma həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	50(2)	7(3)
304	Kuramite	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Pyridaben	20.00	%	001133	23.09.2020	23.09.2025	Türkiyə Respublikası	110 qr/100 lt suya	pomidor (istixana)	hörümçək gənəsi	vegetasiya müddətində zərərli orqanizmin ziyan vurma həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	15(2)	7(3)
305	Filap 20 EC	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Nematosid	Etoprophos	200	q/L	001134	23.09.2020	23.09.2025	Türkiyə Respublikası	52,0 lt/ha	xiyar	fır nematodu	sahəyə şitil köçürülməsindən əvvəl mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	5(1)	7(3)
306	Reikon	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin+Cyproconazole	200+80	q/L	001135	23.09.2020	23.09.2025	Türkiyə Respublikası	0,6 lt/ha	pomidor (istixana)	fitoftora	vegetasiya müddətində 1-ci çiləmə çiçəklənmədən əvvəl törədicinin ilkin inkişaf mərhələsində, 2-ci çiləməni xəstəliyin kütləvi inkişaf dövründə aparılması məqsədə uyğundur	15(2)	7(3)
307	Odeon 50 WP	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	001136	23.09.2020	23.09.2025	Türkiyə Respublikası	270 qr/100 lt suya	üzüm	mildium	vegetasiya müddətində 1-ci çiləmə çiçəklənmədən əvvəl törədicinin ilkin inkişaf mərhələsində, 2-ci çiləməni xəstəliyin kütləvi inkişaf dövründə aparılması məqsədə uyğundur	15(2)	7(3)
308	Pirisect	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Hymexazol	360	q/L	001137	23.09.2020	23.09.2025	Türkiyə Respublikası	160 qr/100 lt suya	pomidor	kök çürüməsi	vegetasiya müddətində cücərtilər müşahidə edildikdən sonra çiləmənin aparılması məqsədə uyğundur	25(2)	7(3)
309	Knoxboro	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	250	q/L	001138	23.09.2020	23.09.2025	Türkiyə Respublikası	0,320 L/ha	şəkər çuğunduru	serkosporioz	vegetasiya müddətində 1-ci çiləmə törədicinin ilkin inkişaf mərhələsində, 2-ci çiləməni xəstəliyin kütləvi inkişaf dövründə aparılması məqsədə uyğundur	25(2)	7(3)
310	Pavlina 100 EC	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	q/L	001139	23.09.2020	23.09.2025	Türkiyə Respublikası	55 ml/100 L suya	pomidor (istixana)	unluşeh	vegetasiya müddətində 1-ci çiləmə törədicinin ilkin inkişaf mərhələsində, 2-ci çiləməni xəstəliyin kütləvi inkişaf dövründə aparılması məqsədə uyğundur	15(2)	7(3)
311	Verdun	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosethyl -Al	80	%	001140	23.09.2020	23.09.2025	Türkiyə Respublikası	160 qr/100 lt suya	soğan	yalançı unluşeh	vegetasiya müddətində 1-ci çiləmə törədicinin ilkin inkişaf mərhələsində, 2-ci çiləməni xəstəliyin kütləvi inkişaf dövründə aparılması məqsədə uyğundur	15(2)	7(3)
312	Otason 40 OD	Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Nicosulfuron	40	q/L	001141	24.09.2020	24.09.2025		1-1,25	qarğıdalı	birillik və çoxillik taxıl fəsiləsi alaqları	vegetasiya müddətində mədəni bitkilərin 3-6 yarpaq fazasında çiləmənin aparılması məqsədə uyğundur	-(1)	7(3)
313	Metto Ultra	Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiophanate-methyl + Epoxiconazole	310+187	q/L	001142	24.09.2020	24.09.2025		0,6	buğda	qonur pas unlu şeh	vegetasiya müddətində çiləmənin aparılır	30(1)	7(3)
314	Coupon 90 SP	Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Methomyl	90	q/L	001143	24.09.2020	24.09.2025		0,9	pambıq	pambıq sovkası	vegetasiya müddətində çiləmənin aparılır	20(2)	7(3)
315	Cypra Plus	Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	q/L	001144	24.09.2020	24.09.2025		2,5	üzüm	üzüm salxım bükəni	vegetasiya müddətində çiləmənin aparılır	20(2)	7(3)
316	Declare 25 EC	Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	q/L	001145	24.09.2020	24.09.2025		2,5	üzüm	üzüm salxım bükəni	vegetasiya müddətində çiləmənin aparılır	20(2)	7(3)
317	Platin malathion	Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Malathion	190	q/L	001146	24.09.2020	24.09.2025		3,5	armud	armud bağacığı	vegetasiya müddətində çiləmə aparılır	20(2)	10(4)
318	Pintro 050 EC	Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lufenuron	50	q/L	001147	24.09.2020	24.09.2025		0,35	qarğıdalı	pambıq sovkası	vegetasiya müddətində çiləmə aparılır	20(2)	10(4)
319	Planstar	Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Tribenuron -Methyl	75	%	001148	24.09.2020	24.09.2025		0,015	buğda	birillik ikiləpəli alaqlar	bitkinin cücərmə-kollanma mərhələsində çiləmə aparılır	0(1)	7(3)
320	Postamin 500 SL	Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4 - D asite bərabər dimethyl amin duzu	500	q/L	001149	24.09.2020	24.09.2025		2,0	buğda	birillik və çoxillik enliyarpaq alaqlar	bitkinin boruyaçıxma mərhələsində çiləmə aparılır	0(1)	7(4)
321	Stanby 48 SL	Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate Asite bərabər Glyphosate isopropylamin duzu	480	q/L	001150	24.09.2020	24.09.2025		10	üzüm	birillik və çoxillik ikiləpəli və taxıl fəsiləsi alaqlar	vegetasiya müddətində çiləmə aparılır	0(1)	7(3)
322	Tunch 150 EC	Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Indoxacarb	150	q/L	001151	24.09.2020	24.09.2025		0,12	pomidor	pambıq sovkası	vegetasiya müddətində çiləmə aparılır	20(2)	10(4)
323	Coacho 600 FS	Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid	600	q/L	001153	24.09.2020	24.09.2025		0,65 ml 100 kq toxum	qarğıdalı	məftil qurdları	səpinqəbağı toxumun dərmanlanması	0(1)	7(3)
324	Playfarm DF	Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metiram komplex	80	%	001154	24.09.2020	24.09.2025		0,75	pomidor	fitoftora	vegetasiya mərhələsində çiləmə	20(2)	10(4)
325	Korcamba 420 SL	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	MCPA+Dicamba	340+80	q/L	001156	29.09.2020	29.09.2025		1,25	buğda	birillik ikiləpəli alaqlar	kollanma mərhələsində çiləmə aparılır	0(1)	7(3)
326	Kurmuzine 70 WP	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Metribuzin	70	%	001157	29.09.2020	29.09.2025		0,75	kartof pomidor	birillik taxıl fəsiləsi və ikiləpəli alaqlar	əkindən əvvəl torpağa çilənməsi nəzərdə tutulub	0(1)	7(3)
327	Biobit WP 16000	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Bioloji İnsektisid	Bacillus thuringiensis var.kurstaki	16000	IU/mq	001158	29.09.2020	29.09.2025		150 qr 100 lt suya	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya mərhələsində çiləmə	5(1-3)	1(1)
328	Allegro	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosethyl -Al	80	%	001159	29.09.2020	29.09.2025		2,2	üzüm	mildium	vegetasiya mərhələsində çiləmə	20(2)	7(3)
329	Kortomil 90 SP	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Methomyl	90	%	001160	29.09.2020	29.09.2025		0,9	pambıq	pambıq sovkası	vegetasiya mərhələsində çiləmə	20(3)	10(3)
330	Almerinei	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	Gibberellin A4/A7 + 6-Benzyladenin	18,5 + 18,8	q/L	001161	29.09.2020	29.09.2025		0,9	alma armud	-	çiçəklənmənin sonunda çiləmə aparılır (kökün inkişafını stimullaşdırır, meyvənin yetişməsini sürətləndirir, məhsuldarlığı artırır)	0(1)	1(1)
331	Qranat,VDQ (Granat, WDG)	Şelkovo Aqroxim SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Tribenuron methyl	750	q/kq	001170	12.10.2020	12.10.2025	Rusiya Federasiyası	0,025 kq/ha	buğda arpa	ikiləpəli alaqlara qarşı	vegetasiya müddətində preparat bitkinin kollanma fazasında tətbiq edilir	0(1)	7(3)
332	Qeyzer, KKR (Geizer, CSC)	Şelkovo Aqroxim SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Bentazone+Quizalofob-P-ethyl	300+45	q/L	001171	12.10.2020	12.10.2025	Rusiya Federasiyası	2,5 lt/ha	noxud	birillik ikiləpəli və taxıl fasiləsi alaqları	vegetasiya müddətində preparat bitkinin 5-6 yarpaq fazasında tətbiq edilir	0(1)	7(3)
333	Sprut Ekstra, VR (Sprut Extra, SL)	Şelkovo Aqroxim SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate acid (Kalium duzu şəklində)	540	q/L	001172	12.10.2020	12.10.2025	Rusiya Federasiyası	2,5-4,0 lt/ha	əkin üçün nəzərdə tutulmuş sahələrdə	birillik, çoxillik dənli və ikiləpəli alaqlar	əkindən əvvəl yazda alaqların aktiv inkişafı fazasında preparat tətbiq edilir	0(1)	7(3)
334	Ovsugen Super, Ke (Ovsugen Super, EC)	Şelkovo Aqroxim SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Fenoxaprop-P-ethyl + Clouintocet -mexyl (antidote)	140+47	q/L	001173	12.10.2020	12.10.2025	Rusiya Federasiyası	0,6 lt/ha	arpa	birləpəli alaqlar	vegetasiya müddətində preparat bitkinin kollanma fazasında tətbiq edilir	0(1)	7(3)
335	Skarlet, ME (Scarlet, ME)	Şelkovo Aqroxim SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Imazalil+Tebuconazole	100+60	q/L	001174	12.10.2020	12.10.2025	Rusiya Federasiyası	0,4 lt 1 ton toxum üçün	buğda qarğıdalı soya	sürmə, kök çürüməsi	səpindən əvvəl toxum materialının dərmanlanması	0(1)	7(3)
336	Depozit ME (Depozit, ME)	Şelkovo Aqroxim SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Fludioxonil+Imazalil+Metalaxyl	40+40+30	q/L	001175	12.10.2020	12.10.2025	Rusiya Federasiyası	1,2 lt 1 ton toxum üçün	noxud soya	askoxitoz, fuzarioz	səpindən əvvəl toxum materialının dərmanlanması	0(1)	7(3)
337	Cypermethrin 25% EC	Act Agro Chem PVT.Ltd.	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	q/L	001177	15.10.2020	15.10.2025	Hindistan Respublikası	200 qr/1000 lt suya	armud	armud ballıcası	vegetasiya müddətində bitkilerin çiçək ləçəkləri töküldükdən sonra preparat zərərli orqanizmə qarşı tətbiq edilir	10(2)	7(3)
338	Tanoşans, SPD	Şans Enterprayz MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Famoxadone+Cymoxanil	250+250	q/kq	001200	19.10.2020	19.10.2025	Çin Xalq Respublikası	0,5 kq/ha 0,6 kq/ha 0,4-0,6 kq/ha	üzüm kartof pomidor günəbaxan	mildiu fitoftora alternarioz ağ çürümə, fomopsis	vegetasiya müddətində xəstəliyin əlamətləri müşahidə edildikdə mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	12(3)	7(3)
339	Betaşans Trio, EK	Şans Enterprayz MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Ethofumesate+Phenmedipham +Desmedipham	112+91+71	q/L	001205	19.10.2020	19.10.2025	Rusiya Federasiyası	3,0 lt/ha	soğan şəkər çuğunduru	birillik ikiləpəli və bəzi birillik taxıl fəsiləsi alarları	vegetasiya müddətində, bitkinin 4. alaq otlarının 3-5 yarpaq mərhələsində çiləmə aparılması daha səmərəlidir	0(1)	7(3)

340	Karişans, SPD	Şans Enterprayz MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Triflusulfuron-methyl	500	q/kq	001210	19.10.2020	19.10.2025	Çin Xalq Respublikası	0,04 lt/ha	şəkər çuğunduru	birillik ikiləpəli alaq otları	alaq otlarının 2 əsl yarpaq mərhələsində, çiləmə zamanı 200 mL/ha Şans-90J SAM ilə qarışıqda mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	0(1)	7(3)
341	Şantus, SHD	Şans Enterprayz MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Rimsulfuron	250	q/kq	001213	19.10.2020	19.10.2025	Rusiya Federasiyası	0,05 kq/ha 0,04 kq/ha 40-50 q/ha	kartof qarğıdalı pomidor	birillik, çoxillik taxıl fəsiləsi və bəzi ikiləpəli alaq otları	bitkilərin 2-6 yarpaq və alaqların böyüməsinin erkən mərhələlərində əkinlərdə mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	0(1)	7(3)
342	Alto Super 330 EC	Syngenta Agro AG	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Fungisid	Cyproconazole+Propiconazole	8+25	%	001231	21.10.2020	21.10.2025		0,5-0,75	şəkər çuğunduru	serkosporoz unlu şeh fomoz alternarioz	vegetasiya dövründə tətbiq edilir	30(2)	7(3)
343	Efdal Captanim 50 WP	Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticatet A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	001240	26.10.2020	26.10.2025		0,3	pomidor (istixana)	fitoftora	vegetasiya dövründə tətbiq edilir	3(3)	3(3)
344	Efdal Afitrid 20 SP	Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticatet A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	001241	26.10.2020	26.10.2025		0,3	pomidor (istixana)	mənənələr	vegetasiya dövründə tətbiq edilir	3(7)	3(3)
345	Efdal Malation 60 EM	Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticatet A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Malathion	650	q/L	001242	26.10.2020	26.10.2025		250 mL/ha	pomidor (istixana)	pambıq sovkası	vegetasiya dövründə tətbiq edilir	3(7)	3(3)
346	Efdal İsofosat 48 SL	Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticatet A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate Isopropylamin Duzu (IPA salt)	480	q/L	001243	26.10.2020	26.10.2025		3,2	üzüm	birillik və çoxillik enliyarpaqlı alaqlar	alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında tətbiq edilir (mədəni bitkini qorumaq şərtilə)	3(1)	3(3)
347	Alfa Life EC	AgroLife Science Corporation	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alphacypermethrin	100	q/L	001248	26.10.2020	26.10.2025	Hindistan Respublikası	0,4 L/ha	alma	mənənə	vegetasiya dövründə zərərli orqanizim iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
348	Agor EC	AgroLife Science Corporation	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	400	q/L	001249	26.10.2020	26.10.2025	Hindistan Respublikası	1,8 L/ha	alma	qırmızı meyvə gənəsi koliforniya çanaqlı yastıcası	vegetasiya dövründə zərərli orqanizim iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
349	Gale WP	AgroLife Science Corporation	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper Hydroxide	770	q/kq	001250	26.10.2020	26.10.2025	Hindistan Respublikası	1,85 kq/ha	alma	dəmgil	vegetasiya müddətində 1-ci çiləmə bitkilərin çiçəkləməsindən əvvəl, 2-ci çiləməni xəstəliyin kütləvi inkişaf dövründə aparmaq məqsədə uyğundur	20(2)	7(3)
350	Hero 70 WG	AgroLife Science Corporation	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid	700	q/kq	001251	26.10.2020	26.10.2025	Hindistan Respublikası	0,55 kq/ha	pomidor (istixana)	mənənə	vegetasiya dövründə zərərli orqanizim iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
351	Klip SG	AgroLife Science Corporation	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin benzoate	50	q/kq	001252	26.10.2020	26.10.2025	Hindistan Respublikası	0,6 kq/ha	alma	alma meyvəyeyəni	vegetasiya müddətində 1-ci nəslə qarşı çiçəkləmədən sonra, 2-ci nəslə qarşı mübarizəni isə meyvələrin formalaşmasından sonra aparmaq məqsədə uyğundur	20(2)	7(3)
352	Relax WP	AgroLife Science Corporation	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb + Metalaxyl	640+80	q/kq	001253	26.10.2020	26.10.2025	Hindistan Respublikası	2,7 kq/ha	pomidor (istixana)	alternarioz	vegetasiya müddətində 1-ci çiləməni bitkilərin çiçəkləməsindən əvvəl, 2-ci çiləməni xəstəliyin kütləvi inkişaf dövründə aparmaq məqsədə uyğundur	20(2)	7(3)
353	Super Star SC	AgroLife Science Corporation	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole + Azoxystrobin	200+120	q/L	001254	26.10.2020	26.10.2025	Hindistan Respublikası	1,0 L/ha	günəbaxan	alternarioz	vegetasiya müddətində 1-ci çiləməni bitkilərin çiçəkləməsindən əvvəl, 2-ci çiləməni meyvələrin formalaşması dövründə aparmaq məqsədə uyğundur	20(2)	7(3)
354	Win WDG	AgroLife Science Corporation	Hindistan Respublikası	Pestisid	Herbisid	Tribenuron Methyl	750	q/kq	001255	26.10.2020	26.10.2025	Hindistan Respublikası	0,015 kq/ha	buğda	birillik ikiləpəli alaqlar	vegetasiya müddətində bitinin 2-4, alaq otunun 4-6 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	25(1)	7(3)
355	Lock-5 EC	AgroLife Science Corporation	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda-cyhalothrin	50	q/L	001257	26.10.2020	26.10.2025	Hindistan Respublikası	0,15 L/ha	kartof	kolarado böcəyi	vegetasiya dövründə zərərli orqanizim iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	25(2)	7(3)
356	Hekpak Ultra	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Dezinfektant	Active chlorine released from sodium hypochlorite	5	%	001260	26.10.2020	26.10.2025	Türkiyə Respublikası	1 m^2/200 ml	istixana (dezinfeksiya)	virus və digər mənşəli xəstəliklər	istixanada xəstəliklərə qarşı dezinfeksiya işlərində proflaktiki mübarizə olaraq tətbiq edilir	20(1)	1(1)
357	Tuta absoluta pheromone lure	Biobest group N.V	Belçika Krallığı	Pestisid	Feromon tələ	(E,Z) - 3,8 - tetradecadienyl, 95% (E,Z,Z) - 3,8,11-tetradecadienylacetate	5	%	001262	02.11.2020	02.11.2025	Birləşmiş Krallıq	1-2 tələ/ha	pomidor	pomidor güvəsi	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin ilk uçuşunu müəyyən etmək və bioloji mübarizə aparılması üçün tətbiq edilir	20(4)	0(0)
358	PS Perfect Pro	Kwizda Agro Hungary KFT	Macarıstan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Trichoderma asperellum fungus strain T34 (EP1400B1, CECT No.20417) + starter fertilizer 9N+40 P2O5+1Zn (96.5 w/w%) 3% Perlit, pH 5%)	1,0x107 + 3	CFU/g + w/w%	001264	16.11.2020	16.11.2025	Macarıstan Respublikası	22 kq/ha	pomidor	unlu şeh	vegetasiya müddətində preparat toxum səpinindən və ya şitilərin əkilməsindən əvvəl torpağa tətbiq edilir	20(2)	0(0)
359	Trifender Pro	Kwizda Agro Hungary KFT	Macarıstan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Trichooderma asperellum fungus strain T34 (EP1400 B1, CECT No.20417)+Perlit, pH-7,3)	1x108 + 88	CFU/g + m/m%	001265	16.11.2020	16.11.2025	Macarıstan Respublikası	2,2 kq/ha	pomidor	fitoftora	vegetasiya müddətində preparat toxum səpinindən və ya şitilərin əkilməsindən əvvəl torpağa tətbiq edilir	20(2)	0(0)
360	Xilon GR	Kwizda Agro Hungary KFT	Macarıstan Respublikası	Pestisid	Fungisid	1x107 CFU/g Trichooderma asperellum fungus strain T34 (EP1400 B1,CECT No.20417)			001266	16.11.2020	16.11.2025	Macarıstan Respublikası	11,0 kq/ha	pomidor	kök çürümə	vegetasiya müddətində preparat toxum səpinindən və ya şitilərin əkilməsindən əvvəl torpağa tətbiq edilir	20(2)	0(0)
361	Effect 70% WP	DVA Agro GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiophanate methyl	700	q/kq	001283	10.12.2020	10.12.2025	ÇXR-DVA (Shanghai) Chemicals Co., LTD Hindistan Respublikası Dva İndia Chemicals PVT.LTD	0,1 0,1	alma üzüm	dəmgil oidium	vegetasiya mərhələsində çiləmə	20(3)	10(3)
362	Korus WG	DVA Agro GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	750	q/kq	001284	10.12.2020	10.12.2025	ÇXR-DVA (Shanghai) Chemicals Co., LTD Hindistan Respublikası Dva İndia Chemicals PVT.LTD	0,2	alma	dəmgil	vegetasiya mərhələsində çiləmə	28(3)	10(3)
363	Perfecto 17,5% SC	DVA Agro GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid+Lambda cyhalothrin	125+50	q/L	001285	10.12.2020	10.12.2025	ÇXR-DVA (Shanghai) Chemicals Co., LTD Hindistan Respublikası Dva İndia Chemicals PVT.LTD	0,3-0,4 0,3-0,4 0,3-0,4	alma pambıq üzüm	gənələr, yarpaqbükənlər, meyvəyeyənlər gənələr, mənənələr,pambıq sovkası gənələr, yarpaqbükənlər	vegetasiya mərhələsində çiləmə	20(3)	10(3)
364	Profit 0,5% EW	DVA Agro GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Bioloji Fungisid	Physcion, EW	0.5	%	001287	11.12.2020	11.12.2025	Çin Xalq Respublikası	40 mL/ha 1000 lt suya (işçi məhlul)	xiyar	yalançı şeh	vegetasiya mərhələsində bitkilərin 5-6 yarpaq və meyvələrin formalaşma fazasında çiləmənin aparılması məqsədə uyğundur	30(2)	7(3)
365	Target 1,5% EW	DVA Agro GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Bioloji İnsektisid	Pyrethrins, EW	1.5	%	001288	11.12.2020	11.12.2025	Çin Xalq Respublikası	30 mL/ha (500 lt suya) (işçi məhlul)	xiyar	bostan mənənəsi	vegetasiya mərhələsində bitkilərin 5-6 yarpaq və meyvələrin formalaşma fazasında çiləmənin aparılması məqsədə uyğundur	30(2)	7(3)
366	Flash 0,6% SL	DVA Agro GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Bioloji İnsektisid	Sophora roots extract, SL	0.6	%	001289	11.12.2020	11.12.2025	Çin Xalq Respublikası	40 mL/ha 400 lt suya (işçi məhlul)	pomidor	pambıq sovkası	vegetasiya mərhələsində bitkilərin 5-6 yarpaq və meyvələrin formalaşma fazasında çiləmənin aparılması məqsədə uyğundur	30(2)	7(3)
367	Indox 30 WG	DVA Agro GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Indoxacarb, WG	300	q/kq	001290	11.12.2020	11.12.2025	Hindistan Respublikası,Çin Xalq Respublikası	0,4 kq/ha 400 lt suya (işçi məhlul)	pomidor	pambıq sovkası	vegetasiya mərhələsində bitkilərin 5-6 yarpaq və meyvələrin formalaşma fazasında çiləmənin aparılması məqsədə uyğundur	30(2)	7(3)

368	Karathane Gold 350 EC	Dow Agrosciences	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Fungisid	Meptyldinocap	350	q/L	001291	18.12.2020	18.12.2025		0,6	üzüm	oidium	vegetasiya müddətində çiləmə	20(2)	7(3)
369	Grenade 50 EC	Piochem Pioneers Chemicals Factory Co.	Səudiyyə Ərəbistan Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Lambda-Cyhalomethrin	5	%	001314	06.01.2021	06.01.2026	Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı	50 mL/ha	xiyar	mənənə	vegetasiya dövründə hər yarpaqda 6-8 ədəd zərərli orqanizim müşahidə edildikdə preparatın tətbiqi məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
370	Musk 200 WP	Piochem Pioneers Chemicals Factory Co.	Səudiyyə Ərəbistan Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	001315	06.01.2021	06.01.2026	Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı	50 qr/100 lt suya	pomidor	istixana ağqanadlı	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
371	Laminar 18 EC	Piochem Pioneers Chemicals Factory Co.	Səudiyyə Ərəbistan Krallığı	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	1.8	%	001316	06.01.2021	06.01.2026	Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı	50 ml/100 lt suya	pomidor	hörümçək gənəsi	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
372	NEOFIDOR 350 SC	Piochem Pioneers Chemicals Factory Co.	Səudiyyə Ərəbistan Krallığı	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	35	%	001317	06.01.2021	06.01.2026	Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı	0,40 lt/ha	qarğıdalı	pambıq sovkası	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	20(2)	7(3)
373	Piocklem 57 WG	Piochem Pioneers Chemicals Factory Co.	Səudiyyə Ərəbistan Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	5.7	%	001318	06.01.2021	06.01.2026	Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı	250 qr/ha	kartof	kolorado böcəyi	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
374	GREEN OIL 930 EC	Piochem Pioneers Chemicals Factory Co.	Səudiyyə Ərəbistan Krallığı	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Paraffin Oil (CAS 8042-47-5)	93	%	001319	06.01.2021	06.01.2026	Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı	1,7 lt/ha	alma	yastıcalar gənələr	erkən yazda zərərli orqanizmlərin qışlama fazalarına qarşı istifadə edilməsi məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
375	Cloragen 200 SC	Piochem Pioneers Chemicals Factory Co.	Səudiyyə Ərəbistan Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Chlorantraniliprole (Coragen)	20	%	001320	06.01.2021	06.01.2026	Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı	75 mL/ha	kələm	kələm ağ kəpənəyi	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
376	Till Master 480 SL	Piochem Pioneers Chemicals Factory Co.	Səudiyyə Ərəbistan Krallığı	Pestisid	Herbisid	Glyphosate	48	%	001321	06.01.2021	06.01.2026	Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı	3,0 lt/ha	alma	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının boyu 10-12 sm, 2-4 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	0(1)	7(3)
377	SUPERACIDE 570 EC	Piochem Pioneers Chemicals Factory Co.	Səudiyyə Ərəbistan Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Malathion	57	%	001322	06.01.2021	06.01.2026	Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı	1,2 lt/ha	üzüm	üzüm salxım yarpaqbükəni	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
378	Superacide 570 EC	Tagros Chemicals India Ltd	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alpha-cypermethrin	5	%	001323	06.01.2021	06.01.2026	Hindistan Respublikası	0,60 lt/ha	pomidor	istixana ağqanadlı	vegetasiya dövründə bitkilərin çiçəklənməsindən sonra hər yarpaqda 2-4 ədəd zərərli orqanizim müşahidə edildikdə mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
379	Alfarubi 50 EC	Tagros Chemicals India Ltd	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alpha-cypermethrin	20	%	001324	06.01.2021	06.01.2026	Hindistan Respublikası	1,35 lt/ha	üzüm	üzüm salxım yarpaqbükəni	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
380	Delros 25 EC	Tagros Chemicals India Ltd	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	2.5	%	001325	06.01.2021	06.01.2026	Hindistan Respublikası	0,40 lt/ha	pomidor	pambıq sovkası	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
381	Cypros 250 EC	Tagros Chemicals India Ltd	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	25	%	001326	06.01.2021	06.01.2026	Hindistan Respublikası	150 mL/ha	pomidor	pomidor güvəsi	çiçəklənmədən sonra meyvələrin formalaşması dövründə 100 ədəd yarpaq və meyvədə 1-2 ədəd zərərli orqanizim müşahidə edildikdə kimyəvi mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
382	Deltamethrin Aria 2.5% EC	Ariashimi	İran İslam Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	q/L	001327	14.01.2021	14.01.2026		0,5	pomidor	pambıq sovkası	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	20(2)	7(3)
383	Abamectin Aria 1.8% EC	Ariashimi	İran İslam Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Abamectin	18	q/L	001328	14.01.2021	14.01.2026		0,4	pambıq	gənələr	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	20(2)	7(3)
384	Mac Volck 80% L	Melli Agrochemical Company PJS	İran İslam Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emulsifiable Oil	80	%	001329	14.01.2021	14.01.2026	İran İslam Respublikası	2,5 l/100 lt suya	alma	alma meyvəyeyəni qırmızı meyvə gənəsi yastıcalar	erkən yazda zərərli orqanizmin qışlama fazasına qarşı mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
385	Mac Tan 50% Wp	Melli Agrochemical Company PJS	İran İslam Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	001330	14.01.2021	14.01.2026	İran İslam Respublikası	3,0 kq/ha	alma	dəmgil	vegetasiya müddətində 1-ci çiləməni çiçəklənmədən əvvəl, 2-ci çiləməni xəstəliyin kütləvi inkişaf dövründə aparılması məqsədə uyğundur	25(2)	7(3)
386	Mac Ravit 35% WP	Melli Agrochemical Company PJS	İran İslam Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper Oxychloride	35	%	001331	14.01.2021	14.01.2026	İran İslam Respublikası	2,2 kq/ha	xiyar	yalancı şəh	vegetasiya müddətində 1-ci çiləməni çiçəklənmədən əvvəl, 2-ci çiləməni xəstəliyin kütləvi inkişaf dövründə aparılması məqsədə uyğundur	25(2)	7(3)
387	Mac Hyde 6% B	Melli Agrochemical Company PJS	İran İslam Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Metaldehyde	6	%	001332	14.01.2021	14.01.2026	İran İslam Respublikası	25,0 kq/ha	pomidor	çılpaq ilbizlər	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	25(2)	7(3)
388	Mac Imida 35% SC	Melli Agrochemical Company PJS	İran İslam Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	35	%	001333	14.01.2021	14.01.2026	İran İslam Respublikası	25 ml/100 lt suya	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
389	Quadrant	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Quizalofob -p-ethyl	50	q/L	001387	04.02.2021	04.02.2026	Türkiyə Respublikası	30 mL/ha	soğan	alaq otları	mədəni bitkinin 3 yarpaq, alaqların 2-3 sm olduğu fazada mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	0(1)	7(3)
390	Crompton SC	Agrikem Ziraat Ilaçları Endüstri Ürünleri San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spinosad	480	q/L	001388	04.02.2021	04.02.2026	Türkiyə Respublikası	200 mL/ha	bibər	tripslər	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(2)	7(3)
391	Deltaplan EC	Meghmani Organics Limited	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	q/L	001389	04.02.2021	04.02.2026	Hindistan Respublikası	300 mL/ha	pomidor (istixana)	pambıq sovkası	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	35(2)	7(3)
392	Biobac WP	Biontech SE	Tayvan	Pestisid	Bioloji Fungisid	Bacillus subtilis Y 1336	>1x10^9	CFU/q	001390	04.02.2021	04.02.2026	Tayvan Respublikası	0,3 kq/ha	pomidor (istixana)	boz çürümə	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	35(2)	7(3)
393	Acrobat Mz 90/600 Wg	Basf Agro B.V., Arnhem (NL) Freienbach Branch	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Fungisid	Dimethomorf+Mancozeb	90+600	q/kq	001391	10.02.2021	10.02.2026	İtaliya Respublikası	2,0	kartof üzüm	fitoftora mildiu	vegetasiya mərhələsində çiləmə	40(3)	7(3)

394	Fastac 100 EC	Basf Agro B.V., Arnhem (NL) Freienbach Branch	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	İnsektisid	alfa-cypermethrin	100	q/L	001392	10.02.2021	10.02.2026	Fransa Respublikası	0,1-0,15 0,2-0,3 0,15	taxıllar alma otlaqlar	ziyankar bağacıq meyvəyeyənlər, yarpaqbükənlər cəvirtkəkimilər	vegetasiya mərhələsində çiləmə sürfələrin inkişafı mərhələsində çiləmə	20(2) 30(2) 0(1)	7(3)
395	Fendona 15 SC	Basf Agro B.V., Arnhem (NL) Freienbach Branch	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	İnsektisid	alfa-cypermethrin	15	q/L	001393	10.02.2021	10.02.2026	Fransa Respublikası	25 ml/5 lt suya	məişətdə istifadə üçün	müxtəlif zərərvericilərə qarşı	zərərverici aşkar edildikdə çiləmə	0(2)	7(3)
396	Insure Perform FS	BASF SE	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyraclostrobin+ Triticonazole	40+80	q/L	001394	10.02.2021	10.02.2026	Fransa Respublikası	0,4-0,6	taxıllar	kök çürümələri, toz və bərk sürmə, fuzarioz	səpindən qabaq toxumların dərmanlanması	0(1)	7(3)
397	Kumulus DF	BASF SE	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Kükürd	800	q/kq	001395	10.02.2021	10.02.2026	Almaniya Federativ Respublikası	6,0-8,0	üzüm	oidium	vegetasiya mərhələsində çiləmə	1(3)	7(3)
398	Pulsar 40 SL	Basf Agrochemical Products B.V	Puerto-Riko	Pestisid	Herbisid	Imazamox	40	q/L	001396	10.02.2021	10.02.2026		0,75-1,0 lt/ha	soya	birillik ikiləpəli alaqlar	alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında və mədəni bitkinin 1-3 yarpaq mərhələsində çiləmə aparılır	0(1)	7(3)
399	Polyram WG	BASF SE	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metiram	700	q/kq	001397	10.02.2021	10.02.2026	Almaniya Federativ Respublikası	1,5-2,5 1,5-2,5	üzüm kartof	mildiu,antraknoz fitoftora	vegetasiya mərhələsində çiləmə	20(4) 20(4)	7(3)
400	Rex Duo SC	BASF SE	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Epixoconazole+Thirophanate-methyl	187+310	q/L	001398	10.02.2021	10.02.2026	İspaniya Krallığı	0,6-0,8	şəkər çuğunduru	unlu şeh	vegetasiya mərhələsində çiləmə	30(1)	7(3)
401	Stroby WG	BASF SE	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Kresoxim-methyl	500	q/kq	001399	10.02.2021	10.02.2026	Almaniya Federativ Respublikası	0,15-0,2 0,14-0,2	üzüm alma	oidium, mildiu dəmqil,unlu şeh	vegetasiya mərhələsində çiləmə	10(3) 35(3)	7(3)
402	Vivando SC	BASF SE	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metrafenone	500	q/L	001400	10.02.2021	10.02.2026	Fransa Respublikası	0,2-0,25	üzüm	oidium	vegetasiya mərhələsində çiləmə	30(3)	7(3)
403	Collis SC	BASF SE	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Kresoxil-methyl+Boscalid	100+200	q/L	001401	10.02.2021	10.02.2026	İspaniya Krallığı	0,4 lt/ha	buğda	unlu şeh, septarioz	vegetasiya mərhələsində çiləmə	24(2)	7(3)
404	Valden Fungus	ООО Ограничие Биотехнологии	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Bioloji Fungisid	Trichoderma shtamm+ B+Co+ Cu, Fe+K2O+Mg+Mn+Mo+ N+P2O5+Zn	1x10^8+10+1 5+100+100+2 20+100+100+ 100+100+220 +100	KOE/ml+ mq/L+ mq/L+mq/L + mq/L+ mq/L+ mq/L+ mq/L+mq/L + mq/L+ mq/L+mq/L	001405	11.02.2021	11.02.2026	Rusiya Federasiyası	0,4 qr/l 1 lt suya (1000 lt/ha işçi məhlul)	pomidor (istixana)	göbələk, bakteriya	bitkilərin 5-6 yarpaq və meyvələrin formalaşması fazalarında yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	25(2)	7(3)
405	Delete 25 EC	Pileryum Tarım ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamehrin	25	q/L	001411	12.02.2021	12.02.2026	Türkiyə Respublikası	30 ml/100 lt suya	alma	minalayıcı güvə alma meyvəyeyəni	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	15(2)	7(3)
406	Devaplan 20 SP	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	200	q/kq	001412	12.02.2021	12.02.2026		0,32 0,15 0,15	pomidor (istixana) taxıl kartof	mənənə taxıl böcəyi kolorado kartof böcəyi	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	14(2) 28(1) 14(1)	7(3)
407	Cyperhard 20 EC	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	200	q/L	001413	12.02.2021	12.02.2026		0,1 0,3 0,1-0,15	pomidor (istixana) taxıl otlaqlar	pomidor güvəsi taxıl böcəyi cəvirtkəkimilər	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	14(2) 20(1) 14(1)	7(3)
408	Granite Ultra 10% EC	Montajat Veterniary Pharmceuticals	Səudiyyə Ərəbistan Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Lambda-cyhalothrin	100	q/L	001424	18.02.2021	18.02.2026	Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı	25,0 ml/100 lt suya	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
409	Pendico 33 EC	DVA Agro GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	330	q/L	001425	18.02.2021	18.02.2026	Hindistan Respublikası,Çin Xalq Respublikası	5,5 lt/ha	pomidor	birillik ikiləpəli alaqlar	vegetasiya müddətinda alaq otlarının boyu 6-8 sm, 2-4 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	0(1)	7(3)
410	Baris WG	DVA Agro GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Boscalid+Pyraclostrobin	252+128	q/kq	001426	18.02.2021	18.02.2026	Hindistan Respublikası,Çin Xalq Respublikası	450 qr/100 lt suya	pomidor (istixana)	boz çürümə	vegetasiya müddətində 1-ci çiləmə törədiciniin ilkin inkişaf mərhələsində,2-ci çiləmə meyvələrin formalaşmasından sonra xəstəliyin kütləvi inkişaf dövründə aparılması məqsədə uyğundur	25(2)	7(3)
411	Finito WG	DVA Agro GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tribenuron methyl	750	q/kq	001427	18.02.2021	18.02.2026	Hindistan Respublikası,Çin Xalq Respublikası	0,45 kq/ha	pomidor	birillik ikiləpəli alaqlar	vegetasiya müddətinda alaq otlarının boyu 6-8 sm, 2-4 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	0(1)	7(3)
412	Nicofuron SC	DVA Agro GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Herbisid	Nicosulfuron	40	q/L	001428	18.02.2021	18.02.2026	Hindistan Respublikası,Çin Xalq Respublikası	1,6 lt/ha	qarğıdalı	birillik ikiləpəli alaqlar	vegetasiya müddətinda bitkinin 2-4, alaq otlarının 4-6 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	0(1)	7(3)
413	Extra 24 EC	DVA Agro GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Herbisid	Oxyfluorfen	240	q/L	001429	18.02.2021	18.02.2026	Hindistan Respublikası,Çin Xalq Respublikası	0,6 lt/ha	pomidor	birillik ikiləpəli alaqlar	vegetasiya müddətinda alaq otlarının boyu 6-8 sm, 2-4 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	0(1)	7(3)
414	Heliosoufre S	Action Pin	Fransa Respublikası	Pestisid	Fungisid	Sulphur (S)	700	q/L	001430	18.02.2021	18.02.2026	Fransa Respublikası	8,5 lt/ha	üzüm	oidium	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	12(3)	7(3)
415	Heliocuivre	Action Pin	Fransa Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cu (Copper Metal)	400	q/L	001431	18.02.2021	18.02.2026	Fransa Respublikası	1,8 lt/ha	üzüm	mildium	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	25(3)	7(3)
416	Nazatem Top	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin+Difenoconazole	200+125	q/L	001432	18.02.2021	18.02.2026	Türkiyə Respublikası	0,7 kq/ha	üzüm	oidium	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	25(3)	7(3)
417	K-Othrine SC 50	Bayer Türk Kimya San. LTD. STI.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	50	q/L	001433	18.02.2021	18.02.2026	Fransa Respublikası	55 ml/5lt 1 m^2-sahəyə	taxıl anbarları	anbar zərərvericiləri	taxıl anbarlarında zərərvericilər müşahidə edildikdə mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
418	Pybuthrin EW	Bayer Türk Kimya San. LTD. STI.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	PYRETHRINS, Piperonyl butoxide	3+13.5	%	001434	18.02.2021	18.02.2026	Fransa Respublikası	5,5 lt/100 m^2	taxıl anbarları	anbar zərərvericiləri	taxıl anbarlarında zərərvericilər müşahidə edildikdə mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
419	K-Obiol EC 25	Bayer Türk Kimya San. LTD. STI.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin+Piperonyl butoxide	25+250	q/L	001435	18.02.2021	18.02.2026	Fransa Respublikası	1 lt/25 ml 1 ton taxıla	taxıl anbarları	anbar zərərvericiləri	taxıl anbarlarında zərərvericilər müşahidə edildikdə mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
420	Maxforce Fly Bait	Bayer Türk Kimya San. LTD. STI.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid	10	%	001436	18.02.2021	18.02.2026	Avstriya Respublikası	55 ml/5lt 1 m^2-sahəyə	taxıl anbarları	anbar zərərvericiləri	taxıl anbarlarında zərərvericilər müşahidə edildikdə mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
421	Super Kordant	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Haloxyfob-P-methyl (ester)	108	q/L	001437	22.02.2021	22.02.2026	Türkiyə Respublikası	0,5-1,0	şəkər çuğunduru	birillik və çoxillik birləpəli alaq otları	alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	0(1)	7(3)
422	Cobra Süper EW	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.S	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Quizalofop-P-ethyl	50	q/L	001480	26.02.2021	26.02.2026	Türkiyə Respublikası	2,0 lt/ha	soğan	alaq otları	soğan əkinlərində alaq otlarına qarşı istifadəsi məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
423	Dagro Exxo	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spiromesifen	240	q/L	001481	26.02.2021	26.02.2026	Türkiyə Respublikası	30,0 ml/100 lt	pomidor (istixana)	iki nöqtəli qırmızı hörümçək	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	25(2)	7(3)
424	Dagronorm	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	q/L	001482	26.02.2021	26.02.2026	Türkiyə Respublikası	300,0 mL/ha	pomidor (istixana)	pambıq sovkası	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	25(2)	7(3)

425	Lorely	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam	240	q/L	001483	26.02.2021	26.02.2026	Türkiyə Respublikası	300,0 mL/ha	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	25(2)	7(3)
426	Torino	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda-cyhalothrin+ Thiamethoxam	106+ 141	q/L	001484	26.02.2021	26.02.2026	Türkiyə Respublikası	300,0 mL/ha	qarğıdalı	mənənə	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	25(2)	7(3)
427	Maritima Max	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin+Difenoconazole	200+125	q/L	001485	26.02.2021	26.02.2026	Türkiyə Respublikası	60,0 ml/100 lt suya	pomidor (istixana)	unlu şeh	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	25(2)	7(3)
428	Truemill Mz 72 WP	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb+ Metalaxyl	64+ 8	%	001486	26.02.2021	26.02.2026	Türkiyə Respublikası	200,0 qr/100 lt suya	xiyar	yalançı unlu şeh	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	25(2)	7(3)
429	Safconil 500 FL	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Chlorothalonil	500	q/L	001494	10.03.2021	10.03.2026	Türkiyə Respublikası	0,5 kq/ha	pomidor (istixana)	fitoftora	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	25(2)	7(3)
430	Helicoverpa Armigera	Russel Ipm Integrated Pest Management	Böyük Britaniya Krallığı	Pestisid	Feromon tələ	Z-11-Hexadecen-1-Al, Z-9-Hexadecen-Al	.	%	001524	11.03.2021	11.03.2026	Böyük Britaniya Krallığı	3 əd/ha	pambıq	pambıq sovkası	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin ilk uçuşunu müəyyən etmək və bioloji mübariz aparılması üçün tətbiq edilir	0(1)	0(0)
431	Recover	DVA Agro GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Bioloji Fungisid	Curcumin+ Plant Extract Consortia(bitki ekstraktı)	135+5.39	ppm+%	001544	15.03.2021	15.03.2026	Hindistan Respublikası	300,0 mL/ha	xiyar	xiyar mozaik virusu	zərərli orqanizmin müşahidə edildiyi dövrdə mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	25(2)	7(3)
432	Rofatoks Q	TPK Rosti MMC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	İmidocloprid	0.5+-0.01	%	001545	15.03.2021	15.03.2026	Rusiya Federasiyası	30,0 qr/10 m^2	kartof	kolorado böcəyi	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	25(2)	7(3)
433	Suprakal	Supersol Biyoteknoloji A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Kalsium polisulfid	380	q/L	001548	17.03.2021	17.03.2026	Türkiyə Respublikası	500,0 ml/100 lt suya	fındıq	unlu şeh	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	15(4)	7(3)
434	Buffoon SC	Tan Tarim Ziraat İlaclari San. Ve Tic.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cu(metallik Cu ekvivalent Cu(OH)2)	361.1	q/L	001558	19.03.2021	19.03.2026	Türkiyə Respublikası	1,5 kq/ha	pomidor (istixana)	fitoftora	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	25(2)	7(3)
435	Boredom Fix	Tan Tarim Ziraat İlaclari San. Ve Tic.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb+ Cu(bordo bulamacı)	30-+0.5+12-+0.5	%	001559	19.03.2021	19.03.2026	Türkiyə Respublikası	0,2 kq/ha	pomidor (istixana)	fitoftora	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	25(2)	7(3)
436	Blue Drop 20Wp	Uniagro Tarim Ziraat İlaçlari San.Ve Tic. Lim. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cu(bordo bulamacı)	20	%	001560	19.03.2021	19.03.2026	Türkiyə Respublikası	700,0-1300,0 qr/100 lt suya	üzüm	mildiu	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	25(2)	7(3)
437	Valsaqlif	İnternational Quimica De Cobre S.A De C.V	Meksika	Pestisid	Herbisid	Glyphosate	360+-24	q/L	001561	19.03.2021	19.03.2026	Çin Xalq Respublikası	2,0-8,0	meyvə, üzüm	birillik və çoxillik taxıl fəsiləsi, ikiləpəli alaqlar	yazda alaqların vegetasiyası dövründə çiləmə (mədəni bitkiləri qorumaq şərtilə) aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
438	Basagran Solo	BASF SE	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Herbisid	Bentazone	480	q/L	001562	19.03.2021	19.03.2026	Almaniya Federativ Respublikası	2,0-4,0	taxıllar	birillik ikiləpəli alaqlar	yazda bitkilərin kollanma dövründə mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
439	Oread	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spinosad	480	q/L	001564	19.03.2021	19.03.2026	Türkiyə Respublikası	30,0 ml/100 lt suya	pomidor (istixana)	pomidor güvəsi	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
440	Hektaş Ceremony	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Prochloraz+ prothiconazole	150+ 42	q/L	001565	19.03.2021	19.03.2026	Türkiyə Respublikası	2,2 lt/ha	buğda	unlu şeh	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
441	Miracle 25 WP	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	250	q/L	001566	19.03.2021	19.03.2026	Türkiyə Respublikası	55,0 ml/100 lt suya	pomidor (istixana)	unlu şeh	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	20(2)	7(3)
442	Hektaş Zenon	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Cloquintocet-mexyl+Pinoxaden	20+45	q/L	001567	19.03.2021	19.03.2026	Türkiyə Respublikası	1,0 lt/ha	qarğıdalı	alaq otları	vegetasiya müddətində bitkinin 2-4, alaq otlarının 4-6 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	0(1)	7(3)
443	Hektaş Albedo	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Buprofezin+Deltamethrin	50+6.2	q/L	001568	19.03.2021	19.03.2026	Türkiyə Respublikası	0,7 lt/ha	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
444	Hektaş Crash	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cu(metalik Cu ekvivalent Cu(OH)2)	361.1	q/L	001569	19.03.2021	19.03.2026	Türkiyə Respublikası	2,2 lt/ha	pomidor (istixana)	fitoftora	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	20(2)	7(3)
445	Hektaş Brio	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Metaflumizone	240	q/L	001570	19.03.2021	19.03.2026	Türkiyə Respublikası	110 ml/1000 m^2	pambıq	pambıq sovkası	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
446	Hektaş Zodiac	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spiroletramat	100	q/L	001571	19.03.2021	19.03.2026	Türkiyə Respublikası	110 ml/100 lt suya	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	15(2)	7(3)
447	Hektaş Volon	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cu (metalik Cu ekvivalent Cu(OH)2)	35	%	001574	19.03.2021	19.03.2026	Türkiyə Respublikası	1,5 kq/ha	pomidor (istixana)	fitoftora	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	20(2)	7(3)
448	Click	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dithianon	70	%	001575	19.03.2021	19.03.2026	Türkiyə Respublikası	0,5 kq/ha	üzüm	mildiu	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	20(2)	7(3)
449	Malinois	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Tau-Fluvalinate	240	q/L	001576	19.03.2021	19.03.2026	Türkiyə Respublikası	0,22 lt/ha	xiyar (istixana)	mənənə	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)

450	Polenza	AMC-TR Tarim San.Ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin benzoate	5	%	001585	29.03.2021	29.03.2026	Hindistan Respublikası	35,0 qr/100 lt suya	pomidor	pambıq sovkası	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
451	Dicarzol 50 SP	Gowan Crop Protection Limited	Birləşmiş Krallıq	Pestisid	İnsektisid	Formetanate	500	q/kq	001586	29.03.2021	29.03.2026	Fransa Respublikası	110,0 qr/100 lt suya	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
452	Inqavit	Kemilayn Aqro	Ukrayna	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	200	q/L	001587	06.04.2021	06.04.2026	Ukrayna	0,2 lt/1000 lt suya	alma	alma yaşıl mənənəsi	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	25(2)	7(3)
453	Kemistar	Kemilayn Aqro	Ukrayna	Pestisid	Fungisid	Penconazol	100	q/L	001588	06.04.2021	06.04.2026	Ukrayna	500,0 ml/1000 lt suya	alma	unlu şeh	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	20(3)	7(3)
454	Bordotan 20 WP	Tan Tarim Ziraat İlaclari San. Ve Tic.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cu(bordo bulamac)	20	%	001590	06.04.2021	06.04.2026	Türkiyə Respublikası	1,5 kq/100 lt suya	alma	qara ləkə	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	12(2)	7(3)
455	Valsazeb 80 WP	İnternational Quimica De Cobre S.A De C.V	Meksika	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	800	q/kq	001592	07.04.2021	07.04.2026	Çin Xalq Respublikası	2,0-3,0 0,8-1,0	alma üzüm pomidor kartof	dəmgil mildiu fitoftora	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	30(4) 20(3)	7(3)
456	Almaz 100 EC	İnternational Quimica De Cobre S.A De C.V	Meksika	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	q/L	001593	07.04.2021	07.04.2026	Çin Xalq Respublikası	0,3-0,4 0,4	alma armud üzüm	unlu şeh oidium	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	7(4) 21(4)	7(3)
457	Sambo 20 WP	İnternational Quimica De Cobre S.A De C.V	Meksika	Pestisid	İnsektisid	Pyridaben	200	q/kq	001594	07.04.2021	07.04.2026	Çin Xalq Respublikası	0,5-0,9	alma	gənələr	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	30(1)	7(3)
458	Valsabuzin 700 WP	İnternational Quimica De Cobre S.A De C.V	Meksika	Pestisid	Herbisid	Metribuzin	700	q/kq	001595	07.04.2021	07.04.2026	Çin Xalq Respublikası	0,7-1,4 1,0	kartof(tez yetişən sortlardan başqa), pomidor	birillik ikiləpəli və taxıl fəsiləsi alaqları	Cücərtilər əmələ gələnə qədər torpağa çiləmə, Şitil əkinindən 15-20 gün əvvəl alaq otlarına qarşı mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
459	Valsamosp RP 20%	İnternational Quimica De Cobre S.A De C.V	Meksika	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	200	q/kq	001596	07.04.2021	07.04.2026	Çin Xalq Respublikası	0,06 0,15	kartof meyvə	kolorado kartof böcəyi mənənələr, minalaycı güvə	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	14(1)	7(3)
460	Algamek 1.8 EC	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Albamectin	18	q/L	001598	09.04.2021	09.04.2026	Türkiyə Respublikası	0,25	pomidor meyvə ağacları pambıq	gənələr meyvəyeyənlər tor gənəsi	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	14(2)	7(3)
461	Alpgor 40 EC	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	400	q/L	001599	09.04.2021	09.04.2026	Türkiyə Respublikası	1,0-2,5 1,5-2,0	meyvə ağacları pambıq	mənənələr gənələr yastıcalar mənənələr gənələr	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	40(2)	10(4)
462	Best Captan 50 WP	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	500	q/kq	001600	09.04.2021	09.04.2026	Türkiyə Respublikası	2,5-3,0	üzüm	mildiu	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	20(4)	7(3)
463	Best Amin 500 SL	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4D acid	500	q/L	001601	09.04.2021	09.04.2026	Türkiyə Respublikası	2,5	taxıl fəsiləsi bitkiləri	birillik ikiləpəli alaqlar	vegetasiya müddətində alaq otlarının 6-8 sm, 2-4 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	0(1)	7(3)
464	Best Bakir 50 WP	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metallik mis	500	q/kq	001602	09.04.2021	09.04.2026	Türkiyə Respublikası	4,8-8,0	meyvə ağacları	dəmgil	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	21(2)	7(3)
465	Best Mekab 20 EC	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Nematosid	Ethoprophos	200	q/L	001603	09.04.2021	09.04.2026	Türkiyə Respublikası	50	pomidor	kök ur- nematodu	şitil basdırılmazdan 1-2 gün öncə mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
466	Best Siper 25 EC	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	q/L	001604	09.04.2021	09.04.2026	Türkiyə Respublikası	0,2 0,3 0,4	üzüm alma taxıl fəsiləsi	yarpaqbükənlər meyvəyeyənlər,ballıca çəyirtkələr	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	25(2) 20(2)	7(3)
467	Goldplan 20 SP	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	200	q/kq	001607	09.04.2021	09.04.2026	Türkiyə Respublikası	0,06 0,1	kartof pambıq	koloroda kartof böcəyi mənənə	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	14(1)	7(3)
468	Jetsis 2.5 EC	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	q/L	001608	09.04.2021	09.04.2026	Türkiyə Respublikası	0,3 0,25	kartof pambıq	koloroda kartof böcəyi pambıq sovkası	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	30(2)	7(3)
469	Melintos 30 SC	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyrimmethanil	300	q/L	001609	09.04.2021	09.04.2026	Türkiyə Respublikası	0,5	meyvə bitkiləri	dəmgil	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	21(2)	10(4)
470	Patamil 72 WP	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb+Metalaxyl	640+ 80	q/kq	001610	09.04.2021	09.04.2026	Türkiyə Respublikası	2,5	kartof pomidor üzüm xiyar vemis	fitoftora mildiu yalançı unlu şeh	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	14(2)	7(3)
471	Petra 5 EC	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda Cyhalothrin	50	q/L	001611	09.04.2021	09.04.2026	Türkiyə Respublikası	0,4 0,5	üzüm pambıq	salxım yarpaqbükən pambıq sovkası	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	20(2)	10(4)
472	Sonfix 1 DS	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Diniconazole	10	q/kq	001612	09.04.2021	09.04.2026	Türkiyə Respublikası	1,7	taxıl fəsiləsi	sürmə	səpindən əvvəl zərərli orqanizmə qarşı toxum materialının preparatla işlənməsi məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)

473	Surrender 5SG	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	50	q/kq	001613	09.04.2021	09.04.2026	Türkiyə Respublikası	0,3	üzüm pambıq	salxım güvəsi pambıq sovkası	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	14(2)	7(3)
474	Mangrif 75 WG	UPL Limited	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	750	q/kq	001615	09.04.2021	09.04.2026	Hindistan Respublikası	0,3 0,15 0,2	pomidor üzüm meyvə ağacları	alternarioz mildiu dəmgil	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	14(3) 21(3) 21(3)	7(3)
475	Fist 330 EC	UPL Limited	Hindistan Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	330	q/L	001616	09.04.2021	09.04.2026	Hindistan Respublikası	3,0-6,0	günəbaxan	birillik taxıl fəsiləsi və ikiləpəli alaqlar	mədəni bitkilər əmələ gələnə qədər çiləmə aparılmalıdır	0(1)	7(3)
476	Rambler 50 WP	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cymoxanil+Mancozeb	5+45	%	001619	12.04.2021	12.04.2026	Türkiyə Respublikası	3,0 3,0	pomidor kartof	fitoftora fitoftora	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	14(2)	7(3)
477	Supercozeb M 45 WP	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	001620	12.04.2021	12.04.2026	Türkiyə Respublikası	2,2	xiyar	unlu şeh	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	14(2)	7(3)
478	Supervin SP 90	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Methomyl	90	%	001621	12.04.2021	12.04.2026	Türkiyə Respublikası	0,7	pomidor	pambıq sovkası	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	20(3)	10(4)
479	Calamity	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Tribenuron-methyl	75	%	001622	12.04.2021	12.04.2026	Türkiyə Respublikası	0,015	taxıl	birillik ikiləpəli alaqlar	bitkilərin kollanma mərhələsinin əvvəlində mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(4)
480	Sword 240 SL	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Oxamyl	240	q/L	001624	12.04.2021	12.04.2026	Türkiyə Respublikası	3,2 lt/1000 m^2	pomidor	nematod	sitil əkinindən 2-3 gün əvvəl mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
481	Montozol 10% EC	Montajat Veterniary Pharmceuticals	Səudiyyə Ərəbistan Krallığı	Pestisid	Fungisid	Penoconazole	10	%	001626	12.04.2021	12.04.2026	Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı	40,0 ml/100 lt suya	pomidor (istixana)	unlu şeh	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	25(2)	7(3)
482	Cythrin Pro 25% EC	Montajat Veterniary Pharmceuticals	Səudiyyə Ərəbistan Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	25	%	001627	12.04.2021	12.04.2026	Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı	25,0 ml/100 lt suya	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	25(2)	7(3)
483	Mebracy 20% SP	Montajat Veterniary Pharmceuticals	Səudiyyə Ərəbistan Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	001628	12.04.2021	12.04.2026	Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı	40,0 q/100 lt suya	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	25(2)	7(3)
484	Abamec 18 EC	Montajat Veterniary Pharmceuticals	Səudiyyə Ərəbistan Krallığı	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	1.8	%	001629	12.04.2021	12.04.2026	Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı	50,0 q/100 lt suya	pomidor (istixana)	tütün tripsi	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	25(2)	7(3)
485	Gladius 10% SC	Summit Agro International LTD.	Yaponiya	Pestisid	İnsektisid	Flometoquin	10	%	001631	12.04.2021	12.04.2026	Yaponiya	0,75 lt/ha	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
486	Biodie	Ultraquimia Agricola S.A. De C.V.	Meksika	Pestisid	Bioloji İnsektisid	Argemonine+ Berberine+Ricinine+ α-Terthienyl	3.5+2.2+ 2.8+3.5	%, %, %, %	001632	12.04.2021	12.04.2026	Meksika	2,0 lt/ha	xiyar (istixana)	mənənə	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
487	Progranic Mega	Ultraquimia Agricola S.A. De C.V.	Meksika	Pestisid	Bioloji Fungisid	Creosote bush extract(Larrea tridentata)	95	%	001633	12.04.2021	12.04.2026	Meksika	5,0 lt/200 lt suya	xiyar (istixana)	kök çürüməsi	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
488	Ersorin 5 EC	Ertar Kimya Tarim Ürünleri Aletleri Imalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Hexythiazox	50	q/L	001634	13.04.2021	13.04.2026	Türkiyə Respublikası	0,55	alma, armud	gənələr	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	14(2)	7(3)
489	Dagro Palm Star	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spirotetramat	100	q/L	001640	16.04.2021	16.04.2026	Türkiyə Respublikası	50,0 ml/100 lt suya	alma	alma yaşıl mənənəsi	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	20(3)	7(3)
490	Deva Bordo	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cu(72.7% bordo bulamacı)	20	%	001641	16.04.2021	16.04.2026	Türkiyə Respublikası	125,0 ml/100 lt suya	alma	dəmgil	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	20(2)	7(3)
491	Eumidan Captan	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	001642	16.04.2021	16.04.2026	Türkiyə Respublikası	300,0 qr/100 lt suya	şaftalı	monilioz	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	20(2)	7(3)
492	Woprosulf 80 WG	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	S	80	%	001643	16.04.2021	16.04.2026	Türkiyə Respublikası	400,0 qr/100 lt suya	nektarin	unlu şeh	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	20(2)	7(3)
493	Hot-Amin	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	2.4-D Acid-ə ekvivalent Dimethyl Amin Duzu	500	q/L	001702	08.05.2021	08.05.2026	Türkiyə Respublikası	1,6-3,0	taxıl fəsiləsi bitkiləri	birillik ikiləpəli alaqlar	bitkinin kollanma mərhələsində çiləmə	0(1)	7(3)
494	Panzher	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pirimicarb	50	%	001703	08.05.2021	08.05.2026	Türkiyə Respublikası	32,0 qr/100 lt suya	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
495	Cartel 45 EC	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Cloquintocet-mexyl(safener)+Pinoxaden	20+45	q/L	001704	08.05.2021	08.05.2026	Türkiyə Respublikası	1,0 lt/ha	taxıl	birləpəli alaq otları	vegetasiya müddətində bitkinin 1-2 yarpaq, alaq otlarının boyu 2-3 sm olanda mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	0(1)	7(3)
496	Azir 400 EW	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Prochloraz+Tebuconazole	267+133	q/L	001705	08.05.2021	08.05.2026	Türkiyə Respublikası	1,5 lt/ha	qarğıdalı	pas xəstəlikləri	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
497	Quars 325 SC	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin+Difenoconazole	200+125	q/L	001706	08.05.2021	08.05.2026	Türkiyə Respublikası	110,0 ml/100 lt suya	pomidor (istixana)	unlu şeh	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	25(2)	7(3)
498	Taras SC 240	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Spirodiclofen	240	q/L	001707	08.05.2021	08.05.2026	Türkiyə Respublikası	40,0 ml/100 lt suya	pomidor (istixana)	tor gənəsi	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)

499	Clayton Metropolis	Clayton Plant Protection LTD	İrlandiya Respublikası	Pestisid	Herbisid	Mesosulfuron-methyl+ İodosulfuron-methyl+ Mefenpyr-diethyl	10+ 2+ 30	q/L	001708	08.05.2021	08.05.2026	İrlandiya Respublikası	1,2 lt/ha	qarğıdalı	alaq otları	vegetasiya müddətində bitkinin 2-4, alaq otlarının 4-6 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	0(1)	7(3)
500	Clayton Comply	Clayton Plant Protection LTD	İrlandiya Respublikası	Pestisid	Herbisid	Prosulfocarb	800	q/L	001709	08.05.2021	08.05.2026	İrlandiya Respublikası	5,2 lt/ha	kartof	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının boyu 6-8 sm olmaqla 2-4 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	0(1)	7(3)
501	Clayton Glacier	Clayton Plant Protection LTD	İrlandiya Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin+Flufenacet	300+ 60	q/L	001710	08.05.2021	08.05.2026	İrlandiya Respublikası	2,5 lt/ha	pomidor	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının boyu 6-8 sm olmaqla 3-6 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	0(1)	7(3)
502	Bankol 500 SC	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Chlorothalonil	500	q/L	001711	17.05.2021	17.05.2026	Çin Xalq Respublikası	0,3 lt/100 lt suya	xiyar (istixana)	yalançı unlu şeh	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	25(2)	7(3)
503	Dodine 500 FW	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dodine	500	q/L	001712	17.05.2021	17.05.2026	Çin Xalq Respublikası	175,0 ml/100 lt suya	şaftalı	yarpaq qıvırcıqlığı	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	25(2)	7(3)
504	Efal	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	fosetyl aluminium	80	%	001713	17.05.2021	17.05.2026	Çin Xalq Respublikası	170,0 qr/100 lt suya	soğan	yalançı unlu şeh	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	25(2)	7(3)
505	Strobin 50 WG	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Trifloxystrobin	50	%	001714	17.05.2021	17.05.2026	Çin Xalq Respublikası	15,0 qr/100 lt suya	xiyar (istixana)	unlu şeh	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	25(2)	7(3)
506	Topaz 100 EC	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	q/L	001715	17.05.2021	17.05.2026	Çin Xalq Respublikası	50,0 ml/100 lt suya	pomidor (istixana)	unlu şeh	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	25(2)	7(3)
507	Versal 50 EC	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	İmazalil	500	q/L	001716	17.05.2021	17.05.2026	Çin Xalq Respublikası	0,6 lt/ha	şəkər çuğunduru	serkosporioz	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	25(2)	7(3)
508	Cansasiper	Cansa Kimya Sanayi Və Ticaret Ltd	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Quizalofob -P-ethyl	50	q/L	001733	04.06.2021	04.06.2026	Türkiyə Respublikası	1,10 lt/ha	soğan	alaq otları	vegetasiya müddətində bitkinin 2-3, alaq otlarının 3-5 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	0(1)	7(3)
509	Cansa Goliaht 2E	Cansa Kimya Sanayi Və Ticaret Ltd	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Oxyfluorfen	240	q/L	001734	04.06.2021	04.06.2026	Türkiyə Respublikası	0,75 lt/ha	soğan	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının 1-3 sm bitkinin 1-2 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	0(1)	7(3)
510	Ethonn	Cansa Kimya Sanayi Və Ticaret Ltd	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Nicosulfuron	40	q/L	001735	04.06.2021	04.06.2026	Türkiyə Respublikası	1,3 lt/ha	qarğıdalı	alaq otları	vegetasiya müddətində bitkinin 2-4, alaq otlarının 4-6 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	0(1)	7(3)
511	Savant SL 50	Cansa Kimya Sanayi Və Ticaret Ltd	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Indoxacarb	150	q/L	001736	04.06.2021	04.06.2026	Türkiyə Respublikası	0,45 lt/ha	pomidor	pambıq sovkası	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	20(2)	7(3)
512	Cartasuper SP	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cartap	50	%	001750	16.06.2021	16.06.2026	Çin Xalq Respublikası	0,4-1,0	pomidor	kolarado kartof böcəyi	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	14(2)	7(3)
513	Baktofit SC (Бактофит Ск)	Sibbiofarm İB MMC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Bacilus subtilis,ştamm İPM 215(BA-10000 EA/ml, titr 2 mil spor/ml)	.	%	001793	09.07.2021	09.07.2026	Rusiya Federasiyası	1000,0 ml 100,0 lt/suya	pomidor (istixana)	unlu şeh	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	20(2)	7(3)
514	Lepidosid SC(Лепидоцид СК)	Sibbiofarm İB MMC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Bacilus Thuringiensis subsp. Kurstaki Z-52(BA-2000 EA/mq, titr10 milyard Spor/ml)	.	%	001795	09.07.2021	09.07.2026	Rusiya Federasiyası	250,0 ml 100,0 lt/suya	pomidor	pomidor lağımlayıcı güvəsi (Tuta absoluta)	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	20(2)	7(3)
515	Ephtal 48 SL	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Defoliant	Ethephon	480	q/L	001797	14.07.2021	14.07.2026	Türkiyə Respublikası	3,5	pambıq	defoliasiya	pambıq bitkisinin qozaları 50-55% açıldıqda tətbiq edilməsi daha səmərəlidir	20(2)	0(0)
516	Helimacide	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Molyuskosid	Metaldehyde	4	%	001798	12.07.2021	12.07.2026	Türkiyə Respublikası	50,0 kq/ha	tərəvəz	ilbiz	vegetasiya dövründə cərgələrarası torpaq üzərinə səpilir	0(1)	10(3)
517	Athletic 25 EC	Ertar Kimya Tarim Ürünleri Aletleri Imalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	q/L	001814	02.08.2021	02.08.2026	Türkiyə Respublikası	0,25	bostan bitkiləri	payızlıq sovka	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	20(1)	7(3)
518	Pascal 20 SP	Ertar Kimya Tarim Ürünleri Aletleri Imalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acethamiprid	20	%	001815	02.08.2021	02.08.2026	Türkiyə Respublikası	0,1-0,4	pambıq	mənənə, trips	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	14(3)	7(3)
519	Sicorin 25 EC	The Scientific Fertiliser Company Private Ltd	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	25	%	001816	04.08.2021	04.08.2026	Hindistan Respublikası	150,0 mL/ha	pomidor (istixana)	pomidor güvəsi	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
520	Acclaim 5 SG	The Scientific Fertiliser Company Private Ltd	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	5	%	001817	04.08.2021	04.08.2026	Hindistan Respublikası	2,20 lt/ha	pomidor	pambıq sovkası	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
521	Indox 15 SC	The Scientific Fertiliser Company Private Ltd	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Indoxacarb	15	%	001818	04.08.2021	04.08.2026	Hindistan Respublikası	0,6 lt/ha	pambıq	pambıq sovkası	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
522	King 5 EC	The Scientific Fertiliser Company Private Ltd	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda Cyhalothrin	5	%	001819	04.08.2021	04.08.2026	Hindistan Respublikası	320,0 mL/ha	pomidor (istixana)	pomidor güvəsi	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
523	Action 25 WDG	The Scientific Fertiliser Company Private Ltd	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam	25	%	001820	04.08.2021	04.08.2026	Hindistan Respublikası	210,0 qr/ha	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	15(2)	7(3)
524	Smite 34 EC	The Scientific Fertiliser Company Private Ltd	Hindistan Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	34	%	001821	04.08.2021	04.08.2026	Hindistan Respublikası	3,5 L/ha	soğan	alaq otları	vegetasiya müddətində bitkinin 2-3, alaq otlarının 3-5 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	0(1)	7(3)

525	Topstar 23 SC	The Scientific Fertiliser Company Private Ltd	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin	23	%	001822	04.08.2021	04.08.2026	Hindistan Respublikası	520,0 mL/ha	pomidor (istixana)	alternarioz	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	20(2)	7(3)
526	Entometrin 25 % EC(Энтометрин 25 % К.Э)	ООО İfoda Agro Kimyo Himoya	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	25+-2	%	001829	12.08.2021	12.08.2026	Özbəkistan Respublikası	0,4 L/ha	pomidor (istixana)	pambıq sovkası	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
527	Dalate 5 % EC (Далатэ 5% К.Э)	ООО İfoda Agro Kimyo Himoya	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda Cyhalothrin	5+-0.2	%	001830	12.08.2021	12.08.2026	Özbəkistan Respublikası	0,3 L/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
528	Ekvador 35 SC (Эквадор 35 К.С)	ООО İfoda Agro Kimyo Himoya	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid	350+-10	q/L	001831	12.08.2021	12.08.2026	Özbəkistan Respublikası	250,0 mL/ha	pomidor (istixana)	istixana (ağqanadlısı)	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
529	Demafos 40 EC (Демафос 40 % К.Э)	ООО İfoda Agro Kimyo Himoya	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Dimethoate	40+-2	%	001832	12.08.2021	12.08.2026	Özbəkistan Respublikası	2,0 L/ha	xiyar (istixana)	tor gənəsi	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
530	Entospilan 20 SP(Энтоспилан 20% С.П.)	ООО İfoda Agro Kimyo Himoya	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20+-1.5	%	001834	12.08.2021	12.08.2026	Özbəkistan Respublikası	320,0 gr/ha	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
531	Protekt 50 q/kq (Протект 50 г/кг В.Р.Г)	ООО İfoda Agro Kimyo Himoya	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	50+-2.5	q/kq	001835	12.08.2021	12.08.2026	Özbəkistan Respublikası	0,4 kq/ha	pomidor	pambıq sovkası	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
532	Spiromektin 24 SC (Спиромектин 24 % К.Э.)	ООО İfoda Agro Kimyo Himoya	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Akarisid	Abamectin+Spirodiclofen	18+-0.5+222+-5	q/L	001836	12.08.2021	12.08.2026	Özbəkistan Respublikası	0,30 L/ha	xiyar (istixana)	tor gənəsi	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
533	Entomektin 1.8 EC (Энтомектин 1.8 К.Э)	ООО İfoda Agro Kimyo Himoya	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Akarisid	Abamectin	18+-0.2	q/L	001837	12.08.2021	12.08.2026	Özbəkistan Respublikası	0,6 L/ha	pomidor (istixana)	tor gənəsi	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
534	Kapitoks 50 WP (Капитокс 50 % С.П)	ООО İfoda Agro Kimyo Himoya	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50+-2	%	001838	12.08.2021	12.08.2026	Özbəkistan Respublikası	1,5 kq/ha	pomidor (istixana)	fitoftora	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	20(2)	7(3)
535	Entoxlorok Ekstra 72 WP(Ентохлорок Экстра С.П)	ООО İfoda Agro Kimyo Himoya	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb, Cymoxanil	64+-1.5, 8+-0.3	%, %	001839	12.08.2021	12.08.2026	Özbəkistan Respublikası	1,6 kq/ha	xiyar (istixana)	yalançı unlu şeh	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	20(2)	7(3)
536	İfosera 72 SC (Ифосера 72% К.С.)	ООО İfoda Agro Kimyo Himoya	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Kükürd (S)	72+-3	%	001840	12.08.2021	12.08.2026	Özbəkistan Respublikası	4,2 L/ha	xiyar (istixana)	unlu şeh	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	20(2)	7(3)
537	Entoglifos 50 SL(Энтоглифос 50% В.Р)	ООО İfoda Agro Kimyo Himoya	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate	500+-20	q/L	001842	12.08.2021	12.08.2026	Özbəkistan Respublikası	6,0 L/ha	üzüm	alaq otları	vegetasiya müddətində zərərli orqanizimin ziyan vurma həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
538	Entostop 33 EC(Ентостоп 33% К.Э.)	ООО İfoda Agro Kimyo Himoya	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	33+-2	%	001843	12.08.2021	12.08.2026	Özbəkistan Respublikası	3,5 L/ha	soğan	birillik dar və enli yarpaqlı alaq otları	vegetasiya müddətində bitkinin 2-3, alaq otlarının 3-5 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	0(1)	7(3)
539	Enterra 40 EC (Ентерра Г Л К.Э.)	ООО İfoda Agro Kimyo Himoya	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Herbisid	Quizalofob-p- tefuryl	40	q/L	001844	12.08.2021	12.08.2026	Özbəkistan Respublikası	1,5 L/ha	şəkər çuğunduru	alaq otları	vegetasiya müddətində əlaq otunun 6-8 sm, bitkinin 2-4 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
540	Miclothane 24 E	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Myclobutanil	245	q/L	001871	19.08.2021	19.08.2026	Türkiyə Respublikası	0,15-0,225	alma	dəmgil, unlu şeh	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	14(3)	7(3)
541	Korbett 250 EC	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	250	q/L	001872	19.08.2021	19.08.2026	Türkiyə Respublikası	0,1	alma, armud	dəmgil	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	14(2)	7(3)
542	Lastik Top, EM(Ластик Топ)	Avqust SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Cladinafob-propargyl+ Fenoxaprop P-ethyl+ Cloquintocet-mexyl(antidote)	60+90+40	q/L	001873	26.08.2021	26.08.2026	Rusiya Federasiyası	0,5 L/ha	payızlıq taxıl	ikiləpəli alaq otları	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
543	Lastik Extra, EC (Ластик Экстра, КЭ)	Avqust SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Fenoxaprop-P ethyl + Cloquintocet-mexyl(antidote)	70+40	q/L	001874	17.12.2021	26.08.2026	Rusiya Federasiyası	1,2 L/ha	payızlıq taxıl	birillik alaq otlarına qarşı	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
544	Triceps, WG (Трицепс)	Avqust SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Triflusulfuron-methyl	750	q/kq	001875	26.08.2021	26.08.2026	Rusiya Federasiyası	22 q/ha	şəkər çuğunduru	ikiləpəli alaq otlarına qarşı	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
545	Pilot SC (Пилот)	Avqust SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Metamitron	700	q/L	001876	26.08.2021	26.08.2026	Rusiya Federasiyası	2 kq/ha	şəkər çuğunduru	ikiləpəli alaq otlarına qarşı	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
546	Hacker WSG (Хакер)	Avqust SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Chlopyralid	750	q/kq	001877	26.08.2021	26.08.2026	Rusiya Federasiyası	120,0 gr/ha	payızlıq taxıl	ikiləpəli alaq otlarına qarşı	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
547	Oplot Trio, SC (Оплот Трио)	Avqust SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole+Azoxsytrobin+ Difenoconazole	45+40+90	q/L	001878	26.08.2021	26.08.2026	Rusiya Federasiyası	0,5 L/ha	buğda toxumu	bərk sürmə xəstəliyinə	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
548	Escudo WG(Эскудо)	Avqust SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Rimsulfuron	500	q/kq	001879	26.08.2021	26.08.2026	Rusiya Federasiyası	0,3 kq/ha	kartof əkinlərində	alaq otlarına qarşı	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)

549	Hat-Trick, SC (Xet-Trık)	Avqust SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid / Fungisid	Tebuconazole + Difenoconazole+ Imidacloprid	17+67+333	q/L	001880	26.08.2021	26.08.2026	Rusiya Federasiyası	0,5 L/ha	payızlıq buğda toxumu	bərk sürmə, toz sürmə, fuzarioz, helmintasporioz kök çürüntüləri	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqlisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
550	Polycup Blue	Aven Kimya San. ve Tic. LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metallik misə ekvivalent Tetracopper Tricalcium Sulphate-Bordo bulamacı	20	%	001921	05.11.2021	05.11.2026	Türkiyə Respublikası	200 q/100 l suya 1000 m^2	xiyar (istixana)	yalançı unlu şeh (mildiu)	bitkilərin 5-6 yarpaq və meyvələrin formalaşması fazalarında (məhsul yığımından 14 gün öncəsinə qədər olmaqla) tətbiq edilə bilər	15/2	0(0)
551	Fastkill 10 ULV	Agrofarm Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alphacypermethrin	10	q/L	001923	22.11.2021	22.11.2026	Türkiyə Respublikası	1,0	1,Pomidor (istixana) 2.Xiyar (istixana) 3. Otlaqlar, çəyirtkəkimilərlə sıravaylanmış sahələr	1,Pomidor güvəsi, istixana ağqanadlısı 2, istixana ağqanadlısı, mənənələr 3,çəyirtkəkimilər	1,Vegetasiya mərhələsində çiləmə 2,Vegetasiya mərhələsində çiləmə 3,Sürfələrin inkişaf mərhələsinə uyğun çiləmə	1,14/2 2,14/2 3,14/1	1,7(3) 2,7(3) 3,7(3)
552	Polfen WP	Agrofarm Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Bioloji İnsektisid	Bacillus thuringiensis berliner	52	%	001924	22.11.2021	22.11.2026	Türkiyə Respublikası	0,1	1,Pomidor (istixana) 2,Kartof	1,Pomidor güvəsi 2,Kartof güvəsi	Vegetasiya mərhələsində zərərvericinin hər bir nəslinə qarşı 6-8 gün intervalında çiləmə	5(2-3)	7(3)
553	Cyperkiller 250 EC	Agrofarm Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	q/L	001925	22.11.2021	22.11.2026	Türkiyə Respublikası	1, 0,15-0,34	meyvə	meyvəyeyənlər	vegetasiya mərhələsində çiləmə	20(2)	7(3)
554	Com-Pass 50 WP	Agrofarm Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	50	%	001926	22.11.2021	22.11.2026	Türkiyə Respublikası	0,4-0,5	meyvə	dəmgil, meyvə çürüməsi	vegetasiya mərhələsində çiləmə	15(2)	7(3)
555	Nissol-Ultra 5 EC	Agrofarm Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Hexythiazox	50	q/L	001927	22.11.2021	22.11.2026	Türkiyə Respublikası	1,2	pambıq	gənələr	vegetasiya mərhələsində çiləmə	20(2)	10(4)
556	Dimiron SC 48	Agrofarm Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Diflubenzuron	480	q/L	001928	22.11.2021	22.11.2026	Türkiyə Respublikası	0,2-0,35	meyvə	meyvəyeyənlər, ballıca	vegetasiya mərhələsində çiləmə	20(2)	10(4)
557	Abamec EC	Agrofarm Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	18	q/L	001929	22.11.2021	22.11.2026	Türkiyə Respublikası	2,5-3,0	alma	gənələr, mənənələr	vegetasiya mərhələsində çiləmə	28(2)	7(3)
558	Mosplate 20 SP	Agrofarm Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	200	q/L	001930	22.11.2021	22.11.2026	Türkiyə Respublikası	0,3-0,4	alma	mənənələr	vegetasiya mərhələsində çiləmə	14/1	7(3)
559	Satellite 20 WP	Agrofarm Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Pyridaben	20	%	001931	22.11.2021	22.11.2026	Türkiyə Respublikası	0,5	1,meyvə 2,pomidor (örtülü sahə)	gənələr	vegetasiya mərhələsində çiləmə	30(1) 3(1)	10(3) 7(3)
560	Aekido 5 EC	Agrofarm Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda-cyhalothrin	50	q/L	001932	22.11.2021	22.11.2026	Türkiyə Respublikası	0,25-0,4	pambıq	pambıq sovkası	vegetasiya mərhələsində çiləmə	30(2)	10(4)
561	Bentagran	Agrofarm Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Bentazone	480	q/L	001933	22.11.2021	22.11.2026	Türkiyə Respublikası	1,5-2,0	soğan	birillik ikiləpəli alaqlar	vegetasiya mərhələsində çiləmə	60(1)	7(3)
562	Leimay	Nissan Chemical Corporation	Yaponiya	Pestisid	Fungisid	Amisulbrom	200	q/L	001937	25.11.2021	25.11.2026	Yaponiya	1, 0,4 L/ha-1000 l su 2, 0,5 L/ha-600 l su	1,üzüm 2,kartof	1,yalançı unlu şeh, unlu şeh 2,boz çürümə	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin müşhidə edildiyi zamanda tətbiq ediləsi məqsədə uyğundur	15/2	7(3)
563	Abone Süper 5 EC	Ferbis Tarım Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Quizalofob -P-ethyl	50	q/L	001950	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	1,0 lt/ha	üzüm	birillik ikiləpəli və birləpəli alaq otları	gilələrin yetişməsi fazasında çiləmə	60/1	7(3)
564	No-Fly 20 SP	Ferbis Tarım Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	001951	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	250 qr/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya dövründə tətbiq edilə bilər	20/1	7(3)
565	Bethrin 2.5 EC	Ferbis Tarım Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	q/L	001952	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	300 qr/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya dövründə tətbiq edilə bilər	20-30 / 2	7(3)
566	Boreas	Ferbis Tarım Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Imazamox	40	q/L	001953	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	1,25 lt/ha	üzüm	birillik birləpəli və bəzi ikiləpəli alaq otları	gilələrin yetişmə dövründə tətbiq edilə bilər	60/1	7(3)
567	Cilia	Ferbis Tarım Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin	250	q/L	001954	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	1,0 lt/ha	üzüm	oidium	vegetasiya dövründə tətbiq edilə bilər	21 / 3-4	7(3)
568	Copcol	Ferbis Tarım Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	400	q/L	001955	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	1,5 lt/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya dövründə tətbiq edilə bilər	21/2	10(4)
569	Escane	Ferbis Tarım Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fenhexamid	500	q/L	001956	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	1 lt/ha	üzüm	boz çürümə	vegetasiya dövründə tətbiq edilə bilər	20/2	7(3)
570	Evander	Ferbis Tarım Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	5	%	001957	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	250 qr/l	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya dövründə tətbiq edilə bilər	25/2	7(3)
571	Fnamec	Ferbis Tarım Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	2.4-d 2-ethylhexyl ester+Florasulam	452.42+ 6.25	q/L, q/L	001958	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	0,5 lt/ha	üzüm	birillik birləpəli və ikiləpəli alaq otları	gilələrin yetişmə dövründə tətbiq edilə bilər	60/1	7(3)
572	Curcio 50 WP	Ferbis Tarım Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metalik bakıra eşdəğər bakır oksiklorid	50	%	001959	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	5 kq/ha	üzüm	mildiu	vegetasiya dövründə tətbiq edilə bilər	21 / 3-4	7(3)
573	Giant 330 EC	Ferbis Tarım Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	330	q/L	001960	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	5 kq/ha	üzüm	birillik birləpəli və ikiləpəli alaq otları	gilələrin yetişmə dövründə tətbiq edilə bilər	60/1	7(3)
574	Haycy SC	Ferbis Tarım Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Methoxyfenozide	240	q/L	001961	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	0,4 lt/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya dövründə tətbiq edilə bilər	25/2	7(3)
575	Jargon 116.2 EC	Ferbis Tarım Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clethodim	116.2	q/L	001962	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	0,7 lt/ha	üzüm	birillik ikiləpəli və birləpəli alaq otları	gilələrin yetişmə dövründə tətbiq edilə bilər	60/1	7(3)
576	Leeric	Ferbis Tarım Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid	350	q/L	001963	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	1 lt/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya dövründə tətbiq edilə bilər	21/2	7(3)
577	Megachlorid	Ferbis Tarım Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	Mepiquat-Chloride	50	q/L	001964	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	1,5-2,0 lt/ha	üzüm	-	vegetasiya dövründə tətbiq edilə bilər	14/2	3(3)
578	Agnoround	Ferbis Tarım Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate isopropylamin duzu	480	q/L	001965	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	3,0 lt/ha	üzüm	birillik ikiləpəli və birləpəli alaq otları	gilələrin yetişməsi fazasında çiləmə tətbiq edilə bilər	60/1	7(3)
579	Missile	Ferbis Tarım Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pyriproxyfen	100	q/L	001966	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	0,7 lt/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya dövründə tətbiq edilə bilər	14/1	7(3)
580	Passat	Ferbis Tarım Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda cyhalothrin	50	q/L	001967	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	0,2 L/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya dövründə tətbiq edilə bilər	10/2	7(3)
581	Pigallus	Ferbis Tarım Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin+ Difenoconazole	200+125	q/L	001968	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	1,0 lt/ha	üzüm	oidium	vegetasiya dövründə tətbiq edilə bilər	21/2	7(3)
582	Praxis	Ferbis Tarım Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	18	q/L	001969	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	0,25 lt/ha	üzüm	iki nöqtəli qırmızı hörümçək	vegetasiya dövründə tətbiq edilə bilər	28/2	7(3)
583	Ramto 240 EC	Ferbis Tarım Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clodinafop-propargyl+ Cloquintocet- mexyl (Safener)	240+ 60	q/L	001970	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	0,2 lt/ha	üzüm	birillik ikiləpəli və birləpəli alaq otları	gilələrin yetişməsi dövründə tətbiq edilə bilər	60/1	7(3)
584	Telesto	Ferbis Tarım Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clopyralid	100	q/L	001971	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	1,0 lt/ha	üzüm	birillik ikiləpəli və birləpəli alaq otları	gilələrin yetişməsi dövründə tətbiq edilə bilər	60/1	7(3)
585	Emadox SC	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	53q/L-Emamectin benzoate+106q/L-Indoxacarb	53+106	q/L	001997	23.12.2021	23.12.2026	Türkiyə Respublikası	0,3 lt/ha	pomidor (istixana)	pambıq sovkası	vegetasiya arzində bitkinin meyvəsinin formalaşdığı dövrdə tövsiyə olunur	20/2	7(3)
586	Ninjitsu CS	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda - cyhalothrin	50	q/L	001998	23.12.2021	23.12.2026	Türkiyə Respublikası	0,25 lt/ha	alma	alma meyvəyeyəni	vegetasiya dövründə tətbiqi	20/2	10(4)
587	Arselit 100 EC	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alpha-cypermethrin	100	q/L	001999	23.12.2021	23.12.2026	Türkiyə Respublikası	0,45 lt/ha	qarğıdalı	pambıq sovkası	vegetasiya dövründə tətbiqi	14/2	15(3)
588	Invut 150 SC	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Indoxacarb	150	q/L	002000	23.12.2021	23.12.2026	Türkiyə Respublikası	0,3 lt/ha	üzüm	üzüm salxım yarpaqbükəni	salxımlarda gilələrin formalaması və yetişməsindən sonra	10/2	10(4)
589	Jasoy 050 EC	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	50q/L-Lufenuron	50	q/L	002001	23.12.2021	23.12.2026	Türkiyə Respublikası	0,35 lt/ha	bibər (istixana)	trips	1-ci çiləmə yumruların ilk formalaşan dövründə, 2-ci çiləmə yumruların orta yetişgən dövründə aparılması məqsədə uyğun hesab edilir	14/2	7(3)
590	Oncaplan 20 SP	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	002002	23.12.2021	23.12.2026	Türkiyə Respublikası	0,32 kq/ha	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	ilk meyvə yumrularının əmələ gəldiyi dövürdə çiləmənin aparılması məqsədə uyğundur	14/1	7(3)
591	Toloy 40 EC	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	400	q/L	002003	23.12.2021	23.12.2026	Türkiyə Respublikası	1,2 lt/ha	alma	yaşıl mənənə	çiçəkləmədən sonra, meyvələrin formalaşmasından sonrakı dövrdə, vegetasiya dövründə tətbiqi tövsiyə olunur	40/1	10(4)
592	Fantos 10 SC	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	110q/L-Etoxazole	110	q/L	002004	23.12.2021	23.12.2026	Türkiyə Respublikası	0,4 lt/1 ton suya	pomidor (istixana)	hörümçək gənəsi	vegetasiya dövründə meyvə yumrularının formalaşması fazasında tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
593	Oncamectin 1.8 EC	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	18	q/L	002005	23.12.2021	23.12.2026	Türkiyə Respublikası	0,3 lt/1 ton suya	xiyar (istixana)	tor gənəsi	çiçəkləmədən sonra hər yarpaqda orta hesabla, 5-6 ədəd tor gənəsi müşahidə edildikdə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1	7(3)

594	Onrat 320 SC	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole+Azoxystrobin	200+120	q/L	002006	23.12.2021	23.12.2026	Türkiyə Respublikası	1,3 lt/1 ton suya	pomidor (istixana)	unlu şeh	çiçəklənmədən əvvəl və çiçəklənmədən sonra, meyvələrin formalaşması və xəstəliyin intensiv inkişafa mərhələsində tətbiqi məqsədə uyğun hesab edilir	14/2	7(3)
595	Onadris SC	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin	250	q/L	002007	23.12.2021	23.12.2026	Türkiyə Respublikası	0,65 lt/1 ton suya	xiyar (istixana)	yalançı unlu şeh	çiçəklənmədən əvvəl və çiçəklənmədən sonra, meyvələrin formalaşması və xəstəliyin intensiv inkişafa başlaması mərhələsində tətbiqi məqsədə uyğun hesab edilir	14/2	7(3)
596	Selodim 240 EC	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clethodim	240	q/L	002008	23.12.2021	23.12.2026	Türkiyə Respublikası	1,2 lt/ 1 ton suya	pambıq	birillik və çoxillik alaq otları	alaq otlarının 6-8 sm, bitkilərin əsas yarpaqlarının əmələ gəlmə mərhələsində tətbiqi məqsədə uyğundur	60/1	7(3)
597	Jintis WG	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Mesosulfuron-methyl+Iodosulfuron-methyl-sodium+Mefenpeyr diethyl(safener)	3+0.6+9	%	002009	23.12.2021	23.12.2026	Türkiyə Respublikası	0,28 kq/ha	taxıl	birillik ikiləpəli alaq otları	vegetasiya dövründə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
598	Bantor Ultra	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	40q/L-Imazamox	40	q/L	002010	23.12.2021	23.12.2026	Türkiyə Respublikası	1,3 lt/ha	yonca	sarı sarmaşıq	vegetasiya dövründə (biçindən sonra) tətbiqi tövsiyə olunur	60/1	7(3)
599	Eratis 48 SL	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	480q/L-Glyphosate isopropylamin duzu	480	q/L	002011	23.12.2021	23.12.2026	Türkiyə Respublikası	3,0 lt/ha	alma	birillik alaq otları	alaq otlarının boyunun 10-12 sm, inkişafının 2-4 yarpaq fazasında tətbiqi məqsədə uyğundur	30/2	7(3)
600	Meskip 240 EC	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clodinafop-propargyl+Cloquintocet- mexyl (Safener)	240+60	q/L	002012	23.12.2021	23.12.2026	Türkiyə Respublikası	2,2 lt/ha	buğda	birillik dar yarpaqlı alaq otları	bitkinin 2-4, alaq otunun 4-6 yarpaq fazasında tətbiqi məqsədə uyğundur	30/1	7(3)
601	Sino 5 EC	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Quizalofob -p-ethyl	50	q/L	002013	23.12.2021	23.12.2026	Türkiyə Respublikası	1,0 lt/ha	şəkər çuğunduru	birillik və çoxillik alaq otları	alaq otunun 6-8 sm, bitkinin 2-4 yarpaq fazasında tətbiqi məqsədə uyğun hesab edilir	60/1	7(3)
602	Perlantis 45 EC	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Cloquintocet mexyl (safener)+Pinoxaden	20+45	q/L	002014	23.12.2021	23.12.2026	Türkiyə Respublikası	1,2 lt/ha	buğda	birillik ikiləpəli alaq otları	bitkinin 2-4, alaq otunun 4-6 yarpaq fazasında tətbiqi məqsədə uyğun hesab edilir	60/1	7(3)
603	Pirana 5 SG	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin benzoate	5	%	002015	23.12.2021	23.12.2026	Türkiyə Respublikası	0,35 kq/ 1 ton suya	pomidor (istixana)	pambıq sovkası	meyvə başlanğıclarının formalaşması dövründə tətbiqi məqsədə uyğun hesab edilir	14/2	7(3)
604	Dynam	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	6-Benzyladenin+Giberellin A4/A7	18.8+18.5	q/L+q/L	002031	08.02.2022	08.02.2027	Türkiyə Respublikası	0,75 L/ha	alma	dəmgil xəstəliyi	çiçəklənmədən əvvəl kökdən kənar 1-ci yemləmə, çiçəklənmədən sonra 2-ci yemləmə kimi yarpaqlar üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	15-20/2	3(3)
605	Amaranth	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metallik bakıra eşdeğer bakır oksiklorid	50	%	002032	08.02.2022	08.02.2027	Türkiyə Respublikası	350 qr/100 L suya	pomidor (istixana)	fitoftora	vegetasiya ərzində 1-ci çiləmənin törədicinin ilk inkişafı dövründə, 2-ci çiləmənin xəstəliyin kütləvi yayıldığı dövrdə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
606	Benvol 50 WG	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Kresoxim-methyl	50	%	002033	08.02.2022	08.02.2027	Türkiyə Respublikası	30 qr/100 L suya	xiyar (istixana)	unlu şeh	1-ci çiləmənin çiçəklənmədən əvvəl, törədicinin ilk inkişaf dövründə, 2-ci çiləmənin çiçəklənmədən sonra, meyvələrin formalaşması dövründə tətbiqi tövsiyə olunur	10/2	3(3)
607	Effector	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alpha-cypermethrin	100	q/L	002034	08.02.2022	08.02.2027	Türkiyə Respublikası	0,55 L/ha	pomidor	pambıq sovkası	vegetasiya müddətində çiçəklənmədən sonra meyvələrin formalaşması dövründə çiləmə üsulu tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
608	Tackle	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiacloprid	240	q/L	002035	08.02.2022	08.02.2027	Türkiyə Respublikası	45 ml/100 L suya	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	vegetasiya dövründə çiçəklənmədən sonra hər yarpaqda orta hesabla 2-4 ədəd zərərverici görüldükdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
609	Trinity	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	330	q/L	002036	08.02.2022	08.02.2027	Türkiyə Respublikası	5,5 L/ha	pomidor	birillik ikiləpəli alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının 6-8 sm olan mərhələsində (2-4 yarpaq fazasında) çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
610	Vector 50 WG	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	50	%	002037	08.02.2022	08.02.2027	Türkiyə Respublikası	0,45 kq/ha	alma	dəmgil	vegetasiya dövründə 1-ci çiləmə çiçəklənmədən əvvəl, 2-ci çiləmə meyvələrin formalaşdığı və xəstəliyin intensiv yayıldığı dövrdə tətbiqi tövsiyə olunur	25-30/2	7(3)
611	Dagro Cure 25 WP	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	25	%	002062	09.02.2022	09.02.2027	Türkiyə Respublikası	250 q/ha / 1 ton su (0,025%-li işçi məhlul halında)	alma	dəmgil, unlu şeh	vegetasiya müddətində bitkinin xəstəlik törədiciləri ilə 15%-lik yoluxmasının müşahidə olunduğu müddətdən başlayaraq fasilə ilə istifadə olunması məqsədəuyğun hesab edilir	7-10/2-3	7(3)
612	Fumişans, Həb (Фумишанс, Таб)	Şans Enterprayz MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fumiqant	Aluminium phosphide	560	q/kq	002068	11.02.2022	11.02.2027	Hindistan Respublikası	10 q/m^3	qurudulmuş müxtəlif tərəvəz bitkiləri və onların toxumları	anbarlarda rast gəlinən bütün zərərvericilər	qapalı şəraitdə xüsusi nəzarət altında anbar zərərvericilərinə qarşı tətbiqi məqsədə uyğundur	0/1	7(3)
613	Exirel 100 SE	FMC İnternational Svitzland Sarl	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	İnsektisid	Cyantraniliprole	100	q/L	002073	16.02.2022	16.02.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	1, 0,5 L/ha (500 L/ha işçi məhlul) 2, 0,5 L/ha (1000 L/ha işçi məhlul) 3, 0,5 L/ha (500 L/ha işçi məhlul) 4, 0,5 L/ha (1000 L/ha işçi məhlul) 5, 1,0 L/ha (1000 L/ha işçi məhlul) 6, 1,0 L/ha (1000 L/ha işçi məhlul)	1, pomidor açıq sahədə 2, pomidor istixanalarda 3, kartof 4, soğan 5, üzüm 6, alma	1, pomidor güvəsi (Tuta absoluta) 2, pomidor güvəsi (Tuta absoluta) 3, kolarado böcəyi (Leptinotarsa desemlineata) 4, tütün tripsi (thrips tabaci) 5, yarpaqbükən (lobesia botrana) 6, alma meyvəyeyəni (cydia pomonella)	dərmanlama zərərvericinin 2%-dən çox bitkilərdə yayıldığı dövrdən etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-15/2	7(3)
614	Atlantic 500 SC	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Akarisid	Clofentezine	500	q/L	002074	17.02.2022	17.02.2027	Çin Xalq Respublikası	0,6 L/ha	pambıq	hörümçək gənəsi	filiqə yarpaqlarının əmələ gəlməsindən sonra iqtisadi ziyanlı hədd səviyyəsində (orta hesabla bir yarpaqda 4-5 ədəd olduqda) çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	10(3)
615	Aytap 20 EC	Modern İnsecticides LTD	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid/Nematisid	Ethoprophos	200	q/L	002075	17.02.2022	17.02.2027	Hindistan Respublikası	50 L/ha (3000 L/ha işçi məhlul)	xiyar (istixana)	kök fir nematodları	dərmanlamanın şitillər əkilməmişdən 1-2 gün əvvəl damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
616	Baston 400 EC	Modern İnsecticides LTD	Hindistan Respublikası	Pestisid	Nematosid	Fenamiphos	400	q/L	002076	17.02.2022	17.02.2027	Hindistan Respublikası	25 L/ha (3000 L/ha işçi məhlul)	pomidor	kök fir nematodları	dərmanlamanın şitillər sahəyə köçürülməzdən əvvəl damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
617	Dogaman 250 EC	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	250	q/L	002077	17.02.2022	17.02.2027	Çin Xalq Respublikası	0,2 L/ha (500 L/ha işçi məhlul)	şəkər çuğunduru	unlu şeh (Erysiphe betae)	zərərvericinin 2%-dən çox bitkilərdə yayıldığı dövrdən etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
618	Doris	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin	250	q/L	002078	17.02.2022	17.02.2027	Türkiyə Respublikası	80 ml/100 L su	pomidor (istixana)	fitoftora	çiçəklənmədən əvvəl törədicinin ilk inkişafı dövründə 1-ci, meyvələrin formalaşmasından sonra xəstəliyin intensiv inkişaf mərhələsində 2-ci çiləmənin aparılması tövsiyə olunur	15-20/2	7(3)
619	Judo 5 EC	Modern İnsecticides LTD	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda Cyhalothrin	50	q/L	002079	17.02.2022	17.02.2027	Hindistan Respublikası	0,5 L/ha (500 L/ha işçi məhlul)	kartof	kolorado böcəyi	zərərvericinin 2%-dən çox bitkilərdə yayıldığı dövrdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)

620	Pole 500 SC	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Clofentezine	500	q/L	002080	17.02.2022	17.02.2027	Türkiyə Respublikası	35 ml/100 l su	xiyar (istixana)	tor gənəsi	çiçəklənmədən sonra hər yarpaqda orta hesabla, 5-6 ədəd tor gənəsi müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
621	Sapho	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spinosad	480	q/L	002081	17.02.2022	17.02.2027	Türkiyə Respublikası	0,5 L/ha (500 L/ha işçi məhlul)	pomidor (istixana)	pomidor güvəsi	zərərvericinin 2%-dən çox bitkilərdə yayıldığı dövrdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
622	Sezox	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Fenpyroximate	50	q/L	002082	17.02.2022	17.02.2027	Türkiyə Respublikası	80 ml/100 L su	üzüm	hörümçək gənəsi	vegetasiya müddətində zərərvericinin iqtisadi-ziyanlı həddi nəzərə alınmaqla, salxımlarda gilələrin yetişməyə başladığı dövrdə, çiləmələrin aparılması tövsiyə edilir	10/2	7(3)
623	Smerch 240 EC	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clodinafop-propargyl+ Cloquintocet-mexyl(safener)	240+60	q/L+q/L	002083	17.02.2022	17.02.2027	Çin Xalq Respublikası	220 mL/ha	buğda	birillik dar yarpaqlı alaq otları	vegetasiya müddətində bitkinin 2-4, alaq otunun isə 4-6 yarpaq fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	10(3)
624	Sword 240 SL	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid/Nematisid	Oxamyl	240	q/L	002084	17.02.2022	17.02.2027	Çin Xalq Respublikası	25 L/ha (3000 L/ha işçi məhlul)	pomidor (istixana)	kök fır nematodları	dərmanlamanın şitillər sahəyə köçürülməzdən əvvəl damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
625	Amarok 565 SC	Adama Agan LTD	İsrail Dövləti	Pestisid	Herbisid	Metamitron+Quinmerac	525+40	q/L+q/L	002086	18.02.2022	18.02.2027	İsrail Dövləti	1,5 L/ha	payızlıq taxıl	birillik ikiləpəli alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının boyunun 2-3 sm olan mərhələsi və payızlıq taxılın 1-2 yarpaq fazasında çiləmə üsulu tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
626	Cinder 400 CS	Adama Agan LTD	İsrail Dövləti	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	400	q/L	002087	18.02.2022	18.02.2027	İsrail Dövləti	3,5 L/ha	soğan	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otunun 3-5, soğanın isə 2-3 yarpaq fazasında çiləmə üsulu tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
627	Reflect 125 EC	Adama Makhteshim Ltd.	İsrail Dövləti	Pestisid	Fungisid	Isopyrazam	125	q/L	002088	18.02.2022	18.02.2027	İsrail Dövləti	110 ml/100 L su	pomidor (istixana)	unlu şeh	çiçəkləmədən əvvəl, tərəvəzinin ilk inkişafı dövründə 1-ci, çiçəkləmədən sonra, meyvələrin formalaşması və xəstəliyin intensiv inkişafa başladığı dövrdə 2-ci çiləmənin aparılması tövsiyə edilir	7-10/2	7(3)
628	Merpan 80 WG	Adama Makhteshim Ltd.	İsrail Dövləti	Pestisid	Fungisid	Captan	80	%	002089	18.02.2022	18.02.2027	İsrail Dövləti	200 q/100 L su	pomidor (istixana)	fitoftora xəstəliyi	çiçəkləmədən əvvəl, tərəvəzinin ilk inkişaf dövründə 1-ci, xəstəliyin kütləvi inkişafı dövründə meyvələrin formalaşmasından sonra 2-ci çiləmənin aparılması tövsiyə edilir	7-10/2	7(3)
629	Action MZ	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dimethomorph+Mancozeb	9+60	%+%	002090	21.02.2022	21.02.2027	Türkiyə Respublikası	200 q/100 L su	üzüm	mildiu	vegetasiya dövründə məhsul yığımına 28 gün qalana qədər çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	40/3	7(3)
630	Alpac 100 EC	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alpha-cypermethrin	100	q/L	002091	21.02.2022	21.02.2027	Türkiyə Respublikası	200 ml/100 L su 150 ml/100 L su	alma	alma meyvəyeyəni alma güvəsi	vegetasiya dövründə məhsul yığımına 14 gün qalana qədər çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/1-2	10(4)
631	Carpaz 50 WG	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	50	%	002092	21.02.2022	21.02.2027	Türkiyə Respublikası	40 q/100 L su	alma	dəmgil	vegetasiya dövründə məhsul yığımına 28 gün qalana qədər çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	28/2	7(3)
632	Defender 70 WG	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dithianon	70	%	002093	21.02.2022	21.02.2027	Türkiyə Respublikası	40 q/100 L su 40 q/100 L su	üzüm alma	mildiu dəmgil	vegetasiya dövründə məhsul yığımına 14 gün qalana qədər çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/3 30/3	7(3)
633	Demond EC 2.5	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	q/L	002094	21.02.2022	21.02.2027	Türkiyə Respublikası	5 ml/100 L su 15 ml/100 L su	alma	alma güvəsi, alma meyvəyeyəni	vegetasiya dövründə məhsul yığımına 3 gün qalana qədər çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	7(3)
634	Knockdown 48 SL	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate isopropylamin duzu	480	q/L	002095	21.02.2022	21.02.2027	Türkiyə Respublikası	300 ml/1000 m^2	üzüm	birillik taxıl fəsiləsinin ikiləpəli alaq otları	alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
635	Metam Fluid	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fumiqant	Metam-sodium	500	q/L	002096	21.02.2022	21.02.2027	Türkiyə Respublikası	60-125 ml/m^2 100 L/1000 m^2	pomidor (istixana)	kök fır nematodları,fuzarioz soluxması və kök çürüməsi,alaq otlarının toxumları	torpağın fumiqasiyası məqsədilə 20-25 sm dərinliyinə çataca qəkildə damlama suyu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	-/-
636	Piricarb 50 WG	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pirimicarb	50	%	002097	21.02.2022	21.02.2027	Türkiyə Respublikası	30-50 q/100 L su	alma	alma yaşıl mənənəsi	vegetasiya dövründə məhsul yığımına 21 gün qalana qədər çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/1-2	7(3)
637	Safa Bakir 50 WP	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	50 %-lik metallik misə ekvivalent olan mis oksixlorid	.	%	002098	21.02.2022	21.02.2027	Türkiyə Respublikası	400-800 q/100 L su 300 q/100 L su (I) 500 q/100 L su (II)	alma, armud üzüm	dəmgil mildiu	vegetasiya dövründə məhsul yığımına 21 gün qalana qədər çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2-3	3(1)
638	Taldex	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Molyuskosid	Metaldehyde	4	%	002099	21.02.2022	21.02.2027	Türkiyə Respublikası	50 q/1 m^2 5-6 kq/1000 m^2	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	ilbizlər	zərərvericilərə kütləvi təsir etməsi məqsədilə sahədə görüldüyü zaman ələ və ya mexaniki yolla suvarılmış torpaq səthinə səpilməsi tövsiyə olunur	-/-	10(-)
639	Tebicur 25 WP	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	25	%	002100	21.02.2022	21.02.2027	Türkiyə Respublikası	25 q/100 L su	alma armud	unlu şeh, dəmgil	vegetasiya dövründə məhsul yığımına 21 gün qalana qədər çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/1-2	7(3)
640	Tokta Süper	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Quizalofob -P-ethyl	50	q/L	002101	21.02.2022	21.02.2027	Türkiyə Respublikası	100 ml/1000 m^2 75 ml/1000 m^2 100 ml/1000 m^2	soğan pambıq pomidor	birillik və çoxillik taxıl fəsiləsi alaqları	vegetasiya dövründə bitki hündürlüyünün 15-20 sm, alaq otlarının 3-6 yarpaq mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
641	Primite 20 WP	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Pyridaben	20	%	002102	21.02.2022	21.02.2027	Türkiyə Respublikası	50-90 q/100 L su	alma	tor gənələri	mayın əvvəlindən etibarən məhsul yığımına 21 gün qalana qədər 1 yarpaqda orta hesabla 8-10 ədəd zərərverici görüldükdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/1-2	30(30)
642	İMIDOR PRO, KS	Ao Щелково Агрохим (Şelkovo Aqroxim Səhdmar Cəmiyyəti)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid	200	q/L	002106	02.03.2022	02.03.2027	Rusiya Federasiyası	1, 0,30 L/1 ton 2, 16 L/1 ton 3, 16 L/1 ton 4, 16 L/1 ton	1, kartof (toxumluq) 2, günəbaxan (toxumluq) 3, qarğıdalı (toxumluq) 4, buğda (toxumluq)	1, kolorado böcəyi (Leptinotarsa decemlineata Say) 2, məftil qurdları (Elateridae) 3, danadişi (Gryllotalpa gryllotalpa L) 2, 1, məftil qurdları (Elateridae) 2, danadişi (Gryllotalpa gryllotalpa L) 3, 1, məftil qurdları (Elateridae) 2, danadişi (Gryllotalpa gryllotalpa L) 4, 1, taxıl böcəyi (Zabrus tenebrioides Goeze) 2, məftil qurdları (Elateridae) 3, danadişi (Gryllotalpa gryllotalpa L)	1, toxumluq kartof yumrularının səpindən əvvəl zərərvericilərə qarşı dərmanlanması üçün tətbiqi tövsiyə edilir 2, toxumların səpindən əvvəl zərərvericilərə qarşı dərmanlanması üçün tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)

643	BERETTA, MD	Ао Щелково Агрохим (Şelkovo Aqroxim Səhdmar Cəmiyyəti)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Alpha-cypermethrin+ Thiamethoxam+Bifenthrin	30+40+60	q/L+q/L+q/L	002107	03.03.2022	03.03.2027	Rusiya Federasiyası	1, 0,55 L/ha 2, 0,45 L/ha 3, 0,35 L/ha 4, 0,5 L/ha	1, pomidor (istixana) 2, qarğıdalı 3, pambıq 4, üzüm	1, istixana ağqanadlısı (Trialeurodes vaporariorum) 2, pambıq sovkası (Helicoverpa armigera) 3, pambıq sovkası (Helicoverpa armigera) 4, salxım yarpaqbükəni (Lobesia botrana)	1,vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir 2, vegetasiya müddətində dənələrin ilk formalaşdığı və süd-mum yetişmə fazalarında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir 3, vegetasiya müddətində hər nəslə qarşı bir dəfə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir 4, vegetasiya müddətində hər nəslə qarşı bir dəfə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1, 0/1 2, 25-30/2 3, 20-30/2-3 4, 20-30/2-3	1, 7(3) 2, 7(3) 3, 10(4) 4, 7(3)
644	KARAÇAR, KE	Ао Щелково Агрохим (Şelkovo Aqroxim Səhdmar Cəmiyyəti)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Lambda cyhalothrin	50	q/L	002108	03.03.2022	03.03.2027	Rusiya Federasiyası	1, 0,5 L/ha 2, 0,20 L/ha 3, 3,6 L/ha 4, 0,50 L/ha	1, çiyələk (istixana) 2, alma 3, payızlıq buğda 4, üzüm	1, mənənə (Aphididae) 2, alma meyvəyeyəni (Cydia pomonella) 3, mənənə (Aphididae) 4,salxım yarpaqbükəni (Lobesia botrana)	1, vegetasiya müddətində çiçəklənmədən sonra çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir 2, vegetasiya müddətində hər nəslə qarşı bir dəfə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir 3, vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir 4, vegetasiya müddətində hər nəslə qarşı bir dəfə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1, 0/1 2, 20-30/2 3, 0/1 4, 20-30/2-3	7(3)
645	Mysteria ME	Ао Щелково Агрохим (Şelkovo Aqroxim Səhdmar Cəmiyyəti)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazol+ Piraklostrobin+Tebuconazol	40+80+80	q/L+q/L+q/L	002109	03.03.2022	03.03.2027	Rusiya Federasiyası	1, 1,28 L/ha 2, 1,25 L/ha 3, 1,30 L/ha 4, 1,28 L/ha	1, şəkər çuğunduru 2, üzüm 3, soğan 4, şaftalı	1, serkosporioz 2, oidium (Uncinulla necator) 3, yalançı unlu şeh (Peronospora destruktor.) 4, yarpaq qıvrılması (Taphirina deformans)	1, vegetasiya müddətində çiçəklənmədən əvvəl və sonra törədicinin ilk inkişafı dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir 2, vegetasiya müddətində çiçəklənmədən əvvəl və salxımda gilələr formalaşdıqdan sonra çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir 3, vegetasiya müddətində çiçəklənmədən əvvəl və sonra çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir 4, vegetasiya müddətində çiçəklənmədən əvvəl və meyvələrin formalaşmasından sonra çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-30/2	7(3)
646	Fruitfog-P	Fomesa Fruitech, S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	Fumiqant	Orthophenylphenol	25	%	002116	04.03.2022	04.03.2027	İspaniya Krallığı	120 q/200 m^3 300 q/500 m^3 600 q/1000 m^3	tumlu,çəyirdəkli, sitrus meyvələri	göbələk, bakteriya və virus mənşəli xəstəliklər	boş saxlama kameralarında dezinfeksiya məqsədilə tüstü-qaz şəklində fumiqasiya etməklə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
647	Fruitfog-PYR	Fomesa Fruitech, S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	Fumiqant	Pyrimethanil	25	%	002118	04.03.2022	04.03.2027	İspaniya Krallığı	70 m^3 ərazisə/ 24 q/1 ton meyvə	tumlu meyvələr (alma)	mavi çürümə, boz çürümə	yığımdan sonra saxlama kamerasında olan məhsulları göbələk xəstəliklərindən qorumaq üçün 1 gün tüstüsü ilə fumiqasiya etməklə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
648	Alfosetil 80 WP	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl-Al	80	%	002129	05.03.2022	05.03.2027	Türkiyə Respublikası	1,0-1,25 kq/ha 0,8-1,0 kq/ha	pomidor xıyar, yemiş	fitoftora yalançı unlu şeh	vegetasiya mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21(2)	7(3)
649	Ally 80 WP	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl-al	80	%	002133	09.03.2022	09.03.2027	Türkiyə Respublikası	4,0 kq/ha (1000 L su (0,4%) işçi məhlul)	armud	meyvə ağaclarının yanığı	yarpaqların,zoğ və meyvələrin formalaşma mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	28/2	7(3)
650	Dagro Pollo	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Indoxacarb	150	q/L	002134	09.03.2022	09.03.2027	Türkiyə Respublikası	350 mL/ha (1000 L su (0,035%) işçi məhlul)	alma	alma meyvəyeyəni	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
651	Dagrozoom	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Etoxazole	110	q/L	002135	09.03.2022	09.03.2027	Türkiyə Respublikası	250 q/ha (1000 L su (0,025%) işçi məhlul)	alma	qırmızı meyvə gənəsi	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə olunduğu zaman çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/2-3	7(3)
652	Fluxia	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	q/L	002136	09.03.2022	09.03.2027	Türkiyə Respublikası	500 mL/ha (1000 L su (0,05%) işçi məhlul)	alma	unlu şeh	vegetasiya müddətində xəstəliyə yoluxmanın müşahidə edildiyi vaxtdan başlayaraq çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/3	7(3)
653	Portico	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Imazamox	40	q/L	002137	09.03.2022	09.03.2027	Türkiyə Respublikası	100 ml/1000 m^2/ 50 L su (məsərif norması)	günəbaxan	dar və geniş yarpaqlı alaq otları	vegetasiya ərzində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində (2-5 yarpaq) çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
654	Sitilo	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spinosad	480	q/L	002138	09.03.2022	09.03.2027	Türkiyə Respublikası	20 ml/1000 m^2/ 100 L su	çiyələk	çiçək tripsi	zərərverici müşahidə olunduğu dövrdə yarpaqlar üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/2-3	7(3)
655	Morpheus 240 SC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Spirodiclofen	240	q/L	002139	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,25 L/ha	üzüm	iki nöqtəli qırmızı hörümçək	Vegetasiya müddətində bitkidə zərərverici görüldükdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir. Son dərmanlama ilə məhsul yığımı arasında 14 gün olmalıdır.	15/1-2	7(3)
656	Matrites	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Cloquintocet mexyl (safener)+ Pinoxaden	20+45	q/L+q/L	002140	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,95 L/ha	buğda	birillik dar yarpaqlı alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında (4-6 yarpaq) çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	3(3)
657	Massmethrin	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	q/L	002141	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,35 L/ha	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	vegetasiya müddətində çiçəklənmədən sonra zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
658	Juke 36 SL	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Hymexazol	360	q/L	002142	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	1,65 ml/1000 L suya	pomidor	kök çürüməsi	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	3(3)
659	Malcara 76 WG	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Ziram	76	%	002143	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,25 kq/1000 L suya	şaftalı	yarpaq qıvrılması	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2	7(3)
660	Hestivas Ester 48 EC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	İsooctyl Ester	480	q/L	002144	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	1,75 L/ha	buğda	birillik ikiləpəli alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında (4-6 yarpaq) çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	15(15)
661	Heraclia 240 OD	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiacloprid	240	q/L	002145	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,55 L/1000 L suya	armud	armud bağacığı	vegetasiya müddətində çiçəklənmədən sonra çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
662	Gift 48 SL	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	Ethephon	480	q/L	002146	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	3,2 L/ha	pomidor	-	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	3(2)

663	Fleksür 50 EW	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	triadimenol	50	q/L	002147	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	1,0 L/ha	üzüm	oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir. Son dərmanlama ilə məhsul yığımı arasında 21 gün olmalıdır	10-15/4	7(3)
664	Façeta OD	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin+Thiacloprid	20+150	q/L+q/L	002148	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,3 L/ha	alma	mənənə	vegetasiya müddətində çiçəklənmədən sonra çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
665	Erplant 100 EC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	q/L	002149	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	250 qr/ha (1 ton suya)	üzüm	oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir. Son dərmanlama ilə məhsul yığımı arasında 21 gün olmalıdır	15/4	7(3)
666	Comiser 50 WP	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cymoxanil	50	%	002150	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,6 kq/ha	üzüm	mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/3-4	7(3)
667	Chita 500 SC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dodine	500	q/L	002151	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,85 L/ha	alma	dəmgil	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2	7(3)
668	Cambaz MZ	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dimethomorph+Mancozeb	9+60	%+%	002152	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,2 kq/ha	üzüm	mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/3-4	7(3)
669	Burjuva	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cymoxanil+Famoxadone	30+22.5	%+%	002153	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,4 kq/ha	üzüm	mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/3-4	7(3)
670	Anecdot EC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Buprofezin+Lambda Cyhalothrin	100+20	q/L+q/L	002154	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	3,6 L/ha	pambıq	mənənə	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/1-2	10(4)
671	Zentomp 72 WP	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb+Metalaxyl	64+8	%+%	002155	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	2,6 kq/1000 L suya	xiyar (istixana)	yalançı unlu şeh	vegetasiya müddətində xəstəlik törədicisinin ilk inkişaf dövründən etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
672	Tycoon 50 WP	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cymoxanil+Mancozeb	5+45	%+%	002156	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	3,2 kq/1000 L su	pomidor (istixana)	alternarioz	vegetasiya müddətində xəstəlik törədicisinin ilk inkişaf dövründən etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
673	Themis	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Hexythiazox	50	q/L	002157	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,55 L/1000 L suya	alma	qırmızı meyvə gənəsi	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildiyi vaxtdan etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-30/2	7(3)
674	Sunic 20 EC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Nematosid	Ethoprophos	200	q/L	002158	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	52,0 L/ha	pomidor (istixana)	kök fır nematodu	şitilləri sahəyə köçürmədən əvvəl dərmanlanması məqsədilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
675	Story 250 EC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazol	250	q/L	002159	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,35 L/ha	şəkər çuğunduru	serkosporioz	vegetasiya müddətində xəstəlik törədicisinin ilk inkişaf dövründən etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
676	Senario 400 EC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Nematosid	Fenamiphos	400	q/L	002160	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	27,0 L/ha	pomidor	kök fır nematodu	şitilləri sahəyə köçürmədən əvvəl dərmanlanması məqsədilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	15(15)
677	Screen 600 SC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Aclonifen	600	q/L	002161	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	3,2 L/ha	günəbaxan	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	3(3)
678	Poseidon 80 WP	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl -Al	80	%	002162	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	1,6 kq/1000 L suya	soğan	yalançı unlu şeh	vegetasiya müddətində xəstəlik törədicisinin ilk inkişaf dövründən etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
679	Sunplus 350 SC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	350	q/L	002163	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	1,2 L/ha	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
680	Paradise 5 EC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Hexythiazox	50	q/L	002164	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	1,2 L/1000 L suya	pambıq	qırmızı hörümçək	vegetasiya müddətində zərərverici görüldüyü vaxtdan etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	10(3)
681	Mozart 240 EC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Oxyfluorfen	240	q/L	002165	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,8 L/ha	soğan	birillik dar və enliyarpaqlı alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında (3-5 yarpaq) çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	3(3)
682	Lavante 20 WP	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Pyridaben	20	%	002166	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,8 kq/1000 L suya	pomidor (istixana)	tor gənəsi	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildiyi vaxtdan etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
683	Larissa WG	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyflufenamid+Triflumizole	3.4+15	%+%	002167	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,2 kq/1000 L suya	xiyar (istixana)	unlu şeh	vegetasiya müddətində xəstəlik törədicisinin ilk inkişaf dövründən etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
684	Demeres SC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Oxyfluorfen+Glyphosate isopropylamin tuzu	30+360	q/L+q/L	002168	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	3,0 L/ha	alma	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında (2-4 yarpaq) çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30-35/2	3(3)
685	Agora 70 WS	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid	70	%	002169	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	5,0 kq/ton	qarğıdalı	məftil qurdları, danadiş	səpindən önce zərərvericilərə qarşı toxumların dərmanlanması məqsədilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
686	Zor-Bey 035 FS	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fludioxonil+Metalaxyl-M	25+10	q/L+q/L	002170	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	1,2 L/1 ton toxum	qarğıdalı	kök çürüməsi	səpin öncəsi toxumun dərmanlanması məqsədilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
687	Westgibb 20 SL	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	Gibberellic acid	20	q/L	002171	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,75 L/ha	alma	-	vegetasiya müddətində yarpaqlar üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-30/2	3(3)
688	Tavanna 100 EC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alpha-cypermethrin	100	q/L	002172	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,6 L/ha	pomidor (istixana)	pambıq sovkası	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25-30/2-3	15(15)
689	Nervater	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	72	%	002173	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	2,7 kq/1000 L suya	pomidor (istixana)	alternarioz	vegetasiya müddətində xəstəlik törədicisinin ilk inkişaf dövründən etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
690	Chevita 30 SC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyrimethanil	300	q/L	002174	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	1,3 L/1000 L suya	pomidor (istixana)	boz çürümə	vegetasiya müddətində xəstəlik törədicisinin ilk inkişaf dövründən etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
691	Snotra 240 EC	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Oxyfluorfen	240	q/L	002175	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	3,0 L/ha	alma	birillik dar və geniş yarpaqlı alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında (2-4 yarpaq) çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30-35/2	3(3)
692	Private 250 EC	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	250	q/L	002176	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,4 L/ha	şəkər çuğunduru	serkosporioz	vegetasiya müddətində xəstəlik törədicisinin ilk inkişaf dövründən etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
693	Offside 240 SC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Metaflumizone	240	q/L	002177	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	1,2 L/ha	pomidor (istixana)	pomidor lağımlayıcı güvəsi	vegetasiya müddətində çiçəklənmədən sonra çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	3(3)
694	Sunviso WG	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cymoxanil+Metiram	4.8+57	%+%	002178	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	2,3 kq/1000 L suya	xiyar (istixana)	yalançı unlu şeh	vegetasiya müddətində xəstəlik törədicisinin ilk inkişaf dövründən etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
695	Vechtor WG	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Boscalid+Pyraclostrobin	26.7+6.7	%+%	002179	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	1,7 L/1000 L suya	pomidor (istixana)	boz çürümə	vegetasiya müddətində xəstəlik törədicisinin ilk inkişaf dövründən etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
696	Hekplan 20 SP	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	002180	11.03.2022	11.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,06 kq/ha 0,1 kq/ha	kartof pambıq	kolorado kartof böcəyi mənənələr	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	3(3)
697	Hektaş Bordo 20 WP	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Bordo qatışığı (20% metallik mise ekvivalent)	740	q/kq	002181	11.03.2022	11.03.2027	Türkiyə Respublikası	15 kq/ha	alma saftalı	dəmgil	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7(3)
698	Dalton 5 SG	Ertar Kimya Tarim Ürünleri Aletleri Imalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectinc Benzoate	5	%	002182	11.03.2022	11.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,35 kq/ha 0,3 kq/ha	pomidor üzüm	pambıq sovkası salxım yarpaqbükəni	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	7(3)

699	Reclame 330 EC	Ertar Kimya Tarim Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	330	q/L	002183	11.03.2022	11.03.2027	Türkiyə Respublikası	5,2 kq/ha	soğan	birillik ikiləpəli alaqlar	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında (1-2 yarpaq) çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	0/1	7(3)
700	Fire 48 SL	Ertar Kimya Tarim Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate isopropylamine tuzu	480	q/L	002184	11.03.2022	11.03.2027	Türkiyə Respublikası	3 L/ha	meyvə bağları	birillik taxıl fəsiləsi və ikiləpəli alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin və aktiv inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	0/1	7(3)
701	Masscaptan 50 WP	Ertar Kimya Tarim Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	002185	11.03.2022	11.03.2027	Türkiyə Respublikası	1,5 kq/ha	alma, armud	dəmgil	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	14/2	7(3)
702	Mass Bakir 50 WP	Ertar Kimya Tarim Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metallik misə ekvivalent mis oksixlorid	50	%	002186	11.03.2022	11.03.2027	Türkiyə Respublikası	4.0-8,0 kq/ha	alma	dəmgil	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	14/2	7(3)
703	Massthiram	Ertar Kimya Tarim Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiram	80	%	002188	11.03.2022	11.03.2027	Türkiyə Respublikası	5,2 kq/100 kq toxum	soğan	sürmə	səpindən əvvəl toxumların dərmanlanması məqsədilə tətbiq tövsiyə edilir	0/1	7(3)
704	Koropik 240 EC	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clodinafop-propargyl+Cloquintocent- mexyl (Safener)	240+60	q/L+q/L	002189	11.03.2022	11.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,3 L/ha	taxıllar	yabanı vələmir	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
705	Fonis 350 SC	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid	350	q/L	002190	15.03.2022	15.03.2027	Türkiyə Respublikası	1,2 L/ha	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
706	Nolon 25 WP	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	25	%	002191	15.03.2022	15.03.2027	Türkiyə Respublikası	550 qr/1000 L suya	pomidor (istixana)	alternarioz	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2	7(3)
707	Casoria 69 WP	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dimethomorph+Mancozeb	9+60	%+%	002192	15.03.2022	15.03.2027	Türkiyə Respublikası	2,2 lt/ha	pomidor (istixana)	fitoftora	1-ci çiləmə töraducinin ilk inkişafı dövründə, çiçəklənmədən əvvəl, 2-ci çiləmə fitoftora xəstəliyinin kütləvi inkişafı dövründə meyvələrin formalaşmasından sonra olmaqla çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20(3)	7(3)
708	Abazole Sc	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Etoxazole+ Abamectin	104+52	q/L+q/L	002193	15.03.2022	15.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,3 L/ha	alma	qırmızı meyvə gənəsi	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/2	7(3)
709	Rimil 72 Wp	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb+Metalaxyl	64+8	%+%	002194	15.03.2022	15.03.2027	Türkiyə Respublikası	3,0 kq/ha	üzüm	mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/3	7(3)
710	Onstomp 450 Cs	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	450	q/L	002195	15.03.2022	15.03.2027	Türkiyə Respublikası	3,5 L/ha	günəbaxan	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otunun inkişaf mərhələsində (6-8 sm) çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
711	Onfoset 80 Wp	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl-AL	80	%	002196	15.03.2022	15.03.2027	Türkiyə Respublikası	160 qr/100 L suya	soğan	yalançı unlu şeh	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2	7(3)
712	Oncozeb M-45	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	002197	15.03.2022	15.03.2027	Türkiyə Respublikası	260 q/100 L suya	alma	dəmgil	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2	7(3)
713	Oncara 350 FS	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam	350	q/L	002198	15.03.2022	15.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,3 L/1 ton	toxumluq kartof	kolorado kartof böcəyi, məftil qurdları, danadişi	toxumluq kartof yumrularını zərərvericilərdən qorumaq üçün əkin öncəsi dərmanlanması məqsədilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
714	Oncara 240 SC	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam	240	q/L	002199	15.03.2022	15.03.2027	Türkiyə Respublikası	1,2 L/ha	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
715	Onphon 72 SL	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	Ethephon	720	q/L	002200	15.03.2022	15.03.2027	Türkiyə Respublikası	2,2 L/ha	pambıq	-	vegetasiya müddətində qozaların açılmasını sürətləndirmək məqsədilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	10(4)
716	Edor 240 SC	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Spirodiclofen	240	q/L	002201	15.03.2022	15.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,28 L/1000 L suya	üzüm	tor gənəsi	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25-30/2	7(3)
717	Detrin 2.5 EC	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	q/L	002202	15.03.2022	15.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,3 L/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25-30/2-3	7(3)
718	Decars Ultra SC	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Epoxiconazole+Thiophanate methyl	187+310	q/L+q/L	002203	15.03.2022	15.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,55 L/ha	şəkər çuğunduru	serkosporioz	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2	7(3)
719	Oncasorty 5 EC	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Hexythiazox	50	q/L	002204	15.03.2022	15.03.2027	Türkiyə Respublikası	1,2 L/ha	pambıq	tor gənəsi	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	10(4)
720	Helim Pellet	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Molyuskosid	Metaldehyde	6	%	002205	15.03.2022	15.03.2027	Türkiyə Respublikası	15,0 kq/ha	pomidor (istixana)	ilbizlər	vegetasiya müddətində cərgə aralarına və bitkilərin ətrafına səpilməklə tətbiq edilməsi tövsiyə olunur	15-20/2	7(3)
721	Hektaş Spica	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Propyzamide	400	q/L	002206	17.03.2022	17.03.2027	Türkiyə Respublikası	300 ml/1000 m^2	yem çuğunduru	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin iknişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25-30/1-2	7(3)
722	Nimrod	Adama Makhteshim Ltd.	İsrail Dövləti	Pestisid	Fungisid	Bupirimate	250	q/L	002207	17.03.2022	17.03.2027	İsrail Dövləti	40 ml/100 L su	şaftalı	unlu şeh	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-15/2	14(7)
723	Alumex WG	Mac Gmbh Agricultural Products	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	fosetyl aliminium	800	q/kq	002242	28.03.2022	28.03.2027	Almaniya Federativ Respublikası	2,5 kq/ha 2000-4000 L/ha (işçi məhlul)	üzüm	oidium	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-30/2-3	7(3)
724	Capmex 80 WG	Mac Gmbh Agricultural Products	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	800	q/kq	002243	28.03.2022	28.03.2027	Almaniya Federativ Respublikası	3,5 kq/ha 2000-4000 L/ha (işçi məhlul)	üzüm	mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-30/4-7	7(3)
725	Emamex 50 SG	Mac Gmbh Agricultural Products	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	50	q/kq	002244	28.03.2022	28.03.2027	Almaniya Federativ Respublikası	0,4 kq/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya müddətində zərərverici aşkar edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/3-4	7(3)
726	Aceplan	Pileryum Tarım ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	002245	28.03.2022	28.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,09 kq/ha	kartof	kolorado kartof böcəyi	vegetasiya müddətində zərərverici aşkar edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
727	Pilercil	Pileryum Tarım ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Kükürd	80	%	002246	28.03.2022	28.03.2027	Türkiyə Respublikası	4,0 kq/1000 L su	üzüm	oidium	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	1/4	4(1)
728	Tarkor Super	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Quizalofop-p-ethyl	50	q/L	002247	28.03.2022	28.03.2027	Türkiyə Respublikası	1,0 L/ha	soğan	birillik taxıl fəsiləsinə aid olan alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının 2-3 yarpaq mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
729	Kormix	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	Mepiquat chloride	50	q/L	002248	29.03.2022	29.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,3 L/ha	pambıq	-	vegetasiya müddətində bitkinin inkişafını tənzimləmək məqsədilə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
730	Turop Ultra	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Defoliant	Diuron+Thidiazuron	59.88+119.75	q/L+q/L	002249	29.03.2022	29.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,7 L/ha	pambıq	-	vegetasiya müddətində bitkinin yarpaqlarını tökmək məqsədilə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
731	Chavus 240 SC	Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam	240	q/L	002257	31.03.2022	31.03.2027	Türkiyə Respublikası	110 ml/1000 m^2 sahəyə	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	bitkinin vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
732	Genagro Sygon 10 SC	Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Etoxazole	110	q/L	002258	31.03.2022	31.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,4 L/1000 L su	pomidor (istixana)	qırmızı tor gənəsi	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/2	7(3)
733	Canaria 25 EC	Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Oxadiazon	250	q/L	002259	31.03.2022	31.03.2027	Türkiyə Respublikası	420 ml/1000 m^2	qərənfil (istixana)	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	15(7)
734	Isabella 20 SP	Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamaprid	20	%	002260	31.03.2022	31.03.2027	Türkiyə Respublikası	35 q/100 L suya	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
735	Lumpen 10 EC	Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pyriproxyfen	100	q/L	002261	31.03.2022	31.03.2027	Türkiyə Respublikası	55 ml/100 L suya	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
736	Taczoate SC 240	Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Spirodiclofen	240	q/L	002262	31.03.2022	31.03.2027	Türkiyə Respublikası	30 ml/100 L su	alma	qırmızı meyvə gənəsi	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25-30/2	7(3)
737	Genagro Topstar 240 Ec	Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clodinafop-propargyl+Cloquintocet mexyl (safener)	240+60	q/L+q/L	002263	31.03.2022	31.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,25 L/ha	buğda	birillik ikiləpəli alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
738	Yankee Wg	Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Boscalid+Pyraclostrobin	26.7+6.7	%+%	002264	31.03.2022	31.03.2027	Türkiyə Respublikası	1,6 kq/1000 L suya	pomidor (istixana)	boz çürümə	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)

739	Genagro Dober 40 EC	Genagro Tarım Mühəssillik Çevre Sağlığı San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Dimethoate	400	q/L	002265	31.03.2022	31.03.2027	Türkiyə Respublikası	110 ml/100 L suya	alma	mənənə	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	15(7)
740	Bandido 240 OD	Genagro Tarım Mühəssillik Çevre Sağlığı San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Tiacloprid	240	q/L	002266	31.03.2022	31.03.2027	Türkiyə Respublikası	45 ml/100 L suya	alma	mənənə	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
741	Barones 70 WG	Genagro Tarım Mühəssillik Çevre Sağlığı San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dithianon	70	%	002267	31.03.2022	31.03.2027	Türkiyə Respublikası	45 q/100 L suya	alma	dəmgil	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
742	Genagro Tictang	Genagro Tarım Mühəssillik Çevre Sağlığı San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	2.4-D EHE+Florasulam	452.42+6.25	q/L+q/L	002268	31.03.2022	31.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,75 L/ha	buğda	birillik ikiləpəli alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
743	Genagro Biocure 25 WP	Genagro Tarım Mühəssillik Çevre Sağlığı San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	25	%	002269	31.03.2022	31.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,55 kq/1000 L suya	pomidor (istixana)	alternarioz	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
744	Genagro Zapata	Genagro Tarım Mühəssillik Çevre Sağlığı San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	5	%	002270	31.03.2022	31.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,35 kq/1000 L suya	pomidor (istixana)	pambıq sovkası	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/1-2	7(3)
745	Casirga 035 FS	Genagro Tarım Mühəssillik Çevre Sağlığı San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fludioxanil+Metalaxyl-M	25+10	q/L+q/L	002271	31.03.2022	31.03.2027	Türkiyə Respublikası	12 ml/m^2 (4 L suya)	pomidor	kök çürüməsi	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1-2	7(3)
746	Bioherb 200 EC	Genagro Tarım Mühəssillik Çevre Sağlığı San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Cyhalofop-Butyl	200	q/L	002272	31.03.2022	31.03.2027	Türkiyə Respublikası	1,6 L/ha	çəltik	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
747	Robot Pelet	Genagro Tarım Mühəssillik Çevre Sağlığı San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Molyuskosid	meytaldehyde	6	%	002273	31.03.2022	31.03.2027	Çin Xalq Respublikası	1,5 kq/1000 m^2	pomidor (istixana)	çılpaq ilbizlər	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə cərgə aralarına və bitkilərin ətrafına səpilməklə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/2	7(3)
748	Agronet 150 SC	Genagro Tarım Mühəssillik Çevre Sağlığı San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Indoxacarb	150	q/L	002274	31.03.2022	31.03.2027	Türkiyə Respublikası	250 mL/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2-3	7(3)
749	Genagro Bordo 20 WP	Genagro Tarım Mühəssillik Çevre Sağlığı San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metallik Bakıra Eşdeğer Bordo Bulamacı	20	%	002276	31.03.2022	31.03.2027	Türkiyə Respublikası	5 kq/ha	üzüm	mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2-3	7(3)
750	Genagro Patrol 62.5 WG	Genagro Tarım Mühəssillik Çevre Sağlığı San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fludioxanil+Cyprodinil	250+375	q/kq+q/kq	002277	31.03.2022	31.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,5 kq/ha	üzüm	mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/3-4	7(3)
751	Genagro Romell 80 WDG	Genagro Tarım Mühəssillik Çevre Sağlığı San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Kükürd	80	%	002278	31.03.2022	31.03.2027	Hindistan Respublikası	4 kq/ha	üzüm	oidium	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7-10/2-3	7(3)
752	Genagro Cassandra WG	Genagro Tarım Mühəssillik Çevre Sağlığı San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metiram+Pyraclostrobin	55+5	%+%	002279	31.03.2022	31.03.2027	Türkiyə Respublikası	2 kq/ha	üzüm	mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-15/3-4	7(3)
753	Malathion 65 EC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Malathion	650	q/L	002288	07.04.2022	07.04.2027	Türkiyə Respublikası	1,5	alma	yastıcalar, mənənələr	vegetasiya mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	10(4)
754	Delphia SC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid+Mineral yağ Cas № 74869-22-0	4+704	q/L+q/L	002289	07.04.2022	4/7/2027	Türkiyə Respublikası	25,0 L/ha	alma	zərərvericilərin qışlayan fazalarına qarşı	ilkin yazda havanın temperaturu +4 C-dən yuxarı olduqda çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20(2)	7(3)
755	Sim Bakir 50 WP	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.S.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metallik bakira esdeğar bakırıoksiklorid	50	%	002290	07.04.2022	07.04.2027	Türkiyə Respublikası	6,0 kq/ha	alma	dəmgil	vegetasiya mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/4	7(3)
756	Chacha SC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Clofentezine	500	q/L	002291	07.04.2022	07.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,25 L/ha	üzüm	iki nöqtəli qırmızı hörümçək	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2	7(3)
757	Miralav 100 SC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spirotetramat	100	q/L	002292	07.04.2022	07.04.2027	Türkiyə Respublikası	1 L/1000 L suya	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2	7(3)
758	Cutoff 50 WG	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Trifloxystrobin	50	%	002293	07.04.2022	07.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,1 kq/ha	üzüm	oidium	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2	7(3)
759	Erfruit 50 WP	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.S.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cymoxanil+Mancozeb	5+45	%+%	002294	07.04.2022	07.04.2027	Türkiyə Respublikası	3,0 kq/ha	üzüm	mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
760	Davilex 24 SC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spinosad	240	q/L	002295	07.04.2022	07.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,2 L/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
761	Amorium 50 WG	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.S.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	50	%	002296	07.04.2022	07.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,45 kq/1000 L suya	alma	dəmgil	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	28/2	7(3)
762	Dafdio 50 EW	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Quizalofob -P-ethyl	50	q/L	002297	07.04.2022	07.04.2027	Türkiyə Respublikası	1,1 L/ha	soğan	birillik dar və enli yarpaqlı alaq otları	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	5(3)
763	Sunultra 400 SC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Buprofezin	400	q/L	002298	07.04.2022	07.04.2027	Türkiyə Respublikası	1,2 L/ha	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	3(3)
764	Yakuza 20 WP	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Tebufenpyrad	20	%	002299	07.04.2022	07.04.2027	Türkiyə Respublikası	3,8 kq/1000 L suya	pomidor (istixana)	qırmızı tor gənəsi	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	3(3)
765	Bordo Aria 20 % SC	Ariashimi	İran İslam Respublikası	Pestisid	Fungisid	Ca(OH)2+CuSO4	8+20	%+%	002300	08.04.2022	08.04.2027	İran İslam Respublikası	7-13 kq/1000 L su	üzüm	mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2-4	7(3)
766	Mac Miral 10 % EC	Melli Agrochemical Company PJS	İran İslam Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pyriproxyfen	10	%	002301	08.04.2022	08.04.2027	İran İslam Respublikası	0,75 L/ha	pambıq	mənənələr	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/2-3	10(4)
767	Oil Exir 90 % EC	Agroxir CO	İran İslam Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Mineral Oil (CasNº 8020-83-5)	90	%	002302	08.04.2022	08.04.2027	İran İslam Respublikası	1,5 L/100 L suya	bibər	qırmızı tor gənəsi	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
768	Plato S80	Agroxir CO	İran İslam Respublikası	Pestisid	Fungisid	Sulfur	80	%	002303	08.04.2022	08.04.2027	İran İslam Respublikası	2 L/ha	xiyar	unlu şeh	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
769	Exir Dox 75 % WP	Agroxir CO	İran İslam Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper Oxychloride	75	%	002304	08.04.2022	08.04.2027	İran İslam Respublikası	2 kq/ha	pomidor (istixana)	fitoftora	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	7(3)
770	Piler Con	Pileryum Tarım ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	50	%	002321	11.04.2022	11.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,24 L/ha	qarpız	antraknoz	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	28/2	7(3)
771	Simround 48 SL	Pileryum Tarım ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate isopropylamin	480	q/L	002322	11.04.2022	11.04.2027	Türkiyə Respublikası	3,0 L/ha	üzüm	birillik taxıl fəsiləsi və ikiləpəli alaqları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
772	Taramectin 1,8 EC	Pileryum Tarım ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	18	q/L	002323	11.04.2022	11.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,25 L/ha	pomidor	gənələr	vegetasiya müddətində zərərverici aşkar edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7/2	7(3)
773	Dagro Fins	Deva Agro Kimya Tarım San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4-D Acid (amin duzu)	500	q/L	002324	12.04.2022	12.04.2027	Türkiyə Respublikası	2 L/ha	qarğıdalı	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
774	Nicoleson	Deva Agro Kimya Tarım San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Nicosulfuron	40	q/L	002325	12.04.2022	12.04.2027	Türkiyə Respublikası	1,25 L/ha	qarğıdalı	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
775	Dagro Stang	Deva Agro Kimya Tarım San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	2.4 D EHE+Florasulam	452.42+6.25	q/L+q/L	002326	12.04.2022	12.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,7 L/ha	qarğıdalı	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
776	Desolon	Deva Agro Kimya Tarım San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Mesotrione+Nicosulfuron	75+30	q/L+ q/L	002327	12.04.2022	12.04.2027	Türkiyə Respublikası	2 L/ha	qarğıdalı	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
777	Mirandes	Deva Agro Kimya Tarım San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	S-metolachlor+Terbuthylazine	312.5+187.5	q/L+q/L	002328	12.04.2022	12.04.2027	Türkiyə Respublikası	5 L/ha	qarğıdalı	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının çıxış öncəsi çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
778	Bifenstar 100 EC	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Bifenthrin	100	q/L	002335	13.04.2022	13.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,2-0,5 L/ha	alma	meyvəyeyən	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/2	7(3)
779	Korualpha 200 EC	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Esfenvalerate	200	q/L	002336	13.04.2022	13.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,05 L/ha	alma	meyvəyeyən	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
780	Pesos 100 EC	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	q/L	002337	13.04.2022	13.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,25 L/ha	üzüm	oidium	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
781	Komore 300 EC	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole+ Propiconazole	150+150	q/L+q/L	002338	13.04.2022	13.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,3 L/ha	şəkər çuğunduru	unlu şeh	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	57/1-2	7(3)
782	Coperhid 50 WP	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metallik misə ekvivalent mis hidroksit	50	%	002339	13.04.2022	13.04.2027	Türkiyə Respublikası	2,5 L/ha	üzüm	mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	40/2	7(3)
783	Gothic 100 SL	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clopyralid	100	q/L	002340	13.04.2022	13.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,3 L/ha	şəkər çuğunduru	birillik və çoxillik alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
784	Kormilin 480 SC	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Diflubenzuron	480	q/L	002341	13.04.2022	13.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,22 L/ha	alma, armud	meyvəyeyən	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/2	7(3)
785	Nemaphos EC 400	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Nematosid	Fenamiphos	400	q/L	002342	13.04.2022	13.04.2027	Türkiyə Respublikası	25 L/ha	pomidor	kök fır nematodları	əkinqabağı torpağa damcı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)

786	Magmatil 500 EC	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	İmazalil	500	q/L	002343	13.04.2022	13.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,3 L/ha	üzüm	boz çürümə	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
787	Tebuji 060 FS	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	60	q/L	002344	13.04.2022	13.04.2027	Türkiyə Respublikası	50 ml/100 kq toxuma	buğda, arpa	sürmə	toxumun əkinqabağı dərmanlanması məqsədilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
788	Gladius 10% SC	Nippon Kayaku CO., LTD	Yaponiya	Pestisid	İnsektisid	Flometoquin	10	%	002345	13.04.2022	12.04.2026	Yaponiya	0,75 L/ha	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
789	Waterwax-2L	Fomesa Fruitech, S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	İmazalil	0.2	%	002353	14.04.2022	14.04.2027	İspaniya Krallığı	1,0 L/ton	sitrus meyvələri	mavi çürümə, boz çürümə	yığımdan sonra saxlama kamerasında olan məhsulların çürüməsinin qarşısını almaq məqsədi ilə püskürtmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	60/1	7(3)
790	Fruitfog-Cipc	Fomesa Fruitech, S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	Fumiqant	Chlorpropham	25	%	002354	14.04.2022	14.04.2027	İspaniya Krallığı	60 q/ton	kartof	kartof yumrularının cücərməsinə	yığımdan sonra saxlama kamerasında olan məhsulların cücərməsinin qarşısını almaq məqsədi ilə fumiqasiya etmakla tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
791	Alfatoks 100 EC	Pileryum Tarım ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alphacypermetrin	100	q/L	002355	13.04.2022	13.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,22 L/ha	şəkər çuğunduru	çuğundur birəsi	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/1	10(4)
792	Camuka SC	Pileryum Tarım ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İndoxacarb	150	q/L	002356	15.04.2022	15.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,5 L/ha	pomidor	pambıq yarpaq qurdu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/1	10(4)
793	Dualcom	Pileryum Tarım ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Quizalofop-P-ethyl	50	q/L	002357	15.04.2022	15.04.2027	Türkiyə Respublikası	1,0 L/ha	şəkər çuğunduru	birillik və çoxillik taxıl fəsiləsi alaqları	alaq otunun 2-4 yarpaq fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
794	Ilma Captan WP	Pileryum Tarım ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	002358	15.04.2022	15.04.2027	Türkiyə Respublikası	3,0 kq/ha	üzüm	mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/3	7(3)
795	Lamd-ll T 5 EC	Pileryum Tarım ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lyambda cyhalothrin	50	q/L	002360	15.04.2022	15.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,1 L/ha	kələm	güvə	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/1	14(7)
796	Piler Ben	Pileryum Tarım ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metallik Bakıra Eşdeğer Bordo Bulaması	20	%	002361	15.04.2022	15.04.2027	Türkiyə Respublikası	5,0-8,0 kq/ha/1000 l su	üzüm	mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	3/1	3(1)
797	Pilermite	Pileryum Tarım ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Pyridaben	20	%	002362	15.04.2022	15.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,45 kq/ha/1000 l su	pomidor	gənələr	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	10(4)
798	Pil-Ern	Pileryum Tarım ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin benzoate	5	%	002363	15.04.2022	15.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,3 kq/ha/1000 l su	xiyar	pambıq yarpaq qurdu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
799	Piler Tos SC	Pileryum Tarım ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyrimethanil	300	q/L	002364	15.04.2022	15.04.2027	Türkiyə Respublikası	125 mL/ha/100 l su	pomidor (istixana)	boz çürümə	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	3/1	7(3)
800	Pirlana	Pileryum Tarım ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	400	q/L	002365	15.04.2022	15.04.2027	Türkiyə Respublikası	1,0 L/ha	pambıq	mənənə	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	15(7)
801	Sim Siper 25 EC	Pileryum Tarım ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	q/L	002366	15.04.2022	15.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,3 L/ha	qarğıdalı	pambıq sovkası	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/3	7(3)
802	Simdonil 72 WP	Pileryum Tarım ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb+Metalaxyl	64+8	%+%	002367	15.04.2022	15.04.2027	Türkiyə Respublikası	2,5 kq/ha	üzüm	mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/3	7(3)
803	Captan'H	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	002368	18.04.2022	18.04.2027	Türkiyə Respublikası	1,5 kq/ha 3.0 kq/ha	alma, armud üzüm	dəmgil mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/3-4	7(3)
804	Fragman 50 WG	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	50	%	002369	18.04.2022	18.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,4 kq/ha	alma	dəmgil	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/4	7(3)
805	Heksamyl SL	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Nematosid	Oxamyl	240	q/L	002370	18.04.2022	18.04.2027	Türkiyə Respublikası	30 L/ha	tərəvəz əkinləri	kök fır nematodları	əkindən 1-3 gün əvvəl çiləmə üsulu ilə torpağa tətbiqi tövsiyə edilir	3/(1)	-(-)
806	Torpedo EC	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	18	q/L	002371	18.04.2022	18.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,25 L/ha	sitrus pomidor	sitrus ağqanadlısı gənələr	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20(2)	7(3)
807	Hektafermin SL	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	2.4 D Asid	500	q/L	002373	18.04.2022	18.04.2027	Türkiyə Respublikası	2 L/ha	qarğıdalı	birillik ikiləpəli alaqlar	mədəni bitkinin 2-4 yarpaq mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/(1)	14(5)
808	Artiste 240 SC	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam	240	q/L	002374	21.04.2022	21.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,15 L/ha	alma	mənənələr	vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20(2)	7(3)
809	Comprador Oil 004	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid+mineral yağ	4+704	q/L+q/L	002375	21.04.2022	4/21/2027	Türkiyə Respublikası	25 L/ha	alma, gilas, saftalı	zərərvericilərin qışlayan fazalarına qarşı	ilkin yazda havanın temperaturu +4 C-dən yuxarı olduqda çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/(1)	7(3)
810	Gold Malathion 65 EC	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Malathion	650	q/L	002376	21.04.2022	21.04.2027	Türkiyə Respublikası	1,3 L/ha	üzüm	mənənələr, gənələr, yastıcalar	vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20(2)	7(3)
811	Hypnose 05 SG	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	5	%	002377	21.04.2022	21.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,25 kq/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20(2)	7(3)
812	Mosetam 20 SP	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	002378	21.04.2022	21.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,06 kq/ha 0,4 kq/ha	kartof pambıq	kolorado kartof böcəyi mənənələr	vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/(2) 20/(2)	7(3)
813	Safa Captan 50 WP	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	002379	21.04.2022	21.04.2027	Türkiyə Respublikası	2,5-3,0 kq/ha 1,5-2,0 2,0-2,5 kq/ha	üzüm kartof tərəvəz	mildiu, fitoftora şitilərdə kök çürüməsi, fuzarioz	vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21(3)	7(3)
814	Ziraflo WG	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Ziram	76	%	002380	21.04.2022	21.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,2-0,25 kq/ha	ərik, şaftalı	yarpaq qıvrılması	vegetasiyanın sonu və tumurcuqlar şişənə qədər çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	90(2)	7(3)
815	Acetamplan 20 SP	Feras Kimya Zirai Ilaçlar Tarım ve Hayvancılık Nakliye San. İç ve Dış Tic. LTD STİ	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	002387	29.04.2022	29.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,25 kq/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	7(3)
816	Asmition EC	Feras Kimya Zirai Ilaçlar Tarım ve Hayvancılık Nakliye San. İç ve Dış Tic. LTD STİ	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	18	q/L	002388	29.04.2022	29.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,25 L/ha	üzüm	çanaqlı yastıca	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/3	7(3)
817	Clash 10 SC	Feras Kimya Zirai Ilaçlar Tarım ve Hayvancılık Nakliye San. İç ve Dış Tic. LTD STİ	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Etoxazole	110	q/L	002389	29.04.2022	29.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,25 L/ha	üzüm	çanaqlı yastıca	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/3	7(3)
818	Colt 20 EC	Feras Kimya Zirai Ilaçlar Tarım ve Hayvancılık Nakliye San. İç ve Dış Tic. LTD STİ	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Esfenvalerate	200	q/L	002390	29.04.2022	29.04.2027	Türkiyə Respublikası	75 mL/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
819	Frs Deham	Feras Kimya Zirai Ilaçlar Tarım ve Hayvancılık Nakliye San. İç ve Dış Tic. LTD STİ	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	002391	29.04.2022	29.04.2027	Türkiyə Respublikası	3,0 kq/ha	üzüm	mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-30/3-4	7(3)
820	Frs-Mancoz 80 WP	Feras Kimya Zirai Ilaçlar Tarım ve Hayvancılık Nakliye San. İç ve Dış Tic. LTD STİ	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	002392	29.04.2022	29.04.2027	Türkiyə Respublikası	2,0 kq/ha	üzüm	mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25-30/3-4	7(3)
821	Hula 25 EC	Feras Kimya Zirai Ilaçlar Tarım ve Hayvancılık Nakliye San. İç ve Dış Tic. LTD STİ	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	q/L	002393	29.04.2022	29.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,2 L/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
822	Matrix 5 EC	Feras Kimya Zirai Ilaçlar Tarım ve Hayvancılık Nakliye San. İç ve Dış Tic. LTD STİ	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Hexythiazox	50	q/L	002394	29.04.2022	29.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,5 L/ha	üzüm	fır gənəciyi	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
823	Persephone 100 EC	Feras Kimya Zirai Ilaçlar Tarım ve Hayvancılık Nakliye San. İç ve Dış Tic. LTD STİ	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pyriproxyfen	100	q/L	002395	29.04.2022	29.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,4 L/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
824	Pyrecin 2.5 EC	Feras Kimya Zirai Ilaçlar Tarım ve Hayvancılık Nakliye San. İç ve Dış Tic. LTD STİ	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	q/L	002396	29.04.2022	29.04.2027	Türkiyə Respublikası	50 mL/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
825	Samand 5 SG	Feras Kimya Zirai Ilaçlar Tarım ve Hayvancılık Nakliye San. İç ve Dış Tic. LTD STİ	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	5	%	002397	29.04.2022	29.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,3 kq/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
826	Seltick 50 WP	Feras Kimya Zirai Ilaçlar Tarım ve Hayvancılık Nakliye San. İç ve Dış Tic. LTD STİ	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pirimicarb	50	%	002398	29.04.2022	29.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,35 kq/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
827	Zigzaver 150 SC	Feras Kimya Zirai Ilaçlar Tarım ve Hayvancılık Nakliye San. İç ve Dış Tic. LTD STİ	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Indoxacarb	150	q/L	002399	29.04.2022	29.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,3 L/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
828	Hektaş Maestro 5 EC	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda Cyhalothrin	50	q/L	002400	29.04.2022	29.04.2027	Türkiyə Respublikası	1, 0/4 L/ha 2, 1/5 L/ha	1, kartof 2, pambıq	1, kolorado kartof böcəyi 2, mənənə, gənə	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	10(4)
829	Formula Super 5 EC	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Quizalofob -P-ethyl	50	q/L	002401	29.04.2022	29.04.2027	Türkiyə Respublikası	1,0 L/ha	alma	alaq otları	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)

830	Acidas	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Dicamba acid+2.4-D acid	120+344	q/L+q/L	002403	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	1,3 L/ha	qarğıdalı	birillik ikiləpəli alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
831	Difen-Cyp	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole+cyproconazole	30+6.25	q/L+q/L	002404	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	5 kq/1 ton toxuma	pomidor	fitoftora	səpindən əvvəl toxumlarda tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
832	Diflux	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Diflubenzuron	480	q/L	002405	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	320 qr/ha	pomidor (istixana)	pomidor güvəsi	çiçəklənədən sonra çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
833	Emery	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	EMAMECTIN	5	%	002406	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	0,30 kq/ha	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	çiçəklənədən sonra çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
834	Ester-D	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	2.4-D Acid+Dicamba acid	552+60	q/L+q/L	002407	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	0,80 L/ha	buğda	birillik ikiləpəli alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
835	Ester-F	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4 D 2- Ethylhexyl Ester (EHE)+Florasulam	425+6.25	q/L+q/L	002408	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	0,30 L/ha	buğda	birillik ikiləpəli alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
836	Fenox	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Fenoxaprop-P ethyl+Antidot-Cloquintocet-Mexyl	69+34.5	q/L+q/L	002410	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	1,32 L/ha	soya	alaq otları	alaq otunun boyunun 10-12 sm fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
837	Flu-Teb	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazol+Clothianidin+Flutriafol	337+73+117	q/L+q/L+q/L	002411	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	1,3 L/1 ton	pomidor	fitoftora	səpindən əvvəl toxumların dərmanlanması tövsiyə olunur	0/1	7(3)
838	Glyphos	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate	480	q/L	002412	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	3,0 kq/ha	pomidor	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
839	Imidac-2	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid	200	q/L	002413	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	0,30 L/ha	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	çiçəklənədən sonra çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
840	Imidac-6	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid	600	q/L	002414	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	75 m L/ha	kələm	kələm ağ kəpənəyi	vegetasiya müddətində bitkilərin baş bağlaması fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
841	Imidaz	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Imidacloprid+Thiabendazole	280+80	q/L+q/L	002415	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	2,5 kq/ton	pomidor toxumu	kök çürüməsi	səpindən əvvəl toxumlarda dərmanlanmanın aparılması tövsiyə olunur	0/1	7(3)
842	Iz-Mox	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Imazamox	40	q/L	002416	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	1,32 L/ha	soya	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
843	King-M	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb+Metalaxyl	64+8	%+%	002417	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	220 qr/ha	pomidor (istixana)	fitoftora	çiçəklənədən əvvəl və meyvələrin formalaşması mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	7(3)
844	King	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	002418	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	3,8 kq/ha	pomidor (istixana)	boz çürümə	çiçəklənədən öncə və meyvələrin formalaşması mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	7(3)
845	Kres	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Kresoxim-methyl	500	q/kq	002419	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	55 qr/100 L su	pomidor (istixana)	unlu şeh	çiçəklənmədən əvvəl və meyvələrin formalaşması mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
846	M-Buzin SC	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Metribuzin	600	q/L	002420	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	1,32 L/ha	soya	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
847	Mix-Clod	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clodinafop-propargyl+ Tribenuron -Methyl+ Cloquintocet mexyl+ Florasulam	150+48+37.5+16	q/kq+q/kq+q/L+ q/kq	002423	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	0,40 L/ha	buğda	birillik ikiləpəli alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
848	Mix-Fen	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clodinafop-propargyl+ Fenoxaprop-P ethyl+ Cloquintocet mexyl	90+140+60	q/L+q/L+q/L	002424	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	0,80 L/ha	buğda	birillik ikiləpəli alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
849	Oxyflor	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Oxyfluorfen	240	q/L	002425	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	8 L/ha	soğan	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
850	Pro-Teb	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole+Propiconazole	200+200	q/L+q/L	002426	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	50 mL/ha	pomidor (istixana)	alternarioz	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	7(3)
851	Pyr-Teb	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazol+Pyraciostrobin	400+97	q/L+q/L	002427	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	0,4 L/ha	pomidor (istixana)	unlu şeh	çiçəklənmədən əvvəl və meyvələrin formalaşması mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	7(3)
852	Quizala	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Quizalofob -P-ethyl	125	q/L	002428	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	0,85 L/ha	alma	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	7(3)
853	Spir-Teb	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole+Spiroxamine+ Triadimenol	167+250+43	q/L+q/L+q/L	002429	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	0,45 L/ha	xiyar (istixana)	unlu şeh	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	7(3)
854	Sulf Plus	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Rimsulfuron+Tifensulfuron-methyl	500+250	q/kq+q/kq	002430	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	110 qr/ha	pomidor	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
855	Sulphur Wdg	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Sulphur	800	q/kq	002431	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	550 qr/ha	xiyar	unlu şeh	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	7(3)
856	Tebuc	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	120	q/L	002432	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	0,95 kq/ha	pomidor (istixana)	unlu şeh	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/2	7(3)
857	Thiomate	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiophanate methyl	70	%	002433	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	45 mL/ha	xiyar (istixana)	unlu şeh	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	7(3)
858	Tiam	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam	350	q/L	002434	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	5 L/ton	pambıq	1,Payızlıq əkin sovkası 2,Məftil qurdları 3.Danadisi	səpindən öncə toxumların dərmanlanması tövsiyə olunur	0/1	7(3)
859	Tit	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole+İmazalil+ Thiabendazole	60+40+60	q/L+q/L+q/L	002435	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	75 qr/100 l su	pomidor	boz çürümə	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	7(3)
860	Echo 5 EC	Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Quizalofob -P-ethyl	50	q/L	002440	05.05.2022	05.05.2027	Türkiyə Respublikası	1,2 L/ha 1,0 L/ha	soğan pomidor	birillik ikiləpəli alaqlar	mədəni bitki 15-20 sm boyunda, alaq otunun isə 3-6 yarpaq mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
861	Massfiks	Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	Mepiquat chloride	50	q/L	002441	05.05.2022	05.05.2027	Türkiyə Respublikası	35,0 ml/100 m^2 sahəyə	pambıq	bitkinin inkişafını tənzimləyir	çiçəklənmə mərhələsinin sonunda çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	-(-)
862	Massmectin	Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Abamectin	18	q/L	002442	05.05.2022	05.05.2027	Türkiyə Respublikası	0,3 L/ha	pomidor	gənələr	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyyə edilir	15/2	7(3)
863	Best Alfa 100 EC	Agrobest Grup Tarım Ilaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alpha-cypermethrin	100	q/L	002443	06.05.2022	06.05.2027	Türkiyə Respublikası	0,2 L/ha	alma	meyvəyeyənlər	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyyə edilir	30/2	15(7)
864	Koritus	Agrobest Grup Tarım Ilaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	50	%	002444	06.05.2022	06.05.2027	Türkiyə Respublikası	0,4 kq/ha 0,3 kq/ha	alma ərik	dəmgil moniliozz	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyyə edilir	25/2 25/2	7(3)
865	Mayceb M-45	Agrobest Grup Tarım Ilaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	002445	06.05.2022	06.05.2027	Türkiyə Respublikası	2,0 kq/ha	üzüm	mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyyə edilir	30/3	7(3)

866	Sonround 48 SL	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate Asite ekvivalent Glyphosate isopropylamin duzu	480	q/L	002446	06.05.2022	06.05.2027	Türkiyə Respublikası	3,0 L/ha	alma	birillik taxıl fəsiləsi və ikiləpəli alaqlar	alaq otlarının aktiv inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
867	Amiral 10% EC	Campo Alboran S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Pyriproxifen	100	q/L	002455	10.05.2022	10.05.2027	Çin Xalq Respublikası	1,2 L/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
868	Boliar 22.5% SC	Campo Alboran S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole+trademinol	125+100	q/L+q/L	002456	10.05.2022	10.05.2027	Çin Xalq Respublikası	0,45 L/ha	alma	unlu şeh	vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
869	Elixir 10% WDG	Campo Alboran S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	Bioloji İnsektisid	Emamectin Benzoate	10	%	002457	10.05.2022	10.05.2027	Çin Xalq Respublikası	0,35 kq/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
870	Excel 1.9 %	Campo Alboran S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	Boy Tənzimləyici	6-Benzylaminopurine SL	1.9	%	002458	10.05.2022	10.05.2027	Çin Xalq Respublikası	3,2 L/ha	alma	dəmgil	vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2-3	3(1)
871	Factor 28 % SC	Campo Alboran S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid+Lambda Cyhalothrin	200+80	q/L+q/L	002459	10.05.2022	10.05.2027	Çin Xalq Respublikası	0,5 L/ha	alma	yaşıl mənənə	vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
872	Fix 1 %	Campo Alboran S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	Boy Tənzimləyici	1-Naphthylacetic acid; ethyl ester	1	%	002460	10.05.2022	10.05.2027	Çin Xalq Respublikası	1,6 L/ha	alma	dəmgil	vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2	3(1)
873	Index 15 % KC	Campo Alboran S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Indoxacarb	150	q/L	002461	10.05.2022	10.05.2027	Çin Xalq Respublikası	0,32 L/ha	pomidor (istixana)	pambıq sovkası	çiçəkləmədən sonra tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
874	Maxi Super 25%	Campo Alboran S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	Boy Tənzimləyici	Paclobutrazol SC	250	q/L	002462	10.05.2022	10.05.2027	Çin Xalq Respublikası	1,2 kq/ha	alma	dəmgil	vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	60/2	3(1)
875	Praline 4 % SG	Campo Alboran S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	Boy Tənzimləyici	Giberellic acid	4	%	002463	10.05.2022	10.05.2027	Çin Xalq Respublikası	1,2 kq/ha	üzüm	xloroz	vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	3(1)
876	Perimetr 55 % SC	Campo Alboran S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam + DIFENCONAZOLE	350+200	q/L+q/L	002464	10.05.2022	10.05.2027	Çin Xalq Respublikası	0,55 L/ha	üzüm	oidium	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
877	Quadrat 247 SC	Campo Alboran S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Lambda Cyhalothrin+ Thiamethoxam	106+141	q/L+q/L	002465	10.05.2022	10.05.2027	Çin Xalq Respublikası	0,50 L/ha	armud	armud bağacığı	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
878	Satelit 48%SC	Campo Alboran S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Thiacloprid	480	q/L	002466	10.05.2022	10.05.2027	Çin Xalq Respublikası	0,50 L/ha	alma	alma meyvəyeyəni	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
879	Storm 75% WDG	Campo Alboran S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	750	q/kq	002467	10.05.2022	10.05.2027	Çin Xalq Respublikası	0,25 kq/ha	alma	dəmgil	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/2	7(3)
880	Bingo 20 WP	DVA Agro GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Bordeaux mixture	200	q/kq	002468	17.05.2022	17.05.2027	Hindistan Respublikası	15,0 L/ha	pomidor (istixana)	fitoftora	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/2	3(1)
881	Danon 700 WG	DVA Agro GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dithianon	700	q/kq	002469	17.05.2022	17.05.2027	Çin Xalq Respublikası	0,7 L/ha	alma	dəmgil	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
882	Elan WG	DVA Agro GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin benzoate	57	q/kq	002470	17.05.2022	17.05.2027	Çin Xalq Respublikası	0,3 L/ha	xiyar (istixana)	istixana ağqanadlısı	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	3(1)
883	Felix WG	DVA Agro GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate	757	q/kq	002471	17.05.2022	17.05.2027	Çin Xalq Respublikası	2,2 L/ha	üzüm bağları	birillik taxıl fəsiləsi və ikiləpəli alaqlar	yazda alaqların ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
884	Duet Forte 650 WG	DVA Agro GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dimethomorph+Folpet	150+500	q/kq+q/kq	002472	17.05.2022	17.05.2027	Çin Xalq Respublikası	2,5 L/ha	xiyar (istixana)	yalançı unlu şeh	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2	3(-)
885	Concord 80 WG	DVA Agro GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	captan	800	q/kq	002473	18.05.2022	18.05.2027	Hindistan Respublikası	2,2 L/ha	üzüm	mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
886	Arbalet 75 WG	DVA Agro GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	750	q/kq	002474	17.05.2022	17.05.2027	Çin Xalq Respublikası	0.3 L/ha	xiyar (istixana)	unlu şeh	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2	7(3)
887	Isit	Ecosafer MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Ca+S	12.3+11.4	%+%	002493	19.05.2022	19.05.2027	Azərbaycan Respublikası	7 L/ha	pomidor (istixana)	unlu şeh	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-15/2	7(3)
888	Tuta Absoluta Lure(Sinaq Üçün)	Mezhtrans Moldova SRL	Moldova Respublikası	Pestisid	Feromon tələ	B-Tocopherol+Mixture of(e.z.z)-3.8.11-Tetradecatrienyl acetate and(e.z)-3.8-Tetradecatrienyl acetate+digər komponentlər	0.5+95+4.5	%+%+%	002497	19.05.2022	19.05.2027	Moldova Respublikası	3 tələ/ha	pomidor	pomidor lağımlayıcı güvəsi	vegetasiya müddətində zərərli orqanizmin ilk uçuşunu müəyyən etmək və bioloji mübarizə aparılması üçün tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
889	Helicoverpa Armigera Lure	Mezhtrans Moldova SRL	Moldova Respublikası	Pestisid	Feromon tələ	B--tocopherol+digər komponentlər+z-9-hexadecenal	0.5+4.5+95	%+%+%	002498	19.05.2022	19.05.2027	Moldova Respublikası	3 tələ/ha	pomidor	pomidor sovkası	vegetasiya müddətində zərərli orqanizmin ilk uçuşunu müəyyən etmək və bioloji mübarizə aparılması üçün tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
890	Ips Dublicatus Lure	Mezhtrans Moldova SRL	Moldova Respublikası	Pestisid	Feromon tələ	B-Tocopherol+digər komponentlər+mixture of 2-methyl-3-buten-2-ol;Ipsdienol;E-myrcenol	0.5+4.5+95	%+%+%	002499	19.05.2022	19.05.2027	Moldova Respublikası	4 tələ/ha	küknar	qabıqyeyən böcəklər	vegetasiya müddətində zərərli orqanizmin 1-ci və 2-ci nəslə qarşı və bioloji mübarizə aparılması üçün tətbiqi tövsiyə edilir	20/1-2	0(0)
891	Pantry Pure Moth Trap	Mezhtrans Moldova SRL	Moldova Respublikası	Pestisid	Feromon tələ	B-Tocopherol+Z9E12-14AC+digər komponentlər	0.5+95+4.5	%+%+%	002500	19.05.2022	19.05.2027	Moldova Respublikası	3 tələ/50 m^2	taxıl anbarlarına	anbar odlucası	zərərli orqanizmin ilk uçuşunu müəyyən etmək və bioloji mübarizə aparılması üçün tətbiqi tövsiyə edilir	20/1-2	0(0)
892	Takumi	Nihon Nohyaki Co LTD	Yaponiya	Pestisid	İnsektisid	FLUBENDIAMIDE	20	%	002516	26.05.2022	27.03.2025	Yaponiya	15 q/100 L suya	pomidor	pomidor güvəsi	istixanada zərərverici iqtisadi zərərvermə həddinə çatdıqda preparatla 2 dəfə mübarizə aparılması məqsədə uyğundur	17/2	7(3)
893	Bayomca	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	triadimenol	250	q/L	002523	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	1.0 L/ha 1000 l su	xiyar (istixana)	unlu şeh	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	3(0)
894	Bestkur 25 EG	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	250	q/L	002524	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	0,5 L/ha 1000 L su	pomidor (istixana)	alternarioz	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	3(0)
895	Bestkur 25 WP	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	25	%	002525	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	0,5 L/ha 1000 L su	pomidor (istixana)	alternarioz	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	3(0)
896	Bestmilyn	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Diflubenzuron	480	q/L	002526	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	0.32 L/ha 1000 l su	pomidor (istixana)	pomidor güvəsi	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	3(0)
897	Broader 30 EC	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole+ Propiconazole	150+150	q/L+q/L	002527	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	0,5 L/ha 1000 L su	pomidor (istixana)	alternarioz	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	3(0)
898	Canolex 50 WP	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tolclofos methyl	500	q/kq	002528	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	1,0 kq/ha 1000 l su	cəfəri (istixana)	kök çürüməsi	əkindən sonra suvarma suyu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	3(0)
899	Changer	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Boscalid	50	%	002529	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	1,2 L/ha 1000 L su	pomidor (istixana)	boz çürümə	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	3(0)
900	Fullpas 100 EC	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	q/L	002530	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	0,5 L/ha 1000 L su	pomidor (istixana)	unlu şeh	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
901	Karzep 50 WP	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cymoxanil+Mancozeb	5+45	%+%	002531	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	3,0 kq/ha 1000 l su	pomidor	erkən yarpaq yanıqlığı	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	3(0)
902	Külhane Gold 24 E	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Myclobutanil	245	q/L	002532	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	0,2 L/ha	xiyar (istixana)	unlu şeh	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	3(0)
903	Nemasat 400 EC	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Nematosid	Fenamiphos	400	q/L	002533	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	25 L/ha	pomidor (istixana)	kök fır nematodları	əkin öncəsi torpağa tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	3(0)
904	Nemasat 10 G	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Nematosid	Fenamiphos	10	%	002534	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	100 kq/ha	pomidor (istixana)	kök fır nematodları	əkin öncəsi torpaqda tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
905	Rotundis	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin	250	q/L	002535	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	1,0 L/ha	pomidor	fitoftora	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	5/2	-(3)

906	Aktinara 240 SC	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam	240	q/L	002537	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	1,2 L/ha	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	3/2	-(3)
907	Awacant SC	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Indoxacarb	150	q/L	002538	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	0,42/100 L su	pomidor (istixana)	mənənələr	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	3/2	-(3)
908	Bestgard 75 WP	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cyromazine	75	%	002539	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	1,2 L/ha	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	3/2	-(3)
909	Borecaf	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metallik misə ekvivalent Bordo Bulamacı	20	%	002540	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	0,9/100 L su	pomidor (istixana)	fitoftora	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	3/2	-(3)
910	Contier	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Spirodiclofen	240	q/L	002541	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	0,03/100 L su	xiyar (istixana)	gənələr	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	3/2	-(3)
911	Coremiks	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Boscalid+Kresoxim methyl	200+100	q/L+q/L	002542	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	0,035/100 L su	pomidor (istixana)	unlu şeh	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	3/2	-(3)
912	Evakur	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Propamocarb HCl	722	q/L	002543	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	0,28/100 L su	pomidor (istixana)	fitoftora	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	3/2	-(3)
913	Famoso	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metiram+Pyraclostrobin	55+5	%+%	002544	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	0,28/100 L su	xiyar (istixana)	yalançı unlu şeh	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	3/2	-(3)
914	Gurador	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Trifloxystrobin	50	%	002545	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	0,2	xiyar (istixana)	erkən yarpaq yanıqlığı	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	3/2	7(3)
915	Helga Süper	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Quizalofop-P-ethyl	50	q/L	002547	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	1,0 L/ha	soğan	birillik taxıl fəsiləsi alaqları	alaq otlarının 2-4 yarpaq mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
916	Moonmite	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Pyridaben	20	%	002548	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	1,0 L/ha	alma	gənələr	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	0(3)
917	Nimbecidine	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Azadirachtin	0.3	q/L	002549	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	5,0	bibər (istixana)	trips	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	3/2	0(3)
918	Pertrak Mz	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dimethomorph+Mancozeb	9+60	%+%	002550	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	2,5	pomidor (istixana)	fitoftora	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	3/2	0(3)
919	Rizoclean	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Boscalid+Pyraciostrobin	26.7+6.7	%+%	002551	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	1,5	pomidor (istixana)	boz çürümə	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	3/2	0(3)
920	Veliyette	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl-Al	80	%	002552	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	0,25	pomidor (istixana)	fitoftora	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	3/2	10(4)
921	Sanomyl 90 SP	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Methomyl	90	%	002553	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	0,6 L/ha 0,8 L/ha	üzüm pomidor	giləqurdu pambıq sovkası	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/3	7(3)
922	Scort 25 % EC	Arysta LifeScience Benelux SPRL	Belçika Krallığı	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	250	q/L	002554	27.05.2022	27.05.2027	Belçika Krallığı	0,2-0,25 L/ha 0,2 L/ha	alma, armud gilas	dəmgil, unlu şeh kokkomikoz	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7(3)
923	Sitrin 50 EC	Arysta LifeScience Benelux SPRL	Belçika Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Cypermetrin	500	q/L	002555	27.05.2022	27.05.2027	Belçika Krallığı	0,5 L/ha 0,08 L/ha 0,1 L/ha	alma kartof üzüm	meyvəyeyən, yarpaqbükənlər kolorado kartof böcəyi yarpaqbükənlər	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
924	Dellek Forte 240 EC	DVA Agro GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Herbisid	Haloxyphop-p-Methyl	240	q/L	002565	03.06.2022	03.06.2027	Çin Xalq Respublikası	0.8 L/ha	şəkər çuğunduru	alaq otları	Vegetasiya müddətində alaq otu 6-8 sm olduqda çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
925	Komutator WG	DVA Agro GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fludioxanil, Cyprodinil	250, 375	q/kq, q/kq	002566	03.06.2022	03.06.2027	Çin Xalq Respublikası	1.0 L/ha	üzüm	boz çürümə	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/2	7(3)
926	Imidachloprid Aria 35 SC	Ariashimi	İran İslam Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Imidachloprid	350	q/L	002567	03.06.2022	03.06.2027	İran İslam Respublikası	0.07 L/ha	bibər	Trips	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
927	Propiconazole Aria 25 % EC	Ariashimi	İran İslam Respublikası	Pestisid	Fungisid	Propiconazole	250	q/L	002568	03.06.2022	03.06.2027	İran İslam Respublikası	200 mL/ha 100 L suya	pomidor (istixana)	Alternarioz	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
928	Thiram Forte	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiram	80	%	002571	03.06.2022	03.06.2027	Çin Xalq Respublikası	100 kq-toxuma 220 qr 0.2 kq/ha 100 l suya	pomidor (istixana)	kök çürüməsi	əkindən öncətoxumların dərmanlanması və ya bitişdən sonra çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22-25/2	7(3)
929	Ziram 76 WP	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Ziram	76	%	002572	03.06.2022	03.06.2027	Çin Xalq Respublikası	220 qr/ha 100 L suya	şaftalı	yarpaq qıvrılması	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
930	Supercozeb M 45	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	002573	03.06.2022	03.06.2027	Çin Xalq Respublikası	210 qr/ha 100 L suya	Xiyar (istixana)	Alternarioz	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22-25/2	7(3)
931	Planet 72 WP	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb, Metalaxyl	64, 8	%, %	002574	03.06.2022	03.06.2027	Çin Xalq Respublikası	220 qr/ha 100 L suya	Xiyar (istixana)	Yalançı unlu şeh	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
932	Dumble 400 EC	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	400	q/L	002575	03.06.2022	03.06.2027	Çin Xalq Respublikası	1.2 L/ha	alma	yaşıl mənənə	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/2	7(3)
933	Benuron 75 DF	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Tribenuron -methyl	75	%	002576	03.06.2022	03.06.2027	Çin Xalq Respublikası	120 qr/ha	buğda	bir illik geniş yarpaqlı alaq otları	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
934	Bakir Plus 50 WP	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metallik bakir	50	%	002577	03.06.2022	03.06.2027	Çin Xalq Respublikası	520 qr/ha 100 L suya	pomidor (istixana)	Alternarioz	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22-25/2	7(3)
935	Malathion 650 EC	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Malathion	650	q/L	002578	03.06.2022	03.06.2027	Çin Xalq Respublikası	2.2 L/ha	pomidor (istixana)	pambıq sovkası	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/2	7(3)
936	Boxer 48 SL	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate İPA	480	q/L	002579	03.06.2022	03.06.2027	Çin Xalq Respublikası	3.0 L/ha	alma	alaq otları	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/2	7(3)
937	Aminosalt 2.4 D	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	2.4 D Acid-ə bərabər Dimethyl amin duzu	500	q/L	002580	03.06.2022	03.06.2027	Çin Xalq Respublikası	2.2 L/ha	qarğıdalı	alaq otları	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/2	7(3)
938	Armanty 20 SL	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	Gibberellic acid	20	q/L	002583	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	0.5 L/ha	üzüm	-	Zoğların inkişafa başladığı və boyatma mərhələsi, tingliklərdə isə aktiv boyatma mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7(3)
939	Carnot 100 EC	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alpha-cypermethrin	100	q/L	002584	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	0.5 L/ha	üzüm	Bağ maymuncuğu	Erkən yazda gözcüklərininkişafı mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-15/2	7(3)
940	Gandeco 65 EC	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Malathion	650	q/L	002585	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	1.5 L/ha	üzüm	unlu bit	vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi	14/2	10(4)
941	Lenavilna 25 EC	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	250	q/L	002586	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	0.4 L/ha	üzüm	oidium	vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi	21/2-3	7(3)
942	Noucamp 10 SC	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Etoxazole	110	q/L	002587	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	0.25 L/ha	üzüm	iki nöqtəli qırmızı hörümçək	Zərərvericinin sürfə mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi	10-15/2	7(3)
943	Tanchon 100 EC	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	q/L	002588	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	0.25 L/ha	üzüm	oidium	Çiçəklənmədən əvvəl və sonra çiləmə üsulu ilə tətbiqi	21/4	7(3)
944	Figuran 2.5 EC	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	q/L	002589	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	0.3 L/ha	üzüm	Salxım yarpaqbükəni	vegetasiya dövründə zərərvericimüşahidə olunduqda çiləmə üsulu ilə tətbiqi	30/2	7(3)
945	Lenamagic	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate isopropylamin tuzu	480	q/L	002590	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	0.3 L/ha	üzüm	Birillik birləpəli və və ikiləpəli aləq otları	alaq otlarının aktiv inkişafı mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi	60/1	7(3)
946	Lenapasof	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb, Metalaxyl	64, 8	%, %	002591	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	2.5 kq/ha	üzüm	mildiu	vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi	14/3	7(3)
947	Lenatwister	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda-cyhalothrin	50	q/L	002592	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	0.2 L/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi	10/2-3	7(3)

948	Sun Süper 25 WG	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İnl. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam	25	%	002593	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	0.27 kq/ha 1000 l suya	armud	armud bağacığı	Meyvələrin formalaşması mərhələsində hər yarpaqda 5-6 ədəd zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25-30/1	7(3)
949	Husky 5 SG	Agromia Kimya Tarim Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin benzoate	5	%	002594	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	0.4 kq/ha 1000 l suya	pomidor (istixana)	pambıq sovkası	Meyvələrin ilkin formalaşması dövründə (100 bitkidə orta hesabla 5-6 tırtıl, 20 yumurta müşahidə edildikdə) çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/2	7(3)
950	Imperative 250 EC	Agromia Kimya Tarim Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	q/L	002595	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	0.35 L/ha 1000 l suya	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	100 yarpaqda, 5-6 ədəd ağqanadlı müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1	7(3)
951	Lenaplan 20 SP	Agromia Kimya Tarim Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	002596	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	0.35 kq/ha	pomidor (istixana)	yaşıl mənənə	Çiçəklənmədən sonra hər yarpaqda 2-4 ədəd mənənə müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1	3(3)
952	Petrus 1.8 EC	Agromia Kimya Tarim Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	18	q/L	002597	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	0.35 L/ha 1000 l suya	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	100 yarpaqda, 5-6 ədəd ağqanadlı müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1	3(3)
953	Virtuar 40 EC	Agromia Kimya Tarim Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	400	q/L	002598	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	1.2 L/ha 1000 l suya	alma	mənənə	Çiçəklənmədən sonra meyvələrin formalaşması mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22/1	7(3)
954	Zor-Ya SC	Agromia Kimya Tarim Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Mesotrione, Nicosulfuron	37.5, 15	q/L, q/L	002599	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	2.2 L/ha	Qarğıdalı	Dar və enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində (bitki 2-4, alaq otunun 4-6 yarpaq fazasında) çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1	7(3)
955	Aquero 80 WP	Agromia Kimya Tarim Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl-AL	80	%	002600	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	270 qr/ha 100 L suya	pomidor (istixana)	fitoftora	Çiçəklənmədən əvvəl, tərəfdiciniin ilkin inkişafı dövründə və meyvələrin formalaşmasından sonra xəstəliyinküflənməsi inkişafı mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
956	Camdale 5 EC	Agromia Kimya Tarim Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lufenuron	50	q/L	002601	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	0.35 L/ha	bibər (istixana)	trips	Bibər meyvələrinin ilk formalaşması və orta yetişgən dövrlərində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
957	Cubels	Agromia Kimya Tarim Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Molyuskosid	Metaldehyde	6	%	002602	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	16 kq/ha	pomidor (istixana)	Çılpaq ilbizlər	Cərgə aralarına və bitkilərin ətrafına səpilməklə tətbiqi tövsiyə edilir	0/2	7(0)
958	Dolce Vita 330 SC	Agromia Kimya Tarim Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	330	q/L	002603	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	5.2 L/ha	soğan	alaq otları	Alaq otunun 1-3 sm, bitkinin 1-2 yarpaq inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	60/1	7(3)
959	Huysuz EC	Agromia Kimya Tarim Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clethodim	116.2	q/L	002604	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	1.0 L/ha	şəkər çuğunduru	Birillik və çoxillik alaq otları	Alaq otunun 6-8 sm, bitkinin 2-4 yarpaq inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqitövsiyə edilir	50/1	7(3)
960	Rouen EW	Agromia Kimya Tarim Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Cloquintocet mexyl , Fenoxaprop-p-ethyl	34.5, 69	q/L, q/L	002605	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	1.2 L/ha	buğda	birillik dar yarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində (bitki 2-4, alaq otunun 4-6 yarpaq fazasında) çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1	7(3)
961	Telstar 20 WP	Agromia Kimya Tarim Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Pyridaben	20	%	002606	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	110 qr/ha 100 L suya	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	Meyvələrin ilkin formalaşması mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1	7(3)
962	Valfene 400 EW	Agromia Kimya Tarim Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Prochloraz, Tebuconazole	267, 133	q/L, q/L	002607	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	1.7 L/ha	buğda	Unlu şeh	Bitkinin kollanma fazasında xəstəliyin ilk əlamətləri müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	42/1	7(3)
963	Vigone 600 SC	Agromia Kimya Tarim Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Aclonifen	600	q/L	002608	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	0.35 L/ha	günəbaxan	alaq otları	Alaq otunun 6-8 sm olan inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1	7(3)
964	Divago	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metal misa barabər bordo bulamacı	20	%	002611	14.06.2022	14.06.2027	Türkiyə Respublikası	15 kq/ha/1000 L suya	alma	dəmgil	Erkən yazda tumurcuqların şişkinləşdiyi dövrdə çətir üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-12/3	7(3)
965	Takcaptan	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	002612	14.06.2022	14.06.2027	Türkiyə Respublikası	1.5-2.0kq/ha 1000 L suya	Armud	Dəmgil	Meyvələrin formalaşması mərhələsində 15 %-dən çox və 15 %-lik yoluxma baş verdikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-12/3	7(3)
966	Tak-Gibb	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	Giberellic acid	20	q/L	002613	14.06.2022	14.06.2027	Türkiyə Respublikası	0.75-1.0 L/ha /1000 L	Armud	-	Çiçəklərin 30 % açdığı və meyvələrin (diametri 1-2 sm dən çox olduqda) formalaşdığı mərhələdə çiləmə üsulu ilə yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/4	3(1)
967	Kontador Duo SC	Peters & Burg KFT	Macarıstan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid , Lambda-Cyhalothrin	300, 100	q/L, q/L	002614	14.06.2022	06.05.2027	Macarıstan Respublikası	0.075 L/ha	qarğıdalı	pambıq sovkası	Yerüstü aqreqatla, zərərvericinin inkişafının iqtisadi ziyanlı həd səviyyəsində (1-ci çiləmə dənin ilk formalaşan dövründə, 2-ci çiləmə dənlərin süd-mum yetişkənliyi dövründə) olduğu vaxtda	20-22/2	7(3)
968	Skorazol EC	Peters & Burg KFT	Macarıstan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	250	q/L	002615	14.06.2022	06.05.2027	Macarıstan Respublikası	0.22 L/ha	alma	dəmgil xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2	7(3)
969	Tiara WG	Peters & Burg KFT	Macarıstan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam	250	q/L	002616	14.06.2022	06.05.2027	Macarıstan Respublikası	0.085 q/ha	kələm	kələm əğkəpənəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/2	7(3)
970	Bimmer EC	Peters & Burg KFT	Macarıstan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	400	q/L	002617	14.06.2022	06.05.2027	Macarıstan Respublikası	0.8 L/ha	alma	Qırmızı meyvə gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/2	7(3)
971	Dozor WP	Peters & Burg KFT	Macarıstan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	fenoxycarb	250	q/kq	002618	14.06.2022	06.05.2027	Macarıstan Respublikası	0.65 kq/ha	alma	alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-22/2	7(3)
972	Şansilin, SPD(Шансилин, Вдг)	Şans Enterprayz MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Diflubenzuron	800	q/kq	002619	17.06.2022	17.06.2027	Rusiya Federasiyası	1.0.044 kq/ha 2.0.0156 kq/ha	Çayırtkəkimilərin məskunlaşdığı torpaqlar	Çayırtkəkimilər	1.Sürfələrin inkişafı dövründə çiləmə. İşçi məyenin sərfiyyatı 25-50 L/ha 2.Sürfələrin inkişafı dövründə baryeri 80-120 m və baryerarası məsafə 300 m eni boyu lent şəklində çiləmə	0/1	7(3)
973	Şanstar, SPD (Шанстар, Вдг)	Şans Enterprayz MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Tribenuron-metil	750	q/kq	002620	17.06.2022	17.06.2027	Rusiya Federasiyası	0.02-0.025 kq/ha 200-300 L su	buğda, arpa, çovdar, qarğıdalı	Birillik ikiləpəli alaqlar	bitkilərin kollanma mərhələsində və əvvəlində mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0/1	7(3)
974	Şansti , SPD (Шансти, Вдг)	Şans Enterprayz MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Tifensulfuron-metil	750	q/kq	002621	17.06.2022	17.06.2027	Rusiya Federasiyası	0.015-0.02 kq/ha 200-300 l su	payızlıq buğda	Birillik iki ləpəli alaqlar, o cümlədən 2.4 D herbisidinə qarşı dayanıqlı alaqlar	yazda bitkilərin kollanma mərhələsində əkinlərin çilənməsi	0/1	7(3)
975	Aktofit EC	Ukrzoovetprompostach Eib	Ukrayna	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Aversektin C	0.2	%	002622	04.07.2022	04.07.2027	Ukrayna	2.0 L/ha 1.6 L/ha 4.0-8.0 L/ha	Kartof, badımcan kələm Pomidor (istixana)	Kolorado kartof bəcəyi, mənənə Kələm ağ kəpənəyi Mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2 14/2 5/3	3(1) 3(1) 3(-)
976	Aluminium Phosphide-56 %	Sandhya Organic Chemicals Pvt.Ltd.	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fumiqant	Aluminium phosphide	56	%	002623	05.07.2022	05.07.2027	Hindistan Respublikası	2.5-3 q/m^3	anbarlar,Eelvatorlar	anbar zərərvericiləri	havanın temperaturu 15 dərəcədən yüksək olduqda fumiqasiya edilməsi tövsiyə edilir	-(-)	5/5
977	Cydia Pomonella Lure	Mezhtrans Moldova SRL	Moldova Respublikası	Pestisid	Feromon tələ	B--tocopherol, E8E10OH-12OH, digər komponentlər	0.5, 95, 4.5	%, %, %	002627	08.07.2022	08.07.2027	Moldova Respublikası	3 tələ/5 ha	alma	alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində zərərli orqanizmin inkişafa başlamazdan əvvəl bioloji mübarizə aparılması üçün tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1-2	0(0)
978	Grapholita Funebrana Lure	Mezhtrans Moldova SRL	Moldova Respublikası	Pestisid	Feromon tələ	8 dodecen-1-ol, acetate,(8Z)-dodecen-1-ol. acetate, (8E)-; 8-dodecen-1-ol,(8Z), B--tocopherol, digər komponentlər	95, 0.5, 4.5	%, %, %	002628	08.07.2022	08.07.2027	Moldova Respublikası	3 tələ/5 ha	albalı	albalı meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində zərərli orqanizmin inkişafa başlamazdan əvvəl bioloji mübarizə aparılması üçün tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1-2	0(0)
979	Pantera EC	Arysta LifeScience Benelux SPRL	Belçika Krallığı	Pestisid	Herbisid	Quizalofob-p- tefuryl	40	q/L	002630	08.07.2022	08.07.2027	Belçika Krallığı	0.75-1 L/ha	Pomidor, soğan,kələm,çuğundur, kartof,günəbaxan,pambıq	birillik təxıl fəsiləsi alaqları	alaq otlarının 2-4 yarpaq mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/1	7(3)

980	Lobesia Botrana Lure	Mezhtrans Moldova SRL	Moldova Respublikası	Pestisid	Feromon tələ	(E,Z)-7.9-dodecadienyl acetate, B--tocopherol, Other ingredients	95, 0.5, 4.5	%, %, %	002631	08.07.2022	08.07.2027	Moldova Respublikası	3 tələ/5 ha	üzüm	üzüm salxım yarpaqbükəni	Vegetasiya müddətində zərərli orqanizmin inkişafa başlamazdan əvvəl bioloji mübarizə aparılması üçün təbiqi tövsiyə edilir	20-25/1-2	0(0)
981	Dikotan M-45 WP	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	002635	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	200 q/100 L	alma xıyar,soğan üzüm	dəmgil yalançı unlu şeh mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
982	Pyricose 300 SC	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyrimethanil	300	q/L	002636	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	50 ml/100 L	alma	dəmgil	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təbiqi tövsiyə edilir	20/1	7(3)
983	Kung-Fu 5 EC	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda-cyhalothrin	50	q/L	002637	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	0.4 ml/ 100 L	alma	Meyvəyeyən gənə	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təbiqi tövsiyə edilir	30/2	7(3)
984	Dentis 25 EC	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	q/L	002638	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	20 ml/100 L 30 ml/100 L	meyvə kartof	meyvəyeyən yastıca kolorodo kartof böcəyi	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təbiqi tövsiyə edilir	20/3	7(3)
985	Emarebeno 05 SG	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	5	%	002639	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	30 q/100 L	meyvə	minalayıcı güvələr	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təbiqi tövsiyə edilir	14/1	7(3)
986	Kortiram Forte 80 WP	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiram	80	%	002640	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	150 q/100 L su	alma	dəmgil	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təbiqi tövsiyə edilir	14/1	7(3)
987	Siperkor 25 EC	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	q/L	002641	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	20-30 ml/100 L	Üzüm alma	yarpaqbükənlər meyvəyeyən yarpaqbükənlər	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
988	Korphanate 70 WP	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiophanate methyl	70	%	002642	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	60 q/100 L su	meyvə	dəmgil	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təbiqi tövsiyə edilir	20/3	7(3)
989	Korfosat 48 SL	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate asitə barabər Glyphosate isopropylamin duzu	480	q/L	002643	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	3 L/ha	meyvə, üzüm	birillik alaqlar	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
990	Ridozeb Mz 72 WP	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb, Metalaxyl	64, 8	%, %	002644	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	250 q/100 L	kartof üzüm	fitoftora mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təbiqi tövsiyə edilir	20/3	7(3)
991	Pyramite	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Pyridaben	20	%	002645	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	75 q/100 L	alma	adi tor və qırmızı meyvə gənələri	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təbiqi tövsiyə edilir	30/1	7(3)
992	Avirmec EC	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Abamectin	18	q/L	002646	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	25 ml/100 L	meyvə pambıq	gənə,güvə tor gənəsi	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təbiqi tövsiyə edilir	7/2	7(3)
993	Kor-Miltox WP	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb, Metallik misə bərabər mis duzları	20, 21	%, %	002647	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	250 q/ 100 L 300 q/100 L	xıyar,kartof üzüm	yalançı unlu şeh,fitoftora mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təbiqi tövsiyə edilir	20/3	7(3)
994	Mostar 20 SP	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	002648	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	60 q/100 L	kartof	kolorodo kartof böcəyi	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təbiqi tövsiyə edilir	14/1	7(3)
995	Baystar SC	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Defoliant	Diuron, Thidiazuron	60, 120	q/L, q/L	002671	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	600 mL/ha	pambıq	bitkinin yarpaqlarının tökülməsi üçün	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə təbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
996	Nivathion 60 EC	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Malathion	650	q/L	002672	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	150 ml/100 L su	alma	yarpaqbükənlər	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə təbiqi tövsiyə olunur	20/2	10/4
997	Apofen SC	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Clofentezine	500	q/L	002674	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	20-30 ml/100 L su	alma	gənələr	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
998	Avanti SC	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İndoxacarb	150	q/L	002675	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	35 ml/ 100 L	alma	alma meyvəyeyəni	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təbiqi tövsiyə edilir	10/2	10/4
999	Arvilmec EC	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	18	q/L	002676	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	750 ml / 1000 L su 250 mL/ha	alma pomidor	gənələr	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təbiqi tövsiyə edilir	28/2	7(3)
1000	Casnox H 2 F	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metallik misə ekvivalent mis hidroksit	361.1	q/L	002677	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	300 ml/ 100 L su	alma	dəmgil	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təbiqi tövsiyə edilir	20/2	3(1)
1001	Conrad SC	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin	250	q/L	002678	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	80 ml/ 100 L su	pomidor	fitoftora	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təbiqi tövsiyə edilir	28/2	7(3)
1002	Kral 250 EC	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Chypermethrin	250	q/L	002679	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	20ml/ 100 L su 150 ml/100 L su 30 ml/100 L su	alma, armud kartof taxıl	meyvəyeyən, yarpaqbükən kolorodo kartof böcəyi kompleks zərərvericilər	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təbiqi tövsiyə edilir	25/2 20/2 20/2	7(3)
1003	Penthium DF	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metiram	70	%	002680	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	220 q/100 L su	alma	gənələr	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1004	Raider 240 EC	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Spirodiclofen	240	q/L	002681	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	30 ml/100 L su	alma	gənələr	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
1005	Safa Yazlik Yağ	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Mineral Yağ	850	q/L	002682	15.07.2022	7/15/2027	Türkiyə Respublikası	1500 ml/100 L su	alma	yastıcalar	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1006	Tomquin 200 SC	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Fenazaquin	200	q/L	002684	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	50 ml/100 L su	alma	gənələr	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1007	Trinol-2	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Mineral yağ	700	q/L	002685	15.07.2022	7/15/2027	Türkiyə Respublikası	1500 ml/100 L su	alma	yastıcalar	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1008	Zinc Phosphide Technical	Sandhya Organic Chemicals Pvt.Ltd.	Hindistan Respublikası	Pestisid	Rodentisid	Zn3P2	80	%	002707	20.07.2022	20.07.2027	Hindistan Respublikası	100 kq toxuma 2.5 kq preparat	açıq və örtülü sahələrin	Siçanabənzər	Hazırlanmış aldadıcı yemlərin yuvalara qoyulması ılə təbiqi tövsiyə edilir	0/0	0/0
1009	Asia	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fludioxonil, Cyprodinil	25, 37.5	%, %	002725	20.07.2022	20.07.2027	Çin Xalq Respublikası	60 q/100 L suya	Pomidor (istixana)	boz çürümə	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
1010	Dron 110 Sc	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Akarisid	Etoxazole	110	q/L	002726	20.07.2022	20.07.2027	Çin Xalq Respublikası	300 mL/ha	pambıq	hörümçək gənəsi	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təbiqi tövsiyə edilir	20-25/1-2	10/3
1011	Efal 80 Wp	Modern Insecticides LTD	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl -Al	80	%	002727	20.07.2022	20.07.2027	Hindistan Respublikası	220 q/100 L suya	xiyar (istixana)	yalançı unlu şeh	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1012	Ramezin	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb, Metallik misə ekvivalent mis duzları	20, 21	%, %	002728	20.07.2022	20.07.2027	Çin Xalq Respublikası	320 q/100 L suya	Pomidor (istixana)	fitoftora	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1013	Rodis	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin	250	q/L	002729	20.07.2022	20.07.2027	Çin Xalq Respublikası	80 ml/100 L suya	üzüm	mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
1014	Bio-Bitpest G2	Aqribioekotex MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Bioloji İnsektisid	Üzvi maddə, MAFAnMM	3, min1x10^3	%,.	002730	26.07.2022	26.07.2027	Azərbaycan Respublikası	1L/ha (500 L su ilə)	pomidor	_	Ştillərin sahəyə köçürülməsindən 12 gün sonra yarpaqdan çiləmə üsulu ilə təbiqi tövsiyə edilir	7/15	0/0
1015	Fourmen 70 WG	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiophanate methyl	70	%	002760	02.09.2022	02.09.2027	Türkiyə Respublikası	60 qr/100 Lsuya	alma	Dəmgil	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təbiqi tövsiyə olunur	20/3	7(3)
1016	Katsumi 24 EC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clodinafob-propargyl, Cloouintocet-mexvl (Safener)	240, 60	q/L, q/L	002761	02.09.2022	02.09.2027	Türkiyə Respublikası	2 L/ha	alma	birillik və ikiləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
1017	Lenaef Super 5 EC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Quizalofob-p-ethyl	50	q/L	002762	02.09.2022	02.09.2027	Türkiyə Respublikası	2.0-2.4 L/ha	alma	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təbiqi tövsiyə olunur	20/1-2	7(3)
1018	Sunstar 330 EC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	330	q/L	002763	02.09.2022	02.09.2027	Türkiyə Respublikası	5 L/ha	alma	Alaq otları	Məhsul yığımından sonra torpağa verilməsi tövsiyə olunur	60/1-2	7(3)
1019	Armada 250 EC	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	fungisid	Bupirimate	250	q/L	002767	14.09.2022	14.09.2027	Çin Xalq Respublikası	1.0 L/ha	pomidor (istixana)	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
1020	Avatar 48 SC	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Diflubenzuron	480	q/L	002768	14.09.2022	14.09.2027	Çin Xalq Respublikası	0.3 L/ha	pambıq	yaşıl mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təbiqi tövsiyə olunur	20-25/1-2	7(3)
1021	Everest 5 SC	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Akarisid	Fenpyroximate	50	q/L	002769	14.09.2022	14.09.2027	Çin Xalq Respublikası	0.5 L/ha	Alma	Qırmızı meyvə gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təbiqi tövsiyə olunur	20-25/2	7(3)
1022	Vegas 240 OD	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiacloprid	240	q/L	002772	14.09.2022	14.09.2027	Çin Xalq Respublikası	0.45 L/ha	Alma	yaşıl mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təbiqi tövsiyə olunur	20-25/1-2	7(3)
1023	Solizol 250 EC	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.S.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	fungisid	Tebuconazole	250	q/L	002773	14.09.2022	14.09.2027	Türkiyə Respublikası	0.55 L/ha	pomidor (istixana)	Alternarioz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
1024	Supermen 250 EC	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	q/L	002774	14.09.2022	14.09.2027	Çin Xalq Respublikası	32 ml/1000 m^2	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təbiqi tövsiyə olunur	15/1-2	5(3)
1025	Galactic 240 EC	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Oxyfluorfen	240	q/L	002775	14.09.2022	14.09.2027	Çin Xalq Respublikası	78 ml/1000 m^2	Soğan	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təbiqi tövsiyə olunur	20/1-2	7(3)
1026	Alprin 350 EC	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metalaxyl	350	q/L	002777	14.09.2022	14.09.2027	Çin Xalq Respublikası	110 ml/100 kq	pomidor (istixana)	Fitoftora	Torpağın səpindən əvvəl dərmanlanması üsulu ilə təbiqi tövsiyə olunur	-/1	-(-)
1027	Goldvin SP 90	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Methomyl	90	%	002778	14.09.2022	14.09.2027	Çin Xalq Respublikası	60 qr ml/1000 m^2	pomidor (istixana)	Mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
1028	Suprodinil 50 WG	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	fungisid	Cyprodinil	50	%	002779	14.09.2022	14.09.2027	Çin Xalq Respublikası	42 qr ml/1000 m^2	Alma	Dəmgil	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təbiqi tövsiyə olunur	25/2	7(3)
1029	Metalan G 6% B	GYAH Corporation	İran İslam Respublikası	Pestisid	Molyuskosid	Metaldehyde B	6	%	002780	21.09.2022	21.09.2027	İran İslam Respublikası	20-25 kq/ha	pomidor (istixana)	ilbizlər	Cərgələrə səpmə üsulu ilə təbiqi tövsiyə olunur	-/1	5(3)
1030	Tribenuron-Methyl Aria 75% DF	Ariashimi	İran İslam Respublikası	Pestisid	Herbisid	Tribenuron-Methyl	750	q/L	002781	21.09.2022	21.09.2027	İran İslam Respublikası	0,02 kq/ha	buğda	ikiləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təbiqi tövsiyə edilir	30/1-2	7(3)
1031	Delan SC	Basf Agro B.V., Arnhem (NL) Freienbach Branch	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Fungisid	Dithianon	500	q/L	002786	21.09.2022	21.09.2027	Fransa Respublikası	1 L/ha (1000 L suya)	şaftalı	yarpaq qıvrılması	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təbiqi tövsiyə edilir	5-10/3-5	7(3)
1032	Adalan Forte	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.S.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mis duzları, Mancozeb	21, 20	%, %	002795	23.09.2022	23.09.2027	Türkiyə Respublikası	3,0 kq/ha	pomidor (istixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təbiqi tövsiyə olunur	10/2	3(1)

1033	Bekchi 5SG	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin benzoate	5	%	002797	26.09.2022	26.09.2027	Türkiyə Respublikası	3,0 kq/ha	pomidor (istixana)	Mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	5/3	3(1)
1034	Dogaman 250 EC	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.S.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	250	q/L	002799	26.09.2022	26.09.2027	Türkiyə Respublikası	0,1 L/ha	Alma	Dəmgil	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/2	7(3)
1035	Efalon 80 WP	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl-AL	800	q/kq	002800	26.09.2022	26.09.2027	Türkiyə Respublikası	2,0 kq/ha	xiyar (istixana)	yalançı unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-12/2-3	3(1)
1036	Ekhon 50 WG	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	50	%	002801	26.09.2022	26.09.2027	Türkiyə Respublikası	0,4 kq/ha	Alma	Dəmgil	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
1037	Festline Bakır 50 WP	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.S.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metallik Bakır	50	%	002802	26.09.2022	26.09.2027	Türkiyə Respublikası	3,0 kq/ha	pomidor (istixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/2	3(1)
1038	Hockey XL 035 FS	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fludioxonil,Metalaxyl-M	25,10	q/L, q/L	002803	26.09.2022	26.09.2027	Türkiyə Respublikası	5,0 L/ha	pomidor (istixana)	Kök çürüməsi	Vegetasiya müddətində damcı suvarma ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	2/1
1039	HOOK 50 EC	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.S.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	İmazalil	500	q/L	002804	26.09.2022	26.09.2027	Türkiyə Respublikası	3,0 L/ha	pomidor (istixana)	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	12/2	7(3)
1040	Norat 50 WP	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	002807	26.09.2022	26.09.2027	Türkiyə Respublikası	2.5-3.0 kq/ha 1000 L su	pomidor (istixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	5/3	3(1)
1041	Resort 33 EC	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.S.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	330	q/L	002809	26.09.2022	26.09.2027	Türkiyə Respublikası	5,0 L/ha	soğan	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
1042	Sorti Super	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.S.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Quizalofop-p-ethyl	50	q/L	002810	26.09.2022	26.09.2027	Türkiyə Respublikası	1,0-1,2 L/ha	pomidor	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
1043	Tennis 360 SL	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Hymexazole	360	q/L	002812	26.09.2022	26.09.2027	Türkiyə Respublikası	5,0 L/ha	pomidor (istixana)	Kök çürüməsi	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/2	3(1)
1044	Tension 300 SC	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.S.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyrimethanil	300	q/L	002813	26.09.2022	26.09.2027	Türkiyə Respublikası	1,25 L/ha	pomidor (istixana)	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/2	5(3)
1045	Terason 350 SC	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	350	q/L	002814	26.09.2022	26.09.2027	Türkiyə Respublikası	1,0 L/ha	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	12-15/1-2	5(3)
1046	Goldvant 150 SC	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İndoxacarb	150	q/L	002815	26.09.2022	26.09.2027	Çin Xalq Respublikası	45 ml/1000 m^2	pomidor	pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2	7(3)
1047	Benpelle 480 SL	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Bentazone	480	q/L	002837	28.09.2022	28.09.2027	Türkiyə Respublikası	2,2 L/ha	soğan	birillik ikiləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/1-2	7(3)
1048	Fono Super	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Fenoxaprop-p-ethyl, safener (Cloquintocet mexyl)	69, 34.5	q/L, q/L	002838	28.09.2022	28.09.2027	Türkiyə Respublikası	0.8 L/ha	buğda	birləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/1-2	7(3)
1049	Status 330 E	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	330	q/L	002839	28.09.2022	28.09.2027	Türkiyə Respublikası	5,2 L/ha	pomidor	birillik ikiləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/1-2	7(3)
1050	Korzamox 120 SL	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	İmazamox	120	q/L	002840	28.09.2022	28.09.2027	Türkiyə Respublikası	0,42 L/ha	yonca	ikiləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/1-2	7(3)
1051	Korzamide 50 WP	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Propyzamide	50	%	002841	28.09.2022	28.09.2027	Türkiyə Respublikası	3,2 kq/ha	yonca	sarı sarmaşıq	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/1-2	7(3)
1052	Epthal 72 SL	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	Ethephon	720	q/L	002842	28.09.2022	28.09.2027	Türkiyə Respublikası	1,5 L/ha	buğda		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/1-2	7(3)
1053	Metatolle Oil	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid, Mineral yağ CAS: 74869-22-0	4, 704	q/L, q/L	002843	28.09.2022	28.09.2027	Türkiyə Respublikası	2,5 L/100 L suya	alma	yastıcalar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/1-2	7(3)
1054	Rubin 2DS	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	2	%	002844	28.09.2022	28.09.2027	Türkiyə Respublikası	1,5 kq/ton	buğda	sürmə	Əkinqabağı toxumun dərmanlanması	30/1-2	7(3)
1055	ESTERAN 48	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4-D Acid-ə bərabər İsooctvlester	480	q/L	002845	30.09.2022	30.09.2027	Türkiyə Respublikası	1,75 L/ha	buğda	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
1056	RAMTO 80 EC	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clodinafop-propargyl, Cloquintocet-mexyl (Safener)	80, 20	q/L, q/L	002846	30.09.2022	30.09.2027	Türkiyə Respublikası	0.3 L/ha	buğda	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
1057	TREFOKS	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4-D Acid-ə bərabər Dimethyl amin duzu	500	q/L	002847	30.09.2022	30.09.2027	Türkiyə Respublikası	1,6-3,0 L/ha	buğda	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
1058	RODİX	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Oxadiazon	250	q/L	002848	30.09.2022	30.09.2027	Türkiyə Respublikası	1,5 L/ha	çəltik	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
1059	ZENOT-A	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alphacypermethrin	100	q/L	002849	30.09.2022	30.09.2027	Türkiyə Respublikası	0,15 L/ha	buğda	Ziyankar bağacıq	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
1060	SİLTAN 25 EC	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	q/L	002850	30.09.2022	30.09.2027	Türkiyə Respublikası	0.3 L/ha	noxud	pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
1061	MALATON 65 EM	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Malathion	650	q/L	002851	30.09.2022	30.09.2027	Türkiyə Respublikası	2 L/ha	qarğıdalı	sovkalar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	10(4)
1062	WHEATMASTER DS 2	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	2	%	002852	30.09.2022	30.09.2027	Türkiyə Respublikası	1,5 kq/1 ton toxum	buğda	sürmə xəstəlikləri	Səpin qabağı toxumların dərmanlanması tövsiyə olunur	0/1	0(0)
1063	TERLOSS M-45	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	002853	30.09.2022	30.09.2027	Türkiyə Respublikası	3,5 kq/ha	buğda	sarı pas xəstəlikləri	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	28/2	7(3)
1064	LAİOS	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Bentazone, MCPA	250, 125	q/L, q/L	002854	30.09.2022	30.09.2027	Türkiyə Respublikası	2,0 L/ha	çəltik	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
1065	HARVEST 25 WP	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.S.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	25	%	002855	30.09.2022	30.09.2027	Türkiyə Respublikası	0,75 kq/ha	buğda	sarı pas xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	10(4)
1066	SUNCOL 60 FS	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	60	q/L	002856	30.09.2022	30.09.2027	Türkiyə Respublikası	0.5 L/ha	buğda	sürmə xəstəlikləri	Səpin qabağı toxumların dərmanlanması tövsiyə olunur	0/1	7(3)
1067	RAFAEL 400 EW	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Prochloraz, Tebuconazole	267, 133	q/L, q/L	002857	30.09.2022	30.09.2027	Türkiyə Respublikası	1.5 L/ha	buğda	pas xəstəlikləri	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	42/1-2	10(4)
1068	Commando 35% SC	Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.LTD	İordaniya Haşimi Krallığı	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	35	%	002865	30.09.2022	30.09.2027	İordaniya Haşimi Krallığı	0.1 L/ha	kartof	kolorado kartof böcəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
1069	Hadaf 24% EC	Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.LTD	İordaniya Haşimi Krallığı	Pestisid	Herbisid	Oxyfluorfen	24	%	002866	30.09.2022	30.09.2027	İordaniya Haşimi Krallığı	1,5-2,0 L/ha	soğan	birillik ikiləpəli alaqlar	Bitkinin 3-4 yarpaq mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
1070	Metaldehyde 5% GR	Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.LTD	İordaniya Haşimi Krallığı	Pestisid	Molyuskosid	Metaldehyde	5	%	002867	30.09.2022	30.09.2027	İordaniya Haşimi Krallığı	20,0 qr/10 kv.m	tərəvəz sahələri, meyvə bağları	ilbizlər	Qranulların torpaq sahəsinə səpilməsi	-/1	10 (-)
1071	Tachigazole 30% SL	Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.LTD	İordaniya Haşimi Krallığı	Pestisid	Fungisid	Hymexazole	30	%	002869	30.09.2022	30.09.2027	İordaniya Haşimi Krallığı	0,3-0,6 L/ha	pomidor	fizaroz	Əkindən sonra damcı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/3	-(-)
1072	Vacomil 35% WP	Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.LTD	İordaniya Haşimi Krallığı	Pestisid	Fungisid	Metalaxyl	35	%	002870	30.09.2022	30.09.2027	İordaniya Haşimi Krallığı	0,2-0,25 kq/ha	xiyar	perenosporoz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/3	7(3)
1073	Vapcomore 20% SP	Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.LTD	İordaniya Haşimi Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	002871	30.09.2022	30.09.2027	İordaniya Haşimi Krallığı	0,025-0,04 kq/ha	kartof	kolorado kartof böcəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
1074	Premio Zolfo 80 WG	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Sulphur	80	%	002872	30.09.2022	30.09.2027	Türkiyə Respublikası	4,0-6,0 kq/ha 1,6-2,0 kq/ha	üzüm xiyar qarpız	oidium gənə unlu şeh gənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/3	7(3)
1075	Sillit 40% SC	Arysta LifeScience Benelux SPRL	Belçika Krallığı	Pestisid	Fungisid	Dodine	40	%	002873	30.09.2022	30.09.2027	Belçika Krallığı	1-1,5 L/ha	alma	dəmgil	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	10(4)
1076	Hekvidor 350 SC	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	350	q/L	002884	05.10.2022	05.10.2027	Türkiyə Respublikası	1. 0.2 L/ha 2. 0.5 L/ha 3. 1.0 L/ha	1. meyvə 2. üzüm 3. pomidor	1. Mənənələr 2. Tripslər, mənənələr 3. Mənənələr, ağqanadlı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/1-2	7(3)
1077	Arivo 25 EC	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	q/L	002892	12.10.2022	12.10.2027	Türkiyə Respublikası	1. 0.4 L/ha 2. 0.3 L/ha	1. pambıq 2. tərəvəzlər	1. pambıq sovkası 2. kələm ağ kəpənəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
1078	Croshe (WP)	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Tebufenpyrad	20	%	002893	12.10.2022	12.10.2027	Türkiyə Respublikası	1. 0,375-1,0 kq/ha 2. 0,5 kq/ha 3. 0.6 kq/ha	1. alma, armud 2. üzüm 3. pambıq	1. gənələr, armud ballıcası 2. gənələr 3. gənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1079	Bella 70 WP	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Metribuzin	70	%	002902	12.10.2022	12.10.2027	Çin Xalq Respublikası	0,75-1,0 kq/ha	pomidor	birillik ikiləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
1080	Lenafruit 20 WP	Lena Tarım Ürünleri UR.Paz. ve Dış.Tic.LTD.ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metalik Bakıra eşdeğer Bordo bulamacı	20	%	002903	12.10.2022	12.10.2027	Türkiyə Respublikası	5,0 kq/ha	üzüm	mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
1081	Heliodar SC	"Pileryum Tarım Ve Gıda Sanayi Ticaret Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	350	q/L	002904	21.10.2022	21.10.2027	Türkiyə Respublikası	1.2 L/ha	badımcan (istixana)	pambıq yarpaq qurdu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	3/1-2	7(3)
1082	%65 Malathion EM	"Koruma Klor Alkali" San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Malathion	650	q/L	002914	21.10.2022	21.10.2027	Türkiyə Respublikası	155 ml/100 L suya	üzüm	üzüm salxım yarpaqbükəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/2	7(3)
1083	Koruma Yazlik Yağ	"Koruma Klor Alkali" San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Mineral Yağ CAS: 74869-22-0	850	q/L	002915	21.10.2022	10/21/2027	Türkiyə Respublikası	1.2-1.5 L/100 L suya	alma	Qırmızı meyvə gənəsi, Kolifornıya çanaqlı yastıcası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/1-2	7(3)
1084	Promise Ultra EC	"Koruma Klor Alkali" San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Abamectin, Imidacloprid	5, 45	q/L, q/L	002916	21.10.2022	21.10.2027	Türkiyə Respublikası	0.6 L/ha	armud	ballıca	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/1-2	7(3)
1085	Delan Pro	"Basf Agro B.V." Arnhem (NI) Freienbach Branch	Fransa Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dithianon , Phosphorous acid (phosphonic acid)	125, 375	q/L, q/L	002917	21.10.2022	21.10.2027	Fransa Respublikası	1.25 L/ha (1000 L suya)	armud	dəmgil (qaraləkə)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	5-10/3-5	7(3)
1086	King Cliph 480 SL	Shenzhen King Quenson Industry Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate	480	q/L	002920	21.10.2022	21.10.2027	Çin Xalq Respublikası	4.0-8.0 L/ha	meyvə bağları	çoxillik taxıl fəsiləsi və ikiləpəli alaqlar	Alaq otlarının 3-5 yarpaq mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1087	King Sunsay 20 EC	Shenzhen King Quenson Industry Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Akarisid	Pyridaben , Hexythiazox	160, 40	q/L, q/L	002921	21.10.2022	21.10.2027	Çin Xalq Respublikası	0.25 L/ha	pambıq	hörümçək gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/1-2	7(3)

1088	Kingorn EC	Shenzhen King Quenson Industry Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	400	q/L	002922	21.10.2022	21.10.2027	Çin Xalq Respublikası	0.5-0.9 L/ha	pomidor (istixana)	mənənələr, gənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	10(4)
1089	Terra 90 SP	Shenzhen King Quenson Industry Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Methomyl	90	%	002924	21.10.2022	21.10.2027	Çin Xalq Respublikası	0.55 L/ha	pambıq	pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	7(3)
1090	Alphamex 100 EC	Mac Gmbh Agricultural Products	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alphacypermethrin	100	q/L	002936	21.10.2022	21.10.2027	Almaniya Federativ Respublikası	0.15 L/ha	buğda	Ziyankar bədəcio	çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	20/1-2	7(3)
1091	Clodimex Plus EC	Mac Gmbh Agricultural Products	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clodinafop propargyl, Cloquintocet mexyl, Fenoxaprop-p-ethyl	45, 34.5, 90	q/L, q/L, q/L	002937	21.10.2022	21.10.2027	Almaniya Federativ Respublikası	0.35 L/ha	buğda	birillik taxıl fəsiləsi alaq otları	Alaqların 2-6 yarpaq fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1092	Mesomex Plus WG	Mac Gmbh Agricultural Products	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Herbisid	Iodosulfuron metyl sodium, Mesosulfuron methyl	6, 30	q/kq, q/kq	002938	21.10.2022	21.10.2027	Almaniya Federativ Respublikası	0.4 kq/ha	buğda	birillik və çoxillik ikiləpəli alaq otları	Alaqların 2-6 yarpaq fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1093	Korgaren 360 SL (Maye)	"Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Hymexazole	360	g/L	002950	18.11.2022	18.11.2027	Türkiyə Respublikası	1.5 L/ha	Pomidor	Kök çürüməsi	Əkindən sonra damcı suvarma ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	5(2)
1094	Korpam (Maye)	"Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fumiqant	Metam-sodium	500	g/L	002951	18.11.2022	18.11.2027	Çin Xalq Respublikası	65-125 mL/1 m^2	Pomidor Xiyar	Nematodlar	Əkin və səpindən 15-20 gün öncə torpağa damla suvarma ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(7)
1095	Koruma Captan 50 WP(Toz)	"Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	002952	18.11.2022	18.11.2027	Türkiyə Respublikası	0.3 kq/ha	Pomidor	Alternarioz (quru ləkəlilik)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/1-2	7(3)
1096	Malamala 150 SC	"Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İndoxacarb	150	g/L	002953	18.11.2022	18.11.2027	Türkiyə Respublikası	0.4 L/ha	Pomidor	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/2	7(3)
1097	Rubin 25 WP (Toz)	"Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	25	%	002954	18.11.2022	18.11.2027	Türkiyə Respublikası	0.5 kq/ha	Pomidor	Alternarioz (quru ləkəlilik)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/1-2	7(3)
1098	Funguran OH 50 WP	"Cosaco GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metalic Copper	50	%	002964	28.11.2022	16.07.2025	Almaniya Federativ Respublikası	1.5-2.0 kq/ha 2.4-3.4 kq/ha	Üzüm Alma	Mildiu Dəmgil	Vegetasiya müddətində xəstəliyin simptomları müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2	7(3)
1099	Hekthion 65 Em (Maye) (EC)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Malathion	650	g/L	002967	09.12.2022	09.12.2027	Türkiyə Respublikası	2,2 L/ha	Pomidor	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/2	7(3)
1100	Aprol 48 SL	"Evergreen Agrochemical CO., LTD."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Biostimulyator	Ethephon	480	g/L	002968	13.12.2022	13.12.2027	Çin Xalq Respublikası	2,5 L/ha	Pomidor (istixana)	-	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-30/2	-(-)
1101	Contact Super 70 WG	"Evergreen Agrochemical CO., LTD."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dithianon	70	%	002969	13.12.2022	13.12.2027	Çin Xalq Respublikası	0,5 kq/ha	Xiyar (istixana)	Yalançı unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	16/2	7(3)
1102	Titan 600 FS	"Evergreen Agrochemical CO., LTD."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	600	g/L	002970	13.12.2022	13.12.2027	Çin Xalq Respublikası	0,6 kq/100 kq toxuma	Qarğıdalı	Tel qurdu	Səpindən əvvəl zərərli orqanizmlərə qarşı toxum materialının islənməsi	0/1	7(3)
1103	Megasil 35 DS	"Evergreen Agrochemical CO., LTD."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metalaxyl	35	%	002971	13.12.2022	13.12.2027	Çin Xalq Respublikası	0,5 kq/100 kq toxuma	Günəbaxan	Mildiu	Səpindən əvvəl zərərli orqanizmlərə qarşı toxum materialının islənməsi	0/1	7(3)
1104	Altay 100 SL	"Evergreen Agrochemical CO., LTD."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clopyralid	100	g/L	002972	13.12.2022	13.12.2027	Çin Xalq Respublikası	1,0 L/ha	Buğda	Birillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
1105	Cabare 75 WP	"Evergreen Agrochemical CO., LTD."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cyromazine	75	%	002973	13.12.2022	13.12.2027	Çin Xalq Respublikası	2,2 kq/ha	Pomidor (istixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	16/1-2	7(3)
1106	Artonil SC	"Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Defoliant	Thidiazuron+Diuron	120+60	g/L+g/L	002978	14.12.2022	14.12.2027	Türkiyə Respublikası	0,7 lt/ha	Pambıq	-	Qozaların 25-30%-nin açılması dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1107	Insekto-Bakterin, WP	"ORTON" ASC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Bioloji Insektofungisid	Xitozan, Kəhrəba turşusu, Bacillus subtilis B-76, Bacillus thuringiensis B-82	1.0, 1.0, 1x10^9, 1x10^9	%, %, CFU/g, CFU/g	002981	22.12.2022	22.12.2027	Rusiya Federasiyası	2,0 kq/ha (1000 L suya)	Pomidor (istixana)	İstixana ağqanadlısı	Çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/1-2	7(3)
1108	Sporobakterin (WP)	"ORTON" ASC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Bioloji Fungisid	Trichoderma viride, strain 4097+ Bacillus subtilis	1x10^6+ 1x10^8	CFU/g+ CFU/g	002982	22.12.2022	22.12.2027	Rusiya Federasiyası	6-8 kq/ha	Alma	Dəmgil, unlu şeh	Çiçəklənmədən əvvəl çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/4	3(7)
1109	Benpelle M-60 (SL)	"Koruma Klor Alkali" San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Bentazone+MCPA	400+60	g/L+g/L	002986	23.12.2022	23.12.2027	Türkiyə Respublikası	2,5 L/ha	Çəltik	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	50/1-2	7(3)
1110	Koranil 50 WG	"Koruma Klor Alkali" San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	50	%	002987	23.12.2022	23.12.2027	Türkiyə Respublikası	400 qr/1000 L suya	1.Alma 2.Ərik	1.Dəmgil 2.Moniliya	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	24/2	7(3)
1111	Korprex 500 SC	"Koruma Klor Alkali" San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dodine	500	g/L	002988	23.12.2022	23.12.2027	Türkiyə Respublikası	1. 100 qr/100 L suya 2. 150 qr/100 L suya 3. 150 qr/100 L suya	1. Alma 2. Gilas 3. Saftalı	1. Dəmgil 2. Moniliya 3. Yarpaq qıvrılması	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	26/1-2	7(3)
1112	Korminee 400 SC	"Koruma Klor Alkali" San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Bispyribac Sodium	420	g/L	002989	23.12.2022	23.12.2027	Türkiyə Respublikası	0,06 L/ha	Çəltik	Birləpəli və İkiləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	60/1-2	7(3)
1113	Kormail Plus 10 EC	"Koruma Klor Alkali" San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pyriproxyfen	100	g/L	002990	23.12.2022	23.12.2027	Türkiyə Respublikası	52 ml/100 L suya	Pomidor (istixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
1114	Russo 200 EC	"Koruma Klor Alkali" San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Cyhalofop-Butyl	200	g/L	002991	23.12.2022	23.12.2027	Türkiyə Respublikası	0,75-1,5 L/ha	Çəltik	Birləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	50/1-2	7(3)
1115	Nimitz (EC)	"Adama Makhteshim Ltd."	İsrail Dövləti	Pestisid	Nematosid	Fluensulfone	480	g/L	002994	23.12.2022	09.12.2024	İsrail Dövləti	8,5 L	Pomidor	Fır nematodu	Şitilər əkilməmişdən əvvəl dərmanlanma aparmaq tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1116	Colosal Pro MEC	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole, Propiconazole	200, 300	g/L, g/L	002996	23.12.2022	23.12.2027	Rusiya Federasiyası	0,2-0,3 L/ha	Payızlıq buğda Ərik Alma Üzüm	Unlu şeh, pas xəstəlikləri, septorioz Unlu şeh, meyvə çürüməsi Dəmgil, unlu şeh Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	38/1-2 30/2	7(3)
1117	Poligor (EC)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	400	g/L	002997	23.12.2022	23.12.2027	Türkiyə Respublikası	2,0 L/ha 0.7-1,5 L/ha	Alma Tərəvəz bitkiləri (toxumluq sahədə)	Mənənələr, gənələr Mənənələr, trips	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/3	10(3)
1118	Elpis (SL)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	İmazamox	40	g/L	002998	23.12.2022	23.12.2027	Türkiyə Respublikası	1,3 L/ha	Soya	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
1119	Hekmilin 48 SC	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Diflubenzuron	480	g/L	002999	23.12.2022	23.12.2027	Türkiyə Respublikası	0,2-0,3 L/ha	Armud	Armud bağacığı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	28/1-2	7(3)
1120	Valsaqlif Super 540 SL	"Internacional Quimica De Cobre S.A De C.V"	Meksika	Pestisid	Herbisid	Glyphosate potassium salt	660	g/L	003000	23.12.2022	23.12.2027	Çin Xalq Respublikası	1.3-2.0 L/ha 2.0-4.0 L/ha	Alma Alma	Birillik alaq otları İkililik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/1-2 25/1-2	7(3) 7(3)
1121	Znatok, WDG (Знаток, ВДГ)	"Şans Enterprayz (OOO Шанс Энтерпрайз)" MMC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Trifloxystrobin	500	q/kq	003001	26.12.2022	26.12.2027	Rusiya Federasiyası	0,14-0,15 kq/ha	Alma, armud	Dəmgil, unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7-10/2	7(3)
1122	Xorist, WDG (Хорист, ВДГ)	"Şans Enterprayz (OOO Шанс Энтерпрайз)" MMC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	750	q/kq	003002	26.12.2022	26.12.2027	Rusiya Federasiyası	1. 0.2-0,25 kq/ha 2. 0.2-0.35 kq/ha	1. Alma, armud 2. Ərik, gilas	1. Dəmgil, moniliozz 2. Kokkomikoz, meyvə çürüməsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10--12/2-4	7(3)
1123	Çistosad, SC (Чистосад, КС)	"Şans Enterprayz (OOO Шанс Энтерпрайз)" MMC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Tribasic copper sulphate	345	g/L	003003	26.12.2022	26.12.2027	Çin Xalq Respublikası	5,0 L/ha	1. Alma, armud 2. Ərik, gilas	1. Dəmgil və unlu şeh 2. Moniliozz, kokkomikoz, yarpaq qıvrılması	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	1. 7-10/3-4 2. 10-12/3-4	7(3)
1124	Kalina, SC (Калина, КС)	"Şans Enterprayz (OOO Шанс Энтерпрайз)" MMC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Thiacloprid	480	g/L	003004	26.12.2022	26.12.2027	Rusiya Federasiyası	1. 0,3 L/ha 2. 0.45 L/ha	Alma	1.Alma meyvəyeyəni 2. Yarpaqbükənlər, Kaliforniya yastıcası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	1. 7-10/3-4 2. 10-12/3-4	7(3)
1125	Prevent (SL)	"Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai Ilaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Propamocarb-HCl	722	g/L	003005	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	2,7 L/ha	Pomidor (istixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
1126	Camada (WP)	"Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai Ilaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiophonate-methyl	70	%	003006	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	1,3 kq/ha	Üzüm	Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/3	7(3)
1127	Furina 6 (GB)	"Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai Ilaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Molyuskosid	Metaldehyde	6	%	003007	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	15 kq/ha	Xiyar (istixana)	Çılpaq İlbizlər	Vegetasiya müddətində çərgələrə səpmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/2	7(3)
1128	Karia 20 WP	"Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai Ilaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Tebufenpyrad	20	%	003008	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	0,8 kq/ha	Xiyar (istixana)	Tor gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
1129	Spironn (EC)	"Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai Ilaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pyriproxyfen	100	g/L	003009	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	0,5 L/ha	Pomidor (istixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
1130	Pirene (SC)	"Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai Ilaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Bifenazate	240	g/L	003010	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	0,65 L/ha	Xiyar (istixana)	Tor gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
1131	Dumble 40 EC	"Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai Ilaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	400	g/L	003011	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	1,0 L/ha	Pambıq	Gənələr, mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/3	7(3)
1132	Doxin 100 EC	"Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai Ilaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alpha-cypermethrin	100	g/L	003012	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	0,2 L/ha	Alma	Meyvəyeyənlər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/3	7(3)
1133	Carmen Mz (WP)	"Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai Ilaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb+Dimethomorph	60+ 9	%+%	003013	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	0,25 kq/ha	Pomidor (istixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	5/3	7(3)

1134	Tripp 900 EC	"Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai Ilaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Nematosid	Fosthiazate	900	g/L	003014	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	5,5 L/ha	Xiyar (istixana)	Fır nematodu	Şitilləri əkilməmişdən əvvəl əkin qatına verilmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
1135	Rocket 20 SP	"Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai Ilaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	003015	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	0,3 kq/ha	Pomidor	Mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/1-2	7(3)
1136	Judo 5 EC	"Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai Ilaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda cyhalothrin	5	%	003016	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	1,5 L/ha	Pambıq	Gənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/3	10(4)
1137	Tazole (SC)	"Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai Ilaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Etoxazole	110	g/L	003018	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	0,25 L/ha	Pambıq	Gənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/1-2	7(3)
1138	Jako 50 WG	"Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai Ilaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Kresoxim-methyl	50	%	003019	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	0,25 kq/ha	Pomidor (istixana)	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
1139	Solizol 2 DS	"Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai Ilaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	2	%	003020	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	155 qr/100 kq toxuma	Xiyar	Unlu şeh	Səpindən əvvəl toxumun dərmanlanması üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
1140	Tayro (SC)	"Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai Ilaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam	240	g/L	003021	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	1,2 L/ha	Pomidor (istixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
1141	Superprex 500 Fw (SC)	"Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai Ilaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dodine	500	g/L	003022	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	1,1 kq/ha	Pomidor (istixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
1142	Boxer 48 SL	"Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai Ilaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate İPA duzu	480	g/L	003023	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	3-6 L/ha	Üzüm	Birillik və çoxillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
1143	Cypermethrin-25 % EC	"Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.Ltd"	İordaniya Haşimi Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	25	%	003024	27.12.2022	27.12.2027	İordaniya Haşimi Krallığı	0,12-0,2 L/ha	Meyvə bitkiləri	Yarpaqbükən, Meyvəyeyən	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/2	7(3)
1144	Phoenix-5% EC	"Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.Ltd"	İordaniya Haşimi Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Lambda-cyhalothrin	5	%	003025	27.12.2022	27.12.2027	İordaniya Haşimi Krallığı	0,25-0,4 L/ha	Meyvə bitkiləri	Yarpaqbükən, Meyvəyeyən	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
1145	Vap-Malathion-57% EC	"Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.Ltd"	İordaniya Haşimi Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Malathion	57	%	003026	27.12.2022	27.12.2027	İordaniya Haşimi Krallığı	1,0-1,3 L/ha	Meyvə bitkiləri	Yarpaqbükən, Meyvəyeyən	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	10(4)
1146	El-Toro 25 % SC	"Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.Ltd"	İordaniya Haşimi Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam	25	%	003027	27.12.2022	27.12.2027	İordaniya Haşimi Krallığı	42 ml/100 L suya	Xiyar (istixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
1147	P-Oxyride 50 % WP	"Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.Ltd"	İordaniya Haşimi Krallığı	Pestisid	Fungisid	Copper Oxychloride	50	%	003028	27.12.2022	27.12.2027	İordaniya Haşimi Krallığı	2,6 kq/ha	Alma	Dəmgil	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	18/2	7(3)
1148	Conazole-25% EC	"Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.Ltd"	İordaniya Haşimi Krallığı	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	25	%	003029	27.12.2022	27.12.2027	İordaniya Haşimi Krallığı	42 ml/100 L suya	Alma	Dəmgil	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	24/2	7(3)
1149	Hanger 75% WDG	"Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.Ltd"	İordaniya Haşimi Krallığı	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	75	%	003030	27.12.2022	27.12.2027	İordaniya Haşimi Krallığı	7,5 qr/100 L suya	Alma	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	7(3)
1150	Spideron 10 % WP	"Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.Ltd"	İordaniya Haşimi Krallığı	Pestisid	Akarisid	Hexythiazox	10	%	003031	27.12.2022	27.12.2027	İordaniya Haşimi Krallığı	0,5 L/ha	Alma	Qırmızı tor gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/2	7(3)
1151	Vayomil-24% SL	"Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.Ltd"	İordaniya Haşimi Krallığı	Pestisid	İnsektisid-akarisid, nematisid	Oxamyl	24	%	003032	27.12.2022	27.12.2027	İordaniya Haşimi Krallığı	260 ml/100 L	Pomidor (istixana)	Tor gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
1152	Kratos-24%SC	"Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.Ltd"	İordaniya Haşimi Krallığı	Pestisid	Akarisid	Spirodiclofen	24	%	003033	27.12.2022	27.12.2027	İordaniya Haşimi Krallığı	0,4 L/ha	Alma	Qırmızı tor gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	28/2	7(3)
1153	Lufox 105 EC	"Syngenta Crop Protection AG"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	İnsektisid	Lufenuron+Fenoxycarb	30+75	g/L+g/L	003048	28.12.2022	06.04.2027	Rusiya Federasiyası	0,5-1,0 L/ha	1. Üzüm 2. Pomidor 3. Meyvə 4. Pambıq	Gənələr, yarpaqbükənlər, meyvəyeyənlər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	35/2	10(4)
1154	Emulsifable Oil Aria 80% L	"Ariashimi"	İran İslam Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emulsifiable Oil L (Cas-8020-83-5)	80	%	003049	29.12.2022	29.12.2027	İran İslam Respublikası	2.5 L/100 L suya	Alma	Yastıca və gənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/1-2	7(3)
1155	Süper Hektamethrin 100 (EC)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alphacypermethrin	100	g/L	003051	09.01.2023	09.01.2028	Türkiyə Respublikası	2-3 L/ha 20 ml/100 L su 24-36 ml/100 L su 0,2 L/ha	1.Pambıq 2.Alma 3.Üzüm 4.Şəkər çuğunduru	Pambıq sovkası Meyvəyeyən Salxım yarpaqbükəni Mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/3	7(4)
1156	Takimsan Knock-Out (SL)	"Ferbis Tarım Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate isopropylamine salt	480	g/L	003052	09.01.2023	09.01.2028	Türkiyə Respublikası	3,0-6,0 L/ha	Meyvə və üzüm bağları	Birillik və çoxillik alaq otları	Alaqların ilkin və fəal böyümə mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	- /1	7(3)
1157	Viaduct (SG)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin benzoate	5	%	003055	12.01.2023	12.01.2028	Türkiyə Respublikası	30 q/ 100 L su	Pomidor	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	24 / 2	7(3)
1158	Diurex 80 WP	"Adama Agan LTD"	İsrail Dövləti	Pestisid	Herbisid	Diuron	80	%	003066	17.01.2023	17.01.2028	İsrail Dövləti	1,3 kq/ha	Gül əkinləri	Enli və dar yarpaqlı alaq otları	Alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/1	15(7)
1159	Dagro Konfi Oil (SC)	"Deva Agro Kimya Tarım San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid + Mineral Oil (Cas-64742-55-8)	4 + 704	g/L+g/L	003067	23.01.2023	23.01.2028	Türkiyə Respublikası	2,5 L/100 L	Alma	Kaliforniya yastıcası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	60/1-2	7(3)
1160	Dagro Konfi SC 350	"Deva Agro Kimya Tarım San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	350	g/L	003068	23.01.2023	23.01.2028	Türkiyə Respublikası	1. 0,5 L/ha 2. 0,40 L/ha	Alma	1.Alma ballıcası 2.Mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	26/2	7(3)
1161	Dagro Mite 20 WP	"Deva Agro Kimya Tarım San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Pyridaben	20	%	003069	23.01.2023	23.01.2028	Türkiyə Respublikası	0,75 kq/ha	Alma	Gənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/2	7(3)
1162	Dagro Wena (EC)	"Deva Agro Kimya Tarım San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda cyhalothrin	50	g/L	003070	23.01.2023	23.01.2028	Türkiyə Respublikası	0,2 L/ha	Buğda	Mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	26/1-2	7(3)
1163	Dagrolint (SG)	"Deva Agro Kimya Tarım San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin benzoate	5	%	003071	23.01.2023	23.01.2028	Türkiyə Respublikası	0,3 kq/ha	bibər (istixana)	Mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
1164	Devisa (EC)	"Deva Agro Kimya Tarım San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alphacypermethrin	100	g/L	003072	23.01.2023	23.01.2028	Türkiyə Respublikası	1. 0,2 L/ha 2. 0,3 L/ha	Alma	1.Alma meyvəyeyəni 2. yarpaqbükənlər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	26/1-2	7(3)
1165	Manzeb-M 45 (WP)	"Deva Agro Kimya Tarım San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	003073	23.01.2023	23.01.2028	Türkiyə Respublikası	2,0 kq/ha	Pomidor (İstixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1166	Weeper 48 SL	"Deva Agro Kimya Tarım San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate IPA	480	g/L	003074	23.01.2023	23.01.2028	Türkiyə Respublikası	1,6 L/ha	Yol və kənarları	Birillik və çoxillik alaq otları	Çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1167	Bosfor EC, Босфор (КЭ)	"Şans Enterpraiz" MMC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Oxyfluorfen	240	q/L	003075	25.01.2023	25.01.2028	Rusiya Federasiyası	1,2 lt/ha	Soğan	Alaq otlarına qarşı	Alaq otlarının 3-5 yarpaq fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1168	Delaton (SQ), Делатон (ВГ)	"Şans Enterpraiz" MMC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Dithianon	700	g/kg	003076	25.01.2023	25.01.2028	Rusiya Federasiyası	0,7 kq/ha	Alma	Dəmgil	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/3-4	7(3)
1169	Feya EC, Фейа (КЭ)	"Şans Enterpraiz" MMC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Prothioconazole, Tebuconazole	125 125	q/L q/L	003077	25.01.2023	25.01.2028	Rusiya Federasiyası	1,2 L/ha	Qarğıdalı	Fuzarioz	Bitkinin yarpaq əmələgəlmə fazasında, xəstəliyin ilk əlamətləri müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7(3)
1170	Polidok SHQ, Полидок (ВДГ)	"Şans Enterpraiz" MMC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Metiram	700	g/kq	003078	25.01.2023	25.01.2028	Rusiya Federasiyası	2,7 kq/ha	Üzüm	Mildyu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	12-15/3-4	7(3)
1171	Propişans EK, Пропишанс (КЭ)	"Şans Enterpraiz" MMC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Propiconazole	250	q/L	003079	25.01.2023	25.01.2028	Rusiya Federasiyası	0,6 lt/ha	Buğda	Unlu şeh	Bitkinin kollanma fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1172	Propişans Universal KME, Пропишанс Универсал (КМЭ)	"Şans Enterpraiz" MMC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Propiconazole, Tebuconazole	300 200	q/L g/L	003080	25.01.2023	25.01.2028	Rusiya Federasiyası	0,6 lt/ha	Buğda	Unlu şeh	Bitkinin kollanma fazasında, xəstəliyin ilk əlamətləri müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	25/2	7(3)
1173	Hektaş Göztaşı (CR)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper Sulphate Equivalent to 25% Metallic Copper	25	%	003081	27.01.2023	27.01.2028	Türkiyə Respublikası	2.0 kq/100 L su	Alma	Dəmgil	Vegetasiya müddətində tumurcuqlar açılana qədər çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	21/1-2	7(3)
1174	Wixamon 40 SL	"Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Imazamox	40	g/L	003082	27.01.2023	27.01.2028	Türkiyə Respublikası	1,3 L/ha	Soya	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/1-2	7(3)
1175	Plamitin 48 SC	"Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Diflubenzuron	480	g/L	003083	27.01.2023	27.01.2028	Türkiyə Respublikası	0,3 L/ha	Pomidor (İstixana)	Mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
1176	Galleon 24 EC	"Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Oxyfluorfen	240	g/L	003084	27.01.2023	27.01.2028	Türkiyə Respublikası	0,8 L/ha	Soğan	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/1-2	7(3)
1177	Fendal 33 EC	"Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	330	g/L	003085	27.01.2023	27.01.2028	Türkiyə Respublikası	0,52 L/ha	Soğan	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	40/1-2	7(3)
1178	Drama 50 EC	"Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Tepraloxydim	50	g/L	003086	27.01.2023	27.01.2028	Türkiyə Respublikası	1,1 L/ha	Soğan	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	40/1-2	7(3)
1179	Crax 60 DF	"Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Bensulfuron-methyl	60	%	003087	27.01.2023	27.01.2028	Türkiyə Respublikası	0,06 kq/ha	Çəltik	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	35/1-2	7(3)
1180	Anaconda 600 (SC)	"Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Aclonifen	600	g/L	003088	27.01.2023	27.01.2028	Türkiyə Respublikası	1,3 L/ha	Günəbaxan	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	45/1-2	7(3)
1181	Efsane 70 WP	"Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Metribuzin	70	%	003090	27.01.2023	27.01.2028	Türkiyə Respublikası	0,5 kq/ha	Pomidor	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	42/1-2	7(3)
1182	Rizam WG	"Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Ziram	76	%	003091	27.01.2023	27.01.2028	Türkiyə Respublikası	2,20 kq/ha	Şaftalı	Yarpaq qıvrılması	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	24/2	7(3)
1183	Sunpirne 500 SC	"Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dodine	500	g/L	003092	27.01.2023	27.01.2028	Türkiyə Respublikası	0,85 L/ha	Alma	Dəmgil	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	26/2	7(3)
1184	Suum 10 SC	"Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Etoxazole	110	g/L	003093	27.01.2023	27.01.2028	Türkiyə Respublikası	0,4 L/ha	Pomidor (İstixana)	Gənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
1185	Gharlan OD 240	"Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiacloprid	240	g/L	003094	27.01.2023	27.01.2028	Türkiyə Respublikası	0,4 L/ha	Pomidor (İstixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)

1186	Doncep (SG)	"Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Rimsulfuron	25	%	003095	27.01.2023	27.01.2028	Türkiyə Respublikası	0,3 kq/ha	Qarğıdalı	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	35/1-2	7(3)
1187	Geliyo 080 EC	"Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clodinafop-propargyl	80	g/L	003096	27.01.2023	27.01.2028	Türkiyə Respublikası	0,3 L/ha	Buğda	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1188	Ampligo 150 ZC	"Syngenta Crop Protection AG"	İsveçrə Konfederasiyası	pestisid	İnsektisid	Chlorantraniliprole+ Lambda-cyhalothrin	10 + 5.0	% + %	003102	31.01.2023	19.04.2026	Fransa Respublikası	0,2-0,3	Üzüm, meyvə bitkiləri,tərəvəz bitkiləri	Yarpaq bükan, meyvəyeyən, mənənələr	Vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədəuyğundur	25/2	7(3)
1189	Topik 080 EC	"Syngenta Crop Protection AG"	İsveçrə Konfederasiyası	pestisid	herbisid	Clodinafop-propargyl + Cloquintocet-mexyl	80 + 20	g/L + g/L	003103	31.01.2023	05.03.2027	Macarıstan Respublikası	0,3 kq/ha	Taxıl əkinləri	Yabanı vələmir	Erkən yazda alaq otlarının cücərtiləri çıxdığı zaman çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1190	Thiophanate Methyl Aria 70% WP	"Ariashimi "	İran İslam Respublikası	pestisid	Fungisid	Thiophanate-methyl	70	%	003105	31.01.2023	31.01.2028	İran İslam Respublikası	0,6-0,8 kq/ha	Pomidor	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1191	Oxyfluorfen Aria 24 EC	"Ariashimi "	İran İslam Respublikası	pestisid	herbisid	Oxyfluorfen	24	%	003106	31.01.2023	31.01.2028	İran İslam Respublikası	0,75 L/ha	Soğan	Birillik ikiləpəli alaqlar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	18-20/1-2	7(3)
1192	Fostokal (tablet)	"Shenzhen Yufull İndustries Co.,Ltd"	Çin Xalq Respublikası	pestisid	Fumiqant	Aluminium phosphide	56	%	003107	31.01.2023	31.01.2028	Çin Xalq Respublikası	4 tablet/1 ton toxuma	Toxum	Anbar zərərvericiləri	Anbar şəraitində toxumun dərmanlanması tövsiyə olunur	- /1	7(3)
1193	Sondelect (EC)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	pestisid	herbisid	Clethodim	116,2	g/L	003110	01.02.2023	01.02.2028	Türkiyə Respublikası	0,65 L/ha	Soğan	Alaq otları	Çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	- /1	7(3)
1194	Eurogold (SC)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	pestisid	Akarisid	Etoxazole	110	g/L	003111	01.02.2023	01.02.2028	Türkiyə Respublikası	0,35 L/100 L suya	Pomidor (İstixana)	Hörümçək gənəciyi	Çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1195	Cutteng (SE)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	pestisid	herbisid	2,4 D Ethylhexyl Ester (EHE)+Florasulam	452,42+6,25	g/L + g/L	003112	01.02.2023	01.02.2028	Türkiyə Respublikası	0,55 L/ha	Buğda	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1196	Beststok 330 E (EC)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	pestisid	herbisid	Pendimethalin	330	g/L	003113	01.02.2023	01.02.2028	Türkiyə Respublikası	5,0 L/ha	Soğan	Birləpəli və ikiləpəli alaq otlarına	Əkindən önce və vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/2	7(3)
1197	Pira Clean	"Pirakesht Chemical Co"	İran İslam Respublikası	Pestisid	herbisid	Bispyribac Sodium	40	%	003114	02.02.2023	02.02.2028	İran İslam Respublikası	0,16 L/ha	Soya	Nazik və enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1198	Şansitek, EK (Шанситек, КЭ)	"Şans Enterprayz" MMC (OOO Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Abamectin	18	g/L	003115	03.02.2023	11.02.2027	Rusiya Federasiyası	0,25 L/ha	Pomidor (İstixana)	Tor gənəsi	vegetasiya müddətində bitkinin 5-6 yarpaq və meyvələrinin formalaşması fazalarında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
1199	Karişans , SPD (Каришанс, Вдг)	"Şans Enterprayz" MMC (OOO Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	herbisid	Triflusulfuron-methyl	500	q/kq	003116	03.02.2023	11.02.2027	Rusiya Federasiyası	30 q/ha (200-300 l/ha işçi məhlul)	Çuğundur	Alaq otları	bitkinin 2-6 yarpaq fazasında və alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
1200	Şansil EK	"Şans Enterprayz" MMC (OOO Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	fungisid	Tebuconazole	250	g/L	003117	03.02.2023	09.10.2025	Rusiya Federasiyası	0,75-1,0 1,5	Payızlıq buğda Qarğıdalı	Pirenoforoz, qonur pas, sarı pas, septoriozPas	Vegetasiya dövründə bayraq yarpağın əmələ gəlməsi mərhələsinə və ya sünbülləmənin başlanğıcında İşçi məhlul sərfiyyatı 300 l/ha	30/1-2	3(0)
1201	Betaşans Dabl, EK	"Şans Enterprayz" MMC (OOO Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	herbisid	Desmedipham+Phenmedipham	160+160	g/L + g/L	003118	03.02.2023	09.10.2025	Rusiya Federasiyası	1,0 1,5 3	Şəkər çuğunduru	Qara tərə növləri də daxil olmaqla birillik ikiləpəli alaq otları	Alaq otlarının: İləpə mərhələsində (birinci, ikinci və üçüncü dalğa üzrə); 2-4 yarpaq mərhələsində (birinci və ikinci dalğa üzrə); 4 əsl yarpaq mərhələsində və ya alaqların böyüməsinin ilkin mərhələsində çiləmə. İşçi məhlul sərfiyyatı 100-200 l/ha	60/3 60/2 60/1	3(0)
1202	Qaloşans, EK	"Şans Enterprayz" MMC (OOO Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	herbisid	Haloxyphop-p-Methyl	104	g/L	003119	03.02.2023	09.10.2025	Rusiya Federasiyası	0,5 1	Şəkər çuğunduru Günəbaxan	Birillik taxıl fəsiləsi alaqları, (setariya növləri, toyuq darısı) Çoxillik taxıl fəsiləsi alaqları (sürünən ayrıq)	Alaq otlarının: Aktiv böyümə dövründə (2-6 yarpaq mərhələsindən kollanmanın əvvəlinə qədər) çiləmə, Sürünən ayrığın 10-15 sm hündürlüyü zamanı çiləmə, İşçi məhlul sərfiyyatı 200-300 L/ha	60/1	3(0)
1203	Şanstrel 300, SM	"Şans Enterprayz" MMC (OOO Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	herbisid	Clopyralid	300	g/L	003120	03.02.2023	04.12.2025	Rusiya Federasiyası	0,5 l/ha 1,0 l/ha	Şəkər çuğunduru, buğda, qarğıdalı	Birlik və bəzi şəxillik ikiləpəli alaqlar	Mədəni bitkinin 2-4 yarpaq,alaqların 4-6 sm olduğu fazada mübarizənin aparılması daha səmərəlidir.	35/1	7(3)
1204	Karatoşans , EK	"Şans Enterprayz" MMC (OOO Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Lambda-cyhalothrin	50	g/L	003121	03.02.2023	19.10.2025	Rusiya Federasiyası	0,15 l/ha 0,2 l/ha 0,5 l/ha 0,3 l/ha 0,5 l/ha 0,4-0,8 l/ha	Şəkər çuğunduru Buğda,arpa Tut Pambıq Üzüm Alma,nar	Mənənələr Taxıl böcəyi Tut odlucası Mənənələr Yarpaqbükənlər Meyvəyeyənlər,yastıcalar	Vegetasiya müddətində zərərli orqanizmin iqtisadi zərər vurma həddi nəzərə alınmaqla tətbiq edilir	18/2	7(3)
1205	Şansügen, SE	"Şans Enterprayz" MMC (OOO Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Fenoxaprop-P-ethyl+ Antidot-Cloquintocet-Mex	69+34,5	g/L + g/L	003122	03.02.2023	04.12.2025	Rusiya Federasiyası	0,9 l/ha	Buğda,arpa, çovdar, qarğıdalı	Birillik və bəzi çoxillik ikiləpəli alaqlar	Mədəni bitkinin 2-4 yarpaq,alaqların 4-6 sm olduğu fazada mübarizənin aparılması daha səmərəlidir.	35/1	7(3)
1206	Imidaşans, SHK	"Şans Enterprayz" MMC (OOO Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	200	g/L	003123	03.02.2023	19.10.2025	Rusiya Federasiyası	0,15 l/ha 0,25 l/h 1,5 l/ha 0,2 l/ha 0,3 l/ha	Kartof Buğda Xiyar, pomidor Pambıq Nar	Kolarodo böcəyi Taxıl böcəyi Ağqanadlı Mənənələr Yastıcalar	Vegetasiya müddətində zərərli orqanizmin iqtisadi zərər vurma həddi nəzərə alınmaqla tətbiq edilir	18/2	7(3)
1207	Acme 150 SC	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İndoxacarb	150	g/L	003124	07.02.2023	07.02.2028	Türkiyə Respublikası	0,45 L/ha	Pomidor	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	7(3)
1208	Daystar (EC)	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alpha cypermethrin	100	g/L	003125	07.02.2023	07.02.2028	Türkiyə Respublikası	0,55 L/ha	Pomidor	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	7(3)
1209	Belair 2.5 EC	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	g/L	003126	07.02.2023	07.02.2028	Türkiyə Respublikası	0,55 L/ha	Xiyar (İstixana)	Mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
1210	Samuray 5 EC	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda-cyhalothrin	50	g/L	003127	07.02.2023	07.02.2028	Türkiyə Respublikası	0,55 L/ha	Pomidor	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	7(3)
1211	Ekoprid 600 FS	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	600	g/L	003128	07.02.2023	07.02.2028	Türkiyə Respublikası	3,5 L/ton	Kartof	Məftil qurdu, danadiş	Səpindənqabaq toxumun dərmanlanması üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
1212	Ekoprid SC 350	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	350	g/L	003129	07.02.2023	07.02.2028	Türkiyə Respublikası	1,1 L/ha	Pomidor	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
1213	Pacman 20 EC	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Nematosid	Ethoprophos	200	g/L	003130	07.02.2023	07.02.2028	Türkiyə Respublikası	5,5 L/ha	Pomidor	Fır nematodu	Ştillər əkilməmişdən əvvəl dərmanlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/1-2	7(3)
1214	Ruler 70 WP	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Metribuzin	70	%	003131	07.02.2023	07.02.2028	Türkiyə Respublikası	0,7 kq/ha	Kartof	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	40/1-2	7(3)
1215	Mantrak (SE)	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4-D Ethylhexyl Ester (EHE) +Florasulam	452,42+ 6,25	g/L+g/L	003132	07.02.2023	07.02.2028	Türkiyə Respublikası	0,7 L/ha	Buğda	Birillik və çoxillik enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
1216	Hercai (SC)	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyrimethanil	300	g/L	003133	07.02.2023	07.02.2028	Türkiyə Respublikası	1,2 L/ha	Pomidor (İstixana)	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)

1217	Massfoset (WP)	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl-Al	80	%	003134	07.02.2023	07.02.2028	Türkiyə Respublikası	2,2 kq/ha	Xiyar (İstixana)	Yalançı unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
1218	Masscan 79 (WP)	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb+Metalaxyl	64+8	%+%	003135	07.02.2023	07.02.2028	Türkiyə Respublikası	2,6 kq/ha	Kartof	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	7(3)
1219	Masscozeb (WP)	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	003136	07.02.2023	07.02.2028	Türkiyə Respublikası	2,2 kq/ha	Soğan	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	28/2	7(3)
1220	Dalia 400 SC	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Bispyritbac-sodium	420	g/L	003137	07.02.2023	07.02.2028	Türkiyə Respublikası	5-6 ml/10 L su	Çaltik	Alaq otları	Alaq otlarının 5-6 yarpaq fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
1221	Hektanil (WP)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Chlorothalonil	75	%	003138	07.02.2023	07.02.2028	Türkiyə Respublikası	200 g/100 L su	Alma	Dəmgil	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	26/2	7(3)
1222	Titan EC	"Agria S.A"	Bolqarıstan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Propiconazole	250	g/L	003140	07.02.2023	07.02.2028	Bolqarıstan Respublikası	0,5 L/ha	Buğda	Pas Unlu şeh Septorioz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	40/1-2	7(3)
1223	Biseps Qarant, EC (Бицепс Гарант, КЭ)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Desmedipham Phenmedipham Ethofumesate	70 90 110	g/L g/L g/L	003141	07.02.2023	07.02.2028	Rusiya Federasiyası	1,0 L/ha 1,5 L/ha	Çuğundur	Birillik ikiləpəli alaqlar Birillik taxıl fəsiləsi alaqları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	60/3 60/2	7(3) 7(3)
1224	Borey, SC (Борей, СК)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid Lambda-cyhalothrin	150 50	g/L g/L	003142	07.02.2023	07.02.2028	Rusiya Federasiyası	0,08-0,12 L/ha 0,15-0,25 L/ha	Buğda Kartof,pomidor Alma Gavalı, Üzüm	Taxıl böcəyi, böcəklər,mənənə,trips Kolorado böcəyi Meyvəyeyənlər Yarpaqbükənlər Meyvəyeyənlər Yarpaqbükənlər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	28/2 20/2 30/2 20/2 20/2 10/2	7(3)
1225	Herald, WSC (Геропьд, ВСК)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Diflubenzuron	240	g/L	003144	07.02.2023	07.02.2028	Rusiya Federasiyası	0,5-1,0 L/ha	Alma Gavalı Üzüm	Meyvəyeyənlər Yarpaqbükənlər Meyvəyeyənlər Yarpaqbükənlər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	7(3)
1226	Magnum, WDG (Магнум, ВДГ)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Metsulfuron-methyl	600	g/kg	003145	07.02.2023	07.02.2028	Rusiya Federasiyası	8q/ha	Taxıl	Birillik ikiləpəli və 2,4 d-yə davamlı bəzi ikiləpəli alaqlar	Birillik alaqların 2-4 yarpaq, çoxillik alaqların rozet yarpaq mərhələsində tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
1227	Metaxyl,WP (Метаксил, СП)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb Metalaxyl	640 80	g/kg g/kg	003146	07.02.2023	07.02.2028	Rusiya Federasiyası	2,0-2,5 kq/ha	Soğan Pomidor	Perenosporoz Fitoftoroz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/3 10/3	7(3)
1228	Miura, EC (Миура, КЭ)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Quizalofop-p-ethyl	125	g/L	003147	07.02.2023	07.02.2028	Rusiya Federasiyası	0,4-0,8 L/ha 0,8-1,2 L/ha	Soğan, çuğundur	Birillik taxıl fəsiləsi alaqları Çoxillik taxıl fəsiləsi alaqları	Alaq otlarının erkən inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	60/1	7(3)
1229	Ordan, WP (Ордан, СП)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Copper oxychloride Cymoxanil	689 42	g/kq g/kq	003148	07.02.2023	07.02.2028	Rusiya Federasiyası	2,0-3,0 kq/ha	Soğan Üzüm	Perenosporoz Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/3	7(3)
1230	Sharpey, ME (Шарпей, МЭ)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	25	%	003149	07.02.2023	07.02.2028	Rusiya Federasiyası	0,4 L/ha	Otlaqlar Kartof	Çəyirtkəkimilər Kartof böcəyi	Zərərvericinin sürfə mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/1	7(3)
1231	Tanrek, WSC (Танрек, ВРК)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid	200	g/L	003150	07.02.2023	07.02.2028	Rusiya Federasiyası	0,1 L/ha 0,05-0,075 L/ha	Kartof Otlaqlar	Kolorado kartof böcəyi Çəyirtkəkimilər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə Zərərvericinin sürfə mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/1 14/1	7(3)
1232	Vial TrusT, SC (Виал ТрасТ, ВСК)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Thiabendazol Tebuconazole	80 60	g/L g/L	003151	07.02.2023	07.02.2028	Rusiya Federasiyası	0,3-0,4 L/ton 0,3-0,4 L/ton 0,4-0,5 L/ton	Payızlıq buğda Payızlıq çovdar Günəbaxan	Bərk sürmə, qonur pas, helmintosporioz və fuzarioz kök çürümələri Gövdə çürüməsi, helmintosporioz və fuzarioz kök çürümələri Fomopsis, ağ və boz çürümə, toxumun kiflənməsi	Səpinə qədər toxumun dərmanlanması məqsədilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	5(2)
1233	Tornado 500, SL (Торнадо 500, ВР)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate acid (isopropylamine salt)	500	g/L	003152	07.02.2023	07.02.2028	Rusiya Federasiyası	1,5-3,0 L/ha 3,0-5,5 L/ha 1,5-3,0 L/ha 2,0-5,0 L/ha	Meyvə, üzüm Meyvə Üzüm Tərəvəz, kartof və digər bitkilərin əkini üçün hazırlanmış sahələr	Birillik taxıl fəsiləsi və ikiləpəli alaqlar; Çoxillik taxıl fəsiləsi və ikiləpəli alaqlar; Birillik və çoxillik taxıl fəsiləsi və ikiləpəli alaqlar	Yazda və yayda alaq otunun vegetasiya mərhələsində; Əkinqabağı sahədəki alaq otlarına çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
1234	Indox Super SC	"Shenzhen King Quenson Industry Co.Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate, Indoxacarb	50, 150	g/L, g/L	003153	09.02.2023	09.02.2028	Çin Xalq Respublikası	0.3-0.6 L/ ha	Pambıq	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	30/2	7(3)
1235	Previcur Energy SL 840	"Bayer AG"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl, Propamocarb	310, 530	g/L, g/L	003156	09.02.2023	09.02.2028	Almaniya Federativ Respublikası	2 L/ ha	Pomidor	Fitoftoroz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	20/2	0(0)
1236	Hekvidor Oil (SC)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Parafin Oil (Cas № 74869-22-0)+ Imidacloprid	704+4	g/L+g/L	003164	13.02.2023	13.02.2028	Türkiyə Respublikası	2.5 L/ 100 L suya	Alma	Yastıcalar	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	90/1-2	7(3)
1237	Hek-Gibb (SL)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	Giberellic Acid	20	g/L	003165	13.02.2023	13.02.2028	Türkiyə Respublikası	90 ml/ 100 L suya	Albalı	-	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/3	0(0)
1238	Hektaş Biella (SC)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyrimethanil+Tebuconazole	200+125	g/L+g/L	003166	13.02.2023	13.02.2028	Türkiyə Respublikası	40-50 qr/100 L	Alma, armud	Dəmgil	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	26/2	7(3)
1239	Selest Top 312,5, FS (Селест Топ 312,5, К.С.)	"Syngenta Crop Protection AG"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	İnsektisid / Fungisid	Difenoconazole+Fludioxonil+ Thiamethoxam	25+25+262.5	g/L+g/L+g/L	003167	14.02.2023	14.02.2028	Macarıstan Respublikası	4 L/ 1 ton toxuma	Kartof	Rizoktonioz	Əkinqabağı kök yumrularının dərmanlanması üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/3	-(-)
1240	Force 1,5 G	"Syngenta Crop Protection AG"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	İnsektisid	Teflutrin	15	q/kq	003168	14.02.2023	14.02.2028	İspaniya Krallığı	10-15	Kartof, qarğıdalı, tərəvəzlər	Rizoktonioz	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/1-2	7(3)
1241	Bravo 500 SC	"Syngenta Crop Protection AG"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Fungisid	Chlorothalonil	500	g/L	003169	14.02.2023	14.02.2028	Macarıstan Respublikası	2.2-3.0	Kartof, pomidor	Fitoftora	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/3	10(3)
1242	İnsegar 25 WG	"Syngenta Crop Protection AG"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	İnsektisid	Fenoxycarb	250	q/kq	003170	14.02.2023	14.02.2028	İtaliya Respublikası	0.6	Alma	Meyvəyeyənlər	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	14/2	7(3)
1243	Arcade 880 EC	"Syngenta Crop Protection AG"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Herbisid	Metribuzin+Prosulfocarb	80+800	g/L+g/L	003171	14.02.2023	14.02.2028	Belçika Krallığı	4.0-5.0	Kartof	Birillik birləpəli və və ikiləpəli alaq otları	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1244	Maxim XL 035 FS	"Syngenta Crop Protection AG"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Fungisid	Fludioxonil+Metalaxyl-M	25+10	g/L+g/L	003172	14.02.2023	14.02.2028	Fransa Respublikası	2.0-2.5	Tərəvəz	Kök çürüməsi	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	26/ 1-2	7(3)
1245	Ovipron 2000 (EC)	"Cerexagri S.A.S."	Fransa Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Paraffin Oil (Cas № 97862-82-3)	800	g/L	003177	16.02.2023	09.04.2026	Fransa Respublikası	1,5-2,0 L/ 100 L suya	Meyvə ağacları	Gənələr Mənənələr Yastıcalar	Vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	15/3	7(3)
1246	Chorus 75 WG	"Syngenta Crop Protection AG"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	750	g/L	003184	17.02.2023	07.11.2024	Böyük Britaniya Krallığı	1) 0.5 2) 0.35	Alma Armud Ərik Şaftalı Gilas	Dəmgil Unlu şeh Monoliozz	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1) 28/2 2) 15/2	7(3)
1247	Karate Zeon 5 CS	"Syngenta Crop Protection AG"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	İnsektisid	Lambda-Cyhalothrin	5	%	003192	17.02.2023	21.10.2025	Belçika Krallığı	0,4 0,1-0,15 0,1	Alma Alma Pomidor	Meyvəyeyən Yarpaqbükən Alma çiçəkyeyəni Kolorado kartof böcəyi	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20(2) 20(1) 30(2)	7(3)
1248	Cidely Top 140 DC	"Syngenta Crop Protection AG"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Fungisid	Cyflufenamid+Difenoconazole	1.5+12.5	%+%	003193	17.02.2023	21.10.2025	Fransa Respublikası	0,6	Alma	Dəmgil	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20(2)	7(3)

1249	Alto Super 330 EC	"Syngenta Crop Protection AG"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Fungisid	Cyproconazole+Propiconazole (Propikonazol)	8+25	%+%	003194	17.02.2023	21.10.2025	Rusiya Federasiyası	0,5-0,75	Şəkər çuğunduru	Serkosporoz Unlu şeh Fomoz Alternarioz	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30(2)	7(3)
1250	Topas 100 EC	"Syngenta Crop Protection AG"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	10	%	003195	17.02.2023	21.10.2025	Rusiya Federasiyası	0,3-0,4 0,15-0,25	Alma Üzüm	Unlu şeh Oidium	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	20(4)	7(3)
1251	Switch 62,5 WG	"Syngenta Crop Protection AG"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil+Fludixonil	37.5+25	%+%	003196	17.02.2023	21.10.2025	Macarıstan Respublikası	1,0-1,2	Üzüm	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	20(2)	7(3)
1252	Fusilade Forte 150 EC	"Syngenta Crop Protection AG"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Herbisid	Fluazifop-P-Butyl	15	%	003197	17.02.2023	21.10.2025	Rusiya Federasiyası	0,75-1,0 1,5-2,0	Çuğundur Kələm Soğan Kartof	Birillik və çoxillik taxıl fəsiləsi alaqları	Alaqların 2-4 yarpaq, hündürlüyünün 10-15 sm olduğu vaxt mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
1253	Revus	"Syngenta Crop Protection AG"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Fungisid	Mandipropamid	25	%	003198	17.02.2023	21.10.2025	Böyük Britaniya Krallığı	0,6	Pomidor	Fitoftora	Vegetasiya dövründə tətbiq edilir	10(2)	7(3)
1254	Actellic 50 EC	"Syngenta Crop Protection AG"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	İnsektisid	Pirimiphos-Methyl	50	%	003199	17.02.2023	21.10.2025	Macarıstan Respublikası	1,0 3,0	Buğda Üzüm	Taxıl bağacığı, mənənə yarpaq filokserası	Vegetasiya dövründə tətbiq edilir	20(1)	7(3)
1255	Actara 25 WG	"Syngenta Crop Protection AG"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	İnsektisid	Thiomethoxam	25	%	003201	17.02.2023	21.10.2025	Avstriya Respublikası	0,06-0,08 0,06	Buğda Kartof	Taxıl bağacığı,taxıl hafı Kolorado kartof böcəyi	Vegetasiya dövründə tətbiq edilir	20(2)	7(3)
1256	Geoxe 50 WG	"Syngenta Crop Protection AG"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Fungisid	Fludioxonil	50	%	003202	17.02.2023	26.10.2025	İsveçrə Konfederasiyası	50 qr 10 l suya 100 m^2	Meyvə saxlanılan anbar	Anbarda meyvə xəstəlikləri	Anbar şəraitində xəstəliklərin yayılmasına qarşı istifadə edilməsi məqsədə uyğundur.	0(1)	7(3)
1257	Ridomil Gold MZ 68 WG	"Syngenta Crop Protection AG"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb+Metalaxyl-M	640+40	q/kq+q/kq	003203	17.02.2023	18.12.2025	Almaniya Federativ Respublikası	2,5	Üzüm Kartof	Mildium Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21(4) 14(3)	7(3)
1258	Thiovit Jet 80 WG	"Syngenta Crop Protection AG"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Fungisid	Sulphur (Kükürd)	800	q/kq	003204	17.02.2023	05.03.2027	Fransa Respublikası	4,0 kq/ha	Üzüm	Oidium,gənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1/4-6	4(1)
1259	Quadris 250 SC	"Syngenta Crop Protection AG"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Fungisid	Azoxsytrobin	250	g/L	003205	17.02.2023	06.04.2027	Rusiya Federasiyası	0,6-0,8 L/ha	Üzüm	Mildiu, Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/2	7(3)
1260	Vertimec 018 EC	"Syngenta Crop Protection AG"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	18	g/L	003206	17.02.2023	06.04.2027	Almaniya Federativ Respublikası	1,0-1,2 L/ha	Xiyar (istixana)	Gənələr, minalayıcılar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
1261	Hekthiram Forte (WP)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiram	80	%	003207	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	300 qr/ 100 kq toxum	Noxud	Antraknoz	Səpindən qabaq toxumun dərmanlanması tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1262	Cebir (SC)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fludioxonil, Metalaxyl	12.5, 5	g/L, g/L	003208	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	5.0 L/ha	Pomidor, bibər	Kök çürüməsi	Şitilər köçürüldükdən sonra suvarma suyu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	35/2	7(3)
1263	Acs Bakır Hidroksit (DF)	"Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metallic Copper Equivalent To Copper Hydroxide	35	%	003224	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	1.8 kq/ha	Üzüm	Mildium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	5/2
1264	Acs-Forte WP	"Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiram	80	%	003225	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	150 q/100 L su	Alma	Dəmgil	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7(3)
1265	Agnicor SC	"Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyrimethanil	300	g/L	003226	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	0.5 L/ ha	Alma	Dəmgil	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7(3)
1266	AGN-Captan 500 SC	"Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	500	g/L	003227	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	3.0 L/ ha	Pomidor	Alternarioz	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1267	Agshine 50 WG	"Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	50	%	003228	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	0.4 kq/ ha	Alma	Dəmgil	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	28/2	7(3)
1268	Alopec EC	"Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	18	g/L	003229	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	0.250 L/ ha	Xiyar	Gənələr	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	5(3)
1269	Ancora 5 EC	"Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda Cyhalothrin	50	g/L	003230	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	0.2 L/ ha	Alma	Alma meyvəyeyəni	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/2	7(3)
1270	Antalia 250 EC	"Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	250	g/L	003231	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	0.1 L/ ha	Armud	Dəmgil	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1271	Astragil (EC)	"Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Quizalofop-P-Ethyl	50	g/L	003232	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	1.0 L/ ha	Pomidor	Alaq otları	Alaq otlarının 3-4 yarpaq fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1272	Best Stopper (SL)	"Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate Ipa Salt	480	g/L	003233	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	3.0 L/ ha	Alma bağı	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1273	BlueMac-M 45 (WP)	"Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	003234	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	2.5 kq/ ha	Alma bağı	Dəmgil	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7(3)
1274	Bluemax Bordolex (WP)	"Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Maroon Slurry Equal To Metallic Copper	20	%	003235	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	1.5 kq/ 100 L su	Alma bağı	Dəmgil	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	3/2
1275	Deltadoğ 25 EC	"Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	g/L	003236	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	0.1 L/ha	Alma bağı	Alma güvəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7(3)
1276	Magnesya SC	"Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dodine	500	g/L	003237	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	0.8 L/ ha	Alma	Dəmgil	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	5/3
1277	Ningbo 25 EC	"Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	g/L	003238	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	0.2 L/ ha	Armud	Armud ballıcası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7/3
1278	Polyen 72 (WP)	"Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb, Metalaxyl	64, 8	%, %	003239	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	2.5 kq/ ha	Pomidor	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	4/3
1279	Potegon 20 (SP)	"Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	003240	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	0.3 kq/ha	Pomidor (istixana)	İstixana Ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	17/2	3/2
1280	Rhamses 20 WP	"Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Pyridaben	20	%	003241	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	0.7 kq/ ha	Alma	Qonur gənəcik	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7/3
1281	Shaolin 100 EC	"Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alphacypermethrin	100	g/L	003242	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	0.2 L/ ha	Alma	Alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	26/2	7/3
1282	Sorides (EC)	"Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Imazalil	500	g/L	003243	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	0.30 L/ha	Badımcan (istixana)	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	5/3
1283	Stin 80 WP	"Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosethyl -Al	80	%	003244	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	2.5 kq/ ha	Pomidor	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	5/3
1284	Tunadis 100 (EC)	"Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	g/L	003245	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	0.5 L/ ha	Pomidor	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	5/3
1285	Yimacho Oil (SC)	"Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Paraffin Oil (Cas 8042-47-5), Imidaclopri	704, 4	g/L, g/L	003246	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	2.5 L/ 100 L su	Alma	Kaliforniya çanaqlı yastıcası	Erkən yazda çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7/3
1286	Hektaş Mentor (EC)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Oxyfluorfen	240	g/L	003247	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	2.5 L/ ha	Armud	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	35-40/ 2	7/3
1287	Pusula (SC)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam	240	g/L	003248	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	1.2 L/ ha	Xiyar (istixana)	İstixana Ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2	4/2
1288	Tasmet 50 WP	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Phosmet	50	%	003249	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	1.5 kq/ha	Alma	Alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25-30/2	7/3
1289	Trooper 72 WP	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metalaxyl + Mancozeb	8 + 64	%	003258	21.02.2023	21.02.2028	Türkiyə Respublikası	2.5 kq/ ha	Üzüm Pomidor Kartof Soğan	Mildiu Fitoftora Alternarioz Fitoftora Alternarioz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15 / 3	7 (3)
1290	Ecolia 300 EC	"Adama Makhteshim Ltd."	İsrail Dövləti	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole + Prothioconazole	125 + 175	g/L + g/L	003261	22.02.2023	05.02.2025	İsrail Dövləti	1.2 L/ha	Şəkər çuğunduru	Serkosporioz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20 / 2	7(3)
1291	Magan (EC)	"Adama Makhteshim Ltd."	İsrail Dövləti	Pestisid	Fungisid	Prothioconazole	250	g/L	003262	23.02.2023	05.02.2025	İsrail Dövləti	1,0 lt/ha 350-400 lt su ilə	Noxud	antraknoz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20 / 1-2	7(3)
1292	Exentis 350 SC	"Adama Makhteshim Ltd."	İsrail Dövləti	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin + Prothioconazole	200 + 150	g/L +g/L	003263	22.02.2023	05.02.2025	İsrail Dövləti	1.2 L/ha	Şəkər çuğunduru	Serkosporioz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15 / 2	7/3
1293	Qualy 300 EC	"Adama Makhteshim Ltd."	İsrail Dövləti	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	300	g/L	003264	22.02.2023	05.02.2025	İsrail Dövləti	110 ml / 100 L suya	Pomidor	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15 / 2	7(3)
1294	Herbimat 330 EC	"Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	330	g/L	003265	22.02.2023	28.01.2025	Türkiyə Respublikası	5,0 L / ha	Qarğıdalı	Birillik taxıl fəsiləsi və ikiləpəli alaqlar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-(1)	7(3)
1295	Score 250 EC	"Syngenta Crop Protection Ag"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	25	%	003268	22.02.2023	21.10.2025	Rusiya Federasiyası	0,15-0,2	Alma	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	20(3)	7(3)
1296	Miravis Duo	"Syngenta Crop Protection Ag"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole + Pydiflumetofen	12.5 + 7.5	% + %	003269	22.02.2023	26.10.2025	İsveçrə Konfederasiyası	0,7 L / ha	Alma	Dəmgil	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	20(2)	7(3)
1297	Brace Forte (EC)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Fluazifop-P-Butyl	150	g/L	003270	23.02.2023	23.02.2028	Türkiyə Respublikası	0.8 L / ha	Pomidor	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1298	East Star 24 EC	"Ertar Kimya Tarim Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clodinafop-Propargyl + Cloquintocet- Mexyl (Safener)	240 + 60	g/L + g/L	003271	24.02.2023	24.02.2028	Türkiyə Respublikası	0.2 L / ha	Buğda	Birləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30 / 1-2	7(3)
1299	Matabele WG	"Ertar Kimya Tarim Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Kresoxim-Methyl	50	%	003272	24.02.2023	24.02.2028	Türkiyə Respublikası	30 qr / 100 L suya	Xiyar (istixana)	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20 / 2	7(3)
1300	Danua 50 WG	"Ertar Kimya Tarim Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	50	%	003273	24.02.2023	24.02.2028	Türkiyə Respublikası	450 qr / ha	Alma	Dəmgil	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	28 / 2	7(3)
1301	Northstar 40 EC	"Ertar Kimya Tarim Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Nematosid	Fenamiphos	400	g/L	003274	24.02.2023	24.02.2028	Türkiyə Respublikası	37.5 L / ha	Pomidor	Fır nematodu	Şitilər əkilməmişdən əvvəl dərmanlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20 / 1-2	7(3)

1302	Ergamon SL	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	Ethephon	480	g/L	003275	24.02.2023	24.02.2028	Türkiyə Respublikası	3.0 L / ha	Pomidor	_	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10 / 1-2	7(3)
1303	Octopus 40 EC	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	400	g/L	003276	24.02.2023	24.02.2028	Türkiyə Respublikası	1.0 L / ha	Xiyar (istixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14 / 1-2	7(3)
1304	Voyage 50 WP	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cymoxanil	50	%	003277	24.02.2023	24.02.2028	Türkiyə Respublikası	52 qr / 100 L suya	Xiyar (istixana)	Yalançı unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14 / 2	7(3)
1305	Aliot, EC (Алиот, КЭ)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsekto-akarisid	Malathion	570	g/L	003290	02.03.2023	02.03.2028	Rusiya Federasiyası	1,2 L / ha	Pomidor	Ağqanadlı, gənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21 / 2	7(3)
1306	Balerina, SE(Баперина, СЭ)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	2.4 D + Florasulam	410 + 7.4	g/L + g/L	003291	02.03.2023	02.03.2028	Rusiya Federasiyası	0,5 L / ha	Qarğıdalı	Alaq otları	Alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	60 / 1	8 / 4
1307	Bomba ,WG (Бомба, ВДГ)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Florasulam + Tribenuron-Methyl	187 + 563	g/kq + g/kq	003292	02.03.2023	02.03.2028	Rusiya Federasiyası	0,03 kq / ha	Buğda	Birillik ikiləpəli alaq otları	Alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	60 / 1	7(3)
1308	Borey Neo, SC(Борей Нео, СК)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Alpha-cypermethrin + Clothianidin + Imidacloprid	125+50+100	g/L + g/L + g/L	003293	02.03.2023	02.03.2028	Rusiya Federasiyası	0,12 L / ha	Şəkər çuğunduru	Çuğundur biraciyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20 / 2	7(3)
1309	Breyk, ME (Брейк, МЭ)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Lambda-Cyhalothrin	100	g/L	003294	02.03.2023	02.03.2028	Rusiya Federasiyası	0,2 L / ha	Üzüm	Üzüm salxım yarpaqbükəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10 / 2	7(3)
1310	Cirocco, EC (Сирокко, КЭ)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	400	g/L	003295	02.03.2023	02.03.2028	Rusiya Federasiyası	1,2 L / ha	Pomidor	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30 / 2	7(3)
1311	Dublon Gold, WG(Дублон Голд, ВДГ)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Nicosulfuron + Thifensulfuron-methyl	600 150	g/kq + g/kq	003296	02.03.2023	02.03.2028	Rusiya Federasiyası	65 g / ha	Qarğıdalı	Alaq otları	Alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	60 / 1	7(3)
1312	Gaitan, EC(Гайтан, КЭ)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	330	g/L	003297	02.03.2023	02.03.2028	Rusiya Federasiyası	3,5 L / ha	Soğan	Alaq otları	Alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	60 / 1	7(3)
1313	Herbitox, SL (Гербитокс, ВРК)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	MCPA	500	g/L	003298	02.03.2023	02.03.2028	Rusiya Federasiyası	1,5 L / ha	Buğda	Birillik ikiləpəli alaq otları	Alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	60 / 1	7(3)
1314	Kumir , SC (Кумир, СК)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Copper Sulphate	345	g/L	003299	02.03.2023	02.03.2028	Rusiya Federasiyası	5 L / ha	Pomidor	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20 / 3	7(3)
1315	Lazurit, WP (Лазурит, СП)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Metribuzin	700	g/kq	003300	02.03.2023	02.03.2028	Rusiya Federasiyası	1,4 kq / ha	Pomidor	Alaq otları	Alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	45 / 1	7(3)
1316	Ordan MC, WP (Ордан МЦ, СП)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Cymoxanil + Mancozeb	80 + 640	g/kq + g/kq	003301	02.03.2023	02.03.2028	Rusiya Federasiyası	2,5 kq / ha	Pomidor	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10 / 3	7(3)
1317	Paradox, SL (Парадокс, ВРК)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Imazamox	120	g/L	003302	02.03.2023	02.03.2028	Rusiya Federasiyası	0.4 L / ha	Günəbaxan	Alaq otları	Alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	60 / 1	7(3)
1318	Tabu Neo, SC (Табу Нео, СК)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Clothianidin + Imidacloprid	100 + 400	g/L + g/L	003303	02.03.2023	02.03.2028	Rusiya Federasiyası	8,0 L / ton toxuma	Qarğıdalı	Məftil qurdları, danadişi	Səpindənqabaq toxumun dermanlanması üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	- / 1	7(3)
1319	Vial Trio,SC (Виал Трио, ВСК)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Cyproconazole + Prochloraz + Thiabendazole	5 + 120 + 30	g/L + g/L + g/L	003304	02.03.2023	02.03.2028	Rusiya Federasiyası	1,2 L / 1 ton toxuma	Buğda	Bərk sürmə	Səpindənqabaq toxumun dermanlanması üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	- / 1	0(0)
1320	Prişans, SE (Пришанс, СЭ)	"Şans Enterprayz" MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	2,4 D acid (2-ethylhexyl ester) + Florasulam	300 + 6.25	g/L + g/L	003306	07.03.2023	19.10.2025	Rusiya Federasiyası	0,6 L/ ha	Buğda arpa, çovdar qarğıdalı	Birillik və bəzi çoxillik ikiləpəli alaqlar	Alaq otlarının ilkin böyümə mərhələsində mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	0 / 1	7(3)
1321	Şansti, SHD (Шансти, ВДГ)	"Şans Enterprayz" MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Thifensulfuron-methyl	750	g/kq	003307	07.03.2023	04.12.2025	Çin Xalq Respublikası	0,01 kq / ha	Soya Buğda, arpa, qarğıdalı	Birillik və çoxillik ikiləpəli alaqlar	Alaq otlarının 8-10 yarpaq, 10-12 sm olduğu fazada mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	35 / 1	7(3)
1322	Skoroşans,EC (Скорошанс, КЭ)	"Şans Enterprayz" MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	250	g/L	003308	07.03.2023	19.10.2025	Rusiya Federasiyası	0,25 L / ha 0,4 L/ha 0,2 L/ha 0,3-0,35	Alma,armud Kartof,pomidor Şaftalı, ərik, albalı, gilas nar	Dəmgil, unlu şeh Alternarioz Moniliioz klasterosporiz Fomoz	Vegetasiya müddətində xəstəliyin əlamətləri müşahidə edildikdə mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	12 / 3	7(3)
1323	Şanstar, SHD (Шанстар, ВДГ)	"Şans Enterprayz" MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Tribenuron-methyl	750	g/kq	003309	07.03.2023	04.12.2025	Çin Xalq Respublikası	0,030 kq / ha	Buğda, arpa, çovdar, qarğıdalı	Birillik və bəzi çoxillik ikiləpəli alaqlar	Mədəni bitkinin 2-4 yarpaq, alaqların 4-6 sm olduğu fazada mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	35 / 1	7(3)
1324	QlifoşansSuper, SM (Глифошанс Супер, ВР)	"Şans Enterprayz" MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate acid (Potassium salt)	540	g/L	003310	07.03.2023	19.10.2025	Rusiya Federasiyası	3,2 L / ha 1-2,5 L /ha 2,8 L / ha	Kartof Müxtəlif bitkilərin əkini üçün nəzərdə tutulmuş sahələr(dənli, paxlalı, texniki bitkilər) pambıq	Birillik və çoxillik alaq otları	Əkindən əvvəl yazda alaqların aktiv inkişaf fazasında, alaq otlarının boyunun 6-8 sm olan dövrü preparat tətbiq edilir (mədəni bitki qorunmaqla)	- / 1	7(3)
1325	Brevis (SG)	"Adama Agan LTD."	İsrail Dövləti	Pestisid	Boy tənzimləyici	Metamitron	15	%	003312	09.03.2023	05.02.2025	İsrail Dövləti	120g / 100 L suya	Alma		Bitkinin ümumi inkişafı ,çiçəklənmənin inkişafı ,meyvələrin əmələ gəlməsini sürətləndirir	20/ 2	7(3)
1326	Cavalry 500 SC	"Adama Makhteshim Ltd."	İsrail Dövləti	Pestisid	Fungisid	Chlorothalonil	500	g/L	003313	09.03.2023	05.02.2025	İsrail Dövləti	270 mL / 100 Lt suya	Xiyar	Yalançı unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/ 2	7(3)
1327	Flo Captan 50 WP	"Adama Makhteshim Ltd."	İsrail Dövləti	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	003314	09.03.2023	29.12.2024	İsrail Dövləti	225 g /100 l suya	Pomidor	Unlu şeh xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	7(3)
1328	Trivor (DC)	"Adama Makhteshim Ltd."	İsrail Dövləti	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid+ Pyriproxyfen	186+124	g/L+g/L	003315	09.03.2023	05.02.2025	İsrail Dövləti	45 mL / 1000 Lt suya	Pomidor	İstixana ağqanadlısı	Pomidor bitkisinin hər yarpağında 2-4 ədəd zərərverici müşahidə edildikdə tətbiq edilir	20/ 2	7(3)
1329	Madurez 425 SC	"Adama Agan LTD"	İsrail Dövləti	Pestisid	Herbisid	Diflufenican + chlortoluron	25 + 400	g/L + g/L	003316	09.03.2023	05.02.2025	İsrail Dövləti	5,5 lt / ha	Qarğıdalı	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0 / 1	7(3)
1330	Estrella 500 SC	"Adama Agan LTD."	İsrail Dövləti	Pestisid	Herbisid	Ethofumasate	500	g/L	003317	09.03.2023	05.02.2025	İsrail Dövləti	2,2 lt / ha	Çuğundur	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20 / 1	7(3)
1331	Magnolia Süper (SL)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4-D + Dicamba	344+120	g/L+g/L	003318	09.03.2023	09.03.2028	Türkiyə Respublikası	1,0 L / ha	Buğda	Alaq otları	Alaq otlarının 2-3 yarpaq fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	35 / 1	7(3)
1332	Veftnor SC 350	"Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid	350	g/L	003323	09.03.2023	29.09.2025	Türkiyə Respublikası	0,25-0,35 L / ha	Alma	Mənənələr Ballıca	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20 / 2	7(3)
1333	Versal 25 EC	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Carbosulfan	250	g/L	003334	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	1.5 l/ha	Alma	Yastıcalar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/1	15/7
1334	Twister 5 EC	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Hexythiazox	50	g/L	003337	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	1,2 L/ha	Pambıq	Tor gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/1	7(3)
1335	ABG SUNN (VP)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	1-Methylcyclopropene	3.3	%	003338	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	0,043 mL / 1 m2	Meyvə	-	Anbar şəraitində meyvənin fumiqasiyası	- / 1	7(3)
1336	Applore 25 EC	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	250	g/L	003339	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	1,2 L / ha	Alma	Dəmgil	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20 / 3	7(3)
1337	Başaran M (SL)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Bentazone + MCPA	250 + 125	g/L + g/L	003340	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	2,2 L / ha	Çəltik	Alaq otları	Alaq otlarının 3-5 yarpaq fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	- / 1	7(3)
1338	Baytore 40 SL	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	İmazamox	40	g/L	003341	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	1,0 L / ha	Günəbaxan	Alaq otları	Alaq otlarının 3-5 yarpaq fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	- / 1	7(3)
1339	Best Forte 80 WP	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiram	80	%	003342	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	160 qr / 100 L su	Alma	Dəmgil	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30 / 3	7(3)
1340	Bestgol 20 EC	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Esfenvalerate	200	g/L	003343	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	0,6 L / ha	Pambıq	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21 / 2	7(3)
1341	Bestugan (SC)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Spiromesifen	240	g/L	003344	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	100 mL / 100 L Su	Badımcan (İstixana)	Hörümçək gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14 / 2	7(3)
1342	Bestutax (SC)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Mesotrione+Nicosulfuron	75+30	g/L+g/L	003345	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	2,2 L / ha	Qarğıdalı	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	- / 1	7(3)

1343	Big-Mech (EC)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lufenuron	50	g/L	003346	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	0,22 L / ha	Qarğıdalı	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	26 / 2	7(3)
1344	Canprin 35 (DS)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metalaxyl	35	%	003348	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	520 qr / 100 kq toxum	Günəbaxan	Plasmopara	Səpindən əvvəl toxumun dərmanlanması tövsiyə edilir.	- / 1	3(1)
1345	Casaro 50 (SC)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Chlorothalonil	500	g/L	003349	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	2,2 L / ha	Alma	Dəmgil	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21 / 3	7(3)
1346	Chillinger 200 EC	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Cyhalofop-butyl	200	g/L	003350	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	1,6 L / ha	Çəltik	Alaq otları	Alaq otlarının 2-4 yarpaq inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	- / 1	7(3)
1347	Efedor 350 (SC)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid	350	g/L	003351	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	1,0 L / ha	Pomidor (İstixana)	İstixana ağqanadlısı	Çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14 / 2	4(3)
1348	Fenthoxan (SL)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Bentazone	480	g/L	003353	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	2,0 L / ha	Soğan	Birillik birləpəli və ikiləpəli alaq otları	Çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	- / 1	7(3)
1349	Goldamiral 5 (EC)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pyriproxyfen	50	g/L	003354	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	1,0 L / ha	Badımcan (İstixana)	İstixana ağqanadlısı	Çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14 / 2-3	7(3)
1350	Gondolier 240 (EC)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Oxyfluorfen	240	g/L	003355	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	0,75 L / ha	Soğan	Birillik birləpəli və ikiləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	- / 1	7(3)
1351	Kambit (WG)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Kresoxm - Methyl	50	%	003356	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	1,5 kq / ha	Alma	Dəmgil	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25 / 3	7(3)
1352	Lobbi (EC)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Benoxacor (Safener) + S-Metolachlor	45 + 915	g/L + g/L	003357	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	1,6 L / ha	Pambıq	Bir illik alaq otları	Səpindən qabaq torpağa tətbiqi tövsiyə edilir	- / 1	5(3)
1353	Perspecta 240 (SC)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Bifenazate	240	g/L	003358	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	0,6 L / ha	Pomidor (İstixana)	Gənələr	Çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14 / 2	3(2)
1354	Resumme FS 600	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid	600	g/L	003359	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	6,5 L / 1 ton toxum	Qarğıdalı	Məftil qurdu, Danadişi	Səpindən qabaq toxumun dərmanlanması məqsədilə tətbiqi tövsiyə olunur	- / 1	0(0)
1355	Rockypso (OD)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiacloprid	240	g/L	003360	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	0,5 L / ha	Pomidor (İstixana)	İstixana ağqanadlısı	Çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14 / 2-3	3(3)
1356	Saf-T-Side	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsekto-akarisid	Paraffin Oil (CCAS 64742-55-8)	700	g/L	003361	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	1,7 L / 100 L su	Alma	Qırmızı meyvə gənəsi, Kaliforniya çanaqlı yastıcası	Zərərvericilərin qışlama fazasına qarşı çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	- / 1	7(3)
1357	Seldony 20 (WP)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsekto-akarisid	Tebufenpyrad	20	%	003362	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	0,4 kq/ha	Xiyar (İstixana)	Hörümçək gənəcəyi	Çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14 / 2	7(3)
1358	Soufrex EC	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Prochloraz	450	g/L	003363	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	1,2 L/ha	Arpa	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30 / 2	7(3)
1359	Vurgaren SL	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Hymexazole	360	g/L	003364	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	2,0 L/ ha 1000 L su	Pomidor (İstixana)	Kök çürüməsi	Damcı suvarma suyu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14 / 2	- C1423/ -
1360	Blue Bordo Disperss WG	"Cerexagri S.A.S."	Fransa Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metallic Copper Equivalent To Bordeaux Mixture	20	%	003365	14.03.2023	09.04.2026	Fransa Respublikası	1,5 kg/ 100 L su	Meyvə ağacları	Dəmgil	Vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədəuyğundur	15 / 2	7(3)
1361	Yoksorrun 5 EC	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Hexythiazox	50	g/L	003366	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	1,0 L/ha	Xiyar (İstixana)	Hörümçək gənəciyi	Çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14 / 2	7(3)
1362	Nibortem(SL)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Bioloji İnsektisid	Verticillium Lecani Strain V1-1, 1X108 Kob/Ml Min.	1.5	%	003367	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	1,5 L/ha	Xiyar (İstixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14 / 2	7(3)
1363	Priority (SL)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Bioloji insektisid-akarisid	Paecilomyces Fumosoroseus Strain Pfs-1, 1X108 Kob/Ml Min.	1.5	%	003368	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	2,5 L/ha	Badımcan (İstixana)	Hörümçək gənəciyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14 / 2	7(3)
1364	Talendo EC	"Corteva Agriscience De France S.A.S."	Fransa Respublikası	Pestisid	Fungisid	Proquinazid	200	g/L	003373	15.03.2023	16.07.2025	Fransa Respublikası	0,24-0,36 L/ha 0,25 L/ha	Üzüm Buğda	Oidium Unlu şeh	Vegetasiya müddətində zərərli orqanizm müşahidə edildikdə preparat tətbiq edilir	14 / 2	7(3)
1365	Vydate L	"Corteva Agriscience De France S.A.S."	Fransa Respublikası	Pestisid	İnsektisid-nematosid	Oxamyl	240	g/L	003374	15.03.2023	16.07.2025	Fransa Respublikası	0,4-0,8 L/ha	Xiyar Pomidor Biber	Nematod Nematod Nematod	Əkinqabağı torpağa tətbiq edilməsi tövsiyə edilir	14 / 1-2	7(3)
1366	Sierra 25 EC	"Internacional Quimica De Cobre S.A De C.V"	Meksika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	25	%	003375	17.03.2023	17.03.2028	Çin Xalq Respublikası	0,26-0,38 L/ha	Üzüm	Yarpaqbükənlər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20 / 1	7(3)
1367	Spirox D (EC)	"Arysta Life Science Benelux SPRL"	Belçika Krallığı	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole + Spiroxamine	50+400	g/L + g/L	003380	17.03.2023	17.03.2028	Belçika Krallığı	500 qr/1000 L suya	Üzüm	Mildiu, oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21 / 2	7(3)
1368	Acramite SC 480	"Arysta Life Science Benelux SPRL"	Belçika Krallığı	Pestisid	Akarisid	Bifenazate	480	g/L	003381	17.03.2023	17.03.2028	Belçika Krallığı	30 ml/100 L su	Alma	Gənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	26 / 2	7(3)
1369	Mass Tonik (SL)	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyicisi	Sodium Ortho Nitrophenolate + Sodium Para-Nitrophenolate + Sodium Penta-Nitroguaiacolate	2+3+1	g/L + g/L + g/L	003397	29.03.2023	29.03.2028	Türkiyə Respublikası	55 ml/100 L suya	Pomidor	-	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	- / 3	7(3)
1370	Bendis (SC)	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin	250	g/L	003399	29.03.2023	29.03.2028	Türkiyə Respublikası	800 mL/ha	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25 / 2	7(3)
1371	Colony 2 DS	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	2	%	003400	29.03.2023	29.03.2028	Türkiyə Respublikası	1,5 kq/ 1 ton toxum	Buğda	Toz və bərk sürmə	Səpindən qabaq toxumun dərmanlanması məqsədilə tətbiqi tövsiyə olunur	20 / 1	5(2)
1372	Oscar 100 EC	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	g/L	003402	29.03.2023	29.03.2028	Türkiyə Respublikası	300 mL/ha	Üzüm	Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20 / 3	7(3)
1373	Manifesto 24 EC	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Oxyfluorfen	240	g/L	003403	29.03.2023	29.03.2028	Türkiyə Respublikası	1,0 L/ha	Günəbaxan	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	41 / 1	7(3)
1374	Korumagor 40 EC	"Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	400	g/L	003413	30.03.2023	30.03.2028	Türkiyə Respublikası	1,0-2,5 mL/100 L su	Alma	Mənənələr Yastıcalar Gənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14 / 3	7(3)
1375	Koruma Bakir WP	"Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper Oxychloride Equivalent To Metallic Copper	50	%	003414	30.03.2023	30.03.2028	Türkiyə Respublikası	1. 0,3-0,5 kg / 100 L su 2. 0,4 - 0,8 kg / 100 L su	1. Üzüm 2. Alma	1. Mildiu 2. Dəmgil	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21 / 3	7(3)
1376	Kormicarb 50 WP	"Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pirimicarb	50	%	003415	30.03.2023	30.03.2028	Türkiyə Respublikası	50 g / 100 L suya	Alma	Mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	26 / 2	7(3)
1377	Sacred 76 WG	"Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Ziram	76	%	003416	30.03.2023	30.03.2028	Türkiyə Respublikası	1.200 g / 100 L suya 2.800 g / 100 L suya	1. Şaftalı 2.Əriik	1. Yarpaq qıvrılması 2. Desikli ləkəlilik	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25 / 2	7(3)
1378	Kor-prex Dodine 65 WP	"Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dodine	65	%	003418	30.03.2023	30.03.2028	Türkiyə Respublikası	100 g / 100 L suya	Soğan	Peronosporoz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14 / 1-2	7(3)
1379	FASŞANS, EC (ФАСШАНС, КЭ)	"Şans Enterprayz" MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Alpha-cypermethrin	100	g/L	003419	05.04.2023	19.10.2025	Rusiya Federasiyası	0,15 L/ha 0,3 L/ha 0,2 L/ha 0,3 L/ha 0,3 L/ha 0,3 L/ha	Kartof Buğda,arpa otlaqlar,sahələr Yonca Pambıq Üzüm Alma, armud	Kolorado böcəyi Taxıl böcəyi Çəyirtkəkimilər Mənənələr Pambıq sovkası Yarpaqbükənlər Meyvəyeyənlər	Vegetasiya müddətində zərərli orqanizmin iqtisadi zərər vurma həddi nəzərə alınmaqla tətbiq edilir	18(2)	7(3)
1380	Microthiol Special Disperss	"Cerexagri S.A.S."	Fransa Respublikası	Pestisid	Fungisid-akarisid	Sulfur	80	%	003420	05.04.2023	21.04.2025	Fransa Respublikası	3,0-5,0 kg/ha	Üzüm	Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/1-5	4(1)
1381	Korpollo 500 SC	"Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Clofentezine	500	g/L	003421	07.04.2023	07.04.2028	Türkiyə Respublikası	250 g/ha	Üzüm	Unlu bit 2 nöqtəli qırmızı hörümcək	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2	10(4)

1382	Deltatec 2,5 EC	"Clone Kimya Tarım San. Ve Tic. LTD Şti"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	g/L	003423	07.04.2023	07.04.2028	Türkiyə Respublikası	0,5 L/ha	Pomidor (istixana)	Pambıq sovkası (Helicoverpa armigera)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
1383	Maklaim 5 SG	"Clone Kimya Tarım San. Ve Tic. LTD Şti"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	5	%	003424	07.04.2023	07.04.2028	Türkiyə Respublikası	30 g/100 L suya	Pomidor (istixana)	Pambıq sovkası (Helicoverpa armigera)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
1384	Makom 10 SC	"Clone Kimya Tarım San. Ve Tic. LTD Şti"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Etoxazole	110	g/L	003425	07.04.2023	07.04.2028	Türkiyə Respublikası	35 ml/100 L suya	Xiyar (istixana)	2 nöqtəli qırmızı hörümçək (Tetranychus urticae)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
1385	Nariv 25 EC	"Cansa Kimya Sanayi Və Ticaret Ltd Şti"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	g/L	003436	17.04.2023	17.04.2028	Türkiyə Respublikası	35 ml/1000 m2	Pomidor (istixana)	Pambıq sovkası (Helicoverpa armigera)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-22/1-2	7(3)
1386	Amazon 2 DS	"Modern İnsectisides Limited"	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	2	%	003437	17.04.2023	17.04.2028	Hindistan Respublikası	160 qr/100 kq	Buğda toxumu	Bərk sürmə	Vegetasiya müddətində dərmanlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
1387	Astral 50 WP	"Modern İnsectisides Limited"	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Phosmet	50	%	003438	17.04.2023	17.04.2028	Hindistan Respublikası	160 qr/100 L suya	Armud ağacları	Armud bağacığı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25-30/1-2	7(3)
1388	Ziram Forte (WG)	"Modern İnsectisides Limited"	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Ziram	76	%	003439	17.04.2023	17.04.2028	Hindistan Respublikası	220 qr/100 L suya	Şaftalı	Yarpaq qıvrılması	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2	7(3)
1389	Bi Plus (EC)	"Modern İnsectisides Limited"	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	400	g/L	003440	17.04.2023	17.04.2028	Hindistan Respublikası	120 ml/100 L suya	Alma	Mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	22/1-2	10(4)
1390	Prozamide 50 WP	"Modern İnsectisides Limited"	Hindistan Respublikası	Pestisid	Herbisid	Propyzamide	50	%	003441	17.04.2023	17.04.2028	Hindistan Respublikası	4 L/ha	Şəkər çuğunduru	Birillik və çoxillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	50/1-2	7(3)
1391	Astar 50 WP	"Evergreen Agrochemical CO., LTD."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tolclofos methyl+Thiram	20+30	%	003442	17.04.2023	17.04.2028	Çin Xalq Respublikası	370 gr/100 kg toxuma	Pambıq	Kök çürüməsi	Pambıq toxumun səpindən əvvəl dərmanlanmanın aparılması tövsiyə olunur	-/1	7(3)
1392	Parneo 70 WP	"Evergreen Agrochemical CO., LTD."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Metribuzin	70	%	003443	17.04.2023	17.04.2028	Çin Xalq Respublikası	0.8 kg/ha	Soya	Birillik və çoxillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	45/1-2	7(3)
1393	Captan 50% WP	"Evergreen Agrochemical CO., LTD."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	003444	17.04.2023	17.04.2028	Çin Xalq Respublikası	2.6 kq/ 1 ton suya	Pomidor (istixana)	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
1394	Tilteks 250 EC	"Evergreen Agrochemical CO., LTD. "	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Propiconazole	250	g/L	003445	17.04.2023	17.04.2028	Çin Xalq Respublikası	520 gr / 1000 L suya	Pomidor (istixana)	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
1395	Bordo Lux (WP)	"Evergreen Agrochemical CO., LTD."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Bordeaux mixture equivalent to metallic copper	20	%	003446	17.04.2023	17.04.2028	Çin Xalq Respublikası	6.2 kq/ 1 ton suya	Pomidor (istixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
1396	Masgard (SE)	"Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4-D Ethylhexyl Ester (EHE) + Florasulam	452,42 + 6,25	g/L	003457	19.04.2023	19.04.2028	Türkiyə Respublikası	0,75 L/ ha	Qarğıdalı	Dar və enli yarpaqlı alaq otlarına	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	50/1-2	7(3)
1397	Roycaptan 50 WP	"Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	003458	19.04.2023	19.04.2028	Türkiyə Respublikası	160 g/ 100 L suya	Alma	Dəmgil	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	10(4)
1398	Roycel 75 SL	"Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyicisi	Chlormequat chloride	750	g/L	003459	19.04.2023	19.04.2028	Türkiyə Respublikası	2,5 L/ha	Payızlıq buğda	-	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/1-2	3(3)
1399	Roycoper 50 WP	"Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metallic Copper Equivalent To Copper Hydroxide	50	%	003460	19.04.2023	19.04.2028	Türkiyə Respublikası	350 g/100 L su	Şaftalı	Yarpaq qıvrılması	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2	7(3)
1400	Royfuron OD	"Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Mesotrione + Nicosulfuron	75+30	g/L	003461	19.04.2023	19.04.2028	Türkiyə Respublikası	2,0 L/ha	Qarğıdalı	Dar və enli yarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	50/1-2	7(3)
1401	Royguard 125 SC	"Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Flutriafol	125	g/L	003462	19.04.2023	19.04.2028	Türkiyə Respublikası	0,55 L/ha	Şəkər çuğunduru	Serkosporioz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2	7(3)
1402	Roystar 75 WG	"Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Tribenuron-methyl	75	%	003463	19.04.2023	19.04.2028	Türkiyə Respublikası	10 g/ ha	Buğda	Birillik enli yarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	50/1-2	7(3)
1403	Efdal Mesod 500 SL	"Shangai Mingdou Chemical Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fumiqant	Metam Sodium	500	g/L	003464	20.04.2023	21.04.2025	Çin Xalq Respublikası	1100 L/ ha	Xiyar (istixana)	Kök çürüməsi	Vegetasiya müddətində torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	0(1)	20(15)
1404	Harvista 1.3 SC	"AgroFresh İnc."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Boy Tənzimləyici	1-Methylcyclopropene	17.15	g/L	003467	25.04.2023	25.04.2028	Amerika Birləşmiş Ştatları	8,75 L/ha 11,7 L/ha	Alma	-	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/1-2 3/1-2	0(0)
1405	Delos (SC)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Etoxazole	110	g/L	003468	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	35 ml /100 L suya	Alma Pomidor	Hörümçək gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	7(3)
1406	Hektaş Hydrocop 77 WP	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper hydroxide equivalent to metallic copper	50	%	003469	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	500 g/100 L suya 350 g/100 L suya	Alma Alma Şaftalı Üzüm	Dəmgil Dəmgil Yarpaq qıvrılması Mildiu Antraknoz	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
1407	Expert Team (WP)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper Oxychloride Equivalent To Metallic Copper+Cymoxanil	39,75+4,2	%	003470	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	200 g/100 L suya	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	7(3)
1408	Hektaş Heksil DS 2 (Toz)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	2	%	003471	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	150 g/100 kg toxuma	Buğda Arpa	Sürmə Kök çürüməsi	Səpindən 5-6 saat əvvəl toxumun dərmanlanması tövsiyə edilir	-/1	0(0)
1409	Heckate (SC)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Aclonifen	600	g/L	003472	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	1,25 L/ha	Noxud	Birillik ikiləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	35/1-2	7(3)
1410	Lastpoint (EC)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole+ Propiconazole	150+150	g/L	003473	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	0,4-0,5 L/ha	Buğda	Unlu şeh Sarı pas	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/1-2	7(3)
1411	Hektaş Tess (OD)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Ethofumesate+Phenmedipham +Desmedipham+Lenacil	80+65+50+26	g/L	003474	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	3,0 L/ha	Şəkər çuğunduru	İkiləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	40/1-2	7(3)
1412	Alliset 80 WP	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl-Al	80	%	003475	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	1,5-3,0 kg/ha	Alma bağı	Bakterial yanıq	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	26/2	7(3)
1413	Comprador SC 350	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	350	g/L	003476	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	2 L/ha 1,5 L/ha 2,5-3 L/ha	Pambıq Üzüm Kartof	Pambıq sovkası Mənənə Kolorado böcəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	7(3)
1414	Cymthane 24 E (EC)	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Myclobutanil	245	g/L	003477	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	15 ml /100 L suya 7,5 ml /100 L suya	Alma Üzüm	Dəmgil Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	7(3)
1415	Di Amin 500 SL	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4 D acid	500	g/L	003478	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	1,6-2 L/ha	Taxıl	Birillik ikiləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/1-2	7(3)
1416	Gortca FS 600	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	600	g/L	003479	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	0,32 L/ton	Kartof	Məftil qurdu Danadişi	Səpindən əvvəl toxumun dərmanlanması	-/1	7(3)
1417	Kernel 50 W (WP)	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Propyzamide	50	%	003480	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	3,2 kg/ha	Yonca	Sarı sarmaşıq	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	35/1-2	7(3)
1418	Kobuz 100 EC	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	g/L	003481	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	25 ml /100 L suya	Üzüm	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	7(3)
1419	Lozilex 50 WP	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tolclofos methyl	50	%	003482	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	1,5 kg/ton	Buğda	Sürmə	Səpindən qabaq dərmanlama tövsiyə edilir	-/1	7(3)

1420	Malvin XL 035 FS (SC)	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fludioxonil + Metalaxyl	25+10	g/L	003483	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	225 ml /1000 m2	Pomidor	Kök çürüməsi	Cücərtilər müşahidə edildikdən sonra dərmanlama tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1421	Milis 30 SC	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyrimethanil	300	g/L	003484	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	100 ml /100 L suya 50 ml /100 L suya 125 ml /100 L suya	Üzüm Alma Pomidor	Boz çürümə Dəmgil Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	7(3)
1422	Nemafen EC 400	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Nematisid	Fenamiphos	400	g/L	003485	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	27,5 L/ha	Pomidor	Nematod	Şitilər əkilməmişdən əvvəl əkin qatına verilmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
1423	Platform 10 EC	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pyriproxyfen	100	g/L	003486	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	50 mL/100 L suya	Şaftalı	Tut çanaqlı yastıcası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/2	7(3)
1424	Prim Etrex (SL)	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	Ethephon	480	g/L	003487	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	3,0 L/ha	Pomidor	-	Meyvələrin 15-20% qızarması zamanı çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7/1-2	7(3)
1425	Prostar WG	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Kresoxim-Methyl	50	%	003488	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	15 g/100 L suya 15 g/100 L suya	Alma Üzüm	Dəmgil Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	7(3)
1426	Ridonet MZ 72 WP	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb+Metalaxyl	64+8	%	003489	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	0,25 kG/100 L suya 0,2-0,25 kG/100 L suya 2-2,5 kg/ha	Üzüm Xiyar Pomidor Kartof	Mildiu Fitoftora Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
1427	Sakozeb M-45 (WP)	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	003490	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	200-300 g/100 L suya	Alma Üzüm	Dəmgil Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/3	7(3)
1428	Sponsor 330 E (EC)	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	330	g/L	003491	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	5,0 L/ha	Qarğıdalı	Birləpəli və ikiləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	50/1-2	7(3)
1429	Sanspor (OD)	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Nicosulfuron	40	g/L	003492	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	1,25 L/ha	Qarğıdalı	Birləpəli və bəzi enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	40/1-2	7(3)
1430	Senkron 70 WDG	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Metribuzin	70	%	003493	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	80 mL/1000 m2	Pomidor	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	35/1-2	7(3)
1431	Scorpion 250 EC	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	250	g/L	003494	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	10 mL/100 lt suya	Alma Armud	Dəmgil	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	7(3)
1432	Tekvando 5 EC	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda Cyhalothrin	50	g/L	003495	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	0,25-0,4 L/100 L suya 1,5 L/ha 0,4 L/100 L suya	Alma Pambıq Üzüm	1.Meyvəyəyən yarpaqbükən 2.Pambıq sovkası 3.Salxım yarpaqbükəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	7(3)
1433	Unifruit (WP)	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	NAD+NAA	1,18+0,43	%	003496	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	65 g / 100 L suya	Pomidor	-	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
1434	Trimazine 75 WP	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cyromazine	75	%	003497	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	0,22 L/ha	Pomidor (İstixana)	Mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
1435	Rayok (EC) (Раёк КЭ)	"Avqust" SC (АО"Аугуст)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	250	g/L	003498	25.04.2023	25.04.2028	Rusiya Federasiyası	1,0,15-2,0 L/ha 2,0,2 L/ha 3,0,3-0,4 L/ha	1. Alma, armud 2. Gilas, ərik, gavalı 3. Çuğundur	1. Unlu şeh, dəmgil 2. Kokomikoz, monilioz, yarpaq qıvrılması, unlu şeh, klyasterosporoz 3. unlu şeh, serkosporoz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	1. 20/4 2. 20/2 3. 20/2	7(3)
1436	Fitomaq, P	"Fitomaq İnter" MMC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Etilen inhibitoru	1-Methylcyclopropene	30	g/kq	003499	26.04.2023	26.04.2028	Rusiya Federasiyası	10-14 q/70m2	Alma (meyvə)	-	3 L suda həll edib saxlama kamerasında məhsul yığımından 2-7 gün sonra tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
1437	Relaxia (DC)	Adama Makhteshim Ltd.	İsrail Dövləti	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid + Emamectin	218+37	g/L	003500	01.05.2023	05.02.2025	İspaniya Krallığı	35 mL/100 L suya	Pomidor	istixana ağqanadlısı	Zərərvericinin ziyan vurma həddi nəzərə alınmaqla çiləmə aparılması məqsədə uyğundur	20/1-2	7(3)
1438	Hektaş Aktor (EC)	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	İmazalil	500	g/L	003501	01.05.2023	01.05.2028	Türkiyə Respublikası	30 mL/100 L suya	Pomidor (İstixana)	Boz çürümə (Botrytis cinerea)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
1439	Hektaş Gredi (WG)	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Flonicamid	50	%	003502	01.05.2023	01.05.2028	Türkiyə Respublikası	15 q/100 L suya	Xiyar (İstixana)	Mənənələr (Aphis gossypii, Myzus persicae)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/3	7(3)
1440	Maico (SC)	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole+Azoxystrobin	200+120	g/L	003503	01.05.2023	01.05.2028	Türkiyə Respublikası	100 mL/100 L suya	Xiyar (İstixana)	unlu şeh (Erysiphe cichoracearum)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
1441	Puzzle 20 WP	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Pyridaben	20	%	003504	01.05.2023	01.05.2028	Türkiyə Respublikası	100 q/100 L suya	Pomidor (İstixana)	Tütün ağqanadlısı (Bemisia tabaci)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
1442	Sloop MZ (WP)	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb Dimethomorph	60 9	%	003505	01.05.2023	01.05.2028	Türkiyə Respublikası	250 q/100 L suya	Pomidor (İstixana)	Fitoftora (Phytophthora infestans)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
1443	Titan 350 SC	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	350	g/L	003513	01.05.2023	01.05.2028	Çin Xalq Respublikası	110 mL/1000 m2	Pomidor (İstixana)	istixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
1444	Nanoşans, SM (Наношанс ВР)	Şans Enterprayz MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Bentazone	480	g/L	003514	02.05.2023	04.12.2025	Rusiya Federasiyası	1,6 L/ha	çəltik, arpa, buğda, çovdar, qarğıdalı	birillik və bəzi çoxillik ikiləpəli alaqlar	mədəni bitkinin 2-4 yarpaq, alaqların 6-8 sm olduğu fazada mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	35/1-2	7(3)
1445	Greenkiller (SL)	Clone Kimya Tarım San. Ve Tic. LTD Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate Isopropylamin Salt	480	g/L	003516	03.05.2023	03.05.2028	Türkiyə Respublikası	1,10 L/1000 m2	dəmiryolu kənarlarında, üzərində və ətrafında	birillik və çoxillik enliyarpaqlı və daryarpaqlı alaq otları	Alaq otlarının aktiv inkişafı dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi	50/1	7(3)
1446	Judwa 5 EC	Clone Kimya Tarım San. Ve Tic. LTD Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda-cyhalothrin	50	g/L	003517	03.05.2023	03.05.2028	Türkiyə Respublikası	0,55 L/ha	Pomidor (İstixana)	pambıq sovkası (helicoverpa armigera)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-22/1-2	7(3)
1447	Şansometoks Trio, SC (Шансометокс Трио КС)	Şans Enterprayz MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	insektisid-funqisid	Thiamethoxam + Difenoconazole + Fludioxonil	262,5+25+25	g/L	003518	03.05.2023	19.10.2025	Rusiya Federasiyası	0,6 kq/ton 1,5 kq/ton	kartof buğda	kolorado kartof böcəyi bərk sürmə fuzarioz	səpindən əvvəl toxum materialının dərmanlanması	0(1)	7(3)
1448	İmidaşans Pro, SC (Имидашанс Про КС)	Şans Enterprayz MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid + Pensicuron	140+150	g/L	003519	03.05.2023	09.10.2025	Rusiya Federasiyası	0,7-1,0 L/ha	kartof	məftil qurdları, kolorado böcəyi, mənənələr	əkin qabağı və ya əkin vaxtı kök yumrularının emalı. İşçi maye sərfiyyatı 10 L/ton	0/1	0(0)
1449	İmazoşans ,SM (Имазошанс ВР)	Şans Enterprayz MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	İmazamox	40	g/L	003520	03.05.2023	19.10.2025	Rusiya Federasiyası	1,0 L/ha 1,2 L/ha	soya noxud günəbaxan (toxumluq)	birillik taxıl fasiləsi və ikiləpəli alaq otları	vegetasiya müddətində: alaqların 1-3 yarpaq, bitkinin 1-3 yarpaq, alaqların 2-4 yarpaq, bitkilərin 4-5 yarpaq mərhələsində mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	0(1)	7(3)

1450	Zenkoşans, SC (Зенкошанс КС)	Şans Enterprayz MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Metribuzin	600	g/L	003521	03.05.2023	19.10.2025	Rusiya Federasiyası	1,0 L/ha 0,5 L/ha 0,5 L/ha	soya kartof qarğıdalı(donlik)	birillik ikiləpəli və taxıl fəsiləsi alaq otları	bitkilərin cücərtilərinin əmələ gəlməsinə qədər mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	0(1)	7(3)
1451	Qlifoşans, SM (Глифошанс ВР)	Şans Enterprayz MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate acid	360	g/L	003522	03.05.2023	19.10.2025	Rusiya Federasiyası	3,2 L/ha 4-6 L/ha 2-4 L/ha	kartof pambıq tərəvəz,kartof, paxlalı, texniki bitkiləri üçün sahə	birillik və çoxillik alaq otları	əkindən əvvəl yazda alaqların aktiv inkişaf fazasında, alaq otlarının boyunun 6-8 sm olan dövri preparat tətbiq edilir (madəni bitki qorunmaqla)	0(1)	7(3)
1452	Agroşans, SC (Агрошанс ВК)	Şans Enterprayz MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	MCPA (dimethylamino+sodium+potassium salt mixture)	500	g/L	003523	03.05.2023	19.10.2025	Rusiya Federasiyası	1,5 L/ha 0,8 L/ha 1,2 L/ha	buğda,arpa çovdar noxud kartof	birillik ikiləpəli alaq otları	Yazda taxılların boruya çıxma mərhələsinə qədər əkinlərin çilənməsi Bitkilərin 3-5 əsl yapaq mərhələsində çilənməsi	0(1)	7(3)
1453	Betaşans Trio, EC (Беташанс Трио КЭ)	Şans Enterprayz MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Ethofumesate+Phenmedipham+Desmedipham	112+91+71	g/L	003524	03.05.2023	19.10.2025	Rusiya Federasiyası	3,0 L/ha	soğan şəkər çuğunduru	birillik ikiləpəli və bəzi birillik taxıl fəsiləsi alarları	vegetasiya müddətində, bitkinin 4. alaq otlarının 3-5 yarpaq mərhələsində çiləmə aparılması daha səmərəlidir	0(1)	7(3)
1454	Şansil Ultra, SC (Шансил Ультра КС)	Şans Enterprayz MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	120	g/L	003525	03.05.2023	19.10.2025	Rusiya Federasiyası	0,3 L/ton	qarğıdalı buğda arpa yulaf çovdar	toz sürmə helmintasporioz bərk sürmə fuzarioz kök çürüməsi	səpindən əvvəl toxum materialının dərmanlanması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
1455	Şansil Trio, SC (Шансил Трио КС)	Şans Enterprayz MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Thiabendazole + Tebuconazole + İmazalil	60+60+40	g/L	003526	03.05.2023	19.10.2025	Rusiya Federasiyası	0,4-0,5 L/ton	qarğıdalı buğda, arpa, covdar	bərk sürmə toz sürmə fuzarioz kök çürüməsi	səpindən əvvəl toxum materialının dərmanlanması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
1456	Strobişans Pro, SC (Стробишанс Про КС)	Şans Enterprayz MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin+Cyproconazole	200+80	g/L	003527	03.05.2023	19.10.2025	Rusiya Federasiyası	1,5 L/ha 1,0 L/ha	qarğıdalı buğda arpa çovdar	Fuzarioz pas xəstəlikləri, fuzarioz	vegetasiya müddətində xəstəliyin əlamətləri müşahidə edildikdə mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	21(2)	7(3)
1457	Kletoşans, EC (Клетошанс КЭ)	Şans Enterprayz MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Clethodim	240	g/L	003528	03.05.2023	19.10.2025	Rusiya Federasiyası	1,0-1,2 L/ha	pambıq, şəkər çuğunduru, soya	birillik və çoxillik taxıl fəsiləsi alaqları	bitkinin inkişaf mərhələsindən asılı olmayaraq alaq otlarının 2-6 yarpaq mərhələsində 0,1 L/ha Silvoşans SAM əlavə etməklə mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	0(1)	7(3)
1458	Dişans, EC (Дишанс КЭ)	Şans Enterprayz MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Dimetoate	400	g/L	003529	03.05.2023	19.10.2025	Rusiya Federasiyası	1,8 L/ha 1,5 L/ha 1,0 L/ha 1,5-2,5 L/ha 0,8-1,9 L/ha	üzüm buğda, arpa şəkər çuğunduru pambıq, kartof Alma, armud	Gənələr, yastıcalar Ziyahkar bağacıq Mənənələr, gənələr mənənələr, güvələr yastıcalar,gənələr	vegetasiya müddətində zərərli orqanizmin iqtisadi zərər vurma həddi nəzərə alınmaqla preparat tətbiq edilir	18(2)	7(3)
1459	İmidaşans Plyus, SC (Имидашанс Плюс КС)	Şans Enterprayz MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid + Lambda - cyhalothrin	150+50	g/L	003530	03.05.2023	19.10.2025	Rusiya Federasiyası	0,45 L/ha 0,1 L/ha 0,3 L/ha 0,3 L/ha 0,3 L/ha	üzüm buğda tut pambıq alma,nar	yarpaqbükənlər taxıl böcəyi tut odlucası mənənələr meyvəyeyənlər yastıcalar	vegetasiya müddətində zərərli orqanizmin iqtisadi zərər vurma həddi nəzərə alınmaqla tətbiq edilir	18(2)	7(3)
1460	Duşans, EC (Душанс КЭ)	Şans Enterprayz MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	S-metolachlor	960	g/L	003531	03.05.2023	04.12.2025	Rusiya Federasiyası	1,5 L/ha	şəkər çuğunduru,qarğıdalı, soya,günəbaxan, pambıq	birillik və bəzi çoxillik ikiləpəli alaqlar	mədəni bitkinin 2-4 yarpaq, alaqların 6-8 sm olduğu fazada mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	35(1)	7(3)
1461	Şans 24, EC (Шанс 24 КЭ)	Şans Enterprayz MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	2,4 D acid (2-ethylexyl ether)	564	g/L	003532	03.05.2023	04.12.2025	Rusiya Federasiyası	1,2 L/ha 1,0 L/ha	qarğıdalı buğda	birillik və çoxillik ikiləpəli alaqlar	mədəni bitkinin 2-4 yarpaq, alaqların 6-8 sm olduğu fazada mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	35(1)	7(3)
1462	Şans DKB, SM (Шанс ДКБ ВР)	Şans Enterprayz MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Dicamba acid (dimethylamine salt)	480	g/L	003533	03.05.2023	04.12.2025	Rusiya Federasiyası	0,5 L/ha	arpa, buğda, çovdar, qarğıdalı	birillik və bəzi çoxillik ikiləpəli alaqlar	mədəni bitkinin 2-4 yarpaq, alaqların 6-8 sm olduğu fazada mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	35(1)	7(3)
1463	İmidaşans-S, SC (Имидашанс-С КС)	Şans Enterprayz MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	600	g/L	003534	03.05.2023	04.12.2025	Rusiya Federasiyası	1,3 L/ton 0,4 L/ton 0,8 L/ton	kartof arpa, buğda günəbaxan, qarğıdalı	kolorada böcəyi məftil qurdu	səpindən əvvəl toxum materialının zərərli orqanizmlərdən qorunması məqsədilə istifadə olunur	0(1)	7(3)
1464	DVD Şans, SC (ДВД Шанс КС)	Şans Enterprayz MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole+Cyproconazole	30+6,3	g/L	003535	03.05.2023	04.12.2025	Rusiya Federasiyası	1,0 L/ton	qarğıdalı buğda arpa çovdar	helmintosporioz bərk sürmə toz sürmə fuzarioz septorioz	səpindən əvvəl toxum materialının zərərli orqanizmlərdən qorunması məqsədilə istifadə olunur	0(1)	7(3)
1465	Şansomitron, SC (Шансомитрон КС)	Şans Enterprayz MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Metamitron	700	g/L	003536	03.05.2023	04.12.2025	Rusiya Federasiyası	2,2 L/ha	şəkər çuğunduru	alaq otları	mədəni bitkinin 2-4 yarpaq, alaqların 6-8 sm olduğu fazada mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	0(1)	7(3)
1466	Şansilin, SPD (Шансилин ВДГ)	Şans Enterprayz MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Diflubenzuron	800	g/kg	003539	03.05.2023	19.10.2025	Çin Xalq Respublikası	0,9 kq/ha 0,6 kq/ha 0,3 kq/ha	alma gilas tut	meyvəyeyənlər ipəksarıyanlar tut odlucası	vegetasiya müddətində zərərli orqanizmin iqtisadi zərər vurma həddi nəzərə alınmaqla tətbiq edilir	18(2)	7(3)
1467	Tanoşans, SPD (Таношанс, Вдг)	Şans Enterprayz MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Cymoxanil+Famoxadone	250+250	g/kg+ g/kg	003540	03.05.2023	11.02.2027	Rusiya Federasiyası	500 q/ha (800 L/ha işçi məhlul)	kartof	fitoftora	vegetasiya müddətində bitkinin 5-6 yarpaq və meyvələrinin formalaşması fazalarında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
1468	Şantus, SPD (Шантус, Вдг)	Şans Enterprayz MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Rimsulfuron	250	g/kg	003541	03.05.2023	11.02.2027	Rusiya Federasiyası	50 q/ha (200-300 L/ha işçi məhlul)	pomidor	alaq otları	bitkinin 2-6 yarpaq fazasında və alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
1469	Bisect 20 SC	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret,A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Chlorantraniliprole	200	g/L	003550	11.05.2023	11.05.2028	Türkiyə Respublikası	12,5 mL/100 L su 17,5 mL/100 L su 20 mL/100 L su	heyva armud şaftalı	Alma meyvəyeyəni (Cydia pomonella) armud minalayıcı güvəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-12	7(3)
1470	Evisect 75 WDG	Nippon Kayaku CO., LTD	Yaponiya	Pestisid	İnsektisid	Thiocyclam hydrogen oxalate	750	g/kg	003562	18.05.2023	07.07.2026	Yaponiya	1,2 kq/ha	pomidor	pomidor minalayacı güvəsi	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur		7(3)
1471	Axial 50 EC	Syngenta Crop Protection Ag	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Herbisid	Pinoxaden+Cloquinocet-mexyl	50+12.5	g/L	003576	25.05.2023	25.05.2028	Macarıstan Respublikası	0.7-1.3 L/ha	buğda	birillik birləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/1-2	7(3)
1472	Dual Gold 960 EC	Syngenta Crop Protection Ag	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Herbisid	S-Metolachlor	960	g/L	003577	25.05.2023	25.05.2028	Rusiya Federasiyası	1.3-1.6 L/ha	şəkər çuğunduru	birillik taxıl fəsiləsi və bəzi ikiləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1-2	7(3)

1473	Voliam Targo 063 SC	Syngenta Crop Protection Ag	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Chlorantraniliprole+Abamectin	45+18	g/L	003578	25.05.2023	25.05.2028	Fransa Respublikası	0.4 L/ha	alma şaftalı üzüm kartof	gənələr mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
1474	Pergado MZ 65 WG	Syngenta Crop Protection Ag	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Fungisid	Mandipropamid+Mancozeb	50+600	g/kg+ g/kg	003579	25.05.2023	25.05.2028	Almaniya Federativ Respublikası	2.5 kq/ha	üzüm pomidor kartof xiyar	gənələr mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/3	7(3)
1475	Tilt 250 EC	Syngenta Crop Protection Ag	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Fungisid	Propiconazole	250	g/L	003580	25.05.2023	25.05.2028	Rusiya Federasiyası	0.5 L/ha	buğda	unlu şeh xətli pas sarı pas septarioz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	40/1-2	7(3)
1476	Ouragan Forte 500 SL	Syngenta Crop Protection Ag	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate	500	g/L	003581	25.05.2023	25.05.2028	Rusiya Federasiyası	1.5-3.0	üzüm meyvə bağları	birillik taxıl fəsiləsi və ikiləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1-2	7(3)
1477	Efdal Siviç Tonik	Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	Sodium PN, Sodium ONP, Sodium PNG	3,2,1	g	003588	25.05.2023	25.05.2028	Türkiyə Respublikası	50 mL/100 L suya	alma armud şaftalı		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/3	7(3)
1478	Efdal Kimetrin 25 EC	Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	g/L	003589	25.05.2023	25.05.2028	Türkiyə Respublikası	20 mL/100 L suya	üzüm	yarpaqbükən	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
1479	Efdal Fenos 400 EC	Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Nematisid	Fenamiphos	400	g/L	003590	25.05.2023	25.05.2028	Türkiyə Respublikası	37.5 L/ha	pomidor (istixana)	kök fır nematodları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1-2	0(0)
1480	Efdal Lamtorin 5 EC	Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda Cyhalothrin	50	g/L	003591	25.05.2023	25.05.2028	Türkiyə Respublikası	55 mL/ha	pomidor (istixana)	pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	10(4)
1481	Efdal Mectin 18 EC	Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Abamectin	18	g/L	003592	25.05.2023	25.05.2028	Türkiyə Respublikası	0.5 L/100 L suya	xiyar	gənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	3/2	7(3)
1482	Efdal Pirden 20 WP	Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Pyridaben	200	g/L	003593	25.05.2023	25.05.2028	Türkiyə Respublikası	0.4 L/100 L suya	pomidor	gənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/1-2	10(4)
1483	Efdal Procar 722 SL	Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Propamocarb	722	g/L	003594	25.05.2023	25.05.2028	Türkiyə Respublikası	30 L/ha	kartof	fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	5/2	7(3)
1484	Efdal Fosalin 80 WP	Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosethyl-Al	800	q/kq	003595	25.05.2023	25.05.2028	Türkiyə Respublikası	200 g/L	pomidor (istixana)	fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	3/2	7(3)
1485	Efdal Kimarsol WP	Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiram	800	q/kq	003596	25.05.2023	25.05.2028	Türkiyə Respublikası	350 g/100 L suya	lobya	kök çürüməsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/2	7(3)
1486	Efdal Emaben 5 SG	Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.S	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	50	g/L	003597	25.05.2023	25.05.2028	Türkiyə Respublikası	30 g/100 L suya	xiyar (istixana)	pambıq yarpaq qurdu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	3/2	7(3)
1487	Efdal İmidrid 350 SC	Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.S	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	350	g/L	003598	25.05.2023	25.05.2028	Türkiyə Respublikası	0,15 L/ha	pomidor	mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/1-2	7(3)
1488	Efdal Kemidon	Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.S	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Dimethoate	400	g/L	003599	25.05.2023	25.05.2028	Türkiyə Respublikası	120 ml/100 L suya	üzüm	üzüm salxım yarpaqbükəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	40/2	10(4)
1489	Efdal Bakirox 50 WP	Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.S	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper oxychlor	500	g/kg	003600	25.05.2023	25.05.2028	Türkiyə Respublikası	300 g/100 L suya	pomidor (istixana)	erkən yarpaq yanıqlığı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	3/2	7(3)
1490	Efdal Delmetrin 25 EC	Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	g/L	003601	25.05.2023	25.05.2028	Türkiyə Respublikası	150 ml/100 L suya	xiyar (istixana)	istixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	3/2	7(3)
1491	Megaton M	Modern İnsecticides LTD	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda Cyhalothrin	50	g/L	003613	06.06.2023	06.06.2028	Hindistan Respublikası	0,06 L/ha	pommidor	pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	24/1-2	7(3)
1492	Pluton 72 WP	Modern İnsecticides LTD	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb+Metalaxyl	64+8	%	003614	06.06.2023	06.06.2028	Hindistan Respublikası	260 g/100 L suya	pomidor (istixana)	fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
1493	Malathion M	Modern İnsecticides LTD	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Malathion	650	q/L	003615	06.06.2023	06.06.2028	Hindistan Respublikası	20 ml/100 L suya	pomidor (istixana)	pomidor güvəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
1494	M-Cozeb M 45	Modern İnsecticides LTD	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	003616	06.06.2023	06.06.2028	Hindistan Respublikası	210 g/100 L suya	xiyar (istixana)	unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
1495	Kükürt Plus	Modern İnsecticides LTD	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Sulphur	80	%	003617	06.06.2023	06.06.2028	Hindistan Respublikası	420 g/100 L suya	üzüm	oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/2	7(3)
1496	Deltis 25 EC	Modern İnsecticides LTD	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	g/L	003618	06.06.2023	06.06.2028	Hindistan Respublikası	1,2 L/ha	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
1497	Cypermethrin 250 EC	Modern İnsecticides LTD	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	q/L	003619	06.06.2023	06.06.2028	Hindistan Respublikası	0,35 L/ha	xiyar (istixana)	istixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
1498	Bakir Gold 50 WP	Modern İnsecticides LTD	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper oxychloride (Metallic Copper)	50	%	003620	06.06.2023	06.06.2028	Hindistan Respublikası	220 g/100 L suya	soğan (istixana)	yalançı unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/2	7(3)
1499	Uran Plus	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb+Metalaxyl	64+8	%	003621	06.06.2023	06.06.2028	Çin Xalq Respublikası	260 g/100 L suya	xiyar (istixana)	yalançı unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
1500	Katrin 5 EC	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda cyhalothrin	50	g/L	003622	06.06.2023	06.06.2028	Çin Xalq Respublikası	0,6 L/ha	pomidor (istixana)	pomidor güvəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
1501	Demis 25 EC	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	g/L	003623	06.06.2023	06.06.2028	Çin Xalq Respublikası	0,6 L/ha	xiyar (istixana)	mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
1502	Doxa 100 EC	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alphacypermethrin	100	g/L	003624	06.06.2023	06.06.2028	Çin Xalq Respublikası	0,6 L/ha	pomidor (istixana)	pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
1503	Deniprid 20 SP	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	003625	06.06.2023	06.06.2028	Çin Xalq Respublikası	32 g/100 L suya	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
1504	Apache 50 EC	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai Ilaçlar Sanayi Ve Ticaret A.S.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pirimiphos-Methyl	500	g/L	003626	06.06.2023	06.06.2028	Türkiyə Respublikası	110 mL/100 L suya	pomidor (istixana)	mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/1-2	7(3)
1505	Referee 5 EC	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai Ilaçlar Sanayi Ve Ticaret A.S.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Hexythiazox	50	g/L	003627	06.06.2023	06.06.2028	Türkiyə Respublikası	0,6 L/ha	üzüm	gənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
1506	Rita 400	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai Ilaçlar Sanayi Ve Ticaret A.S.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Phosphorous acid	400	g/L	003628	06.06.2023	06.06.2028	Türkiyə Respublikası	420 mL/100 L suya	pomidor (istixana)	fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7/2	7(3)
1507	Spider 20 WP	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai Ilaçlar Sanayi Ve Ticaret A.S.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Pyridaben	20	%	003629	06.06.2023	06.06.2028	Türkiyə Respublikası	0,6 kq/ha	alma	qırmızı meyvə gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	7(3)
1508	Soldeco 20%	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai Ilaçlar Sanayi Ve Ticaret A.S.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Bordeaux mixture equivalent to metallic copper	20	%	003630	06.06.2023	06.06.2028	Türkiyə Respublikası	520 g/100 L suya	xiyar (istixana)	yalançı unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
1509	Tomaton	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	BNOA	50	g/L	003632	06.06.2023	06.06.2028	Çin Xalq Respublikası	155 mL/100 L suya	pomidor (istixana)	-	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/2	0(0)
1510	Vulcano Gold	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai Ilaçlar Sanayi Ve Ticaret A.S.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	Gibberellic acid	20	g/L	003633	06.06.2023	06.06.2028	Türkiyə Respublikası	55 mL/100 L suya	xiyar (istixana)	-	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/2	0(0)
1511	Tebizole - 25% WP	Veterinary&Agricultural Prod.Mfg.Co.Ltd	İordaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	25	%	003634	14.06.2023	14.06.2028	İordaniya Krallığı	120 g/1 ton toxurma	buğda	bərk sürmə, toz sürmə	səpindən önca toxumun dərmanlanması üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
1512	Tovap - 30% EC	Veterinary&Agricultural Prod.Mfg.Co.Ltd	İordaniya Krallığı	Pestisid	Herbisid	Clodinafop-propargyl+Cloquintocet- Mexyl	24+6	%	003635	14.06.2023	14.06.2028	İordaniya Krallığı	0,2 L/ha	buğda	birillik birləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	26/1-2	7(3)
1513	Blast - 44,1% SL	Veterinary&Agricultural Prod.Mfg.Co.Ltd	İordaniya Krallığı	Pestisid	Herbisid	Bentazone	44.1	%	003636	14.06.2023	14.06.2028	İordaniya Krallığı	3,0 L/ha	qarğıdalı	ikiləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/1-2	7(3)
1514	Deltarin - 2,5% EC	Veterinary&Agricultural Prod.Mfg.Co.Ltd	İordaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	2.5	%	003637	14.06.2023	14.06.2028	İordaniya Krallığı	0,25 L/ha	buğda	ziyankar bağacıq, taxıl böcəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	24/1-2	7(3)
1515	Floratone SP	Veterinary&Agricultural Prod.Mfg.Co.Ltd	İordaniya Krallığı	Pestisid	Boy Tənzimləyici	1-Naphthaleneacetic acit+ 1-Naphthaleneacetamide	4,5 + 12,5	g	003638	14.06.2023	14.06.2028	İordaniya Krallığı	6 g/10 L suya	meyvə bağları	bitkinin vegetativ orqanlarının stimulatoru	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/3	7(3)
1516	Oscar 75% WP	Veterinary&Agricultural Prod.Mfg.Co.Ltd	İordaniya Krallığı	Pestisid	Herbisid	Tribenuron-Methyl	75	%	003640	14.06.2023	14.06.2028	İordaniya Krallığı	0,02 kq/ha	buğda	ikiləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/1-2	7(3)
1517	Propivap 25% EC	Veterinary&Agricultural Prod.Mfg.Co.Ltd	İordaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Propiconazole	25	%	003641	14.06.2023	14.06.2028	İordaniya Krallığı	0,5-1,0 L/ha	buğda	unlu şeh, qonur pas	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	26/2	7(3)
1518	Azoxifen 32,5% SC	Veterinary&Agricultural Prod.Mfg.Co.Ltd	İordaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin+Difenoconazole	20+12,5	%	003642	14.06.2023	14.06.2028	İordaniya Krallığı	0,6 L/ha	buğda	unlu şeh, qonur pas	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/1-2	7(3)
1519	Bifenamin 20% EC	Veterinary&Agricultural Prod.Mfg.Co.Ltd	İordaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Bifenthrin	20	%	003643	14.06.2023	14.06.2028	İordaniya Krallığı	0,15 L/ha	buğda	taxıl böcəyi, mənənə, ziyankar bağacıq	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	24/1-2	7(3)
1520	Ground-UP SL	Veterinary&Agricultural Prod.Mfg.Co.Ltd	İordaniya Krallığı	Pestisid	Herbisid	Glyphosate IPA	48	%	003644	14.06.2023	14.06.2028	İordaniya Krallığı	6,0 L/ha	üzüm	birillik və çoxillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/1-2	7(3)
1521	Agrinate 90% SP	Veterinary&Agricultural Prod.Mfg.Co.Ltd	İordaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Methomyl	90	%	003645	14.06.2023	14.06.2028	İordaniya Krallığı	0,3 kq/ha	qarpız (bostan əkinlər)	payız sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/3	7(3)

1522	Supertak 10 %EC	Veterinary&Agricultural Prod.Mfg.Co.Ltd	İordaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Alpha cypermethrin	10	%	003646	14.06.2023	14.06.2028	İordaniya Krallığı	0,1 L/ha	noxud	mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/1-2	7(3)
1523	Emavap 2% EC	Veterinary&Agricultural Prod.Mfg.Co.Ltd	İordaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Emamectin benzoate	2	%	003647	14.06.2023	14.06.2028	İordaniya Krallığı	0,2-0,4 L/ha	alma	meyvəyeyən, yarpaqbükən	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
1524	Mosif 5% EC	Veterinary&Agricultural Prod.Mfg.Co.Ltd	İordaniya Krallığı	Pestisid	Akarisid-İnsektisid	Lufenuron	5	%	003648	14.06.2023	14.06.2028	İordaniya Krallığı	1,2 L/ha	alma	alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	7(3)
1525	Oblate 12,5% SC	Veterinary&Agricultural Prod.Mfg.Co.Ltd	İordaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Epoxiconazole	12,5	%	003649	14.06.2023	14.06.2028	İordaniya Krallığı	0,5-1,0 kq/ha	buğda	sarı pas, qonur pas, unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
1526	Cartap 50% SP	Veterinary&Agricultural Prod.Mfg.Co.Ltd	İordaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Cartap	50	%	003650	14.06.2023	14.06.2028	İordaniya Krallığı	2,5 g/L	alma	meyvəyeyən, gənələr, mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/3	7(3)
1527	Preparat-30	Fuad-Kimya Servis MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Parrafin Oil (Cas № 7732-18-15)	75.2	%	003662	09.06.2023	19.06.2028	Azərbaycan Respublikası	3 L/100 L suya	alma	Qırmızı meyvə gənəsi, Kaliforniya qanaqlı yastıcası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
1528	Kocide 2000	Cosaco LLC	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Fungisid	Copper Hydroxide	53.8	%	003663	29.12.2019	29.12.2024	Amerika Birləşmiş Ştatları	1,75-2,5 2,0-2,5 4,0-6,0 1,75-2,5 1,75-2,5	üzüm alma şaftalı kartof pomidor	mildiu dəmgil yarpaq qıvrılması bakterial yanıqlıq bakterial ləkəlik,fitoftora fitoftora erkən yarpaq yanığığı bakterial ləkəlik	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15(3) 10-15(3) 10-15(3) 7-10(2) 5-10(2)	3(1)
1529	Zorba 10 SC	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Etoxazole	110	q/L	003664	26.12.2019	26.12.2024	Türkiyə Respublikası	25-35 ml/100 lt su	meyvə ağacları	gənələr	hər yarpaq səthində 4-5 ədəd meyvə gənələrinin sürfə və nimfaları olduqda	30/1-2	7(3)
1530	Shamel 25 EC	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Triadimenol	250	q/L	003665	19.06.2023	26.12.2024	Türkiyə Respublikası	30-40 qr/100 lt su	şaftalı	unlu şeh	15% sirayətlənmə müşahidə olunduqda	12/2	7(3)
1531	Fosfogard 400 SL	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosforoz asidi	400	q/L	003666	19.06.2023	26.12.2024	Türkiyə Respublikası	4,0 L/ha	pomidor	fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/2	7(3)
1532	Safa Extra Fix	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	Mepiquat	50	q	003667	19.06.2023	26.12.2024	Türkiyə Respublikası	1,0 L/ha 0,1%-li	soğan	-	bitki 3-4 yarpaq olduqda	-(1)	7(3)
1533	Topcup 240 EC	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clodinafop-propargyl + Cloquintocet-mexyl (Safener)	240+60	q/L	003668	19.06.2023	26.12.2024	Türkiyə Respublikası	200 mL/ha	buğda	dar yarpaqlı alaqlar	buğdanın boruyaçıxma fazasında	-(1)	7(3)
1534	Taqat WP	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiophanate-methyl	70	%	003669	19.06.2023	26.12.2024	Türkiyə Respublikası	60 g/100 L su 0,06%-li	ərik	moniliya	bitkilərin çiçəklənməsi zamanı	-(1)	7(3)
1535	Dacron WP	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Bioloji İnsektisid	Bassillus Thringiensis Berliner	32000	IU/mq	003670	19.06.2023	26.12.2024	Türkiyə Respublikası	1,0 kq/ha	pomidor	pambıq sovkası	5-6 ədəd zərərverici müşahidə olunduqda	0/1	0(0)
1536	PROPACUR'N	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Propamocarb-HCL	722	q/L	003671	19.06.2023	26.12.2024	Türkiyə Respublikası	3,5 L/ha	alma	unlu şeh	xəstəlik müşahidə olunduqda	12(1)	7(3)
1537	Topzate 50 WG	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cymoxanil	50	%	003672	19.06.2023	26.12.2024	Türkiyə Respublikası	60 g/100 lt su	üzüm	mildiyum	xəstəlik müşahidə olunduqda	10(2)	7(3)
1538	Tebicur FS 060	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	60	q/L	003673	19.06.2023	26.12.2024	Türkiyə Respublikası	50 ml/100 kq toxum	buğda	toz sürmə	buğda bitkisində toz sürmə xəstəliyinə qarşı	0(1)	7(3)
1539	Synergizer 62,5 WG	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil+ Fludioxonil	37,5+25	%	003674	19.06.2023	26.12.2024	Türkiyə Respublikası	0,4 kq/ha	gilas	moniliya	çiçəklənənin başlanğıcında və tam çiçəklənə dönəmində	12(2)	7(3)
1540	Top-Copp 5E	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metallik misa bərabər yağ və rosin asitlərin mis duzları	51.4	%	003675	19.06.2023	26.12.2024	Türkiyə Respublikası	2,5-5,0 kq/ha	meyvə ağacları	klastesporioz	çiçəklənənin başlanğıcında və meyvələrin formalaşdığı dönəmində	12(2)	7(3)
1541	Safflaoud SC	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Buprofezin	400	q/L	003676	19.06.2023	26.12.2024	Türkiyə Respublikası	750 mL/ha	armud	kaliforniya yastıcası	100 ədəd yarpaq səthində 50 ədəd kaliforniya yastıcasının sürfələri müşahidə olunduqda	12(2)	7(3)
1542	Safa Tonik	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	sodium p-nitrophenolate+sodium 0-nitrophenolate+sodium 5-nitroguaiacolate	3+2+1	q/L	003677	19.06.2023	26.12.2024	Türkiyə Respublikası	500 ml/1000 lt su	meyvə	-	bitkilərin inkişaf mərhələsində	-(1)	7(3)
1543	Linx	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	6-Benzyladenin+Gibberllin A4/A7	18,8+18,5	q	003678	19.06.2023	26.12.2024	Türkiyə Respublikası	700 mL/ha	meyvə bitkiləri	məlumat qeyd edilməyib	bitkilərin inkişaf fazasında	-(1)	7(3)
1544	Doberman 240 SC	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Spiromesifen	240	q/L	003679	19.06.2023	26.12.2024	Türkiyə Respublikası	40-50 ml/100 lt su	alma	gənələr	hər yarpaq səthində 4-5 ədəd meyvə gənəsi müşahidə olunduqda	14(2)	7(3)
1545	Basultra 200 Sl	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glufosinate ammonium duzu	200	q/L	003680	19.06.2023	26.12.2024	Türkiyə Respublikası	3,0-7,5 L/ha	meyvə	alaq otları	cərgə aralarında olan birillik və çoxillik alaqlara qarşı	-(1)	7(3)
1546	Chekic 600	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Aclonifen	600	q/L	003681	19.06.2023	26.12.2024	Türkiyə Respublikası	1,25 l-500 su/ha	günəbaxan	alaq otları	çıxış sonrası geniş yarpaqlı alaqlara qarşı	-(1)	7(3)
1547	Sarfrex 65 WP	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dodine	65	%	003682	19.06.2023	26.12.2024	Türkiyə Respublikası	1,0 kq/ha	alma	dəmgil	meyvə ağaclarında çiçək ləçəklərinin 80%-nin töküldüyü mərhələdə	12(2)	7(3)
1548	Pherocon ASW	Trece, Inc.	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Feromon tələ	(Z,Z)-6,9-Tricosadiene; (Z,Z)-6,9-Pentacosadiene; Other ingredients	1; 1; 98	%	003683	19.06.2023	19.06.2028	Amerika Birləşmiş Ştatları	3 ədəd/5 ha	badam	badam toxumu arısı	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/1-2	0(0)
1549	Pherocon BMSB Dual	Trece, Inc.	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Feromon tələ	Murgantiol; Methyl E,E,Z-2,4,6-decatrienoate; Other ingredients	1; 1; 98	%	003684	19.06.2023	19.06.2028	Amerika Birləşmiş Ştatları	3 ədəd/ ha	zeytun	qəhvəyi mərmər bağacığı	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	15/3	3(3)
1550	Pherocon CM	Trece, Inc.	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Feromon tələ	8,10-Dodecadien-1-ol, (8E,10E) ; Other ingredients	1; 99	%	003685	19.06.2023	19.06.2028	Amerika Birləşmiş Ştatları	3 ədəd/5 ha	alma bağları	alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/1-2	0(0)
1551	Pherocon CMDA Combo-P	Trece, Inc.	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Feromon tələ	8,10-Dodecadien-1-ol, (8E,10E) ; (2,4-decadienoic acid,ethyl ester, (E,Z); Other ingredients	1; 1; 98	%	003686	19.06.2023	19.06.2028	Amerika Birləşmiş Ştatları	3 ədəd/5 ha	alma bağları	alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/1-2	0(0)
1552	Pherocon EGVM L2	Trece, Inc.	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Feromon tələ	(7E,9Z)-7,9-dodecadien-1-yl acetate; Other ingredients	1; 99	%	003687	19.06.2023	19.06.2028	Amerika Birləşmiş Ştatları	3 ədəd/5 ha	üzüm	üzüm salxım yarpaqbükəni	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/1-2	0(0)

1553	Pherocon TA	Trece, Inc.	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Feromon tələ	(3E,8Z,11Z)-3,8,11-tetradectrien-1-yl acetate; (3E,8Z)-3,8-tetradecadien-1-yl acetate; Other ingredients	1; 1; 98	%	003688	19.06.2023	19.06.2028	Amerika Birləşmiş Ştatları	3 ədəd/ ha	pomidor (istixana)	pomidor lağımlayıcı güvəsi	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	15/3	3(3)
1554	Kibele 490 SC	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Metamitron Ethofumesate Phenmedipham	400 55 35	g/L	003696	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	3.0 l/ha	Şəkər çuğunduru	Birillik və çoxillik alaq otları	Vegitasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	50/1-2	7 (3)
1555	Hekalfa 20 EC	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Esfenvalerate	200	g/L	003697	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	0.65 l/ha	Pomidor (istixana)	Pambıq sovkası	Vegitasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20-22/1-2	7 (3)
1556	Esqui	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Fluometuron	500	g/L	003698	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	2.0 l/ha	Pambıq	Alaq otları	Vegitasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	10 (4)
1557	Hektaş Biselado	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate İPA Oxyfluorfen	360 30	g/L	003699	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	1) 1.5 l/ha 300 l suya 2) 3.0 l/ha 300 l suya	1) Ərik 2) Şaftalı	1) Tülküquyruğu 2) Qırmızı köklü tülküquyruğu 3) Çobançantası 4) Sirkən 5) Dalıca 6) Yapışqan ot 7)Quşotu 8)Essak maruğu birillik alaq otları	Vegitasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	60-90/2	7 (3)
1558	Taido CS	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda-cyhalothrin	50	g/L	003707	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	0.2 L/ha	Üzüm	Salxım yarpaqbükəni	Vegitasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10/2-3	10 (4)
1559	Royzum 10 SC	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Etoxazole	110	g/L	003708	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	25 mL/100 L suya	Üzüm	İki nöqtəli qırmızı hörümçək	Vegitasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/2	10 (4)
1560	Girdap 48 SL	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate İPA	480	g/L	003709	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	3 l/ha	Üzüm	Birillik ikiləpəli və birləpəli alaq otları	Vegitasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	60/1	7(3)
1561	Zepplin 100 EC	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alpha cypermethrin	100	g/L	003710	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	30 ml/100 l su	Üzüm	Üzüm uzunburnu	Vegitasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10-15/2	7(3)
1562	Roy Boss SC	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Chlorantaraniliprole	200	g/L	003711	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	15 ml/100 l su	Üzüm	Salxım güvəsi	Vegitasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/2	10 (4)
1563	Roybordo	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Bordeaux mixture equivalent to metallic copper	20	%	003712	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	500 g/100 l suya	Üzüm	Mildiu Ölü kol	Vegitasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/2-3	7(3)
1564	Roytix 70 WG	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Metamitron	70	%	003715	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	6.5 kg/ha	Şəkər çuğunduru	Birillik və çoxillik alaq otları	Vegetasiya müddətindaçiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	50/1	7(3)
1565	Roydere 300 EC	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Ethofumesate Phenmedipham	200;100	g/L	003716	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	1.5 L / ha	Şəkər çuğunduru	Birillik və çoxillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	50/2	7(3)
1566	Remdox SC	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate Indoxacarb	53;106	g/L	003717	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	250 mL/ha	Pomidor (istixana)	Pomidor güvəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1	7(3)
1567	Tepplan WG	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid Flonicamid	15;20	%	003718	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	22 g/100 L suya	Bibər (istixana)	Mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
1568	Roytazone 320 SC	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin Tebuconazole	120;200	g/L	003719	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	110 mL/100 L suya	Xiyar (istixana)	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
1569	Roygetin 220 SC	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Abamectin Spirodiclofen	20;200	g/L	003720	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	25 ml /100 L suya	Alma	Qırmızı meyvə gənəciyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	18/2	10(4)

1570	Roymectin 1.8 EC	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	18	g/L	003721	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	25 ml /100 L suya	Xiyar (istixana)	Tor gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
1571	Royzole SC	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Abamectin Etoxazole	52;104	g/L	003722	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	25 ml /100 L suya	Alma	Qırmızı meyvə gənəciyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	18/2	10(4)
1572	Forcop 20 SP	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	003723	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	0.35 kg/ha	pomidor (istixana)	Mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	22-25/1-2	7(3)
1573	Roystomp 450 CS	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	450	g/L	003724	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	3 L /100 L suya	Gönəbaxan	Dar və enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	50/1	7(3)
1574	Royphon 72 SL	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	Ethephon	720	g/L	003725	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	2L /ha	Pambıq	_	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/2	10(4)
1575	Boryspil 35 FS	"Koruma Klor Alkali" San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fludioxonil Metalaxyl-M	25 10	g/L	003729	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	100 mL/100 kg toxuma	Qarğıdalı	Kök çürüməsi	səpindən öncə toxumun dərmanlanması üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
1576	Koruma Weed Killer D	"Koruma Klor Alkali" San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Dimethyl Amine Salt Equivalent To 2,4-D Acid	500	g/L	003730	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	1.6-2.0 L/ha	Taxıllar	Birillik ikiləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	50/1-2	7(3)
1577	Royfix	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	Mepiquat Chloride	50	g/L	003731	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	1000 m^2 sahəyə 100 mL	Pambıq	_	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/3	10(4)
1578	Pseudobacterin-3	"Orqanik Park" MMC (ООО "Органик Парк")	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Bioloji Fungisid	Pseudomonas Aureofaciens,Vkm V-2391 D (Вкм В-2391 Д)-	2x10^9	cfu/ml	003744	24.06.2023	24.06.2028	Rusiya Federasiyası	0.2 L/ ha	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2	10(4)
1579	Orgamica S	"Orqanik Park" MMC (ООО "Органик Парк")	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Bioloji Fungisid	Bacillus Amyloliquefaciens Vkpm V-12464 (Вкпм В-12464)	5x10^9	cfu/ml	003745	24.06.2023	24.06.2028	Rusiya Federasiyası	2.5 L/ha	Üzüm	Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2	10(4)
1580	Orgamica F	"Orqanik Park" MMC (ООО "Органик Парк")	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Bioloji Fungisid	Trichoderma Asperellum, Vkpm F-1323(Вкпм F-1323)	1x10^8 Cfu/ml	cfu/ml	003746	24.06.2023	24.06.2028	Rusiya Federasiyası	4 L/ha	Üzüm	Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2	10(4)
1581	Alushta 116,2 EC	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clethodim	116.2	g/L	003765	12.07.2023	12.07.2028	Türkiyə Respublikası	0.6 L/ha	Soğan	Alaq otları	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	60/1	7(3)
1582	Korfezin 400 SC	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Insektisid	Buprofezin	400	g/L	003766	14.07.2023	14.07.2028	Türkiyə Respublikası	1 L/ha	Pambıq	Mənənə	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1	10(4)
1583	Dante 25 EC	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Insektisid	Cypermethrin	250	g/L	003771	17.07.2023	17.07.2028	Türkiyə Respublikası	25 mL/100 L suya	Alma	Alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	60/2	7(3)
1584	Koffex SC	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Spiromesifen	240	g/L	003772	17.07.2023	17.07.2028	Türkiyə Respublikası	0.05 L/ha	Pomidor (istixana)	Tor gənəsi	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/1-2	7(3)
1585	Modesta SC	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Insektisid	İmidacloprid	350	g/L	003773	17.07.2023	17.07.2028	Türkiyə Respublikası	25 mL/100 L suya	Pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/1-2	7(3)
1586	Tiganex SC	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyrimethanil	300	g/L	003774	17.07.2023	17.07.2028	Türkiyə Respublikası	625 mL/ha	Pomidor (istixana)	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
1587	Radiant 120 SC	Corteva Agriscience International Sarl..	Isveçrə Respublikası	Pestisid	Insektisid	Spinetoram	120	g/L	003776	19.07.2023	19.07.2028	Fransa Respublikası	0.6 L/ha	Pomidor (istixana)	Pomidor güvəsi	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
1588	Graiser 350 FS	Astranova Tarim Ticaret ve Sanayi A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Insektisid	Thiamethoxam	350	g/L	003783	26.07.2023	26.07.2028	Türkiyə Respublikası	10 mL/100 kq toxuma	Kartof	Kolorado böcəyi	Vegetasiya müddətində toxumlar əkilməmişdən öncə tətbiqi tövsiyə olunur	3/1-2	7(3)
1589	Amid 330 EC	Astranova Tarim Ticaret ve Sanayi A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	330	g/L	003784	26.07.2023	26.07.2028	Türkiyə Respublikası	50 q/100 L suya	Pomidor	Alternariya	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
1590	Pestige 250 EC	Astranova Tarim Ticaret ve Sanayi A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	250	g/L	003785	26.07.2023	26.07.2028	Türkiyə Respublikası	50 q/100 L suya	Pomidor	Alternariya	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
1591	Nadas	Astranova Tarim Ticaret ve Sanayi A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate İPA, Oxyfluorfen	360,30	g/L	003786	26.07.2023	26.07.2028	Türkiyə Respublikası	1.5 L / ha 300 L suya; 3 L/ha 300 L suya	Ərik, Şaftalı, Nektarin	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	60-90/2	7(3)
1592	Vitaşans, Spd (Виташанс, Вдг)	Şans Enterprayz (ООО ШАНС ЭНТЕРПРАЙЗ) ММС	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Sulphur	800	g/kg	003787	27.07.2023	09.10.2025	Hindistan Respublikası	1.6-8 , 6.0	1.Üzüm , 2.Alma, armud, heyva	1.Oiodium, 2.Dəmgil, pas	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
1593	Fumişans, Hab (Фумишанс, Таб)	Şans Enterprayz (ООО ШАНС ЭНТЕРПРАЙЗ) ММС	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fumiqant	Aluminium phosphide	560	g/kg	003788	27.07.2023	11.02.2027	Hindistan Respublikası	10 g/m^3	qurudulmuş müxtəlif tərəvəz bitkiləri və onların toxumları	Anbarda rast gəlinən bütün zərərvericilər	Qapalı şəraitdə xüsusi nəzarət altında anbar zərərvericilərinə qarşı tətbiqi məqsədəuyğundur	0/1	7(3)
1594	Metaşans, NT (Меташанс, Сп)	Şans Enterprayz (ООО ШАНС ЭНТЕРПРАЙЗ) ММС	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb, Metalaxyl	640,80	g/kg	003789	27.07.2023	19.10.2025	Çin Xalq Respublikası	1.3.0 kg/ha , 2.2.5 kg/ha	1.Üzüm , 2.Kartof, pomidor,xiyar, soğan	1. Mildiu 2. Fitoftora, peronosporioz	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	12/1	7(3)

1595	Cydia Protect	Mezhtrans Moldova SRL	Moldova Respublikası	Pestisid	Feremon tələ	(E,E)-8,10-Dodecadien-1-Ol (Cas-33956-49-9), Antioxidant	92.2 ; 0.1	% %	003798	11.08.2023	11.08.2028	Moldova Respublikası	5 hektara 3 ədəd	Alma ağacları	Alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/1-2	0(0)
1596	Lobesia Protect	Mezhtrans Moldova SRL	Moldova Respublikası	Pestisid	Feremon tələ	(E)-9-Dodecenyl Acetate (Cas-35148-19-7), (E,Z)-7.9-Dodecadienyl Acetate (Cas-55774-32-8), (Z)-9-Dodecenyl Acetate (Cas-16974-11-1), Antioxidant	5; 85; 5; 0.1	% % %	003799	11.08.2023	11.08.2028	Moldova Respublikası	5 hektara 3 ədəd	Üzüm	Üzüm salxım yarpaq bükəni	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/1-2	0(0)
1597	Tuta Protect	Mezhtrans Moldova SRL	Moldova Respublikası	Pestisid	Feremon tələ	(E,Z)-3.8-Tetradecadienyl Acetate (163041-87-0), (E.Z.Z)-3,8,11-Tetradecatrienyl Acetate (163041-94-9), Antioxidant (10191-41-0)	5; 90; 0.1	%	003800	11.08.2023	11.08.2028	Moldova Respublikası	Hektara 3 ədəd	Pomidor (İstixana)	Pomidor güvəsi	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	15/3	3(3)
1598	Marcus 250 EC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin-250g/L	250	g/L	003801	17.08.2023	17.08.2028	Azərbaycan Respublikası	40 mL/100 L suya	Alma	Alma meyvəyeyəni, Alma ballıcası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	26/2	7(3)
1599	Ledrock 5 EC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda-Cyhalohtrin	50	g/L	003802	17.08.2023	17.08.2028	Azərbaycan Respublikası	20 mL/100 L suya	Alma	Alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	7(3)
1600	Delta Force 25 EC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	g/L	003803	17.08.2023	17.08.2028	Azərbaycan Respublikası	30 mL/ 100 L suya	Alma	Alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	7(3)
1601	Renumbra 500 SL	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4-D Acid (Amin duzu)	500	g/L	003804	17.08.2023	17.08.2028	Azərbaycan Respublikası	2.0 L/ha	Qarğıdalı	Birillik və çoxillik enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/1-2	7(3)
1602	Turbo 100 EC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alpha - Cypermethrin	100	g/L	003807	17.08.2023	17.08.2028	Azərbaycan Respublikası	20 mL/100 L suya	Alma	Alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	7(3)
1603	Ronin 50 EC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Herbisid	Quizalofob-P-Ethyl	50	g/L	003808	17.08.2023	17.08.2028	Azərbaycan Respublikası	850 mL/ha	Pambıq	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	40/1-2	7(3)
1604	Herboglif 480 SL	"Shenzhen Yufull Industries Co., Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate İPA	480	g/L	003809	18.08.2023	18.08.2028	Çin Xalq Respublikası	3 lt/ha	Alma	Sürünən kəkrə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
1605	Ultra	"Better Crop Agro Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Molyuskosid	Metaldehyde	6	%	003810	18.08.2023	18.08.2028	Çin Xalq Respublikası	15	Tərəvəz (İstixana)	İlbizlər	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	0/3	7(3)
1606	Snayper 20 SP	"Better Crop Agro Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	003811	18.08.2023	18.08.2028	Çin Xalq Respublikası	60 g/ha	Kartof	Kolorado böcəyi	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	0/2	7(3)
1607	Tolan	Newton Chemicals Co	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	İnsektisid	Thiacloprid	240	g/L	003818	24.08.2023	24.08.2028	Çin Xalq Respublikası	100 q/ha	Xiyar (İstixana)	Mənənələr	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/1	7(3)
1608	Tanos	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	İnsektisid	Lambda-Cyhalothrin, İmidacloprid	10; 20	% %	003819	24.08.2023	24.08.2028	Çin Xalq Respublikası	75 q/ha	Xiyar (İstixana)	Mənənələr	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/1	7(3)
1609	Delta	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	2.5	%	003820	24.08.2023	24.08.2028	Çin Xalq Respublikası	350 ml/ha	Xiyar (İstixana)	Mənənələr	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1	7(3)
1610	Malaton	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	İnsektisid	Malathion	50	%	003821	24.08.2023	24.08.2028	Çin Xalq Respublikası	220 ml 100 L suya	Pomidor (İstixana)	Yaşıl mənənə	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	22-25/1	7(3)
1611	Etazol	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	İnsektisid	Etoxazole	11	%	003822	24.08.2023	24.08.2028	Çin Xalq Respublikası	37 mL 100 L suya	Xiyar (İstixana)	Tor gənəsi	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/2	7(3)
1612	Admin	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	İnsektisid	Pyriproxyfen	10	%	003823	24.08.2023	24.08.2028	Çin Xalq Respublikası	55 ml/ 100 L suya	Pomidor (İstixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1	7(3)
1613	Asist 10 EC	"Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pyriproxyfen	100	g/L	003824	24.08.2023	24.08.2028	Türkiyə Respublikası	100 ml/100 l suya	Badımcan (İstixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1614	Foça WG	"Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metiram, Pyraclostrobin	55, 5	%, %	003825	24.08.2023	24.08.2028	Türkiyə Respublikası	250 qr/100 l suya	Xiyar (İstixana)	Yalançı unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	2-Oct	7(3)
1615	Fourwet 5 EC	"Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lufenuron	50	g/L	003826	24.08.2023	24.08.2028	Türkiyə Respublikası	30 ml/100 l suya	Xiyar (İstixana)	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1616	Raneb 5 SG	"Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	5	%	003827	24.08.2023	24.08.2028	Türkiyə Respublikası	30 qr/100 l suya	Pomidor (İstixana)	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)

1617	Skype 62.5 WG	"Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil, Fluodioxonil	37.5 25	%, %	003828	24.08.2023	24.08.2028	Türkiyə Respublikası	60 qr/100 l suya	Pomidor (İstixana)	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	2-Oct	7(3)
1618	Metaldehyde Bait 6%	"Zarpash Shimi Co. LTD "	İran İslam Respublikası	Pestisid	Molyuskasid	Metaldehyde	6	%	003831	24.08.2023	24.08.2028	İran İslam Respublikası	25 kq/ha	Pomidor (İstixana)	Çılpaq ilbizlər	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1619	Volck 92 Oil	"Zarpash Shimi Co.LTD "	İran İslam Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisd, ovisid	Emulsiyalaşmış Mineral Yağ (CAS№ 8020-83-5)	920	g/L	003832	24.08.2023	24.08.2028	İran İslam Respublikası	2.5 l/100 suya	Alma	Qırmızı meyvə gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
1620	Akton	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam	25	%	003833	24.08.2023	24.08.2028	Çin Xalq Respublikası	26.5 gr/ 100 L suya	Pomidor (İstixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1	7(3)
1621	Capitan	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Fungisid	Captan	80	%	003834	24.08.2023	24.08.2028	Çin Xalq Respublikası	30 qr/ 100 L suya	Pomidor (İstixana)	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
1622	Grover	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Boy tənzimləyicisi	Gibberellic Acid	40	g/L	003835	24.08.2023	24.08.2028	Çin Xalq Respublikası	100 mL/ 100 L suya	Pomidor (İstixana)	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
1623	Berrlan (WG)	"Astranova Tarım Tic.ve San A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Kresoxim-Methyl	50	%	003851	28.08.2023	28.08.2028	Türkiyə Respublikası	16 qr/100 l suya	Alma	Dəmgil	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	35/2	7(3)
1624	Fitoverm 5 % EC	"Farmbiomedservis" MMC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Bioinsektisid	Aversectin C	50	g/L	003852	28.08.2023	28.08.2028	Rusiya Federasiyası	0.4-1.2 l/ha	Xiyar (İstixana)	Hörümçək gənəciyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1625	Fitolavin SC	"Farmbiomedservis" MMC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Biofungisid	Fitobakteriomitsin	32	g/L	003853	28.08.2023	28.08.2028	Rusiya Federasiyası	2.0 l/ha	Pomidor (İstixana)	Kök boğazı çürüməsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	28/2	7(3)
1626	Arvica (SC)	"Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Boscalid Kresoxim Methyl	200; 100	g/L g/L	003856	30.08.2023	30.08.2028	Türkiyə Respublikası	0.3 l/ha	Pomidor (İstixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/3	7(3)
1627	Derivate SC	"Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İndoxacarb	150	g/L	003857	30.08.2023	30.08.2028	Türkiyə Respublikası	45 ml/1000 m2	Pomidor (İstixana)	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/1-2	7(3)
1628	Flazon (EC)	"Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisd	Abamectin	18	g/L	003858	30.08.2023	30.08.2028	Türkiyə Respublikası	300 ml/ha	Pomidor (İstixana)	Tor gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7(3)
1629	Nimadel (SC)	"Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Bifenazate	240	g/L	003859	30.08.2023	30.08.2028	Türkiyə Respublikası	0.65 l/ha	Pomidor (İstixana)	Hörümçək gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/1-2	7(3)
1630	Super Alpha 10 ULV	"Shenzhen Yufull Industries Co., Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alpha - cypermethrin	10	g/L	003878	06.09.2023	06.09.2028	Çin Xalq Respublikası	0,15 l/ha	Otlaqlar	Çəyirtkə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	27/1-2	7(3)
1631	Sombrero WG	"Ningbo Generic Chemical Co Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	5	%	003879	07.09.2023	07.09.2028	Çin Xalq Respublikası	65 q/ha	Kələm	Almaz güvə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7(3)
1632	Pherocon OFM	"Trece, İnc"	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Feromon tələ	E-8-Dodecenyl Acetate Z-8 Dodecenyl Acetate Z-8 Dodecenol Other İngredients	1 1 1 97	% % % %	003880	08.09.2023	08.09.2028	Amerika Birləşmiş Ştatları	3 ədəd / 5 ha	Şaftalı	Şərq meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1-2	0(0)
1633	Halcyon 330 EC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	330	g/L	003881	08.09.2023	08.09.2028	Azərbaycan Respublikası	5,2 l/ha	Pomidor	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/1-2	7(3)
1634	Megasun 20 SP	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	003882	08.09.2023	08.09.2028	Azərbaycan Respublikası	20-25 qr/l / 100 L suya	Alma, ərik	Mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/2	7(3)
1635	Seal	Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Desmedipham Phenmedipham	34 129	g/L g/L	003887	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	1.5 l/ha	Şəkər çuğunduru	Birillik və çoxillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1636	Serastar	Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Oxadiazon	250	g/L	003888	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	1,5 l/ha	Çəltik	Dar və enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1	7(3)
1637	Zucronal OF	Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Ethofumesate Phenmedipham Desmedipham	112 91 71	g/L g/L g/L	003889	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	3,5 l/ha	Şəkər çuğunduru	Birillik və çoxillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1638	Cobbler	Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Fluometuron	500	g/L	003890	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	2 L/ha	Pambıq	Birillik dar və enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1639	Nostalgist BL	Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Bioloji insektisid	Beauveria bassiana strain Bb-1	1,5 1x10^8	% kob/mL	003891	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	2,5 L/ha	Pambıq	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22-25/1-2	7(3)
1640	Atractivo	Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Abamectin İndoxacarb	18 75	g/L g/L	003892	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	45 mL/100 L suya	Pomidor (istixana)	Pomidor lağımlayıcı güvəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1/-	7(3)
1641	Buproled	Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Buprofezin	400	g/L	003893	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	100 ml/100 L suya	Pomidor (istixana)	Tütün ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1/-	7(3)

1642	Caser Pro	Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cymoxanil Famoxadone	30 22,5	% %	003894	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	40 q / 100 L suya	Pomidor (istixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1/-	7(3)
1643	Cedriks	Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Bioloji Fungisid	Pseudomonas fuorescens strain Pf1	1,5 1x10^8	% kob/ml	003895	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	3 l/ha	Xiyar (istixana)	Kök çürümələri	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1/-	7(3)
1644	Corridor 50 SC	Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fenhexamid	500	g/L	003896	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	100 ml/100 L suya	Xiyar (istixana)	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1/-	7(3)
1645	Edgar	Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cymoxanil	50	%	003897	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	500 q/ha	Kartof	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1/-	7(3)
1646	Fieno WG	Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cymoxanil Metiram	4,8 57	% %	003898	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	200 q/100 l suya	Pomidor	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1/-	7(3)
1647	Fordus	Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin	250	g/L	003899	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	75 mL/100 L suya	Pomidor	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1/-	7(3)
1648	Mixever	Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fludioxonil Metalaxyl-M	25 10	g/L g/L	003900	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	10 mL/4 L suya	Pomidor (istixana)	Fuzarium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1/-	7(3)
1649	Saury	Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Abamectin Bifenazate	7,5 125	g/L g/L	003901	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	100 ml/100 L suya	Pomidor (istixana)	Qırmızı hörümçək	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1/-	7(3)
1650	Skyner	Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Bordeaux Mixture equivalent to metallic copper Chlorothalonil	25 25	% %	003902	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	250 qr/100 L suya	Pomidor	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1/-	7(3)
1651	Truegold	Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Fenpyroximate	50	g/L	003903	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	75 mL/100 L suya	Pomidor (istixana)	İki nöqtəli qırmızı hörümçək	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1/-	7(3)
1652	Aquatis	Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin. Difenoconazole	200 125	g/L g/L	003904	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	0,8 l/ha	Noxud	Askoxitoz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/1	7(3)
1653	Başaran M 60	Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Bentazone MCPA	400 60	g/L g/L	003905	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	2 l/ha	Çəltik	Çoxillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	20(6)
1654	Filiker MC	Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Bromoxynil MCPA	300 300	g/L g/L	003906	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	0,35 l/ha	Buğda	Yabanı xardal və digər ikiləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/1	0(3)
1655	Maksiyer	Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Cloquintocet-mexyl(safener) Pinoxaden	20 45	g/L g/L	003907	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	1 l/ha	Buğda	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1656	Orisafem 600	Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Aclonifen	600	g/L	003908	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	1.25 l/ha	Noxud	Birillik və çoxillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1657	Pablo	Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Quinclorac	250	g/L	003909	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	1.5 l/ha	Çəltik	Birillik alaq otları (daryarpaqlı)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	20(6)
1658	Ritmica OF 120	Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Mefenpyr-diethyl (Safener) Mesosulfuron-methyl	90 30	g/L g/L	003910	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	0,4 L/ha	Buğda	Birləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/1	7(3)
1659	Wikilis	Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Mesosulfuron-methyl Iodosulfuron-methyl-sodium Mefenpyr diethyl (safener)	3 0,6 9	% % %	003911	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	0,25 L/ha	Buğda	Birləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/1	7/3
1660	Menta Captan 50 WP	Menta Tarim İlaçlari Sanayi Ve Tic.Ltd	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	003929	18.09.2023	18.09.2028	Türkiyə Respublikası	150 qr/100 l suya 150 qr/100 l suya 300 qr/100 l suya 300 qr/100 l suya 300 qr/100 l suya	Alma Armud Şaftalı Ərik Gavalı	Dəmgil Dəmgil Yarpaqdələnçil Moniliya Cib-cibə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	7/2-3 7/2-3 15/2-3 7/2-3 10/2-3	7(3)
1661	Makmec 1,8 EC	Clone Kimya Tarim Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	18	g/L	003930	18.09.2023	18.09.2028	Türkiyə Respublikası	75 ml/100 l suya 75 ml/100 l suya 25 ml/100 l suya	Armud Alma Çiyələk	Armud ballıcası 2 nöqtəli qırmızı meyvə gənəciyi 2 nöqtəli qırmızı meyvə gənəciyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	7/2 10-12/2 -/1	7(3)
1662	Rosesyl	"Pileryum Tarim Ve Gida Sanayi Ticaret Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole Propiconazole	150 150	g/L g/L	003954	26.09.2023	26.09.2028	Türkiyə Respublikası	0,5 l/ha	Buğda	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/1	7(3)
1663	Piler-Amin	"Pileryum Tarim Ve Gida Sanayi Ticaret Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4-D Acid (dimethylamin)	500	g/L	003955	26.09.2023	26.09.2028	Türkiyə Respublikası	2,2 l/ha	Qağıdalı	Dar və enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1	7(3)
1664	Pil-EMR	"Pileryum Tarim Ve Gida Sanayi Ticaret Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pyriproxyfen	100	g/L	003956	26.09.2023	26.09.2028	Türkiyə Respublikası	50 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Istixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1	7(3)

1665	Burbon	Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Mesotrione Nicosulfuron	37,5 15	g/L g/L	003957	28.09.2023	28.09.2028	Türkiyə Respublikası	200 ml / ha 200 ml suda həll etməklə	Qarğıdalı	İkiləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1666	Flagfin	Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Rimsulfuron	25	%	003983	13.10.2023	13.10.2028	Türkiyə Respublikası	50 q/ha 200 l suda həll etməklə	Qarğıdalı	Birillik enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1667	Otobur	Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Cyprosulfamide (Safener) Isoxaflutole	240 240	g/L g/L	003984	13.10.2023	13.10.2028	Türkiyə Respublikası	400 ml/ha 200 l suda həll etməklə	Qarğıdalı	Birillik və çoxillik enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1668	Ultra 80 % WG	Campo Alboran S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Captan	800	g/kg	003986	13.10.2023	13.10.2028	Çin Xalq Respublikası	2.5 kq/ha	Şaftalı	Yarpaq qıvrılması	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
1669	Antitick 5 % WDG	Campo Alboran S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Abamectin	50	g/kg	003987	13.10.2023	13.10.2028	Çin Xalq Respublikası	0.4 kq/ha	Alma	Qırmızı meyvə gənəciyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	18/2	10(4)
1670	Fitozeb 80 % WP	Campo Alboran S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	800	g/kg	003988	13.10.2023	13.10.2028	Çin Xalq Respublikası	3.0 kq/ha	Alma	Dəmgil xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22/1	10(4)
1671	Tigr 80 % WG	Campo Alboran S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Thiram	800	g/kg	003989	13.10.2023	13.10.2028	Çin Xalq Respublikası	2.2 kq/ha	Alma	Dəmgil xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22/2	10(4)
1672	Complice 25 % ME	Campo Alboran S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Bupirimate	250	g/L	003990	13.10.2023	13.10.2028	Çin Xalq Respublikası	1.55 l/ha	Üzüm	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1673	Tonus, VDQ	"Listerra" MMC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Famoxadone Cymoxanil	250 250	g/kg g/kg	003998	18.10.2023	18.10.2028	Rusiya Federasiyası	0.6 kq/ha	Kartof (istixana)	Alternarioz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1674	Penkozol 100 EC	Pileryum Tarım ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	g/L	003999	18.10.2023	18.10.2028	Türkiyə Respublikası	0.3 l/ha	Üzüm	Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2	10(4)
1675	Diamond	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Nematisid	Ethoprophos	200	g/L	004001	18.10.2023	18.10.2028	Türkiyə Respublikası	5 l/1000 m^2	Pomidor	fır nematodu	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/2	7(3)
1676	Eclipso 20 SC	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Chlorantraniliprole	200	g/L	004002	18.10.2023	18.10.2028	Türkiyə Respublikası	12.5 ml/100 l suya 17.5 ml/100 l suya 20 ml/100 l suya	Heyva Armud Şaftalı	Alma qurdu Armud minalayıcı güvəsi Şaftalı güvəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-12/2-3	7(3)
1677	Smartfresh Protabs (Yellow)	AgroFresh İnc.	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Bitki boy tənzimləyicisi	1-Methylcyclopropene	20	g/kg	004013	20.10.2023	20.10.2028	Amerika Birləşmiş Ştatları	6 tablet/215-268 m^3	Alma		Saxlanma yerlərində tabletlərin yerləşdirilməsi ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	
1678	Glif, VR	"Listerra" MMC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate potassium salt	540	g/L	004015	26.10.2023	26.10.2028	Rusiya Federasiyası	3 kq/ha	Alaq otları	Birillik və çoxillik enliyarpaqlı və daryarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1	7(3)
1679	Lasya	Astranova Tarım Tic.ve San A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clopyralid	100	g/L	004017	04.11.2023	04.11.2028	Türkiyə Respublikası	1 l/ha	Buğda	Birillik və çoxillik enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1680	Shangdong 240 EC	Astranova Tarım Tic.ve San A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clodinafob-propargyl, Cloquintocet-mexyl (Safener)	240 60	g/L	004018	04.11.2023	04.11.2028	Türkiyə Respublikası	0.2 l/ha	Buğda	Birləpəli alaqlar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1681	Anbimex	Astranova Tarım Tic.ve San A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyraclostrobin epoxiconazole	85 62.5	g/L	004019	04.11.2023	04.11.2028	Türkiyə Respublikası	2 l/ha	Buğda	Unlu şeh septorioz qonur pas	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	42/2	7(3)
1682	Anhui 40 SC	Astranova Tarım Tic.ve San A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Nicusulfuron	40	g/L	004020	04.11.2023	04.11.2028	Türkiyə Respublikası	125 ml/ha	Qarğıdalı	İkiləpəli alaqlar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1683	Manlax	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb Metalaxyl	64 8	%	004021	04.11.2023	04.11.2028	Çin Xalq Respublikası	2.5 kq/ha	Kartof	Fitoftora(Phytophthora infestans)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1684	Porselen Xtra	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectiin Benzoate	5	%	004022	04.11.2023	04.11.2028	Çin Xalq Respublikası	200 q/ha	Kələm	Almaz güvə(Plutella xylostella)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1685	Metrin Xtra	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Metribuzin	70	%	004023	04.11.2023	04.11.2028	Çin Xalq Respublikası	1 kq/ha	Kartof	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1686	Elite	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	50	%	004024	04.11.2023	04.11.2028	Çin Xalq Respublikası	60 qr/100 l suya	alma ərik	dəmgil çiçək və meyvə moniliyası	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	7-8,10-12/2-4	7(3)
1687	Azostar	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin	250	g/L	004025	04.11.2023	04.11.2028	Çin Xalq Respublikası	1 l/ha	Üzüm	Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2-3	7(3)
1688	Saeta	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl Aluminium	80	%	004026	04.11.2023	04.11.2028	Çin Xalq Respublikası	2.5 kq/ha	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2-3	7(3)
1689	Ranger Xtra	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Boscalid	50	%	004027	04.11.2023	04.11.2028	Çin Xalq Respublikası	0.85 kq/ha	Üzüm	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2-3	10(4)
1690	Speramet	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spirotetramat	100	g/L	004028	04.11.2023	04.11.2028	Çin Xalq Respublikası	80 ml/ha	Üzüm	Unlu bit və ya cod tüklü yastıca	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/15-20	7(3)
1691	Hoprole Xtra	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İndoxacarb	30	%	004029	04.11.2023	04.11.2028	Çin Xalq Respublikası	0.077 l/ha	Pomidor(istixana)	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1	7(3)

1692	Abamet	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Abamectin	18	g/L	004030	04.11.2023	04.11.2028	Çin Xalq Respublikası	750 ml/ha	Alma	Qırmızı meyvə gənəciyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	18/2	10(4)
1693	Seprain	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spiromesifen	240	g/L	004031	04.11.2023	04.11.2028	Çin Xalq Respublikası	90 ml/ha	Pomidor(istixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1	7(3)
1694	Cisthrin	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	g/L	004032	04.11.2023	04.11.2028	Çin Xalq Respublikası	100 ml/ha	Pambıq	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1	7(3)
1695	Punto	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	350	g/L	004033	04.11.2023	04.11.2028	Çin Xalq Respublikası	170 ml/ha	Pomidor(istixana)	Yaşıl mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22-25/1	7(3)
1696	Cleverdim	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clethodim	240	g/L	004034	04.11.2023	04.11.2028	Çin Xalq Respublikası	375 ml/ha	Pambıq	Birillik İkiləpəli alaqlar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1	7(3)
1697	Pendipax	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	330	g/L	004035	04.11.2023	04.11.2028	Çin Xalq Respublikası	2 l/ha	Soğan	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	60/1	7(3)
1698	Adiconstar Plus	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin Difenoconazole	200 125	g/L	004036	04.11.2023	04.11.2028	Çin Xalq Respublikası	1 l/ha	Üzüm	Antraknoz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1699	Matrix 5 SG	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectiin Benzoate	5	%	004037	04.11.2023	04.11.2028	Azərbaycan Respublikası	35 qr/100 l suya	Pomidor	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	24/2	7(3)
1700	Bordeaux- G	Gyah Corporation	İran İslam Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper sulphate Calcium Hydroxide	24 7.5	%	004038	14.11.2023	14.11.2028	İran İslam Respublikası	0.5 kq/100 l suya	Pomidor(istixana)	Fitoftora(Phytophthora infestans)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1701	Oxi-coop	Gyah Corporation	İran İslam Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper Oxychloride	35	%	004039	14.11.2023	14.11.2028	İran İslam Respublikası	3 kq/1 ton suya	Alma	Dəmgil	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22/2	10(4)
1702	Gyahphosate	Gyah Corporation	İran İslam Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate	41	%	004041	14.11.2023	14.11.2028	İran İslam Respublikası	12l / 100/L suya	Alma	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	60/2	7(3)
1703	Gysta	Gyah Corporation	İran İslam Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiophanate-methyl Tricyclazole	72.5	%	004042	14.11.2023	14.11.2028	İran İslam Respublikası	500 q/ha	Çəltik	Pirikulyarioz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/1	7(3)
1704	Pertila G	Gyah Corporation	İran İslam Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pretilachlor	50	%	004043	14.11.2023	14.11.2028	İran İslam Respublikası	2 l/ha	Çəltik	Enli və iynəyarpaq alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1	7(3)
1705	Malathion Aria	"Ariashimi "	İran İslam Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Malathion	57	%	004044	14.11.2023	14.11.2028	İran İslam Respublikası	150 ml/100 L suya	Pomidor(istixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1	7(3)
1706	Chito Life	Gyah Corporation	İran İslam Respublikası	Pestisid	Boy tənzimləyicisi	Organic Carbon	5	%	004047	14.11.2023	14.11.2028	İran İslam Respublikası	3 l/ha	Pomidor(istixana)		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1707	Hektaş Adonis	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Prothioconazole, Azoxystrobin	125 90	g/L	004056	17.11.2023	17.11.2028	Türkiyə Respublikası	1 l/ha	Buğda	Pas Unlu şeh Septorioz Kök xəstəlikləri	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1708	Hektaş Hattrick	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Quinclorac Clomazone	150 60	g/L	004057	17.11.2023	17.11.2028	Türkiyə Respublikası	2 l/ha	Çəltik	Birilllik və çoxillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1709	Handle	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Bromoxynil octanoate MCPA isoocylester	200 200	g/L	004059	17.11.2023	17.11.2028	Türkiyə Respublikası	2 l/ha	Buğda	Birilllik və çoxillik enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1710	Hektaş Hora	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Mesosulfuron-methyl Mefenpyr diethyl (safener)	30 90	g/L	004061	17.11.2023	17.11.2028	Türkiyə Respublikası	0.4 l/ha	Buğda	Birləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/1	7(3)
1711	Albacore	Agrobest Group Tar.İl.Toh.İml.İth.İhr.San.Tic.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper sulfate equivalent to metallic copper	65.82	g/L	004063	21.11.2023	21.11.2028	Türkiyə Respublikası	150 ml/100 L suya	Pomidor(istixana)	Fitoftora(Phytophthora infestans)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1712	Ferrigard 600	Agrobest Group Tar.İl.Toh.İml.İth.İhr.San.Tic.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Phosphorous acid	600	g/L	004064	21.11.2023	21.11.2028	Türkiyə Respublikası	300 ml/100 L suya	Pomidor(istixana)	Fitoftora(Phytophthora infestans)	Vegetasiya müddətində çiləmə; yarpaq həm alt ,həm də üst tərəfdən dermanlanmalıdır.	-/1	7(3)
1713	Priaxor EC	"BASF SE"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyraclostrobin Fluxapyroxad	150 75	g/L	004068	22.11.202.	22.11.2028	İspaniya Krallığı	0.75 l/ha	Buğda	Unlu şeh Septorioz Pas xəstəlikləri	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	42/1-2	7(3)
1714	Agfesin SC	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Bordeaux Mixture equivalent to metallic copper	65.82	g/L	004069	24.11.2023	24.11.2028	Türkiyə Respublikası	600 ml/ha	Pomidor(istixana)	Fitoftora(Phytophthora infestans)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1715	Nestor SP	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Insektisid	Acetamiprid	20	%	004070	24.11.2023	24.11.2028	Türkiyə Respublikası	34 qr/1000^m	Pomidor(istixana)	Tütütn tripsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7(3)
1716	Arando SC	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Insektisid	Thiamethoxam	240	g/L	004071	24.11.2023	24.11.2028	Türkiyə Respublikası	1 l/ha	Pomidor(istixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/1	7(3)
1717	Paromet EC	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	İmazalil	500	g/L	004072	24.11.2023	24.11.2028	Türkiyə Respublikası	150 ml/ha	Pomidor(istixana)	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1718	Valetra SD	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil Fludioxanil	37.5 25	%	004073	24.11.2023	24.11.2028	Türkiyə Respublikası	1.5 kq/ha	Pomidor(istixana)	Fitoftora(Phytophthora infestans)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7(3)

1719	Hektaş Tesla	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Lodosulfuron-metyl-sodium+ Mesosulfuron methyl+ Mefenpyr diethyl(safaner)	6 30 90	g/L	004074	30.11.2023	30.11.2028	Türkiyə Respublikası	0.3 l/ha	Buğda	Birləpəli və ikiləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/1	7(3)
1720	Cottenex 500 SC	Adama Agan LTD	İsrail Dövləti	Pestisid	Herbisid	Fluometuron	500	g/L	004079	15.12.2023	15.12.2028	İsrail Dövləti	2 l/ha	Qarğıdalı	İkiləpəli alaq otları	Toxum cücərməmişdən əvvəl torpağa çiləmə üsulu ilə tövsiyə olunur	-/1	7(3)
1721	Belvedere Forte	Adama Agan LTD	İsrail Dövləti	Pestisid	Herbisid	Ethofumesate Phenmedipham Desmedipham	200 100 100	g/L	004080	15.12.2023	15.12.2028	İsrail Dövləti	1 l/ha	Şəkər çuğunduru	İkiləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	35/1-2	7(3)
1722	Shavit 25 EC	Adama Makhteshim Ltd.	İsrail Dövləti	Pestisid	Fungisid	Triadimenol	250	g/L	004081	15.12.2023	15.12.2028	İsrail Dövləti	40 mL/100 L suya	Şaftalı	Unlu şeh(Erysiphe necator)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1723	Ridown XTRA	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate Ammonium salt	74.7	%	004083	15.12.2023	15.12.2028	Çin Xalq Respublikası	3 kq/ha	Üzüm	Birillik İkiləpəli və birləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	60/1	7(3)
1724	Tancap XTRA	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	80	%	004084	15.12.2023	15.12.2028	Çin Xalq Respublikası	2 kq/ha	Kartof	Boz kif (Botrytis cinerea)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1725	Cleaner	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Chlorothalonil	500	g/L	004085	15.12.2023	15.12.2028	Çin Xalq Respublikası	1 L/ha	Kartof	Alternarioz(Alternaria Solani)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1726	Choiser	Agri Sciences Tarım və İlaç Ürünleri San.və Tic.Ltd .Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Myclobutanil Quinoxyfen	45 45	g/L	004089	18.12.2023	18.12.2028	Türkiyə Respublikası	125 ml/100 L suya	Üzüm	Unlu şeh(Erysiphe necator)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1727	Mirage 45 EC	Adama Makhteshim Ltd.	İsrail Dövləti	Pestisid	Fungisid	Prochloraz	450	g/L	004106	19.12.2023	19.12.2028	İsrail Dövləti	1 L/ha	Buğda	Fuzarioz Kök çürüməsi Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	35/1-2	7(3)
1728	Ridolaxyl	Agri Sciences Tarım və İlaç Ürünleri San.və Tic.Ltd .Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin Metalaxyl-M	282 109	g/L	004109	22.12.2023	22.12.2028	Türkiyə Respublikası	66 ml/100 l suya	Xiyar	Kök çürümələri(Fusarium spp,Pythium spp,Rhizoctonia spp)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1729	Axion	Agri Sciences Tarım və İlaç Ürünleri San.və Tic.Ltd .Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Insektisid	Flonicamid	50	%	004110	22.12.2023	22.12.2028	Türkiyə Respublikası	15 q/100 L suya	Pomidor(istixana)	Şaftalı mənənəsi(myzus persicae)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1730	Ridown	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate isopropylamine salt	480	g/L	004111	27.12.2023	27.12.2028	Çin Xalq Respublikası	12 L/ha	Üzüm	Birillik İkiləpəli və birləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	60/1	7(3)
1731	Ceramox Plus	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cymoxanil Famoxadone	30 22.5	%	004113	27.12.2023	27.12.2028	Çin Xalq Respublikası	600 q/ha	Kartof	Fitoftora(Phytophthora infestans)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1732	Mastercop	Ingeneria Industrial S.A.De.C.V.	Meksika Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper sulfate equivalent to metallic copper	65.82	g/L	004122	29.12.2023	29.12.2028	Meksika Respublikası	125 ml/ 100 L suya	Alma	Dəmgil Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/3	7(3)
1733	Affluron	Agri Sciences Tarım və İlaç Ürünleri San.və Tic.Ltd .Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Insektisid	Diflubenzuron	480	g/L	004125	29.12.2023	29.12.2028	Türkiyə Respublikası	1) 20ml/100L su 2) 20 ml/100L su 3) 25ml/100L su	1) Alma 2)Alma 3) Armud	1) Alma meyvəyeyəni 2) Güvələr 3) Armud ballıcası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1) 10/2 2) 15/2-3 3)10/2-3	7(3)
1734	Agrilex	Agri Sciences Tarım və İlaç Ürünleri San.və Tic.Ltd .Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Hexythiazox	50	g/L	004126	29.12.2023	29.12.2028	Türkiyə Respublikası	50 ml/100 L su	Alma	Avropa qırmızı gənəciyi (Panonychus ulmi)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	55-60/2	7(3)
1735	Mandate	Agri Sciences Tarım və İlaç Ürünleri San.və Tic.Ltd .Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiophanate-methyl	70	%	004127	29.12.2023	29.12.2028	Türkiyə Respublikası	60 qr/100 l suya	1) Alma 2) Armud 3) Ərik 4) Gilas 5) Heyva	1) Dəmgil, Unlu şeh 2)Venturia pyrina 3)Moniliioz (sclerotinia laxa) 4)Moniliioz (sclerotinia laxa) 5)Sclerotinia linhartiana	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	7-10/2-4	7(3)
1736	Vistro 500 SC	Agri Sciences Tarım və İlaç Ürünleri San.və Tic.Ltd .Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Clofentezine	500	g/L	004128	29.12.2023	29.12.2028	Türkiyə Respublikası	1) 20ml/100L su 2) 40 ml/100L su	1) Alma 2) Şaftalı	1) Yemişan gənəciyi,Avropa qırmızı gənəciyi 2)iki nöqtəli qırmızı gənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/2-3	7(3)
1737	Makfos 80 WP	Clone Kimya Tarım San. Ve Tic. LTD Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl-Al	80	%	004133	29.12.2023	29.12.2028	Türkiyə Respublikası	250 qr/100 L suya	Pomidor	Fitoftora(Phytophthora infestans)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1738	Cypersul 25 EC	Clone Kimya Tarım San. Ve Tic. LTD Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Insektisid	Cypermethrin	250	g/L	004134	29.12.2023	29.12.2028	Türkiyə Respublikası	0.3 l/ha	Pomidor	Tütün ağqanadlısı (Bemisia tabaci)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1739	Gremec 5 EC	Clone Kimya Tarım San. Ve Tic. LTD Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Hexythiazox	50	g/L	004135	29.12.2023	29.12.2028	Türkiyə Respublikası	100 ml/100 L suya	Pomidor	İki nöqtəli qırmızı hörümçək (Tetranychus urticae)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1740	Makman 65 EC	Clone Kimya Tarım San. Ve Tic. LTD Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Insektisid	Malathion	650	g/L	004136	29.12.2023	29.12.2028	Türkiyə Respublikası	2 L/ha	Pomidor	Pambıq sovkası (Helicoverpa armigera)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1741	Makplan 20 SP	Clone Kimya Tarım San. Ve Tic. LTD Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Insektisid	Acetamiprid	20	%	004137	29.12.2023	29.12.2028	Türkiyə Respublikası	30 q/100 L suya	Pomidor	Tütün ağqanadlısı (Bemisia tabaci)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)

1742	Basegate	Agrobest Group Tar.İl.Toh.İml.İth.İhr.San.Tic.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Haloxyfop-p-Methyl (Ester)	108	g/L	004138	29.12.2023	29.12.2028	Türkiyə Respublikası	0.6 l/ha	Yerfındığı		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	
1743	Perry	Agrobest Group Tar.İl.Toh.İml.İth.İhr.San.Tic.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Penoxsulam	25.2	g/L	004139	29.12.2023	29.12.2028	Türkiyə Respublikası	800 mL/ha	Çəltik	Birillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	20/6
1744	Şkiper SM (Шкипер ВР)	"Listerra MMC" (OOO «Листерра»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Clopyralid Picloram	267 67	g/L	004141	08.01.2024	08.01.2029	Rusiya Federasiyası	0.33 l/ha	Buğda	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-30/1	7(3)
1745	Patron SDQ (Патрон ВДГ)	"Listerra MMC" (OOO «Листерра»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Thifensulfuron-methyl Tribenuron-methyl	500 250	g/kg	004142	08.01.2024	08.01.2029	Rusiya Federasiyası	0.04 kq/ha	Buğda	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-30/1	7(3)
1746	PinoKvinto EC (ПиноКвинто КЭ)	"Listerra MMC "(OOO «Листерра»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Pinoxaden+Cloquintocet-mexyl (antidot)	50 12.5	g/L	004143	08.01.2024	08.01.2029	Rusiya Federasiyası	0.8 l/ha	Buğda	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-30/1	7(3)
1747	Metkiy MD (меткий МД)	"Listerra MMC" (OOO «Листерра»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Mesotrione Nicosulfuron	75 30	g/L	004144	08.01.2024	08.01.2029	Rusiya Federasiyası	1.5 l/ha	Qarğıdalı	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-30/3	7(3)
1748	Megapolis SM (Мегаполис ВР)	"Listerra MMC" (OOO «Листерра»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Glufosinate-ammonium	150	g/L	004146	08.01.2024	08.01.2029	Rusiya Federasiyası	3.5 l/ha	Qarğıdalı	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-30/3	7(3)
1749	Midas SE (Мидас СЭ)	"Listerra MMC" (OOO «Листерра»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	2.4 Dichlorophenoxyacetic acid Florasulam	410 15	g/L	004147	08.01.2024	08.01.2029	Rusiya Federasiyası	0.4 l/ha	Buğda	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-30/1	7(3)
1750	Dithine XTRA	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dithianon	70	%	004148	08.01.2024	08.01.2029	Çin Xalq Respublikası	70 qram /100 l su	1)alma 2)armud	Dəmgil(venturia inaequalis)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10/2-3	7(3)
1751	Spozine	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spirodiclofen	240	g/L	004149	08.01.2024	08.01.2029	Çin Xalq Respublikası	750ml/ha 1000 l suya	1)alma 2)şaftalı	2 nöqtəli qırmızı meyvə gənəciyi, Avropa qırmızı gənəciyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25-30/2	7(3)
1752	Teafol, SM (Теафол ВР)	"Listerra MMC" (OOO «Листерра»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Bitki boy tənzimləyicisi	Chlormequat chloride	750	g/L	004150	08.01.2024	08.01.2029	Rusiya Federasiyası	1.3 l/ha	Buğda	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1753	Coption 65 EC	"Ertar Kimya Tarim Ürünleri Aletleri Imalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Malathion	650	g/L	004153	10.01.2024	10.01.2029	Türkiyə Respublikası	90 ml/100 l suya	Kələm	Kələm ağ kəpənəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7(3)
1754	Decis Expert EC 100	"Bayer AG"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	100	g/L	004154	10.01.2024	10.01.2029	Türkiyə Respublikası	0.125 l/ha	Buğda	Taxıl böcəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/1	7(3)
1755	Folicur EC 250	"Bayer AG"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	250	g/L	004155	10.01.2024	10.01.2029	Almaniya Federativ Respublikası	0.75 l/ha	Şaftalı	Sarı pas Qonur pas Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/1	7(3)
1756	Qiberelon WP (Гиберелон ВРП)	"Aqrosintez MMC" (OOO "Агросинтез")	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Bitki boy tənzimləyicisi	Gibberellin turşuları	40	g/kg	004156	12.01.2024	12.01.2029	Rusiya Federasiyası	150-200 qr/1000 l su	Gilas		Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/2	7(3)
1757	Etamon Bio (Этамон Био ВРП)	"Aqrosintez MMC" (OOO "Агросинтез")	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Bitki boy tənzimləyicisi	Dimetilfosfat dimetildi-2 qidroksietil ammonium	10	g/kg	004158	12.01.2024	12.01.2029	Rusiya Federasiyası	1)500-750 qr/100 l su 2)500-1000 qr/ha 1000 l su	Alma		Vegetasiya müddətində çiləmə və fertiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14-15/2-3	7(3)
1758	Kornevin WP (Корневин СП)	"Aqrosintez MMC" (OOO "Агросинтез")	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Bitki boy tənzimləyicisi	4((lindol-3 il)yağ turşusu)	5	g/kg	004159	12.01.2024	12.01.2029	Rusiya Federasiyası	1) 10-20 qr/1000 ədəd çiling 2) 1qr/1 l su 100 lt işçi mahlul/100 bitkiyə 3) 1qr/ l su 50 l /100 bitkiyə	Alma ,Gilas		Əkindən əvvəl ştillər işçi məhlulda islatması yolu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
1759	Piler Gibb	"Pileryum Tarım ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Bitki inkişafı tənzimləyicisi	Gibberellic acid	20	g/L	004161	15.01.2024	15.01.2029	Türkiyə Respublikası	75 ml/100 l su	Gilas		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1760	Soligar EC 425	"Bayer AG"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Prothioconazole Tebuconazole Spiroxamine	53 148 224	g/L	004164	25.01.2024	25.01.2029	Türkiyə Respublikası	0.8 L/ ha	Buğda	Unlu Şeh Pas Septorioz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/1-2	7(3)
1761	Mahancor	"Sadat Mahan Chemical Company"	İran İslam Respublikası	Pestisid	Herbisid	Metribuzin	70	%	004167	26.01.2024	26.01.2029	İran İslam Respublikası	0.60 kq/ha 300 L suya	Soya	Birillik ikiləpəli və dənli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1762	Grader 24/7% SC	"Sadat Mahan Chemical Company"	İran İslam Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam + Lambda - Cyhalothrin SC	14.1 10.6	%	004168	26.01.2024	26.01.2029	İran İslam Respublikası	0.30 L/ha 300 L su	Pomidor	Istixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1-2	7(3)
1763	Mahanaxyl 72 % WP	"Sadat Mahan Chemical Company"	İran İslam Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metalaxyl+ Mancozeb	8 64	%	004169	26.01.2024	26.01.2029	İran İslam Respublikası	2.5 kq/ 1000 L suya	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/3	10 (3)
1764	Mahancap	"Sadat Mahan Chemical Company"	İran İslam Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	004170	26.01.2024	26.01.2029	İran İslam Respublikası	3 kq /1000 L suya	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2-4	7(3)
1765	Mahanvidor	"Sadat Mahan Chemical Company"	İran İslam Respublikası	Pestisid	İnsektisid -akarisid	Spirodiclofen	24	%	004171	26.01.2024	26.01.2029	İran İslam Respublikası	0.5 L /1000 L suya	Üzüm	Tor gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10/2-3	10 (4)
1766	Roypic 240 EC	"Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clodinafob-propargyl, Cloquintocet-mexyl (Safener)	240 60	g/L	004172	26.01.2024	26.01.2029	Türkiyə Respublikası	22 ml/1000 m^2 sahəyə	Buğda	Birillik ince yarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1767	Roymax FS	"Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-fungisid	Thiamethoxam+ Fludioxonil+ Difenoconazole	262.5 25 25	g/L	004173	26.01.2024	26.01.2029	Türkiyə Respublikası	220 ml /100kq toxum	Buğda	1) Taxıl böcəyi 2) məftil qurdlara 3) danadisilərə qarsı	Səpindən əvvəl buğda toxumunun dərmanlanaraq səpilməsi tövsiyə olunur.	25/1-2	7(3)
1768	Ser Süper	"Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Quizalofob-p- ethyl	50	g/L	004178	26.01.2024	26.01.2029	Türkiyə Respublikası	100 ml/1000 m^2 sahəyə	Üzüm	Birillik ikiləpəli və birləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	60/1-2	7(3)
1769	Starcyper EC	"Mehmani Organics Limited"	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	g/L	004181	26.01.2024	26.01.2029	Hindistan Respublikası	0.32 L/ha	Pomidor	Istixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	12-15/1-2	7(3)
1770	Avaunt 150 EC	"FMC İnternational Switzerland Sarl"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	İnsektisid	Indoxacarb	150	g/L	004195	26.01.2024	26.01.2029	Amerika Birləşmiş Ştatları	1) 0.4-0.45 L/ha 2)0.25-0.3 L/ha 3)0.35 L/ha 4)0.35-0.4 L/ha	1) Pambıq 2) Üzüm 3) Alma 4) Pomidor	1) Pambıq sovkası 2) Yarpaq bükən 3) Meyvəyeyən 4) Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1771	Granstar Pro WG	"FMC İnternational Switzerland Sarl"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Herbisid	Tribenuron methyl	750	g/kg	004196	26.01.2024	26.01.2029	Fransa Respublikası	0.01-0.015 kq/ha	Taxıl	Birillik ikiləpəli, eləcədə 2.4 D-yə davamlı alaq otları	Alaq otlarının erkən inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	50/1-2	7(3)
1772	Klini Xtreme	"Nufarm GmbH & Co KG"	Avstriya Respublikası	Pestisid	Herbisid	a mixture of glyphosate İPA and potassium salts (calculated 540 g/L Glyphosate)	700	g/L	004201	29.01.2024	29.01.2029	Avstriya Respublikası	3.0 L/ha	Alma	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	45/2	7(3)
1773	Champion WG	"Nufarm GmbH & Co KG"	Avstriya Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper Hydroxide	770	g/kg	004202	29.01.2024	29.01.2029	Çili Respublikası	3.0 kq/ha	Pomidor(istixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10/2	7(3)
1774	Affet	"MITSUI CHEMICALS CROP & LIFE SOLUTION. İNC."	Yaponiya Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penthiopyrad	200	g/L	004203	29.01.2024	29.01.2029	Yaponiya Respublikası	0.75-1.0 L/ha	Alma	Dəmgil unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1775	Temiflyu KS (Темифлю КС)	"Listerra MMC" (OOO «Листерра»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektofungisid	Thiamethoxam Mefenoxam Fludioxonil	280 32.3 8	g/L	004205	30.01.2024	30.01.2029	Rusiya Federasiyası	15 lt/ ton toxum	Raps	1)Xaççiçəklilər birəsi və ya raps birəsi 2) "Qara ayaq"- kök çürüməsi ,toxumların kiflənməsi, alternarioz ,fomoz xəstəlikləri	Toxumların səpinqəbağı dərmanlanması üsulu ilə ətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1776	Simus Proqres KE (Цимус Прогресс КЭ)	"Listerra MMC" (OOO «Листерра»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Propiconazole Cyproconazole	250 80	g/L	004206	29.01.2024	29.01.2029	Rusiya Federasiyası	0.5 L/ha	Noxud	Askoxitoz Pas xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	40/1-2	7(3)
1777	Safegor 40 EC	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	400	g/L	004218	01.02.2024	01.02.2029	Türkiyə Respublikası	1.2 L/ha	Pambıq	Mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/2	10(4)
1778	Delta	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	2.5	%	004219	08.02.2024	08.02.2029	Hindistan Respublikası	750 mL/ha	Pambıq	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1779	Capitan	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Fungisid	Captan	80	%	004220	08.02.2024	08.02.2029	Hindistan Respublikası	375 qr/100 L suya	Pomidor (istixana)	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1780	Abama-18	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	İnsektisid	Abamectin	1.8	%	004221	08.02.2024	08.02.2029	Hindistan Respublikası	0.750 ml/1000 L suya	Üzüm	Bağ hörümçək gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22/2	10(4)
1781	Final 20 % SP	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	004222	08.02.2024	08.02.2029	Hindistan Respublikası	52qr/500 L suya	Pambıq	Mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)

1782	Defender 25%	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	25	%	004223	08.02.2024	08.02.2029	Hindistan Respublikası	32 ml/100 L suya	Üzüm	Boz çürümə xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1783	İndox-15	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	İnsektisid	İndoxacarb	15	%	004224	08.02.2024	08.02.2029	Hindistan Respublikası	200 ml/0.4ha	Pomidor	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1-2	7(3)
1784	Emaben 57 WG	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	5.7	%	004225	08.02.2024	08.02.2029	Hindistan Respublikası	222 qr/1000 L suya	Üzüm	Üzüm salxım yarpaq bükəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/3	7(3)
1785	Timet 70 %	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Fungisid	Thiophanate Methyl	70	%	004226	08.02.2024	08.02.2029	Hindistan Respublikası	290 qr/0.4 ha	Üzüm	Antroknoz xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1786	Efedor Oil (cas N63148-62-9)	"Agrobest Group Tar.İl.Toh.İml.İth.İhr.San.Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid Mineral Oil	4 704	g/L	004227	19.02.2024	19.02.2029	Türkiyə Respublikası	2.5 L/100 L suya	Alma	Kaliforniya çanaqlı yastıcası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/1-2	7(3)
1787	Cosagran	"Sulphur Mills Limited."	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fungisid-akarisid	Sulphur	80	%	004233	20.02.2024	20.02.2029	Hindistan Respublikası	400 q/100 L suya	Şaftalı Alma	Göbələk mənşəli unlu şeh (Podaspharea leucotricha)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
1788	Biogibb	"Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Bitki inkişaf tənzimləyicisi	Gibberellic Acid	20	g/L	004234	20.02.2024	20.02.2029	Türkiyə Respublikası	75-100 ml/100 L su	Armud		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-12/1-2	7(3)
1789	Cabrio Top 60 WG	"Basf Se"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyraclostrobin Metiram	5 55	%	004239	21.02.2024	21.02.2029	Almaniya Federativ Respublikası	1.5-2 kq/ha	Üzüm	Mildiu Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	60/2	7(4)
1790	Azimut 320 SC	"Adama Makhteshim Ltd."	İsrail dövləti	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole Azoxystrobin	200 120	g/L	004240	21.02.2024	21.02.2029	İsrail dövləti	0.75 L/ha	Şəkər çuğunduru	Serkosporoz unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7(3)
1791	Goltix 700 SC	"Adama Agan Ltd."	İsrail dövləti	Pestisid	Herbisid	Metamitron	700	g/L	004243	21.02.2024	21.02.2029	İsrail dövləti	4 L/ha	Şəkər çuğunduru	İkiləpəli alaqlara qarşı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1792	Agil Extra 100 EC	"Adama Agan Ltd."	İsrail dövləti	Pestisid	Herbisid	Propaquizafop	100	g/L	004244	21.02.2024	21.02.2029	İsrail dövləti	0.5 L/ha	Şəkər çuğunduru	Birillik və çoxillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/1-2	7(3)
1793	Mentamin 500 SL	"Menta Tarım İlaçları San ve Tic Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Dimethyl Amine Salt Equivalent To 2,4-D Acid	500	g/L	004245	21.02.2024	21.02.2029	Türkiyə Respublikası	1.7 L/ha	Buğda	Birillik geniş yarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1794	Menta Prelüd	"Menta Tarım İlaçları San ve Tic Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyrimethanil	300	g/L	004246	21.02.2024	21.02.2029	Türkiyə Respublikası	125 ml/100 L suya	Pomidor (istixana)	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1795	Menta Inox	"Menta Tarım İlaçları San ve Tic Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	g/L	004247	21.02.2024	21.02.2029	Türkiyə Respublikası	50 ml/100 L suya	Xiyar (istixana)	Qabaqkimilərdə unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1796	Enigma 20 WP	"Menta Tarım İlaçları San ve Tic Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Pyridaben	20	%	004248	21.02.2024	21.02.2029	Türkiyə Respublikası	100 q/100 L suya	Pomidor(istixana)	Tütün ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1797	Menta Lapis	"Menta Tarım İlaçları San ve Tic Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsdektisid	Lufenuron	50	g/L	004249	21.02.2024	21.02.2029	Türkiyə Respublikası	300 ml/ha	Bibər (istixana)	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1798	Spector 20 SP	"Menta Tarım İlaçları San ve Tic Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsdektisid	Acetamiprid	20	%	004250	21.02.2024	21.02.2029	Türkiyə Respublikası	300 q/ha	Pomidor(istixana)	Tütün ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1799	Menta Metafor 70 WP	"Menta Tarım İlaçları San ve Tic Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiophanate Methyl	70	%	004251	21.02.2024	21.02.2029	Türkiyə Respublikası	40 q / 100 L suya	Xiyar (istixana)	Qabaqkimilərdə unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1800	Nucleus 5 EC	"Menta Tarım İlaçları San ve Tic Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Hexythiazox	50	g/L	004252	21.02.2024	21.02.2029	Türkiyə Respublikası	500 ml/100 lt su	Badımcan (istixana)	qırmızı hörümçək	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1801	Mentamectin 1.8 EC	"Menta Tarım İlaçları San ve Tic Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	18	g/L	004253	21.02.2024	21.02.2029	Türkiyə Respublikası	250 ml/ha	Pomidor(istixana)	ikinöqtəli qırmızı hörümçək	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1802	Menta Ufo	"Menta Tarım İlaçları San ve Tic Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pyriproxyfen	100	g/L	004254	21.02.2024	21.02.2029	Türkiyə Respublikası	50 ml/100 L suya	Pomidor(istixana)	Tütün ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1803	Exodia	"Menta Tarım İlaçları San ve Tic Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Etoxazole	110	g/L	004255	21.02.2024	21.02.2029	Türkiyə Respublikası	35 ml/100 L suya	Pomidor(istixana)	ikinöqtəli qırmızı hörümçək	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1804	Menta Trigon	"Menta Tarım İlaçları San ve Tic Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Indoxacarb	150	g/L	004256	21.02.2024	21.02.2029	Türkiyə Respublikası	35 ml/100 L suya	Pomidor(istixana)	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1805	Pitomets KS (Питомец, КС)	Listerra MMC (ООО «Листера»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam Alpha-cypermethrin	150 150	g/L	004257	21.02.2024	21.02.2029	Rusiya Federasiyası	0.15 L/ha	Buğda	ziyankar bağacıq, zəlicə böcəyi taxıl böcəkləri mənənə trips	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/1-2	7(3)
1806	Agrisave SL	"Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Propamocarb -HCl	722	g/L	004258	21.02.2024	21.02.2029	Türkiyə Respublikası	2.5 L/ha	Pomidor(istixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1807	Foster	"Newton Chemicals Co"	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Fungisid	Fosetyl-Al	80	%	004265	26.02.2024	26.02.2029	Çin Xalq Respublikası	260 q/100 L suya	Limon	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/2	7(3)
1808	Prime 30	"Newton Chemicals Co"	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Fungisid	Pyrimethanil	300	g/L	004266	26.02.2024	26.02.2029	Çin Xalq Respublikası	500 q/ha	Çəltik	Pirikulyarioz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/1-2	7(3)
1809	Maze	"Newton Chemicals Co"	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Fungisid	Imazalil	500	g/L	004267	26.02.2024	26.02.2029	Çin Xalq Respublikası	2 L/ha	Limon	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/2	7(3)
1810	Titan	"Newton Chemicals Co"	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Fungisid	Thiram	80	%	004268	26.02.2024	26.02.2029	Çin Xalq Respublikası	1.4 kq/ha	Xiyar (istixana)	Antraknoz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22-25/2	7(3)
1811	Gobi 757	"Newton Chemicals Co"	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Herbisid	Glyphosate	75.7	%	004269	26.02.2024	26.02.2029	Çin Xalq Respublikası	4 kq/ha	Dəmiryolu kənarlarında, üzərində və ətrafında	Birillik və çoxillik ənliyarpaqlı və daryarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1812	Z-Ram	"Newton Chemicals Co"	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Fungisid	Ziram	72	%	004270	26.02.2024	26.02.2029	Çin Xalq Respublikası	1.4 kq/ha	Xiyar (istixana)	Antraknoz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22-25/2	7(3)
1813	Camper	"Newton Chemicals Co"	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Herbisid	Dicamba	48	%	004271	26.02.2024	26.02.2029	Çin Xalq Respublikası	405 ml/ha	Buğda	Birillik və çoxillik geniş yarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1814	Gobi	"Newton Chemicals Co"	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Herbisid	Glyphosate İPA salt	480	g/L	004272	26.02.2024	26.02.2029	Çin Xalq Respublikası	2.2 L/ha	qarğıdalı	Birillik və çoxillik ənliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1815	Glimp 75.7 % WG	"Campo Alboran S.L."	İspaniya Krallığı	Pestisid	Herbisid	Glyphosate	757	g/kg	004278	28.02.2024	28.02.2029	Çin Xalq Respublikası	2 L/ha	Fındıq	Çoxillik və birillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	45-60/2	7(3)
1816	Cimex 25% EC	"Campo Alboran S.L."	İspaniya Krallığı	Pestisid	Insektisid	Cypermethrin	250	g/L	004279	28.02.2024	28.02.2029	Çin Xalq Respublikası	0.32 L/ha 1000 l su	Alma	1)Alma meyveyeyeni 2)yarpaqbükənlər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-15/2-3	7(3)
1817	Lamdoro 10% CS	"Campo Alboran S.L."	İspaniya Krallığı	Pestisid	Insektisid	Lambda -cyhalothrin	100	g/L	004280	28.02.2024	28.02.2029	Çin Xalq Respublikası	0.2 L/ha 1000 L su	Alma	1)Alma meyveyeyeni 2)yarpaqbükənlər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	7-14/2	7(3)
1818	Tinox 70% WDG	"Campo Alboran S.L."	İspaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Dithianon	700	g/kg	004281	28.02.2024	28.02.2029	Çin Xalq Respublikası	0.7 kq/ ha /1000 L su	1) Alma 2) Şaftalı 3) Ərik	1) Dəmgil 2) Yarpaq qıvrılması 3) Dəşikli ləkəlilik	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-15/2-3	7(3)

1819	Pyridox 20 % WP	"Campo Alboran S.L."	İspaniya Krallığı	Pestisid	Insektisid	Pyridaben	200	g/kg	004282	28.02.2024	28.02.2029	Çin Xalq Respublikası	0.75 kq/ha 1000 L su	Alma	Meyvə gənələri	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25-30/2	7(3)
1820	Kremex 50 % WG	"Campo Alboran S.L."	İspaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Kresoxim-Methyl	500	g/kg	004283	28.02.2024	28.02.2029	Çin Xalq Respublikası	0.3 L/ha 1000 L su	Alma	Dəmgil	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	7/2-3	7(3)
1821	Balboa	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Mineral yağ (CAS:8042-47-5)	800	g/L	004287	07.03.2024	07.03.2029	Türkiyə Respublikası	810 ml/100 l suya	Xiyar (istixana)	Tor gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/2	7(3)
1822	Outribut	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Propoxycarbazone-sodium Mesosulfuron-methyl Mefenpyr-diethyl(safaner)	6.75 4.5 9	%	004288	07.03.2024	07.03.2029	Türkiyə Respublikası	30q/1000m^2	Buğda	Birillik incə yarpaqlı aləq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1823	Basking	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Prochloraz Trifloxystrobin Cyproconazole	250 75 50	g/L	004289	07.03.2024	07.03.2029	Türkiyə Respublikası	100 ml/ha	Buğda	Pas	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/1-2	7(3)
1824	Alecto WG	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metiram Cymoxanil	57 4.8	%	004290	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	2 kq/ha	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	28/3	7(3)
1825	Conrad Max	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin Difenoconazole	200 125	g/L	004291	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	100 ml/100 l suya	Pomidor	Badımcançiçəklilərdə unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/1-2	7(3)
1826	Safa Bless	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Boscalid Pyraclostrobin	25.2 12.8	%	004292	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	1) 30q/100 l su 2) 30 q 100 l su 3) 40 q/100 l su 4) 40 q/100 l su 5) 50 q/100 l su	1) Alma 2) Armud 3) Gilə 4) Gilas 5) Heyva	1) Dəmgil 2) Venturia pyrina 3) Monilinia laxa	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	7/2-4	7(3)
1827	Raider Süper	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Spirodiclofen Abamectin	185 15	g/L	004293	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	1) 30 ml/100 l su 2) 25 ml/100 l su	1) Alma 2) Şaftalı qılaş	1) Avropa qırmızı gənəciyi 2) İkinöqtəli qırmızı gənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/2-3	7(3)
1828	Sponsor Aqua	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	455	g/L	004294	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	3 l/ha	Günəbaxan	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1829	Talent Süper	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clethodim	116.2	g/L	004295	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	0.8 l/ ha	Şəkər çuğunduru	Birillik və çoxillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1830	Taldex Pellet	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Molyuskosid	Metaldehyde	5	%	004296	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	5 kq/ha	Pomidor (istixana)	Çılpaq ilbizlər	Vegetasiya müddətində bitkilərin ətrafına səpilməklə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1-2	10(4)
1831	Safa Alegria SC	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Indoxacarb Emamectin Benzoate	106 53	g/L	004297	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	260 ml/ha	Pambıq	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1832	Etrex Extra	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Bitki inkişaf tənzimləvücisi	Ethephon	720	g/L	004298	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	2 l/ha	Pambıq		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/1-2	7(3)
1833	Movento Energy SC 240	"Bayer AG"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spirotetramat Imidacloprid	120 120	g/L	004306	15.03.2024	15.03.2029	Almaniya Federativ Respublikası	0.8 L/ha	Pomidor (istixana)	Istixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
1834	Sekator Turbo OD 375	"Bayer AG"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Herbisid	Amidosulfuron İodosulfuron-methyl-natrium Mefenpyr-diethyl (antidot)	100 25 250	g/L	004307	15.03.2024	15.03.2029	Almaniya Federativ Respublikası	0.1 L/ha	Buğda	Birillik ikiləpəli aləq otları	Bitkilərin boruyaçıxma fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/1-2	7(3)
1835	Magnaphos Plate	"UPL Limited"	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fumiqant	Magnesium Phosphide	56	%	004313	15.03.2024	15.03.2029	Hindistan Respublikası	3 lövhə/1 m^3	Anbar zərərvericisi	Taxıl anbarı	Taxıl saxlanılan anbara tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
1836	Quickphos	"UPL Limited"	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fumiqant	Aluminium phosphide	57	%	004314	15.03.2024	15.03.2029	Hindistan Respublikası	3 həb/1 m^3	Anbar zərərvericisi	Taxıl anbarı	Taxıl saxlanılan anbara tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
1837	Magnaphos	"UPL Limited"	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fumiqant	Magnesium Phosphide	66	%	004315	15.03.2024	15.03.2029	Hindistan Respublikası	3 həb/1 m^3	Anbar zərərvericisi	Taxıl anbarı	Taxıl saxlanılan anbara tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
1838	Folpan 80 WDG	"Adama Makhteshim Ltd."	İsrail Dövləti	Pestisid	Fungisid	Folpet	80	%	004316	15.03.2024	15.03.2029	İsrail Dövləti	1.5-2 kq/1000 L su	Alma	Dəmgil Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7(3)
1839	Frame	"Sinoway International(Jiangsu)Co.Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Tribenuron methyl	75	%	004317	15.03.2024	15.03.2029	Çin Xalq Respublikası	10-15 q/ha	Buğda	Alaq otları (birillik çoxillik)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/3	7(3)
1840	Boscalbin	"Nanjing Essence Fine-Chemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Boscalid Pyraclostrobin	150 100	g/L	004321	15.03.2024	15.03.2029	Çin Xalq Respublikası	1050 ml/ha	Pomidor (istixana)	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1841	Coppo	"Nanjing Essence Fine-Chemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper oxychloride	500	g/kg	004322	15.03.2024	15.03.2029	Çin Xalq Respublikası	600 q/ha	Xiyar	Yalanç unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1842	Acerit	"Nanjing Essence Fine-Chemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	200	g/kg	004323	15.03.2024	15.03.2029	Çin Xalq Respublikası	240 q/ha	Pomidor	Mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1843	Indoben	"Nanjing Essence Fine-Chemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate Indoxacarb	50 150	g/L	004324	15.03.2024	15.03.2029	Çin Xalq Respublikası	300 ml/ha	Pomidor	Çuğundur sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1844	Manco	"Nanjing Essence Fine-Chemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	800	g/kg	004325	15.03.2024	15.03.2029	Çin Xalq Respublikası	3750 q/ha	Xiyar	Yalanç unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1845	Thiofil	"Nanjing Essence Fine-Chemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiophanate-methyl	700	g/kg	004326	15.03.2024	15.03.2029	Çin Xalq Respublikası	600 q/ha	Xiyar	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1846	Kaptan	"Nanjing Essence Fine-Chemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	800	g/kg	004327	15.03.2024	15.03.2029	Çin Xalq Respublikası	360 q/ha	Xiyar	Antraknoz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1847	Cytrin	"Nanjing Essence Fine-Chemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	500	g/L	004328	15.03.2024	15.03.2029	Çin Xalq Respublikası	120 ml/ha	Pomidor	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1848	Lamthrin	"Nanjing Essence Fine-Chemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda-cyhalothrin	100	g/L	004329	15.03.2024	15.03.2029	Çin Xalq Respublikası	120 ml/ha	Pomidor	Mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1849	Imidal	"Nanjing Essence Fine-Chemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid Lambda-cyhalothrin	300 100	g/L	004330	15.03.2024	15.03.2029	Çin Xalq Respublikası	90 ml/ha	Pomidor	Mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1850	Penco	"Nanjing Essence Fine-Chemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	g/L	004331	15.03.2024	15.03.2029	Çin Xalq Respublikası	600 ml/ha	Xiyar	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1851	Abamet	"Nanjing Essence Fine-Chemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Etoxazole Abamectin	200 50	g/L	004332	15.03.2024	15.03.2029	Çin Xalq Respublikası	150 ml/ha	Pomidor	Qırmızı hörümçəklər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1852	Deltarin	"Nanjing Essence Fine-Chemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	50	g/L	004333	15.03.2024	15.03.2029	Çin Xalq Respublikası	375 ml/ha	Pomidor	Mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1853	Tebucan	"Nanjing Essence Fine-Chemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	250	g/L	004334	15.03.2024	15.03.2029	Çin Xalq Respublikası	460 ml/ha	Xiyar	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1854	Regalis Plus	"Basf SE"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Bitki boy tənzimləvücisi	Prohexadion Calcium	100	q/kq	004335	15.03.2024	15.03.2029	Almaniya Federativ Respublikası	1.8 kq/ha	Üzüm		Gilələrin formalaşması fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1855	Yamactin 1.8% EC	"Yamama Agri Productıs Industrial Company LTD."	İordaniya Krallığı	Pestisid	Akarisid	Abamectin	1.8	%	004336	15.03.2024	15.03.2029	İordaniya Krallığı	45 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Qırmızı hörümçək	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1856	Leond 5% EC	"Yamama Agri Productıs Industrial Company LTD."	İordaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Lufenuron	5	%	004337	15.03.2024	15.03.2029	İordaniya Krallığı	40 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1857	Global 65% WP	"Yamama Agri Productıs Industrial Company LTD."	İordaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Copper Hydroxide Metalaxyl-M	60 5	%	004338	15.03.2024	15.03.2029	İordaniya Krallığı	225 q/100l su	Kartof	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1858	Foselyam 80% WP	"Yamama Agri Productıs Industrial Company LTD."	İordaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Fosetyl aluminuim	80	%	004339	15.03.2024	15.03.2029	İordaniya Krallığı	300 q/100 l su	Pomidor (istixana)	kök çürümələri	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1859	Deltayam 2.5% EC	"Yamama Agri Productıs Industrial Company LTD."	İordaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	2.5	%	004340	15.03.2024	15.03.2029	İordaniya Krallığı	75 ml/100 l suya	Kartof	Mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1860	Agri-Ten 8.4% SC	"Yamama Agri Productıs Industrial Company LTD."	İordaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	8.4	%	004341	15.03.2024	15.03.2029	İordaniya Krallığı	15 ml/100 l su	Pomidor (istixana)	İkinöqtəli qırmızı hörümçək	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1861	Fortal 39% SE	"Yamama Agri Productıs Industrial Company LTD."	İordaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin Metalaxyl-M	28.2 10.8	%	004342	15.03.2024	15.03.2029	İordaniya Krallığı	1130 ml/ha	Pomidor	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1862	Kara-Star 32.5% SC	"Yamama Agri Productıs Industrial Company LTD."	İordaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole Azoxystrobin	12.5 20	%	004344	15.03.2024	15.03.2029	İordaniya Krallığı	50 ml/100 l su	Pomidor (istixana)	Alternariya	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1863	Lastro 24.7 % SC	"Yamama Agri Productıs Industrial Company LTD."	İordaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam Lambda-cyhalothrin	14.1 10.6	%	004345	15.03.2024	15.03.2029	İordaniya Krallığı	35 ml/100 l su	Pomidor (istixana)	Mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1864	Yamagreen 30% SL	"Yamama Agri Productıs Industrial Company LTD."	İordaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Hymexazole	30	%	004346	15.03.2024	15.03.2029	İordaniya Krallığı	200 ml/100 l su	Pomidor (istixana)	Fuzarium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1865	Yamathrin 25% EC	"Yamama Agri Productıs Industrial Company LTD."	İordaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	25	%	004347	15.03.2024	15.03.2029	İordaniya Krallığı	25 ml/100 L suya	Kələm	Almaz güvə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7(3)
1866	Nemamyl 24% SL	"Yamama Agri Productıs Industrial Company LTD."	İordaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid-Nematisid-Akarisid	Oxamyl	24	%	004348	15.03.2024	15.03.2029	İordaniya Krallığı	600 ml/100 l su	Pomidor (istixana)	Mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1867	Alphayam 10% EC	"Yamama Agri Productıs Industrial Company LTD."	İordaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Alpha-cypermethrin	10	%	004349	15.03.2024	15.03.2029	İordaniya Krallığı	300 ml/ha	Üzüm	Salxım yarpaq bükəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	7/2-3	7(3)
1868	Floryam 24% EC	"Yamama Agri Productıs Industrial Company LTD."	İordaniya Krallığı	Pestisid	Herbisid	Oxyfluorfen	24	%	004350	15.03.2024	15.03.2029	İordaniya Krallığı	4 l/ha	Üzüm	Birillik ikiləpəli və birləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30-56/3	7(3)
1869	Mentagard	"Menta Tarım İlaçları San ve Tic Ltd.Sti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	250	g/L	004351	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	0.35 l/ha	Şəkər çuğunduru	Serkosporioz xətə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2	7(3)
1870	Alpha	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	İnsektisid	Alpha cypermethrin	100	g/L	004352	15.03.2024	15.03.2029	Hindistan Respublikası	180 ml/ha	Pomidor (istixana)	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1-2	7(3)
1871	Azul	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Fungisid	Bordeaux Mixture	20	%	004353	15.03.2024	15.03.2029	Hindistan Respublikası	420 q/100 l suya	Limon	Penicillium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/2	7(3)

1872	Metro 70	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Herbisid	Metribuzin	70	%	004354	15.03.2024	15.03.2029	Hindistan Respublikası	0.3 q/ha	Buğda	Birillik və çoxillik geniş yarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çilənə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1873	Falcon	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	İnsektisid	Chlorantraniliprole	200	g/L	004355	15.03.2024	15.03.2029	Hindistan Respublikası	155 ml/ha	Pomidor (istixana)	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çilənə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1-2	7(3)
1874	Sphinx	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Fungisid	Sulphur	80	%	004356	15.03.2024	15.03.2029	Hindistan Respublikası	3.13 kq/100 l suya	Limon	Alternarioz	Vegetasiya müddətində çilənə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/2	7(3)
1875	Lambda-C	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	İnsektisid	Lamda Cyhalothrin	4.9	%	004357	15.03.2024	15.03.2029	Hindistan Respublikası	320 ml/ha	Pomidor (istixana)	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çilənə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1-2	7(3)
1876	Cymet	"Newton Chemicals Co"	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	g/L	004358	15.03.2024	15.03.2029	Hindistan Respublikası	80 ml/ha	Pomidor (istixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çilənə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
1877	Safezone	"Agri Sciences Tarım və İlaç Ürünleri San.və Tic.Ltd .Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	S-metolachlor Benoxacor	915 45	g/L	004359	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	1.7 l/ha	Pambıq	Səpindən əvvəl alaq otları	Vegetasiya müddətində çilənə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1878	Plantarel (Плантарел)	"Xebaraqi" MMC (OOO "Хебаранч")	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Bitki boy tənzimləyicisi	kolloid gümüş (Ag) polihaksametilen biquanud hidroxlorid	0.5 0.5	g/L	004360	15.03.2024	15.03.2029	Rusiya Federasiyası	1 l/ha	Xiyar (istixana)		Vegetasiya müddətində çilənə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/3	7(3)
1879	Caira	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin	250	g/L	004362	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	65 ml/100 l suya	Xiyar (istixana)	Yalançı unlu şeh	Vegetasiya müddətində çilənə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22-25/2	7(3)
1880	Ventigra	"Basf Agrochemical Products B.V."	Puerto-Riko	Pestisid	İnsektisid	Afidopyropen	100	g/L	004363	15.03.2024	15.03.2029	Fransa Respublikası	105 ml/ha	Pambıq	Mənənə	Vegetasiya müddətində çilənə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
1881	Pemena	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pyriproxyfen	100	g/L	004365	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	50 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Tütün ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çilənə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1882	Galeron 600	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Phosphorous acid	600	g/L	004366	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	300 ml/100 l suya	Pomidor	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çilənə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1883	İnvesto 100 SC	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spirotetramat	100	g/L	004367	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	1) 100ml/100 l su 2) 75 ml/100 l su 3) 50ml/100 L su	1) Armud 2) Şaftalı 3) Alma	1) Armud ballıcası 2) Tut yastıcası, şaftalı mənənəsi 3) Alma yasıl məənəsi	Vegetasiya müddətində çilənə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-12/2-3	7(3)
1884	Tolyparen 20 SC	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Chlorantraniliprole	200	g/L	004368	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	1) 12.5 ml/100 l su 2) 20 ml/100 l su	1) Alma, Armud 2) Şaftalı, Ərik, Gavalı	1) Alma meyvəyeyəni 2) Şaftalı güvəsi	Vegetasiya müddətində çilənə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10/2-3	7(3)
1885	Sulfopower 800 SC	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Sulphur	800	g/L	004369	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	4 l/ha	Üzüm	Oidium	Vegetasiya müddətində çilənə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-12/3	7(3)
1886	Caddifel 500 SC	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Fluometuron	500	g/L	004370	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	2.2 l/ha	Pambıq	Dar və geniş yarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çilənə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1887	Goggles 500 SC	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Metamitron Ethofumesate	350 150	g/L	004371	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	2.1 l/ha	Şəkər çuğunduru	Birillik və çoxillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çilənə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1888	Sphera Max SC 535	"Bayer AG"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Trifloxystrobin Cyproconazole	375 160	g/L	004375	15.03.2024	15.03.2029	Almaniya Federativ Respublikası	0.4 l/ha	Şəkər çuğunduru	Unlu şeh Serkosporoz Fomoz	Vegetasiya müddətində çilənə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/1-2	7(3)
1889	Ramox Ultra	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Imazamox	40	g/L	004376	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	1.3 l/ha	Yonca	Sarı sarmaşıq	Vegetasiya müddətində çilənə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1890	Knockdown 24 SL	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate IPA	240	g/L	004377	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	3 l/ha	Alma	Dar və geniş yarpaqlı birillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çilənə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	45-60/2	7(3)
1891	Teren	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Flonicamid	50	%	004378	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	15 q/100 l su	Xiyar (istixana)	Mənənələr	Vegetasiya müddətində çilənə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1892	Entovant 150 SC	"İfoda Agro Kimyo Himoya" MMC	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	İndoxacarb	150	g/L	004380	15.03.2024	15.03.2029	Özbəkistan Respublikası	0.45 l/ha	Pambıq	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çilənə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1893	Fosetal 800 WP	"İfoda Agro Kimyo Himoya" MMC	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl Aluminium	80	%	004381	15.03.2024	15.03.2029	Özbəkistan Respublikası	2.1 kq/ha	Xiyar (istixana)	yalançı unlu şeh	Vegetasiya müddətində çilənə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22-25/2	7(3)
1894	Siklodefol 720 SL	"İfoda Agro Kimyo Himoya" MMC	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Bitki boy tənzimləyicisi	Ethephon	720	g/L	004382	15.03.2024	15.03.2029	Özbəkistan Respublikası	0.22 l/ha	Pambıq		Vegetasiya müddətində çilənə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/3	7(3)
1895	Duet Ekstra 550 WP	"İfoda Agro Kimyo Himoya" MMC	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole Thiamethoxam	200 350	g/kg	004383	15.03.2024	15.03.2029	Özbəkistan Respublikası	0.3 kq/ha	Alma	dəmgil	Vegetasiya müddətində çilənə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22/2	10(4)
1896	Aramis 380 WDG	"İfoda Agro Kimyo Himoya" MMC	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Boscalid Pyraclostrobin	252 128	g/kg	004384	15.03.2024	15.03.2029	Özbəkistan Respublikası	0.8 kq/ha	Alma	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çilənə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22/2	10(4)
1897	Entoxlorok 850 WP	"İfoda Agro Kimyo Himoya" MMC	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper oxychloride	85	%	004385	15.03.2024	15.03.2029	Özbəkistan Respublikası	4 kq/ha	Üzüm	Antroknoz	Vegetasiya müddətində çilənə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1898	İndoksamektin 93 SC	"İfoda Agro Kimyo Himoya" MMC	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	İndoxacarb Abamectin	7.5 1.8	%	004386	15.03.2024	15.03.2029	Özbəkistan Respublikası	0.7 l/ha	Üzüm	Üzüm salxım yarpaqbükəni	Vegetasiya müddətində çilənə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/3	7(3)
1899	Entovant Pro 300 WDG	"İfoda Agro Kimyo Himoya" MMC	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İndoxacarb	30	%	004387	15.03.2024	15.03.2029	Özbəkistan Respublikası	0.25 kq/ha	Pomidor (istixana)	pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çilənə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1-2	7(3)
1900	Entosoran 100 WP	"İfoda Agro Kimyo Himoya" MMC	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Akarisid	Hexythiazox	100	g/kg	004388	15.03.2024	15.03.2029	Özbəkistan Respublikası	0.2 kq/ha	Pambıq	Tor gənəsi	Vegetasiya müddətində çilənə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/2	7(3)
1901	Protekt Pro 150 SC	"İfoda Agro Kimyo Himoya" MMC	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Indoxacarb Emamectin Benzoate	100 50	g/L	004389	15.03.2024	15.03.2029	Özbəkistan Respublikası	0.45 l/ha	Pambıq	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çilənə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1902	Aksess 500 SC	"İfoda Agro Kimyo Himoya" MMC	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Chlorothalonil	50	%	004390	15.03.2024	15.03.2029	Özbəkistan Respublikası	3 l/ha	Pomidor (istixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çilənə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1903	Address 250 SC	"İfoda Agro Kimyo Himoya" MMC	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin	25	%	004391	15.03.2024	15.03.2029	Özbəkistan Respublikası	0.6 l/ha	Pomidor (istixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çilənə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1904	Cytron EC	"Tapazol Chemical Works Ltd."	İsrail Dövləti	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	g/L	004397	18.03.2024	18.03.2029	İsrail Dövləti	400 ml/1000 l su	Üzüm	Salxım yarpaqbükəni (giləqurdu)	Vegetasiya müddətində çilənə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7(3)
1905	Biomectin EC	"Tapazol Chemical Works Ltd."	İsrail Dövləti	Pestisid	İnsektisid	Abamectin	18	g/L	004398	18.03.2024	18.03.2029	İsrail Dövləti	75 ml/100 l su	Üzüm	Salxım yarpaqbükəni (giləqurdu)	Vegetasiya müddətində çilənə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7(3)
1906	Skipper EC	"Tapazol Chemical Works Ltd."	İsrail Dövləti	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	250	g/L	004399	18.03.2024	18.03.2029	İsrail Dövləti	0.15 L/ha	Üzüm	Oidium	Vegetasiya müddətində çilənə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2	10(4)
1907	Kodkod SC	"Tapazol Chemical Works Ltd".	İsrail Dövləti	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid	350	g/L	004400	18.03.2024	18.03.2029	İsrail Dövləti	1-2 ml/1 bitki	Üzüm	Yastıcalar	Vegetasiya müddətində çilənə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10/2-3	10(4)
1908	Atlas EC	"Tapazol Chemical Works Ltd".	İsrail Dövləti	Pestisid	İnsektisid	Bifenthrin	100	g/L	004401	18.03.2024	18.03.2029	İsrail Dövləti	75 ml/1000 m^2	Pomidor (istixana)	Mənənə	Vegetasiya müddətində çilənə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22-25/1-2	7(3)
1909	Atreus	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyrimethanil Trifloxystrobin	310 95	g/L	004402	27.03.2024	27.03.2029	Türkiyə Respublikası	45 ml/100 l suya	Alma	Dəmgil	Vegetasiya müddətində çilənə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/3	7(3)
1910	Rauma	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Prochloraz Propiconazole	400 90	g/L	004403	27.03.2024	27.03.2029	Türkiyə Respublikası	1.25 l/ha	Buğda	Kök çürüməsi Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çilənə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	40/1-2	7(3)
1911	Sound SL	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Hymexazole	360	g/L	004404	27.03.2024	27.03.2029	Türkiyə Respublikası	150 ml/100 l suya	Pomidor	Fuzarioz	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/2	7(3)
1912	Battalion 100 EC	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Bifenthrin	100	g/L	004405	27.03.2024	27.03.2029	Türkiyə Respublikası	1) 20-30 ml/100 l suya 2) 50 ml/100 l suya	1) Alma 2) Pomidor	1) Alma meyvəyeyəni 2) Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çilənə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1) 28/2 2) 10/2	7(3)
1913	Deltharin 2.5 EC	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	g/L	004406	27.03.2024	27.03.2029	Türkiyə Respublikası	15 ml/100 l su	Alma	Alma çiçəkyeyəni	Vegetasiya müddətində çilənə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/2	7(3)
1914	Fudıne 500 SC	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dodine	500	g/L	004407	27.03.2024	27.03.2029	Türkiyə Respublikası	100 ml/100 l suya	Alma	Dəmgil	Vegetasiya müddətində çilənə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	28/3	7(3)
1915	Fullspeed	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Nicosulfuron	40	g/L	004408	27.03.2024	27.03.2029	Türkiyə Respublikası	1.25 l/ha	Üzüm	Birillik və çoxillik enliyarpaqlı və daryarpaqlı alaq otları	Alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çilənə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
1916	Magical 250 EC	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	250	g/L	004409	27.03.2024	27.03.2029	Türkiyə Respublikası	15-20 ml/100 l suya	Alma	Dəmgil	Vegetasiya müddətində çilənə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/4	7(3)
1917	Manchet	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Ziram	76	%	004410	27.03.2024	27.03.2029	Türkiyə Respublikası	1) 200-250 q/100 l suya 2) 250-300 q/100 l suya	1) Şaftalı 2) Ərik	1) Yarpaq qıvrılması 2) Klasterosporioz	Vegetasiya müddətində çilənə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1) 25/2 2) 36/2	7(3)
1918	Smach 24 SC	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Spirodiclofen	240	g/L	004411	27.03.2024	27.03.2029	Türkiyə Respublikası	300 ml/100 l suya	Alma	Gənələr	Vegetasiya müddətində çilənə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2	7(3)
1919	Walnus Süper	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Fenoxaprop-P-ethyl Cloquintocet-mexyl (safaner)	69 33	g/L	004412	27.03.2024	27.03.2029	Türkiyə Respublikası	0.8-0.9 l/ha	Arpa	Birləpəli alaq otları	Bitkilərin kollanma fazasında tətbiqi tövsiyə edilir	60/1-2	7(3)
1920	Gremlin	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Indoxacarb	150	g/L	004413	27.03.2024	27.03.2029	Türkiyə Respublikası	35 ml/100 l suya	Alma	1) Yarpaqbükən 2) Meyvəyeyən	Vegetasiya müddətində çilənə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
1921	Quartette 70 WP	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiophanate methyl	70	%	004414	27.03.2024	27.03.2029	Türkiyə Respublikası	60 q/100 l suya	1) Alma 2) Armud	1) Alma 2) Armud	Vegetasiya müddətində çilənə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2-3	7(3)
1922	Delan 700 WG	"Basf Agro B.V., Arnhem (NL) Freienbach Branch"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Fungisid	Dithianon	70	%	004415	27.03.2024	27.03.2029	İtaliya Respublikası	0.5-0.7 kq/ha	1) Üzüm 2) Alma 3) Şaftalı	1) Mildiu 2) Dəmgil 3) Dəmgil	Vegetasiya müddətində çilənə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1) 28/5 2) 15/3 3) 28/6	7(3)
1923	Florbac WG	"Valent Biosciences Corporation"	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Bioinsektisid	Bacillus thuringiensis var.Aizawai strain ABTS-1857	35000	DBM/mg	004416	27.03.2024	27.03.2029	Amerika Birləşmiş Ştatları	100 q/100L suya	Üzüm	Salxım yarpaqbükəni	Vegetasiya müddətində çilənə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10/4	7(3)
1924	Spintor 240 SC	"Corteva Agriscience International Sarl"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	İnsektisid	Spinosad	240	g/L	004417	27.03.2024	27.03.2029	Fransa Respublikası	0.2 l/ha	Pomidor (istixana)	1) Pambıq sovkası 2) Trips	Vegetasiya müddətində çilənə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	5/2	7(3)

1925	Dithane M-45	"Corteva Agriscience International Sarl"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	800	q/kq	004418	27.03.2024	27.03.2029	Kolumbiya Respublikası	1) 2kq/ha 2) 3.5 kq/ha	1) Pomidor 2) Kartof 3) Alma 3) Üzüm 4) Buğda	1,2) Fitoftora 3) Dəmgil 4) Mildiu 5) Pas	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1,2,3) 20/3 4) 30/4 5) 20/3	7(3)
1926	Armaza S Gold	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	S-Metolachlor Benoxacor (safener)	915 45	g/L	004419	28.03.2024	28.03.2029	Türkiyə Respublikası	1.5 l/ha	Pomidor	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1927	Alphamethrin 10% EC	Meghmani Organics Limited	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alpha cypermethrin	100	g/L	004428	16.04.2024	16.04.2029	Hindistan Respublikası	500 ml/ha	Pomidor	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1928	Barrier 35 DS	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metalaxyl	35	%	004434	16.04.2024	16.04.2029	Türkiyə Respublikası	500 q/100 kq toxuma	Günəbaxan	Mildiu	Səpindən qabaq toxumun dərmanlanması tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
1929	Rhythm SC	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyrimethanil	300	g/L	004435	16.04.2024	16.04.2029	Türkiyə Respublikası	50 ml/100 l suya	Alma	Dəmgil Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1930	Beltanol L	Probelte S.A	İspaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	8-hydroxyquinoline sulphate	500	g/L	004437	16.04.2024	16.04.2029	Türkiyə Respublikası	200 ml/1000 m^2 sahəyə	Pomidor (istixana)	Kök çürüməsi	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1931	Freya 240 SC	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Bifenazate	240	g/L	004438	16.04.2024	16.04.2029	Türkiyə Respublikası	600 ml/ha	Pomidor	Qırmızı hörümçəklər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1932	Trowel 050 EC	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lufenuron	50	g/L	004439	16.04.2024	16.04.2029	Türkiyə Respublikası	30 ml/100 l suya	Xiyar	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1933	Capito	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İndoxacarb Abamectin	75 18	g/L	004440	16.04.2024	16.04.2029	Türkiyə Respublikası	50 ml/100 l suya	Şaftalı	Şaftalı güvəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1-2	7(3)
1934	Eclipso 35 WG	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Chlorantraniliprole	35	%	004441	16.04.2024	16.04.2029	Türkiyə Respublikası	12 q/100 l suya	Xiyar	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1935	Penrival 100 EC	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	g/L	004442	16.04.2024	16.04.2029	Türkiyə Respublikası	250 ml/ha	Üzüm	Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/4-5	7(3)
1936	Almaz	Ningbo Generic Chemical Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	g/L	004443	16.04.2024	16.04.2029	Çin Xalq Respublikası	0.3 l/ha	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	10(4)
1937	Valsazeb	Ningbo Generic Chemical Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	004444	16.04.2024	16.04.2029	Çin Xalq Respublikası	3 kq/ha	Üzüm	Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/10-12	7(3)
1938	Metalyx	Newton Chemicals Co	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Fungisid	Metalaxyl Mancozeb	8 64	%	004446	16.04.2024	16.04.2029	Hindistan Respublikası	2.5 kq/ha	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/-	10(3)
1939	Denali	Newton Chemicals Co	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	75	%	004447	16.04.2024	16.04.2029	Çin Xalq Respublikası	1 l/ha	Üzüm	Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-21/2-3	7(3)
1940	Bamboo	Newton Chemicals Co	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Fungisid	Fludioxonil Cyprodinil	25 37.5	%	004448	16.04.2024	16.04.2029	Çin Xalq Respublikası	1 l/ha	Üzüm	Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2-3	7(3)
1941	Phoenix	Newton Chemicals Co	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Fungisid	Propiconazole	25	%	004449	16.04.2024	16.04.2029	Hindistan Respublikası	50 ml/ha	Buğda	Pas	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/1-2	7(3)
1942	N-Dimet	Newton Chemicals Co	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	40	%	004450	16.04.2024	16.04.2029	Hindistan Respublikası	660 ml/ha	Kartof əkinləri	Mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
1943	Manco 80	Newton Chemicals Co	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	004451	16.04.2024	16.04.2029	Hindistan Respublikası	260 q/100 l suya	Pomidor (istixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1944	Dubius KS (Дубиус КС)	Listerra MMC (ООО Листтерра)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid	600	g/L	004461	17.04.2024	17.04.2029	Rusiya Federasiyası	0.6-0.75 l/ton	Payızlıq buğda	1) Taxıl böcəyi 2) Maftil qurdu	Səpinqabağı və ya əvvəlcədən toxumların dərmanlanması töviyə olunur	-/1-2	7(3)
1945	Fitoverm M KE (Фитоверм М КЭ)	AqroEko MMC (ООО АгроЕко)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Aversectin C	2	g/L	004462	17.04.2024	17.04.2029	Rusiya Federasiyası	4.2 l/ha	Pomidor (istixana)	Yaşıl mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22-25/1-2	7(3)
1946	Kristal KS (Кристалл КС)	Listerra MMC (ООО Листтерра)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Epoxiconazole Pyraclostrobin Boscalid	160 100 90	g/L	004463	17.04.2024	17.04.2029	Rusiya Federasiyası	1-1.5 l/ha	Payızlıq buğda	Unlu şeh Qonur və gövdə pası Yarpaq və sünbülde septorioz Pirenoforoz Tünd qonur ləkəlik xəstəlikləri	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/1-2	7(3)
1947	Orbita KE (Орбита КЭ)	Listerra MMC (ООО Листтерра)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	g/L	004464	17.04.2024	17.04.2029	Rusiya Federasiyası	0.35 l/ha 1000 l suya	1) Alma 2) Armud	1)Alma çiçəkyeyəni, alma yaşıl mənənəsi, güvələr 2) Armud çiçəkyeyəni, armud mənənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	12-15/2-3	7(3)
1948	Kryoz KS (Крёз КС)	Listerra MMC (ООО Листтерра)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Boscalid Kresoxim methyl	200 100	g/L	004465	17.04.2024	17.04.2029	Rusiya Federasiyası	0.5 l/ha 1000 l su	1) Alma 2) Armud	Dəmgil	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	7/2-4	7(3)
1949	Dospex Kvadra KS (Доспех Квадра КС)	Listerra MMC (ООО Листтерра)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	insektisid-funqisid	İmidacloprid Tebuconazole Thiabendazole İmazalil	300 30 30 20	g/L	004467	17.04.2024	17.04.2029	Rusiya Federasiyası	1-1.5 l/t	Payızlıq buğda	1)Sürmə xəstəlikləri 2)Fusarium və helmintosporium kök çürüməsi 3)Rizoktoniya kökboğazı çürüməsi 4)Septoriya 5)Toxumun kiflənməsi	Səpinqabağı və ya əvvəlcədən toxumların dərmanlanması töviyə olunur	-/1-2	7(3)
1950	Dospex 3 KS (Доспех 3 КС)	Listerra MMC (ООО Листтерра)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole Thiabendazole İmazalil	60 60 40	g/L	004468	17.04.2024	17.04.2029	Rusiya Federasiyası	1 l/t	Payızlıq buğda	1) Sürmə xəstəlikləri 2)Fusarium kök çürüməsi 3)Toxumun kiflənməsi 4)Septoriya 5)Unlu şeh(ilkin fazalarda)	Səpinqabağı və ya əvvəlcədən toxumların dərmanlanması töviyə olunur	-/1-2	7(3)
1951	King Tornado	Shenzhen King Wing Chemical Industry Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate İPA	480	g/L	004469	19.04.2024	19.04.2029	Çin Xalq Respublikası	1250 ml/100 l suya	Dəmiryolu kənarlarında, üzərində və ətrafında	Birillik və çoxillik və daryarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1952	Kingema	Shenzhen King Wing Chemical Industry Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	5	%	004470	19.04.2024	19.04.2029	Çin Xalq Respublikası	40 q/100 l suya	Pomidor (istixana)	Yaşıl mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22-25/1-2	7(3)
1953	Kinglamb	Shenzhen King Wing Chemical Industry Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda cyhalothrin	50	g/L	004471	19.04.2024	19.04.2029	Çin Xalq Respublikası	120 ml/100 l suya	Bibər (istixana)	Tripslər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1954	Kingprid	Shenzhen King Wing Chemical Industry Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	004472	19.04.2024	19.04.2029	Çin Xalq Respublikası	50 q/100 l suya	Pomidor (istixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
1955	Krogen	Shenzhen King Wing Chemical Industry Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Chlorantraniliprole	200	g/L	004473	19.04.2024	19.04.2029	Çin Xalq Respublikası	200 ml/ha	Kələm	Kələm ağkəpənəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
1956	Acethrin 350 SL	Nanjing Essence Fine-Chemical Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid Lambda cyhalothrin	200 150	g/L	004474	23.04.2024	23.04.2029	Çin Xalq Respublikası	45 ml/ha	Pomidor	Mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1957	Alfosal 800 WP	Nanjing Essence Fine-Chemical Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl-aluminium	800	g/kg	004475	23.04.2024	23.04.2029	Çin Xalq Respublikası	3525 q/ha	Xiyar	Yalançı unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)

1958	Gibson 777 WSG	Nanjing Essence Fine-Chemical Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate-ammonium	777	g/kg	004476	23.04.2024	23.04.2029	Çin Xalq Respublikası	2130 q/ha	Pomidor	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1959	Lipinski 720 SL	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Bitki boy tənzimləyicisi	Ethephon	720	g/L	004478	23.04.2024	23.04.2029	Türkiyə Respublikası	2 l/ha	Pambıq		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
1960	Mayuca 320 SC	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole Azoxystrobin	200 120	g/L	004479	23.04.2024	23.04.2029	Türkiyə Respublikası	100 ml/100 l suya	Xiyar (istixana)	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1961	Moretta OD	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	İdosulfuron-methyl-sodium Mesosulfuron-methyl Mefenpyr-diethyl (safaner)	6 30 90	g/L	004480	23.04.2024	23.04.2029	Türkiyə Respublikası	250 ml/ha	Buğda	Birillik və çoxillik geniş yarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1962	Pesaro 80 WG	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Sulphur	80	%	004481	23.04.2024	23.04.2029	Türkiyə Respublikası	4 kq/ha	Üzüm (istixana)	Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/3	7(3)
1963	Vainest 20 SC	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Chlorantraniliprole	200	g/L	004482	23.04.2024	23.04.2029	Türkiyə Respublikası	0.15 L/ha	Üzüm (istixana)	Salxım yarpaqbükəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	28/3	7(3)
1964	Ferrato 50 WP	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	004483	23.04.2024	23.04.2029	Türkiyə Respublikası	3 kq/ha	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-15/3	7(3)
1965	Manduel 20 WP	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Bordeaux Mixture equivalent to metallic copper	20	%	004484	23.04.2024	23.04.2029	Türkiyə Respublikası	5 kq/ha	Üzüm (istixana)	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/3	7(3)
1966	Carius SC	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Boscalid Kresoxim methyl	200 100	g/L	004485	23.04.2024	23.04.2029	Türkiyə Respublikası	0.3 l/ha	Üzüm (istixana)	Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	28/3	7(3)
1967	Entojean 980 Powder	İfoda Agro Kimyo Himoya MMC	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Bitki boy tənzimləyicisi	Mepiquat Chloride	980	g/kg	004490	24.04.2024	24.04.2029	Özbəkistan Respublikası	30 q/ha	Pambıq əkinləri		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/3	7(3)
1968	Ento Defol 540 SC	İfoda Agro Kimyo Himoya MMC	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Defoliant	Thidiazuron Diuron	360 180	g/L	004491	24.04.2024	24.04.2029	Özbəkistan Respublikası	2 l/ha	Pambıq	Pambıq əkinlərində qozaların erkən açılmasının sürətləndirilməsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/2	7(3)
1969	Roycoss 250 WG	Royal-Fen Kimya Tarım İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Flazasulfuron	25	%	004493	24.04.2024	24.04.2029	Türkiyə Respublikası	20 q/1000 m^2 sahəyə	Üzüm	Birillik ikiləpəli və birləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50-60/1-2	7(3)
1970	Rox-X	Royal-Fen Kimya Tarım İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Bentazone İmazamox	480 22.4	g/L	004494	24.04.2024	24.04.2029	Türkiyə Respublikası	1.5 l/ha	Soya	Dar və geniş yarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1971	Roymulus DF	Royal-Fen Kimya Tarım İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid-akarisid	S	80	%	004495	24.04.2024	24.04.2029	Türkiyə Respublikası	400 q/100 l suya	Üzüm	Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1972	Perfect	Tapazol Chemical Works Ltd.	İsrail Dövləti	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Emamectin Benzoate	19.2	g/L	004496	26.04.2024	26.04.2029	İsrail Dövləti	40 ml/1000 m^2	Pomidor (istixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
1973	CyperStar 25% EC	Hubei Raystar Biotechnology Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	25	%	004499	02.05.2024	02.05.2029	Çin Xalq Respublikası	200 ml/ha	Kələm (İstixana)	Kələm sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
1974	StarClop 350 g/L SC	Hubei Raystar Biotechnology Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	350	g/L	004500	02.05.2024	02.05.2029	Çin Xalq Respublikası	1 l/ha	Pomidor (istixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
1975	AlfoStar 80% WP	Hubei Raystar Biotechnology Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl-aluminium	80	%	004501	02.05.2024	02.05.2029	Çin Xalq Respublikası	2.2 kq/1 t suya	Xiyar (istixana)	Yalançı unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1976	Bistar-58 400 g/L EC	Hubei Raystar Biotechnology Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	40	%	004502	02.05.2024	02.05.2029	Çin Xalq Respublikası	1.7 l/1 t suya	Şaftalı (istixana)	Vergül şəkilli qabıqlı mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/2	7(3)
1977	DeltaStar 25 g/L SC	Hubei Raystar Biotechnology Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	g/L	004503	02.05.2024	02.05.2029	Çin Xalq Respublikası	0.5 l/ha	Pomidor (istixana)	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1-2	14(3)
1978	StarMectin 5.7 WDG	Hubei Raystar Biotechnology Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	5.7	%	004504	02.05.2024	02.05.2029	Çin Xalq Respublikası	0.30 kq/1 t suya	Pomidor (istixana)	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1-2	7(3)
1979	StarPlan 20 % SP	Hubei Raystar Biotechnology Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	004505	02.05.2024	02.05.2029	Çin Xalq Respublikası	0.3 kq/1 t suya	Pomidor (istixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
1980	GlyphoStar 480 g/L SL	Hubei Raystar Biotechnology Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate IPA	480	g/L	004506	02.05.2024	02.05.2029	Çin Xalq Respublikası	10 l/ha	Dəmiryolu kənarlarında, üzərində və ətrafında	Birillik və çoxillik enliyarpaqlı və daryarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1981	LambdaStar 50 g/L EC	Hubei Raystar Biotechnology Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda-cyhalothrin	5	%	004507	02.05.2024	02.05.2029	Çin Xalq Respublikası	0.5 l/ha	Pomidor (istixana)	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1-2	14(3)
1982	StarCaptan 50% WP	Hubei Raystar Biotechnology Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	004508	02.05.2024	02.05.2029	Çin Xalq Respublikası	2.6 kq/1 t suya	Pomidor (istixana)	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1983	Coragen 20 SC	FMC İnternational Svitzland Sarl	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	İnsektisid	Chlorantraniliprole	20	%	004509	02.05.2024	02.05.2029	Fransa Respublikası	1) 0.04-0.05 l/ha 2) 0.15-0.3 l/ha 3) 0.15-0.25 l/ha 4) 0.15-0.2 l/ha 5) 0.1-0.15 l/ha	1) Kartof 2) Alma, gavalı 3) Üzüm 4) Pomidor 5) Pambıq, qarğıdalı	1) Kolorado kartof böcəyi 2) Meyvəyeyənlər, yarpaqbükənlər 3) Salxım yarpaqbükəni 4) Pambıq sovkası 5) Pambıq sovkası, gövdə kəpənəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1) 14/1 2) 21/2 3) 21/2 4) 21/1 5) 7/2	7(3)
1984	Royligo 150 ZC	Royal-Fen Kimya Tarım İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Chlorantraniliprole Lambda-cyhalothrin	100 50	g/L	004510	08.05.2024	08.05.2029	Türkiyə Respublikası	0.4 l/ha	Pomidor (istixana)	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1-2	14(3)
1985	Ducale	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Bromoxynil octanoate MCPA isoocylester	200 200	g/L	004511	08.05.2024	08.05.2029	Türkiyə Respublikası	2.2 l/ha	Buğda	Birillik daryarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1986	Rozier EC	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pinoxaden Cloquintocet-mexyl (safaner)	45 20	g/L	004512	08.05.2024	08.05.2029	Türkiyə Respublikası	100 ml/1000 m^2	Buğda	Birillik incəyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1987	Carice 240 EC	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clodinafob-propargyl, Cloquintocet-mexyl (Safener)	240 60	g/L	004513	08.05.2024	08.05.2029	Türkiyə Respublikası	200 ml/ha	Buğda	Birillik daryarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1988	Portelet SC	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate İsopropylamine salt equivalent to Glyphosate Acid Oxyfluorfen	360 30	g/L	004514	08.05.2024	08.05.2029	Türkiyə Respublikası	300 ml/1000 m^2 sahəyə	Dəmiryolu kənarlarında, üzərində və ətrafında	Birillik və çoxillik enliyarpaqlı və daryarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1989	Mongue SE	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	2.4-d 2-Ethylhexyl ester+Florasulam	452.42 6.25	g/L	004515	08.05.2024	08.05.2029	Türkiyə Respublikası	0.6 l/ha	Payızlıq buğda	Dar və enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1990	Durock 240 SC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Spiromesifen	240	g/L	004516	08.05.2024	08.05.2029	Türkiyə Respublikası	50 ml/100 l suya	Xiyar (istixana)	Hörümçək gənəciyi	Bitkilərin 5-6 yarpaq və meyvələrin formalaşması fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2	7(3)

1991	Venison 150 EC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İndoxacarb	150	g/L	004517	08.05.2024	08.05.2029	Türkiyə Respublikası	40 ml/100 l suya	Pomidor	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1992	Betaren Super MD, OEC (Бетарен Супер МД, МКЗ)	Şelkovo Aqroxim SC (АО Щелково Агрохим)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Ethofumesate Phenmedipham Desmedipham	126 63 21	g/L	004521	08.05.2024	08.05.2029	Rusiya Federasiyası	3.6 l/ha 200 l suya	Şəkər çuğunduru	Birillik ikiləpəli və bəzi birləpəli alaqlar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	60/3	7(3)
1993	Theja, SC (Тейя, КС)	Şelkovo Aqroxim SC (АО Щелково Агрохим)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Thiacloprid	480	g/L	004522	08.05.2024	08.05.2029	Rusiya Federasiyası	0.4 l/ha 1000 l su	Armud	1) Armud ballıcası 2) Kaliforniya yastıcası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10/2	7(3)
1994	Biodor	Shangai Agrochine Chemical Co Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	40	%	004527	08.05.2024	08.05.2029	Çin Xalq Respublikası	60 ml/ha	Kələm	Mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1995	Bioabamectin	Shijiazhuang Liger Chemical Co Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Abamectin	1.8	%	004528	08.05.2024	08.05.2029	Çin Xalq Respublikası	90 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Qırmızı hörümçəklər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1996	Abrade 100 EC	Jadesheen Chemical Co Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alpha cypermethrin	100	g/L	004529	08.05.2024	08.05.2029	Çin Xalq Respublikası	20 ml/100 l suya	Alma	Alma içqurdu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1997	Biozeb	Shangai Agrochina Chemical Co Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	004530	08.05.2024	08.05.2029	Çin Xalq Respublikası	2.5 kq/1 t su	1) Gilas 2) Alma	1) Dəmgil 2) Məməli pas xəstəliyi 3) Dəşikli ləkəlilik	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-15/2-3	7(3)
1998	Berlan	Shangai Agrochina Chemical Co Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Bitki boy tənzimləyicisi	Giberellic Acid (GA_3)	10	%	004531	08.05.2024	08.05.2029	Çin Xalq Respublikası	75 ml/100 l su	1) Gilas 2) Albalı		Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	/2	7(3)
1999	Bilan	Shangai Agrochina Chemical Co Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	5	%	004533	08.05.2024	08.05.2029	Çin Xalq Respublikası	2.25 q/ha	Kələm	Çuğundur sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
2000	Biocur	Shangai Agrochina Chemical Co Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	250	g/L	004534	08.05.2024	08.05.2029	Çin Xalq Respublikası	225 q/ha	Alma	Qarələkə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
2001	Biostar	Shangai Agrochina Chemical Co Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Tribenuron-methyl	75	%	004535	08.05.2024	08.05.2029	Çin Xalq Respublikası	40 q/0.405 ha	Çəltik	Birillik enli və iynə yarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
2002	Alfametrin	Shangai Agrochina Chemical Co Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alpha-cypermethrin	10	%	004536	08.05.2024	08.05.2029	Çin Xalq Respublikası	500 ml/ha	Pambıq	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
2003	Biamin	Shangai Agrochina Chemical Co Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	2.4-D Dimethyl amine salts	500	g/L	004537	08.05.2024	08.05.2029	Çin Xalq Respublikası	1800 ml/ha	Qarğıdalı	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
2004	Acuity 25 EC	Jadesheen Chemical Co Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	g/L	004538	08.05.2024	08.05.2029	Çin Xalq Respublikası	500 ml/ha	Pomidor	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
2005	Oberon Rapid SC 240	Bayer AG	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spiromesifen Abamectin	228.6 11.4	g/L	004539	08.05.2024	08.05.2029	Almaniya Federativ Respublikası	0.7 l/ha	Pomidor (istixana)	İstixana ağqanadlısı	Çiçəklənmədən sonra 15 gün fasilə ilə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
2006	Dicamin SL	Shenzhen Yufull İndustries Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Dicamba 2.4-D Amine Salt	120 344	g/L	004543	08.05.2024	08.05.2029	Çin Xalq Respublikası	2.2 l/ha	Buğda	Ambroziya	Bitkinin 2-4 aləq otunun 4-6 yarpaq fazasınında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	35/1-2	7(3)
2007	Xitinazon 48 SC	Shenzhen Yufull İndustries Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Diflubenzuron	480	g/L	004544	08.05.2024	08.05.2029	Çin Xalq Respublikası	250 ml/ha	Alma	Amerika ağ kəpənəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/2	7(3)
2008	Hektaş Excalibur	AMVAC Netherlands B.V	Niderland Krallığı	Pestisid	Defoliant	Tribufos	720	g/L	004545	08.05.2024	08.05.2029	Amerika Birləşmiş Ştatları	2 l/ha	Pambıq		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/2	7(3)
2009	Sambo	Ningbo Generic Chemical Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pyridaben	20	%	004546	08.05.2024	08.05.2029	Çin Xalq Respublikası	50-75 q/100 l suya	Alma	Meyvə gənələri	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-15/1-2	7(3)
2010	Mavrik 2 F	Adama Makhteshim Ltd.	İsrail Dövləti	Pestisid	İnsektisid	Tau-Fluvalinate	240	g/L	004548	08.05.2024	08.05.2029	İsrail Dövləti	20 ml/1000 m^2 sahəyə	Pomidor (istixana)	Mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
2011	Omer	Tapazol Chemical Works Ltd.	İsrail Dövləti	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	g/L	004551	10.05.2024	10.05.2029	İsrail Dövləti	70 ml/100 l suya	Xiyar (istixana)	Unlu şeh xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
2012	Parsav	Entosav İlaçlama İnş.Tem.və Hiz.İşl.San.Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda cyhalothrin Emamectin Benzoate	300 80	g/L	004552	10.05.2024	10.05.2029	Türkiyə Respublikası	40 ml/ha	Üzüm	Salxım yarpaqbükəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/4	7(3)
2013	Tutarips	Entosav İlaçlama İnş.Tem.və Hiz.İşl.San.Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Etofenprox Pyriproxyfen	250 100	g/L	004553	10.05.2024	10.05.2029	Türkiyə Respublikası	500 ml/ha	Üzüm	Unlu bit	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	10(4)
2014	Nanodax	Entosav İlaçlama İnş.Tem.və Hiz.İşl.San.Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin Kresoxim-methyl	300 60	g/L	004554	10.05.2024	10.05.2029	Türkiyə Respublikası	400 ml/ha	Üzüm	Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	35/10-12	7(3)
2015	İmpakt SC 25% (Импакт КС)	Cheminova A/S	Danimarka Dövləti	Pestisid	Fungisid	Flutriafol	250	g/L	004555	10.05.2024	10.05.2029	Danimarka Dövləti	1) 0.1-0.125 l/ha 2) 0.5 l/ha 3) 01-0.15 l/ha	1) Üzüm 2) Taxıl 3) Alma	1) Oidium 2) Pas Unlu şeh 3) Dəmgil	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/4	7(3)
2016	Xronos KS (Хронос КС)	Listerra MMC (ООО Листтерра)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Cyazofamid	160	g/L	004556	14.05.2024	14.05.2029	Rusiya Federasiyası	0.7 l/ha	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2	10(4)
2017	Manifest VDQ (Манифест ВДГ)	Listerra MMC (ООО Листтерра)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb Mefenoxam	640 40	g/kg	004557	14.05.2024	14.05.2029	Rusiya Federasiyası	3 kq/ha	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2	10(4)
2018	Bicaptan	Shangai Agrochina Chemical Co Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	g/kg	004561	31.05.2024	31.05.2029	Çin Xalq Respublikası	3 kq/1 ton su 1000 l/ha	Alma	1) Dəmgil 2) Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-15/2-3	7(3)
2019	Dividend Star 036 FS	Syngenta Crop Protection AG	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Fungisid	Cyproconazole, Difenoconazole	6.3 30	g/L	004562	05.06.2024	05.06.2029	İspaniya Krallığı	0,75-1 l/ha	1) Arpa 2) Buğda	1) Sürmə xəstəlikləri 2) Fuzarioz 3) Helmintosporioz 4) Qonur pas	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/ 1-2	7(3)
2020	Karate 5 EC	Syngenta Crop Protection AG	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	İnsektisid	Lambda-Cyhalothrin	50	g/L	004563	05.06.2024	05.06.2029	Fransa Respublikası	1) 0,2-0,3 l/ha 2) 0,5 l/ha	1) Üzüm 2) Pambıq	1) Salxım yarpaq bükəni 2) Gənələr 3) Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21(2)	7(3)
2021	Kortac 100 EC	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alpha-cypermethrin	100	g/L	004564	05.06.2024	05.06.2029	Türkiyə Respublikası	1) 0,1-0,15 l/ha 2) 0,24-0,36 l/ha	1) Taxıl 2) Üzüm	1) sümürtgən böcəklər 2) yarpaqbükənlər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20(2)	7(3)
2022	Nogall	Bio-care Technology Pty Ltd	Avstraliya İttifaqı	Bioloji preparat	Biofungisid	Agrobacterium radiobacter strain K1026 1×10^9 cfu/g	0.03	%	004568	05.06.2024	05.06.2029	Avstraliya İttifaqı	2.5 kq/120 l suya	Pomidor (istixana)	Agrobacterium tumefaciens	Ştillerin əkindən əvvəl məhlulla işlənilməsi tövsiyə olunur.	30/5	7(3)
2023	Actinmor EC	Agrikem Ziraat Ilaçları Endüstri Ürünleri San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	18	g/L	004569	05.06.2024	05.06.2029	Türkiyə Respublikası	280 ml/ha	Pomidor (istixana)	Tor gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	3/1-2	7(3)

2024	Mastergold SC	Agrikem Ziraat Ilaçları Endüstri Ürünleri San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper sulfate equivalent to metallic copper	65.82	g/L	004570	05.06.2024	05.06.2029	Türkiyə Respublikası	150 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Fitoftora	Çiçəklənmədən əvvəl və meyvələrin formalaşması mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/2	7(3)
2025	Valsalaksil WP	Ningbo Generic Chemical Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb Metalaxyl	64 8	%	004577	05.06.2024	05.06.2029	Çin Xalq Respublikası	2.5 kq/ha	Pomidor (istixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20(2)	7(3)
2026	Lepostar 100 EC	Pioneers Chemicals Factory Co	Səudiyyə Ərəbistan Krallığı	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Bifenthrin	10	%	004579	06.06.2024	06.06.2029	Səudiyyə Ərəbistan Krallığı	40 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20(2)	7(3)
2027	Solfoblus EC	Ertar Kimya Tarim Ürünleri Aletleri Imalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	S-Metolachlor Pendimethalin Benoxacor(safaner)	300 200 45	g/L	004580	07.06.2024	07.06.2029	Türkiyə Respublikası	5 l/ha	Pambıq	Dar və geniş yarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
2028	Bi-58	Meghmani Organics Limited	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	400	g/L	004582	13.06.2024	13.06.2029	Hindistan Respublikası	150 ml/100 l suya	Şaftalı (istixana)	Vergül şəkilli qabıqlı mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/2	7(3)
2029	Asetafac 200 SL	Shenzhen Yufull İndustries Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	200	g/L	004583	13.06.2024	13.06.2029	Çin Xalq Respublikası	55 ml/100 l suya	Kartof	Kolorado kartof böcəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/1-2	7(3)
2030	Thialam 25 % EC	Shenzhen Yufull İndustries Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam Lambda cyhalothrin	15 10	%	004584	13.06.2024	13.06.2029	Çin Xalq Respublikası	300 ml/ha	Alma	Yastıcalar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	26/1-2	7(3)
2031	Oxy Aktiv Oxigen	Bioglobal Zirai Biyolojik Sis.Tar.Dan.Gıda Tarım San ve Tic A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Dezinfeksiyaedici (torpaqtənzimləyıcili)	Active O_2 Ethaneperoxoic Acid	14 4	%	004585	13.06.2024	13.06.2029	Türkiyə Respublikası	50 l/ha	Pomidor (istixana)		Əkindən qabaq suvarma suyu ilə torpağa tətbiqi tövsiyə olunur		
2032	Elumis 105 OD	Syngenta Crop Protection Ag	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Herbisid	Mesotrione, Nicosulfuron	75 30	g/L	004586	20.06.2024	20.06.2029	Fransa Respublikası	1,25-1,5 l/ha	Qarğıdalı	Birillik və çoxillik birləpəli və birillik ikiləpəli alaqlar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-(1)	7(3)
2033	Chorus 75 WG	Syngenta Crop Protection Ag	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	750	g/kg	004587	20.06.2024	20.06.2029	Böyük Britaniya Krallığı	1) 0,5 l/ha 2) 0,35 l/ha	1) Alma 2) Armud 3) Ərik 4) Şaftalı 5) Gilas	1) Dəmgil 2) Unlu şeh 3) Monolioz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1) 28/2 2) 15/2	7(3)
2034	Proclaim 05 SG	Syngenta Crop Protection Ag	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	50	g/kg	004588	20.06.2024	20.06.2029	Amerika Birləşmiş Ştatları	0.3-0.4 q/kq	1) Meyvə 2) Tərəvəz	Minalayıcı güvə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2	7(3)
2035	Dynali 90 DC	Syngenta Crop Protection Ag	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole Cyflufenamid	60 30	g/L	004589	20.06.2024	20.06.2029	Fransa Respublikası	0.7-0.9 l/ha	Alma	1) Dəmgil 2) Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/4	7(3)
2036	Quadris Max 593.5 SC	Syngenta Crop Protection Ag	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin Folpet	93.5 500	g/L	004591	20.06.2024	20.06.2029	Fransa Respublikası	1.5 -2 l/ha	Üzüm	1) Mildium 2) Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	10(4)
2037	Promise FS 600	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid	600	g/L	004592	20.06.2024	20.06.2029	Türkiyə Respublikası	700 ml/100 kq toxuma qarışdırılmalı	Qarğıdalı	1) Məftil qurdu, 2) Danadişi	Preparat su ilə həll olunaraq toxum dərmanlanır	-(1)	7(3)
2038	Promise WS 70	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid	70	%	004593	20.06.2024	20.06.2029	Türkiyə Respublikası	350 qr/1000 kq toxuma qarışdırılmalı	Kartof	1) Məftil qurdu, 2) Danadişi 3) Kaloroda böcəyi	Preparat su ilə həll olunaraq toxum dərmanlanır	-(1)	7(3)
2039	Powercop	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Bordeaux Mixture equivalent to metallic copper	65.82	g/L	004601	24.06.2024	24.06.2029	Türkiyə Respublikası	500 ml/ha	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/3	7(3)
2040	Fiesta	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spinosad	480	g/L	004602	24.06.2024	24.06.2029	Türkiyə Respublikası	800 ml/ha	Üzüm	Salxım yarpaqbükani	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	7/2-3	7(3)
2041	Sunabmect 1.8 EC	Suno Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	18	g/L	004604	25.06.2024	25.06.2029	Türkiyə Respublikası	25 ml/100 L suya	Xiyar (istixana)	Qırmızı hörümçəklər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
2042	Sunalda 50 EC	Suno Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda-cyhalothrin	50	g/L	004605	25.06.2024	25.06.2029	Türkiyə Respublikası	400 ml/ha	Kartof	Kolorado kartof böcəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
2043	Embrelia 140 SC	Adama Makhteshim Ltd.	İsrail Dövləti	Pestisid	Fungisid	Izopyrazam Difenoconazole	100 40	g/L	004606	01.07.2024	01.07.2029	İsrail Dövləti	1,25-1,5 kq	Alma	1) Dəmgil 2) Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14(2)	7(3)
2044	Qəhvəyi mərmər bağacığı feromon tələ (Феромонная ловушка для коричнево-мраморного клопа)	FDBT" VNİİKR" (ФГБУ "ВНИИКР")	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Feromon tələ (Dispenser)	10,11-epoxy-1-bisabolen-3-ol(C15H26O2), Methyl (E,E,Z)-2-4-6-decatrienoat(C11H16O2)			004610	03.07.2024	03.07.2029	Rusiya Federasiyası	3 ədəd/ha	Zeytun	qəhvəyi mərmər bağacığı	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	15/3	3(3)
2045	Flarmoni 240 SC	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Bifenazate	240	g/L	004611	05.07.2024	05.07.2029	Türkiyə Respublikası	600 ml/ha	Pomidor	İkinöqtəli qırmızı hörümçək	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
2046	Betachem Progress OF	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Ethofumesate Phenmedipham Desmedipham	112 91 71	g/L	004612	05.07.2024	05.07.2029	Türkiyə Respublikası	3.5 l/ha	Şəkər çuğunduru	Birillik və çoxillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
2047	Topzate Extra	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper oxychloride equivalent to metallic copper Cymoxanil	39.75 4.2	%	004613	05.07.2024	05.07.2029	Türkiyə Respublikası	2 kq/ha	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2	10(4)
2048	Tekvando Capsül	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda-cyhalothrin	50	g/L	004614	05.07.2024	05.07.2029	Türkiyə Respublikası	0.55 l/ha	Pomidor(istixana)	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1-2	7(3)
2049	Azote 320 SC	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole Azoxystrobin	200 120	g/L	004615	05.07.2024	05.07.2029	Türkiyə Respublikası	1.5 l/ha	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/3	10(3)
2050	Gold Gibb	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Bitki boy tənzimləyıcisi	Giberellic Acid (GA_3)	20	g/L	004616	05.07.2024	05.07.2029	Türkiyə Respublikası	500 ml/1000 lt su	Üzüm		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-15/4	7(3)
2051	Koctel 2000 DF	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper hydroxide equivalent to metallic copper	35	%	004617	05.07.2024	05.07.2029	Türkiyə Respublikası	2 kq/ha	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2-3	7(3)
2052	Safa Trax	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin Flutriafol	296 218	g/L	004618	05.07.2024	05.07.2029	Türkiyə Respublikası	500 ml/ha	Üzüm	Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2-3	7(3)
2053	Fitosporin-M,M (Фитоспорин -М,Ж)	Başinkom ASC(OOO " НВП Башинком")	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Biofungisid	Bacillus subtilis 26 D ştammı	1×10^9		004621	05.07.2024	05.07.2029	Rusiya Federasiyası	1-1.5 l/ha	Kələm	Fuzarioz soluxması	Bitkinin sahəyə əkilməsindən 7-10 gün sonra çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	
2054	FruitFog -ClPC	Productos Citrosol S.A	İspaniya Krallığı	Pestisid	Bitki boy tənzimləyıcisi	Chlorpropham	25	%	004622	08.07.2024	08.07.2029	İspaniya Krallığı	600 qramlıq qutu 10 t kartofa	Kartof məhsulu (Anbar şəraitində saxlanılan)		Anbar şəraitində fumiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.Anbar şəraitində saxlanılan kartof məhsulunda yumrularda gözcüklərin cücərməsinə qarşı	30/1-2	7(3)
2055	FruitFog -P	Productos Citrosol S.A	İspaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid-dezinfeksiyaedici	Orthophenylphenol	25	%	004623	08.07.2024	08.07.2029	İspaniya Krallığı	600 qramlıq qutu 10000 m^2-ə	1) Alma 2) Armud 3) Gilas və s.meyvələri (soyuducu kamera)	Meyvələrdə çürümə xəstəliklərin yaranmasına səbəb olan göbələklər	Soyuducuların boş kameralarında fumiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	30/1-2	7(3)
2056	FruitFog -Pyr	Productos Citrosol S.A	İspaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Pyrimethanil	25	%	004624	08.07.2024	08.07.2029	İspaniya Krallığı	600 qramlıq qutu 20 t meyvəyə	Alma Armud meyvələri (anbar şəraitində)	Mavi çürümə və boz çürümə xəstəlikləri	Anbar şəraitində saxlanılan alma armud meyvələrindəfumiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25/1-2	7(3)

2057	Kilex Bordeaux WP	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Bordomix equivalent to 20% metallic copper	74	%	004630	09.07.2024	09.07.2029	Türkiyə Respublikası	1500 qr/100 lt suya	Alma	Dəmgil	Yaşıl konus dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/1-2	7(3)
2058	Galaxy 240 EC	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Oxyfluorfen	240	g/L	004631	09.07.2024	09.07.2029	Türkiyə Respublikası	1) 0.75 l/ha 2) 1 l/ha	1) Soğan 2) Günəbaxan	Birləpəli və ikiləpəli alaq otları	1) Soğanın 2-3 yarpaq mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. 2) Səpindən bir həftə sonra çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	26/1-2	7(3)
2059	Torpade 480 SL	"Jadesheen Chemical Co.,Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate İsopropylamine salt	480	g/L	004632	09.07.2024	09.07.2029	Çin Xalq Respublikası	3 l/ha	Alma	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25/1-2	7(3)
2060	Ortega 350 SC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	350	g/L	004636	12.07.2024	12.07.2029	Azərbaycan Respublikası	20 ml/100 lt suya	Alma	Alma yaşıl mənənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	24/2	7(3)
2061	Rhapsody 50 SL	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Bitki boy tənzimləyicisi	Mepiquat Chloride	50	g/L	004637	12.07.2024	12.07.2029	Azərbaycan Respublikası	120 ml/1000 m^2	Pambıq		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/3	7(3)
2062	Elision 48 SL	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate İsopropylamine Salt	480	g/L	004638	12.07.2024	12.07.2029	Azərbaycan Respublikası	3 kq/ha	Alma bağları	Birillik və çoxillik alaq otları	3-6 yarpaq fazasında alaq otları üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	30/1-2	7(3)
2063	İbanez 250 EC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	250	g/L	004639	12.07.2024	12.07.2029	Azərbaycan Respublikası	25 ml/100 lt suya	Alma, Armud	Dəmgil	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25/2	7(3)
2064	Masterson 40 SL	"Agromia Kimya Tarım Ürünleri ve Aletleri İml.Paz.San.Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	İmazamox	40	g/L	004651	06.08.2024	06.08.2029	Türkiyə Respublikası	1.25 l/ha	Yonca	Sarı sarmaşıq	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1	7(3)
2065	Samsara 40 OD	"Agromia Kimya Tarım Ürünleri ve Aletleri İml.Paz.San.Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Nicosulfuron	40	g/L	004652	06.08.2024	06.08.2029	Türkiyə Respublikası	1.25 l/ha	Qarğıdalı	Dar və enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1	7(3)
2066	Tondela SC	"Agromia Kimya Tarım Ürünleri ve Aletleri İml.Paz.San.Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiophanate-methyl	310	g/L	004653	06.08.2024	06.08.2029	Türkiyə Respublikası	60 ml/ha	Buğda	Pas xəstəliyi	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/1-2	7(3)
2067	Zweig	"Agromia Kimya Tarım Ürünleri ve Aletleri İml.Paz.San.Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Terbuthylazine Pendimethalin	270 64	g/L	004654	06.08.2024	06.08.2029	Türkiyə Respublikası	3 l/ha	Qarğıdalı	Dar və enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
2068	Topeno 500 SC	"Agromia Kimya Tarım Ürünleri ve Aletleri İml.Paz.San.Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dodine	500	g/L	004655	06.08.2024	06.08.2029	Türkiyə Respublikası	175 ml 100 l suya	Şaftalı	Yarpaq qıvrılması	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
2069	Escape 20 SP	"Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	004656	06.08.2024	06.08.2029	Türkiyə Respublikası	30 q 100 l suya	Pomidor (istixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/1-2	7(3)
2070	Catania 50 WG	"Ertar Kimya Tarim Ürünleri Aletleri Imalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pirimicarb	50	%	004657	06.08.2024	06.08.2029	Türkiyə Respublikası	55 qr 100 lt suya	Pomidor (istixana)	Mənənə	Hər yarpaqda orta hesabla 2-4 mənənə müşahidə edildikdə tətbiqi tövsiyə olunur	30/1-2	7(3)
2071	Şansügen, SE (Шансюген, ВЕ)	"Şans Enterprayz" MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Fenoxaprop-P-ethyl Antidote-Cloquintocet-Mexyl	69 34.5	g/L	004658	06.08.2024	06.08.2029	Rusiya Federasiyası	0.9 l/ha	buğda, arpa, çovdar, qarğıdalı	Birillik və bəzi çoxillik ikiləpəli alaqlar	Mədəni bitkinin 2-4 yarpaq, alaqların 4-6 sm olduğu fazada mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	35/1-2	7(3)
2072	Şansil, EC (Шансил, КЭ)	"Şans Enterprayz" MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	250	g/L	004659	06.08.2024	06.08.2029	Rusiya Federasiyası	1) 0.75-1.0 l/ha 2) 1.5 l/ha	1) Payızlıq buğda 2) Qarğıdalı	1) Pirenoforoz, qonur pas, sarı pas,septarioz 2) Pas	Vegetasiya dövründə bayraq yarpağın əmələ gəlməsi mərhələsində və ya sünbülləmənin başlanğıcında işçi məhlul sərfiyyatı 300 l/ha	30/1-2	7(3)
2073	Qaloşans, EC (Галошанс, КЭ)	"Şans Enterprayz" MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Haloxyfop-p-Methyl	104	g/L	004660	06.08.2024	06.08.2029	Rusiya Federasiyası	1) 0.5 l/ha 2) 1 l/ha	1) Şəkər çuğunduru 2) Günəbaxan	1) Birillik taxıl fəsiləsi alaqları (setariya növləri, toyuq darısı) 2) Çoxillik taxıl fəsiləsi alaqları (sürünən ayrıq)	Alaq otlarının: Aktiv böyümə dövründə (2-6 yarpaq mərhələsindən kollanmanın əvvəlinə qədər) çiləmə, Sürünən ayrığın 10-15 sm hündürlüyü zamanı çiləmə. İşçi məhlul sərfiyyatı 200-300 l/ha	60/1-2	7(3)
2074	Agroşans, WSC (Агрошанс ВК)	"Şans Enterprayz" MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	MCPA	500	g/L	004661	06.08.2024	06.08.2029	Rusiya Federasiyası	1) 1.5 l/ha 2) 0.8 l/ha 3) 1.2 l/ha	1) Buğda, arpa, çovdar 2) Noxud 3)Kartof	Birillik ikiləpəli alaq otları	1) Yazda taxılların boruya çıxma mərhələsinə qədər əkinlərin çilənməsi 2) Bitkilərin 3-5 əsl yarpaq mərhələsində çilənməsi	-/1	7(3)
2075	Skoroşans,EC (Скорошанс, КЭ)	"Şans Enterprayz" MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	250	g/L	004662	06.08.2024	06.08.2029	Rusiya Federasiyası	1) 0.25 l/ha 2) 0.4 l/ha 3) 0.2 l/ha 4) 0.3-0.35 l/ha	1) Alma, armud 2) Kartof, pomidor 3) Şaftalı, ərik, albalı, gilas 4) Nar	1) Dəmgil, unlu şeh 2) Alternarioz 3) Monilioz, klasterosporioz 4) Fomoz	Vegetasiya müddətində xəstəliyin əlamətləri müşahidə edildikdə mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	12/3	7(3)
2076	Trivap 75% WP	"Vapco Veterinary Agricultural Products Manufacturing Co.Ltd."	İordaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Cyromazine	75	%	004663	06.08.2024	06.08.2029	İordaniya Krallığı	35 q /20 l suya	Pomidor	Mənənələr	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
2077	Vacomil-Extra 44% SC	"Vapco Veterinary Agricultural Products Manufacturing Co.Ltd."	İordaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Metalaxyl-M Chlorothalonil	4 40	%	004664	06.08.2024	06.08.2029	İordaniya Krallığı	250 ml/100 l suya (500 l/ha işçi məhlul)	Kartof	Fitoftora	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
2078	Proporid-72.2% SL	"Vapco Veterinary Agricultural Products Manufacturing Co.Ltd."	İordaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Propamocarb hydrochloride	72.2	%	004665	06.08.2024	06.08.2029	İordaniya Krallığı	60 ml/ 20 l suya	Kartof	Fitoftora	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
2079	Valete-80% WP	"Vapco Veterinary Agricultural Products Manufacturing Co.Ltd."	İordaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Fosetyl aluminium	80	%	004666	06.08.2024	06.08.2029	İordaniya Krallığı	40 q/ 20 l suya	Pomidor	Fuzarium	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
2080	Chloronil-75% WP	"Vapco Veterinary Agricultural Products Manufacturing Co.Ltd."	İordaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Chlorothalonil	75	%	004667	06.08.2024	06.08.2029	İordaniya Krallığı	40 q/ 20 l suya	Kartof	Fitoftora	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
2081	İnbox SE	"Royal-Fen Kimya Tarım İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Flonicamid Pyriproxyfen	75 75	g/L	004668	06.08.2024	06.08.2029	Türkiyə Respublikası	50 ml/ 100 l suya	Pomidor (istixana)	Şaftalı mənənəsi	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22-25/1-2	7(3)
2082	Venmectin SC	"Royal-Fen Kimya Tarım İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarasid	Spirotetramat Abamectin	240 40	g/L	004669	06.08.2024	06.08.2029	Türkiyə Respublikası	35 ml/ 100 l suya	Pomidor (istixana)	Tütün ağqanadlısı	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
2083	Remcor WDG	"Royal-Fen Kimya Tarım İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Chlorantraniliprole Emamectin Benzoate	7 3	%	004670	06.08.2024	06.08.2029	Türkiyə Respublikası	250 q/ha	Pambıq əkinləri	Pambıq sovkası	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1-2	7(3)
2084	Sparrow SC	"Royal-Fen Kimya Tarım İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Nicosulfuron	40	g/L	004671	06.08.2024	06.08.2029	Türkiyə Respublikası	1.25 l/ha	Qarğıdalı	Dar və enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
2085	Royal süper 69 EW	"Royal-Fen Kimya Tarım İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Fenoxaprop-P-ethyl Cloquintocet-mexyl (Safener)	69 34.5	g/L	004672	06.08.2024	06.08.2029	Türkiyə Respublikası	1 l/ha	Buğda	Birillik dar yarpaqlı alaq otları	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
2086	Zeta of 120	"Royal-Fen Kimya Tarım İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Mesosulfuron-methyl Mefenpyr-diethyl (Safener)	30 90	g/L	004673	06.08.2024	06.08.2029	Türkiyə Respublikası	0.4 l/ha	Payızlıq buğda	Dar və enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
2087	Royal Ultra	"Royal-Fen Kimya Tarım İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Defoliant	Thidiazuron Diuron	120 60	g/L	004674	06.08.2024	06.08.2029	Türkiyə Respublikası	0.6 l/ha	Pambıq	_	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1-2	7(3)

2088	Roypiton 100 SL	"Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clopyralid	100	g/L	004675	06.08.2024	06.08.2029	Türkiyə Respublikası	0.5 l/ha	Soğan	Alaq otları	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	60/1-2	7(3)
2089	Koruma Faltan 50 WP	"Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Folpet	50	%	004676	07.08.2024	07.08.2029	Türkiyə Respublikası	2.0 kq	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/4	7(3)
2090	Atlantis WG 12.6	"Bayer AG"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Herbisid	Iodosulfuron-methyl-sodium Mesosulfuron-methyl Mefenpyr-diethyl	6 30 90	g/kg	004677	07.08.2024	07.08.2029	Almaniya Federativ Respublikası	0.3 kq/ha	Buğda	Birillik ikiləpəli alaqlar	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
2091	Benzonat Super	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	10	%	004682	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	45 q/ha	Kələm	Almaz güvə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	7(3)
2092	General	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pyriproxyfen	100	g/L	004683	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	900 q/ha	Pomidor	Tütün ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
2093	İmido	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	35	%	004684	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	75 ml/ha	Kələm	Almaz güvə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	7(3)
2094	Mimrod	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Bupirimate	25	%	004685	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	1200 ml/ha	Xiyar	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
2095	Srobi	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Kresoxim-Methyl	50	%	004686	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	350 q/ha	Xiyar	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
2096	Abama	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Abamectin	18	g/L	004687	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	1200 ml/ha	Xiyar (istixana)	Tor gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
2097	Akdara	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam	25	%	004688	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	225 q/ha	Kartof	Mənənə	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
2098	Acetam	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	004689	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	112.5 q/ha	Xiyar (istixana)	Mənənə	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
2099	Bestceler	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alpha-cypermethrin	100	g/L	004690	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	150 ml/ha	Xiyar (istixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
2100	Difluben	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Diflubenzuron	480	g/L	004691	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	3200 ml/ha	Nar	Nar odlucası	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/2	7(3)
2101	Citrin	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	g/L	004692	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	225 ml/ha	Kələm	Kələm ağkəpənəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
2102	Difen	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	250	g/L	004693	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	2500 ml/ha	Çiyələk (istixana)	Antraknoz xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	22-25/2	7(3)
2103	Delcis	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	g/L	004694	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	750 mL/ha	Kələm (İstixana)	Kələm mənənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
2104	Effecto	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiophanate-methyl	70	%	004695	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	1.5 kq/ha	Buğda	Septarioz xəstəliyi	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/1-2	7(3)
2105	Golden Malation	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Malathion	650	g/L	004696	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	1650 ml/ha	Bibər (istixana)	Trips	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
2106	Lamlam	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Methomyl	90	%	004697	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	300 q/ha	Pambıq əkinləri	Pambıq sovkası	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	50/1-2	7(3)
2107	Lamba	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarasid	Lambda-cyhalothrin	5	%	004698	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	450 ml/ha	Pambıq əkinləri	Pambıq sovkası	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	18-20/1-2	7(3)
2108	Rodiont	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Chlorantraniliprole	200	g/L	004699	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	75 ml/ha	Qarğıdalı əkinləri	Pambıq sovkası	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-22/2	7(3)
2109	Qolax	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Oxyfluorfen	240	g/L	004700	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	300 q/ha	Çəltik	Birillik alaq otları	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	50/1-2	7(3)
2110	Qliff	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate	757	g/kg	004701	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	3 kq/ha	Limon	Alaq otları	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/2	7(3)
2111	Seletoil	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Petroleum oil (Cas № 101316-46-5)	950	g/L	004702	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	200 ml/ha	Alma	Akasiya yalançı qalxanlı yastıcası	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/1-2	7(3)
2112	Mankozeb	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	004703	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	3750 q/100 l suya	Xiyar (istixana)	Yalançı unlu şeh	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	22-25/2	7(3)
2113	Rodonet	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metalaxyl Mancozeb	8 64	%	004704	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	2.4 kq/ha	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/3-4	10(3)
2114	Septan	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	004705	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	3 kq/ha	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	28/3	10(3)
2115	Alled	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl aluminium	80	%	004706	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	600 q/ha	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/3	10(3)
2116	Talisman	"Galenika-Fitofarmacija a.d."	Serbiya Respublikası	Pestisid	Herbisid	Nicosulfuron	40	g/L	004707	09.08.2024	09.08.2029	Serbiya Respublikası	1 l/ha	Qarğıdalı	Dar və enliyarpaq alaq otları	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	50/1-2	7(3)
2117	Duplex Pro	"Galenika-Fitofarmacija a.d."	Serbiya Respublikası	Pestisid	Fungisid	Prothioconazole Azoxystrobin	150 250	g/L	004710	09.08.2024	09.08.2029	Serbiya Respublikası	800 ml/ha	Buğda	Pas xəstəliyi	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/1-2	7(3)
2118	Fufanon EC	"Cheminova A/S "	Danimarka Dövləti	Pestisid	İnsektisid	Malathion	570	g/L	004718	12.09.2024	12.09.2029	Danimarka Dövləti	1 l/ha	1) Üzüm 2) Alma	1) Gənə 2) Mənənə 3) Yarpaqbükən 4) Yastıca	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	10 (4)
2119	Danadim Expert EC	"Cheminova A/S"	Danimarka Dövləti	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	400	g/L	004719	12.09.2024	12.09.2029	Danimarka Dövləti	1) 1.1-1.9 l/ha 2) 1.1-2.8 l/ha	1) Alma 2) Üzüm	1) Gənə, Mənənə, Yarpaqbükən 2) Gənə, salxım yarpaqbükəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	40/2 20/2	10(4)
2120	Avexus	"Agri Sciences Tarım və İlaç Ürünleri San. ve Tic.Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Ethofumesate Phenmedipham Desmedipham	112 91 71	g/L	004720	12.09.2024	12.09.2029	Türkiyə Respublikası	750 ml/ha	Şəkər çuğunduru	Yabanı xardal, sirkan, tülkü quyruğu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
2121	Eurosmart 80 WG	"Adama Makhteshim Ltd"	Israil Dövləti	Pestisid	Fungisid	Fosetyl-Al	80	%	004730	13.09.2024	13.09.2029	İtaliya Respublikası	250 qr/100 l suya	Pomidor	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiçəklənmədən əvvəl və meyve formalaşdıqdan sonra çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15-20/2	7(3)
2122	Galigan 240 EC	"Adama Agan Ltd"	İsrail Dövləti	Pestisid	Herbisid	Oxyfluorfen	240	g/L	004731	13.09.2024	13.09.2029	İsrail Dövləti	80 ml/1000 m^2	Soğan	Alaq otlarına qarşı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	1/-	7(3)
2123	Feinzin	"Adama Agan Ltd"	İsrail Dövləti	Pestisid	Herbisid	Metribuzin	70	%	004733	13.09.2024	13.09.2029	İsrail Dövləti	0.6 kq/ha	Soya	Alaq otları	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
2124	Legato Lenns	"Adama Agan Ltd"	İsrail Dövləti	Pestisid	Herbisid	Glyphosate İPA salt Diflufenican	250 40	g/L	004734	13.09.2024	13.09.2029	İsrail Dövləti	3 l/ha	Alma bağları	Alaq otlarına qarşı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	7(3)
2125	Nimitz	"Adama Makhteshim Ltd"	Israil Dövləti	Pestisid	Nematosid	Fluensulfone	480	g/L	004736	13.09.2024	13.09.2029	İsrail Dövləti	8.5 l	Pomidor	Fır nematodu	Ştillər əkilməmişdən əvvəl dermanlanma aparmaq tövsiyə olunur.	1/-	7(3)
2126	Horis	"Seletex Limited."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	750	g/kg	004737	16.09.2024	16.09.2029	Çin Xalq Respublikası	800 q/ha	Üzüm	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/3	10(3)
2127	Quadres	"Seletex Limited."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin	250	g/L	004738	16.09.2024	16.09.2029	Çin Xalq Respublikası	2 l/ha	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/3	10(3)
2128	Tebekor	"Seletex Limited."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	25	%	004739	16.09.2024	16.09.2029	Çin Xalq Respublikası	2.5 l/ha	Üzüm	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25-30/3	10(3)

2129	Topez	"Seletex Limited."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	g/L	004740	16.09.2024	16.09.2029	Çin Xalq Respublikası	400 ml/ha	Üzüm	Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/4	7(3)
2130	Cyperain	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alpha-cypermethrin	100	g/L	004741	17.09.2024	17.09.2029	Çin Xalq Respublikası	0.20 l/ha	Buğda	Adi taxıl sovkası və digər zərərvericilər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/1-2	7(3)
2131	Lasting	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda-cyhalothrin	50	g/L	004742	17.09.2024	17.09.2029	Çin Xalq Respublikası	0.3 l/ha	Qarğıdalı	Sovkalar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/1-2	7(3)
2132	Gensil FS 060	"Agrobest Grup Tar.İl.Toh. İml.İth.İhr.San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	60	g/L	004754	17.09.2024	17.09.2029	Türkiyə Respublikası	Bir ton toxuma – 0.5 l	Buğda	Sürmə xəstəlikləri	Səpinqabağı toxumların dərmanlanması üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
2133	İsador	"Agrobest Grup Tar.İl.Toh. İml.İth.İhr.San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Prothioconazole Tebuconazole	150 20	g/L	004756	17.09.2024	17.09.2029	Türkiyə Respublikası	50 ml/100 kq toxum	Payızlıq buğda	Sürmə xəstəlikləri (bərk, toz, daş sürmə), fusarium kök çürüməsi, toxumun kiflənməsi, septoriya, unlu şeh (ilkin fazalarda) xəstəlikləri	Səpinqabağı və əvvəlcədən toxumların dərmanlanması üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
2134	Chuck	"Agrobest Grup Tar.İl.Toh. İml.İth.İhr.San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Triticonazole Pyraclostrobin	80 40	g/L	004757	17.09.2024	17.09.2029	Türkiyə Respublikası	50 ml/100 kq	Payızlıq buğda	Sürmə xəstəlikləri, fusarium kök çürüməsi, toxumun kiflənməsi, septoriya, unlu şeh xəstəlikləri	Səpinqabağı və ya əvvəlcədən toxumların dərmanlanması üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
2135	Albert 75 WG	"Agrobest Grup Tar.İl.Toh. İml.İth.İhr.San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pyroxsulam Cloquintocet-mexyl (safener)	7.5 7.5	%	004758	17.09.2024	17.09.2029	Türkiyə Respublikası	0.25 kq/ha	Buğda	Dar və enliyarpaqlı alaqlar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	30/1-2	7(3)
2136	Rockit 400 EC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	400	g/L	004762	17.09.2024	17.09.2029	Azərbaycan Respublikası	150 ml/100 l suya	Alma	Mənənə, yastıca	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	30/2	10(4)
2137	Capitano 5 WP	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	004763	17.09.2024	17.09.2029	Azərbaycan Respublikası	320 q/100 l suya	Pomidor (istixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
2138	Raptor 18 EC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	18	g/L	004764	17.09.2024	17.09.2029	Azərbaycan Respublikası	30 ml/ha	Pomidor	Hörümçək gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	28/2	7(3)
2139	Trifconazole 100 EC	"Modern İnsecticides Limited."	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	g/L	004765	17.09.2024	17.09.2029	Hindistan Respublikası	500 ml/ha 1000 l suya	Alma	Unlu şeh xəstəliyinə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
2140	Flurofen 240 EC	"Modern İnsecticides Limited."	Hindistan Respublikası	Pestisid	Herbisid	Oxyfluorfen	240	g/L	004767	17.09.2024	17.09.2029	Hindistan Respublikası	2.5 l/ha 400 l suya	Armud bağı sahəsində	Dar və enli yarpaqlı aləq otlarına qarşı	Alaq otlarının aktiv inkişaf dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	21/3
2141	Condra 350 SC	"Modern İnsecticides Limited."	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	350	g/L	004768	17.09.2024	17.09.2029	Hindistan Respublikası	350-400 ml/ha 1000 l suya	Alma	Alma yaşıl mənənəsi, alma ballıcası	Alaq otlarının aktiv inkişaf dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/2	7(3)
2142	Kalamit 75 DF	"Modern İnsecticides Limited."	Hindistan Respublikası	Pestisid	Herbisid	Tribenuron methyl	75	%	004769	17.09.2024	17.09.2029	Hindistan Respublikası	12 qr/ha	Buğda	Alaq otlarına	Alaq otunun 4-6 sm olan və bitkinin 2-4 yarpaq inkişaf fazasında tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
2143	Abamectin 18 EC	"Modern İnsecticides Limited."	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid+akarisid	Abamectin	18	g/L	004770	17.09.2024	17.09.2029	Hindistan Respublikası	250 ml/ha 1000 l suya	Alma	Avropa qırmızı hörümçəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/2	7(3)
2144	Supervin Plus 90 SP	"Modern İnsecticides Limited."	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Methomyl	90	%	004771	17.09.2024	17.09.2029	Hindistan Respublikası	800 qr/ha 1000 l suya	Alma	Alma meyvəyeyəni, yarpaq bükən	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
2145	Proben 5 SG	"Modern İnsecticides Limited."	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	5	%	004773	17.09.2024	17.09.2029	Hindistan Respublikası	400 qr/ha 1000 l suya	Alma	Alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
2146	Bluesky 150 SC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İndoxacarb	150	g/L	004774	17.09.2024	17.09.2029	Azərbaycan Respublikası	35 ml/100 l suya	Alma	Alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25/2	7(3)
2147	V10	"Valto BV."	Niderland Krallığı	Bioloji preparat	Virusoid	Pepino mosaic virus isolate VX1 Pepino mosaic virus isolate VC1	5-25 5-25	mg/l	004775	19.09.2024	19.09.2029	Niderland Krallığı	0.2 l/ha	Pomidor	Pepino mozaika virusu	Bitkinin baş hissəsindən və orta hündürlükdə hər gövdədə bir yarpağa tətbiq edilmişdir.	-/1	7(3)
2148	Archer 20 WP	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Akarisid	Pyridaben	20	%	004776	30.09.2024	30.09.2029	Azərbaycan Respublikası	50-75 q/100 l suya	Gilas, Alça	Gənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	30/2	7(3)
2149	Roscana	"Agrobest Grup Tar.İl.Toh. İml.İth.İhr.San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyraclostrobin Epoxiconazole	85 62.5	g/L	004777	03.10.2024	03.10.2029	Türkiyə Respublikası	2 l/ha	Buğda	Xəstəliklər (Unlu şeh, Septorioz, Qonur pas)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	42/1-2	7(3)
2150	Oberon SC 240	"Bayer AG"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Spiromesifen	240	g/L	004779	04.10.2024	04.10.2029	Almaniya Federativ Respublikası	0.5 l/ha	Tərəvəz	Gənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/2	7(3)
2151	Sencor SC 600	"Bayer AG"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Herbisid	Metribuzin	600	g/L	004780	04.10.2024	04.10.2029	Almaniya Federativ Respublikası	0.75 l/ha	1) Kartof 2) Pomidor	Birillik birləpəli və ikiləpəli alaqlar	1) Mədəni bitkinin çıxışları əmələ gələnə qədər tətbiqi tövsiyə olunur. 2) Mədəni bitkinin 2-4 yarpaq mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
2152	Movento SC 100	"Bayer AG"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spirotetramat	100	g/L	004781	04.10.2024	04.10.2029	Almaniya Federativ Respublikası	0.1 l/ha	Meyvə ağacları	Ballıca, Yastıcalar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2	7(3)
2153	Ribasso 4 OD	"Koruma Klor Alkali San.ve Tic.A.Ş",	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Nicosulfuron	40	g/L	004782	04.10.2024	04.10.2029	Türkiyə Respublikası	1-1.5 l	Qarğıdalı	Birillik və çoxillik taxıl fəsiləsi alaqları	Bitkinin 4-6 yarpaq mərhələsində tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
2154	İnfinitlo SC 687.5	"Bayer AG"	Fransa Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fluopicolide Propamocarb hydrochloride	62.5 625	g/L	004783	04.10.2024	04.10.2029	Fransa Respublikası	1.2-1.6 l/ha	Kartof	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	7/2	7(3)
2155	Skaut	"Qalenika-Fitofarmaçiya s.c."	Serbiya Respublikası	Pestisid	Herbisid	Mesotrione	480	g/L	004784	04.10.2024	04.10.2029	Serbiya Respublikası	0.25 l/ha	Qarğıdalı	Dar və enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	50/1-2	7(3)
2156	Aforoz 40 SL	"Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt.İml.Paz.San.ve Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	İmazamox	40	g/L	004785	07.10.2024	07.10.2029	Türkiyə Respublikası	1.28 ml/ha 400 l suya	Soya	Alaq otlarına qarşı	Alaq otunun 8-10 yarpaq fazasında yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
2157	Function	"Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt.İml.Paz.San.ve Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	2.4-D 2-Ethylhexyl Ester (EHE) Florasulam	452.42 6.25	g/L	004786	07.10.2024	07.10.2029	Türkiyə Respublikası	0.8 l/ha 400 l suya	Qarğıdalı	Alaq otlarına qarşı	Alaq otunun 4-6 yarpaq fazasında yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
2158	Kastoria SC	"Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt.İml.Paz.San.ve Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiophanate-methyl Epoxiconazole	310 187	g/L	004787	07.10.2024	07.10.2029	Türkiyə Respublikası	1.2 l/ha 400 l suya	Buğda	Unlu şeh xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)

2159	Redrum 10 SC	"Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt.İml.Paz.San.ve Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Etoxazole	110	g/L	004788	07.10.2024	07.10.2029	Türkiyə Respublikası	360 ml/ha 1000 l suya	Pomidor	Avropa qırmızı hörümçəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
2160	Sunstep	"Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt.İml.Paz.San.ve Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Nicosulfuron	40	g/L	004789	07.10.2024	07.10.2029	Türkiyə Respublikası	1.27 l/ha 400 l suya	Qarğıdalı	Alaq otlarına qarşı	Alaq otları 4-6 yarpaq olan fazada yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
2161	Sunamin 500 SL	"Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt.İml.Paz.San.ve Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Dimethyl amine salt equivalent to 2,4-D acid	500	g/L	004790	07.10.2024	07.10.2029	Türkiyə Respublikası	2.2 l/ha 400 l suya	Qarğıdalı	Alaq otlarına qarşı	Alaq otları 4-6 yarpaq olan fazada yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
2162	Concid 5 EC	"Astranova Tarım Tic. ve San.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Hexythiazox	50	g/L	004791	08.10.2024	08.10.2029	Türkiyə Respublikası	100 ml/100 l suya	Pomidor	İki nöqtəli qırmızı hörümçək	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
2163	Proyza 72 SL	"Astranova Tarım Tic. ve San.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Propamocarb-HCl	722	g/L	004792	08.10.2024	08.10.2029	Türkiyə Respublikası	250 ml/100 l suya	Pomidor	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
2164	Novamite	"Astranova Tarım Tic. ve San.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Etoxazole	110	g/L	004793	08.10.2024	08.10.2029	Türkiyə Respublikası	35 ml/100 l suya	Pomidor	İki nöqtəli qırmızı hörümçək	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
2165	Tulbert 240 SC	"Astranova Tarım Tic. ve San.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam	240	g/L	004794	08.10.2024	08.10.2029	Türkiyə Respublikası	1000 ml/ha	Pomidor	Tütün ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
2166	Novirad 100 EC	"Astranova Tarım Tic. ve San.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pyriproxyfen	100	g/L	004795	08.10.2024	08.10.2029	Türkiyə Respublikası	50 ml/100 l suya	Pomidor	Tütün ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
2167	Lacerta Maxx	"Astranova Tarım Tic. ve San.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin Difenoconazole	200 125	g/L	004796	08.10.2024	08.10.2029	Türkiyə Respublikası	100 ml/100 l suya	Xiyar	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
2168	Chamer 240 SC	"Astranova Tarım Tic. ve San.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Bifenazate	240	g/L	004797	08.10.2024	08.10.2029	Türkiyə Respublikası	600 ml/ha	Pomidor	İkinöqtəli qırmızı hörümçək	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
2169	Laseron 480 SC	"Evergreen Agrochemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spinosad	480	g/L	004798	08.10.2024	08.10.2029	Çin Xalq Respublikası	200 ml/ha	Bibər (istixana)	Trips	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2	7(3)
2170	Fundazol Plus	"Evergreen Agrochemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiophanate methyl	70	%	004799	08.10.2024	08.10.2029	Çin Xalq Respublikası	5 kq/ha	Pomidor (istixana)	Kök çürüməsi xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/2	10(4)
2171	Yupiter	"Evergreen Agrochemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pyriproxyfen	100	g/L	004800	08.10.2024	08.10.2029	Çin Xalq Respublikası	50 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	30/1-2	7(3)
2172	Kastor 240 SC	"Evergreen Agrochemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Akarisid	Bifenazate	240	g/L	004803	08.10.2024	08.10.2029	Çin Xalq Respublikası	60 ml/100 l suya	Xiyar (istixana)	Tor gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
2173	Griver 50 WG	"Evergreen Agrochemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Flonicamid	50	%	004804	08.10.2024	08.10.2029	Çin Xalq Respublikası	15 q/100 l suya	Pomidor (istixana)	Mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	22/1-2	7(3)
2174	Stroberon 50 WG	"Evergreen Agrochemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Kresoxim-Methyl	50	%	004805	08.10.2024	08.10.2029	Çin Xalq Respublikası	15 q/100 l suya	Alma	Dəmgil xəstəliyi	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/2	10(4)
2175	Abamectin 18 EC	"Evergreen Agrochemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	18	g/L	004806	08.10.2024	08.10.2029	Çin Xalq Respublikası	75 ml/100 l suya	Üzüm	Bağ hörümçək gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	22/2	10(4)
2176	Daria 20 WP	"Evergreen Agrochemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Tebufenpyrad	20	%	004807	08.10.2024	08.10.2029	Çin Xalq Respublikası	37.5 q/100 l suya	Alma	Qırmızı meyvə gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	22/2	7(3)
2177	Feniks, EC (Феникс, КЭ)	"Şans Enterprayz" MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Clodinafop-propargyl Cloquintocet-mexyl (safener)	80 20	g/L	004809	08.10.2024	08.10.2029	Çin Xalq Respublikası	0,3 l/ha	Buğda	Yabanı ələmir və digər birləpəli alaqlar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	60/1-2	7(3)
2178	Akbash 48 SL	"Feras Kimya Zirai İlaç Tarım Hay.Nak.San.İç ve Dış Tic.Ltd.Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate İPA salt	480	g/L	004810	08.10.2024	08.10.2029	Türkiyə Respublikası	3 l/ha	Üzüm	Birillik ikiləpəli və birləpəli, enliyarpaq alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	60/1-2	7(3)
2179	Bikvadrit	"Shijiazhuang Liger Chemical Co.,Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin Chlorothalonil	60 500	g/L	004811	14.10.2024	14.10.2029	Çin Xalq Respublikası	1800 ml/ha	Xiyar (İstixana)	Antraknoz xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	22-25 /2	7(3)
2180	Bireikon	"Shanghai MİO Chemical Co.,Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin Cyproconazole	200 80	g/L	004813	14.10.2024	14.10.2029	Çin Xalq Respublikası	800 ml/ha	Buğda	Pas	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25/1-2	7(3)
2181	Bioberon	"Shanghai MİO Chemical Co.,Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Spiromesifen	240	g/L	004814	14.10.2024	14.10.2029	Çin Xalq Respublikası	60 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/1-2	7(3)
2182	Bitrpo	"Shanghai E-Tong Chemical Co.,Ltd.".	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin Prothioconazole	200 150	g/L	004815	14.10.2024	14.10.2029	Çin Xalq Respublikası	750 ml/ha	Buğda	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25/1-2	7(3)
2183	Sunacet 20 SP	"Jadesheen Chemical Co., Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	004816	14.10.2024	14.10.2029	Çin Xalq Respublikası	30 q/100 l suya	Pomidor	Tütün ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
2184	Galloper 3 SC	"Jadesheen Chemical Co.,Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lufenuron Emamectin benzoate	20 10	g/L	004817	14.10.2024	14.10.2029	Çin Xalq Respublikası	40 ml/100 l suya	Xiyar	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
2185	Sulgran 80 WG	"SML Limited."	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fungisid-Akarisid	Sulphur	80	%	004818	14.10.2024	14.10.2029	Hindistan Respublikası	400 q/100 ml suya	Xiyar (istixana)	Unlu şeh xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2	7(3)
2186	Bisuperstar	"Shijiazhuang Liger Chemical Co.,Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin Difenoconazole	200 125	g/L	004819	14.10.2024	14.10.2029	Çin Xalq Respublikası	750 ml/ha	Çəltik	Pirikulyarioz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25/1-2	7(3)
2187	Mastertan	"Tan Tarım Ziraat İlaçları San.ve Tic. A.Ş .",	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Bordeaux Mixture Equivalent to metallic copper	65.82	g/L	004826	22.10.2024	22.10.2029	Türkiyə Respublikası	150 ml/ha	Pomidor	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
2188	Top Krop	«İfoda Agro Kimyo Himoya»	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Propiconazole Tebuconazole	200 200	g/L	004827	22.10.2024	22.10.2029	Özbəkistan Respublikası	0.25-0.3 l/ha	Buğda	Qonur və sarı pas,septorioz xəstəlikləri	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	30/1-2	7(3)